

GEBERIT WC SYSTÉM

MODRÁ ZVLÁDNE VÍC

PĚT JASNÝCH
VÝHOD

www.geberit.cz/wcsystem



ŠPIČKOVÝ WC VÝKON Z JEDINÉHO ZDROJE



GEBERIT WC SYSTÉM: PĚT HLAVNÍCH BENEFITŮ

Díky dokonalé koordinaci všech komponent nabízí Geberit WC systém pět klíčových výhod – od podomítkové splachovací nádržky za stěnou až po WC mísu před ní. Jeho vynikající funkčnost nadchne nejen instalatéry, ale i samotné uživatele.



1 JEDNODUCHÁ INSTALACE

Do vývoje jsme zapracovali několik chytrých detailů, které vycházejí přímo z instalátérské praxe. Montáž WC systému, který se skládá z prvku Duofix a WC mísy, ještě proto snadná a univerzálně přizpůsobitelná různým stavebním požadavkům.



2 VYNIKAJÍCÍ SPLACHOVACÍ VÝKON

Hydraulicky optimalizovaná souhra vypouštěcího ventilu a WC mísy TurboFlush umožňuje Geberit WC systému dosáhnout přesného a silného splachovacího výkonu, který až desetkrát převyšuje standardní požadavky.



3 TICHÉ SPLACHOVÁNÍ

Díky optimalizované hydraulice vypouštěcího a napouštěcího ventilu a speciální vnitřní geometrii WC mísy TurboFlush je splachování mimořádně tiché.



4 KREATIVNÍ VOLNOST

Geberit nabízí bohatý výběr ovládacích tlačítek v různých designech, barvách a materiálech, aby bylo možné najít vhodné tlačítko do interiéru jakékoliv koupelny.

5 OVĚŘENÁ KVALITA A DLOUHODOBÉ ZÁRUKY

>60 LET ZKUŠENOSTÍ S
TECHNOLOGIÍ POD
OMÍTKU

NOVÝ GEBERIT DUOFIX

Do vývoje bylo zapracováno mnoho chytrých detailů, které vycházejí z praktických zkušeností, aby byla instalace systému Duofix ještě snazší, univerzálnější a flexibilnější.

DALŠÍ POLOHA PRO NÁSTĚNNÉ KOTVY

S dodatečným upevňovacím otvorem pro nástěnné kotvy si poradíte v každé stavební situaci. Oceníte ho například v případě trubek, kabelů nebo jiných překážek za stěnou.

DOPLŇKOVÉ ZNAČENÍ

Značky na rámu usnadňují měření středu závitových tyčí a přípojovacího kolene.

JEDNODUCHÉ ZACVAKNUTÍ PATNÍ DESKY

Díky speciálně tvarované patce zaklapnete prvek Duofix do podlahového profilu systému Duofix bez použití nářadí.

CHYTRÁ KONSTRUKCE PATNÍ DESKY

Patka má zespodu dutinu, a proto ji lze nainstalovat například nad upevňovací šroub v podlaze, aniž by vám jeho hlava při montáži překážela.



BOČNÍ UPEVNĚVACÍ DESKA

Teleskopické boční upevnění na horním konci rámu pro montáž ke stojině v aplikacích na výšku místnosti.

POSUVNÁ TRUBKOVÁ OBJÍMKA

Trubkovou objímku lze posunutím snadno přizpůsobit poloze přípojovacího kolena, což zaručí instalaci bez nežádoucího prnutí.

PRO PODLAHU S TLOUŠŤKOU DO 25CM

Výškově nastavitelné podpěry se zesílenou geometrií rámu a velkým rozsahem nastavení pro podlahové konstrukce do 25 cm. K dispozici jsou přídatné nástavce podpěr.

GEBERIT WC SYSTÉM PROFESIONÁLOVÉ INSTALUJÍ **GEBERIT**



Podomítková splachovací nádržka a WC mísa Geberit jsou navrženy tak, aby spolu perfektně ladily. Inovativní montážní postupy navíc zkracují dobu instalace o 40 % ve srovnání s běžnými systémy.

O 40 % RYCHLEJŠÍ INSTALACE NEŽ U BĚŽNÝCH WC SYSTÉMŮ*

- Instalace převážně bez nářadí
- Jednoduché upevnění EFF3
- Chytré montážní pomůcky



GEBERIT MASTERFIX

Adaptér Geberit MasterFix umožňuje jednoduchou instalaci bez použití nářadí. Ochrana proti přetočení navíc zajišťuje spolehlivé spojení mezi přívodním potrubím a podomítkovou splachovací nádržkou.



EFF3 (EASY FAST FIXING) UPEVNĚVACÍ SYSTÉM

Díky upevňovací technologii EFF3 je instalace celokapotovaných WC mís Geberit jednoduchá, rychlá a téměř bez použití nářadí.



RYCHLÁ MONTÁŽ WC SEDÁTKA

WC sedátko pohodlně vyrovnáte a upevníte shora bez použití šablony. Závěs EasyMount pro instalaci WC sedátka byl navržen tak, aby byla snadná i jeho demontáž. Lze ho sundat, aniž by hrozilo, že vám součástky spadnou do WC mísy. Díky tomu je instalace ještě snazší.

*Doba instalace byla testována interně porovnáním s konkurenčními výrobky. Rychlejší montáž je umožněna zejména použitím upevnění EFF3 ve srovnání se standardním upevněním Fischer.



ZJISTĚTE VÍCE

Všechny informace o všech výhodách instalace najdete na adrese:

www.geberit.cz/wcsystem

GEBERIT WC SYSTÉM

VYNIKAJÍCÍ SPLACHOVACÍ VÝKON




Perfektně sladěné hydraulické komponenty od splachovací nádržky až po sanitární keramiku a odtok zaručují vynikající splachovací výkon, který desetkrát převyšuje standardní požadavky. Po jediném spláchnutí je povrch WC mísy čistý, takže pravidelný úklid toalety je pak otázkou několika málo minut.

AŽ 10KRÁT LEPŠÍ SPLACHOVACÍ VÝKON*



TEST SPLACHOVÁNÍ

Tento test splachování s 500 standardizovanými plastovými kuličkami je reprezentativní pro všech 13 testů provedených společností Geberit, jejichž výsledky prokázaly až 10krát lepší splachovací výkon.



Požadovaný splachovací výkon podle normy DIN EN



997:2018.
WC Geberit s technologií TurboFlush: až 10krát lepší než vyžaduje norma



TURBOFLUSH WC


Asymetricky tvarovaná WC mísa bez splachovacího okraje precizně usměrňuje proud vody, který přechází do silného víru a rovnoměrně omývá povrch mísy. Tím je zajištěno důkladné a úplné opláchnutí celé plochy sanitární keramiky. Chybějící splachovací okraj a ochrana proti rozstříku zaručují maximální čistotu, protože v míse nejsou žádná těžko přístupná místa, kde by se mohly usazovat nečistoty.



VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

Optimalizovaná hydraulika vypouštěcího ventilu typu 212 v kombinaci s WC mísou TurboFlush garantuje vynikající splachovací výkon

LEPŠÍ HYGIENA A SNADNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ BEZ SPLACHOVACÍHO OKRAJE A OCHRANY PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ



Splachovací okraj
Usazené nečistoty

Běžná toaleta se
splachovacím okrajem



Toalety s ochranou proti
rozstříku



Geberit TurboFlush bez
splachovacího okraje nebo
ochrany proti stříkající vodě

*Navrženo pro náročné použití: Toalety Geberit Acanto a ONE s TurboFlush splňují přísné požadavky pro zdravotnická zařízení, což je činí atraktivními i pro soukromé zákazníky, kteří kladou důraz na perfektní hygienu.



ZJISTĚTE VÍCE

Úplné informace o technologii TurboFlush a WC mísách najdete na adrese:

www.geberit.cz/wcsystem

THE GEBERIT WC SYSTEM

TICHÉ SPLACHOVÁNÍ



V kombinaci s WC mísou Geberit TurboFlush snižuje nový napouštěcí ventil typ 383 hlučnost splachování WC systému o více než 30 %. To vnáší do koupelny ticho a klid, což je skvělá zpráva také pro spolubydlící a sousedy.

O VÍCE NEŽ 30 PROCENT TIŠŠÍ*

- Tiché splachování s technologií TurboFlush
- Tiché napouštění s novým ventilem typu 383



TICHÉ SPLACHOVÁNÍ

Cíleně vedený proud vody ve WC míse TurboFlush produkuje ve srovnání s běžnými toaletami mnohem méně hluku.



TICHO A KLID

Díky vzájemně sladěné WC míse TurboFlush a napouštěcímu ventilu typu 383 je Geberit WC systém o více než 30 % tišší než jiná řešení na trhu.



NESLYŠNÉ NAPOUŠTĚNÍ

Napouštěcí ventil typ 383 je výrazně tišší než jeho předchůdce. Zvuk plnění splachovací nádržky je tak jemný, že je sotva slyšitelný, i když stojíte hned vedle toalety.



*Při kombinaci nového napouštěcího ventilu typ 383 s WC mísou Geberit TurboFlush v porovnání s některými běžnými WC mísami a běžnými ventily.



ZJISTĚTE VÍCE

Zajímá Vás, proč je splachování s Geberit WC systémem tak tiché?

www.geberit.cz/wcsystem

GEBERIT WC SYSTÉM

TURBOFLUSH PO KAŽDOU KOUPELNU

OD ZÁKLADNÍHO MODELU PO PRÉMIOVÝ

Geberit poskytuje kompletní řadu WC mís vybavených technologií TurboFlush, které uspokojí různorodé požadavky na komfort a rozpočet.



GEBERIT
ONE



GEBERIT AQUACLEAN
MERA



GEBERIT
ACANTO



GEBERIT AQUACLEAN
SELA SQUARE

NOVÉ



GEBERIT
ICON



GEBERIT AQUACLEAN
SELA

NOVÉ



GEBERIT
SELNOVA



GEBERIT AQUACLEAN
ALBA

PRÉMIOVÉ WC

ZÁKLADNÍ WC




VYHLEDÁVAČ WC

Najděte své vysněné WC:
www.geberit.cz/vyhledavac-vyrobku

GEBERIT WC SYSTÉM OVLÁDACÍ TLAČÍTKA PRO KAŽDÝ VKUS

Více designu, více možností: Geberit nabízí dokonale sladěné designové rodiny splachovacích tlačítek pro WC a pisoáry hranatých i kulatých tvarů, od jednoduchých až po exkluzivní.



ROUND NEBO SQUARE VE VÍCE NEŽ 130 RŮZNÝCH PROVEDENÍCH

ELEGANTNÍ A UHLAZENÉ

Nové, mimořádně tenké tlačítko Sigma40 v panoramatickém formátu působí moderně a elegantně.

HRANATÁ NEBO KULATÁ

Ovládací tlačítko splachování s hranatými nebo kulatými ovládacími poli vyhoví různým estetickým požadavkům.

SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA PRO PISOÁRY

Manuální a bezdotykové ovládání splachování pisoárů je sladěné s řadou WC tlačítek pro jednotný designový styl koupelny.

BARVY A MATERIÁLY

Velký výběr nadčasových i trendových barev a povrchových úprav. Materiály od plastu, kovu a skla až po přírodní kámen.



ZJISTĚTE VÍCE

Objevte rozmanitost designu v koupelně a najděte tlačítko, které vyhovuje vašemu stylu.

www.geberit.cz/showroom

NOVÉ



Sigma40 Square

NOVÉ



Type 40 Square



Type 40 IR Square



Sigma40 Round




Sigma50 Square




Type 40 Round



Type 40 IR Round



Sigma80 Square



Sigma70 Square

BEZDOTYKOVÉ

Pohodlné a hygienické: Ovládání splachování bez fyzického kontaktu.



GEBERIT WC SYSTÉM

OSVĚDČENÁ KVALITA A DLOUHODOBÉ ZÁRUKY

Produkty Geberit odpovídají nejvyšším standardům a podléhají přísné kontrole kvality. Proto si můžeme dovolit poskytovat na výrobky a komponenty Geberit WC systému nadstandardní záruky.

ZÁRUKY A DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ



GEBERIT ONE WC



GEBERIT ACANTO WC



GEBERIT ICON WC



GEBERIT SELNOVA WC

50

Padesátiletá záruka na dostupnost náhradních dílů pro všechny vyměnitelné mechanické díly podomítkové splachovací nádržky a tlačítek splachování. Nevztahuje se na některé funkce elektronických výrobků jako je hygienické proplachování nebo jednotka pro odsávání zápachu DuoFresh.



ZJISTĚTE VÍCE:

Více informací o standardech kvality a zárukách Geberit naleznete na adrese:

www.geberit.cz/zaruka

Záruční podmínky jsou zveřejněny na stránce

www.geberit.cz/zaruka

GEBERIT WC SYSTÉM VYZKOUŠENÝ A OSVĚDČENÝ

Všechny komponenty Geberit WC systému byly navrženy s maximální pečlivostí a poté byly důkladně testovány v našich vlastních laboratořích. Zákazníci se tak mohou spolehnout na dokonalou funkčnost a vysokou kvalitu výrobků Geberit.



← ODBORNÉ ZNALOSTI V OBLASTI HYDRAULIKY

V naší laboratoři sanitárních technologií testujeme vypouštěcí a napouštěcí WC ventily, abychom prokázali jejich maximální hydraulický výkon a dlouhodobou životnost.



↑ KONTROLA KERAMIKY

Před odesláním našim zákazníkům prochází sanitární keramika Geberit přísnou kontrolou kvality.

↓ TLAKOVÁ ZKOUŠKA

Komponenty pro ovládání splachování musí vydržet nejméně 200 000 spuštění, což odpovídá životnosti přibližně 50 let.



↑ ZÁTĚŽOVÁ ZKOUŠKA

WC mísy Geberit prochází náročnými zátěžovými testy a spolehlivě splňují všechny požadované normy.



Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha
Česká republika

sekretariat.cz@geberit.com

www.geberit.cz

GEBERIT WC SYSTÉM PROFESIONÁLOVÉ INSTALUJÍ **GEBERIT**

Podomítková splachovací nádržka a WC mísa Geberit jsou navrženy tak, aby spolu perfektně ladily. Inovativní montážní postupy navíc zkracují dobu instalace o 40 % ve srovnání s běžnými systémy.

O 40 % RYCHLEJŠÍ INSTALACE NEŽ U BĚŽNÝCH WC SYSTÉMŮ*

- Instalace převážně bez nářadí
- Jednoduché upevnění EFF3
- Chytré montážní pomůcky

→ **GEBERIT MASTERFIX**

Adaptér Geberit MasterFix umožňuje jednoduchou instalaci bez použití nářadí. Ochrana proti přetočení navíc zajišťuje spolehlivé spojení mezi přívodním potrubím a podomítkovou splachovací nádržkou.



← **EFF3 (EASY FAST FIXING) UPEVNĚVACÍ SYSTÉM**

Díky upevňovací technologii EFF3 je instalace celokapotovaných WC mís Geberit jednoduchá, rychlá a téměř bez použití nářadí.



↑ **RYCHLÁ MONTÁŽ WC SEDÁTKA**

WC sedátko pohodlně vyrovnáte a upevníte shora bez použití šablony. Závěs EasyMount pro instalaci WC sedátka byl navržen tak, aby byla snadná i jeho demontáž. Lze ho sundat, aniž by hrozilo, že vám součástky spadnou do WC mísy. Díky tomu je instalace ještě snazší.

*Doba instalace byla testována interně porovnáním s konkurenčními výrobky. Rychlejší montáž je umožněna zejména použitím upevnění EFF3 ve srovnání se standardním upevněním Fischer.



ZJISTĚTE VÍCE

Všechny informace o všech výhodách instalace najdete na adrese:

www.geberit.cz/wcsystem