




# AXOR



CENÍK NOVINEK 2026



# Obsah

	AXOR Archivio	11
	AXOR Incava	31
	AXOR FlushPlate	41

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny bez DPH. Tato skutečnost musí být zohledněna v kalkulacích při předkládání doporučených cen pro spotřebitele. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vydáním tohoto katalogu výrobku se ruší platnost všech předchozích katalogů. Hodnoty uvedené na rozmerových výkresech jsou v mm. Upozorňujeme, že přesnost reprodukce barev se může lišit v důsledku technických omezení reprodukce barev, povrchu materiálu a světelných podmínek. Přestože se snažíme zobrazené barvy reprodukovat co nejpřesněji, nemůžeme vyloučit možnost barevných odchylek. Při instalaci výrobku se řiďte pokyny v návodu k instalaci. Na všechny výrobky má vliv aktuální dostupnost. Dostupnost může být dočasně ovlivněna nedostatkem materiálu, narušením dodavatelského řetězce nebo jinými zásahy vyšší moci. Ohledně dalších podrobností nás prosím kontaktujte.

Na nabídku se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky:

<https://www.hansgrohe.cz/vseobecne-obchodni-podminky>

<https://www.hansgrohe.sk/vseobecne-obchodni-podminky>



Od roku 1993 udává AXOR směr v proměně koupelny v prostor osobního luxusu. Nabízí svobodu ve výběru stylu, výjimečné zážitky z vody a precizní zpracování do posledního detailu. Na základě spolupráce s předními světovými designéry, proslulými svými odvážnými vizemi a charakteristickým rukopisem, nabízí AXOR portfolio výrobků, které vyniká svou rozmanitostí. Každá baterie, sprcha, vana, umyvadlo a doplněk mají svůj vlastní charakter a umožňují vnést do každého koutu koupelny individuální vkus a styl.

AXOR nekompromisně dbá na kvalitu a inovace: více než 90 % svých produktů vyvíjí a vyrábí v německém Schwarzwald. Díky tomu vznikají řešení, která vynikají mimořádnou životností – nejen díky vytríbené estetice, ale také díky špičkovému řemeslnému zpracování a technologické vyspělosti. Všechny produkty jsou k dispozici v exkluzivní řadě povrchových úprav AXOR FinishPlus, která nabízí ještě větší míru stylistické svobody. A pro skutečně neomezenou míru osobního vyjádření je zde služba AXOR Signature, díky níž lze téměř jakýkoli produkt AXOR přeměnit na unikát.

# VYBERTE SI POVRCHOVOU ÚPRAVU


## AXOR FinishPlus



Chrom  
-000



Kartáčovaná mosaz  
-950




Leštěný vzhled zlata  
-990



Kartáčovaný vzhled zlata  
-250




Kartáčovaný bronz  
-140




Leštěné červené zlato  
-300



Kartáčované červené zlato  
-310



Kartáčovaný nikl  
-820



Vzhled nerezové oceli  
-800



Leštěný černý chrom  
-330



Kartáčovaný černý chrom  
-340



Matná černá  
-670



Matná bílá  
-700

Robustní, nepřehlédnutelné a osobité: Povrchové úpravy AXOR FinishPlus přinášejí nesmírné množství nových možností osobního vyjádření v koupelně. Na základě kombinace pečlivé řemeslné dokonalosti se špičkovými technologiemi splňuje každá povrchová úprava nejvyšší standardy kvality, stálobarevnosti a odolnosti proti poškrábání.

Ať už chcete vyzdvihnout design výrobku nebo ho nenásilně začlenit do své rozmanité koupelny, AXOR FinishPlus nabízí nepřebornou škálu barev a druhů povrchových úprav, díky nimž lze jakýkoli výrobek AXOR přizpůsobit vašemu osobnímu vkusu. Nejoblíbenější povrchové úpravy AXOR FinishPlus jsou běžně skladem a zbývající druhy povrchových úprav jsou zhotovovány na zakázku a dodávány do šesti týdnů. AXOR FinishPlus tak nabízí nejen to nejlepší v oblasti individualizace, ale i ten nejvyšší komfort.



# MAKE IT YOURS

## AXOR Signature

AXOR Signature představuje vrchol poslání, za nímž si jdeme již od roku 1993: proměnit individuální představy o luxusu ve skutečnost. Nabízíme téměř neomezené možnosti personalizace – od jedinečných povrchových úprav a gravírování až po přizpůsobení produktů a zcela originální kreace. Naši mistři řemesla v německém Schiltachu promění vaše nápady v trvalý otisk vaší osobitosti a stylu. S AXOR Signature začíná výjimečnost u vás.


Přidejte svůj osobitý rukopis



Výrazné povrchové úpravy

Nebojte se kombinovat





Design, který prožijete

## Výrazné povrchové úpravy

---

Otevřete dveře barvám bez hranic. Rozsáhlá paleta povrchových úprav vám dává svobodu vytvořit koupelnu s jedinečným charakterem – od elegantních dvoubarevných kombinací až po zakázkové provedení produktů AXOR v jakémkoli odstínu RAL.

## Přidejte svůj osobitý rukopis

---

Vdechněte své koupelně ještě výraznější charakter díky informativním symbolům, osobním emblémům a preciznímu gravírování na míru.

## Design, který prožijete

---

Vyberte si z pečlivě sestavené nabídky výrazných povrchových struktur a dodejte své koupelně jedinečný osobní charakter. Nebo si vytvořte vlastní design s 3D gravírovanými strukturami či dvourozměrnými laserovanými vzory.

## Nebojte se kombinovat

---

AXOR Signature vám otevírá cestu k naprosté individualitě. Kombinujte prvky z různých kolekcí AXOR a vytvářejte originální řešení, která přinášejí nové, inspirativní interpretace děl světově uznávaných designérů.



Prvky, které nesou váš rukopis

## Prvky, které nesou váš rukopis

---

S AXOR Signature se vaše osobní vize mění ve skutečnost. Náš tým špičkových odborníků je připraven zrealizovat jakýkoli nápad na projekt, který si dokážete představit. Stačí se podělit o svou představu – o vše ostatní se postaráme.

## Aby vše dokonale ladilo

---

Každý plán koupelny s sebou nese vlastní specifické nároky. AXOR Signature nabízí zákazníkům svobodu tvořit produkty přesně podle jejich představ – s úpravami rozměrů, průtokového množství a mnoha dalších parametrů. To vše při zachování plné funkčnosti, intuitivního ovládání a původní designové estetiky produktu.

Aby vše dokonale ladilo



## Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
<b>34</b>					AX	35744330	4.643,80	4059625813713	36
AX	34002000	491,40	4059625820308	15	AX	35744340	4.643,80	4059625813652	36
AX	34005000	491,40	4059625820292	15	AX	35744800	4.643,80	4059625813706	36
AX	34007000	546,00	4059625820285	15	AX	35744820	4.643,80	4059625813683	36
AX	34008000	546,00	4059625820278	15	AX	35744950	4.643,80	4059625813645	36
AX	34011000	600,60	4059625820261	15	AX	35744990	4.643,80	4059625813720	36
AX	34015000	600,60	4059625820254	16	AX	35745600	160,60	4059625819524	40
AX	34022000	655,20	4059625820247	16	AX	35747600	160,60	4059625819531	40
AX	34024000	709,80	4059625820230	17	AX	35748180	2.063,90	4059625813218	39
AX	34026000	709,80	4059625820223	17	AX	35749180	2.063,90	4059625813225	39
AX	34027000	819,00	4059625820216	18	AX	35751000	3.583,20	4059625812891	38
AX	34029000	819,00	4059625820209	18	AX	35751140	4.729,80	4059625813560	38
AX	34033000	655,20	4059625820193	20	AX	35751250	4.729,80	4059625813577	38
AX	34034000	655,20	4059625820186	20	AX	35751300	4.729,80	4059625813638	38
AX	34036000	709,80	4059625820179	20	AX	35751310	4.729,80	4059625813591	38
AX	34037000	709,80	4059625820162	20	AX	35751330	4.729,80	4059625813614	38
AX	34038000	491,40	4059625820155	19	AX	35751340	4.729,80	4059625813553	38
AX	34039000	546,00	4059625820148	19	AX	35751800	4.729,80	4059625813607	38
AX	34040000	2.511,60	4059625820131	21	AX	35751820	4.729,80	4059625813584	38
AX	34046000	840,90	4059625820124	22	AX	35751950	4.729,80	4059625813546	38
AX	34047000	840,90	4059625820117	22	AX	35751990	4.729,80	4059625813621	38
AX	34048000	273,00	4059625820100	22	AX	35753000	34,40	4059625819548	40
AX	34049000	764,40	4059625820094	23	AX	35754000	3.067,20	4059625819562	38
AX	34050000	873,60	4059625820087	23	AX	35754140	4.213,80	4059625813768	38
AX	34051000	928,20	4059625820070	23	AX	35754250	4.213,80	4059625813775	38
AX	34053000	764,40	4059625820063	26	AX	35754300	4.213,80	4059625813836	38
AX	34054000	764,40	4059625820056	26	AX	35754310	4.213,80	4059625813799	38
AX	34059000	152,90	4059625820049	27	AX	35754330	4.213,80	4059625813812	38
AX	34060000	163,80	4059625820032	27	AX	35754340	4.213,80	4059625813751	38
AX	34064000	502,40	4059625820025	28	AX	35754800	4.213,80	4059625813805	38
AX	34066000	371,30	4059625820018	29	AX	35754820	4.213,80	4059625813782	38
AX	34069000	49,20	4059625820001	30	AX	35754950	4.213,80	4059625813744	38
AX	34070000	125,60	4059625819999	30	AX	35754990	4.213,80	4059625813829	38
AX	34109000	152,90	4059625820520	29	AX	35755180	229,40	4059625814574	40
AX	34142000	928,20	4059625819982	24	<b>42</b>				
AX	34143000	928,20	4059625819975	23	AX	42531000	480,50	4059625819494	44
AX	34146000	1.037,40	4059625819968	24	AX	42531140	720,80	4059625823606	44
AX	34147000	1.037,40	4059625819951	24	AX	42531340	720,80	4059625823552	44
AX	34150000	567,90	4059625819944	25	AX	42531670	672,70	4059625823545	44
AX	34151000	185,70	4059625819937	25	AX	42531820	720,80	4059625823521	44
AX	34152000	185,70	4059625819920	25	AX	42531990	720,80	4059625823507	44
AX	34153000	567,90	4059625819913	25					
AX	34201000	491,40	4059625819906	21					
<b>35</b>									
AX	35740000	4.013,10	4059625812884	36					
AX	35740140	5.159,70	4059625812266	36					
AX	35740250	5.159,70	4059625812273	36					
AX	35740300	5.159,70	4059625813539	36					
AX	35740310	5.159,70	4059625812297	36					
AX	35740330	5.159,70	4059625813515	36					
AX	35740340	5.159,70	4059625812259	36					
AX	35740800	5.159,70	4059625813508	36					
AX	35740820	5.159,70	4059625812280	36					
AX	35740950	5.159,70	4059625812242	36					
AX	35740990	5.159,70	4059625813522	36					
AX	35744000	3.497,20	4059625813201	36					
AX	35744140	4.643,80	4059625813669	36					
AX	35744250	4.643,80	4059625813676	36					
AX	35744300	4.643,80	4059625813737	36					
AX	35744310	4.643,80	4059625813690	36					

AXOR



AXOR Archivio



## AXOR Archivio: Nadčasový archiv v novém provedení

AXOR Archivio od studia Barber Osgerby představuje esenci desetiletí designu převedenou do současného, kultivovaného jazyka. Kolekce se inspirovuje historickými tvary, archivními siluetami i klasickými detaily a vzdává hold nadčasové estetice. Propojuje přitom měkké, plynulé linie s vyváženými proporcemi a jemnými dekorativními akcenty. Výsledkem je design, který přirozeně zapadne do jakéhokoli interiéru, bez ohledu na dobu či styl. Ať už zvolíte ikonické rukojeti ve tvaru kříže nebo elegantní, vzhůru orientované páky, každý prvek kolekce vybízí k doteku a přináší pocit klidné preciznosti při každodenním používání. Široká nabídka produktových variant a možností instalace poskytuje mimořádnou flexibilitu a svobodu volby, díky nimž lze vytvořit dokonale osobitý prostor.

Design: Barber Osgerby

### 3otvorová umyvadlová baterie



AXOR Archivio se svým nadčasovým designem mistrně propojuje tradiční noblesu s moderní sofistikovaností. Vytváří tichou, avšak nezaměnitelnou přítomnost – nový, okamžitě povědomý prvek, který harmonicky doplňuje umyvadlo, vanu i sprchu.

## Umyvadlová páková baterie



## Horní sprcha




## Pákové umyvadlové baterie CoolStart

### Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková umyvadlová baterie,  
odtoková souprava  
/ varianta rukojeti: páčková rukojeť  
/ druh proudu: normální proud  
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

/ keramická kartuše  
/ nastavitelné omezení teploty  
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody  
/ typ připojení: přípojovací hadice G 3/8  
/ rozměr přívodů: DN15

/ studená voda v základní poloze rukojeti  
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos  
pro životní prostředí (SC)



### Speciální funkce



### Techniky



### Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	CoolStart	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
90	129	78	neuzavíratelná	■	-	chrom	3.Q/2026	34005000	491,40
						AXOR FinishPlus*		34005XXX	737,10
90	129	78	s táhlem	■	-	chrom	3.Q/2026	34002000	491,40
						AXOR FinishPlus*		34002XXX	737,10
170	149	168	neuzavíratelná	■	-	chrom	3.Q/2026	34008000	546,00
						AXOR FinishPlus*		34008XXX	819,00
170	149	168	s táhlem	■	-	chrom	3.Q/2026	34007000	546,00
						AXOR FinishPlus*		34007XXX	819,00
250	159	248	neuzavíratelná	■	■	chrom	3.Q/2026	34011000	600,60
						AXOR FinishPlus*		34011XXX	900,90

Umyvadlové baterie se dvěma ventily


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: Umyvadlová baterie se 2 ventily,  
odtoková souprava  
/ varianta rukojeti: rukojeť ve tvaru kříže  
/ rozsah otáčení nastavitelný do 4 rozmezí:  
60°, 110°, 150° nebo 360°


/ druh proudu: normální proud  
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min  
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou  
vodu 90°  
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1¼  
/ typ připojení: připojovací hadice G ¾  
/ rozměr přívodů: DN15  
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos  
pro životní prostředí (SC)

170



210



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
170	125	169	s táhlem	chrom	3.Q/2026	34015000	600,60
				AXOR FinishPlus*		34015XXX	900,90
210	178	209	s táhlem	chrom	3.Q/2026	34022000	655,20
				AXOR FinishPlus*		34022XXX	982,80

## 3otvorové umyvadlové baterie

### Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie,  
odtoková souprava  
/ ComfortZone: 30  
/ vyložení: 139 mm  
/ výška výtoku: 27 mm

/ druh proudu: normální proud  
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min  
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°  
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1¼  
/ typ připojení: připojovací hadice G ¾  
/ rozměr přívodů: DN15  
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

### páčková rukojeť





### rukojeť ve tvaru kříže



### Speciální funkce



### Techniky



### Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
30	139	27	páčka	chrom	3.Q/2026	34026000	709,80
				AXOR FinishPlus*		34026XXX	1.064,70
30	139	27	kříž	chrom	3.Q/2026	34024000	709,80
				AXOR FinishPlus*		34024XXX	1.064,70

## 3otvorové umyvadlové baterie


### Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie,  
odtoková souprava  
/ ComfortZone: 190  
/ výška výtoku: 190 mm  
/ druh proudu: normální proud


/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min  
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou  
vodu 90°  
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody  
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼

/ typ připojení: připojovací hadice G ¾  
/ rozměr přívodů: DN 15  
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos  
pro životní prostředí (SC)

#### páčková rukojeť



#### rukojeť ve tvaru kříže



#### Speciální funkce



#### Techniky



### Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
210	190	190	páčka	chrom	3.Q/2026	34029000	819,00
				AXOR FinishPlus*		34029XXX	1.228,50
210	178	190	kříž	chrom	3.Q/2026	34027000	819,00
				AXOR FinishPlus*		34027XXX	1.228,50

## Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

### Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková umyvadlová baterie  
 / nástěnná pod omítku, odtoková souprava  
 / varianta rukojeti: páčková rukojeť  
 / druh proudu: normální proud  
 / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min  
 / keramická kartuše

/ nastavitelné omezení teploty  
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody  
 / neuzavíratelná odtoková souprava  
 / typ připojení: základní těleso  
 / rozměr přívodů: DN15

/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo,  
 v závislosti na instalaci základní soupravy  
 / smíšená voda při vodorovné poloze rukojeti  
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos  
 pro životní prostředí (SC)

160





220



Speciální funkce



Techniky



### Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
160	chrom	3.Q/2026	34038000	491,40
	AXOR FinishPlus*		34038XXX	737,10
220	chrom	3.Q/2026	34039000	546,00
	AXOR FinishPlus*		34039XXX	819,00

### ⚠ K instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž

Obj.č. EUR

13623180 279,00

## 3otvorové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

### Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, odtoková souprava  
/ druh proudu: normální proud  
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°  
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody  
/ neuzavíratelná odtoková souprava

/ typ připojení: základní těleso  
/ rozměr přívodů: DN15  
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

#### 160 s páčkovými rukojeťmi





#### 220 s křížovými rukojeťmi



#### Speciální funkce



Techniky



### Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
160	páčka	chrom	3.Q/2026	34034000	655,20
		AXOR FinishPlus*		34034XXX	982,80
160	kříž	chrom	3.Q/2026	34033000	655,20
		AXOR FinishPlus*		34033XXX	982,80
220	páčka	chrom	3.Q/2026	34037000	709,80
		AXOR FinishPlus*		34037XXX	1.064,70
220	kříž	chrom	3.Q/2026	34036000	709,80
		AXOR FinishPlus*		34036XXX	1.064,70

#### ⚠ K instalaci nutné:



Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Obj.č. EUR

10303180 308,00

#### Volitelné doplňky:



Těsnící manžeta

Obj.č. EUR

96383000 41,60



AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Obj.č. EUR

96259000 72,80


## Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

### Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková bidetová baterie,  
odtoková souprava  
/ vyložení: 113 mm  
/ kulový kloub  
/ druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min  
/ keramická kartuše  
/ nastavitelné omezení teploty  
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody  
/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8  
/ rozměr přívodů: DN15  
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos  
pro životní prostředí (SC)



### Speciální funkce



### Techniky



Vyložení (mm)

113

Povrchová úprava

chrom

AXOR FinishPlus\*

K dispozici od

3.Q/2026

Obj.č.

34201000

34201XXX

EUR

491,40

737,10


## Vanová baterie se dvěma ventily stojící na podlaze s rukojeťmi ve tvaru kříže

### Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: Vanová baterie se dvěma ventily  
stojící na podlaze, ruční sprcha, sprchová hadice,  
držák sprchy  
/ vyložení: 218 mm

/ druh proudu baterie: laminární proud  
/ druh proudu ruční sprchy: Rain  
/ maximální průtok při 3 barech: 20 l/min  
/ keramická kartuše M35 S

/ zpětný ventil  
/ rozměr přívodů: DN15  
/ typ připojení: základní těleso  
/ stojánková montáž



### Druhy proudů



Vyložení (mm)

218

Povrchová úprava

chrom

AXOR FinishPlus\*

K dispozici od

3.Q/2026

Obj.č.

34040000

34040XXX

EUR

2.511,60

3.767,40

### ⚠ K instalaci nutné:



Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze

Obj.č.

10452180

EUR

601,90

### Volitelné doplňky:



Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Obj.č.


96441000

EUR

166,70

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Vanová baterie se dvěma ventily stojící na podlaze s rukojeťmi ve tvaru kříže


Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Prodloužení 60 mm pro vanovou baterii volně stojící na podlaze	87858000	339,30

3otvorové vanové baterie pro podomítkovou instalaci a nástěnnou montáž


Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 220 mm / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90° / typ připojení: základní těleso  
 / druh proudu baterie: normální proud / rozměr přívodů: DN15 / upevnění na stěnu

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Techniky





Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
220	páčka	chrom	3.Q/2026	34047000	840,90
		AXOR FinishPlus*		34047XXX	1.261,40
220	kříž	chrom	3.Q/2026	34046000	840,90
		AXOR FinishPlus*		34046XXX	1.261,40

 K instalaci nutné:

 Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu	Obj.č.	EUR
	10303180	308,00


Volitelné doplňky:

 Těsnící manžeta	Obj.č.	EUR
	96383000	41,60
 AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	Obj.č.	EUR
	96259000	72,80

Vanový výtok

Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 220 mm / rozměr přívodů: DN15  
 / upevnění na stěnu / druh proudu: normální proud



Techniky



Vyložení (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
220	chrom	3.Q/2026	34048000	273,00
	AXOR FinishPlus*		34048XXX	409,50

## Termostaty pro podomítkovou instalaci


### Vlastnosti všech variant

/ termostatická kartuše  
/ rozeta může být vyrovnána v rozsahu  $\pm 3^\circ$   
/ snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku


/ klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa  
/ lze použít jako vanovou nebo sprchovou baterii  
/ bezpečnostní pojistka při  $40^\circ\text{C}$   
/ nastavitelné omezení teploty

/ materiál klapek: kov  
/ materiál rozety: kov  
/ typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01400180)

### 1 spotřebič



### 2 spotřebiče



### Speciální funkce



### Techniky



### Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
1 spotřebič	-	21,3	chrom	3.Q/2026	34049000	764,40
			AXOR FinishPlus*		34049XXX	1.146,60
2 spotřebiče	-	25,7	chrom	3.Q/2026	34050000	873,60
			AXOR FinishPlus*		34050XXX	1.310,40
2 spotřebiče	■	25,7	chrom	3.Q/2026	34051000	928,20
			AXOR FinishPlus*		34051XXX	1.392,30

### ! K instalaci nutné:



AXOR iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.

EUR

01400180

138,50

## Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci


### Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: termostat, uzavírací ventil  
/ 2 spotřebiče  
/ současné využití 2 spotřebičů  
/ termostatická kartuše  
/ průtokové množství podle funkce: 27 l/min


/ průtok při současném použití všech vývodů: 38 l/min  
/ minimální provozní tlak: 1 bar  
/ maximální provozní tlak: 10 barů  
/ kombinace termostatu Highflow s uzavíracím ventilem pro ovládání 2 funkcí

/ vhodné pro horizontální i vertikální instalaci  
/ bezpečnostní pojistka při  $40^\circ\text{C}$   
/ nastavitelné omezení teploty  
/ typ připojení: základní těleso

### páčková rukojeť



### rukojeť ve tvaru kříže



### Speciální funkce



### Techniky



### Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	3.Q/2026	34143000	928,20
	AXOR FinishPlus*		34143XXX	1.392,30


Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci

Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
kříž	chrom	3.Q/2026	34142000	928,20
	AXOR FinishPlus*		34142XXX	1.392,30

**⚠ K instalaci nutné:** Obj.č. EUR

	AXOR One Základní těleso pro termostatický modul pod omítku pro 2 spotřebiče	48720180	900,90
--	--	----------	--------

Volitelné doplňky:	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
symbol ruční sprcha	matná bílá	85340700	29,10
symbol horní sprcha	matná bílá	85341700	29,10
symbol boční sprchy	matná bílá	85342700	29,10
symbol koupací vana	matná bílá	85343700	29,10

Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: termostat, uzavírací ventil
- / 3 spotřebiče
- / současné využití 3 spotřebičů
- / termostatická kartuše
- / průtokové množství podle funkce: 27 l/min
- / průtok při současném použití všech vývodů: 38 l/min


- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / kombinace termostatu Highflow s uzavíracím ventilem a přepínacím ventilem Quattro pro ovládání 3 spotřebičů
- / vhodné pro horizontální i vertikální instalaci
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C

- / nastavitelné omezení teploty
- / typ připojení: základní těleso


páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Speciální funkce



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	3.Q/2026	34147000	1.037,40
	AXOR FinishPlus*		34147XXX	1.556,10
kříž	chrom	3.Q/2026	34146000	1.037,40
	AXOR FinishPlus*		34146XXX	1.556,10

**⚠ K instalaci nutné:** Obj.č. EUR

	AXOR One Základní těleso pro podomítkový termostatický modul pro 3 spotřebiče	48710180	1.056,70
--	---	----------	----------

## Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci

Volitelné doplňky:	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
symbol ruční sprcha	○ matná bílá	85340700	29,10
symbol horní sprcha	○ matná bílá	85341700	29,10
symbol boční sprchy	○ matná bílá	85342700	29,10
symbol koupací vana	○ matná bílá	85343700	29,10

## Termostaty pro podomítkovou instalaci


## Vlastnosti všech variant

/ termostatická kartuše  
 / maximální průtok při 3 barech: 59 l/min  
 / minimální provozní tlak: 1 bar


/ maximální provozní tlak: 10 barů  
 / bezpečnostní pojistka při 40 °C  
 / nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil  
 / typ připojení: základní těleso


## páčková rukojeť



## rukojeť ve tvaru kříže



## Techniky



## Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	● chrom	3.Q/2026	34153000	567,90
	● AXOR FinishPlus*		34153XXX	851,90
kříž	● chrom	3.Q/2026	34150000	567,90
	● AXOR FinishPlus*		34150XXX	851,90

## ⚠ K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací

Obj.č. 10754180  
 EUR 488,60

## Uzavírací ventily pro podomítkovou instalaci


## Vlastnosti všech variant

/ ovládání průtoku pro 1 spotřebič  
 / typ připojení: základní těleso  
 / při oddělené instalaci je možné také využít základní tělesa # 16973180, # 16974180 nebo # 16970180


/ při montáži s přímým propojením (10 mm odstup) s díly č. 34142000, č. 34143000, č. 34146000 nebo č. 34147000 je nutné použít základní těleso č. 10971180

/ při montáži s přímým propojením (10 mm odstup) s díly č. 34150000 nebo č. 34153000 je nutné použít základní těleso č. 10754180 a č. 10971180  
 / materiál: kov

## páčková rukojeť



## rukojeť ve tvaru kříže








## Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	● chrom	3.Q/2026	34152000	185,70
	● AXOR FinishPlus*		34152XXX	278,60
kříž	● chrom	3.Q/2026	34151000	185,70
	● AXOR FinishPlus*		34151XXX	278,60

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Uzavírací ventily pro podomítkovou instalaci

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR	
	AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací	10971180	203,30	
	Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno	16973180	116,40	
	Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika	16974180	121,00	
	Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno	16970180	126,40	
Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm		92990000	63,80
	symbol ruční sprcha	<input type="radio"/> matná bílá	85340700	29,10
	symbol horní sprcha	<input type="radio"/> matná bílá	85341700	29,10
	symbol boční sprchy	<input type="radio"/> matná bílá	85342700	29,10
	symbol koupací vana	<input type="radio"/> matná bílá	85343700	29,10

Horní sprcha 1jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 245 mm

/ druh proudu: PowderRain

/ FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním

/ QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek

/ nastavitelný úhel horní sprchy

/ materiál disku vodních paprsků: kov


/ disk vodních paprsků snímatelný pro čištění

/ montáž: strop nebo stěna

/ přípojovací závit G 1/2

/ rozměr přívodů: DN15

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky






Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
240	1	PowderRain	8	<input type="radio"/> chrom <input type="radio"/> AXOR FinishPlus*	3.Q/2026	34054000 34054XXX	764,40 1.146,60
240	1	PowderRain	12	<input type="radio"/> chrom <input type="radio"/> AXOR FinishPlus*	3.Q/2026	34053000 34053XXX	764,40 1.146,60

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR Archivio Sprchové rameno 389 mm	<input type="radio"/> chrom <input type="radio"/> AXOR FinishPlus*	34059000 34059XXX	152,90 229,40
	AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 100 mm	<input type="radio"/> chrom <input type="radio"/> AXOR FinishPlus*	26432000 26432XXX	224,50 336,80
	AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 300 mm	<input type="radio"/> chrom <input type="radio"/> AXOR FinishPlus*	26433000 26433XXX	299,00 448,50


## Sprchové rameno 389 mm

## Vlastnosti všech variant

/ délka: 389 mm  
/ instalace na stěnu

/ materiál: kov  
/ typ připojení: G 1/2

/ verze: úhel 90°



Délka (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
389	chrom	3.Q/2026	34059000	152,90
	AXOR FinishPlus*		34059XXX	229,40


## Ruční sprcha 85 1jet EcoSmart

## Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 85 mm  
/ druh proudu: Rain  
/ regulátor průtoku: 8 l/min  
(s možnou tolerancí -20 %)

/ maximální průtok při 3 barech: 8 l/min  
/ materiál: kov  
/ s vnitřním vedením vody  
/ podložka s vymývatelným filtrem

/ připojovací závit G 1/2  
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody  
/ EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)



## Speciální funkce



## Techniky



## Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
85	1	Rain	8	chrom	3.Q/2026	34060000	163,80
				AXOR FinishPlus*		34060XXX	245,70




Sprchová sada 85 1jet EcoSmart s přípojkou hadice

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč,  
sprchová hadice, jezdec  
/ velikost sprchové hlavice: 85 mm  
/ druh proudu: Rain  
/ QuickClean: usazeniny vodního kamene  
a nečistoty lze jednoduše setřít prstem

/ regulátor průtoku: 8 l/min  
(s možnou tolerancí -20 %)  
/ maximální průtok při 3 barech: 8 l/min  
/ kovové držáky na stěnu  
/ kovový držák ruční sprchy  
/ profilová trubka: kulatý  
/ délka trubice: 995 mm

/ průměr sprchové tyče: 22 mm  
/ rozteč otvorů 915 mm  
/ sprchová hadice s kónickou matkou na obou  
koncích  
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice  
/ EU taxonomie: max. 8 l/min - nemá podstatný  
dopad na životní prostředí (DNSH)



Speciální funkce





Techniky



Druhy proudů



Verze	Rozteč otvorů (mm)	Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
90	915	85	Rain	8	chrom	3.Q/2026	34064000	502,40
					AXOR FinishPlus*		34064XXX	753,60

Obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.
	AXOR Archivio Ruční sprcha 85 1jet EcoSmart	34064XXX	34060XXX
	AXOR ShowerSolutions Sprchová hadice 1,60 m	34064XXX	28626XXX


## Sprchová tyč 0,90 m s přípojkou hadice a sprchovou hadicí 1,60 m


### Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: sprchová tyč, jezdec, nástěnný vývod, sprchová hadice  
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice  
/ pro sprchové hadice s kónickou matkou

/ délka trubice: 985 mm  
/ průměr sprchové tyče: 22 mm  
/ profilová trubka: kulatý  
/ rozteč otvorů: 915 mm

/ délka sprchové hadice: 1600 mm  
/ plynule nastavitelný jezdec  
/ kovové držáky na stěnu  
/ kovový držák ruční sprchy



Délka (m)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
1,60	1600	chrom	3.Q/2026	34066000	371,30
		AXOR FinishPlus*		34066XXX	557,00
<b>Obsah balení:</b>			Obsaženo v	Obj.č.	
	AXOR ShowerSolutions Sprchová hadice 1,60 m		34066XXX	28626XXX	


## Jednotka s držákem


### Vlastnosti všech variant

/ pro sprchové hadice s válcovou matkou  
/ současně i funkce podpěry

/ kov  
/ zpětný ventil

/ typ připojení: G 1/2



Tvar	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
kulatý	chrom	4.Q/2026	34109000	152,90
	AXOR FinishPlus*		34109XXX	229,40
<b>Obsah balení:</b>			Obsaženo v	Obj.č.
	AXOR ShowerSolutions Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami		34109XXX	28286XXX


## Přípojka hadice

Vlastnosti všech variant

/ kovové přívodní koleno

/ zpětný ventil

/ typ připojení: G 1/2



Tvar	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
kulatý	chrom	3.Q/2026	34069000	49,20
	AXOR FinishPlus*		34069XXX	73,80

## Sprchový držák

Vlastnosti


/ pevná poloha držáku

/ pro sprchové hadice s kónickou matkou

/ materiál: kov

/ rozměry: 63 × 63 × 46 mm (V × Š × H)

/ 2 montážní body



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2026	34070000	125,60
AXOR FinishPlus*		34070XXX	188,40

# AXOR




AXOR Incava



## AXOR Incava. Plynulost. Jemnost. Harmonie.

Kolekce AXOR Incava, navržena Antoniem Citteriem, otevírá novou éru koupelnového designu a proměňuje sprchový prostor v útočiště klidu – místo, kde se voda stává součástí osobního rituálu. Spojením tří funkcí – termostatického ovládní, ruční sprchy a úložné niky – vzniká inovativní architektonický prvek, který se nenápadně ztrácí ve stěně a nechává vyniknout samotné esenci sprchového prožitku. Kolekce AXOR Incava, navržena pro bezchybné začlenění, vizuální čistotu a intuitivní používání, nabízí vysokou míru individualizace a univerzální kompatibilitu napříč kolekcemi a programy AXOR.



\*Vestavěná technologie SafetyStop vyžaduje při nastavení teploty nad 40 °C cílené odblokování pojistky – zajišťuje tak bezpečné sprchování za všech okolností. Tento mechanismus podléhá přirozenému opotřebení, vyžaduje správné seřízení a je nutné jej v průběhu životnosti produktu vyměňovat.



Systém AXOR Incava zapuštěný do stěny získává podobu softsquare rozety, která přečnívá pouhých 11 milimetrů nad povrch. Jeho hladká, plochá čelní strana nabízí uživateli integrovaný termostatický modul, skrytě uloženou ruční sprchu a velkorysou úložnou niku s hloubkou deset centimetrů.

Termostatický modul je vybaven zapuštěnými tlačítky pro vybrané funkce a dvojicí výsuvných ovladačů s rýhovaným povrchem – jeden pro regulaci průtoku a druhý, s integrovanou ochranou proti opaření\*, pro regulaci teploty. Skrytá ruční sprcha s proudem 1 jet a s výsuvnou hadicí lícuje s povrchem ovládacího panelu tak dokonale, že je pro oko téměř nepostřehnutelná.


Jednoduchým stiskem se uvolní a vytvoří jemný, a přesto osvěžující proud PowderRain. Úložná nika, ideální pro uložení koupelňových a sprchových produktů na dosah ruky, je vybavena nenápadným odvodem vody a volitelným podsvícením kompatibilním se stmívacími systémy. Rozetu, zadní desku niky i symboly na ovládání lze individuálně definovat v povrchových úpravách AXOR FinishPlus a dále personalizovat prostřednictvím služby AXOR Signature.

\*Vestavěná technologie SafetyStop vyžaduje při nastavení teploty nad 40 °C cílené odblokování pojistky – zajišťuje tak bezpečné sprchování za všech okolností. Tento mechanismus podléhá přirozenému opotřebení, vyžaduje správné seřízení a je nutné jej v průběhu životnosti produktu vyměňovat.





Elegantní instalace zapuštěná do stěny



Všechny funkční prvky jsou integrovány do jednoduchého povrchu, který vystupuje jen nepatrně nad úroveň stěny - výsledkem je nenápadný, minimalistický vzhled.




Výsuvná ruční sprcha




Po vysunutí se ruční sprcha automaticky zafixuje - není potřeba ji udržovat v natažené poloze.



3 funkce v jednom produktu



Termostatický modul, ruční sprcha a úložná nika - dokonale propojené v jediném zapuštěném řešení.



AXOR Incava je ideální jak pro prostory s vanou, tak i pro sprchy. Skládá se z instalační sady a sady viditelných prvků, přičemž každá z nich je dostupná v konfiguracích se dvěma nebo třemi funkcemi a s volitelným podsvícením či bez něj. Sadu viditelných prvků lze snadno oddělit a umožňuje rychlý přístup k instalační sadě pro účely údržby.

Sprchový systém s termostatem pro verzi vybavenou osvětlením


Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: termostatický modul, ruční sprcha, držák sprchy, stěnový výklenek
- / druh proudu ruční sprchy: PowderRain
- / Výsuvná ruční sprcha: ruční sprchu lze uvolnit, vysunout a zajistit v požadované poloze (maximální délka vysunutí ruční sprchy: 1,20 m).
- / QuickClean: usazeniny vodního kamene lze jednoduše setřít prstem
- / současné používání několika výtoků
- / ovládání teploty
- / ovládání průtoku vody s funkcí stop
- / Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / termostat nabízí možnost tepelné dezinfekce


- / nastavitelné omezení teploty
- / v jediném elegantním modulu ve stěně se snoubí 3 funkce v jednom celku: tři základní funkce - ovládání termostatu, ruční sprcha i odkládací výklenek
- / Elegantní vestavná montáž: jednotlivý povrch, který jen mírně vystupuje ze stěny
- / zadní stěnu si lze přizpůsobit podle svých představ
- / hloubka výklenku: 10 cm
- / je-li pro zadní stěnu použit individuální materiál, zmenšuje se 10cm hloubka výklenku o tloušťku zvoleného materiálu

- / s integrovaným difuzorem v úložném výklenku pro instalaci LED osvětlení
- / jednoduchá demontáž kovové rozety pro účely údržby
- / montáž: stěna
- / montáž s odhlučněním
- / typ připojení: základní těleso
- / materiál rozety: kov
- / materiál výklenku: plast a kov
- / materiál knoflíku: kov
- / materiál sprchového držáku a ruční sprchy: plast

2 spotřebiče



3 spotřebiče



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Instalace









Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Tlačítka jsou součástí balení	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
2 spotřebiče	23,5	Rain large, vana, ruční sprcha	chrom	3.Q/2026	35744000	3.497,20
			kartáčovaný bronz	3.Q/2026	35744140	4.643,80
			vzhled kartáčovaného zlata	3.Q/2026	35744250	4.643,80
			leštěné červené zlato	3.Q/2026	35744300	4.643,80
			kartáčované červené zlato	3.Q/2026	35744310	4.643,80
			leštěný černý chrom	3.Q/2026	35744330	4.643,80
			kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	35744340	4.643,80
			vzhled nerez	3.Q/2026	35744800	4.643,80
			kartáčovaný nikel	3.Q/2026	35744820	4.643,80
			kartáčovaná mosaz	3.Q/2026	35744950	4.643,80
			leštěný vzhled zlata	3.Q/2026	35744990	4.643,80
			3 spotřebiče	24,5	Rain large, Rain small, ruční sprcha	chrom
kartáčovaný bronz	3.Q/2026	35740140				5.159,70
vzhled kartáčovaného zlata	3.Q/2026	35740250				5.159,70
leštěné červené zlato	3.Q/2026	35740300				5.159,70
kartáčované červené zlato	3.Q/2026	35740310				5.159,70
leštěný černý chrom	3.Q/2026	35740330				5.159,70
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	35740340				5.159,70
vzhled nerez	3.Q/2026	35740800				5.159,70
kartáčovaný nikel	3.Q/2026	35740820				5.159,70
kartáčovaná mosaz	3.Q/2026	35740950				5.159,70
leštěný vzhled zlata	3.Q/2026	35740990				5.159,70

## Sprchový systém s termostatem pro verzi vybavenou osvětlením

⚠ K instalaci nutné:		Pro		Obj.č.	EUR
	AXOR Incava Základní těleso pro sprchový systém 600/390 s termostatem pro 2 spotřebiče	35744XXX		35749180	2.063,90
	AXOR Incava Osvětlovací sada			35755180	229,40
	AXOR Incava Základní těleso pro sprchový systém 600/390 s termostatem pro 3 spotřebiče	35740XXX		35748180	2.063,90
Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR Incava Polička 100 mm		 Černé sklo	35745600	160,60
	AXOR Incava Polička 90 mm		 Černé sklo	35747600	160,60
	AXOR Incava Individualizační sada pro poličku			35753000	34,40
	Bezpečnostní kombinace podle EN 1717	35744XXX		13077000	141,00

Sprchový systém s termostatem


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: termostatický modul, ruční sprcha, držák sprchy, stěnový výklenek  
 / druh proudu ruční sprchy: PowderRain  
 / Výsuvná ruční sprcha: ruční sprchu lze uvolnit, vysunout a zajistit v požadované poloze (maximální délka vysunutí ruční sprchy: 1,20 m).  
 / QuickClean: usazeniny vodního kamene lze jednoduše setřít prstem  
 / současné používání několika výtoků  
 / ovládání teploty  
 / ovládání průtoku vody s funkcí stop  
 / Start/Stop ventil pro ovládání funkcí


/ bezpečnostní pojistka při 40 °C  
 / termostat nabízí možnost tepelné dezinfekce  
 / nastavitelné omezení teploty  
 / v jediném elegantním modulu ve stěně se snoubí 3 funkce v jednom celku: tři základní funkce - ovládání termostatu, ruční sprcha i odkládací výklenek  
 / Elegantní vestavná montáž: jednotlivý povrch, který jen mírně vystupuje ze stěny  
 / zadní stěnu si lze přizpůsobit podle svých představ  
 / hloubka výklenku: 10 cm

/ je-li pro zadní stěnu použit individuální materiál, zmenšuje se 10cm hloubka výklenku o tloušťku zvoleného materiálu  
 / jednoduchá demontáž kovové rozety pro účely údržby  
 / montáž: stěna  
 / montáž s odhlučněním  
 / typ připojení: základní těleso  
 / materiál rozety: kov  
 / materiál výklenku: plast a kov  
 / materiál knoflíku: kov  
 / materiál sprchového držáku a ruční sprchy: plast

2 spotřebiče




3 spotřebiče



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudu



Instalace






Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Tlačítka jsou součástí balení	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
2 spotřebiče	23,5	Rain large, vana, ruční sprcha	chrom	3.Q/2026	35754000	3.067,20
			kartáčovaný bronz	3.Q/2026	35754140	4.213,80
			vzhled kartáčovaného zlata	3.Q/2026	35754250	4.213,80
			leštěné červené zlato	3.Q/2026	35754300	4.213,80
			kartáčované červené zlato	3.Q/2026	35754310	4.213,80
			leštěný černý chrom	3.Q/2026	35754330	4.213,80
			kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	35754340	4.213,80
			vzhled nerez	3.Q/2026	35754800	4.213,80
			kartáčovaný nikl	3.Q/2026	35754820	4.213,80
			kartáčovaná mosaz	3.Q/2026	35754950	4.213,80
			leštěný vzhled zlata	3.Q/2026	35754990	4.213,80
			3 spotřebiče	24,5	Rain large, Rain small, ruční sprcha	chrom
kartáčovaný bronz	3.Q/2026	35751140				4.729,80
vzhled kartáčovaného zlata	3.Q/2026	35751250				4.729,80
leštěné červené zlato	3.Q/2026	35751300				4.729,80
kartáčované červené zlato	3.Q/2026	35751310				4.729,80
leštěný černý chrom	3.Q/2026	35751330				4.729,80
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	35751340				4.729,80
vzhled nerez	3.Q/2026	35751800				4.729,80
kartáčovaný nikl	3.Q/2026	35751820				4.729,80
kartáčovaná mosaz	3.Q/2026	35751950				4.729,80
leštěný vzhled zlata	3.Q/2026	35751990				4.729,80

## Sprchový systém s termostatem

⚠ K instalaci nutné:		Pro	Obj.č.	EUR	
	AXOR Incava Základní těleso pro sprchový systém 600/390 s termostatem pro 2 spotřebiče	35754XXX	35749180	2.063,90	
	AXOR Incava Základní těleso pro sprchový systém 600/390 s termostatem pro 3 spotřebiče	35751XXX	35748180	2.063,90	
Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR Incava Polička 100 mm		● Černé sklo	35745600	160,60
	AXOR Incava Polička 90 mm		● Černé sklo	35747600	160,60
	AXOR Incava Individualizační sada pro poličku			35753000	34,40
	Bezpečnostní kombinace podle EN 1717	35754XXX		13077000	141,00

## Základní těleso pro sprchový systém

## Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: základní těleso pro termostatický modul, sBox, sprchová hadice  
 / předstěnový montážní systém  
 / Při objednání verze výrobku s osvětlením je třeba použít sadu osvětlení 35755180

/ vodorovná montáž  
 / minimální montážní hloubka: 154 mm  
 / maximální montážní hloubka: 182 mm  
 / sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice  
 / maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,20 m

/ maximální průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 12,1 l/min



## 2 spotřebiče



## 3 spotřebiče



## Certifikáty/prohlášení



## Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	K dispozici od	Obj.č.	EUR
2 spotřebiče	23,5	3.Q/2026	35749180	2.063,90
3 spotřebiče	24,5	3.Q/2026	35748180	2.063,90

## ⚠ K instalaci nutné:



AXOR Incava Osvětlovací sada

Obj.č. 35755180  
 EUR 229,40

## Osvětlovací sada

### Vlastnosti

/ obsah balení: veškeré elektronické komponenty (LED zdroj, LED pásek, přívodní kabel, elektroinstalační trubka) pro verzi sprchového systému AXOR Incava s osvětlením

/ vyžadovaný díl pro: základní sadu a vrchní sadu sprchového systému AXOR Incava verzi s osvětlením

/ osvětlovací těleso: LED pásek  
/ vstup: 100–305 V AC / 50–60 Hz / 2,1 A

/ výstup: 24 V DC / 25,2 W / 0,3 A

/ Barva světla: neutrální bílá

/ barevná teplota: 3500 K

/ funkce stmívání

/ splňuje pokyny EU pro Eco design: ano



K dispozici od	Obj.č.	EUR
3.Q/2026	35755180	229,40

## Police

### Vlastnosti všech variant

/ materiál poličky: bezpečnostní sklo

/ včetně gumového těsnění, které zajišťuje pevné usazení a chrání produkt

### Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
100	● Černé sklo	3.Q/2026	35745600	160,60
90	● Černé sklo	3.Q/2026	35747600	160,60

## Individualizační sada pro poličku

### Vlastnosti

/ individualizační sada je nutná pro upevnění materiálu k výrobkům AXOR Incava ve formě poličky

/ není součástí balení: individuální materiál, lepidlo

/ včetně gumového těsnění, které zajišťuje pevné usazení a chrání produkt

K dispozici od	Obj.č.	EUR
3.Q/2026	35753000	34,40

AXOR




AXOR FlushPlate

## AXOR FlushPlate: Perfektní povrchová úprava

Funkční, elegantní a univerzální AXOR FlushPlate od studia Barber Osgerby dotváří koupelnu s nenápadnou originalitou. Díky propracované technice paralelního stisku a robustní konstrukci se ovládání stává uspokojujícím a bezproblémovým haptickým zážitkem. Elegantní řešení, které se hodí do každého interiéru koupelny. K dispozici je v provedeních kompatibilních s podomítkovými splachovacími systémy hansgrohe iFrame i Geberit Sigma. AXOR FlushPlate tak vytváří sofistikovaný designový akcent a zároveň harmonicky doplňuje nabídku všech kolekcí AXOR.

Design: Barber Osgerby



## Doplňkové výrobky

---

### DOPLŇKY AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE

---



---

### DOPLŇKY AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR

---



---

### DOPLŇKY AXOR UNIVERSAL CIRCULAR

---




Ovládací tlačítko pro hansgrohe iFrame universal

Vlastnosti

/ vhodné pro hansgrohe iFrame universal  
 / pro 2objemový splachovací systém  
 / materiál: kov

/ rozměry: 164 x 246 x 12 mm (VxŠxH)  
 / mechanická splachovací deska s ručním ovládním splachování

/ ovládní: se dvěma tlačítky zepředu



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2026	42531000	480,50
leštěný vzhled zlata	2.Q/2026	42531990	720,80
kartáčovaný bronz	2.Q/2026	42531140	720,80
kartáčovaný nikl	2.Q/2026	42531820	720,80
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	42531340	720,80
matná černá	2.Q/2026	42531670	672,70
AXOR FinishPlus*		42531XXX	720,80

K instalaci nutné:



iFrame universal Podomítková nádržka 1120 pro závěsné WC

Obj.č.	EUR
01022180	252,80



AXOR/Hansgrohe CS s.r.o.  
Dornych 47  
Brno 617 00  
info@hansgrohe.cz

AXOR-DESIGN.COM/CZ