

Kód výrobku	Název výrobku	POPIS	Cena 2026 bez DPH	Recyklační poplatek	Energetická třída OV	Zátěžový profil OV	Záruka nádrž	EAN
OHŘÍVAČE ELEKTRICKÉ < 50 LITRŮ								
ARKSH – beztlakové ohřivače								
3100658	ARKSH 50 EU	beztlakový 5L, 2 kW, nad umyvadlo, včetně baterie	5 300 Kč	12,90 Kč	A	XXS	2	5414849572102
3100659	ARKSH 5U EU	beztlakový 5L, 2 kW, pod umyvadlo, včetně baterie	5 300 Kč	12,90 Kč	A	XXS	2	5414849572119
ANDRIS – tlakové ohřivače								
3100328	ANDRIS R 10	10 L, 1,2 kW, nad umyvadlo, otočný termostat	4 420 Kč	12,90 Kč	A	XXS	3	5414849554566
3100331	ANDRIS R 10U	10 L, 1,2 kW, pod umyvadlo, otočný termostat	4 420 Kč	12,90 Kč	B	XXS	3	5414849554573
3100333	ANDRIS R 15	15 L, 1,2 kW, nad umyvadlo, otočný termostat	4 930 Kč	12,90 Kč	A	XXS	3	5414849554580
3100336	ANDRIS R 15U	15 L, 1,2 kW, pod umyvadlo, otočný termostat	4 930 Kč	12,90 Kč	B	XXS	3	5414849554597
3100338	ANDRIS R 30	30 L, 1,5 kW, nad umyvadlo, otočný termostat	6 000 Kč	86,00 Kč	C	S	3	5414849554603
3100359	ANDRIS LUX 10	10 L, 2 kW, nad umyvadlo, otočný termostat, design	4 930 Kč	12,90 Kč	A	XXS	3	5414849553668
3100361	ANDRIS LUX 10 U	10 L, 2 kW, pod umyvadlo, otočný termostat, design	4 930 Kč	12,90 Kč	B	XXS	3	5414849553675
3100364	ANDRIS LUX 15	15 L, 2 kW, nad umyvadlo, otočný termostat, design	5 480 Kč	12,90 Kč	A	XXS	3	5414849553682
3100366	ANDRIS LUX 15 U	15 L, 2 kW, pod umyvadlo, otočný termostat, design	5 480 Kč	12,90 Kč	B	XXS	3	5414849553699
3100369	ANDRIS LUX 30	30 L, 2 kW, nad umyvadlo, otočný termostat, design	6 840 Kč	86,00 Kč	C	S	3	5414849553705
3105085	ANDRIS ELITE 10 PL EU	10 L, 2 kW, nad umyvadlo, elektronické ovládání, design	5 420 Kč	12,90 Kč	A	XXS	3	5411692053635
3105086	ANDRIS ELITE 10U PL EU	10 L, 2 kW, pod umyvadlo, elektronické ovládání, design	5 420 Kč	12,90 Kč	A	XXS	3	5411692053642
3105087	ANDRIS ELITE 15 PL EU	15 L, 2 kW, nad umyvadlo, elektronické ovládání, design	6 130 Kč	12,90 Kč	A	XXS	3	5411692053659
3105088	ANDRIS ELITE 15U PL EU	15 L, 2 kW, pod umyvadlo, elektronické ovládání, design	6 130 Kč	12,90 Kč	A	XXS	3	5411692053666
3105089	ANDRIS ELITE 30 PL EU	30 L, 2 kW, nad umyvadlo, elektronické ovládání, design	7 410 Kč	86,00 Kč	A	S	3	5411692053673
3626236	ANDRIS LUX 6 OR EU	6L, 1,5 kW, nad umyvadlo, otočný termostat, design	4 110 Kč	12,90 Kč	A	XXS	3	5414849720404
3626237	ANDRIS LUX 6 UR EU	6L, 1,5 kW, pod umyvadlo, otočný termostat, design	4 110 Kč	12,90 Kč	B	XXS	3	5414849720411
OHŘÍVAČE ELEKTRICKÉ 50 až 200 LITRŮ								
LYDOS – válcový ohřivač ø45 cm								
3201936	LYDOS R 50 V 2K CZ EU	50 L, 2 kW, otoč. termostat, ø45 cm, vertikální, WaterPlus	5 700 Kč	86 Kč	C	M	5	5414849776296
3201937	LYDOS R 80 V 2K CZ EU	80 L, 2 kW, otočný termostat, ø45 cm, vertikální, WaterPlus	6 280 Kč	86 Kč	C	M	5	5414849776302
3201938	LYDOS R 100 V 2K CZ EU	100 L, 2 kW, otočný termostat, ø45 cm, vertikální, WaterPlus	6 570 Kč	86 Kč	C	L	5	5414849776319
3201860	LYDOS ECO 50 V 2K EU	50 L, 2 kW, displej, ø45 cm, vertikální, WaterPlus	6 570 Kč	86 Kč	B	M	5	5414849785571
3201861	LYDOS ECO 80 V 2K EU	80 L, 2 kW, displej, ø45 cm, vertikální, WaterPlus	7 270 Kč	86 Kč	B	M	5	5414849785588
3201862	LYDOS ECO 100 V 2K EU	100 L, 2 kW, displej, ø45 cm, vertikální, WaterPlus	8 040 Kč	86 Kč	B	M	5	5414849785595
PRO 1 ECO – válcový ohřivač ø45 cm								
3201954	PRO1 ECO 80 H 1,8K PL EU	80 L, 1,8 kW, displej, ø45 cm, horizontální, WaterPlus, ECO-EVO	8 220 Kč	86 Kč	B	M	5	5414849788756
3201423	PRO1 ECO 100 H 1,8K PL EU	100 L, 1,8 kW, displej, ø45 cm, horizontální, WaterPlus, ECO-EVO	9 180 Kč	86 Kč	B	M	5	5414849788763
4015054	PRO1 ECO 120 V 2K PL EU	120 L, 2,0 kW, displej, ø45 cm, vertikální, WaterPlus, ECO-EVO	9 730 Kč	86 Kč	C	L	5	5411692220716
4015055	PRO1 ECO 150 V 2K PL EU	150 L, 2,0 kW, displej, ø45 cm, vertikální, WaterPlus, ECO-EVO	10 960 Kč	86 Kč	C	L	5	5411692220709
3852065	Závěs A 50–200 – univerzální	univerzální závěs pro válcové ohřivače	480 Kč					5414849568228
SHAPE – ohřivače – design ø48 cm								
3626073	SHAPE ECO EVO 50 V 1,8K	50 L, 1,8 kW, displej, design, ø48 cm, vertikální	9 340 Kč	86 Kč	B	M	5	6927828016119
3626075	SHAPE ECO EVO 80 V 1,8K	80 L, 1,8 kW, displej, design, ø48 cm, vertikální	9 980 Kč	86 Kč	B	M	5	6927828016133
3626076	SHAPE ECO EVO 100 V 1,8K	100 L, 1,8 kW, displej, design, ø48 cm, vertikální	11 220 Kč	86 Kč	B	M	5	6927828016140
QUADRIS WiFi – plochý design								
3060883	QUADRIS 120 WIFI FR EU	120 L, 2,4 kW, displej, design, š 505, h 518 mm, Wi-Fi	16 680 Kč	86 Kč	B	M	7	5411692146146
3060884	QUADRIS 150 WIFI FR EU	150 L, 2,4 kW, displej, design, š 505, h 518 mm, Wi-Fi	18 080 Kč	86 Kč	B	M	7	5411692146191
ARI 200 – válcový ohřivač ø53 cm								
3000765	ARI 200 VERT 513 THER MO VS EU	200 L, 2,2 kW, ø52 cm, termostat pod krytem, vertikální	12 230 Kč	86 Kč	C	L	5	5414849558991
3852065	Závěs A 50–200 – univerzální	univerzální závěs	480 Kč					5414849568228
VELIS – plochý ohřivač								
3100945	VELIS PRO WIFI 50 EU	adekvátně 50 L, 1,5 kW, svisle nebo vodorovně, Wi-Fi, bílý plášť, h= 27 cm	12 450 Kč	86 Kč	B	M	7	5411692150105
3100946	VELIS PRO WIFI 80 EU	adekvátně 80 L, 1,5 kW, svisle nebo vodorovně, Wi-Fi, bílý plášť, h= 27 cm	13 510 Kč	86 Kč	B	M	7	5411692150099
3100947	VELIS PRO WIFI 100 EU	adekvátně 100 L, 1,5 kW, svisle nebo vodorovně, Wi-Fi, bílý plášť, h= 27 cm	14 580 Kč	86 Kč	B	M	7	5411692150112
3626135	VELIS PRO 50	adekvátně 50 L, 1,5 kW, displej, svisle nebo vodorovně, bílý plášť, h= 27 cm	10 290 Kč	86 Kč	B	M	7	5411692100810
3626136	VELIS PRO 80	adekvátně 80 L, 1,5 kW, displej, svisle nebo vodorovně, bílý plášť, h= 27 cm	11 130 Kč	86 Kč	B	M	7	5411692103118
3626137	VELIS PRO 100	adekvátně 100 L, 1,5 kW, displej, svisle nebo vodorovně, bílý plášť, h= 27 cm	12 180 Kč	86 Kč	B	M	7	5411692103132
3852066	Závěs VELIS – doporučené příslušenství	závěs ohřivače VELIS, sada 2 ks v balení pro ohřivač (doporučeno)	480 Kč					5414849568235

Kód výrobku	Název výrobku	POPIS	Cena 2026 bez DPH	Recyklační poplatek	Energetická třída OV	Zátěžový profil OV	Záruka nádrž	EAN
OHŘÍVAČE KOMBINOVANÉ – dvouplášťové, vhodné pro tuhá paliva								
3070567	BDR-E CDS 120 ARI – EU2	123 L, el.1,5 kW/0,9 m ² , dvouplášť, kombi, ø56 cm, vertikál/horizontál,	15 590 Kč	86 Kč	C	L	5	5414849704381
3070569	BDR-E CDS 150 ARI – EU2	159 L, el.1,5 kW/1,2 m ² , dvouplášť, kombi, ø56 cm, vertikál/horizontál	16 310 Kč	86 Kč	C	L	5	5414849704398
3070571	BDR-E CDS 200 ARI – EU2	206 L, el.2,5 kW/1,7 m ² , dvouplášť, kombi, ø56 cm, vertikál/horizontál	17 820 Kč	86 Kč	C	L	5	5414849704404
OHŘÍVAČE S VÝMĚNÍKEM – pro plynové / elektrické kotle								
3060753	BCH CD1 120 EE ARI -> (od 3.Q. 4072034 – BCH 120 EE_V2)	Zásobník pro ohřev teplé vody: 124 L, 0,96 m ² , nepřímoohřevný, pro postavení na zem. Doporučeno pro kotle Ariston SYSTEM	13 990 Kč	86 Kč	C (B)			5414849918221
TEPELNÁ ČERPADLA PRO OHŘEV VODY								
LYDOS HYBRID – TČ pro ohřev vody, ZÁVĚSNÉ ø46 cm, pouze vnitřní vzduch bez potrubí								
3629064	LYDOS HYBRID 80I WIFI	80 L, TČ 190 W + el. 1,2kW, závěsný, ø46 cm, Wi-Fi	22 150 Kč	86 Kč	A	M	5	5414849784857
3629065	LYDOS HYBRID 100I WIFI	100 L, TČ 190 W + el. 1,2kW, závěsný, ø46 cm, Wi-Fi	23 170 Kč	86 Kč	A	M	5	5414849784864
3629055	Sběrná nádoba kondenzátu	volitelné v případě absence odvodu kondenzátu	990 Kč					5414849702745
NUOS – TČ pro ohřev vody, ZÁVĚSNÉ ø51 cm, pro vnitřní nebo venkovní vzduch								
3629056	NUOS EVO A+ 80 WH (do 3.Q.2026 nebo do vyprodání zásob)	80 L, TČ 250W + el. 1,2kW, COP 2,83, závěsný, ø51 cm	34 510 Kč	86 Kč	A+	M	5	5414849704268
3629057	NUOS EVO A+ 110 WH (do 3.Q.2026)	110 L, TČ 250W + el. 1,2kW, COP 2,75, závěsný, ø51 cm	36 540 Kč	86 Kč	A+	M	5	5414849704275
3629074	NUOS EVO A+ 150 WH (do 3.Q.2026)	150 L, TČ 250W + el. 1,2kW, COP 3,15, závěsný, ø51 cm (SVT – NZÚ)	38 790 Kč	86 Kč	A+	L	5	5414849881570
3629145	Nuos Plus S2 Wi-Fi 80 WH (od 3.Q.2026)	80 L, TČ 280W + el. 1,2kW, COP 2,83, závěsný, ø56 cm, chladiivo R290	34 510 Kč	86 Kč	A+	M	5	5411692047917
3629146	Nuos Plus S2 Wi-Fi 110 WH (od 3.Q.2026)	110 L, TČ 280W + el. 1,2kW, COP 2,75, závěsný, ø56 cm, chladiivo R290	36 540 Kč	86 Kč	A+	M	5	5411692047924
3629147	Nuos Plus S2 Wi-Fi 150 WH (od 3.Q.2026)	150 L, TČ 280W + el. 1,2kW, COP 3,15, závěsný, ø56 cm, R290 (SVT – NZÚ)	38 790 Kč	86 Kč	A+	L	5	5411692047931
NUOS PLUS S2 WIFI – TČ pro ohřev vody, STACIONÁRNÍ ø60 cm, pro vnitřní nebo venkovní vzduch								
3069790	NUOS PLUS S2 Wi-Fi 200 FS (náhrada 3069775)	200 L, TČ 400W + el. 1,8 kW, COP 3,43, ø 60 cm, Wi-Fi, chladiivo R290	69 710 Kč	225 Kč	A+	L	5	5414849970540
3069791	NUOS PLUS S2 Wi-Fi 250 FS (náhrada 3069776)	250 L, TČ 400W + el. 1,8 kW, COP 3,51, ø 60 cm, Wi-Fi, chladiivo R290	72 870 Kč	225 Kč	A+	XL	5	5414849970557
3069792	NUOS PLUS S2 Wi-Fi 250 SYS FS (náhrada 3069777)	250 L, TČ 400W + el. 1,8 kW + 1x výměník, COP 3,51, ø 60 cm, Wi-Fi, R290	80 620 Kč	225 Kč	A+	XL	5	5414849970564
3069793	NUOS PLUS S2 Wi-Fi 250 TWIN SYS FS (náhrada 3069778)	250 L, TČ 400W + el. 1,8 kW + 2x výměník, COP 3,51, ø 60 cm, Wi-Fi, R290	85 970 Kč	225 Kč	A+	XL	5	5414849970571
NUOS FIT S2 WIFI – TČ pro ohřev vody, STACIONÁRNÍ ø60 cm, pouze pro vnitřní vzduch, snížená výška								
4057014	Nuos Fit S2 Wi-Fi 200 FS (od 3.Q.2026)	200 L, TČ 280W + el. 1,8 kW, COP 3,35, ø 60 cm, Wi-Fi, chladiivo R290	55 300 Kč	225 Kč	A+	XL	5	5411692250317
4057015	Nuos Fit S2 Wi-Fi 250 FS (od 3.Q.2026)	250 L, TČ 280W + el. 1,8 kW, COP 3,8, ø 60 cm, Wi-Fi, chladiivo R290	56 820 Kč	225 Kč	A+	XL	5	5411692250300
PŘÍSLUŠENSTVÍ pro tepelná čerpadla pro ohřev vody								
3629069	Podpůrná trojnožka NUOS EVO A+	pro neúnosnou stěnu	1 290 Kč					5414849863774
877084	Sdružená pojistná armatura 7 bar – 1/2"	uzávěr, zpětná klapka, poj. ventil, měřicí bod a napojení na sifon 877086	460 Kč					5414849132092
877085	Sdružená pojistná armatura 7 bar – 3/4"	uzávěr, zpětná klapka, poj. ventil, měřicí bod a napojení na sifon 877086	580 Kč					5414849132108
877086	Sifon pro pojistnou armaturu 1/2" a 3/4", výstup 1"	pro pojistnou armaturu 877084 a 877085	140 Kč					5414849132115
OHŘÍVAČE VODY PLYNOVÉ								
S/SGA X – komínové provedení								
3211193	SGA MICRO X EE	45 L, 4,3 kW, plynový, závěsný, komín, plochý design	17 670 Kč		B	M		5411692026295
3211196	S/SGA X 50 EE	50 L, 4,3 kW, plynový, závěsný, komín, ø50 cm	16 990 Kč		B	M	3	5411692026325
3211197	S/SGA X 80 EE	75 L, 4,3 kW, plynový, závěsný, komín, ø50 cm	17 570 Kč		B	M	3	5411692026332
3211198	S/SGA X 100 EE	100 L, 4,3 kW, plynový, závěsný, komín, ø50 cm	18 250 Kč		B	M	3	5411692026349
3211199	S/SGA X 120 EE	120 L, 4,3 kW, plynový, závěsný, komín, ø50 cm	18 700 Kč		B	L	3	5411692026356
3211167	SGA X 120 EE	115 L, 8,5 kW, plynový, stacionární, komín, ø50 cm	19 380 Kč		B	L	3	5414849824744
3211168	SGA X 160 EE	155 L, 8,5 kW, plynový, stacionární, komín, ø50 cm	22 440 Kč		B	L	3	5414849824737
3211169	SGA X 200 EE	193 L, 8,5 kW, plynový, stacionární, komín, ø50 cm	24 990 Kč		B	XL	3	5414849824720
3211141	SGA X 300 EE	275 L, 14 kW, plynový, stacionární, komín, ø64 cm	53 510 Kč		C	XXL	3	5414849824980
S/SGA X – turbo přes zeď – bez ventilátoru (max. 90 cm)								
3211200	S/SGA BF X 80 EE	75 L, 3,68 kW, plynový, závěsný, přes zeď bez ventilátoru	22 560 Kč		B	M	3	5411692026363
3211201	S/SGA BF X 100 EE	100 L, 3,68 kW, plynový, závěsný, přes zeď bez ventilátoru	27 320 Kč		B	M	3	5411692026370
3211034	SGA BF X 120 EE	115 L, 5,12 kW, plynový, stacionární, přes zeď bez ventilátoru	35 350 Kč		B	L	3	5414849824713
3211035	SGA BF X 160 EE	155 L, 5,12 kW, plynový, stacionární, přes zeď bez ventilátoru	39 670 Kč		B	L	3	5414849824706
704760	Koaxiální odtah spalin s kolenem – přes zeď (modely BF)	pouze plynové ohřivače řady BF, délka 90 cm	1 540 Kč					5411692509231

kód výrobku	Název výrobku (součástí je)	VÝKON 80/60°C TOP/TV	POPIS	cena 2026 bez DPH	Recyklační poplatek	EAN	Energetická třída – ohřev vody	Deklarovaný zářivý profil	Energetická třída – vytápění
KOTEL – PRŮTOKOVÝ OHŘEV VODY, nástěnný, kondenzační									
3301771	ALTEAS ONE+ NET 24 (Wi-Fi a Sensys HD)	21,5 / 24,9 kW	Regulační rozsah 1:10. Topení a ohřev TV průtokem. Nerezový výměník XtraTech plno průtočný. Nízkoemisní spalování (NOx<25 mg/kWh), připraveno pro „20% H2“. Tichý provoz, optimalizace zapalovacího cyklu, adaptace spalování, optimalizace teploty a výkonu kotle, optimalizace výkonu čerpadla. Ohřev teplé vody s možností časového programu. Designové provedení – černá barva, tvrzené sklo. Dotykový displej. SOUČÁSTI: integrovaná wifi brána pro ovládání telefonem, pokojový regulátor SENSYS HD.	52 790 Kč	57 Kč	3234090869491	A	XL	A+
3301772	ALTEAS ONE+ NET 30 (Wi-Fi a Sensys HD)	27,5 / 28,7 kW		56 180 Kč	57 Kč	3234090869507	A	XL	A+
3301773	ALTEAS ONE+ NET 35 (Wi-Fi a Sensys HD)	30,3 / 33,1 kW		60 400 Kč	57 Kč	3234090869514	A	XXL	A+
3301777	GENUS ONE+ WIFI 24 (Wi-Fi)	21,5 / 24,9 kW	Regulační rozsah 1:10. Topení a ohřev TV průtokem. Nerezový výměník XtraTech plno průtočný. Nízkoemisní spalování (NOx<25 mg/kWh), připraveno pro „20% H2“. Tichý provoz, optimalizace zapalovacího cyklu, adaptace spalování, optimalizace teploty a výkonu kotle, optimalizace výkonu čerpadla. Ohřev teplé vody s možností časového programu. Dotykový displej. SOUČÁSTI: integrovaná wifi brána pro ovládání telefonem.	44 930 Kč	57 Kč	3234090869552	A	XL	A
3301778	GENUS ONE+ WIFI 30 (Wi-Fi)	27,5 / 28,7 kW		47 750 Kč	57 Kč	3234090869569	A	XL	A
3301779	GENUS ONE+ WIFI 35 (Wi-Fi)	30,3 / 33,1 kW		51 930 Kč	57 Kč	3234090869477	A	XXL	A
3302123	CLAS ONE WIFI 24 (Wi-Fi)	21,5 / 24,9 kW	Regulační rozsah 1:8. Topení a ohřev TV průtokem. Nerezový výměník XtraTech plno průtočný. Nízkoemisní spalování (6 tř. NOx, připraveno pro „20% H2“). Tichý provoz, optimalizace teploty a výkonu kotle, nízkoenergetické čerpadlo. Funkce Comfort ohřevu TV. Jednoduché ovládání tlačítky. SOUČÁSTI: integrovaná wifi brána pro ovládání telefonem.	40 220 Kč	57 Kč	3234090881264	A	XL	A
3302124	CLAS ONE WIFI 30 (Wi-Fi)	27,5 / 28,7 kW		43 150 Kč	57 Kč	3234090881257	A	XL	A
3302125	CLAS ONE WIFI 35 (Wi-Fi)	30,3 / 33,1 kW		45 260 Kč	57 Kč	3234090881240	A	XXL	A
3301637	CARES S 24	19,6 / 23,0 kW	Regulační rozsah 1:5. Topení a ohřev TV průtokem. Nerezový výměník plno průtočný. Nízkoemisní spalování (6. třída NOx). Optimalizace teploty a výkonu kotle, nízkoenergetické čerpadlo. Funkce Comfort ohřevu TV. Jednoduché ovládání.	35 620 Kč	57 Kč	3234090867565	A	XL	A
3301638	CARES S 30	23,6 / 25,6 kW		38 010 Kč	57 Kč	3234090867558	A	XL	A
KOTEL – PRŮTOKOVÝ OHŘEV VODY, nástěnný, atmosferický – KOMÍNOVÉ PŘEVODNÍ									
3301313	CLAS X 24 CF EU	23,2 / 24,4 kW	Topení a ohřev TV průtokem. Vodou chlazený hořák, nízkoemisní spalování (6. třída NOx). Optimalizace teploty a výkonu kotle, nízkoenergetické čerpadlo. Funkce Comfort ohřevu TV. Jednoduché ovládání. POZOR: použití může být omezeno platnými předpisy!	30 010 Kč	57 Kč	5414849775251	B	XL	C
3301314	CLAS X 28 CF EU	26,6 / 26,6 kW		31 330 Kč	57 Kč	5414849775268	B	XL	C
KOTEL – INTEGROVANÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, nástěnný, kondenzační									
3302127	CLAS B ONE WIFI 24 (Wi-Fi)	21,5 / 24,9 kW	Regulační rozsah 1:8. Topení a ohřev TV s integrovaným NEREZOVÝM zásobníkem 2 x 20 litrů. Nerezový výměník XtraTech plno průtočný. Nízkoemisní spalování (6. tř. NO), připraveno pro „20% H2“. Tichý provoz. Optimalizace teploty a výkonu kotle. Nízkoenergetické čerpadlo. Ohřev teplé vody prostřednictvím deskového výměníku a nabíjecího čerpadla = nadstandardní množství TV. Možnost cirkumace TV. Jednoduché ovládání. SOUČÁSTI: integrovaná wifi brána pro ovládání telefonem.	56 750 Kč	57 Kč	3234090881226	A	XL	A
3302128	CLAS B ONE WIFI 35 (Wi-Fi)	30,3 / 33,1 kW		63 180 Kč	57 Kč	3234090881219	A	XL	A
KOTEL – TOPENÍ / TOPENÍ A OHŘEV VODY V EXTERNÍM ZÁSOBNÍKU – nástěnný, kondenzační									
3302514	GENUS ONE+ SYSTEM 24	21,5 / 24,9 kW	Regulační rozsah 1:10. Topení a ohřev TV v externím zásobníku. Nerezový výměník XtraTech plno průtočný. Nízkoemisní spalování (NOx<25 mg/kWh), připraveno pro „20% H2“. Tichý provoz, optimalizace zapalovacího cyklu, adaptace spalování, optimalizace teploty a výkonu kotle, optimalizace výkonu čerpadla. Kondenzace i při ohřevu TV. Ohřev teplé vody s možností časového programu. Dotykový displej. SOUČÁSTI: Třícestný ventil TOP/TV, NTC čidlo zásobníku.	44 210 Kč	57 Kč	5411692090388			A
3302515	GENUS ONE+ SYSTEM 30	27,5 / 28,7 kW		46 640 Kč	57 Kč	5411692090418			A
3302516	GENUS ONE+ SYSTEM 35	30,3 / 33,1 kW		48 830 Kč	57 Kč	5411692090425			A
3301031	CLAS ONE SYSTEM 24	21,5 / 24,9 kW	Regulační rozsah 1:8. Topení a ohřev TV v externím zásobníku. Nerezový výměník XtraTech plno průtočný. Nízkoemisní spalování (6. tř. NOx). Optimalizace teploty a výkonu kotle, modulovaný výkon čerpadla. Kondenzace i při ohřevu TV. Ohřev teplé vody s možností časového programu. Dotykový displej. SOUČÁSTI: Třícestný ventil TOP/TV, NTC čidlo zásobníku.	38 550 Kč	57 Kč	5414849691995			A
3301032	CLAS ONE SYSTEM 35	30,3 / 33,1 kW		41 860 Kč	57 Kč	5414849692008			A
3301636	CARES S SYSTEM 24	19,6 / 23 kW	Regulační rozsah 1:5. Topení a ohřev TV v externím zásobníku. Nerezový výměník plno průtočný. Nízkoemisní spalování (6. třída NOx). Optimalizace teploty a výkonu kotle, nízkoenergetické čerpadlo. Funkce Comfort ohřevu TV. Jednoduché ovládání tlačítky. SOUČÁSTI: Třícestný ventil TOP/TV, NTC čidlo zásobníku.	35 080 Kč	57 Kč	5414849972148			A
3060753	BCH CD1 120 EE ARI -> (od 2.Q. 4072034 – BCH 120 EE_V2)		Zásobník pro ohřev teplé vody: 124 L, 0,96 m ² , nepřímoohřevný, pro postavení na zem. Doporučeno pro kotle Ariston SYSTEM	13 990 Kč	86 Kč	5414849918221	C (B)		

kód výrobku	Název výrobku (součástí je)	VÝKON 80/60°C TOP/TV	POPIS	cena 2026 bez DPH	Recyklační poplatek	EAN	Energetická třída – ohřev vody	Deklarovaný zářivý profil	Energetická třída – vytápění
SESTAVY kotlů a zásobníků – zvýhodněné sety									
sestava 2 GENUS ONE+	SESTAVA GENUS ONE+ GREEN = kotel + zásobník + termostat + venkovní čidlo	21,5 / 24,9 kW	Kotel GENUS ONE+ SYSTEM 24 (3302514) + zásobník BCH CD1 120 EE ARI (3060753) + termostat Sensys HD (3319467) + venkovní čidlo (3318588)	55 000 Kč	57 +1,50 Kč	XXX			
sestava 3 CLAS ONE	SESTAVA CLAS ONE GREEN = kotel + zásobník + termostat + venkovní čidlo	21,5 / 24,9 kW	kotel CLAS One System 24 (3301031) + zásobník BCH CD1 120 (3060753) + termostat Sensys HD (3319467) + venkovní čidlo (3318588)	49 000 Kč	57 +1,50 Kč	XXX			
sestava 4 CARES S	SESTAVA CARES S GREEN = kotel + zásobník + termostat + venkovní čidlo	19,6 / 23 kW	Kotel CARES S SYSTEM 24 (3301636) + zásobník BCH CD1 120 EE ARI (3060753) + termostat Sensys HD (3319467) + venkovní čidlo (3318588)	46 000 Kč	57 +1,50 Kč	XXX			
KOTLE PRO KASKÁDY – nástěnný, kondenzační > 35 kW									
3581564	GENUS PREMIUM EVO HP 45 EU	39,8 kW	Topení a ohřev TV v externím zásobníku. Nerezový výměník. Nízkoemisní spalování (6. třída NOx). Optimalizace teploty a výkonu kotle. Max. tlak 4 bar. SOUČÁSTI: oběhové čerpadlo. NENÍ součástí: expanze. VHODNÉ DO KASKÁDY.	72 610 Kč	57 Kč	5414849546325			A
3581565	GENUS PREMIUM EVO HP 65 EU	63,9 kW		93 910 Kč	57 Kč	5414849546332			A
3581566	GENUS PREMIUM EVO HP 85 EU	84,5 kW		108 490 Kč	57 Kč	5414849546349			bez požad.
3581567	GENUS PREMIUM EVO HP 100 EU	94,1 kW	Topení a ohřev TV v externím zásobníku. Nerezový výměník. Nízkoemisní spalování (6. třída NOx). Optimalizace teploty a výkonu kotle. Max. tlak 6 bar. NENÍ součástí: kotlové čerpadlo a expanze. VHODNÉ DO KASKÁDY.	117 470 Kč	57 Kč	5414849546356			bez požad.
3581568	GENUS PREMIUM EVO HP 115 EU	115,8 kW		139 970 Kč	57 Kč	5414849546363			bez požad.
3581569	GENUS PREMIUM EVO HP 150 EU	148,5 kW		165 780 Kč	57 Kč	5414849546370			bez požad.
REGULACE – pokojové termostaty									
3318588	Venkovní čidlo		Ekvitermní regulace, provedení drát	350 Kč	1,50 Kč	5414849297760			
3319116	CUBE – černý -> (od 3.Q. 4261002 CUBE S černý)		Pokojevý regulátor/termostat e-BUS, modulační, jednoduché ovládání, obvykle jako 2. termostat v systému.	2 190 Kč	1,50 Kč	5414849718555			
3319477	CUBE – bílý -> (od 3.Q. 4261003 CUBE S bílý)		Pokojevý regulátor/termostat e-BUS, modulační, jednoduché ovládání, obvykle jako 2. termostat v systému.	2 190 Kč	1,50 Kč	3234090853483			
3319467	SENSYS HD – bílý -> (od 2.Q. 4261024 SENSYS HD 2.0 bílý)		Pokojevý regulátor/termostat e-BUS, modulační, barevný displej, CZ komunikace, časový program TOP a TV	3 350 Kč	1,50 Kč	5414849947412			
3319468	SENSYS HD – černý -> (od 2.Q. 4261024 SENSYS HD 2.0 černý)			3 350 Kč	1,50 Kč	5414849947429			
3319643	SENSYS HD NET – bílý (sestava termostat + wifi brána)		Termostat SENSYS HD (3319467) včetně komunikační brány Wi-Fi (3319089) pro ovládání telefonem. Pro kotle SYSTEM bez WiFi brány.	5 760 Kč	1,50 Kč	5414849989412			
3319089	ARISTON NET LIGHT GATEWAY (wifi brána)		Wi-Fi brána – doplnění nebo rozšíření SENSYS HD, případně starší SENSYS	3 285 Kč	1,50 Kč	5414849655010			
REGULACE TOPNÝCH OKRUHŮ – příslušenství									
4267008	MGz I 2.0 – hydraul. modul 1x čerpací (nahrazuje 3318620)		Hydraulický modul pro rychlou montáž – verze 2.0: anuloid s odvzdušněním a odkalením, dle typu čerpadla, směšovače, včetně regulace a teplotních čidel. Smontováno a prokabelováno. Vše ve skříni, barva bílá včetně dvířek, pro instalaci na stěnu. <i>Verze 2.0 = nový SW regulace, nové možnosti a parametry!</i>	14 880 Kč		5411692257224			
4267009	MGz II 2.0 – hydraul. modul 2x čerpací (nahrazuje 3318621)			22 990 Kč		5411692257187			
4267010	MGz III 2.0 – hydraul. modul 3x čerpací (nahrazuje 3318622)			29 550 Kč		5411692257170			
4267011	MGm II 2.0 – hydraul. modul 1x čerpací, 1x směšovaný (nahrazuje 3318624)			29 990 Kč		5411692257163			
4267012	MGm III 2.0 – hydraul. modul 1x čerpací, 2x směšovaný (nahrazuje 3318625)			39 890 Kč		5411692257156			
3319717	ZONE Manager KIT 2.0 – regulace topných okruhů (nahrazuje 3318628). DOPLNIT o teplotní čidla 3024175.		Regulace TO – max. sestava: 1x čerpací a 2x směšovaný, včetně teplotních čidel. Montáž na zeď.	4 330 Kč		5411692122041			
3024175	NTC čidla (sada) pro ZONE manager 2.0 (potřebné pro řešení regulace MGm, doporučené pro MGz)		Rozšíření ZONE manager KIT 2.0 – (potřebné pro řešení regulace MGm – směšování, doporučené pro MGz – čerpací)	840 Kč		5414849286832			
3319718	Multifunkční CLIP IN – multifunkční relé (náhrada za 3318636)		Regulace TO (max. 3x čerpací nebo 3x zónový ventil) nebo SOLAR regulace. Montáž na zeď. Bez teplotních čidel.	2 040 Kč		5411692124915			

kód výrobku	Název výrobku (součástí je)	VÝKON 80/60°C TOP/TV	POPIS	cena 2026 bez DPH	Recyklační poplatek	EAN	Energetická třída – ohřev vody	Deklarovaný záťažový profil	Energetická třída – vytápění
ZÁKLADNÍ PRVKY ODKOUŘENÍ – příslušenství kotle do 35 kW									
3318073	SADA HORIZONTÁLNÍ PŘES STĚNU 60/100 – s kolenem 90°		Koleno 90° – 60/100 na kotel, bez RO, trubka 1m s koncovkou na fasádu, 2x krytka průchodu, objímka	1 960 Kč		5414849372122			
3318074	SADA HORIZONTÁLNÍ PŘES STĚNU 60/100 – svislé připojení		Kotlová hlavice svislá, trubka 1m s koncovkou na fasádu, 2x krytka průchodu, objímka	1 870 Kč		5411692536176			
3318079	REDUKCE KOTLOVÁ Ø 60/100 – svislé připojení		Hlavice 60/100, objímka – svislé napojení na kotel, svislé pokračování	800 Kč		5411692536121			
3318095	REDUKCE KOTLOVÁ Ø 60/100 < Ø 80/125		Hlavice – redukce koncentrická, objímka – pouze do svislého napojení	880 Kč		5411692535964			
3318369	REDUKCE KOTLOVÁ Ø 60/100 < 2x Ø 80		Hlavice redukce – 2x D80, objímka	620 Kč		5411692676056			
3318895	REDUKCE KOTLOVÁ Ø 60/100 – koleno 90°		Koleno 90° bez revizního otvoru přímo na kotel, objímka	800 Kč		5414849546714			
INSTALAČNÍ příslušenství kotle do 35 kW									
3318225	UZAVÍRACÍ VENTILY TOPENÍ – sada		kulové ventily rohové, 2x 3/4" – topení, hloubkově stavitelná trubka (mimo CLAS B)	830 Kč		5414849132337			
3318317	NTC ČIDLO PŘÍLOŽNÉ PRO TV – předehřev TV		Kotle s průtokovým ohřevem vody, kontrola předehřáté vody např. solár, domácí FVE např. solár, FV bojler	290 Kč		5414849132436			
3318334	PROPOJOVACÍ SADA KOTEL – ZÁSOBNÍK BCH 120		Propojovací trubky ohebné s izolací, expanze TV 4 L s držákem, pojistný ventil se sifonem. Bez uzávěrů, doporučení objednat s 3318228.	6 600 Kč		5414849132443			
3318434	INSTALAČNÍ ŠABLONA S UZÁVĚRY – CLAS B		pevná maketa, kulové ventily 2x topení, 2x TV a 1x plyn, trubky do zdi (jen CLAS B)	3 320 Kč		5414849043916			
3318435	SADA UZAVÍRACÍCH VENTILŮ – CLAS B		kulové ventily přímé, 2x 3/4", 2x 1/2" a 1x 3/4", hloubkově stavitelná trubka (jen CLAS B)	1 840 Kč		5414849043930			
3318485	NTC ČIDLA SOLÁRNÍ REGULACE – sada		NTC čidlo solárního kolektoru (1x) a zásobníku (1x): pouze v kombinaci s Multifunkční CLIP IN (3318636).	1 800 Kč		3234090784985			
KOTLE HP – příslušenství nad 35 kW									
3726561	ČERPADLO MODULAČNÍ EVO HP 85–100		PARA 30–180/9–87/IPWM1–9 včetně montážního materiálu a připojení elektro	7 714 Kč		5411692067472			
3726562	ČERPADLO MODULAČNÍ EVO HP 115–150		PARA MAXO 30-180-08-F21-U06 včetně montážního materiálu a připojení elektro	13 694 Kč		5411692067519			
3590436	3CESTNÝ VENTIL – EVO HP 45–65		3cestný ventil a NTC čidlo, montážní materiál	6 930 Kč		5414849358423			
3590437	3CESTNÝ VENTIL – EVO HP 85–100			6 930 Kč		5414849358430			
3590438	3CESTNÝ VENTIL – EVO HP 115–150			6 930 Kč		5414849358447			
3580784	KOTLOVÁ HLAVICE – 80/125<2x80		rozdělovač – pouze kotle HP EVO 45–65	1 790 Kč		5414849046481			
12076281	KOTLOVÁ HLAVICE – 2x100>110/150		slučovač – pouze kotle HP EVO 85-100-115	3 930 Kč		5414849071230			
	NOSNÁ KONSTRUKCE – kotle v řadě		sestava dle počtu kotlů v kaskádě – na DOTAZ						
	NOSNÁ KONSTRUKCE – kotle zády		sestava dle počtu kotlů v kaskádě – na DOTAZ						
	HYDRAULICKÉ PRVKY KASKÁDY		sestava dle počtu kotlů v kaskádě – na DOTAZ						
KOTLE HP – kaskádní regulace nad 35 kW									
171237	VENKOVNÍ ČIDLO QAC 34.101- kaskáda		Kaskáda kotlů HP	680 Kč		5414849168435			
11002600	NTC ČIDLO PŘÍLOŽNÉ QAD 36/101 – topný okruh		Kaskáda kotlů HP – anuloid nebo topný okruh	840 Kč		5414849286832			
3318642	PŘEVODNÍK CoCo – komunikace Siemens		Komunikace s regulací kaskády Siemens RVS: instalace do každého kotle	1 200 Kč		5414849336797			
3590865	RVS 43+AVS 75+WH BOX REGULÁTOR kaskády v rozvaděči		V rozvaděči usazená regulace, včetně rozšiřujícího modulu a ovládacího panelu, propojení a konektorů: kaskáda a max. 1x okruh ČO, 1x SM a 1x TV. Smontováno a prokabelováno. Instalace na stěnu. Smontováno a prokabelováno. Instalace na stěnu. Bez teplotních čidel.	16 866 Kč		5411692113469			
3590868	AVS 75+WH BOX REGULÁTOR – rozšíření pro RVS 43		Rozšíření RVS regulátoru o 1x SM topný okruh v rozvaděči	8 546 Kč		541169011819			
12081759	QAZ 36 – NTC SNÍMAČ – zásobník TV		Instalace do jímky, kabel 6 m	1 480 Kč		5414849001619			

kód výrobku	Název výrobku (součástí je)	VÝKON 80/60°C TOP/TV	POPIS	cena 2026 bez DPH	Recyklační poplatek	EAN	Energetická třída – ohřev vody	Deklarovaný zářivý profil	Energetická třída – vytápění
ODKOUŘENÍ KONDENZAČNÍCH KOTLŮ – pouze na objednávku, není skladem!									
3318009	PRŮCHODKA ŠIKMOU STŘECHOU ø 125 – černá		sklon 12 až 40°, tvarovatelná	1 440 Kč		5411692526658			
3318010	PRŮCHODKA ŠIKMOU STŘECHOU ø 125 – červená		sklon 12 až 40°, tvarovatelná	1 440 Kč		5411692526641			
3318011	PRŮCHODKA PLOCHOU STŘECHOU ø 125 – černá		plast	1 080 Kč		5411692526634			
3318027	KONCOVKA ø80 – nerez		sání nebo výfuk děleného odkouření	320 Kč		5411692526474			
3318031	HLAVICE VÝFUKOVÁ ø80 nad střechu		pouze výfuk děleného odkouření	670 Kč		5411692526436			
3318032	PROSTUP STĚNOU – (2× krytka)		vnitřní a venkovní	250 Kč		5411692526429			
3318075	KOLENO 90° – ø 60/100		nástrčný systém, barva bílá	880 Kč		5411692536169			
3318076	KOLENO 45° – ø 60/100, 2 ks		nástrčný systém, barva bílá	1 680 Kč		5411692536152			
3318077	TRUBKA ø 60/100–1 m		nástrčný systém, barva bílá	1 210 Kč		5411692536145			
3318078	TRUBKA ø 60/100–0,5 m		nástrčný systém, barva bílá	930 Kč		5411692536138			
3318080	NADSTŘEŠNÍ HLAVICE ø 80/125 – černá		včetně redukce z 60/100	3 390 Kč		5411692536114			
3318081	NADSTŘEŠNÍ HLAVICE ø 80/125 – červená		včetně redukce z 60/100	3 390 Kč		5411692536107			
3318084	KOLENO 90° – ø 80		nástrčný systém, barva bílá	900 Kč		5411692536077			
3318085	KOLENO 45° – ø 80		nástrčný systém, barva bílá	900 Kč		5411692536060			
3318086	TRUBKA ø 80–1 m		nástrčný systém, barva bílá	900 Kč		5411692536053			
3318087	TRUBKA ø 80–0,5 m		nástrčný systém, barva bílá	590 Kč		5411692536046			
3318088	REDUKCE NADSTŘEŠNÍ HLAVICE 1× ø 80		Přechod hlavice 3318080/3318081 z 1×80 -> 80/125	1 210 Kč		5411692536039			
3318089	SLUČOVAČ NADSTŘEŠNÍ HLAVICE		Přechod hlavice 3318080/3318081 z 2×80 -> 80/125	1 030 Kč		5411692536022			
3318090	ODKOUŘENÍ ø 80/125 SADA – přes stěnu		koleno 90° ø60/100, redukce ø60/100<80/125, trubka s koncovkou ø80/125, 2× krytka	4 190 Kč		5411692536015			
3318091	KOLENO 90° – ø 80/125		nástrčný systém, barva bílá	1 490 Kč		5411692536008			
3318092	KOLENO 45° – ø 80/125		nástrčný systém, barva bílá	1 330 Kč		5411692535995			
3318093	TRUBKA ø 80/125–1 m		nástrčný systém, barva bílá	2 280 Kč		5411692535988			
3318094	TRUBKA ø 80/125–0,5 m		nástrčný systém, barva bílá	1 320 Kč		5411692535971			
3318393	Revizní kus ø 80		nástrčný systém, barva bílá	2 650 Kč		3234090752328			
3319163	ODKOUŘENÍ 60/100 PŘES STĚNU – sada s kolennem 90°		Koleno 90° – 60/100 na kotel, bez RO, trubka 1m s koncovkou na fasádu, 2× krytka průchodu, objímka: Barva ŠEDÁ	2 010 Kč		3234090831337			
3319164	KOLENO 90° – ø 60/100		nástrčný systém, barva šedá	1 240 Kč		3234090831344			
3319165	KOLENO 45° – ø 60/100, 2 ks		nástrčný systém, barva šedá	930 Kč		3234090831351			
3319166	TRUBKA ø 60/100–1 m		nástrčný systém, barva šedá	930 Kč		3234090831368			
3319168	TRUBKA ø 60/100–0,5 m		nástrčný systém, barva šedá	1 680 Kč		3234090831382			

GENUS ONE+ WiFi System 24

