



2026

Ceník

Nezávazné doporučené ceny pro odborné prodejce

HÜPPE

HÜPPE

Průkopník od roku 1889 / Nejlepší volba pro sprchový kout

HÜPPE spojuje 135 let tradice a zkušeností s vášní pro inovace. Jako průkopník jsme v roce 1966 uvedli na evropský trh sprchové kouty. Od té doby jsou naše nápady důležitým impulsem pro design sprchových koutů. Mnohé z našich inovací určily trvalé trendy na trhu a dnes jsou mezinárodně uznávanými standardy. Naše průkopnická řešení nadále stanovují nová měřítka - v oblasti designu, funkčnosti, snadné instalace a kvality.

HÜPPE Kvalita / Nezná kompromisy

Naše řešení představují německou techniku, vysoce kvalitní materiály a zpracování, které vykazuje mimořádnou péči, zvláštní přesnost a výrazný smysl pro detail.

Řešení HÜPPE / Always fit

Pro nás neexistuje nic nemožného. Naše řešení jsou vždy přesně přizpůsobena konstrukčním situacím a individuálním požadavkům - bez ohledu na rozměry, kování nebo barvy.

Sprcha HÜPPE / Vše z jednoho zdroje

S našimi řešeními můžete navrhout kompletní sprchový kout - od sprchového koutu a kabiny až po obklady, sprchové doplňky a sprchovou vaničku.

HÜPPE Service / Worthwhile

Protože prospěch zákazníka je vždy naší nejvyšší prioritou. Naše nabídka služeb proto sahá nejen od měření po instalaci, ale staráme se také o potřeby našich zákazníků a uživatelů našich produktů po celou dobu jejich cesty k zákazníkovi.

1966
|



Sprchový kout HÜPPE:
Závěs padá

1987
|



S nástěnnou lištou sprchový
kout

1996
|



Anti-plaque:
se optimálně snadno čistí.

2007
|



Systém Keder:
Upínání místo vrtání

2010
|



Zcela bezrámový sprchový kout

2024
|



Pravděpodobně nejfiligránější
sprchový kout na světě

2025
|



Skutečně inteligentní a chytrý
po všech stránkách

Přehled Barva profilu

Barvy profilů																
Barva profilů	Kód barvy	Select+	Xtensa pure	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou	Design pure	Vita pure bezrámová	Vita pure s nástěnnou lištou	Aura pure	Classics 2 Posuvné dveře	Classics 2 EasyEntry Posuvné dveře	Classics 2 Křídlové dveře	Duplo pure	Seamlite
Stříbrná matná	087	X						X				X	X	X		
Bílá	055											X	X	X		
Stříbrná pololesklá	069	X	X						X	X	X	X	X	X		
Stříbrná lesklá	092			X	X	X	X	X								X
Black Edition (matná černá)	123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X
White Edition (bílá)	182	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X
Gold Edition	096											X	X			
Gold Edition	196			X	X										X	
Bronz	55D		X	X	X			X	X	X						
Black chrome	55F			X	X											
Stainless steel optic (stříbrná)	55G			X	X											
Mosaz	55H			X	X											
Red Gold	55K			X	X											
Chrom / Chrom	C91														X	



Stříbrná matná



Bílá




Stříbrná pololesklá



Black Edition



White Edition



Gold Edition



Bronz



Černý chrom



Mosaz



stainless steel optic



Red Gold

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čistících a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.

Přehled Skla/dekory

Sklo / dekor																
	Kód skla	Select+	Xtensa pure	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou	Design pure	Vita pure bezrámová	Vita pure s nástěnnou lištou	Aura pure	Classics 2 Posuvné dveře	Classics 2 EasyEntry Posuvné dveře	Classics 2 Křídlové dveře	Duplo pure	Seamlite
Číré	321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Číré Anti-Plaque	322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sand Plus (matné)	315			X	X	X	X	X	X	X					X	
Sand Plus (matné) Anti-Plaque	316			X	X	X	X	X	X	X					X	X
Sand Plus sítotisk	347		X													
Sand Plus sítotisk Anti-Plaque	348		X													
Privatima	373			X	X	X	X	X			X	X	X	X		
Privatima Anti-Plaque	375			X	X	X	X	X			X	X	X	X		
Šedé	301		X	X	X	X	X	X	X	X					X	
Šedé Anti-Plaque	368		X	X	X	X	X	X	X	X					X	X
Bronzové	341		X	X	X			X	X	X						
Bronzové Anti-Plaque	378		X	X	X			X	X	X						X
Zrcadlové sklo	380		X	X	X											
Zrcadlové sklo Anti-Plaque	381		X	X	X											X
Stripes Anti-Plaque	31D															
Vintage Anti-Plaque	31F			X	X											
Kombidekor Sand Plus	317														X	
Kombidekor Sand Plus Anti-Plaque	318														X	
Individual	399		X	X												

Křídlové dveře/Posuvné dveře Classics 2 1/4 kruhu nejsou k dispozici ve sklech Sand Plus (315/316), Privatima (373/375).

U-kabiny nejsou dostupné ve sklech Privatima a zrcadlové sklo

Z výrobně-technických důvodů nelze zabránit jednotlivým průhledným bodům a nepravidelnostem v zrcadlovém skle, ty nejsou důvodem k reklamaci.



Číré



Sand Plus



Privatima



Šedé



Bronzové



Zrcadlové sklo



Kombinovaný pískový dekor




Vintage

HÜPPE Sphere Barvy Solid Surface



Matná černá



Bílá




Taupe



Vita pure s nástěnnou lištou (55D - Bronz)

Hüppe Sphere



Obsah

- 3 Barvy profilů, skla a dekory
- 6 Rychlý start
- 8 Jak určíte správný rozměr?
- 9 Těsnost
- 10 Přehled sortimentu
- 12 Kvalita
- 13 Servis
- 14 Seznam zkratk

Sprchové vaničky

- 16 Přehled a základní ceny
- 20 EasyFlat
- 26 Refresh 600
- 32 Refresh 400
- 36 Purano

Obklady stěn EasyStyle

- 40 Dekory, doplňky a montážní příslušenství

HÜPPE Sphere

- 58 Sphere Pure Walk-In
- 78 Sphere Living Walk-In
- 92 Průřezy profilů

Walk-In s posuvnými dveřmi

- 108 Xtensa
- 130 Vita pure bezrámová
- 140 Vita pure s nástěnnou lištou

Walk-In

- 96 Select+
- 154 SolvaPro bezrámová
- 160 SolvaPro s nástěnnou lištou
- 164 Solva bezrámová
- 168 Duplo pure
- 170 Seamlite
- 174 Design pure
- 180 Classics 2

Sprchové kouty

- 108 Xtensa
- 130 Vita pure bezrámová/s nástěnnou lištou
- 190 SolvaPro bezrámová
- 218 SolvaPro s nástěnnou lištou
- 254 Solva bezrámová
- 286 Solva s nástěnnou lištou
- 340 Design pure
- 374 Aura pure
- 392 Classics 2

Vanové zástěny

- 454 Solva bezrámová
- 460 Solva s nástěnnou lištou
- 466 Xtensa pure
- 468 Design pure

Příslušenství

- 478 Příslušenství
- 483 Náhradní díly
- 485 Speciální profily


Servis

- 488 Doporučený ceník montáží


Jak najít novou sprchu HÜPPE ve 3 krocích:

1 Zvolte správný typ instalace v místnosti:


Rozhodněte se pro rozvržení místnosti a přibližný typ dveří nebo konstrukce, kterou potřebujete.




HÜPPE Sphere




Walk-In




Křídlové dveře




Posuvné dveře



Křídlové, posuvné
dveře (1/4-kruh),
5-úhelník



Vanová zástěna



Volně stojící

2

Najděte si styl a funkce, které nejlépe vyhovují vašim požadavkům.

NEXT

Prémiové produkty

KORE


Všestranný a flexi-
bilní

KEY

Základ a praxe

3 Vyberte přesný typ dveří:


Křídlové dveře do niky



34.240,-

S. 201


Křídlové dveře s
pevným segmentem
do niky



37.500,-

S. 197


Litací dveře do niky



45.020,-

S. 213


Křídlové dveře
s protisegmentem do
niky



37.500,-

S. 215

Křídlové dveře
s pevným segmentem
a protisegmentem
do niky



45.020,-

S. 205

Modelový přehled na začátku každé kapitoly

Ilustrační příklad

Jak nakonfigurovat a objednat sprchu snů:

1 Zkontrolujte, zda instalační rozměry odpovídají plánovanému sprchovému koutu, a vyberte stranu instalace (levou nebo pravou):

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7306	26.570,-
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7307	26.570,-
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7308	27.900,-
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7309	29.220,-
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7310	29.220,-

2 Vyberte barvu a provedení skla:

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	6.260,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	4.740,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	13.640,-	315	8.900,-
Privatima	375	13.640,-	373	8.900,-
Šedé	368	13.640,-	301	8.900,-
Bronzové	378	13.640,-	341	8.900,-

3 Přidání speciálních možností:

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Select+ nástěnná lišta	881	3.640,-
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

4 Zadejte číslo výrobku pro objednávku:


Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Jak určíte správný rozměr?


Montáž se sprchovou vaničkou

Dveře a boční stěny se montují vždy s odskokem od kraje vaničky. Objednaný rozměr vždy odpovídá vestavnému rozměru vaničky (WEM). Rozměrové údaje si, prosím, vyhledejte v nákresech na příslušných stránkách ceníku (viz příklad). U zhotovení na míru uveďte při objednávce vždy odkaz 000 (vestavný rozměr vaničky).




Montáž bez sprchové vaničky

Standardní výrobek: U standardních výrobků odpovídá udaný rozměrový údaj vždy rozměru sprchové vaničky. Rozměry sprchového koutu jsou o odskok od kraje vaničky platný pro danou sérii menší. Rozměrové údaje si, prosím, vyhledejte v nákresech na příslušných stránkách ceníku (viz příklad). U zhotovení na míru uveďte při objednávce vždy odkaz 001 (montážní rozměr střed skla). Potom bude výrobek zhotoven přesně podle Vašeho přání např. na střed spáry.



Montážní rozměr (montáž přímo na podlahu/dlažbu):

Mnoho produktů HÜPPE je již standardně připraveno pro montážní rozměr (M - střed skla). Zde je objednaný rozměr = rozměr montážní fyzický. Všimněte si přitom na výrobku označení Montážní rozměr (montáž přímo na podlahu/dlažbu).



Těsnost

Ochrana proti stříkající vodě podle normy

Dle normy DIN EN ISO 14428 musí být všechny sprchové kouty chráněny proti stříkající vodě. Několik malých kapek vody mimo sprchový kout je přitom přípustné. Ochrana proti stříkající vodě je testována dvěma zkušebními metodami (viz www.hueppe.com).

Jak radit svým zákazníkům

Podle provedení sprchového koutu existují rozdíly v těsnosti. Při konzultaci se zákazníkem si proto vyjasněte jeho požadavky na vodotěsnost. Jako základní pravidlo platí: plně orámované sprchové kouty zaručují vyšší těsnost proti odstříkující vodě než částečně orámované, a ty opět vyšší těsnost proti odstříkující vodě než sprchové kouty bezrámové. Při výběru typu dveří je potřeba pamatovat na to, že ze dveří, které se otevírají do místnosti, steče více kapek vody než z posuvných dveří, kde kapky zůstávají ve sprše.


Informační leták

Chcete-li dodržet očekávání zákazníků ohledně splnění vodotěsnosti proti odstříkující vodě, stáhněte si oficiální informační list ke zkoušce dle DIN EN ISO 14428 na www.hueppe.com.




Vysoká těsnost

Sprchový kout s vysokým profilem




Vyhovující těsnost

Sprchový kout s plochým profilem nebo prahovou lištou




Omezená těsnost

Sprchový kout bez profilu nebo prahové lišty




Přehled sortimentu


Sprchové zástěny



Walk-In
Sphere



Walk-In
Posuvné dveře




Walk-In

Next Řešení na míru			
	HÜPPE Sphere Pure S. 58 HÜPPE Sphere Living S. 78	Xtensa pure S. 108	SolvaPro RL* S. 154 SolvaPro TG* S. 160 Solva RL* S. 164 Duplo pure S. 168


Kore Kompletní řada modelů pro každý projekt			
		Vita pure RL* S. 130 Vita pure TG* S. 140	Select+ S. 96 Design pure S. 174 Seamlite S. 170

Key Základní sortiment za dobrou cenu			
			Classics 2 S. 180


RL* = bezrámový, TG* = s nástěnnou lištou




Křídlové dveře



Posuvné dveře



Křídlové, posuvné
dveře 1/4-kruh,
5-úhelník



Vanové zástěny

SolvaPro RL* S. 190 SolvaPro TG* S. 218 Solva RL* S. 254 Solva TG* S. 286	Xtensa pure S. 108	Solva TG* S. 330	Solva RL* S. 454 Solva TG* S. 460 Xtensa pure S. 466
---	---------------------------	-------------------------	---

Design pure S. 340 Aura pure S. 374	Vita pure RL* S. 130 Vita pure TG* S. 140	Design pure S. 368 Aura pure S. 382	Design pure S. 468
---	---	---	---------------------------

Classics 2 S. 393	Classics 2 S. 392	Classics 2 S. 408	
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Kvalita

Naše výroba v Německu a v Turecku splňuje nejvyšší standardy. Pro zajištění těchto standardů je náš management jakosti certifikován dle DIN EN ISO 9001. My u HÜPPE klademe důraz na maximální kvalitu všech našich produktů. Kvalita znamená u společnosti HÜPPE také, že po výběru modelu garantujeme 10-letou poprodejní záruku dostupnosti opotřebitelných dílů - s námi jste stále na té správné straně.



K ověření funkční spolehlivosti se dveřní systémy všech sprchových koutů HÜPPE přezkoušejí nejméně 30 000krát (nepřetržitě) - místo zákonně předepsaných 20 000 cyklů.



Při zkoušce těsnosti se ověřuje, zda stříkající voda zůstává spolehlivě uvnitř sprchové kabiny.



V trvalém zátěžovém testu se prověřuje, zda se sprchová vanička nezdeformuje ani při trvalém namáhání.

Servis

10-letá ponákovépní záruka dostupnosti

Pro výrobky HÜPPE samozřejmě platí zákonné nároky na záruku v délce 2 let. Kromě toho vám nabízíme ponákovépní záruku dostupnosti náhradních dílů: Můžete si dokoupit jakýkoliv opotřebitelný díl v identickém provedení - a to po dobu 10 let. V online obchodu HÜPPE naleznete přesně ten náhradní díl, který potřebujete - jedno zda s identifikačním číslem nebo bez něho.



Anti-plaque, čištění a péče

Sklo s úpravou Anti-plaque se velmi snadno čistí a voda z něj jednoduše steče. To výrazně snižuje usazování nečistot a vodního kamene. To, co i přesto zůstane, můžete jednoduše setřít.

Díky sérii čistících a udržovacích prostředků dokonale přizpůsobených na produkty značky HÜPPE bude čištění vaší sprchy hračkou. Čistící prostředky se vyznačují nejvyšší kvalitou, jsou ekologicky ověřené a biologicky dobře odbouratelné - abyste se mohli ze své sprchy HÜPPE radovat spoustu let. Jakékoli čistící prostředky HÜPPE si můžete objednat v našem internetovém obchodě na adrese www.shop.hueppe.com.



Další informace


Na naší webové stránce www.hueppe.com naleznete mnoho dalších informací o našich produktech. Kromě toho máte v naší mediální databázi na media.hueppe.com k dispozici mnoho obrázků, brožur, návodů k montáži, přehledů náhradních dílů a mnoho dalšího.




Všeobecné údaje:

Seznam zkratek


Co je to „PT“ nebo „SWK“?




E1 = Křídlové dveře rohový vstup




E2 = Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný



E3 = Rohový vstup s posuvnými dveřmi 3-dílný




GT = Posuvné dveře




GTK = krátké Posuvné dveře




GTN = Posuvné dveře do niky




GTS = Boční stěna pro posuvné dveře




PT = Lítací dveře




PTN = Lítací dveře pro niku




STE = Křídlové dveře rohový vstup




STN = Křídlové dveře do niky




STS = Boční stěna pro křídlové dveře




SFT = křídlové sklápovací dveře




SFTN = Křídlové sklápovací dveře do niky




SW = Boční stěna




SWK = krátká Boční stěna




Tvar U = U-kabiny




VK = čtvrtkruh



DA = stropní vzpěra



FS = volně stojící



QS = s příčnou výztuhou

HÜPPE Sphere

Nová éra v koupelnové architektuře



VÍCE INFORMACÍ



Sprchové vaničky




Každý, kdo vstoupí do sprchové vaničky HÜPPE, pocítí péči a preciznost v každém detailu. Pro výrobu používáme směs různých, exkluzivních materiálů z přírodního kamene. Tvrdost přírodního křemenného šterku činí povrch robustní a odolný. Povrchová úprava Gelcoat, která se snadno udržuje, zajišťuje příjemně hřejivý, jemný a neklouzavý vstup – po celou dobu životnosti.

Přehled modelů - Základní cena

Sprchové vaničky

EasyFlat


4-úhelník



S. 21


Refresh 600- NOVÉ

4-úhelník



S. 27


1/4-kruh



S. 29

Refresh 400 - NOVÉ


4-úhelník



S. 33


Purano

4-úhelník



S. 37

1/4-kruh



S. 39

EasyFlat



Bílá



Antracitová matná



Bílá matná

Podrobné informace o sprchových vaničkách **EasyFlat**



Puristický design: 100 % zapuštěná integrovaná krytka sifonu z vysoce kvalitní minerální litiny. Esteticky špičkový produkt, snadno čistitelný, protože i krytka je potažena snadno udržovatelným povrchem Gelcoat.



S výškou pouhých 30 mm se vanička HÜPPE EasyFlat obzvlášť hodí pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy a představuje snadno udržovatelnou alternativu ke klasickým keramickým dlaždicím.



Krytka sifonu HÜPPE EasyFlat



Sprchová vanička EasyFlat s umístěním odtoku u delší strany



Možnost přířeznutí HÜPPE EasyFlat přímo na místě umožňuje splnit veškeré nároky, zohlednit situaci v místnosti a vytvořit zcela individuální návrh koupelny.

Sprchové vaničky EasyFlat s matným povrchem mají odolnost proti uklouznutí skupiny C pro mokré prostory pro bosé nohy (DIN 51097). Skupina hodnocení R11 stanovuje protiskluzové vlastnosti pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí (DIN 51130). U matných povrchů může dojít ke zvýšenému výskytu zbytků vody v důsledku povrchového napětí.



EasyFlat sprchová vanička s umístěním odtoku po delší straně

Popis produktu

- 4-úhelníková sprchová vanička s umístěním odtoku na delší straně a s výškou vaničky 30 mm (hloubka u odtoku 52 mm) obzvláště vhodná pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy
- Sprchové vaničky s plošně integrovanou krytkou sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu. Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, HÜPPE podstavcem, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- U matných povrchů protiskluzové provedení třída C dle DIN 51097, R11 dle DIN 51130
- Různé odtokové soupravy, podstavce nebo nožičky pro vaničku lze objednat


nat volitelně (viz Doplňky)

- Ochrana proti hluku. Díky montáži s vanovými nožičkami a těsnícím systémem pro vaničky HÜPPE v souladu s normou ochrany proti hluku DIN 4109
- Vaničky je možné podle potřeby přizpůsobit, aby se při instalaci daly zohlednit například výstupky ve stěně
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Designed and developed in Germany
- Obsah dodávky: montážní návod, integrovaná krytka sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.

Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.

S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.



4-úhelníková vanička, umístění odtoku na delší straně

Šířka vany A2/A1	Výška okraje vaničky mm (rozměr u odtoku)	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	Cena
900/900	30 (52)	41	EF0101	18.010,-
1000/800	30 (52)	40	EF0103	18.540,-
1000/900	30 (52)	45	EF0107	18.540,-
1000/1000	30 (52)	49	EF0102	18.540,-
1200/800	30 (52)	48	EF0104	19.220,-
1200/900	30 (52)	53	EF0109	19.220,-
1200/1000	30 (52)	59	EF0116	19.750,-
1400/800	30 (52)	55	EF0105	20.820,-
1400/900	30 (52)	62	EF0111	20.820,-
1400/1000	30 (52)	69	EF0117	21.880,-
1500/900	30 (52)	66	EF0112	21.600,-
1500/1000	30 (52)	74	EF0118	22.670,-
1600/800	30 (52)	63	EF0106	22.670,-
1600/900	30 (52)	71	EF0113	22.670,-
1600/1000	30 (52)	79	EF0119	23.740,-
1700/900	30 (52)	75	EF0114	23.740,-
1800/900	30 (52)	79	EF0115	25.090,-
1800/1000	30 (52)	88	EF0120	26.160,-

	Rozměry	Sífon 53 mm	Sífon 70 mm	Sífon 90mm
Připojovací výška sifonu	HA	84	92	112
Výška se sifonem	HS	100	126	143
Výška s nožičkami	Y1	100-130	126-130	N/A
Výška s podstavcem	Y2	115-210	115-210	115-210
Vzdálenost osy sifonu od připojovací trubky	LA	230	240	200

přímo na podlahu

s podstavcem

s vanovými nožičkami

Barvy vaniček



	Kód barvy	Příplatek
Bílá	055	0,-
Antracitová matná	128	0,-
Bílá matná	083	0,-

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX
Číslo výrobku		Kód barvy
Základní cena		Příplatek za barvu

=	XXXXXX.XXX
	Číslo výrobku kompletní
	Celková cena

Rozměry

Nastavitelný podstavec	Podstavec pro následující rozměry:
(A2/A1: viz stránka k výrobku EasyFlat)	900 x 900, 1000 x 1000
	

Rozměry

(A2/A1: viz stránka k výrobku EasyFlat)
Spodní strana EasyFlat/umístění nožiček, umístění odtoku na delší straně



Doplňky

	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm	Převezměte hodnotu „HS“ z tabulky sifonů na předchozí straně.	215482000	1.570,–
Plochy sifon bez krytky, se stavební výškou 53mm a s průtokem až 0,5 l/s., výška zápachové uzávěry 40mm		200373000	1.950,–
Sifon bez krytky, se stavební výškou 70mm a průtokem až 0,6 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm		200374000	1.950,–
Sifon bez krytky, se stavební výškou 90mm a průtokem až 0,8 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm		200375000	1.950,–
Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.			

Podstavec pro následující rozměry:

Šířka vany A2/A1	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Podstavec 900 x 900	Y2	215491	15.370,-
Podstavec 1 000 x 1 000	Y2	215492	15.370,-
Nastavitelný podstavec A1 = 700mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215494	21.530,-
Nastavitelný podstavec A1 = 800mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215495	21.530,-
Nastavitelný podstavec A1 = 900mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215496	21.530,-
Nastavitelný podstavec A1 = 1 000mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215497	21.530,-
Nožičky k vaničce pro všechny modely (10 ks)	Y1	200377000	2.330,-
Rozměr A1 nastavitelných podstavců se vztahuje k přesnému rozměru sprchové vaničky.			

Krytky

Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	Cena
	EasyFlat Krytka pro rok výroby od roku 2022	060372	3.370,-

Refresh 600





Podrobné informace o sprchových vaničkách **Refresh 600**




S výškou okraje vany pouhých 30 mm je model HÜPPE Refresh 600 vhodný zejména pro bezbariérovou instalaci v jedné rovině s podlahou a představuje snadno udržovatelnou alternativu ke klasickým obkladům.



Kryt odtoku HÜPPE Refresh 600 – čistý design a maximální pohodlí díky integrovanému krytu odtoku v jedné rovině mimo prostor stání.



Díky inovativní struktuře voštiny je Refresh 600 přibližně o 32 % lehčí než běžné sprchové vaničky – pro snadnější přepravu, bezproblémovou montáž a pohodlnou manipulaci.



Jemně strukturovaný povrch sprchové vaničky nejenže vypadá elegantně a organicky, ale díky protiskluzové úpravě třídy C podle normy DIN EN 51097 také zajišťuje bezpečný styk při sprchování. Komfort tak stylově doplňuje zvýšená bezpečnost.



Praktická odtoková souprava se zápachovou uzávěrkou. Sítko na vlasy lze snadno vyjmout a vyčistit. Průtok sifonu je 0,85 litru za sekundu.

Refresh 600 4-úhelník



Refresh 600 4-úhelník

Popis produktu


- 4-úhelníková sprchová vanička s výškou 30 mm, zvláště vhodná pro bezbariérovou instalaci v úrovni podlahy.
- Sprchové vaničky s integrovaným krytem odtoku z vysoce kvalitního minerálního litého materiálu - ladící se sprchovou vaničkou
- Pro montáž s podstavcem vany HÜPPE, polystyrenovým nosičem nebo přímo na podlahu
- Sprchová vanička z minerálního litého materiálu se strukturovaným povrchem Gelcoat, odolná proti nárazům a oděru, barevně stálá a snadno udržovatelná.
- Díky strukturovanému povrchu je zajištěna protiskluznost třídy C podle

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.

Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.

S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.

Strukturovaný povrch je součástí designu a protiskluzové funkce. Z důvodu výrobního procesu se struktura povrchu sprchové vaničky může mírně lišit. Tyto rozdíly nepředstavují vadu a nemají vliv na funkčnost ani bezpečnost.



4-úhelníková vanička

Šířka vany A2/A1	Výška okraje vany mm (Y3)	Poloha odtoku vany (C)	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	Cena
900/900	30	67,5 mm	22	6R0010	9.710,-
1000/800	30	67,5 mm	23	6R0001	10.190,-
1000/900	30	67,5 mm	25	6R0006	10.190,-
1200/800	30	67,5 mm	27	6R0002	10.190,-
1200/900	30	67,5 mm	30	6R0007	10.190,-
1400/800	30	67,5 mm	31	6R0003	12.040,-
1400/900	30	67,5 mm	34	6R0008	12.040,-
1500/800	30	67,5 mm	33	6R0004	12.040,-
1600/800	30	67,5 mm	35	6R0005	12.040,-

Barvy vaniček

	Kód barvy	Příplatek
Bílá matná	083	0,-
Antracitová matná	128	0,-

Poznámka: Antracitová barva je k dispozici od září 2026.

Doplňky


Název / předmět	Číslo výrobku	Cena
Refresh 600 výška nastavení výtoku vody 63 mm - průtok až 0,85 l/s - průměr výtoku: 40 mm. - Požadovaný rozměr výtoku: 192x50mm	6R9001 000	1.160,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX
Číslo výrobku		Kód barvy
Základní cena		Příplatek za barvu

=	XXXXXX.XXX
	Číslo výrobku kompletní
	Celková cena

Refresh 600 1/4-kruh



Refresh 600 1/4 kruhu

Popis produktu

- 1/4 kruh sprchová vanička s výškou 30 mm, zvláště vhodná pro bezbariérovou instalaci v úrovni podlahy.
- Sprchové vaničky s integrovaným krytem odtoku z vysoce kvalitního minerálního litého materiálu - ladí se sprchovou vaničkou.
- Pro montáž na polystyrenový nosič nebo přímo na podlahu.
- Sprchová vanička z minerálního litého materiálu se strukturovaným povrchem Gelcoat, odolná proti nárazům a oděru, barevně stálá a snadno udržovatelná.
- Díky strukturovanému povrchu je zajištěna protiskluznost třídy C podle

normy DIN EN 51097.


- Zvuková izolace díky montáži s podstavcem vany HÜPPE a systémem utěsnění vany.
- Vaničky je možné podle potřeby přizpůsobit, aby se při instalaci daly zohlednit například výstupky ve stěně
- Součástí dodávky je montážní návod, integrovaný kryt odtoku
- Systém zajištění kvality certifikovaný podle normy DIN EN ISO 9001:2015
- Energetický management certifikovaný podle normy DIN EN 50001:2011

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.

Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.

S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.

Strukturovaný povrch je součástí designu a protiskluzové funkce. Z důvodu výrobního procesu se struktura povrchu sprchové vaničky může mírně lišit. Tyto rozdíly nepředstavují vadu a nemají vliv na funkčnost ani bezpečnost.



1/4-kruh vanička

Šířka vany A2/A1	Výška okraje vany mm (Y3)	Poloha odtoku vany (C)	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	Cena
900/900	30	67,5 mm	20	6R0020	9.710,-
1000/1000	30	67,5 mm	24	6R0021	10.190,-

Barvy vaniček

	Kód barvy	Příplatek
Bílá matná	083	0,-
Antracitová matná	128	0,-

Doplňky

Název / předmět	Číslo výrobku	Cena
Refresh 600 výška nastavení výtoku vody 63 mm - průtok až 0,85 l/s - průměr výtoku: 40 mm. - Požadovaný rozměr výtoku: 192x50mm	6R9001 000	1.160,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Celková cena

Refresh 400




Podrobné informace o sprchových vaničkách **Refresh 400**



Jemně strukturovaný povrch sprchové vaničky nejenže vypadá elegantně a přirozeně, ale díky protiskluzové úpravě třídy C podle normy DIN EN 51097 také zajišťuje bezpečný styk při sprchování. Komfort tak stylově doplňuje zvýšená bezpečnost.



S výškou okraje vany pouhých 30 mm je model HÜPPE Refresh 400 vhodný zejména pro bezbariérovou instalaci v jedné rovině s podlahou a představuje snadno udržovatelnou alternativu ke klasickým obkladům.



Krytka odtoku je vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli. Díky zarovnanému zakončení se sprchovou vaničkou nabízí Refresh 400 pohodlné a bezpečné sprchování bez hran, o které by bylo možné zakopnout.



Díky své inovativní voštinové struktuře je Refresh 400 přibližně o 32 % lehčí než běžné Sprchové vaničky. Pro snadnější přepravu, snadnou instalaci a pohodlnou manipulaci.

Refresh 400 4-úhelník



Refresh 400 4-úhelník

Popis produktu

- 4-úhelníková sprchová vanička s výškou 30 mm, zvláště vhodná pro bezbariérovou instalaci v úrovni podlahy.
- Sprchové vaničky s plochým integrovaným krytem odtoku z vysoce kvalitní nerezové oceli, barevně ladící s povrchem sprchové vaničky. Průměr odtoku odpovídá normě EURO - 90 mm.
- Pro montáž s podstavcem vany HÜPPE, polystyrenovým nosičem nebo přímo na podlahu
- Sprchová vanička z minerálního litého materiálu se strukturovaným povrchem Gelcoat, odolná proti nárazům a oděru, barevně stálá a snadno udržovatelná.


Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.

Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).

Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může způsobit vznik bublin na povrchu vaničky.

S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.

Strukturovaný povrch je součástí designu a protiskluzové funkce. Z důvodu výrobního procesu se struktura povrchu sprchové vaničky může mírně lišit. Tyto rozdíly nepředstavují vadu a nemají vliv na funkčnost ani bezpečnost.



4-úhelníková vanička

Šířka vany A2/A1	Výška okraje vany mm (Y3)	Poloha odtoku vany (C)	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	Cena
900/900	30	450 mm	25	EZ0101	8.570,-
1000/800	30	310 mm	25	EZ0103	9.490,-
1200/800	30	310 mm	29	EZ0104	9.490,-
1200/900	30	310 mm	33	EZ0109	9.490,-
1400/900	30	310 mm	39	EZ0111	10.110,-
1800/900	30	420 mm	50	EZ0115	11.260,-
1600/900	30	420 mm	44	EZ0116	11.260,-

Doplňky

	Číslo výrobku	Cena
Odtoková souprava, výška montáže 56 mm, bez krytky, průtok až 0,9 l/s, výška zadržovací vody 30 mm	200392 000	1.950,-
Plochá odtoková souprava s výškou montáže 40 mm, bez krytky, s průtokem až 0,6 l/s, výška zadržovací vody 22 mm	200390 000	1.950,-
Odtoková souprava, výška montáže 80 mm, bez krytky, průtok až 0,5 l/s, výška zadržovací vody 50 mm	200391 000	1.950,-
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm	215482	1.570,-

Barvy vaniček

	Kód barvy	Příplatek
Bílá matná	083	0,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX
Číslo výrobku		Kód barvy
Základní cena		Příplatek za barvu

=	XXXXXX.XXX
	Číslo výrobku kompletní
	Celková cena

Purano



Podrobné informace o sprchových vaničkách **Purano**



Decentní prohloubení pouhých 26 mm zdůrazňuje elegantní design sprchové vaničky HÜPPE Purano.



Sériově integrovaná vysoce efektivní protiskluzová úprava třídy A / PN12.



Plochá sprchová vanička se hodí pro rozmanité možnosti montáže.



Gelcoatový povrch, používaný i při stavbě jachtů je výslovně odolný:

- nárazuvzdorný a ošetravzdorný
- barevně stabilní
- snadno udržovatelný



Materiál vaniček HÜPPE, u kterého se používají m.j. přírodní látky jako křemenný písek a mletý kámen, vykazuje příznivé tepelné akumulční schopnosti a je proto velmi příjemný na dotek i pro chůzi.

Purano 4-úhelník



Montážní možnosti	HQ2
symetricky	
asymetricky	
s vanovými nožičkami	
s krytem (volitelně)	
přímo na podlahu	

Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- 4-úhelníková sprchová vanička s výškou okraje vaničky 40 mm a prohloubením 26 mm
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- Různé odtokové sady s odtokovými krytkami a nožičky vany jsou k dispozici jako volitelné příslušenství

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.


Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).

Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.

Plochá opěrná plocha na okraji vany pro montáž skleněných stěn má šířku 40 mm

S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.

- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Sériově se snadno udržovatelným, protiskluzovým povrchem. Protiskluzové provedení třída A / DIN51097
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Designed and developed in Germany
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Obsah dodávky: montážní návod
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011



4-úhelníková vanička

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	Cena
800/800	30	202160	9.560,-
900/750	32	202168	9.560,-
900/800	35	202270	9.560,-
900/900	40	202161	9.560,-
1000/800	39	202271	10.190,-
1000/900	44	202272	10.190,-
1000/1000	50	202162	10.190,-
1200/800	48	202163	10.190,-
1200/900	55	202158	10.190,-
1200/1000	62	202273	10.730,-
1400/900	67	202159	10.730,-

Barvy vaniček

	Kód barvy	Příplatek
Bílá	055	0,-

Doplňky

	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Stavební výška	Číslo výrobku	Cena
Sifon s krytkou s průtokem až 0,45 l/s.	kulatá	chrom	82	508055R91	1.450,-
	kulatá	zlato 24 karátů	82	508055R89	6.010,-
	kulatá	Bílá	82	508055R55	1.450,-
Nožičky k vaničce < 1 200 mm: 6 nožiček				508059000	2.330,-
Nožičky k vaničce ≥ 1 200 mm: 7 nožiček				508063000	2.330,-
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	1.570,-

Těsnicí systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.

Držáky sprchové vaničky firmy Schedel GmbH je třeba objednat ve velkoobchodu

Vhodné nosníky sprchové vaničky firmy Schedel GmbH naleznete na následující internetové stránce:

www.schedel-badinnovation.de/wannentraeger

Kryt pro sprchovou vaničku

Šířka vany A2/A1	Číslo výrobku	Cena
800/800	202180 055	4.710,-
900/900	202181 055	4.710,-
1000/1000	202182 055	4.710,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX
Číslo výrobku		Kód barvy
Základní cena		Příplatek za barvu

=	XXXXXX.XXX
	Číslo výrobku kompletní
	Celková cena

Purano 1/4-kruh



Montážní možnosti	HQ1
symetricky	
s vanovými nožičkami	
s krytem (volitelně)	
přímo na podlahu	

Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- 1/4-kruh sprchová vanička s výškou okraje vaničky 40 mm a prohloubením 26 mm
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- Různé odtokové soupravy s krytkami, kryty z hliníku, jakož i nožičky k vaničkám lze objednat volitelně (viz Doplňky)

- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Sériově se snadno udržovatelným, protiskluzovým povrchem. Protiskluzové provedení třída A / DIN51097
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Designed and developed in Germany
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: montážní návod




Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.

Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).

Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.

Plochá opěrná plocha na okraji vany pro montáž skleněných stěn má šířku 40 mm

S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.



1/4-kruh vanička

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	Cena
900/900	36	202151	9.560,-

Barvy vaniček

	Kód barvy	Příplatek
Bílá	055	0,-

Kryt pro sprchovou vaničku

Šířka vany A2/A1	Číslo výrobku	Cena
900/900	202171	4.710,-

Doplňky

	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Stavební výška	Číslo výrobku	Cena
Sifon s krytkou s průtokem až 0,45 l/s.	kulatá	chrom	82	508055R91	1.450,-
	kulatá	zlato 24 karátů	82	508055R89	6.010,-
	kulatá	Bílá	82	508055R55	1.450,-
Nožičky k vaničce < 1 200 mm: 6 nožiček				508059000	2.330,-
Nožičky k vaničce ≥ 1 200 mm: 7 nožiček				508063000	2.330,-
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	1.570,-

Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.

Držáky sprchové vaničky firmy Schedel GmbH je třeba objednat ve velkoobchodu

Vhodné nosníky sprchové vaničky firmy Schedel GmbH naleznete na následující internetové stránce:

www.schedel-badinnovation.de/wannentraeger

Krytky

Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	Cena
	Krytka, chrom, kulatá	070059	470,-
	Krytka, zlatá, kulatá	070061	3.940,-
	Krytka, bílá, kulatá	070060	470,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX
Číslo výrobku		Kód barvy
Základní cena		Příplatek za barvu

=	XXXXXX.XXX
	Číslo výrobku kompletní
	Celková cena

EasyStyle




Variabilní a všestranně použitelná. Navrhněte si sprchový kout podle svých představ – beze spár, takže mimořádně hygienický – a bez stavebních zásahů trvajících několik týdnů. S velkoformátovými panely HÜPPE EasyStyle proměníte svou starou sprchu ve sprchu snů za 48 hodin. Panely jsou všestranně


použitelné nejen v koupelnách, ale i v kuchyních či komerčních prostorech, jako jsou posilovny, hotely a wellness centra.

jednobarevná v matném provedení


Antracitový mat 42J



Bílá matná 42C



Pískově béžová, matná 42H



Toledo cream 45J




Toledo grey 45K



Povrchová úprava kámen a kov

Dark Marble 42G



Fine Marble 42D



Beton 41B



Beige Luxury Marble 42L



Grey Luxury Marble 42M



Granit light grey 42T



Carnico stone grey white 42U



Tmavý kov 42P



Metal light grey 42Q



Designová kolekce Barcelona:

Barcelona antracit 43A



Barcelona bílá 43B



Barcelona šedoběžová 43D



Barcelona pískově béžová 43E



Barcelona hnědá 43G



Kolekce Italian Stone

Italian Stone antracit 41A



Italian Stone bílá 41F



Italian Stone šedoběžová 41R



Italian Stone pískově béžová 41L




Italian Stone hnědá 41S



Italian Stone antracit kachličky 41D




Italian Stone bílá kachličky 41G



Obklady a geometrické povrchy

Fishbone light grey 45D (vzor rybí kostra, světle šedá)




Art Deco fan green 45G (zelené vějířky)



Art Deco scales blue 45F (modré šupiny)



Autumn anthracite 42V



Hexagon beige 45B (šestiúhelník, béžová)



Dřevěné povrchy

Hexagon white 45C (šestiúhelník, bílá)



Barcelona kachličky černá/bílá 43C



Rustikal smrk 42B





Dekor STRAND 44X

Dodací lhůta: 25 - 30 pracovních dnů

Foto-Dekory

Waterfall 44Z (vodopád)



Mountain stream 44U



Alpine 44M



Matterhorn 44T



Forrest 44K



Strand 44X



Lakeside 44J



Barracuda 44V



Jellyfish 44W



Tree 44H



Novinky



Dřevěné povrchy

Přírodní. Moderní. Nadčasové.
S novými dekory EasyStyle navazujeme na aktuální trendy v designu koupelen. Teplé přírodní tóny, moderní vzhled dřeva astylové dekory kamene a dlaždic otevírají rozmanité možnosti designu – od klidné atmosféry lázní až po výrazné designové koncepty. Nechte se inspirovat a vytvořte si s EasyStyle individuální prostory pro pohodu.

Wild oak slats 45R



Natural oak 45S



Hexagon-Greige 45L



Hexagon-marble 45M



Fishbone sand 45N



Azulejo-tiles-beige 45P




Fine-marble-tilework 45Q



Individuální dekory



Individuální dekor (499)



Ilustrační obrázek

Individuální dekor:

Navíc k mnoha dekorům ze čtyř stylových designových kolekcí nabízí HÜPPE rovněž individuální dekory zcela podle přání zákazníků. Například osobní fotografie nebo zakoupené motivy z databanky obrázků. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme rozlišení alespoň 300dpi. Přesné technické podrobnosti na vyžádání. **Dodací lhůta: 25 - 30 pracovních dnů**

Obklad stěn

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	Cena
2550	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 000	ES0101	11.280,-
	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 500	ES0102	16.930,-

Minimální odběr činí 2 ks. Při objednání jednoho kusu je účtován příplatek za minimální množství.

Dekory

	Kód barvy	Příplatek
Antracit matná	42J	0,-
Barcelona kachličky černá/bílá	43C	0,-
Beige Luxury Marble	42L	0,-
Beton	41B	0,-
Dark Marble	42G	0,-
Fine Marble	42D	0,-
Grey Luxury Marble	42M	0,-
Italian Stone antracit	41A	0,-
Italian Stone bílá	41F	0,-
Italian Stone šedobéžová	41R	0,-
Italian Stone pískově-béžová	41L	0,-
Pískově-béžová matná	42H	0,-
Bílá matná	42C	0,-

Všeobecné údaje:

3 mm silné hliníkové kompozitní panely s jednostranným přímým digitálním potiskem a povrchovou úpravou UV lakem, jsou odolné proti otěru, barevně stálé, odolné proti poškrábání a chemicky odolné.

Obklady stěn HÜPPE EasyStyle jsou panely surového formátu s tolerancí vnějšího rozměru +/-5mm.

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.

Vratky obkladových panelů HÜPPE EasyStyle jsou zakázány, protože různé šarže mohou s ohledem na současný stav techniky vykazovat barevné odchylky.

Pokud by mělo být umístěno několik panelů vedle sebe, doporučujeme k docílení dokonalého přechodu vzoru objednat individuální dekor (499).

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek		

Obklad stěn

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	Cena
2550	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 000	ES0101	11.280,-
	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 500	ES0102	16.930,-

Minimální odběr činí 2 ks. Při objednání jednoho kusu je účtován příplatek za minimální množství.

Dekory

	Kód barvy	Příplatek
Art Deco fan green (zelené vějířky)	45G	0,-
Art Deco scales blue (modré šupiny)	45F	0,-
Autumn anthracite	42V	0,-
Barcelona antracit	43A	0,-
Barcelona hnědá	43G	0,-
Barcelona šedobéžová	43D	0,-
Barcelona pískově-béžová	43E	0,-
Barcelona bílá	43B	0,-
Carnico-Stone grey-white	42U	0,-
Fishbone light grey (vzor rybí kostra, světle šedá)	45D	0,-
Granit light grey	42T	0,-
Hexagon beige (šestiúhelník, béžová)	45B	0,-
Hexagon white (šestiúhelník, bílá)	45C	0,-
Italian Stone antracit kachličky	41D	0,-
Italian Stone hnědá	41S	0,-
Italian Stone bílá kachličky	41G	0,-
Metal dark	42P	0,-
Metal light grey	42Q	0,-
Rustikal smrk	42B	0,-
Toledo cream	45J	0,-
Toledo šedá	45K	0,-
Alpine	44M	4.190,-
Aquarell	44F	4.190,-
Barracuda	44V	4.190,-
Forest	44K	4.190,-
Jellyfish	44W	4.190,-
Lakeside	44J	4.190,-
Matterhorn	44T	4.190,-
Mountain stream	44U	4.190,-
Strand	44X	4.190,-
Waterfall	44Z	4.190,-
Individuální dekory podle Vašich představ	499	5.600,-
Novinky		
Azulejo Tiles Beige = 45P	45P	4.190,-
Hexagon Marble = 45M	45M	4.190,-
Fine Marble Tilework = 45Q	45Q	4.190,-
Natural Oak = 45S	45S	4.190,-
Wildeiche Lamellen = 45R	45R	4.190,-
Hexagon-Greige = 45L	45L	4.190,-
Fishbone sand = 45N	45N	4.190,-


Vratky obkladových panelů HÜPPE EasyStyle jsou zakázány, protože různé šarže mohou s ohledem na současný stav techniky vykazovat barevné odchylky.

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek		




Volitelná montáž je možná pomocí různých hliníkových profilů. Pro spojení jednotlivých desek – i přes roh – a pro boční zakončení jsou k dispozici hliníkové profily v 5 barvách.

				
087 Stříbrná matná	116 Stříbrná pololesklá	132 Tmavě šedá	123 Black Edition	182 White Edition


Profily EasyStyle Select+: Obklad stěn HÜPPE EasyStyle lze také volitelně kombinovat a montovat s inteligentním nástěnným profilem HÜPPE Select+. Profily se rovněž nabízejí v 9 barvách sladěných s barvami standardních profilů EasyStyle. Podrobné informace o Select+ a příslušenství Select+ najdete v kapitole HÜPPE Select+.



Vnitřní rohový profil pro HÜPPE Select+ (ES0207)



Spojovací profil Select+ (ES0208)



Koncový profil HÜPPE Select+ (ES0209)



Select+ Cover+ profil v šedé a černé barvě

Barvy profilu – profily EasyStyle Select+ (a barva profilu Cover+)



087
Stříbrná matná
(šedá)

116
Stříbrná polole-
sklá (šedá)

132
Tmavě šedá
(černá)

123
Black Edition
(černá)

182
White Edition
(šedá)

Profily

Výška	Typ	Profil	Číslo výrobku	Cena
2550	Rohový profil, vnější		ES0201	2.140,-
2550	Rohový profil, vnitřní		ES0202	2.140,-
2550	Zakončovací profil		ES0203	2.140,-
2550	Spojovací profil		ES0204	2.140,-
	3-styková rohová krytka		ES0205	1.030,-
	2-styková rohová krytka		ES0206	1.030,-
2550	Rohový profil pro uchycení organizérů HÜPPE Select+		ES0207	2.140,-
2550	Spojovací profil pro uchycení organizérů Select+ / No-Drill uchycení		ES0208	2.140,-
2550	Koncový profil pro uchycení organizérů Select+ / No-Drill uchycení		ES0209	2.140,-

Příslušenství, montáž

	Profil	Číslo výrobku	Cena
Sada šroubů bez vrtání. Pro montáž/spojení Select+ Walk-In boční stěny samostatně stojící s 10 mm sklem s profilem EasyStyle Select+ bez vrtání.		ES0210	1.370,-
Spojovací lišta pro montáž panelu na tuplo		ES0211	2.140,-

Barvy profilu

	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	116	0,-
Black Edition (matná černá)	123	0,-
Tmavě šedá	132	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Číslo výrobku kompletní
Základní cena				Celková cena

Příslušenství, montáž

Příslušenství	Obrázek	Číslo výrobku	Cena
Montážní sada (silikon a lepicí pásky - materiál pro jednu desku)		ES0301 000	1.580,-
Dvousložkové lepidlo. (Spotřeba nádoba 6,5 kg na +/- 2,55 m² při ozubení stěrky 5x5 mm). Přesná spotřeba se může lišit v závislosti na podkladu a velikosti ozubení stěrky.		ES0302 000	4.050,-
Sada podložek (pomoc při instalaci)		ES0303 000	500,-
Lepidlo HÜPPE MSP, spotřeba 580ml nádoby, výtěžnost +/- 1 m² s 3mm zubatým hladítkem. Přesná spotřeba se může lišit v závislosti na podkladu a velikosti ozubení.		ES0316 000	1.380,-
Ruční lisovací pistole pro lepidlo HÜPPE MSP		ES0317 000	5.000,-
Tryska pro lepidlo HÜPPE MSP, 5 kusů		ES0320 000	460,-

EasyStyle

Kompletní sprchový systém bez vrtání

Zvýšená
těsnost


Montáž na stě-
nu bez vrtání



Instalace sprchového koutu Select+ 10 mm bez vrtání.

Nyní lze sprchové kouty Select+ 10mm montovat kompletně bez vrtání. To snižuje riziko poškození stěny a zajišťuje zvýšenou těsnost v prostoru sprchy. Ještě nikdy nebyla částečná renovace koupelny tak snadná!

Jak to funguje?



ES0208 ES0209

1 Kombinujte dekory EasyStyle s montážními profily Select+ (ES0208/ES0209).
Stránka v ceníku: 54



2 Objednejte sadu šroubů bez vrtání (ES0210).



3 Zvolte svou požadovanou Walk-In boční stěnu samostatně stojící s 10 mm sklem ze série Select+.
Stránka v ceníku: 78

HÜPPE EasyStyle a Select+ - Montáž sprchového koutu bez vrtání.

Příslušenství, montáž

	Číslo výrobku	Cena
Sada šroubů bez vrtání. Pro montáž/spojení Select+ Walk-In boční stěny samostatně stojící s 10 mm sklem s profilem EasyStyle Select+ bez vrtání.	ES0210	1.370,-



Těsnící systém HÜPPE EasyStyle:

- Těsnícím systémem pro řadu HÜPPE EasyStyle je revoluční samolepící těsnící systém z polyolefinové pěny, který nevyžaduje lepidlo na obklady.
- Flexibilní a spáry přemostující těsnění zabraňuje poškození vlivem vlhkosti na přechodech ze stěny na podlahu nebo podtečení na překrytích.
- Díky celoplošnému přelepení a do sebe zapadajícím spojům jsou koupelny a sprchové kouty dokonale utěsněny.
- Systém je samolepící. Obklad stěn HÜPPE EasyStyle se může bez čekání okamžitě pokládat.
- Univerzální základní nátěr není při pokládce na stávající obkládačky nutný.
- U objektů, pro které je nařízená norma DIN 18534, se musí použít těsnící systém HÜPPE EasyStyle. Pro všechny ostatní aplikace není těsnící systém bezpodmínečně nutný.
- Pro optimální lepení na těsnící systém HÜPPE EasyStyle doporučujeme lepidlo HÜPPE PU s číslem výrobku ES0302.

Příslušenství, těsnění

Typ	Množství		Číslo výrobku	Cena
Sada stěnového těsnění se stěnovými manžetami. Plocha stěny 15m ² .	1x	 1x  4x 	ES0304	19.720,-
Sada stěnového těsnění se stěnovými manžetami. Plocha stěny 7,5 m ² .	1x	 1x  2x 	ES0310	11.790,-
Nástěnné pouzdro single	1 ks.		ES0319	3.260,-
Sada na vaničky s těsnicí páskou pro zvukovou izolaci. Výška 6m.	2x	 1x  1x 	ES0311	7.210,-
Doplňková sada na vaničky s těsnicí páskou pro montáž v úrovni podlahy.	5 ks.		ES0306	3.870,-
Doplňky: Vnitřní roh k utěsnění u podlahy.	5 ks.		ES0307	2.290,-
Sada vnitřních rohů pro těsnicí pásky na vany, 5 kusů	5 ks.		ES0318	3.260,-
Doplňky: Manžeta I-boxu.	1 ks.		ES0312	1.750,-
Doplňky: Vnější roh k utěsnění u podlahy.	5 ks.		ES0313	3.340,-
Univerzální základní nátěr. Plošné pokrytí v závislosti na podkladu do 25 m ² .	5 kg		ES0308	5.270,-
Lepidlo ve spreji pro plochu 4 - 5 m ² . Vhodné pro opravy poškozených těsnění a jako základní nátěr pro podklady s ještě vyšší zbytkovou vlhkostí.	500 ml		ES0309	2.120,-
Doplňky: Vkládací pás na ochranu proti pořezání 10 m.	1 ks.		ES0314	5.590,-
Montážní pomůcka pro dilatační zóny. Pro kombinaci s obj. č. ES0304 / ES0310 Použití: usnadňuje montáž nástěnných manžet kolem prodloužení kohoutů.	20 ks.		ES0315	2.180,-

HÜPPE Sphere Pure




Průkopnická novinka HÜPPE Sphere je nadčasově elegantní. Díky HÜPPE Sphere se sprchový kout stává nedílným a prosvětleným interiérovým prvkem v architektuře domu, který zároveň zdůrazňuje rostoucí význam sprchového koutu z architektonického hlediska.

Přehled modelů - Základní cena

HÜPPE Sphere Pure

Walk-In

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem




36.710,-

S. 61

Walk-In

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem




79.570,-

S. 65

Walk-In

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem a osvětlením




57.790,-

S. 63

Walk-In

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem a osvětlením




100.640,-

S. 67

Walk-In

Boční stěna samostatně stojící se stropní vzpěrou, Tabletem a osvětlením




62.050,-

S. 69

Walk-In

Boční stěna samostatně stojící se stropní vzpěrou, Wallboxem a osvětlením.




104.890,-

S. 71

Walk-In

Boční stěna volně stojící s Tabletem a osvětlením




65.240,-

S. 73

Walk-In

Boční stěna volně stojící s Wallboxem a osvětlením



108.080,-

S. 75

Váš sprchový kout na míru

HÜPPE Sphere Online nyní nakonfigurujete ve 3 krocích.


Nakonfigurujte si sprchový kout HÜPPE Sphere s širokou škálou možností provedení z hlediska prostoru, funkce a materiálu.

www.hueppe.com/innovationen/cs/new-era/konfigurator



Zde v ceníku uvádíme malý výběr variant výrobků HÜPPE Sphere. Díky modulárnímu systému HÜPPE Sphere si můžete vybrat z více než 5 000 variant.

Podrobné informace o výrobku **HÜPPE Sphere Pure**



Vodorovný spojovací profil skla umožňuje oddělit skla pro snadnou přepravu a montáž. Je vybaven tabletem na vnitřní straně a držákem na ručníky na vnější straně.

Volitelně: LED světelný pás, integrovaný do kříže a nástěnné lišty.

LED osvětlení (IP65, odolné proti stříkající vodě) lze zapínat a vypínat pomocí integrovaného tlačítka a postupně nastavovat jas a světelný efekt.

Podrobné informace o výrobku **HÜPPE Sphere Pure**



Intuitivní ovládání: lze ovládat pomocí vodotěsného dotykového displeje zabudovaného do rámu.



Příčná vzpěra a stěnová lišta rámového profilu jsou volitelně vybaveny LED světelnými systémy, jejichž intenzitu světla a barvu lze měnit.

- barva světla studená
- barva světla střední
- barva světla teplá



Tablet a držák na ručníky: HÜPPE Sphere nabízí kvalitní a praktické úložné příslušenství i v základním provedení.



HÜPPE Wallbox je odliit z vysoce kvalitního, probarveného a lehkého minerálního materiálu. Je k dispozici v barvách matná černá, taupe a bílá. Optimalizované rádiusy zajišťují, že se ve níce nehromadí voda. HÜPPE Wallbox je k dispozici s osvětlením nebo bez něj.

HÜPPE Sphere Pure Walk-In



Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem





Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení 10 mm jednovrstvým bezpečnostním sklem podle DIN EN 12150 s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou (800-1200 mm)
- Díky horizontálnímu spojovacímu profilu dvě oddělené tabule skla pro snadnou přepravu a manipulaci
- Integrovaný držák ručníků z nerezové oceli
- Integrovaný Tablet z HÜPPE Solid Surface. Neporézní, hygienický a snadno se čistí
- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku

a zakončovacího profilu je až 80 mm. To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu

Montážní možnosti SH00 / SH01		SH1
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
900-1800	1800-2200	2040-2440



Rozměry

WL:	43
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	840-920	SH0003	36.710,-
	1000	940-1020	SH0004	38.310,-
	1100	1040-1120	SH0005	39.910,-
	1200	1140-1220	SH0006	41.500,-
	1300	1240-1320	SH0007	43.100,-
	1400	1340-1420	SH0008	44.700,-
	1500	1440-1520	SH0009	46.290,-
	1600	1540-1620	SH0010	47.890,-
	1700	1640-1720	SH0011	49.480,-
	1800	1740-1820	SH0012	51.080,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SH0080	57.470,-
	1401-1800	SH0081	63.860,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 60 mm / + 20 mm

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	840-920	SH0103	36.710,-
	1000	940-1020	SH0104	38.310,-
	1100	1040-1120	SH0105	39.910,-
	1200	1140-1220	SH0106	41.500,-
	1300	1240-1320	SH0107	43.100,-
	1400	1340-1420	SH0108	44.700,-
	1500	1440-1520	SH0109	46.290,-
	1600	1540-1620	SH0110	47.890,-
	1700	1640-1720	SH0111	49.480,-
	1800	1740-1820	SH0112	51.080,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SH0180	57.470,-
	1401-1800	SH0181	63.860,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 60 mm / + 20 mm

Barvy profilů - Skla - Barvy Tabletů

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-
Gold Edition	196	9.000,-
Bronz	55D	9.000,-
Černý chrom	55F	9.000,-
Mosaz	55H	9.000,-

Skla	Barvy Tabletů			
	Matná černá	Taupe	Bílá	Příplatek
Číré Anti-Plaque	A22	C22	B22	0,-
Sand Plus (matné) Anti-Plaque	A16	C16	B16	12.680,-
Šedé Anti-Plaque	A68	C68	B68	12.680,-
Bronzové Anti-Plaque	A78	C78	B78	12.680,-
Zrcadlové sklo Anti-Plaque	A81	C81	B81	28.600,-
Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	A1K	C1K	B1K	28.600,-
Vintage Anti-Plaque	A1F	C1F	B1F	28.600,-
Sklo Individual	A99	C99	B99	Na poptávku

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Tabletů		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Tabletů		Celková cena

HÜPPE Sphere Pure Walk-In



Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem a osvětlením

Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení 10 mm jednovrstvým bezpečnostním sklem podle DIN EN 12150 s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou (800-1200 mm)
- Díky horizontálnímu spojovacímu profilu dvě oddělené tabule skla pro snadnou přepravu a manipulaci
- Integrovaný držák ručníků z nerezové oceli
- Integrovaný Tablet z HÜPPE Solid Surface. Neporézní, hygienický a snadno se čistí
- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku



- Rozsah nastavení nástěnného a zakončovacího profilu je až 60 mm. To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu

Popis produktu systém osvětlení

- 24V LED světelné pásky a integrované ovládací tlačítko, krytí IP65
- Požadované připojení k napájení 24 V DC 60 W. Připojení přes příčnou nebo stropní vzpěru
- Stmívatelné LED světlo s nastavitelnou barvou světla od denní bílé (6500 K) po teplou bílou (2100 K)
- Maximální výkon LED světelného pásu 15 W/m
- Jednotlivá LED světla lze vyměnit díky vodotěsnému zásuvnému systému kabelů
- Rozsah dodávky: světelné LED pásky, řídicí deska, ovládací tlačítko

Napájecí jednotka potřebná pro připojení napájení 24 V DC, 60 W není součástí dodávky. Napájecí jednotku lze objednat jako volitelné příslušenství nebo ji může dodat elektroinstalatér.

Montážní možnosti SH02 / SH03		SH2
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
900-1800	1800-2200	2040-2440



Rozměry	
WL:	43
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)	
M = Montážní rozměr na střed skla (001)	
Uvedte, prosím, při objednávce.	

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem a osvětlením

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	860-920	SH0203	57.790,-
	1000	960-1020	SH0204	59.380,-
	1100	1060-1120	SH0205	60.980,-
	1200	1160-1220	SH0206	62.580,-
	1300	1260-1320	SH0207	64.170,-
	1400	1360-1420	SH0208	65.770,-
	1500	1460-1520	SH0209	67.360,-
	1600	1560-1620	SH0210	68.960,-
	1700	1660-1720	SH0211	70.560,-
	1800	1760-1820	SH0212	72.150,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SH0280	78.540,-
	1401-1800	SH0281	84.930,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 40 mm / + 20 mm

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem a osvětlením

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	860-920	SH0303	57.790,-
	1000	960-1020	SH0304	59.380,-
	1100	1060-1120	SH0305	60.980,-
	1200	1160-1220	SH0306	62.580,-
	1300	1260-1320	SH0307	64.170,-
	1400	1360-1420	SH0308	65.770,-
	1500	1460-1520	SH0309	67.360,-
	1600	1560-1620	SH0310	68.960,-
	1700	1660-1720	SH0311	70.560,-
	1800	1760-1820	SH0312	72.150,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SH0380	78.540,-
	1401-1800	SH0381	84.930,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 40 mm / + 20 mm

Barvy profilů - Skla - Barvy Tabletů

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-
Gold Edition	196	9.000,-
Bronz	55D	9.000,-
Černý chrom	55F	9.000,-
Mosaz	55H	9.000,-

Skla	Barvy Tabletů			
	Matná černá	Taupe	Bílá	Příplatek
Číré Anti-Plaque	A22	C22	B22	0,-
Sand Plus (matné) Anti-Plaque	A16	C16	B16	12.680,-
Šedé Anti-Plaque	A68	C68	B68	12.680,-
Bronzové Anti-Plaque	A78	C78	B78	12.680,-
Zrcadlové sklo Anti-Plaque	A81	C81	B81	28.600,-
Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	A1K	C1K	B1K	28.600,-
Vintage Anti-Plaque	A1F	C1F	B1F	28.600,-
Sklo Individual	A99	C99	B99	Na poptávku

Příslušenství (volitelné)

	Číslo výrobku	Cena
Napájecí zdroj 24V DC, 60W pro připojení napájení HÜPPE Sphere	SH9001	3.980,-

Napájecí jednotku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrikář.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Tabletů		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Tabletů		Celková cena

HÜPPE Sphere Pure Walk-In







Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem

Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- S příčnou vzpěrou (800-1200 mm)
- Zasklení 10mm jednovrstvým bezpečnostním sklem podle DIN EN 12150 s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Díky horizontálnímu spojovacímu profilu dvě oddělené tabule skla pro snadnou přepravu a manipulaci
- Integrovaný držák ručníků z nerezové oceli
- Integrovaný nástěnný box Wallbox z HÜPPE Solid Surface. Neporézní, hygienický a snadno se čistí.
- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku
- Rozsah nastavení nástěnného a zakončovacího profilu je až 80 mm. To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu

Montážní možnosti SH20 / SH21		SHA
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
900-1800	1800-2200	2040-2440



Rozměry

WL:	43
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1140-1220	SH2006	79.570,-
	1300	1240-1320	SH2007	81.690,-
	1400	1340-1420	SH2008	83.820,-
	1500	1440-1520	SH2009	85.950,-
	1600	1540-1620	SH2010	88.080,-
	1700	1640-1720	SH2011	90.210,-
	1800	1740-1820	SH2012	92.340,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SH2080	96.600,-
	1401-1800	SH2081	105.110,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 60 mm / + 20 mm

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1140-1220	SH2106	79.570,-
	1300	1240-1320	SH2107	81.690,-
	1400	1340-1420	SH2108	83.820,-
	1500	1440-1520	SH2109	85.950,-
	1600	1540-1620	SH2110	88.080,-
	1700	1640-1720	SH2111	90.210,-
	1800	1740-1820	SH2112	92.340,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SH2180	96.600,-
	1401-1800	SH2181	105.110,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 60 mm / + 20 mm

Barvy profilů - Skla - Barvy Wallboxu

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-
Gold Edition	196	9.000,-
Bronz	55D	9.000,-
Černý chrom	55F	9.000,-
Mosaz	55H	9.000,-

Skla	Barvy Wallboxu			Příplatek
	Matná černá	Taupe	Bílá	
Číré Anti-Plaque	A22	C22	B22	0,-
Sand Plus (matné) Anti-Plaque	A16	C16	B16	12.680,-
Šedé Anti-Plaque	A68	C68	B68	12.680,-
Bronzové Anti-Plaque	A78	C78	B78	12.680,-
Zrcadlové sklo Anti-Plaque	A81	C81	B81	28.600,-
Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	A1K	C1K	B1K	28.600,-
Sklo Individual	A99	C99	B99	Na poptávku

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Wallboxu		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Wallboxu		Celková cena

HÜPPE Sphere Pure Walk-In



Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem a osvětlením

Popis produktu

- S příčnou vzpěrou (800-1200 mm)
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení 10mm jednovrstvým bezpečnostním sklem podle DIN EN 12150 s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Díky horizontálnímu spojovacímu profilu dvě oddělené tabule skla pro snadnou přepravu a manipulaci
- Integrovaný držák ručníků z nerezové oceli
- Rozsah nastavení nástěnného a zakončovacího profilu je až 55 mm. To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření
- Integrovaný nástěnný box Wallbox z HÜPPE Solid Surface.

Neporézní, hygienický a snadno se čistí.

- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu





Popis produktu systém osvětlení

- 24V LED světelné pásy a integrované ovládací tlačítko, krytí IP65
- Požadované připojení k napájení 24 V DC 60 W. Připojení přes příčnou nebo stropní vzpěru
- Stmívatelné LED světlo s nastavitelnou barvou světla od denní bílé (6500 K) po teplou bílou (2100 K)

- Maximální výkon LED světelného pásu 15 W/m
- Jednotlivá LED světla lze vyměnit díky vodotěsnému zásuvnému systému kabelů
- Rozsah dodávky: světelné LED pásy, řídicí deska, ovládací tlačítko

Napájecí jednotka potřebná pro připojení napájení 24 V DC, 60 W není součástí dodávky. Napájecí jednotku lze objednat jako volitelné příslušenství nebo ji může dodat elektroinstalatér.

Montážní možnosti SH22 / SH23		SHB
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
900-1800	1800-2200	2040-2440



Rozměry

WL:	43
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem a osvětlením

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1165-1220	SH2206	100.640,-
	1300	1265-1320	SH2207	102.760,-
	1400	1365-1420	SH2208	104.890,-
	1500	1465-1520	SH2209	107.020,-
	1600	1565-1620	SH2210	109.150,-
	1700	1665-1720	SH2211	111.280,-
	1800	1765-1820	SH2212	113.410,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SH2280	117.670,-
	1401-1800	SH2281	126.180,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 35 mm / + 20 mm**

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem a osvětlením

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1165-1220	SH2306	100.640,-
	1300	1265-1320	SH2307	102.760,-
	1400	1365-1420	SH2308	104.890,-
	1500	1465-1520	SH2309	107.020,-
	1600	1565-1620	SH2310	109.150,-
	1700	1665-1720	SH2311	111.280,-
	1800	1765-1820	SH2312	113.410,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SH2380	117.670,-
	1401-1800	SH2381	126.180,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 35 mm / + 20 mm**

Barvy profilů - Skla - Barvy Wallboxu

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-
Gold Edition	196	9.000,-
Bronz	55D	9.000,-
Černý chrom	55F	9.000,-
Mosaz	55H	9.000,-

Skla	Barvy Wallboxu			Příplatek
	Matná černá	Taupe	Bílá	
Číré Anti-Plaque	A22	C22	B22	0,-
Sand Plus (matné) Anti-Plaque	A16	C16	B16	12.680,-
Šedé Anti-Plaque	A68	C68	B68	12.680,-
Bronzové Anti-Plaque	A78	C78	B78	12.680,-
Zrcadlové sklo Anti-Plaque	A81	C81	B81	28.600,-
Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	A1K	C1K	B1K	28.600,-
Sklo Individual	A99	C99	B99	Na požádání

Príslušenství (volitelné)

	Číslo výrobku	Cena
Napájecí zdroj 24V DC, 60W pro připojení napájení HÜPPE Sphere	SH9001	3.980,-
Napájecí jednotku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrikář.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Wallboxu		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Wallboxu		Celková cena

HÜPPE Sphere Pure Walk-In



Boční stěna samostatně stojící se stropní vzpěrou, Tabletem a osvětlením.

Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení 10 mm jednovrstvým bezpečnostním sklem podle DIN EN 12150 s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S připojením ke stropu (stropní vzpěra)
- Díky horizontálnímu spojovacímu profilu dvě oddělené tabule skla pro snadnou přepravu a manipulaci
- Integrovaný držák ručníků z nerezové oceli
- Rozsah nastavení nástěnného a zakončovacího profilu je až 60 mm. To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření
- Integrovaný Tablet z HÜPPE Solid Surface. Neporézní, hygienický a snadno



se čistí

- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu

Popis produktu systém osvětlení

- 24V LED světelné pásky a integrované ovládací tlačítko, krytí IP65
- Požadované připojení k napájení 24 V DC 60 W. Připojení přes příčnou nebo stropní vzpěru
- Stmívatelné LED světlo s nastavitelnou barvou světla od denní bílé (6500 K) po teplou bílou (2100 K)
- Maximální výkon LED světelného pásu 15 W/m
- Jednotlivá LED světla lze vyměnit díky vodotěsnému zásuvnému systému kabelů
- Rozsah dodávky: světelné LED pásky, řídicí deska, ovládací tlačítko

Napájecí jednotka potřebná pro připojení napájení 24 V DC, 60 W není součástí dodávky. Napájecí jednotku lze objednat jako volitelné příslušenství nebo ji může dodat elektroinstalatér.



Rozměry

WL:	43
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Montážní možnosti SHD2 / SHD3		SH4
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
900-1800	1800-2200	

Boční stěna samostatně stojící se stropní vzpěrou, Tabletem a osvětlením

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	850-910	SHD203	62.050,-
	1000	950-1010	SHD204	63.640,-
	1100	1050-1110	SHD205	65.240,-
	1200	1150-1210	SHD206	66.840,-
	1300	1250-1310	SHD207	68.430,-
	1400	1350-1410	SHD208	70.030,-
	1500	1450-1510	SHD209	71.620,-
	1600	1550-1610	SHD210	73.220,-
	1700	1650-1710	SHD211	74.820,-
	1800	1750-1810	SHD212	76.410,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SHD280	82.800,-
	1401-1800	SHD281	89.180,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 50 mm / + 10 mm

Boční stěna samostatně stojící se stropní vzpěrou, Tabletem a osvětlením

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	850-910	SHD303	62.050,-
	1000	950-1010	SHD304	63.640,-
	1100	1050-1110	SHD305	65.240,-
	1200	1150-1210	SHD306	66.840,-
	1300	1250-1310	SHD307	68.430,-
	1400	1350-1410	SHD308	70.030,-
	1500	1450-1510	SHD309	71.620,-
	1600	1550-1610	SHD310	73.220,-
	1700	1650-1710	SHD311	74.820,-
	1800	1750-1810	SHD312	76.410,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SHD380	82.800,-
	1401-1800	SHD381	89.180,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 50 mm / + 10 mm

Barvy profilů - Skla - Barvy Tabletů

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-
Gold Edition	196	9.000,-
Bronz	55D	9.000,-
Černý chrom	55F	9.000,-
Mosaz	55H	9.000,-

Skla	Barvy			Tabletu	Příplatek
	Matná černá	Taupe	Bílá		
Čiré Anti-Plaque	A22	C22	B22		0,-
Sand Plus (matné) Anti-Plaque	A16	C16	B16		12.680,-
Šedé Anti-Plaque	A68	C68	B68		12.680,-
Bronzové Anti-Plaque	A78	C78	B78		12.680,-
Zrcadlové sklo Anti-Plaque	A81	C81	B81		28.600,-
Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	A1K	C1K	B1K		28.600,-
Vintage Anti-Plaque	A1F	C1F	B1F		28.600,-
Sklo Individual	A99	C99	B99		Na poptávku

Příslušenství (volitelné)

	Číslo výrobku	Cena
Napájecí zdroj 24V DC, 60W pro připojení napájení HÜPPE Sphere	SH9001	3.980,-
Napájecí jednotku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrikář.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Tabletů		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Tabletů		Celková cena

HÜPPE Sphere Pure Walk-In



Boční stěna samostatně stojící se stropním vzpěrou, Wallboxem a osvětlením

Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení 10mm jednovrstvým bezpečnostním sklem podle DIN EN 12150 s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S připojením ke stropu (stropní vzpěra)
- Díky horizontálnímu spojovacímu profilu dvě oddělené tabule skla pro snadnou přepravu a manipulaci
- Integrovaný držák ručníků z nerezové oceli
- Rozsah nastavení nástěnného a zakončovacího profilu je až 60 mm. To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření
- Integrovaný nástěnný box Wallbox z HÜPPE Solid Surface. Neporézní,

hygienický a snadno se čistí.



- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu

Popis produktu systém osvětlení

- 24V LED světelné pásy a integrované ovládací tlačítko, krytí IP65
- Požadované připojení k napájení 24 V DC 60 W. Připojení přes příčnou nebo stropní vzpěru
- Stmívatelné LED světlo s nastavitelnou barvou světla od denní bílé (6500 K) po teplou bílou (2100 K)
- Maximální výkon LED světelného pásu 15 W/m
- Jednotlivá LED světla lze vyměnit díky vodotěsnému zásuvnému systému kabelů
- Rozsah dodávky: světelné LED pásy, řídicí deska, ovládací tlačítko

Napájecí jednotka potřebná pro připojení napájení 24 V DC, 60 W není součástí dodávky. Napájecí jednotku lze objednat jako volitelné příslušenství nebo ji může dodat elektroinstalatér.

Montážní možnosti SHF2 / SHF3		SHD
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-1800		1800-2200



Rozměry

WL:	43
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící se stropní vzpěrou, Wallboxem a osvětlením

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1150-1210	SHF206	104.890,-
	1300	1250-1310	SHF207	107.020,-
	1400	1350-1410	SHF208	109.150,-
	1500	1450-1510	SHF209	111.280,-
	1600	1550-1610	SHF210	113.410,-
	1700	1650-1710	SHF211	115.530,-
	1800	1750-1810	SHF212	117.670,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SHF280	121.920,-
	1401-1800	SHF281	130.440,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 50 mm / + 10 mm

Boční stěna samostatně stojící se stropní vzpěrou, Wallboxem a osvětlením

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1150-1210	SHF306	104.890,-
	1300	1250-1310	SHF307	107.020,-
	1400	1350-1410	SHF308	109.150,-
	1500	1450-1510	SHF309	111.280,-
	1600	1550-1610	SHF310	113.410,-
	1700	1650-1710	SHF311	115.530,-
	1800	1750-1810	SHF312	117.670,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SHF380	121.920,-
	1401-1800	SHF381	130.440,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 50 mm / + 10 mm

Barvy profilů - Skla - Barvy Wallboxu

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-
Gold Edition	196	9.000,-
Bronz	55D	9.000,-
Černý chrom	55F	9.000,-
Mosaz	55H	9.000,-

Skla	Barvy Wallboxu			
	Matná černá	Taupe	Bílá	Příplatek
Čiré Anti-Plaque	A22	C22	B22	0,-
Sand Plus (matné) Anti-Plaque	A16	C16	B16	12.680,-
Šedé Anti-Plaque	A68	C68	B68	12.680,-
Bronzové Anti-Plaque	A78	C78	B78	12.680,-
Zrcadlové sklo Anti-Plaque	A81	C81	B81	28.600,-
Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	A1K	C1K	B1K	28.600,-
Sklo Individual	A99	C99	B99	Na poptávku

Příslušenství (volitelné)

	Číslo výrobku	Cena
Napájecí zdroj 24V DC, 60W pro připojení napájení HÜPPE Sphere	SH9001	3.980,-
Napájecí jednotku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrikář.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Wallboxu		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Wallboxu		Celková cena

HÜPPE Sphere Pure Walk-In



Boční stěna volně stojící s tabletem a osvětlením



Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení 10 mm jednovrstvým bezpečnostním sklem podle DIN EN 12150 s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Díky horizontálnímu spojovacímu profilu dvě oddělené tabule skla pro snadnou přepravu a manipulaci
- Integrovaný držák ručníků z nerezové oceli
- Integrovaný Tablet z HÜPPE Solid Surface. Neporézní, hygienický a snadno se čistí
- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku
- Rozsah nastavení nástěnného a zakončovacího profilu je až 80 mm.

Popis produktu systém osvětlení

- 24V LED světelné pásy a integrované ovládací tlačítko, krytí IP65
- Požadované připojení k napájení 24 V DC 60 W. Připojení přes příčnou nebo stropní vzpěru
- Stmívatelné LED světlo s nastavitelnou barvou světla od denní bílé (6500 K) po teplou bílou (2100 K)

Napájecí jednotka potřebná pro připojení napájení 24 V DC, 60 W není součástí dodávky. Napájecí jednotku lze objednat jako volitelné příslušenství nebo ji může dodat elektroinstalatér.



Montážní možnosti SHK2 / SHK3		SH6
Min. - Max rozměr		
900-1800	1800-2200	2040-2440

- To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu

- Maximální výkon LED světelného pásu 15 W/m
- Jednotlivá LED světla lze vyměnit díky vodotěsnému zásuvnému systému kabelů
- Rozsah dodávky: světelné LED pásy, řídicí deska, ovládací tlačítko

Rozměry

WL:	
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna volně stojící s Tabletem a osvětlením

Pohled zvenku: elektrická přípojka vpravo, ovládací panel zevnitř vlevo.

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	860-920	SHK203	65.240,-
	1000	960-1020	SHK204	66.840,-
	1100	1060-1120	SHK205	68.430,-
	1200	1160-1220	SHK206	70.030,-
	1300	1260-1320	SHK207	71.620,-
	1400	1360-1420	SHK208	73.220,-
	1500	1460-1520	SHK209	74.820,-
	1600	1560-1620	SHK210	76.410,-
	1700	1660-1720	SHK211	78.010,-
	1800	1760-1820	SHK212	79.610,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SHK280	85.990,-
	1401-1800	SHK281	92.380,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 40 mm / + 20 mm

Boční stěna volně stojící s Tabletem a osvětlením

Pohled zvenku: elektrická přípojka vlevo, ovládací panel zevnitř vpravo.

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	860-920	SHK303	65.240,-
	1000	960-1020	SHK304	66.840,-
	1100	1060-1120	SHK305	68.430,-
	1200	1160-1220	SHK306	70.030,-
	1300	1260-1320	SHK307	71.620,-
	1400	1360-1420	SHK308	73.220,-
	1500	1460-1520	SHK309	74.820,-
	1600	1560-1620	SHK310	76.410,-
	1700	1660-1720	SHK311	78.010,-
	1800	1760-1820	SHK312	79.610,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SHK380	85.990,-
	1401-1800	SHK381	92.380,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 40 mm / + 20 mm

Barvy profilů - Skla - Barvy Tabletů

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-
Gold Edition	196	9.000,-
Bronz	55D	9.000,-
Černý chrom	55F	9.000,-
Mosaz	55H	9.000,-

Skla	Barvy Tabletů			Příplatek
	Matná černá	Taupe	Bílá	
Číré Anti-Plaque	A22	C22	B22	0,-
Sand Plus (matné) Anti-Plaque	A16	C16	B16	12.680,-
Šedé Anti-Plaque	A68	C68	B68	12.680,-
Bronzové Anti-Plaque	A78	C78	B78	12.680,-
Zrcadlové sklo Anti-Plaque	A81	C81	B81	28.600,-
Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	A1K	C1K	B1K	28.600,-
Vintage Anti-Plaque	A1F	C1F	B1F	28.600,-
Sklo Individual	A99	C99	B99	Na poptávku

Příslušenství (volitelné)

	Číslo výrobku	Cena
Napájecí zdroj 24V DC, 60W pro připojení napájení HÜPPE Sphere	SH9001	3.980,-

Napájecí jednotku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrikář.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Tabletů		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Tabletů		Celková cena

HÜPPE Sphere Pure Walk-In



Boční stěna volně stojící s Wallboxem a osvětlením



Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení 10mm jednovrstvým bezpečnostním sklem podle DIN EN 12150 s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Díky horizontálnímu spojovacímu profilu dvě oddělené tabule skla pro snadnou přepravu a manipulaci
- Integrovaný nástěnný box Wallbox z HÜPPE Solid Surface. Neporézní, hygienický a snadno se čistí.
- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku
- Rozsah nastavení nástěnného a zakončovacího profilu je až 80 mm.

Popis produktu systém osvětlení

- 24V LED světelné pásky a integrované ovládací tlačítko, krytí IP65
- Požadované připojení k napájení 24 V DC 60 W. Připojení přes příčnou nebo stropní vzpěru
- Stmívatelné LED světlo s nastavitelnou barvou světla od denní bílé (6500 K) po teplou bílou (2100 K)

Napájecí jednotka potřebná pro připojení napájení 24 V DC, 60 W není součástí dodávky. Napájecí jednotku lze objednat jako volitelné příslušenství nebo ji může dodat elektroinstalatér.



Montážní možnosti SHM2 / SHM3		SHF
Min. - Max rozměr		
900-1800	1800-2200	2040-2440

- To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu

- Maximální výkon LED světelného pásu 15 W/m
- Jednotlivá LED světla lze vyměnit díky vodotěsnému zásuvnému systému kabelů
- Rozsah dodávky: světelné LED pásky, řídicí deska, ovládací tlačítko

Rozměry

WL:	
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna volně stojící s Wallboxem a osvětlením**Pohled zvenku: elektrická přípojka vpravo, ovládací panel zevnitř vlevo.****Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)**

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1165-1220	SHM206	108.080,-
	1300	1265-1320	SHM207	110.220,-
	1400	1365-1420	SHM208	112.340,-
	1500	1465-1520	SHM209	114.470,-
	1600	1565-1620	SHM210	116.600,-
	1700	1665-1720	SHM211	118.730,-
	1800	1765-1820	SHM212	120.860,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SHM280	125.110,-
	1401-1800	SHM281	133.630,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 35 mm / + 20 mm**

Boční stěna volně stojící s Wallboxem a osvětlením**Pohled zvenku: elektrická přípojka vlevo, ovládací panel zevnitř vpravo.****Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)**

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1165-1220	SHM306	108.080,-
	1300	1265-1320	SHM307	110.220,-
	1400	1365-1420	SHM308	112.340,-
	1500	1465-1520	SHM309	114.470,-
	1600	1565-1620	SHM310	116.600,-
	1700	1665-1720	SHM311	118.730,-
	1800	1765-1820	SHM312	120.860,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SHM380	125.110,-
	1401-1800	SHM381	133.630,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 35 mm / + 20 mm**

Barvy profilů - Skla - Barvy Wallboxu

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-
Gold Edition	196	9.000,-
Bronz	55D	9.000,-
Černý chrom	55F	9.000,-
Mosaz	55H	9.000,-

Skla	Barvy Wallboxu			Příplatek
	Matná černá	Taupe	Bílá	
Číré Anti-Plaque	A22	C22	B22	0,-
Sand Plus (matné) Anti-Plaque	A16	C16	B16	12.680,-
Šedé Anti-Plaque	A68	C68	B68	12.680,-
Bronzové Anti-Plaque	A78	C78	B78	12.680,-
Zrcadlové sklo Anti-Plaque	A81	C81	B81	28.600,-
Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	A1K	C1K	B1K	28.600,-
Sklo Individual	A99	C99	B99	Na poptávku

Príslušenství (volitelné)

	Číslo výrobku	Cena
Napájecí zdroj 24V DC, 60W pro připojení napájení HÜPPE Sphere	SH9001	3.980,-
Napájecí jednotku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrikář.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Wallboxu		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Wallboxu		Celková cena

HÜPPE Sphere Living




Průkopnická novinka HÜPPE Sphere je nadčasově elegantní. Díky HÜPPE Sphere se sprchový kout stává nedílným a prosvětleným interiérovým prvkem v architektuře domu, který zároveň zdůrazňuje rostoucí význam sprchového koutu z architektonického hlediska.

Přehled modelů - Základní cena

HÜPPE Sphere Living

Walk-In

Boční stěna volně stojící
s Tabletem a osvětlením




S. 81

127.770,-

Walk-In

Boční stěna volně stojící
s Wallboxem a osvětlením




S. 83

162.080,-

Walk-In

Boční stěna volně stojící
s Tabletem a osvětlením




S. 85

132.030,-

Walk-In

Boční stěna volně stojící s Wallbox a
systémem osvětlení




S. 87

166.340,-

Walk-In

Boční stěna volně stojící
s Tabletem a osvětlením




S. 89

135.230,-

Walk-In

Boční stěna volně stojící
s Wallboxem a osvětlením



S. 91


166.340,-

Váš sprchový kout na míru

HÜPPE Sphere Online nyní nakonfigurujete ve 3 krocích.

Nakonfigurujte si sprchový kout HÜPPE Sphere s širokou škálou možností provedení z hlediska prostoru, funkce a materiálu.

www.hueppe.com/innovationen/cs/new-era/konfigurator



**Zde v ceníku uvádíme malý výběr variant výrobků
HÜPPE Sphere. Díky modulárnímu systému
HÜPPE Sphere si můžete vybrat z více než 5 000 variant.**

Podrobné informace o výrobku **HÜPPE Sphere Living**



Vodorovný spojovací profil skla umožňuje oddělit skla pro snadnou přepravu a montáž. Je vybaven Tabletem na vnitřní straně a držákem na ručníky na vnější straně.

Volitelně: LED světelný pás, integrovaný do příčné vzpěry a nástěnné lišty. LED osvětlení (IP65, odolné proti proudu vody) lze zapínat a vypínat pomocí integrovaného tlačítka a postupně nastavovat jas a světelný efekt.

Podrobné informace o výrobku

HÜPPE Sphere Living



Intuitivní ovládání: lze ovládat pomocí vodotěsného dotykového displeje zabudovaného do rámu.



Příčná vzpěra a stěnová lišta rámového profilu jsou volitelně vybaveny LED světelnými systémy, jejichž intenzitu světla a barvu lze měnit.

- barva světla studená
- barva světla střední
- barva světla teplá



Nástěnná skříňka HÜPPE je odlita z vysoce kvalitního, jednobarevného a lehkého masivního materiálu. Standardně je k dispozici v barvách matná černá, Taupe a bílá. HÜPPE Wallbox je k dispozici od délky modulu 1 200 mm. Jeho výška je 340 mm a hloubka 88 mm. Nika měří na délku 830 mm. Optimalizované radiusy zajišťují, že se ve Nice nehromadí voda. HÜPPE Wallbox je volitelně k dispozici s osvětlením nebo bez něj.

HÜPPE Sphere Living Walk-In



Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem a osvětlením



Popis produktu

- S příčnou vzpěrou (800-1200 mm)
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Integrovaný Tablet z HÜPPE Solid Surface. Neporézní, hygienický a snadno se čistí
- Rozsah nastavení nástěnného a zakončovacího profilu je až 60 mm. To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření
- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku

Popis produktu systém osvětlení

- 24V LED světelné pásky a integrované ovládací tlačítko, krytí IP65
- Požadované připojení k napájení 24 V DC 60 W. Připojení přes příčnou nebo stropní vzpěru
- Stmívatelné LED světlo s nastavitelnou barvou světla od denní bílé (6500 K) po teplou bílou (2100 K)

Napájecí jednotka potřebná pro připojení napájení 24 V DC, 60 W není součástí dodávky. Napájecí jednotku lze objednat jako volitelné příslušenství nebo ji může dodat elektroinstalatér.



Montážní možnosti SHA2 / SHA3		SLB
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
900-1800	1800-2200	2040-2440

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu

- Maximální výkon LED světelného pásu 15 W/m
- Jednotlivá LED světla lze vyměnit díky vodotěsnému zásuvnému systému kabelů
- Rozsah dodávky: světelné LED pásky, řídicí deska, ovládací tlačítko

Rozměry

WL:	43
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem a osvětlením

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	850-910	SHA203	127.770,-
	1000	950-1010	SHA204	129.900,-
	1100	1050-1110	SHA205	132.030,-
	1200	1150-1210	SHA206	134.160,-
	1300	1250-1310	SHA207	136.280,-
	1400	1350-1410	SHA208	138.420,-
	1500	1450-1510	SHA209	140.540,-
	1600	1550-1610	SHA210	142.670,-
	1700	1650-1710	SHA211	144.800,-
	1800	1750-1810	SHA212	146.930,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SHA280	159.700,-
	1401-1800	SHA281	168.220,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 40 mm / + 20 mm

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem a osvětlením

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	850-910	SHA303	127.770,-
	1000	950-1010	SHA304	129.900,-
	1100	1050-1110	SHA305	132.030,-
	1200	1150-1210	SHA306	134.160,-
	1300	1250-1310	SHA307	136.280,-
	1400	1350-1410	SHA308	138.420,-
	1500	1450-1510	SHA309	140.540,-
	1600	1550-1610	SHA310	142.670,-
	1700	1650-1710	SHA311	144.800,-
	1800	1750-1810	SHA312	146.930,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SHA380	159.700,-
	1401-1800	SHA381	168.220,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 40 mm / + 20 mm

Barvy profilů - Skla - Barvy Tabletů

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla	Barvy Tabletů			
				Matná černá	Taupe	Bílá	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-	Čiré Anti-Plaque	A22	C22	B22	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-	Sand Plus (matné) Anti-Plaque	A16	C16	B16	12.680,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-	Šedé Anti-Plaque	A68	C68	B68	12.680,-
Gold Edition	196	9.000,-	Bronzové Anti-Plaque	A78	C78	B78	12.680,-
Bronz	55D	9.000,-	Zrcadlové sklo Anti-Plaque	A81	C81	B81	28.600,-
Černý chrom	55F	9.000,-	Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	A1K	C1K	B1K	28.600,-
Mosaz	55H	9.000,-	Vintage Anti-Plaque	A1F	C1F	B1F	28.600,-
			Sklo Individual	A99	C99	B99	Na poptávku
			Bez skla	A00	C00	B00	Na poptávku

Příslušenství (volitelné)

	Číslo výrobku	Cena
Napájecí zdroj 24V DC, 60W pro připojení napájení HÜPPE Sphere	SH9001	3.980,-
Napájecí jednotku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrikář.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Tabletů		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Tabletů		Celková cena

HÜPPE Sphere Living Walk-In



Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem a osvětlením



Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- S příčnou vzpěrou (800-1200 mm)
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Integrovaný nástěnný box Wallbox z HÜPPE Solid Surface. Neporézní, hygienický a snadno se čistí.
- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku
- Rozsah nastavení nástěnného a zakončovacího profilu je až 60 mm. To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření

Popis produktu systém osvětlení

- 24V LED světelné pásky a integrované ovládací tlačítko, krytí IP65
- Požadované připojení k napájení 24 V DC 60 W. Připojení přes příčnou nebo stropní vzpěru
- Stmívatelné LED světlo s nastavitelnou barvou světla od denní bílé (6500 K) po teplou bílou (2100 K)

Napájecí jednotka potřebná pro připojení napájení 24 V DC, 60 W není součástí dodávky. Napájecí jednotku lze objednat jako volitelné příslušenství nebo ji může dodat elektroinstalatér.



Montážní možnosti SHC2 / SHC3		SLN
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
900-1800	1800-2200	2040-2440

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu

- Maximální výkon LED světelného pásu 15 W/m
- Jednotlivá LED světla lze vyměnit díky vodotěsnému zásuvnému systému kabelů
- Rozsah dodávky: světelné LED pásky, řídicí deska, ovládací tlačítko

Rozměry

WL:	43
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem a osvětlením

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1165-1220	SHC206	162.080,-
	1300	1265-1320	SHC207	164.220,-
	1400	1365-1420	SHC208	166.340,-
	1500	1465-1520	SHC209	168.470,-
	1600	1565-1620	SHC210	170.600,-
	1700	1665-1720	SHC211	172.730,-
	1800	1765-1820	SHC212	174.860,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SHC280	187.630,-
	1401-1800	SHC281	196.140,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 35 mm / + 20 mm**

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem a osvětlením

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1165-1220	SHC306	162.080,-
	1300	1265-1320	SHC307	164.220,-
	1400	1365-1420	SHC308	166.340,-
	1500	1465-1520	SHC309	168.470,-
	1600	1565-1620	SHC310	170.600,-
	1700	1665-1720	SHC311	172.730,-
	1800	1765-1820	SHC312	174.860,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SHC380	187.630,-
	1401-1800	SHC381	196.140,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 35 mm / + 20 mm**

Barvy profilů - Skla - Barvy Wallboxu

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla	Barvy Wallboxu			
				Matná černá	Taupe	Bílá	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-	Číré Anti-Plaque	A22	C22	B22	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-	Sand Plus (matné) Anti-Plaque	A16	C16	B16	12.680,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-	Šedé Anti-Plaque	A68	C68	B68	12.680,-
Gold Edition	196	9.000,-	Bronzové Anti-Plaque	A78	C78	B78	12.680,-
Bronz	55D	9.000,-	Zrcadlové sklo Anti-Plaque	A81	C81	B81	28.600,-
Černý chrom	55F	9.000,-	Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	A1K	C1K	B1K	28.600,-
Mosaz	55H	9.000,-	Sklo Individual	A99	C99	B99	Na poptávku
			Bez skla	A00	C00	B00	Na poptávku

Příslušenství (volitelné)

	Číslo výrobku	Cena
Napájecí zdroj 24V DC, 60W pro připojení napájení HÜPPE Sphere	SH9001	3.980,-
Napájecí jednotku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrikář.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Wallboxu		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Wallboxu		Celková cena

HÜPPE Sphere Living Walk-In



Boční stěna samostatně stojící se stropním vzpěrou, Tabletem a osvětlením



Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S připojením ke stropu (stropní vzpěra)
- Integrovaný Tablet z HÜPPE Solid Surface. Neporézní, hygienický a snadno se čistí
- Rozsah nastavení nástěnného a zakončovacího profilu je až 60 mm. To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření
- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku

Popis produktu systém osvětlení

- 24V LED světelné pásky a integrované ovládací tlačítko, krytí IP65
- Požadované připojení k napájení 24 V DC 60 W. Připojení přes příčnou nebo stropní vzpěru
- Stmívatelné LED světlo s nastavitelnou barvou světla od denní bílé (6500 K) po teplou bílou (2100 K)

Napájecí jednotka potřebná pro připojení napájení 24 V DC, 60 W není součástí dodávky. Napájecí jednotku lze objednat jako volitelné příslušenství nebo ji může dodat elektroinstalatér.



Montážní možnosti SHG2 / SHG3		SLD
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
900-1800	1800-2200	

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10-letá ponáková zaručená dostupnost náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu

- Maximální výkon LED světelného pásu 15 W/m
- Jednotlivá LED světla lze vyměnit díky vodotěsnému zásuvnému systému kabelů
- Rozsah dodávky: světelné LED pásky, řídicí deska, ovládací tlačítko

Rozměry

WL:	43
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící se stropní vzpěrou, Tabletem a osvětlením

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	860-920	SHG203	132.030,-
	1000	960-1020	SHG204	134.160,-
	1100	1060-1120	SHG205	136.280,-
	1200	1160-1220	SHG206	138.420,-
	1300	1260-1320	SHG207	140.540,-
	1400	1360-1420	SHG208	142.670,-
	1500	1460-1520	SHG209	144.800,-
	1600	1560-1620	SHG210	146.930,-
	1700	1660-1720	SHG211	149.060,-
	1800	1760-1820	SHG212	151.190,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SHG280	163.960,-
	1401-1800	SHG281	172.470,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 50 mm / + 10 mm

Boční stěna samostatně stojící se stropní vzpěrou, Tabletem a osvětlením

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	860-920	SHG303	132.030,-
	1000	960-1020	SHG304	134.160,-
	1100	1060-1120	SHG305	136.280,-
	1200	1160-1220	SHG306	138.420,-
	1300	1260-1320	SHG307	140.540,-
	1400	1360-1420	SHG308	142.670,-
	1500	1460-1520	SHG309	144.800,-
	1600	1560-1620	SHG310	146.930,-
	1700	1660-1720	SHG311	149.060,-
	1800	1760-1820	SHG312	151.190,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SHG380	163.960,-
	1401-1800	SHG381	172.470,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 50 mm / + 10 mm

Barvy profilů - Skla - Barvy Tabletů

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla	Barvy Tabletů			
				Matná černá	Taupe	Bílá	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-	Číré Anti-Plaque	A22	C22	B22	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-	Sand Plus (matné) Anti-Plaque	A16	C16	B16	12.680,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-	Šedé Anti-Plaque	A68	C68	B68	12.680,-
Gold Edition	196	9.000,-	Bronzové Anti-Plaque	A78	C78	B78	12.680,-
Bronz	55D	9.000,-	Zrcadlové sklo Anti-Plaque	A81	C81	B81	28.600,-
Černý chrom	55F	9.000,-	Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	A1K	C1K	B1K	28.600,-
Mosaz	55H	9.000,-	Vintage Anti-Plaque	A1F	C1F	B1F	28.600,-
			Sklo Individual	A99	C99	B99	Na poptávku
			Bez skla	A00	C00	B00	Na poptávku

Příslušenství (volitelné)

	Číslo výrobku	Cena
Napájecí zdroj 24V DC, 60W pro připojení napájení HÜPPE Sphere	SH9001	3.980,-
Napájecí jednotku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrikář.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Tabletů		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Tabletů		Celková cena

HÜPPE Sphere Living Walk-In



Boční stěna samostatně stojící se stropní vzpěrou, Wallboxem a osvětlením



Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S připojením ke stropu (stropní vzpěra)
- Rozsah nastavení nástěnného a zakončovacího profilu je až 60 mm. To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření
- Integrovaný nástěnný box Wallbox z HÜPPE Solid Surface. Neporézní, hygienický a snadno se čistí.
- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku

Popis produktu systém osvětlení

- 24V LED světelné pásky a integrované ovládací tlačítko, krytí IP65
- Požadované připojení k napájení 24 V DC 60 W. Připojení přes příčnou nebo stropní vzpěru
- Stmívatelné LED světlo s nastavitelnou barvou světla od denní bílé (6500 K) po teplou bílou (2100 K)

Napájecí jednotka potřebná pro připojení napájení 24 V DC, 60 W není součástí dodávky. Napájecí jednotku lze objednat jako volitelné příslušenství nebo ji může dodat elektroinstalatér.



Montážní možnosti SHJ2 / SHJ3		SLP
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-1800	1800-2200	

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10-letá ponáková zůrka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu

- Maximální výkon LED světelného pásu 15 W/m
- Jednotlivá LED světla lze vyměnit díky vodotěsnému zásuvnému systému kabelů
- Rozsah dodávky: světelné LED pásky, řídicí deska, ovládací tlačítko

Rozměry

WL:	43
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící se stropní vzpěrou, Wallboxem a osvětlením

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1165-1220	SHJ206	166.340,-
	1300	1265-1320	SHJ207	168.470,-
	1400	1365-1420	SHJ208	170.600,-
	1500	1465-1520	SHJ209	172.730,-
	1600	1565-1620	SHJ210	174.860,-
	1700	1665-1720	SHJ211	176.990,-
	1800	1765-1820	SHJ212	179.110,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SHJ280	171.410,-
	1401-1800	SHJ281	179.920,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 50 mm / + 10 mm

Boční stěna samostatně stojící se stropní vzpěrou, Wallboxem a osvětlením

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1165-1220	SHJ306	166.340,-
	1300	1265-1320	SHJ307	168.470,-
	1400	1365-1420	SHJ308	170.600,-
	1500	1465-1520	SHJ309	172.730,-
	1600	1565-1620	SHJ310	174.860,-
	1700	1665-1720	SHJ311	176.990,-
	1800	1765-1820	SHJ312	179.110,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SHJ380	171.410,-
	1401-1800	SHJ381	179.920,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 50 mm / + 10 mm

Barvy profilů - Skla - Barvy Wallboxu

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-
Gold Edition	196	9.000,-
Bronz	55D	9.000,-
Černý chrom	55F	9.000,-
Mosaz	55H	9.000,-

Skla	Barvy Wallboxu			Příplatek
	Matná černá	Taupe	Bílá	
Číré Anti-Plaque	A22	C22	B22	0,-
Sand Plus (matné) Anti-Plaque	A16	C16	B16	12.680,-
Šedé Anti-Plaque	A68	C68	B68	12.680,-
Bronzové Anti-Plaque	A78	C78	B78	12.680,-
Zrcadlové sklo Anti-Plaque	A81	C81	B81	28.600,-
Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	A1K	C1K	B1K	28.600,-
Sklo Individual	A99	C99	B99	Na poptávku
Bez skla	A00	C00	B00	Na poptávku

Příslušenství (volitelné)

	Číslo výrobku	Cena
Napájecí zdroj 24V DC, 60W pro připojení napájení HÜPPE Sphere	SH9001	3.980,-
Napájecí jednotku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrikář.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Wallboxu		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Wallboxu		Celková cena

HÜPPE Sphere Living Walk-In



Boční stěna volně stojící s Tabletem a osvětlením

Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednvrstevným bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Integrovaný Tablet z HÜPPE Solid Surface. Neporézní, hygienický a snadno se čistí
- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku
- Rozsah nastavení nástěnného a zakončovacího profilu je až 80 mm. To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu





Popis produktu systém osvětlení

- 24V LED světelné pásy a integrované ovládací tlačítko, krytí IP65
- Požadované připojení k napájení 24 V DC 60 W. Připojení přes příčnou nebo stropní vzpěru
- Stmívatelné LED světlo s nastavitelnou barvou světla od denní bílé (6500 K) po teplou bílou (2100 K)

- Maximální výkon LED světelného pásu 15 W/m
- Jednotlivá LED světla lze vyměnit díky vodotěsnému zásuvnému systému kabelů
- Rozsah dodávky: světelné LED pásy, řídicí deska, ovládací tlačítko

Napájecí jednotka potřebná pro připojení napájení 24 V DC, 60 W není součástí dodávky. Napájecí jednotku lze objednat jako volitelné příslušenství nebo ji může dodat elektroinstalatér.

Montážní možnosti SHN2 / SHN3		SLF
Min. - Max rozměr		
900-1800	1800-2200	2040-2440



Rozměry

WL:	
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna volně stojící s Tabletem a osvětlením

Pohled zvenku: elektrická přípojka vpravo, ovládací panel zevnitř vlevo.

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	860-920	SHN203	135.230,-
	1000	960-1020	SHN204	137.350,-
	1100	1060-1120	SHN205	139.480,-
	1200	1160-1220	SHN206	141.610,-
	1300	1260-1320	SHN207	143.740,-
	1400	1360-1420	SHN208	145.860,-
	1500	1460-1520	SHN209	148.000,-
	1600	1560-1620	SHN210	150.120,-
	1700	1660-1720	SHN211	152.250,-
	1800	1760-1820	SHN212	154.380,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SHN280	167.150,-
	1401-1800	SHN281	175.660,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 40 mm / + 20 mm

Boční stěna volně stojící s Tabletem a osvětlením

Pohled zvenku: elektrická přípojka vlevo, ovládací panel zevnitř vpravo.

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	860-920	SHN303	135.230,-
	1000	960-1020	SHN304	137.350,-
	1100	1060-1120	SHN305	139.480,-
	1200	1160-1220	SHN306	141.610,-
	1300	1260-1320	SHN307	143.740,-
	1400	1360-1420	SHN308	145.860,-
	1500	1460-1520	SHN309	148.000,-
	1600	1560-1620	SHN310	150.120,-
	1700	1660-1720	SHN311	152.250,-
	1800	1760-1820	SHN312	154.380,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SHN380	167.150,-
	1401-1800	SHN381	175.660,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 40 mm / + 20 mm

Barvy profilů - Skla - Barvy Tabletů

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-
Gold Edition	196	9.000,-
Bronz	55D	9.000,-
Černý chrom	55F	9.000,-
Mosaz	55H	9.000,-

Skla	Barvy Tabletů			Příplatek
	Matná černá	Taupe	Bílá	
Čiré Anti-Plaque	A22	C22	B22	0,-
Sand Plus (matné) Anti-Plaque	A16	C16	B16	12.680,-
Šedé Anti-Plaque	A68	C68	B68	12.680,-
Bronzové Anti-Plaque	A78	C78	B78	12.680,-
Zrcadlové sklo Anti-Plaque	A81	C81	B81	28.600,-
Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	A1K	C1K	B1K	28.600,-
Vintage Anti-Plaque	A1F	C1F	B1F	28.600,-
Sklo Individual	A99	C99	B99	Na poptávku
Bez skla	A00	C00	B00	Na poptávku

Příslušenství (volitelné)

	Číslo výrobku	Cena
Napájecí zdroj 24V DC, 60W pro připojení napájení HÜPPE Sphere	SH9001	3.980,-

Napájecí jednotku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrikář.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Tabletů		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Tabletů		Celková cena

HÜPPE Sphere Living Walk-In



Boční stěna volně stojící s Wallboxem a osvětlením

Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Integrovaný nástěnný box Wallbox z HÜPPE Solid Surface. Neporézní, hygienický a snadno se čistí.
- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku
- Rozsah nastavení nástěnného a zakončovacího profilu je až 80 mm. To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu





Popis produktu systém osvětlení

- 24V LED světelné pásy a integrované ovládací tlačítko, krytí IP65
- Požadované připojení k napájení 24 V DC 60 W. Připojení přes příčnou nebo stropní vzpěru
- Stmívatelné LED světlo s nastavitelnou barvou světla od denní bílé (6500 K) po teplou bílou (2100 K)

- Maximální výkon LED světelného pásu 15 W/m
- Jednotlivá LED světla lze vyměnit díky vodotěsnému zásuvnému systému kabelů
- Rozsah dodávky: světelné LED pásy, řídicí deska, ovládací tlačítko

Napájecí jednotka potřebná pro připojení napájení 24 V DC, 60 W není součástí dodávky. Napájecí jednotku lze objednat jako volitelné příslušenství nebo ji může dodat elektroinstalatér.

Montážní možnosti SHQ2 / SHQ3		SLR
Min. - Max rozměr		
900-1800	1800-2200	2040-2440



Rozměry

WL:	
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna volně stojící s Wallboxem a osvětlením**Pohled zvenku: elektrická přípojka vpravo, ovládací panel zevnitř vlevo.****Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)**

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1165-1220	SHQ206	169.530,-
	1300	1265-1320	SHQ207	171.660,-
	1400	1365-1420	SHQ208	173.790,-
	1500	1465-1520	SHQ209	175.920,-
	1600	1565-1620	SHQ210	178.050,-
	1700	1665-1720	SHQ211	180.180,-
	1800	1765-1820	SHQ212	182.300,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SHQ280	195.070,-
	1401-1800	SHQ281	203.590,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 35 mm / + 20 mm**

Boční stěna volně stojící s Wallboxem a osvětlením**Pohled zvenku: elektrická přípojka vlevo, ovládací panel zevnitř vpravo.****Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)**

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1165-1220	SHQ306	169.530,-
	1300	1265-1320	SHQ307	171.660,-
	1400	1365-1420	SHQ308	173.790,-
	1500	1465-1520	SHQ309	175.920,-
	1600	1565-1620	SHQ310	178.050,-
	1700	1665-1720	SHQ311	180.180,-
	1800	1765-1820	SHQ312	182.300,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SHQ380	195.070,-
	1401-1800	SHQ381	203.590,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 35 mm / + 20 mm**

Barvy profilů - Skla - Barvy Wallboxu

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-
Gold Edition	196	9.000,-
Bronz	55D	9.000,-
Černý chrom	55F	9.000,-
Mosaz	55H	9.000,-

Skla	Barvy Wallboxu			Příplatek
	Matná černá	Taupe	Bílá	
Číré Anti-Plaque	C22	B22	A16	0,-
Sand Plus (matné) Anti-Plaque	C16	B16	A68	12.680,-
Šedé Anti-Plaque	C68	B68	A78	12.680,-
Bronzové Anti-Plaque	C78	B78	A81	12.680,-
Zrcadlové sklo Anti-Plaque	C81	B81	A1K	28.600,-
Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	C1K	B1K	A99	28.600,-
Sklo Individual	C99	B99	A00	Na poptávku
Bez skla	C00	B00		Na poptávku

Příslušenství (volitelné)

	Číslo výrobku	Cena
Napájecí zdroj 24V DC, 60W pro připojení napájení HÜPPE Sphere	SH9001	3.980,-
Napájecí jednotku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrikář.		






Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Wallboxu		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Wallboxu		Celková cena

HÜPPE Sphere

Průřezy profilů

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail	
	Zakončovací lišta	
	Sténová lišta	
	Držák na ručníky	Velikost zástěn od 900 do 1199 mm = držák na ručníky 550 mm Velikost zástěn od 1200 do 1800 mm = držák na ručníky 850 mm
	Tablet	Velikosti zástěn od 900 do 1199 mm = Tablet 630 mm Velikosti zástěn od 1200 do 1800 mm = Tablet 930 mm
	Wallbox	Typ 1200: A = 1093 mm Typ 1300: A = 1193 mm Typ 1400: A = 1293 mm Typ 1500: A = 1393 mm Typ 1600: A = 1493 mm Typ 1700: A = 1593 mm Typ 1800: A = 1693 mm

HÜPPE Sphere



Select+




Náročné, ale přesto intuitivní –
Řešení Select+ Walk-In vás nadchne důmyslnými
odkládacími plochami a doplňky. A když se vaše
potřeby změní, Select+ se jim přizpůsobí. Rozšířte
svou sprchu o nové prvky bez vrtání do dlaždic
nebo zdoluhavého lepení.

Přehled modelů - Základní cena

Select+


4-úhelník

Boční stěna
samostatně stojící,
10mm
včetně Select+ Shelf



S. 99

Boční stěna
samostatně stojící,
10mm
bez Select+Shelf



S. 101

Podrobné informace o výrobku

Select+



HÜPPE Select+ Wiper



HÜPPE Select+ Drybox spolehlivě chrání cenné předměty ve sprchovém prostoru před odšťikující vodou a zbytky mýdla.



Víko schránky Select+ Drybox lze bočně zavěsit.



HÜPPE Select+ Tablet poskytuje místo pro sprchovací potřeby.



Organizéry HÜPPE Select+ nevadí při čištění.



Organizéry HÜPPE Select+ lze snadno odstranit.

Organizéry HÜPPE Select+:

- lze připevnit k systému HÜPPE Select+ nebo společně s montážním profilem EasyStyle Select+
- lze je namontovat rychle a snadno bez vrtání
- lze variabilně nastavit montážní výšku
- lze je snadno čistit díky rovnému provedení
- lze je libovolně kombinovat a doplňovat
- jsou k dispozici v barvách stříbrná matná, Black Edition a White Edition

Podrobné informace o výrobku

Select+



HÜPPE Select+ Mirror poskytuje velkou plochu k prohlížení a lze je pomocí otočného ramena individuálně nasměrovat k uživateli.



Odkládací deska HÜPPE Select + Shower board s integrovaným držákem na ručníky se upevňuje na sklo boční stěny patentovaným upínacím systémem HÜPPE. Odkládací deska HÜPPE Select+ Shower Board je univerzálně vhodná pro dodatečnou montáž u všech samostatně stojících bočních stěn s tloušťkou skla 6mm/8mm.



Vysoce kvalitní háček Select+ Hook je plynule výškově nastavitelný. Tak je ručník vždy pohotově k dispozici.



Polička HÜPPE Select + Shelf „2 v 1“ poskytuje prostor pro ručník a současně i další možnost na odkládání.



Polička HÜPPE Select+ Shelf je z vnitřní strany zapuštěná. To usnadňuje čištění skla po sprchování.






Boční stěna samostatně stojící

Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 10mm, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Select+ Tablet (1 ks) & Select+ Shelf jsou součástí dodávky. Volitelně k dostání: Příčná vzpěra, Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet. Příslušenství vždy v provedení Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Odkládací polička Select+ Shelf je vždy na vnější hraně skla.



WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící, 10 mm – včetně Select+ Shelf

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	SL0101	29.370,-
	800	785-800	SL0102	29.370,-
	900	885-900	SL0103	29.370,-
	1000	985-1000	SL0104	30.690,-
	1100	1085-1100	SL0108	30.690,-
	1200	1185-1200	SL0105	30.690,-
	1300	1285-1300	SL0109	30.690,-
	1400	1385-1400	SL0106	30.690,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
200-2000	700-1200	SL0180	35.300,-
	1201-1400	SL0181	41.450,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In s inovativní nástěnnou lištou HÜPPE Select+, HÜPPE Select+ tabletem a HÜPPE Select+ Shelf.

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	stříbrná matná = 087		Black Edition (matná černá) = 123		White Edition (bílá) = 182		Stříbrná pololesklá = 069	
Select+ Tablet	SL2101 087	2.440,-	SL2101 123	2.690,-	SL2101 182	2.690,-		
Select+ Drybox	SL2201 087	2.930,-	SL2201 123	3.220,-	SL2201 182	3.220,-		
Select+ Mirror	SL2301 087	4.510,-	SL2301 123	4.960,-	SL2301 182	4.960,-		
Select+ Wiper	SL2501 087	1.210,-	SL2501 123	1.330,-	SL2501 182	1.330,-		
Příčná vzpěra (volitelné), délka 1250 mm. Možnost individuálního zkrácení.			SL2601 123	4.080,-	SL2601 182	4.080,-	SL2601 069	3.720,-
Select+ Hook	SL2701 087	720,-	SL2701 123	810,-	SL2701 182	810,-		

Číslo výrobku a ceny




XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena



Boční stěna samostatně stojící

Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 10mm, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Select+ Tablet (1 ks) obsažen v rozsahu dodávky. Volitelně k dostání: Příčná vzpěra, Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet. Příslušenství vždy v Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011



Boční stěna samostatně stojící, 10 mm – bez Select+Shelf

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	SL1101	25.690,-
	800	785-800	SL1102	25.690,-
	900	885-900	SL1103	25.690,-
	1000	985-1000	SL1104	27.020,-
	1100	1085-1100	SL1108	27.020,-
	1200	1185-1200	SL1105	27.020,-
	1300	1285-1300	SL1109	27.020,-
	1400	1385-1400	SL1106	27.020,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
200-2000	700-1200	SL1180	31.640,-
	1201-1400	SL1181	37.790,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In s inovativní nástěnnou lištou HÜPPE a HÜPPE Select+ tabletem.

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	stříbrná matná = 087		Black Edition (matná černá) = 123		White Edition (bílá) = 182		Stříbrná pololesklá = 069	
Select+ Tablet	SL2101 087	2.440,-	SL2101 123	2.690,-	SL2101 182	2.690,-		
Select+ Drybox	SL2201 087	2.930,-	SL2201 123	3.220,-	SL2201 182	3.220,-		
Select+ Mirror	SL2301 087	4.510,-	SL2301 123	4.960,-	SL2301 182	4.960,-		
Select+ Wiper	SL2501 087	1.210,-	SL2501 123	1.330,-	SL2501 182	1.330,-		
Příčná vzpěra (volitelné), délka 1250 mm. Možnost individuálního zkrácení.			SL2601 123	4.080,-	SL2601 182	4.080,-	SL2601 069	3.720,-
Select+ Hook	SL2701 087	720,-	SL2701 123	810,-	SL2701 182	810,-		







Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Select+ nástěnné lišty Kit

Se soupravou HÜPPE Select+ Kit lze produkty z jiných sérií HÜPPE rozšířit do jedinečného a praktického úložného systému. Souprava HÜPPE Select+ Kit se objednává dodatečně ke sprchovému koutu a obsahuje Select+ stěnový profil s kanálkovým systémem, všechny potřebné těsnící a ustavovací lišty tak jako Select+ Cover profil (krycí profil) pro zakrytí kanálkového systému.

Select+ Kit

1	Vlastníte již jednu z níže uvedených bočních stěn nebo variant dveří odpovídající série s výškou výrobku 1970mm/2000mm/2200mm		
2	Objednejte si sadu HÜPPE Select+ Kit		
3	Objednejte si požadované příslušenství HÜPPE Select+		
1	2	3	
			
			
HÜPPE Select+ Kit lze kombinovat se: - všemi samostatně stojícími bočními stěnami s nástěnnou lištou a s tloušťkou skla 6 mm nebo 8 mm - všemi modely série HÜPPE Xtensa pure všemi variantami dveří s pevným segmentem a bočními stěnami sérií: - HÜPPE Solva / SolvaPro s nástěnnou lištou všemi variantami dveří s pevným segmentem sérií: - HÜPPE Design pure - HÜPPE Classics 2 * = Select+ Kit			
Select+ Kit Profil			
			
			





Select+ Kit

Výška	Typ	Barva profilu	Číslo výrobku	Cena
1970	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Stříbrná pololesklá	SL3103 069	3.290,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Stříbrná matná	SL3103 087	3.290,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Black Edition (matná černá)	SL3103 123	3.640,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	White Edition (bílá)	SL3103 182	3.640,-
2000	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Stříbrná pololesklá	SL3101 069	3.290,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Stříbrná matná	SL3101 087	3.290,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Black Edition (matná černá)	SL3101 123	3.640,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	White Edition (bílá)	SL3101 182	3.640,-
2200	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Stříbrná pololesklá	SL3102 069	4.290,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Stříbrná matná	SL3102 087	4.290,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Black Edition (matná černá)	SL3102 123	4.720,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	White Edition (bílá)	SL3102 182	4.720,-
1970	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Stříbrná pololesklá	SL3003 069	3.290,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Stříbrná matná	SL3003 087	3.290,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Black Edition (matná černá)	SL3003 123	3.640,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	White Edition (bílá)	SL3003 182	3.640,-
2000	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Stříbrná pololesklá	SL3001 069	3.290,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Stříbrná matná	SL3001 087	3.290,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Black Edition (matná černá)	SL3001 123	3.640,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	White Edition (bílá)	SL3001 182	3.640,-
2200	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Stříbrná pololesklá	SL3002 069	4.290,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Stříbrná matná	SL3002 087	4.290,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Black Edition (matná černá)	SL3002 123	4.720,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	White Edition (bílá)	SL3002 182	4.720,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**



Organizér **Select+**

Select+ Organizér

Výška				Barva	Číslo výrobku	Cena
10			Select+ Tablet	Stříbrná matná	SL2101 087	2.440,-
				Black Edition (matná černá)	SL2101 123	2.690,-
				White Edition (bílá)	SL2101 182	2.690,-
65			Select+ Drybox	Stříbrná matná	SL2201 087	2.930,-
				Black Edition (matná černá)	SL2201 123	3.220,-
				White Edition (bílá)	SL2201 182	3.220,-
213			Select+ Mirror	Stříbrná matná	SL2301 087	4.510,-
				Black Edition (matná černá)	SL2301 123	4.960,-
				White Edition (bílá)	SL2301 182	4.960,-
10			Select+ Shower Board (upínací systém) / Pro sklo o tloušťce 6 mm nebo 8 mm	Stříbrná matná	SL2401 087	6.720,-
				Black Edition (matná černá)	SL2401 123	7.400,-
				White Edition (bílá)	SL2401 182	7.400,-


Zobrazené organizéry nejsou vhodné pro sprchový kout Vita pure. Odpovídající organizéry pro Vita pure naleznete v kapitole Vita pure.

Select+ Organizér


Výška				Barva	Číslo výrobku	Cena
60			Select+ Wiper	Stříbrná matná	SL2501 087	1.210,-
				Black Edition (matná černá)	SL2501 123	1.330,-
				White Edition (bílá)	SL2501 182	1.330,-
26			Select+ Hook	Stříbrná matná	SL2701 087	720,-
				Black Edition (matná černá)	SL2701 123	810,-
				White Edition (bílá)	SL2701 182	810,-

Zobrazené organizéry nejsou vhodné pro sprchový kout Vita pure. Odpovídající organizéry pro Vita pure naleznete v kapitole Vita pure.

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnná lišta Select+ pro boční stěnu a pevný segment

Xtensa pure




Bezbariérová a inovativní Xtensa kombinuje klasické výhody sprchového koutu s naším progresivním systémem posuvných dveří. Abyste nevstupovali jen do sprchy, ale na vlastní, zcela výjimečné místo. Tiché otvírání, díky oceňovanému systému koleček bez horní vodící lišty, který Vám poskytne pocit lehkosti.

Přehled modelů - Základní cena

Xtensa pure


4-úhelník

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem




S. 111

Boční stěna pro Walk-In posuvné dveře dveře 1-dílné s pevným segmentem




S. 119

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)



S. 121

Boční stěna pro L-řešení U-kabina



S. 125

31.170,-


10.780,-

21.780,-

10.780,-

Vanové zástěny

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



S. 467

28.070,-

Podrobné informace o výrobku
Xtensa pure



Podrobné informace o výrobku

Xtensa pure



Funkční uspořádání puristického designového madla umožňuje maximální otevření posuvných dveří pro velkorysý vstup



Vysoce kvalitní kolečka jsou zevnitř zašroubovaná v jedné rovině se sklem, výškově nastavitelná a snadno se čistí



Dveře řady Xtensa jsou vybaveny obzvláště úzkým stěnovým profilem. Díky tomu působí napojení na stěnu obzvlášť lehce.



Příčná vzpěra lze individuálně zkrátit
Délka: 1250 mm

Xtensa pure 4-úhelník



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem


Popis produktu

- Samostatně stojící, pro montáž do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře Walk-In s jedním posuvným segmentem, který se otevírá na jednu stranu, a s jedním částečně orámovaným pevným segmentem
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snadší údržbu
- Vysoce kvalitní a mimořádně úzká hliníková nástěnná lišta
- Nástěnná lišta Select+, sériová výbava.
- Nastavitelnost v nástěnné liště 12 mm. Navíc až 200 mm překrytím obou skleněných prvků.
- Včetně HÜPPE Kedersystem (upevnění pomocí těsnicího profilu) – montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní kolečka jsou z vnitřní strany skla zašroubována se zapuště-

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.

Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.

Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.



Montážní možnosti XT01		RA1
Walk-In s příčnou vzpěrrou		
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	1000-2000	

- ním a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod

Select + je součástí dodávky, doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.

Rozměry	
WL:	24,5
R:	38
MG:	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo / příčná vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Walk-In	WEM Nika	WEM Boční stěna	Min.-max. překrytí skleněných tabulí X	Min.-max. šířka vstupu v nise	Min.-max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	516	XT0101	31.170,-
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	566	XT0102	31.170,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	616	XT0103	32.260,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	716	XT0105	35.490,-
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	816	XT0107	35.490,-
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	916	XT0109	35.490,-

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	Šířka M = montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) Nika	M (střed skla) Boční stěna	Min.-max. překrytí skleněných tabulí X	Min.-max. šířka vstupu v nise	Min.-max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	516	XT0101	31.170,-
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	566	XT0102	31.170,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	616	XT0103	32.260,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	716	XT0105	35.490,-
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	91-290	522-721	503-702	816	XT0107	35.490,-
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	91-290	622-821	603-802	916	XT0109	35.490,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1800	XT0180	40.510,-
	1801-2000	XT0181	49.620,-
2001-2200	1000-1800	XT0182	44.740,-
	1801-2000	XT0183	53.850,-

Rozsah nastavení = zadaný rozměr - 12mm +/- 0mm

Barvy profilů – skla / dekory


Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dvevní segment.

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sítotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	3.010,-
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	3.930,-



M (SW) je měřeno na střed vodící lišty

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód farby		Kód skla		Číslo výrobku kompletné
Základná cena		Farebný príplatok		Príplatok za sklo		Celková cena

Xtensa pure 4-úhelník



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



Popis produktu

- Samostatně stojící, pro montáž do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře Walk-In s jedním posuvným segmentem, který se otevírá na jednu stranu, a s jedním částečně orámovaným pevným segmentem
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snadší údržbu
- Vysoce kvalitní a mimořádně úzká hliníková nástěnná lišta
- Celou větu prosím přepsat, nedaří se mi ji označit celou
- Nástěnná lišta Select+, sériová výbava.
- Nastavitelnost v nástěnné liště 12 mm. Navíc až 200 mm překrytím obou skleněných prvků.
- Včetně HÜPPE Kedersystem (upevnění pomocí těsnicího profilu) – montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.

Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.

Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.



WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Montážní možnosti XT02		RA1
Walk-In s příčnou vzpěrou		
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	1000-2000	

Select + je součástí dodávky, doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.

Rozměry

WL:	24,5	16
R:	38	20
MG:	47	47

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo / Příčná vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	516	XT0201	31.170,-
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	566	XT0202	31.170,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	616	XT0203	32.260,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	716	XT0205	35.490,-
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	816	XT0207	35.490,-
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	916	XT0209	35.490,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	516	XT0201	31.170,-
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	566	XT0202	31.170,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	616	XT0203	32.260,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	716	XT0205	35.490,-
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	91-290	522-721	503-702	816	XT0207	35.490,-
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	91-290	622-821	603-802	916	XT0209	35.490,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1800	XT0280	40.510,-
	1801-2000	XT0281	49.620,-
2001-2200	1000-1800	XT0282	44.740,-
	1801-2000	XT0283	53.850,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm


Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sítotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	3.010,-
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	3.930,-



M (SW) je měřeno na střed vodící lišty

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Xtensa pure 4-úhelník



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem


Popis produktu

- Samostatně stojící, pro montáž do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře Walk-In s jedním posuvným segmentem, který se otevírá na jednu stranu, a s jedním částečně orámovaným pevným segmentem
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snadší údržbu
- Vysoce kvalitní a mimořádně úzká hliníková nástěnná lišta
- Nástěnná lišta Select+, sériová výbava.
- Nastavitelnost v nástěnné liště 12 mm. Navíc až 200 mm překrytím obou skleněných prvků.
- Včetně HÜPPE Kedersystem (upevnění pomocí těsnicího profilu) – montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní kolečka jsou z vnitřní strany skla zašroubována se zapuště-

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.

Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.

Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.



Montážní možnosti XT01		RA1
Walk-In se stabilizační vzpěrou		
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	1000-1400	

- ním a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod

Select + je součástí dodávky, doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.

Rozměry	
WL:	24,5 16
R:	38 20
MG:	47 47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo / Stabilizační vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku	Cena
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0120	32.730,-
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0121	32.730,-
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0122	32.730,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0123	33.870,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0125	37.260,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku	Cena
2000	900	868-900	885-917	889-921	91-110	368-368	350-350	XT0120	32.730,-
	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	XT0121	32.730,-
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	XT0122	32.730,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	XT0123	33.870,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	XT0125	37.260,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1400	XT0184	42.530,-
2001-2200	1000-1400	XT0185	46.980,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm

Barvy profilů – skla / dekory


Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná polešklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sitotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	3.010,-
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	3.930,-



Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Xtensa pure 4-úhelník



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem


Popis produktu

- Samostatně stojící, pro montáž do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře Walk-In s jedním posuvným segmentem, který se otevírá na jednu stranu, a s jedním částečně orámovaným pevným segmentem
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snadší údržbu
- Vysoce kvalitní a mimořádně úzká hliníková nástěnná lišta
- Nástěnná lišta Select+, sériová výbava.
- Nastavitelnost v nástěnné liště 12 mm. Navíc až 200 mm překrytím obou skleněných prvků.
- Včetně HÜPPE Kadersystem (upevnění pomocí těsnicího profilu) – montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní kolečka jsou z vnitřní strany skla zašroubována se zapuště-

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.

Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.

Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.



Montážní možnosti XT02		RA1
Walk-In se stabilizační vzpěrou		
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	1000-1400	

- ním a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod

Select + je součástí dodávky, doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.

Rozměry	
WL: 24,5	16
R: 38	20
MG: 47	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo / Stabilizační vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku	Cena
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0220	32.730,-
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0221	32.730,-
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0222	32.730,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0223	33.870,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0225	37.260,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku	Cena
2000	900	868-900	885-917	889-921	91-110	368-368	350-350	XT0220	32.730,-
	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	XT0221	32.730,-
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	XT0222	32.730,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	XT0223	33.870,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	XT0225	37.260,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1400	XT0284	42.530,-
2001-2200	1000-1400	XT0285	46.980,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm

Barvy profilů – skla / dekory


Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná polelesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sítotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Sedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	3.010,-
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	3.930,-



M (SW) je měřeno na střed vodicí lišty

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Xtensa pure 4-úhelník



Boční stěna pro Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem


Popis produktu

- Pro kombinaci s Walk-In
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Select + je součástí dodávky, doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.

Montážní možnosti XT03		RA2
Boční stěna		
Min. - Max rozměr		
400-2200	200-1100	



		Rozměry	
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.		WL:	24,5
		R:	5
		Mx:	M+10
		MG:	15

Boční stěna pro Walk-In posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM boční stěna	M (střed pevného segmentu GT)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-700	637-652	XT0305	10.780,-
	800	785-800	737-752	XT0306	10.780,-
	900	885-900	837-852	XT0307	10.780,-
	1000	985-1000	937-952	XT0308	11.290,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	M (střed pevného segmentu GT)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	673-688	637-652	XT0305	10.780,-
	800	773-788	737-752	XT0306	10.780,-
	900	873-888	837-852	XT0307	10.780,-
	1000	973-988	937-952	XT0308	11.290,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1900-2000	Přes roh	200-1100	XT0380	14.020,-
2001-2200	Přes roh	200-1100	XT0382	18.240,-
400-2000	Na vanu	200-1100	XT0381	14.020,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

POZOR: Pro dveře s boční stěnou na vaně je nutný doplňkový set pro niku. Viz Doplňky.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-


Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sítotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Sedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	3.010,-
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	3.930,-



M (SW) je měřeno na střed vodicí lišty

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Xtensa pure 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu

- Na montáž pro rohový vstup
- Částečně orámované poloviny rohového vstupu se dvěma posuvnými segmenty, které se otevírají každý na jednu stranu, a se dvěma pevnými segmenty
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizační vzpěrou (uvnitř)
- Vysoce kvalitní a mimořádně úzká hliníková nástěnná lišta
- Stropní vzpěra volitelně k dispozici
- Nastavitelnost v nástěnné liště 12 mm. Navíc až 200 mm překrytím obou skleněných prvků.
- Včetně HÜPPE Kadersystem (upevnění pomocí těsnicího profilu) – montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.








Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.

- Vysoce kvalitní kolečka jsou z vnitřní strany skla zašroubována se zapuštěním a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Select + je součástí dodávky,

doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.

Montážní možnosti XT13		RA7
Upevnění vlevo		
Min. - Max rozměr		
1200-2200		700-1400



Rozměry

WL:	24,5
R:	38
MG:	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	690-757	385-400	51-103	355-428	XT1301	21.780,-
	800	758-807	410-425	51-85	415-463	XT1302	22.250,-
	900	808-907	460-475	51-135	415-534	XT1303	22.940,-
	1000	908-1007	540-555	115-199	441-560	XT1304	27.430,-
	1100	1008-1107	590-605	115-199	511-630	XT1305	28.060,-
	1200	1108-1207	640-655	115-199	582-701	XT1306	29.020,-
	1400	1208-1407	740-755	115-299	582-842	XT1307	31.930,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednávacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	677-744	385-400	51-103	355-428	XT1301	21.780,-
	800	745-794	410-425	51-85	415-463	XT1302	22.250,-
	900	795-894	460-475	51-135	415-534	XT1303	22.940,-
	1000	895-994	540-555	115-199	441-560	XT1304	27.430,-
	1100	995-1094	590-605	115-199	511-630	XT1305	28.060,-
	1200	1095-1194	640-655	115-199	582-701	XT1306	29.020,-
	1400	1195-1394	740-755	115-299	582-842	XT1307	31.930,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednávacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1400	XT1380	34.830,-
2001-2200	700-1400	XT1381	39.050,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná polelesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sítotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Sedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód farby		Kód skla		Číslo výrobku kompletné
Základná cena		Farebný príplatok		Príplatek za sklo		Celková cena

Xtensa pure 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu

- Na montáž pro rohový vstup
- Částečně orámované poloviny rohového vstupu se dvěma posuvnými segmenty, které se otevírají každý na jednu stranu, a se dvěma pevnými segmenty
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizační vzpěrou (uvnitř)
- Vysoce kvalitní a mimořádně úzká hliníková nástěnná lišta
- Stropní vzpěra volitelně k dispozici
- Nastavitelnost v nástěnné liště 12 mm. Navíc až 200 mm překrytím obou skleněných prvků.
- Včetně HÜPPE Kedersystem (upevnění pomocí těsnicího profilu) – montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.

Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.



- Vysoce kvalitní kolečka jsou z vnitřní strany skla zašroubována se zapuštěním a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Select + je součástí dodávky,

doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.


Montážní možnosti XT14

RA7



Upevnění vpravo








Min. - Max rozměr



1200-2200



700-1400



Rozměry

WL:	24,5
R:	38
MG:	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	690-757	385-400	51-103	355-428	XT1401	21.780,-
	800	758-807	410-425	51-85	415-463	XT1402	22.250,-
	900	808-907	460-475	51-135	415-534	XT1403	22.940,-
	1000	908-1007	540-555	115-199	441-560	XT1404	27.430,-
	1100	1008-1107	590-605	115-199	511-630	XT1405	28.060,-
	1200	1108-1207	640-655	115-199	582-701	XT1406	29.020,-
	1400	1208-1407	740-755	115-299	582-842	XT1407	31.930,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednávacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	677-744	385-400	51-103	355-428	XT1401	21.780,-
	800	745-794	410-425	51-85	415-463	XT1402	22.250,-
	900	795-894	460-475	51-135	415-534	XT1403	22.940,-
	1000	895-994	540-555	115-199	441-560	XT1404	27.430,-
	1100	995-1094	590-605	115-199	511-630	XT1405	28.060,-
	1200	1095-1194	640-655	115-199	582-701	XT1406	29.020,-
	1400	1195-1394	740-755	115-299	582-842	XT1407	31.930,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednávacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1400	XT1480	34.830,-
2001-2200	700-1400	XT1481	39.050,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná polelesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sítotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Sedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Xtensa pure 4-úhelník



Boční stěna pro L-řešení U-kabina

Popis produktu


- Pro kombinaci jako Boční stěna pro L-řešení nebo jako U-kabina
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizační vzpěrou (uvnitř)
- Vysoce kvalitní a mimořádně úzká hliníková nástěnná lišta
- Zkosení / výřezy jsou možné
- Nastavitelnost v nástěnné liště 15 mm
- Včetně HÜPPE Kedersystem (upevnění pomocí těsnicího profilu) –montáž

bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Při kombinaci s Walk-In Posuvné dveře s pevným segmentem je od šířky 1200 mm nutné použít model s příčnou vzpěrou namísto vzpěry stabilizační.

Montážní možnosti XT18		RA4
Boční stěna		
Min. - Max rozměr		
400-2200	200-1100	



	Rozměry
	WL: 24,5
	R: 5
	Mx: M+10
	MG: 15
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)	
M = Montážní rozměr na střed skla (001)	
Uvedte, prosím, při objednávce.	

Boční stěna pro L-řešení U-kabina

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	XT1807	10.780,-
	900	885-900	XT1808	10.780,-
	1000	985-1000	XT1809	10.780,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	Číslo výrobku	Cena
2000	800	773-788	XT1807	10.780,-
	900	873-888	XT1808	10.780,-
	1000	973-988	XT1809	10.780,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	Přes roh	200-1100	XT1880	14.020,-
2001-2200	Přes roh	200-1100	XT1881	18.240,-
400-1800	Na vanu	200-1100	XT1882	14.020,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná polešklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sítotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Sedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-


Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Xtensa pure

Varianty a příslušenství



Stropní vzpěra

Délka	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 – 600 mm	Stropní vzpěra	Možnost individuálního zkrácení. Dá se bez velké námahy dodatečně namontovat nebo vyměnit. Lze použít pouze pro Xtensa.		Stříbrná pololesklá = 069	XT1606069	4.310,-
				Black Edition (matná černá) = 123	XT1606123	5.950,-
				White Edition (bílá) = 182	XT1606182	5.950,-
				Bronz = 55D	XT160655D	7.550,-

Vzpěra tvaru T, kompletní

Délka	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm	Doplňková sada pro T-řešení (v kombinaci se standardní stabilizační vzpěrou)		Stříbrná pololesklá = 069	XT0501 069	7.550,-
			Black Edition (matná černá) = 123	XT0501 123	9.130,-
			White Edition (bílá) = 182	XT0501 182	9.130,-
			Bronz = 55D	XT0501 55D	10.670,-

PRŮŘEZY PROFILŮ


Profil	Detail
	Dosedací niková lišta
	Nástěnná lišta Select+ pro boční stěnu a pevný segment
	Podlahový profil Xtensa (výška 10 mm)

Xtensa pure



Vita pure

bezrámová




Průkopnická novinka značky HÜPPE. Vita pure spojuje osvědčenou kvalitu HÜPPE s jedinečným minimalistickým designem. Díky nahoře vedeným kolečkům a důmyslné technice se obzvlášť subtilní vodící lišta postará o maximální transparentnost a bezbariérovost.

Přehled modelů - Základní cena

Vita pure bezrámová

4-úhelník


Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)



S. 133

4-úhelník


Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky



S. 135

4-úhelník

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



S. 137

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Lišta pro niku
	Podlahová lišta
	Horní vodící lišta Vita pure

Podrobné informace o výrobku

Vita pure bezrámová



Vita pure může být volitelně montována s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.



Čistící tlačítko HÜPPE usnadňuje čištění prostoru mezi skleněnými tabulemi.



Průběžný úzký rámový profil zajišťuje vynikající průhlednost a příjemně světlý vzhled místnosti.



Nový stabilizační systém HÜPPE umožňuje atraktivní úzkou vodící lištu při současně osvědčené stabilitě HÜPPE. Použití této nové technologie je chráněno registrací u Německého patentového a ochranného úřadu.












K dispozici v barvách Black Edition, White Edition, stříbrné lesklé a Bronz.



Uznávané ocenění IF Design Award potvrzuje vysokou kvalitu a úroveň designu Vita pure. Přesvědčte se sami!

Vita pure bezrámová 4-úhelník

 = VA01 =  			
+			
  VA2301 VA2302	 VA2101		 VA01
=	=	=	
			
900	800	800 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 800
1000	900		
1100	1000		
1200	1100		
1300	1200	900 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 900
1400	1300	1000 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 1000
1500	1400		
1600	1500		
1700	1600		
1800		1100 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 1100
		1200 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 1200
		1300 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 1300
		1400 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 1400

Vita pure bezrámová 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu

- Bezrámový výrobek s posuvnými dveřmi a pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Made in Germany
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodící lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém

- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vykloupat dovnitř
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Těsnost podle DIN 14428
- Vysoce kvalitní dvojité válečky s kuličkovými ložisky
- S upínacím šroubovým systémem HÜPPE pro snadnou instalaci
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu





Upozornění: pro montáž bezrámového provedení je důležité, aby stěny a podlaha byly v rovině. Případné odklony není možné na skle zohlednit, a to ani při zhotovení na míru.

Doplňková sada pro rohové vstupy je pro instalaci jako rohový vstup nezbytná.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.

Vzhledem k potřebnému montážnímu prostoru nad tímto sprchovým koutem je třeba počítat s prostorem mezi horní hranou vodící lišty a stropem alespoň 150 mm.

Montážní možnosti VA01	JB2
Rohový vstup = dveře + dveře	
Min. - Max rozměr	
1200-2200	800-1400



Rozměry

R:	15
Mx:	M+3
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	790-835	390	VA0102	13.800,-
	900	890-935	440	VA0103	14.720,-
	1000	990-1035	490	VA0104	17.500,-
	1100	1090-1135	540	VA0108	17.500,-
	1200	1190-1235	590	VA0105	17.500,-
	1300	1290-1335	640	VA0109	18.970,-
	1400	1390-1435	690	VA0106	18.970,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel a jedné dopňkové sady pro rohový vstup.

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	772-817	390	VA0102	13.800,-
	900	872-917	440	VA0103	14.720,-
	1000	972-1017	490	VA0104	17.500,-
	1100	1072-1117	540	VA0108	17.500,-
	1200	1172-1217	590	VA0105	17.500,-
	1300	1272-1317	640	VA0109	18.970,-
	1400	1372-1417	690	VA0106	18.970,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel a jedné dopňkové sady pro rohový vstup.

M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1400	VA0180	25.450,-
2001-2200	800-1400	VA0181	27.680,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 35 mm**

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná polešklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Sedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-

Doplňky

	Číslo výrobku	Cena
Doplňková sada pro rohový vstup šířka > 1 000 mm	VA2202	4.390,-
Doplňková sada pro rohový vstup šířka < 1 001 mm	VA2201	4.390,-

Doplňková sada pro rohové vstupy je pro instalaci jako rohový vstup nezbytná.

U asymetrických systémů objednávejte vždy doplňkovou sadu pro delší stranu.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Vita pure bezrámová 4-úhelník



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky

Popis produktu

- Bezrámový výrobek s posuvnými dveřmi a pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Made in Germany
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodící lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém

- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Těsnost podle DIN 14428
- Vysoce kvalitní dvojité válečky s kuličkovými ložisky
- S upínacím šroubovým systémem HÜPPE pro snadnou instalaci
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu





Upozornění: pro montáž bezrámového provedení je důležité, aby stěny a podlaha byly v rovině. Případné odklony není možné na skle zohlednit, a to ani při zhotovení na míru.

Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.

Vzhledem k potřebnému montážnímu prostoru nad tímto sprchovým koutem je třeba počítat s prostorem mezi horní hranou vodící lišty a stropem alespoň 150 mm.

Montážní možnosti VA01	JB2
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
Min. - Max rozměr	
1200-2200	800-1800



Rozměry

R:	15
Mx:	M+3
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	875-905	440	350	VA0103	14.720,-
	1000	975-1005	490	400	VA0104	17.500,-
	1100	1075-1105	540	450	VA0108	17.500,-
	1200	1175-1205	590	500	VA0105	17.500,-
	1300	1275-1305	640	550	VA0109	18.970,-
	1400	1375-1405	690	600	VA0106	18.970,-
	1500	1475-1505	790	600	VA0110	19.350,-
	1600	1575-1605	890	600	VA0107	19.350,-
	1700	1675-1705	990	600	VA0111	22.680,-
	1800	1775-1805	1090	600	VA0112	22.680,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	875-905	440	350	VA0103	14.720,-
	1000	975-1005	490	400	VA0104	17.500,-
	1100	1075-1105	540	450	VA0108	17.500,-
	1200	1175-1205	590	500	VA0105	17.500,-
	1300	1275-1305	640	550	VA0109	18.970,-
	1400	1375-1405	690	600	VA0106	18.970,-
	1500	1475-1505	790	600	VA0110	19.350,-
	1600	1575-1605	890	600	VA0107	19.350,-
	1700	1675-1705	990	600	VA0111	22.680,-
	1800	1775-1805	1090	600	VA0112	22.680,-

M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1800	VA0180	25.450,-
2001-2200	800-1800	VA0181	27.680,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 25 mm / + 5 mm**

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	VA2301	3.260,-
2200	Doplňkový set pro niku	VA2302	3.260,-
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	VA2380	3.260,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Vita pure bezrámová 4-úhelník



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Popis produktu

- Bezrámový výrobek s posuvnými dveřmi a pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Made in Germany
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodící lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém

Upozornění: pro montáž bezrámového provedení je důležité, aby stěny a podlaha byly v rovině. Případné odklony není možné na skle zohlednit, a to ani při zhotovení na míru.



Při instalaci jako Walk-In je vyžadována doplňková sada pro Walk-In.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.

Vzhledem k potřebnému montážnímu prostoru nad tímto sprchovým koutem je třeba počítat s prostorem mezi horní hranou vodící lišty a stropem alespoň 150 mm.


Montážní možnosti VA01

JB2



Řešení Walk-In = dveře + doplňková sada






Min. - Max rozměr



1200-2200



800-1600



Rozměry

R: 15
Mx: M+3
MG: 18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-825	390	VA0102	13.800,-
	900	885-925	440	VA0103	14.720,-
	1000	985-1025	490	VA0104	17.500,-
	1100	1085-1125	540	VA0108	17.500,-
	1200	1185-1225	590	VA0105	17.500,-
	1300	1285-1325	640	VA0109	18.970,-
	1400	1385-1425	690	VA0106	18.970,-
	1500	1485-1525	790	VA0110	19.350,-
	1600	1585-1625	890	VA0107	19.350,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	767-807	390	VA0102	13.800,-
	900	867-907	440	VA0103	14.720,-
	1000	967-1007	490	VA0104	17.500,-
	1100	1067-1107	540	VA0108	17.500,-
	1200	1167-1207	590	VA0105	17.500,-
	1300	1267-1307	640	VA0109	18.970,-
	1400	1367-1407	690	VA0106	18.970,-
	1500	1467-1507	790	VA0110	19.350,-
	1600	1567-1607	890	VA0107	19.350,-

M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1600	VA0180	25.450,-
2001-2200	800-1600	VA0181	27.680,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 25 mm**

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-

Doplňky


	Číslo výrobku	Cena
Doplňková sada pro Walk-In (délka příčné vzpěry je 1200 mm, lze zkrátit)	VA2101	6.640,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Vita pure

s nástěnnou lištou



Průkopnická novinka značky HÜPPE. Vita pure spojuje osvědčenou kvalitu HÜPPE s jedinečným minimalistickým designem. Díky nahoře vedeným kolečkům a důmyslné technice se obzvláště subtilní vodící lišta postará o maximální transparentnost a bezbariérovost. Kompatibilita s organizéry Select+


vám umožní přizpůsobit sprchový kout vlastnímu životnímu stylu.

Přehled modelů - Základní cena

Vita pure s nástěnnou lištou

4-úhelník


Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)



S. 143

4-úhelník


Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem pro niku / boční stěnu



S. 145

4-úhelník


Boční stěna pro posuvné dveře



S. 147

4-úhelník

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



S. 149

Podrobné informace o výrobku **Vita pure s nástěnnou lištou**



Vita pure může být volitelně montována s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.



Čistící tlačítko HÜPPE usnadňuje čištění prostoru mezi skleněnými tabulemi.



Průběžný úzký rámový profil zajišťuje vynikající průhlednost a příjemně světlý vzhled místnosti.



Nový stabilizační systém HÜPPE umožňuje atraktivní úzkou vodicí lištu při současně osvědčené stabilitě HÜPPE. Použití této nové technologie je chráněno registrací u Německého patentového a ochranného úřadu.

















Organizéry odkládacího a úložného systému Select+ jsou k dostání i pro Vita pure.



Uznávané ocenění IF Design Award potvrzuje vysokou kvalitu a úroveň designu Vita pure. Přesvědčte se sami!

Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

 = VA00 =  									
+									
 2000 VA2301  2000 VA2302	 VA2101	 VA2201/ VA2202 +  VA00		 VA02					
=		=		=					
 2000  2000	 2000  2000	 2000	 2200	 2000	 2000				
900	800	800 x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400	800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x 800	900 x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x 900				
1000	900								
1100	1000								
1200	1100								
1300	1200								
1400	1300								
1500	1400								
1600	1500								
1700	1600	1000 x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400	800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x 900	1000 x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x 1000				
1800									
						1100 x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400	800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x 1000	1100 x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x 1100
						1200 x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400	800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x 1100	1200 x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x 1200
						1300 x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400	800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x 1200	1300 x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x 1300
						1400 x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400	800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x 1300	1400 x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x 1400
						1500 x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400	800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x 1400	1500 x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x 1500
								1600 x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x 1600
				1700 x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x 1700				
				1800 x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x 1800				

Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2dílný

Popis produktu

- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup, s boční stěnou nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Made in Germany
- Zasklení jednvrstevným bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodící lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém
- Vysoce kvalitní dvojité válečky s kuličkovými ložisky
- Nástěnná lišta Select+, sériová výbava



Doplňková sada pro rohové vstupy je pro instalaci jako rohový vstup nezbytná.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.

Vzhledem k potřebnému montážnímu prostoru nad tímto sprchovým koutem je třeba počítat s prostorem mezi horní hranou vodící lišty a stropem alespoň 150 mm.


Montážní možnosti VA00

JB1




Rohový vstup = dveře + dveře





Min. - Max rozměr



1200-2200



800-1400



Rozměry

WL:	24.5
R:	10
Mx:	M+8
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	790-835	390-405	VA0002	13.800,-
	900	890-935	440-455	VA0003	14.720,-
	1000	990-1035	490-505	VA0004	17.500,-
	1100	1090-1135	540-555	VA0008	17.500,-
	1200	1190-1235	590-605	VA0005	17.500,-
	1300	1290-1335	640-655	VA0009	18.970,-
	1400	1390-1435	690-705	VA0006	18.970,-
2200	800	790-835	390-405	VA0022	18.240,-
	900	890-935	440-455	VA0023	19.440,-
	1000	990-1035	490-505	VA0024	23.050,-
	1100	1090-1135	540-555	VA0028	23.050,-
	1200	1190-1235	590-605	VA0025	23.050,-
	1300	1290-1335	640-655	VA0029	25.080,-
	1400	1390-1435	690-705	VA0026	25.080,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel a jedné dopňkové sady pro rohový vstup.

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	772-817	390-405	VA0002	13.800,-
	900	872-917	440-455	VA0003	14.720,-
	1000	972-1017	490-505	VA0004	17.500,-
	1100	1072-1117	540-555	VA0008	17.500,-
	1200	1172-1217	590-605	VA0005	17.500,-
	1300	1272-1317	640-655	VA0009	18.970,-
	1400	1372-1417	690-705	VA0006	18.970,-
2200	800	772-817	390-405	VA0022	18.240,-
	900	872-917	440-455	VA0023	19.440,-
	1000	972-1017	490-505	VA0024	23.050,-
	1100	1072-1117	540-555	VA0028	23.050,-
	1200	1172-1217	590-605	VA0025	23.050,-
	1300	1272-1317	640-655	VA0029	25.080,-
	1400	1372-1417	690-705	VA0026	25.080,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel a jedné dopňkové sady pro rohový vstup.

M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1400	VA0080	25.450,-
2001-2200	800-1400	VA0081	27.680,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-

Doplňky

	Číslo výrobku	Cena
Doplňkový set pro rohový vstup šířka > 1000 mm	VA2202	4.390,-
Doplňkový set pro rohový vstup šířka < 1001 mm	VA2201	4.390,-
Pro rohový vstup nutno objednat doplňkový set pro rohový vstup.		
V případě asymetrických systémů si vždy objednejte doplňkový set pro větší rozměr (> 1000 mm)		
Příslušenství Select+ Tablet a Drybox najdete na konci této kapitoly.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu


- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup, s boční stěnou nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Made in Germany
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodící lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém
- Vysoce kvalitní dvojité válečky s kuličkovými ložisky
- Nástěnná lišta Select+, sériová výbava

Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.

Vzhledem k potřebnému montážnímu prostoru nad tímto sprchovým koutem je třeba počítat s prostorem mezi horní hranou vodící lišty a stropem alespoň 150 mm.

Montážní možnosti VA00		JB1
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	800-1800	



		Rozměry	
		WL:	24.5
		R:	10
		Mx:	M+8
		MG:	18
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem pro niku / boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu nika	Šířka vstupu boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	900	875-905	880-920	440-455	350	318	VA0003	14.720,-
	1000	975-1005	980-1020	490-505	400	368	VA0004	17.500,-
	1100	1075-1105	1080-1120	540-555	450	418	VA0008	17.500,-
	1200	1175-1205	1180-1220	590-605	500	468	VA0005	17.500,-
	1300	1275-1305	1280-1320	640-655	550	518	VA0009	18.970,-
	1400	1375-1405	1380-1420	690-705	600	568	VA0006	18.970,-
	1500	1475-1505	1480-1520	790-805	600	568	VA0010	19.350,-
	1600	1575-1605	1580-1620	890-905	600	568	VA0007	19.350,-
	1700	1675-1705	1680-1720	990-1005	600	568	VA0011	22.680,-
	1800	1775-1805	1780-1820	1090-1105	600	568	VA0012	22.680,-
2200	900	875-905	880-920	440-455	350	318	VA0023	19.440,-
	1000	975-1005	980-1020	490-505	400	368	VA0024	23.050,-
	1100	1075-1105	1080-1120	540-555	450	418	VA0028	23.050,-
	1200	1175-1205	1180-1220	590-605	500	468	VA0025	23.050,-
	1300	1275-1305	1280-1320	640-655	550	518	VA0029	25.080,-
	1400	1375-1405	1380-1420	690-705	600	568	VA0026	25.080,-
	1500	1475-1505	1480-1520	790-805	600	568	VA0030	25.540,-
	1600	1575-1605	1580-1620	890-905	600	568	VA0027	25.540,-
	1700	1675-1705	1680-1720	990-1005	600	568	VA0031	29.900,-
	1800	1775-1805	1780-1820	1090-1105	600	568	VA0032	29.900,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu nika	Šířka vstupu boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	900	875-905	862-902	440-455	350	318	VA0003	14.720,-
	1000	975-1005	962-1002	490-505	400	368	VA0004	17.500,-
	1100	1075-1105	1062-1102	540-555	450	418	VA0008	17.500,-
	1200	1175-1205	1162-1202	590-605	500	468	VA0005	17.500,-
	1300	1275-1305	1262-1302	640-655	550	518	VA0009	18.970,-
	1400	1375-1405	1362-1402	690-705	600	568	VA0006	18.970,-
	1500	1475-1505	1462-1502	790-805	600	568	VA0010	19.350,-
	1600	1575-1605	1562-1602	890-905	600	568	VA0007	19.350,-
	1700	1675-1705	1662-1702	990-1005	600	568	VA0011	22.680,-
	1800	1775-1805	1762-1802	1090-1105	600	568	VA0012	22.680,-
2200	900	875-905	862-902	440-455	350	318	VA0023	19.440,-
	1000	975-1005	962-1002	490-505	400	368	VA0024	23.050,-
	1100	1075-1105	1062-1102	540-555	450	418	VA0028	23.050,-
	1200	1175-1205	1162-1202	590-605	500	468	VA0025	23.050,-
	1300	1275-1305	1262-1302	640-655	550	518	VA0029	25.080,-
	1400	1375-1405	1362-1402	690-705	600	568	VA0026	25.080,-
	1500	1475-1505	1462-1502	790-805	600	568	VA0030	25.540,-
	1600	1575-1605	1562-1602	890-905	600	568	VA0027	25.540,-
	1700	1675-1705	1662-1702	990-1005	600	568	VA0031	29.900,-
	1800	1775-1805	1762-1802	1090-1105	600	568	VA0032	29.900,-

M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1800	VA0080	25.450,-
2001-2200	800-1800	VA0081	27.680,-

Rozsah nastavení GTN = objednáací rozměr - 25 mm / + 5 mm

Rozsah nastavení GTS = objednáací rozměr - 20 mm / + 20 mm

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	VA2301	3.260,-
2200	Doplňkový set pro niku	VA2302	3.260,-
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	VA2380	3.260,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník




Boční stěna pro posuvné dveře

Popis produktu

- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Made in Germany
- Nástěnná lišta vždy s možností instalace organizéru HÜPPE Select+
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150,

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.

Montážní možnosti VA02	JB3
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
Min. - Max rozměr	
1200-2200	200-1200



Rozměry	
WL:	24.5
R:	10
Mx:	M+8
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	VA0201	10.090,-
	800	785-800	VA0202	10.090,-
	900	885-900	VA0203	11.020,-
	1000	985-1000	VA0204	11.020,-
2200	750	735-750	VA0221	13.330,-
	800	785-800	VA0222	13.330,-
	900	885-900	VA0223	14.530,-
	1000	985-1000	VA0224	14.530,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	750	717-732	VA0201	10.090,-
	750	742-757	VA0211	10.090,-
	800	767-782	VA0202	10.090,-
	800	792-807	VA0212	10.090,-
	900	867-882	VA0203	11.020,-
	900	892-907	VA0213	11.020,-
	1000	967-982	VA0204	11.020,-
	1000	992-1007	VA0214	11.020,-
2200	750	717-732	VA0221	13.330,-
	750	742-757	VA0231	13.330,-
	800	767-782	VA0222	13.330,-
	800	792-807	VA0232	13.330,-
	900	867-882	VA0223	14.530,-
	900	892-907	VA0233	14.530,-
	1000	967-982	VA0224	14.530,-
	1000	992-1007	VA0234	14.530,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	Přes roh	200-1200	VA0280	13.800,-
2001-2200	Přes roh	200-1200	VA0281	15.650,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Popis produktu


- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup, s boční stěnou nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Made in Germany
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodící lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém
- Vysoce kvalitní dvojité válečky s kuličkovými ložisky
- Nástěnná lišta Select+, sériová výbava

Při instalaci jako Walk-In je vyžadována doplňková sada pro Walk-In.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.

Vzhledem k potřebnému montážnímu prostoru nad tímto sprchovým koutem je třeba počítat s prostorem mezi horní hranou vodící lišty a stropem alespoň 150 mm.

Montážní možnosti VA00		JB1
Řešení Walk-In = dveře + doplňková sada		
Min. - Max rozměr		
1200-2200		
	800-1600	



	Rozměry WL: 24.5 R: 10 Mx: M+8 MG: 18
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-825	390-405	VA0002	13.800,-
	900	885-925	440-455	VA0003	14.720,-
	1000	985-1025	490-505	VA0004	17.500,-
	1100	1085-1125	540-555	VA0008	17.500,-
	1200	1185-1225	590-605	VA0005	17.500,-
	1300	1285-1325	640-655	VA0009	18.970,-
	1400	1385-1425	690-705	VA0006	18.970,-
	1500	1485-1525	790-805	VA0010	19.350,-
2200	1600	1585-1625	890-905	VA0007	19.350,-
	800	785-825	390-405	VA0022	18.240,-
	900	885-925	440-455	VA0023	19.440,-
	1000	985-1025	490-505	VA0024	23.050,-
	1100	1085-1125	540-555	VA0028	23.050,-
	1200	1185-1225	590-605	VA0025	23.050,-
	1300	1285-1325	640-655	VA0029	25.080,-
	1400	1385-1425	690-705	VA0026	25.080,-
	1500	1485-1525	790-805	VA0030	25.540,-
	1600	1585-1625	890-905	VA0027	25.540,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	767-807	390-405	VA0002	13.800,-
	900	867-907	440-455	VA0003	14.720,-
	1000	967-1007	490-505	VA0004	17.500,-
	1100	1067-1107	540-555	VA0008	17.500,-
	1200	1167-1207	590-605	VA0005	17.500,-
	1300	1267-1307	640-655	VA0009	18.970,-
	1400	1367-1407	690-705	VA0006	18.970,-
	1500	1467-1507	790-805	VA0010	19.350,-
2200	1600	1567-1607	890-905	VA0007	19.350,-
	800	767-807	390-405	VA0022	18.240,-
	900	867-907	440-455	VA0023	19.440,-
	1000	967-1007	490-505	VA0024	23.050,-
	1100	1067-1107	540-555	VA0028	23.050,-
	1200	1167-1207	590-605	VA0025	23.050,-
	1300	1267-1307	640-655	VA0029	25.080,-
	1400	1367-1407	690-705	VA0026	25.080,-
	1500	1467-1507	790-805	VA0030	25.540,-
	1600	1567-1607	890-905	VA0027	25.540,-

M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1600	VA0080	25.450,-
2001-2200	800-1600	VA0081	27.680,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná polešklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-

Doplňky



	Číslo výrobku	Cena
Doplňková sada pro Walk-In (délka příčné vzpěry je 1200 mm, lze zkrátit)	VA2101	6.640,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Select+ Organizér pro Vita pure s nástěnnou lištou




Select+ Organizér


Výška				Barva	Číslo výrobku	Cena
10			Select+ Tablet	Stříbrná matná	SL5101 087	2.440,-
				Black Edition (matná černá)	SL5101 123	2.690,-
				White Edition (bílá)	SL5101 182	2.690,-
65			Select+ Drybox	Stříbrná matná	SL5201 087	2.930,-
				Black Edition (matná černá)	SL5201 123	3.220,-
				White Edition (bílá)	SL5201 182	3.220,-




Select+ Twist: Držák na koupelnové doplňky se jednoduše našroubuje do drážky v nástěnné upevňovací liště a pevně přišroubuje. Jak přesně se to dělá ukazuje animace, kterou si můžete otevřít pomocí QR kódu ve svém smartphonu nebo tabletu.

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Lišta pro niku
	Nástěnný profil / Select+ Kit
	Podlahová lišta
	Horní vodící lišta Vita pure



Walk-In



Užívejte si velkorysý prostor sprchového koutu Walk-In. Vyberte si bezbariérový vstup do možná nejkrásnější části vaší koupelny. Vyberte si z bezpočtu možností a přizpůsobte si je tak, aby vyhovovaly vašim představám. Prostorný a zároveň stylový? Se sprchovým koutem

Walk-In vtisknete své koupelně styl a výraz.

Přehled modelů - Základní cena

Walk-In

SolvaPro bezrámová

Boční stěna
samostatně stojící


Boční stěna volně
stojící

Boční stěna
s výklopným
segmentem

SolvaPro s nástěnnou lištou


Boční stěna
samostatně stojící

L-řešení




14.310,-

S. 155




15.750,-

S. 157




42.660,-

S. 159



18.280,-

S. 161




26.490,-

S. 163

Solva bezrámová


Boční stěna
samostatně stojící

Boční stěna
s výklopným
segmentem



11.530,-

S. 165




35.840,-

S. 167

Duplo pure

Walk-IN




36.140,-

S. 169

Seamlite


Walk-In, 10 mm

Walk-In, 8 mm



2.730,-

S. 171




2.730,-

S. 173

Design pure


Boční stěna
samostatně stojící

Walk-In Boční
stěna s výklopným
segmentem



13.090,-

S. 175



14.960,-

S. 177

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Walk-In boční stěna samostatně stojící

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti 7R01 / 7R02		MEA
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
900-2400	200-1800	

- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011



Standardní stěnový úhelník



Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
900-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0180	14.310,-
2001-2400	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0181	18.600,-
900-2000	200-1200	Příčná vzpěra	7R0182	14.310,-
2001-2400	200-1200	Příčná vzpěra	7R0183	18.600,-
900-2000	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0184	18.600,-
2001-2400	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0185	24.080,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.750,-	

Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
900-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0280	14.310,-
2001-2400	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0281	18.600,-
900-2000	200-1200	Příčná vzpěra	7R0282	14.310,-
2001-2400	200-1200	Příčná vzpěra	7R0283	18.600,-
900-2000	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0284	18.600,-
2001-2400	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0285	24.080,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Black chrome	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	23.200,-	380	23.200,-
Vintage	31F	23.200,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm.
Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník. Počet úhelníků odpovídá kompletní sadě pro zástěnu.	930	3.640,-

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	Black Edition (matná černá) = 123		stříbrná matná = 087		White Edition (bílá) = 182	
Select+ Shower Board (upínací systém) / Pro sklo o tloušťce 6 mm nebo 8 mm	SL2401 123	7.400,-	SL2401 087	6.720,-	SL2401 182	7.400,-
Při použití odkládací poličky Shower Board musí být šířka > 400 mm.						

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Boční stěna volně stojící


Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vztěrou 90° (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Těsnost podle DIN 14428

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti 7R03		MEE
S příčnou vztěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	300-1800	



Boční stěna volně stojící

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	300-1200	7R0380	15.750,-
	1201-1800	7R0382	20.470,-
2001-2200	300-1200	7R0381	20.470,-
	1201-1800	7R0383	26.480,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Black chrome	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	23.200,-	380	23.200,-
Vintage	31F	23.200,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm.
Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN s výklopným segmentem, který lze otevírat dovnitř
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez

Zaměření bezpodmínečně nutné. Těsnost je zaručena jen při poloze 90°.




Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm


prahové lišty pro bezbariérový přístup

- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti 7R36 / 7R37		MEU
Upevnění vlevo		
Upevnění vpravo		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-1800	300-600



Standardní stěnový úhelník



Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	300-600	7R3680	42.660,-
	1201-1800	300-600	7R3682	51.250,-
2001-2200	200-1200	300-600	7R3681	49.130,-
	1201-1800	300-600	7R3683	53.380,-

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	300-600	7R3780	42.660,-
	1201-1800	300-600	7R3782	51.250,-
2001-2200	200-1200	300-600	7R3781	49.130,-
	1201-1800	300-600	7R3783	53.380,-

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Black chrome	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm.
Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Walk-In boční stěna samostatně stojící

Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání

Výška stropní vzpěry je možná až 1000 mm.





Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Celková šířka včetně konstrukčního profilu = šířka + 20 mm

produktu

- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení / výřezy možné
- Vždy s designovým profilem
- Obsah dodávky: stropní vzpěra a stabilizační vzpěra (uvnitř)
- Montáž volitelně se stropní vzpěrou a / nebo se stabilizační vzpěrou (uvnitř)

Montážní možnosti 7T22		MSB
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-1800	



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	7T2201	18.280,-
	800	785-800	7T2202	18.660,-
	900	885-900	7T2203	18.960,-
	1000	985-1000	7T2204	19.530,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	300-1200	Stabilizační vzpěra	7T2280	21.860,-
2001-2200	300-1200	Stabilizační vzpěra	7T2281	22.820,-
1200-2000	200-1200	Příčná vzpěra	7T2282	21.860,-
	1201-1800	Příčná vzpěra	7T2283	22.820,-
2001-2200	200-1200	Příčná vzpěra	7T2284	22.820,-
	1201-1800	Příčná vzpěra	7T2285	23.690,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Black chrome	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	23.200,-	380	23.200,-
Vintage	31F	23.200,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm.

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Nástěnná lišta Select+	881	3.640,-
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Walk-In L-řešení

Popis produktu


- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání

produktu

- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizační vzpěrou (uvnitř) a příčnou vzpěrou
- Zkosení / výřezy možné

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti 7T24		MSC
Upevnění vlevo		
Upevnění vpravo		
Min. - Max rozměr		
1200 - 2000	300-1800	300-1800



	Rozměry WL: 24 R: 20 Mx: M+10 MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	

L-řešení

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	300-1800	300-1200	7T2480	26.490,-
	300-1800	1201-1800	7T2481	30.560,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Black chrome	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Sedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm.

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Nástěnná lišta Select+	881	3.640,-

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	Black Edition (matná černá) = 123		stříbrná matná = 087		White Edition (bílá) = 182	
Select+ Shower Board (upínací systém) / Pro sklo o tloušťce 6 mm nebo 8 mm	SL2401 123	7.400,-	SL2401 087	6.720,-	SL2401 182	7.400,-

Při použití odkládací poličky Shower Board musí být šířka > 400 mm.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Walk-In boční stěna samostatně stojící

Popis produktu


- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Made in Germany

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Montážní možnosti S101 / S102		TEA
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
600-2200	200-1200	



Standardní stěnový úhelník



Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
600-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10180	11.530,-
2001-2200	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10181	13.860,-
600-2000	200-1200	Příčná vzpěra	S10182	11.530,-
2001-2200	200-1200	Příčná vzpěra	S10183	13.860,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.750,-	

Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
600-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10280	11.530,-
2001-2200	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10281	13.860,-
600-2000	200-1200	Příčná vzpěra	S10282	11.530,-
2001-2200	200-1200	Příčná vzpěra	S10283	13.860,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN s výklopným segmentem, který lze otevírat dovnitř
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna šířka > 1 200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta


- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Montážní možnosti S136 / S137		TEU
Upevnění vlevo		
Upevnění vpravo		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-1800	300-600


Zaměření nutné.

Těsnost je zaručena pouze při poloze 90 stupňů.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm.



Standardní stěnový úhelník



Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	300-600	S13680	35.840,-
	1201-1800	300-600	S13682	41.310,-
2001-2200	200-1200	300-600	S13681	43.070,-
	1201-1800	300-600	S13683	44.810,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.750,-	

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	300-600	S13780	35.840,-
	1201-1800	300-600	S13782	41.310,-
2001-2200	200-1200	300-600	S13781	43.070,-
	1201-1800	300-600	S13783	44.810,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Pozor:

Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm.

Zrcadlové sklo (380/381) pouze od šířky 1200 mm (8mm sklo).

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Duplo pure 4-úhelník




Walk-In

Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaqué pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Made in Germany

Montážní možnosti DT00		K11
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1000-2000	1000-2000	



	Rozměry WL: 50 R: 10 Mx: M+12 MG: 22
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	

Walk-In

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	985-1000	DT0000	36.140,-
	1100	1085-1100	DT0001	36.140,-
	1200	1185-1200	DT0002	36.140,-
	1300	1285-1300	DT0003	39.540,-
	1400	1385-1400	DT0004	39.540,-
	1600	1585-1600	DT0005	42.990,-
	1800	1785-1800	DT0006	42.990,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1000-2000	1000-1200	DT0029	46.240,-
	1201-1400	DT0049	46.240,-
	1401-1800	DT0009	46.240,-
	1801-2000	DT0069	57.160,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Walk-In

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	985-1000	DT0010	36.140,-
	1100	1085-1100	DT0011	36.140,-
	1200	1185-1200	DT0012	36.140,-
	1300	1285-1300	DT0013	39.540,-
	1400	1385-1400	DT0014	39.540,-
	1600	1585-1600	DT0015	42.990,-
	1800	1785-1800	DT0016	42.990,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1000-2000	1000-1200	DT0039	46.240,-
	1201-1400	DT0059	46.240,-
	1401-1800	DT0019	46.240,-
	1801-2000	DT0079	57.160,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Chrom-Chrom	C91	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Kombinovaný pískový dekor Sand Plus	318	6.820,-	317	4.450,-
Black Edition sklo (černé)	31K	17.820,-	31J	15.450,-

Doplňky

	Barva	Číslo výrobku	Cena
Miska na mýdlo	Chrom	DT0099091	6.290,-
	Black Edition (matná černá)	DT0099123	7.620,-
	Gold Edition	DT0099196	7.620,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Seamlite Walk-In 10 mm



Walk-In boční stěna samostatně stojící

Popis produktu

- Samostatně stojící sprchový kout Walk-In pro instalaci na sprchovou vaničku nebo přímo na dlažbu
- Stěnový podomítkový profil pro sklo je k dostání samostatně. Pro objednání skla je nezbytné zaměření. Doporučujeme montáž nástěnné lišty a těsnicího systému před zaměřením
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 10 mm podle DIN EN 12150
- Stěnový podomítkový profil, vyrobený z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, je k dispozici v následujících barvách: stříbrná lesklá, Black Edition, White Edition
- Volitelně k dispozici s poličkou Select+ Shelf v barvách Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná
- Volitelně k dostání: 90° příčná vzpěra (uvnitř)


POZOR: Kompletní boční stěna Seamlite se skládá ze dvou objednacích čísel (podomítkový profil a sklo).

Odkládací polička Select+ Shelf je vždy na vnější hraně skla.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Montážní možnosti HS01		J42
Walk-In		
HÜPPE Select+ Shelf		
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
200-2200	700-1400	

			Rozměry
			WL: 19



1) Podomítkový profil

Výška	Typ	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Stříbrná lesklá	HS2501092	2.730,-
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Black Edition (matná černá)	HS2501123	3.100,-
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	White Edition (bílá)	HS2501182	3.100,-
2200	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Stříbrná lesklá	HS2502092	2.730,-
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Black Edition (matná černá)	HS2502123	3.100,-
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	White Edition (bílá)	HS2502182	3.100,-

2) 10 mm sklo (bez podomítkového profilu)

Zhotovení na míru

Výška	Šířka X	Číslo výrobku	Cena
200-2000	700-1200	HS0180	16.600,-
	1201-1400	HS0181	18.500,-
2001-2200	700-1200	HS0182	19.680,-
	1201-1400	HS0183	22.770,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 0 mm / + 0 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-		
Šedé	368	6.820,-		
Bronzové	378	6.820,-		
Zrcadlové sklo	381	17.820,-		

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Select+ Shelf (k dispozici pouze v barvách 087 stříbrná matná, 123 Black Edition a 182 White Edition) U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.	880	4.150,-


Katalogové číslo a vyhledávání ceny skla

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena


Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku		Číslo výrobku		Číslo výrobku		Číslo výrobku	
	Black Edition (matná černá) = 123	Cena	stříbrná matná = 087	Cena	Stříbrná polo-lesklá = 069	Cena	White Edition (bílá) = 182	Cena
Select+ Wiper	SL2501 123	1.330,-	SL2501 087	1.210,-			SL2501 182	1.330,-
Příčná vzpěra (volitelné), délka 1250 mm. Možnost individuálního zkrácení.	SL2601 123	4.080,-			SL2601 069	3.720,-	SL2601 182	4.080,-

Podomítkový profil



Rozměrová situace



Sestavení čísla výrobku

XXXXXX.XXX		XXXXXX.XXX.XXX		Kompletní boční stěna samostatně stojící
Číslo výrobku Podomítkový profil		Číslo výrobku Sklo		Celková cena
Cena	+	Cena	=	

Seamlite Walk-In 8 mm



Walk-In boční stěna samostatně stojící

Popis produktu



- Samostatně stojící sprchový kout Walk-In pro instalaci na sprchovou vaničku nebo přímo na dlažbu
- Stěnový podomítkový profil pro sklo je k dostání samostatně. Pro objednání skla je nezbytné zaměření. Doporučujeme montáž nástěnné lišty a těsnícího systému před zaměřením
- Zasklení jednvrstevným bezpečnostním sklem tl. 8 mm podle DIN EN 12150
- Stěnový podomítkový profil, vyrobený z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, je k dispozici v následujících barvách: stříbrná lesklá, Black Edition, White Edition
- Volitelně k dispozici s poličkou Select+ Shelf v barvách Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90°

POZOR: Kompletní boční stěna Seamlite se skládá ze dvou objednacích čísel (podomítkový profil a sklo).

Odkládací polička Select+ Shelf je vždy na vnější hraně skla.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Montážní možnosti HS02		J41
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
HÜPPE Select+ Shelf		
Min. - Max rozměr		
200-2200	700-1600	



1) Podomítkový profil

Výška	Typ	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Stříbrná lesklá	HS2501092	2.730,-
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Black Edition (matná černá)	HS2501123	3.100,-
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	White Edition (bílá)	HS2501182	3.100,-
2200	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Stříbrná lesklá	HS2502092	2.730,-
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Black Edition (matná černá)	HS2502123	3.100,-
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	White Edition (bílá)	HS2502182	3.100,-

2) 8 mm sklo (bez podomítkového profilu)

Zhotovení na míru

Výška	Šířka X	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
200-2000	700-1100	Stabilizační vzpěra	HS0280	14.230,-
	700-1200	Příčná vzpěra	HS0281	16.130,-
	1201-1600	Příčná vzpěra	HS0282	18.020,-
2001-2200	700-1100	Stabilizační vzpěra	HS0283	17.310,-
	700-1200	Příčná vzpěra	HS0284	19.210,-
	1201-1600	Příčná vzpěra	HS0285	21.100,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 0 mm / + 0 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-		
Šedé	368	6.820,-		
Bronzové	378	6.820,-		
Zrcadlové sklo	381	17.820,-		

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Select+ Shelf (k dispozici pouze v barvách 087 stříbrná matná, 123 Black Edition a 182 White Edition) U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.	880	4.150,-


Katalogové číslo a vyhledávání ceny skla

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena


Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	Stříbrná lesklá = 092		Black Edition (matná černá) = 123		stříbrná matná = 087		White Edition (bílá) = 182	
Select+ Wiper			SL2501 123	1.330,-	SL2501 087	1.210,-	SL2501 182	1.330,-
Select+ Shower Board (upínací systém) / Pro sklo o tloušťce 6 mm nebo 8 mm			SL2401 123	7.400,-	SL2401 087	6.720,-	SL2401 182	7.400,-
Stropní vzpěra. Délka 80-800 mm, možnost zkrácení. Pro tloušťku skla 6-8 mm	SP0000 092	4.440,-	SP0000 123	6.130,-			SP0000 182	6.130,-

Podomítkový profil



Rozměrová situace



Sestavení čísla výrobku

XXXXXX.XXX		XXXXXX.XXX.XXX		Kompletní boční stěna samostatně stojící
Číslo výrobku Podomítkový profil		Číslo výrobku Sklo		Celková cena
Cena	+	Cena	=	

Design pure 4-úhelník



Walk-In boční stěna samostatně stojící


Popis produktu

- Samostatně stojící nebo pro kombinaci s boční stěnou Walk-In Design pure s pohyblivým segmentem
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry vždy odpovídají barvě profilu. Pro barvu profilu stříbrná matná, jiná ve stříbrné barvě pololesklá.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90°
- Zkosení / výřezy možné
- Nástěnná lišta Select+, sériová výbava
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

**Select + je součástí dodávky,
doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.**

Montážní možnosti 8P11 - tloušťka skla 6 mm		MAL
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Možnost kombinace Walk-In		
Min. - Max rozměr		
500-2000	200-1400	



		Rozměry	
		WL:	24,5
		R:	20
		Mx:	M+10
		MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)			
M = Montážní rozměr na střed skla (001)			
Uvedte, prosím, při objednávce.			

Boční stěna samostatně stojící - Tloušťka skla 6 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	Stabilizační vzpěra	735-750	8P1112	13.090,-
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	8P1101	13.090,-
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	8P1102	13.090,-
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	8P1103	13.750,-
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	8P1104	13.750,-
	750	Příčná vzpěra	735-750	8P1113	13.600,-
	800	Příčná vzpěra	785-800	8P1105	13.600,-
	900	Příčná vzpěra	885-900	8P1106	13.600,-
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	8P1107	14.290,-
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	8P1108	14.290,-
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	8P1109	14.960,-
	1400	Příčná vzpěra	1385-1400	8P1115	14.960,-

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	Šířka	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Stabilizační vzpěra	200-1100	8P1180	16.990,-
	Příčná vzpěra	200-1400	8P1181	16.990,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	Black Edition (matná černá) = 123		stříbrná matná = 087		White Edition (bílá) = 182	
Select+ Shower Board (upínací systém) / Pro sklo o tloušťce 6 mm nebo 8 mm	SL2401 123	7.400,-	SL2401 087	6.720,-	SL2401 182	7.400,-

Při použití odkládací poličky Shower Board musí být šířka > 400 mm.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník



Walk-In boční stěna samostatně stojící


Popis produktu

- Samostatně stojící nebo pro kombinaci s boční stěnou Walk-In Design pure s pohyblivým segmentem
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90°
- Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry vždy odpovídají barvě profilu. Pro barvu profilu stříbrná matná, jiná ve stříbrné barvě pololesklá.
- Zkosení / výřezy možné
- Nástěnná lišta Select+, sériová výbava
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Select + je součástí dodávky, doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.

Montážní možnosti 8P11 - tloušťka skla 8 mm		MAL
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Možnost kombinace Walk-In		
Min. - Max rozměr		
500-2000	200-1800	



		Rozměry	
		WL:	24,5
		R:	20
		Mx:	M+10
		MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)			
M = Montážní rozměr na střed skla (001)			
Uvedte, prosím, při objednávce.			

Boční stěna samostatně stojící - Tloušťka skla 8 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	Stabilizační vzpěra	735-750	8P1132	14.960,-
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	8P1121	14.960,-
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	8P1122	14.960,-
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	8P1123	14.960,-
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	8P1124	14.960,-
	750	Příčná vzpěra	735-750	8P1133	14.960,-
	800	Příčná vzpěra	785-800	8P1125	14.960,-
	900	Příčná vzpěra	885-900	8P1126	14.960,-
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	8P1127	14.960,-
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	8P1128	14.960,-
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	8P1129	14.960,-
	1300	Příčná vzpěra	1285-1300	8P1110	14.960,-
	1400	Příčná vzpěra	1385-1400	8P1111	14.960,-
	1600	Příčná vzpěra	1585-1600	8P1114	14.960,-

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	Šířka	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Příčná vzpěra	200-1400	8P1182	22.110,-
	Příčná vzpěra	1401-1800	8P1183	22.110,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná polešklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	Black Edition (matná černá) = 123		stříbrná matná = 087		White Edition (bílá) = 182	
Select+ Shower Board (upínací systém) / Pro sklo o tloušťce 6 mm nebo 8 mm	SL2401 123	7.400,-	SL2401 087	6.720,-	SL2401 182	7.400,-

Při použití odkládací poličky Shower Board musí být šířka > 400 mm.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód farby		Kód skla		Číslo výrobku kompletné
Základná cena		Farebný příplatek		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník



Walk-In boční stěna s výklopným segmentem


Popis produktu

- Samostatně stojící nebo pro kombinaci s boční stěnou Design pure samostatně stojící
- Částečně orámovaná skleněná zástěna WALK-IN s pohyblivým segmentem, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou
- Stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá s výjimkou Black / White Edition
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm

Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo

Select + je součástí dodávky, doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.

Montážní možnosti 8P12		MAJ
Min. - Max rozměr		
1400-2000	300-1200	250-600



Rozměry	
WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavní rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	WEM Pevný segment	Od zdi na bod otáčení B1	Šířka B2	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
2000	800	790-805	760-775	356	1116-1131	8P1204	24.170,-
	900	890-905	860-875	356	1216-1231	8P1205	24.170,-
	1000	990-1005	960-975	356	1316-1331	8P1206	24.170,-
	1200	1190-1205	1160-1175	356	1516-1531	8P1207	24.170,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka celkem	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	550-1800	300-1200	250-600	8P1282	31.420,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					
				Příplatek	
				4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 Walk-In 6mm



Classics 2 Walk-In


Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna Walk-In pro instalaci na sprchovou vaničku nebo přímo na dlažbu
- Sada profilu a vzpěry je k dispozici samostatně
- Zasklení 6 mm bezpečnostním sklem podle normy DIN EN 12150
- Sériově vybaveno povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, která se snadno udržuje.
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45 stupňů nebo příčnou vzpěrou 90 stupňů
- Volitelně se Slimline profilem nebo s lištou Select+
- Včetně systému HÜPPE Kedersystem - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Součástí dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá záruka na náhradní díly po zakoupení produktu
- Možnost nastavení ve stěnovém profilu 15 mm
- Těsnění podle normy DIN 14428
- Designed and developed in Germany
- Systém zajištění kvality certifikovaný podle normy DIN EN ISO 9001:2015
- Energetický management certifikovaný podle normy DIN EN 50001:2011

Kompletní boční stěna Classics 2 se skládá ze dvou obj. čísel (sada profilu a vzpěry a sklo).

Stabilizační vzpěra je vhodná pouze pro rozměry do 1100 mm

Možnosti montáže C249		NWJ
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Možnost kombinace Walk-In		
Min. - Max rozměr		
2000	800-1200	



Rozměry	
WL:	24,5
R:	10
Mx:	M+10
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Kompletní sprchové zástěny Walk-In Classics 2 se skládají z:

1) Profil se stabilizační vzpěrou nebo příčnou vzpěrou pro 6 mm a 8 mm

Výška	Série	Připojení	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Slimline	Příčná vzpěra	Stříbrná pololesklá = 069	C26111069	2.780,-
	Slimline	Příčná vzpěra	Black Edition (matná černá) = 123	C26111123	5.090,-
	Select+	Příčná vzpěra	Stříbrná pololesklá = 069	C26112069	3.140,-
	Select+	Příčná vzpěra	stříbrná matná = 087	C26112087	3.140,-
	Select+	Příčná vzpěra	Black Edition (matná černá) = 123	C26112123	5.750,-
	Select+	Stabilizační vzpěra	Stříbrná pololesklá = 069	C26113069	3.540,-
	Select+	Stabilizační vzpěra	stříbrná matná = 087	C26113087	3.540,-
	Select+	Stabilizační vzpěra	Black Edition (matná černá) = 123	C26113123	5.720,-

2) 6mm sklo boční stěny samostatně stojící bez profilu, upevnění vlevo/vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	500	485-500	C24901	6.270,-
	600	585-600	C24908	6.270,-
	700	685-700	C24909	6.270,-
	800	785-800	C24903	6.670,-
	900	885-900	C24904	7.080,-
	1000	985-1000	C24905	7.500,-
	1100	1085-1100	C24906	7.500,-
	1200	1185-1200	C24907	8.330,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque
	Kód barvy	Příplatek
Číré Anti-Plaque	322	0,-

Sestavení čísla výrobku sklo

XXXXXX	+	000	+	XXX	=	XXXXXX.000.XXX
Číslo výrobku Sklo				Kód skla		sklo - Kompletní boční stěna samo
Cena				Cena		statně stojící
						Celková cena

Sestavení čísla výrobku

XXXXXX.XXX		XXXXXX.000.XXX	=	Kompletní boční stěna samostatně
Číslo výrobku Profil		Číslo výrobku Skleněné sklo		stojící
Cena	+	Cena	=	Celková cena

Classics 2 Walk-In 8mm



Classics 2 Walk-In





Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna Walk-In pro instalaci na sprchovou vaničku nebo přímo na dlažbu
- Sada profilu a vzpěry je k dispozici samostatně
- Zasklení 8 mm bezpečnostním sklem podle normy DIN EN 12150
- Sériově vybaveno povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, která se snadno udržuje.
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45 stupňů nebo příčnou vzpěrou 90 stupňů
- Volitelně se Slimline profilem nebo s lištou Select+
- Včetně systému HÜPPE Kedersystem - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Součástí dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá záruka na náhradní díly po zakoupení produktu
- Možnost nastavení ve stěnovém profilu 15 mm
- Těsnění podle normy DIN 14428
- Designed and developed in Germany
- Systém zajištění kvality certifikovaný podle normy DIN EN ISO 9001:2015
- Energetický management certifikovaný podle normy DIN EN 50001:2011

Kompletní chodník Classics 2 se skládá ze dvou čísel výrobků (profilová sada a sklo)

Stabilizátor je vhodný pouze pro rozměry do 1100 mm

Možnosti montáže C249		NWK
Walk-In		
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
2000	900-1400	



Rozměry

WL:	24,5
R:	10
Mx:	M+10
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Kompletní sprchové zástěny Walk-In Classics 2 se skládají z:

1) Profil se stabilizační vzpěrou nebo příčnou vzpěrou, pro 6 mm a 8 mm

Výška	Série	Připojení	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Slimline	Příčná vzpěra	Stříbrná pololesklá = 069	C26111069	2.780,-
	Slimline	Příčná vzpěra	Black Edition (matná černá) = 123	C26111123	5.090,-
	Select+	Příčná vzpěra	Stříbrná pololesklá = 069	C26112069	3.140,-
	Select+	Příčná vzpěra	stříbrná matná = 087	C26112087	3.140,-
	Select+	Příčná vzpěra	Black Edition (matná černá) = 123	C26112123	5.750,-
	Select+	Stabilizační vzpěra	Stříbrná pololesklá = 069	C26113069	3.540,-
	Select+	Stabilizační vzpěra	stříbrná matná = 087	C26113087	3.540,-
	Select+	Stabilizační vzpěra	Black Edition (matná černá) = 123	C26113123	5.720,-

2) 8 mm sklo boční stěny samostatně stojící bez profilu, upevnění vlevo/vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	500	485-500	C24911	7.900,-
	600	585-600	C24920	7.900,-
	700	685-700	C24921	7.900,-
	800	785-800	C24913	7.500,-
	900	885-900	C24914	7.500,-
	1000	985-1000	C24915	7.500,-
	1100	1085-1100	C24916	8.330,-
	1200	1185-1200	C24917	8.330,-
	1300	1285-1300	C24918	9.840,-
	1400	1385-1400	C24919	9.840,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek
Číré Anti-Plaque	322	0,-

Sestavení čísla výrobku sklo



XXXXXX	+	000	+	XXX	=	XXXXXX.000.XXX
Číslo výrobku Sklo				Kód skla		sklo - Kompletní boční stěna samo
Cena				Cena		statně stojící
						Celková cena

Sestavení čísla výrobku

XXXXXX.XXX		XXXXXX.000.XXX	=	Kompletní boční stěna samostatně
Číslo výrobku Profil		Číslo výrobku Skleněné sklo		stojící
Cena	+	Cena	=	Celková cena

Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry

Výška		150 mm	250 mm	500 mm	800 mm	250 mm	500 mm	250 mm	500 mm
Upevnění		zeď / sklo	zeď / sklo	zeď / sklo	zeď / sklo	sklo / sklo	sklo / sklo	zeď / sklo	zeď / sklo
Tloušťka skla		6 - 8 mm	6 - 8 mm	6 - 8 mm	6 - 8 mm	6 - 8 mm	6 - 8 mm	6 - 8 mm	6 - 8 mm
Skica / Foto									
Pro								Zkosení stropu	Zkosení stropu
Číslo výrobku		SP0100	SP0101	SP0102	SP0501	SP0201	SP0202	S00101	S00102
Chrom	091	2.420,-	2.500,-	2.580,-	3.160,-	2.500,-	2.580,-	3.240,-	3.430,-
Black Edition (matná černá)	123	4.110,-	4.200,-	4.230,-	4.870,-	4.200,-	4.230,-	4.940,-	5.120,-
White Edition (bílá)	182	4.110,-	4.200,-	4.230,-	4.870,-	4.200,-	4.230,-	4.940,-	5.120,-
Bronz	55D	5.830,-	5.880,-	5.870,-	6.560,-	5.880,-	5.870,-	6.640,-	6.790,-
Černý chrom	55F	5.830,-	5.880,-	5.870,-	6.560,-	5.880,-	5.870,-	6.640,-	6.790,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	5.830,-	5.880,-	5.870,-	6.560,-	5.880,-	5.870,-	6.640,-	6.790,-
Mosaz	55H	5.830,-	5.880,-	5.870,-	6.560,-	5.880,-	5.870,-	6.640,-	6.790,-
Red Gold	55K	5.830,-	5.880,-	5.870,-	6.560,-	5.880,-	5.870,-	6.640,-	6.790,-
Gold Edition	196	4.110,-	4.200,-	4.230,-	4.870,-	4.200,-	4.230,-	4.940,-	5.120,-
Pro série: SolvaPro, Solva, Seamlite 8mm, Design pure									

Pro série: SolvaPro, Solva, Seamlite 8mm, Design pure

Příčné vzpěry


Výška		1200 mm	1200 mm	1200 mm
Upevnění		zeď / sklo	sklo / sklo	zeď / sklo
Tloušťka skla		6 - 8 mm	6 - 8 mm	6 - 8 mm
Skica / Foto				
Pro				Zkosení stropu
Číslo výrobku		SP0302	SP0301	S00301
Chrom	091	4.470,-	4.470,-	4.230,-
Black Edition (matná černá)	123	6.490,-	6.490,-	5.950,-
White Edition (bílá)	182	6.490,-	6.490,-	5.950,-
Gold Edition	196	6.490,-	6.490,-	5.950,-
Bronz	55D	8.510,-	8.510,-	7.630,-
Černý chrom	55F	8.510,-	8.510,-	7.630,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.510,-	8.510,-	7.630,-
Mosaz	55H	8.510,-	8.510,-	7.630,-
Red Gold	55K	8.510,-	8.510,-	7.630,-

Pro série: SolvaPro, Solva, Seamlite 8mm, Design pure





Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Celková cena

Stropní vzpěra

Výška		80-800 mm
Skica / Foto		
Číslo výrobku		SP0000
Stříbrná lesklá	092	4.440,-
Black Edition (matná černá)	123	6.130,-
White Edition (bílá)	182	6.130,-
Gold Edition	196	6.130,-
Bronz	55D	7.790,-
Černý chrom	55F	7.790,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	7.790,-
Mosaz	55H	7.790,-
Red Gold	55K	7.790,-
Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		

Vzpěra tvaru T, kompletní



Výška		do 2000 mm x 150 mm	do 2000 mm x 150 mm	150mm	150mm
Upevnění		zeď / sklo / sklo	zeď / zeď / sklo	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo), zkrácené spojení
Skica / Foto					
Číslo výrobku		SP0601	SP0602	SP0604	SP0605
Chrom	091	8.310,-	8.310,-	3.780,-	5.000,-
Black Edition (matná černá)	123	9.810,-	9.810,-	4.570,-	6.650,-
White Edition (bílá)	182	9.810,-	9.810,-	4.570,-	6.650,-
Gold Edition	196	9.810,-	9.810,-	4.570,-	6.650,-
Bronz	55D	11.290,-	11.290,-	5.400,-	8.180,-
Černý chrom	55F	11.290,-	11.290,-	5.400,-	--
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	11.290,-	11.290,-	5.400,-	--
Mosaz	55H	11.290,-	11.290,-	5.400,-	--
Red Gold	55K	11.290,-	11.290,-	5.400,-	--
SP0601, SP0602, SP0604 použitelné pro SolvaPro, Solva, Design pure, Seamlite 8mm					
SP0605 použitelné pro Design pure					

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Celková cena

Varianty a příslušenství





Dodatečný úhelník pro vnitřní upevnění

Typ		Volitelná krytka jako speciální řešení pro „standardní stěnový úhelník“ umístěný zevnitř	Stěnový úhelník vnitřní, nastavitelný	Stěnový úhelník vnější, nastavitelný
Skica / Foto				
Číslo výrobku		S00011	SR7001	SR7002
Stříbrná lesklá	092	760,-	1.980,-	1.980,-
Black Edition (matná černá)	123	760,-	3.700,-	3.700,-
White Edition (bílá)	182	760,-	3.700,-	3.700,-
Gold Edition	196	760,-	3.700,-	3.700,-
Bronz	55D	760,-	5.410,-	5.410,-
Černý chrom	55F	760,-	5.410,-	5.410,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	760,-	5.410,-	5.410,-
Mosaz	55H	760,-	5.410,-	5.410,-
Red Gold	55K	760,-	5.410,-	5.410,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Celková cena

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
 Technical drawing of the Solva / SolvaPro profile cross-section. It shows a U-shaped profile with a height of 23.8 mm and a width of 38 mm. The profile has a small lip on the top edge.	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro pevný segment, protisegment a boční stěna
 Technical drawing of the Duplo pure profile cross-section. It shows a U-shaped profile with a height of 50 mm and a width of 33 mm. The profile has a small lip on the top edge.	Nástěnný profil Duplo pure
 Technical drawing of the Podomítkový profil cross-section. It shows a complex profile with a height of 15 mm and a width of 50 mm. The profile has a small lip on the top edge and a small lip on the bottom edge.	Podomítkový profil
 Technical drawing of the Prahové lišty pro sprchové kouty cross-section. It shows a profile with a height of 9 mm and a width of 15.7 mm. The profile has a small lip on the top edge.	Prahové lišty pro sprchové kouty
 Technical drawing of the Select+ profile cross-section. It shows a U-shaped profile with a height of 24.5 mm and a width of 37 mm. The profile has a small lip on the top edge.	Nástěnný profil Select+

SolvaPro

bezrámová



SolvaPro, váš „klenot“ v koupelně. Čistý individualismus, nadčasové a čisté tvary a všestranné možnosti provedení dělají ze SolvaPro ideální řešení pro nejrůznější koncepty místností. Nejvyšší inženýrské umění, prvotřídní zpracování v precizní ruční práci je zde důkazem exkluzivní


kvality. SolvaPro se přizpůsobí individuálním požadavkům a architektonickým podmínkám. Nadčasová, futuristická nebo akcentovaná - široký výběr barev, dekorů skel vám umožní splnit si individuální sen o vaší koupelně.

Přehled modelů - Základní cena

SolvaPro bezrámová

4-úhelník


Křídlové dveře
do niky



33.460,-

S. 193


Křídlové dveře
s pevným segmentem
do niky



36.640,-

S. 195


Litací dveře
do niky



44.000,-

S. 197


Křídlové dveře
s protisegmentem
do niky



36.640,-

S. 199

Křídlové dveře
s pevným segmentem
a protisegmentem
do niky




44.000,-

S. 201

4-úhelník


Křídlové dveře
s boční stěnou



46.520,-

S. 203


Křídlové dveře
s pevným segmentem
a boční stěnou



50.280,-

S. 205


Křídlové dveře
s pevným segmentem
protisegmentem
a boční stěnou



56.570,-

S. 207


Křídlové dveře
s pevnými segmenty
rohový vstup



55.410,-

S. 209


Boční stěna
samostatně stojící



14.310,-

S. 155


Boční stěna
volně stojící



15.750,-

S. 157

Boční stěna
s výklopným segmentem



42.660,-

S. 159

Podrobné informace o výrobku

SolvaPro bezrámová

Řešení na míru

SolvaPro - sprchový kout na míru

Ať už se jedná o neobvyklé rozvržení, speciální výřezy nebo jedinečné možnosti skel a barev profilů - se SolvaPro se vaše představy mohou stát skutečností. Náš tým aplikačních inženýrů vyvíjí řešení na míru, která daleko přesahují standardní modely. Od základních sprchových koutů po zcela přizpůsobené designy - se SolvaPro a dalšími produktovými řadami je možné téměř vše.

Vaše sprcha na míru v 5 krocích::

1. Návrh a poradenství
2. Prohlídka na místě a zaměření
3. Technická kontrola a nabídka
4. Výroba a dodání
5. Instalace na místě



Ceny a plánování na vyžádání

Jelikož každé řešení na míru je jedinečné, cena se stanovuje individuálně po konzultaci a technickém posouzení.

Promluvte si s námi - zrealizujeme vaši vysněnou sprchu!



Podrobné informace o výrobku **SolvaPro bezrámová**



Madlo HÜPPE SolvaPro přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.



Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení. K dostání pouze v barvě 092 stříbrná lesklá.



Pant HÜPPE SolvaPro umožňuje otevírání dveřních segmentů dovnitř a ven.



Sériově nastavitelný úhelník pro spojení sklo / sklo - jednoduché nastavení bočních stěn v případě, že zdi nejsou kolmé. Vhodné pohyblivé nástěnné úhelníky najdete v kapitole „Příslušenství“.

Barva: černý chrom (lze objednat pod barevným kódem 55F)



Panty SolvaPro v puristickém designu tvoří společně se sklem nadčasový harmonický celek.

Barva: ocelově šedá (lze objednat pomocí barevného kódu 55G)



Zvedací/spouštěcí mechanismus - decentně schovaný za krytkou - zvedá snadno dveře při otevření. To šetří spodní těsnící lišty a zajišťuje téměř automatické zavírání dveří. Barva: bronz (lze objednat pomocí barevného kódu 55D)

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře do niky


Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.


Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.



Montážní možnosti 7R23 / 7R24		MEL
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1000	
2001-2200	500-900	

- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře do niky

Zhotovení na míru		Upevnění vlevo		Upevnění vpravo	
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7R2380	33.460,-	7R2480	33.460,-
2001-2200	500-900	7R2381	40.230,-	7R2481	40.230,-
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek		Příplatek	
		4.750,-		4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set s magnetic-kým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu)	Stříbrná lesklá = 092	7R9001092	150,-	Black Edition (matná černá) = 123	7R9001123	150,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9001182	150,-	Bronz = 55D	7R900155D	150,-
		Černý chrom = 55F	7R900155F	150,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	7R900155G	150,-
		Mosaz = 55H	7R900155H	150,-	Red Gold = 55K	7R900155K	150,-
		Gold Edition = 196	7R9001196	150,-			
1200-2000	Doplňkový set s magnetic-kým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	7R9080092	710,-	Black Edition (matná černá) = 123	7R9080123	710,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9080182	710,-	Bronz = 55D	7R908055D	710,-
		Černý chrom = 55F	7R908055F	710,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	7R908055G	710,-
		Mosaz = 55H	7R908055H	710,-	Red Gold = 55K	7R908055K	710,-
		Gold Edition = 196	7R9080196	710,-			
2001-2200	Doplňkový set s magnetic-kým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	7R9081092	710,-	Black Edition (matná černá) = 123	7R9081123	710,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9081182	710,-	Bronz = 55D	7R908155D	710,-
		Černý chrom = 55F	7R908155F	710,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	7R908155G	710,-
		Mosaz = 55H	7R908155H	710,-	Red Gold = 55K	7R908155K	710,-
		Gold Edition = 196	7R9081196	710,-			

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku

Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.

Montážní možnosti 7R04 / 7R05		MEC
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-2200	220-600	max. 900



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Zhotovení na míru		Upevnění	vlevo	Upevnění	vpravo
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7R0480	36.640,-	7R0580	36.640,-
	1201-1500	7R0482	44.000,-	7R0582	44.000,-
2001-2200	700-1200	7R0481	42.170,-	7R0581	42.170,-
	1201-1500	7R0483	45.830,-	7R0583	45.830,-
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek		Příplatek	
		4.750,-		4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek	Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
Stříbrná lesklá	092	0,-	Číré	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-	Sand Plus (matné)	322	0,-	321	0,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-	Privatima	316	4.450,-	315	4.450,-
Gold Edition	196	3.430,-	Šedé	375	4.450,-	373	4.450,-
Bronz	55D	8.660,-	Bronzové	368	4.450,-	301	4.450,-
Černý chrom	55F	8.660,-	Zrcadlové sklo	378	4.450,-	341	4.450,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-	Vintage	381	15.450,-	380	15.450,-
Mosaz	55H	8.660,-	Individual	31F	15.450,-		
Red Gold	55K	8.660,-		399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.
Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník. Počet úhelníků odpovídá kompletní sadě pro zástěnu.	930	3.640,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	931	4.980,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set s magnetic	Stříbrná lesklá = 092	7R9001092	150,-	Black Edition (matná černá) = 123	7R9001123	150,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9001182	150,-	Bronz = 55D	7R900155D	150,-
		Černý chrom = 55F	7R900155F	150,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	7R900155G	150,-
	ného O-profilu)	Mosaz = 55H	7R900155H	150,-	Red Gold = 55K	7R900155K	150,-
		Gold Edition = 196	7R9001196	150,-			
1200-2000	Doplňkový set s magnetic	Stříbrná lesklá = 092	7R9080092	710,-	Black Edition (matná černá) = 123	7R9080123	710,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9080182	710,-	Bronz = 55D	7R908055D	710,-
		Černý chrom = 55F	7R908055F	710,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	7R908055G	710,-
	kým těsněním (alternativa místo standardně dodává něho O-profilu), zhotovení na míru	Mosaz = 55H	7R908055H	710,-	Red Gold = 55K	7R908055K	710,-
		Gold Edition = 196	7R9080196	710,-			
2001-2200	Doplňkový set s magnetic	Stříbrná lesklá = 092	7R9081092	710,-	Black Edition (matná černá) = 123	7R9081123	710,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9081182	710,-	Bronz = 55D	7R908155D	710,-
		Černý chrom = 55F	7R908155F	710,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	7R908155G	710,-
	kým těsněním (alternativa místo standardně dodává něho O-profilu), zhotovení na míru	Mosaz = 55H	7R908155H	710,-	Red Gold = 55K	7R908155K	710,-
		Gold Edition = 196	7R9081196	710,-			

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Lítací dveře pro niku


Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.


Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.



Montážní možnosti 7R33		MES
Min. - Max rozměr		
1200-2200	600-1800	

- prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, lítací dveře



Lítací dveře pro niku

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	7R3380	44.000,-
	1201-1800	7R3382	52.800,-
2001-2200	600-1200	7R3381	50.670,-
	1201-1800	7R3383	55.020,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	3.220,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.


Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm


Montážní možnosti 7R29 / 7R30		MEQ
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, lítací dveře



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7R2980	36.640,-
	1201-2800	7R2982	44.000,-
2001-2200	700-1200	7R2981	42.170,-
	1201-2700	7R2983	45.830,-
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek	
		4.750,-	

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7R3080	36.640,-
	1201-2800	7R3082	44.000,-
2001-2200	700-1200	7R3081	42.170,-
	1201-2700	7R3083	45.830,-
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek	
		4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek	Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-	Číré	322	0,-	321	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-	Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-	Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Gold Edition	196	3.430,-	Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronz	55D	8.660,-	Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Černý chrom	55F	8.660,-	Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-	Vintage	31F	15.450,-		
Mosaz	55H	8.660,-	Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku
Red Gold	55K	8.660,-					

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm
Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník. Počet úhelníků odpovídá kompletní sadě pro zástěnu.	930	3.640,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	931	4.980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník













Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, s jedním pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti 7R14 / 7R15		MEJ	
			
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo		
			
Se stabilizační vzpěrou			
			
S příčnou vzpěrou			
Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	7R1480	44.000,-
	1501-3300	7R1482	50.670,-
2001-2200	1100-1500	7R1481	52.800,-
	1501-3300	7R1483	55.020,-
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek
			4.750,-

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	7R1580	44.000,-
	1501-3300	7R1582	50.670,-
2001-2200	1100-1500	7R1581	52.800,-
	1501-3300	7R1583	55.020,-
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek
			4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek	Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-	Čiré	322	0,-	321	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-	Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-	Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Gold Edition	196	6.860,-	Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Bronz	55D	17.320,-	Bronzové	378	8.900,-	341	8.900,-
Černý chrom	55F	17.320,-	Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	17.320,-	Vintage	31F	15.450,-		
Mosaz	55H	17.320,-	Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku
Red Gold	55K	17.320,-					

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm
Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník. Počet úhelníků odpovídá kompletní sadě pro zástěnu.	930	3.640,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	931	4.980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.


Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm


Montážní možnosti 7R25 / 7R26		MEM
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, lítací dveře



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2580	46.520,-
	500-1000	1201-1800	7R2582	55.900,-
2001-2200	500-900	200-1200	7R2581	53.570,-
	500-900	1201-1800	7R2583	58.210,-
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	
			Příplatek	
			4.750,-	

Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2680	46.520,-
	500-1000	1201-1800	7R2682	55.900,-
2001-2200	500-900	200-1200	7R2681	53.570,-
	500-900	1201-1800	7R2683	58.210,-
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	
			Příplatek	
			4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-
Gold Edition	196	6.860,-
Bronz	55D	17.320,-
Černý chrom	55F	17.320,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	17.320,-
Mosaz	55H	17.320,-
Red Gold	55K	17.320,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Bronzové	378	8.900,-	341	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm
Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu


- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti 7R09 / 7R10		MED
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	220-600	max. 900

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	7R0980	50.280,-
	700-1200	1201-1800	7R0984	57.840,-
	1201-1500	200-1200	7R0982	57.840,-
	1201-1500	1201-1800	7R0985	60.340,-
2001-2200	700-1200	200-1200	7R0981	60.340,-
	700-1200	1201-1800	7R0986	60.340,-
	1201-1500	200-1200	7R0983	62.860,-
	1201-1500	1201-1800	7R0987	62.860,-
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	
			Příplatek	
			4.750,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	7R1080	50.280,-
	700-1200	1201-1800	7R1084	57.840,-
	1201-1500	200-1200	7R1082	57.840,-
	1201-1500	1201-1800	7R1085	60.340,-
2001-2200	700-1200	200-1200	7R1081	60.340,-
	700-1200	1201-1800	7R1086	60.340,-
	1201-1500	200-1200	7R1083	62.860,-
	1201-1500	1201-1800	7R1087	62.860,-
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	
			Příplatek	
			4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-
Gold Edition	196	6.860,-
Bronz	55D	17.320,-
Černý chrom	55F	17.320,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	17.320,-
Mosaz	55H	17.320,-
Red Gold	55K	17.320,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Bronzové	378	8.900,-	341	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm
Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník. Počet úhelníků odpovídá kompletní sadě pro zástěnu.	930	3.640,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	931	4.980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník












Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou


Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a protisegmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti 7R16 / 7R17		MEK	
			
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo		
			
Se stabilizační vzpěrou			
			
S příčnou vzpěrou			
Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800




Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo


Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1680	56.570,-
	900-1200	1201-1800	7R1684	65.080,-
	1201-3300	200-1200	7R1682	65.080,-
	1201-3300	1201-1800	7R1685	67.890,-
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1681	67.890,-
	900-1200	1201-1800	7R1686	67.890,-
	1201-3300	200-1200	7R1683	70.790,-
	1201-3300	1201-1800	7R1687	70.790,-
			Příplatek	
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			4.750,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1780	56.570,-
	900-1200	1201-1800	7R1784	65.080,-
	1201-3300	200-1200	7R1782	65.080,-
	1201-3300	1201-1800	7R1785	67.890,-
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1781	67.890,-
	900-1200	1201-1800	7R1786	67.890,-
	1201-3300	200-1200	7R1783	70.790,-
	1201-3300	1201-1800	7R1787	70.790,-
			Příplatek	
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-
Gold Edition	196	6.860,-
Bronz	55D	17.320,-
Černý chrom	55F	17.320,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	17.320,-
Mosaz	55H	17.320,-
Red Gold	55K	17.320,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Bronzové	378	8.900,-	341	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník. Počet úhelníků odpovídá kompletní sadě pro zástěnu.	930	3.640,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	931	4.980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník




Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Popis produktu


- Bezrámový rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Montážní možnosti 7R11		MEG
Min. - Max rozměr		
1200-2200	220-600	max. 900



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	700-1200	7R1180	55.410,-
	700-1200	1201-1500	7R1184	63.730,-
	1201-1500	700-1200	7R1182	63.730,-
	1201-1500	1201-1500	7R1185	66.540,-
2001-2200	700-1200	700-1200	7R1181	66.540,-
	700-1200	1201-1500	7R1186	66.540,-
	1201-1500	700-1200	7R1183	69.330,-
	1201-1500	1201-1500	7R1187	69.330,-
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek	
			4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek	Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-	Čiré	322	0,-	321	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-	Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-	Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Gold Edition	196	6.860,-	Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Bronz	55D	17.320,-	Bronzové	378	8.900,-	341	8.900,-
Černý chrom	55F	17.320,-	Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	17.320,-	Vintage	31F	15.450,-		
Mosaz	55H	17.320,-	Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku
Red Gold	55K	17.320,-					

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.
Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	3.220,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník. Počet úhelníků odpovídá kompletní sadě pro zástěnu.	930	3.640,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	931	6.320,-


Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena


SolvaPro bezrámová

Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0100091	2.420,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0100123	4.110,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0100182	4.110,-
			Bronz = 55D	SP010055D	5.830,-
			Black chrome = 55F	SP010055F	5.830,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP010055G	5.830,-
			Mosaz = 55H	SP010055H	5.830,-
			Gold Edition = 196	SP0100196	4.110,-
			Red Gold = 55K	SP010055K	5.830,-
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00101091	3.240,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00101123	4.940,-
			White Edition (bílá) = 182	S00101182	4.940,-
			Bronz = 55D	S0010155D	6.640,-
			Black chrome = 55F	S0010155F	6.640,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S0010155G	6.640,-
			Mosaz = 55H	S0010155H	6.640,-
			Gold Edition = 196	S00101196	4.940,-
			Red Gold = 55K	S0010155K	6.640,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0101091	2.500,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0101123	4.200,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0101182	4.200,-
			Bronz = 55D	SP010155D	5.880,-
			Black chrome = 55F	SP010155F	5.880,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP010155G	5.880,-
			Mosaz = 55H	SP010155H	5.880,-
			Gold Edition = 196	SP0101196	4.200,-
			Red Gold = 55K	SP010155K	5.880,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0201091	2.500,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0201123	4.200,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0201182	4.200,-
			Bronz = 55D	SP020155D	5.880,-
			Black chrome = 55F	SP020155F	5.880,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP020155G	5.880,-
			Mosaz = 55H	SP020155H	5.880,-
			Gold Edition = 196	SP0201196	4.200,-
			Red Gold = 55K	SP020155K	5.880,-


Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0102091	2.580,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0102123	4.230,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0102182	4.230,-
			Bronz = 55D	SP010255D	5.870,-
			Black chrome = 55F	SP010255F	5.870,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP010255G	5.870,-
			Mosaz = 55H	SP010255H	5.870,-
			Gold Edition = 196	SP0102196	4.230,-
			Red Gold = 55K	SP010255K	5.870,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0202091	2.580,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0202123	4.230,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0202182	4.230,-
			Bronz = 55D	SP020255D	5.870,-
			Black chrome = 55F	SP020255F	5.870,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP020255G	5.870,-
			Mosaz = 55H	SP020255H	5.870,-
			Gold Edition = 196	SP0202196	4.230,-
			Red Gold = 55K	SP020255K	5.870,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00102091	3.430,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00102123	5.120,-
			White Edition (bílá) = 182	S00102182	5.120,-
			Bronz = 55D	S0010255D	6.790,-
			Black chrome = 55F	S0010255F	6.790,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S0010255G	6.790,-
			Mosaz = 55H	S0010255H	6.790,-
			Gold Edition = 196	S00102196	5.120,-
			Red Gold = 55K	S0010255K	6.790,-
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0501091	3.160,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0501123	4.870,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0501182	4.870,-
			Bronz = 55D	SP050155D	6.560,-
			Black chrome = 55F	SP050155F	6.560,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP050155G	6.560,-
			Mosaz = 55H	SP050155H	6.560,-
			Gold Edition = 196	SP0501196	4.870,-
			Red Gold = 55K	SP050155K	6.560,-


SolvaPro bezrámová

Varianty a příslušenství


Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0301091	4.470,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0301123	6.490,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0301182	6.490,-
			Bronz = 55D	SP030155D	8.510,-
			Black chrome = 55F	SP030155F	8.510,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP030155G	8.510,-
			Mosaz = 55H	SP030155H	8.510,-
			Gold Edition = 196	SP0301196	6.490,-
			Red Gold = 55K	SP030155K	8.510,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0302091	4.470,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0302123	6.490,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0302182	6.490,-
			Bronz = 55D	SP030255D	8.510,-
			Black chrome = 55F	SP030255F	8.510,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP030255G	8.510,-
			Mosaz = 55H	SP030255H	8.510,-
			Gold Edition = 196	SP0302196	6.490,-
			Red Gold = 55K	SP030255K	8.510,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00301091	4.230,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00301123	5.950,-
			White Edition (bílá) = 182	S00301182	5.950,-
			Bronz = 55D	S0030155D	7.630,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S0030155G	7.630,-
			Mosaz = 55H	S0030155H	7.630,-
			Black chrome = 55F	S0030155F	7.630,-
			Gold Edition = 196	S00301196	5.950,-
			Red Gold = 55K	S0030155K	7.630,-


Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zed' / sklo)		Chrom = 091	SP0604091	3.780,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0604123	4.570,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0604182	4.570,-
			Bronz = 55D	SP060455D	5.400,-
			Black chrome = 55F	SP060455F	5.400,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP060455G	5.400,-
			Mosaz = 55H	SP060455H	5.400,-
			Gold Edition = 196	SP0604196	4.570,-
			Red Gold = 55K	SP060455K	5.400,-

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		Chrom = 091	SP0601091	8.310,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0601123	9.810,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0601182	9.810,-
			Bronz = 55D	SP060155D	11.290,-
			Black chrome = 55F	SP060155F	11.290,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP060155G	11.290,-
			Mosaz = 55H	SP060155H	11.290,-
			Gold Edition = 196	SP0601196	9.810,-
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		Red Gold = 55K	SP060155K	11.290,-
			Chrom = 091	SP0602091	8.310,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0602123	9.810,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0602182	9.810,-
			Bronz = 55D	SP060255D	11.290,-
			Black chrome = 55F	SP060255F	11.290,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP060255G	11.290,-
			Mosaz = 55H	SP060255H	11.290,-
			Gold Edition = 196	SP0602196	9.810,-
			Red Gold = 55K	SP060255K	11.290,-

Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800 mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		Stříbrná lesklá = 092	SP0000092	4.440,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0000123	6.130,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0000182	6.130,-
				Bronz = 55D	SP000055D	7.790,-
				Black chrome = 55F	SP000055F	7.790,-
				Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP000055G	7.790,-
				Mosaz = 55H	SP000055H	7.790,-
				Gold Edition = 196	SP0000196	6.130,-
				Red Gold = 55K	SP000055K	7.790,-

SolvaPro bezrámová

Varianty a příslušenství



Dodatečné nástěnné úhelníky

Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
Stěnový úhelník vnitřní, nastavitelný		Stříbrná lesklá = 092	SR7001092	1.980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	SR7001123	3.700,-
		White Edition (bílá) = 182	SR7001182	3.700,-
		Bronz = 55D	SR700155D	5.410,-
		Černý chrom = 55F	SR700155F	5.410,-
		Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SR700155G	5.410,-
		Mosaz = 55H	SR700155H	5.410,-
		Gold Edition = 196	SR7001196	3.700,-
		Red Gold = 55K	SR700155K	5.410,-
Stěnový úhelník vnější, nastavitelný		Stříbrná lesklá = 092	SR7002092	1.980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	SR7002123	3.700,-
		White Edition (bílá) = 182	SR7002182	3.700,-
		Bronz = 55D	SR700255D	5.410,-
		Černý chrom = 55F	SR700255F	5.410,-
		Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SR700255G	5.410,-
		Mosaz = 55H	SR700255H	5.410,-
		Gold Edition = 196	SR7002196	3.700,-
		Red Gold = 55K	SR700255K	5.410,-
Volitelná krytka jako speciální řešení pro „standardní stěnový úhelník“ umístěný zevnitř		Stříbrná lesklá = 092	S00011092	760,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S00011123	760,-
		White Edition (bílá) = 182	S00011182	760,-
		Bronz = 55D	S0001155D	760,-
		Černý chrom = 55F	S0001155F	760,-
		Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S0001155G	760,-
		Mosaz = 55H	S0001155H	760,-
		Gold Edition = 196	S00011196	760,-
		Red Gold = 55K	S0001155K	760,-

Magnetická lišta

	Průřez	Náhradní díl	Vhodné pro		Číslo výrobku	Cena
Výška		Doplňková sada černých magnetických lišt 45° 6 mm / 8 mm pro rohové řešení (lze zkrátit na místě)	Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup	Barva	ZB0003123	3.910,-
		Doplňková sada černých magnetických lišt 90° 6 mm / 8 mm (lze zkrátit na místě) pro kombinaci s boční stěnou	Křídlové dveře s boční stěnou		ZB0004123	3.910,-
			Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou			
		Doplňková sada černých magnetických lišt 180° 6 mm/8 mm (lze zkrátit na místě) pro lité dveře, dveře s protisegmentem a 1/4-kruhové zástěny.	Lítací dveře pro niku		ZB0005123	3.910,-
			Křídlové dveře s protisegmentem do niky			
			Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky			
			Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou			

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Podlahová lišta
	Lišta pro niku

SolvaPro

s nástěnnou lištou



SolvaPro, váš „klenot“ v koupelně. Čistý individualismus, nadčasové a čisté tvary a všestranné možnosti provedení dělají ze SolvaPro ideální řešení pro nejrůznější koncepty místností. Nejvyšší inženýrské umění, prvotřídní zpracování v precizní ruční práci je zde důkazem exkluzivní


kvality. SolvaPro se přizpůsobí individuálním požadavkům a architektonickým podmínkám. Nadčasová, futuristická nebo akcentovaná – široký výběr barev, dekorů skel vám umožní splnit si individuální sen o vaší koupelně.

Přehled modelů - Základní cena

SolvaPro s nástěnnou lištou

4-úhelník

Křídlové dveře
do niky a pro
boční stěnu



26.310,-

S. 221


Křídlové dveře
s pevným segmentem
pro boční stěnu a niku



27.460,-

S. 225


Litací dveře
pro boční stěnu



36.850,-

S. 229


Boční stěna



12.280,-

S. 231


Litací dveře
do niky



37.520,-

S. 233


Křídlové dveře
s protisegmentem
do niky



30.260,-

S. 235


Křídlové dveře
pro rohový vstup (1/2)



26.310,-

S. 239

Křídlové dveře
s pevným segmentem
pro rohový vstup (1/2)




27.460,-

S. 243

4-úhelník


Boční stěna
samostatně stojící



18.280,-

S. 161

L-řešení



26.490,-

S. 163

Podrobné informace o výrobku
SolvaPro s nástěnnou lištou



Podrobné informace o výrobku **SolvaPro s nástěnnou lištou**



Madlo HÜPPE SolvaPro přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.



Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení. K dostání pouze v barvě 092 stříbrná lesklá.



Zvedací/spouštěcí mechanismus – decentně schovaný za krytkou – zvedá snadno dveře při otevření. Tím šetří spodní těsnící lišty a zajišťuje téměř automatické zavírání dveří.



Všechny modely HÜPPE SolvaPro mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.



Dveřní segmenty lze po sprchování nechat otevřené dovnitř. To je ideální pro malé koupelny, ušetří se místo vedle sprchového koutu a sprchovací prostor se optimálně vyvětrá.



HÜPPE Solva / SolvaPro v oblíbeném provedení Black Edition

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s boční stěnou

Popis produktu

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti 7T01		MS1
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1000	
2001-2200	500-900	



Rozměry	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	7T0101	26.310,-
	900	885-915	885-900	785	7T0102	26.790,-
	1000	985-1015	985-1000	885	7T0103	27.670,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	7T0101	26.310,-
	800	822-852	792-807	715	7T0111	26.310,-
	900	885-915	855-870	785	7T0102	26.790,-
	900	922-952	892-907	815	7T0112	26.790,-
	1000	985-1015	955-970	885	7T0103	27.670,-
	1000	1022-1052	992-1007	915	7T0113	27.670,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7T0180	30.850,-
2001-2200	500-900	7T0181	32.210,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení			Příplatek
			4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	150,-	Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	150,-
		White Edition (bílá) = 182	S29001182	150,-	Bronz = 55D	S2900155D	150,-
		Černý chrom = 55F	S2900155F	150,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S2900155G	150,-
		Mosaz = 55H	S2900155H	150,-	Red Gold = 55K	S2900155K	150,-
		Gold Edition = 196	S29001196	150,-			
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	710,-	Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	710,-
		White Edition (bílá) = 182	S29080182	710,-	Bronz = 55D	S2908055D	710,-
		Černý chrom = 55F	S2908055F	710,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S2908055G	710,-
		Mosaz = 55H	S2908055H	710,-	Red Gold = 55K	S2908055K	710,-
		Gold Edition = 196	S29080196	710,-			

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s boční stěnou

Popis produktu

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti 7T02		MS1
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1000	
2001-2200	500-900	



Rozměry	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	7T0201	26.310,-
	900	885-915	885-900	785	7T0202	26.790,-
	1000	985-1015	985-1000	885	7T0203	27.670,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	7T0201	26.310,-
	800	822-852	792-807	715	7T0211	26.310,-
	900	885-915	855-870	785	7T0202	26.790,-
	900	922-952	892-907	815	7T0212	26.790,-
	1000	985-1015	955-970	885	7T0203	27.670,-
	1000	1022-1052	992-1007	915	7T0213	27.670,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7T0280	30.850,-
2001-2200	500-900	7T0281	32.210,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení			Příplatek
			4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	150,-	Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	150,-
		White Edition (bílá) = 182	S29001182	150,-	Bronz = 55D	S2900155D	150,-
		Černý chrom = 55F	S2900155F	150,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S2900155G	150,-
		Mosaz = 55H	S2900155H	150,-	Red Gold = 55K	S2900155K	150,-
		Gold Edition = 196	S29001196	150,-			
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	710,-	Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	710,-
		White Edition (bílá) = 182	S29080182	710,-	Bronz = 55D	S2908055D	710,-
		Černý chrom = 55F	S2908055F	710,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S2908055G	710,-
		Mosaz = 55H	S2908055H	710,-	Red Gold = 55K	S2908055K	710,-
		Gold Edition = 196	S29080196	710,-			

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou


Popis produktu

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod

- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnicího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti 7T03		MS2
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-600	max. 900



Rozměry	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
 M = Montážní rozměr na střed skla (001)
 Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	7T0301	27.460,-
	900	885-915	885-900	261-276	570	7T0302	27.940,-
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	7T0303	27.940,-
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	7T0304	28.820,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	7T0301	27.460,-
	800	822-852	792-807	291-306	470	7T0311	27.460,-
	900	885-915	855-870	261-276	570	7T0302	27.940,-
	900	922-952	892-907	291-306	570	7T0312	27.940,-
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	7T0303	27.940,-
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	7T0313	27.940,-
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	7T0304	28.820,-
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	7T0314	28.820,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	7T0380	32.210,-
	1201-1500	200-600	7T0382	33.560,-
2001-2200	700-1200	200-600	7T0381	33.560,-
	1201-1500	200-600	7T0383	35.010,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.
Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	150,-	Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	150,-
		White Edition (bílá) = 182	S29001182	150,-	Bronz = 55D	S2900155D	150,-
		Černý chrom = 55F	S2900155F	150,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S2900155G	150,-
		Mosaz = 55H	S2900155H	150,-	Red Gold = 55K	S2900155K	150,-
		Gold Edition = 196	S29001196	150,-			
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	710,-	Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	710,-
		White Edition (bílá) = 182	S29080182	710,-	Bronz = 55D	S2908055D	710,-
		Černý chrom = 55F	S2908055F	710,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S2908055G	710,-
		Mosaz = 55H	S2908055H	710,-	Red Gold = 55K	S2908055K	710,-
		Gold Edition = 196	S29080196	710,-			

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod

- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnicího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.



Rozměry	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Montážní možnosti 7T04	MS2
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
Min. - Max rozměr	
1200-2200	200-600 max. 900

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	7T0401	27.460,-
	900	885-915	885-900	261-276	570	7T0402	27.940,-
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	7T0403	27.940,-
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	7T0404	28.820,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	7T0401	27.460,-
	800	822-852	792-807	291-306	470	7T0411	27.460,-
	900	885-915	855-870	261-276	570	7T0402	27.940,-
	900	922-952	892-907	291-306	570	7T0412	27.940,-
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	7T0403	27.940,-
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	7T0413	27.940,-
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	7T0404	28.820,-
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	7T0414	28.820,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	7T0480	32.210,-
	1201-1500	200-600	7T0482	33.560,-
2001-2200	700-1200	200-600	7T0481	33.560,-
	1201-1500	200-600	7T0483	35.010,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.
Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	150,-	Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	150,-
		White Edition (bílá) = 182	S29001182	150,-	Bronz = 55D	S2900155D	150,-
		Černý chrom = 55F	S2900155F	150,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S2900155G	150,-
		Mosaz = 55H	S2900155H	150,-	Red Gold = 55K	S2900155K	150,-
		Gold Edition = 196	S29001196	150,-			
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	710,-	Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	710,-
		White Edition (bílá) = 182	S29080182	710,-	Bronz = 55D	S2908055D	710,-
		Černý chrom = 55F	S2908055F	710,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S2908055G	710,-
		Mosaz = 55H	S2908055H	710,-	Red Gold = 55K	S2908055K	710,-
		Gold Edition = 196	S29080196	710,-			

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník










Lítací dveře pro boční stěnu

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti 7T09		MS6
		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	600-1200	



Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	775-805	600	7T0901	36.850,-
	900	875-905	700	7T0902	37.520,-
	1000	975-1005	800	7T0903	38.680,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	745-775	600	7T0901	36.850,-
	800	785-815	630	7T0911	36.850,-
	900	845-875	700	7T0902	37.520,-
	900	885-915	730	7T0912	37.520,-
	1000	945-975	800	7T0903	38.680,-
	1000	985-1015	830	7T0913	38.680,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	7T0980	43.220,-
2001-2200	600-1200	7T0981	45.070,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.
Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	3.220,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Boční stěna


Popis produktu

- Pro kombinaci se SolvaPro křídlovými dveřmi, křídlovými dveřmi s pevným segmentem a lítacími dveřmi
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti 7T07		MS4
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
500-2200	200-1800	



Rozměry	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	7T0702	12.280,-
	900	885-900	7T0703	12.470,-
	1000	985-1000	7T0704	12.470,-
	1200	1185-1200	7T0705	12.870,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	7T0702	12.280,-
	800	792-807	7T0712	12.280,-
	900	855-870	7T0703	12.470,-
	900	892-907	7T0713	12.470,-
	1000	955-970	7T0704	12.470,-
	1000	992-1007	7T0714	12.470,-
	1200	1155-1170	7T0705	12.870,-
	1200	1192-1207	7T0715	12.870,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Typ	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	Přes roh	7T0780	14.410,-
2001-2200	200-1200	Přes roh	7T0781	15.660,-
1200-2000	1201-1800	Přes roh	7T0782	14.990,-
2001-2200	1201-1800	Přes roh	7T0783	16.250,-
500-2000	200-1200	na vanu pro křídlové dveře	7T0784	14.410,-
	1201-1800	na vanu pro křídlové dveře	7T0785	14.990,-
2001-2200	200-1200	na vanu pro křídlové dveře	7T0788	15.660,-
	1201-1800	na vanu pro křídlové dveře	7T0789	16.250,-
500-2000	200-1200	na vanu pro lítací dveře	7T0786	14.410,-
2001-2200	200-1200	na vanu pro lítací dveře	7T0787	15.660,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm
Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Select+ nástěnná lišta	881	3.640,-
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena




SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Lítací dveře pro niku

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti 7T08		MS5
		
Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	600-1800	



		Rozměry	
WL:	28		
R:	15		
Mx:	M+15		
MG:	30		
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uveďte, prosím, při objednávce.			

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	880-905	740	7T0802	37.520,-
	1000	980-1005	840	7T0803	38.680,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	880-905	740	7T0802	37.520,-
	1000	980-1005	840	7T0803	38.680,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	7T0880	43.220,-
	1201-1800	7T0882	45.070,-
2001-2200	600-1200	7T0881	46.900,-
	1201-1800	7T0883	48.830,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.
Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	3.220,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti 7T29		MSA
Nika - upevnění vlevo		
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800



Rozměry	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	232-247	580	7T2902	30.260,-
	1000	985-1015	232-247	680	7T2903	30.260,-
	1200	1185-1215	432-447	680	7T2904	31.240,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	232-247	580	7T2902	30.260,-
	1000	985-1015	232-247	680	7T2903	30.260,-
	1200	1185-1215	432-447	680	7T2904	31.240,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7T2980	34.810,-
	1201-2800	7T2982	36.370,-
2001-2200	700-1200	7T2981	37.910,-
	1201-2700	7T2983	39.350,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm
Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti 7T30		MSA
Nika - upevnění vpravo		
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	200-1800	max. 1000
2001-2200	200-1800	max. 900



Rozměry		
WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	232-247	580	7T3002	30.260,-
	1000	985-1015	232-247	680	7T3003	30.260,-
	1200	1185-1215	432-447	680	7T3004	31.240,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	232-247	580	7T3002	30.260,-
	1000	985-1015	232-247	680	7T3003	30.260,-
	1200	1185-1215	432-447	680	7T3004	31.240,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7T3080	34.810,-
	1201-2800	7T3082	36.370,-
2001-2200	700-1200	7T3081	37.910,-
	1201-2700	7T3083	39.350,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře rohový vstup



Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná

Montážní možnosti 7T11

MS7



Upevnění vlevo

Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr








1200-2000

500-1000

2001-2200

500-900



Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	960	7T1101	26.310,-
	900	885-900	1100	7T1102	26.790,-
	1000	985-1000	1242	7T1103	27.670,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	960	7T1101	26.310,-
	800	792-807	1002	7T1111	26.310,-
	900	855-870	1100	7T1102	26.790,-
	900	892-907	1142	7T1112	26.790,-
	1000	955-970	1242	7T1103	27.670,-
	1000	992-1007	1284	7T1113	27.670,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7T1180	30.850,-
2001-2200	500-900	7T1181	32.210,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek	Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-	Číré	322	0,-	321	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-	Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-	Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Gold Edition	196	3.430,-	Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronz	55D	8.660,-	Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Černý chrom	55F	8.660,-	Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-	Vintage	31F	15.450,-		
Mosaz	55H	8.660,-	Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku
Red Gold	55K	8.660,-					

Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník








Křídlové dveře rohový vstup

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná

Montážní možnosti 7T12		MS7
Upevnění vpravo		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1000	
2001-2200	500-900	



Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	960	7T1201	26.310,-
	900	885-900	1100	7T1202	26.790,-
	1000	985-1000	1242	7T1203	27.670,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	960	7T1201	26.310,-
	800	792-807	1002	7T1211	26.310,-
	900	855-870	1100	7T1202	26.790,-
	900	892-907	1142	7T1212	26.790,-
	1000	955-970	1242	7T1203	27.670,-
	1000	992-1007	1284	7T1213	27.670,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7T1280	30.850,-
2001-2200	500-900	7T1281	32.210,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek	Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-	Číré	322	0,-	321	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-	Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-	Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Gold Edition	196	3.430,-	Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronz	55D	8.660,-	Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Černý chrom	55F	8.660,-	Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-	Vintage	31F	15.450,-		
Mosaz	55H	8.660,-	Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku
Red Gold	55K	8.660,-					

Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné

Montážní možnosti 7T13		MS8
Upevnění vlevo		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-600	max. 900



		Rozměry	
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)		WL:	24
M = Montážní rozměr na střed skla (001)		R:	20
Uvedte, prosím, při objednávce.		Mx:	M+10
		MG:	30

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	261-276	670	7T1301	27.460,-
	900	885-900	261-276	815	7T1302	27.940,-
	1000	985-1000	361-376	815	7T1303	27.940,-
	1200	1185-1200	461-476	945	7T1304	28.820,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	261-276	670	7T1301	27.460,-
	800	792-807	291-306	670	7T1311	27.460,-
	900	855-870	261-276	815	7T1302	27.940,-
	900	892-907	291-306	815	7T1312	27.940,-
	1000	955-970	361-376	815	7T1303	27.940,-
	1000	992-1007	391-406	815	7T1313	27.940,-
	1200	1155-1170	461-476	945	7T1304	28.820,-
	1200	1192-1207	491-506	945	7T1314	28.820,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7T1380	32.210,-
	1201-1500	7T1382	33.560,-
2001-2200	700-1200	7T1381	33.560,-
	1201-1500	7T1383	35.010,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.
Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné

Montážní možnosti 7T14		MS8
Upevnění vpravo		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	max. 900	200-600



		Rozměry	
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.		WL:	24
		R:	20
		Mx:	M+10
		MG:	30

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	261-276	670	7T1401	27.460,-
	900	885-900	261-276	815	7T1402	27.940,-
	1000	985-1000	361-376	815	7T1403	27.940,-
	1200	1185-1200	461-476	945	7T1404	28.820,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	261-276	670	7T1401	27.460,-
	800	792-807	291-306	670	7T1411	27.460,-
	900	855-870	261-276	815	7T1402	27.940,-
	900	892-907	291-306	815	7T1412	27.940,-
	1000	955-970	361-376	815	7T1403	27.940,-
	1000	992-1007	391-406	815	7T1413	27.940,-
	1200	1155-1170	461-476	945	7T1404	28.820,-
	1200	1192-1207	491-506	945	7T1414	28.820,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7T1480	32.210,-
	1201-1500	7T1482	33.560,-
2001-2200	700-1200	7T1481	33.560,-
	1201-1500	7T1483	35.010,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.
Individuální (399) umožňuje další Barvy skla na vyžádání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-


Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena


SolvaPro bezrámová

Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0100091	2.420,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0100123	4.110,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0100182	4.110,-
			Bronz = 55D	SP010055D	5.830,-
			Black chrome = 55F	SP010055F	5.830,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP010055G	5.830,-
			Mosaz = 55H	SP010055H	5.830,-
			Gold Edition = 196	SP0100196	4.110,-
			Red Gold = 55K	SP010055K	5.830,-
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00101091	3.240,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00101123	4.940,-
			White Edition (bílá) = 182	S00101182	4.940,-
			Bronz = 55D	S0010155D	6.640,-
			Black chrome = 55F	S0010155F	6.640,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S0010155G	6.640,-
			Mosaz = 55H	S0010155H	6.640,-
			Gold Edition = 196	S00101196	4.940,-
			Red Gold = 55K	S0010155K	6.640,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0101091	2.500,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0101123	4.200,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0101182	4.200,-
			Bronz = 55D	SP010155D	5.880,-
			Black chrome = 55F	SP010155F	5.880,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP010155G	5.880,-
			Mosaz = 55H	SP010155H	5.880,-
			Gold Edition = 196	SP0101196	4.200,-
			Red Gold = 55K	SP010155K	5.880,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0201091	2.500,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0201123	4.200,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0201182	4.200,-
			Bronz = 55D	SP020155D	5.880,-
			Black chrome = 55F	SP020155F	5.880,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP020155G	5.880,-
			Mosaz = 55H	SP020155H	5.880,-
			Gold Edition = 196	SP0201196	4.200,-
			Red Gold = 55K	SP020155K	5.880,-


Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0102091	2.580,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0102123	4.230,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0102182	4.230,-
			Bronz = 55D	SP010255D	5.870,-
			Black chrome = 55F	SP010255F	5.870,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP010255G	5.870,-
			Mosaz = 55H	SP010255H	5.870,-
			Gold Edition = 196	SP0102196	4.230,-
			Red Gold = 55K	SP010255K	5.870,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0202091	2.580,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0202123	4.230,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0202182	4.230,-
			Bronz = 55D	SP020255D	5.870,-
			Black chrome = 55F	SP020255F	5.870,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP020255G	5.870,-
			Mosaz = 55H	SP020255H	5.870,-
			Gold Edition = 196	SP0202196	4.230,-
			Red Gold = 55K	SP020255K	5.870,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00102091	3.430,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00102123	5.120,-
			White Edition (bílá) = 182	S00102182	5.120,-
			Bronz = 55D	S0010255D	6.790,-
			Black chrome = 55F	S0010255F	6.790,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S0010255G	6.790,-
			Mosaz = 55H	S0010255H	6.790,-
			Gold Edition = 196	S00102196	5.120,-
			Red Gold = 55K	S0010255K	6.790,-
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0501091	3.160,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0501123	4.870,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0501182	4.870,-
			Bronz = 55D	SP050155D	6.560,-
			Black chrome = 55F	SP050155F	6.560,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP050155G	6.560,-
			Mosaz = 55H	SP050155H	6.560,-
			Gold Edition = 196	SP0501196	4.870,-
			Red Gold = 55K	SP050155K	6.560,-


SolvaPro s nástěnnou lištou

Varianty a příslušenství


Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0301091	4.470,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0301123	6.490,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0301182	6.490,-
			Bronz = 55D	SP030155D	8.510,-
			Black chrome = 55F	SP030155F	8.510,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP030155G	8.510,-
			Mosaz = 55H	SP030155H	8.510,-
			Gold Edition = 196	SP0301196	6.490,-
			Red Gold = 55K	SP030155K	8.510,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0302091	4.470,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0302123	6.490,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0302182	6.490,-
			Bronz = 55D	SP030255D	8.510,-
			Black chrome = 55F	SP030255F	8.510,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP030255G	8.510,-
			Mosaz = 55H	SP030255H	8.510,-
			Gold Edition = 196	SP0302196	6.490,-
			Red Gold = 55K	SP030255K	8.510,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00301091	4.230,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00301123	5.950,-
			White Edition (bílá) = 182	S00301182	5.950,-
			Bronz = 55D	S0030155D	7.630,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S0030155G	7.630,-
			Mosaz = 55H	S0030155H	7.630,-
			Black chrome = 55F	S0030155F	7.630,-
			Gold Edition = 196	S00301196	5.950,-
			Red Gold = 55K	S0030155K	7.630,-


Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zed' / sklo)		Chrom = 091	SP0604091	3.780,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0604123	4.570,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0604182	4.570,-
			Bronz = 55D	SP060455D	5.400,-
			Black chrome = 55F	SP060455F	5.400,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP060455G	5.400,-
			Mosaz = 55H	SP060455H	5.400,-
			Gold Edition = 196	SP0604196	4.570,-
			Red Gold = 55K	SP060455K	5.400,-

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		Chrom = 091	SP0601091	8.310,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0601123	9.810,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0601182	9.810,-
			Bronz = 55D	SP060155D	11.290,-
			Black chrome = 55F	SP060155F	11.290,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP060155G	11.290,-
			Mosaz = 55H	SP060155H	11.290,-
			Gold Edition = 196	SP0601196	9.810,-
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		Chrom = 091	SP0602091	8.310,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0602123	9.810,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0602182	9.810,-
			Bronz = 55D	SP060255D	11.290,-
			Black chrome = 55F	SP060255F	11.290,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP060255G	11.290,-
			Mosaz = 55H	SP060255H	11.290,-
			Gold Edition = 196	SP0602196	9.810,-
			Red Gold = 55K	SP060255K	11.290,-




Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800 mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		Stříbrná lesklá = 092	SP0000092	4.440,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0000123	6.130,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0000182	6.130,-
				Bronz = 55D	SP000055D	7.790,-
				Black chrome = 55F	SP000055F	7.790,-
				Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP000055G	7.790,-
				Mosaz = 55H	SP000055H	7.790,-
				Gold Edition = 196	SP0000196	6.130,-
				Red Gold = 55K	SP000055K	7.790,-





SolvaPro s nástěnnou lištou

Varianty a příslušenství

Magnetická lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Vhodné pro	Barva	Číslo výrobku	Cena
2200		Doplňková sada černých magnetických lišt 45° 6mm / 8mm pro rohové řešení (lze zkrátit na místě)	Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2) Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/2)	Black Edition (matná černá) = 123	ZB0003123	3.910,-
		Doplňková sada černých magnetických lišt 90° 6 mm / 8 mm (lze zkrátit na místě) pro kombinaci s boční stěnou	Křídlové dveře Křídlové dveře s pevným segmentem Boční stěna		ZB0004123	3.910,-
		Doplňková sada černých magnetických lišt 180° 6 mm/8 mm (lze zkrátit na místě) pro lítací dveře, dveře s protisegmentem a 1/4-kruhové zástěny.	Lítací dveře pro boční stěnu Lítací dveře pro niku Křídlové dveře s protisegmentem do niky		ZB0005123	3.910,-

PRŮŘEZY PROFILŮ


Profil	Detail
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro pevný segment, protisegment a boční stěna
	Podlahová lišta
	Nástěnný profil pro křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Lišta pro niku

SolvaPro s nástěnnou lištou



Solva

bezrámová



Díky atraktivnímu sofistikovanému purismu vytváří HÜPPE Solva v koupelně jasné akcenty. Design, který si svou nadčasovost zachová i zítra. Nenápadně se začlení do každého prostoru. Překážkou nejsou ani šikmé střešy nebo výřezy – výroba na míru si s nimi poradí. Zdvíhací/spouštěcí mechanismus, decentně


skrytý za krytkou zajišťuje maximální transparentnost.

Přehled modelů - Základní cena

Solva bezrámová

4-úhelník


Křídlové dveře do niky



28.220,-

S. 257


Křídlové dveře s pevným segmentem do niky



30.870,-

S. 259


Křídlové sklapovací dveře do niky



30.870,-

S. 261


Litací dveře do niky



37.010,-

S. 263


Křídlové dveře s protisegmentem do niky



30.870,-

S. 265

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky




37.010,-

S. 267

4-úhelník


Křídlové dveře s boční stěnou



39.160,-

S. 269


Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou



42.290,-

S. 271


Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou



42.290,-

S. 273


Křídlové sklapovací dveře rohový vstup



42.290,-

S. 275

Litací dveře s boční stěnou




47.650,-

S. 277

4-úhelník


Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup



46.680,-

S. 279


Křídlové sklapovací dveře rohový vstup



49.020,-

S. 281


Boční stěna samostatně stojící



11.530,-

S. 165

Boční stěna s výklopným segmentem




35.840,-

S. 167

Vanové zástěny


1-dílná



19.040,-

S. 455


1-dílná s pevným segmentem



25.400,-

S. 457

2-dílná sklapovací



25.400,-

S. 459

Podrobné informace o výrobku

Solva bezrámová



Madlo HÜPPE Solva přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.



Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení. K dostání pouze v barvě 092 stříbrná lesklá.



Zvedací/spouštěcí mechanismus – decentně schovaný za krytkou – zvedá snadno dveře při otevření. Tím šetří spodní těsnící lišty a zajišťuje téměř automatické zavírání dveří.



Sériově nastavitelný úhelník pro spojení sklo / sklo – jednoduché nastavení bočních stěn v případě, že zdi nejsou kolmé. Vhodné pohyblivé nástěnné úhelníky najdete v kapitole „Příslušenství“.



Bezrámové modely série HÜPPE Solva vyrovnávají pomocí svých pohyblivých nástěnných úhelníků snadno stěny, které nejsou v pravém úhlu.



I přes silné zatížení pantů zajistí mechanismus HÜPPE SoftSeal maximum těsnosti.

Podrobné informace o výrobku

Solva bezrámová



Pant HÜPPE Solva umožňuje otevírání dveřních segmentů dovnitř a ven.



Dveřní segmenty lze po sprchování nechat otevřené dovnitř. To je ideální pro malé koupelny, ušetří se místo vedle sprchového koutu a sprchovací prostor se optimálně vyvětrá.



Všechny modely HÜPPE Solva mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.



Z vnitřní strany zapuštěné panty umožňují snadné čištění.



Knoflíkové madlo HÜPPE s optimální ochrannou funkcí je standardně dodáváno pro křídlové sklapovací dveře Solva. U varianty vybavení s „obloukovým madlem“ se dodává úzké tyčové madlo pro optimální funkci sklápění sklapovacích dveří.

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře do niky


Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednvrstevným bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.


Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.



Montážní možnosti S123 / S124		TEL
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1000	
2001-2200	500-900	

- Individuální výroba na míru
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta

Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, litací dveře



Křídlové dveře do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S12380	28.220,-
2001-2200	500-900	S12381	33.880,-
		Příplatek	
		4.750,-	

Křídlové dveře do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S12480	28.220,-
2001-2200	500-900	S12481	33.880,-
		Příplatek	
		4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu)	Stříbrná lesklá = 092	7R9001092	150,-
		Black Edition (matná černá) = 123	7R9001123	150,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9001182	150,-
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	7R9080092	710,-
		Black Edition (matná černá) = 123	7R9080123	710,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9080182	710,-
2001-2200		Stříbrná lesklá = 092	7R9081092	710,-
		Black Edition (matná černá) = 123	7R9081123	710,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9081182	710,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.

Montážní možnosti S104 / S105		TEC
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-2200	220-600	max. 900



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S10480	30.870,-
	1201-1500	S10482	35.540,-
2001-2200	700-1200	S10481	37.110,-
	1201-1500	S10483	38.580,-
		Příplatek	
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		4.750,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S10580	30.870,-
	1201-1500	S10582	35.540,-
2001-2200	700-1200	S10581	37.110,-
	1201-1500	S10583	38.580,-
		Příplatek	
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedě	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu)	Stříbrná lesklá = 092	7R9001092	150,-
		Black Edition (matná černá) = 123	7R9001123	150,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9001182	150,-
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	7R9080092	710,-
		Black Edition (matná černá) = 123	7R9080123	710,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9080182	710,-
2001-2200		Stříbrná lesklá = 092	7R9081092	710,-
		Black Edition (matná černá) = 123	7R9081123	710,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9081182	710,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180° ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.


Tlumič nárazů (šedý) na madle není v barvě zástěny.

- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná
- Individuální výroba na míru

Montážní možnosti S143 / S144		TEW
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1250	



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, litací dveře



Křídlové sklapovací dveře do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S14380	30.870,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek	
		4.750,-	

Křídlové sklapovací dveře do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S14480	30.870,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek	
		4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	7R9001092	150,-
	Black Edition (matná černá) = 123	7R9001123	150,-
	White Edition (bílá) = 182	7R9001182	150,-
1200-2000	Stříbrná lesklá = 092	7R9080092	710,-
	Black Edition (matná černá) = 123	7R9080123	710,-
	White Edition (bílá) = 182	7R9080182	710,-
2001-2200	Stříbrná lesklá = 092	7R9081092	710,-
	Black Edition (matná černá) = 123	7R9081123	710,-
	White Edition (bílá) = 182	7R9081182	710,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Lítací dveře pro niku

Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.

Montážní možnosti S133		TES
Min. - Max rozměr		
1200-2200		600-1800



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, lítací dveře



Lítací dveře pro niku

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	S13380	37.010,-
	1201-1800	S13382	42.580,-
2001-2200	600-1200	S13381	44.440,-
	1201-1800	S13383	46.290,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.


Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm


Montážní možnosti S129 / S130		TEQ
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, lítací dveře



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S12980	30.870,-
	1201-2800	S12982	35.540,-
2001-2200	700-1200	S12981	37.110,-
	1201-2700	S12983	38.580,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek	
		4.750,-	

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S13080	30.870,-
	1201-2800	S13082	35.540,-
2001-2200	700-1200	S13081	37.110,-
	1201-2700	S13083	38.580,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek	
		4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník













Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky


Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, s jedním pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >600 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti S114 / S115		TEJ	
			
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo		
			
Se stabilizační vzpěrou			
			
S příčnou vzpěrou			
Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S11480	37.010,-
	1501-3300	S11482	42.580,-
2001-2200	1100-1500	S11481	44.440,-
	1501-3300	S11483	46.290,-
		Příplatek	
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		4.750,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S11580	37.010,-
	1501-3300	S11582	42.580,-
2001-2200	1100-1500	S11581	44.440,-
	1501-3300	S11583	46.290,-
		Příplatek	
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna >1200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta




Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.


Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm


Montážní možnosti S125 / S126		TEM
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, lítací dveře



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo


Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	S12580	39.160,-
	500-1000	1201-1800	S12582	45.120,-
2001-2200	500-900	200-1200	S12581	47.060,-
	500-900	1201-1800	S12583	49.020,-
			Příplatek	
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			4.750,-	

Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	S12680	39.160,-
	500-1000	1201-1800	S12682	45.120,-
2001-2200	500-900	200-1200	S12681	47.060,-
	500-900	1201-1800	S12683	49.020,-
			Příplatek	
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník













Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu


- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře a boční stěna) a tl 8 mm (pevný segment), (šířka boční stěny > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti S109 / S110		TED	
			
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo		
			
Se stabilizační vzpěrou			
			
S příčnou vzpěrou			
Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S10980	42.290,-
	700-1200	1201-1800	S10984	48.620,-
	1201-1500	200-1200	S10982	48.620,-
	1201-1500	1201-1800	S10985	50.770,-
2001-2200	700-1200	200-1200	S10981	50.770,-
	700-1200	1201-1800	S10986	50.770,-
	1201-1500	200-1200	S10983	52.920,-
	1201-1500	1201-1800	S10987	52.920,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.750,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S11080	42.290,-
	700-1200	1201-1800	S11084	48.620,-
	1201-1500	200-1200	S11082	48.620,-
	1201-1500	1201-1800	S11085	50.770,-
2001-2200	700-1200	200-1200	S11081	50.770,-
	700-1200	1201-1800	S11086	50.770,-
	1201-1500	200-1200	S11083	52.920,-
	1201-1500	1201-1800	S11087	52.920,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník













Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Popis produktu


- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a bezrámovou zkrácenou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře a boční stěna) a tl 8 mm (pevný segment), (šířka boční stěny > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti S112 / S113		TEH	
			
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo		
			
Se stabilizační vzpěrou			
			
S příčnou vzpěrou			
Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S11280	42.290,-
	700-1200	1201-1800	S11284	48.620,-
	1201-1500	200-1200	S11282	48.620,-
	1201-1500	1201-1800	S11285	50.770,-
2001-2200	700-1200	200-1200	S11281	50.770,-
	700-1200	1201-1800	S11286	50.770,-
	1201-1500	200-1200	S11283	52.920,-
	1201-1500	1201-1800	S11287	52.920,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.750,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S11380	42.290,-
	700-1200	1201-1800	S11384	48.620,-
	1201-1500	200-1200	S11382	48.620,-
	1201-1500	1201-1800	S11385	50.770,-
2001-2200	700-1200	200-1200	S11381	50.770,-
	700-1200	1201-1800	S11386	50.770,-
	1201-1500	200-1200	S11383	52.920,-
	1201-1500	1201-1800	S11387	52.920,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Popis produktu

- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly a bezrámovou boční stěnou, u stěnového úhelníku/pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna >1200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.


Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Tlumič nárazů (šedý) na madle není v barvě zástěny.


Montážní možnosti S145 / S146		TEX
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200 - 2000	500-1250	200-1800



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, lítací dveře



Standardní stěnový úhelník



Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	200-1200	S14580	42.290,-
	500-1250	1201-1800	S14581	48.620,-
 		Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek
				4.750,-

Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	200-1200	S14580	42.290,-
	500-1250	1201-1800	S14681	48.620,-
 		Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek
				4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otevírání	754	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Lítací dveře s boční stěnou

Popis produktu

- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna šířka > 1 200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Těsnost podle DIN 14428

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.


Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, lítací dveře



Standardní stěnový úhelník



Montážní možnosti S141 / S142		TET
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	600-1200	200-1800

Lítací dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	200-1200	S14180	47.650,-
	600-1200	1201-1800	S14182	54.880,-
2001-2200	600-1200	200-1200	S14181	57.220,-
	600-1200	1201-1800	S14183	59.560,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.750,-	

Lítací dveře s boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	200-1200	S14280	47.650,-
	600-1200	1201-1800	S14282	54.880,-
2001-2200	600-1200	200-1200	S14281	57.220,-
	600-1200	1201-1800	S14283	59.560,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup


Popis produktu

- Bezrámový rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Montážní možnosti S111		TEG
Rohový vstup		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	220-600	max. 900

- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	700-1200	S11180	46.680,-
	700-1200	1201-1500	S11184	53.710,-
	1201-1500	700-1200	S11182	53.710,-
	1201-1500	1201-1500	S11185	56.050,-
2001-2200	700-1200	700-1200	S11181	56.050,-
	700-1200	1201-1500	S11186	56.050,-
	1201-1500	700-1200	S11183	58.390,-
	1201-1500	1201-1500	S11187	58.390,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Popis produktu


- Bezrámový rohový vstup se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.


Tlumič nárazů (šedý) na madle není v barvě zástěny.



Montážní možnosti S147		TEV
Rohový vstup		
Min. - Max rozměr		
1200-2000		500-1250

- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná
- Individuální výroba na míru

Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, litací dveře



Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	500-1250	S14780	49.020,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	2.680,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová

Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0100091	2.420,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0100123	4.110,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0100182	4.110,-
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00101091	3.240,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00101123	4.940,-
			White Edition (bílá) = 182	S00101182	4.940,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0101091	2.500,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0101123	4.200,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0101182	4.200,-
500 mm	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0201091	2.500,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0201123	4.200,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0201182	4.200,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0102091	2.580,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0102123	4.230,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0102182	4.230,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0202091	2.580,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0202123	4.230,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0202182	4.230,-
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0501091	3.160,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0501123	4.870,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0501182	4.870,-
	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0301091	4.470,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0301123	6.490,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0301182	6.490,-
1200 mm	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0302091	4.470,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0302123	6.490,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0302182	6.490,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00301091	4.230,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00301123	5.950,-
			White Edition (bílá) = 182	S00301182	5.950,-

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		Chrom = 091	SP0601091	8.310,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0601123	9.810,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0601182	9.810,-
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		Chrom = 091	SP0602091	8.310,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0602123	9.810,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0602182	9.810,-
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		Chrom = 091	SP0604091	3.780,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0604123	4.570,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0604182	4.570,-

Dodatečné nástěnné úhelníky

Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
Stěnový úhelník vnitřní, nastavitelný		Stříbrná lesklá = 092	SR7001092	1.980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	SR7001123	3.700,-
		White Edition (bílá) = 182	SR7001182	3.700,-
Stěnový úhelník vnější, nastavitelný		Stříbrná lesklá = 092	SR7002092	1.980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	SR7002123	3.700,-
		White Edition (bílá) = 182	SR7002182	3.700,-
Volitelná krytka jako speciální řešení pro „standardní stěnový úhelník“ umístěný zevnitř		Stříbrná lesklá = 092	S00011092	760,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S00011123	760,-
		White Edition (bílá) = 182	S00011182	760,-

Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800 mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		Stříbrná lesklá = 092	SP0000092	4.440,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0000123	6.130,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0000182	6.130,-

Magnetická lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Vhodné pro	Barva	Číslo výrobku	Cena
2200		Doplňková sada černých magnetických lišt 45° 6 mm / 8 mm pro rohové řešení (lze zkrátit na místě)	Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup	Black Edition (matná černá) = 123	ZB0003123	3.910,-
			Křídlové sklapovací dveře rohový vstup			
		Doplňková sada černých magnetických lišt 90° 6 mm / 8 mm (lze zkrátit na místě) pro kombinaci s boční stěnou	Křídlové dveře s boční stěnou		ZB0004123	3.910,-
			Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou			
			Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou			
		Doplňková sada černých magnetických lišt 180° 6 mm/8 mm (lze zkrátit na místě) pro lité dveře, dveře s protisegmentem a 1/4-kruhovými zástěny.	Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou		ZB0005123	3.910,-
			Lítací dveře pro niku			
			Křídlové dveře s protisegmentem do niky			
			Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky			
			Lítací dveře s boční stěnou			

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Podlahová lišta
	Lišta pro niku

Solva

s nástěnnou lištou



Díky atraktivnímu sofistikovanému purismu vytváří HÜPPE Solva v koupelně jasné akcenty. Design, který si svou nadčasovost zachová i zítra. Nenápadně se začlení do každého prostoru. Překážkou nejsou ani šikmé střechy nebo výřezy – výroba na míru si s nimi poradí. Zdvihací/spouštěcí mechanismus, decentně


skrytý za krytkou zajišťuje maximální transparentnost.

Přehled modelů - Základní cena

Solva s nástěnnou lištou


4-úhelník

Křídlové dveře
do niky a pro
boční stěnu




S. 289

Křídlové dveře
s pevným segmentem
do niky a pro
boční stěnu



S. 293

Křídlové sklapovací
dveře
do niky a pro
boční stěnu




S. 297

Litací dveře
pro boční stěnu




S. 301

Křídlové dveře
s pevným segmentem
a protisegmentem
pro boční stěnu



S. 303


Boční stěna
pro křídlové dveře/
křídlové sklapovací
dveře/křídlové dveře
s pevným segmentem/
litací dveře



S. 307


4-úhelník

Litací dveře
do niky




S. 309

Křídlové dveře
s protisegmentem
do niky




S. 311

Křídlové dveře
s pevným segmentem
a protisegmentem
do niky




S. 315

Křídlové dveře
pro rohový vstup




S. 319

Křídlové dveře
s pevným segmentem
pro rohový vstup



S. 323


Křídlové sklapovací
dveře
pro rohový vstup



S. 327

1/4-kruh


2-křídlové dveře
s pevnými segmenty



S. 331

5-úhelník


1-křídlové dveře
s pevnými segmenty



S. 333


Vanové zástěny

1-dílná




S. 461

1-dílná s pevným
segmentem



S. 463

2-dílná sklapovací



S. 465

Podrobné informace o výrobku
Solva s nástěnnou lištou



Podrobné informace o výrobku

Solva s nástěnnou lištou



Madlo HÜPPE Solva přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.



Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení. K dostání pouze v barvě 092 stříbrná lesklá.



Dveřní segmenty lze po sprchování nechat otevřené dovnitř. To je ideální pro malé koupelny, ušetří se místo vedle sprchového koutu a sprchovací prostor se optimálně vyvětrá.



Všechny modely HÜPPE Solva mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.



HÜPPE Solva / SolvaPro v oblíbeném provedení Black Edition



Knoflíkové madlo HÜPPE s optimální ochrannou funkcí je standardně dodáváno pro křídlové sklapovací dveře Solva. U varianty vybavení s „obloukovým madlem“ se dodává úzké tyčové madlo pro optimální funkci sklápění sklapovacích dveří.

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou






Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti S201		TS1
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1100	
2001-2200	500-900	



Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	S20101	21.860,-
	900	885-915	885-900	785	S20102	22.240,-
	1000	985-1015	985-1000	885	S20103	22.910,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	S20101	21.860,-
	800	822-852	792-807	715	S20111	21.860,-
	900	885-915	855-870	785	S20102	22.240,-
	900	922-952	892-907	815	S20112	22.240,-
	1000	985-1015	955-970	885	S20103	22.910,-
	1000	1022-1052	992-1007	915	S20113	22.910,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1100	S20180	25.630,-
2001-2200	500-900	S20181	26.690,-
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek
			4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	150,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	150,-
		White Edition (bílá) = 182	S29001182	150,-
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	710,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	710,-
		White Edition (bílá) = 182	S29080182	710,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	980,-
		White Edition (bílá) = 182	8P2502182	980,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	Stříbrná lesklá = 092	8P4302092	980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P4302123	980,-
		White Edition (bílá) = 182	8P4302182	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou



Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm



Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti S202

TS1




Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr

1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900



		Rozměry	
WL:	28	R:	15
R:	15	Mx:	M+15
Mx:	M+15	MG:	30
MG:	30		

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	S20201	21.860,-
	900	885-915	885-900	785	S20202	22.240,-
	1000	985-1015	985-1000	885	S20203	22.910,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	S20201	21.860,-
	800	822-852	792-807	715	S20211	21.860,-
	900	885-915	855-870	785	S20202	22.240,-
	900	922-952	892-907	815	S20212	22.240,-
	1000	985-1015	955-970	885	S20203	22.910,-
	1000	1022-1052	992-1007	915	S20213	22.910,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1100	S20280	25.630,-
2001-2200	500-900	S20281	26.690,-
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek
			4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	150,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	150,-
		White Edition (bílá) = 182	S29001182	150,-
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	710,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	710,-
		White Edition (bílá) = 182	S29080182	710,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	980,-
		White Edition (bílá) = 182	8P2502182	980,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	Stříbrná lesklá = 092	8P4302092	980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P4302123	980,-
		White Edition (bílá) = 182	8P4302182	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou






Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti S203		TS2
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-600	max. 900



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	S20301	22.910,-
	900	885-915	885-900	261-276	570	S20302	23.310,-
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	S20303	23.310,-
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	S20304	24.080,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	S20301	22.910,-
	800	822-852	792-807	291-306	470	S20311	22.910,-
	900	885-915	855-870	261-276	570	S20302	23.310,-
	900	922-952	892-907	291-306	570	S20312	23.310,-
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	S20303	23.310,-
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	S20313	23.310,-
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	S20304	24.080,-
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	S20314	24.080,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1500	200-600	S20380	26.880,-
2001-2200	700-1500	200-600	S20381	28.040,-
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm				
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm				
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	150,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	150,-
		White Edition (bílá) = 182	S29001182	150,-
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	710,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	710,-
		White Edition (bílá) = 182	S29080182	710,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	Stříbrná lesklá = 092	8P4202092	980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	980,-
		White Edition (bílá) = 182	8P4202182	980,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	Stříbrná lesklá = 092	8P4302092	980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P4302123	980,-
		White Edition (bílá) = 182	8P4302182	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou







Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti S204		TS2
		
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
		
max. 900	200-600	1200-2200



		Rozměry	
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)		WL:	24
M = Montážní rozměr na střed skla (001)		R:	20
Uvedte, prosím, při objednávce.		Mx:	M+10
		MG:	30

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	S20401	22.910,-
	900	885-915	885-900	261-276	570	S20402	23.310,-
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	S20403	23.310,-
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	S20404	24.080,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	S20401	22.910,-
	800	822-852	792-807	291-306	470	S20411	22.910,-
	900	885-915	855-870	261-276	570	S20402	23.310,-
	900	922-952	892-907	291-306	570	S20412	23.310,-
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	S20403	23.310,-
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	S20413	23.310,-
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	S20404	24.080,-
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	S20414	24.080,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1500	200-600	S20480	26.880,-
2001-2200	700-1500	200-600	S20481	28.040,-
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm				
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm				
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Sedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	150,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	150,-
		White Edition (bílá) = 182	S29001182	150,-
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	710,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	710,-
		White Edition (bílá) = 182	S29080182	710,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	Stříbrná lesklá = 092	8P4202092	980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	980,-
		White Edition (bílá) = 182	8P4202182	980,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	Stříbrná lesklá = 092	8P4302092	980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P4302123	980,-
		White Edition (bílá) = 182	8P4302182	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou


Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180° ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Tlumič nárazů (šedý) na madle není v barvě zástěny.

Montážní možnosti S205		TS3
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1250	



Rozměry	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	685-700	560	S20501	24.560,-
	750	735-765	735-750	610	S20502	24.560,-
	800	785-815	785-800	660	S20503	25.040,-
	900	885-915	885-900	760	S20504	25.520,-
	1000	985-1015	985-1000	860	S20505	25.520,-
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	S20506	26.310,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	655-670	560	S20501	24.560,-
	700	722-752	692-707	590	S20511	24.560,-
	750	735-765	705-720	610	S20502	24.560,-
	750	772-802	742-757	640	S20512	24.560,-
	800	785-815	755-770	660	S20503	25.040,-
	800	822-852	792-807	700	S20513	25.040,-
	900	885-915	855-870	760	S20504	25.520,-
	900	922-952	892-907	790	S20514	25.520,-
	1000	985-1015	955-970	860	S20505	25.520,-
	1000	1022-1052	992-1007	890	S20515	25.520,-
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	S20506	26.310,-
	1200	1222-1252	1192-1207	1090	S20516	26.310,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S20580	29.390,-
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek
			4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Doplňkové madlo na první segment pro snadší otevírání	754	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	150,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	150,-
		White Edition (bílá) = 182	S29001182	150,-
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	710,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	710,-
		White Edition (bílá) = 182	S29080182	710,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	980,-
		White Edition (bílá) = 182	8P2502182	980,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	Stříbrná lesklá = 092	8P4302092	980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P4302123	980,-
		White Edition (bílá) = 182	8P4302182	980,-

	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
	700	95-110	312	900	95-110	412
	750	95-110	337	1000	95-110	462
	800	95-110	362	1200	95-110	562

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou


Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180° ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Tlumič nárazů (šedý) na madle není v barvě zástěny.

Montážní možnosti S206		TS3
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1250	



		Rozměry	
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)		WL:	28
M = Montážní rozměr na střed skla (001)		R:	15
Uvedte, prosím, při objednávce.		Mx:	M+15
		MG:	30

Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	685-700	560	S20601	24.560,-
	750	735-765	735-750	610	S20602	24.560,-
	800	785-815	785-800	660	S20603	25.040,-
	900	885-915	885-900	760	S20604	25.520,-
	1000	985-1015	985-1000	860	S20605	25.520,-
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	S20606	26.310,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	655-670	560	S20601	24.560,-
	700	722-752	692-707	590	S20611	24.560,-
	750	735-765	705-720	610	S20602	24.560,-
	750	772-802	742-757	640	S20612	24.560,-
	800	785-815	755-770	660	S20603	25.040,-
	800	822-852	792-807	700	S20613	25.040,-
	900	885-915	855-870	760	S20604	25.520,-
	900	922-952	892-907	790	S20614	25.520,-
	1000	985-1015	955-970	860	S20605	25.520,-
	1000	1022-1052	992-1007	890	S20615	25.520,-
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	S20606	26.310,-
	1200	1222-1252	1192-1207	1090	S20616	26.310,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveří strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S20680	29.390,-
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			
			Příplatek
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-


Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Sedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Oblokové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Doplňkové madlo na první segment pro snadší otevírání	754	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	150,-
	Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	150,-
	White Edition (bílá) = 182	S29001182	150,-
až 2200	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	710,-
	Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	710,-
	White Edition (bílá) = 182	S29080182	710,-
2000	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	980,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	980,-
	White Edition (bílá) = 182	8P2502182	980,-
	Stříbrná lesklá = 092	8P4302092	980,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4302123	980,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4302182	980,-

	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
	700	95-110	312	900	95-110	412
	750	95-110	337	1000	95-110	462
	800	95-110	362	1200	95-110	562

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Lítací dveře pro boční stěnu



Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou Solva
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti S209

TS6



Rohové řešení = dveře + boční stěna






Min. - Max rozměr



1200-2200



500-1200



Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	775-805	600	S20901	30.650,-
	900	875-905	700	S20902	31.240,-
	1000	975-1005	800	S20903	32.210,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	745-775	600	S20901	30.650,-
	800	785-815	630	S20911	30.650,-
	900	845-875	700	S20902	31.240,-
	900	885-915	730	S20912	31.240,-
	1000	945-975	800	S20903	32.210,-
	1000	985-1015	830	S20913	32.210,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1200	S20980	35.970,-
2001-2200	500-1200	S20981	37.520,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502092	980,-
	Stříbrná lesklá = 092	8P2502123	980,-
	Black Edition (matná černá) = 123 White Edition (bílá) = 182	8P2502182	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou Solva
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snadší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti S235	TSD
Upevnění vlevo	
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	
Min. - Max rozměr	
1200-2200	200-600
max. 900	200-1800



	Rozměry
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+10
	MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23501	31.430,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23502	31.430,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23503	31.430,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23504	32.400,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23505	32.400,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23506	33.660,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23507	33.660,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23508	34.620,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1055-1085	265-280	233-248	570	S23501	31.430,-
	1100	1085-1115	265-280	263-278	570	S23511	31.430,-
	1200	1155-1185	265-280	233-248	670	S23502	31.430,-
	1200	1185-1215	265-280	263-278	670	S23512	31.430,-
	1300	1255-1285	265-280	233-248	770	S23503	31.430,-
	1300	1285-1315	265-280	263-278	770	S23513	31.430,-
	1400	1355-1385	365-380	233-248	770	S23504	32.400,-
	1400	1385-1415	365-380	263-278	770	S23514	32.400,-
	1500	1455-1485	365-380	233-248	870	S23505	32.400,-
	1500	1485-1515	365-380	263-278	870	S23515	32.400,-
	1600	1555-1585	365-380	333-348	870	S23506	33.660,-
	1600	1585-1615	365-380	363-378	870	S23516	33.660,-
	1700	1655-1685	465-480	333-348	870	S23507	33.660,-
	1700	1685-1715	465-480	363-378	870	S23517	33.660,-
	1800	1755-1785	465-480	433-448	870	S23508	34.620,-
	1800	1785-1815	465-480	463-478	870	S23518	34.620,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveří strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S23580	36.160,-
	1501-3300	S23582	37.720,-
2001-2200	1100-1500	S23581	39.350,-
	1501-3300	S23583	40.910,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202092	980,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	980,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4202182	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou Solva
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnost S236	TSD
Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	
Min. - Max rozměr	
1200-2200	200-1800
max. 900	200-600



	Rozměry
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+10
	MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23601	31.430,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23602	31.430,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23603	31.430,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23604	32.400,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23605	32.400,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23606	33.660,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23607	33.660,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23608	34.620,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1055-1085	265-280	233-248	570	S23601	31.430,-
	1100	1085-1115	265-280	263-278	570	S23611	31.430,-
	1200	1155-1185	265-280	233-248	670	S23602	31.430,-
	1200	1185-1215	265-280	263-278	670	S23612	31.430,-
	1300	1255-1285	265-280	233-248	770	S23603	31.430,-
	1300	1285-1315	265-280	263-278	770	S23613	31.430,-
	1400	1355-1385	365-380	233-248	770	S23604	32.400,-
	1400	1385-1415	365-380	263-278	770	S23614	32.400,-
	1500	1455-1485	365-380	233-248	870	S23605	32.400,-
	1500	1485-1515	365-380	263-278	870	S23615	32.400,-
	1600	1555-1685	365-380	333-348	870	S23606	33.660,-
	1600	1585-1615	365-380	363-378	870	S23616	33.660,-
	1700	1655-1685	465-480	333-348	870	S23607	33.660,-
	1700	1685-1715	465-480	363-378	870	S23617	33.660,-
	1800	1755-1785	465-480	433-448	870	S23608	34.620,-
	1800	1785-1815	465-480	463-478	870	S23618	34.620,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveří strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S23680	36.160,-
	1501-3300	S23682	37.720,-
2001-2200	1100-1500	S23681	39.350,-
	1501-3300	S23683	40.910,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm
Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202092	980,-
	Stříbrná lesklá = 092	8P4202123	980,-
	Black Edition (matná černá) = 123 White Edition (bílá) = 182	8P4202182	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Boční stěna pro křídlové dveře

Popis produktu

- Pro kombinaci s křídlovými dveřmi/křídlovými sklapovacími dveřmi/křídlovými dveřmi s pevným segmentem/litacími dveřmi
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (šířka >1 200 mm = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -






Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti S207	TS4
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	
Min. - Max rozměr	
500-2200	200-1800



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	S20701	10.050,-
	800	785-800	S20702	10.250,-
	900	885-900	S20703	10.450,-
	1000	985-1000	S20704	10.450,-
	1200	1185-1200	S20705	10.830,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	750	705-720	S20701	10.050,-
	750	742-757	S20711	10.050,-
	800	755-770	S20702	10.250,-
	800	792-807	S20712	10.250,-
	900	855-870	S20703	10.450,-
	900	892-907	S20713	10.450,-
	1000	955-970	S20704	10.450,-
	1000	992-1007	S20714	10.450,-
	1200	1155-1170	S20705	10.830,-
	1200	1192-1207	S20715	10.830,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Typ	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	Přes roh	S20780	12.090,-
1200-2000	1201-1800	Přes roh	S20783	12.570,-
2001-2200	200-1200	Přes roh	S20782	13.050,-
2001-2200	1201-1800	Přes roh	S20784	13.640,-
500-2000	200-1200	na vanu pro křídlové dveře	S20781	12.090,-
500-2000	1201-1800	na vanu pro křídlové dveře	S20785	12.570,-
500-2000	200-1200	na vanu pro lítací dveře	S20786	12.090,-
2001-2200	200-1200	na vanu pro křídlové dveře	S20788	13.050,-
2001-2200	1201-1800	na vanu pro křídlové dveře	S20789	13.640,-
2001-2200	200-1200	na vanu pro lítací dveře	S20787	13.050,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

		Varianta vybavení	Příplatek
Select+ nástěnná lišta		881	3.640,-
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.			

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202092	980,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	980,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4202182	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Lítací dveře do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti S208	TS5
Nika	
Min. - Max rozměr	
1200-2200	500-1800



Rozměry	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	780-805	640	S20801	30.650,-
	900	880-905	740	S20802	31.240,-
	1000	980-1005	840	S20803	32.210,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	780-805	640	S20801	30.650,-
	900	880-905	740	S20802	31.240,-
	1000	980-1005	840	S20803	32.210,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1200	S20880	35.970,-
	1201-1800	S20882	37.520,-
2001-2200	500-1200	S20881	39.070,-
	1201-1800	S20883	40.620,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502092	980,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	980,-
	White Edition (bílá) = 182	8P2502182	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm



Montážní možnosti S229		TSA
Nika - upevnění vlevo		
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Rozměry	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	232-247	480	S22901	24.760,-
	900	885-915	232-247	580	S22902	25.240,-
	1000	985-1015	232-247	680	S22903	25.240,-
	1200	1185-1215	432-447	680	S22904	26.010,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	232-247	480	S22901	24.760,-
	900	885-915	232-247	580	S22902	25.240,-
	1000	985-1015	232-247	680	S22903	25.240,-
	1200	1185-1215	432-447	680	S22904	26.010,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S22980	29.110,-
	1201-2800	S22982	30.370,-
2001-2200	700-1200	S22981	31.610,-
	1201-2700	S22983	32.880,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	980,-
		White Edition (bílá) = 182	8P2502182	980,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	Stříbrná lesklá = 092	8P4202092	980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	980,-
		White Edition (bílá) = 182	8P4202182	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm



Montážní možnosti S230		TSA
Nika - upevnění vpravo		
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Rozměry		
WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	232-247	480	S23001	24.760,-
	900	885-915	232-247	580	S23002	25.240,-
	1000	985-1015	232-247	680	S23003	25.240,-
	1200	1185-1215	432-447	680	S23004	26.010,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	232-247	480	S23001	24.760,-
	900	885-915	232-247	580	S23002	25.240,-
	1000	985-1015	232-247	680	S23003	25.240,-
	1200	1185-1215	432-447	680	S23004	26.010,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S23080	29.110,-
	1201-2800	S23082	30.370,-
2001-2200	700-1200	S23081	31.610,-
	1201-2700	S23083	32.880,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Sedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	980,-
		White Edition (bílá) = 182	8P2502182	980,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	Stříbrná lesklá = 092	8P4202092	980,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	980,-
		White Edition (bílá) = 182	8P4202182	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Popis produktu






- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Select + je součástí dodávky, doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.

Montážní možnosti S231	TSB
Upevnění vlevo	
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	
Min. - Max rozměr	
1200-2200	200-600
max. 900	200-1800



Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23101	31.430,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23102	31.430,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23103	31.430,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23104	32.400,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23105	32.400,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23106	33.660,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23107	33.660,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23108	34.620,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23101	31.430,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23102	31.430,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23103	31.430,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23104	32.400,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23105	32.400,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23106	33.660,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23107	33.660,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23108	34.620,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S23180	36.160,-
	1501-3300	S23182	37.720,-
2001-2200	1100-1500	S23181	39.350,-
	1501-3300	S23183	40.910,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202092	980,-
		8P4202123	980,-
		8P4202182	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm



Montážní možnosti S232	TSB
Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	
Min. - Max rozměr	
1200-2200	200-1800
max. 900	200-600

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Rozměry	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23201	31.430,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23202	31.430,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23203	31.430,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23204	32.400,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23205	32.400,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23206	33.660,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23207	33.660,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23208	34.620,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23201	31.430,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23202	31.430,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23203	31.430,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23204	32.400,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23205	32.400,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23206	33.660,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23207	33.660,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23208	34.620,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S23280	36.160,-
	1501-3300	S23282	37.720,-
2001-2200	1100-1500	S23281	39.350,-
	1501-3300	S23283	40.910,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202092	980,-
		8P4202123	980,-
		8P4202182	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena




Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník








Křídlové dveře rohový vstup

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnost S211	TS7
	
Upevnění vlevo	
Rohový vstup = dveře + dveře	
Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900



Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	960	S21101	21.860,-
	900	885-900	1100	S21102	22.240,-
	1000	985-1000	1242	S21103	22.910,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	960	S21101	21.860,-
	800	792-807	1002	S21111	21.860,-
	900	855-870	1100	S21102	22.240,-
	900	892-907	1142	S21112	22.240,-
	1000	955-970	1242	S21103	22.910,-
	1000	992-1007	1284	S21113	22.910,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1100	S21180	25.630,-
2001-2200	500-900	S21181	26.690,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	980,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	980,-
	White Edition (bílá) = 182	8P2502182	980,-

Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník








Křídlové dveře rohový vstup

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnost S212	TS7
Upevnění vpravo	
Rohový vstup = dveře + dveře	
Min. - Max rozměr	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900



Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	960	S21201	21.860,-
	900	885-900	1100	S21202	22.240,-
	1000	985-1000	1242	S21203	22.910,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	960	S21201	21.860,-
	800	792-807	1002	S21211	21.860,-
	900	855-870	1100	S21202	22.240,-
	900	892-907	1142	S21212	22.240,-
	1000	955-970	1242	S21203	22.910,-
	1000	992-1007	1284	S21213	22.910,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1100	S21280	25.630,-
2001-2200	500-900	S21281	26.690,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	980,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	980,-
	White Edition (bílá) = 182	8P2502182	980,-

Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohového vstupu
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti S213		TS8
Upevnění vlevo		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-600	max. 900



		Rozměry	
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.		WL:	24
		R:	20
		Mx:	M+10
		MG:	30

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	261-276	670	S21301	22.910,-
	900	885-900	261-276	815	S21302	23.310,-
	1000	985-1000	361-376	815	S21303	23.310,-
	1200	1185-1200	461-476	945	S21304	24.080,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáček čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	261-276	670	S21301	22.910,-
	800	792-807	291-306	670	S21311	22.910,-
	900	855-870	261-276	815	S21302	23.310,-
	900	892-907	291-306	815	S21312	23.310,-
	1000	955-970	361-376	815	S21303	23.310,-
	1000	992-1007	391-406	815	S21313	23.310,-
	1200	1155-1170	461-476	945	S21304	24.080,-
	1200	1192-1207	491-506	945	S21314	24.080,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáček čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1500	S21380	26.880,-
2001-2200	700-1500	S21381	28.040,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202092	980,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	980,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4202182	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti S214	TS8
Upevnění vpravo	
Rohový vstup = dveře + dveře	
Min. - Max rozměr	
1200-2200	max. 900
	200-600



	Rozměry
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+10
	MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	261-276	670	S21401	22.910,-
	900	885-900	261-276	815	S21402	23.310,-
	1000	985-1000	361-376	815	S21403	23.310,-
	1200	1185-1200	461-476	945	S21404	24.080,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáček čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	261-276	670	S21401	22.910,-
	800	792-807	291-306	670	S21411	22.910,-
	900	855-870	261-276	815	S21402	23.310,-
	900	892-907	291-306	815	S21412	23.310,-
	1000	955-970	361-376	815	S21403	23.310,-
	1000	992-1007	391-406	815	S21413	23.310,-
	1200	1155-1170	461-476	945	S21404	24.080,-
	1200	1192-1207	491-506	945	S21414	24.080,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáček čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1500	S21480	26.880,-
2001-2200	700-1500	S21481	28.040,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202092	980,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	980,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4202182	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění

tlumič nárazů (šedý) na madle není v barvě zástěny.

Montážní možnosti S215		TS9
Upevnění vlevo		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1250	



	Rozměry
	WL: 28
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup(1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-700	800	S21501	24.560,-
	750	735-750	870	S21502	24.560,-
	800	785-800	950	S21503	25.040,-
	900	885-900	1100	S21504	25.520,-
	1000	985-1000	1240	S21505	25.520,-
	1200	1185-1200	1380	S21506	26.310,-

POZOR: Komplettní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	655-670	800	S21501	24.560,-
	700	692-707	842	S21511	24.560,-
	750	705-720	870	S21502	24.560,-
	750	742-757	912	S21512	24.560,-
	800	755-770	950	S21503	25.040,-
	800	792-807	992	S21513	25.040,-
	900	855-870	1100	S21504	25.520,-
	900	892-907	1142	S21514	25.520,-
	1000	955-970	1240	S21505	25.520,-
	1000	992-1007	1282	S21515	25.520,-
	1200	1155-1170	1380	S21506	26.310,-
	1200	1192-1207	1422	S21516	26.310,-

POZOR: Komplettní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S21580	29.390,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502092	980,-
	Stříbrná lesklá = 092	8P2502123	980,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P2502182	980,-

Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	462
800	95-110	362	1200	95-110	562

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění

tlumič nárazů (šedý) na madle není v barvě zástěny.

Montážní možnosti S216	TS9
Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr	
1200-2000	500-1250



Rozměry	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup(1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-700	800	S21601	24.560,-
	750	735-750	870	S21602	24.560,-
	800	785-800	950	S21603	25.040,-
	900	885-900	1100	S21604	25.520,-
	1000	985-1000	1240	S21605	25.520,-
	1200	1185-1200	1380	S21606	26.310,-

POZOR: Komplettní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	655-670	800	S21601	24.560,-
	700	692-707	842	S21611	24.560,-
	750	705-720	870	S21602	24.560,-
	750	742-757	912	S21612	24.560,-
	800	755-770	950	S21603	25.040,-
	800	792-807	992	S21613	25.040,-
	900	855-870	1100	S21604	25.520,-
	900	892-907	1142	S21614	25.520,-
	1000	955-970	1240	S21605	25.520,-
	1000	992-1007	1282	S21615	25.520,-
	1200	1155-1170	1380	S21606	26.310,-
	1200	1192-1207	1422	S21616	26.310,-

POZOR: Komplettní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S21680	29.390,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502092	980,-
	Stříbrná lesklá = 092	8P2502123	980,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P2502182	980,-

Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	467
800	95-110	362	1200	95-110	562

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 1/4-kruh







2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Možnosti montáže S240		TU1
Min. - Max rozměr		
2000	900-1200	



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	885-900	266-281	819	500	S24001	33.670,-
	1000/1000	985-1000	366-381	819	500	S24002	33.670,-
	900/900	885-900	219-234	885	550	S24007	33.670,-
	1000/1000	985-1000	319-334	885	550	S24008	33.670,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	855-870	266-281	819	470	S24001	33.670,-
	1000/1000	955-970	366-381	819	470	S24002	33.670,-
	900/900	855-870	219-234	885	520	S24007	33.670,-
	1000/1000	955-970	319-334	885	520	S24008	33.670,-

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Šířka B1/B2	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	900-1200	819	500	S24080	45.680,-
	900-1200	885	550	S24081	45.680,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Šířka B1/B2	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	900-1200	819	470	S24080	45.680,-
	900-1200	885	520	S24081	45.680,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202092	980,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	980,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4202182	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 5-úhelník








1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Popis produktu

- Částečně orámovaný 5-úhelníkový sprchový kout s jedním skleněným křídlem a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snadší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snadší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)

Možnosti montáže S250		TV1
Upevnění vlevo		
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-600	200-1800



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	CM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	885-900	435-450	636	596	S25001	33.670,-
	1000/1000	985-1000	485-500	707	667	S25002	33.670,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	CM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	855 - 870	435-450	636	596	S25001	33.670,-
	1000/1000	955 - 970	485-500	707	667	S25002	33.670,-

Zhotovení na míru

Výška	CLI	CRE	CM	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-600	200-1800	500-900	S25080	47.670,-
2001-2200	200-600	200-1800	500-900	S25084	49.580,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	8P4202092	980,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	980,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4202182	980,-

Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 5-úhelník




1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Popis produktu

- Částečně orámovaný 5-úhelníkový sprchový kout s jedním skleněným křídlem a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)

Možnosti montáže S251		TV1
Upevnění vpravo		
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-1800	200-600



		Rozměry	
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)		WL:	24
M = Montážní rozměr na střed skla (001)		R:	20
Uvedte, prosím, při objednávce.		Mx:	M+10
		MG:	30

1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	CM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	885-900	435-450	636	596	S25101	33.670,-
	1000/1000	985-1000	485-500	707	667	S25102	33.670,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	CM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	855 - 870	435-450	636	596	S25101	33.670,-
	1000/1000	955 - 970	485-500	707	667	S25102	33.670,-

Zhotovení na míru

Výška	CLI	CRE	CM	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1800	200-600	500-900	S25180	47.670,-
2001-2200	200-1800	200-600	500-900	S25184	49.580,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	8P4202092	980,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	980,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4202182	980,-

Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou

Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0100091	2.420,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0100123	4.110,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0100182	4.110,-
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00101091	3.240,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00101123	4.940,-
			White Edition (bílá) = 182	S00101182	4.940,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0101091	2.500,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0101123	4.200,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0101182	4.200,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0201091	2.500,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0201123	4.200,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0201182	4.200,-
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0102091	2.580,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0102123	4.230,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0102182	4.230,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0202091	2.580,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0202123	4.230,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0202182	4.230,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00102091	3.430,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00102123	5.120,-
			White Edition (bílá) = 182	S00102182	5.120,-
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0501091	3.160,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0501123	4.870,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0501182	4.870,-
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0301091	4.470,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0301123	6.490,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0301182	6.490,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0302091	4.470,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0302123	6.490,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0302182	6.490,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00301091	4.230,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00301123	5.950,-
			White Edition (bílá) = 182	S00301182	5.950,-

Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800 mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		Stříbrná lesklá = 092	SP0000092	4.440,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0000123	6.130,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0000182	6.130,-

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zed' / sklo / sklo)		Chrom = 091	SP0601091	8.310,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0601123	9.810,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0601182	9.810,-
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zed' / zed' / sklo)		Chrom = 091	SP0602091	8.310,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0602123	9.810,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0602182	9.810,-
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zed' / sklo)		Chrom = 091	SP0604091	3.780,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0604123	4.570,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0604182	4.570,-

Magnetická lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Vhodné pro	Barva	Číslo výrobku	Cena
2200		Doplňková sada černých magnetických lišt 45° 6mm / 8mm pro rohové řešení (lze zkrátit na místě)	Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)	Black Edition (matná černá) = 123	ZB0003123	3.910,-
			Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/2)			
			Křídlové sklapovací dveře rohový vstup(1/2)			
		Doplňková sada černých magnetických lišt 90° 6 mm / 8 mm (lze zkrátit na místě) pro kombinaci s boční stěnou	Křídlové dveře		ZB0004123	3.910,-
			Křídlové dveře s pevným segmentem			
			Křídlové sklapovací dveře			
		Doplňková sada černých magnetických lišt 180° 6 mm/8 mm (lze zkrátit na místě) pro lité dveře, dveře s protisegmentem a 1/4-kruhové zástěny.	Boční stěna		ZB0005123	3.910,-
			Lítací dveře pro boční stěnu			
			Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu			
			Lítací dveře do niky			
			Křídlové dveře s protisegmentem do niky			
			Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky			
			1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty			

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro pevný segment, protisegment a boční stěna
	Podlahová lišta
	Nástěnný profil pro křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Lišta pro niku

Design pure



Smyslný a přitom přímočarý - oceněný design ve více než 50 variantách: Série Design pure udělá z vaší koupelny místo, kde se budete cítit dobře. Díky křídlovým a lítacím dveřím, a v kombinaci s naší zakázkovou výrobou, dostupný i pro prostory se šikmou střešou. Atraktivní barvy kombinují decentní hravost s jasnou

přímoučarostí.

Přehled modelů - Základní cena

Design pure

4-úhelník


Křídlové dveře



20.450,-

S. 345

Křídlové dveře
s pevným segmentem



20.450,-

S. 347


Křídlové sklapovací dveře
s pevným
segmentem



21.260,-

S. 349


Křídlové sklapovací dveře
s pevným
segmentem



27.900,-

S. 353


Boční stěna
pro křídlové dveře



14.370,-

S. 357

Křídlové dveře
s protisegmentem
do niky




21.260,-

S. 359

4-úhelník


Křídlové dveře
s pevným segmentem
a protisegmentem
do niky



26.570,-

S. 361

Litací dveře
pro niku



21.260,-

S. 363


Litací dveře
pro boční stěnu



21.260,-

S. 365


Boční stěna
pro litací dveře



14.370,-

S. 367


Boční stěna
samostatně stojící



13.090,-

S. 175

Walk-In Boční stěna
s výklopným
segmentem




24.170,-

S. 179

1/4-kruh

2-křídlové dveře
s pevnými segmenty
(1/2)




22.040,-

S. 369

Vanové zástěny


1-dílná



12.320,-

S. 469


1-dílná s pevným
segmentem



18.140,-

S. 471


2-dílná sklapovací



18.880,-

S. 473

Boční stěna



12.330,-

S. 475

Podrobné informace o výrobku
Design pure



Podrobné informace o výrobku

Design pure



Madlo HÜPPE Design pure



Vysoce kvalitní chromové doplňky: madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, krytka, pant křídlových sklapovacích dveří a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné lesklé, mimo Black Edition / White Edition.



Stabilizační vzpěra






















Všechny modely HÜPPE Design mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.









Všechny modely HÜPPE Design mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.



Design pure 4-úhelník

780 800 880 900 980 1000 		780 800 880 900 980 1000 1200 		700 750 800 880 900 980 1000 1200 		750 800 900 1000 1200 		1200 1400 1700 			
+		+		+							
											
=		=		=							
											
780 800 880 900 980 1000 		800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 700x780 / 780x700 700x800 / 800x700 700x880 / 880x700 700x900 / 900x700 700x980 / 980x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x780 / 780x750 750x800 / 800x750 750x880 / 880x750 750x900 / 900x750 750x980 / 980x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x780 / 780x800 800x880 / 880x800 800x980 / 980x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x780 / 780x900 900x880 / 880x900 900x980 / 980x900 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x780 / 780x1000 1000x880 / 880x1000 1000x980 / 980x1000 1000x1000 / 1000x1000 1000x1200 / 1200x1000		700 x 700 750 x 750 800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 700x750 / 750x700 700x800 / 800x700 700x880 / 880x700 700x900 / 900x700 700x980 / 980x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x780 / 780x750 750x800 / 800x750 750x880 / 880x750 750x900 / 900x750 750x980 / 980x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x780 / 780x800 800x880 / 880x800 800x980 / 980x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x780 / 780x900 900x880 / 880x900 900x980 / 980x900 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x780 / 780x1000 1000x880 / 880x1000 1000x980 / 980x1000 1000x1000 / 1000x1000 1000x1200 / 1200x1000		780 x 780 800 x 800 880 x 880 900 x 900 980 x 980 1000 x 1000 1200 x 1200 780x800 / 800x780 780x880 / 880x780 780x900 / 900x780 780x980 / 980x780 780x1000 / 1000x780 780x1200 / 1200x780 800x880 / 880x800 800x900 / 900x800 800x980 / 980x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 880x900 / 900x880 880x980 / 980x880 880x1000 / 1000x880 880x1200 / 1200x880 900x980 / 980x900 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 980x1000 / 1000x980 980x1200 / 1200x980 1000x1200 / 1200x1000		800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 700x750 / 750x700 700x800 / 800x700 700x900 / 900x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x800 / 800x750 750x900 / 900x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x900 / 900x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x1200 / 1200x1000		700 x 700 750 x 750 800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 1200 x 1200 700x750 / 750x700 700x800 / 800x700 700x900 / 900x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x800 / 800x750 750x900 / 900x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x900 / 900x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x1200 / 1200x1000	
700 750 800 900 1000 1200 											
1200 1400 1700		700x1200 / 1200x700 700x1400 / 1400x700 700x1700 / 1700x700 750x1200 / 1200x750 750x1400 / 1400x750 750x1700 / 1700x750 800x1200 / 1200x800 800x1400 / 1400x800 800x1700 / 1700x800 900x1200 / 1200x900 900x1400 / 1400x900 900x1700 / 1700x900 1000x1200 / 1200x1000 1000x1400 / 1400x1000 1000x1700 / 1700x1000		800x1200 / 1200x800 800x1400 / 1400x800 800x1700 / 1700x800 900x1200 / 1200x900 900x1400 / 1400x900 900x1700 / 1700x900 1000x1200 / 1200x1000 1000x1400 / 1400x1000 1000x1700 / 1700x1000		1200x1200 700x1200 / 1200x700 700x1400 / 1400x700 700x1700 / 1700x700 750x1200 / 1200x750 750x1400 / 1400x750 750x1700 / 1700x750 800x1200 / 1200x800 800x1400 / 1400x800 800x1700 / 1700x800 900x1200 / 1200x900 900x1400 / 1400x900 900x1700 / 1700x900 1000x1200 / 1200x1000 1000x1400 / 1400x1000 1000x1700 / 1700x1000 1200x1200 / 1200x1000 1200x1400 / 1400x1200 1200x1700 / 1700x1200		1200x1200 1400x1400 1700x1700 1200x1400 / 1400x1200 1200x1700 / 1700x1200 1400x1700 / 1700x1400			

		
+	+	+
		
=	=	=
		
800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900

Design pure 4-úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou






Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem, otevíraným dovnitř a ven. Při montáži s boční stěnou pro otevírání dovnitř je nutný doplňkový set pro otevírání dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

U křídlových dveří s boční stěnou přes roh pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.

Montážní možnosti 8P06		MAE
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	500-1100	



Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	780	765-795	765-780	665	8P0613	20.450,-
	800	785-815	785-800	685	8P0604	20.450,-
	880	865-895	865-880	765	8P0614	20.450,-
	900	885-915	885-900	785	8P0605	20.450,-
	980	965-995	965-980	865	8P0615	21.480,-
	1000	985-1015	985-1000	885	8P0606	21.480,-

POZOR: rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	780	765-795	735-750	665	8P0613	20.450,-
	800	785-815	755-770	685	8P0604	20.450,-
	800	822-852	792-807	715	8P0607	20.450,-
	880	865-895	835-850	765	8P0614	20.450,-
	900	885-915	855-870	785	8P0605	20.450,-
	900	922-952	892-907	815	8P0608	20.450,-
	980	965-995	935-950	865	8P0615	21.480,-
	1000	985-1015	955-970	885	8P0606	21.480,-
	1000	1022-1052	992-1007	915	8P0609	21.480,-

POZOR: rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1100	8P0680	24.170,-
Rozsah nastavení STN = zadaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
Rozsah nastavení STS/STE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm			
			Příplatek
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek	Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-	Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-	Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-	Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-	Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
			Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře 6mm a boční stěnu 8mm.	ZB0002 3.910,-
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001 3.910,-
	Doplňkový set pro niku	8P2602 3.910,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302 980,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502 980,-
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680 3.910,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem, otevíraným dovnitř a ven. Při montáži s boční stěnou pro otevírání dovnitř je nutný doplňkový set pro otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.


Křídlové dveře pro boční stěnu: Pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.

Zkosení možná. U řešení pro niku vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.

Montážní možnosti 8P07		MAF
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	230-650	max. 900

Select + je součástí dodávky, doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Madlo, stabilizační vzpěra a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition



		Rozměry	
		WL:	24,5
		R:	20
		Mx:	M+10
		MG:	30
WEM = Vestavní rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			

Křídlové dveře s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	780	765-795	765-780	450	8P0713	20.450,-
	800	785-815	785-800	470	8P0704	20.450,-
	880	865-895	865-880	550	8P0714	20.450,-
	900	885-915	885-900	570	8P0705	20.450,-
	980	965-995	965-980	650	8P0715	21.480,-
	1000	985-1015	985-1000	670	8P0706	21.480,-
	1200	1185-1215	1185-1200	670	8P0726	22.480,-
POZOR: rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel C = 261-276 (Typ 780-1000)/ 461-476 (Typ 1200)						

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	780	765-795	735-750	450	8P0713	20.450,-
	800	785-815	755-770	470	8P0704	20.450,-
	800	822-852	792-807	500	8P0707	20.450,-
	880	865-895	835-850	550	8P0714	20.450,-
	900	885-915	855-870	570	8P0705	20.450,-
	900	922-952	892-907	600	8P0708	20.450,-
	980	965-995	935-950	650	8P0715	21.480,-
	1000	985-1015	955-970	670	8P0706	21.480,-
	1000	1022-1052	992-1007	700	8P0709	21.480,-
	1200	1185-1215	1155-1170	670	8P0726	22.480,-
	1200	1222-1252	1192-1207	700	8P0727	22.480,-
POZOR: rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel C = 261-276 / 461-476 (Typ 1200)						

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1550	230-650	8P0780	24.170,-
Rozsah nastavení STN = zadaný rozměr - 8 mm / + 22 mm Rozsah nastavení STS/STE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm				
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
				4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře 6mm a boční stěnu 8mm.	ZB0002	3.910,-
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	3.910,-
	Doplňkový set pro niku	8P2602	3.910,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4202	980,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	980,-
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	3.910,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře rohový vstup



Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly, v nástěnném pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180° pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu
- Madlo, pant a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Zkosení je možné pouze v segmentu s madlem.



Pro křídlové sklapovací dveře do niky nebo v kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set do niky“.
Zkosení možné. U řešení pro niku vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.

Montážní možnosti 8P08



MAI



Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna




Rohový vstup = dveře + dveře



Min. - Max rozměr



1400-2000



500-1250



Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0807	21.260,-
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0808	21.260,-
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0809	21.260,-
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0810	21.260,-
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0811	22.320,-
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0812	23.380,-

POZOR: rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka záhybu (F)	Tloušťka balíku (P)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0807	21.260,-
	700	722-752	692-707	597	340	95-110	8P0813	21.260,-
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0808	21.260,-
	750	772-802	742-757	647	365	95-110	8P0814	21.260,-
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0809	21.260,-
	800	822-852	792-807	697	390	95-110	8P0815	21.260,-
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0810	21.260,-
	900	922-952	892-907	797	440	95-110	8P0816	21.260,-
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0811	22.320,-
	1000	1022-1052	992-1007	897	490	95-110	8P0817	22.320,-
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0812	23.380,-
	1200	1222-1252	1192-1207	1097	590	95-110	8P0818	23.380,-

POZOR: rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1250	8P0880	25.140,-

Rozsah nastavení SFTN = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm
Rozsah nastavení SFTS/SFTE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	8P2602
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře rohový vstup


Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly, v nástěnném pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180° pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Madlo, pant a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Zkosení je možné pouze v segmentu s madlem.

Pro křídlové sklapovací dveře do niky nebo v kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set do niky“.

Zkosení možné. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.

Montážní možnosti 8P09		MAI
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	500-1250	



Rozměry	
WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
 M = Montážní rozměr na střed skla (001)
 Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0907	21.260,-
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0908	21.260,-
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0909	21.260,-
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0910	21.260,-
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0911	22.320,-
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0912	23.380,-

POZOR: rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0907	21.260,-
	700	722-752	692-707	597	340	95-110	8P0913	21.260,-
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0908	21.260,-
	750	772-802	742-757	647	365	95-110	8P0914	21.260,-
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0909	21.260,-
	800	822-852	792-807	697	390	95-110	8P0915	21.260,-
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0910	21.260,-
	900	922-952	892-907	797	440	95-110	8P0916	21.260,-
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0911	22.320,-
	1000	1022-1052	992-1007	897	490	95-110	8P0917	22.320,-
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0912	23.380,-
	1200	1222-1252	1192-1207	1097	590	95-110	8P0918	23.380,-

POZOR: rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1250	8P0980	25.140,-
Rozsah nastavení SFTN = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
Rozsah nastavení SFTS/SFTE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm			
			Příplatek
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	8P2602
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník



Kombinace křídlových sklapovacích dveří s pevným segmentem a křídlových sklapovacích dveří

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly a pevným segmentem, v trubkovém pantu otevírávé dovnitř a ven o 90°, v pantu skle otevírávé o 180° pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Zkosení / výřezy možné
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, pant a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Pro křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stranou je nutný „Doplňkový set pro niku“.






Pro křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem do niky

nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Zkosení je možné. Při řešení do niky vždy s rovně odříznutým profilem na straně zavírání.

Select + je součástí dodávky, doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.

Montážní možnosti 8P70		MAW
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	230-800	max. 1150



Rozměry

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7004	27.900,-
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7005	29.220,-
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7006	33.610,-

POZOR: rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1185-1215	1155-1170	750	392-407	8P7004	27.900,-
	1400	1385-1415	1355-1370	950	392-407	8P7005	29.220,-
	1700	1685-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7006	33.610,-

POZOR: rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka dveří max.	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1200	až 970	230-800	8P7080	31.380,-
	1201-1600	až 970 (B ≤ 1430) až 1150 (B > 1430)	230-800	8P7081	41.540,-
	1601-1800	až 1150	230-800	8P7082	51.660,-

Rozsah nastavení SFTN mFS = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm

Rozsah nastavení SFTS mFS/mFS = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm



Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek

4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	6.260,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	4.740,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	13.640,-	315	8.900,-
Privatima	375	13.640,-	373	8.900,-
Šedé	368	13.640,-	301	8.900,-
Bronzové	378	13.640,-	341	8.900,-

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	8P2602 3.910,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302 980,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4202 980,-
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680 3.910,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník



Kombinace křídlových sklapovacích dveří s pevným segmentem a křídlových sklapovacích dveří

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly a pevným segmentem, v trubkovém pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu skle otevíravé o 180° pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snadší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Zkosení / výřezy možné
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, pant a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition






- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Pro křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stranou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Pro křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.
Zkosení je možné. Při řešení do niky vždy s rovně odříznutým profilem na straně zavírání.

Select + je součástí dodávky, doplňky k systému najdete na straně 104-105.

Montážní možnosti 8P71		MAW
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	max. 1150	230-800



Rozměry

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7104	27.900,-
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7105	29.220,-
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7106	33.610,-

POZOR: rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1185-1215	1155-1170	750	392-407	8P7104	27.900,-
	1400	1385-1415	1355-1370	950	392-407	8P7105	29.220,-
	1700	1685-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7106	33.610,-

POZOR: rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka dveří max.	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1200	až 970	230-800	8P7180	31.380,-
	1201-1600	až 970 (B ≤ 1430) až 1150 (B > 1430)	230-800	8P7181	41.540,-
	1601-1800	až 1150	230-800	8P7182	51.660,-

Rozsah nastavení SFTN mFS = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm

Rozsah nastavení SFTS mFS/mFS = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm



Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek

4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	6.260,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	4.740,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	13.640,-	315	8.900,-
Privatima	375	13.640,-	373	8.900,-
Šedé	368	13.640,-	301	8.900,-
Bronzové	378	13.640,-	341	8.900,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	980,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4202	980,-
	Doplňkový set pro niku	8P2602	3.910,-
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	3.910,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník



Boční stěna pro křídlové dveře

Popis produktu


- Pro kombinaci s křídlovými dveřmi, s křídlovými dveřmi s pevným segmentem, s křídlovými sklapovacími dveřmi a s křídlovými sklapovacími dveřmi s pevným segmentem
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy ve stříbrné lesklé s výjimkou Black Edition, White Edition

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

**Select + je součástí dodávky,
doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.**

Boční stěnu je možné kombinovat s křídlovými dveřmi, křídlovými dveřmi s pevným segmentem křídlovými sklapovacími dveřmi a křídlovými sklapovacími dveřmi s pevným segmentem. Zkrácená boční stěna je kombinovatelná pouze s dveřmi do niky. Potřebná je doplňková sada pro niku.

Montážní možnosti 8P10		MAK
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
500-2000	200-1200	



	Rozměry WL: 24,5 R: 20 Mx: M+10 MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	

Boční stěna pro křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-700	8P1010	14.370,-
	750	735-750	8P1011	14.370,-
	800	785-800	8P1012	14.370,-
	900	885-900	8P1013	14.370,-
	1000	985-1000	8P1014	15.070,-
1750	700	685-700	8P1015	13.060,-
	750	735-750	8P1016	13.060,-
	800	785-800	8P1017	13.060,-
	900	885-900	8P1018	13.060,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	655-670	8P1010	14.370,-
	700	692-707	8P1019	14.370,-
	750	705-720	8P1011	14.370,-
	750	742-757	8P1020	14.370,-
	800	755-770	8P1012	14.370,-
	800	792-807	8P1021	14.370,-
	900	855-870	8P1013	14.370,-
	900	892-907	8P1022	14.370,-
	1000	955-970	8P1014	15.070,-
	1000	992-1007	8P1023	15.070,-
1750	700	650-665	8P1015	13.060,-
	750	700-715	8P1016	13.060,-
	800	750-765	8P1017	13.060,-
	900	850-865	8P1018	13.060,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	Stabilizační vzpěra	8P1080	16.970,-
	V rovině	200-599	Stabilizační vzpěra	8P1083	16.970,-
	V rovině	600-1200	Příčná vzpěra	8P1082	16.970,-
	Na vanu	200-1200	Stabilizační vzpěra	8P1081	16.970,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Na vanu; pouze s křídlovými dveřmi do niky

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Popis produktu


- K montáži do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mecha-

nismem a zdvihem 5 mm

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, pant a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition

Select + je součástí dodávky, doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.

Montážní možnosti 8P72		MAY
Nika		
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	max. 1100	190-1200



		Rozměry	
WL:		30	24,5
R:		15	15
Mx:		M+15	M+15
MG:		30	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)			
M = Montážní rozměr na střed skla (001)			
Uvedte, prosím, při objednávce.			

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	235-250	580	8P7206	21.260,-
	1000	985-1015	235-250	680	8P7207	22.330,-
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7208	22.330,-
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7209	23.380,-
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7210	23.380,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	235-250	580	8P7206	21.260,-
	1000	985-1015	235-250	680	8P7207	22.330,-
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7208	22.330,-
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7209	23.380,-
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7210	23.380,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1200	190-700	8P7280	25.130,-
	1201-1600	701-1200	8P7281	35.250,-
	1601-2300	901-1200	8P7282	45.390,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Od šířky skla pevného segmentu >600 mm s příčnou vzpěrou.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	980,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4202	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Popis produktu

- K montáži do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, pant a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition

Montážní možnosti 8P73	MAX
Nika	
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	
Min. - Max rozměr	
1400-2000	230-650
max. 900	190-1200



	Rozměry
	WL: 24,5
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7306	26.570,-
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7307	26.570,-
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7308	27.900,-
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7309	29.220,-
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7310	29.220,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka C	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7306	26.570,-
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7307	26.570,-
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7308	27.900,-
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7309	29.220,-
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7310	29.220,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Šířka protisegmentu	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	900-1200	230-650	190-1200	8P7380	31.380,-
	1201-1600	230-650	190-1200	8P7381	41.540,-
	1601-2900	230-650	190-1200	8P7382	51.660,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm					
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				Příplatek	
				4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	6.260,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	4.740,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	13.640,-	315	8.900,-
Privatima	375	13.640,-	373	8.900,-
Šedé	368	13.640,-	301	8.900,-
Bronzové	378	13.640,-	341	8.900,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4202	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník







Lítací dveře pro niku

Popis produktu

- K montáži do niky
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 13 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti 8P13		MAG
		Nika
Min. - Max rozměr		
1400-2000	500-1800	



Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	780	760-785	620	8P1310	21.260,-
	800	780-805	640	8P1304	21.260,-
	880	860-885	720	8P1311	21.260,-
	900	880-905	740	8P1305	21.260,-
	980	960-985	820	8P1312	22.320,-
	1000	980-1005	840	8P1306	22.320,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	780	760-785	620	8P1310	21.260,-
	800	780-805	640	8P1304	21.260,-
	880	860-885	720	8P1311	21.260,-
	900	880-905	740	8P1305	21.260,-
	980	960-985	820	8P1312	22.320,-
	1000	980-1005	840	8P1306	22.320,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1800	8P1380	25.140,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník




Lítací dveře pro boční stěnu

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou pro lítací dveře
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti 8P14		MAH
		Rohové řešení
Min. - Max rozměr		
1400-2000	500-1600	



		Rozměry	
		WL:	30
		R:	15
		Mx:	M+15
		MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			

Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	775-805	600	8P1404	21.260,-
	900	875-905	700	8P1405	21.260,-
	1000	975-1005	800	8P1406	22.320,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	745-775	600	8P1404	21.260,-
	800	785-815	630	8P1407	21.260,-
	900	845-875	700	8P1405	21.260,-
	900	885-915	730	8P1408	21.260,-
	1000	945-975	800	8P1406	22.320,-
	1000	985-1015	830	8P1409	22.320,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1600	8P1480	25.140,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník



Boční stěna pro lítací dveře

Popis produktu






- Pro kombinaci s lítacími dveřmi pro boční stěnu. Boční stěnu nelze objednat jako samostatně stojící
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.
Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákové záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition

Select + je součástí dodávky,
doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.

Montážní možnosti 8P15		MAM
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
500-2000	200-1200	



Rozměry

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro lítací dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-700	8P1510	14.370,-
	750	735-750	8P1511	14.370,-
	800	785-800	8P1512	14.370,-
	900	885-900	8P1513	14.370,-
	1000	985-1000	8P1514	15.070,-
1750	700	685-700	8P1515	13.060,-
	750	735-750	8P1516	13.060,-
	800	785-800	8P1517	13.060,-
	900	885-900	8P1518	13.060,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	655-670	8P1510	14.370,-
	700	692-707	8P1519	14.370,-
	750	705-720	8P1511	14.370,-
	750	742-757	8P1520	14.370,-
	800	755-770	8P1512	14.370,-
	800	792-807	8P1521	14.370,-
	900	855-870	8P1513	14.370,-
	900	892-907	8P1522	14.370,-
	1000	955-970	8P1514	15.070,-
	1000	992-1007	8P1523	15.070,-
1750	700	650-665	8P1515	13.060,-
	750	700-715	8P1516	13.060,-
	800	750-765	8P1517	13.060,-
	900	850-865	8P1518	13.060,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	8P1580	16.970,-
	Na vanu	200-1200	8P1581	16.970,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
Na vanu; pouze s ST do niky				
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.750,-	

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 1/4-kruh




2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení a výřezy jsou možné pouze v pevném segmentu.
- Madlo, stabilizační vzpěra a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

**Select + je součástí dodávky,
doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.**

Montážní možnosti 8P17		MBC
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1900 / 2000	735-1135	200-600



		Rozměry	
		WL:	24,5
		R:	20
		Mx:	M+10
		MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	280-295	630	500	8P1707	22.040,-
	900	885-900	380-395	630	500	8P1708	22.040,-
	1000	985-1000	480-495	630	500	8P1709	23.140,-
	800	785-800	235-250	685	550	8P1710	22.040,-
	900	885-900	335-350	685	550	8P1711	22.040,-
	1000	985-1000	435-450	685	550	8P1712	23.140,-

POZOR: rohový vstup se skládá ze dvou objednávacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	280-295	630	470	8P1707	22.040,-
	800	792-807	317-332	630	470	8P1713	22.040,-
	900	855-870	380-395	630	470	8P1708	22.040,-
	900	892-907	417-432	630	470	8P1714	22.040,-
	1000	955-970	480-495	630	470	8P1709	23.140,-
	1000	992-1007	517-532	630	470	8P1715	23.140,-
	800	755-770	235-250	685	520	8P1710	22.040,-
	800	792-807	272-287	685	520	8P1716	22.040,-
	900	855-870	335-350	685	520	8P1711	22.040,-
	900	892-907	372-387	685	520	8P1717	22.040,-
	1000	955-970	435-450	685	520	8P1712	23.140,-
	1000	992-1007	472-487	685	520	8P1718	23.140,-

POZOR: rohový vstup se skládá ze dvou objednávacích čísel

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Šířka B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	630	500	8P1780	26.070,-
	735-1135	200-600	685	550	8P1781	26.070,-

Zhotovení na míru možné pouze v šířce

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Šířka B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	630	470	8P1780	26.070,-
	735-1135	200-600	685	520	8P1781	26.070,-

Zhotovení na míru možné pouze v šířce

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment 8P4202	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure


Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry



Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0100091	2.420,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0100123	4.110,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0100182	4.110,-
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0101091	2.500,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0101123	4.200,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0101182	4.200,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0201091	2.500,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0201123	4.200,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0201182	4.200,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00101091	3.240,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00101123	4.940,-
			White Edition (bílá) = 182	S00101182	4.940,-
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0102091	2.580,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0102123	4.230,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0102182	4.230,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Chrom = 091	SP0202091	2.580,-	
		Black Edition (matná černá) = 123	SP0202123	4.230,-	
		White Edition (bílá) = 182	SP0202182	4.230,-	
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00102091	3.430,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00102123	5.120,-
			White Edition (bílá) = 182	S00102182	5.120,-
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0501091	3.160,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0501123	4.870,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0501182	4.870,-
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0301091	4.470,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0301123	6.490,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0301182	6.490,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0302091	4.470,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0302123	6.490,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0302182	6.490,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00301091	4.230,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00301123	5.950,-
			White Edition (bílá) = 182	S00301182	5.950,-

U-kabina			
Typ	Barva	Číslo výrobku	Cena
Doplňkový set pro U-kabinu pro křídlové dveře s pevným segmentem	stříbrná matná = 087	8P4080087	2.970,-
	Stříbrná lesklá = 092	8P4080092	2.970,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4080123	2.970,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4080182	2.970,-
Doplňkový set pro U-kabinu pro lité dveře	stříbrná matná = 087	8P4180087	2.970,-
	Stříbrná lesklá = 092	8P4180092	2.970,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4180123	2.970,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4180182	2.970,-




Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800 mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		Stříbrná lesklá = 092	SP0000092	4.440,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0000123	6.130,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0000182	6.130,-





Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		Chrom = 091	SP0603091	8.310,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0603123	9.810,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0603182	9.810,-
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo), zkrácené spojení		Chrom = 091	SP0605091	5.000,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0605123	6.650,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0605182	6.650,-

Magnetická lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Vhodné pro	Barva	Číslo výrobku	Cena	
2200		Doplňková sada černých magnetických lišt 45° 6 mm / 8 mm pro rohové řešení (lze zkrátit na místě)	Křídlové dveře	Black Edition (matná černá) = 123	ZB0003123	3.910,-	
			Křídlové dveře s pevným segmentem				
			Křídlové sklapovací dveře				
			Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem				
		Doplňková sada černých magnetických lišt 90° 6 mm / 8 mm (lze zkrátit na místě) pro kombinaci s boční stěnou	Křídlové dveře		ZB0004123	3.910,-	
			Křídlové dveře s pevným segmentem				
			Křídlové sklapovací dveře				
			Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem				
			Boční stěna pro křídlové dveře				
		Doplňková sada černých magnetických lišt 180° 6 mm/8 mm (lze zkrátit na místě) pro lité dveře, dveře s protisegmentem a 1/4-kruhové zástěny.	Křídlové dveře s protisegmentem do niky		ZB0005123	3.910,-	
			Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky				
			Lité dveře pro niku				
			Lité dveře pro boční stěnu				
			1/4 kruh, křídlové dveře (1/2)				
			1/4 kruh, 2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)				

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnná lišta Select+ pro boční stěnu a pevný segment vzpěra
	Nástěnný profil pro dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Lišta pro niku
	Podlahová lišta

Aura pure



Jednoduchý tvar, přesto silný efekt. Minimalistický design HÜPPE Aura pure plní svou funkci formou stylové střídmosti. Díky své flexibilitě si Aura pure poradí i se složitými situacemi, jako jsou šikmé stropy a výklenky. Typické pro minimalistický vzhled této série je zapuštěná montáž skla na vnitřní straně.

Dalším atraktivním prvkem je moderní subtilní pant se zvedacím a spouštěcím mechanismem a patentovaný HÜPPE Kedersystem (upevnění s pomocí těsnicího profilu).


Přehled modelů - Základní cena

Aura pure


4-úhelník

Křídlové dveře s
pevným segmentem
pro boční stěnu /
rohový vstup

Boční stěna




S. 377



S. 381

1/4-kruh

2-křídlové dveře
s pevnými
segmenty (1/2)



S. 383

Podrobné informace o výrobku
Aura pure



Podrobné informace o výrobku

Aura pure



Pant s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem.



Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění



Madlo s logem HÜPPE



Stabilizační vzpěra



Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti.



Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být montovány i bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Aura pure 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Aura pure nebo rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu,


Otevírání pouze směrem ven

Pro křídlové dveře do niky je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti AP00		CS1
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1200 - 2000	200-600	max. 900

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Select + je součástí dodávky,
doplňky k systému najdete na straně 104-105.



Rozměry	
WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-760	735-750	452	245-260	AP0001	19.050,-
	800	785-810	785-800	472	265-280	AP0002	19.050,-
	900	885-910	885-900	572	265-280	AP0003	19.050,-
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	AP0004	19.940,-
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	AP0005	20.750,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-760	705-720	452	245-260	AP0001	19.050,-
	750	772-797	742-757	452	275-290	AP0011	19.050,-
	800	785-810	755-770	472	265-280	AP0002	19.050,-
	800	822-847	792-807	472	295-310	AP0012	19.050,-
	900	885-910	855-870	572	265-280	AP0003	19.050,-
	900	922-947	892-907	572	295-310	AP0013	19.050,-
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	AP0004	19.940,-
	1000	1022-1047	992-1007	572	395-410	AP0014	19.940,-
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	AP0005	20.750,-
	1200	1222-1247	1192-1207	672	495-510	AP0015	20.750,-
	1200						

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	AP0080	22.070,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
1970	Doplňkový set pro niku	AP0904
	Rozšiřovací profil o 15 mm	AP0901
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	AP0903
1200-2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	AP0980

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Aura pure 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Aura pure nebo rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu,


Otevírání pouze směrem ven

Pro křídlové dveře do niky je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti AP01		CS1
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1200 - 2000	max. 900	200-600

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Select + je součástí dodávky, doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.



Rozměry	
WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
 M = Montážní rozměr na střed skla (001)
 Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-760	735-750	452	245-260	AP0101	19.050,-
	800	785-810	785-800	472	265-280	AP0102	19.050,-
	900	885-910	885-900	572	265-280	AP0103	19.050,-
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	AP0104	19.940,-
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	AP0105	20.750,-
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáček čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-760	705-720	452	245-260	AP0101	19.050,-
	750	772-797	742-757	452	275-290	AP0111	19.050,-
	800	785-810	755-770	472	265-280	AP0102	19.050,-
	800	822-847	792-807	472	295-310	AP0112	19.050,-
	900	885-910	855-870	572	265-280	AP0103	19.050,-
	900	922-947	892-907	572	295-310	AP0113	19.050,-
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	AP0104	19.940,-
	1000	1022-1047	992-1007	572	395-410	AP0114	19.940,-
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	AP0105	20.750,-
	1200	1222-1247	1192-1207	672	495-510	AP0115	20.750,-
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáček čísel							

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	AP0180	22.070,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
				4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek	Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná poleťská	069	0,-	Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-	Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-					

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1970	Doplňkový set pro niku	AP0904	3.910,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm	AP0901	980,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	AP0903	980,-
1200-2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	AP0980	3.910,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Aura pure 4-úhelník



Boční stěna


Popis produktu

- Pro kombinaci s Aura pure křídlovými dveřmi s pevným segmentem
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Select + je součástí dodávky, doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.

Montážní možnosti AP02		CS2
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000		
200-1200		



Rozměry	
WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)	
M = Montážní rozměr na střed skla (001)	
Uvedte, prosím, při objednávce.	

Boční stěna

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-750	AP0201	13.840,-
	800	785-800	AP0202	13.840,-
	900	885-900	AP0203	13.840,-
	1000	985-1000	AP0204	14.610,-
	1200	1185-1200	AP0205	14.610,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1970	750	705-720	AP0201	13.840,-
	750	742-757	AP0211	13.840,-
	800	755-770	AP0202	13.840,-
	800	792-807	AP0212	13.840,-
	900	855-870	AP0203	13.840,-
	900	892-907	AP0213	13.840,-
	1000	955-970	AP0204	14.610,-
	1000	992-1007	AP0214	14.610,-
	1200	1155-1170	AP0205	14.610,-
	1200	1192-1207	AP0215	14.610,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	AP0280	17.660,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná poleťská	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1970	Rozšiřovací profil o 15 mm	AP0901	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Aura pure 1/4-kruh



2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Popis produktu


- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu, případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition

Otevírání pouze směrem ven

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Select + je součástí dodávky, doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.

CT1	
Rohový vstup = dveře + dveře	
Min. - Max rozměr	
2000	749-1282



Rozměry	
WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	CLI	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-900	266-281	500	AP0302	19.120,-
	1000	985-1000	366-381	500	AP0303	19.940,-
	900	885-900	219-234	550	AP0502	19.120,-
	1000	985-1000	319-334	550	AP0503	19.940,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	CLI	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	900	855-870	266-281	470	AP0302	19.120,-
	900	892-907	296-326	470	AP0312	19.120,-
	1000	955-970	366-381	470	AP0303	19.940,-
	1000	992-1007	396-426	470	AP0313	19.940,-
	900	855-870	219-234	520	AP0502	19.120,-
	900	892-907	249-279	520	AP0512	19.120,-
	1000	955-970	319-334	520	AP0503	19.940,-
	1000	992-1007	349-379	520	AP0513	19.940,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Šířka B1	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	749-1236	500	AP0380	22.070,-
	795-1282	550	AP0580	22.070,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Šířka B1	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	749-1236	470	AP0380	22.070,-
	795-1282	520	AP0580	22.070,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře AP0902	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Aura pure 1/4-kruh



2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Popis produktu


- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu, případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition

Otevírání pouze směrem ven

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

**Select + je součástí dodávky,
doplňky k systému najdete na straně 104 - 105.**

CT1	
Rohový vstup = dveře + dveře	
Min. - Max rozměr	
2000	749-1282



Rozměry	
WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
 M = Montážní rozměr na střed skla (001)
 Uvedte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B2	CRE	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-900	266-281	500	AP0402	19.120,-
	1000	985-1000	366-381	500	AP0403	19.940,-
	900	885-900	219-234	550	AP0602	19.120,-
	1000	985-1000	319-334	550	AP0603	19.940,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B2	CRE	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	900	855-870	266-281	470	AP0402	19.120,-
	900	892-907	296-326	470	AP0412	19.120,-
	1000	955-970	366-381	470	AP0403	19.940,-
	1000	992-1007	396-426	470	AP0413	19.940,-
	900	855-870	219-234	520	AP0602	19.120,-
	900	892-907	249-279	520	AP0612	19.120,-
	1000	955-970	319-334	520	AP0603	19.940,-
	1000	992-1007	349-379	520	AP0613	19.940,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Šířka B2	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	749-1236	500	AP0480	22.070,-
	795-1282	550	AP0680	22.070,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Šířka B2	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	749-1236	470	AP0480	22.070,-
	795-1282	520	AP0680	22.070,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	AP0902	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Aura pure

Varianty a příslušenství




Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena	
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0100091	2.420,-	
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0100123	4.110,-	
			White Edition (bílá) = 182	SP0100182	4.110,-	
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0101091	2.500,-	
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0101123	4.200,-	
			White Edition (bílá) = 182	SP0101182	4.200,-	
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0201091	2.500,-	
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0201123	4.200,-	
			White Edition (bílá) = 182	SP0201182	4.200,-	
		Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00101091	3.240,-
				Black Edition (matná černá) = 123	S00101123	4.940,-
				White Edition (bílá) = 182	S00101182	4.940,-
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0102091	2.580,-	
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0102123	4.230,-	
			White Edition (bílá) = 182	SP0102182	4.230,-	
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0202091	2.580,-	
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0202123	4.230,-	
			White Edition (bílá) = 182	SP0202182	4.230,-	
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00102091	3.430,-	
			Black Edition (matná černá) = 123	S00102123	5.120,-	
			White Edition (bílá) = 182	S00102182	5.120,-	
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0501091	3.160,-	
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0501123	4.870,-	
			White Edition (bílá) = 182	SP0501182	4.870,-	
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0301091	4.470,-	
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0301123	6.490,-	
			White Edition (bílá) = 182	SP0301182	6.490,-	
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0302091	4.470,-	
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0302123	6.490,-	
			White Edition (bílá) = 182	SP0302182	6.490,-	
			Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)	Chrom = 091	S00301091	4.230,-
				Black Edition (matná černá) = 123	S00301123	5.950,-
				White Edition (bílá) = 182	S00301182	5.950,-




Stropní vzpěra

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800 mm	Stropní vzpěra		Stříbrná lesklá = 092	SP0000092	4.440,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0000123	6.130,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0000182	6.130,-

Vzpěra tvaru T, kompletní

Délka	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zed/sklo/sklo)		Chrom = 091	SP0601091	8.310,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0601123	9.810,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0601182	9.810,-
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zed/zed/sklo)		Chrom = 091	SP0602091	8.310,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0602123	9.810,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0602182	9.810,-
150 mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zed/sklo)		Chrom = 091	SP0604091	3.780,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0604123	4.570,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0604182	4.570,-

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnná lišta Select+ pro pevný segment
	Lišta pro niku
	Prahová lišta

Classics 2


Posuvné dveře



Aktuální generace Classics 2 staví do popředí moderní a přesto nadčasový design. Co se týká rozmanitosti a špičkové kvality za přijatelné ceny, nemá konkurenci. Mimořádně výjimečná je verze EasyEntry ve stylovém barevném provedení Black Edition.

Classics 2

Křídlové dveře




Přehled modelů - Základní cena

Classics 2 Posuvné dveře

4-úhelník


Posuvné dveře
rohový vstup 2-dílný



22.280,-

S. 395


Posuvné dveře
rohový vstup 3-dílný



23.890,-

S. 397


Posuvné dveře
rohový vstup 2-dílný
(1/2)



12.230,-

S. 399


Posuvné dveře
rohový vstup 3-dílný
(1/2)



13.140,-

S. 401


Posuvné dveře
1-dílné s pevným
segmentem



15.870,-

S. 403


Posuvné dveře
2-dílné s pevným
segmentem



13.540,-

S. 405

Boční stěna
pro posuvné dveře




7.850,-

S. 407

1/4-kruh

Posuvné dveře




22.280,-

S. 409

Classics 2 EasyEntry

4-úhelník


Posuvné dveře
rohový vstup 2-dílný



22.280,-

S. 411


Posuvné dveře
rohový vstup 2-dílný
(1/2)



12.230,-

S. 413


Posuvné dveře
1-dílné s pevným
segmentem



15.870,-

S. 417

Boční stěna
pro posuvné dveře




7.850,-

S. 421

1/4-kruh

Posuvné dveře




22.280,-

S. 423

4-úhelník

U-kabina



S. 424

Přehled modelů - Základní cena

Classics 2 Křídlové dveře

4-úhelník

Křídlové dveře
pro boční stěnu/
rohový vstup

Křídlové dveře
do niky

Křídlové dveře
s pevnými segmenty
rohový vstup


Křídlové dveře
s pevným segmentem
pro boční stěnu /
rohový vstup

Křídlové dveře
s pevným segmentem
do niky


Boční stěna
pro křídlové dveře

Křídlové dveře
s protisegmentem
do niky


Litací dveře
pro niku




S. 421




S. 429




S. 433




S. 435




S. 437



S. 439



S. 441




S. 443


4-úhelník

Litací dveře
pro boční stěnu

Boční stěna
pro litací dveře




S. 445



S. 447

1/4-kruh

2-křídlové dveře
s pevnými segmenty
(1/2)



S. 449

Podrobné informace o výrobku **Classics 2 Posuvné dveře**



Madlo



Vysoce kvalitní rohová spojka



Snadná montáž díky HÜPPE technice upevnění s použitím těsnícího profilu - bezpečná, velmi snadná montáž osvědčeným způsobem - nejsou vidět žádné šrouby v prostoru stěnové lišty



Velmi dobrý chod posuvných dveří zabezpečují kvalitní dvojkolečka.



Pro snadné čištění lze dveřní segmenty vykloupat díky osvědčenému tlačítku pro čištění



Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vykloupat dovnitř (EasyEntry).

- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition / Gold Edition
- Všechny modely posuvných dveří HÜPPE Classics 2 EasyEntry mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Podrobné informace o výrobku **Classics 2 Křídlové dveře**



Madlo



Stabilizační vzpěra



Průběžný trubkový pant



Výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus zvedá dveře při otevření o 3,5 mm a zamezuje tak smýkání těsnících profilů po podlaze. Dveřní křídlo lze pomocí zvedacího/spouštěcího mechanismu fixovat v různých polohách.

Všechny modely HÜPPE Classics 2 křídlové dveře mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá

Classics 2 4-úhelník




Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.



Montážní možnosti C201		NY1
Min. - Max rozměr		
1200-2000		700-1250

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Rozměry	
WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750/750	735-760	304-329	403	C20105	22.280,-
	800/800	785-810	329-354	432	C20106	22.280,-
	900/900	885-910	379-404	503	C20107	22.280,-
	1000/1000	985-1010	429-454	573	C20108	23.400,-

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750/750	705-730	304-329	403	C20105	22.280,-
	800/800	755-780	329-354	432	C20106	22.280,-
	900/900	855-880	379-404	503	C20107	22.280,-
	1000/1000	955-980	429-454	573	C20108	23.400,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C20180	26.340,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm
POZOR: U rozměru < 700 mm x 700 mm šířka vstupu pouze ~ 300 mm.

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Gold Edition	096	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	4.740,-	321	0,-
Privatima	375	13.640,-	373	8.900,-

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 800x800, 900x900, 1000x1000 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru.

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	980,-
	Rohové konzole – U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	3.010,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný






Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se čtyřmi segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty, každá strana se otevírá vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vykloupat dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti C211		NY5
Min. - Max rozměr		
1200-2000	700-1250	



Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	785-810	269-294	507	C21104	23.890,-
	900/900	885-910	303-328	602	C21105	23.890,-
	1000/1000	985-1010	335-360	695	C21106	25.100,-

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	755-780	269-294	507	C21104	23.890,-
	900/900	855-880	303-328	602	C21105	23.890,-
	1000/1000	955-980	335-360	695	C21106	25.100,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C21180	28.240,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm
POZOR: U rozměru < 700 mm x 700 mm šířka vstupu pouze ~ 300 mm.

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	4.740,-	321	0,-
Privatima	375	13.640,-	373	8.900,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	980,-
	Rohové konzole – U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	3.010,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -



Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

Kombinace s posuvnými dveřmi rohový vstup 3-dílný (1/2) není možná.


- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti C202


NY2








Min. - Max rozměr



1200-2000



700-1250



Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-710	279-304	C20209	12.230,-
	750	735-760	304-329	C20210	12.230,-
	800	785-810	329-354	C20211	12.230,-
	850	835-860	379-404	C20220	12.230,-
	900	885-910	379-404	C20212	12.230,-
	950	935-960	429-454	C20221	12.860,-
	1000	985-1010	429-454	C20213	12.860,-
	1050	1035-1060	479-504	C20222	12.860,-
	1100	1085-1110	529-554	C20223	12.860,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	655-680	279-304	C20209	12.230,-
	750	705-730	304-329	C20210	12.230,-
	800	755-780	329-354	C20211	12.230,-
	850	805-830	379-404	C20220	12.230,-
	900	855-880	379-404	C20212	12.230,-
	950	905-930	429-454	C20221	12.860,-
	1000	955-980	429-454	C20213	12.860,-
	1050	1005-1030	479-504	C20222	12.860,-
	1100	1055-1080	529-554	C20223	12.860,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C20280	14.460,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm

POZOR: U rozměru < 700 mm x 700 mm šířka vstupu pouze ~ 300 mm.

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	980,-
	Rohové konzole – U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	3.010,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

Popis produktu






- Částečně orámovaný rohový vstup se čtyřmi segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty, každá strana se otevírá vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

Kombinace s posuvnými dveřmi rohový vstup 2-dílný (1/2) není možná.

- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti C212		NY6
Min. - Max rozměr		
1200-2000		700-1250



Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-710	235-260	C21206	13.140,-
	750	735-760	253-278	C21207	13.140,-
	800	785-810	269-294	C21208	13.140,-
	900	885-910	303-328	C21209	13.140,-
	1000	985-1010	335-360	C21210	13.790,-

POZOR: Komplettní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	655-680	235-260	C21206	13.140,-
	750	705-730	253-278	C21207	13.140,-
	800	755-780	269-294	C21208	13.140,-
	900	855-880	303-328	C21209	13.140,-
	1000	955-980	335-360	C21210	13.790,-

POZOR: Komplettní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C21280	15.550,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm

POZOR: U rozměru < 700 mm x 700 mm šířka vstupu pouze ~ 300 mm.

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	980,-
	Rohové konzole – U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	3.010,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou






Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CLASSICS 2 pro posuvné dveře
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvjkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.

Montážní možnosti C204		NY4
Nika		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	1000-1700	



Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	970-1020	985-1030	430-455	401	C20408	15.870,-
	1200	1170-1220	1185-1230	530-555	501	C20409	16.650,-
	1250	1220-1270	1235-1280	580-605	501	C20420	16.650,-
	1300	1270-1320	1285-1330	580-605	551	C20410	16.650,-
	1350	1320-1370	1335-1380	630-655	551	C20421	16.650,-
	1400	1370-1420	1385-1430	630-655	601	C20411	16.650,-

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla) Nika	M (střed skla) Boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	940-990	955-1000	430-455	401	C20408	15.870,-
	1200	1140-1190	1155-1200	530-555	501	C20409	16.650,-
	1250	1190-1240	1205-1250	580-605	501	C20420	16.650,-
	1300	1240-1290	1255-1300	580-605	551	C20410	16.650,-
	1350	1290-1340	1305-1350	630-655	551	C20421	16.650,-
	1400	1340-1390	1355-1400	630-655	601	C20411	16.650,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1700	C20480	18.760,-
Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm			
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm			

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Gold Edition	096	3.430,-

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 1000, 1200, 1400 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru.

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	980,-
	Rohové konzole – U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	3.010,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem do niky


Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CLASSICS 2 pro posuvné dveře
- Částečně orámované 2-dílné posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se vždy otevírají na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.

Montážní možnosti C203		NY7
Nika		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	750-1700	



		Rozměry	
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.		WL:	30.4
		R:	5
		Mx:	M+15
		MG:	20

Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	720-770	735-780	256-281	321	C20311	13.540,-
	800	770-820	785-830	272-297	360	C20306	14.660,-
	900	870-920	885-930	306-331	424	C20307	14.660,-
	1000	970-1020	985-1030	339-364	490	C20308	14.960,-
	1200	1170-1220	1185-1230	405-430	621	C20312	15.680,-

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla) Nika	M (střed skla) Boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	720-770	715-760	256-281	321	C20311	13.540,-
	800	770-820	765-810	272-297	360	C20306	14.660,-
	900	870-920	865-910	306-331	424	C20307	14.660,-
	1000	970-1020	965-1010	339-364	490	C20308	14.960,-
	1200	1170-1220	1165-1210	405-430	621	C20312	15.680,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	750-1700	C20380	16.840,-
Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm			
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm			

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	980,-
	Rohové konzole – U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	3.010,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník




Boční stěna s posuvnými dveřmi 2-dílnými s pevným segmentem

Popis produktu

- Pro kombinaci s posuvnými dveřmi Classics 2
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.

Montážní možnosti C205		NY3
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
500-2000	200-1200	



Rozměry	
WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-710	C20508	7.850,-
	750	735-760	C20509	7.850,-
	800	785-810	C20510	7.850,-
	900	885-910	C20511	7.850,-
	1000	985-1010	C20512	8.250,-

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	665-690	C20508	7.850,-
	750	715-740	C20509	7.850,-
	800	765-790	C20510	7.850,-
	900	865-890	C20511	7.850,-
	1000	965-990	C20512	8.250,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	C20580	9.280,-
	V rovině	200-1200	C20581	9.280,-
	Na vanu	200-1200	C20582	9.280,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Gold Edition	096	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 800, 900, 1000 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru. Není k dispozici pro zkrácené boční stěny.

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 1/4-kruh





Posuvné dveře

Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.



Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.

Montážní možnosti C206		NZ1
Min. - Max rozměr		
1900/2000	800-1250	

Posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	785-810	286-311	490	500	C20611	22.280,-
	800/900	785-910	286-411	490	500	C20614	22.280,-
	800/1000	785-1010	286-511	490	500	C20616	23.400,-
	900/800	885-810	386-311	490	500	C20615	22.280,-
	900/900	885-910	340-365	570	500	C20612	22.280,-
	1000/800	1010-810	486-311	490	500	C20617	23.400,-
	1000/1000	985-1010	440-465	570	500	C20613	23.400,-
	800/800	785-810	245-270	400	550	C20618	22.280,-
	900/900	885-910	330-355	584	550	C20619	22.280,-
	1000/1000	985-1010	430-455	584	550	C20620	23.400,-

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	755-780	286-311	490	500	C20611	22.280,-
	800/900	755-880	286-411	490	500	C20614	22.280,-
	800/1000	755-980	286-511	490	500	C20616	23.400,-
	900/800	855-780	386-311	490	500	C20615	22.280,-
	900/900	855-880	340-365	570	500	C20612	22.280,-
	1000/800	980-780	486-311	490	500	C20617	23.400,-
	1000/1000	955-980	440-465	570	500	C20613	23.400,-
	800/800	755-780	245-270	400	550	C20618	22.280,-
	900/900	855-880	330-355	584	550	C20619	22.280,-
	1000/1000	955-980	430-455	584	550	C20620	23.400,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	4.740,-	321	0,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	980,-
	Rohové konzole – U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	3.010,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu





- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition / Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

Montážní možnosti C250		NUA
Min. - Max rozměr		
1200-2000	700-1250	



Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	785-810	357-382	386	C25001	22.280,-
	900/900	885-910	407-432	456	C25002	22.280,-
	1000/1000	985-1010	457-482	526	C25003	23.400,-
	1100/1100	1085-1110	557-582	526	C25004	23.400,-
	1200/1200	1185-1210	657-682	526	C25005	24.510,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	765-790	357-382	386	C25001	22.280,-
	900/900	865-890	407-432	456	C25002	22.280,-
	1000/1000	965-990	457-482	526	C25003	23.400,-
	1100/1100	1065-1090	557-582	526	C25004	23.400,-
	1200/1200	1165-1190	657-682	526	C25005	24.510,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C25080	26.340,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm

POZOR: U rozměru < 700 mm x 700 mm šířka vstupu pouze ~ 300 mm.

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
Gold Edition	096	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	4.740,-	321	0,-
Privatima	375	13.640,-	373	8.900,-

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 800x800, 900x900, 1000x1000 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	980,-
	Rohové konzole – U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	3.010,-

Výrobek A21005 není k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -






montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

Montážní možnosti C251		NUB
Upevnění vlevo		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	700-1250	



Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-710	307-332	C25106	12.230,-
	750	735-760	357-382	C25107	12.230,-
	800	785-810	357-382	C25101	12.230,-
	850	835-860	407-432	C25108	12.230,-
	900	885-910	407-432	C25102	12.230,-
	950	935-960	457-482	C25109	12.230,-
	1000	985-1010	457-482	C25103	12.860,-
	1050	1035-1060	507-532	C25110	12.860,-
	1100	1085-1110	557-582	C25104	12.860,-
	1150	1135-1160	607-632	C25111	13.470,-
	1200	1185-1210	657-682	C25105	13.470,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	665-690	307-332	C25106	12.230,-
	750	715-740	357-382	C25107	12.230,-
	800	765-790	357-382	C25101	12.230,-
	850	815-840	407-432	C25108	12.230,-
	900	865-890	407-432	C25102	12.230,-
	950	915-940	457-482	C25109	12.230,-
	1000	965-990	457-482	C25103	12.860,-
	1050	1015-1040	507-532	C25110	12.860,-
	1100	1065-1090	557-582	C25104	12.860,-
	1150	1115-1140	607-632	C25111	13.470,-
	1200	1165-1190	657-682	C25105	13.470,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C25180	14.460,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm			
POZOR: U rozměru < 700 mm x 700 mm šířka vstupu pouze ~ 300 mm.			

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	980,-
	Rohové konzole – U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	3.010,-
Výrobek A21005 není k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).			

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -






montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

Montážní možnosti C252		NUB
Upevnění vpravo		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	700-1250	



Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-710	307-332	C25206	12.230,-
	750	735-760	357-382	C25207	12.230,-
	800	785-810	357-382	C25201	12.230,-
	850	835-860	407-432	C25208	12.230,-
	900	885-910	407-432	C25202	12.230,-
	950	935-960	457-482	C25209	12.230,-
	1000	985-1010	457-482	C25203	12.860,-
	1050	1035-1060	507-532	C25210	12.860,-
	1100	1085-1110	557-582	C25204	12.860,-
	1150	1135-1160	607-632	C25211	13.470,-
	1200	1185-1210	657-682	C25205	13.470,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	665-690	307-332	C25206	12.230,-
	750	715-740	357-382	C25207	12.230,-
	800	765-790	357-382	C25201	12.230,-
	850	815-840	407-432	C25208	12.230,-
	900	865-890	407-432	C25202	12.230,-
	950	915-940	457-482	C25209	12.230,-
	1000	965-990	457-482	C25203	12.860,-
	1050	1015-1040	507-532	C25210	12.860,-
	1100	1065-1090	557-582	C25204	12.860,-
	1150	1115-1140	607-632	C25211	13.470,-
	1200	1165-1190	657-682	C25205	13.470,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C25280	14.460,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm			
POZOR: U rozměru < 700 mm x 700 mm šířka vstupu pouze ~ 300 mm.			

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná polosklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005 980,-
	Rohové konzole – U-kabína pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001 3.010,-
Výrobek A21005 není k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou





Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Classics 2 EasyEntry pro posuvné dveře
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition / Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.



Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	970-1020	985-1030	446-471	362	C25301	15.870,-
	1100	1070-1120	1085-1130	507-532	428	C25302	15.870,-
	1150	1120-1170	1135-1180	557-582	428	C25303	15.870,-
	1200	1170-1220	1185-1230	557-582	478	C25309	16.650,-
	1250	1220-1270	1235-1280	607-632	478	C25304	16.650,-
	1300	1270-1320	1285-1330	607-632	528	C25310	16.650,-
	1350	1320-1370	1335-1380	657-682	528	C25305	16.650,-
	1400	1370-1420	1385-1430	657-682	578	C25311	16.650,-
	1450	1420-1470	1435-1480	707-732	578	C25306	16.650,-
	1500	1470-1520	1485-1530	707-732	628	C25312	16.650,-
	1550	1520-1570	1535-1580	757-782	628	C25307	16.650,-
	1600	1570-1620	1585-1630	807-832	628	C25313	16.650,-
	1650	1620-1670	1635-1680	857-882	628	C25308	16.650,-
	1700	1670-1720	1685-1730	907-932	628	C25314	16.650,-
	1800	1770-1820	1785-1830	957-982	678	C25315	17.460,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	970-1020	965-1010	446-471	362	C25301	15.870,-
	1100	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25302	15.870,-
	1150	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25303	15.870,-
	1200	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25309	16.650,-
	1250	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25304	16.650,-
	1300	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25310	16.650,-
	1350	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25305	16.650,-
	1400	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25311	16.650,-
	1450	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25306	16.650,-
	1500	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25312	16.650,-
	1550	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25307	16.650,-
	1600	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25313	16.650,-
	1650	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25308	16.650,-
	1700	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25314	16.650,-
	1800	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25315	17.460,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1800	C25380	18.760,-
Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm			
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm			

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek	Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-	Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Bílá	055	0,-	Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-					
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-					
Gold Edition	096	3.430,-					

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 1000, 1200, 1400 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru.

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005 980,-
	Rohové konzole – U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001 3.010,-

Výrobek A21005 není k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou





Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Classics 2 EasyEntry pro posuvné dveře
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition / Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vykloupat dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.



Rozměry

WL:	30,4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	970-1020	985-1030	446-471	362	C25601	15.870,-
	1100	1070-1120	1085-1130	507-532	428	C25602	15.870,-
	1150	1120-1170	1135-1180	557-582	428	C25603	15.870,-
	1200	1170-1220	1185-1230	557-582	478	C25609	16.650,-
	1250	1220-1270	1235-1280	607-632	478	C25604	16.650,-
	1300	1270-1320	1285-1330	607-632	528	C25610	16.650,-
	1350	1320-1370	1335-1380	657-682	528	C25605	16.650,-
	1400	1370-1420	1385-1430	657-682	578	C25611	16.650,-
	1450	1420-1470	1435-1480	707-732	578	C25606	16.650,-
	1500	1470-1520	1485-1530	707-732	628	C25612	16.650,-
	1550	1520-1570	1535-1580	757-782	628	C25607	16.650,-
	1600	1570-1620	1585-1630	807-832	628	C25613	16.650,-
	1650	1620-1670	1635-1680	857-882	628	C25608	16.650,-
	1700	1670-1720	1685-1730	907-932	628	C25614	16.650,-
	1800	1770-1820	1785-1830	957-982	678	C25615	17.460,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	970-1020	965-1010	446-471	362	C25601	15.870,-
	1100	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25602	15.870,-
	1150	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25603	15.870,-
	1200	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25609	16.650,-
	1250	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25604	16.650,-
	1300	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25610	16.650,-
	1350	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25605	16.650,-
	1400	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25611	16.650,-
	1450	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25606	16.650,-
	1500	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25612	16.650,-
	1550	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25607	16.650,-
	1600	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25613	16.650,-
	1650	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25608	16.650,-
	1700	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25614	16.650,-
	1800	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25615	17.460,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1800	C25680	18.760,-
Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm			
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm			

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek	Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-	Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Bílá	055	0,-	Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-					
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-					
Gold Edition	096	3.430,-					

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 1000, 1200, 1400 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru.

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005
	Rohové konzole – U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001

Výrobek A21005 není k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník



Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem


Popis produktu

- Pro kombinaci s posuvnými dveřmi Classics 2 EasyEntry
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti C254		NUC
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
500-2000	200-1200	



Rozměry		
WL:	30.4	20
R:	5	5
Mx:	M+15	M+15
MG:	20	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-710	C25401	7.850,-
	750	735-760	C25402	7.850,-
	800	785-810	C25403	7.850,-
	900	885-910	C25404	7.850,-
	1000	985-1010	C25405	8.250,-
	1100	1085-1110	C25406	8.250,-
	1200	1185-1210	C25407	8.670,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	665-690	C25401	7.850,-
	750	715-740	C25402	7.850,-
	800	765-790	C25403	7.850,-
	900	865-890	C25404	7.850,-
	1000	965-990	C25405	8.250,-
	1100	1065-1090	C25406	8.250,-
	1200	1165-1190	C25407	8.670,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	C25480	9.280,-
	V rovině	200-1200	C25481	9.280,-
	Na vanu	200-1200	C25482	9.280,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
Gold Edition	096	3.430,-

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 800, 900, 1000 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru. Není k dispozici pro zkrácené boční stěny.

Boční stěna není k dispozici v 373, 375 (Privatima).

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005
Výrobek A21005 není k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 EasyEntry 1/4-kruh




Posuvné dveře

Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednvrstevným bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.



	Rozměry WL: 30.4 R: 5 Mx: M+15 MG: 20
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	

Montážní možnosti C255	NVA
Min. - Max rozměr	
2000	800-1250

Posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	785-810	785-810	287-312	287-312	450	500	C25501	22.280,-
	900/900	885-910	885-910	387-412	387-412	485	500	C25502	22.280,-
	1000/1000	985-1010	985-1010	487-512	487-512	485	500	C25503	23.400,-
	1100/1100	1085-1110	1085-1110	587-612	587-612	485	500	C25504	23.400,-
	1200/1200	1185-1210	1185-1210	687-712	687-712	485	500	C25505	24.510,-
	800/800	785-810	785-810	237-262	237-262	390	550	C25506	22.280,-
	900/900	885-910	885-910	337-362	337-362	525	550	C25507	22.280,-
	1000/1000	985-1010	985-1010	437-462	437-462	525	550	C25508	23.400,-
	1100/1100	1085-1110	1085-1110	537-562	537-562	525	550	C25509	23.400,-
	1200/1200	1185-1210	1185-1210	637-662	637-662	525	550	C25510	24.510,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	765-790	765-790	287-312	287-312	450	480	C25501	22.280,-
	900/900	865-890	865-890	387-412	387-412	485	480	C25502	22.280,-
	1000/1000	965-990	965-990	487-512	487-512	485	480	C25503	23.400,-
	1100/1100	1065-1090	1065-1090	587-612	587-612	485	480	C25504	23.400,-
	1200/1200	1165-1190	1165-1190	687-712	687-712	485	480	C25505	24.510,-
	800/800	765-790	765-790	237-262	237-262	390	530	C25506	22.280,-
	900/900	865-890	865-890	337-362	337-362	525	530	C25507	22.280,-
	1000/1000	965-990	965-990	437-462	437-462	525	530	C25508	23.400,-
	1100/1100	1065-1090	1065-1090	537-562	537-562	525	530	C25509	23.400,-
	1200/1200	1165-1190	1165-1190	637-662	637-662	525	530	C25510	24.510,-

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	WEM B1/B2	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	800-1250	500	C25580	26.340,-
	800-1250	550	C25581	26.340,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	M (střed skla) B1/B2	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	800-1250	480	C25580	26.340,-
	800-1250	530	C25581	26.340,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	4.740,-	321	0,-








Doplňky





Výška	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005 980,-
	Rohové konzole – U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001 3.010,-

Číslo výrobku a ceny









XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena


Classics 2 U-kabiny

Pro typ		Poz. č.	
	Skládá se z:	1 2 4	Boční stěna pro posuvné dveře Rohový vstup s posuvnými dveřmi 2-dílnými Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 4	Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Rohový vstup s posuvnými dveřmi 2-dílnými (1/2) Rohový vstup s posuvnými dveřmi 2-dílnými (1/2) Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2) Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2) Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem Boční stěna pro posuvné dveře Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem Boční stěna pro posuvné dveře Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 4	1/4-kruh Posuvné dveře Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
Vždy je nutné uvést, zda se uvedený rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).			
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:			
Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000			
Zaměřeno na montážní rozměr na střed skla: 001			

Pro typ		Poz. č.	
	Skládá se z:	1 2 4	Boční stěna pro posuvné dveře Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný vlevo Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2) vpravo Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2) vlevo Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem Boční stěna pro posuvné dveře Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 4	1/4-kruh Posuvné dveře Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
Vždy je nutné uvést, zda se uvedený rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).			
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:			
Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000			
Zaměřeno na montážní rozměr na střed skla: 001			


Classics 2

	800 900 1000				800 900 1000 1200		
+							
	700 750 800 900 1000		800 900 1000		800 900 1000 1200		
=		=					
							
800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 700 / 700 x 800 800 x 750 / 750 x 800 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 700 / 700 x 900 900 x 750 / 750 x 900 900 x 800 / 800 x 900 900 x 1000 / 1000 x 900 1000 x 700 / 700 x 1000 1000 x 750 / 750 x 1000 1000 x 800 / 800 x 1000 1000 x 900 / 900 x 1000	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 700 / 700 x 800 800 x 750 / 750 x 800 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 700 / 700 x 900 900 x 750 / 750 x 900 900 x 800 / 800 x 900 900 x 1000 / 1000 x 900 1000 x 700 / 700 x 1000 1000 x 750 / 750 x 1000 1000 x 800 / 800 x 1000 1000 x 900 / 900 x 1000 1200 x 700 / 700 x 1200 1200 x 750 / 750 x 1200 1200 x 800 / 800 x 1200 1200 x 900 / 900 x 1200 1200 x 1000 / 1000 x 1200	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 800 x 1000 900 x 800 900 x 1000 1000 x 800 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 1200 x 1200 800 x 900 800 x 1000 800 x 1200 900 x 800 900 x 1000 900 x 1200 1000 x 800 1000 x 900 1000 x 1200 1200 x 800 1200 x 900 1200 x 1000	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 800 x 1200 / 1200 x 800 900 x 800 / 800 x 900 900 x 1000 / 1000 x 900 900 x 1200 / 1200 x 900 1000 x 800 / 800 x 1000 1000 x 900 / 900 x 1000 1000 x 1200 / 1200 x 1000			




800
900
1000

+



800
900
1000

=



800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
800 x 900 / 900 x 800
800 x 1000 / 1000 x 800
900 x 1000 / 1000 x 900

Classics 2 4-úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou


Popis produktu

- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Při montáži s boční stěnou je pro možnost otevírání dveří dovnitř nutný doplňkový set pro otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm

Křídlové dveře pro boční stěnu: Pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.

Křídlové dveře, rohový vstup: Otevírání dovnitř/ven

Montážní možnosti C234		NW1
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	500-1100	



	Rozměry
	WL: 25
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uveďte, prosím, při objednávce.	

Křídlové dveře pro boční stěnu/rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Boční stěna/Rohový vstup	Šířka vstupu Boční stěna	Šířka vstupu Rohový vstup	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	685	960	C23404	15.110,-
	900	885-900	785	1100	C23405	15.110,-
	1000	985-1000	885	1242	C23406	15.870,-

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla) Boční stěna/Rohový vstup	Šířka vstupu Boční stěna	Šířka vstupu Rohový vstup	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	685	960	C23404	15.110,-
	900	855-870	785	1100	C23405	15.110,-
	1000	955-970	885	1242	C23406	15.870,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1100	C23480	17.840,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178006	980,-
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	3.910,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena



Classics 2 4-úhelník








Křídlové dveře do niky

Popis produktu

- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Montážní možnosti C235		NW2
		
Min. - Max rozměr		
		
1400-2000	500-1100	



Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	780	765-795	665	C23510	16.450,-
	800	785-815	685	C23504	16.450,-
	880	865-895	765	C23511	16.450,-
	900	885-915	785	C23505	16.450,-
	980	965-995	865	C23512	17.280,-
	1000	985-1015	885	C23506	17.280,-

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	780	765-795	665	C23510	16.450,-
	800	785-815	685	C23504	16.450,-
	880	865-895	765	C23511	16.450,-
	900	885-915	785	C23505	16.450,-
	980	965-995	865	C23512	17.280,-
	1000	985-1015	885	C23506	17.280,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1100	C23580	19.440,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178006	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Popis produktu



- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 3,5mm
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Montážní možnosti C230


NW3




Min. - Max rozměr








1400-2000



210-650



max. 900



Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	785-800	261-276	655	C23004	26.650,-
	900/900	885-900	261-276	799	C23005	26.650,-
	1000/1000	985-1000	261-276	940	C23006	27.970,-

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	755-770	261-276	655	C23004	26.650,-
	900/900	855-870	261-276	799	C23005	26.650,-
	1000/1000	955-970	261-276	940	C23006	27.970,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1550	C23080	31.480,-

Individuální šířky pevných segmentů možné.

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	4.740,-	321	0,-
Privatima	375	13.640,-	373	8.900,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu

- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -


Křídlové dveře pro boční stěnu: Pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.

Křídlové dveře, rohový vstup: Otevírání dovnitř/ven

Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Montážní možnosti C231		NW4
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	210-650	max. 900



		Rozměry	
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.		WL:	25
		R:	15
		Mx:	M+15
		MG:	30

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM STS/STE	Šířka pev seg C	Šířka vstupu B5	Šířka vstupu Rohový	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	261-276	470	655	C23104	15.890,-
	900	885-900	261-276	570	799	C23105	15.890,-
	1000	985-1000	261-276	670	940	C23106	16.700,-
	1200	1185-1200	461-476	670	940	C23108	17.510,-

POZOR: Komplettní rohový vstup se skládá ze dvou objednáček čísel

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla) STS/STE	Šířka pev seg C	Šířka vstupu B5	Šířka vstupu Rohový	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	261-276	470	655	C23104	15.890,-
	900	855-870	261-276	570	799	C23105	15.890,-
	1000	955-970	261-276	670	940	C23106	16.700,-
	1200	1155-1170	461-476	670	940	C23108	17.510,-

POZOR: Komplettní rohový vstup se skládá ze dvou objednáček čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1550	C23180	18.800,-

Individuální šířky pevných segmentů možné.

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	980,-
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	3.910,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku


Popis produktu

- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo

Montážní možnosti C232		NW5
Min. - Max rozměr		
1400-2000	210-650	max. 900



		Rozměry	
		WL:	25
		R:	15
		Mx:	M+15
		MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	780	765-795	261-276	450	C23210	17.220,-
	800	785-815	261-276	470	C23204	17.220,-
	880	865-895	261-276	550	C23211	17.220,-
	900	885-915	261-276	570	C23205	17.220,-
	980	965-995	261-276	650	C23212	18.100,-
	1000	985-1015	261-276	670	C23206	18.100,-
	1180	1165-1195	441-456	670	C23216	18.960,-
	1200	1185-1215	461-476	670	C23214	18.960,-

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla) Nika	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	780	765-795	261-276	450	C23210	17.220,-
	800	785-815	261-276	470	C23204	17.220,-
	880	865-895	261-276	550	C23211	17.220,-
	900	885-915	261-276	570	C23205	17.220,-
	980	965-995	261-276	650	C23212	18.100,-
	1000	985-1015	261-276	670	C23206	18.100,-
	1180	1165-1195	441-456	670	C23216	18.960,-
	1200	1185-1215	461-476	670	C23214	18.960,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1550	C23280	20.380,-

Individuální šířky pevných segmentů možné.
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	980.–

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Boční stěna s křídlovými dveřmi s pevným segmentem

Popis produktu


- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod

Montážní možnosti C236		NW6
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
500-2000	200-1200	



		Rozměry	
		WL:	25
		R:	15
		Mx:	M+15
		MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			

Boční stěna pro křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-700	C23606	8.730,-
	750	735-750	C23607	8.730,-
	800	785-800	C23608	8.730,-
	900	885-900	C23609	8.730,-
	1000	985-1000	C23610	9.160,-

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	655-670	C23606	8.730,-
	750	705-720	C23607	8.730,-
	800	755-770	C23608	8.730,-
	900	855-870	C23609	8.730,-
	1000	955-970	C23610	9.160,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	Stabilizační vzpěra	C23680	10.320,-
	V rovině	200-599	Stabilizační vzpěra	C23681	10.320,-
	V rovině	600-1200	Příčná vzpěra	C23683	10.320,-
	Na vanu	200-1200	Stabilizační vzpěra	C23682	10.320,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Popis produktu




- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty


- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Montážní možnosti C247

NWG




Se stabilizační vzpěrou




S příčnou vzpěrou


Min. - Max rozměr








1400-2000



max. 1000



190-1200



Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	235-250	580	C24706	16.510,-
	1000	985-1015	235-250	680	C24707	17.350,-
	1100	1085-1115	335-350	680	C24708	17.360,-
	1200	1185-1215	435-450	680	C24709	18.190,-
	1400	1385-1415	535-550	780	C24710	18.190,-

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla) Nika	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	235-250	580	C24706	16.510,-
	1000	985-1015	235-250	680	C24707	17.350,-
	1100	1085-1115	335-350	680	C24708	17.360,-
	1200	1185-1215	435-450	680	C24709	18.190,-
	1400	1385-1415	535-550	780	C24710	18.190,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1200	C24780	19.530,-
	1201-1600	C24781	23.440,-
	1601-2200	C24782	28.120,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Min. šířka protisegmentu: 190 mm.

Max. šířka křídla dveří: 1000 mm.

Je nutné uvést šířku protisegmentu.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178006	980,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena




Classics 2 4-úhelník




Lítací dveře pro niku

Popis produktu

- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Montážní možnosti C237		NW7
		
Min. - Max rozměr		
		
1400-2000	500-1800	



		Rozměry	
		WL:	25
		R:	15
		Mx:	M+15
		MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	780	760-785	620	C23710	17.220,-
	800	780-805	640	C23704	17.220,-
	880	860-885	720	C23711	17.220,-
	900	880-905	740	C23705	17.220,-
	980	960-985	820	C23712	18.100,-
	1000	980-1005	840	C23706	18.100,-

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	780	760-785	620	C23710	17.220,-
	800	780-805	640	C23704	17.220,-
	880	860-885	720	C23711	17.220,-
	900	880-905	740	C23705	17.220,-
	980	960-985	820	C23712	18.100,-
	1000	980-1005	840	C23706	18.100,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1800	C23780	20.380,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178006	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník




Lítací dveře pro boční stěnu

Popis produktu

- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Montážní možnosti C238		NW8
Min. - Max rozměr		
1400-2000	500-1600	



Rozměry	
WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	775-805	600	C23804	17.220,-
	900	875-905	700	C23805	17.220,-
	1000	975-1005	800	C23806	18.100,-

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	745-775	600	C23804	17.220,-
	900	845-875	700	C23805	17.220,-
	1000	945-975	800	C23806	18.100,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1600	C23880	20.380,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178006	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Boční stěna pro lítací dveře


Popis produktu

- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod

Montážní možnosti C239		NW9
Min. - Max rozměr		
500-2000	200-1200	



		Rozměry	
WL:	25		
R:	15		
Mx:	M+15		
MG:	30		

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro lítací dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-700	C23906	8.730,-
	750	735-750	C23907	8.730,-
	800	785-800	C23908	8.730,-
	900	885-900	C23909	8.730,-
	1000	985-1000	C23910	9.160,-

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Číslo výrobku	Cena
2000	700	655-670	C23906	8.730,-
	750	705-720	C23907	8.730,-
	800	755-770	C23908	8.730,-
	900	855-870	C23909	8.730,-
	1000	955-970	C23910	9.160,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	C23980	10.320,-
	Na vanu	200-1200	C23981	10.320,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**
Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 1/4-kruh




2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Montážní možnosti C240		NX1
Min. - Max rozměr		
1900 / 2000	735-1135	200-600



	Rozměry WL: 25 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	280-295	630	500	C24004	12.650,-
	900	885-900	380-395	630	500	C24005	12.650,-
	1000	985-1000	480-495	630	500	C24006	13.270,-
	800	785-800	235-250	685	550	C24010	12.650,-
	900	885-900	335-350	685	550	C24011	12.650,-
	1000	985-1000	435-450	685	550	C24012	13.270,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž přímo na podlahu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	280-295	630	470	C24004	12.650,-
	900	855-870	380-395	630	470	C24005	12.650,-
	1000	955-970	480-495	630	470	C24006	13.270,-
	800	755-770	235-250	685	520	C24010	12.650,-
	900	855-870	335-350	685	520	C24011	12.650,-
	1000	955-970	435-450	685	520	C24012	13.270,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	WEM B1/B2	Šířka C	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	500	C24080	14.950,-
	735-1135	200-600	550	C24081	14.950,-

Zhotovení na míru možné pouze v šířce

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	470	C24080	14.950,-
	735-1135	200-600	520	C24081	14.950,-

Zhotovení na míru možné pouze v šířce

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Sklo / dekor	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-

Doplňky

Výška		Č. výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	980,-



Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2

Varianty a příslušenství


Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0100091	2.420,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0100123	4.110,-
250 mm	Stabilizační vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0101091	2.500,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0101123	4.200,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0201091	2.500,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0201123	4.200,-
500 mm	Stabilizační vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00101091	3.240,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00101123	4.940,-
	Stabilizační vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0102091	2.580,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0102123	4.230,-
800 mm	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0202091	2.580,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0202123	4.230,-
	Stabilizační vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00102091	3.430,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00102123	5.120,-
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0301091	4.470,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0301123	6.490,-
	Příčná vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0302091	4.470,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0302123	6.490,-
	Příčná vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00301091	4.230,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00301123	5.950,-



U-kabina

Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	Cena
Rohové konzole – U kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)		C26001	3.010,-
Doplňkový set pro U-kabinu pro křídlové dveře s pevným segmentem		510696	2.970,-
Doplňkový set pro U-kabinu pro lítací dveře		510695	2.970,-






Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800 mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		Stříbrná lesklá = 092	SP0000092	4.440,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0000123	6.130,-


Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		Chrom = 091	SP0603091	8.310,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0603123	9.810,-
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo), zkrácené spojení		Chrom = 091	SP0605091	5.000,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0605123	6.650,-

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro posuvné dveře a posuvné dveře EasyEntry
	Nástěnný profil pro křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnu
	Nástěnný profil pro dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Prahové lišty pro sprchové kouty
	Prahové lišty pro sprchové kouty EasyEntry
	Horní vodící lišta Classic2

Vanové zástěny



Sprchování nebo koupání? Naše flexibilní zástěny umožňují obojí - i v malé koupelně. Velmi flexibilní i pokud jde o design: vyberte si mezi posuvnými, křídlovými nebo sklápovacími modely, mezi základními a prémiovými modely.

Přehled modelů - Základní cena


Vanové zástěny

Solva bezrámová

1-dílná


1-dílná s pevným segmentem

2-dílná sklápovací




19.040,-

S. 455



25.400,-

S. 457



25.400,-


S. 459

Solva s nástěnnou lištou

1-dílná


1-dílná s pevným segmentem

2-dílná sklápovací




16.620,-

S. 461



23.010,-

S. 463




24.760,-

S. 465

Xtensa pure

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



28.070,-

S. 467


Design pure

1-dílná

1-dílná s pevným segmentem


2-dílná sklápovací

Boční stěna




12.320,-

S. 469




18.140,-

S. 471



18.880,-

S. 473



12.330,-

S. 475

Solva bezrámová Vanová zástěna



Vanová zástěna 1-dílná

Popis produktu


- Pro montáž na vanu
- Bezrámové skleněné křídlo, které se otevírá dovnitř a ven
- Individuální výroba na míru
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.

Montážní možnosti S134 / S135		THB
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1000	



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, litací dveře



Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S13480	19.040,-

Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S13580	19.040,-

Barvy profilů – skla / dekory


Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Solva bezrámová Vanová zástěna



Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem


Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Bezrámové skleněné křídlo s pevným segmentem, které se otevírá dovnitř a ven
- Individuální výroba na míru
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pohyblivý segment) a tl 8 mm (pevný segment), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.


Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.



Montážní možnosti S121 / S122		THA
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200 - 2000	220-600	max. 900

- prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)

Standardní stěnový úhelník



Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	S12180	25.400,-
	1201-1500	S12182	29.200,-

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	S12280	25.400,-
	1201-1500	S12282	29.200,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Solva bezrámová Vanová zástěna



Vanová zástěna 2-dílná sklapovací


Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Bezrámová sklapovací zástěna se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevírává dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevírává o 180° ven
- Individuální výroba na míru
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.


Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.



Montážní možnosti S148 / S149		THC
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1250	

- prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, litací dveře



Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S14880	25.400,-

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S14980	25.400,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena







Solva s nástěnnou lištou Vanová zástěna







1-dílná

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámované skleněné křídlo, které se otevírá dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti S260 / S261		TT1
		
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
		
Min. - Max rozměr		
		
1200-2000	500-1000	



Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	750	735-750	S26001	16.620,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S26080	19.150,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	750	735-750	S26101	16.620,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S26180	19.150,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou Vanová zástěna






Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem


Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámované skleněné křídlo s jedním pevným segmentem, které se otevírá dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pohyblivý segment) a tl 8 mm (pevný segment), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snadší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnicího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snadší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti S262 / S263		TT2
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200 - 2000	200-600	max. 900



x	y
≤ 470	250
> 470	500



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavní rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka dveří	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1500	950	935-950	205-220	S26201	23.010,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	200-600	S26280	26.490,-
	1201-1500	200-600	S26282	27.670,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka dveří	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1500	950	935-950	205-220	S26301	23.010,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	200-600	S26380	26.490,-
	1201-1500	200-600	S26382	27.670,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou Vanová zástěna




Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámovaná sklapovací zástěna se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevírá dovnitř a ven o 90°, v pantu na sklo otevírá o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti S264 / S265		TT3
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1250	



		Rozměry	
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)		WL:	28
M = Montážní rozměr na střed skla (001)		R:	15
Uvedte, prosím, při objednávce.		Mx:	M+15
		MG:	30

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1500	1000	985-1000	S26401	24.760,-
	1200	1185-1200	S26402	25.240,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S26480	29.110,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek
			4.750,-

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1500	1000	985-1000	S26501	24.760,-
	1200	1185-1200	S26502	25.240,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S26580	29.110,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek
			4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-

Dodatečné rozměry	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	1000	497	95-110
	1200	597	95-110

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Xtensa pure Vanová zástěna







Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámovaná zástěna s jedním posuvným segmentem, který se otevírá na jednu stranu, a s jedním pevným segmentem
- Zasklení 8 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře) jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Vysoce kvalitní a mimořádně úzká hliníková nástěnná lišta
- Volitelně k dispozici s komfortním madlem a stropní vzpěrou
- Nastavitelnost v nástěnné liště 12 mm. Navíc až 200 mm překrytím obou skleněných prvků.
- Pro instalaci je potřebný rovný / plochý povrch nebo okraj vany široký min. 50 mm.
- Včetně HÜPPE Kadersystem (upevnění pomocí těsnícího profilu) –montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným jezdkovým kolečkám
- Vysoce kvalitní kolečka jsou z vnitřní strany skla zašroubována se zapuštěním a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.

Montážní možnosti XT06 / XT07		RB1
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-1500	700-1400	



Rozměry

WL:	20
R:	38
MG:	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Upevnění	Šířka	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
1500	1200	Stabilizační vzpěra	1101-1200	91-190		XT0601	28.070,-
	1400	Příčná vzpěra	1201-1400	91-290	716	XT0602	32.490,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	700-1400	XT0680	36.070,-

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Upevnění	Šířka	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
1500	1200	Stabilizační vzpěra	1101-1200	91-190		XT0701	28.070,-
	1400	Příčná vzpěra	1201-1400	91-290	716	XT0702	32.490,-

Zhotovení na míru


Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	700-1400	XT0780	36.070,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná polelesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sítotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Sedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (381/380) je k dispozici pouze pro dveřní segment.



Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure Vanová zástěna




Vanová zástěna 1-dílná

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámované skleněné křídlo, otočné směrem dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snadší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Prahová lišta vždy v provedení Stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Nastavitelnost v nástěnné liště 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zdvihacím/spouštěcím mechanismem a 5 mm zdvihacím účinkem
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost, nebo bez prahové lišty pro bezbariérový vstup
- Průběžné těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti 8P19		MDA
Vanová zástěna		
Min. - Max rozměr		
1200-1500	500-1000	



		Rozměry	
		WL:	30
		R:	15
		Mx:	M+15
		MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			

Vanová zástěna 1-dílná

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	750	730	750-765	8P1901	12.320,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	500-1000	8P1980	16.150,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure Vanová zástěna






Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámované skleněné křídlo s jedním pevným segmentem, které se otevírá dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení ve 2. segmentu možné.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Stabilizační vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Sklo 373/375 Privatima: Při objednávce je vždy nutné specifikovat upevnění vlevo nebo vpravo

Montážní možnosti 8P20		MDB	
			
Vanová zástěna			
Min. - Max rozměr			
			
1200-1500	700-1550	220-650	až 900



		Rozměry	
		WL:	24
		R:	20
		Mx:	M+10
		MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	950	220	730	950-965	8P2001	18.140,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	700-1550	8P2080	23.870,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure Vanová zástěna



Vanová zástěna 2-dílná sklapovací


Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámovaná sklapovací zástěna se dvěma skleněnými křídly, u trubkového pantu otevírá o 90° dovnitř a ven, v pantu na skle otevírá o 180° ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Panty a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mecha-

nismem a zdvihem 5 mm

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti 8P23 / 8P24		MDE
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-1500	500-1200	



	Rozměry WL: 30 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Číslo výrobku	Cena
1500	1000	533 - 548	452	8P2301	18.880,-
	1200	633 - 648	552	8P2302	20.770,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	500-1200	8P2380	24.570,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
			Příplatek
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			4.750,-

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Číslo výrobku	Cena
1500	1000	533 - 548	452	8P2401	18.880,-
	1200	633 - 648	552	8P2402	20.770,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	500-1200	8P2480	24.570,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
			Příplatek
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-

Dodatečné rozměry	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	1000	510	95-110
	1200	610	95-110

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure Vanová zástěna



Vanová zástěna – boční stěna



Popis produktu

- Pro kombinaci se všemi vanovými zástěnami Design pure
- Částečně orámovaná boční stěna se stropní vzpěrou
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti 8P68

MDG



Vanová zástěna






Min. - Max rozměr



1200-1500



200-1200



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na vanu

Výška	Typ	Rozměr vany W1	WEM	Číslo výrobku	Cena
1500	700	700	680-700	8P6801	12.330,-
	750	750	730-750	8P6802	12.330,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	Přes roh	200-1200	8P6880	15.990,-
	V rovině	200-1200	8P6881	15.990,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
			Příplatek	
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				4.750,-

Barvy profilů – skla / dekory

Barvy profilů	Kód barvy	Příplatek	Sklo / dekor	s úpravou	Anti-Plaque	bez úpravy	Anti-Plaque
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-	Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-	Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-	Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-	Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
			Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
	Vzpěra sklo/sklo pro boční stěnu v kombinaci s vanovou zástěnou 2-dílnou	8P6901 1.180,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena


Vanová zástěna

Varianty a příslušenství


Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	použitelné pro	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena	
150 mm	Stabilizační vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, Solva, SolvaPro, Seamlite 8mm		Chrom = 091	SP0100091	2.420,-	
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0100123	4.110,-	
				White Edition (bílá) = 182	SP0100182	4.110,-	
250 mm	Stabilizační vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			Chrom = 091	SP0101091	2.500,-	
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0101123	4.200,-	
				White Edition (bílá) = 182	SP0101182	4.200,-	
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			Chrom = 091	SP0201091	2.500,-	
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0201123	4.200,-	
				White Edition (bílá) = 182	SP0201182	4.200,-	
	Stabilizační vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00101091	3.240,-		
			Black Edition (matná černá) = 123	S00101123	4.940,-		
			White Edition (bílá) = 182	S00101182	4.940,-		
500 mm	Stabilizační vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			Chrom = 091	SP0102091	2.580,-	
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0102123	4.230,-	
				White Edition (bílá) = 182	SP0102182	4.230,-	
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			Chrom = 091	SP0202091	2.580,-	
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0202123	4.230,-	
				White Edition (bílá) = 182	SP0202182	4.230,-	
800 mm	Stabilizační vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm				Chrom = 091	SP0501091	3.160,-
					Black Edition (matná černá) = 123	SP0501123	4.870,-
					White Edition (bílá) = 182	SP0501182	4.870,-






Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	použitelné pro	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, Solva, SolvaPro, Seam-lite 8mm		Chrom = 091	SP0301091	4.470,-
	Black Edition (matná černá) = 123			SP0301123	6.490,-	
	White Edition (bílá) = 182			SP0301182	6.490,-	
	Chrom = 091			SP0302091	4.470,-	
	Black Edition (matná černá) = 123			SP0302123	6.490,-	
	White Edition (bílá) = 182			SP0302182	6.490,-	
	Chrom = 091			S00301091	4.230,-	
	Black Edition (matná černá) = 123			S00301123	5.950,-	
	White Edition (bílá) = 182			S00301182	5.950,-	
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8mm (pro zkosení stropu)					


Stropní vzpěra

Výška	Typ		Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 600mm	Stropní vzpěra	Možnost individuálního zkrácení. Nenáročné dodatečné upevnění nebo výměna. Lze použít pouze pro Xtensa.		Stříbrná pololesklá = 069	XT1606069	4.310,-
				Black Edition (matná černá) = 123	XT1606123	5.950,-
				White Edition (bílá) = 182	XT1606182	5.950,-
80 - 800 mm		Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		Stříbrná lesklá = 092	SP0000092	4.440,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0000123	6.130,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0000182	6.130,-

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro pevný segment, protisegment a boční stěna
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Nástěnný profil Xtensa pure
	Podlahový profil Xtensa (výška 10 mm)
	Nástěnný profil Design pure
	Nástěnný profil pro dveře s přímým napojením na stěnu Design pure

Příslušenství





Háček na stěrku / Háček na ručníky:

- Minimální odběrové množství: 10 ks

ShowerSeat

- Obzvláště vhodný pro použití v prostoru sprchy (na sprchových vaničkách)
- Vysoká kvalita povrchu, příjemný na omak
- Odolný proti nárazu a úderu
- Voděvzdorný
- Zatížitelnost: max. 120 kg

Ručník HÜPPE



Stěrka




100 % jakostní bavlna s vysokou savostí ve spojení s prvotřídní hebkostí a měkkostí. Rozměry: 80 x 200 cm a přibližně 550 g/m². S certifikací podle standardu Öko-Tex 100 (kontrola škodlivých látek). Vyrobeno v Německu

Ruční stěrka HÜPPE má velmi dobré stírací vlastnosti na skleněných tabulích a díky světlému gumovému okraji je vhodná i pro světlé dlaždice, obklady a dlažbu. Díky nízké hmotnosti je manipulace s ní velice příjemná. K dispozici je také praktická závěsná šňůrka.

ShowerSeat

Typ	Rozměry (D x Š x V)	Barva	Přibližná hmotnost v kg	Tloušťka materiálu	Zatížitelnost	Číslo výrobku	Cena
Velikost M	250 x 350 x 400	Bílá matná	7,1	12	max. 120 kg	493005	7.720,-

ShowerSeat velikost M




HÜPPE Butler 2 000 - Odkládací systém pro sprchový kout

Barva	Číslo výrobku	Cena
Chrom	492001091	8.090,-

Obsah dodávky:

Butler 2000

Stěrka (608510000)



Stěrka / Háček na stěrku / Háček na ručníky

Typ	Barva	Obalová jednotka	Minimální odběr	Číslo výrobku	Cena
Stěrka	Chrom	1	1	608510000	940,-
	Barva plastu bílá	1	1	608610000	670,-
Háček na stěrku	Chrom	1	10	600311000	390,-
Háček na ručníky	Chrom	1	10	600310000	220,-
Ručník HÜPPE 80 x 200 cm	krémový	1	1	494001000	1.350,-



Stěrka	Stěrka	Háček na stěrku	Háček na ručníky

HÜPPE Flip/Top Plus - Prostředky pro ošetření

Typ	Nádoby 500 ml	Obalová jednotka		Číslo výrobku	Cena
HÜPPE Top Plus Péče o sprchu 500ml	Speciálně sladěný čistící prostředek pro Anti-Plaque a chromové povrchy - nesmí být použit na povrchy s dekorem skla sítotisk	1		700515000	1.030,-
HÜPPE Flip Čistič skla 500ml	Vynikající čistič skla pro sprchové kouty HÜPPE	1		700505000	800,-
HÜPPE Intenzivní čistící prostředek na sprchové vaničky z minerálního odlitku 500ml	Šetrný čistící prostředek na sprchové vaničky	1		700476000	1.030,-
HÜPPE Impregnace pro sprchové vaničky z minerálního odlitku 500ml	Impregnace pro sprchové vaničky	1		700475000	1.030,-

Náhradní díly

Odtoková lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Obalová jednotka	Číslo výrobku	Cena
1000 mm		Odtoková lišta	6 mm	2	070002	1.830,-
1050 mm			8 mm	2	070003	1.830,-
880 mm		Odtoková lišta, prohnutá	6 mm	1	070043	1.830,-
977 mm			8 mm	1	070044	1.830,-
1050 mm		Odtoková lišta, rovná	6 mm	2	070004	1.830,-
1050 mm			8 mm	2	070005	1.830,-
970 mm		Odtoková lišta, prohnutá	6 mm	1	070055	1.830,-
970 mm			8 mm	1	070056	1.830,-
1050 mm		Odtoková lišta, rovná	6 mm	1	070057	1.830,-
1050 mm			8 mm	1	070053	1.830,-
1000 mm		Odtoková lišta	8 mm	2	070006	1.830,-
1000 mm		Odtoková lišta, rovná	6 mm / 8 mm	1	070089	1.110,-

POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opravování na místě dle vzoru.


Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.

Podlahová lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000 mm		Podlahová lišta	Uvedte, prosím, při objednávce.	070091	3.310,-

POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opravování na místě dle vzoru.


O-profil

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	Cena
2025 mm		O-profil	8 mm	070073	1.830,-
2010 mm		O-profil	6 mm / 8 mm	070038	1.830,-

POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opravování na místě dle vzoru.

Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.



Těsnicí lišty

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	Cena
1853 mm		Těsnicí lišta		070020	1.830,-

POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.

Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.








Zakončovací lišta / Svislá lišta sprchového koutu

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	Cena
2000 mm		Zakončovací lišta	6 mm	070007	1.830,-
2012 mm		Svislá lišta sprchového koutu		070009	1.830,-

POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.

Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.

Magnetická lišta












Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	Cena
2025 mm		Magnetická lišta Dveřní křídlo levé	6 mm	070063	1.830,-
		Magnetická lišta Dveřní křídlo pravé	6 mm	070064	1.830,-
		Magnetická lišta	6 mm	070065	1.830,-
		Magnetická lišta Dveřní křídlo levé	8 mm	070066	1.830,-
		Magnetická lišta Dveřní křídlo pravé	8 mm	070067	1.830,-
		Magnetická lišta	8 mm	070068	1.830,-
		Magnetická lišta	6 mm / 8 mm	070069	1.830,-

POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.

Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.





Náhradní díly

Magnetická lišta






Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Počet	Číslo výrobku	Cena
2025		Magnetické lišty 45° pro rohové řešení	6 mm	2	070263	1.830,-
		Magnetické lišty 45° pro rohové řešení	1 x 6mm, 1 x 8mm	2	070264	1.830,-
		Magnetické lišty 45° pro rohové řešení	8 mm	2	070270	1.830,-
		Magnetické lišty 90° pro rohové řešení	6 mm	2	070269	1.830,-
		Magnetické lišty 90° pro rohové řešení	8 mm	2	070271	1.830,-
2000		Magnetické lišty 90° pro rohové řešení	6 mm	2	ZB0001	3.910,-
		Magnetické lišty 90° pro rohové řešení	8 mm	2	070267	1.830,-
		Magnetické lišty 90° pro rohové řešení	1 x 6mm, 1 x 8mm	2	ZB0002	3.910,-
2025		Magnetické lišty 135° pro 5-úhelníky	6 mm	2	070266	1.830,-
		Magnetické lišty 135° pro 5-úhelníky	8 mm	2	070272	1.830,-
		Magnetické lišty 180° pro lítací dveře, dveře s protisegmentem, 1/4kruhové zástěny, 5-úhelníkové 2-křídle zástěny	6 mm	2	070265	1.830,-
		Magnetické lišty 180° pro lítací dveře, dveře s protisegmentem, 1/4kruhové zástěny, 5-úhelníkové 2-křídle zástěny	8 mm	2	070268	1.830,-
POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opravení na místě dle vzoru.						
Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.						

Speciální profily pro všechny série







Standardní









Název / předmět	Cena zahrnuje opracování, barvu povrchu a příslušenství	Číslo výrobku	Cena za metr/ nejnižší cena	Příplatek za 1 metr
Klínové profily: k vyrovnání zkosení ve zdi Délky profilů: max. 2000 mm 	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 Black Edition, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz Zkosení B v rozsahu 4-26 mm Zkosení B v rozsahu 27-76 mm	700003...112	880,- 5.630,- 7.600,-	
U-profil: k rozšíření sprchových koutů 	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 Black Edition, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz Šířky profilů W fix: 20, 25, 30 a 40 mm Rozšíření B v rozsahu 4 - 36 mm Rozšíření B v rozsahu 37 - 96 mm Rozšíření B v rozsahu 97 - 116 mm	700004...112	880,- 5.630,- 7.600,- 8.730,-	
Rohové profily: jako speciální upevnění na přízdívkách Délky profilů: max. 2000 mm 	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 Black Edition, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz W = šířka nástěnné lišty Šířka B v rozsahu 4 - 20 mm	700005...112	880,- 5.630,-	
čtyřhranný profil jako rozšíření Délky profilů: max. 2000 mm 	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 Black Edition, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz 25 x 25 x 2mm 40 x 20 x 4mm 40 x 25 x 4mm 40 x 30 x 4mm 40 x 40 x 4mm 40 x 60 x 4mm 40 x 80 x 4mm W = šířka nástěnné lišty B = objednaný rozměr (délka ramena)	700006...089	880,- 3.060,- 5.630,- 5.630,- 5.630,- 5.630,- 8.730,- 8.730,-	

Standardní

Název / předmět	Cena zahrnuje opracování, barvu povrchu a příslušenství	Číslo výrobku	Cena za metr/ nejnižší cena	Příplatek za 1 metr
Úhelník jako upevnění nástěnných lišt Délky profilů: max. 2000 mm  Objed. rozměr $X = W + R$  Objed. rozměr $X = W + R - U$	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 Black Edition, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz 40 x 20 x 4mm 40 x 25 x 4mm 40 x 30 x 4mm 40 x 40 x 4mm 40 x 60 x 4mm 40 x 80 x 4mm Objednaný rozměr X musí být nejméně 15mm. Pro menší rozměry se doporučuje rohový profil 700005. Všeobecně: Mezirozměry, jako 40x34 mm, jsou možné Cenová kalkulace: profil 40x34 je nařezán z profilu 40x40, jako základ se proto bere cena profilu 40x40 R = odskok od kraje vaničky W = šířka nástěnné lišty X = délka ramena U = překlad	700007...112	880,- 3.180,- 3.180,- 3.180,- 3.180,- 5.630,- 5.630,-	
Úhlový profil na zkosení Délky profilů: max. 2000 mm 	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 Black Edition, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz W = šířka nástěnné lišty J = zadání úhlu R = odskok od kraje vaničky Z = délka ramena Objednávka Je-li rozměr (W) a (Z) menší než 20mm Pokud jsou rozměry ramen (W) a (Z) stejné (úhel 45 příp. 135 stupňů) a větší než 20 mm, dodává se profil s vyztužovacími kusy Pokud jsou rozměry ramen (W) a (Z) rozdílné a větší než 20 mm, dodává se profil s vyztužovacími kusy Alternativně se také může použít vyrovnávací profil.	700017...112 700017...504 700017...505	3.180,- 3.090,- 6.230,-	880,-
Spec. profily bez opracování Délky profilů: max. 2000 mm 	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 Black Edition, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz Šířky profilů W fix: 20, 25, 30 a 40 mm Cena spec. profilů - 10% Bez opracování, bez příslušenství	700007...089 700006...089		880,-
Název / předmět		Číslo výrobku	Cena	Příplatek za 1 metr
Stropní vzpěra Délka 80-800 mm 	HÜPPE stropní vzpěra v puristickém designu. Pro tloušťku skla 6-8mm Toto příslušenství zpevní ustavení Vašeho sprchového koutu. Výměnu nebo montáž upevnění do stropu lze také provést dodatečně bez větší námahy a vyšších nákladů. Stabilizační vzpěra s možností individuálního zkrácení. Stříbrná lesklá = 092 Black Edition (matná černá) = 123 White Edition (bílá) = 182	SP0000092 SP0000123 SP0000182	4.440,- 6.130,- 6.130,-	

Speciální řešení

Název / předmět		Použitelné pro následující série	Číslo výrobku	Cena
	Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropů, aby bylo možné stropní vzpěru upevnit K dodání v barvách 123 a 055 Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).	SolvaPro TG Upevnění do stropu (Varianta 702)	700099...•718	3.280,-
	Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropu a stěny, aby bylo možné příčnou vzpěru upevnit Základní materiál: 46x21mm K dodání v barvách 123, 042, 055 a 116 Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).	HÜPPE Xtensa pure	700099...•726	3.090,-
	Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropu a stěny, aby bylo možné příčnou vzpěru upevnit Základní materiál: 34x29mm K dodání v barvách 123, 042, 055 a 116 Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).	HÜPPE Duplo pure	700099...•727	3.090,-
Vyrovnávací profil 	Nastavitelný kloubový profil Pro pevné segmenty s nástěnnou lištou, boční stěny a protisegmenty. Tento profil je možné přestavit o 45° doleva a doprava. Dodávka včetně příslušenství (upevňovacího materiálu) a krytek. Dostupné pouze v barvě 116 stříbrná lesklá Pro tloušťku skla 6-8mm Výška 2000mm Zhotovení na míru: výška max. 2200mm	Všechny série kromě posuvných dveří Alpha 2 a Classics 2	ST7002 ST7004	4.780,- 6.350,-
Stropní vzpěra kompletní 	Barvy 116, 087, 055, 123 Max. délka včetně teleskopické stropní vzpěry činí 2900 mm. Stropní vzpěra A dole se skládá z 40mm čtyřhranného profilu s tloušťkou stěny 4 mm, jejíž max. délka je 2200 mm. V profilu jsou 3 otvory k zařizování teleskopické stropní vzpěry B. Stropní vzpěra B nahoře (teleskopická) je standardně 950 mm dlouhá a je tvořena čtyřhranným profilem o rozměru 32 mm, maximální délka při vytažení nesmí překročit 700 mm. Stropní vzpěra se dodává se stropním adaptérem a nožičkou včetně příslušenství.		707961	9.420,-
Adaptér pro stropní šikminu k stropní vzpěře 707961... 	Barvy 087, 055, 123 Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropů, aby bylo možné stropní vzpěru upevnit Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).		700099...•725	3.090,-

	Sprchové kouty	Classics 2 a odvozené série	Design, Aura a odvozené série, Astra, Classics 2 EE, Seamlite	Select+ 10mm	Xtensa, Duplo*, Vita **	Solva s nástěnnou lištou	Solva bezrámová a odvozené série	SolvaPro s nástěnnou lištou	SolvaPro bezrámová
	Boční stěna volně a samostatně stojící, dělicí příčka	X	1.700,-	2.690,-	2.690,- **	2.690,-	2.990,-	2.690,-	2.990,-
	Dveře do niky celokřídlové, s pevným segmentem a posuvné	2.350,-	2.690,-	X	2.690,- **	2.990,-	3.690,-	2.990,-	3.690,-
	Dveře do niky lité, sklapovací a sklapovací s pevným segmentem, křídlové s protisegmentem, Duplo*	2.350,-	2.690,-	X	2.690,- *	2.990,-	3.690,-	2.990,-	3.690,-
	Rohová řešení, 1/4-kruh, Walk-In	2.690,-	3.590,-	X	4.190,- **	4.450,-	4.790,-	4.450,-	5.550,-
	U-kabina posuvné dveře	3.190,-	4.250,-	X	X	X	X	X	X
	U-kabina křídlové dveře	4.190,-	4.250,-	X	X	5.690,-	6.300,-	5.690,-	6.950,-
	Vaničky								
	Purano do 1 m ²						1.600,-		
	Purano nad 1 m ² a ostatní nabízené vaničky						2.200,-		
	Vanové zástěny				Design	Xtensa	Solva s nástěnnou lištou	Solva bezrámová	
	1-dílná, boční stěna				1.590,-	X	1.590,-	2.850,-	
	1-dílná s pevným segmentem, 2-dílná				2.690,-	3.150,-	2.850,-	3.390,-	
Příplatky								Cena	
Větší výšky nad 2000mm								880,-	
Větší šířky nad 1200mm (výrobek)								880,-	
Větší šířky nad 1200mm (tabule skla)								1.090,-	
Vrtání do tvrdých dlaždic								1.190,-	
Montáž doplňků Select+								590,-	

Poznámka:

V uvedených cenách je zahrnuto pouze základní usazení, namontování, seřízení a osiklonování výrobku.

Ceny dalších prací spojených se stavební připraveností a dopravu nutno dohodnout individuálně s montážní firmou.

Seznam certifikovaných montážníků na www.hueppecz.com

Doporučené ceny v CZK bez DPH.



Rejstřík objednacích čísel

Ceník 2026 CZ

Čísła stran jsou aktivní – kliknutím přejdete na stranu.

06 — Příslušenství vaniček		215491	23	7R0583	195	7R3780	159
060372	23	215492	23	7R0980	205	7R3781	159
		215494	23	7R0981	205	7R3782	159
		215495	23	7R0982	205	7R3783	159
		215496	23	7R0983	205	7R9001092	193 195 257 259 261
070002	482	215497	23	7R0984	205	7R9001123	193 195 257 259 261
070003	482			7R0985	205	7R9001182	193 195 257 259 261
070004	482	49 — Příslušenství		7R0986	205	7R9001196	193 195
070005	482	492001091	480	7R0987	205	7R900155D	193 195
070006	482	493005	480	7R1080	205	7R900155F	193 195
070007	483	494001000	480	7R1081	205	7R900155G	193 195
070009	483			7R1082	205	7R900155H	193 195
070020	483	50 — Příslušenství vaniček		7R1083	205	7R900155K	193 195
070038	482			7R1084	205	7R9080092	193 195 257 259 261
070043	482	508055R55	37 39	7R1085	205	7R9080123	193 195 257 259 261
070044	482	508055R89	37 39	7R1086	205	7R9080182	193 195 257 259 261
070053	482	508055R91	37 39	7R1087	205	7R9080196	193 195
070055	482	508059000	37 39	7R1180	209	7R908055D	193 195
070056	482	508063000	37 39	7R1181	209	7R908055F	193 195
070057	482			7R1182	209	7R908055G	193 195
070059	39	51 — Classics 2		7R1183	209	7R908055H	193 195
070060	39	510695	450	7R1184	209	7R908055K	193 195
070061	39	510696	450	7R1185	209	7R9081092	193 195 257 259 261
070063	483			7R1186	209	7R9081123	193 195 257 259 261
070064	483	60 — Příslušenství		7R1187	209	7R9081182	193 195 257 259 261
070065	483	600310000	480	7R1480	201	7R9081196	193 195
070066	483	600311000	480	7R1481	201	7R908155D	193 195
070067	483	608510000	480	7R1482	201	7R908155F	193 195
070068	483	608610000	480	7R1483	201	7R908155G	193 195
070069	483			7R1580	201	7R908155H	193 195
070073	482	6R — Refresh 600		7R1581	201	7R908155K	193 195
070089	482			7R1582	201	7T — SolvaPro	
070091	482	6R0001	27	7R1583	201	7T0101	221
070263	484	6R0002	27	7R1680	207	7T0102	221
070264	484	6R0003	27	7R1681	207	7T0103	221
070265	484	6R0004	27	7R1682	207	7T0111	221
070266	484	6R0005	27	7R1683	207	7T0112	221
070267	484	6R0006	27	7R1684	207	7T0113	221
070268	484	6R0007	27	7R1685	207	7T0180	221
070269	484	6R0008	27	7R1686	207	7T0181	221
070270	484	6R0010	27	7R1687	207	7T0201	223
070271	484	6R0020	29	7R1780	207	7T0202	223
070272	484	6R0021	29	7R1781	207	7T0203	223
		6R9001000	27 29	7R1782	207	7T0211	223
				7R1783	207	7T0212	223
17 — Classics 2		70 — Příslušenství		7R1784	207	7T0213	223
178006	429 431 441 443 445	700475000	481	7R1785	207	7T0280	223
178007	433 435 437 439 441 447 ...	700476000	481	7R1786	207	7T0281	223
20 — Purano		700505000	481	7R1787	207	7T0301	225
200373000	23	700515000	481	7R2380	193	7T0302	225
200374000	23	707961	487	7R2381	193	7T0303	225
200375000	23	7R — SolvaPro bezrámová		7R2480	193	7T0304	225
200377000	23			7R2481	203	7T0311	225
200390000	33	7R0180	155	7R2580	203	7T0312	225
200391000	33	7R0181	155	7R2581	203	7T0313	225
200392000	33	7R0182	155	7R2582	203	7T0314	225
202151	39	7R0183	155	7R2583	203	7T0380	225
202158	37	7R0184	155	7R2680	203	7T0381	225
202159	37	7R0185	155	7R2681	203	7T0382	225
202160	37	7R0280	155	7R2682	203	7T0383	225
202161	37	7R0281	155	7R2683	199	7T0401	227
202162	37	7R0282	155	7R2980	199	7T0402	227
202163	37	7R0283	155	7R2981	199	7T0403	227
202168	37	7R0284	155	7R2982	199	7T0404	227
202171	39	7R0285	155	7R2983	199	7T0411	227
202180055	37	7R0380	157	7R3080	199	7T0412	227
202181055	37	7R0381	157	7R3081	199	7T0413	227
202182055	37	7R0382	157	7R3082	199	7T0414	227
202270	37	7R0383	157	7R3083	197	7T0480	227
202271	37	7R0480	195	7R3380	197	7T0481	227
202272	37	7R0481	195	7R3381	197	7T0482	227
202273	37	7R0482	195	7R3382	197	7T0483	227
		7R0483	195	7R3383	159	7T0702	231
		7R0580	195	7R3680	159	7T0703	231
		7R0581	195	7R3681	159	7T0704	231
		7R0582	195	7R3682	159		
				7R3683	159		

Rejstřík objednacích čísel

Ceník 2026 CZ

Číslo stran jsou aktivní – kliknutím přejdete na stranu.

7T0705	231	7T2284	161	8P1018	357	8P1709	369
7T0712	231	7T2285	161	8P1019	357	8P1710	369
7T0713	231	7T2480	163	8P1020	357	8P1711	369
7T0714	231	7T2481	163	8P1021	357	8P1712	369
7T0715	231	7T2902	235	8P1022	357	8P1713	369
7T0780	231	7T2903	235	8P1023	357	8P1714	369
7T0781	231	7T2904	235	8P1080	357	8P1715	369
7T0782	231	7T2980	235	8P1081	357	8P1716	369
7T0783	231	7T2981	235	8P1082	357	8P1717	369
7T0784	231	7T2982	235	8P1083	357	8P1718	369
7T0785	231	7T2983	235	8P1101	175	8P1780	369
7T0786	231	7T3002	237	8P1102	175	8P1781	369
7T0787	231	7T3003	237	8P1103	175	8P1901	469
7T0788	231	7T3004	237	8P1104	175	8P1980	469
7T0789	231	7T3080	237	8P1105	175	8P2001	471
7T0802	233	7T3081	237	8P1106	175	8P2080	471
7T0803	233	7T3082	237	8P1107	175	8P2301	473
7T0880	233	7T3083	237	8P1108	175	8P2302	473
7T0881	233			8P1109	175	8P2380	473
7T0882	233	8P — Design pure		8P1110	177	8P2401	473
7T0883	233	8P0604	345	8P1111	177	8P2402	473
7T0901	229	8P0605	345	8P1112	175	8P2480	473
7T0902	229	8P0606	345	8P1113	175	8P2502	345 349 351 359 363 365
7T0903	229	8P0607	345	8P1114	177	8P2502092	
7T0911	229	8P0608	345	8P1115	175		4 289 291 297 299 301 ...
7T0912	229	8P0609	345	8P1121	177	8P2502123	
7T0913	229	8P0613	345	8P1122	177		4 289 291 297 299 301 ...
7T0980	229	8P0614	345	8P1123	177	8P2502182	
7T0981	229	8P0615	345	8P1124	177		4 289 291 297 299 301 ...
7T1101	239	8P0680	345	8P1125	177	8P2602	345 347 349 351 353 355
7T1102	239	8P0704	347	8P1126	177	8P2680	345 347 349 351 353 355
7T1103	239	8P0705	347	8P1127	177	8P4080087	370
7T1111	239	8P0706	347	8P1128	177	8P4080092	370
7T1112	239	8P0707	347	8P1129	177	8P4080123	370
7T1113	239	8P0708	347	8P1132	177	8P4080182	370
7T1180	239	8P0709	347	8P1133	177	8P4180087	370
7T1181	239	8P0713	347	8P1180	175	8P4180092	370
7T1201	241	8P0714	347	8P1181	175	8P4180123	370
7T1202	241	8P0715	347	8P1182	177	8P4180182	370
7T1203	241	8P0726	347	8P1183	177	8P4202	347 353 355 359 361 369
7T1211	241	8P0727	347	8P1204	179	8P4202092	
7T1212	241	8P0780	347	8P1205	179		6 293 295 303 305 307 ...
7T1213	241	8P0807	349	8P1206	179	8P4202123	
7T1280	241	8P0808	349	8P1207	179		6 293 295 303 305 307 ...
7T1281	241	8P0809	349	8P1282	179	8P4202182	
7T1301	243	8P0810	349	8P1304	363		6 293 295 303 305 307 ...
7T1302	243	8P0811	349	8P1305	363	8P4302	345 347 349 351 353 355
7T1303	243	8P0812	349	8P1306	363	8P4302092	
7T1304	243	8P0813	349	8P1310	363		289 291 293 295 297 299
7T1311	243	8P0814	349	8P1311	363	8P4302123	
7T1312	243	8P0815	349	8P1312	363		289 291 293 295 297 299
7T1313	243	8P0816	349	8P1380	363	8P4302182	
7T1314	243	8P0817	349	8P1404	365		289 291 293 295 297 299
7T1380	243	8P0818	349	8P1405	365	8P6801	475
7T1381	243	8P0880	349	8P1406	365	8P6802	475
7T1382	243	8P0907	351	8P1407	365	8P6880	475
7T1383	243	8P0908	351	8P1408	365	8P6881	475
7T1401	245	8P0909	351	8P1409	365	8P6901	475
7T1402	245	8P0910	351	8P1480	365	8P7004	353
7T1403	245	8P0911	351	8P1510	367	8P7005	353
7T1404	245	8P0912	351	8P1511	367	8P7006	353
7T1411	245	8P0913	351	8P1512	367	8P7080	353
7T1412	245	8P0914	351	8P1513	367	8P7081	353
7T1413	245	8P0915	351	8P1514	367	8P7082	353
7T1414	245	8P0916	351	8P1515	367	8P7104	355
7T1480	245	8P0917	351	8P1516	367	8P7105	355
7T1481	245	8P0918	351	8P1517	367	8P7106	355
7T1482	245	8P0980	351	8P1518	367	8P7180	355
7T1483	245	8P1010	357	8P1519	367	8P7181	355
7T2201	161	8P1011	357	8P1520	367	8P7182	355
7T2202	161	8P1012	357	8P1521	367	8P7206	359
7T2203	161	8P1013	357	8P1522	367	8P7207	359
7T2204	161	8P1014	357	8P1523	367	8P7208	359
7T2280	161	8P1015	357	8P1580	367	8P7209	359
7T2281	161	8P1016	357	8P1581	367	8P7210	359
7T2282	161	8P1017	357	8P1707	369	8P7280	359
7T2283	161			8P1708	369	8P7281	359

Rejstřík objednacích čísel

Ceník 2026 CZ

Čísła stran jsou aktivní – kliknutím přejdete na stranu.

8P7282	359	C20107	395	C23505	431	C25105	413
8P7306	7 361	C20108	395	C23506	431	C25106	413
8P7307	7 361	C20180	395	C23510	431	C25107	413
8P7308	7 361	C20209	399	C23511	431	C25108	413
8P7309	7 361	C20210	399	C23512	431	C25109	413
8P7310	7 361	C20211	399	C23580	431	C25110	413
8P7380	361	C20212	399	C23606	439	C25111	413
8P7381	361	C20213	399	C23607	439	C25180	413
8P7382	361	C20220	399	C23608	439	C25201	415
A2 — Alpha 2		C20221	399	C23609	439	C25202	415
		C20222	399	C23610	439	C25203	415
		C20223	399	C23680	439	C25204	415
		C20280	399	C23681	439	C25205	415
A21005	7 395 397 399 401 403 ...	C20306	405	C23682	439	C25206	415
AP — Aura pure		C20307	405	C23683	439	C25207	415
		C20308	405	C23704	443	C25208	415
		C20311	405	C23705	443	C25209	415
		C20312	405	C23706	443	C25210	415
AP0001	377	C20380	405	C23710	443	C25211	415
AP0002	377	C20408	403	C23711	443	C25280	415
AP0003	377	C20409	403	C23712	443	C25301	417
AP0004	377	C20410	403	C23780	443	C25302	417
AP0005	377	C20411	403	C23804	445	C25303	417
AP0011	377	C20420	403	C23805	445	C25304	417
AP0012	377	C20421	403	C23806	445	C25305	417
AP0013	377	C20480	403	C23880	445	C25306	417
AP0014	377	C20508	407	C23906	447	C25307	417
AP0015	377	C20509	407	C23907	447	C25308	417
AP0080	377	C20510	407	C23908	447	C25309	417
AP0101	379	C20511	407	C23909	447	C25310	417
AP0102	379	C20512	407	C23910	447	C25311	417
AP0103	379	C20580	407	C23980	447	C25312	417
AP0104	379	C20581	407	C23981	447	C25313	417
AP0105	379	C20582	407	C24004	449	C25314	417
AP0111	379	C20611	409	C24005	449	C25315	417
AP0112	379	C20612	409	C24006	449	C25380	417
AP0113	379	C20613	409	C24010	449	C25401	421
AP0114	379	C20614	409	C24011	449	C25402	421
AP0115	379	C20615	409	C24012	449	C25403	421
AP0180	379	C20616	409	C24080	449	C25404	421
AP0201	381	C20617	409	C24081	449	C25405	421
AP0202	381	C20618	409	C24706	441	C25406	421
AP0203	381	C20619	409	C24707	441	C25407	421
AP0204	381	C20620	409	C24708	441	C25480	421
AP0205	381	C21104	397	C24709	441	C25481	421
AP0211	381	C21105	397	C24710	441	C25482	421
AP0212	381	C21106	397	C24780	441	C25501	423
AP0213	381	C21180	397	C24781	441	C25502	423
AP0214	381	C21206	401	C24782	441	C25503	423
AP0215	381	C21207	401	C24901	181	C25504	423
AP0280	381	C21208	401	C24903	181	C25505	423
AP0302	383	C21209	401	C24904	181	C25506	423
AP0303	383	C21210	401	C24905	181	C25507	423
AP0312	383	C21280	401	C24906	181	C25508	423
AP0313	383	C23004	433	C24907	181	C25509	423
AP0380	383	C23005	433	C24908	181	C25510	423
AP0402	385	C23006	433	C24909	181	C25580	423
AP0403	385	C23080	433	C24911	183	C25581	423
AP0412	385	C23104	435	C24913	183	C25601	419
AP0413	385	C23105	435	C24914	183	C25602	419
AP0480	385	C23106	435	C24915	183	C25603	419
AP0502	383	C23108	435	C24916	183	C25604	419
AP0503	383	C23180	435	C24917	183	C25605	419
AP0512	383	C23204	437	C24918	183	C25606	419
AP0513	383	C23205	437	C24919	183	C25607	419
AP0580	383	C23206	437	C24920	183	C25608	419
AP0602	385	C23210	437	C24921	183	C25609	419
AP0603	385	C23211	437	C25001	411	C25610	419
AP0612	385	C23212	437	C25002	411	C25611	419
AP0613	385	C23214	437	C25003	411	C25612	419
AP0680	385	C23216	437	C25004	411	C25613	419
AP0901	377 379 381	C23280	437	C25005	411	C25614	419
AP0902	383 385	C23404	429	C25080	411	C25615	419
AP0903	377 379	C23405	429	C25101	413	C25680	419
AP0904	377 379	C23406	429	C25102	413	C26001	6 395 397 399 401 403 ...
AP0980	377 379	C23480	429	C25103	413	C26111069	181 183
C2 — Classics 2		C23504	431	C25104	413	C26111123	181 183
C20105	395						
C20106	395						

Čísla stran jsou aktivní - kliknutím přejdete na stranu.

C26112069	181 183	ES0310	55	S00301	184	S11581	267
C26112087	181 183	ES0311	55	S00301091		S11582	267
C26112123	181 183	ES0312	55	212 248 282 336 370 386 ...		S11583	267
C26113069	181 183	ES0313	55	S00301123		S12180	457
C26113087	181 183	ES0314	55	212 248 282 336 370 386 ...		S12182	457
C26113123	181 183	ES0315	55	S00301182		S12280	457
		ES0316000	51	212 248 282 336 370 386 ...		S12282	457
DT — Duplo pure		ES0317000	51	S00301196	212 248	S12380	257
DT0000	169	ES0318	55	S0030155D	212 248	S12381	257
DT0001	169	ES0319	55	S0030155F	212 248	S12480	257
DT0002	169	ES0320000	51	S0030155G	212 248	S12481	257
DT0003	169			S0030155H	212 248	S12580	269
DT0004	169	EZ — Sprchové vaničky		S0030155K	212 248	S12581	269
DT0005	169	EZ0101	33			S12582	269
DT0006	169	EZ0103	33	S1 — Solva bezrámová		S12583	269
DT0009	169	EZ0104	33	S10180	165	S12680	269
DT0010	169	EZ0109	33	S10181	165	S12681	269
DT0011	169	EZ0111	33	S10182	165	S12682	269
DT0012	169	EZ0115	33	S10183	165	S12683	269
DT0013	169	EZ0116	33	S10280	165	S12980	265
DT0014	169			S10281	165	S12981	265
DT0015	169	HS — Seamlite		S10282	165	S12982	265
DT0016	169	HS0180	171	S10283	165	S12983	265
DT0019	169	HS0181	171	S10480	259	S13080	265
DT0029	169	HS0182	171	S10481	259	S13081	265
DT0039	169	HS0183	171	S10482	259	S13082	265
DT0049	169	HS0280	173	S10483	259	S13083	265
DT0059	169	HS0281	173	S10580	259	S13380	263
DT0069	169	HS0282	173	S10581	259	S13381	263
DT0079	169	HS0283	173	S10582	259	S13382	263
DT0099091	169	HS0284	173	S10583	259	S13383	263
DT0099123	169	HS0285	173	S10980	271	S13480	455
DT0099196	169	HS2501092	171 173	S10981	271	S13580	455
		HS2501123	171 173	S10982	271	S13680	167
EF — EasyFlat		HS2501182	171 173	S10983	271	S13681	167
EF0101	21	HS2502092	171 173	S10984	271	S13682	167
EF0102	21	HS2502123	171 173	S10985	271	S13683	167
EF0103	21	HS2502182	171 173	S10986	271	S13780	167
EF0104	21			S10987	271	S13781	167
EF0105	21	S0 — Příslušenství		S11080	271	S13782	167
EF0106	21	S00011	186	S11081	271	S13783	167
EF0107	21	S00011092	214 283	S11082	271	S14180	277
EF0109	21	S00011123	214 283	S11083	271	S14181	277
EF0111	21	S00011182	214 283	S11084	271	S14182	277
EF0112	21	S00011196	214	S11085	271	S14183	277
EF0113	21	S0001155D	214	S11086	271	S14280	277
EF0114	21	S0001155F	214	S11087	271	S14281	277
EF0115	21	S0001155G	214	S11180	279	S14282	277
EF0116	21	S0001155H	214	S11181	279	S14283	277
EF0117	21	S0001155K	214	S11182	279	S14380	261
EF0118	21	S00101	184	S11183	279	S14480	261
EF0119	21	S00101091		S11184	279	S14580	275
EF01							

Rejstřík objednacích čísel

Ceník 2026 CZ

Číslo stran jsou aktivní – kliknutím přejdete na stranu.

S20301	293	S20912	301	S23004	313	S25080	333
S20302	293	S20913	301	S23080	313	S25084	333
S20303	293	S20980	301	S23081	313	S25101	335
S20304	293	S20981	301	S23082	313	S25102	335
S20311	293	S21101	319	S23083	313	S25180	335
S20312	293	S21102	319	S23101	315	S25184	335
S20313	293	S21103	319	S23102	315	S26001	461
S20314	293	S21111	319	S23103	315	S26080	461
S20380	293	S21112	319	S23104	315	S26101	461
S20381	293	S21113	319	S23105	315	S26180	461
S20401	295	S21180	319	S23106	315	S26201	463
S20402	295	S21181	319	S23107	315	S26280	463
S20403	295	S21201	321	S23108	315	S26282	463
S20404	295	S21202	321	S23180	315	S26301	463
S20411	295	S21203	321	S23181	315	S26380	463
S20412	295	S21211	321	S23182	315	S26382	463
S20413	295	S21212	321	S23183	315	S26401	465
S20414	295	S21213	321	S23201	317	S26402	465
S20480	295	S21280	321	S23202	317	S26480	465
S20481	295	S21281	321	S23203	317	S26501	465
S20501	297	S21301	323	S23204	317	S26502	465
S20502	297	S21302	323	S23205	317	S26580	465
S20503	297	S21303	323	S23206	317	S29001092	
S20504	297	S21304	323	S23207	317	2 221 223 225 227 289 ...	
S20505	297	S21311	323	S23208	317	S29001123	
S20506	297	S21312	323	S23280	317	2 221 223 225 227 289 ...	
S20511	297	S21313	323	S23281	317	S29001182	
S20512	297	S21314	323	S23282	317	2 221 223 225 227 289 ...	
S20513	297	S21380	323	S23283	317	S29001196	221 223 225 227
S20514	297	S21381	323	S23501	303	S2900155D	221 223 225 227
S20515	297	S21401	325	S23502	303	S2900155F	221 223 225 227
S20516	297	S21402	325	S23503	303	S2900155G	221 223 225 227
S20580	297	S21403	325	S23504	303	S2900155H	221 223 225 227
S20601	299	S21404	325	S23505	303	S2900155K	221 223 225 227
S20602	299	S21411	325	S23506	303	S29080092	
S20603	299	S21412	325	S23507	303	2 221 223 225 227 289 ...	
S20604	299	S21413	325	S23508	303	S29080123	
S20605	299	S21414	325	S23511	303	2 221 223 225 227 289 ...	
S20606	299	S21480	325	S23512	303	S29080182	
S20611	299	S21481	325	S23513	303	2 221 223 225 227 289 ...	
S20612	299	S21501	327	S23514	303	S29080196	221 223 225 227
S20613	299	S21502	327	S23515	303	S2908055D	221 223 225 227
S20614	299	S21503	327	S23516	303	S2908055F	221 223 225 227
S20615	299	S21504	327	S23517	303	S2908055G	221 223 225 227
S20616	299	S21505	327	S23518	303	S2908055H	221 223 225 227
S20680	299	S21506	327	S23580	303	S2908055K	221 223 225 227
S20701	307	S21511	327	S23581	303		
S20702	307	S21512	327	S23582	303		
S20703	307	S21513	327	S23583	303		
S20704	307	S21514	327	S23601	305	SH0003	61
S20705	307	S21515	327	S23602	305	SH0004	61
S20711	307	S21516	327	S23603	305	SH0005	61
S20712	307	S21580	327	S23604	305	SH0006	61
S20713	307	S21601	329	S23605	305	SH0007	61
S20714	307	S21602	329	S23606	305	SH0008	61
S20715	307	S21603	329	S23607	305	SH0009	61
S20780	307	S21604	329	S23608	305	SH0010	61
S20781	307	S21605	329	S23611	305	SH0011	61
S20782	307	S21606	329	S23612	305	SH0012	61
S20783	307	S21611	329	S23613	305	SH0080	61
S20784	307	S21612	329	S23614	305	SH0081	61
S20785	307	S21613	329	S23615	305	SH0103	61
S20786	307	S21614	329	S23616	305	SH0104	61
S20787	307	S21615	329	S23617	305	SH0105	61
S20788	307	S21616	329	S23618	305	SH0106	61
S20789	307	S21680	329	S23680	305	SH0107	61
S20801	309	S22901	311	S23681	305	SH0108	61
S20802	309	S22902	311	S23682	305	SH0109	61
S20803	309	S22903	311	S23683	305	SH0110	61
S20880	309	S22904	311	S24001	331	SH0111	61
S20881	309	S22980	311	S24002	331	SH0112	61
S20882	309	S22981	311	S24007	331	SH0180	61
S20883	309	S22982	311	S24008	331	SH0181	61
S20901	301	S22983	311	S24080	331	SH0203	63
S20902	301	S23001	313	S24081	331	SH0204	63
S20903	301	S23002	313	S25001	333	SH0205	63
S20911	301	S23003	313	S25002	333	SH0206	63

Rejstřík objednacích čísel

Ceník 2026 CZ

Čísła stran jsou aktivní – kliknutím přejdete na stranu.

SH0207	63	SHA311	81	SHG304	85	SHN209	89
SH0208	63	SHA312	81	SHG305	85	SHN210	89
SH0209	63	SHA380	81	SHG306	85	SHN211	89
SH0210	63	SHA381	81	SHG307	85	SHN212	89
SH0211	63	SHC206	83	SHG308	85	SHN280	89
SH0212	63	SHC207	83	SHG309	85	SHN281	89
SH0280	63	SHC208	83	SHG310	85	SHN303	89
SH0281	63	SHC209	83	SHG311	85	SHN304	89
SH0303	63	SHC210	83	SHG312	85	SHN305	89
SH0304	63	SHC211	83	SHG380	85	SHN306	89
SH0305	63	SHC212	83	SHG381	85	SHN307	89
SH0306	63	SHC280	83	SHJ206	87	SHN308	89
SH0307	63	SHC281	83	SHJ207	87	SHN309	89
SH0308	63	SHC306	83	SHJ208	87	SHN310	89
SH0309	63	SHC307	83	SHJ209	87	SHN311	89
SH0310	63	SHC308	83	SHJ210	87	SHN312	89
SH0311	63	SHC309	83	SHJ211	87	SHN380	89
SH0312	63	SHC310	83	SHJ212	87	SHN381	89
SH0380	63	SHC311	83	SHJ280	87	SHQ206	91
SH0381	63	SHC312	83	SHJ281	87	SHQ207	91
SH2006	65	SHC380	83	SHJ306	87	SHQ208	91
SH2007	65	SHC381	83	SHJ307	87	SHQ209	91
SH2008	65	SHD203	69	SHJ308	87	SHQ210	91
SH2009	65	SHD204	69	SHJ309	87	SHQ211	91
SH2010	65	SHD205	69	SHJ310	87	SHQ212	91
SH2011	65	SHD206	69	SHJ311	87	SHQ280	91
SH2012	65	SHD207	69	SHJ312	87	SHQ281	91
SH2080	65	SHD208	69	SHJ380	87	SHQ306	91
SH2081	65	SHD209	69	SHJ381	87	SHQ307	91
SH2106	65	SHD210	69	SHK203	73	SHQ308	91
SH2107	65	SHD211	69	SHK204	73	SHQ309	91
SH2108	65	SHD212	69	SHK205	73	SHQ310	91
SH2109	65	SHD280	69	SHK206	73	SHQ311	91
SH2110	65	SHD281	69	SHK207	73	SHQ312	91
SH2111	65	SHD303	69	SHK208	73	SHQ380	91
SH2112	65	SHD304	69	SHK209	73	SHQ381	91
SH2180	65	SHD305	69	SHK210	73		
SH2181	65	SHD306	69	SHK211	73	SL – Select+	
SH2206	67	SHD307	69	SHK212	73	SL0101	99
SH2207	67	SHD308	69	SHK280	73	SL0102	99
SH2208	67	SHD309	69	SHK281	73	SL0103	99
SH2209	67	SHD310	69	SHK303	73	SL0104	99
SH2210	67	SHD311	69	SHK304	73	SL0105	99
SH2211	67	SHD312	69	SHK305	73	SL0106	99
SH2212	67	SHD380	69	SHK306	73	SL0108	99
SH2280	67	SHD381	69	SHK307	73	SL0109	99
SH2281	67	SHF206	71	SHK308	73	SL0180	99
SH2306	67	SHF207	71	SHK309	73	SL0181	99
SH2307	67	SHF208	71	SHK310	73	SL1101	101
SH2308	67	SHF209	71	SHK311	73	SL1102	101
SH2309	67	SHF210	71	SHK312	73	SL1103	101
SH2310	67	SHF211	71	SHK380	73	SL1104	101
SH2311	67	SHF212	71	SHK381	73	SL1105	101
SH2312	67	SHF280	71	SHM206	75	SL1106	101
SH2380	67	SHF281	71	SHM207	75	SL1108	101
SH2381	67	SHF306	71	SHM208	75	SL1109	101
SH9001	4 63 67 69 71 73 ...	SHF307	71	SHM209	75	SL1180	101
SHA203	81	SHF308	71	SHM210	75	SL1181	101
SHA204	81	SHF309	71	SHM211	75	SL2101087	99 101 104
SHA205	81	SHF310	71	SHM212	75	SL2101123	99 101 104
SHA206	81	SHF311	71	SHM280	75	SL2101182	99 101 104
SHA207	81	SHF312	71	SHM281	75	SL2201087	99 101 104
SHA208	81	SHF380	71	SHM306	75	SL2201123	99 101 104
SHA209	81	SHF381	71	SHM307	75	SL2201182	99 101 104
SHA210	81	SHG203	85	SHM308	75	SL2301087	99 101 104
SHA211	81	SHG204	85	SHM309	75	SL2301123	99 101 104
SHA212	81	SHG205	85	SHM310	75	SL2301182	99 101 104
SHA280	81	SHG206	85	SHM311	75	SL2401087	
SHA281	81	SHG207	85	SHM312	75		104 155 163 173 175 177
SHA303	81	SHG208	85	SHM380	75	SL2401123	
SHA304	81	SHG209	85	SHM381	75		104 155 163 173 175 177
SHA305	81	SHG210	85	SHN203	89	SL2401182	
SHA306	81	SHG211	85	SHN204	89		104 155 163 173 175 177
SHA307	81	SHG212	85	SHN205	89	SL2501087	99 101 105 171 173
SHA308	81	SHG280	85	SHN206	89	SL2501123	99 101 105 171 173
SHA309	81	SHG281	85	SHN207	89	SL2501182	99 101 105 171 173
SHA310	81	SHG303	85	SHN208	89		

Rejstřík objednacích čísel

Ceník 2026 CZ

Čísła stran jsou aktivní – kliknutím přejdete na stranu.

SL2601069	99 101 171	SP010155K	210 246	SP050155H	211 247	VA0011	145
SL2601123	99 101 171	SP0102	184	SP050155K	211 247	VA0012	145
SL2601182	99 101 171	SP0102091		SP0601	185	VA0022	143 149
SL2701087	99 101 105		211 247 282 336 370 386 ...	SP0601091	213 249 282 337 387	VA0023	143 145 149
SL2701123	99 101 105	SP0102123		SP0601123	213 249 282 337 387	VA0024	143 145 149
SL2701182	99 101 105		211 247 282 336 370 386 ...	SP0601182	213 249 282 337 387	VA0025	143 145 149
SL3001069	103	SP0102182		SP0601196	213 249	VA0026	143 145 149
SL3001087	103		211 247 282 336 370 386 ...	SP060155D	213 249	VA0027	145 149
SL3001123	103	SP0102196	211 247	SP060155F	213 249	VA0028	143 145 149
SL3001182	103	SP010255D	211 247	SP060155G	213 249	VA0029	143 145 149
SL3002069	103	SP010255F	211 247	SP060155H	213 249	VA0030	145 149
SL3002087	103	SP010255G	211 247	SP060155K	213 249	VA0031	145
SL3002123	103	SP010255H	211 247	SP0602	185	VA0032	145
SL3002182	103	SP010255K	211 247	SP0602091	213 249 282 337 387	VA0080	143 145 149
SL3003069	103	SP0201	184	SP0602123	213 249 282 337 387	VA0081	143 145 149
SL3003087	103	SP0201091		SP0602182	213 249 282 337 387	VA0102	133 137
SL3003123	103		210 246 282 336 370 386 ...	SP0602196	213 249	VA0103	133 135 137
SL3003182	103	SP0201123		SP060255D	213 249	VA0104	133 135 137
SL3101069	103		210 246 282 336 370 386 ...	SP060255F	213 249	VA0105	133 135 137
SL3101087	103	SP0201182		SP060255G	213 249	VA0106	133 135 137
SL3101123	103		210 246 282 336 370 386 ...	SP060255H	213 249	VA0107	135 137
SL3101182	103	SP0201196	210 246	SP060255K	213 249	VA0108	133 135 137
SL3102069	103	SP020155D	210 246	SP0603091	371 451	VA0109	133 135 137
SL3102087	103	SP020155F	210 246	SP0603123	371 451	VA0110	135 137
SL3102123	103	SP020155G	210 246	SP0603182	371	VA0111	135
SL3102182	103	SP020155H	210 246	SP0604	185	VA0112	135
SL3103069	103	SP020155K	210 246	SP0604091	212 248 282 337 387	VA0180	133 135 137
SL3103087	103	SP0202	184	SP0604123	212 248 282 337 387	VA0181	133 135 137
SL3103123	103	SP0202091		SP0604182	212 248 282 337 387	VA0201	147
SL3103182	103		211 247 282 336 370 386 ...	SP0604196	212 248	VA0202	147
SL5101087	150	SP0202123		SP060455D	212 248	VA0203	147
SL5101123	150		211 247 282 336 370 386 ...	SP060455F	212 248	VA0204	147
SL5101182	150	SP0202182		SP060455G	212 248	VA0211	147
SL5201087	150		211 247 282 336 370 386 ...	SP060455H	212 248	VA0212	147
SL5201123	150	SP0202196	211 247	SP060455K	212 248	VA0213	147
SL5201182	150	SP020255D	211 247	SP0605	185	VA0214	147
SP — Speciální profily				SP0605091	371 451	VA0221	147
SP0000	185	SP020255G	211 247	SP0605123	371 451	VA0222	147
SP0000092		SP020255H	211 247	SP0605182	371	VA0223	147
	2 173 213 249 283 336 ...	SP020255K	211 247	SR — Příslušenství			
SP0000123		SP0301	184	SR7001	186	VA0224	147
	2 173 213 249 283 336 ...	SP0301091				VA0231	147
SP0000182			212 248 282 336 370 386 ...	SR7001092	214 283	VA0232	147
	1 173 213 249 283 336 ...	SP0301123		SR7001123	214 283	VA0233	147
SP0000196	213 249		212 248 282 336 370 386 ...	SR7001182	214 283	VA0234	147
SP000055D	213 249	SP0301182		SR7001196	214	VA0280	147
SP000055F	213 249		212 248 282 336 370 386 ...	SR700155D	214	VA0281	147
SP000055G	213 249	SP0301196	212 248	SR700155F	214	VA2101	131 137 141 149
SP000055H	213 249	SP030155D	212 248	SR700155G	214	VA2201	133 143
SP000055K	213 249	SP030155F	212 248	SR700155H	214	VA2202	131 133 141 143
SP0100	184	SP030155G	212 248	SR700155K	214	VA2301	131 135 141 145
SP0100091		SP030155H	212 248	SR7002	186	VA2302	131 135 141 145
	210 246 282 336 370 386 ...	SP030155K	212 248	SR7002092	214 283	VA2380	135 145
SP0100123		SP0302	184	SR7002123	214 283	XT — Xtensa pure	
	210 246 282 336 370 386 ...	SP0302091		SR7002182	214 283	XT0101	111
SP0100182			212 248 282 336 370 386 ...	SR7002196	214	XT0102	111
	210 246 282 336 370 386 ...	SP0302123		SR700255D	214	XT0103	111
SP0100196	210 246		212 248 282 336 370 386 ...	SR700255F	214	XT0105	111
SP010055D	210 246	SP0302182		SR700255G	214	XT0107	111
SP010055F	210 246		212 248 282 336 370 386 ...	SR700255H	214	XT0109	111
SP010055G	210 246	SP0302196	212 248	SR700255K	214	XT0120	115
SP010055H	210 246	SP030255D	212 248	ST — Příslušenství			
SP010055K	210 246	SP030255F	212 248	ST7002	487	XT0121	115
SP0101	184	SP030255G	212 248	ST7004	487	XT0122	115
SP0101091		SP030255H	212 248	VA — Vita pure			
	210 246 282 336 370 386 ...	SP030255K	212 248	VA0002	143 149	XT0123	115
SP0101123		SP0501	184	VA0003	143 145 149	XT0125	115
	210 246 282 336 370 386 ...	SP0501091		VA0004	143 145 149	XT0180	111
SP0101182			211 247 282 336 370 386 ...	VA0005	143 145 149	XT0181	111
	210 246 282 336 370 386 ...	SP0501123		VA0006	143 145 149	XT0182	111
SP0101196	210 246		211 247 282 336 370 386 ...	VA0007	145 149	XT0183	111
SP010155D	210 246	SP0501182		VA0008	143 145 149	XT0184	115
SP010155F	210 246		211 247 282 336 370 386 ...	VA0009	143 145 149	XT0185	115
SP010155G	210 246	SP0501196	211 247	VA0010	145 149	XT0201	113
SP010155H	210 246	SP050155D	211 247				

Rejstřík objednacích čísel

Ceník 2026 CZ

Číslo stran jsou aktivní – kliknutím přejdete na stranu.

XT0209	113
XT0220	117
XT0221	117
XT0222	117
XT0223	117
XT0225	117
XT0280	113
XT0281	113
XT0282	113
XT0283	113
XT0284	117
XT0285	117
XT0305	119
XT0306	119
XT0307	119
XT0308	119
XT0380	119
XT0381	119
XT0382	119
XT0401	111 113 115 117 119
XT0480	111 113 115 117 119
XT0501069	126
XT0501123	126
XT0501182	126
XT050155D	126
XT0601	467
XT0602	467
XT0680	467
XT0701	467
XT0702	467
XT0780	467
XT1301	121
XT1302	121
XT1303	121
XT1304	121
XT1305	121
XT1306	121
XT1307	121
XT1380	121
XT1381	121
XT1401	123
XT1402	123
XT1403	123
XT1404	123
XT1405	123
XT1406	123
XT1407	123
XT1480	123
XT1481	123
XT1606069	126 477
XT1606123	126 477
XT1606182	126 477
XT160655D	126
XT1807	125
XT1808	125
XT1809	125
XT1880	125
XT1881	125
XT1882	125

ZB — Příslušenství

ZB0001	345 347 429 435 484
ZB0002	345 347 484
ZB0003123	214 250 283 337 371
ZB0004123	214 250 283 337 371
ZB0005123	214 250 283 337 371

Konfigurátor HÜPPE Sphere



**Nakonfigurujte si vlastní sprchový kout v několika krocích
- doporučená maloobchodní cena v ceně.**



Buďte v obraze na
a sledujte nás na Instagramu,
LinkedIn a Pinterestu.



HÜPPE s.r.o.

Pražská 1579
CZ - 274 01 Slaný

Tel. +420 312 526 193
hueppe.cz@hueppe.com

www.hueppe.com
www.hueppecz.com

Platí všeobecné obchodní podmínky
(viz www.hueppe.com).

Poradenství a dodávka prostřednictvím vašeho specializovaného prodejce sanitární techniky.
Vyhrazujeme si právo na technické změny a odchylky v barvách.

