



TERMA

SINCE 1990

CENÍK DESIGNOVÝCH A EL. RADIÁTORŮ

PLATNÝ OD 01.07.2026



Představení a poslání značky TERMA

Jsme dlouholetý výrobce koupelnových a designových radiátorů, topných tyčí, bezvýkopových zařízení protlakem, strojů na průtahy optických kabelů a rehabilitačních zařízení. S více než 30 lety zkušeností sloužíme lidem ve více než 50 zemích světa na 4 kontinentech. Naším závazkem je vždy poskytovat nejvyšší kvalitu našich výrobků, což je projevem našeho respektu k zákazníkovi, jehož spokojenost je naší nejvyšší prioritou. Plnění Vašeho očekávání nám nestačí - chceme je překonat. Víme, že udržitelný vývoj lze dosáhnout pouze při spolupráci s nejlepšími v oborech. Práce s odborníky a kreativními lidmi proto umožňuje dosáhnout inovativních a funkčních řešení. Jsme dokonalí? Ne. Snaha o dokonalost je nejsilnějším motorem našich aktivit.

Činnost společnosti stojí na hodnotách, které jsou společným základem pro všechny procesy, které provádíme. Inovace, pečlivost, zodpovědnost, šetrnost k životnímu prostředí a pokora jsou součástí našeho každodenního života. Spokojenost ostatních nás inspiruje k hledání nových možností, jak ulehčit lidem život ve všech lidských činnostech. I proto financujeme vývoj designových a funkčních rehabilitačních přístrojů pro rovnání skoliózy, navrácení lidí po úraze zpět do života a pro trvale handicapované vyrábíme přístroje pro každodenní pomoc a radost z pohybu. V souladu s podmínkami volného trhu chceme našim partnerům nabídnout plnou podporu a pomoc k úspěchu v jejich podnikání a nabídnout spotřebitelům ty nejlepší produkty v poměru cena/kvalita.

Katalogy, ceníky a jiné materiály, které vám dáváme, jsou výsledkem práce více než 700 lidí. Jsou to jejich znalosti, zkušenosti, odhodlání a vášně, které každým rokem přinášejí do světa tisíce radiátorů. Ne všechny modely jsou uvedeny v této publikaci, proto vždy hledejte Novinky na našich internetových stránkách a ptejte se Obchodních manažerů. Úzce spolupracujeme s předními designéry a inženýry, vytváříme trendy v současných designových topných produktech. Již řadu let jsme uznávaní spotřebiteli, ale také designéry a odbornými sdruženími, což se odráží v každoročních cenách, které dostáváme. Je to důležité? Nejdůležitějším faktorem kvality naší práce je vaše volba. Věříme, že ilustrace v katalogu nejen splňují vaše očekávání, ale překračují je. Očekáváme, že budete k nám ještě náročnější. Teprve potom se můžeme ještě zlepšit.

Technologie KTL, používaná i v automobilovém průmyslu, zajišťuje důkladné zalití kovu s těsně nahananými molekulami i v těžko dostupných místech, např. rozích, zlomech, otvorech. Vytváří odolnou, těsnou a tvrdou ochrannou vrstvu, která snižuje riziko praskání laku a účinně chrání radiátor před vlhkostí v koupelnách a dalších prostorách s vysokou vlhkostí.

12 LET ZÁRUKA

Díky kvalitě radiátorů a našemu modernímu dvouvrstvému máčení a lakování nabízíme 12letou záruku na těsnost radiátorů, stálobarevnost a ochranu proti korozi.

OBSAH

20	Barvy
35	Litínové radiátory
57	Designové a el. radiátory
223	Elektrické topné tyče
276	Všeobecné obchodní podmínky
289	Tabulka přepočtu
290	Legenda
291	Výběr připravení otvorů pro připojení
292	Otázky pro specifikaci radiátoru a tvoření
293	Kontakt

VÝZNAM PÍSMEN V NÁZVECH RADIÁTORŮ

- H – Horizontální
- V – Vertikální
- D – Dvouřadý nebo dvojité
- S – jednořadý nebo jednoduchý
- ONE – Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One
- M – Zrcadlo
- DW – Dělicí stěna
- E – Elektrický

LITINOVÉ RADIÁTORY




BART

RADIÁTOR VODNÍ /
ELEKTRICKÝ
Bart 36



KASZUB

RADIÁTOR VODNÍ /
ELEKTRICKÝ
Kaszub 38




OXFORD

RADIÁTOR VODNÍ /
ELEKTRICKÝ
Oxford 41



PLAIN

RADIÁTOR VODNÍ /
ELEKTRICKÝ
Plain 43



PLAIN 3K

RADIÁTOR VODNÍ / ELEKTRICKÝ
Plain 47



PLAIN TOWEL RAIL

RADIÁTOR VODNÍ /
ELEKTRICKÝ
Plain Towel Rail 51



STYLOS

RADIÁTOR VODNÍ /
ELEKTRICKÝ
Stylos 52



BERGAMO

RADIÁTOR VODNÍ /
ELEKTRICKÝ
Bergamo 54
ELEKTRICKÝ
Bergamo 55



AERO V

RADIÁTOR VODNÍ
Aero V 58



AERO T

RADIÁTOR VODNÍ
Aero T 60

NOVINKA

AERO H

RADIÁTOR VODNÍ
Aero H 59



ALEX

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Alex 61
Alex One 62
ELEKTRICKÝ
Alex E 63
Alex One E 64





ANGUS V


RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Angus V 65
Angus DW 67

ELEKTRICKÝ
Angus V E 66
Angus DW E 68

ANGUS H

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Angus H 69

ELEKTRICKÝ
Angus H E 70



CANE

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Cane 77

ELEKTRICKÝ
Cane E 77



DELFIN

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Delfin 89

ELEKTRICKÝ
Delfin E 90



CASE SLIM

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Case Slim 78

ELEKTRICKÝ
Case Slim E 80



DEXTER

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Dexter 91
Dexter One 93

ELEKTRICKÝ
Dexter E 92
Dexter One E 94



BLU V NOVINKA

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Blu V 71



CITY

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
City 81
City One 83

ELEKTRICKÝ
City E 82
City One E 84



DIAMOND

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Diamond 95

ELEKTRICKÝ
Diamond E 96



BLU T NOVINKA

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Blu T 72

ELEKTRICKÝ
Blu T E 73



CRYSTAL

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Crystal 85

ELEKTRICKÝ
Crystal E 86



DOMI


RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Domi 97

ELEKTRICKÝ
Domi E 98



BOOKIE

RADIÁTOR VODNÍ
Bookie 74



CYKLON V

RADIÁTOR VODNÍ
Cyklon V 87



EASY

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Easy 99
Easy DW 100
Easy One 101

ELEKTRICKÝ
Easy E 99
Easy DW E 100
Easy One E 101



BONE

RADIÁTOR VODNÍ
Bone 75

ELEKTRICKÝ
Bone E 76



CYKLON H

RADIÁTOR VODNÍ
Cyklon H 88



FIONA

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Fiona 102
Fiona One 106

ELEKTRICKÝ
Fiona E 103
Fiona One E 108



GRID

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Grid 109

ELEKTRICKÝ
Grid E 110



IRON S

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Iron S 119

ELEKTRICKÝ
Iron S E 119



MICHELLE

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Michelle 135

ELEKTRICKÝ
Michelle E 136



HEX

RADIÁTOR VODNÍ
Hex 111



KIOTO

RADIÁTOR VODNÍ
Kioto 121

ELEKTRICKÝ
Kioto E 122



MIKE

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Mike 137
Mike One 139

ELEKTRICKÝ
Mike E 138
Mike One E 140



JUNO

NOVINKA

RADIÁTOR VODNÍ
Juno 112


ELEKTRICKÝ
Juno E 112



LENA

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Lena 123

ELEKTRICKÝ
Lena E 124



NEMO

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Nemo 141

ELEKTRICKÝ
Nemo E 142



INCORNER

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Incorner 113

ELEKTRICKÝ
Incorner E 114



LIMA

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Lima 125
Lima ONE 127

ELEKTRICKÝ
Lima E 125
Lima ONE E 128



OUTCORNER

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Outcorner 143

ELEKTRICKÝ
Outcorner E 144



INTRA

RADIÁTOR VODNÍ
Intra 115


Intra M 116



LUKKA

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Lukka 129

ELEKTRICKÝ
Lukka E 130



PAJAK

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Pajak 145

ELEKTRICKÝ
Pajak E 146



IRON D

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Iron D 117


ELEKTRICKÝ
Iron D E 117



MARLIN

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Marlin 131
Marlin One 133

ELEKTRICKÝ
Marlin E 132
Marlin One E 134



PASSO HX

RADIÁTOR VODNÍ
Passo HX 147



PASSO MH

RADIÁTOR VODNÍ
Passo MH 148



QUADRUS SLIM

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Quadrus Slim 157

ELEKTRICKÝ
Quadrus Slim E 158



ROLO MIRROR

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Rolo Mirror 168

ELEKTRICKÝ
Rolo Mirror E 168



PERLA

RADIÁTOR VODNÍ
Perla 149

ELEKTRICKÝ
Perla E 149



RETRO

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Retro 159

ELEKTRICKÝ
Retro E 159



ROLO HANGER

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Rolo Hanger 169
Rolo Hanger X2 172

ELEKTRICKÝ
Rolo Hanger E 171
Rolo Hanger X2 E 172



PIER

RADIÁTOR VODNÍ
Pier 150



RIBBON V

RADIÁTOR VODNÍ
Ribbon V 160

ELEKTRICKÝ
Ribbon V E 161



ROLO TOWEL

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Rolo Towel 173

ELEKTRICKÝ
Rolo Towel E 173



POC 2

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
POC 2 151

ELEKTRICKÝ
POC 2 E 152



RIBBON H

RADIÁTOR VODNÍ
Ribbon HSD 162
Ribbon HWS 163



SHERWOOD H

RADIÁTOR VODNÍ
Sherwood H 174



POLA

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Pola 153


ELEKTRICKÝ
Pola E 154



ROLO ROOM

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Rolo Room 164

ELEKTRICKÝ
Rolo Room E 166



SHERWOOD V

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Sherwood V 175


ELEKTRICKÝ
Sherwood V E 176



QUADRUS BOLD

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Quadrus Bold 155

ELEKTRICKÝ
Quadrus Bold E 156



ROLO ROOM H

RADIÁTOR VODNÍ
Rolo Room H 167



SIMPLE

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Simple 177
Simple One 179
Simple DW 181

ELEKTRICKÝ
Simple E 178
Simple One E 180
Simple DW E 181



STAND

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Stand 183

ELEKTRICKÝ
Stand E 184



TYTUS

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Tytus 199
Tytus One 201

ELEKTRICKÝ
Tytus E 200
Tytus One E 202



WARP S

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Warp S 213

ELEKTRICKÝ
Warp S E 213



STEP

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Step 185

ELEKTRICKÝ
Step E 186



VIPERA

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Vipera 203
Vipera One 205

ELEKTRICKÝ
Vipera E 204
Vipera One E 206



WARP T

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Warp T 214
Warp T One 215
Warp T Bold 216
Warp T Bold One 217

ELEKTRICKÝ
Warp T E 214
Warp T One E 215
Warp T Bold E 216
Warp T Bold One E 217



SWALE

RADIÁTOR VODNÍ
Swale 187



VIVO


RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Vivo 207
Vivo One 209

ELEKTRICKÝ
Vivo E 208
Vivo One E 210



WILLOW

RADIÁTOR VODNÍ
Willow 218



TRIGA

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Triga 188
Triga M 192

ELEKTRICKÝ
Triga E 190
Triga M E 193



TUNE H


RADIÁTOR VODNÍ
Tune HSD 194



TUNE V

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Tune VWD 195
Tune VWS 197

ELEKTRICKÝ
Tune VWD E 196
Tune VWS E 198



WARP ROOM

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Warp Room 211

ELEKTRICKÝ
Warp Room E 211



ZIGZAG

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
ZigZag 219

ELEKTRICKÝ
ZigZag E 220

PANELOVÉ RADIÁTORY



SOLID H ^{NOVINKA}

RADIÁTOR VODNÍ
Solid H 182



ROLO HANGER E
1800x260
BRASS


Rolo Hanger X2

Vertikální dekorativní radiátor s dvěma řadami háčků

Rolo Hanger x2 je doplněním nejprodávějšího modelu Rolo Hanger – tentokrát s dvojitou řadou háčků, která vyhovuje potřebám každodenního používání i s dosahem pro děti. Elegantní design radiátoru, vytvořený ze svislých kulatých trubek, je doplněn dvěma praktickými zabudovanými háčky, ideálními pro ručníky, šály nebo oblečení.

- Dvojitý věšák - dvojnásobná funkčnost,
- Ideální do náročných prostor,
- Design ladící s interiérem.

Dvojitý háček, diskrétně integrovaný do designu radiátoru, výrazně zvyšuje jeho funkčnost a zároveň si zachovává minimalistický a elegantní charakter. Rolo Hanger x2 je ideální do koupelen, chodeb, šaten nebo kuchyní – všude tam, kde je důležité pohodlí, pořádek a estetika. Radiátor, který je k dispozici v široké škále barev RAL a dekorativních povrchových úprav, snadno doplní moderní i klasický interiér.





ROLO HANGER X2
1600x590
RAL 7004 MATT

NOVINKY

Aero T

Plochý koupelnový radiátor v moderní podobě

Radiátor Aero T je vertikální radiátor určený pro interiéry, které si cení jednoduchosti, řádu a moderního charakteru. Jeho malá hloubka, plochost a pravidelné uspořádání horizontálních profilů mu dodávají lehkost a vnášejí do prostoru eleganci. Tento model decentně plní svou funkci a podtrhuje výjimečnost interiéru.

- Vysoká účinnost vytápění,
- Široká škála povrchových úprav ze vzorníku Speciálních barev, barev Premium a barev, RAL v lesklém, polomatném nebo matném provedení.





AERO T
1260x500
BOTTLE GREEN

NOVINKY

Solid H

Panelový radiátor nemusí být bílý!

Radiátor SOLID, horizontální deskový radiátor s hladkou čelní plochou, je barevný a méně nápadný, nahrazující klasický podokenní radiátor. Jeho nadčasový design doplní klasické i moderní interiéry a rozsáhlá barevná paleta Terma mu umožňuje zapadnout stylově.

Pokojeový radiátor Solid nabízí funkčnost, estetiku a vytápění v jednom a:

- Perfektně zapadá do interiéru – k dispozici v 7 velikostech a barvách RAL i Speciálních barvách,
- Úspora místa a funkčnost – konstrukce radiátoru zajišťuje efektivní vytápění bez zabránění cenného prostoru,
- Odolnost a bezpečnost používání – má 12letou záruku!





SOLID H
600x1200
BRIGHT COPPER

Juno

Moderní minimalismus v jedinečné podobě

Radiátor JUNO je volbou pro ty, kteří si cení jednoduché, ale zároveň osobité estetiky. Jeho unikátní tvar a asymetricky uspořádané profily vytvářejí poutavý koupelnový doplněk. Díky decentní geometrii a slícovaným profilům se JUNO prezentuje jako elegantní radiátor – ideální pro moderní interiéry.

- Perfektně doladí interiér – k dispozici v 5 velikostech a všech Terma barvách,
- Úspora místa a funkčnost – konstrukce radiátoru zajišťuje efektivní vytápění bez zabírání cenného prostoru,
- Odolnost a bezpečnost používání – vodní verze má 12letou záruku!

K dispozici ve třech variantách dle potřeby užívání:

- vodní,
- vodně-elektrický,
- elektrický.





JUNO
1580x500
RAL 9005 MATT

ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE



ONE
224



NOVINKA
MOA WIFI
230



SIM
235



KTX 4 BLUE
226



MOA BLUE
231



Krytka SIM
236



KTX 4
227



MOA IR
232



KTX 3
228



MOA
233



TS1
237



KTX 2
229



DRY
234



TT-IR
237

VENTILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SADY VENTILŮ

Integrovaná sada termostatická TWINS.....	240
Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí UNICO	241
Sada tříosová termostatická INTEGRA	242
Sada tříosová termostatická VISION	243
Sada tříosová regulační VISION	244
Integrovaná sada uzavírací PREMIUM.....	245
Sada rohová termostatická ROYAL	246
Sada tříosová termostatická INTEGRA DUO.....	247
Integrovaná sada termostatická jednoduchý TWINS ...	248
Sada regulační LUX 3	249
Sada krycí integrovaná.....	250
Sada termostatická „Wood“	251
Sada rohová regulační STAR.....	252
Sada rohová regulační CLASSIC ART.....	253
Sada rohová regulační MINIMALIST	253
Sada rohová termostatická ARTISTIC	254
Sada rohová termostatická WOOD.....	254
Sada krycí dvojité ARTISTIC	255
Sada krycí dvojité	255
Ventil regulační rohový MINIMALIST.....	256
Ventil regulační rohový STAR.....	256

Adaptér na ALU-PEX – 24 × 19	257
Adaptér na ALU-PEX – 3/4"	257
T-KUS.....	257
Odvzdušňovací ventil.....	258
Redukce 5/4" x 1/2"	258
Zátka EURO 5/4"	258
Vsuvka pro spojení článků.....	258
Těsnění pro litinový radiátor.....	259
Montážní klíč na spojování článků	259
Hák	259
Termostatická hlavice ETNA.....	260
Termostatická hlavice NOBLE.....	260
Termostatická hlavice SLIM	261
Zátka	261
Distanční matice.....	262
Odvzdušňovací ventil.....	262
Distanční matice.....	262
Prodlužovací trubice.....	262
Čistící kartáč dlouhý	263
Čistící kartáč Ribbon	263
Sada speciálních klíčů TERMA	263

POLÍČKY, DRŽÁKY A HÁČKY NA RUČNÍKY

Police BOOKIE	264
Police EASY	264
Police SIMPLE.....	264
Police STAND.....	265
Police TRIGA	265
Police s držákem TRIGA	266
Držák TRIGA.....	266
Držák BELT	267
Háček BLU	267
Háček HANDY GRIP	267
Háček HANDY VIP.....	268
Háček KUKA	268

Držák CASE SLIM	269
Háček bodový ZIP H	269
Háček bodový ZIP V	270
Držák vyhnutý BASIC.....	270
Držák BASIC.....	271
Háček HAPPY HIPPO	271
Háček HAPPY RABBIT.....	272
Háček HAPPY SHARK	272
Háček SIMPLE	273
Háček bodový Yo!	273
Pokrýt Michelle	274
Pokrýt Iron D / Iron S.....	274

INFORMACE









Všeobecné obchodní podmínky	276
Konstrukce kódu konfigurace radiátoru.....	282 – 288
Tabulka přepočtu výkonu	289
Legenda	290

Výběr připravení otvorů pro připojení.....	291
Otázky pro specifikaci radiátoru a tvoření	292
Kontakt.....	293

Barvy

Uvedené barvy se mohou mírně lišit od skutečných. Pro přesný výběr barev použijte originální vzorník, který je k dispozici u našich obchodních manažerů a prodejních partnerů.

VZORNÍK SPECIÁLNÍCH BAREV

Z PALETY BAREV RAL RAL COLOURS PALETTE RAL FARBPALETTE NUAN- CIER RAL ПАЛИТРА ЦВЕТОВ			
	RAL 9005 Matt	9M5 KÓD	
	RAL 9005 Gloss	9P5	
	RAL 9005 Soft	S95	
	Metallic Black	MBC	
	Heban	IHE	
	Magic Pearl	MPR	
	Anodic Black	ABC	
	Sterling	STE	
	Modern Grey	DGR	
	Sparkling Grey	RGY	
	Metallic Grey	MGR	
	Granite	GRA	
	Inox	INO	
	Storm Sky	SSK	
	Winter Sky	WSK	
	Salt&Pepper	SPP	
	Diamond Silver	DIS	
	Silver Matt	SMA	



Black Crocodile

BLN




Graphite

GRP



Quartz

QUA



Sparkling Gravel

RGR



California Beige

ICB



Nature

NAT



Anodic Sapphire

ASP



Blush

BUH



Anodic Gold

AGO



Pastel Blue

PBL



RAL 9016 Matt

J16



Copper

COP



Blueberry

BLR



RAL 9016 Soft

S96



Bright Copper

BCO



Denim

DEM



White Wall

WWL



Lotus

LOT



Green Chlorophyll

GCL



White Gold

WGD



Sienna

SIA



Soft Green Apple

SGA



Sparkling Cream

RCR



Aubergine

ABG



Anodic Brown

ABN




Halo

HAL




Groovy Red

GRR



Anodic Malachite

AMT




Metallic Silver

MSI



Metallic Red

MRE



Noble Brown

INB



Metallic Beige

MBE



Soft 3028

S38



Vibrant Brown

OVV



Lavender

LAV



Metallic Stone

MST



Dark Bronze

DRB



Chrom

CRO

GALVANICKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Radiátory i v Chromu: ALEX, BONE, DEXTER, DIAMOND, DOMI, EASY, FIONA, INTRA, LENA, LIMA, MARLIN, MICHELLE, MIKE, PERŁA, POLA, RETRO, SIMPLE, SPIRO, VIVO, ZIGZAG.



Raw copper

MIE

RAW COPPER

Barevná varianta dostupná pouze pro Paják a Paják E. Vzhledem ke svým vlastnostem může povrch časem změnit barvu, ztmavnout.

VZORNÍK BAREV PREMIUM



Bottle Green

BGR



Champagne

CPG




Red Wine

RWE



Midnight

MDN



Pers

PER



Raw Metal

RAW




Brushed Brass

BBS



Old Bronze

OBZ



Metal Alive

MAV




Brass

BRA



True Copper Bright

TCG




Silver

SVR

Barvy PREMIUM jsou s příplatkem 25% z důvodu přípravy podkladu i dražší technologie lakování. Příplatek můžete dopočíst na všechny radiátory TERMA, topné tyče ONE a ventily ALL IN ONE kromě radiátoru BERGAMO.

POZOR: Barva Brushed Brass nelze aplikovat na modely ANGUS, CANE, CASE SLIM, DELFIN, HEX, IRON D A S, KIOTO, NEMO, QUADRUS BOLD, všechny RIBBON, SHERWOOD, všechny TRIGA, TUNE VWD, TUNE HSD, TRP, TYTUS, PLC, VOLTAN, WARP S, WARP T BOLD, WARP ROOM, WILLOW.

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY



antibacterial
A96

Je bílý antibakteriální finální nátěr (RAL 9016). Obsahuje molekuly stříbra. Uvolňující se ionty stříbra ničí bakterie a brání růstu plísní a hub. Použití tohoto nátěru je doporučeno hlavně pro výrobky v sanitárních místnostech, potravinářských a zdravotnických provozech. Cena radiátoru při zvolení antibakteriálního nátěru je +25% k ceně v obrázkovém ceníku ve sloupci Barvy RAL a speciální barvy.

VZORNÍK ÚPRAV PRO LITINOVÉ RADIÁTORY

Kromě standardních 190 barev RAL SKUPINA 1 (nanášených ponorným máčením) nabízíme řadu speciálních barev a řadu povrchových dekorativních úprav. Na přání zákazníka provádíme povrchovou úpravu radiátorů a příslušenství dle individuálních požadavků.

SKUPINA 1



White Soft

WS3



Frost

FR3



Metallic Brown

AB3



Autumn

AU3



Evening Garden

EG3



Shadow Gold

SG3



Graff

GR3



Flat Black

FB3



Raw Metal

ZE3



Metal Alive

ZE1



Paleta RAL

SKUPINA 2



Antique Copper

AC5



Antique Brass

AN5



Full Burnish

FB2



Bottle Green

BGR



Shaded Burnish

FB4



Midnight

MDN



Red Wine

RWE

SKUPINA 3



Ornament Gold*

GR7



Ornament Silver*

GR9



Ornament Copper*

GR8



Galvanic Copper

GC5



Polished Metal

ZE2

* Plocha může být provedena v libovolné barvě ze SKUPINY 1 Vzoríku pro litinové radiátory a vystouplé ornamenty ručně malované mohou být zlaté, stříbrné nebo měděné.

VZORNÍK BAREV RAL (75% LESKU)



RAL 1000 **100**
MATT A00 | SOFT S10




RAL 1007 **107**
MATT A07 | SOFT S17



RAL 1017 **117**
MATT A17 | SOFT S07



RAL 1027 **127**
MATT A27 | SOFT R17



RAL 1001 **101**
MATT A01 | SOFT S11



RAL 1011 **111**
MATT A11 | SOFT S01



RAL 1018 **118**
MATT A18 | SOFT S08



RAL 1028 **128**
MATT A28 | SOFT R18



RAL 1002 **102**
MATT A02 | SOFT S12



RAL 1012 **112**
MATT A12 | SOFT S02



RAL 1019 **119**
MATT A19 | SOFT S19



RAL 1032 **132**
MATT A32 | SOFT R12



RAL 1003 **103**
MATT A03 | SOFT S03



RAL 1013 **113**
MATT A13 | SOFT R13



RAL 1020 **120**
MATT A20 | SOFT R10



RAL 1033 **133**
MATT A33 | SOFT R03



RAL 1004 **104**
MATT A04 | SOFT S14



RAL 1014 **114**
MATT A14 | SOFT S04



RAL 1021 **121**
MATT A21 | SOFT R11



RAL 1034 **134**
MATT A34 | SOFT R04



RAL 1005 **105**
MATT A05 | SOFT S15



RAL 1015 **115**
MATT A15 | SOFT S05



RAL 1023 **123**
MATT A23 | SOFT S13



RAL 1037 **137**
MATT A37 | SOFT R07



RAL 1006 **106**
MATT A06 | SOFT S16



RAL 1016 **116**
MATT A16 | SOFT S06



RAL 1024 **124**
MATT A24 | SOFT R14



RAL 2000 **200**
MATT B00 | SOFT S20



RAL 2001 **201**
MATT **B01** | SOFT **S21**



RAL 2012 **212**
MATT **B12** | SOFT **R22**



RAL 3009 **309**
MATT **C09** | SOFT **S39**



RAL 3018 **318**
MATT **C18** | SOFT **R38**



RAL 2002 **202**
MATT **B02** | SOFT **S22**



RAL 3000 **300**
MATT **C00** | SOFT **S30**



RAL 3011 **311**
MATT **C11** | SOFT **R31**



RAL 3020 **320**
MATT **C20** | SOFT **S36**




RAL 2003 **203**
MATT **B03** | SOFT **S23**



RAL 3001 **301**
MATT **C01** | SOFT **S31**



RAL 3012 **312**
MATT **C12** | SOFT **R32**



RAL 3022 **322**
MATT **C22** | SOFT **R02**



RAL 2004 **204**
MATT **B04** | SOFT **S24**



RAL 3002 **302**
MATT **C02** | SOFT **S32**



RAL 3013 **313**
MATT **C13** | SOFT **R33**



RAL 3027 **327**
MATT **C27** | SOFT **S27**



RAL 2008 **208**
MATT **B08** | SOFT **S28**



RAL 3003 **303**
MATT **C03** | SOFT **S33**



RAL 3014 **314**
MATT **C14** | SOFT **R34**



RAL 3028 **328**
MATT **C28** | SOFT **S38**



RAL 2009 **209**
MATT **B09** | SOFT **S29**



RAL 3004 **304**
MATT **C04** | SOFT **S34**



RAL 3015 **315**
MATT **C15** | SOFT **R35**



RAL 3031 **331**
MATT **C31** | SOFT **R01**



RAL 2010 **210**
MATT **B10** | SOFT **R20**



RAL 3005 **305**
MATT **C05** | SOFT **S35**




RAL 3016 **316**
MATT **C16** | SOFT **R36**



RAL 4001 **401**
MATT **D01** | SOFT **S41**



RAL 2011 **211**
MATT **B11** | SOFT **R21**



RAL 3007 **307**
MATT **C07** | SOFT **S37**



RAL 3017 **317**
MATT **C17** | SOFT **R37**



RAL 4002 **402**
MATT **D02** | SOFT **S42**



RAL 4003 **403**
MATT **D03** | SOFT **S43**



RAL 5000 **500**
MATT **E00** | SOFT **S50**



RAL 5009 **509**
MATT **E09** | SOFT **S59**



RAL 5018 **518**
MATT **E18** | SOFT **R58**



RAL 4004 **404**
MATT **D04** | SOFT **S44**



RAL 5001 **501**
MATT **E01** | SOFT **S51**



RAL 5010 **510**
MATT **E10** | SOFT **R50**



RAL 5019 **519**
MATT **E19** | SOFT **R59**



RAL 4005 **405**
MATT **D05** | SOFT **S45**



RAL 5002 **502**
MATT **E02** | SOFT **R52**



RAL 5011 **511**
MATT **E11** | SOFT **R51**



RAL 5020 **520**
MATT **E20** | SOFT **S56**



RAL 4006 **406**
MATT **D06** | SOFT **S46**



RAL 5003 **503**
MATT **E03** | SOFT **S53**



RAL 5012 **512**
MATT **E12** | SOFT **S52**



RAL 5021 **521**
MATT **E21** | SOFT **R05**



RAL 4007 **407**
MATT **D07** | SOFT **S47**



RAL 5004 **504**
MATT **E04** | SOFT **S54**



RAL 5013 **513**
MATT **E13** | SOFT **R53**



RAL 5022 **522**
MATT **E22** | SOFT **R06**



RAL 4008 **408**
MATT **D08** | SOFT **S48**



RAL 5005 **505**
MATT **E05** | SOFT **S55**



RAL 5014 **514**
MATT **E14** | SOFT **R54**



RAL 5023 **523**
MATT **E23** | SOFT **R08**



RAL 4009 **409**
MATT **D09** | SOFT **S49**



RAL 5007 **507**
MATT **E07** | SOFT **S57**




RAL 5015 **515**
MATT **E15** | SOFT **R55**



RAL 5024 **524**
MATT **E24** | SOFT **R56**




RAL 4010 **410**
MATT **D10** | SOFT **S40**



RAL 5008 **508**
MATT **E08** | SOFT **S58**



RAL 5017 **517**
MATT **E17** | SOFT **R57**



RAL 6000 **600**
MATT **F00** | SOFT **S60**



RAL 6001 **601**
MATT **F01** | SOFT **R16**



RAL 6009 **609**
MATT **F09** | SOFT **S69**



RAL 6017 **617**
MATT **F17** | SOFT **R67**



RAL 6026 **626**
MATT **F26** | SOFT **R26**



RAL 6002 **602**
MATT **F02** | SOFT **S62**



RAL 6010 **610**
MATT **F10** | SOFT **R60**



RAL 6018 **618**
MATT **F18** | SOFT **R68**




RAL 6027 **627**
MATT **F27** | SOFT **R27**



RAL 6003 **603**
MATT **F03** | SOFT **S63**



RAL 6011 **611**
MATT **F11** | SOFT **R61**



RAL 6019 **619**
MATT **F19** | SOFT **R69**



RAL 6028 **628**
MATT **F28** | SOFT **R28**



RAL 6004 **604**
MATT **F04** | SOFT **S64**



RAL 6012 **612**
MATT **F12** | SOFT **R62**



RAL 6020 **620**
MATT **F20** | SOFT **R09**



RAL 6029 **629**
MATT **F29** | SOFT **R29**



RAL 6005 **605**
MATT **F05** | SOFT **S65**



RAL 6013 **613**
MATT **F13** | SOFT **R63**



RAL 6021 **621**
MATT **F21** | SOFT **S61**



RAL 6032 **632**
MATT **F32** | SOFT **R23**



RAL 6006 **606**
MATT **6M6** | SOFT **S66**



RAL 6014 **614**
MATT **F14** | SOFT **R64**



RAL 6022 **622**
MATT **F22** | SOFT **S26**



RAL 6033 **633**
MATT **F33** | SOFT **R15**



RAL 6007 **607**
MATT **F07** | SOFT **S67**



RAL 6015 **615**
MATT **F15** | SOFT **R65**



RAL 6024 **624**
MATT **F24** | SOFT **R24**



RAL 6034 **634**
MATT **F34** | SOFT **R39**



RAL 6008 **608**
MATT **F08** | SOFT **S68**



RAL 6016 **616**
MATT **F16** | SOFT **R66**



RAL 6025 **625**
MATT **6M5** | SOFT **R25**



RAL 6037 **637**
MATT **F37** | SOFT **O37**



RAL 7000 **700**
MATT G00 | SOFT R70



RAL 7009 **709**
MATT G09 | SOFT S79



RAL 7022 **722**
MATT 7M1 | SOFT S18



RAL 7034 **734**
MATT G34 | SOFT R94



RAL 7001 **701**
MATT G01 | SOFT S71



RAL 7010 **710**
MATT G10 | SOFT R40



RAL 7023 **723**
MATT M23 | SOFT S19



RAL 7035 **735**
MATT M35 | SOFT R95



RAL 7002 **702**
MATT G02 | SOFT R72



RAL 7011 **711**
MATT G11 | SOFT R71



RAL 7024 **724**
MATT 7M4 | SOFT S74



RAL 7036 **736**
MATT G36 | SOFT R45



RAL 7003 **703**
MATT G03 | SOFT R73



RAL 7012 **712**
MATT G12 | SOFT S72



RAL 7026 **726**
MATT G26 | SOFT S25



RAL 7037 **737**
MATT G37 | SOFT R47



RAL 7004 **704**
MATT G04 | SOFT R74



RAL 7013 **713**
MATT G13 | SOFT R43



RAL 7030 **730**
MATT G30 | SOFT S70



RAL 7038 **738**
MATT G38 | SOFT R78



RAL 7005 **705**
MATT G05 | SOFT S75



RAL 7015 **715**
MATT G15 | SOFT R75



RAL 7031 **731**
MATT G31 | SOFT R49



RAL 7039 **739**
MATT G39 | SOFT R79



RAL 7006 **706**
MATT G06 | SOFT R76




RAL 7016 **716**
MATT 7M6 | SOFT S76



RAL 7032 **732**
MATT 7M3 | SOFT R92




RAL 7040 **740**
MATT 7M0 | SOFT R48



RAL 7008 **708**
MATT G08 | SOFT S78



RAL 7021 **721**
MATT G21 | SOFT R41



RAL 7033 **733**
MATT G33 | SOFT R93



RAL 7042 **742**
MATT 7M2 | SOFT R42




RAL 7043 **743**
MATT **G43** | SOFT **S73**



RAL 8003 **803**
MATT **H03** | SOFT **S83**



RAL 8016 **816**
MATT **H16** | SOFT **R86**



RAL 9001 **901**
MATT **9M1** | SOFT **S91**




RAL 7044 **744**
MATT **G44** | SOFT **7S4**



RAL 8004 **804**
MATT **H04** | SOFT **R84**



RAL 8017 **817**
MATT **H17** | SOFT **S87**



RAL 9002 **902**
MATT **J02** | SOFT **S92**



RAL 7045 **745**
MATT **7M5** | SOFT **R44**



RAL 8007 **807**
MATT **H07** | SOFT **R87**



RAL 8019 **819**
MATT **H19** | SOFT **R89**



RAL 9003 **903**
MATT **9M3** | SOFT **S93**



RAL 7046 **746**
MATT **G46** | SOFT **R46**



RAL 8008 **808**
MATT **H08** | SOFT **S88**



RAL 8022 **822**
MATT **M82** | SOFT **R80**



RAL 9004 **904**
MATT **9M4** | SOFT **S94**



RAL 7047 **747**
MATT **M77** | SOFT **S77**



RAL 8011 **811**
MATT **8M1** | SOFT **R81**



RAL 8023 **823**
MATT **H23** | SOFT **R83**



RAL 9006 **906**
MATT **9M6** | SOFT **R96**



RAL 8000 **800**
MATT **H00** | SOFT **S80**



RAL 8012 **812**
MATT **H12** | SOFT **R82**



RAL 8024 **824**
MATT **H24** | SOFT **S84**



RAL 9007 **907**
MATT **9M7** | SOFT **S97**




RAL 8001 **801**
MATT **H01** | SOFT **S81**



RAL 8014 **814**
MATT **8M4** | SOFT **S89**



RAL 8025 **825**
MATT **H25** | SOFT **S85**



RAL 9010 **910**
MATT **9M0** | SOFT **S90**



RAL 8002 **802**
MATT **H02** | SOFT **S82**




RAL 8015 **815**
MATT **H15** | SOFT **R85**



RAL 8028 **828**
MATT **H28** | SOFT **R88**




RAL 9011 **911**
MATT **9R1** | SOFT **R91**



RAL 9016 **916**
MATT **J16** | SOFT **S96**



RAL 9017 **917**
MATT **M17** | SOFT **R97**



RAL 9018 **918**
MATT **J18** | SOFT **S98**

Barvy RAL 9005, 9016 a 3028 jsou ve VZORNÍKU SPECIÁLNÍCH BAREV označeny jako MATT (polomat) nebo SOFT (úplný mat) a lze je objednat bez příplatku.

Všechny ostatní uvedené barvy RAL můžete objednat pomocí kódů pod barevnými obdélníky v lesku (75% lesku) bez příplatku. RAL uvedené barvy můžete objednat také jako MATT (polomat 30% lesku), nebo SOFT (úplný mat 10% lesku) s příplatkem 25%, neboť se lakují vícekrát pro vytvoření vrstvy matného vzhledu.


3 MOŽNOSTI BAREV RAL:

LESK GLOSS (75% LESKU)


POLOMAT MATT (30% LESKU)

MAT SOFT (10% LESKU)


PŘÍKLADY MOŽNOSTÍ POVRCHŮ Z PALETY RAL



RAL 9016 GLOSS 916



RAL 9016 MATT J16



RAL 9016 SOFT S96




RAL 9005 GLOSS 9P5



RAL 9005 MATT 9M5



RAL 9005 SOFT S95





Radiátory, které potřebujete ihned můžete vybírat ze skladu TERMA pro ČR a SR.

Objednávky přijaté v režimu ceny EXW do 12h budou ještě ten den ze skladu TERMA pro ČR a SR expedovány a doručení záleží od rychlosti přepravce, standardně den odeslání + 24hodin.

Dostupnost na www stránkách je online a standardně vždy do Vyprodání zásob k dispozici na skladě TERMA pro ČR a SR.

Mimo dále prezentovaný již jen sklad TERMA pro ČR a SR, můžete ověřovat dostupnost skladových výrobků z CENTRÁLNÍHO SKLADU TERMA přes obchodního manažera nebo ze stále na Skladě dostupných radiátorů z nabídky letáku RAPID radiators a z nabídky elektrických radiátorů z letáku OFF THE SHELF.

Objednávky přijaté na CENTRÁLNÍ SKLAD TERMA do 12h budou ještě ten den expedovány a doručení záleží od rychlosti přepravce, standardně den odeslání + 3dny.

ZASÍLÁNÍ OBJEDNÁVEK

Terma velmi ráda vyrobí dle vaší z katalogu navolené konfigurace jednotkové objednávky radiátorů na zakázku. Tzn. pokud se koncový zákazník nechce omezovat skladovými rychle dodanými modely, nakonfigurujte s ním jakýkoliv radiátor v libovolných 650 barvách podle přání a my jej na zakázku vyrobíme.

Objednávejte prosím své objednávky takto:

1. Radiátory na zakázku / Atypické radiátory / Výrobky z CENTRÁLNÍHO SKLADU TERMA:

Objednávejte na: orders-heating@termagroup.pl

K objednávkám Atypických radiátorů vždy přikládejte i Cenovou nabídku od Regionálního Managera.

Do objednávek Výrobků z CENTRÁLNÍHO SKLADU TERMA vždy viditelně dopište „Z MAGAZYNU“, jinak automaticky budeme objednané zboží znovu vyrábět a budete čekat než bude vyrobeno.

2. Radiátory SKLADEM (sklad TERMA pro ČR a SR provozuje Dobráklíma, Bratislava):

Ověření aktuálních zásob skladových modelů:

www.dobraklima.sk/dizajnove-radiatory-skladem, případně obchodník +421 905 412 770

Objednávejte na: info@dobraklima.sk

Do objednávky dopište „ZE SKLADU“

Upozorňujeme: Pokud se spolu s Vaší objednávkou sejde příliš mnoho objednávek, může dojít k vyčerpání skladových zásob vybraného rozměru a budete upozorněni na datum, kdy budou z produkce tyto radiátory znovu na sklad dodány. Zákazník si může samozřejmě zvolit jiný rozměr, barvu, model nebo si nechat vyrobit radiátor na zakázku jako v možnosti 1.



SADA OBSAHUJE:

Radiátor je prodáván v ceně spolu se třemi redukcemi, jednou euro zátkou, odvzdušňovacím ventilem, háky do zdi a stěhovacími pásy.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ LP:



Sada rohová regulační MINIMALIST

WRZRAW03*
pro připojení LP - v barvě
radiátoru
255 EUR

Stránka: 253



Sada krycí dvojité L160

WRMRAW02*
pro připojení LP - v barvě
radiátoru
52 EUR

Stránka: 255



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:

V tabulkách jsou pouze ukázkové sady do 17 článků. Lze objednat delší radiátory. Radiátor nad 14 článků je dodáván ve dvou nebo více sestavách.

SKUPINY BAREV A VYKONČENÍ:

Skupina 1 – Raw Metal, Metal Alive, 190 barev RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Skupina 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Skupina 3 – Ornament Gold, Ornament Silver, Ornament Copper, Galvanic Copper, Polished Metal

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
580 ⇅ [mm] – Verze nástěnná							
278	218	116	3	363	423	528	WGBRB058027...
360	291	154	4	484	564	704	WGBRB058036...
442	364	193	5	605	705	880	WGBRB058044...
524	436	232	6	726	846	1056	WGBRB058052...
606	509	270	7	847	987	1232	WGBRB058060...
688	582	309	8	968	1128	1408	WGBRB058068...
770	654	347	9	1089	1269	1584	WGBRB058077...
852	727	386	10	1210	1410	1760	WGBRB058085...
934	800	425	11	1331	1551	1936	WGBRB058093...
1016	872	463	12	1452	1692	2112	WGBRB058101...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet pčláneků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1098	945	502	13	1573	1833	2288	WGBRB058109...
1180	1018	540	14	1694	1974	2464	WGBRB058118...
1262	1091	579	15	1815	2115	2640	WGBRB058126...
1344	1163	618	16	1936	2256	2816	WGBRB058134...
1426	1236	656	17	2057	2397	2992	WGBRB058142...

640 ⚡ [mm] – Verze s nožkami

278	218	116	3	363	423	528	WGBRF064027...
360	291	154	4	484	564	704	WGBRF064036...
442	364	193	5	605	705	880	WGBRF064044...
524	436	232	6	726	846	1056	WGBRF064052...
606	509	270	7	847	987	1232	WGBRF064060...
688	582	309	8	968	1128	1408	WGBRF064068...
770	654	347	9	1089	1269	1584	WGBRF064077...
852	727	386	10	1210	1410	1760	WGBRF064085...
934	800	425	11	1331	1551	1936	WGBRF064093...
1016	872	463	12	1452	1692	2112	WGBRF064101...
1098	945	502	13	1573	1833	2288	WGBRF064109...
1180	1018	540	14	1694	1974	2464	WGBRF064118...
1262	1091	579	15	1815	2115	2640	WGBRF064126...
1344	1163	618	16	1936	2256	2816	WGBRF064134...
1426	1236	656	17	2057	2397	2992	WGBRF064142...



SADA OBSAHUJE:

Radiátor je prodáván v ceně spolu se třemi redukcemi, jednou euro zátkou, odvzdušňovacím ventilem, háky do zdi a stěhovacími pásy.


DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ LP:



Sada rohová regulační
CLASSIC ART

WRZRAW01*
pro připojení LP - v barvě
radiátoru
225 EUR

Stránka: 253



Sada krycí dvojité
ARTISTIC

WRMRAW01*
pro připojení LP - v barvě
radiátoru
71 EUR

Stránka: 255



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:

V tabulkách jsou pouze ukázkové sady do 17 článků. Lze objednat delší radiátory. Radiátor nad 14 článků je dodáván ve dvou nebo více sestavách.

SKUPINY BAREV A VYKONČENÍ:

Skupina 1 – Raw Metal, Metal Alive, 190 barev RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Skupina 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Skupina 3 – Ornament Gold, Ornament Silver, Ornament Copper, Galvanic Copper, Polished Metal

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
-----------	-------------------	-------------------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

460 ⇅ [mm] – Verze nástěnná

278	259	137	3	480	561	696	WGKAB046027...
360	346	183	4	640	748	928	WGKAB046036...
442	432	228	5	800	935	1160	WGKAB046044...
524	518	274	6	960	1122	1392	WGKAB046052...
606	605	320	7	1120	1309	1624	WGKAB046060...
688	691	365	8	1280	1496	1856	WGKAB046068...
770	777	411	9	1440	1683	2088	WGKAB046077...
852	863	457	10	1600	1870	2320	WGKAB046085...
934	950	502	11	1760	2057	2552	WGKAB046093...
1016	1036	548	12	1920	2244	2784	WGKAB046101...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet pčláneků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1098	1122	594	13	2080	2431	3016	WGKAB046109...
1180	1209	640	14	2240	2618	3248	WGKAB046118...
1262	1295	685	15	2400	2805	3480	WGKAB046126...
1344	1381	731	16	2560	2992	3712	WGKAB046134...
1426	1468	777	17	2720	3179	3944	WGKAB046142...

520 ⇅ [mm] – Verze s nožkami

278	259	137	3	480	561	696	WGKAF052027...
360	345	183	4	640	748	928	WGKAF052036...
442	432	228	5	800	935	1160	WGKAF052044...
524	518	274	6	960	1122	1392	WGKAF052052...
606	604	320	7	1120	1309	1624	WGKAF052060...
688	690	365	8	1280	1496	1856	WGKAF052068...
770	777	411	9	1440	1683	2088	WGKAF052077...
852	863	457	10	1600	1870	2320	WGKAF052085...
934	949	502	11	1760	2057	2552	WGKAF052093...
1016	1036	548	12	1920	2244	2784	WGKAF052101...
1098	1122	594	13	2080	2431	3016	WGKAF052109...
1180	1208	640	14	2240	2618	3248	WGKAF052118...
1262	1295	685	15	2400	2805	3480	WGKAF052126...
1344	1381	731	16	2560	2992	3712	WGKAF052134...
1426	1467	777	17	2720	3179	3944	WGKAF052142...

660 ⇅ [mm] – Verze nástěnná

278	360	192	3	630	732	924	WGKAB066027...
360	480	256	4	840	976	1232	WGKAB066036...
442	600	320	5	1050	1220	1540	WGKAB066044...
524	720	384	6	1260	1464	1848	WGKAB066052...
606	840	448	7	1470	1708	2156	WGKAB066060...
688	960	512	8	1680	1952	2464	WGKAB066068...
770	1080	576	9	1890	2196	2772	WGKAB066077...
852	1200	640	10	2100	2440	3080	WGKAB066085...
934	1320	704	11	2310	2684	3388	WGKAB066093...
1016	1440	768	12	2520	2928	3696	WGKAB066101...
1098	1560	832	13	2730	3172	4004	WGKAB066109...
1180	1680	896	14	2940	3416	4312	WGKAB066118...
1262	1800	960	15	3150	3660	4620	WGKAB066126...
1344	1920	1024	16	3360	3904	4928	WGKAB066134...
1426	2040	1088	17	3570	4148	5236	WGKAB066142...

720 ⇅ [mm] – Verze s nožkami

278	360	195	3	630	732	924	WGKAF072027...
360	480	260	4	840	976	1232	WGKAF072036...
442	600	325	5	1050	1220	1540	WGKAF072044...
524	720	390	6	1260	1464	1848	WGKAF072052...
606	840	454	7	1470	1708	2156	WGKAF072060...
688	960	519	8	1680	1952	2464	WGKAF072068...
770	1080	584	9	1890	2196	2772	WGKAF072077...
852	1200	649	10	2100	2440	3080	WGKAF072085...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet pčláneků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
720 ⇄ [mm] – Verze s nožkami							
934	1320	714	11	2310	2684	3388	WGKAF072093...
1016	1440	779	12	2520	2928	3696	WGKAF072101...
1098	1560	844	13	2730	3172	4004	WGKAF072109...
1180	1680	909	14	2940	3416	4312	WGKAF072118...
1262	1800	974	15	3150	3660	4620	WGKAF072126...
1344	1920	1039	16	3360	3904	4928	WGKAF072134...
1426	2040	1104	17	3570	4148	5236	WGKAF072142...
860 ⇄ [mm] – Verze nástěnná							
278	447	239	3	816	948	1263	WGKAB086027...
360	596	318	4	1088	1264	1684	WGKAB086036...
442	745	398	5	1360	1580	2105	WGKAB086044...
524	894	477	6	1632	1896	2526	WGKAB086052...
606	1043	557	7	1904	2212	2947	WGKAB086060...
688	1192	636	8	2176	2528	3368	WGKAB086068...
770	1341	716	9	2448	2844	3789	WGKAB086077...
852	1490	795	10	2720	3160	4210	WGKAB086085...
934	1639	875	11	2992	3476	4631	WGKAB086093...
1016	1788	954	12	3264	3792	5052	WGKAB086101...
1098	1937	1034	13	3536	4108	5473	WGKAB086109...
1180	2086	1113	14	3808	4424	5894	WGKAB086118...
1262	2235	1193	15	4080	4740	6315	WGKAB086126...
1344	2384	1272	16	4352	5056	6736	WGKAB086134...
1426	2533	1352	17	4624	5372	7157	WGKAB086142...
920 ⇄ [mm] – Verze s nožkami							
278	447	239	3	816	948	1263	WGKAF092027...
360	596	318	4	1088	1264	1684	WGKAF092036...
442	745	398	5	1360	1580	2105	WGKAF092044...
524	894	477	6	1632	1896	2526	WGKAF092052...
606	1043	557	7	1904	2212	2947	WGKAF092060...
688	1192	636	8	2176	2528	3368	WGKAF092068...
770	1341	716	9	2448	2844	3789	WGKAF092077...
852	1490	795	10	2720	3160	4210	WGKAF092085...
934	1639	875	11	2992	3476	4631	WGKAF092093...
1016	1788	954	12	3264	3792	5052	WGKAF092101...
1098	1937	1034	13	3536	4108	5473	WGKAF092109...
1180	2086	1113	14	3808	4424	5894	WGKAF092118...
1262	2235	1193	15	4080	4740	6315	WGKAF092126...
1344	2384	1272	16	4352	5056	6736	WGKAF092134...
1426	2533	1352	17	4624	5372	7157	WGKAF092142...



SADA OBSAHUJE:

Radiátor je prodáván v ceně spolu se třemi redukcemi, jednou euro zátkou, odvzdušňovacím ventilem, háky do zdi a stěhovacími pásy.


DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ LP:



Sada rohová regulační
CLASSIC ART

WRZRAW01*
pro připojení LP - v barvě
radiátoru
225 EUR

Stránka: 253



Sada krycí dvojité
ARTISTIC

WRMRAW01*
pro připojení LP - v barvě
radiátoru
71 EUR

Stránka: 255



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení: LP

V tabulkách jsou pouze ukázkové sady do 17 článků. Lze objednat delší radiátory. Radiátor nad 14 článků je dodáván ve dvou nebo více sestavách.

SKUPINY BAREV A VYKONČENÍ:

Skupina 1 – Raw Metal, Metal Alive, 190 barev RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Skupina 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Skupina 3 – Ornament Gold, Ornament Silver, Ornament Copper, Galvanic Copper, Polished Metal

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
-----------	-------------------	-------------------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

410 ∇ [mm] – Verze nástěnná

278	257	133	3	471	522	663	WGOXB041027...
360	343	177	4	628	696	884	WGOXB041036...
442	429	222	5	785	870	1105	WGOXB041044...
524	515	266	6	942	1044	1326	WGOXB041052...
606	601	310	7	1099	1218	1547	WGOXB041060...
688	686	355	8	1256	1392	1768	WGOXB041068...
770	772	399	9	1413	1566	1989	WGOXB041077...
852	858	443	10	1570	1740	2210	WGOXB041085...
934	944	488	11	1727	1914	2431	WGOXB041093...
1016	1030	532	12	1884	2088	2652	WGOXB041101...
1098	1115	577	13	2041	2262	2873	WGOXB041109...
1180	1201	621	14	2198	2436	3094	WGOXB041118...
1262	1287	665	15	2355	2610	3315	WGOXB041126...
1344	1373	710	16	2512	2784	3536	WGOXB041134...
1426	1459	754	17	2669	2958	3757	WGOXB041142...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet pčláneků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
470 ⇅ [mm] – Verze s nožkami							
278	257	133	3	471	522	663	WGOXF047027...
360	343	177	4	628	696	884	WGOXF047036...
442	429	222	5	785	870	1105	WGOXF047044...
524	515	266	6	942	1044	1326	WGOXF047052...
606	601	310	7	1099	1218	1547	WGOXF047060...
688	686	355	8	1256	1392	1768	WGOXF047068...
770	772	399	9	1413	1566	1989	WGOXF047077...
852	858	443	10	1570	1740	2210	WGOXF047085...
934	944	488	11	1727	1914	2431	WGOXF047093...
1016	1030	532	12	1884	2088	2652	WGOXF047101...
1098	1115	577	13	2041	2262	2873	WGOXF047109...
1180	1201	621	14	2198	2436	3094	WGOXF047118...
1262	1287	665	15	2355	2610	3315	WGOXF047126...
1344	1373	710	16	2512	2784	3536	WGOXF047134...
1426	1459	754	17	2669	2958	3757	WGOXF047142...
660 ⇅ [mm] – Verze nástěnná							
278	429	227	3	624	699	894	WGOXB066027...
360	572	303	4	832	932	1192	WGOXB066036...
442	715	379	5	1040	1165	1490	WGOXB066044...
524	858	454	6	1248	1398	1788	WGOXB066052...
606	1001	530	7	1456	1631	2086	WGOXB066060...
688	1144	606	8	1664	1864	2384	WGOXB066068...
770	1287	682	9	1872	2097	2682	WGOXB066077...
852	1430	757	10	2080	2330	2980	WGOXB066085...
934	1573	833	11	2288	2563	3278	WGOXB066093...
1016	1716	909	12	2496	2796	3576	WGOXB066101...
1098	1859	985	13	2704	3029	3874	WGOXB066109...
1180	2002	1060	14	2912	3262	4172	WGOXB066118...
1262	2145	1136	15	3120	3495	4470	WGOXB066126...
1344	2288	1212	16	3328	3728	4768	WGOXB066134...
1426	2431	1288	17	3536	3961	5066	WGOXB066142...
710 ⇅ [mm] – Verze s nožkami							
278	429	227	3	624	699	894	WGOXF071027...
360	572	303	4	832	932	1192	WGOXF071036...
442	715	379	5	1040	1165	1490	WGOXF071044...
524	858	454	6	1248	1398	1788	WGOXF071052...
606	1001	530	7	1456	1631	2086	WGOXF071060...
688	1144	606	8	1664	1864	2384	WGOXF071068...
770	1287	682	9	1872	2097	2682	WGOXF071077...
852	1430	757	10	2080	2330	2980	WGOXF071085...
934	1573	833	11	2288	2563	3278	WGOXF071093...
1016	1716	909	12	2496	2796	3576	WGOXF071101...
1098	1859	985	13	2704	3029	3874	WGOXF071109...
1180	2002	1060	14	2912	3262	4172	WGOXF071118...
1262	2145	1136	15	3120	3495	4470	WGOXF071126...
1344	2288	1212	16	3328	3728	4768	WGOXF071134...
1426	2431	1288	17	3536	3961	5066	WGOXF071142...



Radiátor je prodáván v ceně spolu se třemi redukcemi, jednou euro zátkou, odvzdušňovacím ventilem, háky do zdi a stěhovacími pásy.

DOPORUČUJEME PRO PŘÍPOJENÍ LP:



Sada rohová regulační MINIMALIST

WRZRAW03*
pro připojení LP - v barvě
radiátoru
255 EUR


Stránka: 253



Sada krycí dvojitá L160

WRMRAW02*
pro připojení LP - v barvě
radiátoru
52 EUR

Stránka: 255



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:

V tabulkách jsou pouze ukázkové sady do 17 článků. Lze objednat delší radiátory. Radiátor nad 14 článků je dodáván ve dvou nebo více sestavách.

SKUPINY BAREV A VYKONČENÍ:

Skupina 1 – Raw Metal, Metal Alive, 190 barev RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Skupina 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Skupina 3 – Ornament Gold, Ornament Silver, Ornament Copper, Galvanic Copper, Polished Metal

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
460 ↑ [mm] – Verze nástěnná							
278	259	137	3	444	510	636	WGPLB046027...
360	345	183	4	592	680	848	WGPLB046036...
442	432	228	5	740	850	1060	WGPLB046044...
524	518	274	6	888	1020	1272	WGPLB046052...
606	604	320	7	1036	1190	1484	WGPLB046060...
688	690	365	8	1184	1360	1696	WGPLB046068...
770	777	411	9	1332	1530	1908	WGPLB046077...
852	863	457	10	1480	1700	2120	WGPLB046085...
934	949	503	11	1628	1870	2332	WGPLB046093...
1016	1036	548	12	1776	2040	2544	WGPLB046101...
1098	1122	594	13	1924	2210	2756	WGPLB046109...
1180	1208	640	14	2072	2380	2968	WGPLB046118...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet pčláneků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1262	1295	685	15	2220	2550	3180	WGPLB046126...
1344	1381	731	16	2368	2720	3392	WGPLB046134...
1426	1467	777	17	2516	2890	3604	WGPLB046142...

520 ⇅ [mm] – Verze s nožkami

278	259	137	3	444	510	636	WGPLF052027...
360	345	183	4	592	680	848	WGPLF052036...
442	432	228	5	740	850	1060	WGPLF052044...
524	518	274	6	888	1020	1272	WGPLF052052...
606	604	320	7	1036	1190	1484	WGPLF052060...
688	690	365	8	1184	1360	1696	WGPLF052068...
770	777	411	9	1332	1530	1908	WGPLF052077...
852	863	457	10	1480	1700	2120	WGPLF052085...
934	949	503	11	1628	1870	2332	WGPLF052093...
1016	1036	548	12	1776	2040	2544	WGPLF052101...
1098	1122	594	13	1924	2210	2756	WGPLF052109...
1180	1208	640	14	2072	2380	2968	WGPLF052118...
1262	1295	685	15	2220	2550	3180	WGPLF052126...
1344	1381	731	16	2368	2720	3392	WGPLF052134...
1426	1467	777	17	2516	2890	3604	WGPLF052142...

560 ⇅ [mm] – Verze nástěnná

278	308	163	3	471	546	726	WGPLB056027...
360	410	217	4	628	728	968	WGPLB056036...
442	513	271	5	785	910	1210	WGPLB056044...
524	615	325	6	942	1092	1452	WGPLB056052...
606	718	379	7	1099	1274	1694	WGPLB056060...
688	820	434	8	1256	1456	1936	WGPLB056068...
770	923	488	9	1413	1638	2178	WGPLB056077...
852	1025	542	10	1570	1820	2420	WGPLB056085...
934	1128	596	11	1727	2002	2662	WGPLB056093...
1016	1230	650	12	1884	2184	2904	WGPLB056101...
1098	1333	705	13	2041	2366	3146	WGPLB056109...
1180	1435	759	14	2198	2548	3388	WGPLB056118...
1262	1538	813	15	2355	2730	3630	WGPLB056126...
1344	1640	867	16	2512	2912	3872	WGPLB056134...
1426	1743	921	17	2669	3094	4114	WGPLB056142...

620 ⇅ [mm] – Verze s nožkami

278	308	163	3	471	546	726	WGPLF062027...
360	410	217	4	628	728	968	WGPLF062036...
442	513	271	5	785	910	1210	WGPLF062044...
524	615	325	6	942	1092	1452	WGPLF062052...
606	718	379	7	1099	1274	1694	WGPLF062060...
688	820	434	8	1256	1456	1936	WGPLF062068...
770	923	488	9	1413	1638	2178	WGPLF062077...
852	1025	542	10	1570	1820	2420	WGPLF062085...
934	1128	596	11	1727	2002	2662	WGPLF062093...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet pčláneků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1016	1230	650	12	1884	2184	2904	WGPLF062101...
1098	1333	705	13	2041	2366	3146	WGPLF062109...
1180	1435	759	14	2198	2548	3388	WGPLF062118...
1262	1538	813	15	2355	2730	3630	WGPLF062126...
1344	1640	867	16	2512	2912	3872	WGPLF062134...
1426	1743	921	17	2669	3094	4114	WGPLF062142...

660 ⇅ [mm] – Verze nástěnná

278	372	198	3	510	585	762	WGPLB066027...
360	496	265	4	680	780	1016	WGPLB066036...
442	620	331	5	850	975	1270	WGPLB066044...
524	744	397	6	1020	1170	1524	WGPLB066052...
606	868	463	7	1190	1365	1778	WGPLB066060...
688	992	529	8	1360	1560	2032	WGPLB066068...
770	1116	595	9	1530	1755	2286	WGPLB066077...
852	1240	661	10	1700	1950	2540	WGPLB066085...
934	1364	728	11	1870	2145	2794	WGPLB066093...
1016	1488	794	12	2040	2340	3048	WGPLB066101...
1098	1612	860	13	2210	2535	3302	WGPLB066109...
1180	1736	926	14	2380	2730	3556	WGPLB066118...
1262	1860	992	15	2550	2925	3810	WGPLB066126...
1344	1984	1058	16	2720	3120	4064	WGPLB066134...
1426	2108	1124	17	2890	3315	4318	WGPLB066142...

720 ⇅ [mm] – Verze s nožkami

278	372	198	3	510	585	762	WGPLF072027...
360	496	265	4	680	780	1016	WGPLF072036...
442	620	331	5	850	975	1270	WGPLF072044...
524	744	397	6	1020	1170	1524	WGPLF072052...
606	868	463	7	1190	1365	1778	WGPLF072060...
688	992	529	8	1360	1560	2032	WGPLF072068...
770	1116	595	9	1530	1755	2286	WGPLF072077...
852	1240	661	10	1700	1950	2540	WGPLF072085...
934	1364	728	11	1870	2145	2794	WGPLF072093...
1016	1488	794	12	2040	2340	3048	WGPLF072101...
1098	1612	860	13	2210	2535	3302	WGPLF072109...
1180	1736	926	14	2380	2730	3556	WGPLF072118...
1262	1860	992	15	2550	2925	3810	WGPLF072126...
1344	1984	1058	16	2720	3120	4064	WGPLF072134...
1426	2108	1124	17	2890	3315	4318	WGPLF072142...

860 ⇅ [mm] – Verze nástěnná

278	483	258	3	570	663	864	WGPLB086027...
360	644	344	4	760	884	1152	WGPLB086036...
442	805	429	5	950	1105	1440	WGPLB086044...
524	966	515	6	1140	1326	1728	WGPLB086052...
606	1127	601	7	1330	1547	2016	WGPLB086060...
688	1288	687	8	1520	1768	2304	WGPLB086068...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet pčláneků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
770	1449	773	9	1710	1989	2592	WGPLB086077...
852	1610	859	10	1900	2210	2880	WGPLB086085...
934	1771	945	11	2090	2431	3168	WGPLB086093...
1016	1932	1031	12	2280	2652	3456	WGPLB086101...
1098	2093	1116	13	2470	2873	3744	WGPLB086109...
1180	2254	1202	14	2660	3094	4032	WGPLB086118...
1262	2415	1288	15	2850	3315	4320	WGPLB086126...
1344	2576	1374	16	3040	3536	4608	WGPLB086134...
1426	2737	1460	17	3230	3757	4896	WGPLB086142...

920 ⇅ [mm] – Verze s nožkami

278	483	258	3	570	663	864	WGPLF092027...
360	644	344	4	760	884	1152	WGPLF092036...
442	805	429	5	950	1105	1440	WGPLF092044...
524	966	515	6	1140	1326	1728	WGPLF092052...
606	1127	601	7	1330	1547	2016	WGPLF092060...
688	1288	687	8	1520	1768	2304	WGPLF092068...
770	1449	773	9	1710	1989	2592	WGPLF092077...
852	1610	859	10	1900	2210	2880	WGPLF092085...
934	1771	945	11	2090	2431	3168	WGPLF092093...
1016	1932	1031	12	2280	2652	3456	WGPLF092101...
1098	2093	1116	13	2470	2873	3744	WGPLF092109...
1180	2254	1202	14	2660	3094	4032	WGPLF092118...
1262	2415	1288	15	2850	3315	4320	WGPLF092126...
1344	2576	1374	16	3040	3536	4608	WGPLF092134...
1426	2737	1460	17	3230	3757	4896	WGPLF092142...

Plain 3K



Radiátor je prodáván v ceně spolu se třemi redukcemi, jednou euro zátkou, odvzdušňovacím ventilem, háky do zdi a stěhovacími pásy.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ LP:




Sada rohová regulační MINIMALIST

WRZRAW03*
pro připojení LP - v barvě
radiátoru
255 EUR
Stránka: 253



Sada krycí dvojité L160

WRMRAW02*
pro připojení LP - v barvě
radiátoru
52 EUR
Stránka: 255



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:

V tabulkách jsou pouze ukázkové sady do 17 článků. Lze objednat delší radiátory. Radiátor nad 14 článků je dodáván ve dvou nebo více sestavách.

SKUPINY BAREV A VYKONČENÍ:

Skupina 1 – Raw Metal, Metal Alive, 190 barev RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Skupina 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Skupina 3 – Ornament Gold, Ornament Silver, Ornament Copper, Galvanic Copper, Polished Metal

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
-----------	-------------------	-------------------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

460 ∇ [mm] – Verze nástěnná

278	290	151	3	510	615	738	WGP3B046027...
360	386	201	4	680	820	984	WGP3B046036...
442	483	251	5	850	1025	1230	WGP3B046044...
524	580	301	6	1020	1230	1476	WGP3B046052...
606	676	351	7	1190	1435	1722	WGP3B046060...
688	773	402	8	1360	1640	1968	WGP3B046068...
770	869	452	9	1530	1845	2214	WGP3B046077...
852	966	502	10	1700	2050	2460	WGP3B046085...
934	1063	552	11	1870	2255	2706	WGP3B046093...
1016	1159	602	12	2040	2460	2952	WGP3B046101...
1098	1256	653	13	2210	2665	3198	WGP3B046109...
1180	1352	703	14	2380	2870	3444	WGP3B046118...
1262	1449	753	15	2550	3075	3690	WGP3B046126...
1344	1546	803	16	2720	3280	3936	WGP3B046134...
1426	1642	853	17	2890	3485	4182	WGP3B046142...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet pčláneků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
-----------	-------------------	-------------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

520 ⇅ [mm] – Verze s nožkami							
278	290	151	3	510	615	738	WGP3F052027...
360	386	201	4	680	820	984	WGP3F052036...
442	483	251	5	850	1025	1230	WGP3F052044...
524	580	301	6	1020	1230	1476	WGP3F052052...
606	676	351	7	1190	1435	1722	WGP3F052060...
688	773	402	8	1360	1640	1968	WGP3F052068...
770	869	452	9	1530	1845	2214	WGP3F052077...
852	966	502	10	1700	2050	2460	WGP3F052085...
934	1063	552	11	1870	2255	2706	WGP3F052093...
1016	1159	602	12	2040	2460	2952	WGP3F052101...
1098	1256	653	13	2210	2665	3198	WGP3F052109...
1180	1352	703	14	2380	2870	3444	WGP3F052118...
1262	1449	753	15	2550	3075	3690	WGP3F052126...
1344	1546	803	16	2720	3280	3936	WGP3F052134...
1426	1642	853	17	2890	3485	4182	WGP3F052142...

560 ⇅ [mm] – Verze nástěnná							
278	357	190	3	585	666	873	WGP3B056027...
360	476	253	4	780	888	1164	WGP3B056036...
442	595	316	5	975	1110	1455	WGP3B056044...
524	714	380	6	1170	1332	1746	WGP3B056052...
606	833	443	7	1365	1554	2037	WGP3B056060...
688	952	506	8	1560	1776	2328	WGP3B056068...
770	1071	569	9	1755	1998	2619	WGP3B056077...
852	1190	633	10	1950	2220	2910	WGP3B056085...
934	1309	696	11	2145	2442	3201	WGP3B056093...
1016	1428	759	12	2340	2664	3492	WGP3B056101...
1098	1547	822	13	2535	2886	3783	WGP3B056109...
1180	1666	886	14	2730	3108	4074	WGP3B056118...
1262	1785	949	15	2925	3330	4365	WGP3B056126...
1344	1904	1012	16	3120	3552	4656	WGP3B056134...
1426	2023	1075	17	3315	3774	4947	WGP3B056142...

620 ⇅ [mm] – Verze s nožkami							
278	357	190	3	585	666	873	WGP3F062027...
360	476	253	4	780	888	1164	WGP3F062036...
442	595	316	5	975	1110	1455	WGP3F062044...
524	714	380	6	1170	1332	1746	WGP3F062052...
606	833	443	7	1365	1554	2037	WGP3F062060...
688	952	506	8	1560	1776	2328	WGP3F062068...
770	1071	569	9	1755	1998	2619	WGP3F062077...
852	1190	633	10	1950	2220	2910	WGP3F062085...
934	1309	696	11	2145	2442	3201	WGP3F062093...
1016	1428	759	12	2340	2664	3492	WGP3F062101...
1098	1547	822	13	2535	2886	3783	WGP3F062109...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet pčlámků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1180	1666	886	14	2730	3108	4074	WGP3F062118...
1262	1785	949	15	2925	3330	4365	WGP3F062126...
1344	1904	1012	16	3120	3552	4656	WGP3F062134...
1426	2023	1075	17	3315	3774	4947	WGP3F062142...

660 ⇅ [mm] – Verze nástěnná

278	414	217	3	693	786	1041	WGP3B066027...
360	552	290	4	924	1048	1388	WGP3B066036...
442	690	362	5	1155	1310	1735	WGP3B066044...
524	828	435	6	1386	1572	2082	WGP3B066052...
606	966	507	7	1617	1834	2429	WGP3B066060...
688	1104	580	8	1848	2096	2776	WGP3B066068...
770	1242	652	9	2079	2358	3123	WGP3B066077...
852	1380	725	10	2310	2620	3470	WGP3B066085...
934	1518	797	11	2541	2882	3817	WGP3B066093...
1016	1656	870	12	2772	3144	4164	WGP3B066101...
1098	1794	942	13	3003	3406	4511	WGP3B066109...
1180	1932	1015	14	3234	3668	4858	WGP3B066118...
1262	2070	1087	15	3465	3930	5205	WGP3B066126...
1344	2208	1160	16	3696	4192	5552	WGP3B066134...
1426	2346	1232	17	3927	4454	5899	WGP3B066142...

720 ⇅ [mm] – Verze s nožkami

278	414	217	3	693	786	1041	WGP3F072027...
360	552	290	4	924	1048	1388	WGP3F072036...
442	690	362	5	1155	1310	1735	WGP3F072044...
524	828	435	6	1386	1572	2082	WGP3F072052...
606	966	507	7	1617	1834	2429	WGP3F072060...
688	1104	580	8	1848	2096	2776	WGP3F072068...
770	1242	652	9	2079	2358	3123	WGP3F072077...
852	1380	725	10	2310	2620	3470	WGP3F072085...
934	1518	797	11	2541	2882	3817	WGP3F072093...
1016	1656	870	12	2772	3144	4164	WGP3F072101...
1098	1794	942	13	3003	3406	4511	WGP3F072109...
1180	1932	1015	14	3234	3668	4858	WGP3F072118...
1262	2070	1087	15	3465	3930	5205	WGP3F072126...
1344	2208	1160	16	3696	4192	5552	WGP3F072134...
1426	2346	1232	17	3927	4454	5899	WGP3F072142...

860 ⇅ [mm] – Verze nástěnná

278	528	277	3	840	954	1041	WGP3B086027...
360	704	369	4	1120	1272	1388	WGP3B086036...
442	880	462	5	1400	1590	1735	WGP3B086044...
524	1056	554	6	1680	1908	2082	WGP3B086052...
606	1232	647	7	1960	2226	2429	WGP3B086060...
688	1408	739	8	2240	2544	2776	WGP3B086068...
770	1584	831	9	2520	2862	3123	WGP3B086077...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet pčláneků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
852	1760	924	10	2800	3180	3470	WGP3B086085...
934	1936	1016	11	3080	3498	3817	WGP3B086093...
1016	2112	1108	12	3360	3816	4164	WGP3B086101...
1098	2288	1201	13	3640	4134	4511	WGP3B086109...
1180	2464	1293	14	3920	4452	4858	WGP3B086118...
1262	2640	1385	15	4200	4770	5205	WGP3B086126...
1344	2816	1478	16	4480	5088	5552	WGP3B086134...
1426	2992	1570	17	4760	5406	5899	WGP3B086142...

920 ⇅ [mm] – Verze s nožkami

278	528	277	3	840	954	1041	WGP3F092027...
360	704	369	4	1120	1272	1388	WGP3F092036...
442	880	462	5	1400	1590	1735	WGP3F092044...
524	1056	554	6	1680	1908	2082	WGP3F092052...
606	1232	647	7	1960	2226	2429	WGP3F092060...
688	1408	739	8	2240	2544	2776	WGP3F092068...
770	1584	831	9	2520	2862	3123	WGP3F092077...
852	1760	924	10	2800	3180	3470	WGP3F092085...
934	1936	1016	11	3080	3498	3817	WGP3F092093...
1016	2112	1108	12	3360	3816	4164	WGP3F092101...
1098	2288	1201	13	3640	4134	4511	WGP3F092109...
1180	2464	1293	14	3920	4452	4858	WGP3F092118...
1262	2640	1385	15	4200	4770	5205	WGP3F092126...
1344	2816	1478	16	4480	5088	5552	WGP3F092134...
1426	2992	1570	17	4760	5406	5899	WGP3F092142...

Plain Towel Rail



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ AX:

 Sada rohová regulační STAR	 Sada krycí dvojité L 160
TGERSTCR01 169 EUR Stránka: 252	TGPCR004 35 EUR Stránka: 255



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení: AX

Rámová konstrukce radiátoru v barvách RAL, barvách Premium nebo Chrom. Případně v barvách Skupiny 1 a Skupiny 2 kromě Full i Shaded Burnish.

SKUPINY BAREV A VYKONČENÍ:

Skupina 1 – Raw Metal, Metal Alive, 190 barev RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Skupina 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Skupina 3 – Ornament Gold, Ornament Silver, Ornament Copper, Galvanic Copper, Polished Metal

A↕ [mm]	B↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
900	490	357	190	974	1053	1246	WGNT090049...
900	650	595	317	1236	1367	1688	WGNT090065...
900	820	834	445	1545	1729	2179	WGNT090082...
1000	490	416	221	1083	1173	1392	WGNT100049...
1000	650	694	368	1404	1554	1917	WGNT100065...
1200	490	619	324	1272	1383	1630	WGNT120049...
1200	650	1031	539	1646	1831	2242	WGNT120065...



Radiátor je prodáván v ceně spolu se třemi redukcemi, jednou euro zátkou, odvzdušňovacím ventilem, háky do zdi a stěhovacími pásy.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ LP:



Sada rohová regulační MINIMALIST

WRZRAW03*

pro připojení LP - v barvě
radiátoru
255 EUR

Stránka: 253



Sada krycí dvojité L 160

WRMRAW02*

pro připojení LP - v barvě
radiátoru
52 EUR

Stránka: 255



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení: LP

SKUPINY BAREV A VYKONČENÍ:

Skupina 1 – Raw Metal, Metal Alive, 190 barev RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Skupina 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Skupina 3 – Ornament Gold, Ornament Silver, Ornament Copper, Galvanic Copper, Polished Metal


↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet pčláneků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
600 ∅ [mm] – Verze nástěnná							
216	256	135	3	273	336	432	WG4SB060021...
277	341	180	4	364	448	576	WG4SB060027...
339	427	225	5	455	560	720	WG4SB060033...
400	512	270	6	546	672	864	WG4SB060040...
462	597	315	7	637	784	1008	WG4SB060046...
523	682	360	8	728	896	1152	WG4SB060052...
585	768	405	9	819	1008	1296	WG4SB060058...
646	853	450	10	910	1120	1440	WG4SB060064...
708	938	495	11	1001	1232	1584	WG4SB060070...
769	1024	540	12	1092	1344	1728	WG4SB060076...
831	1109	585	13	1183	1456	1872	WG4SB060083...
892	1194	630	14	1274	1568	2016	WG4SB060089...
954	1280	675	15	1365	1680	2160	WG4SB060095...
1015	1365	720	16	1456	1792	2304	WG4SB060101...
1077	1450	765	17	1547	1904	2448	WG4SB060107...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet pčlámků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
660 ⇅ [mm] – Verze s nožkami							
216	256	135	3	273	336	432	WG4SF066021...
277	341	180	4	364	448	576	WG4SF066027...
339	427	225	5	455	560	720	WG4SF066033...
400	512	270	6	546	672	864	WG4SF066040...
462	597	315	7	637	784	1008	WG4SF066046...
523	682	360	8	728	896	1152	WG4SF066052...
585	768	405	9	819	1008	1296	WG4SF066058...
646	853	450	10	910	1120	1440	WG4SF066064...
708	938	495	11	1001	1232	1584	WG4SF066070...
769	1024	540	12	1092	1344	1728	WG4SF066076...
831	1109	585	13	1183	1456	1872	WG4SF066083...
892	1194	630	14	1274	1568	2016	WG4SF066089...
954	1280	675	15	1365	1680	2160	WG4SF066095...
1015	1365	720	16	1456	1792	2304	WG4SF066101...
1077	1450	765	17	1547	1904	2448	WG4SF066107...
700 ⇅ [mm] – Verze nástěnná							
216	307	159	3	306	369	465	WG4SB070021...
277	410	212	4	408	492	620	WG4SB070027...
339	512	265	5	510	615	775	WG4SB070033...
400	614	317	6	612	738	930	WG4SB070040...
462	717	370	7	714	861	1085	WG4SB070046...
523	819	423	8	816	984	1240	WG4SB070052...
585	922	476	9	918	1107	1395	WG4SB070058...
646	1024	529	10	1020	1230	1550	WG4SB070064...
708	1126	582	11	1122	1353	1705	WG4SB070070...
769	1229	635	12	1224	1476	1860	WG4SB070076...
831	1331	688	13	1326	1599	2015	WG4SB070083...
892	1434	741	14	1428	1722	2170	WG4SB070089...
954	1536	794	15	1530	1845	2325	WG4SB070095...
1015	1638	846	16	1632	1968	2480	WG4SB070101...
1077	1741	899	17	1734	2091	2635	WG4SB070107...
760 ⇅ [mm] – Verze s nožkami							
216	307	159	3	306	369	465	WG4SF076021...
277	410	212	4	408	492	620	WG4SF076027...
339	512	265	5	510	615	775	WG4SF076033...
400	614	317	6	612	738	930	WG4SF076040...
462	717	370	7	714	861	1085	WG4SF076046...
523	819	423	8	816	984	1240	WG4SF076052...
585	922	476	9	918	1107	1395	WG4SF076058...
646	1024	529	10	1020	1230	1550	WG4SF076064...
708	1126	582	11	1122	1353	1705	WG4SF076070...
769	1229	635	12	1224	1476	1860	WG4SF076076...
831	1331	688	13	1326	1599	2015	WG4SF076083...
892	1434	741	14	1428	1722	2170	WG4SF076089...
954	1536	794	15	1530	1845	2325	WG4SF076095...
1015	1638	846	16	1632	1968	2480	WG4SF076101...
1077	1741	899	17	1734	2091	2635	WG4SF076107...



HLINÍKOVÝ RADIÁTOR

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ LP:



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



SADA OBSAHUJE:

Růžice redukční levá 1" x 1/2" — 2 ks, Růžice
redukční pravá 1" x 1/2" — 2 ks, těsnění — 4 ks
Zátka — 1 ks, Odvzdušňovací ventil — 1/2" — 1 ks
Hmoždinky — 3 ks, Montážní háky — 3 ks

K ceně každého radiátoru Bergamo je potřeba dopočítat 15 EUR bez DPH za Montážní sadu v bílé RAL 9016 nebo 17 EUR bez DPH v ostatních Bergamo barvách.

Počet článků	A ⇕ [mm]	B ⇔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Standardní barvy* Cena bez DPH [EUR]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
2	590	160	225	116	—	173	WGBER059016...
3	590	240	338	174	—	204	WGBER059024...
4	590	320	450	232	—	234	WGBER059032...
5	590	400	563	290	—	266	WGBER059040...
6	590	480	676	347	—	296	WGBER059048...
7	590	560	788	405	—	327	WGBER059056...
8	590	640	901	463	—	358	WGBER059064...
9	590	720	1013	521	—	393	WGBER059072...
10	590	800	1126	579	324	455	WGBER059080...
11	590	880	1239	637	—	455	WGBER059088...
12	590	960	1351	695	—	484	WGBER059096...
13	590	1040	1464	753	—	514	WGBER059104...
14	590	1120	1576	811	—	544	WGBER059112...
15	590	1200	1689	869	—	574	WGBER059120...
16	590	1280	1802	926	—	603	WGBER059128...
17	590	1360	1914	984	—	633	WGBER059136...
18	590	1440	2027	1042	—	664	WGBER059144...
19	590	1520	2139	1100	—	694	WGBER059152...
20	590	1600	2252	1158	—	724	WGBER059160...

* Standardní barvy: Bílá - RAL 9016 (916)



HLINÍKOVÝ RADIÁTOR

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ E2 i E7

		
Topná tyč MOA IR	Topná tyč MOA WIFI	
WEMOR04	WEMOW06	
136 EUR Stránka: 232	127 EUR Stránka: 230	

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ: (K VYTÁPĚNÍ MÍSTNOSTI, NAPLNĚNÝ OLEJEM S VHODNOU TOPNOU TYČÍ)

Připojení:



SADA OBSAHUJE:

Hmoždinky — 3 ks, Montážní háky — 3 ks

K ceně každého radiátoru Bergamo je potřeba dopočítat 15 EUR bez DPH za Montážní sadu v bílé RAL 9016 nebo 17 EUR bez DPH v ostatních Bergamo barvách.

Počet článků	A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	 [W]	MOA IR Cena bez DPH [EUR]	ONE Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	MOA BLUE Cena bez DPH [EUR]	MOA WIFI Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
6	590	480	600	396	406	326	425	399	WLBER059048...
7	590	560	800	428	437	357	456	431	WLBER059056...
8	590	640	800	458	468	388	487	461	WLBER059064...
9	590	720	1000	493	502	423	521	496	WLBER059072...
10	590	800	1200	542	551	370*/471	570	545	WLBER059080...
11	590	880	1200	555	—	485	583	558	WLBER059088...
12	590	960	1200	584	—	514	612	587	WLBER059096...

* Standardní barvy: Bílá - RAL 9016 (916)



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická



TGETTWINP



TGETTWINL

143 EUR

Stránka: 240



1500x325

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
900	325	286	149	641	WGARV090032...
1200	325	366	190	672	WGARV120032...
1200	410	458	237	703	WGARV120041...
1500	325	446	229	703	WGARV150032...
1500	410	558	286	733	WGARV150041...
1800	325	526	268	749	WGARV180032...
1800	410	657	334	795	WGARV180041...



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YL i YP



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická



TGETTWINP



TGETTWINL

143 EUR

Stránka: 240




Bodový háček HANDY VIP

TGWCR005

27 EUR

Stránka: 268



410x1800

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
325	900	290	160	641	WGARH032090...
325	1200	388	214	672	WGARH032120...
325	1500	485	267	703	WGARH032150...
325	1800	582	320	749	WGARH032180...
410	1200	480	265	703	WGARH041120...
410	1500	600	330	733	WGARH041150...
410	1800	720	396	795	WGARH041180...

Aero T



Barva je zahrnuta v ceně



barvy Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická



TGETWINP



TGETWINL

143 EUR

Stránka: 240



Bodový háček HANDY VIP

TGWCR005

27 EUR

Stránka: 268



1600x500

RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
920	500	396	209	600	603	WGATT092050...
1260	500	532	283	800	761	WGATT126050...
1600	500	678	363	800	856	WGATT160050...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ Z1 i Z8


VISION – Sada tříosová regulační	Topná tyč MOA WIFI	UNICO - Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí 50mm
THERMISIL THERMISIP 100 EUR Stránka: 244	WEMOW06 127 EUR Stránka: 230	TGETUNICL TGETUNICP 148 EUR Stránka: 241



1140x500

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
540	300	180	99	200	126	64	120	212	306	WGALE054030...
540	400	238	129	200	167	85	200	217	329	WGALE054040...
540	500	299	161	300	209	107	200	222	350	WGALE054050...
540	600	355	190	400	249	127	300	229	370	WGALE054060...
760	300	257	137	300	180	92	200	229	368	WGALE076030...
760	400	330	177	300	231	118	200	237	397	WGALE076040...
760	500	412	220	400	288	147	300	247	426	WGALE076050...
760	600	481	257	600	337	172	400	262	458	WGALE076060...
1140	300	362	194	400	253	129	300	266	484	WGALE114030...
1140	400	479	194	400	335	171	400	283	534	WGALE114040...
1140	500	591	313	600	414	211	400	300	581	WGALE114050...
1140	600	711	380	800	498	254	600	320	627	WGALE114060...
1580	500	793	425	800	555	283	600	350	737	WGALE158050...
1580	600	949	508	1000	664	339	600	372	799	WGALE158060...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16SX 9016 MATT** | **K9M5SX 9005 MATT**

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:




A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
540	300	200	120	313	408	321	416	342	437	279	374	263	358	WLALE054030...
540	400	200	200	318	429	326	437	347	458	284	395	268	379	WLALE054040...
540	500	300	200	324	451	331	459	353	480	289	417	274	401	WLALE054050...
540	600	400	300	330	471	338	479	359	500	296	437	280	421	WLALE054060...
760	300	300	200	330	470	338	477	359	499	296	435	280	420	WLALE076030...
760	400	300	200	338	499	346	506	367	527	304	464	288	449	WLALE076040...
760	500	400	300	349	527	356	535	378	556	314	493	299	477	WLALE076050...
760	600	600	400	363	559	371	567	392	588	329	525	313	509	WLALE076060...
1140	300	400	300	367	585	375	593	396	614	333	551	317	535	WLALE114030...
1140	400	400	400	384	635	392	643	413	664	350	601	334	585	WLALE114040...
1140	500	600	400	401	683	409	691	430	712	367	649	351	633	WLALE114050...
1140	600	800	600	421	729	429	737	450	758	387	695	371	679	WLALE114060...
1580	500	800	600	451	838	459	846	480	867	417	804	401	788	WLALE158050...
1580	600	1000	600	474	900	481	908	502	929	439	866	424	850	WLALE158060...

SADA OBSAHUJE: Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE - [Stránka: 224](#)

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8


 Bodový háček HANDY VIP	 Týdenní programátor s infračerveným ovládáním TTIR	 UNICO - Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí 50mm
TGWCR005	TGRTBI001	 TGETUNICL  TGETUNICP
27 EUR Stránka: 268	111 EUR Stránka: 237	148 EUR Stránka: 241




1140x400

RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 283
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
760	300	257	137	300	180	92	200	333	472	WZALN076030...
760	400	330	177	300	231	118	200	341	501	WZALN076040...
760	500	412	220	400	288	147	300	351	530	WZALN076050...
760	600	481	257	600	337	172	400	366	562	WZALN076060...
1140	300	362	194	400	253	129	300	370	588	WZALN114030...
1140	400	479	257	400	335	171	400	387	638	WZALN114040...
1140	500	591	313	600	414	211	400	404	685	WZALN114050...
1140	600	711	380	800	498	254	600	424	731	WZALN114060...
1580	500	793	425	800	555	283	600	454	841	WZALN158050...
1580	600	949	508	1000	664	339	600	476	902	WZALN158060...
1580	700	1104	591	1000	773	394	800	-	-	WZALN158070...


Alex One E

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 284
		Barva	Chrom			
760	300	300	200	353	492	WWALN076030...
760	400	300	200	360	521	WWALN076040...
760	500	400	300	371	550	WWALN076050...
760	600	600	400	385	581	WWALN076060...
1140	300	400	300	389	608	WWALN114030...
1140	400	400	400	406	658	WWALN114040...
1140	500	600	400	424	705	WWALN114050...
1140	600	800	600	443	751	WWALN114060...
1580	500	800	600	474	860	WWALN158050...
1580	600	1000	600	496	922	WWALN158060...



Barva je
zahrnuta v ceně

barvy
Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX, Y1, Y8, YL i YP



VISION – Sada tříosová
regulační



TGERVISIL
TGERVISIP
100 EUR
Stránka: 244



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická



TGETTWINP
TGETTWINL
143 EUR
Stránka: 240



Bodový háček HANDY
TERMA ZIP V 30

WRWZIP012
49 EUR
Stránka: 270



1460x520

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1140	360	421	224	400	455	WGANG114036...
1300	440	557	293	600	516	WGANG130044...
1460	520	711	372	800	608	WGANG146052...
1620	600	905	472	1000	670	WGANG162060...
1780	680	1116	580	1200	762	WGANG178068...

Radiátor není k dispozici v barevném provedení Brushed Brass.



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ E1 i E8



Topná tyč KTX 4 BLUE

WEK4BKCROW

157 EUR

Stránka: 226



Topná tyč MOA Blue

WEMOB04

162 EUR

Stránka: 231



Bodový háček HANDY
TERMA ZIP V 30

WRWZIP012

49 EUR

Stránka: 270



1460x520

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
1140	360	400	556	564	585	522	506	WLANG114036...
1300	440	600	617	625	646	583	567	WLANG130044...
1460	520	800	709	717	738	675	659	WLANG146052...
1620	600	1000	771	779	800	737	721	WLANG162060...
1780	680	1200	863	871	–	829	–	WLANG178068...

Radiátor není k dispozici v barevném provedení Brushed Brass.

Angus DW (dělicí stěna kolmá)



Barva je zahrnuta v ceně

barvy Premium

12 LET ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX, Y1, Y8, YL i YP



TWINS - Integrovaná sada termostatická přímá 50mm



TGETTWINS

151 EUR

Stránka: 248



Bodový háček
HANDY TERMA ZIP
V 30

WRWZIP012

49 EUR

Stránka: 270



1620x600

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1140	360	421	224	400	568	WGANS114036...
1300	440	557	293	600	613	WGANS130044...
1460	520	711	372	800	688	WGANS146052...
1620	600	905	472	1000	749	WGANS162060...
1780	680	1116	580	1200	839	WGANS178068...

Radiátor není k dispozici v barevném provedení Brushed Brass.

Angus DW E (dělicí stěna kolmá)



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ E1 i E8



Topná tyč KTX 4 BLUE

WEK4BK916W

157 EUR

Stránka: 226



Topná tyč MOA Blue

WEMOB04

162 EUR

Stránka: 231



Bodový háček HANDY
TERMA ZIP V 30

WRWZIP012

49 EUR

Stránka: 270



1460x520

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:

E1

E8

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
1140	360	400	670	677	699	635	620	WLANS114036...
1300	440	600	714	722	743	680	664	WLANS130044...
1460	520	800	789	797	818	755	739	WLANS146052...
1620	600	1000	850	858	879	816	800	WLANS162060...
1780	680	1200	939	947	968	905	889	WLANS178068...

Radiátor není k dispozici v barevném provedení Brushed Brass.



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YL, YP, Y7 i Y2



VISION – Sada tříosová regulační



TGERVISIL

TGERVISIP

100 EUR

Stránka: 244



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická



TGETTWINP

TGETTWINL

143 EUR

Stránka: 240




Topná tyč MOA WIFI

WEMOW06

127 EUR


Stránka: 230



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:

Výška [mm] 360÷680:



Výška [mm] 600÷680:




A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
360	1140	416	227	400	455	WGANH036114...
440	1300	538	292	600	516	WGANH044130...
520	1460	680	366	800	608	WGANH052146...
600	1620	841	449	800	670	WGANH060162...
680	1780	1022	540	1000	762	WGANH068178...

Radiátor není k dispozici v barevném provedení Brushed Brass.

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:




A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
360	1140	400	556	564	585	522	506	WLANH036114...
440	1300	600	617	625	646	583	567	WLANH044130...
520	1460	800	709	717	738	675	659	WLANH052146...
600	1620	800	771	779	800	737	721	WLANH060162...
680	1780	1000	863	871	892	829	813	WLANH068178...

Radiátor není k dispozici v barevném provedení Brushed Brass.



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX, ZX, Z1, Z8

 VISION – Sada tříosová regulační	 TWINS ALL IN ONE Integrovaná sada termostatická	 Háček bodový BLU
 TGERVISIL TGERVISIP 100 EUR Stránka: 244	 TGETTWINP TGETTWINL 143 EUR Stránka: 240	WRWBL4003 00 EUR Stránka: 267



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1500	425	747	386	800	499	WGBLU150042...
1500	535	934	482	1000	573	WGBLU150053...
1800	425	896	460	1000	551	WGBLU180042...
1800	535	1120	575	1200	636	WGBLU180053...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX, ZX, Z1, Z8


 VISION – Sada tříosová regulační	 TWINS ALL IN ONE Integrovaná sada termostatická	 Topná tyč MOA WIFI
 TGERVISIL TGERVISIP 100 EUR Stránka: 244	 TGETTWINP TGETTWINL 143 EUR Stránka: 240	WEMOW06 127 EUR Stránka: 230



1535x530

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
700	440	318	169	300	417	WGBTR070044...
700	540	447	238	400	439	WGBTR070054...
700	640	576	307	600	461	WGBTR070064...
1030	440	435	232	400	533	WGBTR103044...
1030	540	529	282	600	564	WGBTR103054...
1030	640	621	331	600	594	WGBTR103064...
1360	440	552	294	600	648	WGBTR136044...
1360	540	674	359	800	687	WGBTR136054...
1360	640	795	423	800	727	WGBTR136064...
1635	440	650	346	600	763	WGBTR163044...
1635	540	794	423	800	811	WGBTR163054...
1635	640	940	501	1000	860	WGBTR163064...

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
700	440	300	531	538	558	499	484	WLBTR070044...
700	540	400	553	560	580	521	506	WLBTR070054...
700	640	600	575	582	602	543	528	WLBTR070064...
1030	440	400	647	654	674	615	600	WLBTR103044...
1030	540	600	678	685	705	646	631	WLBTR103054...
1030	640	600	708	715	735	676	661	WLBTR103064...
1360	440	600	762	769	789	730	715	WLBTR136044...
1360	540	800	801	808	828	769	754	WLBTR136054...
1360	640	800	841	848	868	809	794	WLBTR136064...
1635	440	600	877	884	904	845	830	WLBTR163044...
1635	540	800	925	932	952	893	878	WLBTR163054...
1635	640	1000	974	981	1001	942	927	WLBTR163064...

Radiátor není k dispozici v Barvě Brushed Brass.



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická



TGETTWINP



TGETTWINL

143 EUR

Stránka: 240



Police Bookie

WRPBUK040 KDAB

47 EUR

Stránka: 264



1155x400

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
655	300	246	133	480	WGBUK065030...
655	400	308	166	490	WGBUK065040...
655	500	370	199	500	WGBUK065050...
1155	300	420	226	657	WGBUK115030...
1155	400	515	278	682	WGBUK115040...
1155	500	616	332	706	WGBUK115050...
1655	300	582	314	803	WGBUK165030...
1655	400	722	389	838	WGBUK165040...
1655	500	862	465	872	WGBUK165050...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická

TGETTWINP

TGETTWINL

143 EUR

Stránka: 240



1260x500

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
760	500	320	173	300	224	121	200	287	446	WGBON076050...
760	600	384	208	400	269	145	300	295	479	WGBON076060...
1260	500	503	271	600	352	190	400	326	545	WGBON126050...
1260	600	603	325	600	422	227	400	339	609	WGBON126060...
1510	500	607	323	600	425	226	400	370	724	WGBON151050...
1510	600	728	387	800	510	271	600	384	806	WGBON151060...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
760	500	300	200	388	547	396	555	417	576	354	513	338	497	WLBON076050...
760	600	400	300	396	580	404	588	425	609	362	546	346	530	WLBON076060...
1260	500	600	400	428	646	435	654	456	675	393	612	378	596	WLBON126050...
1260	600	600	400	441	710	449	718	470	739	406	676	391	660	WLBON126060...
1510	500	600	400	471	825	479	833	500	854	437	791	421	775	WLBON151050...
1510	600	800	600	485	908	493	916	514	937	451	874	435	858	WLBON151060...



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YL, YP, Y7 i Y2


 TWINS ALL IN ONE Integrovaná sada termostatická	 Topná tyč MOA Blue
 TGETTWINP TGETTWINL 143 EUR Stránka: 240	WEMOB04 162 EUR Stránka: 231



1900x390

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1300	390	569	300	600	807	WGCAN130039...
1600	390	670	354	800	923	WGCAN160039...
1900	390	768	405	800	1 040	WGCAN190039...

Radiátor není k dispozici v barevném provedení Brushed Brass.

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
1300	390	600	923	931	952	889	873	WLCAN130039...
1600	390	800	1041	1049	1070	1007	991	WLCAN160039...
1900	390	800	1160	1168	1189	1126	1110	WLCAN190039...

Radiátor není k dispozici v barevném provedení Brushed Brass.

Case Slim



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ Z1, Z8 i ZX

			
TWINS - Integrovaná sada termostatická rohová 50mm	Držák Case Slim	INTEGRA - Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil,	Topná tyč MOA
 TGETTWINP TGETTWINL 143 EUR Stránka: 240	WRRCSS042 48 EUR Stránka: 269	 TGETINTEP TGETINTEL 146 EUR Stránka: 242	WEMOA04 123 EUR Stránka: 233


RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:

Výška [mm] 585÷1810:



Výška [mm] 1360÷1810:



Výška [mm] 585:



1585x420

RADIÁTOR SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ:

ČÁST - VÝMĚNÍK RADIÁTORU

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282 výměník je vždy v RAL 9016 a jsou skladem, volíte si jen barvu montážních úchytů, RAL 9016 skladem
585	900	438	229	–	421	WGCSX058090...
585	1100	536	281	–	438	WGCSX058110...
585	1300	634	332	–	502	WGCSX058130...
1360	420	422	219	400	359	WGCSX136042...
1360	520	523	271	600	387	WGCSX136052...
1360	620	624	324	600	419	WGCSX136062...
1585	420	470	243	400	389	WGCSX158042...
1585	520	580	300	600	427	WGCSX158052...
1585	620	693	358	800	459	WGCSX158062...
1810	420	516	266	600	421	WGCSX181042...
1810	520	639	330	600	458	WGCSX181052...
1810	620	762	393	800	500	WGCSX181062...

2. ČÁST – OPLÁŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU

A ⇅ [mm]	B ↔ [mm]	KOV		SKLO v barvách RAL		ZRCADLO		POTISK SKLA dle přání	
		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 288	Barvy RAL Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 288	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 288	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 288
585	900	325	WRBCSS058090	499	WRBCSG058090	401	WRBCSM058090	502	WRBCSP058090...
585	1100	394	WRBCSS058110	603	WRBCSG058110	483	WRBCSM058110	606	WRBCSP058110...
585	1300	421	WRBCSS058130	665	WRBCSG058130	523	WRBCSM058130	669	WRBCSP058130...
1360	420	319	WRBCSS136042	506	WRBCSG136042	399	WRBCSM136042	509	WRBCSP136042...
1360	520	347	WRBCSS136052	574	WRBCSG136052	443	WRBCSM136052	578	WRBCSP136052...
1360	620	378	WRBCSS136062	646	WRBCSG136062	489	WRBCSM136062	650	WRBCSP136062...
1585	420	338	WRBCSS158042	553	WRBCSG158042	429	WRBCSM158042	556	WRBCSP158042...
1585	520	372	WRBCSS158052	635	WRBCSG158052	481	WRBCSM158052	639	WRBCSP158052...
1585	620	401	WRBCSS158062	711	WRBCSG158062	528	WRBCSM158062	716	WRBCSP158062...
1810	420	359	WRBCSS181042	603	WRBCSG181042	461	WRBCSM181042	607	WRBCSP181042...
1810	520	391	WRBCSS181052	688	WRBCSG181052	513	WRBCSM181052	693	WRBCSP181052...
1810	620	428	WRBCSS181062	779	WRBCSG181062	570	WRBCSM181062	785	WRBCSP181062...

VÝBĚR Z POTISKŮ SKEL NA OPLÁŠTĚNÍ CASE SLIM:

CASE SLIM na výšku:



CASE SLIM horizontální:



Parametry vlastního potisku:



Case Slim E

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



RADIÁTOR SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ:

ČÁST - VÝMĚNÍK RADIÁTORU


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285 výměník je vždy v RAL 9016 a jsou skladem, volíte si jen barvu montážních úchytů, RAL 9016 skladem
1360	420	400	509	517	538	475	459	WLCSX136042...
1360	520	600	543	550	571	508	493	WLCSX136052...
1360	620	600	580	588	609	546	530	WLCSX136062...
1585	420	400	545	553	574	511	495	WLCSX158042...
1585	520	600	590	597	618	555	540	WLCSX158052...
1585	620	800	626	634	655	592	576	WLCSX158062...
1810	420	600	582	590	611	548	532	WLCSX181042...
1810	520	600	626	633	654	591	576	WLCSX181052...
1810	620	800	675	683	704	641	625	WLCSX181062...

2. ČÁST - OPLÁŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	KOV		SKLO v barvách RAL		ZRCADLO		POTISK SKLA dle přání	
		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 288	Barvy RAL Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 288	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 288	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 288
1360	420	319	WRBCSS136042	506	WRBCSG136042	399	WRBCSM136042	509	WRBCSP136042...
1360	520	347	WRBCSS136052	574	WRBCSG136052	443	WRBCSM136052	578	WRBCSP136052...
1360	620	378	WRBCSS136062	646	WRBCSG136062	489	WRBCSM136062	650	WRBCSP136062...
1585	420	338	WRBCSS158042	553	WRBCSG158042	429	WRBCSM158042	556	WRBCSP158042...
1585	520	372	WRBCSS158052	635	WRBCSG158052	481	WRBCSM158052	639	WRBCSP158052...
1585	620	401	WRBCSS158062	711	WRBCSG158062	528	WRBCSM158062	716	WRBCSP158062...
1810	420	359	WRBCSS181042	603	WRBCSG181042	461	WRBCSM181042	607	WRBCSP181042...
1810	520	391	WRBCSS181052	688	WRBCSG181052	513	WRBCSM181052	693	WRBCSP181052...
1810	620	428	WRBCSS181062	779	WRBCSG181062	570	WRBCSM181062	785	WRBCSP181062...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX, Z1 i Z8:


 VISION – Sada tříosová regulační	 Topná tyč DRY	 UNICO - Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí 50mm	 Topná tyč KTX 4 Blue
 TGERVISIL  TGERVISIP 100 EUR Stránka: 244	WEDRY04 112 EUR Stránka: 234	 TGETUNICL  TGETUNICP 148 EUR Stránka: 241	WEK4BKCROW 157 EUR Stránka: 226




RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:

Výška [mm] 510÷1860:



Výška [mm] 780-1860:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
510	500	304	164	300	326	WGCIT051050...
510	600	362	195	400	337	WGCIT051060...
780	500	455	245	400	362	WGCIT078050...
780	600	541	291	600	379	WGCIT078060...
1050	500	600	323	600	395	WGCIT105050...
1050	600	714	384	800	416	WGCIT105060...
1320	500	739	397	800	430	WGCIT132050...
1320	600	879	473	800	451	WGCIT132060...
1590	500	887	476	800	464	WGCIT159050...
1590	600	1055	566	1000	491	WGCIT159060...
1860	500	1032	553	1000	501	WGCIT186050...
1860	600	1227	657	1200	538	WGCIT186060...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
510	500	300	428	435	456	393	378	WLCIT051050...
510	600	400	438	446	467	404	388	WLCIT051060...
780	500	400	463	471	492	429	413	WLCIT078050...
780	600	600	480	488	509	446	430	WLCIT078060...
1050	500	600	496	504	525	462	446	WLCIT105050...
1050	600	800	517	525	546	483	467	WLCIT105060...
1320	500	800	531	539	560	497	481	WLCIT132050...
1320	600	800	552	560	581	518	502	WLCIT132060...
1590	500	800	566	574	595	531	516	WLCIT159050...
1590	600	1000	592	600	621	558	542	WLCIT159060...
1860	500	1000	602	610	631	568	552	WLCIT186050...
1860	600	1200	638	646	667	604	588	WLCIT186060...



SADA OBSAHUJE: Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE - [Stránka: 224](#)

DOPORUČUJEME PRO PŘÍPOJENÍ S1 i S8



Týdenní programátor s
infračerveným ovládáním
TTIR

TGRTBI001

111 EUR

[Stránka: 237](#)



UNICO - Integrovaná sada termostatická s
ponornou trubicí 50mm




TGETUNICL



TGETUNICP

148 EUR

[Stránka: 241](#)



780x500

RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:




A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 283
780	500	455	245	400	466	WZCIN078050...
780	600	541	291	600	483	WZCIN078060...
1050	500	600	323	600	499	WZCIN105050...
1050	600	714	384	800	520	WZCIN105060...
1320	500	739	397	800	534	WZCIN132050...
1320	600	879	473	800	555	WZCIN132060...
1590	500	887	476	800	568	WZCIN159050...
1590	600	1055	566	1000	595	WZCIN159060...
1860	500	1032	553	1000	605	WZCIN186050...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 284
780	500	400	485	WWCIN078050...
780	600	600	502	WWCIN078060...
1050	500	600	518	WWCIN105050...
1050	600	800	539	WWCIN105060...
1320	500	800	554	WWCIN132050...
1320	600	800	575	WWCIN132060...
1590	500	800	588	WWCIN159050...
1590	600	1000	614	WWCIN159060...
1860	500	1000	625	WWCIN186050...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX, Z1 i Z8:



VISION – Sada tříosová regulační

 THERVISIL

 THERVISIP

100 EUR

Stránka: 244



1200x500

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:


Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
480	400	135	73	236	WGCR2048040...
480	500	158	86	241	WGCR2048050...
480	600	181	98	245	WGCR2048060...
840	400	236	128	322	WGCR2084040...
840	500	276	149	328	WGCR2084050...
840	600	316	171	337	WGCR2084060...
1200	400	342	185	377	WGCR2120040...
1200	500	400	216	383	WGCR2120050...
1200	600	458	247	392	WGCR2120060...
1560	400	445	239	428	WGCR2156040...
1560	500	521	279	439	WGCR2156050...
1560	600	595	319	449	WGCR2156060...
1920	400	548	294	483	WGCR2192040...
1920	500	641	344	493	WGCR2192050...
1920	600	732	393	504	WGCR2192060...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
480	400	100	338	345	393	303	287	WLCR2048040...
480	500	100	343	350	398	308	292	WLCR2048050...
480	600	200	348	355	403	313	297	WLCR2048060...
840	400	200	437	445	492	403	386	WLCR2084040...
840	500	300	445	452	499	410	394	WLCR2084050...
840	600	300	455	462	509	420	404	WLCR2084060...
1200	400	400	501	508	555	466	450	WLCR2120040 ...
1200	500	400	508	516	563	473	457	WLCR2120050...
1200	600	400	518	525	573	483	467	WLCR2120060...
1560	400	400	560	568	615	525	509	WLCR2156040...
1560	500	600	573	580	627	538	522	WLCR2156050...
1560	600	600	585	592	640	550	534	WLCR2156060...
1920	400	600	624	631	678	589	573	WLCR2192040...
1920	500	600	636	643	691	601	585	WLCR2192050...
1920	600	800	648	656	703	614	597	WLCR2192060...

DOPORUČUJEME PRO PŘÍPOJENÍ YL i YP




TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická

 TGETWINP

 TGETWINL

143 EUR

Stránka: 240



1600x495

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1600	410	704	375	939	WGCYV160041...
1600	495	845	451	1 010	WGCYV160049...
1900	410	832	439	1 022	WGCYV190041...
1900	495	999	528	1 094	WGCYV190049...
1900	580	1166	616	1 178	WGCYV190058...

Cyklon H



Barva je zahrnuta v ceně



barvy Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8



Týdenní programátor s
infračerveným ovládáním
TTIR

TGRTBI001

111 EUR

Stránka: 237



UNICO - Integrovaná sada termostatická
s ponornou trubicí 50mm



TGETUNICL



TGETUNICP

148 EUR

Stránka: 241



495x1300

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
410	1000	408	212	810	WGCYH041100...
410	1300	497	255	866	WGCYH041130...
410	1600	587	298	923	WGCYH041160...
495	1000	490	249	854	WGCYH049100...
495	1300	597	299	934	WGCYH049130...
495	1600	704	349	995	WGCYH049160...
580	1300	697	342	995	WGCYH058130...
580	1600	821	399	1 094	WGCYH058160...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX, Z1 i Z8:




VISION – Sada tříosová regulační

 TGERVISIL

 TGERVISIP

100 EUR

Stránka: 244



1880x580


RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:


Výška [mm] 440÷1800



Výška [mm] 440÷640



Výška [mm] 1800÷2000



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
440	820	705	370	800	363	WGDLF044082...
440	1020	885	465	800	391	WGDLF044102...
440	1220	1061	556	1000	424	WGDLF044122...
540	820	846	442	800	370	WGDLF054082...
540	1020	1057	552	1000	408	WGDLF054102...
540	1220	1264	661	1200	479	WGDLF054122...
640	820	986	514	1000	431	WGDLF064082...
640	1020	1233	644	1200	479	WGDLF064102...
640	1220	1458	760	1500	526	WGDLF064122...
1800	500	1403	717	–	645	WGDLF180050...
1800	580	1623	830	–	722	WGDLF180058...
2000	500	1556	802	–	706	WGDLF200050...
2000	580	1774	909	–	799	WGDLF200058...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
440	820	800	464	472	493	430	414	WLDLF044082...
440	1020	800	492	500	521	458	442	WLDLF044102...
440	1220	1000	525	533	554	491	475	WLDLF044122...
540	820	800	471	479	500	437	421	WLDLF054082...
540	1020	1000	509	517	538	475	459	WLDLF054102...
540	1220	1200	580	588	609	546	–	WLDLF054122...
640	820	1000	533	541	562	499	483	WLDLF064082...
640	1020	1200	580	588	–	546	–	WLDLF064102...
640	1220	1500	–	–	–	593	–	WLDLF064122...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX


 VISION – Sada tříosová termostatická	 INTEGRA - Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil	 Topná tyč DRY
 TGETVISIL  TGETVISIP 120 EUR Stránka: 243	 TGETINTEP  TGETINTEL 146 EUR Stránka: 242	WEDRY04 112 EUR Stránka: 234



1220x500

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
860	400	323	174	300	225	117	200	304	534	WGDEX086040...
860	500	394	212	400	281	147	300	312	559	WGDEX086050...
860	600	464	250	400	337	176	400	322	596	WGDEX086060...
1220	400	440	237	400	298	155	300	350	708	WGDEX122040...
1220	500	541	291	600	373	194	400	362	733	WGDEX122050...
1220	600	640	344	600	448	233	400	379	781	WGDEX122060...
1760	400	618	332	600	421	218	400	454	–	WGDEX176040...
1760	500	762	409	800	526	273	600	471	–	WGDEX176050...
1760	600	906	487	1000	631	327	600	492	–	WGDEX176060...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
860	400	300	200	405	635	413	643	434	664	371	601	355	585	WLDEX086040...
860	500	400	300	413	660	421	668	442	689	379	626	363	610	WLDEX086050...
860	600	400	400	424	697	431	705	452	726	389	663	374	647	WLDEX086060...
1220	400	400	300	451	809	459	817	480	838	417	775	401	759	WLDEX122040...
1220	500	600	400	463	834	471	842	492	863	429	800	413	784	WLDEX122050...
1220	600	600	400	480	883	488	891	509	912	446	849	430	833	WLDEX122060...
1760	400	600	–	555	–	563	–	584	–	521	–	505	–	WLDEX176040...
1760	500	800	–	572	–	580	–	601	–	538	–	522	–	WLDEX176050...
1760	600	1000	–	593	–	601	–	622	–	559	–	543	–	WLDEX176060...

Dexter One



SADA OBSAHUJE: Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE - [Stránka: 224](#)

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8


 UNICO - Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí 50mm	 Týdenní programátor s infračerveným ovládáním TTIR
 TGETUNICL TGETUNICP 148 EUR Stránka: 241	TGRTBI001 111 EUR Stránka: 237




1220x500

RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabe



A ↕ [mm]	B ⇔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 283
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
860	400	323	174	300	225	117	200	408	638	WZDEN086040...
860	500	394	212	400	281	147	300	416	663	WZDEN086050...
860	600	464	250	400	337	176	400	426	700	WZDEN086060...
1220	400	440	237	400	298	155	300	454	812	WZDEN122040...
1220	500	541	291	600	373	194	400	466	837	WZDEN122050...
1220	600	640	344	600	448	233	400	483	885	WZDEN122060...
1760	400	618	332	600	-	-	-	558	-	WZDEN176040...
1760	500	762	409	800	-	-	-	575	-	WZDEN176050...
1760	600	906	487	1000	-	-	-	596	-	WZDEN176060...


Dexter One E

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 284
		Barva	Chrom			
860	400	300	200	428	658	WWDEN086040...
860	500	400	300	435	683	WWDEN086050...
860	600	600	400	446	720	WWDEN086060...
1220	400	400	300	474	831	WWDEN122040...
1220	500	600	400	485	856	WWDEN122050...
1220	600	800	400	502	905	WWDEN122060...
1760	400	600	-	577	-	WWDEN176040...
1760	500	800	-	595	-	WWDEN176050...
1760	600	1000	-	616	-	WWDEN176060...



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX

 VISION – Sada tříosová termostatická	 INTEGRA - Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil
TGETVISIL TGETVISIP 120 EUR Stránka: 243	TGETINTEP TGETINTEL 146 EUR Stránka: 242



1120x500

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]			
880	400	270	146	300	189	102	200	370	721	WGDIM088040...
880	500	320	174	300	224	122	200	376	745	WGDIM088050...
880	600	367	199	400	257	139	300	383	774	WGDIM088060...
1120	400	340	184	400	238	129	200	420	802	WGDIM112040...
1120	500	400	217	400	280	152	300	428	837	WGDIM112050...
1120	600	461	249	400	323	174	300	437	872	WGDIM112060...
1360	400	410	221	400	287	155	300	468	888	WGDIM136040...
1360	500	484	261	600	339	183	400	477	929	WGDIM136050...
1360	600	554	299	600	388	209	400	489	968	WGDIM136060...
1600	400	480	259	400	336	181	400	514	972	WGDIM160040...
1600	500	563	304	600	394	213	400	525	1 017	WGDIM160050...
1600	600	647	349	600	453	244	400	539	1 066	WGDIM160060...

Diamond E

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:




A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
880	400	300	200	471	822	479	830	500	851	437	788	421	772	WLDIM088040...
880	500	300	200	477	846	485	854	506	875	443	812	428	796	WLDIM088050...
880	600	400	300	484	875	492	883	513	904	450	841	434	825	WLDIM088060...
1120	400	400	200	521	904	529	912	550	933	487	870	471	854	WLDIM112040...
1120	500	400	300	529	938	537	946	558	967	495	904	479	888	WLDIM112050...
1120	600	400	300	538	974	546	981	567	1002	504	939	488	924	WLDIM112060...
1360	400	400	300	570	989	577	997	599	1018	535	955	520	939	WLDIM136040...
1360	500	600	400	579	1030	587	1038	608	1059	545	996	529	980	WLDIM136050...
1360	600	600	400	591	1070	599	1077	620	1098	556	1035	541	1020	WLDIM136060...
1600	400	400	400	617	1073	625	1081	646	1102	583	1039	567	1023	WLDIM160040...
1600	500	600	400	626	1118	634	1126	655	1147	592	1084	576	1068	WLDIM160050...
1600	600	600	400	639	1168	647	1176	668	1197	605	1134	589	1118	WLDIM160060...



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX

 VISION – Sada tříosová termostatická  TGETVISIL  TGETVISIP 120 EUR Stránka: 243	 INTEGRA - Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil  TGETINTEP  TGETINTEL 146 EUR Stránka: 242
--	---



1479x600

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
786	400	296	161	300	207	106	200	224	410	WGDOM078040...
786	500	369	199	400	258	132	300	231	443	WGDOM078050...
786	600	435	235	400	305	155	300	245	475	WGDOM078060...
1116	400	413	222	400	289	147	300	253	524	WGDOM111040...
1116	500	513	274	600	359	183	400	270	572	WGDOM111050...
1116	600	620	331	600	434	221	400	287	621	WGDOM111060...
1479	400	533	284	600	373	190	400	295	605	WGDOM147040...
1479	500	663	346	600	464	237	400	321	670	WGDOM147050...
1479	600	800	425	800	560	286	600	351	750	WGDOM147060...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
786	400	300	200	324	512	331	520	353	541	289	477	274	462	WLDOM078040...
786	500	400	300	333	545	341	552	362	574	299	510	283	495	WLDOM078050...
786	600	400	300	346	576	354	584	375	605	312	542	296	526	WLDOM078060...
1116	400	400	300	354	625	362	633	383	654	320	591	304	575	WLDOM111040...
1116	500	600	400	371	674	379	681	400	702	337	639	321	624	WLDOM111050...
1116	600	600	400	388	722	396	730	417	751	354	688	338	672	WLDOM111060...
1479	400	600	400	396	705	404	713	425	734	362	671	346	655	WLDOM147040...
1479	500	600	400	422	771	430	779	451	800	388	737	372	721	WLDOM147050...
1479	600	800	600	451	851	459	859	480	880	417	817	401	801	WLDOM147060...

DOPORUČUJEME PRO PŘÍPOJENÍ SX

VISION – Sada tříosová termostatická	INTEGRA - Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil	Police EASY	Bodový háček HANDY TERMA ZIP V 30
TGETVISIL TGETVISIP 120 EUR Stránka: 243	TGETINTEP TGETINTEL 146 EUR Stránka: 242	WRPEAS020 KBUK: 46 EUR WRPEAS020 KDAB: 48 EUR WRPEAS020 KTEAK: 82 EUR Stránka: 264	WRWZIP012 49 EUR Stránka: 270



1600x200

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení: **SX**

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
640	200	124	68	120	87	44	120	270	366	WGEAS064020...
960	200	187	102	200	131	67	120	300	451	WGEAS096020...
1280	200	251	136	300	176	90	200	345	537	WGEAS128020...
1600	200	314	170	300	220	112	200	391	617	WGEAS160020...
1920	200	378	204	400	–	–	–	435	–	WGEAS192020...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16SX 9016 MATT** | **K9M5SX 9005 MATT**

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
640	200	120	120	370	467	378	475	399	496	335	433	320	417	WLEAS064020...
960	200	200	120	401	552	409	560	430	581	367	518	351	502	WLEAS096020...
1280	200	300	200	446	637	454	645	475	666	412	602	396	587	WLEAS128020...
1600	200	300	200	492	718	500	726	521	747	458	684	442	668	WLEAS160020...
1920	200	400	–	537	–	545	–	566	–	502	–	487	–	WLEAS192020...

Easy DW (dělicí stěna kolmá)



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

12
LET
ZÁRUKA



Police EASY



Bodový háček
ZIP V30



Topná tyč
KTX 4 Blue



Termostatická hlavice
SLIM M30x1,5

WRPEAS020 KBUK: 46 EUR
WRPEAS020 KDAB: 48 EUR
WRPEAS020 KTEAK: 82 EUR
Stránka: 264

WRWZIP012
49 EUR
Stránka: 270

WEK4BKCROW
143 EUR
Stránka: 226

TGGCR001
41 EUR
Stránka: 261



1660x200

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ⇅ [mm]	B ⇅ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1660	200	314	170	300	483	WGEAW166020...
1980	200	378	204	400	529	WGEAW198020...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ⇅ [mm]	B ⇅ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
1660	200	300	584	592	613	550	534	WLEAW166020...
1980	200	400	630	638	659	596	580	WLEAW198020...



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

SADA OBSAHUJE: Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1, S8

 UNICO - Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí 50mm	 Police EASY	 Bodový háček HANDY TERMA ZIP V 30
 TGETUNICL  TGETUNICP 540 EUR Stránka: 241	WRPEAS020 KBUK: 46 EUR WRPEAS020 KDAB: 48 EUR WRPEAS020 KTEAK: 82 EUR Stránka: 264	WRWZIP012 49 EUR Stránka: 270



960x200

RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:  

Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 283
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
960	200	187	102	200	131	67	120	404	555	WZEAN096020...
1280	200	251	136	300	176	90	200	449	639	WZEAN128020...
1600	200	314	170	300	220	112	200	495	721	WZEAN160020...
1920	200	378	204	400	–	–	–	539	–	WZEAN192020...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:  

Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 284
		Barva	Chrom			
960	200	200	120	424	575	WWEAN096020...
1280	200	300	200	468	659	WWEAN128020...
1600	200	300	200	514	741	WWEAN160020...
1920	200	400	–	559	–	WWEAN192020...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX, S1, S8, O1, O8:

 Topná tyč DRY	 INTEGRA - Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil	 UNICO - Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí 50mm
WEDRY04	 TGETINTEP  TGETINTEL	 TGETUNICL  TGETUNICP
112 EUR Stránka: 234	146 EUR Stránka: 242	148 EUR Stránka: 241



1620x530

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
660	400	241	128	300	169	90	200	214	395	WGFIN066040...
660	430	255	136	300	179	95	200	217	404	WGFIN066043...
660	480	280	149	300	196	104	200	220	417	WGFIN066048...
660	500	289	154	300	202	108	200	221	422	WGFIN066050...
660	530	304	162	300	212	113	200	225	431	WGFIN066053...
660	580	327	175	300	229	123	200	229	450	WGFIN066058...
660	600	336	180	400	235	126	200	230	454	WGFIN066060...
660	630	350	188	400	245	132	300	233	463	WGFIN066063...
660	680	373	200	400	261	140	300	235	477	WGFIN066068...
900	400	322	172	300	225	120	200	230	450	WGFIN090040...
900	430	342	182	400	240	127	300	233	460	WGFIN090043...
900	480	375	200	400	262	140	300	238	480	WGFIN090048...
900	500	388	206	400	272	144	300	241	487	WGFIN090050...
900	530	407	217	400	285	152	300	243	497	WGFIN090053...
900	580	438	234	400	307	164	300	247	530	WGFIN090058...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16ZS 9016 MATT | KJ16SX 9016 MATT; KBRAZX BRASS | KBRAZS BRASS | K9M5SX 9005 MATT**

Fiona E

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy (Cena bez DPH [EUR])	Chrom (Cena bez DPH [EUR])	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]			
900	600	451	241	400	316	169	300	250	534	WGFIN090060...
900	630	469	251	400	329	176	300	254	549	WGFIN090063...
900	680	500	267	600	350	187	400	259	566	WGFIN090068...
1140	400	405	216	400	284	151	300	250	531	WGFIN114040...
1140	430	430	228	400	301	160	300	253	543	WGFIN114043...
1140	480	471	250	400	329	175	300	258	564	WGFIN114048...
1140	500	487	259	600	341	181	400	259	572	WGFIN114050...
1140	530	511	272	600	358	190	400	263	588	WGFIN114053...
1140	580	550	293	600	385	205	400	271	618	WGFIN114058...
1140	600	566	301	600	396	211	400	272	626	WGFIN114060...
1140	630	589	314	600	413	220	400	279	643	WGFIN114063...
1140	680	628	335	600	440	235	400	284	664	WGFIN114068...
1380	400	488	260	600	342	182	400	267	589	WGFIN138040...
1380	430	518	275	600	363	193	400	270	604	WGFIN138043...
1380	480	568	301	600	397	211	400	278	631	WGFIN138048...
1380	500	587	311	600	411	218	400	280	643	WGFIN138050...
1380	530	616	327	600	431	229	400	287	660	WGFIN138053...
1380	580	664	352	600	465	246	400	293	702	WGFIN138058...
1380	600	683	363	800	478	254	400	296	712	WGFIN138060...
1380	630	711	378	800	498	265	600	301	730	WGFIN138063...
1380	680	757	402	800	530	281	600	308	758	WGFIN138068...
1620	400	573	304	600	401	213	400	285	654	WGFIN162040...
1620	430	608	322	600	426	225	400	289	672	WGFIN162043...
1620	480	666	353	600	466	247	400	299	704	WGFIN162048...
1620	500	689	365	800	482	256	600	301	717	WGFIN162050...
1620	530	723	383	800	506	268	600	304	734	WGFIN162053...
1620	580	779	413	800	545	289	600	312	783	WGFIN162058...
1620	600	801	424	800	561	297	600	316	796	WGFIN162060...
1620	630	834	442	800	584	309	600	322	816	WGFIN162063...
1620	680	889	471	1000	622	330	600	330	847	WGFIN162068...
1860	400	660	350	600	–	–	–	300	–	WGFIN186040...
1860	430	700	370	800	–	–	–	305	–	WGFIN186043...
1860	480	767	405	800	–	–	–	314	–	WGFIN186048...
1860	500	793	419	800	–	–	–	318	–	WGFIN186050...
1860	530	832	440	800	–	–	–	324	–	WGFIN186053...
1860	580	897	474	1000	–	–	–	334	–	WGFIN186058...
1860	600	922	487	1000	–	–	–	338	–	WGFIN186060...
1860	630	960	507	1000	–	–	–	343	–	WGFIN186063...
1860	680	1023	541	1000	–	–	–	353	–	WGFIN186068...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16ZS 9016 MATT | KJ16SX 9016 MATT; KBRASX BRASS | KBRAZS BRASS | K9M5SX 9005 MATT**

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
660	400	300	120	316	496	324	504	345	525	281	462	266	446	WLFIN066040...
660	430	300	200	318	505	326	513	347	534	284	471	268	455	WLFIN066043...
660	480	300	200	321	518	329	526	350	547	287	484	271	468	WLFIN066048...
660	500	300	200	322	524	330	531	351	552	288	489	272	474	WLFIN066050...
660	530	300	200	326	533	334	541	355	562	292	499	276	483	WLFIN066053...
660	580	300	200	330	551	338	559	359	580	296	517	280	501	WLFIN066058...
660	600	400	200	331	555	339	563	360	584	297	521	281	505	WLFIN066060...
660	630	400	300	334	564	342	572	363	593	300	530	284	514	WLFIN066063...
660	680	400	300	337	579	345	587	366	608	303	545	287	529	WLFIN066068...
900	400	300	200	331	551	339	559	360	580	297	517	281	501	WLFIN090040...
900	430	400	300	334	562	342	570	363	591	300	527	284	512	WLFIN090043...
900	480	400	300	339	581	347	589	368	610	305	547	289	531	WLFIN090048...
900	500	400	300	342	588	350	596	371	617	308	554	292	538	WLFIN090050...
900	530	400	300	345	599	353	606	374	627	310	564	295	549	WLFIN090053...
900	580	400	300	349	631	356	639	378	660	314	597	299	581	WLFIN090058...
900	600	400	300	350	635	358	643	379	664	316	601	300	585	WLFIN090060...
900	630	400	300	355	649	363	656	384	677	321	614	305	599	WLFIN090063...
900	680	600	400	359	667	367	675	388	696	325	633	309	617	WLFIN090068...
1140	400	400	300	351	633	359	641	380	662	317	599	301	583	WLFIN114040...
1140	430	400	300	354	645	362	652	383	674	320	610	304	595	WLFIN114043...
1140	480	400	300	359	666	367	674	388	695	325	631	309	616	WLFIN114048...
1140	500	600	400	360	674	368	681	389	702	326	639	310	624	WLFIN114050...
1140	530	600	400	364	688	372	696	393	717	330	654	314	638	WLFIN114053...
1140	580	600	400	372	720	380	727	401	749	338	685	322	670	WLFIN114058...
1140	600	600	400	374	727	381	735	403	756	339	693	324	677	WLFIN114060...
1140	630	600	400	380	745	388	752	409	774	346	710	330	695	WLFIN114063...
1140	680	600	400	385	766	393	774	414	795	351	731	335	716	WLFIN114068...
1380	400	600	400	368	689	376	697	397	718	334	655	318	639	WLFIN138040...
1380	430	600	400	371	705	379	713	400	734	337	671	321	655	WLFIN138043...
1380	480	600	400	379	733	387	741	408	762	345	699	329	683	WLFIN138048...
1380	500	600	400	381	745	389	752	410	774	347	710	331	695	WLFIN138050...

Fiona E

A↕ [mm]	B↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
1380	530	600	400	388	762	396	770	417	791	354	727	338	712	WLFIN138053...
1380	580	600	400	395	804	403	812	424	833	360	770	345	754	WLFIN138058...
1380	600	800	400	397	813	405	821	426	842	363	779	347	763	WLFIN138060...
1380	630	800	600	403	831	410	839	431	860	368	797	353	781	WLFIN138063...
1380	680	800	600	409	859	417	867	438	888	375	825	359	809	WLFIN138068...
1620	400	600	400	385	755	393	763	414	784	351	721	335	705	WLFIN162040...
1620	430	600	400	391	774	399	781	420	802	356	739	341	724	WLFIN162043...
1620	480	600	400	400	805	408	813	429	834	366	771	350	755	WLFIN162048...
1620	500	800	600	403	818	410	826	431	847	368	784	353	768	WLFIN162050...
1620	530	800	600	405	835	413	843	434	864	371	801	355	785	WLFIN162053...
1620	580	800	600	413	884	421	892	442	913	379	850	363	834	WLFIN162058...
1620	600	800	600	417	897	425	905	446	926	383	863	367	847	WLFIN162060...
1620	630	800	600	424	917	431	925	452	946	389	883	374	867	WLFIN162063...
1620	680	1000	600	431	949	439	956	460	977	397	914	381	899	WLFIN162068...
1860	400	600	–	400	–	408	–	429	–	366	–	350	–	WLFIN186040...
1860	430	800	–	406	–	414	–	435	–	372	–	356	–	WLFIN186043...
1860	480	800	–	416	–	424	–	445	–	381	–	366	–	WLFIN186048...
1860	500	800	–	420	–	428	–	449	–	385	–	370	–	WLFIN186050...
1860	530	800	–	425	–	433	–	454	–	391	–	375	–	WLFIN186053...
1860	580	1000	–	435	–	443	–	464	–	401	–	385	–	WLFIN186058...
1860	600	1000	–	438	–	446	–	467	–	404	–	388	–	WLFIN186060...
1860	630	1000	–	445	–	452	–	474	–	410	–	395	–	WLFIN186063...
1860	680	1000	–	454	–	462	–	483	–	420	–	404	–	WLFIN186068...

Fiona One



12
LET
ZÁRUKA

SADA OBSAHUJE: Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE - [Stránka: 224](#)



Týdenní programátor s
infračerveným ovládáním
TTIR

TGRBT001

111 EUR

[Stránka: 237](#)



UNICO - Integrovaná sada
termostatická s ponornou trubicí
50mm



TGETUNICL

TGETUNICP

153 EUR


[Stránka: 241](#)




1380x530

RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ⇔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 283
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
900	400	305	162	400	214	113	200	334	554	WZFIE090040...
900	430	342	182	400	240	127	300	337	564	WZFIE090043...
900	480	375	200	400	262	140	300	342	584	WZFIE090048...
900	500	382	203	400	267	142	300	345	591	WZFIE090050...
900	530	407	217	400	285	152	300	347	601	WZFIE090053...
900	580	438	234	400	307	164	300	351	634	WZFIE090058...
900	600	458	244	400	321	171	300	353	638	WZFIE090060...
900	630	469	251	400	329	176	300	358	651	WZFIE090063...
900	680	500	267	400	350	187	300	362	670	WZFIE090068...
1140	400	385	204	400	270	143	300	354	635	WZFIE114040...
1140	430	430	228	400	301	160	300	356	647	WZFIE114043...
1140	480	471	250	400	329	175	300	362	668	WZFIE114048...

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 283
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
1140	500	481	256	400	337	179	400	363	676	WZFIE114050...
1140	530	511	272	600	358	190	400	367	691	WZFIE114053...
1140	580	550	293	600	385	205	400	375	722	WZFIE114058...
1140	600	577	307	600	404	215	400	376	730	WZFIE114060...
1140	630	589	314	600	413	220	400	383	747	WZFIE114063...
1140	680	628	335	600	440	235	400	388	768	WZFIE114068...
1380	400	464	246	600	325	172	400	371	692	WZFIE138040...
1380	430	518	275	600	363	193	400	374	708	WZFIE138043...
1380	480	568	301	600	397	211	400	381	735	WZFIE138048...
1380	500	580	308	600	406	216	400	384	747	WZFIE138050...
1380	530	616	327	600	431	229	400	391	764	WZFIE138053...
1380	580	664	352	600	465	246	400	397	806	WZFIE138058...
1380	600	696	370	600	487	259	400	400	816	WZFIE138060...
1380	630	711	378	800	498	265	600	405	834	WZFIE138063...
1380	680	757	402	800	530	281	600	412	862	WZFIE138068...
1620	400	543	287	600	380	201	400	388	758	WZFIE162040...
1620	430	608	322	600	426	225	400	393	776	WZFIE162043...
1620	480	666	353	600	466	247	400	403	808	WZFIE162048...
1620	500	679	359	600	475	251	600	405	821	WZFIE162050...
1620	530	723	383	800	506	268	600	408	838	WZFIE162053...
1620	580	779	413	800	545	289	600	416	887	WZFIE162058...
1620	600	815	432	800	571	302	600	420	900	WZFIE162060...
1620	630	834	442	800	584	309	600	426	920	WZFIE162063...
1620	680	889	471	800	622	330	600	434	951	WZFIE162068...
1860	400	623	329	800	–	–	–	403	–	WZFIE186040...
1860	430	700	370	800	–	–	–	409	–	WZFIE186043...
1860	480	767	405	800	–	–	–	418	–	WZFIE186048...
1860	500	778	411	800	–	–	–	422	–	WZFIE186050...
1860	530	832	440	800	–	–	–	428	–	WZFIE186053...
1860	580	897	474	1000	–	–	–	438	–	WZFIE186058...
1860	600	934	493	1000	–	–	–	441	–	WZFIE186060...
1860	630	960	507	1000	–	–	–	447	–	WZFIE186063...
1860	680	1023	541	1000	–	–	–	456	–	WZFIE186068...

Fiona One E

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:  

Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 284
		Barva	Chrom			
900	400	400	200	354	574	WWFIE090040...
900	430	400	300	356	584	WWFIE090043...
900	480	400	300	362	604	WWFIE090048...
900	500	400	300	364	610	WWFIE090050...
900	530	400	300	367	621	WWFIE090053...
900	580	400	300	371	654	WWFIE090058...
900	600	400	300	372	658	WWFIE090060...
900	630	400	300	378	671	WWFIE090063...
900	680	400	300	381	689	WWFIE090068...
1140	400	400	300	374	655	WWFIE114040...
1140	430	400	300	376	667	WWFIE114043...
1140	480	400	300	381	688	WWFIE114048...
1140	500	400	400	383	696	WWFIE114050...
1140	530	600	400	387	710	WWFIE114053...
1140	580	600	400	395	742	WWFIE114058...
1140	600	600	400	396	750	WWFIE114060...
1140	630	600	400	403	767	WWFIE114063...
1140	680	600	400	408	788	WWFIE114068...
1380	400	600	400	391	712	WWFIE138040...
1380	430	600	400	393	727	WWFIE138043...
1380	480	600	400	401	755	WWFIE138048...
1380	500	600	400	404	767	WWFIE138050...
1380	530	600	400	410	784	WWFIE138053...
1380	580	600	400	417	826	WWFIE138058...
1380	600	600	400	420	835	WWFIE138060...
1380	630	800	600	425	854	WWFIE138063...
1380	680	800	600	431	881	WWFIE138068...
1620	400	800	400	408	777	WWFIE162040...
1620	430	600	400	413	796	WWFIE162043...
1620	480	600	400	422	827	WWFIE162048...
1620	500	600	600	425	841	WWFIE162050...
1620	530	800	600	428	858	WWFIE162053...
1620	580	800	600	435	906	WWFIE162058...
1620	600	800	600	439	920	WWFIE162060...
1620	630	800	600	446	939	WWFIE162063...
1620	680	800	600	454	971	WWFIE162068...
1860	400	800	–	422	–	WWFIE186040...
1860	430	800	–	429	–	WWFIE186043...
1860	480	800	–	438	–	WWFIE186048...
1860	500	800	–	442	–	WWFIE186050...
1860	530	800	–	447	–	WWFIE186053...
1860	580	1000	–	458	–	WWFIE186058...
1860	600	1000	–	460	–	WWFIE186060...
1860	630	1000	–	467	–	WWFIE186063...
1860	680	1000	–	476	–	WWFIE186068...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX:



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická

 TGETTWINP

 TGETTWINL

143 EUR

Stránka: 240



990x500


RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:

Výška [mm] 510:



Výška [mm] 630÷1830:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
510	500	217	123	200	292	WGGRD051050...
630	500	262	145	300	315	WGGRD063050...
750	500	306	167	300	336	WGGRD075050...
870	500	351	189	400	357	WGGRD087050...
990	500	396	211	400	379	WGGRD099050...
1110	500	440	234	400	400	WGGRD111050...
1350	500	529	271	600	442	WGGRD135050...
1590	500	618	308	600	484	WGGRD159050...
1830	500	707	342	800	526	WGGRD183050...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ⇔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
510	500	200	393	401	423	360	343	WLGRD051050...
630	500	300	415	424	445	382	366	WLGRD063050...
750	500	300	436	445	466	403	387	WLGRD075050...
870	500	400	457	466	487	424	408	WLGRD087050...
990	500	400	480	488	510	446	430	WLGRD099050...
1110	500	400	501	509	531	467	451	WLGRD111050...
1350	500	600	542	551	572	509	493	WLGRD135050...
1590	500	600	584	593	614	551	535	WLGRD159050...
1830	500	800	626	635	656	593	577	WLGRD183050...



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX

TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická

TGETTWINP

TGETTWINL

143 EUR

Stránka: 240



1220x486

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:

Výška [mm] 422÷502:



Výška [mm] 821÷1700:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
422	711	190	102	474	WGH2X042071...
502	1126	317	169	622	WGH2X050112...
821	486	248	131	539	WGH2X082048...
1220	486	346	180	651	WGH2X122048...
1700	573	500	258	826	WGH2X170057...

Radiátor není k dispozici v barevném provedení Brushed Brass.



Barva je zahrnuta v ceně



barvy Premium

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZS:



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická

TGETTWINP

TGETTWINL

143 EUR

Stránka: 240



1210x500

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
880	500	361	194	400	315	WGJUN088050
1040	500	415	221	400	345	WGJUN104050
1210	500	473	250	400	375	WGJUN121050
1390	500	533	280	600	405	WGJUN139050
1580	500	596	312	600	435	WGJUN158050

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
880	500	400	429	436	456	397	382	WLJUN088050
1040	500	400	459	466	486	427	412	WLJUN104050
1210	500	400	489	496	516	457	442	WLJUN121050
1390	500	600	519	526	546	487	472	WLJUN139050
1580	500	600	549	556	576	517	502	WLJUN158050

V ČR lze JUNO objednat pouze u našeho distributora HOUSE LEVEL

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



VISION – Sada tříosová regulační

 TGERVISIL

 TGERVISIP

100 EUR

Stránka: 244




1545x350

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:

Výška [mm] 465÷1545:



Výška [mm] 735÷1545



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
465	350	284	153	300	343	WGQIN046035...
735	350	415	223	400	376	WGQIN073035...
1005	350	546	293	600	392	WGQIN100035...
1275	350	677	363	800	425	WGQIN127035...
1545	350	808	433	800	472	WGQIN154035...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
465	350	300	445	452	474	410	395	WLQIN046035...
735	350	400	477	485	506	443	428	WLQIN073035...
1005	350	600	493	501	522	459	443	WLQIN100035...
1275	350	800	526	534	555	492	476	WLQIN127035...
1545	350	800	574	581	602	539	524	WLQIN154035...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická

TGETTWINP

TGETTWINL

143 EUR


Stránka: 240



1479x600

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ⇄ [mm]	B ⇄ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]			
1700	410	660	346	242	452	516	891	552	954	WGINB170041...
1700	530	858	450	315	480	546	1 066	584	1 141	WGINB170053...
1700	650	1056	554	387	521	591	1 228	633	1 314	WGINB170065...
1900	410	756	388	–	–	546	–	584	–	WGINB190041...
1900	530	982	506	–	–	577	–	617	–	WGINB190053...
1900	650	1209	612	–	–	621	–	664	–	WGINB190065...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická

TGETTWINP

TGETTWINL

143 EUR


Stránka: 240



1479x600

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ⇕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]			
1700	440	528	277	370	192	606	891	649	954	WGINT170044...
1700	540	660	346	462	240	636	1 017	680	1 088	WGINT170054...
1700	640	925	485	647	337	681	1 250	729	1 338	WGINT170064...
1900	440	600	308	—	—	636	—	680		WGINT190044...
1900	540	762	392	—	—	665	—	712		WGINT190054...
1900	640	995	503	—	—	711	—	760		WGINT190064...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YP, YL




TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická

 TGETTWINP

 TGETTWINL

143 EUR

Stránka: 240



1315x500

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



RADIÁTOR SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

ČÁST 1 – RADIÁTOR

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
730	400	453	240	400	476	WGIRD073040...
730	500	552	292	600	512	WGIRD073050...
730	600	649	344	600	541	WGIRD073060...
925	400	565	299	600	566	WGIRD092040...
925	500	689	364	800	613	WGIRD092050...
925	600	809	428	800	652	WGIRD092060...
1120	400	676	358	800	654	WGIRD112040...
1120	500	824	435	800	713	WGIRD112050...
1120	600	969	511	1000	761	WGIRD112060...
1315	400	788	417	800	735	WGIRD131040...
1315	500	960	506	1000	807	WGIRD131050...
1315	600	1128	593	1200	864	WGIRD131060...
1510	400	899	474	1000	822	WGIRD151040...
1510	500	1095	577	1000	904	WGIRD151050...
1510	600	1287	677	1200	971	WGIRD151060...
1705	400	1011	531	1000	907	WGIRD170040...
1705	500	1231	648	1200	1 002	WGIRD170050...
1705	600	1447	762	1500	1 058	WGIRD170060...

ČÁST 2 – SLOUP (KRYTÍ STOUPAČKOVÝCH PROFILŮ)

A ⇕ [mm]	B ⇔ [mm]	Sloup (krytí stoupačkových profilů)	
		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 287
730	400	84	WRCIRX073...
730	500	84	WRCIRX073...
730	600	84	WRCIRX073...
925	400	91	WRCIRX092...
925	500	91	WRCIRX092...
925	600	91	WRCIRX092...
1120	400	100	WRCIRX112...
1120	500	100	WRCIRX112...
1120	600	100	WRCIRX112...
1315	400	107	WRCIRX131...
1315	500	107	WRCIRX131...
1315	600	107	WRCIRX131...
1510	400	114	WRCIRX151...
1510	500	114	WRCIRX151...
1510	600	114	WRCIRX151...
1705	400	122	WRCIRX170...
1705	500	122	WRCIRX170...
1705	600	122	WRCIRX170...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:  

A ⇕ [mm]	B ⇔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
925	400	600	666	674	695	632	616	WLIRD092040...
925	500	800	714	721	743	679	663	WLIRD092050...
925	600	800	752	760	781	718	702	WLIRD092060...
1120	400	800	755	762	783	720	704	WLIRD112040...
1120	500	800	814	821	842	779	763	WLIRD112050...
1120	600	1000	861	869	890	827	811	WLIRD112060...
1315	400	800	836	843	865	801	785	WLIRD131040...
1315	500	1000	907	915	936	872	856	WLIRD131050...
1315	600	1200	965	972	–	930	–	WLIRD131060...
1510	400	1000	922	930	951	888	871	WLIRD151040...
1510	500	1000	1005	1012	1033	970	954	WLIRD151050...
1510	600	1200	1072	1079	–	1037	–	WLIRD151060...
1705	400	1000	1008	1015	1036	973	957	WLIRD170040...
1705	500	1200	1103	1110	–	1068	–	WLIRD170050...
1705	600	1500	–	–	–	1124	–	WLIRD170060...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YP, YL



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická




TGETWINP



TGETWINL

143 EUR

Stránka: 240



1315x500

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



RADIÁTOR SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

ČÁST 1 – RADIÁTOR

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
730	400	461	246	400	480	WGIRS073040...
730	500	567	302	600	511	WGIRS073050...
730	600	672	357	600	539	WGIRS073060...
925	400	578	307	600	569	WGIRS092040...
925	500	712	378	800	610	WGIRS092050...
925	600	843	446	800	648	WGIRS092060...
1120	400	695	368	800	658	WGIRS112040...
1120	500	855	452	800	709	WGIRS112050...
1120	600	1012	535	1000	757	WGIRS112060...
1315	400	810	427	800	745	WGIRS131040...
1315	500	996	525	1000	805	WGIRS131050...
1315	600	1180	622	1200	862	WGIRS131060...
1510	400	924	486	1000	836	WGIRS151040...
1510	500	1137	598	1000	902	WGIRS151050...
1510	600	1347	709	1200	969	WGIRS151060...
1705	400	1037	545	1000	919	WGIRS170040...
1705	500	1276	670	1200	999	WGIRS170050...
1705	600	1511	794	1500	1 075	WGIRS170060...

ČÁST 2 – SLOUP (KRYTÍ STOUPAČKOVÝCH PROFILŮ)

A ⇕ [mm]	B ⇔ [mm]	Sloup (krytí stoupačkových profilů)	
		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 287
730	400	84	WRCIRX073...
730	500	84	WRCIRX073...
730	600	84	WRCIRX073...
925	400	91	WRCIRX092...
925	500	91	WRCIRX092...
925	600	91	WRCIRX092...
1120	400	100	WRCIRX112...
1120	500	100	WRCIRX112...
1120	600	100	WRCIRX112...
1315	400	107	WRCIRX131...
1315	500	107	WRCIRX131...
1315	600	107	WRCIRX131...
1510	400	114	WRCIRX151...
1510	500	114	WRCIRX151...
1510	600	114	WRCIRX151...
1705	400	122	WRCIRX170...
1705	500	122	WRCIRX170...
1705	600	122	WRCIRX170...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:  

A ⇕ [mm]	B ⇔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
925	400	600	669	677	698	635	619	WLIRS092040...
925	500	800	711	718	740	676	660	WLIRS092050...
925	600	800	749	756	777	714	698	WLIRS092060...
1120	400	800	759	766	787	724	708	WLIRS112040...
1120	500	800	809	817	838	775	758	WLIRS112050...
1120	600	1000	857	865	886	822	806	WLIRS112060...
1315	400	800	845	853	874	810	794	WLIRS131040...
1315	500	1000	906	913	934	871	855	WLIRS131050...
1315	600	1200	963	970	–	928	–	WLIRS131060...
1510	400	1000	937	944	965	902	886	WLIRS151040...
1510	500	1000	1003	1010	–	968	–	WLIRS151050...
1510	600	1200	–	–	–	1034	–	WLIRS151060...
1705	400	1000	1019	1027	1048	985	969	WLIRS170040...
1705	500	1200	1100	1107	–	1065	–	WLIRS170050...
1705	600	1500	–	–	–	1141	–	WLIRS170060...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



VISION – Sada tříosová regulační

 TGERVISIL

 TGERVISIP

100 EUR


Stránka: 244



1500x480

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
555	480	324	176	300	378	WGKI0055048...
870	480	476	255	400	412	WGKI0087048...
1185	480	628	336	600	463	WGKI0118048...
1500	480	780	415	800	514	WGKI0150048...
1815	480	932	496	1000	566	WGKI0181048...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
555	480	300	479	487	508	445	429	WLKIO055048...
870	480	400	513	521	542	479	463	WLKIO087048...
1185	480	600	564	572	593	530	514	WLKIO118048...
1500	480	800	616	624	645	581	566	WLKIO150048...
1815	480	1000	667	675	696	633	617	WLKIO181048...



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX



INTEGRA - Sada tříosová
termostatická s možností montáže
topné tyče skrz ventil



TGETINTEP

TGETINTEL

146 EUR

Stránka: 242



Topná tyč MOA IR

WEMOR04

136 EUR

Stránka: 232



Držák vyhnutý BASIC

TGWC004

36 EUR

Stránka: 270



1140x486

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:


Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
660	400	243	131	300	170	92	200	224	424	WGLEN066040...
660	500	294	158	300	206	111	200	233	452	WGLEN066050...
660	600	343	185	400	240	130	200	242	487	WGLEN066060...
900	400	326	175	300	228	123	200	243	485	WGLEN090040...
900	500	394	212	400	276	148	300	253	525	WGLEN090050...
900	600	460	247	400	322	173	300	263	576	WGLEN090060...
1140	400	409	219	400	286	153	300	264	572	WGLEN114040...
1140	500	495	265	600	347	186	400	275	620	WGLEN114050...
1140	600	578	310	600	405	217	400	288	675	WGLEN114060...
1380	400	493	264	600	345	185	400	283	638	WGLEN138040...
1380	500	596	319	600	417	223	400	296	693	WGLEN138050...
1380	600	696	372	800	487	260	600	313	770	WGLEN138060...
1620	400	577	308	600	404	216	400	303	708	WGLEN162040...
1620	500	698	373	800	489	261	600	320	775	WGLEN162050...
1620	600	815	435	800	571	305	600	334	858	WGLEN162060...
1860	400	663	354	600	–	–	–	318	–	WGLEN186040...
1860	500	802	427	800	–	–	–	338	–	WGLEN186050...
1860	600	937	499	1000	–	–	–	359	–	WGLEN186060...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barna	Chrom	BaryRAL a speciální barvy	Chrom	BaryRAL a speciální barvy	Chrom	BaryRAL a speciální barvy	Chrom	BaryRAL a speciální barvy	Chrom	BaryRAL a speciální barvy	Chrom	
660	400	300	200	326	525	334	533	355	554	292	491	276	475	WLEN066040...
660	500	300	200	334	554	342	562	363	583	300	520	284	504	WLEN066050...
660	600	400	200	343	588	351	596	372	617	309	554	293	538	WLEN066060...
900	400	300	200	345	587	353	595	374	616	310	552	295	537	WLEN090040...
900	500	400	300	355	626	363	634	384	655	321	592	305	576	WLEN090050...
900	600	400	300	364	677	372	685	393	706	330	643	314	627	WLEN090060...
1140	400	400	300	366	674	374	681	395	702	331	639	316	624	WLEN114040...
1140	500	600	400	376	721	384	729	405	750	342	687	326	671	WLEN114050...
1140	600	600	400	389	776	397	784	418	805	355	742	339	726	WLEN114060...
1380	400	600	400	384	739	392	747	413	768	350	705	334	689	WLEN138040...
1380	500	600	400	397	795	405	802	426	824	363	760	347	745	WLEN138050...
1380	600	800	600	414	871	422	879	443	900	380	837	364	821	WLEN138060...
1620	400	600	400	404	810	412	818	433	839	370	776	354	760	WLEN162040...
1620	500	800	600	421	877	429	885	450	906	387	843	371	827	WLEN162050...
1620	600	800	600	435	960	443	968	464	989	401	926	385	910	WLEN162060...
1860	400	600	–	420	–	428	–	449	–	385	–	370	–	WLEN186040...
1860	500	800	–	439	–	447	–	468	–	405	–	389	–	WLEN186050...
1860	600	1000	–	460	–	468	–	489	–	426	–	410	–	WLEN186060...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX, Z1, Z8:


 TWINS ALL IN ONE Integrovaná sada termostatická	 Topná tyč MOA Blue	 Topná tyč KTX 2
 TGETWINP  TGETWINL 143 EUR Stránka: 240	WEMOB04 162 EUR Stránka: 231	WEKT2... 102 EUR Stránka: 229




RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:

Výška [mm] 300÷1700:



Výška [mm] 500÷1700:



Výška [mm] 820÷1700:




A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
300	1000	290	159	–	203	104	–	233	488	WGLIM030100...
300	1200	347	191	–	243	124	–	245	504	WGLIM030120...
300	1400	405	223	–	284	145	–	254	537	WGLIM030140...
500	300	144	79	120	101	51	120	193	456	WGLIM050030...
500	400	192	105	200	134	69	120	199	472	WGLIM050040...
500	500	241	131	200	169	86	200	208	488	WGLIM050050...
500	600	282	153	300	197	101	200	221	521	WGLIM050060...
500	1000	482	262	–	337	172	–	238	552	WGLIM050100...
500	1200	578	314	–	405	206	–	254	601	WGLIM050120...
500	1400	675	367	–	473	241	–	270	649	WGLIM050140...
820	300	244	132	300	171	87	200	221	521	WGLIM082030...

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
820	400	325	175	300	228	116	200	229	537	WGLIM082040...
820	500	406	218	400	284	145	300	238	552	WGLIM082050...
820	600	477	256	400	334	170	400	251	568	WGLIM082060...
1140	300	345	185	400	242	123	300	254	568	WGLIM114030...
1140	400	460	247	400	322	164	300	266	584	WGLIM114040...
1140	500	574	308	600	402	205	400	284	601	WGLIM114050...
1140	600	675	361	800	473	241	400	300	633	WGLIM114060...
1460	300	449	240	400	314	160	300	270	633	WGLIM146030...
1460	400	599	319	600	419	214	400	284	649	WGLIM146040...
1460	500	748	399	800	524	267	600	300	664	WGLIM146050...
1460	600	879	468	800	615	314	600	314	697	WGLIM146060...
1700	300	527	280	600	369	188	400	314	681	WGLIM170030...
1700	400	703	374	800	492	251	600	330	697	WGLIM170040...
1700	500	878	466	800	615	313	600	345	729	WGLIM170050...
1700	600	1031	547	1000	722	368	800	372	793	WGLIM170060...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
500	300	120	120	295	558	303	566	324	587	260	524	245	508	WLLIM050030...
500	400	200	120	300	574	308	581	329	602	266	539	250	524	WLLIM050040...
500	500	200	200	309	589	317	597	338	618	275	555	259	539	WLLIM050050...
500	600	300	200	322	622	330	630	351	651	288	588	272	572	WLLIM050060...
820	300	300	200	322	622	330	630	351	651	288	588	272	572	WLLIM082030...
820	400	300	200	330	638	338	646	359	667	296	604	280	588	WLLIM082040...
820	500	400	300	339	654	347	662	368	683	305	620	289	604	WLLIM082050...
820	600	400	400	353	670	360	677	381	699	318	635	303	620	WLLIM082060...
1140	300	400	300	355	670	363	677	384	699	321	635	305	620	WLLIM114030...
1140	400	400	300	367	685	375	693	396	714	333	651	317	635	WLLIM114040...
1140	500	600	400	385	702	393	710	414	731	351	668	335	652	WLLIM114050...
1140	600	800	400	401	734	409	742	430	763	367	700	351	684	WLLIM114060...
1460	300	400	300	370	734	378	742	399	763	335	700	320	684	WLLIM146030...
1460	400	600	400	385	750	393	758	414	779	351	716	335	700	WLLIM146040...
1460	500	800	600	401	766	409	774	430	795	367	731	351	716	WLLIM146050...
1460	600	800	600	416	799	424	806	445	827	381	764	366	749	WLLIM146060...
1700	300	600	400	416	783	424	791	445	812	381	749	366	733	WLLIM170030...
1700	400	800	600	431	799	439	806	460	827	397	764	381	749	WLLIM170040...
1700	500	800	600	446	830	454	838	475	859	412	796	396	780	WLLIM170050...
1700	600	1000	800	474	895	481	902	502	924	439	860	424	845	WLLIM170060...



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium



SADA OBSAHUJE: Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE - [Stránka: 224](#)

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8


		
Bodový háček HANDY GRIP	Bodový háček HANDY VIP	UNICO - Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí 50mm
TGWCR008	TGWCR005	TGETUNICL TGETUNICP 148 EUR
27 EUR Stránka: 267	27 EUR Stránka: 268	148 EUR Stránka: 241




820x500

RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:




A ↕ [mm]	B ⇔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 283
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]			
820	300	244	132	300	171	87	200	325	625	WZLIE082030...
820	400	325	175	300	228	116	200	333	641	WZLIE082040...
820	500	406	218	400	284	145	200	342	656	WZLIE082050...
820	600	477	256	400	334	170	300	355	672	WZLIE082060...
1140	300	345	185	400	242	123	200	358	672	WZLIE114030...
1140	400	460	247	400	322	164	300	370	688	WZLIE114040...
1140	500	574	308	600	402	205	400	388	705	WZLIE114050...
1140	600	675	361	800	473	241	400	404	737	WZLIE114060...
1460	300	449	240	400	314	160	300	372	737	WZLIE146030...
1460	400	599	319	600	419	214	400	388	752	WZLIE146040...
1460	500	748	399	800	524	267	500	404	768	WZLIE146050...
1460	600	879	468	800	615	314	600	418	801	WZLIE146060...

Lima One E


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 283
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
1700	300	527	280	600	369	188	300	418	785	WZLIE170030...
1700	400	703	374	800	492	251	400	434	801	WZLIE170040...
1700	500	878	466	800	615	313	600	449	833	WZLIE170050...
1700	600	1031	547	1000	722	368	700	476	897	WZLIE170060...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 284
		Barva	Chrom			
820	300	300	200	345	645	WWLIE082030...
820	400	300	200	353	660	WWLIE082040...
820	500	400	300	362	676	WWLIE082050...
820	600	400	400	375	692	WWLIE082060...
1140	300	400	300	378	692	WWLIE114030...
1140	400	400	300	389	708	WWLIE114040...
1140	500	600	400	408	725	WWLIE114050...
1140	600	800	400	424	756	WWLIE114060...
1460	300	400	300	392	756	WWLIE146030...
1460	400	600	400	408	772	WWLIE146040...
1460	500	800	600	424	788	WWLIE146050...
1460	600	800	600	438	821	WWLIE146060...
1700	300	600	400	438	805	WWLIE170030...
1700	400	800	600	454	821	WWLIE170040...
1700	500	800	600	468	852	WWLIE170050...
1700	600	1000	800	496	917	WWLIE170060...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX



INTEGRA - Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil




 TGETINTEP



 TGETINTEL

146 EUR


Stránka: 242



940x400

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
940	400	344	186	400	335	WGW51094040...
940	500	428	231	400	350	WGW51094050...
940	600	502	271	600	363	WGW51094060...
1180	400	435	234	400	359	WGW51118040...
1180	500	538	288	600	378	WGW51118050...
1180	600	629	337	600	395	WGW51118060...
1420	400	526	283	600	383	WGW51142040...
1420	500	633	340	600	404	WGW51142050...
1420	600	756	406	800	426	WGW51142060...
1660	400	617	331	600	405	WGW51166040...
1660	500	758	405	800	431	WGW51166050...
1660	600	883	470	800	456	WGW51166060...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
940	400	400	437	445	466	403	387	WLW51094040...
940	500	400	451	459	480	417	401	WLW51094050...
940	600	600	464	472	493	430	414	WLW51094060...
1180	400	400	460	468	489	426	410	WLW51118040...
1180	500	600	479	487	508	445	429	WLW51118050...
1180	600	600	496	504	525	462	446	WLW51118060...
1420	400	600	484	492	513	450	434	WLW51142040...
1420	500	600	505	513	534	471	455	WLW51142050...
1420	600	800	527	535	556	493	477	WLW51142060...
1660	400	600	506	514	535	472	456	WLW51166040...
1660	500	800	533	541	562	499	483	WLW51166050...
1660	600	800	558	566	587	524	508	WLW51166060...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX, ZS

VISION – Sada tříosová termostatická	INTEGRA - Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventily	Topná tyč MOA WIFI	Bodový háček ZIP H 10
TGETVISIL TGETVISIP 120 EUR Stránka: 243	TGETINTEL TGETINTEP 146 EUR Stránka: 242	WEMOW06 127 EUR Stránka: 230	WRWZIP008 47 EUR Stránka: 273



1185x530

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
600	430	244	134	300	156	84	120	243	421	WGMAR060043...
600	530	301	165	300	192	104	200	254	445	WGMAR060053...
600	630	358	196	400	228	124	200	266	466	WGMAR060063...
780	430	319	172	300	211	112	200	266	466	WGMAR078043...
780	530	393	212	400	260	137	300	276	492	WGMAR078053...
780	630	467	252	400	310	163	300	291	522	WGMAR078063...
1185	430	467	251	400	323	162	300	316	597	WGMAR118043...
1185	530	576	309	600	398	199	400	328	634	WGMAR118053...
1185	630	685	367	800	473	237	600	341	671	WGMAR118063...
1680	430	653	351	600	462	217	600	405	738	WGMAR168043...
1680	530	805	433	800	570	267	600	425	793	WGMAR168053...
1680	630	957	514	1000	677	317	800	446	850	WGMAR168063...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16ZS 9016 MATT** | **K9M5ZS 9005 MATT**

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
600	430	300	120	345	522	353	530	374	551	310	488	295	472	WLMAR060043...
600	530	300	200	355	545	363	552	384	574	321	510	305	495	WLMAR060053...
600	630	400	200	367	567	375	575	396	596	333	533	317	517	WLMAR060063...
780	430	300	200	367	567	375	575	396	596	333	533	317	517	WLMAR078043...
780	530	400	300	378	593	385	601	406	622	343	559	328	543	WLMAR078053...
780	630	400	300	392	624	400	631	421	652	358	589	342	574	WLMAR078063...
1185	430	400	300	417	699	425	706	446	727	383	664	367	649	WLMAR118043...
1185	530	600	400	429	735	437	743	458	764	395	701	379	685	WLMAR118053...
1185	630	800	600	441	772	449	780	470	801	406	738	391	722	WLMAR118063...
1680	430	600	600	505	839	513	847	534	868	471	805	455	789	WLMAR168043...
1680	530	800	600	526	895	534	902	555	924	492	860	476	845	WLMAR168053...
1680	630	1000	800	547	951	555	959	576	980	513	917	497	901	WLMAR168063...

Marlin One



SADA OBSAHUJE: Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE - [Stránka: 224](#)

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8


 UNICO - Integrovaná sada termostatická s ponornou trubící 50mm	 lydenni programator s infračerveným ovládáním TTIR	 Bodový háček ZIP H 10
 TGETUNICL TGETUNICP 148 EUR Stránka: 241	TGRTBI001 111 EUR Stránka: 237	WRWZIP008 47 EUR Stránka: 273




1185x530

RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 283
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
600	430	245	134	300	156	84	120	347	525	WZMRN060043...
600	530	301	165	300	192	104	200	358	547	WZMRN060053...
600	630	358	196	400	228	124	200	370	570	WZMRN060063...
780	430	319	172	300	211	112	200	370	570	WZMRN078043...
780	530	393	212	400	260	137	300	380	596	WZMRN078053...
780	630	467	252	400	310	163	300	395	626	WZMRN078063...
1185	430	467	251	400	323	162	300	420	701	WZMRN118043...
1185	530	576	309	600	398	199	400	431	738	WZMRN118053...
1185	630	685	367	800	473	237	600	443	775	WZMRN118063...
1680	430	653	351	600	462	217	600	508	842	WZMRN168043...
1680	530	805	433	800	570	267	600	529	897	WZMRN168053...
1680	630	957	514	1000	677	317	800	550	954	WZMRN168063...


Marlin One E

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:


Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 284
		Barva	Chrom			
600	430	300	120	367	545	WWMRN060043...
600	530	300	200	378	567	WWMRN060053...
600	630	300	200	389	589	WWMRN060063...
780	430	300	200	389	589	WWMRN078043...
780	530	400	300	400	616	WWMRN078053...
780	630	400	300	414	646	WWMRN078063...
1185	430	400	300	439	721	WWMRN118043...
1185	530	600	400	451	758	WWMRN118053...
1185	630	800	600	463	795	WWMRN118063...
1680	430	600	600	527	862	WWMRN168043...
1680	530	800	600	549	917	WWMRN168053...
1680	630	1000	800	570	974	WWMRN168063...



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YP i YL:

 INTEGRA DUO – Sada integrovaná termostatická s T- kusem s možností montáže topné tyče skrz ventil TGETIDUOL TGETIDUOP 159 EUR Stránka: 247	 Topná tyč MOA Blue WEMOB04 162 EUR Stránka: 231	 Stoupačkový profil k radiátoru Michelle WRCMIC078L 63 EUR Stránka: 274
--	---	--



1200x500

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:  

RADIÁTOR SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

1. ČÁST – RADIÁTOR (SPIRÁLY)

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282 Vyber krytku z tabulky níže
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
780	400	365	196	400	256	130	300	373	794	WGMIC078040...
780	500	455	244	400	319	162	300	394	864	WGMIC078050...
780	600	533	286	600	373	190	400	410	932	WGMIC078060...
1200	400	580	310	600	406	207	400	479	1 065	WGMIC120040...
1200	500	721	386	800	505	257	600	504	1 178	WGMIC120050...
1200	600	845	452	800	592	302	600	530	1 282	WGMIC120060...
1620	400	805	429	800	564	287	600	574	1 330	WGMIC162040...
1620	500	1000	533	1000	700	357	800	620	1 490	WGMIC162050...
1620	600	1172	624	1200	820	418	800	781	1 637	WGMIC162060...

2. ČÁST - SLOUP (KRYTÍ STOUPAČKOVÝCH PROFILŮ)

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Sloup (krytí stoupačkových profilů)			
		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu (verze levá pro YL) ... Kód konfigurace s. 287	Kód produktu (verze pravá pro YP) ... Kód konfigurace s. 287
780	400	63	123	WRCMIC078L...	WRCMIC078P...
780	500	63	123	WRCMIC078L...	WRCMIC078P...
780	600	63	123	WRCMIC078L...	WRCMIC078P...

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Sloup (krytí stoupačkových profilů)			
		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu (verze levá pro YL) ... Kód konfigurace s. 287	Kód produktu (verze pravá pro YP) ... Kód konfigurace s. 287
1200	400	72	164	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1200	500	72	164	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1200	600	72	164	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1620	400	83	206	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...
1620	500	83	206	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...
1620	600	83	206	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:  

RADIÁTOR SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

1. ČÁST – RADIÁTOR (SPIRÁLY)

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barva	Chrom	Barva RAL a speciální barvy	Chrom	Barva RAL a speciální barvy	Chrom	Barva RAL a speciální barvy	Chrom	Barva RAL a speciální barvy	Chrom	Barva RAL a speciální barvy	Chrom	
1200	400	600	400	580	1166	587	1173	608	1195	545	1131	529	1115	WLMIC120040...
1200	500	800	600	605	1279	612	1286	634	1307	570	1244	554	1228	WLMIC120050...
1200	600	800	600	631	1383	638	1390	659	1411	596	1348	580	1332	WLMIC120060...
1620	400	800	600	674	1431	682	1438	703	1459	640	1396	623	1380	WLMIC162040...
1620	500	1000	800	721	1590	728	1598	750	1619	686	1556	670	1540	WLMIC162050...
1620	600	1200	800	881	1737	889	1745	910	1766	846	1702	830	1686	WLMIC162060...

2. ČÁST - SLOUP (KRYTÍ STOUPAČKOVÝCH PROFILŮ)

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Sloup (krytí stoupačkových profilů)			
		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu (verze levá pro E1) ... Kód konfigurace s. 287	Kód produktu (verze pravá pro E8) ... Kód konfigurace s. 287
1200	400	72	164	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1200	500	72	164	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1200	600	72	164	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1620	400	83	206	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...
1620	500	83	206	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...
1620	600	83	206	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:

 INTEGRA - Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil	 Topná tyč ONE K (OKX) (30x30)	 Držák vyhnutý BASIC
TGETINTEP TGETINTEL 146 EUR Stránka: 242	WEOKX04 146 EUR Stránka: 224	TGWCR004 36 EUR Stránka: 270




1335x530


RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:

Výška [mm] 435÷1710,
Szerokość [mm] 230÷530:



Výška [mm] 435÷1710,
Szerokość [mm] 430÷530:



Výška [mm] 710÷1710,
Szerokość [mm] 230÷530:




A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
435	430	203	106	200	142	72	120	214	342	WGMIK043043...
435	530	245	128	300	171	87	200	228	380	WGMIK043053...
735	430	337	176	400	236	120	200	239	458	WGMIK073043...
735	530	406	213	400	284	145	300	253	496	WGMIK073053...
1035	430	466	245	400	326	167	300	266	547	WGMIK103043...
1035	530	563	295	600	394	201	400	279	597	WGMIK103053...

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
1335	430	593	312	600	415	212	400	279	649	WGMIK133043...
1335	530	715	376	800	501	255	600	304	726	WGMIK133053...
1635	430	716	377	800	501	256	600	304	751	WGMIK163043...
1635	530	864	454	800	605	308	600	329	841	WGMIK163053...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
435	430	200	120	316	443	324	451	345	472	281	409	266	393	WLMIK043043...
435	530	300	200	329	481	337	489	358	510	295	447	279	431	WLMIK043053...
735	430	400	200	341	559	349	567	370	588	306	525	291	509	WLMIK073043...
735	530	400	300	354	597	362	605	383	626	320	563	304	547	WLMIK073053...
1035	430	400	400	367	649	375	656	396	677	333	614	317	599	WLMIK103043...
1035	530	600	600	380	699	388	706	409	727	346	664	330	649	WLMIK103053...
1335	430	600	400	380	750	388	758	409	779	346	716	330	700	WLMIK133043...
1335	530	800	600	405	827	413	835	434	856	371	793	355	777	WLMIK133053...
1635	430	800	600	405	852	413	860	434	881	371	818	355	802	WLMIK163043...
1635	530	800	600	430	942	438	950	459	971	396	908	380	892	WLMIK163053...



Barva je
zahrnuta v ceně




barvy
Premium

SADA OBSAHUJE: Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE - [Stránka: 224](#)

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8


			
Bodový háček HANDY GRIP	Bodový háček HANDY VIP	UNICO - Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí 50mm	Týdenní programátor s infračerveným ovládáním TTIR
TGWCR008	TGWCR005	TGETUNICL TGETUNICP 148 EUR	TGRTBI001 111 EUR
27 EUR Stránka: 267	27 EUR Stránka: 268	Stránka: 241	Stránka: 237



735 × 430

RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 283
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
735	430	337	176	400	236	120	200	343	562	WZMIN073043...
735	530	406	213	400	284	145	300	356	600	WZMIN073053...
1035	430	466	245	400	326	167	300	370	651	WZMIN103043...
1035	530	563	295	600	394	201	400	383	701	WZMIN103053...
1335	430	593	312	600	415	212	400	383	752	WZMIN133043...
1335	530	715	376	800	501	255	600	408	830	WZMIN133053...
1635	430	716	377	800	501	256	600	408	855	WZMIN163043...
1635	530	864	454	800	605	308	600	433	945	WZMIN163053...


Mike One E

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 284
		Barva	Chrom			
735	430	400	200	363	581	WWMIN073043...
735	530	400	300	376	620	WWMIN073053...
1035	430	400	300	389	671	WWMIN103043...
1035	530	600	400	403	721	WWMIN103053...
1335	430	600	400	403	772	WWMIN133043...
1335	530	800	400	428	850	WWMIN133053...
1635	430	800	600	428	875	WWMIN163043...
1635	530	800	600	452	964	WWMIN163053...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YP, YL




TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická

 TGETTWINP

 TGETTWINL

143 EUR

Stránka: 240





530x910

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:

Šíře: [mm] 645÷1725:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
300	645	375	199	400	281	WGNEM030064...
300	915	533	282	600	331	WGNEM030091...
300	1185	690	365	800	383	WGNEM030118...
300	1455	847	448	800	434	WGNEM030145...
300	1725	1004	532	1000	485	WGNEM030172...
530	375	364	190	400	262	WGNEM053037...
530	645	626	327	600	335	WGNEM053064...
530	915	888	464	800	409	WGNEM053091...
530	1185	1150	600	1200	484	WGNEM053118...
530	1455	1412	737	1500	558	WGNEM053145...
530	1725	1675	875	1500	631	WGNEM053172...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTY)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
300	645	400	383	391	412	349	333	WLNEM030064...
300	915	600	433	441	462	399	383	WLNEM030091...
300	1185	800	484	492	513	450	434	WLNEM030118...
300	1455	800	535	543	564	501	485	WLNEM030145...
300	1725	1000	585	593	614	551	535	WLNEM030172...
530	645	600	437	445	466	403	387	WLNEM053064...
530	915	800	510	518	539	476	460	WLNEM053091...
530	1185	1200	585	593	–	551	–	WLNEM053118...
530	1455	1500	–	–	–	625	–	WLNEM053145...
530	1725	1500	–	–	–	699	–	WLNEM053172...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX



INTEGRA - Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil



 TGETINTEP



 TGETINTEL

146 EUR


Stránka: 242



1275x300

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Výška [mm] 465÷1545:



Výška [mm] 735÷1545:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
465	300	294	160	300	312	WGQON046030...
735	300	421	228	400	343	WGQON073030...
1005	300	547	294	600	376	WGQON100030...
1275	300	673	361	800	408	WGQON127030...
1545	300	799	428	800	441	WGQON154030...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
465	300	300	413	421	442	379	363	WLQON046030...
735	300	400	445	452	474	410	395	WLQON073030...
1005	300	600	477	485	506	443	428	WLQON100030...
1275	300	800	509	517	538	475	459	WLQON127030...
1545	300	800	542	550	571	508	492	WLQON154030...



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX i YX:



Sada rohová regulační
WOOD



TGETME001

234 EUR

Stránka: 254

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



1400x531

Radiátor je vyhotoven z měděných povrchově neupravených trubek a časem může chytat tmavší patinu.

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Standardní barva RAW COPPER Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1000	431	300	165	300	1 197	WGPAJ100043...
1000	531	339	184	400	1 255	WGPAJ100053...
1000	631	380	205	400	1 340	WGPAJ100063...
1400	431	368	199	400	1 240	WGPAJ140043...
1400	531	424	227	400	1 287	WGPAJ140053...
1400	631	480	256	600	1 384	WGPAJ140063...
1800	431	437	234	400	1 279	WGPAJ180043...
1800	531	510	272	600	1 334	WGPAJ180053...
1800	631	582	310	600	1 423	WGPAJ180063...



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ E1 i E8

		
Topná tyč SIM	Topná tyč MOA	Topná tyč MOA Blue
WESIM06	WEMOA04	WEMOB04
76 EUR Stránka: 235	116 EUR Stránka: 233	157 EUR Stránka: 231



1720x630

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Radiátor je vyhotoven z měděných povrchově neupravených trubek a časem může chytat tmavší patinu.

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
923	431	300	1298	1305	1326	1263	1247	WLPAJ092043...
923	531	400	1355	1363	1384	1321	1305	WLPAJ092053...
923	631	400	1441	1448	1469	1406	1390	WLPAJ092063...
1323	431	400	1341	1348	1370	1306	1290	WLPAJ132043...
1323	531	400	1388	1395	1416	1353	1337	WLPAJ132053...
1323	631	600	1485	1492	1513	1450	1434	WLPAJ132063...
1723	431	400	1380	1387	1409	1345	1329	WLPAJ172043...
1723	531	600	1434	1442	1463	1399	1383	WLPAJ172053...
1723	631	600	1524	1531	1552	1489	1473	WLPAJ172063...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



VISION – Sada tříosová regulační

 THERVISIL

 THERVISIP

100 EUR

Stránka: 244



1800x520

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:

 SX

 ZX

 YL

 YP

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1800	520	889	457	915	WGPSW180052...
1800	760	1275	638	1 022	WGPSW180076...



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



VISION – Sada tříosová regulační



TGERVISIL



TGERVISIP

100 EUR

Stránka: 244



1800x520

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1800	520	766	391	904	WGPLW180052...
1800	760	958	489	990	WGPLW180076...



Barva je zahrnuta v ceně

barvy Premium



SKLADEM



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX



Integrovaná sada uzavírací PREMIUM rohová ALL IN ONE

TGETPREMK

120 EUR

Stránka: 245



1760x600

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev		Galvanický povrch Chrom		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]			
960	500	337	178	229	119	791	1 004	WGPER096050...
960	600	371	198	252	134	815	1 024	WGPER096060...
1360	500	478	253	325	168	901	1 091	WGPER136050...
1360	600	528	282	359	190	936	1 124	WGPER136060...
1760	500	630	334	419	218	971	1 174	WGPER176050...
1760	600	704	377	488	260	1 005	1 208	WGPER176060...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KCROZX CHROM**

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 286
		Barva	Chrom			
1360	500	284	213	922	1140	WSPER136050...
1760	600	455	284	1020	1254	WSPER176060...

Blok horní a dolní s vypínačem a ze kterého vychází kabel radiátoru Perla E je vždy chromovaný. Výjimkou jsou barvy Premium, pak budou bloky ve stejné barvě Premium jako radiátor.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:




VISION – Sada tříosová regulační

TGERVISIL

TGERVISIP

100 EUR

Stránka: 244



1800x580

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:


Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1380	410	564	303	471	WGB19138041...
1680	410	687	360	502	WGB19168041...
1800	580	1025	532	627	WGB19180058...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX


INTEGRA - Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil TGETINTEP TGETINTEL 146 EUR Stránka: 242	Topná tyč MOA WEMOA04 123 EUR Stránka: 233	Bodový háček YO! WRWYO001* 4 EUR Stránka: 273
---	---	--



1240x600

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
600	450	308	167	300	256	WGZUL060045...
600	500	342	185	400	262	WGZUL060050...
600	600	410	222	400	272	WGZUL060060...
840	450	443	239	400	287	WGZUL084045...
840	500	493	266	600	297	WGZUL084050...
840	600	590	318	600	306	WGZUL084060...
1040	450	556	299	600	309	WGZUL104045...
1040	500	618	332	600	317	WGZUL104050...
1040	600	743	399	800	328	WGZUL104060...
1240	450	669	359	800	331	WGZUL124045...
1240	500	744	399	800	342	WGZUL124050...
1240	600	893	479	1000	356	WGZUL124060...
1400	500	844	452	800	392	WGZUL140050...
1400	600	1013	543	1000	412	WGZUL140060...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
600	450	300	358	366	387	324	308	WLZUL060045...
600	500	400	363	371	392	329	313	WLZUL060050...
600	600	400	374	381	403	339	324	WLZUL060060...
840	450	400	388	396	417	354	338	WLZUL084045...
840	500	600	399	406	428	364	349	WLZUL084050...
840	600	600	408	416	437	374	358	WLZUL084060...
1040	450	600	410	418	439	376	360	WLZUL104045...
1040	500	600	418	426	447	384	368	WLZUL104050...
1040	600	800	429	437	458	395	379	WLZUL104060...
1240	450	800	433	441	462	399	383	WLZUL124045...
1240	500	800	443	451	472	409	393	WLZUL124050...
1240	600	1000	458	466	487	424	408	WLZUL124060...
1400	500	800	493	501	522	459	443	WLZUL140050...
1400	600	1000	513	521	542	479	463	WLZUL140060...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:




INTEGRA - Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil

TGETINTEP

TGETINTEL

146 EUR

Stránka: 242



1580x500

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
780	500	392	211	400	274	140	300	238	580	WGPAL078050...
780	600	471	254	400	330	168	300	249	630	WGPAL078060...
1180	500	638	342	600	447	228	400	289	713	WGPAL118050...
1180	600	766	411	800	536	273	600	308	762	WGPAL118060...
1580	500	883	473	800	618	315	600	329	976	WGPAL158050...
1580	600	1061	568	1000	743	379	800	368	1 042	WGPAL158060...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
780	500	400	300	339	681	347	689	368	710	305	647	289	631	WLPAL078050...
780	600	400	300	350	731	358	739	379	760	316	697	300	681	WLPAL078060...
1180	500	600	400	391	814	399	822	420	843	356	780	341	764	WLPAL118050...
1180	600	800	600	409	863	417	871	438	892	375	829	359	813	WLPAL118060...
1580	500	800	600	430	1077	438	1085	459	1106	396	1043	380	1027	WLPAL158050...
1580	600	1000	800	468	1143	476	1151	497	1172	434	1109	418	1093	WLPAL158060...

Quadrus Bold



12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ Z1, Z8 i ZX



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická




TGETTWINP



TGETTWINL

143 EUR


Stránka: 240



1185x450

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
870	450	531	285	600	439	WGQBA087045...
870	600	708	380	800	475	WGQBA087060...
1185	450	835	446	800	493	WGQBA118045...
1185	600	1113	594	1000	546	WGQBA118060...

Quadrus Bold E

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTY)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
870	450	600	541	549	570	506	491	WLQBA087045...
870	600	800	576	584	605	542	526	WLQBA087060...
1185	450	800	593	601	622	559	543	WLQBA118045...
1185	600	1000	647	655	676	613	597	WLQBA118060...

Quadrus Slim



12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ Z1, Z8 i ZX



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická

TGETWINP

TGETWINL

143 EUR


Stránka: 240



1185x450

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A $\updownarrow$ [mm]	B $\leftrightarrow$ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
870	450	409	217	400	354	WGQUS087045...
870	600	559	296	600	371	WGQUS087060...
1185	450	537	278	600	389	WGQUS118045...
1185	600	733	379	800	425	WGQUS118060...

Quadrus Slim E

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTY)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
870	450	400	455	463	484	421	405	WLQUS087045...
870	600	600	472	480	501	438	422	WLQUS087060...
1185	450	600	491	499	520	456	441	WLQUS118045...
1185	600	800	526	534	555	492	476	WLQUS118060...



Barva je zahrnuta v ceně



barvy Premium



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:

Sada rohová regulační STAR TGERSTCR01 169 EUR Stránka: 252	Sada krycí dvojité L 160 TGPCR004 35 EUR Stránka: 255
--	---



800x504

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Podłączenie:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
430	504	115	63	120	81	44	120	363	477	WGRE1043050...
800	504	210	114	200	147	80	120	425	622	WGRE1080050...
1170	504	308	165	300	216	116	200	493	765	WGRE1117050...
1540	504	405	216	400	284	151	300	556	935	WGRE1154050...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16SX 9016 MATT** | **K9M5SX 9005 MATT** | **KCROX CHROM**

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
430	504	120	120	452	572	460	580	481	601	418	538	403	522	WLRE1043050...
800	504	200	120	517	725	525	733	546	754	483	691	467	675	WLRE1080050...
1170	504	300	200	588	876	596	884	617	905	554	842	538	826	WLRE1117050...
1540	504	400	300	655	1052	663	1060	684	1081	621	1018	605	1002	WLRE1154050...

Ribbon V



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YP, YL



Integrovaná sada termostatická

TGETTWINP

TGETTWINL

143 EUR

Stránka: 240




Kartáč Ribbon

TGI009

20 EUR

Stránka: 263



1920x390

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ⇅ [mm]	B ⇅ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1720	290	660	330	951	WGRIB172029...
1720	390	872	436	1 094	WGRIB172039...
1920	390	989	499	1 151	WGRIB192039...
1920	490	1240	626	1 379	WGRIB192049...

Ribbon V E



Barva je
zahrnuta v ceně




barvy
Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ E1 i E8:

		
Topná tyč SIM	Topná tyč MOA	Kartáč Ribbon
WESIM06	WEMOA04	TGI009
76 EUR Stránka: 235	112 EUR Stránka: 233	20 EUR Stránka: 263



1800x290

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:

E1

E8

A ↕ [mm]	B ⇔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
1800	290	600	780	788	809	746	730	WLRVE180029...
1800	390	800	960	968	989	926	910	WLRVE180039...
1800	490	1000	1109	1117	1138	1075	1059	WLRVE180049...

Ribbon HSD



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YL, YP, Y1, Y8



TWINS - Integrovaná sada termostatická přímá 50mm



TGETTWINS

151 EUR

Stránka: 248




Kartáč Ribbon

TGI009

20 EUR

Stránka: 263



290x1740

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
190	1540	1207	683	1 256	WGHS019154...
190	1740	1364	772	1 382	WGHS019174...
190	1940	1420	803	1 678	WGHS019194...
290	1540	1609	909	1 763	WGHS029154...
290	1740	1818	1028	1 890	WGHS029174...
290	1940	2027	1146	2 101	WGHS029194...

Ribbon HWS



Barva je zahrnuta v ceně



barvy Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ VL, VP



PREMIUM ALL IN ONE zestaw zespolony odcinający

TGETPREMK

120 EUR

Stránka: 245




Kartáč Ribbon

TGI009

20 EUR

Stránka: 263



290x1740

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
290	1540	802	411	988	WGHWS029154...
290	1740	906	464	1 028	WGHWS029174...
290	1940	1010	517	1 148	WGHWS029194...
390	1540	990	504	1 188	WGHWS039154...
390	1740	1119	570	1 268	WGHWS039174...
390	1940	1248	636	1 428	WGHWS039194...
490	1540	1329	670	1 468	WGHWS049154...
490	1740	1501	757	1 588	WGHWS049174...
490	1940	1673	844	1 748	WGHWS049194...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



VISION – Sada tříosová termostatická



TGETVISIL




TGETVISIP

170 EUR

Stránka: 243

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:    



1800x370

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
500	865	591	310	600	459	WGROR050086...
500	1195	812	426	800	613	WGROR050119...
500	1470	997	523	1000	679	WGROR050147...
580	865	672	334	800	486	WGROR058086...
580	1195	924	459	1000	604	WGROR058119...
580	1470	1134	563	1200	733	WGROR058147...
1200	95	162	82	200	215	WGROR120009...
1200	150	242	122	300	251	WGROR120015...
1200	205	323	163	300	287	WGROR120020...
1200	260	404	204	400	309	WGROR120026...
1200	370	565	285	600	400	WGROR120037...
1200	480	726	366	800	469	WGROR120048...

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1200	590	888	447	800	532	WGROR120059...
1800	95	237	118	300	249	WGROR180009...
1800	150	356	177	400	294	WGROR180015...
1800	205	474	235	600	339	WGROR180020...
1800	260	573	284	600	375	WGROR180026...
1800	370	802	398	800	487	WGROR180037...
1800	480	1031	512	1000	577	WGROR180048...
1800	590	1260	625	1200	652	WGROR180059...


Rolo Room E

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:

Výška [mm] 500 ÷ 580:

Výška [mm] 1200 ÷ 1800:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
500	865	600	564	571	593	530	514	WLROR050086...
500	1195	800	718	725	747	684	668	WLROR050119...
500	1470	1000	783	791	813	749	733	WLROR050147...
580	865	600	591	598	620	557	541	WLROR058086...
580	1195	1000	709	717	738	675	659	WLROR058119...
580	1470	1200	838	845		803		WLROR058147...
1200	95	200	322	327	349	286	270	WLROR120009...
1200	150	300	356	364	385	322	306	WLROR120015...
1200	205	300	393	399	421	357	341	WLROR120020...
1200	260	400	375	381	422	345	331	WLROR120026...
1200	370	600	465	472	512	435	421	WLROR120037...
1200	480	800	574	581	602	539	523	WLROR120048...
1200	590	800	637	644	666	602	406	WLROR120059...
1800	95	300	354	362	383	320	380	WLROR180009...
1800	150	400	399	407	428	365	492	WLROR180010...
1800	205	600	444	452	473	410	582	WLROR180020...
1800	260	600	440	446	487	410	396	WLROR180026...
1800	370	800	552	559	599	522	508	WLROR180037...
1800	480	1000	642	648	689	612	598	WLROR180048...
1800	590	1200	718	724		688		WLROR180059...



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



VISION – Sada tříosová termostatická




TGETVISIL



TGETVISIP

120 EUR

Stránka: 243



590 x1200

RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
260	1200	386	207	309	WGROH026120...
260	1800	579	311	375	WGROH026180...
370	1200	554	300	400	WGROH037120...
370	1800	831	451	487	WGROH037180...
480	1200	703	386	469	WGROH048120...
480	1800	1055	579	577	WGROH048180...
590	1200	832	463	532	WGROH059120...
590	1800	1247	693	653	WGROH059180...

Rolo Mirror



12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



VISION – Sada tříosová termostatická

TGETVISIL

TGETVISIP

120 EUR

Stránka: 243



1800x590

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1800	480	611	320	600	534	WGROM180048...
1800	590	837	428	800	610	WGROM180059...
1800	700	1058	538	1000	684	WGROM180070...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
1800	480	600	636	643	664	601	585	WLROM180048...
1800	590	800	712	719	740	677	661	WLROM180059...
1800	700	1000	785	793	814	751	735	WLROM180070...

Rolo Hanger



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:

 VISION – Sada tříosová termostatická	 INTEGRA - Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil	 Topná tyč DRY
TGETVISIL TGETVISIP 120 EUR Stránka: 243	TGETINTEP TGETINTEL 146 EUR Stránka: 242	WEDRY04 112 EUR Stránka: 234



1800x190
(Rolo Hanger)



1800x190
(Rolo Hanger X2)

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
-------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	---	--

ROLO HANGER - (1 číslo Bodový háčeków)

1200	95	162	82	200	224	WGROW120009...
1200	150	242	122	300	261	WGROW120015...
1200	205	323	163	300	297	WGROW120020...
1200	260	404	204	400	319	WGROW120026...
1200	370	565	285	600	410	WGROW120037...
1200	480	726	366	800	479	WGROW120048...
1200	590	888	447	800	541	WGROW120059...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16SX 9016 MATT** | **K9M5SX 9005 MATT**

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1800	95	237	118	300	258	WGROW180009...
1800	150	356	177	400	304	WGROW180015...
1800	205	474	235	600	349	WGROW180020...
1800	260	573	284	600	384	WGROW180026...
1800	370	802	398	800	496	WGROW180037...
1800	480	1031	512	1000	586	WGROW180048...
1800	590	1260	625	1200	662	WGROW180059...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16SX 9016 MATT** | **K9M55X 9005 MATT**

Rolo Hanger E

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:   

A ↕ [mm]	B ⇔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
-------------	-------------	--------------	---------------------------	---	---	---------------------------	---	--

ROLO HANGER - (1 číslo Bodový háčeków)

1200	95	200	326	333	355	292	276	WLROW120009...
1200	150	300	362	370	391	328	312	WLROW120015...
1200	205	300	399	406	428	365	349	WLROW120020...
1200	260	400	421	428	449	386	370	WLROW120026...
1200	370	600	511	519	540	477	461	WLROW120037...
1200	480	800	580	588	609	546	530	WLROW120048...
1200	590	800	643	651	672	609	593	WLROW120059...
1800	95	300	360	368	389	326	310	WLROW180009...
1800	150	400	405	413	434	371	355	WLROW180015...
1800	205	600	450	458	479	416	400	WLROW180020...
1800	260	600	486	493	515	452	435	WLROW180026...
1800	370	800	598	606	627	564	548	WLROW180037...
1800	480	1000	688	696	717	654	638	WLROW180048...
1800	590	1200	764	772	793	730	714	WLROW180059...

Rolo Hanger X2

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení: 

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
-------------	-------------	-------------------	-------------------	--	--	--

ROLO HANGER X2- (2 číslu Bodový háčeków)

1600	95	195	97	200	248	WGR2W160009...
1600	150	310	155	300	294	WGR2W160015...
1600	205	413	206	400	339	WGR2W160020...
1600	260	517	258	600	374	WGR2W160026...
1600	370	723	361	800	486	WGR2W160037...
1600	480	930	464	1000	576	WGR2W160048...
1600	590	1136	567	1200	652	WGR2W160059...
1800	95	237	118	300	268	WGR2W180009...
1800	150	356	177	400	314	WGR2W180015...
1800	205	474	235	600	359	WGR2W180020...
1800	260	573	284	600	394	WGR2W180026...
1800	370	802	398	800	506	WGR2W180037...
1800	480	1031	512	1000	596	WGR2W180048...
1800	590	1260	625	1200	672	WGR2W180059...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:   

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezapadovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
-------------	-------------	--------------	---------------------------	---	---	---------------------------	---	--

ROLO HANGER X2 - (2 číslu Bodový háčeków)

1600	95	200	336	343	365	302	286	WLR2W160009...
1600	150	300	372	380	401	338	322	WLR2W160015...
1600	205	400	409	416	438	375	359	WLR2W160020...
1600	260	600	431	438	459	396	380	WLR2W160026...
1600	370	800	521	529	550	487	471	WLR2W160037...
1600	480	1000	590	598	619	556	540	WLR2W160048...
1600	590	1200	653	661	682	619	603	WLR2W160059...
1800	95	300	370	378	399	336	320	WLR2W180009...
1800	150	400	415	423	444	381	365	WLR2W180015...
1800	205	600	460	468	489	426	410	WLR2W180020...
1800	260	600	496	503	525	462	445	WLR2W180026...
1800	370	800	608	616	637	574	558	WLR2W180037...
1800	480	1000	698	706	727	664	648	WLR2W180048...
1800	590	1200	774	782	803	740	724	WLR2W180059...

Rolo Towel




Barva je zahrnuta v ceně

barvy Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:

 VISION – Sada tříosová termostatická	 INTEGRA - Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil	 Topná tyč DRY
 TGETVISIL TGETVISIP 120 EUR Stránka: 243	 TGETINTEP TGETINTEL 146 EUR Stránka: 242	WEDRY04 112 EUR Stránka: 234



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení: 

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
590	900	587	321	600	391	WGROT059090...
755	520	467	252	400	362	WGROT075052...
1085	520	619	333	600	456	WGROT108052...
1360	520	771	412	800	549	WGROT136052...
1580	520	892	474	1000	622	WGROT158052...
1800	520	1013	536	1000	686	WGROT180052...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ: Připojení:

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
755	520	400	463	471	492	429	413	WLROT075052...
1085	520	600	557	565	586	523	507	WLROT108052...
1360	520	800	651	658	679	616	600	WLROT136052...
1580	520	1000	723	731	752	689	673	WLROT158052...
1800	520	1000	788	795	816	753	737	WLROT180052...



Barva je zahrnuta v ceně



barvy Premium



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ O1 i O8



UNICO - Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí 50mm



TGETUNICL

TGETUNICP

148 EUR

Stránka: 241




Bodový háček KUKA 70

WRWKUK002

49 EUR

Stránka: 268



330x1000

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
330	1000	429	222	662	WGSTH033100...
330	1300	558	289	742	WGSTH033130...
330	1600	687	356	843	WGSTH033160...
330	1900	816	422	984	WGSTH033190...
440	1300	701	364	823	WGSTH044130...
440	1600	863	448	923	WGSTH044160...
440	1900	1025	532	1 064	WGSTH044190...
540	1600	1057	557	1 023	WGSTH054160...
540	1900	1255	661	1 166	WGSTH054190...



Barva je
zahrnuta v ceně

barvy
Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX, ZX, Z1 i Z8



VISION – Sada tříosová
regulační



TGERVISIL

TGERVISIP

100 EUR

Stránka: 244



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická



TGETWINP

143 EUR

Stránka: 240



Topná tyč MOA Blue

WEMOB04

162 EUR

Stránka: 231



1600x330

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1000	330	478	242	600	666	WGSTV100033...
1300	330	602	303	600	750	WGSTV130033...
1300	440	803	404	800	855	WGSTV130044...
1600	330	727	365	800	834	WGSTV160033...
1600	440	969	486	1000	939	WGSTV160044...
1600	540	1190	597	1200	1 002	WGSTV160054...
1900	330	851	427	800	1 043	WGSTV190033...
1900	440	1135	569	1200	1 085	WGSTV190044...
1900	540	1393	698	1500	1 190	WGSTV190054...



Barva je
zahrnuta v ceně




barvy
Premium



DOPORUČUJEME PRO PŘÍPOJENÍ E1 i E8:

		
Topná tyč DRY	Bodový háček KUKA 70	Topná tyč KTX 4 Blue
WEDRY04	WRWKUK002	WEK4BKCROW
123 EUR Stránka: 234	49 EUR Stránka: 268	157 EUR Stránka: 226



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
1000	330	600	779	787	808	745	729	WLSTV100033...
1300	330	600	865	873	894	831	815	WLSTV130033...
1300	440	800	972	980	1001	937	922	WLSTV130044...
1600	330	800	950	958	979	916	900	WLSTV160033...
1600	440	1000	1057	1065	1086	1023	1007	WLSTV160044...
1600	540	1200	1121	1129	–	1087	–	WLSTV160054...
1900	330	800	1164	1171	1193	1129	1114	WLSTV190033...
1900	440	1200	1206	1214	–	1172	–	WLSTV190044...
1900	540	1500	–	–	–	1279	–	WLSTV190054...



DOPORUČUJEME PRO PŘÍPOJENÍ SX, O1, O8

			
Háček SIMPLE	Police SIMPLE	UNICO - Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí 50mm	Topná tyč MOA WIFI
WRWSIM004	WRPSIM050 KBUK: 56 EUR WRPSIM050 KDAB: 62 EUR WRPSIM050 KTEAK: 129 EUR	TGETUNICL TGETUNICP 148 EUR	WEMOW06
24 EUR Stránka: 273	Stránka: 264	Stránka: 241	127 EUR Stránka: 230




1200x500

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:

Výška [mm] 480 ÷ 1920:



Výška [mm] 720 ÷ 1920:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
480	500	173	100	200	121	70	120	270	396	WGSIM048050...
600	500	217	123	200	152	86	120	300	445	WGSIM060050...
720	500	262	145	300	183	102	200	314	487	WGSIM072050...
840	500	306	167	300	214	117	200	330	542	WGSIM084050...
960	500	351	189	400	246	132	300	345	592	WGSIM096050...
1080	500	396	211	400	277	148	300	360	641	WGSIM108050...
1200	500	440	234	400	308	164	300	391	691	WGSIM120050...
1440	500	529	271	600	370	190	400	421	810	WGSIM144050...
1680	500	618	308	600	433	216	400	481	901	WGSIM168050...
1920	500	707	343	800	—	—	—	512	—	WGSIM192050...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
480	500	200	120	370	497	378	505	399	526	335	463	320	447	WLSIM048050...
600	500	200	120	401	546	409	554	430	575	367	512	351	496	WLSIM060050...
720	500	300	200	416	588	424	596	445	617	381	554	366	538	WLSIM072050...
840	500	300	200	431	643	439	651	460	672	397	609	381	593	WLSIM084050...
960	500	400	300	446	693	454	701	475	722	412	659	396	643	WLSIM096050...
1080	500	400	300	462	742	470	750	491	771	428	708	412	692	WLSIM108050...
1200	500	400	300	492	791	500	799	521	820	458	756	442	741	WLSIM120050...
1440	500	600	400	522	912	530	920	551	941	488	877	472	862	WLSIM144050...
1680	500	600	400	583	1002	591	1010	612	1031	549	968	533	952	WLSIM168050...
1920	500	800	–	613	–	621	–	642	–	579	–	563	–	WLSIM192050...

Simple One



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

12
LET
ZÁRUKA

SADA OBSAHUJE: Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE - [Stránka: 224](#)

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:


			
Háček SIMPLE	Police SIMPLE	UNICO - Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí 50mm	Týdenní programátor s infračerveným ovládáním TTIR
WRWSIM004	WRPSIM050 KBUK: 56 EUR WRPSIM050 KDAB: 62 EUR WRPSIM050 KTEAK: 129 EUR	TGETUNICL TGETUNICP 148 EUR	TGRTBI001
24 EUR Stránka: 273	Stránka: 264	Stránka: 241	111 EUR Stránka: 237




1200x500

RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 283
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
720	500	262	145	300	183	102	200	418	591	WZSIE072050...
840	500	306	167	300	214	117	200	434	646	WZSIE084050...
960	500	351	189	400	246	132	300	449	696	WZSIE096050...
1080	500	396	211	400	277	148	300	464	745	WZSIE108050...
1200	500	440	234	400	308	164	300	495	793	WZSIE120050...
1440	500	529	271	600	370	190	400	525	914	WZSIE144050...
1680	500	618	308	600	433	216	400	585	1005	WZSIE168050...
1920	500	707	343	800	—	—	—	616	—	WZSIE192050...


Simple One E

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 284
		Barva	Chrom			
720	500	300	200	438	610	WWSIE072050...
840	500	300	200	454	666	WWSIE084050...
960	500	400	300	468	716	WWSIE096050...
1080	500	400	300	484	764	WWSIE108050...
1200	500	400	300	514	813	WWSIE120050...
1440	500	600	400	545	934	WWSIE144050...
1680	500	600	400	605	1025	WWSIE168050...
1920	500	800	–	635	–	WWSIE192050...

Simple DW (dělicí stěna kolmá)



Barva je zahrnuta v ceně

barvy Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX i Z1



TWINS - Integrovaná sada termostatická přímá 50mm



TGETTWINS

151 EUR

Stránka: 248



Bodový háček SIMPLE

WRWSIM004

24 EUR

Stránka: 273



Police SIMPLE

WRPSIM050 KBUK: 56 EUR
WRPSIM050 KDAB: 62 EUR
WRPSIM050 KTEAK: 129 EUR

Stránka: 264



1755x500

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:   

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1515	500	529	271	600	501	WGSDW151050...
1755	500	618	308	600	533	WGSDW175050...
1995	500	707	343	800	564	WGSDW199050...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení: 

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
1515	500	600	602	610	631	568	552	WLSDW151050...
1755	500	600	634	642	663	600	584	WLSDW175050...
1995	500	800	666	674	695	631	616	WLSDW199050...



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ UB


	
Integrovaná sada uzavírací PREMIUM rohová ALL IN ONE	Sada rohová termostatická ALL IN ONE
TGETPREMK	TGETROYTK
120 EUR	133 EUR
Stránka: 245	Stránka: 246



600x1000

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
600	400	555	286	225	WG22H060040...
600	600	833	429	288	WG22H060060...
600	800	1110	572	351	WG22H060080...
600	1000	1388	715	413	WG22H060100...
600	1200	1666	857	476	WG22H060120...
600	1400	1943	1000	539	WG22H060140...
600	1600	2221	1143	602	WG22H060160...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **K9M5UB 9005 MATT**

Stand



Barva je zahrnuta v ceně



barvy Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



INTEGRA - Sada tříosová
termostatická s možností montáže
topné tyče skrz ventil



TGETINTEP



TGETINTEL

146 EUR

Stránka: 242



Topná tyč MOA Blue

WEMOB04

162 EUR

Stránka: 231



Police STAND

WRPSCA050 KBUK: 54 EUR (Buk)

WRPSCA050 KDAB: 72 EUR (Dub)

WRPSCA050 KTEAK: 190 EUR (Teak)


Stránka: 265



1150x400

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A↕ [mm]	B↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
920	300	383	207	400	412	WGSCA092030...
920	400	434	234	400	424	WGSCA092040...
920	500	486	262	600	436	WGSCA092050...
1150	300	480	259	400	436	WGSCA115030...
1150	400	547	295	600	451	WGSCA115040...
1150	500	615	331	600	466	WGSCA115050...
1380	300	577	310	600	468	WGSCA138030...
1380	400	660	355	600	486	WGSCA138040...
1380	500	743	399	800	504	WGSCA138050...
1610	300	674	362	800	490	WGSCA161030...
1610	400	773	415	800	509	WGSCA161040...
1610	500	872	468	800	530	WGSCA161050...

Stand E



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ E1, E8:

		
Topná tyč KTX 4 BLUE	Police STAND lite drewno	Police STAND lite drewno
WEK4BKCROW	WRPSCA030 KBUK: EUR 48 (Buk) WRPSCA030 KDAB: EUR 64 (Dub) WRPSCA030 KTEAK: EUR 137 (Teak)	WRPSCA040 KBUK: EUR 50 (Buk) WRPSCA040 KDAB: EUR 68 (Dub) WRPSCA040 KTEAK: EUR 156 (Teak)
157 EUR Stránka: 226	Stránka: 265	Stránka: 265



1380x500

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
920	300	300	513	521	542	479	463	WLSCA092030...
920	400	400	525	533	554	491	475	WLSCA092040...
920	500	400	538	546	567	503	488	WLSCA092050...
1150	300	400	537	545	566	503	487	WLSCA115030...
1150	400	400	552	560	581	518	502	WLSCA115040...
1150	500	600	567	575	596	533	517	WLSCA115050...
1380	300	400	569	577	598	535	519	WLSCA138030...
1380	400	600	587	595	616	553	537	WLSCA138040...
1380	500	600	605	613	634	571	555	WLSCA138050...
1610	300	600	591	599	620	557	541	WLSCA161030...
1610	400	600	610	618	639	576	560	WLSCA161040...
1610	500	800	631	639	660	597	581	WLSCA161050...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX


 INTEGRA - Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil  TGETINTEP  TGETINTEL 146 EUR Stránka: 242	 Topná tyč MOA WEMOA04 123 EUR Stránka: 233	 Bodový háček YO! WRWYOY001* 4 EUR Stránka: 273
---	---	---



700x600

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
380	400	118	64	–	186	WGSTP038040...
380	500	135	74	–	191	WGSTP038050...
380	600	154	84	–	196	WGSTP038060...
700	400	223	121	200	217	WGSTP070040...
700	500	255	138	300	225	WGSTP070050...
700	600	291	157	300	233	WGSTP070060...
1020	400	327	175	300	241	WGSTP102040...
1020	500	374	200	400	253	WGSTP102050...
1020	600	428	229	400	265	WGSTP102060...
1340	400	432	230	400	269	WGSTP134040...
1340	500	494	264	600	283	WGSTP134050...
1340	600	565	301	600	299	WGSTP134060...
1660	400	536	285	600	295	WGSTP166040...
1660	500	613	326	600	314	WGSTP166050...
1660	600	702	373	800	334	WGSTP166060...

Step E

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
700	400	200	319	326	348	285	268	WLSTP070040...
700	500	300	327	334	356	293	277	WLSTP070050...
700	600	300	335	343	364	301	285	WLSTP070060...
1020	400	300	343	350	372	309	293	WLSTP102040...
1020	500	400	355	362	384	320	304	WLSTP102050...
1020	600	400	367	375	396	333	317	WLSTP102060...
1340	400	400	371	378	399	336	320	WLSTP134040...
1340	500	600	384	392	413	350	334	WLSTP134050...
1340	600	600	401	408	429	366	350	WLSTP134060...
1660	400	600	397	404	426	363	347	WLSTP166040...
1660	500	600	416	424	445	382	366	WLSTP166050...
1660	600	800	436	443	464	401	385	WLSTP166060...



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YL i YP



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická




TGETTWINP



TGETTWINL

143 EUR

Stránka: 240



1600x495

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ⇅ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
621	465	258	139	565	WGSWA062046...
932	465	385	205	656	WGSWA093046...
1244	465	512	269	692	WGSWA124046...
1555	465	640	332	804	WGSWA155046...



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX, YL, YP, Z1, Z8



VISION – Sada tříosová
regulační

TGERVISIL

TGERVISIP

100 EUR

Stránka: 244



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická

TGETTWINP

TGETTWINL

143 EUR

Stránka: 240




Police TRIGA lite drewno

WRPTRG068 KBUK: 95 EUR (Buk)

WRPTRG068 KDAB: 99 EUR (Dub)

WRPTRG068 KTEAK: 203 EUR (Teak)

Stránka: 265




1700x380


RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ

Připojení:


Výška [mm] 560÷1900:



Výška [mm] 560÷610:



Výška [mm] 900÷1900:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
560	480	356	192	400	554	WGTRG056048...
560	680	504	272	600	654	WGTRG056068...
560	880	652	352	600	754	WGTRG056088...
560	1080	800	431	800	871	WGTRG056108...
560	1280	948	511	1000	1 004	WGTRG056128...
610	480	391	210	400	587	WGTRG061048...

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
610	680	554	298	600	671	WGTRG061068...
610	880	717	385	800	754	WGTRG061088...
610	1080	880	473	800	921	WGTRG061108...
610	1280	1043	560	1000	1 054	WGTRG061128...
900	380	459	242	400	504	WGTRG090038...
900	480	580	306	600	587	WGTRG090048...
900	580	701	370	800	671	WGTRG090058...
900	680	821	433	800	787	WGTRG090068...
1300	380	652	339	600	604	WGTRG130038...
1300	480	824	429	800	687	WGTRG130048...
1300	580	996	518	1000	787	WGTRG130058...
1300	680	1168	608	1200	871	WGTRG130068...
1700	380	850	437	800	654	WGTRG170038...
1700	480	1074	552	1000	737	WGTRG170048...
1700	580	1298	667	1200	837	WGTRG170058...
1700	680	1521	781	1500	954	WGTRG170068...
1900	380	961	492	1000	704	WGTRG190038...
1900	480	1202	615	1200	787	WGTRG190048...
1900	580	1442	737	1500	904	WGTRG190058...
1900	680	1682	860	1500	1 021	WGTRG190068...

Radiátor není k dispozici v Barvaze Brushed Brass.



Barva je
zahrnuta v ceně




barvy
Premium



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ E1, Z8

		
Topná tyč KTX 4 Blue	Reling TRIGA	Police s držákem TRIGA
WEK4BKCROW	WRRTRG068 KBUK: 388 EUR (Buk) WRRTRG068 KDAB: 404 EUR (Dub) WRRTRG068 KTEAK: 893 EUR (Teak)	WRQTRG068 KBUK: 404 EUR (Buk) WRQTRG068 KDAB: 423 EUR (Dub) WRQTRG068 KTEAK: 1008 EUR (Teak)
616 EUR Stránka: 226	Stránka: 266	Stránka: 266




RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:

Výška [mm] 900÷1900:

Výška 560 mm÷610:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
560	480	400	655	663	684	621	605	WLTRG056048...
560	680	600	755	763	784	721	705	WLTRG056068...
560	880	600	855	863	884	821	805	WLTRG056088...
560	1080	800	972	980	1001	938	922	WLTRG056108...
560	1280	1000	1105	1113	1134	1071	1055	WLTRG056128...
610	480	400	688	696	717	654	638	WLTRG061048...
610	680	600	772	780	801	738	722	WLTRG061068...
610	880	800	855	863	884	821	805	WLTRG061088...
610	1080	800	1022	1030	1051	988	972	WLTRG061108...
610	1280	1000	1155	1163	1184	1121	1105	WLTRG061128...

Radiátor není k dispozici v Barvaze Brushed Brass.

Triga E

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
900	380	400	605	613	634	571	555	WLTRG090038...
900	480	600	688	696	717	654	638	WLTRG090048...
900	580	800	772	780	801	738	722	WLTRG090058...
900	680	800	888	896	917	854	838	WLTRG090068...
1300	380	600	705	713	734	671	655	WLTRG130038...
1300	480	800	788	796	817	754	738	WLTRG130048...
1300	580	1000	888	896	917	854	838	WLTRG130058...
1300	680	1200	972	980	–	938	–	WLTRG130068...
1700	380	800	755	763	784	721	705	WLTRG170038...
1700	480	1000	838	846	867	804	788	WLTRG170048...
1700	580	1200	938	946	–	904	–	WLTRG170058...
1700	680	1500	–	–	–	1021	–	WLTRG170068...
1900	380	1000	805	813	834	771	755	WLTRG190038...
1900	480	1200	888	896	–	854	–	WLTRG190048...
1900	580	1500	–	–	–	971	–	WLTRG190058...
1900	680	1500	–	–	–	1088	–	WLTRG190068...

Radiátor není k dispozici v Barvě Brushed Brass.

Triga M




Barva je zahrnuta v ceně

barvy Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:

		
INTEGRA - Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil	Topná tyč MOA Blue	Reling BELT
TGETINTEP TGETINTEL 146 EUR Stránka: 242	WEMOB04 162 EUR Stránka: 231	WRRRGTO68 KCRO 55 EUR Stránka: 267



1700x780

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1700	680	646	332	600	730	WGTRL170068...
1700	780	850	437	800	810	WGTRL170078...
1700	880	1074	552	1000	908	WGTRL170088...
1900	680	721	369	800	779	WGTRL190068...
1900	780	961	492	1000	859	WGTRL190078...
1900	880	1202	615	1200	971	WGTRL190088...

Radiátor není k dispozici v Barvaze Brushed Brass.



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ E1, E8:

		
ONE K (OKX) (30x30)	Týdenní programátor s infračerveným ovládáním TTIR	Reling BELT
WEOX10	TGRTBI001	WRRRGTO88 KCRO
146 EUR Stránka: 224	111 EUR Stránka: 237	55 EUR Stránka: 267



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
1700	680	600	831	839	860	797	781	WLTRL170068...
1700	780	800	912	920	941	877	862	WLTRL170078...
1700	880	1000	1008	1016	1037	974	958	WLTRL170088...
1900	680	800	880	888	909	846	830	WLTRL190068...
1900	780	1000	959	967	988	925	909	WLTRL190078...
1900	880	1200	1072	1080	—	1038	—	WLTRL190088...

Radiátor není k dispozici v Barvaze Brushed Brass.



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YL i YP




TWINS - Integrovaná sada termostatická přímá 50mm



TGETTWINS

151 EUR

Stránka: 248



390x1400

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
300	1000	421	229	563	WGTUH030100...
300	1400	589	320	593	WGTUH030140...
390	1000	564	305	622	WGTUH039100...
390	1400	790	428	667	WGTUH039140...

Radiátor není k dispozici v Barvaze Brushed Brass.



Barva je zahrnuta v ceně

barvy Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX




TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická

TGETTWINP

143 EUR

Stránka: 240




1800x490


RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:

Výška [mm] 600÷1800:



Výška [mm] 600:



Výška [mm] 1800:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
600	590	725	378	800	866	WGTUV060059...
600	790	967	504	1000	1 060	WGTUV060079...
600	990	1209	630	1200	1 255	WGTUV060099...
600	1190	1450	756	1500	1 451	WGTUV060119...
600	1390	1693	883	1500	1 646	WGTUV060139...
600	1590	1934	1008	–	1 841	WGTUV060159...
1800	190	645	326	600	617	WGTUV180019...
1800	290	967	489	1000	735	WGTUV180029...
1800	390	1289	652	1200	831	WGTUV180039...
1800	490	1612	815	1500	931	WGTUV180049...
1800	590	1934	978	1800	1 065	WGTUV180059...
1800	690	2257	1141	2000	1 191	WGTUV180069...

Radiátor není k dispozici v Barvaze Brushed Brass.

Tune VWD E



Barva je
zahrnuta v ceně




barvy
Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ E1, E8:

		
Topná tyč MOA IR	Týdenní programátor s infračerveným ovládáním TTIR	ONE R (ORX)
WEMOR04	TGRTBI001	WEORX08
123 EUR Stránka: 232	111 EUR Stránka: 237	146 EUR Stránka: 224



1800x490

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:

Výška [mm] 600:



Výška [mm] 1800:




A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
600	590	800	967	975	996	933	917	WLTUV060059...
600	790	1000	1162	1170	1191	1127	1112	WLTUV060079...
600	990	1200	1356	1364	–	1322	–	WLTUV060099...
600	1190	1500	–	–	–	1518	–	WLTUV060119...
600	1390	1500	–	–	–	1713	–	WLTUV060139...
600	1590	1500	–	–	–	1908	–	WLTUV060159...
1800	190	800	719	727	748	685	669	WLTUV180019...
1800	290	1000	837	845	866	802	787	WLTUV180029...
1800	390	1200	933	941	–	899	–	WLTUV180039...
1800	490	1500	–	–	–	997	–	WLTUV180049...



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YL, YP, Y1, Y8:


 UNICO - Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí 50mm	 Topná tyč MOA WIFI	 Topná tyč KTX 4 BLUE
 TGETUNICL TGETUNICP 148 EUR Stránka: 241	WEMOW06 127 EUR Stránka: 230	WEK4BKCROW 157 EUR Stránka: 226




RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:


Výška [mm] 600÷1800:



Výška [mm] 600:



Výška [mm] 1800:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
600	590	450	240	400	571	WGTSV060059...
600	790	602	321	600	656	WGTSV060079...
600	990	752	401	800	743	WGTSV060099...
600	1190	902	481	1000	847	WGTSV060119...
600	1390	1053	561	1000	933	WGTSV060139...
600	1590	1203	641	1200	1 020	WGTSV060159...
1800	290	608	305	600	552	WGTSV180029...
1800	390	800	427	800	654	WGTSV180039...
1800	490	1014	509	1000	743	WGTSV180049...
1800	590	1200	641	1200	812	WGTSV180059...
1800	690	1420	713	1500	882	WGTSV180069...
1800	790	1700	854	1700	969	WGTSV180079...

Tune VWS E



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ E1, E8:



Topná tyč MOA IR

WEMOR04

136 EUR

Stránka: 232



Týdenní programátor
s infračerveným
ovládáním TTIR

TGRBT001

111 EUR

Stránka: 237




ONE R (ORX)

WEORX08

146 EUR

Stránka: 224



1800x490

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Výška [mm] 600: ☐ E2 ☐ E7 Výška [mm] 1800: ☐ E1 ☐ E8

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
600	590	400	672	680	701	638	622	WLTSV060059...
600	790	600	758	766	787	724	708	WLTSV060079...
600	990	800	845	852	874	810	795	WLTSV060099...
600	1190	1000	949	956	977	914	899	WLTSV060119...
600	1390	1000	1034	1042	1063	1000	984	WLTSV060139...
600	1590	1200	1121	1129	—	1087	—	WLTSV060159...
1800	290	600	654	662	683	620	604	WLTSV180029...
1800	390	800	755	763	784	721	705	WLTSV180039...
1800	490	1000	845	852	874	810	795	WLTSV180049...
1800	590	1200	914	921	943	880	—	WLTSV180059...
1800	690	1500	—	—	—	949	—	WLTSV180069...


DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:

 UNICO - Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí 50mm	 Topná tyč MOA WIFI	 Bodový háček HANDY GRIP	 Bodový háček HANDY VIP
 TGETUNICL TGETUNICP 148 EUR Stránka: 241	WEMOW06 127 EUR Stránka: 230	TGWCR008 27 EUR Stránka: 267	TGWCR005 27 EUR Stránka: 268



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
820	440	533	288	600	337	WGTYT082044...
820	540	645	348	600	360	WGTYT082054...
820	640	755	407	800	378	WGTYT082064...
1020	440	666	358	600	384	WGTYT102044...
1020	540	806	433	800	408	WGTYT102054...
1020	640	943	507	1000	435	WGTYT102064...
1260	440	828	444	800	435	WGTYT126044...
1260	540	1002	537	1000	466	WGTYT126054...
1260	640	1173	628	1200	500	WGTYT126064...
1420	440	930	497	1000	466	WGTYT142044...
1420	540	1126	602	1200	495	WGTYT142054...
1420	640	1317	704	1200	535	WGTYT142064...
1780	440	1167	623	1200	529	WGTYT178044...
1780	540	1412	753	1500	570	WGTYT178054...
1780	640	1652	881	1500	610	WGTYT178064...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
820	440	600	438	446	467	404	388	WLTYT082044...
820	540	600	462	470	491	428	412	WLTYT082054...
820	640	800	479	487	508	445	429	WLTYT082064...
1020	440	600	485	493	514	451	435	WLTYT102044...
1020	540	800	508	516	537	474	458	WLTYT102054...
1020	640	1000	537	545	566	502	487	WLTYT102064...
1260	440	800	537	545	566	502	487	WLTYT126044...
1260	540	1000	567	575	596	533	517	WLTYT126054...
1260	640	1200	601	609	–	567	–	WLTYT126064...
1420	440	1000	567	575	596	533	517	WLTYT142044...
1420	540	1200	596	604	–	562	–	WLTYT142054...
1420	640	1200	637	645	–	602	–	WLTYT142064...
1780	440	1200	630	638	–	596	–	WLTYT178044...
1780	540	1500	–	–	–	637	–	WLTYT178054...
1780	640	1500	–	–	–	677	–	WLTYT178064...

SADA OBSAHUJE: Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE - [Stránka: 224](#)

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:


 UNICO - Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí 50mm	 Týdenní programátor s infračerveným ovládáním TTIR	 Bodový háček HANDY GRIP	 Bodový háček YO!
 TGETUNICL TGETUNICP 148 EUR Stránka: 241	TGRTBI001 111 EUR Stránka: 237	TGWCR008 27 EUR Stránka: 267	WRWYOY001* 4 EUR Stránka: 273




1020x540

RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 283
820	440	533	288	600	441	WZTYN082044...
820	540	645	348	600	464	WZTYN082054...
820	640	755	407	800	481	WZTYN082064...
1020	440	666	358	600	488	WZTYN102044...
1020	540	806	433	800	510	WZTYN102054...
1020	640	943	507	1000	539	WZTYN102064...
1260	440	828	444	800	539	WZTYN126044...
1260	540	1002	537	1000	570	WZTYN126054...
1420	440	930	497	1000	570	WZTYN142044...


Tytus One E

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 284
820	440	600	460	WWTYN082044...
820	540	600	484	WWTYN082054...
820	640	800	501	WWTYN082064...
1020	440	600	508	WWTYN102044...
1020	540	800	530	WWTYN102054...
1020	640	1000	559	WWTYN102064...
1260	440	800	559	WWTYN126044...
1260	540	1000	589	WWTYN126054...
1420	440	1000	590	WWTYN142044...




DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ Z1 i Z8


			
ONE D (ODP / ODL)	Týdenní programátor s infračerveným ovládáním TTIR	TWINS ALL IN ONE Integrovaná sada termostatická	Topná tyč MOA WIFI
WEODP03	TGRTBI001	TGETTWINP TGETTWINL 143 EUR	WEMOW06
146 EUR Stránka: 224	111 EUR Stránka: 237	143 EUR Stránka: 240	127 EUR Stránka: 230



1230x500

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení: 

Výška [mm] 750÷1710: 

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
510	400	165	90	200	247	WGVPA051040...
510	500	194	106	200	262	WGVPA051050...
510	600	223	122	200	270	WGVPA051060...
750	400	240	130	200	278	WGVPA075040...
750	500	263	143	300	296	WGVPA075050...
750	600	326	177	300	306	WGVPA075060...
990	400	315	170	300	309	WGVPA099040...
990	500	372	201	400	331	WGVPA099050...
990	600	428	231	400	345	WGVPA099060...
1230	400	386	208	400	341	WGVPA123040...
1230	500	456	245	400	367	WGVPA123050...
1230	600	525	283	600	381	WGVPA123060...
1470	400	462	248	400	374	WGVPA147040...
1470	500	546	293	600	403	WGVPA147050...
1470	600	629	337	600	420	WGVPA147060...
1710	400	537	287	600	405	WGVPA171040...
1710	500	634	339	600	438	WGVPA171050...
1710	600	730	391	800	458	WGVPA171060...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
510	400	200	349	356	378	314	299	WLVPA051040...
510	500	200	363	371	392	329	313	WLVPA051050...
510	600	200	371	379	400	337	321	WLVPA051060...
750	400	200	379	387	408	345	329	WLVPA075040...
750	500	300	397	405	426	363	347	WLVPA075050...
750	600	300	408	416	437	374	358	WLVPA075060...
990	400	300	410	418	439	376	360	WLVPA099040...
990	500	400	433	441	462	399	383	WLVPA099050...
990	600	400	446	454	475	412	396	WLVPA099060...
1230	400	400	442	450	471	408	392	WLVPA123040...
1230	500	400	468	476	497	434	418	WLVPA123050...
1230	600	600	483	491	512	449	433	WLVPA123060...
1470	400	400	475	483	504	441	425	WLVPA147040...
1470	500	600	504	512	533	470	454	WLVPA147050...
1470	600	600	521	529	550	487	471	WLVPA147060...
1710	400	600	506	514	535	472	456	WLVPA171040...
1710	500	600	539	547	568	505	489	WLVPA171050...
1710	600	800	559	567	588	525	509	WLVPA171060...

Vipera One



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



UNICO - Integrovaná sada termostatická s
ponornou trubicí 50mm



TGETUNICL



TGETUNICP

148 EUR

Stránka: 241



Týdenní programátor s
infračerveným ovládáním TTIR

TGRBTBI001

111 EUR

Stránka: 237



1230x500

RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 283
750	400	240	130	200	381	WZVPN075040...
750	500	263	143	300	400	WZVPN075050...
750	600	326	177	300	410	WZVPN075060...
990	400	315	170	300	413	WZVPN099040...
990	500	372	201	400	435	WZVPN099050...
990	600	428	231	400	449	WZVPN099060...
1230	400	386	208	400	445	WZVPN123040...
1230	500	456	245	400	471	WZVPN123050...
1230	600	525	283	600	485	WZVPN123060...
1470	400	462	248	400	477	WZVPN147040...
1470	500	546	293	600	506	WZVPN147050...
1470	600	629	337	600	524	WZVPN147060...
1710	400	537	287	600	509	WZVPN171040...
1710	500	634	339	600	542	WZVPN171050...
1710	600	730	391	800	562	WZVPN171060...


Vipera One E

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 284
750	400	200	401	WWVPN075040...
750	500	300	420	WWVPN075050...
750	600	300	430	WWVPN075060...
990	400	300	433	WWVPN099040...
990	500	400	455	WWVPN099050...
990	600	400	468	WWVPN099060...
1230	400	400	464	WWVPN123040...
1230	500	400	491	WWVPN123050...
1230	600	600	505	WWVPN123060...
1470	400	400	497	WWVPN147040...
1470	500	600	526	WWVPN147050...
1470	600	600	543	WWVPN147060...
1710	400	600	529	WWVPN171040...
1710	500	600	562	WWVPN171050...
1710	600	800	581	WWVPN171060...



Barva je zahrnuta v ceně



barvy Premium




DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:

 INTEGRA - Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil	 Topná tyč MOA WIFI	 Bodový háček HAPPY RABBIT	 1390x400
 TGETINTEP TGETINTEL 146 EUR Stránka: 242	WEMOW06 127 EUR Stránka: 230	400 mm – WRWH1B034 19 EUR Stránka: 272	

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]			
670	300	185	100	200	130	70	120	201	310	WGVOV067030...
670	400	230	124	200	161	87	200	212	349	WGVOV067040...
670	500	275	148	300	193	104	200	225	388	WGVOV067050...
670	600	320	172	300	224	120	200	241	428	WGVOV067060...
910	300	240	130	200	168	91	200	220	375	WGVOV091030...
910	400	295	159	300	207	111	200	233	425	WGVOV091040...
910	500	350	189	400	245	132	300	247	475	WGVOV091050...
910	600	405	218	400	284	153	300	268	530	WGVOV091060...
1150	300	300	162	300	210	113	200	239	439	WGVOV115030...
1150	400	366	197	400	256	138	300	255	500	WGVOV115040...
1150	500	433	233	400	303	163	300	272	566	WGVOV115050...
1150	600	501	269	600	351	188	400	296	627	WGVOV115060...
1390	300	356	192	400	249	134	300	259	504	WGVOV139030...
1390	400	434	234	400	304	164	300	275	575	WGVOV139040...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16ZS 9016 MATT** | **K9M5ZS 9005 MATT** | **KJ16SX 9016 MATT** | **K9M5SX 9005 MATT**

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
1390	500	512	275	600	358	193	400	296	652	WGVOV139050...
1390	600	590	316	600	413	221	400	324	729	WGVOV139060...
1630	300	414	223	400	290	156	300	278	563	WGVOV163030...
1630	400	503	270	600	352	189	400	297	656	WGVOV163040...
1630	500	592	318	600	414	223	400	320	743	WGVOV163050...
1630	600	681	365	800	477	256	400	353	831	WGVOV163060...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:   

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
670	300	200	120	303	412	310	420	331	441	268	378	253	362	WLVOV067030...
670	400	200	200	313	450	321	458	342	479	279	416	263	400	WLVOV067040...
670	500	300	200	326	489	334	497	355	518	292	455	276	439	WLVOV067050...
670	600	300	200	342	529	350	537	371	558	308	495	292	479	WLVOV067060...
910	300	200	200	321	476	329	484	350	505	287	442	271	426	WLVOV091030...
910	400	300	200	334	526	342	534	363	555	300	492	284	476	WLVOV091040...
910	500	400	300	349	576	356	584	378	605	314	542	299	526	WLVOV091050...
910	600	400	300	370	631	378	639	399	660	335	597	320	581	WLVOV091060...
1150	300	300	200	341	541	349	549	370	570	306	506	291	491	WLVOV115030...
1150	400	400	300	355	601	363	609	384	630	321	567	305	551	WLVOV115040...
1150	500	400	300	374	667	381	675	403	696	339	633	324	617	WLVOV115050...
1150	600	600	400	397	727	405	735	426	756	363	693	347	677	WLVOV115060...
1390	300	400	300	359	605	367	613	388	634	325	571	309	555	WLVOV139030...
1390	400	400	300	376	676	384	684	405	705	342	642	326	626	WLVOV139040...
1390	500	600	400	397	754	405	762	426	783	363	720	347	704	WLVOV139050...
1390	600	600	400	425	830	433	838	454	859	391	796	375	780	WLVOV139060...
1630	300	400	300	379	664	387	672	408	693	345	630	329	614	WLVOV163030...
1630	400	600	400	399	758	406	766	428	787	364	724	349	708	WLVOV163040...
1630	500	600	400	421	845	429	852	450	874	387	810	371	795	WLVOV163050...
1630	600	800	400	452	933	460	941	481	962	418	899	403	883	WLVOV163060...



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1, S8:

 UNICO ALL IN ONE zestaw integrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową	 Týdenní programátor s infračerveným ovládáním TTIR	 Bodový háček HAPPY SHARK	 Bodový háček HAPPY RABBIT
 TGETUNICL TGETUNICP 148 EUR Stránka: 241	TGRTBI001 111 EUR Stránka: 237	400 mm – WRWH1B034 19 EUR Stránka: 272	400 mm – WRWH1B034 19 EUR Stránka: 272




1390x500

RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:




A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 283
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
670	300	185	100	200	130	70	120	305	414	WZVON067030...
670	400	230	124	200	161	87	200	316	452	WZVON067040...
670	500	275	148	300	193	104	200	329	492	WZVON067050...
670	600	320	172	300	224	120	200	345	531	WZVON067060...
910	300	240	130	200	168	91	200	324	479	WZVON091030...
910	400	295	159	300	207	111	200	337	529	WZVON091040...
910	500	350	189	400	245	132	300	351	579	WZVON091050...
910	600	405	218	400	284	153	300	372	634	WZVON091060...
1150	300	300	162	300	210	113	200	343	543	WZVON115030...
1150	400	366	197	400	256	138	300	358	604	WZVON115040...
1150	500	433	233	400	303	163	300	376	670	WZVON115050...
1150	600	501	269	600	351	188	400	400	730	WZVON115060...
1390	300	356	192	400	249	134	300	362	608	WZVON139030...
1390	400	434	234	400	304	164	300	379	679	WZVON139040...
1390	500	512	275	600	358	193	400	400	756	WZVON139050...
1390	600	590	316	600	413	221	400	428	833	WZVON139060...
1630	300	414	223	400	290	156	300	381	667	WZVON163030...
1630	400	503	270	600	352	189	400	401	760	WZVON163040...
1630	500	592	318	600	414	223	400	424	847	WZVON163050...
1630	600	681	365	800	477	256	400	455	935	WZVON163060...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:




Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 284
		Barva	Chrom			
670	300	200	120	325	434	WWWON067030
670	400	200	200	335	472	WWWON067040
670	500	300	200	349	512	WWWON067050
670	600	300	200	364	551	WWWON067060
910	300	200	200	343	499	WWWON091030
910	400	300	200	356	549	WWWON091040
910	500	400	300	371	599	WWWON091050
910	600	400	300	392	654	WWWON091060
1150	300	300	200	363	563	WWWON115030
1150	400	400	300	378	624	WWWON115040
1150	500	400	300	396	689	WWWON115050
1150	600	600	400	420	750	WWWON115060
1390	300	400	300	381	627	WWWON139030
1390	400	400	300	399	699	WWWON139040
1390	500	600	400	420	776	WWWON139050
1390	600	600	400	447	852	WWWON139060
1630	300	400	300	401	687	WWWON163030
1630	400	600	400	421	780	WWWON163040
1630	500	600	400	443	867	WWWON163050
1630	600	800	400	475	955	WWWON163060

Warp Room



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická



143 EUR

Stránka: 240



ZIP V 10

WRWZIP009

47 EUR

Stránka: 270




1800x395

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:

Výška [mm] 330÷630:



Výška [mm] 1200÷1800:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]		
330	525	324	167	300	339	WGWAR033052...
330	785	486	251	600	430	WGWAR033078...
330	1045	648	334	600	521	WGWAR033104...
330	1305	810	418	800	612	WGWAR033130...
330	1565	972	502	1000	703	WGWAR033156...
330	1825	1134	585	1200	794	WGWAR033182...
530	525	495	258	600	387	WGWAR053052...
530	785	743	388	800	502	WGWAR053078...
530	1045	990	516	1000	616	WGWAR053104...
530	1305	1238	646	1200	731	WGWAR053130...
530	1565	1486	775	1500	845	WGWAR053156...
530	1825	1733	904	1500	948	WGWAR053182...
630	525	578	303	600	410	WGWAR063052...
630	785	868	455	800	535	WGWAR063078...

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]		
630	1045	1157	607	1200	660	WGWAR063104...
630	1305	1446	758	1500	785	WGWAR063130...
630	1565	1735	910	1500	911	WGWAR063156...
630	1825	2024	1061	2000	1 036	WGWAR063182...
1200	395	779	410	–	528	WGWAR120039...
1200	525	1038	546	–	656	WGWAR120052...
1200	655	1298	683	–	784	WGWAR120065...
1600	395	1016	527	–	595	WGWAR160039...
1600	525	1355	703	–	734	WGWAR160052...
1600	655	1694	879	–	895	WGWAR160065...
1800	395	1135	585	–	629	WGWAR180039...
1800	525	1514	780	–	790	WGWAR180052...
1800	655	1892	975	–	963	WGWAR180065...

Radiátor není k dispozici v Barvaze Brushed Brass.

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG	MOA/DRY/TDY	ONE	SIM	Terma Split třída I	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
			Cena bez DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	Cena bez DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	
330	525	300	441	448	470	407	391	WLWAR033052...
330	785	600	532	539	561	498	482	WLWAR033078...
330	1045	600	623	630	652	589	572	WLWAR033104...
330	1305	800	714	721	743	679	663	WLWAR033130...
330	1565	1000	805	812	834	770	754	WLWAR033156...
330	1825	1200	896	903	–	861	–	WLWAR033182...
530	525	600	489	496	518	455	439	WLWAR053052...
530	785	800	603	611	632	569	553	WLWAR053078...
530	1045	1000	718	725	747	684	668	WLWAR053104...
530	1305	1200	832	840	–	798	–	WLWAR053130...
530	1565	1500	–	–	–	913	–	WLWAR053156...
530	1825	1500	–	–	–	–	–	WLWAR053182...
630	525	600	511	519	540	477	461	WLWAR063052...
630	785	800	637	644	666	602	586	WLWAR063078...
630	1045	1200	762	769	–	728	–	WLWAR063104...
630	1305	1500	–	–	–	853	–	WLWAR063130...
630	1565	1500	–	–	–	978	–	WLWAR063156...
630	1825	2000	–	–	–	–	–	WLWAR063182...

Radiátor není k dispozici v Barvaze Brushed Brass.



Barva je zahrnuta v ceně



barvy Premium



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická

TGETTWINP

TGETTWINL

143 EUR

Stránka: 240



1110x500

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:  

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
655	500	450	241	-	322	WGWS065050...
655	600	506	271	-	353	WGWS065060...
785	500	551	297	600	387	WGWS078050...
785	600	653	351	600	421	WGWS078060...
915	500	643	346	600	427	WGWS091050...
915	600	761	408	800	459	WGWS091060...
1110	500	764	406	800	450	WGWS111050...
1110	600	857	456	800	495	WGWS111060...
1695	500	1167	620	1200	621	WGWS169050...
1695	600	1310	696	1200	692	WGWS169060...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16GD 9016 MATT** | **K9M5GD 9005 MATT**

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
915	500	600	528	535	556	493	477	WLWAS091050...
915	600	800	559	567	588	525	508	WLWAS091060...
1110	500	800	551	559	580	517	501	WLWAS111050...
1110	600	800	596	604	625	562	546	WLWAS111060...
1695	500	1200	722	730	-	688	-	WLWAS169050...
1695	600	1200	793	801	-	759	-	WLWAS169060...

Radiátor není k dispozici v Barvaze Brushed Brass.



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická



Bodový háček ZIP H 10

TGETWINP

TGETWINL

143 EUR

Stránka: 240

WRWZIP008

47 EUR

Stránka: 273



1110x500

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení: ☐ SX ☐ ZS ☒ Z8 ☐ ZX ☐ Z1 ☐ ZS ☐ LX ☐ L8 ☐ 5L ☐ 58 ☐ PX ☐ P1 ☐ 5P ☐ S1 ☐ O1 ☐ O8

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
655	500	325	176	300	258	WGWAT065050...
655	600	383	208	400	270	WGWAT065060...
785	500	400	217	400	306	WGWAT078050...
785	600	470	255	400	320	WGWAT078060...
915	500	475	257	400	338	WGWAT091050...
915	600	555	300	600	355	WGWAT091060...
1110	500	553	298	600	347	WGWAT111050...
1110	600	650	350	600	363	WGWAT111060...
1695	500	846	453	800	460	WGWAT169050...
1695	600	1000	535	1000	487	WGWAT169060...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16ZS 9016 MATT** | **K9M5ZS 9005 MATT**

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
655	500	300	359	367	388	325	309	WLWAT065050...
655	600	400	371	379	400	337	321	WLWAT065060...
785	500	400	406	414	435	372	356	WLWAT078050...
785	600	400	420	428	449	386	369	WLWAT078060...
915	500	400	439	446	467	404	388	WLWAT091050...
915	600	600	455	463	484	420	404	WLWAT091060...
1110	500	600	449	456	477	414	399	WLWAT111050...
1110	600	600	464	472	493	430	414	WLWAT111060...
1695	500	800	563	571	592	529	513	WLWAT169050...
1695	600	1000	588	596	617	554	538	WLWAT169060...

Warp T One



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

12
LET
ZÁRUKA

SADA OBSAHUJE: Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE - [Stránka: 224](#)

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



UNICO - Integrovaná sada termostatická s
ponornou trubici 50mm



TGETUNICL



TGETUNICP

148 EUR

[Stránka: 241](#)



Týdenní programátor s
infračerveným ovládáním TTIR

TGRBI001

111 EUR

[Stránka: 237](#)



Bodový háček ZIP H 10

WRWZIP008

47 EUR

[Stránka: 273](#)



1110x500

RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:

Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 283
655	500	325	176	300	362	WZWTN065050...
655	600	383	208	400	374	WZWTN065060...
785	500	400	217	400	410	WZWTN078050...
785	600	470	254	400	424	WZWTN078060...
915	500	475	257	400	442	WZWTN091050...
915	600	555	300	600	459	WZWTN091060...
1110	500	553	298	600	451	WZWTN111050...
1110	600	650	350	600	467	WZWTN111060...
1695	500	846	453	800	566	WZWTN169050...
1695	600	1000	535	1000	591	WZWTN169060...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 284
785	500	400	429	WWWWTN078050...
785	600	400	443	WWWWTN078060...
915	500	400	461	WWWWTN091050...
915	600	600	478	WWWWTN091060...
1110	500	600	471	WWWWTN111050...
1110	600	600	487	WWWWTN111060...
1695	500	800	585	WWWWTN169050...
1695	600	1000	610	WWWWTN169060...

Warp T Bold



Barva je zahrnuta v ceně



barvy Premium

12
LET
ZÁRUKA

DOPORUČUJEME PRO PŘÍPOJENÍ ZX, Z1, Z8



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická



TGETTWINP



TGETTWINL

148 EUR

Stránka: 240



Bodový háček ZIP
H 10

WRWZIP008

47 EUR

Stránka: 273



Topná tyč MOA WIFI

WEMOW06

127 EUR

Stránka: 230



1110x600

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
655	500	460	249	400	303	WGWTB065050...
655	600	545	294	600	325	WGWTB065060...
785	500	551	297	600	346	WGWTB078050...
785	600	663	351	600	376	WGWTB078060...
915	500	643	346	600	400	WGWTB091050...
915	600	761	408	800	432	WGWTB091060...
1110	500	780	419	800	425	WGWTB111050...
1110	600	924	491	1000	455	WGWTB111060...
1695	500	1190	636	1200	581	WGWTB169050...
1695	600	1410	746	1500	631	WGWTB169060...

Radiátor není k dispozici v Barvaze Brushed Brass.

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
655	500	400	404	412	433	370	354	WLWTB065050...
655	600	600	425	433	454	391	375	WLWTB065060...
785	500	600	447	454	475	412	396	WLWTB078050...
785	600	800	477	484	506	442	426	WLWTB078060...
915	500	600	501	508	529	466	450	WLWTB091050...
915	600	800	533	540	561	498	482	WLWTB091060...
1110	500	800	526	534	555	492	476	WLWTB111050...
1110	600	1000	556	564	585	522	506	WLWTB111060...
1695	500	1200	683	691		649		WLWTB169050...
1695	600	1500				699		WLWTB169060...

Warp T Bold One



Barva je
zahrnuta v ceně



barvy
Premium

12
LET
ZÁRUKA

SADA OBSAHUJE: Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE - [Stránka: 224](#)

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 S8:



UNICO - Integrovaná sada termostatická s
ponornou trubící 50mm



TGETUNICL



TGETUNICP

148 EUR

[Stránka: 241](#)



Týdenní programátor s
infračerveným ovládáním TTIR

TGRBTBI001

111 EUR

[Stránka: 237](#)



Bodový háček ZIP H 10

WRWZIP008

47 EUR

[Stránka: 273](#)



1110x500

RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:

Vyber druh kabelu:

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 283
655	500	460	249	400	406	WZWBN065050...
655	600	545	294	600	428	WZWBN065060...
785	500	563	303	600	450	WZWBN078050...
785	600	676	255	800	481	WZWBN078060...
915	500	667	358	800	505	WZWBN091050...
915	600	800	429	800	536	WZWBN091060...
1110	500	780	419	800	529	WZWBN111050...
1110	600	924	491	1000	559	WZWBN111060...

Radiátor není k dispozici v Barvaze Brushed Brass.

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:

Vyber druh kabelu:

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 284
785	500	600	469	WWWBN078050...
785	600	800	499	WWWBN078060...
915	500	800	523	WWWBN915050...
915	600	800	555	WWWBN915060...
1110	500	800	549	WWWBN111050...
1110	600	1000	579	WWWBN111060...

Radiátor není k dispozici v Barvaze Brushed Brass.



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX




TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická



TGETTWIN

143 EUR

Stránka: 240



1300x518

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:

A $\updownarrow$ [mm]	B $\leftrightarrow$ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
1300	218	408	212	575	WGWI130021
1300	368	681	353	720	WGWI130036
1300	518	953	494	906	WGWI130051
1300	668	1225	635	1 137	WGWI130066
1600	218	503	257	630	WGWI160021
1600	368	839	429	795	WGWI160036
1600	518	1174	600	1 009	WGWI160051
1600	668	1509	771	1 232	WGWI160066
1900	218	617	315	684	WGWI190021
1900	368	1028	525	869	WGWI190036
1900	518	1439	735	1 112	WGWI190051
1900	668	1850	945	1 366	WGWI190066

Radiátor není k dispozici v Barvaze Brushed Brass.



DOPORUČUJEME PRO PŘÍPOJENÍ ZS



TWINS ALL IN ONE
Integrovaná sada termostatická



TGETTWINP



TGETTWINL

151 EUR

Stránka: 240



Topná tyč MOA WIFI

WEMOW06

131 EUR


Stránka: 230



1310x500

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 282
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]				
600	500	248	134	300	174	94	200	343	496	WGZIG060050...
835	500	320	172	300	224	120	200	376	597	WGZIG083050...
1070	500	406	218	400	284	153	300	408	700	WGZIG107050...
1310	500	490	263	600	343	184	400	456	801	WGZIG131050...
1545	500	581	311	600	407	218	400	521	902	WGZIG154050...
1780	500	627	335	600	439	235	400	601	1 004	WGZIG178050...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16ZS 9016 MATT** | **K9M5ZS 9005 MATT**

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 285
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
600	500	300	200	445	597	452	605	474	626	443	563	428	547	WLZIG060050...
835	500	300	200	477	699	485	706	506	727	475	664	459	649	WLZIG083050...
1070	500	400	300	509	801	517	809	538	830	524	767	508	751	WLZIG107050...
1310	500	600	400	558	902	566	910	587	931	588	868	572	852	WLZIG131050...
1545	500	600	400	622	1004	630	1012	651	1033	668	970	652	954	WLZIG154050...
1780	500	600	400	702	1105	710	1113	731	1134	–	1071	–	1055	WLZIG178050...

Elektrické topné tyče



Název	Výkon [W]	Bílá 916 Cena bez DPH [EUR]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR] Barvy PREMIUM + 25%	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
ONE D (ODL) levá (30x40)	120	112	141	146	WEODL01...
ONE D (ODL) levá (30x40)	200	112	141	146	WEODL02...
ONE D (ODL) levá (30x40)	300	112	141	146	WEODL03...
ONE D (ODL) levá (30x40)	400	112	141	146	WEODL04...
ONE D (ODL) levá (30x40)	600	112	141	146	WEODL06...
ONE D (ODL) levá (30x40)	800	112	141	146	WEODL08...
ONE D (ODL) levá (30x40)	1000	112	141	146	WEODL10...
ONE D (ODP) pravá (30x40)	120	112	141	146	WEODP01...
ONE D (ODP) pravá (30x40)	200	112	141	146	WEODP02...
ONE D (ODP) pravá (30x40)	300	112	141	146	WEODP03...
ONE D (ODP) pravá (30x40)	400	112	141	146	WEODP04...
ONE D (ODP) pravá (30x40)	600	112	141	146	WEODP06...
ONE D (ODP) pravá (30x40)	800	112	141	146	WEODP08...
ONE D (ODP) pravá (30x40)	1000	112	141	146	WEODP10...
ONE K (OKX) (30x30)	120	112	141	146	WEOKX01...
ONE K (OKX) (30x30)	200	112	141	146	WEOKX02...
ONE K (OKX) (30x30)	300	112	141	146	WEOKX03...
ONE K (OKX) (30x30)	400	112	141	146	WEOKX04...
ONE K (OKX) (30x30)	600	112	141	146	WEOKX06...
ONE K (OKX) (30x30)	800	112	141	146	WEOKX08...
ONE K (OKX) (30x30)	1000	112	141	146	WEOKX10...
ONE P (OPX) (30x40)	120	112	141	146	WEOPX01...
ONE P (OPX) (30x40)	200	112	141	146	WEOPX02...
ONE P (OPX) (30x40)	300	112	141	146	WEOPX03...
ONE P (OPX) (30x40)	400	112	141	146	WEOPX04...
ONE P (OPX) (30x40)	600	112	141	146	WEOPX06...
ONE P (OPX) (30x40)	800	112	141	146	WEOPX08...
ONE P (OPX) (30x40)	1000	112	141	146	WEOPX10...
ONE T (OTL) levá (36x40)	120	112	141	146	WEOTL01...
ONE T (OTL) levá (36x40)	200	112	141	146	WEOTL02...
ONE T (OTL) levá (36x40)	300	112	141	146	WEOTL03...
ONE T (OTL) levá (36x40)	400	112	141	146	WEOTL04...
ONE T (OTL) levá (36x40)	600	112	141	146	WEOTL06...
ONE T (OTL) levá (36x40)	800	112	141	146	WEOTL08...
ONE T (OTL) levá (36x40)	1000	112	141	146	WEOTL10...
ONE T (OTP) pravá (36x40)	120	112	141	146	WEOTP01...
ONE T (OTP) pravá (36x40)	200	112	141	146	WEOTP02...
ONE T (OTP) pravá (36x40)	300	112	141	146	WEOTP03...
ONE T (OTP) pravá (36x40)	400	112	141	146	WEOTP04...
ONE T (OTP) pravá (36x40)	600	112	141	146	WEOTP06...
ONE T (OTP) pravá (36x40)	800	112	141	146	WEOTP08...
ONE T (OTP) pravá (36x40)	1000	112	141	146	WEOTP10...
ONE R (ORX) průměr 36	120	112	141	146	WEORX01...
ONE R (ORX) průměr 36	200	112	141	146	WEORX02...
ONE R (ORX) průměr 36	300	112	141	146	WEORX03...
ONE R (ORX) průměr 36	400	112	141	146	WEORX04...
ONE R (ORX) průměr 36	600	112	141	146	WEORX06...
ONE R (ORX) průměr 36	800	112	141	146	WEORX08...
ONE R (ORX) průměr 36	1000	112	141	146	WEORX10...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:

Kód výkonu
Kód barvy
WE / ODL / 04 / T / CRO / W
Kód modelu Kód balení Kód druhu kabelu

	Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE	ODL ONE D (ODL) levá (30x40)	01 120	T Tuba	916 Bílá 916	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m
	ODP ONE D (ODP) pravá (30x40)	02 200		CRO Chrom	P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m
	OKX ONE K (OKX) (30x30 mm)	03 300			U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m
	OPX ONE P (OPX) (30x40)	04 400			M Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m s krytem
	OTL ONE T (OTL) levá (36x40)	06 600			
	OTP ONE T (OTP) pravá (36x40)	08 800			
	ORX ONE R (ORX) průměr 36	10 1000			

DOPORUČUJEME:



Týdenní programátor s infračerveným ovládáním TTIR

TGRTBI001: 451 EUR

TT-IR: Stránka: 237

U elektrických radiátorů přibalujeme automaticky delší krytky. Pro kombinované radiátory RETRO, RIBBON V E, všech ROLO, SHERWOOD V a V E, SIMPLE DW, objednejte pro M kabel navíc delší krytku 70 - 88mm WRMAONE001 kulatou nebo WRMAONE002 hranatou. Pro radiátory TRIGA AN E, TUNE VWD a VWD E objednejte navíc delší krytku 88 - 106mm WRMAONE003 kulatou nebo WRMAONE004 hranatou. Ceníková cena všech krytek 15 EUR bez DPH.

FUNKCE TOPNÉ TYČE ONE:



45-60°C/2

- Rozsah regulace teploty / počet stupňů nastavení



24h/7

- Program týdenní



120-1000W

- Dostupný topný výkon



TŘÍDA I

- Třída ochrany zařízení



- Aktivní ochrana proti práci v suchém radiátoru



24h

- Program denní



23,6°C

- Elektronické čidlo teploty



P-W-U-M

- Způsoby připojení k el. proudu



IR

- Modul bezdrátové komunikace



2h/-

- Funkce Sušení / počet nastavení



IPx5

- Stupeň ochrany opláštění



- Funkce antifreeze proti zamrznutí



Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
KTX 4 BLUE Regulátor	–	143	150	150	157	WEK4B ...
KTX4 BLUE Regulátor + Terma Split třída I	120 – 1000	169	175	175	183	WEK4B ...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:

REGULÁTOR BEZ TOPNÉHO ELEMENTU

WE/K4B/K/SMA/W

Kód balení Kód barvy
Kód modelu Kód druhu kabelu

REGULÁTOR S TOPNÝM ELEMENTEM TS1

WE/K4B/04/T/SMA/W

Kód výkonu Kód barvy
Kód modelu Kód balení Kód druhu kabelu

Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE K4B KTX4 BLUE	bez topného elementu	K Kartón	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m
WE K4B KTX4 BLUE	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000	T Tuba	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m

DOPORUČUJEME:

Terma Split třída I
WETS1*: 152 EUR

Stránka: 237



APLIKACE PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
TERMA BLUE:





Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Zlatá Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
KTX 4 Regulátor	–	104	112	112	120	156	WEKT4 ...
KTX4 Regulátor + Terma Split třída I	120 – 1000	132	140	140	149	194	WEKT4 ...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:

REGULÁTOR BEZ TOPNÉHO ELEMENTU

Kód balení Kód barvy
WE/KT4/K/SMA/W
Kód modelu Kód druhu kabelu

REGULÁTOR S TOPNÝM ELEMENTEM TS1

Kód výkonu Kód barvy
WE/KT4/04/T/SMA/W
Kód modelu Kód balení Kód druhu kabelu

Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE KT4 KTX 4	bez topného elementu	K Kartón	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá GPO Zlatá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m* P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m* U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m S Bez kabelu (kabel ze zdi zapojit v krytce do svorkovnice tyče)
WE KT4 KTX 4	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000	T Tuba	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá GPO Zlatá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m* P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m* U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m S Bez kabelu (kabel ze zdi zapojit v krytce do svorkovnice tyče)

* Není k dispozici pro barevné topení Zlatá

DOPORUČUJEME:

Týdenní programátor s
infračerveným ovládáním
TTIR

TGRTBI001: 451 EUR

TT-IR: Stránka: 237



Terma Split třída I

WETS1*: 152 EUR

Stránka: 237



KTX 3



Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Zlatá Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
KTX 3 Regulátor	–	104	112	112	120	156	WEKT3...
KTX 3 Regulátor + Terma Split třída I	120 – 1000	132	140	140	149	194	WEKT3...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:

REGULÁTOR BEZ TOPNÉHO ELEMENTU

Kód balení
 Kód barvy
WE/
 Kód modelu
KT3/
 Kód druhu kabelu
K/
SMA/
W

REGULÁTOR S TOPNÝM ELEMENTEM TS1

Kód výkonu
 Kód barvy
WE/
 Kód modelu
KT3/
 Kód balení
04/
 Kód druhu kabelu
T/
SMA/
W

Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE KT3 KTX 3	bez topného elementu	K Kartón	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá GPO Zlatá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m* P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m* U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m S Bez kabelu (kabel ze zdi zapojit v krytce do svorkovnice tyče)
WE KT3 KTX 3	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000	T Tuba	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá GPO Zlatá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m S Bez kabelu (kabel ze zdi zapojit v krytce do svorkovnice tyče)

* Není k dispozici pro barevné topení Zlatá

DOPORUČUJEME:



Terma Split třída I

WETS1*: 152 EUR

Stránka: 237

KTX 2



Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Zlatá Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
KTX 2 Regulátor	–	91	98	98	102	133	WEKT2...
KTX 2 Regulátor + Terma Split třída I	120 – 1000	120	125	125	131	170	WEKT2...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:

REGULÁTOR BEZ TOPNÉHO ELEMENTU

Kód balení
 Kód barvy
 WE/KT2/K/SMA/W
 Kód modelu
 Kód druhu kabelu

REGULÁTOR S TOPNÝM ELEMENTEM TS1

Kód výkonu
 Kód barvy
 WE/KT2/04/T/SMA/W
 Kód modelu
 Kód balení
 Kód druhu kabelu

Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE KT2 KTX 2	bez topného elementu	K Kartón	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá GPO Zlatá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m* P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m* U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m S Bez kabelu (kabel ze zdi zapojit v krytce do svorkovnice tyče)
WE KT2 KTX 2	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000	T Tuba	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá GPO Zlatá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m S Bez kabelu (kabel ze zdi zapojit v krytce do svorkovnice tyče)

* Není k dispozici pro barevné topení Zlatá

DOPORUČUJEME:



Terma Split třída I
WETS1*: 152 EUR

Stránka: 237



Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Brass Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
MOA WIFI	120	127	131	131	138	WEMOW01 ...
MOA WIFI	200	127	131	131	138	WEMOW02 ...
MOA WIFI	300	127	131	131	138	WEMOW03 ...
MOA WIFI	400	127	131	131	138	WEMOW04 ...
MOA WIFI	500	127	131	131	138	WEMOW05 ...
MOA WIFI	600	127	131	131	138	WEMOW06 ...
MOA WIFI	800	127	131	131	138	WEMOW08 ...
MOA WIFI	1000	127	131	131	138	WEMOW10 ...
MOA WIFI	1200	127	131	131	138	WEMOW12 ...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:

WE / MOW / 04 / T 916 / W
Kód modelu Kód výkonu Kód druhu kabelu Kód balení Kód barvy

APLIKACE PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
TERMA HOME:



Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE MOW MOA WIFI	01 120	F Fólie T Tuba	916 Bílá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m
	02 200		SMA Stříbrná	M Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m s krytem
	03 300		905 Černá	U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m
	04 400		BRA Brass	P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m
	05 500			
	06 600			
	08 800			
	10 1000			
	12 1200			



Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Brass Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
MOA BLUE	120	153	157	157	162	162	WEMOB01 ...
MOA BLUE	200	153	157	157	162	162	WEMOB02 ...
MOA BLUE	300	153	157	157	162	162	WEMOB03 ...
MOA BLUE	400	153	157	157	162	162	WEMOB04 ...
MOA BLUE	600	153	157	157	162	162	WEMOB06 ...
MOA BLUE	800	153	157	157	162	162	WEMOB08 ...
MOA BLUE	1000	153	157	157	162	162	WEMOB10 ...
MOA BLUE	1200	153	157	157	162	162	WEMOB12 ...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:

Kód výkonu
 Kód druhu kabelu
WE / MOB / 04 / T SMA / W
 Kód modelu Kód balení Kód barvy

APLIKACE PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ TERMA HOME:



Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE MOB MOA BLUE	01 120	F Fólie T Tuba	916 Bílá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m
	02 200		SMA Stříbrná	M Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m s krytem
	03 300		CRO Chrom	U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m
	04 400		905 Černá	P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m
	06 600		GPO Zlatá	
	08 800		BRA Brass	
	10 1000			
	12 1200			



Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Zlatá Cena bez DPH [EUR]	Brass Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
MOA IR	120	123	128	128	136	177	136	WEMOR01...
MOA IR	200	123	128	128	136	177	136	WEMOR02...
MOA IR	300	123	128	128	136	177	136	WEMOR03...
MOA IR	400	123	128	128	136	177	136	WEMOR04...
MOA IR	600	123	128	128	136	177	136	WEMOR06...
MOA IR	800	123	128	128	136	177	136	WEMOR08...
MOA IR	1000	123	128	128	136	177	136	WEMOR10...
MOA IR	1200	123	128	128	136	177	136	WEMOR12...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:

Kód výkonu
 Kód druhu kabelu
 WE/MOR/04/T/SMA/W
 Kód modelu
 Kód balení
 Kód barvy

Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE MOR MOA IR	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000 12 1200	F Fólie T Tuba	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá GPO Zlatá BRA Brass	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m M Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m s krytem U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m

DOPORUČUJEME:

Týdenní programátor s
infračerveným ovládáním
TTIR

TGRTBI001: 451 EUR

TT-IR: Stránka: 237





Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Zlatá Cena bez DPH [EUR]	Brass Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
MOA	120	112	116	116	123	160	123	WEMOA01...
MOA	200	112	116	116	123	160	123	WEMOA02...
MOA	300	112	116	116	123	160	123	WEMOA03...
MOA	400	112	116	116	123	160	123	WEMOA04...
MOA	600	112	116	116	123	160	123	WEMOA06...
MOA	800	112	116	116	123	160	123	WEMOA08...
MOA	1000	112	116	116	123	160	123	WEMOA10...
MOA	1200	112	116	116	123	160	123	WEMOA12...

TOPNÉ TYČE SKLADEM

PŘEHLED KONFIGURACÍ:

WE / MOA / 04 / T / SMA / W
Kód modelu Kód výkonu Kód barvy Kód balení Kód druhu kabelu

Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE MOA MOA	01 120	F Fólie	916 Bílá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m
	02 200	T Tuba	SMA Stříbrná	M Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m s krytem
	03 300		CRO Chrom	U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m
	04 400		905 Černá	
	06 600		GPO Zlatá	
	08 800		BRA Brass	
	10 1000			
	12 1200			



Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Zlatá Cena bez DPH [EUR]	Brass Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
DRY	120	112	116	116	123	160	123	WEDRY01...
DRY	200	112	116	116	123	160	123	WEDRY02...
DRY	300	112	116	116	123	160	123	WEDRY03...
DRY	400	112	116	116	123	160	123	WEDRY04...
DRY	600	112	116	116	123	160	123	WEDRY06...
DRY	800	112	116	116	123	160	123	WEDRY08...
DRY	1000	112	116	116	123	160	123	WEDRY10...
DRY	1200	112	116	116	123	160	123	WEDRY12...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:

Kód výkonu
 Kód druhu kabelu
 WE DRY 04 T SMA W
 Kód modelu
 Kód balení
 Kód barvy

Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE DRY DRY	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000 12 1200	F Fólie T Tuba	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá GPO Zlatá BRA Brass	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m M Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m s krytem U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m



Název	Výkon [W]	Nerezová ocel s bílým/šedým kabelem bez zástrčky Cena bez DPH [EUR]	Nerezová ocel s bílým/šedým kabelem se zástrčkou Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
SIM	100	76	76	WESIM01...
SIM	150	76	76	WESIM51...
SIM	200	76	76	WESIM02...
SIM	300	76	76	WESIM03...
SIM	400	76	76	WESIM04...
SIM	500	76	76	WESIM05...
SIM	600	76	76	WESIM06...
SIM	800	76	76	WESIM08...
SIM	1000	82	82	WESIM10...
SIM	1200	82	82	WESIM12...
SIM	1500	82	82	WESIM15...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:



Model			Výkon [W]		Obal		Barva		Druh kabelu	
WE	SIM	SIM	01	100	F	Fólie	INX	Nerezová ocel s bílým kabelem	R	Rovný kabel se zástrčkou s vypínačem 1,5m
			51	150			INS	Nerezová ocel s šedým kabelem	P	Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m
			02	200						
			03	300						
			04	400						
			05	500						
			06	600						
			08	800						
			10	1000						
			12	1200						
			15	1500						

DOPORUČUJEME:



Krytka SIM
WRMASIM002: od 25 EUR


Stránka: 236

Krytka SIM

Krytka topné tyče SIM, pro ukrytí připojení rovného kabelu bez zástrčky do zdi. V designu pro radiátory s kulatým i hranatým profilem, proveditelná v barvě radiátoru, aby elegantně ukryla topnou tyč a kabel.

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, Speciálních barev, barev Premium, Chrom



URČENÁ PRO TOPNÉ TYČE:

SIM

Velikost ↔	Barva	Cena bez DPH [EUR] u barev Premium +25%	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
84mm kulatá	Barvy RAL, Speciální barvy, Chrom a barvy Premium	25	WRMASIM002 K...
84mm hranatá 30x30	Barvy RAL, Speciální barvy, Chrom a barvy Premium	25	WRMASIM003 K...
120mm kulatá	Barvy RAL, Speciální barvy, Chrom a barvy Premium	27	WRMASIM004 K...
120mm hranatá 30x30	Barvy RAL, Speciální barvy, Chrom a barvy Premium	27	WRMASIM005 K...

Delší krytky 120mm jsou potřeba pouze pro radiátory: TRIGA AN E a TUNE VWD a VWD E

Ovládá bezdrátově topné tyče KTX4, MOA IR, ONE.
Rozlišuje pracovní dny a víkend + další režimy.
Montáž na stěnu nebo volně stojící na polici.



Napájení bateriemi	Komunikační modul	Stupeň krytí IP	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
2 x LR03 (AAA)	IR	IP 30	Bílá	111	TGRTBI001

Terma Split třída I

Topný element TS1 a Regulátory řady KTX tvoří kompletní topné tyče KTX4 Blue, KTX 4, KTX 3, KTX 2,



Název	Výkon [W]	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Terma Split třída I	120	35	WETS101 K---D
Terma Split třída I	200	35	WETS102 K---D
Terma Split třída I	300	35	WETS103 K---D
Terma Split třída I	400	35	WETS104 K---D
Terma Split třída I	600	35	WETS106 K---D
Terma Split třída I	800	35	WETS108 K---D
Terma Split třída I	1000	35	WETS110 K---D


Integrovaná sada termostatická TWINS ALL IN ONE



MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



DOSTUPNÉ VERZE:



SADA OBSAHUJE:

Komplexní integrovaný termostatický ventil
2 x Adaptér PEX, ALU-PEX 16x2

Termostatická hlavice M30 x 1.5
2 x Adaptér CU Ø 15
Sada krycí

Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Černá Mat, Bílá, Bílá Polomat, Bílá Mat

Orientace	Barva	Cena bez DPH Barvy Premium + 25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Pravá	Chrom	143	TGETTWINP	KCRO
Levá	Chrom	143	TGETTWINL	KCRO
Pravá	Černá	151	TGETTWINP	K9P5
Levá	Černá	151	TGETTWINL	K9P5
Pravá	Černá Polomat	151	TGETTWINP	K9M5
Levá	Černá Polomat	151	TGETTWINL	K9M5
Pravá	Černá Mat	151	TGETTWINP	KS95
Levá	Černá Mat	151	TGETTWINL	KS95
Pravá	Bílá Polomat	143	TGETTWINP	KJ16
Levá	Bílá Polomat	143	TGETTWINL	KJ16
Pravá	Bílá Mat	153	TGETTWINP	KS96
Levá	Bílá Mat	153	TGETTWINL	KS96
Pravá	Bílá	153	TGETTWINP	K916
Levá	Bílá	153	TGETTWINL	K916
Pravá	Barvy RAL a speciální barvy*	181	TGETTWINP	K... doplňte kód barvy
Levá	Barvy RAL a speciální barvy*	181	TGETTWINL	K... doplňte kód barvy

VENTILY VE VĚTŠÍM MNOŽSTVÍ SKLADEM

* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL(pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí UNICO ALL IN ONE



MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



DOSTUPNÉ VERZE:



SADA OBSAHUJE:

Komplexní integrovaný termostatický ventil s ponornou trubicí
2 x Adaptér PEX, ALU-PEX 16x2

Termostatická hlavice M30 x 1.5
2 x Adaptér CU Ø 15
Sada krycí

Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Černá Mat, Bílá, Bílá Polomat, Bílá Mat

Orientace	Barva	Cena bez DPH Barvy Premium + 25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Pravá	Chrom	148	TGETUNICP	KCRO
Levá	Chrom	148	TGETUNICL	KCRO
Pravá	Černá	153	TGETUNICP	K9P5
Levá	Černá	153	TGETUNICL	K9P5
Pravá	Černá Polomat	153	TGETUNICP	K9M5
Levá	Černá Polomat	153	TGETUNICL	K9M5
Pravá	Černá Mat	153	TGETUNICP	KS95
Levá	Černá Mat	153	TGETUNICL	KS95
Pravá	Bílá Polomat	148	TGETUNICP	KJ16
Levá	Bílá Polomat	148	TGETUNICL	KJ16
Pravá	Bílá Mat	153	TGETUNICP	KS96
Levá	Bílá Mat	153	TGETUNICL	KS96
Pravá	Bílá	153	TGETUNICP	K916
Levá	Bílá	153	TGETUNICL	K916
Pravá	Barvy RAL a speciální barvy*	184	TGETUNICP	K... doplňte kód barvy
Levá	Barvy RAL a speciální barvy*	184	TGETUNICL	K... doplňte kód barvy

VENTILY VE VĚTŠÍM MNOŽSTVÍ SKLADEM

* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL(pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Sada tříosová termostatická INTEGRA ALL IN

ONE s možností montáže topné tyče skrz ventil

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



DOSTUPNÉ VERZE:



SADA OBSAHUJE:

Ventil tříosý termostatický
Ventil tříosý uzavírací s možností montáže topné tyče skrz ventil
Termostatická hlavice M30 x 1.5

Sada krycí
2 x Adaptér PEX, ALU-PEX 16x2
2 x Adaptér CU Ø 15

Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Černá Mat, Bílá, Bílá Polomat, Bílá Mat

Orientace	Barva	Cena bez DPH Barvy Premium + 25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Pravá	Chrom	146	TGETINTEP	KCRO
Levá	Chrom	146	TGETINTEL	KCRO
Pravá	Černá	153	TGETINTEP	K9P5
Levá	Černá	153	TGETINTEL	K9P5
Pravá	Černá Polomat	153	TGETINTEP	K9M5
Levá	Černá Polomat	153	TGETINTEL	K9M5
Pravá	Černá Mat	153	TGETINTEP	KS95
Levá	Černá Mat	153	TGETINTEL	KS95
Pravá	Bílá Polomat	146	TGETINTEP	KJ16
Levá	Bílá Polomat	146	TGETINTEL	KJ16
Pravá	Bílá Mat	153	TGETINTEP	KS96
Levá	Bílá Mat	153	TGETINTEL	KS96
Pravá	Bílá	153	TGETINTEP	K916
Levá	Bílá	153	TGETINTEL	K916
Pravá	Barvy RAL a speciální barvy*	183	TGETINTEP	K... doplňte kód barvy
Levá	Barvy RAL a speciální barvy*	183	TGETINTEL	K... doplňte kód barvy

 VENTILY VE VĚTŠÍM MNOŽSTVÍ SKLADEM

* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL(pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Sada tříosová termostatická VISION ALL IN ONE



MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



DOSTUPNÉ VERZE:



SADA OBSAHUJE:

Ventil tříosý termostatický
Ventil tříosý uzavírací
Termostatická hlavice M30 x 1.5

Sada krycí
2 x Adaptér PEX, ALU-PEX 16x2
2 x Adaptér CU Ø 15

Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Černá Mat, Bílá, Bílá Polomat, Bílá Mat

Orientace	Barva	Cena bez DPH Barvy Premium + 25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Pravá	Chrom	120	TGETVISIP	KCRO
Levá	Chrom	120	TGETVISIL	KCRO
Pravá	Černá	127	TGETVISIP	K9P5
Levá	Černá	127	TGETVISIL	K9P5
Pravá	Černá Polomat	127	TGETVISIP	K9M5
Levá	Černá Polomat	127	TGETVISIL	K9M5
Pravá	Černá Mat	127	TGETVISIP	KS95
Levá	Černá Mat	127	TGETVISIL	KS95
Pravá	Bílá Polomat	120	TGETVISIP	KJ16
Levá	Bílá Polomat	120	TGETVISIL	KJ16
Pravá	Bílá Mat	127	TGETVISIP	KS96
Levá	Bílá Mat	127	TGETVISIL	KS96
Pravá	Bílá	127	TGETVISIP	K916
Levá	Bílá	127	TGETVISIL	K916
Pravá	Barvy RAL a speciální barvy*	157	TGETVISIP	K... doplňte kód barvy
Levá	Barvy RAL a speciální barvy*	157	TGETVISIL	K... doplňte kód barvy

VENTILY VE VĚTŠÍM MNOŽSTVÍ SKLADEM

* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL(pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Sada tříosová regulační

VISION ALL IN ONE

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



DOSTUPNÉ VERZE:



SADA OBSAHUJE:

Ventil tříosý regulační
Ventil tříosý uzavírací
Sada krycí

2 × Adaptér PEX, ALU-PEX 16×2
2 × Adaptér CU Ø 15

Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Černá Mat, Bílá, Bílá Polomat, Bílá Mat

Orientace	Barva	Cena bez DPH Barvy Premium + 25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Pravá	Chrom	100	TGERVISIP	KCRO
Levá	Chrom	100	TGERVISIL	KCRO
Pravá	Černá	107	TGERVISIP	K9P5
Levá	Černá	107	TGERVISIL	K9P5
Pravá	Černá Polomat	107	TGERVISIP	K9M5
Levá	Černá Polomat	107	TGERVISIL	K9M5
Pravá	Černá Mat	107	TGERVISIP	KS95
Levá	Černá Mat	107	TGERVISIL	KS95
Pravá	Bílá Polomat	100	TGERVISIP	KJ16
Levá	Bílá Polomat	100	TGERVISIL	KJ16
Pravá	Bílá Mat	107	TGERVISIP	KS96
Levá	Bílá Mat	107	TGERVISIL	KS96
Pravá	Bílá	107	TGERVISIP	K916
Levá	Bílá	107	TGERVISIL	K916
Pravá	Barvy RAL a speciální barvy*	137	TGERVISIP	K... doplňte kód barvy
Levá	Barvy RAL a speciální barvy*	137	TGERVISIL	K... doplňte kód barvy

* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL(pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)


Integrovaná sada uzavírací rohová PREMIUM ALL IN ONE



MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



SADA OBSAHUJE:

Ventil integrovaný uzavírací (VK)
2 × Adaptér PEX, ALU-PEX 16×2
Termostatická hlavice M30 × 1.5

2 × Adaptér CU Ø 15
Sada krycí

Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Černá Mat, Bílá, Bílá Polomat, Bílá Mat

Barva	Cena bez DPH Barvy Premium + 25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Chrom	120	TGETPREMK	KCRO
Černá	127	TGETPREMK	K9P5
Černá Polomat	127	TGETPREMK	K9M5
Černá Mat	127	TGETPREMK	KS95
Bílá Polomat	120	TGETPREMK	KJ16
Bílá Mat	127	TGETPREMK	KS96
Bílá	127	TGETPREMK	K916
Barvy RAL a speciální barvy*	159	TGETPREMK	K... doplňte kód barvy

VENTILY VE VĚTŠÍM MNOŽSTVÍ SKLADEM


* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL(pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Sada rohová termostatická ROYAL ALL IN ONE

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:




SADA OBSAHUJE:

Zawór RADIÁTORowy kątowy Royal GW 1/2"
Zawór odcinający kątowy Swing GW 1/2"
Rozeta pojedyncza Ø 22

Tulejka maskująca 1/2" 50 mm
Głowica termostaticzna M30 x 1.5
Złączki zaciskowe M 22x1,5

DOSTUPNÉ VERZE:



Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Černá Mat, Bílá, Bílá Polomat, Bílá Mat

Barva	Cena bez DPH Barvy Premium + 25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Chrom	133	TGETROYTK	KCRO
Černá	140	TGETROYTK	K9P5
Černá Polomat	140	TGETROYTK	K9M5
Černá Mat	140	TGETROYTK	KS95
Bílá Polomat	133	TGETROYTK	KJ16
Bílá Mat	140	TGETROYTK	KS96
Bílá	140	TGETROYTK	K916
Barvy RAL a speciální barvy*	170	TGETROYTK	K... doplňte kód barvy


* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL(pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Sada integrovaný ventil s T- kusem s možností připojení topné tyče skrze ventil INTEGRA DUO ALL IN ONE

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



DOSTUPNÉ VERZE:



SADA OBSAHUJE:

Komplexní integrovaný termostatický ventil
2 x Adaptér PEX, ALU-PEX 16x2

Termostatická hlavice M30 x 1.5
2 x Adaptér CU Ø 15
Sada krycí

Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Černá Mat, Bílá, Bílá Polomat, Bílá Mat

Orientace	Barva	Cena bez DPH Barvy Premium + 25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Pravá	Chrom	159	TGETIDUOP	KCRO
Levá	Chrom	159	TGETIDUOL	KCRO
Pravá	Černá	167	TGETIDUOP	K9P5
Levá	Černá	167	TGETIDUOL	K9P5
Pravá	Černá Polomat	167	TGETIDUOP	K9M5
Levá	Černá Polomat	167	TGETIDUOL	K9M5
Pravá	Černá Mat	167	TGETIDUOP	KS95
Levá	Černá Mat	167	TGETIDUOL	KS95
Pravá	Bílá Polomat	159	TGETIDUOP	KJ16
Levá	Bílá Polomat	159	TGETIDUOL	KJ16
Pravá	Bílá Mat	167	TGETIDUOP	KS96
Levá	Bílá Mat	167	TGETIDUOL	KS96
Pravá	Bílá	167	TGETIDUOP	K916
Levá	Bílá	167	TGETIDUOL	K916
Pravá	Barvy RAL a speciální barvy*	197	TGETIDUOP	K... doplňte kód barvy
Levá	Barvy RAL a speciální barvy*	197	TGETIDUOL	K... doplňte kód barvy


* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL(pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Sada integrovaný termostatický ventil přímý TWINS ALL IN ONE

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



DOSTUPNÉ VERZE:



SADA OBSAHUJE:

Komplexní integrovaný termostatický ventil
2 × Adaptér PEX, ALU-PEX 16×2

Termostatická hlavice M30 × 1.5
2 × Adaptér CU Ø 15
Sada krycí

Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Černá Mat, Bílá, Bílá Polomat, Bílá Mat

Barva	Cena bez DPH Barvy Premium + 25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Chrom	143	TGETTWINS	KCRO
Černá	151	TGETTWINS	K9P5
Černá Polomat	151	TGETTWINS	K9M5
Černá Mat	151	TGETTWINS	KS95
Bílá Polomat	151	TGETTWINS	KJ16
Bílá Mat	151	TGETTWINS	KS96
Bílá	151	TGETTWINS	K916
Barvy RAL a speciální barvy*	151	TGETTWINS	K... doplňte kód barvy
Prémiové barvy	181	TGETTWINS	K... doplňte kód barvy


* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL(pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Sada regulační LUX 3

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



SADA OBSAHUJE:

Regulační ventil GW1/2", uzavírací ventil GW 1/2"
2x adaptéry fitinky M 22x1,5 x2,
sadu krycí dvojitou Ø 22
krycí rozety 1/2" 50mm.

Barva	Cena bez DPH Barvy PREMIUM + 25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Chrom	125	TGERLUX03	KCRO
Černá	132	TGERLUX03	K9P5
Černá Polomat	132	TGERLUX03	K9M5
Černá Mat	132	TGERLUX03	KS95
Bílá Polomat	125	TGERLUX03	KJ16
Bílá Mat	125	TGERLUX03	KS96
Bílá	125	TGERLUX03	K916
Barvy RAL a speciální barvy*	162	TGERLUX03	K... doplňte kód barvy


* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL(pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Sada krycí integrovaná

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



SADA OBSAHUJE:

Rozeta maskující podwójna, prostokątna
do zaworów o rozstawie 50 mm
2xtuleja maskująca 50 mm

Barva	Cena bez DPH Barvy Premium + 25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Chrom	26	TGPZMRP1	KCRO
Bílá	26	TGPZMRP1	K916
Černá Polomat	26	TGPZMRP1	K9M5
Černá	26	TGPZMRP1	K9P5
Bílá Polomat	26	TGPZMRP1	KJ16
Bílá Mat	26	TGPZMRP1	KS96



* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL(pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Sada rohová regulační WOOD

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



URČENÁ PRO RADIÁTORY: Paják

SADA OBSAHUJE:

Ventil rohový regulační
Ventil rohový uzavírací
2 × Adaptér PEX, ALU-PEX GW 24-19 Ø 16x2
2 × Adaptér CU Ø 15

DOPORUČUJEME: SADA KRYCÍ DVOJITÁ
(MĚŘ KARTÁČOVANÁ)



TGPME001: 187EUR
Stránka: 255


Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Měď kartáčovaná	234	TGERME001

Sada regulační rohová STAR

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



SADA OBSAHUJE:

2x Ventil rohový regulační
2 x Adaptér PEX, ALU-PEX Ø 16x2
2 x Adaptér CU Ø 15

DOPORUČUJEME: SADA KRYCÍ DVOJITÁ
(CHROM)




TGPCR004: 124 EUR
Stránka: 255


Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2" - Ø16x2, Ø15	Chrom	169	TGERSTCR01

Sada rohová regulační CLASSIC ART

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:




Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15, GW 1/2"	Antracit	213	TGERANT01
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15, GW 1/2"	Bronz kartáčovaný	224	TGERANT03
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15, GW 1/2"	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	225	WRZRRW01...


Sada obsahuje: rohový regulační ventil, uzavírací ventil a 2x adaptéry pro měď, alu-pex a ocel. | Nezapomeňte koupit sadu krycí dvojitou ARTISTIC.

Sada rohová regulační MINIMALIST

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:




Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Antracit	255	TGERAN002
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Bronz kartáčovaný	255	TGERBR002
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Měď kartáčovaná	255	TGERME003
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Nikl satén	255	TGERST005
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	255	TGZRRC017
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	255	WRZRRW03...


Sada obsahuje: 2x rohový regulační ventil, 2x adaptéry pro měď a alu-pex. | Nezapomeňte koupit sadu krycí dvojitou.

Sada rohová termostatická ARTISTIC

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Antracit	214	TGETAN002
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Bronz kartáčovaný	214	TGETBR003
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	214	WRZTKAR01...


Sada obsahuje: rohový termostatický ventil, uzavírací ventil a 2x adaptéry pro měď a alu-pex. | Nezapomeňte koupit sadu krycí dvojitou ARTISTIC.

Sada rohová termostatická WOOD

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:




Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Bronz kartáčovaný	234	TGETBR002
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Nikl satén	234	TGETST005
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Měď kartáčovaná	234	TGETME001

Sada obsahuje: rohový termostatický ventil, uzavírací ventil a 2x adaptéry pro měď a alu-pex. | Nezapomeňte koupit sadu krycí dvojitou.

Sada krycí dvojité ARTISTIC



MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
Ø18/Ø50/L160	Antracit	68	TGPAN001
Ø18/Ø50/L160	Bronz kartáčovaný	56	TGPBR001
Ø18/Ø50/L160	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	71	WRMRAW01...

Sada krycí dvojité

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
Ø18/Ø50/L160	Bronz kartáčovaný	47	TGPBR002
Ø18/Ø50/L160	Měď kartáčovaná	47	TGPME001
Ø18/Ø50/L160	Nikl satén	47	TGPNI001
Ø18/Ø50/L160	Antracit	44	TGPAN002
Ø18/Ø50/L160	Bílá	37	TGPBI001
Ø18/Ø50/L160	Mosaz	33	TGPMS001
Ø18/Ø50/L160	Chrom	35	TGPCR004
Ø18/Ø50/L160	Zlatá	54	TGPZL002
Ø18/Ø50/L160	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	52	WRMRAW02...

Ventil regulační rohový Minimalist – 24 × 19

NEZAPOMEŇTE KOUPIT:



Adaptér na alupex GW 24-19-Ø16x2
TGAZL002: 29 EUR

Stránka: 257



Adaptér na měď GW 24-19-Ø15
TGAZL003: 26 EUR

Stránka: 226



Sada krycí dvojité, Zlatá
TGPZL002: 54 EUR

Stránka: 255



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2"	Zlatá	149	TGZRZL010

Ventil regulační rohový Star – 24 × 19

NEZAPOMEŇTE KOUPIT:



Adaptér na alupex GW 24-19-Ø16x2
TGAZL002: 29 EUR

Stránka: 257



Adaptér na měď GW 24-19-Ø15
TGAZL003: 26 EUR

Stránka: 257



Sada krycí dvojité, Zlatá
TGPZL002: 54 EUR


Stránka: 255



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2"	Zlatá	138	TGZRZL002

Adaptér AL-PEX (šroubení) – 24 × 19

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GW 24-19 – Ø16x2	Bronz	15	TGABS006
GW 24x19 – Ø16x2	Chrom	10	TGACR019
GW 24x19 – Ø16x2	Bílá	14	TGABI001
GW 24x19 – Ø16x2	Zlatá	29	TGAZL002

Adaptér na měď – 24 × 19

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GW 24-19 – Ø15	Bronz	15	TGABS003
GW 24-19 – Ø15	Chrom	10	TGACR003
GW 24-19 – Ø15	Bílá	14	TGABI003
GW 24-19 – Ø15	Zlatá	26	TGAZL003

T- kus

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Bílá	7	WRT1C2 916
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Chrom	9	WRT1C2 CRO
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Satén	6	WRT1C2 SMA
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Černá Polomat	7	WRT1C2 9M5
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Zlatá	17	WRT1C2 GLW

Odvzdušňovací ventil

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Skupina 1

Skupina 2

Barvy
RAL

Barvy
PREMIUM



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
1/2"	Chrom	11	TGIOCR002
1/2"	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	11	PLVODP01...

Redukce 5/4" x 1/2"

V barvě vybraného radiátoru.



Velikost	Orientace	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
5/4"	levá	4	PLVKOR-Z01
5/4"	pravá	4	PLVKOR-Z02

Zátka EUro 5/4"

V barvě vybraného radiátoru.



Velikost	Orientace	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
5/4"	levá	4	PLVKOR-Z03
5/4"	pravá	4	PLVKOR-Z04

Vsuvka pro spojení článků 5/4"



Typ	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Litina	2	MMECSGZ0011
Ocel	1	MMECSGZ0018

Těsnění pro litinový radiátor



Velikost	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
5/4"; gr.1,5 mm	1	MTSININ0053

Hák

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



RADIÁTOR	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Oxford, Plain 3K	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	12	PLV-HAK-220
Plain, Kaszub,	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	12	PLV-HAK-180
Bart	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	12	PLV-HAK-070
Stylos	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	12	PLV-HAK-140

Montážní klíč na spojování článků



Velikost	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
800 mm (10 žeberek po 80 mm)	153	WRNGZ600

Termostatická hlavice ETNA

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
M30x1,5	Bílá	24	TGGBI002
M30x1,5	Chrom	36	TGGCR002

Termostatická hlavice NOBLE

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
M30x1,5	Bílá	29	TGGBI007
M30x1,5	Chrom	36	TGGCR004
M30x1,5	Satén	46	TGGST002
M30x1,5	Černá	40	TGGCZ001
M30x1,5	Černá Mat	46	TGGCM002

Termostatická hlavice SLIM M30x1,5

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
M30x1,5	Bílá	40	TGGBI001
M30x1,5	Chrom	41	TGGCR001
M30x1,5	Satén	67	TGGST001
M30x1,5	Černá	60	TGGCZ002
M30x1,5	Černá Mat	67	TGGCM001
M30x1,5	Zlatá	78	TGGZL001

Zátka (7mm vystupující z otvoru)

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2"	Chrom	5	MMEHYKR0001
GZ 1/2"	Satén	5	TGIKST001

Zátka schovaná v otvoru (jen 3mm vystupující)

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

(potvrďte si před objednávkou do jaké barvy je možné lakovat krytky zátky za doplatek 10 EUR bez DPH) K datu 1.7.2026 to byly tyto barvy - GRP, IHE, MBC, MGR, MSI, MST, 9P5, 9M5, RGY, OVB, OCO, GRA, DGR, BRA, OBZ, BGR, CPG, MAV, MDN, TCG, PER, TCO a BBS.



vzorník RAL, barev Premium, Chrom a některých Speciálních barev (potvrďte si před objednávkou do jaké barvy je to možné)



Zátka schovaná v otvoru (jen 3mm vystupující)

Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2"	Bílá	6	WRZK001-BI
GZ 1/2"	Chrom	6	WRZK001-CR
GZ 1/2"	Barvy RAL, Speciální a Premium	16	WRZK001 - F... (doplňte Kód barvy)

Odvzdušňovací ventil

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



(potvrďte si před objednávkou do jaké barvy je možné lakovat krytky odvzdušňovacího ventilu za doplatek 10 EUR bez DPH) K datu 1.7.2026 to byly tyto barvy - GRP, IHE, MBC, MGR, MSI, MST, 9P5, 9M5, RGY, OVB, OCO, GRA, DGR, BRA, OBZ, BGR, CPG, MAV, MDN, TCG, PER, TCO a BBS.



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2"	Bílá	6	WRZ0001-BI
GZ 1/2"	Chrom	7	WRZ0001-CR
GZ 1/4"	Nikl	7	TGIONI001
GZ 1/4"	Barvy RAL, Speciální a Premium	16	WRZ0001 - F... (doplňte Kód barvy)

Distanční matice

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GW 1/2" – GZ 1/2"	Chrom	6	TGUCR001
GW 1/2" – GZ 1/2"	Satén	9	TGUST001
GW 24x19 – GZ 24x19	Chrom	6	TGUCR002
GW 24x19 – GZ 24x19	Satén	9	TGUST002

Prodlužovací trubice

Pro připojení ventilů k ústřednímu vytápění s výstupem GW 1/2"



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2"	Chrom	7	TGUMS004

Čistící kartáč dlouhý

Materiál: buk a přírodní žíně.



Velikost	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
1000 mm	20	TGI007

Čistící kartáč Ribbon

Materiál: buk a přírodní žíně.



Velikost	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
-	20	TGI009

Sada speciálních klíčů TERMA

Klíče pasují pro montáž TERMA příslušenství a topných tyčí.

TYP:

Plochý oboustranný

VELIKOST:

20-22, 22-24, 26-27, 27-28



Velikost	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
20-22, 22-24, 26-27, 27-28	63	WRNKPS0001

Police BOOKIE

DOSTUPNÝ MATERIÁL:

Buk

Dub

Teak



URČENÁ PRO RADIÁTORY: Bookie

Velikost [mm]	B [mm]	Materiál	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
300	170	Buk	45	WRPBUK030 KBUK
300	170	Dub	47	WRPBUK030 KDAB
300	170	Teak	50	WRPBUK030 KTEAK
400	245	Buk	60	WRPBUK040 KBUK
400	245	Dub	64	WRPBUK040 KDAB
400	245	Teak	67	WRPBUK040 KTEAK
500	320	Buk	126	WRPBUK050 KBUK
500	320	Dub	146	WRPBUK050 KDAB
500	320	Teak	180	WRPBUK050 KTEAK

Police EASY

DOSTUPNÝ MATERIÁL:

Buk

Dub

Teak



URČENÁ PRO RADIÁTORY: Easy

Velikost [mm]	B [mm]	Materiál	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
200	180	Buk	46	WRPEAS020 KBUK
200	180	Dub	48	WRPEAS020 KDAB
200	180	Teak	82	WRPEAS020 KTEAK

Police SIMPLE

DOSTUPNÝ MATERIÁL:

Buk

Dub

Teak



URČENÁ PRO RADIÁTORY: Simple, Grid

Velikost [mm]	B [mm]	Materiál	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
500	440	Buk	56	WRPSIM050 KBUK
500	440	Dub	62	WRPSIM050 KDAB
500	440	Teak	129	WRPSIM050 KTEAK

Police STAND

DOSTUPNÝ MATERIÁL:

Buk

Dub

Teak

URČENÁ PRO RADIÁTORY: Stand



Velikost [mm]	B [mm]	Materiál	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
300	236	Buk		WRPSCA030 KBUK
300	236	Dub		WRPSCA030 KDAB
300	236	Teak		WRPSCA030 KTEAK
400	336	Buk		WRPSCA040 KBUK
400	336	Dub		WRPSCA040 KDAB
400	336	Teak		WRPSCA040 KTEAK
500	436	Buk		WRPSCA050 KBUK
500	436	Dub		WRPSCA050 KDAB
500	436	Teak		WRPSCA050 KTEAK

Police TRIGA

DOSTUPNÝ MATERIÁL:

Buk

Dub

Teak

MONTÁŽNÍ MADLA:



URČENÁ PRO RADIÁTORY: Triga



Velikost [mm]	B [mm]	Materiál	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
380	410	Buk	48	WRPTRG038 KBUK
380	410	Dub	50	WRPTRG038 KDAB
380	410	Teak	54	WRPTRG038 KTEAK
480	510	Buk	64	WRPTRG048 KBUK
480	510	Dub	68	WRPTRG048 KDAB
480	510	Teak	72	WRPTRG048 KTEAK
580	610	Buk	137	WRPTRG058 KBUK
580	610	Dub	156	WRPTRG058 KDAB
580	610	Teak	190	WRPTRG058 KTEAK
680	710	Buk	95	WRPTRG068 KBUK
680	710	Dub	99	WRPTRG068 KDAB
680	710	Teak	203	WRPTRG068 KTEAK

Police s držákem TRIGA

DOSTUPNÝ MATERIÁL:

Buk

Dub

Teak

MONTÁŽNÍ MADLA:



URČENÁ PRO RADIÁTORY: Triga



Velikost [mm]	B [mm]	Materiál	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
380	410	Buk	90	WRQTRG038 KBUK
380	410	Dub	92	WRQTRG038 KDAB
380	410	Teak	160	WRQTRG038 KTEAK
480	510	Buk	92	WRQTRG048 KBUK
480	510	Dub	94	WRQTRG048 KDAB
480	510	Teak	181	WRQTRG048 KTEAK
580	610	Buk	94	WRQTRG058 KBUK
580	610	Dub	96	WRQTRG058 KDAB
580	610	Teak	203	WRQTRG058 KTEAK
680	710	Buk	98	WRQTRG068 KBUK
680	710	Dub	101	WRQTRG068 KDAB
680	710	Teak	224	WRQTRG068 KTEAK

Reling TRIGA

DOSTUPNÝ MATERIÁL:

Buk

Dub

Teak

MONTÁŽNÍ MADLA:



URČENÁ PRO RADIÁTORY: Triga



Velikost [mm]	B [mm]	Materiál	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
380	410	Buk	85	WRRTRG038 KBUK
380	410	Dub	85	WRRTRG038 KDAB
380	410	Teak	144	WRRTRG038 KTEAK
480	510	Buk	88	WRRTRG048 KBUK
480	510	Dub	90	WRRTRG048 KDAB
480	510	Teak	170	WRRTRG048 KTEAK
580	610	Buk	92	WRRTRG058 KBUK
580	610	Dub	94	WRRTRG058 KDAB
580	610	Teak	187	WRRTRG058 KTEAK
680	710	Buk	94	WRRTRG068 KBUK
680	710	Dub	98	WRRTRG068 KDAB
680	710	Teak	201	WRRTRG068 KTEAK

Reling BELT

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Barvy
RAL



Barvy
PREMIUM



Chrom



URČENÁ PRO RADIÁTORY: Triga

Velikost [mm] (šířka radiátoru)	B [mm]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom a barvy Premium Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
380	388	40	45	WRRRGT038
480	488	42	48	WRRRGT048
580	588	44	51	WRRRGT058
680	688	46	55	WRRRGT068
780	788	48	58	WRRRGT078
880	888	50	61	WRRRGT088

Háček bodový BLU

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



URČENÁ PRO RADIÁTORY: Blu V, Blu T,



Velikost	Prémiové barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
fi 40 mm	45	WRWBL4003...

Háček bodový HANDY GRIP

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Určen pro trubkové radiátory s kulatými profily. Sada obsahuje dva háčky.



Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
Bílá	25	TGWBI010
Chrom	27	TGWCR008
Černá	24	TGWCZ003

Bodový háček HANDY VIP

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:




URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Určen pro trubkové radiátory s kulatými profily.
Sada obsahuje dva háčky.

Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
Bílá	25	TGWBI005
Chrom	27	TGWCR005
Černá Mat	24	TGWCZ001

Bodový háček KUKA

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Kuka 50 — Sherwood, Vivo
Kuka 70 — Cyklon

Velikost	Barva	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
50 x 10 mm	Chrom a barvy Premium	49	WRWKUK001
70 x 11 mm	Chrom a barvy Premium	49	WRWKUK002

Bodový háček ZIP H

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Zip H 10 – Dexter, City, Marlin, Incorner, Warp S, Warp T, Warp T Bold, Vivo.

Velikost	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
10 mm	47	WRWZIP008
20 mm	47	WRWZIP010

Držák CASE SLIM

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, Speciálních barev, barev Premium, Chrom



URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Case Slim

Velikost (šíře radiátoru)	B (šíře držáku)	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
420 mm	448 mm	40	48	WRRCSS042
520 mm	548 mm	40	49	WRRCSS052
620 mm	648 mm	41	52	WRRCSS062

Bodový háček ZIP V

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Zip V 10 – Nemo, Warp Room

Zip V 30 – Angus, Easy, Sherwood, Simple, ZigZag, Grid

Zip V 40 – Triga, Triga M

Velikost	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
10 mm	47	WRWZIP009
20 mm	47	WRWZIP011
30 mm	49	WRWZIP012
40 mm	49	WRWZIP013

Držák vyhnutý BASIC

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Držák na ručníky vhodný pro radiátory s prohnutými trubkami.

Dodává se ve dvou velikostech pro šířky radiátorů větší než 450 mm a 550 mm.

URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Určeno pro radiátory s kulatými vyhnutými příčkami (LENA, DOMI, DEXTER)

Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
Ø 16/L340 mm	Bílá	32	TGWB1004
Ø 16/L340 mm	Chrom	36	TGWCR004
Ø 16/L430 mm	Bílá	32	TGWB1002
Ø 16/L430 mm	Chrom	36	TGWCR002

Reling BASIC

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Držák na ručníky vhodný pro radiátory s přímou trubkou.

Dodává se ve dvou velikostech pro šířky radiátorů větší než 450 mm a 550 mm.


URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Určeno pro radiátory s kulatými rovnými příčkami (FIONA, MIKE)

Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
Ø 16/L360 mm	Bílá	32	TGWB1003
Ø 16/L360 mm	Chrom	36	TGWCR003
Ø 16/L460 mm	Bílá	32	TGWB1001
Ø 16/L460 mm	Chrom	36	TGWCR001

Bodový háček HAPPY HIPPO

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Vivo

Velikost	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
300 mm	19	WRWH1C024
400 mm	19	WRWH1C034
500 mm	19	WRWH1C044
600 mm	19	WRWH1C054

Bodový háček HAPPY RABBIT

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, Speciálních barev, barev Premium, bez Chromu



URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Vivo.

Velikost	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
300 mm	19	WRWH1B024
400 mm	19	WRWH1B034
500 mm	19	WRWH1B044
600 mm	19	WRWH1B054

Bodový háček HAPPY SHARK

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, Speciálních barev, barev Premium, bez Chromu



URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Vivo.

Velikost	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
300 mm	19	WRWH1A024
400 mm	19	WRWH1A034
500 mm	19	WRWH1A044
600 mm	19	WRWH1A054

Bodový háček SIMPLE

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, Speciálních barev, barev Premium, bez Chromu

URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Simple, Grid



Velikost	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
500 mm	24	WRWSIM004

Háček bodový Yo!

URČEN PRO RADIÁTORY:

Aero H, Aero HG, Alex, Alex One, Domi, Fiona, Fiona One, Iron D, Iron S, Lena, Lima, Lima One, POC 2, Pola, Pola One, Tytus, Tytus One



Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
hnědá	5	WRWYOY001 SBRZ
zelená	5	WRWYOY001 SZIE
žlutá	5	WRWYOY001 SZOL
modrá	5	WRWYOY001 SNIE
černá	5	WRWYOY001 SCZA


Stoupačkový profil k radiátoru Michelle

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, Speciálních barev, barev Premium, Chrom

URČEN PRO RADIÁTORY:

Michelle



Velikost A ↓ [mm]	Orientace [pro připojení YL Levá, pro YP Pravá]	Barva Cena bez DPH [EUR] u barev Premium +25%	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 287
780 mm	Levá	63	123	WRCMIC078L...
780 mm	Pravá	63	123	WRCMIC078P...
1200 mm	Levá	72	164	WRCMIC120L...
1200 mm	Pravá	72	164	WRCMIC120P...
1620 mm	Levá	83	206	WRCMIC162L...
1620 mm	Pravá	83	206	WRCMIC162P...

Stoupačkový profil k radiátoru Iron D a Iron S


MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, Speciálních barev, barev Premium

URČEN PRO RADIÁTORY:

Iron D i Iron S stejná velikost pro
šíře radiátorů 400, 500 i 600mm.

Velikost A ↓ [mm]	Cena bez DPH [EUR] u barev Premium +25%	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 287
730 mm	84	WRCIRX073...
925 mm	91	WRCIRX092...
1120 mm	100	WRCIRX112...
1315 mm	107	WRCIRX131...
1510 mm	114	WRCIRX151...
1705 mm	122	WRCIRX170...



Všeobecné obchodní podmínky

Tento dokument stanoví Všeobecné obchodní podmínky mezi společností TERMA Sp. z o. o., dále jen „Výrobce“ a každým podnikatelem, který je zapsán v obchodním rejstříku v souladu s právními předpisy platnými v místě výkonu jeho podnikání, dále jen „Obchodní Partner“. Obchodní Partner učiněním závazné objednávky a uzavřením smlouvy potvrzuje, že akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1. Pravidla správného používání produktů.


- A. Radiátory od tohoto Výrobce jsou určeny k montáži do otopných soustav, které se shodují se současnými polskými a evropskými normami, zejména s normou PN-B-02414 „Vytápění“; ochrana instalací teplovodního vytápění v uzavřených soustavách s membránovou expanzní nádobou a s normou PN-93/C-04607 „Voda v instalacích teplovodního vytápění. Požadavky a výzkum kvality vody“, s pozdějšími změnami.
- B. Radiátory mají Prohlášení o Shodě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/ EHS.
- C. Topné tyče od tohoto Výrobce jsou určeny k montáži do radiátorů plněných olejem s viskozitou menší než nebo rovnou 4-5 mm² /s při teplotě 40 ° C, radiátorů plněných vodou s nemrznoucí směsí určenou k přímému kontaktu s topnými prvky, v souladu s návodem k použití přiloženým k výrobku, nebo pro radiátory k ústřednímu topení. Je nepřipustné, aby topné médium v radiátoru zamrzlo.
- D. Topné tyče mají prohlášení o shodě a s ním spojené označení CE, jež potvrzují shodu s příslušnými normami a směrnici Evropské unie, jako jsou:
- směrnice pro nízké napětí (LVD) 2006/95/EC.
 - směrnice EMC 2004/108 / EC týkající se elektromagnetické kompatibility.
 - směrnice Evropského Parlamentu a Rady EMC 2009/125/ WE týkající se ECO designu.
- E. Radiátory, topné tyče, vzpěry, sanitární držáky a madla musí být instalovány v souladu s předpoklady instalace a technickou dokumentací Výrobce, která je součástí montážního a provozního návodu dodávaného s tímto produktem.
- F. Teplota a tlak topného média, které jsou přípustné pro určitý model radiátoru nebo topné tyče, nesmí být vyšší ,než je to uvedeno v technické specifikaci výrobku umístěné v technickém katalogu vedle výrobku a na produktových kartách.
- G. Čištění radiátoru, držáků, vzpěr a sanitárních madel by mělo být provedeno měkkou utěrkou za sucha, nebo – navlhčenou – v čisté vodě. Je zakázáno používat jiné chemické prostředky (zvláště prostředky s leptavými účinky) a materiály s abrazivními vlastnostmi.

H. Povrch radiátorů, madel, držáků a vzpěr nesmí být pokryt jakýmkoliv nátěrem nebo lakem, než barvou a lakem Výrobce.

I. Věšení předmětů napuštěných aktivními látkami na výrobcích s chromovaným povlakem je zakázáno, protože to může způsobit změnu barvy nebo jiné poškození povlaku. K údržbě chromovaných radiátorů doporučujeme používat mastné látky (např. přípravek k údržbě chromovaných povrchů), který zajistí optimální a žádoucí ochranu před vnějšími faktory. Nelze čistit povrch chromovaného radiátoru prostředky, které obsahují chlor nebo používat k tomu materiály s abrazivními vlastnostmi..

J. Aby nedošlo k poškození tkaniny, dejte pozor na pro ně povolenou teplotu sušení. Zajištění správné teploty rovněž zabrání poškození povrchové úpravy Designového a el. radiátoru. Nezavěšujte tkaniny, které mají barvicí vlastnosti (nové ručníky, směsi s chemickými vlákny), ale také tkaniny napuštěné chemickými látkami. Může to způsobit zbarvení povrchové úpravy radiátoru. Záruka Výrobce se nevztahuje na vady tohoto typu.

K. Montážní zóny radiátorů a sanitárních madel, držáků a vzpěr. Zóna „X“ znamená zdroj vody (umyvadlo, sprchový kout, vana, záchod, bidet atd.) a nesmí se v ní montovat radiátory pro zachování bezpečnosti a záruky.



L. Abyste zabránili korozi závitů radiátorů doporučujeme při instalaci využít odborné montážní topenářské firmy.

2. Objednávka.

A. Jakmile začne spolupráce a vždy po každé změně nebo úpravě údajů, je Obchodní Partner povinen předložit Výrobci ke dni objednávky platné registrační doklady společnosti, které uvádějí formu podnikání a potvrzují daňový status. Zákazníci z území Evropské unie jsou též povinni předložit číslo, jež bylo jim přiděleno za účelem usnadnění obchodu v Evropském společenství. Osoby samostatně výdělečně činné musí kromě toho uvést svou adresu bydliště a rodné číslo.

B. Výrobce na základě individuální smlouvy s Obchodním Partnerem může stanovit hodnotu maximálního kreditu po a před splatností a platební lhůtu.

C. Výrobce přijímá objednávky:

- elektronickou cestou (e-mailem),
- výměnou dat mezi různými kompatibilními systémy s operačním systémem Výrobce.

D. Objednávka výrobku musí obsahovat produktový kód a konfigurační kód a počet objednaných kusů určitého modelu v souladu s pokyny uvedenými v aktuálním ceníku Výrobce nebo individuálním ceníku Obchodního Partnera, jenž tvoří přílohu smlouvy.

E. Objednávka nestandardního/ojedinělého zboží vyráběného dle individuálních požadavků musí být doplněna výkresem, nákresem a jasným slovním popisem, jenž umožní správné pochopení konstrukčních předpokladů nabídky.

F. V případě nekompletních objednávek (chybějící výše uvedené údaje) nebo když je potřeba upřesnit objednávku, Výrobce bude přímo kontaktovat Obchodního Partnera, aby domluvil podrobnosti objednávky. Při objednávání zboží je Obchodní Partner povinen uvést kontaktní údaje osoby určené k realizaci zakázky. Nebudou-li poskytnuty výše uvedené údaje, může to mít za následek prodloužení termínu realizace objednávky. Realizace objednávky tak může být v rozporu s očekáváním Obchodního Partnera nebo objednávka nebude realizována. V takovém případě Výrobce nenese odpovědnost za realizaci, která není v souladu s očekáváním Obchodního partnera.

G. Objednávka je přijata k realizaci v okamžiku, když Obchodní Partner obdrží od Výrobce zpětnou vazbu ze skladu, či výroby ve formě Proforma dokumentu pro kontrolu správnosti objednaného zboží, kusů, ceny, rabatů a adresy dodání a provedení úhrady nebo Potvrzení objednávky, které bude informovat o předpokládaném termínu dodání. Termín se z výrobních důvodů může měnit, při nedokonalé 100%-ní jakosti se může produkt vyrábět i znovu a dodání se opozdit.

H. Automaticky se generuje číslo objednávky ZS/..., které je zasláno v Proforma dokumentu nebo Potvrzení, kdy je Obchodní Partner povinen upozornit, pokud nebude v Potvrzení objednávky správně pro výrobu nebo zaslání definováno objednané zboží. Případné reklamace budou posuzovány jen zda bylo dodáno, zboží vyráběné podle Potvrzení objednávky od Výrobce. Číslo ZS/... umožňuje kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování.

I. Objednávky jsou přijímány v nepřetržitém režimu, takže neexistuje možnost zrušení objednávky po zahájení výrobního procesu. V situacích, které vyžadují změnu konfigurace objednávky, okamžitě kontaktujte Prodejní Tým, který ověří, zda je možné provést změny v objednávce.

J. Každá změna objednávky může vést k prodloužení doby realizace objednávky a dodávky o dobu nezbytnou pro provedení změn zakázky.

3. Cena.

A. Prodejní ceny jsou uvedeny v měně EURO. Ceny, jestliže smlouva, obchodní nabídka nebo podmínky pro danou zemi prodeje nestanoví jinak, jsou cenami EXW podle standardu INCOTERMS 2010.

B. Ceník produktů s cenami bez DPH je zaslán Obchodnímu Partnerovi v elektronické podobě nebo jako příloha ke smlouvě.

C. Individuální nabídka je platná 30 dní, není-li v nabídce stanoveno jinak.

D. V případě plánované změny cen je Obchodní Partner informován nejpozději 1 měsíc před touto změnou.

E. Obchodní Partner je povinen zaplatit za zboží, ve lhůtě stanovené v Proforma dokumentu nebo prodejním dokladu. Nezaplacení ve stanovené lhůtě, může mít za následek výpočet zákonných úroků z prodlení za každý den.

F. Za datum platby se považuje datum připsání finančních prostředků na bankovní účet Výrobce. Veškeré náklady spojené s převodem hradí Kupující.

4. Dodání zboží.

A. U objednávek přesahujících logistické minimum náklad na dopravu hradí Výrobce. Logistické minimum činí:

- v Polsku – neexistuje žádné logistické minimum,
- za hranice Polska - logistické minimum a cena dopravy je dohodnuta individuálně s Obchodním Partnerem,
- v EU a Norsku - doprava zdarma při objednávce v celkové výši přesahující částku 3000 EUR
- mimo EU a Norsko – logistické minimum a náklady na dopravu jsou individuálně sjednávány s Obchodním Partnerem.

B. Termíny realizace produktů:

- Výrobce má celou řadu produktů skladem, ale taky vyrábí na zakázku. Informace o produktech skladem najdete v aktuálním ceníku Výrobce, nebo obdržíte na požádání.
- Produkty na zakázku jsou realizovány do 23 pracovních dnů, pokud není Výrobce nijak výrobně omezen, nebo v závislosti na druhu výrobku.
- Výše uvedené lhůty se nevztahují na neatalogové, investiční, atypové objednávky a katalogové objednávky na více než 10 ks jednoho produktu. U tohoto typu objednávek jsou lhůty sjednávány individuálně.
- Každá objednávka je potvrzena z hlediska obsahu a plánovaného termínu výroby během 2 pracovních dnů od jejího obdržení. Potvrzení objednávky je zasláno e-mailem na adresu nastavenou v systému, uvedenou při zahájení spolupráce.

C. Doba dodání.

- Standardní doba dodání hotových produktů na území ČR a SR je do 3 pracovních dnů od data vyslání od Výrobce.
- K dodacím lhůtám mimo území Polska by měla být přidána doba pro přepravu produktů, která se může lišit v závislosti na vzdálenosti nebo postupech celního odbavení.
- Výrobce nenese odpovědnost vůči Obchodnímu Partnerovi za zpoždění dodávky, ke kterému došlo vinou dopravce.

D. Výrobce nepřijímá vrácení zboží, ve výjimečných případech po předchozí dohodě s Regionálním Manažerem.

E. Obchodní Partner je povinen po obdržení objednaného zboží provést okamžitou kontrolu, aby mohl zjistit případné poškození při přepravě. Jakákoli poškození, byť jen poškození balení Kartónu při přepravě by měla být zaznamenána a popsána v přepravních dokladech dopravce nebo el. záznamu, který si Partner vyžádá a podepsána řidičem. Aby Výrobce uznal nárok Obchodního Partnera z titulu vad zboží, vzniklých při jeho přepravě, je Obchodní Partner povinen sepsat s řidičem přepravní služby protokol o poškození nebo si vyžádat el. záznam ve lhůtě stanovené v přepravních podmínkách a odeslat jej Výrobci nejpozději do 3 pracovních dnů od data jeho sepsání. Nebude-li sepsán protokol o poškození Obchodním partnerem a odeslán Výrobci ve výše uvedených lhůtách, Výrobce bude zbaven odpovědnosti za vady zboží, jež vznikly při přepravě. Použije-li Obchodní Partner vlastní nebo jinou dopravu, odpovědnost Výrobce za poškození při přepravě zaniká okamžikem předání zboží přepravci (Obchodnímu Partnerovi).

F. Produkty dodávané Výrobce jsou určeny k použití v zemi, jež byla označena Obchodním Partnerem jako místo dodání. Další distribuce produktů Obchodním Partnerem – jednotlivě nebo v integrované podobě mimo země dodání – podléhá vývozním ustanovením dané země. Obchodní Partner je povinen získat informace o příslušných předpisech a postupech týkajících se vývozu zboží do třetích zemí.

5. Záruční podmínky.

A. Výrobce dává Obchodnímu partnerovi záruku na produkty, které nabízí a ten ji pak poskytuje koncovému zákazníkovi. Mimo případy, kdy zboží leželo u Obchodního partnera. Poté musí zboží prodat v akci a informovat zákazníka o kratší záruční době, která bude jen do max. záruky Výrobce od data výroby:

- 10 let na těsnost odlévaných hliníkových radiátorů smontovaných v závodě Výrobce
- 12 let na povrchovou úpravu ocelových radiátorů ve všech barvách podle vzorníku RAL, Speciálních barvách a PREMIUM barvách
- 8 let na povrchovou úpravu litinových radiátorů ve všech barvách podle vzorníku RAL a vybraných speciálních barvách pro litinové radiátory
- 12 let na těsnost ocelových a litinových radiátorů smontovaných v závodě Výrobce
- 4 roky na povrchovou úpravu chromovaných radiátorů
- 3 roky na povrchovou úpravu hliníkových radiátorů
- 2 roky na vybranou povrchovou úpravu litinových radiátorů (Skupina 2 - Antique Copper, Antique Brass, Full Burnish, Shaded Burnish, Skupina 3 – týká se všech)

Elektrické topné tyče do radiátorů a elektrické komponenty do elektrických radiátorů

- 2 roky

Sanitární držáky, madla a vzpěry:

- 3 roky na povrchovou úpravu produktů ve všech barvách podle vzorníku RAL a speciálních barvách, a také na chrom

Příslušenství pro radiátory a topné tyče:

- 2 roky

B. Záruční doba trvá přesně od okamžiku, kdy bylo zákazníkovi předáno zakoupené zboží, za předpokladu, že:

V případě topných tyčí:

- záruční doba je 2 roky od data nákupu, ale ne déle než 3 roky od data výroby.

V případě ocelových radiátorů:

- záruční doba na povrchovou úpravu a těsnost je 12 let, ale ne déle než 13 let od data výroby
- záruční doba na chromovanou povrchovou úpravu je 4 roky, ale ne déle než 5 let od data výroby

V případě litinových radiátorů:

- záruční doba na povrchovou úpravu je 8 let, ale ne déle než 9 let od data výroby (Skupina 1 – týká se všech, Skupina 2 - Bottle Green, Midnight, Red Wine). Na těsnost souprav smontovaných výrobcem: Záruční doba je 12 let, ale ne déle než 13 let od data výroby

V případě sanitárních madel, držáků a vzpěr:

- záruční doba je 3 roky, ale ne déle než 4 roky od data výroby

V případě chromovaného Příslušenství pro radiátory a topné tyče:

- záruční doba je 2 roky, ale ne déle než 3 roky od data výroby

C. V momentě převzetí je Koncový klient povinen zkontrolovat jakost, kompletnost a shodu s jeho objednávkou. V případě zjištění jakýchkoliv vad je Klient povinen do bezodkladného nahlášení vady Obchodnímu Partnerovi, tzn. svému Prodejci před přistoupením k montáži. V případě nenahlášení vad Klientem do 7 kalendářních dnů od převzetí výrobku, přijímá se, že Prodejce předal výrobek bez vad a Klient tak výrobek přebíral bez vad.

Klient je povinen po obdržení objednaného zboží provést okamžitou kontrolu, aby mohl zjistit případné poškození při přepravě. Jakákoli poškození, byť jen poškození balení Kartónu při přepravě by měla být zaznamenána a popsána v přepravních dokladech dopravce nebo v obdrženém el. záznamu a podepsána řidičem. Aby Výrobce uznal nárok Obchodního Partnera z titulu vad zboží, vzniklých při jeho přepravě, je Klient povinen sepsat s řidičem přepravní služby protokol o poškození ve lhůtě stanovené v přepravních podmínkách a odeslat jej Prodejci nejpozději do 3 pracovních dnů od data jeho sepsání. Nebude-li sepsán protokol o poškození a přes Obchodního partnera odeslán Výrobci ve výše uvedených lhůtách, Výrobce bude zbaven odpovědnosti za vady zboží, jež vznikly při přepravě.

D. Reklamáce nahlášená Spotřebitelem se z titulu poskytnuté záruky uplatňuje prostřednictvím Obchodního Partnera

vyplněním reklamačního formuláře a dodáním výrobku nebo fotodokumentace (pokud není možná demontáž), stříbrného štítku na zadní části radiátoru a dokladu o koupi. Nebudeli kterýkoli z výše uvedených dokladů předložen, bude Výrobce oprávněn nahlášenou reklamaci nebo stížnost odmítnout.

E. Výrobce projednává reklamaci z titulu poskytnuté záruky v lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího přijetí, nebo v době delší, stanovené individuálně, jestliže reklamační vyžaduje odborné posouzení výrobku. Reklamační je projednávána na základě dodaného výrobku nebo fotodokumentace. V případě Uznání reklamační se Výrobce zavazuje opravit nebo dodat nový výrobek. Termín dodání je dohodnut s Klientem individuálně. Garanční oprava nezahrnuje činnosti popsané v Návodu k montáži a obsluze. Ty musí provádět klient sám.

F. Náklady na výměnu výrobku vyplývající z reklamační, jako jsou náklady na demontáž, dodávku výrobku Spotřebiteli, práce a opětovná montáž a uvedení do provozu, jsou účtovány Obchodnímu Partnerovi (tj. podnikateli, který produkt přímo prodává Spotřebiteli). Případný podíl Výrobce na nákladech spojených s výměnou nebo vrácením nákladů Obchodnímu Partnerovi je stanoven dle individuální dohody mezi Výrobce a Obchodním Partnerem. Náklady na výměnu výrobku za nový včetně jeho dodání Obchodnímu Partnerovi jsou účtovány Výrobci.

G. Reklamaci lze podat prostřednictvím:

- internetového formuláře uvedeného na stránkách Výrobce www.termaheat.com,
- Emailu s přílohou všech potřebných příloh, údajů a popisu uvedených na: [https://cz.termaheat.com/porady/postup-p%C5%99i-%C5%99e%C5%A1en%C3%AD-reklama](https://cz.termaheat.com/porady/postup-p%C5%99i-%C5%99e%C5%A1en%C3%AD-reklama%C3%AD)

H. Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku způsobené zaviněním Výrobce, zjištěné po dodání výrobku nebo v průběhu jeho použití. Záruka se nevztahuje na:

- poškození při přepravě způsobené dopravcem nebo vzniklé během vykládky zboží (vztahuje se pouze na vztah mezi Obchodním Partnerem a Výrobce). Podmínky pro přijetí stížnosti týkající se poškození při přepravě jsou uvedeny v bodě 4E,
- poškození během skladování (otopné těleso přijaté k uskladnění je považováno za výrobek, který nemá vady.
- skladování produktů v otevřených prostorách nebo místnostech s vysokou vlhkostí,
- zásobování radiátorů médii, které se odchyluje od standardu přijatého pro daný typ výrobku (např. pára), použití topného média obsahujícího agresivní sloučeniny, které poškozují materiál, ze kterého je vyrobeno topné těleso, tj. ocel, litina nebo hliník,
- zásobování radiátorů topným médiem s pracovním tlakem, který přesahuje normativní požadavky uvedené v návodu k použití nebo technické dokumentaci výrobku nebo způsobení zvýšení tlaku v radiátoru během používání namontované topné tyče při uzavřených obou ventilech, nebo když se nechá málo volného prostoru pro roztažnost média

v elektrickém radiátoru,

- mechanického či jiného poškození zaviněného Klientem po převzetí od Prodejce

- používání výrobků v rozporu s Návodem,

- poškození elektrických topných tyčí při používání pro jiné než Výrobce předepsované výkony atd.

- použití v místnostech s přítomností agresivních látek v atmosféře, jako jsou sloučeniny síry, amoniaku a chloru apod. s koncentracemi převyšujícími normální podmínky,

- montáž ocelových radiátorů v otevřených otopných systémech s přímým připojením na přívod vody a v systémech, ve kterých dochází častěji k vypouštění topného média, než to určují nezbytné provozní požadavky,

- použití elektrických radiátorů s vystavením topného prvku vodním stříkancům (bez ohledu na stupeň ochrany výrobku),

- nesprávnou (v rozporu s návodem) montáž, demontáž nebo nesprávné použití

- použití topného prvku způsobem, který je v rozporu s jeho zamýšleným použitím,

- zásah do konstrukce zařízení

I. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození způsobená tzv. Vyšší mocí, chápána jako mimořádná, nepředvídatelná, nezaviněná událost (např. atmosférické události, poruchy elektrických zařízení, válka, přírodní katastrofy)

J. Doba trvání postupu při vyřizování reklamací, není důvodem k odmítnutí platby za dodané zboží.

K. Provádění změn a manipulace s výrobkem (pokud jde o strukturu, povrchovou úpravu atd.) Obchodním partnerem nebo Koncovým klientem má za následek ztrátu záruky.

L. Návod k výrobku je nedílnou součástí záruky. Před zahájením montáže a provozu výrobku je nutné si přečíst jeho obsah.

6. Postup při vyřizování reklamací topných tyčí pro zahraniční Obchodní Partnery z EU, kteří nedrží nastavené zásoby skladem:

A. Obchodní Partner označí topnou tyč, kterou obdržel od Spotřebitele reklamačním číslem.

B. Obchodní Partner provede předběžné posouzení např. podle vzhledu na základě materiálů obdržených od Výrobce. V případě zjevných poškození, která vznikla v důsledku nesprávného používání výrobku má Obchodní Partner právo samostatně odmítnout reklamaci.

C. Veškeré reklamační by měly být doručeny Výrobci ve formě reklamačního formuláře prostřednictvím webového formuláře, spolu s min. 2 fotografiemi (např. přední a boční strany celé topné tyče, vady výrobku a foto namontovaného celého výrobku včetně instalace v okolí).

D. Výrobce zaeviduje reklamaci do svého systému a po ověření fotografií, Neexistují-li jasné důvody pro zamítnutí reklamační, zahájí předběžné vypořádání reklamační:


- vystaví opravný doklad (dobropis) nebo

- zašle novou topnou tyč na výměnu na základě dokladu o vydání zboží ze skladu;
 - v případě Obchodního Partnera, který má větší množství výrobků skladem vyřizování reklamace může být zahájeno ihned po ověření vráceného výrobku Výrobci
- E. Prodejní doklad (faktura) a doklad o vydání zboží ze skladu budou označeny reklamačním číslem Obchodního Partnera.
- F. Všechny topné tyče, které byly předmětem reklamace (s výjimkou těch, které byly předem zamítnuty) podléhají povinnému vrácení Výrobci. Osoba zodpovědná za obchod se dohodne s Obchodním Partnerem, jaká bude doba shromažďování topných tyčí, po uplynutí které Výrobce vyzvedne zboží. Vyzvednutí topných tyčí, které byly předmětem reklamace probíhá nejméně jednou za tři měsíce.
- G. V případě, kdy Obchodní Partner nevrací všechny topné tyče z daného období, automaticky hradí cenu zboží (vystavení faktury).
- H. Vracené topné tyče podléhají podrobnému odbornému posudku, v důsledku jeho provedení vznikne seznam topných tyčí, u kterých byla uznána reklamace (vada produktu) a rovněž těch zamítnutých (použití v rozporu s návodem, jiné vady, které nebyly způsobeny vinou Výrobce).
- I. Na základě shrnutí odborných posudků, jež je správné vyřizování reklamace probíhá konečné vypořádání s Obchodním Partnerem. V případě topných tyčí, u kterých byla uznána reklamace se předběžné vypořádání reklamace nemění.
- J. Obchodní Partner obdrží shrnutí odborných posudků a v případě zamítnutých reklamací měl by předat Spotřebiteli informace o důvodech rozhodnutí o zamítnutí reklamace, spolu s pokyny k používání produktu.
- K. Každý koncový zákazník, a zejména ten, který nahlásil reklamaci, měl by obdržet od Obchodního Partnera brožuru „Topné tyče - čemu je třeba věnovat pozornost před montáží“.
- L. Výše uvedený postup nevylučuje schéma činností, které se uplatňuje pro většinu Obchodních Partnerů z území EU, tj. shromažďování v dohodnutém období topných tyčí, které byly předmětem reklamace, vrácení většího množství zboží na účet Výrobce a obdržení vypořádání teprve po zpracování odborného posudku výrobku.
7. Závěrečná ustanovení.
- A. Vlastnictví prodaného zboží je vyhrazeno Výrobci až do zaplacení celkové ceny Obchodním Partnerem, což znamená, že Obchodní Partner se stává vlastníkem obdrženého zboží okamžikem úhrady všech částek vůči Výrobci.
- B. Obchodní Partner je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích, týkajících se veškerých technických, technologických, obchodních a organizačních podrobností (včetně cen, slev, jiných obchodních podmínek) získaných jakýmkoli způsobem, a především tyto informace by neměly být nikdy zveřejněny. Tato povinnost existuje jak během obchodní spolupráce mezi Výrobce a Obchodním Partnerem, tak i po jejím ukončení. Údaje mohou být zveřejněny třetím stranám pouze s písemným souhlasem Výrobce.
- C. Veškeré spory, neshody, které mohou vzniknout mezi Výrobce a Obchodním Partnerem ve vztahu k těmto podmínkám, objednávkám, reklamacím a uzavřeným dohodám, budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení příslušným soudem pro sídlo Výrobce. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo Polské republiky. V případě rozdílu v překladech těchto podmínek spolupráce, rozhodující význam má verze v polštině.
- D. Tyto podmínky platí od 3.1.2024.
- E. Ostatní podmínky, změny a dodatky, které nejsou obsaženy v tomto dokladu, ke své platnosti vyžadují v každém případě výslovné písemné potvrzení ze strany Výrobce.

Konstrukce kódu konfigurace Vodního radiátoru ÚT (kód začíná „WG”)

Kódy produktů najdete v tabulkách výrobků v katalogu nebo ceníku a poskytují informace o verzi, názvu a rozměru. Pro další specifikaci produktu jako barva, typ připojení, topná tyč a druh kabelu je třeba kódy produktů doplnit o Vámi vyspecifikovaný KONFIGURAČNÍ KÓD. Konfigurační kód by měl být umístěn v řetězci znaků po kódu produktu, jak uvádí příklad níže:

KONSTRUKCE KÓDU




WG – Radiátor vodní zapojený do systému ústředního topení ÚT. Při objednání samostatné další položky topné tyče z něj lze udělat kombinovaný vodně-elektrický radiátor.

Konstrukce kódu konfigurace Kombinovaného radiátoru vodně-elektrického se zabudovanou topnou tyčí ONE (kód začíná „WZ“)

Kódy produktů najdete v tabulkách výrobků v katalogu nebo ceníku a poskytují informace o verzi, názvu a rozměru. Pro další specifikaci produktu jako barva, typ připojení, topná tyč a druh kabelu je třeba kódy produktů doplnit o Vámi vyspecifikovaný KONFIGURAČNÍ KÓD. Konfigurační kód by měl být umístěn v řetězci znaků po kódu produktu, jak uvádí příklad níže:

KONSTRUKCE KÓDU




WZ – Kombinovaný radiátor vodně-elektrický se zabudovanou topnou tyčí ONE

Konstrukce kódu konfigurace Elektrického radiátoru uzavřeného, naplněného olejem a zabudovanou topnou tyčí ONE (kód začíná „WW“)

Kódy produktů najdete v tabulkách výrobků v katalogu nebo ceníku a poskytují informace o verzi, názvu a rozměru. Pro další specifikaci produktu jako barva, typ připojení, topná tyč a druh kabelu je třeba kódy produktů doplnit o Vámi vyspecifikovaný KONFIGURAČNÍ KÓD. Konfigurační kód by měl být umístěn v řetězci znaků po kódu produktu, jak uvádí příklad níže:

KONSTRUKCE KÓDU




WW – Elektrický radiátor uzavřený naplněný olejem a zabudovanou topnou tyčí ONE

Konstrukce kódu konfigurace Elektrického radiátoru uzavřeného naplněného olejem a zvolenou topnou tyčí - např. KTX, MOA, REG i ONE v 8cm profilu (kód začíná „WL“)

Kódy produktů najdete v tabulkách výrobků v katalogu nebo ceníku a poskytují informace o verzi, názvu a rozměru. Pro další specifikaci produktu jako barva, typ připojení, topná tyč a druh kabelu je třeba kódy produktů doplnit o Vámi vyspecifikovaný KONFIGURAČNÍ KÓD. Konfigurační kód by měl být umístěn v řetězci znaků po kódu produktu, jak uvádí příklad níže:

KONSTRUKCE KÓDU




Pro topné tyče ze 2 částí(řada KTX a VEO) pište do kódu modelu a druhu kabelu kód TS1D(topný element, který uzavře naplněný radiátor) a samostatně jako další položku objednejte vybraný regulátor z řady KTX, nebo SS1D a samostatně objednejte regulátor VEO.

WL – Elektrický radiátor uzavřený naplněný olejem s nainstalovanou zvolenou topnou tyčí (např. TS1 - topný element, MOA, REG i ONE v 8cm profilu)

Konstrukce konfiguračního kódu pouze pro 2 typy Elektrických suchých radiátorů Perla E a Spiro - suché s topným kabelem v celém těle (kód začíná „WS“)

Kódy produktů najdete v tabulkách výrobků v katalogu nebo ceníku a poskytují informace o verzi, názvu a rozměru. Pro další specifikaci produktu jako barva, typ připojení, topná tyč a druh kabelu je třeba kódy produktů doplnit o Vámi vyspecifikovaný KONFIGURAČNÍ KÓD. Konfigurační kód by měl být umístěn v řetězci znaků po kódu produktu, jak uvádí příklad níže:

KONSTRUKCE KÓDU



WS – Elektrický radiátor suchý s topným kabelem

Konstrukce konfiguračního kódu konfigurovatelného Příslušenství (kód začíná „WR“)

Kódy produktů najdete v tabulkách výrobků v katalogu nebo ceníku a poskytují informace o verzi, názvu a rozměru. Pro další specifikaci produktu jako barva, typ připojení, topná tyč a druh kabelu je třeba kódy produktů doplnit o Vámi vyspecifikovaný KONFIGURAČNÍ KÓD. Konfigurační kód by měl být umístěn v řetězci znaků po kódu produktu, jak uvádí příklad níže:

KONSTRUKCE KÓDU




WR – Příslušenství konfigurovatelné, např. háčky, držáky ručníků, vše kde se upřesňuje už jen barva Produktu.

Konstrukce konfiguračního kódu Opláštění CASE SLIM s barevným sklem, zrcadlem nebo sklem s potiskem (kód začíná „WR“)

Kódy produktů najdete v tabulkách výrobků v katalogu nebo ceníku a poskytují informace o verzi, názvu a rozměru. Pro další specifikaci produktu jako barva, typ připojení, topná tyč a druh kabelu je třeba kódy produktů doplnit o Vámi vyspecifikovaný KONFIGURAČNÍ KÓD. Konfigurační kód by měl být umístěn v řetězci znaků po kódu produktu, jak uvádí příklad níže:

KONSTRUKCE KÓDU



WR – Příslušenství konfigurovatelné

Tabulka přepočtu pro jiné než nejčastější parametry instalace

T1	T2	Ti [°C]					
[°C]	[°C]	5	8	12	16	20	24
95	85	0.50	0.52	0.56	0.60	0.64	0.70
	80	0.52	0.55	0.59	0.63	0.68	0.73
	75	0.54	0.57	0.61	0.66	0.72	0.78
	70	0.57	0.60	0.65	0.70	0.76	0.83
90	80	0.54	0.57	0.61	0.66	0.71	0.77
	75	0.57	0.60	0.64	0.69	0.75	0.82
	70	0.59	0.63	0.67	0.73	0.80	0.87
	65	0.62	0.66	0.71	0.78	0.85	0.94
85	75	0.59	0.62	0.67	0.72	0.79	0.86
	70	0.62	0.65	0.71	0.77	0.84	0.92
	65	0.65	0.69	0.75	0.81	0.89	0.99
	60	0.69	0.73	0.79	0.87	0.96	1.07
80	70	0.64	0.68	0.74	0.81	0.88	0.97
	65	0.68	0.72	0.78	0.86	0.94	1.05
	60	0.72	0.76	0.83	0.92	1.02	1.14
	55	0.76	0.81	0.89	0.99	1.10	1.24
75	65	0.71	0.75	0.82	0.90	1.00	1.12
	60	0.75	0.80	0.88	0.97	1.08	1.21
	55	0.80	0.85	0.94	1.04	1.17	1.33
	50	0.85	0.91	1.01	1.13	1.29	1.48
70	60	0.79	0.84	0.93	1.03	1.15	1.30
	55	0.84	0.90	0.99	1.11	1.25	1.42
	50	0.89	0.96	1.07	1.21	1.37	1.59
	45	0.96	1.04	1.17	1.33	1.53	1.80
65	60	0.83	0.89	0.98	1.10	1.23	1.40
	55	0.88	0.95	1.05	1.18	1.34	1.54
	50	0.94	1.02	1.14	1.29	1.48	1.72
60	55	0.93	1.01	1.13	1.27	1.45	1.68
	50	1.00	1.08	1.22	1.39	1.60	1.88
	45	1.08	1.17	1.33	1.53	1.79	2.14
55	50	1.07	1.16	1.31	1.50	1.75	2.07
	45	1.15	1.26	1.43	1.66	1.96	2.37
	40	1.25	1.38	1.59	1.87	2.25	2.80
50	45	1.23	1.35	1.56	1.82	2.17	2.67
	40	1.34	1.49	1.73	2.05	2.50	3.16
	35	1.48	1.65	1.95	2.37	2.98	3.96
45	40	1.45	1.62	1.90	2.28	2.83	3.66
	35	1.60	1.80	2.15	2.64	3.38	4.61

T1 – teplota vstupu topné vody

T2 – teplota výstupu(vratky)

Ti – požadovaná teplota v místnosti

Legenda



Radiátor ve verzi vodní, ÚT



Radiátor připraven pro kombinaci vodně – el., se zapojenou topnou tyčí



Radiátor ve verzi elektrické, suchý s topným kabelem nebo naplněný olejem s topnou tyčí. Výrobek je továrně testován a připraven po zapojení do zásuvky k okamžitému užívání.



Radiátor dostupný i v chromovaném povrchu.



Barva je zahrnuta v ceně - Výběr ze všech RAL v lesku a Speciálních barev je za stejnou cenu.



barvy Premium - Radiátor můžete objednat i v barvách PREMIUM s příplatkem 25%.



Výběr z nabízených připojení v ceně radiátoru



Základní možnost připojení radiátoru. Ikona označuje způsob vstupu topné vody a zpátečky v daném připojení a umístění termostatické hlavice a topné tyče, pokud je možné je namontovat.



Výkon elektrického radiátoru nebo předepsaný výkon topné tyče pro radiátor vodní ÚT.



Váha




Objem



RAPID radiators, produkty SKLADEM, dodání do 5 pracovních dnů

Výběr připravení otvorů pro připojení



Vysvětlivky



čárky označují jen připravení připojovacích otvorů s 1/2" vnitřním závitem, kdy vnitřní konstrukce radiátoru umožňuje libovolný vstup a výstup topné vody. POZOR - záleží však na konstrukci ventilu a kudy udává vstup a výstup topné vody. (u SX ventil s ponornou trubicí umožňuje využít jeden otvor pro vstup i výstup a druhý otvor pro topnou tyč)



označují povinné připravení vstupu a výstupu topné vody topenářskou firmou, kvůli vnitřní konstrukci v radiátoru



označení místa otvoru možného připojení libovolné TERMA topné tyče



označení místa zabudované topné tyče ONE

Otázky pro specifikaci radiátoru a tvoření Objednacího kódu

Kódy výrobků najdete v tabulkách výrobků v katalogu nebo ceníku a poskytují informace o verzi, názvu a rozměru.

Pro další specifikaci produktu jako barva, typ připojení, topná tyč a druh kabelu je třeba kódy produktů doplnit o Vámi vyspecifikovaný KONFIGURAČNÍ KÓD. Konfigurační kód by měl být umístěn v řetězci znaků po kódu produktu:

Každopádně pro vytvoření obou kódů je potřeba si s klientem zodpovědět těchto 8 otázek:

1. Potřebuje zákazník radiátor vodní, vodně-elektrický nebo čistě elektrický?
2. Jaký model (název radiátoru) si zákazník vybral?
3. Jaký rozměr z nabídky TERMA daného modelu si zákazník vybral?
4. Jakou barvu ze vzorníku TERMA RAL, TERMA Speciální barvy nebo TERMA barvy PREMIUM si klient vybral?

5. Jaký typ připojení (na střed, do krajů atd.) si klient po konzultaci s prodejcem nebo svým topenářem vybral (viz možné typy připojení označeny zkratkou a symbolem u všech radiátorů)?

6. Pokud si přál zákazník vodně-elektrický nebo elektrický radiátor, tak jaký typ topné tyče si dle vzhledu, barvy, funkcí, ovládání vybral?

7. Jaký druh kabelu si zákazník vybral od topné tyče (přímý do zdi bez zástrčky, kroucený nebo přímý se zástrčkou, přímý do zdi s krytkou kabelu)?

8. Jakýkoliv nadstandard, developerské větší množství radiátorů nebo atyp požadavek na rozměr, vzhled, uspořádání, barvu, připojení, délku kabelu (pište slovně do závorek za konec kódů a s objednávkou pošlete vždy i obdrženou cenovou nabídku Regionálního manažera na developerské nebo atyp řešení).

Kontakt

Terma Sp. z o.o.

Czaple 100
80-298 Gdańsk
NIP: 583-10-18-844
www.termahat.com
M: +48 607 451 076

Regionální Manager

Jiří Lakosil
M: +420 774 924 084
Jiri.Lakosil@termagroup.pl

Objednávky zasílejte na:

orders-heating@termagroup.pl

Kontrola a dotazy na stav objednávek:

Aleksandra.Ostrowska@termagroup.pl

Řecko, Slovensko, Česká Republika, Kypr
+420 774 924 084

Německo (Region Jih)
+ 49 171 528 1085

Německo (Region Sever)
+ 49 171 528 1082

Německo (Region Západ)
+ 49 171 528 1090

Rakousko, Německo, Švýcarsko
+ 48 607 451 306
+ 48 887 022 427

Nizozemí, Lucembursko
+ 48 607 451 947

Velká Británie, Irsko, Austrálie, Nový Zéland
+ 44 (0)1942 272 172 (UK Office)
+ 44 (0)7375 519 211
+ 48 607 451 960

Francie
+ 33 6 99 91 01 01
+ 48 607 451 035

Belgie, Portugalsko, Španělsko
+ 48 607 451 035

Itálie
+ 39 347 786 386 0
+ 48 607 451 035

Dánsko, Finsko, Švédsko, Island, Norsko, Turecko
+ 48 607 451 984

Litva, Lotyšsko, Estonsko
+ 48 607 779 066

Bělorusko, Moldávie, Ukrajina, Kazachstán
+ 48 607 451 202

Rusko
МО, Ленинский район, ГП Видное, д. Апаринки,
стр.1, корпус 2, 2 этаж
+7 963 644 34 36
+7 963 644 34 37
+7 963 644 34 38
+7 963 644 34 39

**Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Severní Makedonie, Srbsko,
Slovinsko, Maďarsko**
+420 774 924 084

Uvedené informace byly aktuální v době zveřejnění. Základním principem firmy Terma je neustálé zlepšování kvality výroby, a proto tyto informace nejsou závazné a mohou se měnit bez předchozího oznámení. Společnost Terma si vyhrazuje právo provést změny ve verzích prezentovaných produktů. Obrázky použité v tomto ceníku mají pouze ilustrativní charakter a nejsou předmětem nabídky.



Terma Sp. z o.o.

Czaple 100

80-298 Gdańsk

NIP: 583-10-18-844

www.termaheat.com