

# itadeco+

Katalog výrobků 2026

## Ideální řešení *pro Vaši terasu a zahradu*



Sledujte  
instruktační  
video



[www.itadeco.cz](http://www.itadeco.cz)

# Řešení pro terasu a zahradu

Podlahové systémy pro stavbu venkovních teras.

Vyberte si z nabídky terčů  
pod dlažbu betonovou,  
keramickou nebo pod dřevěná  
či dřevoplastová prkna.



# Vysvětlivky



Výšková  
nastavitelnost



Plocha  
základny



Jednoduše oddě-  
litelná spárovací  
křídélka



Nosnost  
podložky



Velikost spáry  
2–3–4 mm



Základna  
upravena pro  
odvod vody



Využití  
spádové  
podložky



Samonivelační  
hlava



Odolné proti  
vlivům UV



Hlava  
s antivibrační  
gumou



Zámek  
samonivelační  
hlavy

# Obsah

|    |                                                                                                                                        |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 01 | O nás<br>ITADECO s.r.o., NOVÁ PAKA                                                                                                     | str. 2  |
| 02 | Vyvýšené podlahy nové generace<br>Technologie, použití a výhody pokládky                                                               | str. 4  |
| 03 | Praktické informace<br>Výpočet spotřeby terčů, schéma rozmístění terčů dle formátu dlažby                                              | str. 6  |
| 04 | Terče a výškově nastavitelné podložky pod dlažbu<br>NEW MAXI, NEW BASIC, <b>NEW!</b> PRIME, ETERNO, START, KŘÍŽKY                      | str. 10 |
| 05 | <b>NEW!</b> Příslušenství pro terče a terasy<br>Lišty, náhradní hlavy, klipy na uchycení dlažby, spádové podložky, ...                 | str. 20 |
| 07 | Terasový systém s hliníkovým nosníkem                                                                                                  | str. 27 |
| 08 | Terasový systém GRF s plastovým roštem                                                                                                 | str. 31 |
| 09 | Výškově nastavitelné podložky pod rošt<br>NEW MAXI WOOD, NEW BASIC WOOD, ETERNO WOOD, START WOOD                                       | str. 34 |
| 10 | Drenážní a odvodňovací systémy MONDIAL<br>Kanálové šachty, rámy, poklopy, mřížky, podlahové a okapové vpustě, odvodňovací žlab         | str. 42 |
| 11 | Doplňky pro hydroizolaci střech ETERNO<br>Střešní vpustě, prostupy, rohy, odvětrávací komínky, ochrana střech a okapů před znečištěním | str. 53 |

01

O NÁS

# Už více než 15 let jsme s vámi

Přinášíme na český trh inovativní a promyšlený systém zvýšených podlah, ověřený na nejnáročnějších projektech.



**Jiří Žalský**

Majitel společnosti

ITADECO s.r.o.  
L. Mašínové 1397  
Nová Paka, 509 01  
IČ: 28778219  
DIČ: CZ28778219

Tel.: +420 499 522 300  
Tel.: +420 721 011 311  
prodej@itadeco.cz

**itadeco**

V loňském roce jsme do nabídky zařadili vylepšenou řadu terčů BASIC, která rozšířila možnosti ekonomického řešení pokládky dlažby na terče. Díky svým vlastnostem se stala vhodnou volbou pro projekty, kde je důležitá kvalita, funkčnost a dostupná cena.

V letošním roce představujeme novinku z opačného konce sortimentu – řadu terčů PRIME. Tento systém je již využíván ve stavebnictví v zemích západní Evropy, a to zejména kvůli své výškové variabilitě a technickému provedení. PRIME přináší především možnost rychlejšího nastavení výšky, kde je potřeba většího rozsahu regulace.

Věříme, že rozšířením nabídky o tyto dvě odlišné řady vzniká ucelený přehled řešení, ze kterých si může vybrat jak ten, kdo hledá základní a cenově dostupnou variantu, tak i ten, kdo potřebuje pokročilejší systém pro náročnější aplikace.

Dlouhodobě si uvědomujeme, že směřování celé nabídky stojí především na otevřené spolupráci se zákazníky a partnery. Je to právě zpětná vazba z praxe, sdílené zkušenosti z realizací a každodenní potřeby stavebních projektů, které nás posouvají dál a pomáhají

nám lépe porozumět tomu, co je v jednotlivých situacích skutečně důležité.

Díky této spolupráci se nám daří postupně rozšiřovat a upravovat sortiment tak, aby lépe odpovídal reálným požadavkům a přinášel praktická řešení pro nejrůznější typy staveb. Každý nový produkt či úprava stávající řady vzniká jako reakce na konkrétní potřeby, se kterými se naši zákazníci setkávají při své práci.

Vážíme si důvěry, kterou nám věnujete, a považujeme ji za klíčový prvek celého rozvoje.

*Jiří Žalský*

# Investice do dlouhodobého partnerství s technologickým lídrem



## Partnerství

ETERNO IVICA je technologický lídr, který od roku 1955 mění pravidla hry v oblasti pokládky dlažby na terče. První patent na samonivelační hlavu, unikátní protihluková řešení, precizní výšková regulace – to vše vzniklo právě tam. A díky našemu výhradnímu zastoupení pro Českou republiku máte k těmto inovacím přímý přístup.

**eternoivica**  
INNOVATION LEADER

**N**ejlepším důkazem kvality není katalog, ale realita. Systémy ETERNO IVICA si pro svá díla vybírají ti nejnáročnější architekti a developéři na světě. Stejná technologie, která nese terasy luxusního resortu Marina Bay Sands v Singapuru, je nyní dostupná i pro váš projekt.

Naše role nekončí prodejem, právě naopak. Jsme tu proto, abychom vám pomohli postavit terasu, která bude fungovat dlouhodobě a bez starostí.

Nabízíme vám víc než jen špičkový produkt – nabízíme zkušenosti, technickou podporu a jistotu, že máte za sebou silného partnera. Nová terasa je nový příběh a ten právě začíná.

Společnost ITADECO s.r.o. byla založena v roce 2009 jako ryze česká společnost bez zahraničního kapitálu a postupem času si vybudovala silnou pozici v oblasti prodeje doplňků pro terasy, ploché střechy a odvodnění. Nyní je výhradním zástupcem italské společnosti ETERNO IVICA s.r.l. v České republice.


VYVÝŠENÉ PODLAHY NOVÉ GENERACE

# Unikátní řešení pro mnoho aplikací

Zvýšená podlaha na terčích je ideální řešení pro rodinné a bytové domy. Vhodné i pro zatěžované exteriéry komerčních prostor hotelů, restaurací, kanceláří nebo business center.



Ploché střechy



Terasy a verandy



Lodžie a balkony



Zahrady




Bazény a relaxační plochy



Externí terasové plochy  
vnitrobloků a kanceláří



Přístupové chodníky



Restaurační a barové zahrádky




Exteriéry komerčních a  
veřejných ploch

# Výhody terasy na tercích


- široká škála nastavení výšky od 10 mm do 700 mm
- vysoká nosnost podložek, která je 1000 kg až 2000 kg na podložku
- vlisovaná guma na hlavě podložky, jako odhlučňující a protiskluzový prvek
- vyrovnávací klíč, kterým je možné podložku snížit i zvýšit na již instalované terase. Klíč lze užít v případě dlažby o hmotnosti do 25 kg/ks
- rychlá a snadná instalace terasy a tím pádem ušetřený čas a peníze za realizaci
- podložky jsou testovány v rozmezí - 40 °C až +120 °C
- výkyvná hlava u podložek ETERNO, ETERNO WOOD a PRIME, která automaticky vyrovnává až 5% sklon podkladu
- podložky lze použít jak pod dlažbu, tak i pod dřevěné terasy a WPC terasové systémy (systém WOODDECK)
- podložky jsou vyrobené z polypropylenu, tudíž mají dlouhou životnost a jsou plně recyklovatelné




Zakrytí rozvodů a instalací



Absorpce pohybů



Rychlá a snadná instalace



Ekologické a čisté



Zvukově izolační



Nezatěžují nosné konstrukce



Dokonale rovné plochy



Dokonalé odvodnění



Vysoká nosnost



Dobrá ventilace a termoizolace

# 03

## PRAKTICKÉ INFORMACE

# Průvodce pokládkou



Praktická příručka pokládky na terče



Připravili jsme příručku, která vám pomůže se základními praktickými otázkami při pokládce dlažby nebo prken na terče a podložky. **Ke stažení na: viz. QR kód**

### ÚPRAVA PODLOŽEK

#### • ODŘÍZNUTÍ ČÁSTI ZÁKLADNY

Základna terče připravená pro snadnou úpravu/odříznutí pro umístění podložky u stěny, atiky popř. v rohu terasy.



### Krok 1)

#### • TERČE A PODLOŽKY


UMÍSTĚTE TERČE NEBO PODLOŽKY NA POKLÁDACÍ PLOCHU A UPRAVTE JE DO POŽADOVANÉ VÝŠKY.



### Krok 2)

#### • POKLÁDKA

POLOŽTE DLAŽBU PŘÍMO NA TERČE.



### Krok 3)



#### • SEŘÍZENÍ

NAKONEC SEŘÍDTE DLAŽBU POMOCÍ SPECIÁLNÍHO REGULAČNÍHO KLÍČE (VIZ. PŘÍSLUŠENSTVÍ STR. 22), KTERÝ UMOŽŇUJE MILIMETROVÉ SEŘÍZENÍ A ZAJIŠŤUJE DOKONALE ROVNOU PODLAHU.

# Orientační výpočet spotřeby terčů na m<sup>2</sup>

Každá terasa je jiná, tudíž potřebuje individuální přístup. Tabulka s orientačním počtem, platí pouze pro ideální tvary terasy. Pro přesnější určení počtu a typu terče, je možné využít naše technické oddělení, které Vám s návrhem pomůže.

| Rozměr dlažby A×B [cm] | 20    | 30    | 40   | 45    | 50   | 60   | 70    | 75    | 80   | 90    | 100  | 120  | 140   | 160  | 180  |
|------------------------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| 20                     | 25    | 16,67 | 12,5 | 11,11 | 10   | 8,33 | 14,29 | 13,33 | 12,5 | 11,11 | 10   | 8,33 | 14,29 | 12,5 | 8,33 |
| 30                     | 16,67 | 11,11 | 8,33 | 7,41  | 6,67 | 5,56 | 9,52  | 8,89  | 8,33 | 7,41  | 6,67 | 5,56 | 9,52  | 8,33 | 5,56 |
| 40                     | 12,5  | 8,33  | 6,25 | 5,56  | 5    | 4,17 | 7,14  | 6,67  | 6,25 | 5,56  | 5    | 4,17 | 7,14  | 6,25 | 4,17 |
| 45                     | 11,11 | 7,41  | 5,56 | 4,94  | 4,44 | 3,7  | 6,35  | 5,93  | 5,56 | 4,94  | 4,44 | 3,7  | 6,35  | 5,56 | 3,7  |
| 50                     | 10    | 6,67  | 5    | 4,44  | 4    | 3,33 | 5,71  | 5,33  | 5    | 4,44  | 4    | 3,33 | 5,71  | 5    | 3,33 |
| 60                     | 8,33  | 5,56  | 4,17 | 3,7   | 3,33 | 2,78 | 4,76  | 4,44  | 4,17 | 3,7   | 3,33 | 2,78 | 4,76  | 4,17 | 2,78 |
| 70                     | 14,29 | 9,52  | 7,14 | 6,35  | 5,71 | 4,76 | 4,08  | 3,81  | 3,57 | 3,17  | 2,86 | 2,38 | 2,04  | 3,57 | 2,38 |
| 75                     | 13,33 | 8,89  | 6,67 | 5,93  | 5,33 | 4,44 | 3,81  | 3,56  | 3,33 | 2,96  | 2,67 | 2,22 | 1,9   | 3,33 | 2,22 |
| 80                     | 12,5  | 8,33  | 6,25 | 5,56  | 5    | 4,17 | 3,57  | 3,33  | 6,25 | 5,56  | 5    | 4,17 | 3,57  | 6,25 | 4,17 |
| 90                     | 11,11 | 7,41  | 5,56 | 4,94  | 4,44 | 3,7  | 3,17  | 2,96  | 5,56 | 4,94  | 4,44 | 3,7  | 3,17  | 5,56 | 3,7  |
| 100                    | 10    | 6,67  | 5    | 4,44  | 4    | 3,33 | 2,86  | 2,67  | 5    | 4,44  | 4    | 3,33 | 2,86  | 5    | 3,33 |




Příklad kladečského plánu a spotřeby terčů


|             | Typ  | Barva | Počet kusů |
|-------------|------|-------|------------|
| NM New Maxi | NM 2 | Barva | 745 ks     |
| NM New Maxi | NM 3 | Barva | 744 ks     |
| NM New Maxi | NM 4 | Barva | 553 ks     |

## PRAKTICKÉ INFORMACE


# Schéma rozmístění terčů dle formátu dlažby




60 cm x 90 cm




60 cm x 120 cm




120 cm x 120 cm



50 cm x 50 cm





75 cm x 75 cm




60 cm x 60 cm


Vytvoření kladečského plánu a spotřeby podložek je samozřejmostí.




90 cm x 90 cm




30 cm x 60 cm




30 cm x 90 cm




30 cm x 120 cm




40 cm x 60 cm




40 cm x 40 cm



40 cm x 80 cm



40 cm x 120 cm



40 cm x 180 cm

04

# Terče a výškově nastavitelné podložky pod dlažbu Pedestal



PEDESTAL

Rychlá a snadná instalace terasy a tím  
pádem ušetřený čas a peníze za realizaci.





## KATALOG

## 04.1

## NEW MAXI



Nastavitelná výška od 15 do 700 mm, výšky bez nástavce 15-270 mm. Nosnost 2000 kg. Volitelná šířka spáry 2, 3 nebo 4 mm. Speciální otočná hlava opatřená na horní části protiskluzovou a protihlukovou gumou. Průměr základny 205 mm. Snadné nastavení výšky pomocí regulačního klíče. Reakce na oheň dle UNI EN 13501-1:2009 třída E. Výška křidélek 12 mm. Spára 2 a 3 mm pouze na objednávku.



## Výškově nastavitelné podložky s otočnou hlavou



NM0 15-25 mm NM1 25-40 mm NM2 40-70 mm NM3 60-100 mm NM4 90-160 mm NM5 150-270 mm

| Kód        | Typ  | Sestava               | Výška        | Balení | Cena/ks |
|------------|------|-----------------------|--------------|--------|---------|
| E014015027 | NM0  | NM0                   | 15 - 25 mm   | 20 ks  | 70.00   |
| E014025047 | NM1  | NM1                   | 25 - 40 mm   | 20 ks  | 80.00   |
| E014040077 | NM2  | NM2                   | 40 - 70 mm   | 20 ks  | 89.00   |
| E014060107 | NM3  | NM3                   | 60 - 100 mm  | 20 ks  | 100.00  |
| E014090167 | NM4  | NM4                   | 90 - 160 mm  | 20 ks  | 122.00  |
| E014150277 | NM5  | NM5                   | 150 - 270 mm | 20 ks  | 169.00  |
| E014195300 | NM6  | NM4 + 1× PNM          | 195 - 300 mm |        | 212.00  |
| E014300415 | NM7  | NM5 + 1× PNM          | 300 - 415 mm |        | 259.00  |
| E014275395 | NM8  | NM3 + 2× PNM          | 275 - 395 mm |        | 280.00  |
| E014305450 | NM9  | NM4 + 2× PNM          | 305 - 450 mm |        | 302.00  |
| E014410555 | NM10 | NM5 + 2× PNM          | 410 - 555 mm |        | 349.00  |
| E014380540 | NM11 | NM3 + 3× PNM          | 380 - 540 mm |        | 370.00  |
| E014410590 | NM12 | NM4 + 3× PNM          | 410 - 590 mm |        | 392.00  |
| E014520700 | NM13 | NM5 + 3× PNM          | 520 - 700 mm |        | 439.00  |
| E044000145 | PNM  | Prodlužovací nástavec | 165 mm       | 30 ks  | 90.00   |

| Příslušenství |     |                                                                          |            |        | Cena/ks  |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| E035011204    | NM  | Náhradní hlava                                                           | ø 110 mm   | 1 ks   | 27.00    |
| E034000001    |     | Hlava pro 6-hr. dlažbu                                                   |            | 1 ks   | 41.00    |
| E035061204    |     | Hlava XL pro NM                                                          | ø 150 mm   | 1 ks   | 37.00    |
| E081003000    | LH3 | Vyrovnávací podložka                                                     | 3 mm       | 250 ks | 9.00     |
| E200320120    |     | Regulační klíč                                                           |            | 1 ks   | 790.00   |
| M030300500    |     | Kleště na dlažbu                                                         | 300-500 mm | 1 ks   | 490.00   |
| M030600600    |     | Kleště na dlažbu                                                         | 600×600 mm | 1 ks   | 1 850.00 |
| E070000200    |     | PVC podložka                                                             |            | 1 ks   | 17.80    |
| M030000100    |     | Ocelový zvedák dlažby                                                    |            | 1 ks   | 300.00   |
| M030100100    |     | Vakuový držák dlažby                                                     |            | 1 ks   | 2 850.00 |
| P021000230    |     | Doraz dlažby plastový                                                    |            | 200 ks | 31.00    |
| P021000220    |     | Doraz dlažby nerez                                                       |            | 100 ks | 89.00    |
| E200350060    |     | Regulač. nástavec AKU                                                    |            | 1 ks   | 160.00   |
| E084000110    |     | Spádová podložka 1 %                                                     | ø 110 mm   | 700 ks | 12.30    |
| P021000322    |     | Klip na uchycení dlažby univerzální, nerez - 2 cm - SPODNÍ               |            |        | 128.00   |
| P021000458    |     | Klip na uchycení dlažby pro terče NM-NB-PR, nerez - 2 cm - VRCHNÍ        |            |        | 150.00   |
| P021200120    |     | Alu ukončovací lišta                                                     | 1 200 mm   | 1 ks   | 890.00   |
| P021000982.N  |     | Rohový klip na uchycení dlažby pro terče NM-NB-PR, nerez - 2 cm - VRCHNÍ |            | 1 ks   | 465.00   |
| P021000912    |     | Rohový klip na uchycení dlažby univerzální, nerez - 2 cm - SPODNÍ        |            | 1 ks   | 495.00   |



## 04.2

## NEW BASIC



Nastavitelná výška od 15 do 700 mm, výšky bez nástavce 15–270 mm. Nosnost 1000 kg. Spára 4 mm. Hlava je spojena se závitem. Průměr základny 205 mm. Nástavec PNM je možné použít pouze v kombinaci s podložkami NB4 a NB5. Reakce na oheň dle UNI EN 13501-1:2009 třída E. Výška křidélek 12 mm. Odolné vůči teplotám v rozmezí od -40 °C do +120 °C.



závit

nástavec PNM

základna

## Základní výškově nastavitelné podložky



NB0 15–25 mm    NBW1 25–40 mm    NB2 40–70 mm    NB3 60–100 mm    NB4 90–160 mm    NB5 150–270 mm

| Kód        | Typ | Sestava               | Výška        | Balení | Cena/ks |
|------------|-----|-----------------------|--------------|--------|---------|
| E021015027 | NB0 | NB0                   | 15 – 25 mm   | 20 ks  | 52.00   |
| E021025047 | NB1 | NB1                   | 25 – 40 mm   | 20 ks  | 60.00   |
| E021040077 | NB2 | NB2                   | 40 – 70 mm   | 20 ks  | 70.00   |
| E021060107 | NB3 | NB3                   | 60 – 100 mm  | 20 ks  | 80.00   |
| E021090167 | NB4 | NB4                   | 90 – 160 mm  | 20 ks  | 105.00  |
| E021150277 | NB5 | NB5                   | 150 – 270 mm | 20 ks  | 138.00  |
| E021195307 | NB6 | NB4 + 1 PNM           | 195 – 305 mm |        | 195.00  |
| E021300417 | NB7 | NB5 + 1 PNM           | 300 – 415 mm |        | 228.00  |
| E021410557 | NB8 | NB5 + 2 PNM           | 410 – 555 mm |        | 318.00  |
| E021520707 | NB9 | NB5 + 3 PNM           | 520 – 700 mm |        | 408.00  |
| E044000145 | PNM | Prodlužovací nástavec |              | 30 ks  | 90.00   |

| Příslušenství |      |                                                                          |            |        | Cena/ks  |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| E081003000    | LH3  | Vyrovňovací podložka                                                     | 3 mm       | 250 ks | 9.00     |
| M030300500    |      | Kleště na dlažbu                                                         | 300–500 mm | 1 ks   | 425.00   |
| M030600600    |      | Kleště na dlažbu                                                         | 600×600 mm | 1 ks   | 1 850.00 |
| E070000200    |      | PVC podložka                                                             |            | 1 ks   | 17.80    |
| M030000100    |      | Ocelový zvedák dlažby                                                    |            | 1 ks   | 300.00   |
| M030100100    |      | Vakuový držák dlažby                                                     |            | 1 ks   | 1 450.00 |
| P021000230    |      | Doraz dlažby plastový                                                    |            | 200 ks | 31.00    |
| P021000220    |      | Doraz dlažby nerez                                                       |            | 100 ks | 89.00    |
| E084000110    |      | Spádová podložka 1 %                                                     | ø 110 mm   | 700 ks | 12.30    |
| P021000322    |      | Klip na uchycení dlažby univerzální, nerez – 2 cm – SPODNÍ               |            |        | 128.00   |
| P021000458    |      | Klip na uchycení dlažby pro terče NM-NB-PR, nerez – 2 cm – VRCHNÍ        |            |        | 150.00   |
| P021200120    |      | Alu ukončovací lišta                                                     | 1 200 mm   | 1 ks   | 890.00   |
| E082001000    | LGH1 | Gumová podložka                                                          |            | 800 ks | 10.60    |
| E082002000    | LGH2 | Gumová podložka                                                          |            | 600 ks | 11.60    |
| E082003000    | LGH3 | Gumová podložka                                                          |            | 500 ks | 12.20    |
| P021000982.N  |      | Rohový klip na uchycení dlažby pro terče NM-NB-PR, nerez – 2 cm – VRCHNÍ |            | 1 ks   | 465.00   |
| P021000912    |      | Rohový klip na uchycení dlažby univerzální, nerez – 2 cm – SPODNÍ        |            | 1 ks   | 495.00   |



## KATALOG

# 04.3

**NEW!**

## PRIME




Terče PRIME s automatickou regulací sklonu. Výšky od 15 mm do 420 mm, nosnost terče 2000 kg, hlava s protihlukovou a protiskluzovou gumou. Volitelná šířka spáry 2, 3 nebo 4 mm. Stabilní základna terče o ploše 320 cm<sup>2</sup> s patentovaným tvarem pro rychlejší instalaci. Integrovaný zámek hlavy.

**Výškově nastavitelné podložky se samonivelační hlavou pro vyrovnání sklonu podkladu v rozsahu 0-5 %**



| Kód        | Typ    | Sestava | Výška        | Balení | Cena/ks |
|------------|--------|---------|--------------|--------|---------|
| E500015030 | PRIME0 | PR0     | 15 - 30 mm   | 25 ks  | 120.00  |
| E500030065 | PRIME1 | PR1     | 30 - 65 mm   | 25 ks  | 138.00  |
| E500060155 | PRIME2 | PR2     | 65 - 155 mm  | 25 ks  | 165.00  |
| E500150420 | PRIME3 | PR3     | 155 - 420 mm | 12 ks  | 247.00  |

| Příslušenství                                                                         | Cena/ks     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E200320120 Regulační klíč                                                             | 790.00      |
| E081003000 Vyrovnávací podložka LH3                                                   | 9.00        |
| E070000200 Podkladová PVC podložka                                                    | 17.80       |
| P021000322 Klip na uchycení dlažby univerzál, nerez - 2 cm - SPODNÍ                   | 128.00      |
| P021000458 Klip na uchycení dlažby pro terče NM-NB-PR, nerez - 2 cm - VRCHNÍ          | 150.00      |
| P021000220 Dorazový klip dlažby nerez                                                 | 89.00       |
| P021000230 Dorazový klip dlažby plastový                                              | 31.00       |
| E035421205 Hlava PRIME 0 pro spád 2,5%                                                | 34.00       |
| E035101204 Hlava PRIME - SE pr.110 mm                                                 | 34.00       |
| P021000982.N Rohový klip na uchycení dlažby pro terče NM-NB-PR, nerez - 2 cm - VRCHNÍ | 1 ks 465.00 |
| P021000912 Rohový klip na uchycení dlažby univerzál, nerez - 2 cm - SPODNÍ            | 1 ks 495.00 |





## KATALOG

## 04.4

## ETERNO



Automatická regulace sklonu až do 5 %. Nastavitelná výška od 28 do 550 mm. Nosnost 2000 kg. Snadné nastavení výšky pomocí regulačního klíče. Unikátní samovyrovnávací hlava s protihlukovou a protiskluzovou gumou. Volitelná šířka spáry 2, 3 nebo 4 mm. Spára 2 a 3 mm pouze na objednání.



## Výškově nastavitelné podložky se samovyrovnávací hlavou



SE0 28-38 mm SE1 37,5-50 mm SE2 50-75 mm SE3 75-120 mm SE4 120-170 mm SE5 170-215 mm

| Kód        | Typ  | Sestava               | Výška        | Balení | Cena/ks |
|------------|------|-----------------------|--------------|--------|---------|
| E240028038 | SE0  | SE0                   | 28 - 38 mm   | 25 ks  | 105.00  |
| E240037050 | SE1  | SE1                   | 37.5 - 50 mm | 25 ks  | 118.00  |
| E240050075 | SE2  | SE2                   | 50 - 75 mm   | 25 ks  | 125.00  |
| E240075120 | SE3  | SE3                   | 75 - 120 mm  | 25 ks  | 135.00  |
| E240120170 | SE4  | SE4                   | 120 - 170 mm | 25 ks  | 148.00  |
| E240170215 | SE5  | SE5                   | 170 - 215 mm | 25 ks  | 155.00  |
| E240140230 | SE6  | SE3 + 1× P1           | 140 - 230 mm |        | 208.00  |
| E240185275 | SE7  | SE4 + 1× P1           | 185 - 275 mm |        | 221.00  |
| E240235325 | SE8  | SE5 + 1× P1           | 235 - 325 mm |        | 228.00  |
| E240205345 | SE9  | SE3 + 2× P1           | 205 - 345 mm |        | 281.00  |
| E240250385 | SE10 | SE4 + 2× P1           | 250 - 385 mm |        | 294.00  |
| E240300400 | SE11 | SE5 + 2× P1           | 300 - 400 mm |        | 301.00  |
| E240270455 | SE12 | SE3 + 3× P1           | 270 - 455 mm |        | 354.00  |
| E240315500 | SE13 | SE4 + 3× P1           | 315 - 500 mm |        | 367.00  |
| E240365550 | SE14 | SE5 + 3× P1           | 365 - 550 mm |        | 374.00  |
| E130125000 | P1   | Prodlužovací nástavec | 125 mm       | 25 ks  | 73.00   |

| Příslušenství |        |                                                                    |            |        | Cena/ks  |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| E035101204    | ETERNO | Náhradní hlava                                                     | ø 110 mm   | 1 ks   | 34.00    |
| E035100001    | ETERNO | Hlava pro 6-hr. dlažbu                                             |            | 1 ks   | 48.00    |
| E035201204    | XL     | Hlava XL pro SE                                                    | ø 150 mm   | 1 ks   | 48.00    |
| E081003000    | LH3    | Vyrovnávací podložka                                               | 3 mm       | 250 ks | 9.00     |
| E200320120    |        | Regulační klíč                                                     |            | 1 ks   | 790.00   |
| M030300500    |        | Kleště na dlažbu                                                   | 300-500 mm | 1 ks   | 425.00   |
| M030600600    |        | Kleště na dlažbu                                                   | 600×600 mm | 1 ks   | 1 850.00 |
| E070000200    |        | PVC podložka                                                       |            | 1 ks   | 17.80    |
| M030000100    |        | Ocelový zvedák dlažby                                              |            | 1 ks   | 300.00   |
| M030100100    |        | Vakuvý držák dlažby                                                |            | 1 ks   | 1 450.00 |
| P021000230    |        | Doraz dlažby plastový                                              |            | 200 ks | 31.00    |
| P021000220    |        | Doraz dlažby nerez                                                 |            | 100 ks | 89.00    |
| E200350060    |        | Regulač. nástavec AKU                                              |            | 1 ks   | 160.00   |
| E084000110    |        | Spádová podložka 1 %                                               | ø 110 mm   | 700 ks | 12.30    |
| P021000322    |        | Klip na uchycení dlažby univerzál, nerez - 2 cm - SPODNÍ           |            | 100 ks | 128.00   |
| P021000425    |        | Klip na uchycení dlažby pro terče SE, nerez - 2 cm - VRCHNÍ        |            | 100 ks | 150.00   |
| P021200120    |        | Alu ukončovací lišta                                               | 1 200 mm   | 1 ks   | 890.00   |
| E036000100    |        | Zámek výkyvné hlavy                                                |            | 1 ks   | 8.00     |
| P021000972    |        | Rohový klip na uchycení dlažby pro terče SE, nerez - 2 cm - VRCHNÍ |            | 1 ks   | 465.00   |
| P021000912    |        | Rohový klip na uchycení dlažby univerzál, nerez - 2 cm - SPODNÍ    |            | 1 ks   | 495.00   |






## 04.5




## TERČE S PEVNOU VÝŠKOU



Ekonomickým řešením pro pokládku terasy je využití pevných plastových a gumových terčů od 6 do 20 mm. Plastové terče doporučujeme stohovat do max. počtu 3 ks. Pro vyrovnání nerovností je vhodné použít vyrovnávací podložku LH3.



| Kód        | Typ    | Spára | Materiál    | Výška | Balení | Cena/ks |
|------------|--------|-------|-------------|-------|--------|---------|
| E000006004 | EHG 6  | 4 mm  | SBS recykl. | 6 mm  | 150 ks | 31.00   |
| E000008004 | EHG 8  | 4 mm  | SBS recykl. | 8 mm  | 250 ks | 22.50   |
| E000011204 | EHG 10 | 4 mm  | SBS recykl. | 10 mm | 200 ks | 30.00   |



| Kód        | Typ    | Spára | Materiál | Výška | Balení | Cena/ks |
|------------|--------|-------|----------|-------|--------|---------|
| E000012002 | EH12/2 | 2 mm  | PP       | 12 mm | 250 ks | 8.00    |
| E000012003 | EH12/3 | 3 mm  | PP       | 12 mm | 250 ks | 8.00    |
| E000012004 | EH12/4 | 4 mm  | PP       | 12 mm | 250 ks | 8.00    |
| E000015000 | EH15/3 | 3 mm  | PP       | 15 mm | 200 ks | 8.20    |
| E002020002 | EH20/2 | 2 mm  | PP       | 20 mm | 150 ks | 12.70   |
| E002020003 | EH20/3 | 3 mm  | PP       | 20 mm | 150 ks | 12.70   |
| E002020000 | EH20/4 | 4 mm  | PP       | 20 mm | 150 ks | 12.70   |

## Příslušenství

## Cena/ks

|            |                                 |            |        |          |
|------------|---------------------------------|------------|--------|----------|
| E050005000 | Vyvažovací prvek z PP           | 5 mm       | 200 ks | 3.50     |
| E081003000 | LH3 Gumová podložka vyrovnávací | 3 mm       | 250 ks | 9.00     |
| E083000003 | EH3 Plastová podložka           | 3 mm       | 500 ks | 6.50     |
| M030300500 | Kleště na dlažbu                | 300-500 mm | 1 ks   | 425.00   |
| M030600600 | Kleště na dlažbu                | 600×600 mm | 1 ks   | 1 850.00 |
| E070000200 | PVC podložka                    |            | 1 ks   | 17.80    |
| M030000100 | Ocelový zvedák dlažby           |            | 1 ks   | 300.00   |
| M030100100 | Vakuový držák dlažby            |            | 1 ks   | 1 450.00 |
| P021000230 | Doraz dlažby plastový           |            | 200 ks | 31.00    |
| P021000220 | Doraz dlažby nerez              |            | 100 ks | 89.00    |
| P021200120 | Alu ukončovací lišta            | 1 200 mm   | 1 ks   | 890.00   |



# 04.6

## KATALOG

# STAR.T



Rychlá instalace - terče se jednoduše položí na místo určení bez použití lepidla nebo mechanického upevnění. Nosnost 1000 kg. Materiál polypropylen. Možnost nastavení výšky pomocí regulačního klíče (platí při maximální hmotnosti dlažby 25 kg/ks). Volitelná šířka spáry 2, 3 nebo 4 mm.

## Nejnižší výškově nastavitelné podložky



| Kód        | Typ    | Spára                 | Výška      | Balení | Cena/ks |
|------------|--------|-----------------------|------------|--------|---------|
| E003210015 | Star.T | 2 mm                  | 10 - 15 mm | 100 ks | 36.00   |
| E003011315 | Star.T | 3 mm                  | 10 - 15 mm | 100 ks | 36.00   |
| E003010015 | Star.T | 4 mm                  | 10 - 15 mm | 100 ks | 36.00   |
| E003100005 | Star.T | Prodlužovací nástavec | 5 mm       | 100 ks | 19.00   |




| Příslušenství |     |                       |            |        | Cena/ks  |
|---------------|-----|-----------------------|------------|--------|----------|
| E081003000    | LH3 | Vyrovnávací podložka  | 3 mm       | 250 ks | 9.00     |
| M030300500    |     | Kleště na dlažbu      | 300-500 mm | 1 ks   | 425.00   |
| M030600600    |     | Kleště na dlažbu      | 600×600 mm | 1 ks   | 1 850.00 |
| E070000200    |     | PVC podložka          |            | 1 ks   | 17.80    |
| M030000100    |     | Ocelový zvedák dlažby |            | 1 ks   | 300.00   |
| M030100100    |     | Vakuový držák dlažby  |            | 1 ks   | 1 450.00 |
| P021000230    |     | Doraz dlažby plastový |            | 200 ks | 31.00    |
| P021000220    |     | Doraz dlažby nerez    |            | 100 ks | 89.00    |
| E200350060    |     | Regulač. nástavec AKU |            | 1 ks   | 160.00   |
| E084000150    |     | Spádová podložka 1 %  | ø 150 mm   | 250 ks | 16.10    |
| P021200120    |     | Alu ukončovací lišta  | 1 200 mm   | 1 ks   | 890.00   |

## 04.7

## SPÁROVACÍ KŘÍŽKY




Pro písek, štěrk a travnaté plochy




## Spárovací křížek sesazovací

| Kód        | Velikost   | Spára | Balení | Cena/ks |
|------------|------------|-------|--------|---------|
| P021000003 | 47/19/3 mm | 3 mm  | 250 ks | 3.50    |
| P021000005 | 47/19/5 mm | 5 mm  | 250 ks | 3.70    |




## Průhledný křížek pod dlažbu

| Kód        | Velikost | Spára | Balení | Cena/ks |
|------------|----------|-------|--------|---------|
| E044300004 | 64/4 mm  | 4 mm  | 100 ks | 9.30    |




## Spárovací křížek bez kotoučku

| Kód        | Velikost | Spára | Balení | Cena/ks |
|------------|----------|-------|--------|---------|
| P021000052 | 15/2 mm  | 2 mm  | 100 ks | 5.20    |
| P021000053 | 15/3 mm  | 3 mm  | 100 ks | 5.20    |
| P021000054 | 15/4 mm  | 4 mm  | 100 ks | 5.20    |
| P021000062 | 20/2 mm  | 2 mm  | 100 ks | 5.40    |
| P021000063 | 20/3 mm  | 3 mm  | 100 ks | 5.40    |
| P021000064 | 20/4 mm  | 4 mm  | 100 ks | 5.40    |



## Spárovací křížek s kotoučkem a trnem

| Kód        | Velikost   | Spára | Balení | Cena/ks |
|------------|------------|-------|--------|---------|
| E004000202 | 50/15/2 mm | 2 mm  | 100 ks | 5.50    |
| E004000203 | 50/15/3 mm | 3 mm  | 100 ks | 5.50    |
| E004000204 | 50/15/4 mm | 4 mm  | 100 ks | 5.50    |



## Spárovací křížek s kotoučkem bez trnu

| Kód        | Velikost   | Spára | Balení | Cena/ks |
|------------|------------|-------|--------|---------|
| E004000212 | 50/15/2 mm | 2 mm  | 100 ks | 5.00    |
| E004000213 | 50/15/3 mm | 3 mm  | 100 ks | 5.00    |
| E004000214 | 50/15/4 mm | 4 mm  | 100 ks | 5.00    |

05

---


# Příslušenství pro terče a terasy








| Kód        | Typ | Název          | Rozměr | ks   | Cena/ks |
|------------|-----|----------------|--------|------|---------|
| E200320120 |     | Regulační klíč |        | 1 ks | 790.00  |




|            |  |                        |  |      |        |
|------------|--|------------------------|--|------|--------|
| E200350060 |  | Regulační nástavec AKU |  | 1 ks | 160.00 |
|------------|--|------------------------|--|------|--------|



|            |     |                             |      |        |      |
|------------|-----|-----------------------------|------|--------|------|
| E081003000 | LH3 | Vyrovňovací gumová podložka | 3 mm | 250 ks | 9.00 |
|------------|-----|-----------------------------|------|--------|------|



|            |  |                      |          |        |       |
|------------|--|----------------------|----------|--------|-------|
| E084000110 |  | Spádová podložka 1 % | ø 110 mm | 700 ks | 12.30 |
| E084000150 |  | Spádová podložka 1 % | ø 150 mm | 250 ks | 16.10 |



|            |      |                 |      |        |       |
|------------|------|-----------------|------|--------|-------|
| E082001000 | LGH1 | Gumová podložka | 1 mm | 800 ks | 10.60 |
| E082002000 | LGH2 | Gumová podložka | 2 mm | 600 ks | 11.60 |
| E082003000 | LGH3 | Gumová podložka | 3 mm | 500 ks | 12.20 |



|            |  |              |  |      |       |
|------------|--|--------------|--|------|-------|
| E070000200 |  | PVC podložka |  | 1 ks | 17.80 |
|------------|--|--------------|--|------|-------|



|            |  |                         |  |      |       |
|------------|--|-------------------------|--|------|-------|
| E083000300 |  | TPE podložka 215 / 2 mm |  | 1 ks | 29.00 |
|------------|--|-------------------------|--|------|-------|


| Kód        | Typ         | Název                                                | Rozměr | ks    | Cena/ks |        |
|------------|-------------|------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------|
| P021000425 | SE          | Vrchní klip na uchycení<br>dlažby pro terče SE       | 2 cm   | nerez | 100 ks  | 150.00 |
| P021000426 |             |                                                      | 3 cm   | nerez | 100 ks  | 175.00 |
| P021000427 |             |                                                      | 4 cm   | nerez | 100 ks  | 175.00 |
| P021000458 | NM-NB-PR    | Vrchní klip uchycení<br>dlažby pro terče<br>NM-NB-PR | 2 cm   | nerez | 100 ks  | 150.00 |
| P021000459 |             |                                                      | 3 cm   | nerez | 100 ks  | 175.00 |
| P021000460 |             |                                                      | 4 cm   | nerez | 100 ks  | 175.00 |
| P021000322 | univerzální | Spodní klip na uchycení<br>dlažby                    | 2 cm   | nerez | 100 ks  | 128.00 |
| P021000323 |             |                                                      | 3 cm   | nerez | 100 ks  | 169.00 |
| P021000324 |             |                                                      | 4 cm   | nerez | 100 ks  | 169.00 |




|              |          |                                                 |      |       |      |        |
|--------------|----------|-------------------------------------------------|------|-------|------|--------|
| P021000972   | SE       | Vrchní rohový klip na uchycení dlažby           | 2 cm | nerez | 1 ks | 465.00 |
| P021000982.N | NM-NB-PR |                                                 | 2 cm | nerez | 1 ks | 465.00 |
| P021000912   |          | Spodní rohový klip na uchycení dlažby univerzál | 2 cm | nerez | 1 ks | 495.00 |



|            |  |                        |                 |        |       |
|------------|--|------------------------|-----------------|--------|-------|
| P021000220 |  | Dorazový klip nerez    | 25,6 x 161,6 mm | 100 ks | 89.00 |
| P021000230 |  | Dorazový klip plastový | 25,6 x 161,6 mm | 200 ks | 31.00 |




|            |  |                                    |             |        |       |
|------------|--|------------------------------------|-------------|--------|-------|
| P021000250 |  | Dorazový klip plastový, odlamovací | 20/15/10 mm | 100 ks | 36.00 |
|------------|--|------------------------------------|-------------|--------|-------|






| Kód        | Barva    | Název                      | Rozměr        | ks   | Cena/ks  |
|------------|----------|----------------------------|---------------|------|----------|
| P021241030 | Stříbrná | Hliníková ukončovací lišta | 30 × 2400 mm  | 1 ks | 1 195.00 |
| P021251030 | Antracit |                            |               |      | 1 440.00 |
| P021241060 | Stříbrná |                            | 60 × 2400 mm  | 1 ks | 1 395.00 |
| P021251060 | Antracit |                            |               |      | 1 720.00 |
| P021241090 | Stříbrná |                            | 90 × 2400 mm  | 1 ks | 1 600.00 |
| P021251090 | Antracit |                            |               |      | 1 965.00 |
| P021241120 | Stříbrná |                            | 120 × 2400 mm | 1 ks | 1 800.00 |
| P021251120 | Antracit |                            |               |      | 2 290.00 |
| P021241150 | Stříbrná |                            | 150 × 2400 mm | 1 ks | 1 995.00 |
| P021251150 | Antracit |                            |               |      | 2 350.00 |




|            |          |                             |          |      |        |
|------------|----------|-----------------------------|----------|------|--------|
| P021242030 | Stříbrná | Hliníková rohová spojka 90° | H 30 mm  | 1 ks | 290.00 |
| P021252030 | Antracit |                             |          |      | 335.00 |
| P021242060 | Stříbrná |                             | H 60 mm  | 1 ks | 310.00 |
| P021252060 | Antracit |                             |          |      | 335.00 |
| P021242090 | Stříbrná |                             | H 90 mm  | 1 ks | 325.00 |
| P021252090 | Antracit |                             |          |      | 415.00 |
| P021242120 | Stříbrná |                             | H 120 mm | 1 ks | 345.00 |
| P021252120 | Antracit |                             |          |      | 465.00 |
| P021242150 | Stříbrná |                             | H 150 mm | 1 ks | 375.00 |
| P021252150 | Antracit |                             |          |      | 480.00 |




|            |          |                           |          |      |        |
|------------|----------|---------------------------|----------|------|--------|
| P021243030 | Stříbrná | Hliníková spojka průběžná | H 30 mm  | 1 ks | 120.00 |
| P021253030 | Antracit |                           |          |      | 180.00 |
| P021243060 | Stříbrná |                           | H 60 mm  | 1 ks | 130.00 |
| P021253060 | Antracit |                           |          |      | 190.00 |
| P021243090 | Stříbrná |                           | H 90 mm  | 1 ks | 140.00 |
| P021253090 | Antracit |                           |          |      | 215.00 |
| P021243120 | Stříbrná |                           | H 120 mm | 1 ks | 150.00 |
| P021253120 | Antracit |                           |          |      | 235.00 |
| P021243150 | Stříbrná |                           | H 150 mm | 1 ks | 170.00 |
| P021253150 | Antracit |                           |          |      | 260.00 |



| Kód | Typ | Název | Rozměr | ks | Cena/ks |
|-----|-----|-------|--------|----|---------|
|-----|-----|-------|--------|----|---------|



|                   |  |                                    |          |      |       |
|-------------------|--|------------------------------------|----------|------|-------|
| <b>E035011204</b> |  | Náhradní hlava pro <b>NEW MAXI</b> | Ø 110 mm | 1 ks | 27.00 |
| <b>E035101204</b> |  | Náhradní hlava pro <b>ETERNO</b>   | Ø 110 mm | 1 ks | 34.00 |




|                   |  |                              |          |      |       |
|-------------------|--|------------------------------|----------|------|-------|
| <b>E035061204</b> |  | Hlava XL pro <b>NEW MAXI</b> | Ø 150 mm | 1 ks | 37.00 |
| <b>E035201204</b> |  | Hlava XL pro <b>ETERNO</b>   | Ø 150 mm | 1 ks | 48.00 |



|                   |  |                                         |          |      |       |
|-------------------|--|-----------------------------------------|----------|------|-------|
| <b>E034000020</b> |  | Náhradní hlava pro <b>NEW MAXI WOOD</b> | Ø 110 mm | 1 ks | 27.00 |
| <b>E035102520</b> |  | Náhradní hlava pro <b>ETERNO WOOD</b>   | Ø 110 mm | 1 ks | 34.00 |




|                   |            |                               |      |        |      |
|-------------------|------------|-------------------------------|------|--------|------|
| <b>E083000003</b> | <b>EH3</b> | Plastová vyrovnávací podložka | 3 mm | 500 ks | 6.50 |
| <b>E083000001</b> | <b>EH1</b> | Plastová vyrovnávací podložka | 1 mm | 500 ks | 5.20 |




|                   |  |                                              |  |      |       |
|-------------------|--|----------------------------------------------|--|------|-------|
| <b>E034000001</b> |  | Hlava <b>NEW MAXI</b> pro šestihranou dlažbu |  | 1 ks | 41.00 |
| <b>E035100001</b> |  | Hlava <b>ETERNO</b> pro šestihranou dlažbu   |  | 1 ks | 48.00 |





|                   |  |                       |      |        |      |
|-------------------|--|-----------------------|------|--------|------|
| <b>E050005000</b> |  | Vyvažovací prvek z PP | 5 mm | 200 ks | 3.50 |
|-------------------|--|-----------------------|------|--------|------|

**NEW!**


| Kód        | Barva    | Název               | Rozměr       | ks    | Cena/ks |        |
|------------|----------|---------------------|--------------|-------|---------|--------|
| P021244010 | Stříbrná | Dilatační ALU lišta | 1200 x 21 mm | 10 mm | 1 ks    | 595.00 |
| P021244020 | Stříbrná |                     |              | 20 mm | 1 ks    | 605.00 |
| P021254010 | Antracit |                     |              | 10 mm | 1 ks    | 695.00 |
| P021254020 | Antracit |                     |              | 20 mm | 1 ks    | 715.00 |




|            |  |                      |          |      |        |
|------------|--|----------------------|----------|------|--------|
| P021200120 |  | Alu ukončovací lišta | 1 200 mm | 1 ks | 890.00 |
|------------|--|----------------------|----------|------|--------|



|            |  |                          |                  |      |        |
|------------|--|--------------------------|------------------|------|--------|
| P021001050 |  | Obvodová ocelová konzole | 862 x 53 x 10 mm | 1 ks | 595.00 |
|------------|--|--------------------------|------------------|------|--------|



|            |  |                      |  |      |          |
|------------|--|----------------------|--|------|----------|
| M030100100 |  | Vakuový držák dlažby |  | 1 ks | 1 450.00 |
|------------|--|----------------------|--|------|----------|



|            |  |                       |  |      |        |
|------------|--|-----------------------|--|------|--------|
| M030000100 |  | Ocelový zvedák dlažby |  | 1 ks | 300.00 |
|------------|--|-----------------------|--|------|--------|



|            |  |                  |            |      |          |
|------------|--|------------------|------------|------|----------|
| M030300500 |  | Kleště na dlažbu | 300-500 mm | 1 ks | 425.00   |
| M030600600 |  | Kleště na dlažbu | 600x600 mm | 1 ks | 1 850.00 |

06

# Terasový systém s hliníkovým nosníkem Woodeck




WOODECK

Systém spodní konstrukce s hliníkovým  
nosníkem se montuje bez pomoci šroubů.

06

KATALOG

# HLINÍKOVÝ SYSTÉM



*Prvek pro povrchovou úpravu.  
(keramická, betonová dlažba - je možné použít  
všechny formáty dlažby, tedy i velkoformátovou  
nebo stále se rozšiřující "keramická" terasová prkna)*



*ECO Standard hliníkový nosník.  
Izolační těsnění slouží jako protihlukový prvek a v kombinaci  
se spárovacími křížky drží dlažbu vždy na správném místě.*



*Podložky - speciální hlavy terasových podložek umožňují snadnou  
a efektivní realizaci terasových ploch.*




*Betonová základna 25 x 25 cm  
pro pokládku na odvodňovací podklad*

06


KATALOG

## HLINÍKOVÝ SYSTÉM



## ECO Standard hliníkový nosník

| Kód          | Barva  | Rozměr     | Délka    | Balení | Cena/bm |
|--------------|--------|------------|----------|--------|---------|
| Q231020020   | hliník | 60 × 25 mm | 2 000 mm | 1 ks   | 350.00  |
| Q231020020.N | černá  | 60 × 25 mm | 2 000 mm | 1 ks   | 445.00  |



## Spojka hliníkových nosníků

| Kód        | Rozměr     | Materiál | Balení | Cena/ks |
|------------|------------|----------|--------|---------|
| Q200000026 | 60 × 25 mm | PP       | 1 ks   | 16.00   |




## PVC těsnění do drážky ECO

| Kód       | Rozměr    | Délka | Balení | Cena/bm |
|-----------|-----------|-------|--------|---------|
| V13052200 | 15 × 2 mm | 10 m  | 1 ks   | 39.00   |

06

KATALOG

# HLINÍKOVÝ SYSTÉM





## Spárovací křížek pro hliníkový rošt

| Kód        | Rozměr     | Spára | Balení | Cena/ks |
|------------|------------|-------|--------|---------|
| E004000102 | 42 × 42 mm | 2 mm  | 1 ks   | 4.40    |
| E004000104 | 42 × 42 mm | 4 mm  | 1 ks   | 4.40    |




## Klip pro uchycení prkna

| Kód        | Rozměr       | Úhel | Balení | Cena/ks |
|------------|--------------|------|--------|---------|
| Q200000231 | 40 × 14,8 mm | 110° | 1 ks   | 29.00   |



jednoduchý klip 110°



dvojitý klip 110°

| Příslušenství |     |                        |            | Balení | Cena/ks  |
|---------------|-----|------------------------|------------|--------|----------|
| E081003000    | LH3 | Vyrovňovací podložka   | 3 mm       | 250 ks | 9.00     |
| E200320120    |     | Regulační klíč         |            | 1 ks   | 790.00   |
| E070000200    |     | PVC podložka           |            | 1 ks   | 17.80    |
| E200350060    |     | Regulační nástavec AKU |            | 1 ks   | 160.00   |
| M030300500    |     | Kleště na dlažbu       | 300-500 mm | 1 ks   | 425.00   |
| M030600600    |     | Kleště na dlažbu       | 600×600 mm | 1 ks   | 1 850.00 |
| M030000100    |     | Ocelový zvedák dlažby  |            | 1 ks   | 300.00   |
| M030100100    |     | Vakuový držák dlažby   |            | 1 ks   | 1 450.00 |
| P021000230    |     | Doraz dlažby plastový  |            | 200 ks | 31.00    |
| P021000220    |     | Doraz dlažby nerez     |            | 100 ks | 89.00    |

07

---

# Terasový systém GRF s plastovým roštem



PEDESTAL



GRF SYSTEM

KATALOG

07

# TERASOVÝ SYSTÉM GRF


*s plastovým roštem*



Prvek pro povrchovou úpravu  
(keramická, betonová dlažba, umělá tráva...)



Distanční podložka DLG se snadno odnímatelnými  
křídélky H 12 mm, tloušťka 2, 3 nebo 4 mm



Plastová mříž pro vytvoření stabilní,  
jednotné plochy, umožňující jednoduché  
pokládání dokončovacích prvků.



Podložky



Betonová základna 25 x 25 cm  
pro pokládku na odvodňovací podklad


## KATALOG

07




# TERASOVÝ SYSTÉM GRF

s plastovým roštem


## GRF plastová mříž



| Kód        | Rozměr       | Výška | Balení | Cena/ks |
|------------|--------------|-------|--------|---------|
| P021305050 | 500 × 500 mm | 40 mm | 1 ks   | 485.00  |



| Příslušenství | Název | Rozměr                              | Balení | Cena/ks |
|---------------|-------|-------------------------------------|--------|---------|
| E004002002    | DLG   | Distanční podložka 120 × 1.5 - 2 mm | 1 ks   | 24.00   |
| E004002003    | DLG   | Distanční podložka 120 × 1.5 - 3 mm | 1 ks   | 24.00   |
| E004002004    | DLG   | Distanční podložka 120 × 1.5 - 4 mm | 1 ks   | 24.00   |



o8

# Výškově nastavitelné podložky pod rošt Woodeck



WOODECK

Kompletní a všestranný systém pro  
pokládku prken se třemi typy hlav, který  
odpovídá každé konstrukční potřebě.





## KATALOG

## 08.1

## NEW BASIC WOOD



Hlava je spojena se závitem. Nástavec PNM je možné použít pouze v kombinaci s podložkami NBW4 a NBW5. Závit opatřený na horní části opěrnou destičkou pro snadné připevnění nosníků. Snadné nastavení výšky pouhým pootočením základny. Průměr základny 205 mm. Snadné připevnění všech typů terasových nosníků. Reakce na oheň dle UNI EN 13501-1:2009 třída E.



## Základní výškově nastavitelné podložky



| Kód        | Typ  | Sestava               | Výška        | Balení | Cena/ks |
|------------|------|-----------------------|--------------|--------|---------|
| E021015028 | NBW0 | NBW0                  | 15 - 25 mm   | 20 ks  | 54.00   |
| E021025048 | NBW1 | NBW1                  | 25 - 40 mm   | 20 ks  | 62.00   |
| E021040078 | NBW2 | NBW2                  | 40 - 70 mm   | 20 ks  | 75.00   |
| E021060108 | NBW3 | NBW3                  | 60 - 100 mm  | 20 ks  | 85.00   |
| E021090168 | NBW4 | NBW4                  | 90 - 160 mm  | 20 ks  | 109.00  |
| E021150278 | NBW5 | NBW5                  | 150 - 270 mm | 20 ks  | 142.00  |
| E021195308 | NBW6 | NBW4 + 1 PNM          | 195 - 300 mm |        | 199.00  |
| E021300418 | NBW7 | NBW5 + 1 PNM          | 300 - 415 mm |        | 232.00  |
| E021410558 | NBW8 | NBW5 + 2 PNM          | 410 - 555 mm |        | 322.00  |
| E021520708 | NBW9 | NBW5 + 3 PNM          | 520 - 700 mm |        | 412.00  |
| E044000145 | PNM  | Prodlužovací nástavec |              | 30 ks  | 90.00   |

| Příslušenství | Cena/ks |                      |          |        |       |
|---------------|---------|----------------------|----------|--------|-------|
| E081003000    | LH3     | Vyrovňovací podložka | 3 mm     | 250 ks | 9.00  |
| E070000200    |         | PVC podložka         |          | 1 ks   | 17.80 |
| E084000150    |         | Spádová podložka 1 % | ø 150 mm | 700 ks | 16.10 |



## 08.2

## NEW MAXI WOOD



Speciální otočná hlava opatřená na horní části opěrnou destičkou pro snadné připevnění všech typů terasových nosníků. Snadné nastavení výšky pouhým pootočením základny. Průměr základny 205 mm. Reakce na oheň dle UNI EN 13501-1:2009 třída E.



## Výškově nastavitelné podložky



| Kód        | Typ   | Sestava               | Výška        | Balení | Cena/ks |
|------------|-------|-----------------------|--------------|--------|---------|
| E014015028 | NMW0  | NMW0                  | 15 - 25 mm   | 20 ks  | 70.00   |
| E014025048 | NMW1  | NMW1                  | 25 - 40 mm   | 20 ks  | 80.00   |
| E014040078 | NMW2  | NMW2                  | 40 - 70 mm   | 20 ks  | 89.00   |
| E014060108 | NMW3  | NMW3                  | 60 - 100 mm  | 20 ks  | 100.00  |
| E014090168 | NMW4  | NMW4                  | 90 - 160 mm  | 20 ks  | 122.00  |
| E014150278 | NMW5  | NMW5                  | 150 - 270 mm | 20 ks  | 169.00  |
| E014195308 | NMW6  | NMW4 + 1× PNM         | 195 - 300 mm |        | 212.00  |
| E014300418 | NMW7  | NMW5 + 1× PNM         | 300 - 415 mm |        | 259.00  |
| E014275398 | NMW8  | NMW3 + 2× PNM         | 275 - 395 mm |        | 280.00  |
| E014305458 | NMW9  | NMW4 + 2× PNM         | 305 - 450 mm |        | 302.00  |
| E014410558 | NMW10 | NMW5 + 2× PNM         | 410 - 555 mm |        | 349.00  |
| E014380548 | NMW11 | NMW3 + 3× PNM         | 380 - 540 mm |        | 370.00  |
| E014410598 | NMW12 | NMW4 + 3× PNM         | 410 - 590 mm |        | 392.00  |
| E014520708 | NMW13 | NMW5 + 3× PNM         | 520 - 700 mm |        | 439.00  |
| E044000145 | PNM   | Prodlužovací nástavec | 165 mm       | 30 ks  | 90.00   |

| Příslušenství |     |                       |          |        | Cena/ks |
|---------------|-----|-----------------------|----------|--------|---------|
| E034000020    | NMW | Náhradní hlava        |          | 1 ks   | 27.00   |
| E081003000    | LH3 | Vyrovňovací podložka  | 3 mm     | 250 ks | 9.00    |
| E200320120    |     | Regulační klíč        |          | 1 ks   | 790.00  |
| E070000200    |     | PVC podložka          |          | 1 ks   | 17.80   |
| E200350060    |     | Regulač. nástavec AKU |          | 1 ks   | 160.00  |
| E084000150    |     | Spádová podložka 1 %  | ø 150 mm | 700 ks | 16.10   |



## KATALOG

08.3



Automatická regulace sklonu až do 5 %. Nastavitelná výška od 28 mm až do 550 mm. Unikátní samovyrovnávací hlava opatřená na horní části opěrnou destičkou pro snadné připevnění nosníků. Snadné nastavení výšky pouhým pootočením základny. Průměr základny 205 mm. Reakce na oheň dle UNI EN 13501-1:2009 třída E.



## Výškově nastavitelné podložky se samovyrovnávací hlavou



| Kód               | Typ          | Sestava               | Výška        | Balení | Cena/ks |
|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------|---------|
| <b>E310028038</b> | <b>SEW0</b>  | SEW0                  | 28 - 38 mm   | 25 ks  | 110.00  |
| <b>E310037050</b> | <b>SEW1</b>  | SEW1                  | 37,5 - 50 mm | 25 ks  | 123.00  |
| <b>E310050075</b> | <b>SEW2</b>  | SEW2                  | 50 - 75 mm   | 25 ks  | 130.00  |
| <b>E310075120</b> | <b>SEW3</b>  | SEW3                  | 75 - 120 mm  | 25 ks  | 140.00  |
| <b>E310120170</b> | <b>SEW4</b>  | SEW4                  | 120 - 170 mm | 25 ks  | 153.00  |
| <b>E310170215</b> | <b>SEW5</b>  | SEW5                  | 170 - 215 mm | 25 ks  | 160.00  |
| <b>E310140230</b> | <b>SEW6</b>  | SEW3 + 1× P1          | 140 - 230 mm |        | 213.00  |
| <b>E310185275</b> | <b>SEW7</b>  | SEW4 + 1× P1          | 185 - 275 mm |        | 226.00  |
| <b>E310235325</b> | <b>SEW8</b>  | SEW5 + 1× P1          | 235 - 325 mm |        | 233.00  |
| <b>E310205345</b> | <b>SEW9</b>  | SEW3 + 2× P1          | 205 - 345 mm |        | 286.00  |
| <b>E310250385</b> | <b>SEW10</b> | SEW4 + 2× P1          | 250 - 385 mm |        | 299.00  |
| <b>E310300400</b> | <b>SEW11</b> | SEW5 + 2× P1          | 300 - 400 mm |        | 306.00  |
| <b>E310270455</b> | <b>SEW12</b> | SEW3 + 3× P1          | 270 - 455 mm |        | 359.00  |
| <b>E310315500</b> | <b>SEW13</b> | SEW4 + 3× P1          | 315 - 500 mm |        | 372.00  |
| <b>E310365550</b> | <b>SEW14</b> | SEW5 + 3× P1          | 365 - 550 mm |        | 379.00  |
| <b>E130125000</b> | <b>P1</b>    | Prodlužovací nástavec | 125 mm       | 25 ks  | 73.00   |

| Příslušenství                | Cena/ks               |          |        |        |
|------------------------------|-----------------------|----------|--------|--------|
| <b>E035102520</b> <b>SEW</b> | Náhradní hlava        |          | 1 ks   | 34.00  |
| <b>E081003000</b> <b>LH3</b> | Vyrovnávací podložka  | 3 mm     | 250 ks | 9.00   |
| <b>E200320120</b>            | Regulační klíč        |          | 1 ks   | 790.00 |
| <b>E070000200</b>            | PVC podložka          |          | 1 ks   | 17.80  |
| <b>E200350060</b>            | Regulač. nástavec AKU |          | 1 ks   | 160.00 |
| <b>E084000150</b>            | Spádová podložka 1 %  | ø 150 mm | 250 ks | 16.10  |
| <b>E036000100</b>            | Zámek výkyvné hlavy   |          | 1 ks   | 8.00   |



# 08.4

KATALOG


## STAR.T WOOD



Rychlá instalace - terče se jednoduše položí na místo určení bez použití lepidla nebo mechanického upevnění. Nosnost 1000 kg. Materiál polypropylen.



### Nejnižší výškově nastavitelné podložky





| Kód        | Typ                          | Výška      | Balení | Cena/ks |
|------------|------------------------------|------------|--------|---------|
| E003010018 | Star.T wood                  | 10 - 15 mm | 100 ks | 41.00   |
| E003100005 | Star.T Prodlužovací nástavec | 5 mm       | 100 ks | 19.00   |




| Příslušenství |     |                      |          |        | Cena/ks |
|---------------|-----|----------------------|----------|--------|---------|
| E081003000    | LH3 | Vyrovňovací podložka | 3 mm     | 250 ks | 9.00    |
| E070000200    |     | PVC podložka         |          | 1 ks   | 17.80   |
| E084000150    |     | Spádová podložka 1 % | ø 150 mm | 250 ks | 16.10   |

### DOPLŇKY PRO DŘEVĚNNÉ TERASY

|            |                                                     |        |        |
|------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| E100500008 | Gumová podložka pod hranol<br>100 × 50 × 8 mm       | 1 ks   | 6.00   |
| E100500003 | Gumová podložka pod hranol<br>100 × 50 × 3 mm       | 1 ks   | 5.00   |
| E070911594 | Distanční terasová podložka 4 mm                    | 200 ks | 3.70   |
| E070911597 | Distanční terasová podložka 7 mm                    | 200 ks | 3.70   |
| E070911882 | Izolační páska itaWOOD 20 m                         | 1 ks   | 510.00 |
| V200005060 | Terasový vrut A2 se zápustnou hlavou<br>ø 5 × 60 mm | 100 ks | 4.50   |
| V200005070 | Terasový vrut A2 se zápustnou hlavou<br>ø 5 × 70 mm | 100 ks | 5.00   |
| Q193000203 | Vrut pro fixaci hranolu a terče<br>ø 3,5 × 20 mm    | 1 ks   | 1.00   |






09

# Drenážní a odvodňovací systémy Mondial



MONDIAL

Drenážní výrobky Mondial jsou ideálním řešením pro odvodnění menších ploch u domu či komerčních prostor. Především se jedná o kanalizační šachty, plastové poklopy, odvodňovací žlaby nebo plastové podlahové vpustě.




## KATALOG

## 09.1

## KANÁLOVÉ ŠACHTY


z polypropylenu



## Kanálová šachta Standard

| Kód               | Rozměr    | ø vstupu               | ø odtoku<br>bez redukce | A   | H   | H1  | H2  | Cena/<br>ks |
|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| <b>G000200200</b> | 200 × 200 | 50 75 110              | 50                      | 195 | 200 | 178 | 100 | 179.00      |
| <b>G000300300</b> | 300 × 300 | 75 110 125             | -                       | 292 | 297 | 270 | 140 | 318.00      |
| <b>G001400400</b> | 400 × 400 | 75 110 125 160 200 250 | 160 200                 | 393 | 396 | 366 | 200 | 567.00      |
| <b>G001550550</b> | 550 × 550 | 160 200 250 300        | 160 200 250<br>300      | 545 | 520 | 480 | 260 | 1 208.00    |

## Kanálová šachta ITA



| Kód               | Rozměr    | ø vstupu                       | ø odtoku<br>bez redukce | A   | H   | H1  | H2  | Cena/<br>ks |
|-------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| <b>G700200200</b> | 200 × 200 | 50-63-80-100-125               | 50                      | 196 | 200 | 180 | 100 | 120.00      |
| <b>G700300300</b> | 300 × 300 | 63-80-100-110-<br>125-140      | -                       | 292 | 295 | 273 | 147 | 260.00      |
| <b>G700400400</b> | 400 × 400 | 80-100-110-125-<br>140-160-200 | 160 200                 | 394 | 394 | 368 | 196 | 490.00      |
| <b>G700550550</b> | 550 × 550 | 160-200-250-315                | 160 200 250<br>300      | 545 | 520 | 484 | 266 | 1030.00     |

## Kanálová šachta ZELENÁ



| Kód               | Rozměr    | ø vstupu                  | ø odtoku<br>bez redukce | A   | H   | H1  | H2  | Cena/<br>ks |
|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| <b>G800200200</b> | 200 × 200 | 50 75 110                 | 50                      | 195 | 200 | 178 | 100 | 188.00      |
| <b>G800300300</b> | 300 × 300 | 75 110 125                | -                       | 292 | 297 | 270 | 140 | 410.00      |
| <b>G801400400</b> | 400 × 400 | 75 110 125 160 200<br>250 | 160 200                 | 393 | 396 | 366 | 200 | 651.00      |

HZ kanálová šachta s pojezdným poklopem  
a hermetickým zavíráním


| Kód               | Rozměr    | ø vstupu                  | ø odtoku<br>bez redukce | A   | H   | H1  | H2  | Cena/<br>ks |
|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| <b>G004001200</b> | 200 × 200 | 50 75 110                 | 50                      | 195 | 200 | 178 | 100 | 360.00      |
| <b>G004001300</b> | 300 × 300 | 75 110 125                | -                       | 292 | 297 | 270 | 140 | 645.00      |
| <b>G004000400</b> | 400 × 400 | 75 110 125 160 200<br>250 | 160 200                 | 393 | 396 | 366 | 200 | 1 191.00    |
| <b>G004000550</b> | 550 × 550 | 160 200 250 300           | 160 200 250<br>300      | 545 | 520 | 480 | 260 | 2 599.00    |

## 09.2

## KATALOG

## ŠACHTY, příslušenství

HZ elektro hermetická šachta na kabely,  
z polypropylenu


| Kód        | Rozměr    | A   | H   | H1  | H2  | Cena/ks |
|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|
| G900250250 | 250 × 250 | 195 | 200 | 178 | 100 | 390.00  |



## Zvonový sifon z polypropylenu pro kanálovou šachtu


| Kód        | Rozměr    | Cena/ks |
|------------|-----------|---------|
| G020000300 | 300 × 300 | 255.00  |
| G020000400 | 400 × 400 | 373.00  |

**Poznámka:** pro šachty Standard



## Prodlužovací nástavec šachty z polypropylenu

| Kód        | Rozměr    | A   | H   | H1  | Cena/ks |
|------------|-----------|-----|-----|-----|---------|
| G003010300 | 300 × 300 | 292 | 120 | 95  | 284.00  |
| G003010400 | 400 × 400 | 395 | 128 | 100 | 378.00  |
| G003010550 | 550 × 550 | 540 | 130 | 100 | 725.00  |




## Zápachová příčka z polypropylenu

| Kód        | Rozměr    | A   | H   | Cena/ks |
|------------|-----------|-----|-----|---------|
| G002200200 | 200 × 200 | 158 | 200 | 75.00   |
| G002300300 | 300 × 300 | 250 | 242 | 87.00   |
| G002400400 | 400 × 400 | 250 | 255 | 117.00  |
| G002550550 | 550 × 550 | 497 | 373 | 263.00  |

## 09.3


## POKLOPY A MŘÍŽE

z polypropylenu




## Rám

| Kód        | Rozměr    | A   | B   | C   | H1 | Cena/ks |
|------------|-----------|-----|-----|-----|----|---------|
| H031200200 | 200 × 200 | 213 | 185 | 160 | 39 | 89.00   |
| H031300300 | 300 × 300 | 323 | 280 | 250 | 41 | 151.00  |
| H031400400 | 400 × 400 | 422 | 380 | 349 | 45 | 199.00  |
| H031550550 | 550 × 550 | 581 | 534 | 496 | 53 | 315.00  |
| H031700700 | 700 × 700 | 840 | 690 | 599 | 60 | 775.00  |




## Poklop s madlem

| Kód        | Rozměr    | A   | H  | Zátěž. třída | Cena/ks  |
|------------|-----------|-----|----|--------------|----------|
| H039032020 | 200 × 200 | 185 | 29 | A15          | 114.00   |
| H039033030 | 300 × 300 | 280 | 38 | A15          | 197.00   |
| H039034040 | 400 × 400 | 380 | 38 | A15          | 405.00   |
| H039035555 | 550 × 550 | 530 | 49 | A15          | 1 123.00 |




## Poklop ke kanálové šachtě

| Kód        | Rozměr    | A   | B   | H  | Cena/ks |
|------------|-----------|-----|-----|----|---------|
| H022200200 | 200 × 200 | 185 | 185 | 25 | 90.00   |
| H022300300 | 300 × 300 | 280 | 280 | 28 | 155.00  |
| H022400400 | 400 × 400 | 380 | 380 | 33 | 295.00  |



## Poklop se šroubem

| Kód        | Rozměr    | A   | B   | H1 | Zátěž. třída | Cena/ks  |
|------------|-----------|-----|-----|----|--------------|----------|
| H035550550 | 550 × 550 | 528 | 528 | 36 | A15          | 1 095.00 |



## Poklop se sifonem

| Kód        | Rozměr    | A   | B   | C  | D  | E   | Cena/ks  |
|------------|-----------|-----|-----|----|----|-----|----------|
| H046013030 | 300 × 300 | 282 | 282 | 29 | 20 | 134 | 307.00   |
| H046014040 | 400 × 400 | 378 | 378 | 37 | 21 | 178 | 463.00   |
| H046015555 | 550 × 550 | 530 | 530 | 63 | 34 | 178 | 1 331.00 |


Třída A15 - návrhové zatížení 15 kN, 1,5 tuny

Dopravní plochy, které jsou využívány výhradně chodci a cyklisty.

## 09.3


## POKLOPY A MŘÍŽE

z polypropylenu




## Poklop 700×700 mm, pojezdový

| Kód        | Rozměr    | A   | B   | Hl | Zátěž. třída | Cena/ks  |
|------------|-----------|-----|-----|----|--------------|----------|
| H035700700 | 700 × 700 | 701 | 701 | 90 | B125         | 2 290.00 |




## Poklop volitelný povrch

| Kód        | Rozměr    | A   | B   | Hl | Cena/ks |
|------------|-----------|-----|-----|----|---------|
| H036300300 | 300 × 300 | 280 | 280 | 21 | 177.00  |
| H036400400 | 400 × 400 | 380 | 380 | 25 | 234.00  |




## Mříž ke kanálové šachtě

| Kód        | Rozměr    | A   | H  | Zátěž. třída | Cena/ks |
|------------|-----------|-----|----|--------------|---------|
| H023200200 | 200 × 200 | 185 | 25 | A15          | 90.00   |
| H023300300 | 300 × 300 | 280 | 28 | A15          | 155.00  |
| H023400400 | 400 × 400 | 380 | 33 | A15          | 295.00  |



## Mříž s madlem

| Kód        | Rozměr    | A   | H  | Zátěž. třída | Cena/ks  |
|------------|-----------|-----|----|--------------|----------|
| H033032020 | 200 × 200 | 185 | 29 | A15          | 114.00   |
| H033033030 | 300 × 300 | 280 | 38 | A15          | 197.00   |
| H033034040 | 400 × 400 | 380 | 38 | A15          | 405.00   |
| H033035555 | 550 × 550 | 530 | 49 | A15          | 1 123.00 |



## Mříž se šroubem

| Kód        | Rozměr    | A   | B   | Hl | Zátěž. třída | Cena/ks  |
|------------|-----------|-----|-----|----|--------------|----------|
| H033550550 | 550 × 550 | 528 | 528 | 36 | A15          | 1 232.00 |

Třída A15 - návrhové zatížení 15 kN, 1,5 tuny

Dopravní plochy, které jsou využívány výhradně chodci a cyklisty.

Třída B125 - návrhové zatížení 3,5 tuny


Chodníky, pěší zóny, parkoviště pro osobní automobily.

## 09.3

## POKLOPY A MŘÍŽE


z polypropylenu

## Rám ZELENÝ




| Kód        | Rozměr    | A   | B   | C   | H  | Cena/ks |
|------------|-----------|-----|-----|-----|----|---------|
| H031200202 | 200 × 200 | 213 | 185 | 160 | 39 | 134.00  |
| H031300302 | 300 × 300 | 323 | 280 | 250 | 41 | 211.00  |
| H031400402 | 400 × 400 | 422 | 380 | 349 | 45 | 266.00  |

## Poklop s madlem ZELENÝ




| Kód         | Rozměr    | A   | B   | H  | Zátěž. třída | Cena/ks |
|-------------|-----------|-----|-----|----|--------------|---------|
| H034200202M | 200 × 200 | 185 | 185 | 19 | A15          | 177.00  |
| H034300302M | 300 × 300 | 280 | 280 | 21 | A15          | 252.00  |
| H034400402M | 400 × 400 | 380 | 380 | 25 | A15          | 513.00  |

## Mříž s madlem ZELENÁ



| Kód         | Rozměr    | A   | B   | H  | Zátěž. třída | Cena/ks |
|-------------|-----------|-----|-----|----|--------------|---------|
| H032200202M | 200 × 200 | 185 | 185 | 19 | A15          | 156.00  |
| H032300302M | 300 × 300 | 280 | 280 | 21 | A15          | 227.00  |
| H032400402M | 400 × 400 | 380 | 380 | 25 | A15          | 453.00  |

## Litinový poklop, včetně rámu



| Kód        | Rozměr    | A   | B   | C   | H  | Zátěž. třída | Cena/ks  |
|------------|-----------|-----|-----|-----|----|--------------|----------|
| H055300300 | 300 × 300 | 300 | 230 | 200 | 30 | C250         | 785.00   |
| H055400400 | 400 × 400 | 400 | 330 | 300 | 35 | C250         | 1 835.00 |
| H055500550 | 550 × 550 | 550 | 485 | 450 | 45 | C250         | 2 860.00 |

## Litinová mříž, včetně rámu



| Kód        | Rozměr    | A   | B   | C   | H  | Zátěž. třída | Cena/ks  |
|------------|-----------|-----|-----|-----|----|--------------|----------|
| H053300300 | 300 × 300 | 300 | 232 | 201 | 40 | C250         | 990.00   |
| H053400400 | 400 × 400 | 400 | 300 | 254 | 60 | C250         | 1 612.00 |
| H053500550 | 550 × 550 | 550 | 432 | 348 | 60 | C250         | 2 933.00 |

Třída A15 - návrhové zatížení 15 kN, 1,5 tuny

Dopravní plochy, které jsou využívány výhradně chodci a cyklisty.

Třída C250 - návrhové zatížení 250 kN, 25 tun


Provoz výhradně osobních automobilů, parkoviště, parkovací pásy.

## 09.4

## OKAPOVÉ VPUSTĚ

Okapová vpusť s bočním odtokem  
“Geiger special” s redukcí

| Kód        | Rozměr           | ø odtoku | Barva | Cena/ks |
|------------|------------------|----------|-------|---------|
| G021180100 | Ø 80-100         | Ø 100    | šedá  | 249.00  |
| G021180102 | Ø 80-100         | Ø 100    | černá | 249.00  |
| G025090110 | Ø 90-110         | Ø 100    | šedá  | 249.00  |
| G022180100 | □ 80-100         | Ø 100    | šedá  | 258.00  |
| G040000110 | náhradní redukce | Ø 110    | šedá  | 26.00   |



## Okapová vpusť se spodním odtokem “Geiger”

| Kód        | ø svodu             | ø odtoku   | Barva | Cena/ks |
|------------|---------------------|------------|-------|---------|
| G026000103 | Ø 75-90-100-110-125 | Ø 110, 125 | šedá  | 285.00  |
| G026000102 | Ø 75-90-100-110-125 | Ø 110, 125 | černá | 285.00  |



## Dvorní vpusť s litinovým roštem

| Kód        | Rozměr    | ø odtoku   | Třída | Barva | Cena/ks  |
|------------|-----------|------------|-------|-------|----------|
| I003225110 | 250 × 250 | Ø 110, 160 | B125  | černá | 1 850.00 |



09.5

## PODLAHOVÉ VPUSTĚ




## Podlahová vpust' z polypropylenu

| Kód        | Rozměr    | ø odtoku | A   | D   | D1 | D2 | H  | Cena/ks |
|------------|-----------|----------|-----|-----|----|----|----|---------|
| I001100040 | 100 × 100 | Ø 40     | 99  | 88  | 49 | 40 | 50 | 36.00   |
| I001150050 | 150 × 150 | Ø 50     | 147 | 124 | 60 | 50 | 55 | 57.00   |




## Podlahová vpust' s dvourozměrným odtokem

| Kód        | Rozměr    | ø odtoku  | A   | D   | D1 | D2  | H   | Cena/ks |
|------------|-----------|-----------|-----|-----|----|-----|-----|---------|
| I005250090 | 250 × 250 | Ø 100-110 | 250 | 205 | 89 | 96  | 80  | 186.00  |
| I005300100 | 300 × 300 | Ø 100-110 | 300 | 245 | 98 | 106 | 100 | 260.00  |



## Redukce pro podlahovou vpust'

| Kód        | Rozměr   | ø odtoku | D   | D1 | Cena/ks |
|------------|----------|----------|-----|----|---------|
| I030050050 | 50 / 50  | Ø 50     | 50  | 45 | 29.00   |
| I030080075 | 80 / 75  | Ø 75     | 80  | 70 | 36.00   |
| I030080110 | 80 / 110 | Ø 110    | 102 | 79 | 44.00   |



## Podlahová vpust' s bočním odtokem

| Kód         | Rozměr    | ø odtoku | A   | B  | D  | H  | H1 | Cena/ks |
|-------------|-----------|----------|-----|----|----|----|----|---------|
| I004100050  | 100 × 100 | Ø 50     | 108 | 45 | 50 | 79 | 67 | 109.00  |
| I004150050  | 150 × 150 | Ø 50     | 150 | 45 | 50 | 81 | 69 | 155.00  |
| I015100050N | 100 × 100 | Ø 50     | 108 | 45 | 50 | 79 | 67 | 260.00  |
| I015150050N | 150 × 150 | Ø 50     | 150 | 45 | 50 | 81 | 69 | 395.00  |

N - nerezová mřížka

## 09.6


KATALOG

ODVODŇOVACÍ *žlaby a mříž*

Žlab “D-DRAIN 35 mm”, s mříží z polypropylenu

| Kód        | Typ         | Rozměr      | Hloubka | Barva | Odtok   | Cena/ks |
|------------|-------------|-------------|---------|-------|---------|---------|
| I050351000 | žlab + mříž | 100 × 1 000 | 35 mm   | šedá  |         | 295.00  |
| I070351000 | koncovky    |             | 35 mm   | šedá  | Ø 32 mm | 69.00   |
| I050351002 | žlab + mříž | 100 × 1 000 | 35 mm   | černá |         | 295.00  |
| I070351002 | koncovky    |             | 35 mm   | černá | Ø 32 mm | 69.00   |

## 09.7




## SPÁROVACÍ KLÍNKY

*se sponou pro obklady a dlažby*


| Kód        | Typ        | Balení | Cena/ks |
|------------|------------|--------|---------|
| K010420901 | klínek     | 100    | 3.60    |
| K020420901 | spona 1 mm | 250    | 2.50    |
| K020420902 | spona 2 mm | 250    | 2.70    |
| K020420903 | spona 3 mm | 250    | 2.90    |
| K030420901 | kleště     | 1      | 495.00  |

## 09.8


## ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA


Zatravňovací tvárnice *itaStrong*


| Kód        | Rozměr    | Hmotnost | Výška H | Materiál | Barva  | Cena/ks |
|------------|-----------|----------|---------|----------|--------|---------|
| T010300039 | 500 × 500 | 1,20 kg  | 39      | PP       | černá  | 115.00  |
| T010300041 | 500 × 500 | 1,20 kg  | 39      | PP       | zelená | 115.00  |




**itaStrong** zatravnňovací dlažba je vhodná především pro zelené parkovací plochy nebo pojezdové plochy ve stávajícím trávníku.


Štěrková tvárnice *itaGarden včetně spodní geotextilie*

| Kód        | Rozměr     | Hmotnost | Výška H | Materiál | Cena/ks |
|------------|------------|----------|---------|----------|---------|
| T010300230 | 1123 × 795 | 1,80 kg  | 30      | PE-HD    | 349.00  |



Zatravňovací dlažba **itaGarden** pro vytvoření štěrkových cest, chodníků, teras či jiných ploch. Na spodní straně má odolnou geotextilii, je tedy zaručeno rovnoměrné vsakování vlhkosti do podloží.



10

# Hydroizolace střech a teras Eterno



Doplňky pro ploché střechy  
nazýváme řadou Eterno.  
Máme pro vás vpustě pro  
odvodnění plochých střech  
nebo komínky pro odvětrání  
střešního pláště.

# 10.1

## PVC, *polyvinylchlorid*

### PVC - polyvinylchlorid


- spadá do kategorie termo-plastických pryskyřic, patří mezi lineární polymery a má vlastnosti polární látky
- dobré technické vlastnosti jako je pružnost, nízká hmotnost, dobrá tepelná odolnost, aj.
- materiál se širokou škálou použití v kombinaci s různými přísadami



### Střešní vpust' přímá, délka 250 mm, 400 mm

| Kód        | ø potrubí | A   | D1  | D2  | D3  | H   | Cena/ks |
|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| A014025063 | Ø 63      | 320 | 51  | 60  | 49  | 250 | 229.00  |
| A014025075 | Ø 75      | 320 | 63  | 70  | 62  | 250 | 234.00  |
| A014025082 | Ø 82      | 320 | 69  | 75  | 68  | 250 | 241.00  |
| A014025090 | Ø 90      | 320 | 80  | 84  | 79  | 250 | 248.00  |
| A014025100 | Ø 100     | 320 | 86  | 90  | 85  | 250 | 258.00  |
| A014025110 | Ø 110     | 380 | 95  | 101 | 94  | 250 | 286.00  |
| A014025125 | Ø 125     | 380 | 109 | 115 | 108 | 250 | 293.00  |
| A014025140 | Ø 140     | 380 | 128 | 134 | 127 | 250 | 320.00  |
| A014025150 | Ø 150     | 380 | 134 | 140 | 132 | 250 | 332.00  |
| A014025160 | Ø 160     | 380 | 140 | 146 | 139 | 250 | 358.00  |
| A014040063 | Ø 63      | 320 | 51  | 60  | 49  | 400 | 305.00  |
| A014040075 | Ø 75      | 320 | 63  | 70  | 62  | 400 | 334.00  |
| A014040082 | Ø 82      | 320 | 69  | 75  | 68  | 400 | 343.00  |
| A014040090 | Ø 90      | 320 | 80  | 84  | 79  | 400 | 351.00  |
| A014040100 | Ø 100     | 320 | 86  | 90  | 85  | 400 | 359.00  |
| A014040110 | Ø 110     | 380 | 95  | 101 | 94  | 400 | 433.00  |
| A014040125 | Ø 125     | 380 | 109 | 115 | 108 | 400 | 457.00  |
| A014040140 | Ø 140     | 380 | 128 | 134 | 127 | 400 | 488.00  |
| A014040150 | Ø 150     | 380 | 134 | 140 | 132 | 400 | 507.00  |
| A014040160 | Ø 160     | 380 | 140 | 146 | 139 | 400 | 522.00  |

### Boční střešní vpust', hranatý odtok



| Kód        | Typ | Odtok     | A   | C  | E   | H   | L1  | L2  | Cena/ks |
|------------|-----|-----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|---------|
| A060415010 | 45° | 100 × 100 | 340 | 92 | 105 | 168 | 375 | 415 | 353.00  |


| Kód        | Typ | Odtok     | A   | C  | E   | H   | L1  | L2  | Cena/ks |
|------------|-----|-----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|---------|
| A061375010 | 90° | 100 × 100 | 340 | 92 | 145 | 168 | 375 | 375 | 353.00  |

| Kód        | Typ | Odtok    | A   | C  | E   | H   | L1  | L2  | Cena/ks |
|------------|-----|----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|---------|
| A062425065 | 90° | 65 × 100 | 340 | 92 | 145 | 168 | 425 | 425 | 382.00  |

| Kód        | Typ  | Odtok    | A   | C  | E   | H   | L1  | L2  | Cena/ks |
|------------|------|----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|---------|
| A060425065 | 135° | 65 × 100 | 340 | 95 | 145 | 115 | 370 | 425 | 390.00  |


| Kód        | Typ | Odtok   | A   | B  | C  | E   | H   | L   | Cena/ks |
|------------|-----|---------|-----|----|----|-----|-----|-----|---------|
| A044347000 | 90° | 57 × 78 | 348 | 57 | 78 | 140 | 120 | 347 | 264.00  |

## 10.1

PVC, *polyvinylchlorid*

## Střešní vpust' boční, kulatý odtok, 90°

| Kód        | Typ | ø potrubí | A   | C   | E   | H   | L   | Cena/ks |
|------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| A046500063 | 90° | Ø 63      | 340 | 63  | 150 | 133 | 500 | 524.00  |
| A046500075 | 90° | Ø 75      | 340 | 75  | 150 | 133 | 500 | 529.00  |
| A046500090 | 90° | Ø 90      | 340 | 90  | 150 | 165 | 500 | 557.00  |
| A046500110 | 90° | Ø 110     | 340 | 110 | 150 | 165 | 500 | 584.00  |
| A046500125 | 90° | Ø 125     | 340 | 125 | 150 | 165 | 500 | 615.00  |




## Odvětrávací komínek, jednoduchý

| Kód        | ø potrubí | A  | B   | H   | H1  | Cena/ks |
|------------|-----------|----|-----|-----|-----|---------|
| D070225075 | Ø 75      | 72 | 300 | 225 |     | 261.00  |
| D070400075 | Ø 75      | 72 | 300 | 400 |     | 330.00  |
| D070270110 | Ø 105     | 60 | 300 | 270 | 190 | 302.00  |



## Střešní prostupy

| Kód        |         | ø      | D  | D1  | D2  | H   | Cena/ks |
|------------|---------|--------|----|-----|-----|-----|---------|
| F002000000 | Prostup | 40-160 | 40 | 175 | 395 | 190 | 260.00  |
| F012000000 | Kónický | 15-30  | 15 | 55  | 210 | 120 | 76.00   |



## Rohy


| Kód        |         | Rozměr    | A   | B   | H   | Cena/ks |
|------------|---------|-----------|-----|-----|-----|---------|
| F011000200 | vnitřní | 70 × 70   | 70  | -   | 70  | 26.00   |
| F010000200 | vnější  | 70 × 70   | 67  | 128 | 70  | 34.00   |
| F011000100 | vnitřní | 95 × 95   | 95  | -   | 95  | 32.00   |
| F010000100 | vnější  | 93 × 93   | 93  | 173 | 100 | 40.00   |
| F011000030 | vnitřní | 150 × 150 | 150 | -   | 150 | 85.00   |
| F010000030 | vnější  | 150 × 150 | 150 | 300 | 150 | 122.00  |

# 10.2

## TPE, *termoplastický elastomer*


### Termoplastický elastomer

- někdy také nazývaný jako termoplastický kaučuk
- Termoplastické elastomery (TPE) jsou směsi vyrobené z tvrdých termoplastických polymerů, jako jsou PP (polypropylén), PBT (polybutylen-tereftalát) nebo PA (polyamid) v kombinaci s měkkým gumovým materiálem a obsahujícím přísady, jako například olej nebo plnivo



### Střešní vpust' přímá, délka 250 mm, 400 mm

| Kód        | ø potrubí | A   | D1  | D2  | D3  | H   | Cena/ks |
|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| A017025063 | Ø 63      | 320 | 51  | 60  | 49  | 250 | 185.00  |
| A017025075 | Ø 75      | 320 | 63  | 70  | 62  | 250 | 198.00  |
| A017025082 | Ø 82      | 320 | 69  | 75  | 68  | 250 | 198.00  |
| A017025090 | Ø 90      | 320 | 80  | 84  | 79  | 250 | 211.00  |
| A017025100 | Ø 100     | 320 | 86  | 90  | 85  | 250 | 221.00  |
| A017025110 | Ø 110     | 380 | 95  | 101 | 94  | 250 | 243.00  |
| A017025125 | Ø 125     | 380 | 109 | 115 | 108 | 250 | 253.00  |
| A017025140 | Ø 140     | 380 | 128 | 134 | 127 | 250 | 281.00  |
| A017025150 | Ø 150     | 380 | 134 | 140 | 132 | 250 | 285.00  |
| A017025160 | Ø 160     | 380 | 140 | 146 | 139 | 250 | 291.00  |
| A017040063 | Ø 63      | 320 | 51  | 60  | 49  | 400 | 242.00  |
| A017040075 | Ø 75      | 320 | 63  | 70  | 62  | 400 | 250.00  |
| A017040082 | Ø 82      | 320 | 69  | 75  | 68  | 400 | 269.00  |
| A017040090 | Ø 90      | 320 | 80  | 84  | 79  | 400 | 278.00  |
| A017040100 | Ø 100     | 320 | 86  | 90  | 85  | 400 | 290.00  |
| A017040110 | Ø 110     | 380 | 95  | 101 | 94  | 400 | 331.00  |
| A017040125 | Ø 125     | 380 | 109 | 115 | 108 | 400 | 345.00  |
| A017040140 | Ø 140     | 380 | 128 | 134 | 127 | 400 | 367.00  |
| A017040150 | Ø 150     | 380 | 134 | 140 | 132 | 400 | 361.00  |
| A017040160 | Ø 160     | 380 | 140 | 146 | 139 | 400 | 377.00  |




### Boční střešní vpust', hranatý odtok

| Kód        | Typ  | Odtok     | A   | B  | C  | E   | H   | L1  | L2  | Cena/ks |
|------------|------|-----------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|---------|
| A040415010 | 45°  | 100 × 100 | 340 | 92 | 92 | 105 | 168 | 375 | 415 | 317.00  |
| Kód        | Typ  | Odtok     | A   | B  | C  | E   | H   | L1  | L2  | Cena/ks |
| A041375010 | 90°  | 100 × 100 | 340 | 92 | 92 | 145 | 168 | 375 | 375 | 317.00  |
| Kód        | Typ  | Odtok     | A   | B  | C  | E   | H   | L1  | L2  | Cena/ks |
| A042425065 | 90°  | 65 × 100  | 340 | 62 | 92 | 145 | 168 | 425 | 425 | 330.00  |
| Kód        | Typ  | Odtok     | A   | B  | C  | E   | H   | L1  | L2  | Cena/ks |
| A040425065 | 135° | 65 × 100  | 340 | 62 | 95 | 145 | 115 | 370 | 425 | 330.00  |

## 10.2


TPE, *termoplastický elastomer*

## Střešní vpust' boční, kulatý odtok, 90°



| Kód        | Typ | ø potrubí | A   | C   | E   | H   | L   | Cena/ks |
|------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| A045500063 | 90° | Ø 50      | 340 | 63  | 150 | 133 | 500 | 396.00  |
| A045500075 | 90° | Ø 75      | 340 | 75  | 150 | 133 | 500 | 414.00  |
| A045500080 | 90° | Ø 80      | 340 | 80  | 150 | 133 | 500 | 421.00  |
| A045500090 | 90° | Ø 90      | 340 | 90  | 150 | 165 | 500 | 421.00  |
| A045500100 | 90° | Ø 100     | 340 | 100 | 150 | 165 | 500 | 421.00  |
| A045500110 | 90° | Ø 110     | 340 | 110 | 150 | 165 | 500 | 438.00  |
| A045500125 | 90° | Ø 125     | 340 | 125 | 150 | 185 | 500 | 458.00  |

## Odvětrávací komínek, jednoduchý



| Kód        | ø potrubí | A   | B   | H   | Cena/ks |
|------------|-----------|-----|-----|-----|---------|
| D014270075 | Ø 75      | 72  | 300 | 270 | 229.00  |
| D011400075 | Ø 75      | 72  | 300 | 400 | 315.00  |
| D015270110 | Ø 110     | 100 | 300 | 270 | 278.00  |

## Střešní prostupy




| Kód        |         | ø potrubí | D  | D1  | D2  | H   | Cena/ks |
|------------|---------|-----------|----|-----|-----|-----|---------|
| F001000000 | Prostup | 40-160    | 40 | 175 | 395 | 190 | 234.00  |
| F013000000 | Kónický | 15-30     | 15 | 55  | 210 | 120 | 80.00   |

## Rohy



| Kód        | Rozměr  | A       | B  | H   | Cena/ks |
|------------|---------|---------|----|-----|---------|
| F011001100 | vnitřní | 95 × 95 | 95 | 95  | 30.00   |
| F010001100 | vnější  | 93 × 93 | 93 | 100 | 40.00   |

## Redukce střešní vpustě, hranatý odtok




| Kód        | Typ        | pro potrubí | A   | B  | H   | D  | H  | Cena/ks |
|------------|------------|-------------|-----|----|-----|----|----|---------|
| F071080010 | Ø 80       | 100 × 100   | 148 | 78 | 95  |    |    | 105.00  |
| F071100010 | Ø 100      | 100 × 100   | 148 | 78 | 95  |    |    | 105.00  |
| F072063080 | Ø 63 - 80  | 100 × 65    | 218 | 63 | 80  | 45 | 65 | 128.00  |
| F072080100 | Ø 80 - 100 | 100 × 65    | 218 | 80 | 100 | 65 | 65 | 128.00  |

## 10.3

TPO, *termoplastický polyolefin**HIFAX = slonová kost, ADFLEX = šedá barva***Termoplastický polyolefin**

- kombinace polypropylénu a etylénpropylénové gumy
- materiál se vyznačuje vysokou odolností proti chemikáliím, UV záření, povětrnostním vlivům a mechanickému poškození
- vynikající rozměrová stabilita, dlouhá životnost, netoxický, ekologický,
- provedení HIFAX a ADFLEX pro použití u všech typů membrán

**Střešní vpust' přímá, HIFAX, délka 250 mm**


| Kód        | ø potrubí | A   | D1  | D2  | D3  | H   | Cena/ks |
|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| A015225063 | Ø 63      | 320 | 51  | 60  | 49  | 250 | 263.00  |
| A015225075 | Ø 75      | 320 | 63  | 70  | 62  | 250 | 271.00  |
| A015225082 | Ø 82      | 320 | 69  | 75  | 68  | 250 | 278.00  |
| A015225090 | Ø 90      | 320 | 80  | 84  | 79  | 250 | 286.00  |
| A015225100 | Ø 100     | 320 | 86  | 90  | 85  | 250 | 295.00  |
| A015225110 | Ø 110     | 380 | 95  | 101 | 94  | 250 | 323.00  |
| A015225125 | Ø 125     | 380 | 109 | 115 | 108 | 250 | 337.00  |
| A015225140 | Ø 140     | 380 | 128 | 134 | 127 | 250 | 372.00  |
| A015225150 | Ø 150     | 380 | 134 | 140 | 132 | 250 | 388.00  |
| A015225160 | Ø 160     | 380 | 140 | 146 | 139 | 250 | 406.00  |

**Střešní vpust' přímá, ADFLEX, délka 250 mm**

| Kód        | ø potrubí | A   | D1  | D2  | D3  | H   | Cena/ks |
|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| A015025063 | Ø 63      | 320 | 51  | 60  | 49  | 250 | 263.00  |
| A015025075 | Ø 75      | 320 | 63  | 70  | 62  | 250 | 271.00  |
| A015025082 | Ø 82      | 320 | 69  | 75  | 68  | 250 | 278.00  |
| A015025090 | Ø 90      | 320 | 80  | 84  | 79  | 250 | 286.00  |
| A015025100 | Ø 100     | 320 | 86  | 90  | 85  | 250 | 295.00  |
| A015025110 | Ø 110     | 380 | 95  | 101 | 94  | 250 | 323.00  |
| A015025125 | Ø 125     | 380 | 109 | 115 | 108 | 250 | 337.00  |
| A015025140 | Ø 140     | 380 | 128 | 134 | 127 | 250 | 372.00  |
| A015025150 | Ø 150     | 380 | 134 | 140 | 132 | 250 | 388.00  |
| A015025160 | Ø 160     | 380 | 140 | 146 | 139 | 250 | 406.00  |

**Boční střešní vpust', HIFAX, hranatý odtok**

| Kód        | Typ | Odtok    | A   | B  | C  | E   | H   | L1  | L2  | Cena/ks |
|------------|-----|----------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|---------|
| A042425265 | 90° | 65 × 100 | 340 | 62 | 92 | 145 | 168 | 425 | 425 | 393.00  |


**Boční střešní vpust', ADFLEX, hranatý odtok**

| Kód        | Typ | Odtok    | A   | B  | C  | E   | H   | L1  | L2  | Cena/ks |
|------------|-----|----------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|---------|
| A042425165 | 90° | 65 × 100 | 340 | 62 | 92 | 145 | 168 | 425 | 425 | 393.00  |

## 10.3

TPO, *termoplastický polyolefin**HIFAX = slonová kost, ADFLEX = šedá barva*

## Odvětrávací komínek, jednoduchý




| Kód        | Typ    | ø potrubí | A  | B   | H   | Cena/ks |
|------------|--------|-----------|----|-----|-----|---------|
| D401225075 | ADFLEX | Ø 75      | 72 | 300 | 225 | 273.00  |
| D401325075 | HIFAX  | Ø 75      | 72 | 300 | 225 | 273.00  |

## Ochranný kruh pro odvětrací komínek




| Kód        | ø potrubí | A   | B   | H  | Cena/ks |
|------------|-----------|-----|-----|----|---------|
| D150000000 | Ø 75      | 75  | 180 | 60 | 42.00   |
| D160000000 | Ø 110     | 110 | 180 | 60 | 42.00   |

## Rohy vnitřní



| Kód        | Typ    | Rozměr    | A   | B | H   | Cena/ks |
|------------|--------|-----------|-----|---|-----|---------|
| F011004200 | HIFAX  | 70 × 70   | 70  | - | 70  | 44.00   |
| F011004210 | ADFLEX | 70 × 70   | 70  | - | 70  | 44.00   |
| F011004020 | HIFAX  | 95 × 95   | 95  | - | 95  | 50.00   |
| F011004000 | ADFLEX | 95 × 95   | 95  | - | 95  | 50.00   |
| F011004030 | HIFAX  | 150 × 150 | 150 | - | 150 | 108.00  |
| F011004040 | ADFLEX | 95 × 95   | 150 | - | 150 | 108.00  |

## Rohy vnější



| Kód        | Typ    | Rozměr    | A   | B   | H   | Cena/ks |
|------------|--------|-----------|-----|-----|-----|---------|
| F010004200 | HIFAX  | 70 × 70   | 67  | 128 | 70  | 59.00   |
| F010004210 | ADFLEX | 70 × 70   | 67  | 128 | 70  | 59.00   |
| F010004020 | HIFAX  | 95 × 95   | 93  | 173 | 100 | 67.00   |
| F010004000 | ADFLEX | 95 × 95   | 93  | 173 | 100 | 67.00   |
| F010004030 | HIFAX  | 150 × 150 | 150 | 400 | 150 | 164.00  |
| F010004040 | ADFLEX | 95 × 95   | 150 | 400 | 150 | 164.00  |


## Střešní a kónické prostupy



| Kód        | Typ    |         | D  | D1  | D2  | H   | Cena/ks |
|------------|--------|---------|----|-----|-----|-----|---------|
| F002003010 | HIFAX  | střešní | 40 | 175 | 395 | 190 | 283.00  |
| F002003000 | ADFLEX | střešní | 40 | 175 | 395 | 190 | 283.00  |
| F013003002 | HIFAX  | kónický | 15 | 55  | 210 | 120 | 80.00   |
| F013003000 | ADFLEX | kónický | 15 | 55  | 210 | 120 | 80.00   |


# 10.4

## STŘEŠNÍ DOPLŇKY




### Ochrana proti listí a nečistotám, Polypropylen

| Kód        | Ø     | A   | B  | H   | Cena/ks |
|------------|-------|-----|----|-----|---------|
| C001000060 | Ø 60  | 47  | 54 | 84  | 47.00   |
| C001000075 | Ø 75  | 62  | 75 | 105 | 47.00   |
| C001000080 | Ø 80  | 68  | 70 | 100 | 47.00   |
| C001000090 | Ø 90  | 78  | 70 | 100 | 49.00   |
| C001000100 | Ø 100 | 88  | 70 | 100 | 49.00   |
| C001000110 | Ø 110 | 92  | 70 | 100 | 49.00   |
| C001000120 | Ø 120 | 100 | 70 | 100 | 55.00   |
| C001000125 | Ø 125 | 109 | 70 | 100 | 55.00   |
| C001000140 | Ø 140 | 125 | 70 | 100 | 55.00   |
| C001000150 | Ø 150 | 130 | 70 | 100 | 59.00   |
| C001000160 | Ø 160 | 143 | 75 | 105 | 68.00   |
| C001000200 | Ø 200 | 177 | 75 | 105 | 101.00  |




### Flexibilní ochrana proti listí, Polypropylen

| Kód        | Rozměr   | Materiál | Cena/ks |
|------------|----------|----------|---------|
| C005000001 | 60 ÷ 140 | PP       | 39.00   |




### Ochrana proti listí pro boční vpust, Polypropylen

| Kód        | Typ | Materiál | Cena/ks |
|------------|-----|----------|---------|
| C020000045 | 45° | PP       | 50.00   |



### Flexibilní ochrana proti listí, kovová

| Kód        | Typ      | Materiál | Cena/ks |
|------------|----------|----------|---------|
| C002000000 | 60 ÷ 120 | Zinek    | 139.00  |
| C003000000 | 60 ÷ 120 | Měď      | 344.00  |
| C004000000 | 60 ÷ 120 | Nerez    | 315.00  |




### Ochrana okapu proti listí a nečistotám

| Kód        | Typ         | Barva | Cena/ks |
|------------|-------------|-------|---------|
| F128002618 | 6 m x 18 cm | Hnědá | 392.00  |
| F128002624 | 6 m x 24 cm | Hnědá | 475.00  |


## 10.4

## STŘEŠNÍ DOPLŇKY


## Ochrana před znečištěním ptáky




| Kód        | Materiál | A   | B  | C  | H  | Cena/bm |
|------------|----------|-----|----|----|----|---------|
| F122008333 | PP       | 500 | 55 | 25 | 80 | 61.00   |



| Kód        | Materiál   | A   | B  | C  | H   | Cena/bm |
|------------|------------|-----|----|----|-----|---------|
| F123011050 | PP + nerez | 500 | 20 | 50 | 110 | 217.00  |




| Kód        | Materiál   | A   | B  | C  | H   | Cena/bm |
|------------|------------|-----|----|----|-----|---------|
| F124011050 | PP + nerez | 500 | 20 | 50 | 110 | 261.00  |




| Kód        | Materiál | A    | B  | C  | H   | Cena/bm |
|------------|----------|------|----|----|-----|---------|
| F125000000 | nerez    | 1000 | 20 | 50 | 110 | 373.00  |

## Ochrana proti šterku, Polypropylen




| Kód        | Materiál | A   | D   | H  | Cena/ks |
|------------|----------|-----|-----|----|---------|
| C023000000 | PP       | 195 | 170 | 50 | 64.00   |

## Nástavec pro ochranu proti šterku




| Kód        | Materiál | A   | D   | H   | Cena/ks |
|------------|----------|-----|-----|-----|---------|
| C024000000 | PP       | 215 | 195 | 170 | 56.00   |

## Univerzální držák pro ochranu proti šterku






| Kód        | Materiál | A   | H  | H1  | Cena/ks |
|------------|----------|-----|----|-----|---------|
| C025000000 | PP       | 130 | 40 | 150 | 39.00   |


## Ochrana proti šterku "spagna"



| Kód        | Materiál | D   | D1  | H   | Cena/ks |
|------------|----------|-----|-----|-----|---------|
| C027000000 | PP       | 335 | 198 | 150 | 114.00  |










# Podlahové systémy pro stavbu venkovních teras.





## ITADECO s.r.o.

L. Mašínové 1397  
 Nová Paka, 509 01  
 Tel.: +420 499 522 300  
 Tel.: +420 721 011 311  
 prodej@itadeco.cz

**itadeco** 

[www.itadeco.cz](http://www.itadeco.cz)