



LAGUNA
BADWELTEN

Doporučený maloobchodní ceník
LAGUNA BADWELTEN
2022 - 2023

platnost od 1.7.2022, rozměry v mm, uvedené ceny v EUR bez DPH

CENÍK LAGUNA 2022 - 2023

platný od 1. 7. 2022

OBSAH (dle listů .pdf)

Technické informace	3
Návod pro instalaci a péči	8
High Line 300	14
High Line 250	28
High Line 200	47
High Line 150	69
CONCEPT LINE - Laola	91
Wings	107
Kera.round	118
Loft	126
Life Plus	137
Manhattan	150
Magic	164
Feo	217
Bea	233
Kera.time	252
Modern classic	260
Reflex	270
Neo	294
Platino 2.0	303
Doplňkový sortiment - Doplňkové skříňky pro všechny programy	347
Industrial Design doplňkové skříňky	378
Plochá zrcadla pro všechny programy	387
Vestavné skříňky s oboustranným zrcadlem	397
Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem	407
Zrcadlové skříňky s jednostranným zrcadlem	429
Příslušenství pro všechny programy	438
EASY LINE – Brio	450
Joy	467
Pronto	485
Facto	503
Kera.home	522

Přehled šířek umyvadel:

šířka v mm program	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
high line 300	X			X			XO						
high line 250	X			X			X		O				
high line 200	X			X			XO		XO				
high line 150	X		X		XO		XO						
Laola				X			X		X				O
Wings				X			X		X				
kera.round	X		X		X		X						
Loft		X		X			X		XO				
Life plus	X			X			XO		XO				
Manhattan				X			XO		XO		O		
Magic*	X	X	X	X	X		XO	XO					
Feo / Bea	X	X	X	X	X		XO						
kera.time	X		X	X			X						
modern classic°		X	pa.	pa.	X	pa.	pa.	X	pa.	pa.	pa.	O	pa.
Reflex°			X	pa.	X	pa.	X	pa.	pa.	pa.	pa.	O	pa.
Neo		X		pa.	pa.	pa.	pa.	pa.	pa.	pa.	pa.		
Platino 2.0°	X	pa.	pa.	pa.	pa.	pa.	pa.	pa.	pa.	pa.	pa.	pa.	pa.
brio				X			X						
joy		X		X			X		XO				
pronto		X			X		X		XO			XO	
facto		X			X		XO						
kera.home	X		X	X			X						

V závislosti na programu se dané rozměry mohou mírně lišit.

Přesné rozměry lze nalézt v informacích o výrobku.

* Keramická umyvadla jsou dostupná i ve středních rozměrech.

° Plánovací program - umyvadlo lze navrhnout přesně na milimetr

X = jednotlivá umyvadla O = dvojitá umyvadla pa. = variabilní

Koupelna pro hosty:

šířka v mm hloubka v mm program	500 365	504 255	506 305	512 454	512 345	530 310	606 350	612 337	606 401	620 400	606 448	612 395	653 365	666 410	920 400	1220 400
Laola										X						
Wings												X				
Loft				X												
Life plus										X				X	X	
Manhattan							X									
Magic						X										
Feo / Bea		X	X													
kera.time	X															
Platino 2.0°											X	X	X			
brio								X								
joy					X											
kera.home	X															

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Přehled používaných materiálů:

materiál program	litý minerální materiál	STONEPLUS	keramika	sklo	porcelánová keramika
high line 300		X		X	
high line 250		X		X	
high line 200			X		X
high line 150			X		
Laola		X		X	
Wings		X		X	
kera.round			X		
Loft		X			
Life plus		X		X	
Manhattan	X	X		X	
Magic			X		
Feo / Bea		X	X		
kera.time			X		
modern classic		X			
Reflex		X			
Neo		X			
Platino 2.0	X	X	X	X	X
brio	X				
joy	X				
pronto			X		
facto	X		X		
kera.home			X		

Přehled možností umyvadel na míru:

na míru program	se 3 otvory	bez otvorů pro armaturu*
high line 300	SG	SG
high line 250	SG	SG
Laola	S	SG
Wings		SG
Loft	S	S
Life plus	SG	SG
Manhattan	SG	SG
Feo / Beo	S	S
modern classic	S	S
Reflex	SG	SG
Neo	S	S

Prosím, berte na vědomí delší dobu dodání a příplatek!

*nelze kombinovat s Clou systémem

S = STONEPLUS

G = Sklo

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Přehled skříněk pod umyvadlo, výška:

Výška v mm program	160	240	320	440	480	560	640	720
high line 300					X			
high line 250						X		
high line 200					X			
high line 150						X		
Laola					X			
Wings					X			
kera.round					X			
Loft					X			
Life plus						X		
Manhattan					X			
Magic					X			
Feo / Bea							X	
kera.time					X			
modern classic					X		X	
Reflex		X	X		X	X		
Neo						X		
Platino 2.0	X	X	X		X	X		
brio					X			
joy					X			
pronto				X				
facto					X			X
kera.home					X			

Materiály umyvadel

Porcelánová keramika

Produkt s vynikajícími fyzikálními a mechanickými vlastnostmi, který splňuje a překračuje všechny průmyslové specifikace nebo standardy.

Porcelánová keramika má homogenní povrch s vysokou hustotou. Materiál se vyznačuje odolností vůči alkáliím a chemikáliím; je stálobarevný a má vysoce kvalitní reálně vypadající barvu; snadno se čistí, je ohnivzdorný a vysoce odolný proti poškrábání. Abyste si zajistili dlouhou životnost výrobku, věnujte prosím pozornost následujícím pokynům pro péči.



Čištění a péče:

Odstranění lehkých skvrn a stop: Použijte vlhký hadřík a neutrální čisticí prostředek, např. univerzální čistič, čistič skla (na alkoholové bázi a bez silikonů) nebo jemný octový čistič. Poté povrch opláchněte čistou vodou, aby na něm nezůstali zbytky čisticích prostředků.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Materiály umyvadel

Litý minerální materiál

Litý minerální materiál je technický termín pro materiál skládající se z minerálních plniv, jako je křemenný písek nebo horninový prach a pojivo (polyester nebo epoxidová pryskyřice). Materiál se nalije do forem. Hotové umyvadlo je potaženo vrstvou 1 až 2 mm silné polyesterové pryskyřice (gelcoat), která dodává umyvadlu jeho barvu. Tento materiál dodává umyvadlu také jeho vysoký lesklý povrch. Umyvadla z litého minerálu mají neporézní povrch a nízkou tepelnou vodivost, díky čemuž je povrch umyvadla příjemný na dotek. Umyvadlo má dlouhodobou životnost, je odolné proti poškození a také proti běžnému čištění v domácnosti (aceton).

- **Čištění a péče**

O minerální litinu je třeba pečovat za použití měkké houby/hadříku a neabrazivních tekutých čistících prostředků, speciálních přípravků pro čištění výrobků z litého minerálu nebo za použití vhodných čistících prostředků (např. Cramer).

- **Opravy:**

Malé škrábance lze odstranit pomocí speciální opravné sady (např. Cramer).

Nicméně použití této opravné sady není vždy vhodné a může mít za následek barevné odchylky na povrchu.



STONEPLUS

Oba materiály umyvadel byly navrženy na bázi modifikovaných polymerů, díky nimž jsou odolnější a pevnější než standardní umyvadla z minerálních slitin. Tyto dva materiály umyvadel se dále vyznačují svým hladkým a teplým povrchem, odolností proti kolísání teploty, vystavení UV záření, barvení a popraskání. Snadno se také opravují.

- **Čištění a péče**

Díky ultrahygienickému povrchu je čištění umyvadla velmi rychlé a snadné. Povrch by měl být ošetřen za pomocí měkké houby/hadříku a neabrazivními tekutými čistícími prostředky, speciálními přípravky pro čištění nebo za použití speciálního čistícího prostředku (např. Cramer).

- **Opravy:**

Přídavný povlak chrání umyvadlo z litého minerálního materiálu před poškozením.

Opravnou sadu lze použít i při větším poškození.



UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Keramika

Glazovaná keramika je velmi odolným materiélem, který je odolný vůči teplu a poškrábání. Hladký a snadno ošetřující povrch je odolný vůči běžným čisticím prostředkům a je ideální pro použití v koupelnách či toaletách. Tvrdé a těžké předměty dopadající na povrch umyvadla mohou způsobit praskliny a poškození povrchu umyvadla. Kovové předměty mohou také zanechat otěrové stopy na povrchu umyvadla. Tyto šedé čáry vypadají velmi podobně jako praskliny, ale lze je snadno odstranit speciálním čisticím prostředkem bez poškození glazované vrstvy.

- **Čištění a péče:**

Pro čištění doporučujeme běžné maloobchodní čisticí prostředky nebo octové čisticí prostředky. Pro jemné a důkladné čištění doporučujeme vhodné čisticí prostředky (např. Cramer). Oděrky od kovových předmětů lze nejlépe odstranit pomocí speciální gumy (zn. Cramer).



- **Opravy:**

Menší poškození lze opravit pomocí speciální opravné tyčinky (zn. Cramer). Opravná sada se používá pro větší poškození – např. náraz na okraj umyvadla. Bohužel není možné opravit vlasové trhliny a praskliny způsobené pnutím.

Sklo

Sklo (pocházející s germánské „glasy“ = lesklá hmota) je produkt získaný tavením při vysokých teplotách směsi křemenného písku, sody, uhličitanu draselného, vápence a dalších přísad. V závislosti na výrobní technice a přísadách materiál tuhne na sklo různých vlastností. Sklo je extrémně tvrdý a odolný materiál, který se také velmi snadno čistí. Skleněná umyvadla jsou vyrobena z plaveného skla. Tento populární typ skla nabízí mnoho výhod, např. plavené sklo nevytváří prakticky žádné bubliny, skvrny nebo inkluze částic. Je odolný proti prasknutí a poškrábání.

- **Čištění a péče:**

Skleněné povrchy by se měly čistit pouze přírodními, čisticími prostředky, methylovanou lihovinou nebo speciálními čisticími prostředky na sklo (např. čisticí pěna Cramer).



Qsolid

Tento umyvadlový materiál sestává z více než 90% křemene, díky čemuž je mimořádně tvrdý a odolný vůči opotřebení. Křemenné částice jsou vrstveny v různých velikostech zrn, stlačeny a následně zhotoveny při vysokých teplotách. Je to první a jediný křemenný povrch s bakteriostatickou hygienickou bariérou.

- **Čištění a péče:**

Pro odstranění nečistot, oleje a mastnoty doporučujeme použít čisticí pěnu na zrcadlové povrchy v kombinaci s měkkým hadříkem (zn. Cramer). Zatuhlé skvrny lze odstranit také za pomocí speciální pasty na péči o akrylové/smaltováné látky (zn. Cramer).



UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Návod pro instalaci a péči:

- Přečtěte si pečlivě návod pro instalaci a péči (přiložen v krabici s příslušenstvím pro montáž). Kromě toho se také informujte u svého prodejce anebo navštivte naše internetové stránky:
www.laguna-badwelten.de.
- Veškerá montáž, elektro a vodovodní instalace musí být provedena kvalifikovanými pracovníky. Elektroinstalace dle DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 - elektrifikovaná zrcadla/plocha zrcadla musí mít minimální vzdálenost 600 mm od nejbližšího zdroje vody. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a normy platné v příslušné zemi.
- Bezpečnostní upozornění: Při nesprávné montáži na stěnu hrozí riziko úrazu při pádu nábytku. Před montáží na stěnu je nutno se ujistit, že spoje jsou z betonu s pevnostní třídou C 20/25. V případě, že jsou k instalaci vyžadovány speciální upevňovací prvky, doporučujeme se poradit s vaším prodejcem anebo instalaci specializovanou osobou. Ujistěte se, že ve stěně, na kterou budete nábytek instalovat, není žádná elektrická instalace, vodovodní/odpadní trubky, aby nedošlo k jejich poškození. Stěna musí být zcela rovná a hladká.
- Bezpečnostní upozornění: Nesprávně nainstalovaná kosmetická zrcátka mohou způsobit zranění osob. Přilnavost přísavek musí být zkонтrolována, když je jednotka instalována, pokaždé, když je jednotka vyčištěna a čas od času dle potřeby. Jakákoli odpovědnost za doplňková kosmetický zrcátka je vyloučena. Osoba, které instaluje přísavku, je odpovědná za správnou instalaci a kontrolu vakuové povrchové plochy použité pro připevnění přísavky zrcátka.
- Chraňte všechny spoje, které přichází do styku s vodou použitím neutrálního silikonu. Všechny silikonové kloubové spoje potřebují údržbu a musí být po několika letech vyměněny v případě potřeby.
- Pro utěsnění spojů mezi umyvadlem a nábytkem použijte výhradně neutrální silikon.
- U jednotek, které jsou v blízkosti vany nebo sprchy je nutná minimální vzdálenost 600 mm nebo instalace sprchové zástěny.
- Při montáži ventilů dodržujte třídu přepadu umyvadel dle DIN EN 14 688. Použijte kování a sanitární armaturu dle DIN 274-1-2 a DIN EN 31.
- Vyčistěte všechny položky s ochranou folií (dveře, boční panely, atd.) do 48 hod od odstranění ochranné folie.
- Teplota přitékající vody nesmí překročit 55 stupňů Celsia, aby nedošlo k teplotnímu šoku.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

- Rozměry umyvadel se stanovují dle obvyklé specifické materiální hmotnosti a tolerance rovinosti stavebních materiálů DIN 18202.
- Pravidelné jemné čištění povrchů dřeva, plastů, chromu, keramických, minerálních litin, atd. je klíčovým faktorem pro dlouhověkost koupelnového nábytku. K čištění používejte pouze jemné čistící prostředky (1% mýdlové vody) a měkký bavlněný hadřík (nepoužívejte agresivní čistící prostředky, jako bělidla, kartáče z nerezové oceli, čistící prášek, ocelové vlny, mikrovlnové hadry).
- Většina kosmetických přípravků, jako krémy, spreje na vlasy, laky na nehty, oleje (tuky) patří k velmi agresivním látkám, které mohou vizuálně změnit povrch výrobku. V případě potřísňení povrch ihned otřete a opláchněte čistou vodou. Více informací na: www.laguna-badwelten.de
- Dřevěné, plastové a lakované povrchy vždy po potřísňení vodou okamžitě utřít do sucha.
- V závislosti na regionu může být kvalita vody odlišná (např. obsah vápníku). Po každém čištění nábytku je třeba okamžitě případné vápenné skvrny vytřít do sucha.
- Zrcadla čistěte měkkým vlhkým hadrem. Vodu po okrajích je třeba okamžitě vytřít do sucha.
- Pravidelné větrání zabraňuje kondenzaci vlhkosti, poškození a tvorbě plísní.
- Další důležité informace o péči o koupelnový nábytek naleznete na stránkách firmy Cramer viz: www.cramer.de.

Informace o záruce

- Po obdržení zboží a před jeho instalací okamžitě zkontrolujte úplnost a případná poškození všech dodaných komponentů. Pozdější stížnosti na zjevné vady nebudou akceptovány.
- Instalaci a připojení k síti (voda, elektřina, atd.) musí být provedeny kvalifikovaným pracovníkem. Nesprávné připojení k síti může mít za následek zranění osob a potencionální ztrátu života.
- V závislosti na světlých podmínkách se barva dekorativních a vysoce odrazných ploch může lišit od barev vzorků a fotografií v showroomech.
- Záruční doba na vyměnitelné díly podléhající opotřebení (např. krytka systému Clou, osvětlení T5) je záruční doba 6 měsíců.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Standard kvality

Naše výrobky a služby jsou průběžně kontrolovány a vyhodnocovány z hlediska jejich souladu s nejnovějšími evropskými standardy kvality:

Bezpečnost a emise

- Zlaté M až RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny
- CE prohlášení o shodě osvětlovacích zařízení a umyvadel

Zrcadlo a sklo

- Všechny zrcadlové povrchy a zrcadlová dvířka jsou vyráběna a testována na základě kritérií kvality definovaných v normě DIN EN 1036.
- Kvality posuzované jako vyhovující kritériím kvality definovaným v DIN EN 1036 nesplňují podmínky pro stížnosti a nejsou považovány za vadné.

Keramické a minerální materiály (umyvadla)

- Specifická keramicko-minerální technologie použitá v těchto výrobcích vede k tomu, že každé umyvadlo má svůj individuální tvar. Proto jsou naše výrobky vyráběny a testovány v souladu s normami kvality definovanými v DIN 182020 (tabulka 3, řádek 3) a jsou také podrobeny vizuální kontrole v souladu s RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny.
- Tolerance v rovnoměrnosti a rozměrech, které odpovídají normám kvality uvedeným v DIN 18202, nejsou platným důvodem pro uplatnění reklamace.
- Instalatérské práce (voda)
Při instalaci umyvadel a armatur musí být dodržovány rozměry a hodnoty od toku (přepad, odtok), uvedené v DIN EN 274. U umyvadel je třeba dodržovat rozměry a hodnoty odtoku uvedené v DIN EN 14 688 a DIN EN 31.


Dřevo

- Normy kvality a vizuální kontroly jsou v souladu s RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny.
- Normy kvality pro komponenty používané ve vlhkých místnostech (50 – 85% relativní vlhkost).

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

- Povrchy
 - Normy a kvality a vizuální kontroly jsou v souladu s RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny.
 - Vizuální prohlídky musí být prováděny podle následujících pokynů:
 - o Vyhodnocení harmonické prezentace ze vzdálenosti 2 až 3 m.
 - o Vyhodnocení detailů ze vzdálenosti přibližně 0,7 m.
 - o Vyhodnocovací základ: normální zrak, rozptýlené denní světlo (žádné přímé sluneční světlo nebo přímé osvětlení pomocí umělého světelného zdroje).
 - o Budou přijímány pouze ty stížnosti, u kterých byla provedena vizuální kontrola, jak je předepsáno v RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny.
 - o Vizuální kontrola musí být provedena za světelných podmínek 1000 až 2000 lm při teplotě světla 23 °C.
- Kontrastní body (povrchové vady):
 - Kontrastní bod znamená odchylku barvy, struktury, skvrny, nečistoty, inkluze částic (olej, saze, hmyz apod.) nebo jiné typy povrchových odchylek. Tyto kontrastní body nesmějí být viditelné při kontrole, jak je uvedeno v následujícím textu (viz obrázek).
 - Budou přijímány pouze ty stížnosti, u kterých byla provedena vizuální kontrola, jak je předepsána v RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny.



- Světlo odrázející se na vysoce lesklých, kovových a perleťových površích:
 - Koupelnový nábytek s uvedenými povrhy se může lišit svým vizuálním vzhledem v závislosti na místních světelných podmínkách. To může vést k rozdílům ve vnímání vizuálního vzhledu jednotlivce. Světelné podmínky v showroomu se obvykle liší od podmínek v koupelně, což znamená, že materiály mohou odrážet světlo odlišně v různých okolních podmínkách.
 - Žádná společnost, která zpracovává průmyslově vyráběné nábytkové materiály, nemůže převzít záruku za tyto druhy odrazů. Je to proto, že zpracovatelská společnost neví o místních světelných podmínkách a její výroba je přizpůsobena průmyslovým standardům.
- Příznaky opotřebení

Příznaky opotřebení jsou normální událostí a nejsou platným důvodem k reklamaci. Mezi známky opotřebení patří škrábance od šperků, zbytky laků na vlasy, změny barev způsobené nedostatečným čištěním, skvrny způsobené použitím nevhodných hadříků a čistících prostředků, skvrny a/nebo škrábance z abrazivních částic nečistot nebo nedostačující rádná péče o pochromované připojení na směšovacích a vypouštěcích armaturách. Chcete-li zachovat vysokou životnost Vašeho koupelnového nábytku, postupujte podle pokynů pro péči o koupelnový nábytek.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Symboly

Následující symboly naleznete v prodejní příručce Puris. Tyto symboly Vám poskytnou klíčové informace o produktu a jeho možných kombinacích s jinými produkty.



LED emotivní osvětlení

Výrobky označené tímto symbolem jsou vybaveny integrovaným emotivním osvětlovacím systémem LED (nastavitelná barva světla).



Volitelné LED emotivní osvětlení

Výrobky označené tímto symbolem mohou být volitelně vybaveny přídavným snímačem pro LED emotivní osvětlení – PZ 1020 1 (pro zrcadlové skříňky) nebo PZ 1144 1 (pro nástenná zrcadla).



Silikon

Výrobky označené tímto symbolem vyžadují použití zesítěného silikonu – PZ 1235, je třeba jej objednat samostatně.



Volitelný skrytý přepadový systém

Výrobky označené tímto symbolem mohou být vybaveny dalším skrytým přepadovým systémem – PZ 1109 01.



Vyhřívání zrcadla

Výrobky označené tímto symbolem jsou vybaveny vyhříváním zrcadla. U zrcadel zavěšených na stěnu je vyhřívání ve středu zrcadla, pro zrcadlové skříňky je umístění vyhřívání omezeno, a to na střední dvířka.

LED Srovnávací tabulka

Lumen	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
<hr/>									
Žárovka	15W	40W	60W	75W	100W	150W	200W		
Úsporná zářivka	3W	5W	7W	11W	15W	20W	23W		
Halogenová zářivka	10W	20W	35W	50W		75W	100W		
LED	3W	5W	8W	10W	20W	30W	50W		

W = watt

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze orientační, které se mohou lišit v jasu, barvě světla a spotřeby z hlediska použitého osvětlení.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.


CLOU systém

Přepad je pro perfektní designové řešení integrován do odtoku a je umístěn za nebo pod umyvadlem (není viditelný pro uživatele). Umyvadlo nemá přepadový otvor a ten tak nenarušuje atraktivní design umyvadla.

Odtok je otevřen a uzavřen jako obvykle tažnou nebo přepínací pákou na armatuře. Ventil se ovládá tahem nebo stlačením páky. Otevírá se zatlačením páky nahoru nebo dolů. Nejsou zde žádné mechanické části umyvadla. Těsnění je integrováno do výpusti a není viditelné.


CLOU systém pro přepouštěcí a vypouštěcí ventily nabízí následující výhody:

- Individuálně přizpůsobitelný různým modelům umyvadel a bidetů
- Vhodné pro baterie s excentrickými pákami
- K dispozici víko ventilu, aby odpovídalo aktuálně dostupné barevné škále baterii
- Snadná údržba – nevyžaduje žádnou údržbu
- Materiál odolný proti korozi
- Samočistící




1. Vypouštěcí ventil - otevřený

Voda protéká vypouštěcím ventilem a lapačem pachů přímo do potrubí pro odpadní vodu.



2. Vypouštěcí ventil - uzavřený

Vypouštěcí ventil je uzavřen ovládáním excentrické páky. Podle principu spojených nádob je hladina vody udržována rovnoměrně v přepadové trubce.



3. Vypouštěcí ventil - otevřený

Jakmile hladina vody dosáhne spodního okraje přepadového otvoru, jakýkoli další proud vody je veden přes pachové uzávěry a umístěn do potrubí pro odpadní vodu. Vypouštěcí ventil se otevírá ovládání excentrické páky. Voda pak z umyvadla zcela vytéká.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

high line 300

Program 556



Barvy čela

Přední sklo



Č. 894 sklo Optiwhite mat
Vnější hrany v provedení dub
písek



Č. 895 sklo šedá matná
Vnější hrany v provedení dub
písek



Dekory korpusu



Obousranný dekor

Č. 307 sklo
Optiwhite
matná bílá

Nosný materiál
Č. 194
Dub písek



Obousranný dekor

Č. 310 sklo šedá
matná

Nosný materiál
Č. 194
Dub písek

Barvy umyvadel

STONEPLUS umyvadla

Skleněná nábytková umyvadla



Č. 61 STONEPLUS®
bílá



Č. 82
Optiwhite bílá



Č. 92
Optiwhite bílá mat

Varianty úchytek



Prémiové „Push to open silent“, dovrívání

Prémiová technika výsvu a dovrívání

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovrívání

Výsvy a zásuvky

Č. 558

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.
2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.


300.1

high line 300 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Ploché zrcadlo



Ploché zrcadlo

LED akrylové pásky nahoře a dole
1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání
1 LED Konvertor
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F



Šířka 600 mm

17,1 W / 1607 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz

28 600 640 **F S B 4 3 6 0 0 1** 748

Šířka 900 mm

26,4 W / 2482 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin


28 900 640 **F S B 4 3 9 0 0 1** 868

Šířka 1200 mm

35,7 W / 3356 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin

28 1200 640 **F S B 4 3 1 2 0 1** 988

Zrcadlové skříňky



Zrcadlová skříňka, 600 mm

2 dvířka s oboustranným zrcadlem
2 skleněné police
1 plochým svítidlem LED (8,5 watt)
2 boční osvětlovací profily LED
697 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin
1 LED konvertor 30 W
1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání
1 kombinace vypínač / zásuvka
Šířky dvířek: 374 mm / 188 mm
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F

Obr.= vlevo


154 609 650 **S 2 A 4 4 6 0 S 2** L/R 948

Volitelné příslušenství:

LED emotivní osvětlení umyvadla
dodatečná dvojitá el. zásuvka

P Z 1 1 5 0 6 0
P Z 1 1 3 5 E B

64
43



Zrcadlová skříňka, 900 mm

2 dvířka s oboustranným zrcadlem
2 skleněné police
1 plochým svítidlem LED (13,2 watt)
2 boční osvětlovací profily LED
1081 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin
1 LED konvertor 60 W
1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání
1 kombinace vypínač / zásuvka
Šířky dvířek: 574 mm / 288 mm
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F

Obr.= vlevo

154 909 650 **S 2 A 4 4 9 0 S 2** L/R 1135

Volitelné příslušenství:


LED emotivní osvětlení umyvadla
dodatečná dvojitá el. zásuvka

P Z 1 1 5 0 9 0
P Z 1 1 3 5 E B

80
43

high line 300 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	
Zrcadlové skřínky						
 	Zrcadlová skříňka, 1200 mm 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 plochým svítidlem LED (17,8 watt) 2 boční osvětlovací profily LED 1462 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 374 mm / 412 mm / 374 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	154	1209	650	S 2 A 4 4 1 2 S 2	1322
Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka						
				P Z P Z	1 1 5 0 1 2 1 1 3 5 E B	
Umyvadla						
 	Nábytkové umyvadlo 600 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3360 27					
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	620	15	W M S 5 0 6 0 6 1	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	620	12	SWG 5 0 6 0 8 2	
	Skleněné umyvadlo optiwhite bílá mat	500	620	12	SWG 5 0 6 0 9 2	
Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*						
				P Z	1 2 3 5	
 	Nábytkové umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3390 27					
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	920	15	W M S 5 0 9 0 6 1	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	920	12	SWG 5 0 9 0 8 2	
	Skleněné umyvadlo optiwhite bílá mat	500	920	12	SWG 5 0 9 0 9 2	
Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*						
				P Z	1 2 3 5	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

high line 300 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz
Umyvadla					
 Nábytkové umyvadlo 1200 mm  Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3312 27					
STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1220	15	W M S 5 1 2 0 6 1	433
Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1220	12	S W G 5 1 2 0 8 2	967
Skleněné umyvadlo optiwhite bílá mat	500	1220	12	S W G 5 1 2 0 9 2	967
Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Příplatek za umyvadlo bez výřezu pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*			P Z	1 2 3 5	8 120
Dvojité umyvadlo 1200 mm   Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 33D2 27, WUA 33D2 27					
STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1220	15	W M S 7 1 2 0 6 1	582
Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1220	12	S W G 7 1 2 0 8 2	1202
Skleněné umyvadlo optiwhite bílá mat	500	1220	12	S W G 7 1 2 0 9 2	1202
Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Příplatek za umyvadlo bez výřezu pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*			P Z	1 2 3 5	8 120
Skřínky pod umyvadlo					
 Skřínka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a relingem kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím Seznam úložného příslušenství - viz poslední strana					
Šířka 600 mm	470	608	480	W U A 3 3 6 0 2 7	1009
šířka 900 mm	470	908	480	W U A 3 3 9 0 2 7	1145
šířka 1200 mm pro řešení s jedním samostatným umyvadlem	470	1208	480	W U A 3 3 1 2 2 7	1306
šířka 1200 mm Výřez na sifon vlevo, vpravo pro řešení s dvojitým umyvadlem	470	1208	480	W U A 3 3 D 2 2 7	1338
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm			P Z	1 0 9 5 P Z P Z	85 19 27

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

high line 300 - seznam modelů


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu


Skříňky pod umyvadlo

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz
 Skříňka pod umyvadlo 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím Seznam úložného příslušenství - viz poslední strana šířka 1200 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)	470	1208	480	W U A 3 3 2 D 2 7	1858

Středové skříňky




 Středová skříňka 2 otočná dvířka 4 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 326 mm	300	608	1286	M N A 8 1 6 A 3	897
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------	------------------------	------------

Skříňky Highboard

 Skříňky Highboard 2 otočná dvířka 2 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 326 mm	300	608	806	H B A 5 1 6 A 3	649
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	------------------------	------------


high line 300 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz
Skřínky Highboard					
 Komoda s výsuvným košem na prádlo 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku 1 krycí deska, hloubka 326 mm Objem koše : 40 litrů	300	608	806	H B A 5 1 6 W A 3	782
Spodní skřínky					
 Spodní skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 326 mm	300	308	486	U N A 3 1 3 A 3	L/R 336
 Spodní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 326 mm	300	608	486	U N A 3 1 6 A 3	507
Horní skřínky					
 Horní skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 176 mm	150	308	646	O G A 4 1 3 A 3	L/R 339
 Horní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 176 mm	150	608	646	O G A 4 1 6 A 3	513
Police					
 Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace Prosím uveďte barevnou variantu: č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1	120

high line 300 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz
Police 	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2
					174
	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3
					227

Příslušenství

	Držák na ručníky Chrom jednoramenný otočný pro montáž na stěnu nebo na korpus Respektujte hloubku korpusů	420	30	46	P Z 1 1 4 7 1	59
	Držák na ručníky černé matné jednoramenný otočný pro montáž na stěnu nebo na korpus Respektujte hloubku korpusů	420	30	46	P Z 1 1 4 7 2	59
	Držák na ručníky jednoramenný výsuvný Chrom k upevnění na stěnu	330-567	44	44	P Z 1 1 3 7 1	32
	Držák na ručníky dvě ramena výsuvný Chrom k upevnění na stěnu	322-562	87	47	P Z 1 1 3 7 2	59
	Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Kartuše 310 ml				P Z 1 2 3 5	8

high line 300 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz
Příslušenství					
 LED emotivní osvětlení umyvadla k montáži pod skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G					
 Elektrická zásuvka Volitelně možné emotivní osvětlení LED šířky 560 mm 2,6 Watt / 187 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	16	560	7	P Z 115060	64
šířky 860 mm 4,0 Watt / 287 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	16	860	7	P Z 115090	80
šířky 1160 mm 5,3 W / 388 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	16	1160	7	P Z 115012	96
 USB zásuvka 2 sloty Připojení 220 V se svorkou K dodatečné vestavbě do skříněk se zrcadlem bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem	73	135	75	P Z 1135	43
pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	73	135	75	P Z 1135EB	43
 Elektrická zásuvka pro skříňky pod umyvadlo se dvěma výsuvy pro vestavbu do spodního skříňky pod umyvadlo bez možnosti vestavby do skříňky pod umyvadlo	45	80	64	P Z 11511	43
pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	45	80	64	P Z 1151EB	43
 Rozřadník 1 police Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04	341	158	43	P Z 124516	29
 Rozřadník 2 police Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04	341	241	43	P Z 124524	40
 Rozřadník 3 police Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04	341	390	43	P Z 124539	51

high line 300 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz
Příslušenství					
	Organizační set Příhrádka pro make-up Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 39, PZ 1245 24, PZ 1245 16	270	144	43	P Z 1 2 4 5 0 2 11
	Organizační set Kosmetický držák Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 39, PZ 1245 24, PZ 1245 16	140	73	41	P Z 1 2 4 5 0 3 11
	Organizační set 1 kontejner Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 39, PZ 1245 24, PZ 1245 16	114	90	66	P Z 1 2 4 5 0 4 8
	Organizační set 3 kontejnery Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo	341	145	73	P Z 1 2 4 5 0 1 29
	Organizační set Box pro kosmetické ubrousky Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo vhodné jen pro spodní výsuv	288	157	91	P Z 1 2 4 5 0 5 21
	Úložný box bez upevňovací tyče	150	246	150	P Z 1 2 3 6 E 1 27
	Rozdělení výsuvu včetně upevňovací tyče 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 600 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 900 mm 6 rozdělovací prvky - skříňku širokou 1200 mm			P Z 1 2 2 4 6 1 P Z 1 2 2 4 9 0 P Z 1 2 2 4 1 2	29 32 48
	Úložné boxy vč. upevňovací tyče 2 boxy pro skříňku širokou 600 mm 2 boxy pro skříňku širokou 900 mm 2 boxy pro skříňku širokou 1200 mm			P Z 1 2 3 6 6 0 P Z 1 2 3 6 9 0 P Z 1 2 3 6 1 2	61 64 69
	Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světllost: 40 mm			P Z 1 3 6 7	19
	Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světlost: 32 mm			P Z 1 4 2 3	27

high line 300 - příklady plánování



Ceny bez DPH v €

HIS-0160-1																	
1 Zrcadlová skříňka velká dvířka vlevo	S	2	A	4	4	6	0	S	2								
1 Skříňka pod umyvadlo	W	U	A	3	3	6	0	2	7								
1 STONEPLUS umyvadlo, 600 mm	W	M	S	5	0	6	0	6	1								
Součet																	
H I G 8 2 6 0 1	SWG 5060 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS				Součet				2251								
H I G 9 2 6 0 1	SWG 5060 92 sklo optiwhite mat místo STONEPLUS				Součet				2571								
Součet																	
H I G 8 2 6 0 1	SWG 5060 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS				Součet				2571								
H I G 9 2 6 0 1	SWG 5060 92 sklo optiwhite mat místo STONEPLUS				Součet				2571								



HIS-0190-1									
1 Zrcadlová skříňka velká dvířka vlevo	S	2	A	4	4	9	0	S	2
1 Skříňka pod umyvadlo	W	U	A	3	3	9	0	2	7
1 STONEPLUS umyvadlo, 900 mm	W	M	S	5	0	9	0	6	1
Součet									
H I G 8 2 9 0 1	SWG 5090 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS				Součet				3118
H I G 9 2 9 0 1	SWG 5060 92 sklo optiwhite mat místo STONEPLUS				Součet				3118

HIS-0112-1									
1 Zrcadlová skříňka	S	2	A	4	4	1	2	S	2
1 Skříňka pod umyvadlo	W	U	A	3	3	1	2	2	7
1 STONEPLUS umyvadlo, 1.200 mm	W	M	S	5	1	2	0	6	1
Součet									
H I G 8 2 1 2 1	SWG 5120 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS				Součet				3595
H I G 9 2 1 2 1	SWG 5060 92 sklo optiwhite mat místo STONEPLUS				Součet				3595



HIS-0112-1D									
1 Zrcadlová skříňka	S	2	A	4	4	1	2	S	2
1 Skříňka pod umyvadlo	W	U	A	3	3	2	D	2	7
1 STONEPLUS dvojité umyvadlo, 1200 mm,	W	M	S	7	1	2	0	6	1
Součet									
H I G 8 2 1 2 1 D	SWG 7120 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS				Součet				4382
H I G 9 2 1 2 1 D	SWG 7120 92 sklo optiwhite mat místo STONEPLUS				Součet				4382



Šířka 600 mm



Šířka 900 mm





Šířka 1200 mm

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

high line 300 - příklady plánování

Ceny bez DPH v €

HIS-0112-3D							
1	Zrcadlová skříňka	S	2	A	4	4	1 2 S 2
1	Skříňka pod umyvadlo	W	U	A	3	3	D 2 2 7
1	STONEPLUS dvojité umyvadlo, 1200 mm,	W	M	S	7	1	2 0 6 1
				1322	1338	582	
				Součet	3242		
HIG 82123D	SWG 7120 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS		Součet	3862			
HIG 92123D	SWG 7120 92 sklo optiwhite mat místo STONEPLUS		Součet	3862			




Šířka 1200 mm

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.


300.11

high line 300 - rozměrové náčrty


WMS / SWG 5060




WMS / SWG 5090



WMS / SWG 5120




WMS / SWG 7120




INSTALAČNÍ PŘÍKLADY

WMS 5060 61



Umyvadlo



STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.



Legenda

- S= Stoneplus umyvadlo
- G= Skleněné umyvadlo
- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- wb= síla umyvadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

high line 300 - rozměrové náčrty


Dvojité umyvadlo

FSB 43xx 01




OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden



STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

300.13

high line 300 – výřezy desek

Skříňky pod umyvadlo jsou standardně vybaveny úložnými boxy

Následující doplňky jsou součástí dodávky:

WUA 3360 27:

1x PZ 1245 16 - rozřadník, 1 police
1x PZ 1245 01 - organizační set, 3 nádobky
1x PZ 1245 02 - organizační set, příhrádka pro make-up
1x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousny

WUA 3390 27:

1x PZ 1245 24 - rozřadník, 2 police
1x PZ 1245 01 - organizační set, 3 nádobky
1x PZ 1245 02 - organizační set, příhrádka pro make-up
1x PZ 1245 03 - organizační set, kosmetický držák
1x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousny

WUA 3312 27 a WUA 33D2 27

1x PZ 1245 16 - rozřadník, 1 police
1x PZ 1245 39 - rozřadník, 3 police
1x PZ 1245 01 - organizační set, 3 nádobky
2x PZ 1245 02 - organizační set, příhrádka pro make-up
1x PZ 1245 03 - organizační set, kosmetický držák
1x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousny

WUA 332D 27:

2x PZ 1245 16 - rozřadník, 1 police
2x PZ 1245 01 - organizační set, 3 nádobky
2x PZ 1245 03 - organizační set, kosmetický držák
2x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousny

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů



high line 250

Program 557



Barvy čela

Přední fóliová část

Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS




Č. 679 Betonová optika



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 793 Protěž matná



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 670 Dub Halifax



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 794 Dub písek

Dekor korpusu / čela


* Vysoce lesklý korpus za příplatek




Č. 179
Betonová optika



Č. 177
Cosmos šedá mat



Č. 111
bílá matná



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



Č. 170
Dub Halifax



Č. 185
Dub přírodní imitace



Č. 194
Dub písek

250.1

Barvy umyvadel

STONEPLUS umyvadla



Č. 61 bílá STONEPLUS®

Skleněná nábytková umyvadla



Č. 82 Optiwhite bílá



Č. 92 Optiwhite bílá mat



Č. 98 černý mat

Varianty úchytěk

Standardní úchyt



č. 341 bez madla,
profil zapuštěného
úchytu alu ma

Volitelný úchyt



č. 342 bez madla, profil
zapuštěného úchytu černá
mat

Prémiová technika výsvuva a dovíráni

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovírání

Výsvy a zásuvky

Č. 554




Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyley a změny vyhrazeny.

2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informaci získaných při nákupu.


high line 250 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Ploché zrcadlo						
						
Ploché zrcadlo LED akrylové pásky nahoře a dole 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 LED Konvertor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Šířka 600 mm 17,1 W / 1607 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	600	640	F S B 4 3 6 0 0 1	748	
Šířka 900 mm 26,4 W / 2482 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	900	640	F S B 4 3 9 0 0 1	868	
Šířka 1200 mm 35,7 W / 3356 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1200	640	F S B 4 3 1 2 0 1	988	
Šířka 1400 mm 41,9 W / 3939 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1400	640	F S B 4 3 1 4 0 1	1068	
Vestavěné a přední zrcadlové skříňky						
						
Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 2 dvojitě zrcadlové dveře, 2 skleněné police Hliníkový rám LED 28,8 W boční přesah 25,5 mm 1912 + 367 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací příhrádka (3,9 W) Šířky dvírek: 396 mm / 196 mm Výška dveří: 636 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 600 mm Výška korpusu: 800 mm						
velká dvířka vlevo	150	651	851	S 2 A 5 5 6 L E 1	1148	27
Velká dvířka vpravo	150	651	851	S 2 A 5 5 6 R E 1	1148	27
						
Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 34,6 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2300 + 587 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. / 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací příhrádka (6,24 W) Šířky dvírek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Výška dveří: 636 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 900 mm Výška korpusu: 800 mm	150	951	851	S 2 A 5 5 9 0 E 1	1346	27
Volitelné příslušenství další zásuvka možná na vyžádání						

high line 250 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
Vestavěná a přední zrcadlové skřínky							
	Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 40,3 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2689 + 807 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací příhrádka (8,58 W) Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Výška dveří: 636 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1200 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství další zásuvka možná na vyžádání	150	1251	851	S 2 A 5 5 1 2 E 1	1490	27
	Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 44,2 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2948 + 954 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací příhrádka (10,14 W) Šířky dvířek, viz dole: 446 mm / 496 mm / 446 mm Výška dveří: 636 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1400 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství další zásuvka možná na vyžádání	150	1451	851	S 2 A 5 5 1 4 E 1	1586	27
Umyvadla							
	Nábytkové umyvadlo 600 mm Včetně odtokového a přepadového systému CLOU kombinovatelné s SET SET 486S 2G, SET 486S 2B STONEPLUS umyvadlo bílé Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá Skleněné umyvadlo optiwhite bílá mat Skleněné umyvadlo černá mat Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	500	632	12	W M S 2 3 0 6 6 1	414	
					W G S 2 3 0 6 8 2	561	
					W G S 2 3 0 6 9 2	595	
					W G S 2 3 0 6 9 8	617	
					P Z 1 2 3 5	8	
						120	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, Umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

high line 250 - seznam modelů


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Umyvadla						
	Nábytkové umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému CLOU kombinovatelné s SET 489S 2G, SET 489S 2B					
	STONEPLUS umyvadlo bílé Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá Skleněné umyvadlo optiwhite bílá mat Skleněné umyvadlo černá mat	500	932	12	WMS 230961	494
	Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Příplatek za umyvadlo bez výzezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*			WGS 230982	721	
				WGS 230992	756	
				WGS 230998	785	
				PZ 1235	8	
					120	
Nábytkové umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému CLOU kombinovatelné s SET 482S 2G, SET 482S 2B						
	STONEPLUS umyvadlo bílé Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá Skleněné umyvadlo optiwhite bílá mat Skleněné umyvadlo černá mat	500	1232	12	WMS 231261	574
	Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Příplatek za umyvadlo bez výzezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*			WGS 231282	881	
				WGS 231292	916	
				WGS 231298	953	
				PZ 1235	8	
					120	
Dvojité umyvadlo 1400 mm Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU kombinovatelné s SET 484S 2G, SET 484S 2B						
	STONEPLUS umyvadlo bílé Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá Skleněné umyvadlo optiwhite bílá mat Skleněné umyvadlo černá mat	500	1432	12	WMS 234D61	734
	Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Příplatek za umyvadlo bez výzezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*			WGS 234D82	1121	
				WGS 234D92	1156	
				WGS 234D98	1199	
				PZ 1235	8	
					120	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, Umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.


high line 250 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Skřínky pod umyvadlo						
						
Skřínka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a relingem kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz poslední strana						
Bez LED osvětlení s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 2 x 462 lumenů / 6500 Kelvin 10,5 W / konvertor 15 W 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	492	620	560	S E T 4 8 6 S 2 G	678	29
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	
						
Skřínka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a relingem kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz poslední strana						
Bez LED osvětlení s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 2 x 722 lumenů / 6500 Kelvin 16,4 W / konvertor 30 W 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	492	920	560	S E T 4 8 9 S 2 G	873	29
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	



high line 250 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Skřínky pod umyvadlo  <p>Skřínka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíváním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíváním a relingem kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz poslední strana</p> <p>Bez LED osvětlení s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 2 x 972 lumenů / 6500 Kelvin 22,1 W / konvertor 30 W 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F</p> <p>Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm</p>				S E T 4 8 2 S 2 G S E T 4 8 2 S 2 B	1017 29 1215 29	
 <p>Skřínka pod umyvadlo 2 skřínky pod umyvadlo (700 mm + 700 mm), po: 1 kovový výsuv s tlumeným dovíváním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíváním kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz poslední strana</p> <p>Bez LED osvětlení s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 4 x 550 lumenů / 6500 Kelvin 25,0 W / konvertor 30 W 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F</p> <p>Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)</p>				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	

high line 250 - seznam modelů




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko- ce lesklý korpus
	322	320	1630	H N A 0 3 3 D G L	L/R	462 51
	322	420	1630	H N A 0 3 4 D G L	L/R	499 51

Vysoké skříňky

	Vysoká skříňka 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 2 skleněné police (dole) boční zdvojení 10 mm	322	620	1630	H N A 0 3 6 D G L	681	51
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------	-------------------	-----	----

Vysoká policová skříňka



	Vysoké skříňky -zrcadlová police 1 otočná dvířka s plochým zrcadlem v barvě korpusu 3 pevné police	150	400	1600	H O G 1 0 4 0 0 1	L/R	294	64
	Vysoká policová skříňka s otevřenou odkládací poličkou v barvě korpusu	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 1		219	48
	Vysoká policová skříňka s plochým zrcadlem 4 regálové police v barvě korpusu	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 2		219	48

high line 250 - seznam modelů






Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Vysoká policová skříňka






	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus
	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 3		219 48
	320	300-600	1600	R G M 1 6 0 V 0 1		374 21

Středové skřínky

	Středové skřínky - police 1 otočná dvířka v barvě korpusu skříňka šířka 300 mm 2 pevné police	150	400	1280	M O G 8 1 4 0 0 1	L/R	256	48
	Středová skřinka 1 otočná dvířka 3 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	325	1320	M N A 8 1 3 D G L	L/R	387	45
	Středová skřinka 2 otočná dvířka 3 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	425	1320	M N A 8 1 4 D G L	L/R	419	48
	Středová skřinka 2 otočná dvířka 3 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	625	1320	M N A 8 1 6 D G L		553	48
	Středová skřinka se vnitřní zásuvky 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 2 vnitřní zásuvky z tlumeným dovíráním boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	325	1320	M N A 8 4 3 D G L	L/R	521	45
		322	425	1320	M N A 8 4 4 D G L	L/R	563	48


high line 250 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Středové skřínky						
 Středová skříňka se vnitřní zásuvky 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 2 vnitřní zásuvky z tlumeným dovíráním boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	625	1320	M N A 8 4 6 D G L		718 48
Skřínky Highboard						
 Skřínky Highboard 1 otočná dvířka 2 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	325	840	H B A 5 1 3 D G L	L/R	272 32
	322	425	840	H B A 5 1 4 D G L	L/R	302 35
 Skřínky Highboard 2 otočná dvířka 2 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	625	840	H B A 5 1 6 D G L		395 35
 Skřínky Highboard 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	325	840	H B A 5 5 3 D G L	L/R	355 32
	322	425	840	H B A 5 5 4 D G L	L/R	392 35
 Skřínky Highboard 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 2 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	625	840	H B A 5 5 6 D G L		473 35
 Skřínky Highboard 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	625	840	H B A 5 5 6 D W G		606 35
Horní skřínky						
 Horní skřínka 1 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm	172	320	640	O G A 4 1 3 A 1 G	L/R	171 24
	172	420	640	O G A 4 1 4 A 1 G	L/R	192 24

high line 250 - seznam modelů



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
	172	620	640	O G A 4 1 6 A 1 G		267 24

Police

	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1	120
	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2	174
	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3	227

Lavice

	Lavice 1 odkládací příhrádka 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu	450	600	508	S E T B A N K 6	267 53
	Lavice 2 odkládací příhrádky 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu	450	900	508	S E T B A N K 9	342 64

high line 250 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

sklo - skleněně police





	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
						
sklo - skleněná police vč. kovového držáku						
Šířka 600 mm vč. 2 kovových držáků	130	600	8	A B G 1 3 6 0 0 8		53
šířka 900 mm vč. 3 kovových držáků	130	900	8	A B G 1 3 9 0 0 8		67
šířka 1200 mm vč. 3 kovových držáků	130	1200	8	A B G 1 3 1 2 0 8		75
šířka 1400 mm vč. 4 kovových držáků	130	1400	8	A B G 1 3 1 4 0 8		85

Příslušenství

	Držák na ručníky Chrom jednoramenný otočný pro montáž na stěnu nebo na korpus	420	30	46	P Z 1 1 4 7 1		59
	Respektujte hloubku korpusů						
	Držák na ručníky černé matné jednoramenný otočný pro montáž na stěnu nebo na korpus	420	30	46	P Z 1 1 4 7 2		59
	Respektujte hloubku korpusů						
	Držák na ručníky Chrom lesklý jednoramenný vpředu otevřený k montáži na korpus	390	55	30	P Z 1 1 2 8 1 1		37
	Respektujte hloubku korpusů						
	Držák na ručníky Chrom lesklý dvě ramena vpředu otevřený k montáži na korpus	390	110	30	P Z 1 1 2 8 1		48
	Respektujte hloubku korpusů						
	Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Kartuše 310 ml				P Z 1 2 3 5		8


high line 250 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 LED emotivní osvětlení umyvadla k montáži pod skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Volitelně možné emotivní osvětlení LED šířky 560 mm 2,6 Watt / 187 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin šířky 860 mm 4,0 Watt / 287 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin šířky 1160 mm 5,3 W / 388 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin						
 Elektrická zásuvka pro skříňky pod umyvadlo se dvěma výsuvy pro vestavbu do spodního skříňky pod umyvadlo bez možnosti vestavby do skříňky pod umyvadlo pro vestavbu do skříňky pod umyvadlo	16	560	7	P Z 115060	64	
	16	860	7	P Z 115090	80	
	16	1160	7	P Z 115012	96	
 Rozřadník 1 police Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04	341	158	43	P Z 124516	29	
 Rozřadník 2 police Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04	341	241	43	P Z 124524	40	
 Rozřadník 3 police Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04	341	390	43	P Z 124539	51	
 Organizační set Příhrádka pro make-up Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 39, PZ 1245 24, PZ 1245 16	270	144	43	P Z 124502	11	
 Organizační set Kosmetický držák Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 39, PZ 1245 24, PZ 1245 16	140	73	41	P Z 124503	11	

high line 250 - seznam modelů


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Příslušenství						
 Organizační set 1 kontejner Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 39, PZ 1245 24, PZ 1245 16	114	90	66	P Z 1 2 4 5 0 4		8
 Organizační set 3 kontejnery Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo	341	145	73	P Z 1 2 4 5 0 1		29
 Organizační set Box pro kosmetické ubrousky Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo vhodné jen pro spodní výsuv	288	157	91	P Z 1 2 4 5 0 5		21
 Rozdělení výsuvu včetně upevňovací tyče 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 600 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 700 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 900 mm 6 rozdělovací prvky - skříňku širokou 1200 mm				P Z 1 2 2 4 6 1 P Z 1 2 2 4 7 0 P Z 1 2 2 4 9 0 P Z 1 2 2 4 1 2		29 29 32 48
 Úložné boxy vč. upevňovací tyče 2 boxy pro skříňku širokou 600 mm 2 boxy pro skříňku širokou 700 mm 2 boxy pro skříňku širokou 900 mm 2 boxy pro skříňku širokou 1200 mm				P Z 1 2 3 6 6 0 P Z 1 2 3 6 7 0 P Z 1 2 3 6 9 0 P Z 1 2 3 6 1 2		61 61 64 69
 Úložný box bez upevňovací tyče	150	246	150	P Z 1 2 3 6 E 1		27
 Kosmetické zrcátko 2x zvětšující Přísavka a šroubové upevnění Kovový držák, pochromovaný	30	150	150	P Z 1 2 3 3		21
 Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světlost: 40 mm				P Z 1 3 6 7		19
 Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světlost: 32 mm				P Z 1 4 2 3		27

high line 250 - příklady plánování



Ceny bez DPH v €

H2S-6160-1											
1	Ploché zrcadlo	F	S	B	4	3	6	0	0	1	748
1	STONEPLUS - umyvadlo Bílé	W	M	S	2	3	0	6	6	1	414
1	Skříňka pod umyvadlo s LED osvětlením	S	E	T	4	8	6	S	2	B	844
										Součet	2006
H 2 G 8 2 6 0 1	WGS 2306 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS	Součet	2153								
H 2 G 9 2 6 0 1	WGS 2306 92 sklo optiwhite mat místo STONEPLUS	Součet	2187								
H 2 G 9 8 6 0 1	WGS 2306 98 sklo černá mat místo STONEPLUS	Součet	2209								
										Příplatek za vysoko lesklý korpus	29





Šířka 632 mm

H2S-6190-1											
1	Ploché zrcadlo	F	S	B	4	3	9	0	0	1	868
1	STONEPLUS - umyvadlo Bílé	W	M	S	2	3	0	9	6	1	494
1	Skříňka pod umyvadlo s LED osvětlením	S	E	T	4	8	9	S	2	B	1055
										Součet	2417
H 2 G 8 2 9 0 1	WGS 2309 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS	Součet	2644								
H 2 G 9 2 9 0 1	WGS 2309 92 sklo optiwhite mat místo STONEPLUS	Součet	2679								
H 2 G 9 8 9 0 1	WGS 2309 98 sklo černá mat místo STONEPLUS	Součet	2708								
										Příplatek za vysoko lesklý korpus	29



Šířka 932 mm





Šířka 1232 mm

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápalových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

high line 250 - příklady plánování

Ceny bez DPH v €

H2S-6114-1D																		
1 Ploché zrcadlo	F	S	B	4	3	1	4	0	1									
1 STONEPLUS - umyvadlo Bílé	W	M	S	2	3	4	D	6	1									
1 Skříňka pod umyvadlo s LED osvětlením	S	E	T	4	8	4	S	2	B									
									1068									
									734									
									1687									
Součet																		
H 2 G 8 2 1 4 1 D	WGS 234D 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS				Součet		3489											
H 2 G 9 2 1 4 1 D	WGS 234D 92 sklo optiwhite mat místo STONEPLUS				Součet		3876											
H 2 G 9 8 1 4 1 D	WGS 234D 98 sklo černá mat místo STONEPLUS				Součet		3911											
Příplatek za vysoce lesklý korpus																		
29																		




Šířka 1432 mm


Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

high line 250 - rozměrové náčrty


WMS/WGS 2306




WMS/WGS 2309




WMS/WGS 2312




WMS/WGS 234D



INSTALAČNÍ PŘÍKLADY
WMS 2306 61



Umyvadlo



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavění materiály podle DIN 18202.

high line 250 - rozměrové náčrty




Dvojité umyvadlo

FSB 43xx 01



Vestavná zrcadlová skříňka
S2A 55xx E1

Nástěnný výřez pro vestavěně zrcadlové skříně



STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

high line 250 – výřezy desek

Skříňky pod umyvadlo jsou standardně vybaveny úložnými boxy

Následující doplňky jsou součástí dodávky:

SET 486S 2B:

1x PZ 1245 16 - rozřadník, 1 police
1x PZ 1245 01 - organizační set, 3 nádobky
1x PZ 1245 02 - organizační set, příhrádka pro make-up
1x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousinky

SET 489S 2B:

1x PZ 1245 24 - rozřadník, 2 police
1x PZ 1245 01 - organizační set, 3 nádobky
1x PZ 1245 02 - organizační set, příhrádka pro make-up
1x PZ 1245 03 - organizační set, kosmetický držák
1x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousinky

SET 482S 2B:

1x PZ 1245 16 - rozřadník, 1 police
1x PZ 1245 39 - rozřadník, 3 police
1x PZ 1245 01 - organizační set, 3 nádobky
2x PZ 1245 02 - organizační set, příhrádka pro make-up
1x PZ 1245 03 - organizační set, kosmetický držák
1x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousinky

SET 484S 2B:

2x PZ 1245 16 - rozřadník, 1 police
2x PZ 1245 01 - organizační set, 3 nádobky
2x PZ 1245 02 - organizační set, příhrádka pro make-up
2x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousinky

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / umyvadlo označené * 10 týdnů

high line 200

Program 560



Barvy čela

[F] Přední fóliová část

[M] Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 793 Protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 670 Dub Halifax




Č. 750 Dub Cardiff

Dekory korpusu a krycích desek (síla 28 mm)

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 177
Cosmos šedá mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titán šedý matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



Č. 170
Dub Halifax



Č. 150
Dub Cardiff

200.1

Dekor umyvadlových desek - porcelánová keramika



Č. 505 Iron Grey Satin



Č. 515 Iron Corten Satin



Č. 524 Nero Zimbabwe Riverwashed



Č. 527 Beton Silk

Barvy umyvadel

Keramické umyvadlo na desku



Ideal Standard Connect Air
Č. 1 bílá
Č. 21 bílá IdealPlus



Malaga
Č. 1 bílá



Squared
Č. 1 bílá



Squared
Č. 43 Carbone
možné ve 2 velikostech
k dispozici také bez
otvoru pro baterii

Varianty úchytěk

Standardní úchyt



č. 351 bez madla,
profil zapuštěného
úchytu alu ma



č. 352 bez madla,
profil zapuštěného
úchytu černá matná

Volitelný úchyt

Prémiová technika výsvuva a dovíráni

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovíráni

Výsvuy a zásuvky

Č. 554

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyley a změny vyhrazeny.

2022/2023 - 2,67




Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

high line 200 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Ploché zrcadlo

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 						
Ploché zrcadlo Hliníkový LED rám, elexovaná černá matná celoobvodové LED osvětlení 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 LED konvertor 60 W Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Šířka 600 mm 37,2 W / 3497 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	600	640	F S B 4 5 6 0 0 4	748	
šířka 900 mm 46,5 W / 4371 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	900	640	F S B 4 5 9 0 0 4	868	
šířka 1200 mm 55,8 W / 5245 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	1200	640	F S B 4 5 1 2 0 4	988	
šířka 1400 mm 52,0 W / 5980 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	40	1400	640	F S B 4 5 1 4 0 4	1068	
 						
Ploché zrcadlo Hliníkový LED rám, lakovaná bílá matná celoobvodové LED osvětlení 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 LED konvertor 60 W Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Šířka 600 mm 37,2 W / 3497 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	600	640	F S B 4 5 6 0 0 5	788	
šířka 900 mm 46,5 W / 4371 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	900	640	F S B 4 5 9 0 0 5	908	
šířka 1200 mm 55,8 W / 5245 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	1200	640	F S B 4 5 1 2 0 5	1028	
šířka 1400 mm 52,0 W / 5980 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	40	1400	640	F S B 4 5 1 4 0 5	1108	
 						
Ploché zrcadlo celoobvodové LED osvětlení Nepřímé zadní LED osvětlení 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Dotykový LED stmívač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Šířka 600 mm 38,8 W / 4268 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	600	800	F S B 5 5 6 0 0 1	732	
šířka 900 mm 48,0 W / 5280 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	900	800	F S B 5 5 9 0 0 1	884	
šířka 1200 mm 51,2 W / 5627 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1200	800	F S B 5 5 1 2 0 1	1036	
šířka 1400 mm 53,3 W / 6130 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	28	1400	800	F S B 5 5 1 4 0 1	1137	



high line 200 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Ploché zrcadlo						
						
Ploché zrcadlo						
LED akrylové pásky vpravo a vlevo						
1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání						
18,6 W / konvertory 30 W						
1748 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin						
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Šířka 600 mm	28	600	640	F S B 4 4 6 0 0 2		748
šířka 900 mm	28	900	640	F S B 4 4 9 0 0 2		788
šířka 1200 mm	28	1200	640	F S B 4 4 1 2 0 2		828
šířka 1400 mm	28	1400	640	F S B 4 4 1 4 0 2		854
Zrcadlové skříňky						
						
Zrcadlová skříňka						
2 dvířka s oboustranným zrcadlem						
2 skleněné police						
se 2 plošnými světly po stranách , každé 9,7 Watt						
vpravo a vlevo						
2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin						
1 LED konvertor 60 W						
se senzorem pro emotivní osvětlení						
1 kombinace vypínač / zásuvka						
Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm						
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
velká dvířka vlevo	150	620	640	S 2 A 4 4 6 L 0 7		1164
velká dvířka vpravo	150	620	640	S 2 A 4 4 6 R 0 7		1164
Volitelné příslušenství:						
LED emotivní osvětlení umyvadla				P Z	1 1 5 0 6 0	64
LED nástěnné ploché osvětlení 634 mm v matném chromu				P Z	1 1 4 0 6 0	230
LED nástěnné ploché osvětlení 634 mm v černé matné				P Z	1 1 6 0 6 0	230
						
Zrcadlová skříňka						
3 dvířka s oboustranným zrcadlem	150	920	640	S 2 A 4 4 9 0 0 7		1284
2 prostřední stěny						
6 skleněných políc						
se 2 plošnými světly po stranách , každé 9,7 Watt						
vpravo a vlevo						
2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin						
1 LED konvertor 60 W						
se senzorem pro emotivní osvětlení						
1 kombinace vypínač / zásuvka						
Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm						
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Volitelné příslušenství:						
LED emotivní osvětlení umyvadla				P Z	1 1 5 0 9 0	80
LED nástěnné ploché osvětlení 934 mm v matném chromu				P Z	1 1 4 0 9 0	286
LED nástěnné ploché osvětlení 934 mm v černé matné				P Z	1 1 6 0 9 0	286


high line 200 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skřínky						
  včetně úchytek	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic se 2 plošnými světly po stranách , každé 9,7 Watt vpravo a vlevo 2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W se senzorem pro emotivní osvětlení 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla LED nástěnné ploché osvětlení 1234 mm v matném chromu LED nástěnné ploché osvětlení 1234 mm v černé matné	150	1220	640	S 2 A 4 4 1 2 0 7	1380
  včetně úchytek	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic se 2 plošnými světly po stranách , každé 9,7 Watt vpravo a vlevo 2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W se senzorem pro emotivní osvětlení 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 546 mm / 296 mm / 546 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla LED nástěnné ploché osvětlení 1434 mm v matném chromu LED nástěnné ploché osvětlení 1434 mm v černé matné	150	1420	640	S 2 A 4 4 1 4 D 7	1423 67
Lité přídavné umyvadlo						
	Umyvadlo na desku Melbourne, bílé s otvory pro armaturu s přepadem	420	550	95	W T A 4 2 5 5 1	294

high line 200 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
Lité přídavné umyvadlo							
	Keramické umyvadlo na desku Squared Bílé vč. systému permanentního odtoku s otvory pro armaturu						
	Šířka 500 mm	450	500	125 W T M 4 8 0 5	1	443	
	Šířka 500 mm bez otvoru pro armatury*	450	500	125 W T O 4 8 0 5	1	443	
	Šířka 620 mm	450	620	125 W T M 4 8 0 6	1	523	
	Šířka 620 mm bez otvoru pro armatury*	450	620	125 W T O 4 8 0 6	1	523	
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU CLOU odtokový a přepadový systém			P Z P Z	1 1 0 9 1 1 4 9	1 1	77 120
	Keramické umyvadlo na desku Squared arbone matný vč. systému permanentního odtoku s otvory pro armaturu						
	Šířka 500 mm	450	500	125 W T M 4 8 0 5 4 3		510	
	Šířka 500 mm bez otvoru pro armatury*	450	500	125 W T O 4 8 0 5 4 3		510	
	Šířka 620 mm	450	620	125 W T M 4 8 0 6 4 3		603	
	Šířka 620 mm bez otvoru pro armatury*	450	620	125 W T O 4 8 0 6 4 3		603	
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU CLOU odtokový a přepadový systém			P Z P Z	1 1 0 9 1 1 4 9	1 1	77 120
	Umyvadlo na desku Connect Air, bílé s otvory pro armaturu s přepadem	460	550	100 W T A 0 8 0 5	1	235	
	Umyvadlo na desku Connect Air, IdealPlus, bílé s otvory pro armaturu s přepadem	460	550	100 W T A 0 8 0 5 2 1		355	
Umyvadlové desky s hranou ABS							
	Deska umyvadla Šířka 626 mm pro 1 výřez na umyvadlo uprostřed	495	626	28 A P A 5 0 6 0 6 3		59	8
	Šířka 926 mm pro 1 výřez na umyvadlo vlevo, uprostřed, nebo vpravo	495	926	28 A P A 5 0 9 0 6 3		75	13
	Šířka 1226 mm pro 1 výřez na umyvadlo vlevo, uprostřed, nebo vpravo	495	1226	28 A P A 5 0 1 2 6 3		91	19
	Šířka 1426 mm 1 nebo 2 výřezy pro umyvadla	495	1426	28 A P A 5 0 1 4 6 3		101	21

* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.

high line 200 - seznam modelů


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Umyvadlové desky - porcelánová keramika pro umyvadlo Málaga




		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
	Šířka 626 mm Výřez uprostřed	495	626	22	W P P 4 9 6 C M A		566
	Šířka 926 mm Výřez uprostřed	495	926	22	W P P 4 9 9 C M A		758
	Šířka 926 mm Výřez vlevo	495	926	22	W P P 4 9 9 L M A		758
	Šířka 926 mm Výřez vpravo	495	926	22	W P P 4 9 9 R M A		758
	Šířka 1226 mm Výřez uprostřed	495	1226	22	W P P 4 9 2 C M A		951
	Šířka 1226 mm Výřez vlevo	495	1226	22	W P P 4 9 2 L M A		951
	Šířka 1226 mm Výřez vpravo	495	1226	22	W P P 4 9 2 R M A		951
	Šířka 1226 mm Výřez vpravo a vlevo	495	1226	22	W P P 4 9 2 D M A		967
	Šířka 1426 mm Výřez vlevo	495	1426	22	W P P 4 9 4 L M A		1079
	Šířka 1426 mm Výřez vpravo	495	1426	22	W P P 4 9 4 R M A		1079
	Šířka 1426 mm Výřez vpravo a vlevo	495	1426	22	W P P 4 9 4 D M A		1095

Umyvadlové desky - porcelánová keramika pro umyvadlo Squared & Connect Air

		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
	Šířka 626 mm Výřez uprostřed	495	626	22	W P P 4 9 6 C S C		566
	Šířka 926 mm Výřez uprostřed	495	926	22	W P P 4 9 9 C S C		758
	Šířka 926 mm Výřez vlevo	495	926	22	W P P 4 9 9 L S C		758
	Šířka 926 mm Výřez vpravo	495	926	22	W P P 4 9 9 R S C		758
	Šířka 1226 mm Výřez uprostřed	495	1226	22	W P P 4 9 2 C S C		951
	Šířka 1226 mm Výřez vlevo	495	1226	22	W P P 4 9 2 L S C		951
	Šířka 1226 mm Výřez vpravo	495	1226	22	W P P 4 9 2 R S C		951
	Šířka 1226 mm Výřez vpravo a vlevo	495	1226	22	W P P 4 9 2 D S C		967
	Šířka 1426 mm Výřez vlevo	495	1426	22	W P P 4 9 4 L S C		1079
	Šířka 1426 mm Výřez vpravo	495	1426	22	W P P 4 9 4 R S C		1079
	Šířka 1426 mm Výřez vpravo a vlevo	495	1426	22	W P P 4 9 4 D S C		1095

high line 200 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Skřínky pod umyvadlo						
	492	620	480	S E T 3 8 6 H 5 G		694 27
Skřínka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a relingem Kovová zásuvka a kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložného prostoru boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz poslední strana				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	
	492	920	480	S E T 3 8 9 H 5 G		897 27
Skřínka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a relingem Kovová zásuvka a kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložného prostoru boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz poslední strana				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	
	492	920	480	S E T 3 8 9 H 6 G		1023 53
Spodní skřínky vyměnitelné Skřínka pod umyvadlo 1 Skřínka pod umyvadlo Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a relingem 1 Spodní skřínka skřínka šířka 300 mm 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a relingem Kovová zásuvka a kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložného prostoru boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz poslední strana				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	
	492	1220	480	S E T 3 8 2 H 5 G		1039 27
Skřínka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a relingem Kovová zásuvka a kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložného prostoru boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz poslední strana				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	





high line 200 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo						
	492	1220	480	S E T 3 8 2 H 6 G	1276	53
Spodní skříňky vyměnitelné						
Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem	492	1220	480	S E T 3 8 2 H D G	1335	53
Spodní skříňky vyměnitelné						
Skříňka pod umyvadlo	492	1420	480	S E T 3 8 4 H 6 G	1343	53
Spodní skříňky vyměnitelné						
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	






high line 200 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
Skřínky pod umyvadlo							
 Skřínka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 skřínky pod umyvadlo (700 mm + 700 mm), po: 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výfezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a relingem Kovová zásuvka a kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložného prostoru boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz poslední strana Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)	492	1420	480	S E T 3 8 4 H D G	1474	53	
Vysoké skřínky							
 Vysoká skřínka 2 otocná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 2 skleněné police (dole) 1 otevřená police boční zdvojení 10 mm	322	320	1630	H N A 0 2 3 D 0 3	L/R	462	51
 Vysoká skřínka 4 otocná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 2 skleněné police (dole) 1 otevřená police boční zdvojení 10 mm	322	420	1630	H N A 0 2 4 D 0 3	L/R	499	51
 Vysoké skřínky -zrcadlová police 1 otocná dvířka s plochým zrcadlem v barvě korpusu 3 pevné police	150	400	1600	H O G 1 0 4 0 0 1	L/R	294	64

high line 200 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Vysoká policová skříňka  Vysoká policová skříňka s otevřenou odkládací poličkou v barvě korpusu	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 1		219 48
 Vysoká policová skříňka s plochým zrcadlem 4 regálové police v barvě korpusu	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 2		219 48
 Vysoká policová skříňka 4 integrované háčky 4 regálové police v barvě korpusu	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 3		219 48
 ystrov police Kovový rám v provedení černá mat 4 pevné police Hloubka: 200 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm variabilní šířka Šířka od jednoho vnějšího okraje k druhému okraji vnějšího rámu	320	300-600	1600	R G M 1 6 0 V 0 1		374 21
Středové skříňky  Středové skříňky - police 1 otvořná dvířka v barvě korpusu skříňka šířka 300 mm 2 pevné police	150	400	1280	M O G 8 1 4 0 0 1	L/R	256 48

high line 200 - seznam modelů



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Středové skříňky

		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 4 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	1330	M N A 8 1 3 D 0 3	L/R	387 45
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 4 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	425	1330	M N A 8 1 4 D 0 3	L/R	419 48
	Středová skříňka se vnitřní zásuvky 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 2 vnitřní zásuvky z tlumeným dovíráním boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	1330	M N A 8 1 6 D 0 3		553 48
	Středová skříňka se vnitřní zásuvky 2 otočná dvířka 1 skleněná police 2 kovové výsuvy s mechanismem tlumeného dovírání boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	1330	M N A 8 4 6 D 0 3		718 48

Skříňky Highboard

	Skříňky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	890	H B A 5 5 3 D 0 3	L/R	355 32
	Skříňky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 2 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	890	H B A 5 5 6 D 0 3		473 35





high line 200 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus
Skříňky Highboard						
	Skříňky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	890	H B A 5 5 6 D 3 W	606 35
Horní skříňky						
	Horní skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm	172	320	640	O G A 4 1 3 A 1 G	L/R 171 24
		172	420	640	O G A 4 1 4 A 1 G	L/R 192 24
	Horní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm	172	620	640	O G A 4 1 6 A 1 G	267 24
Spodní skříňky						
	Spodní skříňka 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	490	U N A 3 8 3 D 0 3	342 24
		325	425	490	U N A 3 8 4 D 0 3	374 27
	Spodní skříňka 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	490	U N A 3 8 6 D 0 3	470 27
Police						
	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uvedte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1	120

high line 200 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Police						
 Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2		174
 Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3		227
Lavice						
 Lavice 1 odkládací příhrádka 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu	450	600	508	S E T B A N K 6		267 53
 Lavice 2 odkládací příhrádky 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu	450	900	508	S E T B A N K 9		342 64
sklo - skleněně police						
 sklo - skleněná police vč. kovového držáku	130	400	8	A B G 1 3 4 0 0 8		48
Šířka: 400 mm vč. 2 kovových držáků	130	600	8	A B G 1 3 6 0 0 8		53
Šířka 600 mm vč. 2 kovových držáků	130	900	8	A B G 1 3 9 0 0 8		67
Šířka 900 mm vč. 3 kovových držáků	130	1200	8	A B G 1 3 1 2 0 8		75
Šířka 1200 mm vč. 3 kovových držáků	130	1400	8	A B G 1 3 1 4 0 8		85

high line 200 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	P Z	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus
Držák na ručníky Chrom jednoramenný otočný pro montáž na stěnu nebo na korpus Respektujte hloubku korpusů	420	30	46	P Z	1 1 4 7	1	59
Držák na ručníky černé matné jednoramenný otočný pro montáž na stěnu nebo na korpus Respektujte hloubku korpusů	420	30	46	P Z	1 1 4 7	2	59
Držák na ručníky Chrom lesklý jednoramenný vpředu otevřený k montáži na korpus Respektujte hloubku korpusů	390	55	30	P Z	1 1 2 8 1 1		37
Držák na ručníky Chrom lesklý dvě ramena vpředu otevřený k montáži na korpus Respektujte hloubku korpusů	390	110	30	P Z	1 1 2 8	1	48
Držák na ručníky jednoramenný výsuvný Chrom k upevnění na stěnu	330-567	44	44	P Z	1 1 3 7	1	32
Držák na ručníky dvě ramena výsuvný Chrom k upevnění na stěnu	322-562	87	47	P Z	1 1 3 7	2	59
LED emotivní osvětlení umyvadla k montáži pod skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Volitelně možné emotivní osvětlení LED šířky 560 mm 2,6 Watt / 187 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin šířky 860 mm 4,0 Watt / 287 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin šířky 1160 mm 5,3 W / 388 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	16	560	7	P Z	1 1 5 0 6 0		64
	16	860	7	P Z	1 1 5 0 9 0		80
	16	1160	7	P Z	1 1 5 0 1 2		96

high line 200 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Příslušenství						
 	LED nástěnné ploché osvětlení matný chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G					
	Šířka 634 mm 9,28 W / 731 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	P Z 1 1 4 0 6 0	230
	Šířka 934 mm 14,08 W / 1109 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	P Z 1 1 4 0 9 0	286
	Šířka 1234 mm 18,88 W / 1487 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	P Z 1 1 4 0 1 2	342
	Šířka 1434 mm 23,18 W / 1739 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1434	24	P Z 1 1 4 0 1 4	379
 	LED nástěnné ploché osvětlení černé matné Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G					
	Šířka 634 mm 9,28 W / 731 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	P Z 1 1 6 0 6 0	230
	Šířka 934 mm 14,08 W / 1109 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	P Z 1 1 6 0 9 0	286
	Šířka 1234 mm 18,88 W / 1487 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	P Z 1 1 6 0 1 2	342
	Šířka 1434 mm 23,18 W / 1739 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1434	24	P Z 1 1 6 0 1 4	379
	Elektrická zásuvka Bez vypínače K dodatečné vestavbě do skříně se zrcadlem					
	bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem	73	135	75	P Z 1 1 3 5	43
	pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	73	135	75	P Z 1 1 3 5 E B	43
	USB zásuvka 2 sloty Připojení 220 V se svorkou K dodatečné vestavbě do skříně se zrcadlem					
	bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem	45	80	64	P Z 1 1 5 1 1	43
	pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	45	80	64	P Z 1 1 5 1 E B	43
	Elektrická zásuvka pro skříňky pod umyvadlo se dvěma výsuvy pro vestavbu do spodního skříňky pod umyvadlo					
	bez možnosti vestavby do skříňky pod umyvadlo	64	93	64	P Z 1 0 9 6	85
	pro vestavbu do skříňky pod umyvadlo	64	93	64	P Z 1 0 9 5	85
	Rozřadník 1 police Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo	341	158	43	P Z 1 2 4 5 1 6	29
	kombinovatelné s PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04					

high line 200 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Rozřadník 2 police Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04	341	241	43	P Z 1 2 4 5 2 4		40
Rozřadník 3 police Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04	341	390	43	P Z 1 2 4 5 3 9		51
Organizační set Příhrádka pro make-up Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 39, PZ 1245 24, PZ 1245 16	270	144	43	P Z 1 2 4 5 0 2		11
Organizační set Kosmetický držák Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 39, PZ 1245 24, PZ 1245 16	140	73	41	P Z 1 2 4 5 0 3		11
Organizační set 1 kontejner Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 39, PZ 1245 24, PZ 1245 16	114	90	66	P Z 1 2 4 5 0 4		8
Organizační set 3 kontejnery Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo	341	145	73	P Z 1 2 4 5 0 1		29
Organizační set Box pro kosmetické ubrousky Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo vhodné jen pro spodní výsuv	288	157	91	P Z 1 2 4 5 0 5		21
Rozdělení výsuvu včetně upevnovací tyče 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 600 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 700 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 900 mm 5 rozdělovací prvky - skříňku širokou 1000 mm 6 rozdělovací prvky - skříňku širokou 1200 mm				P Z 1 2 2 4 6 1 P Z 1 2 2 4 7 0 P Z 1 2 2 4 9 0 P Z 1 2 2 4 1 0 P Z 1 2 2 4 1 2		29 29 32 40 48


high line 200 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 Úložné boxy vč. upevňovací tyče 2 boxy pro skříňku širokou 600 mm 2 boxy pro skříňku širokou 700 mm 2 boxy pro skříňku širokou 900 mm 2 boxy pro skříňku širokou 1000 mm 2 boxy pro skříňku širokou 1200 mm				P Z 1 2 3 6 6 0 P Z 1 2 3 6 7 0 P Z 1 2 3 6 9 0 P Z 1 2 3 6 1 0 P Z 1 2 3 6 1 2		61 61 64 67 69
 Úložný box bez upevňovací tyče	150	246	150	P Z 1 2 3 6 E 1		27
 Kosmetické zrcátko 2x zvětšující Přísavka a šroubové upevnění Kovový držák, pochromovaný	30	150	150	P Z 1 2 3 3		21
 Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světlost: 40 mm				P Z 1 3 6 7		19
 Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světlost: 32 mm				P Z 1 4 2 3		27

high line 200 - příklady plánování



Ceny bez DPH v €



Šířka 600 mm




Šířka 900 mm



Šířka 1200 mm

H2K-0114-1									
1	Ploché zrcadlo	F	S	B	4	5	1	4	0
2	Keramické nástavné umyvadlo Málaga	W	T	A	4	2	5	5	1
1	Deska umyvadla 1426 mm	A	P	A	5	0	1	4	6
1	Skříňka pod umyvadlo	S	E	T	3	8	4	H	D
								G	
									1068
									588
									101
									1474





Šířka 1400 mm



Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

high line 200 - rozměrové náčrty



CONNECT AIR WTA 0805





MALAGA WTA 4255



SQUARED WTM 4805




SQUARED WTM 4806




INSTALAČNÍ PŘÍKLADY

WTM 4805 1 + APA 5060 63 + SET 386H 5G



Umyvadlo



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

200.20



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

high line 200 - rozměrové náčrty



Umyvadlo + ovládací skříňka
900 mm + 1200 mm

Umyvadlo + ovládací skříňka
1400 mm



Dvojitý umyvadlo

Elektrické přípojky pro zrcadlové skřínky




OKFFB = Oberkante Fertigfußboden



FSB 55xx 01

FSB 45xx 04
FSB 45xx 05

FSB 44xx 02



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

High Line 200 - pokyny

Skříňky pod umyvadlo jsou standardně vybaveny úložnými boxy

Následující doplňky jsou součástí dodávky:

SET 386H 5G + SET 389H 6G:

- 1x PZ 1245 01 - organizační set, 3 nádobky
- 1x PZ 1245 02 - organizační set, příhrádka pro make-up
- 1x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousny
- 1x PZ 1245 16 - rozřadník, 1 police

SET 389H 5G:

- 1x PZ 1245 01 - organizační set, 3 nádobky
- 1x PZ 1245 02 - organizační set, příhrádka pro make-up
- 1x PZ 1245 03 - organizační set, kosmetický držák
- 1x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousny
- 1x PZ 1245 24 - rozřadník, 2 police

SET 382H 5G:

- 1x PZ 1245 01 - organizační set, 3 nádobky
- 1x PZ 1245 02 - organizační set, příhrádka pro make-up
- 1x PZ 1245 03 - organizační set, kosmetický držák
- 1x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousny
- 1x PZ 1245 16 - rozřadník, 1 police
- 1x PZ 1245 39 - rozřadník, 3 police

SET 382H 6G + SET 384G 6G

- 1x PZ 1245 01 - organizační set, 3 nádobky
- 1x PZ 1245 02 - organizační set, příhrádka pro make-up
- 1x PZ 1245 03 - organizační set, kosmetický držák
- 1x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousny
- 1x PZ 1245 24 - rozřadník, 2 police
- 1x PZ 1245 39 - rozřadník, 3 police

SET 382H DG + SET 384H DG

- 2x PZ 1245 01 - organizační set, 3 nádobky
- 2x PZ 1245 02 - organizační set, příhrádka pro make-up
- 2x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousny
- 2x PZ 1245 16 - rozřadník, 1 police

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / umyvadlo označené * 10 týdnů

high line 150

Program 559



Barvy čela

F Přední fóliová část


M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 679 Betonová optika



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 793 Protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 670 Dub Halifax



Č. 680 Dub Charleston



Č. 750 Dub Cardiff



Č. 785 Dub přírodní imitace




Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek

Dekory korpusu

* Vysoký lesklý korpus za příplatek



Č. 111
bílá matná



Č. 179
Betonová optika



Č. 177
Cosmos šedá mat



Č. 191
šedý křemen
matný



* Č. 161
Bílá, vysoký lesk



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 170
Dub Halifax



Č. 180
Dub Charleston



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek

150.1

Barvy umyvadel

Keramická umyvadla na desku



Č. 1
Bílá
Squared
k dispozici také bez
otvoru pro baterii



Č. 1
Bílá
Till



Č. 1
Bílá
Ibiza

Varianty úchytek



bez madla, profil
zапущенного механизма в
барвѣ корпусу

Prémiová technika výsvu a dovírání

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovírání

Výsvy a zásuvky

Č. 554




Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyley a změny vyhrazeny.

2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informaci získaných při nákupu.



high line 150 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus		
Ploché zrcadlo								
	Ploché zrcadlo 1x LED ploché svítidlo 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 LED Konvertor vč. LED osvětlení umyvadla Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 17,1 W / 1607 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	600	652	F S B 4 1 6 0 0 1	761		
	Šířka 800 mm 23,3 W / 2190 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	800	652	F S B 4 1 8 0 0 1	852		
	Šířka 1000 mm 29,5 W / 2773 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	1000	652	F S B 4 1 1 0 0 1	943		
	Šířka 1200 mm 35,7 W / 3356 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	1200	652	F S B 4 1 1 2 0 1	1033		
Zrcadlové skříňky								
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED nástěnné ploché osvětlení Šířka 634 mm 9,28 W / konvertor 15 W 731 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	634	640	S E T 4 3 6 0 D 9	L/R	716	24
					P Z	1 1 5 0 6 0	64	
					P Z	1 1 3 5 EB	43	
	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 LED nástěnné ploché osvětlení Šířka 634 mm 9,28 W / konvertor 15 W 731 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 196 mm / 396 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	800	640	S E T 4 3 8 0 D 9		814	24
					P Z	1 1 5 0 6 0	64	
					P Z	1 1 3 5 EB	43	

high line 150 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skřínky						
 	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 LED nástěnné ploché osvětlení Šířka 934 mm 14,08 W / konvertor 30 W 1109 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 296 mm / 396 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1000	640	S E T 4 3 1 0 D 9	940 24
 	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 LED nástěnné ploché osvětlení Šířka 934 mm 14,08 W / konvertor 30 W 1109 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1200	640	S E T 4 3 1 2 D 9	1004 24
 	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 LED nástěnné ploché osvětlení Šířka 934 mm 14,08 W / konvertor 30 W 1109 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 496 mm / 196 mm / 496 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G pro řešení s dvojitým umyvadlem Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1200	640	S E T 4 3 2 D D 9	1004 24

high line 150 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Keramická umyvadla na desku Squared & Till						
	Keramické umyvadlo Squared Bílé vč. systému permanentního odtoku kombinovatelné s SET 4360 AG					
	s 1 otvorem pro armaturu bez otvoru pro armaturu*	450	620	125	W T M 4 8 0 6 1	523
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU CLOU odtokový a přepadový systém			P Z 1 1 0 9 P Z 1 1 4 9	1 1	77 120
	Keramické umyvadlo Squared Bílé vč. systému permanentního odtoku kombinovatelné s SET 4380 AG					
	s 1 otvorem pro armaturu bez otvoru pro armaturu*	450	810	125	W T M 4 8 0 8 1	684
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU CLOU odtokový a přepadový systém			P Z 1 1 0 9 P Z 1 1 4 9	1 1	77 120
	Keramické umyvadlo Squared Bílé vč. systému permanentního odtoku kombinovatelné s SET 4310 AG					
	s 1 otvorem pro armaturu bez otvoru pro armaturu*	450	1020	125	W T M 4 8 1 0 1	844
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU CLOU odtokový a přepadový systém			P Z 1 1 0 9 P Z 1 1 4 9	1 1	77 120
	Keramická umyvadla Squared Bílé vč. systému permanentního odtoku kombinovatelné s SET 4310 AG					
	s 2 otvory pro armatury bez otvoru pro armatury*	450	1020	125	W T M 4 8 2 1 1	844
		450	1020	125	W T O 4 8 1 0 1	844
	Keramické umyvadlo Squared Bílé vč. systému permanentního odtoku kombinovatelné s SET 4312 AG					
	s 1 otvorem pro armaturu bez otvoru pro armaturu*	450	1220	125	W T M 4 8 1 2 1	1004
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU CLOU odtokový a přepadový systém			P Z 1 1 0 9 P Z 1 1 4 9	1 1	77 120

* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.

high line 150 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Keramická umyvadla na desku Squared & Till						
 Keramická umyvadla Squared Bílé vč. systému permanentního odtoku kombinovatelné s SET 4312 AG						
s 2 otvory pro armatury*	450	1220	125	W T M 4 8 2 2	1	1004
bez otvorů pro armatury*	450	1220	125	W T O 4 8 1 2	1	1004
 Keramická umyvadla Squared Bílé vč. systému permanentního odtoku kombinovatelné s SET 4312 AG, SET 432D AG						
s 2 otvory pro armatury	450	1220	125	W T M 4 8 2 D	1	1004
bez otvorů pro armatury*	450	1220	125	W T O 4 8 2 D	1	1004
Volitelné příslušenství: Přepadový a odtokový systém CLOU (objednat 2 kusy) CLOU odtokový a přepadový systém (objednat 2 kusy)				P Z 1 1 0 9	1	77
				P Z 1 1 4 9	1	120
 Keramické umyvadlo Till Bílé vč. systému permanentního odtoku s 1 otvorem pro armaturu	450	620	80	W T M 5 0 0 6	1	523
kombinovatelné s SET 4360 AG						
 Keramické umyvadlo Till Bílé vč. systému permanentního odtoku s 1 otvorem pro armaturu	450	810	80	W T M 5 0 0 8	1	684
kombinovatelné s SET 4380 AG						
 Keramické umyvadlo Till Bílé vč. systému permanentního odtoku s 1 otvorem pro armaturu	450	1020	80	W T M 5 0 1 0	1	844
kombinovatelné s SET 4310 AG						
 Keramická umyvadla Till Bílé vč. systému permanentního odtoku s 2 otvory pro armatury	450	1020	80	W T M 5 0 2 1	1	844
kombinovatelné s SET 4310 AG						
 Keramická umyvadla Till Bílé vč. systému permanentního odtoku s 2 otvory pro armatury	450	1220	80	W T M 5 0 2 D	1	1004
kombinovatelné s SET 4312 AG, SET 432D AG						



* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.

high line 150 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Skříňky pod umyvadlo pro umyvadlo Squared & Till



	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Skříňka pod umyvadlo  1 kovový výsuv s tlumeným dovráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovráním včetně relingu kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím Seznam úložného příslušenství - viz poslední strana						
Šířka 600 mm	420	600	560	S E T 4 3 6 0 A G	606	27
Šířka 800 mm	420	800	560	S E T 4 3 8 0 A G	732	27
Šířka 1000 mm	420	1000	560	S E T 4 3 1 0 A G	814	27
šířka 1200 mm	420	1200	560	S E T 4 3 1 2 A G	873	27
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	
Skříňka pod umyvadlo  2 skříňky pod umyvadlo 600 mm 2 kovové výsuvy s tlumeným dovráním 2 kovové výsuvy s tlumeným dovráním včetně zásuvky a relingu kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím Seznam úložného příslušenství - viz poslední strana	420	1200	560	S E T 4 3 2 D A G	1212	27
Volitelné příslušenství Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	

Keramická umyvadla na desku Ibiza

	Keramické umyvadlo Ibiza Bílé s přepadem s 1 otvorem pro armaturu Ize kombinovat se SET 4560 AG	500	620	18	W T M 4 4 0 6 1	259	
	Keramické umyvadlo Ibiza Bílé s přepadem s 1 otvorem pro armaturu Ize kombinovat se SET 4580 AG	500	820	18	W T M 4 4 0 8 1	299	
	Keramické umyvadlo Ibiza Bílé s přepadem s 1 otvorem pro armaturu Ize kombinovat se SET 4510 AG	500	1020	18	W T M 4 4 1 0 1	352	






high line 150 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Keramická umyvadla na desku Ibiza						
 Keramické umyvadlo Ibiza Bílé s přepadem s 1 otvorem pro armaturu Ize kombinovat se SET 4512 AG	500	1220	18	W T M 4 4 1 2	1	585
 Keramické umyvadlo Ibiza Bílé s přepadem s 2 otvory pro armatury Ize kombinovat se SET 4512 DG, SET 452D AG	500	1220	18	W T M 4 4 2 D	1	585
Skřínky pod umyvadlo pro umyvadlo Ibiza						
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím Seznam úložného příslušenství - viz poslední strana Šířka 600 mm Šířka 800 mm Šířka 1000 mm šířka 1200 mm pro řešení s jedním samostatným umyvadlem šířka 1200 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	470	600	560	S E T 4 5 6 0 A G	606	27
	470	800	560	S E T 4 5 8 0 A G	732	27
	470	1000	560	S E T 4 5 1 0 A G	814	27
	470	1200	560	S E T 4 5 1 2 A G	873	27
	470	1200	560	S E T 4 5 1 2 D G	905	27
				P Z 1 0 9 5	85	
				P Z 1 3 6 7	19	
				P Z 1 4 2 3	27	
 Skříňka pod umyvadlo 2 skřínky pod umyvadlo 600 mm 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím Seznam úložného příslušenství - viz poslední strana Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)	470	1200	560	S E T 4 5 2 D A G	1212	27
				P Z 1 0 9 5	85	
				P Z 1 3 6 7	19	
				P Z 1 4 2 3	27	


high line 150 - seznam modelů


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus
Vysoké skřínky						
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 2 skleněné police (dole)	300	300	1630	H N A 0 3 3 0 T G	L/R
		300	400	1630	H N A 0 3 4 0 T G	L/R
	Vysoká skříňka 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 2 skleněné police (dole)	300	600	1630	H N A 0 3 6 0 T G	574
	Vysoká skříňka s výsuvným košem na prádlo 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů	300	600	1630	H N A 0 3 6 0 T W	708
Vysoká policová skříňka						
	Vysoká policová skříňka s otevřenou odkládací poličkou v barvě korpusu	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 1	219
	Vysoká policová skříňka s plochým zrcadlem 4 regálové police v barvě korpusu	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 2	219





high line 150 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko ce lesklý korpus
Vysoká policová skříňka 	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 3		219 48

Systémové police Kovový rám v provedení černá mat 4 pevné police Hloubka: 200 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm variabilní šířka 	320	300-600	1600	R G M 1 6 0 V 0 1		374 21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	------	-------------------	--	--------

Středové skřínky



Středová skříňka 1 otočná dvířka 4 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 325 mm 	300	300	1326	M N A 8 1 3 A T G L/R	296	45
Středová skříňka 2 otočná dvířka 4 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 325 mm 	300	600	1326	M N A 8 1 6 A T G	462	48
Středová skříňka se vnitřní zásuvky 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 2 kovové vnitřní zásuvky s tlumeným dovíráním 1 krycí deska, hloubka 325 mm 	300	300	1326	M N A 8 4 3 A T G L/R	430	45
Středová skříňka se vnitřní zásuvky 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 2 kovové vnitřní zásuvky s tlumeným dovíráním 1 krycí deska, hloubka 325 mm 	300	600	1326	M N A 8 4 6 A T G	627	48

high line 150 - seznam modelů



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu


Skříňky Highboard

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus
	300	300	846	H B A 5 5 3 A T G	L/R	291 32
	300	400	846	H B A 5 5 4 A T G	L/R	328 35
	300	600	846	H B A 5 5 6 A T G		409 35

Horní skříňky

	Horní skřínka 1 otočná dvířka 1 skleněná police	150	300	640	O G A 4 1 3 0 T G	L/R	128 24
		150	400	640	O G A 4 1 4 0 T G	L/R	150 24
	Horní skřínka 2 otočná dvířka 1 skleněná police	150	600	640	O G A 4 1 6 0 T G		224 24

Police


	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uvedte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1		120
	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uvedte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2		174

high line 150 - seznam modelů


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
-----------------------------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------	--------------------------------------

Police

	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace Prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3	227	
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-------------------	-----	--

Lavice

	Lavice 1 odkládací příhrádka 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu	450	600	508	S E T B A N K	6	267	53
	Lavice 2 odkládací příhrádky 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu	450	900	508	S E T B A N K	9	342	64

sklo - skleněně police

	sklo - skleněná police vč. kovového držáku							
	Šířka 600 mm vč. 2 kovových držáků	130	600	8	A B G 1 3 6 0 0 8		53	
	Šířka 800 mm vč. 2 kovových držáků	130	800	8	A B G 1 3 8 0 0 8		59	
	Šířka 1000 mm vč. 3 kovových držáků	130	1000	8	A B G 1 3 1 0 0 8		69	
	šířka 1200 mm vč. 3 kovových držáků	130	1200	8	A B G 1 3 1 2 0 8		75	

Příslušenství

	Držák na ručníky Chrom jednoramenný otočný pro montáž na stěnu nebo na korpus	420	30	46	P Z 1 1 4 7 1		59	
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	----	---------------	--	----	--

Respektujte hloubku korpusů




high line 150 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 Držák na ručníky černé matné jednoramenný otočný pro montáž na stěnu nebo na korpus  Respektujte hloubku korpusu	420	30	46	P Z 1 1 4 7 2		59
 Držák na ručníky Chrom lesklý jednoramenný vpředu otevřený k montáži na korpus Respektujte hloubku korpusu	390	55	30	P Z 1 1 2 8 1 1		37
 Držák na ručníky Chrom lesklý dvě ramena vpředu otevřený k montáži na korpus Respektujte hloubku korpusu	390	110	30	P Z 1 1 2 8 1		48
 Elektrická zásuvka Bez vypínače K dodatečné vestavbě do skřínek se zrcadlem bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	73	135	75	P Z 1 1 3 5		43
	73	135	75	P Z 1 1 3 5 E B		43
 USB zásuvka 2 sloty Připojení 220 V se svorkou K dodatečné vestavbě do skřínek se zrcadlem bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	45	80	64	P Z 1 1 5 1 1		43
	45	80	64	P Z 1 1 5 1 E B		43
 Elektrická zásuvka pro skříňky pod umyvadlo se dvěma výsuvy pro vestavbu do spodního skříňky pod umyvadlo bez možnosti vestavby do skříňky pod umyvadlo pro vestavbu do skříňky pod umyvadlo	64	93	64	P Z 1 0 9 6		85
	64	93	64	P Z 1 0 9 5		85

high line 150 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 LED emotivní osvětlení umyvadla k montáži pod skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G						
Volitelně možné emotivní LED osvětlení šířky 560 mm 2,6 Watt / 187 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	16	560	7	P Z 1 1 5 0 6 0		64
šířky 860 mm 4,0 Watt / 287 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	16	860	7	P Z 1 1 5 0 9 0		80
šířky 1160 mm 5,3 W / 388 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	16	1160	7	P Z 1 1 5 0 1 2		96
 Rozřadník 1 police Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04	341	158	43	P Z 1 2 4 5 1 6		29
 Rozřadník 2 police Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04	341	241	43	P Z 1 2 4 5 2 4		40
 Rozřadník 3 police Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04	341	390	43	P Z 1 2 4 5 3 9		51
 Organizační set Příhrádka pro make-up Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 39, PZ 1245 24, PZ 1245 16	270	144	43	P Z 1 2 4 5 0 2		11
 Organizační set Kosmetický držák Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 39, PZ 1245 24, PZ 1245 16	140	73	41	P Z 1 2 4 5 0 3		11
 Organizační set 1 kontejner Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 39, PZ 1245 24, PZ 1245 16	114	90	66	P Z 1 2 4 5 0 4		8
 Organizační set 3 kontejnery Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo	341	145	73	P Z 1 2 4 5 0 1		29

high line 150 - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 Organizační set Box pro kosmetické ubrousny Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo vhodné jen pro spodní výsuv	288	157	91	P Z 1 2 4 5 0 5		21
 Rozdělení výsuvu včetně upevňovací tyče 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 600 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 800 mm 5 rozdělovací prvky - skříňku širokou 1000 mm 6 rozdělovací prvky - skříňku širokou 1200 mm				P Z 1 2 2 4 6 1 P Z 1 2 2 4 8 0 P Z 1 2 2 4 1 0 P Z 1 2 2 4 1 2		29 29 40 48
 Úložné boxy vč. upevňovací tyče 2 boxy pro skříňku širokou 600 mm 2 boxy pro skříňku širokou 800 mm 2 boxy pro skříňku širokou 1000 mm 2 boxy pro skříňku širokou 1200 mm				P Z 1 2 3 6 6 0 P Z 1 2 3 6 8 0 P Z 1 2 3 6 1 0 P Z 1 2 3 6 1 2		61 64 67 69
 Úložný box bez upevňovací tyče	150	246	150	P Z 1 2 3 6 E 1		27
 Kosmetické zrcátko 2x zvětšující Přisavka a šroubové upevnění Kovový držák, pochromovaný	30	150	150	P Z 1 2 3 3		21
 Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světllost: 40 mm				P Z 1 3 6 7		19
 Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světllost: 32 mm				P Z 1 4 2 3		27

high line 150 - příklady plánování

Ceny bez DPH v €

H1K-0160-1								
1 Zrcadlová skříňka	S E T 4 3 6 0 D 9							716
1 Skříňka pod umyvadlo	S E T 4 3 6 0 A G							606
1 Squared Keramické nábytkové umyvadlo, bílé	W T M 4 8 0 6 1							523
Součet								1845
Příplatek za vysoce lesklý korpus								51
Šířka 620 mm								
H1K-0180-1								
1 Zrcadlová skříňka	S E T 4 3 8 0 D 9							814
1 Skříňka pod umyvadlo	S E T 4 3 8 0 A G							732
1 Squared Keramické nábytkové umyvadlo, bílé	W T M 4 8 0 8 1							684
Součet								2230
Příplatek za vysoce lesklý korpus								51
Šířka 810 mm								
H1K-0110-1								
1 Zrcadlová skříňka	S E T 4 3 1 0 D 9							940
1 Skříňka pod umyvadlo	S E T 4 3 1 0 A G							814
1 Squared Keramické nábytkové umyvadlo, bílé	W T M 4 8 1 0 1							844
Součet								2598
Příplatek za vysoce lesklý korpus								51
Šířka 1020 mm								
H1K-0110-1D								
1 Zrcadlová skříňka	S E T 4 3 1 0 D 9							940
1 Skříňka pod umyvadlo	S E T 4 3 1 0 A G							814
1 Squared Keramické umyvadlo, bílé	W T M 4 8 2 1 1							844
Součet								2598
Příplatek za vysoce lesklý korpus								51
Šířka 1020 mm								
Dvojité umyvadlo								



Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

high line 150 - příklady plánování

Ceny bez DPH v €

H1K-0112-1								
1 Zrcadlová skříňka	S	E	T	4	3	1	2	D 9
1 Skříňka pod umyvadlo	S	E	T	4	3	1	2	A G
1 Squared Keramické nábytkové umyvadlo, bílé	W	T	M	4	8	1	2	1
								1004
								873
								1004
Součet								2881
Příplatek za vysoce lesklý korpus								51

H1K-0112-1D								
1 Zrcadlová skříňka	S	E	T	4	3	2	D	D 9
1 Skříňka pod umyvadlo	S	E	T	4	3	2	D	A G
1 Squared Keramické umyvadlo, bílé	W	T	M	4	8	2	D	1
								1004
								1212
								1004
Součet								3220
Příplatek za vysoce lesklý korpus								51



Šířka 1220 mm



Šířka 1220 mm
Dvojité umyvadlo




Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku najeznete v samostatném přehledu příslušenství.

high line 150 - rozměrové náčrty

Elektrické připojky pro zrcadlovou skříňku

FSB 41xx 01




WTM 4806 1 / WTO 4806 1
Náčrt otvoru pro výřez armatury



WTM 4808 1 / WTO 4808 1 Náčrt
otvoru pro výřez armatury



WTM 4810 1 / WTO 4810 1
Náčrt otvoru pro výřez armatury

WTM 4821 1 / WTO 4810 1
Náčrt otvoru pro výřez armatury



WTM 4812 1 / WTO 4812 1
Náčrt otvoru pro výřez armatury

WTM 4822 1



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!


Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- wb= síla umyvadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody


high line 150 - rozměrové náčrty

WTM 482D 1 / WTO 482D 1


Náčrt otvoru pro výřez armatury




WTM 5006 1




WTM 5008 1




WTM 5010 1



WTM 5021 1



WTM 502D 1



Legenda

B= šířka skřínky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
wb= síla umyvadla

Y= horní hrana spodní skřínky
X= poloha připojení odpadní vody

Tolerance:



Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

high line 150 - rozměrové náčrty



INSTALAČNÍ PŘÍKLADY
WTM 4806 1

Umyvadlo
Squared & Till





Dvojité umyvadlo + Skříňka pod umyvadlo SET 4312 AG
Squared & Till

Dvojité umyvadlo + Skříňka pod umyvadlo SET 432D AG
Squared & Till



WTM 4406 1

WTM 4408 1



Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!


Legenda
 B= šířka skříňky pod umyvadlo
 A= horní hrana umyvadla
 wb= síla umyvadla
 Y= horní hrana spodní skříňky
 X= poloha připojení odpadní vody

high line 150 - rozměrové náčrty


WTM 4410 1




WTM 4412 1




WTM 442D 1




Umyvadlo
Ibiza



Dvojité umyvadlo + Skříňka pod umyvadlo SET 4512 DG
Ibiza



Dvojité umyvadlo + Skříňka pod umyvadlo SET 452D AG
Ibiza



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
wb= síla umyvadla

Y= horní hrana spodní skříňky
X= poloha připojení odpadní vody

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

U umyadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

high line 150 – výřezy desek

Skříňky pod umyvadlo jsou standardně vybaveny úložnými boxy

Následující doplňky jsou součástí dodávky:

SET 4360 AG & SET 4560 AG:

- 1x PZ 1245 16 - rozřadník, 1 police
- 1x PZ 1245 02 - organizační set, příhrádka pro make-up
- 1x PZ 1245 03 - organizační set, kosmetický držák
- 1x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousy

SET 4380 AG & SET 4580 AG:

- 1x PZ 1245 16 - rozřadník, 1 police
- 1x PZ 1245 02 - organizační set, příhrádka pro make-up
- 1x PZ 1245 03 - organizační set, kosmetický držák
- 1x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousy

SET 4310 AG & SET 4510 AG:

- 1x PZ 1245 16 - rozřadník, 1 police
- 1x PZ 1245 02 - organizační set, příhrádka pro make-up
- 1x PZ 1245 03 - organizační set, kosmetický držák
- 1x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousy

SET 4312 AG & SET 4512 AG:

- 1x PZ 1245 16 - rozřadník, 1 police
- 1x PZ 1245 02 - organizační set, příhrádka pro make-up
- 1x PZ 1245 03 - organizační set, kosmetický držák
- 1x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousy

SET 432D AG & SET 452D AG:

- 2x PZ 1245 16 - rozřadník, 1 police
- 2x PZ 1245 02 - organizační set, příhrádka pro make-up
- 2x PZ 1245 03 - organizační set, kosmetický držák
- 2x PZ 1245 05 - organizační set, box pro kosmetické ubrousy


Dodací lhůta: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

Laola
Program 526



Barvy čela

[F] Přední fóliová část



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 793 Protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 Dub Charleston



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek



Č. 755 Hacienda černá

Ukončeno 12/2022



Č. 769 Hacienda šedá

Ukončeno 12/2022

Dekory korpusu


* Vysoko lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titán šedý
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 180
Dub Charles-
ton



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek



Č. 155
Hacienda
černá



Č. 169
Hacienda šedá

Ukončeno 12/2022 Ukončeno 12/2022

Barvy umyvadel

STONEPLUS umyvadla



Č. 61
bílá STONEPLUS®

Skleněná nábytková umyvadla



Č. 82
Optiwhite bílá

Prémiová technika výsvu a dovírání

Prémiový výsvu s tlumeným dovíráním

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovírání

Varianty úchytů

Standardní úchyt



Č. 590
tyčový úchyt chrom

Volitelná úchytka vhodné i pro doplňkové skříňky



Č. 537
lišťový úchyt, hliník



Č. 548
lišťový úchyt alu mat



Č. 549
lišťový úchyt, černá matná



Zrcadlové skříňky

Série A



Série B

s bočním osvětlením



Zvýrazněné barvy posuvné police

Č. 501
Bílá mat



Č. 547 - černá matná,
lakována



Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.



2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacích listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

CONCEPT LINE Laola - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
Zrcadlové skříňky Série A							
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 13,6 W / konvertor 30 W 1115 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 296 mm / 596 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F						
	Velká dvířka vpravo	150	902	659	S E T 4 2 9 0 L 2	822	24
	velká dvířka vlevo	150	902	659	S E T 4 2 9 0 R 2	822	24
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 1 3 5 E B		80 43	
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 18,2 W / konvertor 30 W 1492 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policová skříňka šířka 300 mm 2 skleněné police Šířky dvířek: 596 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F Zadní panel políc s možností volby barevného provedení	150	1202	659	S E T 4 2 1 2 R 2	977	48
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 1 3 5 E B		80 43	
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 18,2 W / konvertor 30 W 1492 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policová skříňka šířka 300 mm 2 skleněné police Šířky dvířek: 296 mm / 596 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F Zadní panel políc s možností volby barevného provedení	150	1202	659	S E T 4 2 1 2 L 2	977	48
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 1 3 5 E B		80 43	



Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

* Světlo lze zapínat a vypínat pouze pomocí vypínače u zásuvky.

CONCEPT LINE Laola - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Zrcadlové skříňky Série A  Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 21,3 W / konvertor 30 W 1747 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policová šířka 500 mm 2 skleněné police Šířky dvířek: 596 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1402	659	S E T 4 2 1 4 R 2	1047	48
 Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 21,3 W / konvertor 30 W 1747 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policová šířka 500 mm 2 skleněné police Šířky dvířek: 296 mm / 596 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1402	659	S E T 4 2 1 4 L 2	1047	48
 Zrcadlová skříňka Skládá se ze 2 skřínek se zrcadlem 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 2 prvky vypínač/zásuvka* 1 LED konvertor 30 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policová šířka 400 mm 2 skleněné police 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 27,4 W 2247 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Šířky dvířek: 396 mm / 296 mm - 296 mm / 396 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla (objednat 2 ks) dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1802	659	S E T 4 2 1 8 0 2	1610	72


Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

* Světlo lze zapínat a vypínat pouze pomocí vypínače u zásuvky.

CONCEPT LINE Laola - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
Zrcadlové skříňky Série B s bočním osvětlením							
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 13,6 W 2 boční osvětlovací profily LED 1115 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 288 mm / 574 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
	Velká dvířka vpravo velká dvířka vlevo	150 150	902 902	659 659	S E T 4 2 9 0 L 3 S E T 4 2 9 0 R 3	977 977	24 24
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka				P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 1 3 5 E B	80 43	
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 18,2 W 2 boční osvětlovací profily LED 1492 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policová skříňka šířka 300 mm 2 skleněné police Šířky dvířek: 574 mm / 288 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Zadní panel políc s možností volby barevného provedení	150	1202	659	S E T 4 2 1 2 R 3	1132	48
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka				P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 1 3 5 E B	80 43	
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 18,2 W 2 boční osvětlovací profily LED 1492 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policová skříňka šířka 300 mm 2 skleněné police Šířky dvířek: 288 mm / 574 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Zadní panel políc s možností volby barevného provedení	150	1202	659	S E T 4 2 1 2 L 3	1132	48
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka				P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 1 3 5 E B	80 43	



Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

* Světlo lze zapínat a vypínat pouze pomocí vypínače u zásuvky.

CONCEPT LINE Laola - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Zrcadlové skříňky Série B s bočním osvětlením  Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 21,3 W 2 boční osvětlovací profily LED 1747 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policová šířka 500 mm, 2 skleněné police Šířky dvířek: 574 mm / 288 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1402	659	S E T 4 2 1 4 R 3	1202	48
 Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 21,3 W 2 boční osvětlovací profily LED 1747 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policová šířka 500 mm, 2 skleněné police Šířky dvířek: 288 mm / 574 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1402	659	P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 1 3 5 EB	80 43	48
 Zrcadlová skříňka Skládá se ze 2 skřínek se zrcadlem 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police, 2 prvky vypínač/zásuvka* 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 boční osvětlovací profily LED 2247 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 policová šířka 400 mm, 2 skleněné police 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 27,4 W Šířky dvířek: 374 mm / 288 mm / 288 mm / 374 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla (objednat 2 ks) dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1802	659	S E T 4 2 1 8 0 3	1920	72
				P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 1 3 5 EB	64 43	








Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

* Světlo lze zapínat a vypínat pouze pomocí vypínače u zásuvky.

CONCEPT LINE Laola - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla						
	STONEPLUS umyvadlo, 900 mm Bílé Odkládací plocha vlevo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M L	515	906	15	WMM 5 2 9 L 6 1	414
STONEPLUS	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výrezu pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120
	STONEPLUS umyvadlo, 900 mm Bílé Odkládací plocha vpravo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M R	515	906	15	WMM 5 2 9 R 6 1	414
STONEPLUS	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výrezu pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120
	STONEPLUS umyvadlo, 1.200 mm Bílé, Odkládací plocha vlevo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WA 3690 1M L, TA 3x3x 1M	515	1206	15	WMM 5 2 2 L 6 1	486
STONEPLUS	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výrezu pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120
	STONEPLUS umyvadlo, 1.200 mm Bílé, Odkládací plocha vpravo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M R, UTA 3x3x 1M)	515	1206	15	WMM 5 2 2 R 6 1	486
STONEPLUS	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výrezu pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120
	STONEPLUS umyvadlo, 1400 mm Bílé, Odkládací plocha vlevo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M L, UTA 3x5x 1M	515	1406	15	WMM 5 2 4 L 6 1	534
STONEPLUS	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výrezu pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120
	STONEPLUS umyvadlo, 1400 mm Bílé, Odkládací plocha vpravo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M R, UTA 3x5x 1M	515	1406	15	WMM 5 2 4 R 6 1	534
STONEPLUS	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výrezu pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120
	STONEPLUS dvojité umyvadlo, 1800 mm, Bílé Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení kombinovatelné s WA 3690 1M L, WA 3690 1M R	515	1806	15	WMM 5 2 8 D 6 1	681
STONEPLUS	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výrezu pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Laola - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Skleněná nábytková umyvadla						
  	Skleněné umyvadlo, 900 mm Odkládací plocha vlevo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M L	520	912	12	W G M 5 0 9 L 8 2 P Z 1 2 3 5	918 8 120
  	Skleněné umyvadlo, 900 mm Odkládací plocha vpravo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M R	520	912	12	W G M 5 0 9 R 8 2 P Z 1 2 3 5	918 8 120
Skleněné umyvadlo, 1200 mm						
  	Odkládací plocha vlevo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M L, UTA 3x3x 1M	520	1212	12	W G M 5 1 2 L 8 2 P Z 1 2 3 5	1135 8 120
  	Skleněné umyvadlo, 1200 mm Odkládací plocha vpravo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M R, UTA 3x3x 1M)	520	1212	12	W G M 5 1 2 R 8 2 P Z 1 2 3 5	1135 8 120
Skleněné umyvadlo, 1400 mm						
  	Odkládací plocha vlevo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M L, UTA 3x5x 1M	520	1412	12	W G M 5 1 4 L 8 2 P Z 1 2 3 5	1306 8 120

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Laola - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Skleněná nábytková umyvadla						
 Skleněné umyvadlo, 1400 mm Odkládací plocha vpravo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M R, UTA 3x5x 1M	520	1412	12	W G M 5 1 4 R 8 2 P Z 1 2 3 5		1306 8 120
 Skleněné dvojité umyvadlo Lavandino, 1800 mm Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R	520	1812	12	W G M 5 1 8 D 8 2 P Z 1 2 3 5		1669 8 120
Skřínky pod umyvadlo						
 Skřínka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovráním a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovráním včetně relingu Boční hloubka korpusu = 400 mm Obrázek = vpravo	500	900	480	W U A 3 6 9 0 1 M P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	L/R	817 85 19 27
 Spodní skřínka pro umyvadlo 2 kovové výsyvy s tlumeným dovráním a relingem	400 400	300 500	480 480	U T A 3 6 3 0 1 M U T A 3 6 5 0 1 M		334 422 27
 Spodní skřínka pro umyvadlo 1 policová Prosím, uveďte variantu dekoru rámu Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná 1 kovový výsuv s tlumeným dovráním a relingem	400 400	300 500	480 480	U T A 3 2 3 A 1 M U T A 3 2 5 A 1 M		435 526 27

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Laola KOUPELNA PRO HOSTY – seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Zrcadlové skříňky Série A						
	Zrcadlová skříňka 2 dvojitě zrcadlové dveře, 2 skleněně police 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 8,91 W / konvertor 15 W 731 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 196 mm / 396 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F					
	Velká dvířka vpravo velká dvířka vlevo	150	602	659 S 2 A 4 2 6 A L 2	627	24
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z P Z 1 1 5 0 6 0 1 1 3 5 E B	64 43	
Zrcadlové skříňky Série B s bočním osvětlením						
	Zrcadlová skříňka 2 dvojitě zrcadlové dveře, 2 skleněně police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 8,91 W / konvertor 15 W 2 boční osvětlovací profily LED 731 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 188 mm / 374 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F					
	Velká dvířka vpravo velká dvířka vlevo	150	602	659 S E T 4 2 6 0 L 3	860	24
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z P Z 1 1 5 0 6 0 1 1 3 5 E B	64 43	
Set minimální hloubka						
	Skládá se z: STONEPLUS umyvadlo, 600 mm Bílé včetně neužavíratelného odpadního systému Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu Postranní hloubka korpusu = 310 mm	400	606	335 S E T F G 6 S 0 5 L/R	681	16
	STONEPLUS Minimální hloubka Obrázek = vpravo	Volitelné příslušenství Prostorově nenáročný protizápadový uzávěr odtoku, 32 mm Příplatek za umyvadlo bez výřezu pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*		P Z 1 4 0 7	32 120	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.



CONCEPT LINE Laola – příklady plánování

Ceny bez DPH v €


LAM-0190-8R																					
			S	E	T	4	2	9	0	R	2	822									
1	Set zrcadlové skříňky Série A											817									
1	Skříňka pod umyvadlo, 900 mm		W	U	A	3	6	9	0	1	M	414									
1	STONEPLUS umyvadlo, 900 mm		W	W	M	5	2	9	R	6	1										
											Součet										
LAG 8 2 9 0 5 R		WGM 509R 82 Sklo Optiwhite místo STONEPLUS									Součet										
Příplatek za vysoko lesklý korpus											51										



Šířka 900 mm





Šířka 900 mm



Šířka 1200 mm

LAM-0112-7R												
			S	E	T	4	2	1	2	R	3	
1	Set zrcadlové skříňky Série B											1132
1	Skříňka pod umyvadlo 900 mm											817
1	Skříňka pod umyvadlo 300 mm											334
1	STONEPLUS umyvadlo, 1.200 mm											486
											Součet	2769
LAG 8 2 1 2 4 R	WGM 512R 82 Sklo Optiwhite místo STONEPLUS										Součet	3418
											Příplatek za vysoko lesklý korpus	102





Šířka 1200 mm

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

CONCEPT LINE Laola – příklady plánování



Ceny bez DPH v €

LAM-0114-8R											
1	Set zrcadlové skříňky Série A	S	E	T	4	2	1	4	R	2	1047
1	Skříňka pod umyvadlo 900 mm	W	U	A	3	6	9	0	1	M	817
1	Skříňka pod umyvadlo 500 mm	U	T	A	3	6	5	0	1	M	422
1	STONEPLUS umyvadlo, 1400 mm	W	M	M	5	2	4	R	6	1	534
										Součet	2820
LAG 8 2 1 4 5 R	WGM 514R 82 Sklo Optiwhite místo STONEPLUS	Součet	3592								
										Příplatek za vysoko lesklý korpus	102





Šířka 1400 mm

LAM-0114-7R											
1	Set zrcadlové skříňky Série B	S	E	T	4	2	1	4	R	3	1202
1	Skříňka pod umyvadlo 900 mm	W	U	A	3	6	9	0	1	M	817
1	Skříňka pod umyvadlo 500 mm	U	T	A	3	6	5	0	1	M	422
1	STONEPLUS umyvadlo, 1400 mm	W	W	M	5	2	4	R	6	1	534
										Součet	2975
LAG 8	2	1	4	4	R	WGM 514R 82 Sklo Optiwhite místo STONEPLUS				Součet	3747
										Příplatek za vysoko lesklý korpus	102





Šířka 1400 mm

LAM-0118-8																
			S	E	T	4	2	1	8	0	2					
1	Set zrcadlové skříňky Série A											1610				
1	Skříňka pod umyvadlo 900 mm						W	U	A	3	6	9	0	1	M	817
1	Skříňka pod umyvadlo 900 mm						W	U	A	3	6	9	0	1	M	817
1	STONEPLUS dvojité umyvadlo, 1800 mm						W	W	M	5	2	8	D	6	1	681
											Součet		3925			
LAG 8 2 1 8 5	WGM 518D 82 Sklo Optiwhite místo STONEPLUS										Součet		4913			
													Příplatek za vysoko lesklý korpus	126		



Šířka 1800 mm




Šířka 1800 mm


Podrobné informace o prostorově úsporných protizápalových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

CONCEPT LINE Laola - rozměrové náčrty


WMM 529L




WMM 529R




WMM 522L




WMM 522R



WMM 524L



WMM 524R



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
wb= síla umyvadla
Y= horní hrana spodní skřínky
X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:


Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

CONCEPT LINE Laola - rozměrové náčrty


WMM 528D




WGM 509L




WGM 509R




WGM 512L



WGM 512R



WGM 514L



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

B= šířka skřínky pod umyvadlo

A= horní hrana umyvadla


wb= síla umyvadla

Y= horní hrana spodní skřínky


X= poloha připojení odpadní vody

CONCEPT LINE Laola - rozměrové náčrty


WGM 514R




WGM 518




SET FG6S 05 L




SET FG6S 05 R



INSTALAČNÍ PŘÍKLADY
WMM 529L



Umyvadlo



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
wb= síla umyvadla
Y= horní hrana spodní skřínky
X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:


Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

CONCEPT LINE Laola - rozměrové náčrty


Umyvadlo




Dvojité umyvadlo



KOUPELNA PRO HOSTY



Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo

A= horní hrana umyvadla

wb= síla umyvadla

Y= horní hrana spodní skříňky

X= poloha připojení odpadní vody


Dodací lhůta: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

Wings
Program 533



Barvy čela

[F] Přední fóliová část



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 793 Protěž matná




Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 Dub Charleston



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek



Č. 755 Hacienda černá

Ukončení 12/2022



Č. 769 Hacienda šedá

Ukončení 12/2022

Wi.1

Dekory korpusu


* Vysoko lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný




Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná




Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titán šedý
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 180
Dub Charles-
ton



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek



Č. 155
Hacienda
černá



Č. 169
Hacienda šedá

Ukončení 12/2022 Ukončení 12/2022

Barvy umyvadel

STONEPLUS umyvadla



Č. 61
bílá

STONEPLUS®

Skleněná nábytková umyvadla



Č. 82
Optiwhite bílá

Varianty úchytů

Standardní úchyt



Č.590 tyčový úchyt chrom

Volitelná úchytka vhodné i pro doplňkové skříňky



Č. 537
lišťový úchyt, hliník



Č. 548
lišťový úchyt alu mat



Č. 549
lišťový úchyt, černá matná



Prémiová technika výsvuva a dovrívání

Prémiový výsvuva s tlumeným dovríváním

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovrívání

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.






2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

CONCEPT LINE Wings - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výroku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
   Obr.= vlevo	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED ploché svítidlo, profilově frézované 13,2 W / konvertor 30 W 1 osvětlená odkládací příhrádka (4,08 W) 1080 + 506 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Výška dveří: 636 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvka možná na vyžádání	150	900	810	S 2 A 5 5 9 0 S 1 L/R	1025 27
   Obr.= vlevo	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED ploché svítidlo, profilově frézované 17,8 W / konvertor 30 W 1 osvětlená odkládací příhrádka (5,5 W) 1462 + 685 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Výška dveří: 636 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvka možná na vyžádání	150	1200	810	S 2 A 5 5 1 2 S 1 L/R	1210 27
   Obr.= vlevo	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED ploché svítidlo, profilově frézované 20,9 W / konvertory 60 W 1 osvětlená odkládací příhrádka (6,5 W) 1717 + 804 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 446 mm / 496 mm / 446 mm Výška dveří: 636 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvka možná na vyžádání	150	1400	810	S 2 A 5 5 1 4 S 1 L/R	1415 27

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Wings - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Umyvadla						
 Nábytkové umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 09 L						
 STONEPLUS umyvadlo bílé	540	906	30	WMS 109L61		451
 Skleněné umyvadlo, optimwhite bílá Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Příplatek za umyvadlo bez otvorů pro baterii*	540	906	12	SWG 109L82		878
				P Z	1 2 3 5	
						8 120
 Nábytkové umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 09 R						
 STONEPLUS umyvadlo bílé	540	906	30	WMS 109R61		451
 Skleněné umyvadlo, optimwhite bílá Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Příplatek za umyvadlo bez otvorů pro baterii*	540	906	12	SWG 109R82		878
				P Z	1 2 3 5	
						8 120
 Nábytkové umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3612 09 L						
 STONEPLUS umyvadlo bílé	560	1206	30	WMS 112L61		491
 Skleněné umyvadlo, optimwhite bílá Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Příplatek za umyvadlo bez otvorů pro baterii*	560	1206	12	SWG 112L82		1049
				P Z	1 2 3 5	
						8 120
 Nábytkové umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3612 09 R						
 STONEPLUS umyvadlo bílé	560	1206	30	WMS 112R61		491
 Skleněné umyvadlo, optimwhite bílá Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Příplatek za umyvadlo bez otvorů pro baterii*	560	1206	12	SWG 112R82		1049
				P Z	1 2 3 5	
						8 120
 Nábytkové umyvadlo 1400 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3614 09 L						
 STONEPLUS umyvadlo bílé	560	1406	30	WMS 114L61		526
 Skleněné umyvadlo, optimwhite bílá Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Příplatek za umyvadlo bez otvorů pro baterii*	560	1406	12	SWG 114L82		1234
				P Z	1 2 3 5	
						8 120

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Wings - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Umyvadla						
 Nábytkové umyvadlo 1400 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3614 09 R						
						
 STONEPLUS umyvadlo bílé Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Příplatek za umyvadlo bez otvorů pro baterii*	560	1406	30	W M S 1 1 4 R 6 1	526	
	560	1406	12	SWG 1 1 4 R 8 2	1234	
				P Z 1 2 3 5	8 120	
Skříňky pod umyvadlo						
 Obr.= vlevo	519	900	480	W U A 3 6 9 0 0 9	L/R	796 27
Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovrácením a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovrácením a relingem Boční hloubka korpusu - užší = 300 mm Boční hloubka korpusu - širší = 470 mm Volitelné příslušenství Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	
 Obr.= vlevo	538	1200	480	W U A 3 6 1 2 0 9	L/R	967 27
Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovrácením a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovrácením a relingem Boční hloubka korpusu - užší = 300 mm Boční hloubka korpusu - širší = 470 mm Volitelné příslušenství Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	
 Obr.= vlevo	538	1400	480	W U A 3 6 1 4 0 9	L/R	1020 27
Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovrácením a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovrácením a relingem 1 vnitřní příhrádka vč. skleněné police (šířka 200 mm) Boční hloubka korpusu - užší = 160 mm Boční hloubka korpusu - širší = 470 mm Volitelné příslušenství Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.





CONCEPT LINE Wings - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Spodní skříňky

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
 Obr.= vlevo						
Spodní skříňka s litou odkládací deskou 1 otočná dvířka 1 skleněná police Boční hloubka korpusu - užší = 300 mm Boční hloubka korpusu - širší = 425 mm						
 Obr.= vlevo	425	400	510	U T A 3 1 4 A 6 1	L/R	352 27
Odkládací police STONEPLUS Odkládací deska sklo Optibílá Montážní vzdálenost 150-200 mm Obrázek vlevo, k pravé skřínce pod umyvadlo	425	400	492	U T A 3 1 4 A 8 2	L/R	339 27
 Obr.= vlevo						
Spodní skříňka s litou odkládací deskou 2 kovové výsuvy s tlumeným dovríráním a relingem Boční hloubka korpusu - užší = 300 mm Boční hloubka korpusu - širší = 425 mm						
 Obr.= vlevo	425	400	510	U T A 3 6 4 A 6 1	L/R	609 27
Odkládací police STONEPLUS Odkládací deska sklo Optibílá Montážní vzdálenost 150-200 mm Obrázek vlevo, k pravé skřínce pod umyvadlo	425	400	492	U T A 3 6 4 A 8 2	L/R	595 27

CONCEPT LINE Wings koupelny pro hosty - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky						
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED ploché svítidlo, profilově frézované 8,5 W / konvertor 30 W 1 osvětlená odkládací příhrádka (2,64 W) 700 + 327 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 2 skleněné police 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek, viz dole: 196 mm / 396 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E					
 Obrázek = vpravo	Velká dvířka vpravo	150	600	810	S 2 A 5 5 6 L S 1	761 27
	velká dvířka vlevo	150	600	810	S 2 A 5 5 6 R S 1	761 27
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla			P Z 1 1 5 0 6 0		64
Set minimální hloubka						
 STONEPLUS Minimální hloubka Obrázek = vpravo	Skládá se z: STONEPLUS umyvadlo, 600 mm Barva bílá včetně neuzavíratelného odpadního systému Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovídáním a výřezem pro sifon Boční hloubka korpusu - užší = 300 mm Boční hloubka korpusu - šířka = 400 mm Volitelné příslušenství Prostorově nenáročný protizápadový uzávěr odtoku, 32 mm Příplatek za umyvadlo bez otvoru pro baterii*	448	606	350	S E T F G 6 S 0 7 L/R	676 24
				P Z 1 4 0 7		32 120


Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Wings - rozměrové náčrty

Ceny bez DPH v €

WIM-0190-L2


1 Skříňka se zrcadlem LED 900 mm	S 2 A 5 5 9 0 S 1	1025
1 STONEPLUS umyvadlo, 900 mm	W M S 1 0 9 L 6 1	451
1 Skříňka pod umyvadlo 900 mm	W U A 3 6 9 0 0 9	796
	Součet	2272
W I G 8 2 9 0 L 2	SWG 109L 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS	Součet 2699
	Příplatek za vysoce lesklý korpus	54



Šířka 900 mm
Obr.= vlevo

WIM-0112-L2


1 Skříňka se zrcadlem LED 1200 mm	S 2 A 5 5 1 2 S 1	1210
1 STONEPLUS umyvadlo, 1.200 mm	W M S 1 1 2 L 6 1	491
1 Skříňka pod umyvadlo 1200 mm	W U A 3 6 1 2 0 9	967
	Součet	2668
W I G 8 2 1 2 L 2	SWG 112L 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS	Součet 3226
	Příplatek za vysoce lesklý korpus	54



Šířka 1200 mm
Obr.= vlevo

WIM-0114-L2


1 Skříňka se zrcadlem LED 1400 mm	S 2 A 5 5 1 4 S 1	1415
1 STONEPLUS umyvadlo, 1400 mm	W M S 1 1 4 L 6 1	526
1 Skříňka pod umyvadlo 1400 mm	W U A 3 6 1 4 0 9	1020
	Součet	2961
W I G 8 2 1 4 L 2	SWG 114L 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS	Součet 3669
	Příplatek za vysoce lesklý korpus	54



Šířka 1400 mm
Obr.= vlevo

WIM-0160-L2

1 Zrcadlová skříňka LED, 600 mm	S 2 A 5 5 6 L S 1	761
1 Umyvadlo & spodní skříňka	S E T F G 6 S 0 7	676
	Součet	1437
	Příplatek za vysoce lesklý korpus	51





Šířka 600 mm
Obr.= vlevo



Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

CONCEPT LINE Wings - rozměrové náčrty



WMS 106L





WMS 109L





WMS 109R





WMS 112L



WMS 112R



WMS 114L



Legenda

S= Stoneplus umyvadlo
G= Skleněné umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
wb= síla umyvadla
Y= horní hrana spodní skřínky
X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

CONCEPT LINE Wings - rozměrové náčrty

WMS 114R



KOUPELNA PRO HOSTY



INSTALACNÍ PŘÍKLADY



WMS 109L

Umyvadlo vlevo šířky 900 mm



Umyvadlo vpravo šířky 900 mm

Umyvadlo vlevo šířky 1200 mm



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Wi.10



Legenda

- S= Stoneplus umyvadlo
- G= Skleněné umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- wb= síla umyvadla
- Y= horní hrana spodní skřínky
- X= poloha připojení odpadní vody

CONCEPT LINE Wings - rozměrové náčrty



Umyvadlo vpravo šířky 1200 mm

Umyvadlo vlevo šířky 1400 mm



Umyvadlo vpravo šířky 1400 mm

Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



Legenda	
S= Stoneplus umyvadlo	
G= Skleněné umyvadlo	
A= horní hrana umyvadla	
wb= síla umyvadla	
Y= horní hrana spodní skřínky	
X= poloha připojení odpadní vody	

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Dodací lhůta: 4-6 týdnů


kera.round

Program 538



Barvy čela

F Přední fóliová část



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 793 Protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 Dub Charleston



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek



Č. 755 Hacienda černá
ukončení 12/2022



Č. 769 Hacienda šedá

ukončení 12/2022

Dekory korpusu


* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titán šedý
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 180
Dub Charles-
ton



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek



Č. 155
Hacienda
černá



Č. 169
Hacienda šedá

ukončení 12/2022 ukončení 12/2022

Barvy umyvadel

Keramická umyvadla na desku



Č. 1
Bílá

Prémiová technika výsvu a dovíráni

Prémiový výsvu s tlumeným dovíráním

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovírání

Varianty úchytů

Standardní úchyt



Č. 520
tyčový úchyt, chrom

Volitelná úchytka vhodné i pro doplňkové skříňky



Č. 537
lišťový úchyt, hliník



Č. 548
lišťový úchyt alu mat



Č. 549
lišťový úchyt, černá matná



Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.




2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

CONCEPT LINE kera.round - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky						
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 plochým svítidlem LED (8,5 watt) oválné 699 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 196 mm / 396 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F					
	Velká dvířka vpravo	150	600	660	S E T 4 2 6 0 L 1	766 24
	velká dvířka vlevo	150	600	660	S E T 4 2 6 0 R 1	766 24
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 1 3 5 E B	64 43	
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 plochým svítidlem LED (11,6 watt) oválné 954 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 police šířka 200 mm 2 dřevěné police Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	800	660	S E T 4 2 8 0 R 1	902 48
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 1 3 5 E B	64 43	
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 plochým svítidlem LED (11,6 watt) oválné 954 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 police šířka 200 mm 2 dřevěné police Šířky dvířek: 196 mm / 396 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	800	660	S E T 4 2 8 0 L 1	902 48
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 1 3 5 E B	64 43	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE kera.round - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky  Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 plochým svítidlem LED (14,7 watt) oválné 1208 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 police vpravo/vlevo Šířka 200 mm 4 dřevěné police Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F velká dvířka vlevo Velká dvířka vpravo Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1000	660	S E T 4 2 1 0 R 1	1009	72
 Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 plochým svítidlem LED (17,8 watt) oválné 1462 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 police vpravo/vlevo Šířka 200 mm 4 dřevěné police Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F velká dvířka vlevo Velká dvířka vpravo Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1200	660	S E T 4 2 1 2 R 1	1105	72
				P Z 1 1 5 0 6 0	64	
				P Z 1 1 3 5 EB	43	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE kera.round - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Keramická umyvadla na desku						
	Keramické umyvadlo Barva bílá Ize kombinovat s WUA 3560 14					
	Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 259 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	511	620	28	W T M 8 5 0 6 1	427
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení			P Z 1 1 4 1		53
	Keramické umyvadlo Barva bílá kombinovatelné s WUA 3580 14					
	Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 342 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	547	820	28	W T M 8 5 0 8 1	481
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení			P Z 1 1 4 1		53
	Keramické umyvadlo Barva bílá kombinovatelné s WUA 3510 14					
	Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 432 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	547	1020	28	W T M 8 5 1 0 1	627
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení			P Z 1 1 4 1		53
	Keramické umyvadlo Barva bílá kombinovatelné s WUA 3512 14					
	Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 522 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	547	1220	28	W T M 8 5 2 0 1	774
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení			P Z 1 1 4 1		53

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE kera.round - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole







Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Skřínky pod umyvadlo						
						
Skřínka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovráním včetně relingu						
Šířka 600 mm Postranní hloubka korpusu = 415 mm	469	600	480	W U A 3 5 6 0 1 4	681	27
Šířka 800 mm Postranní hloubka korpusu = 430 mm	506	800	480	W U A 3 5 8 0 1 4	734	27
Šířka 1000 mm Boční hloubka korpusu = 400 mm	506	1000	480	W U A 3 5 1 0 1 4	814	27
šířka 1200 mm Boční hloubka korpusu = 370 mm	506	1200	480	W U A 3 5 1 2 1 4	868	27
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE kera.round – příklady plánování

Ceny bez DPH v €


KRK-0160-1											
1 Zrcadlová skříňka	S E T 4 2 6 0 R 1		766								
1 Skříňka pod umyvadlo	W U A 3 5 6 0 1 4		681								
1 Keramické nábytkové umyvadlo	W T M 8 5 0 6 1		427								
				Součet	1874						
K R K 0 1 6 0 B 1	WTM 8506 B1 umyvadlo s LED osvětlením				Součet	2021					
	Příplatek za vysoce lesklý korpus					51					
											
											
Šířka 600 mm											
KRK-0180-1											
1 Zrcadlová skříňka	S E T 4 2 8 0 R 1		902								
1 Skříňka pod umyvadlo	W U A 3 5 8 0 1 4		734								
1 Keramické nábytkové umyvadlo	W T M 8 5 0 8 1		481								
				Součet	2117						
K R K 0 1 8 0 B 1	WTM 8508 B1 umyvadlo s LED osvětlením				Součet	2271					
	Příplatek za vysoce lesklý korpus					75					
											
											
Šířka 800 mm											
KRK-0110-1											
1 Zrcadlová skříňka	S E T 4 2 1 0 R 1		1009								
1 Skříňka pod umyvadlo	W U A 3 5 1 0 1 4		814								
1 Keramické nábytkové umyvadlo	W T M 8 5 1 0 1		627								
				Součet	2450						
K R K 0 1 1 0 B 1	WTM 8510 B1 umyvadlo s LED osvětlením				Součet	2613					
	Příplatek za vysoce lesklý korpus					99					
											
											
Šířka 1000 mm											
KRK-0112-1											
1 Zrcadlová skříňka	S E T 4 2 1 2 R 1		1105								
1 Skříňka pod umyvadlo	W U A 3 5 1 2 1 4		868								
1 Keramické nábytkové umyvadlo	W T M 8 5 2 0 1		774								
				Součet	2747						
K R K 0 1 1 2 B 1	WTM 8520 B1 umyvadlo s LED osvětlením				Součet	2918					
	Příplatek za vysoce lesklý korpus					99					
											
											
Šířka 1200 mm											

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátvkách odtoku najeznete v samostatném přehledu příslušenství.


CONCEPT LINE kera.round - rozměrové náčrty

Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



WTM 8506



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden





WTM 8508



WTM 8510



WTM 8520



INSTALAČNÍ PŘÍKLADY

WTM 8506

Umyvadlo



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Kr.8

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo

A= horní hrana umyvadla

Y= horní hrana spodní skříňky

X= poloha připojení odpadní vody

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

Loft
Program 518



Barvy čela

[F] Přední fóliová část



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 793 Protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 Dub Charleston



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek



Č. 755 Hacienda černá

Ukončeno 12/2022



Č. 769 Hacienda šedá

Ukončeno 12/2022

Dekory korpusu


* Vysoko lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná




Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titán šedý
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 180
Dub Charles-
ton



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek



Č. 155
Hacienda
černá



Č. 169
Hacienda šedá

Ukončeno 12/2022 Ukončeno 12/2022

Barvy umyvadel

STONEPLUS umyvadla



Č. 61
bílá

STONE-PLUS®

Varianty úchytů

Standardní úchyt



Č.590 tyčový úchyt chrom



Č. 537
lišťový úchyt, hliník



Č. 548
lišťový úchyt alu mat



Č. 549
lišťový úchyt, černá matná



Prémiová technika výsvuva a dovíráni

Prémiový výsvuv s tlumeným dovíráním

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovíráni

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.




2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

CONCEPT LINE Loft - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky s bočním osvětlením						
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED osvětlovací římsa 2,7 W 2 boční osvětlovací profily LED 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 238 + 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 skleněné police 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 288 mm / 374 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F					
	Velká dvířka vlevo	150	702	816	S 2 A 5 4 L 7 0 5	886 27
	Velká dvířka vpravo	150	702	816	S 2 A 5 4 R 7 0 5	886 27
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z P Z	1 1 5 0 60 1 1 3 5 EB	64 43
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED osvětlovací římsa 5,1 W 2 boční osvětlovací profily LED 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 449 + 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 skleněné police 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 280 mm / 580 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F					
	Velká dvířka vlevo	150	902	816	S 2 A 5 4 L 9 0 5	988 29
	Velká dvířka vpravo	150	902	816	S 2 A 5 4 R 9 0 5	988 29
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z P Z	1 1 5 0 90 1 1 3 5 EB	80 43
	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED osvětlovací římsa 7,4 W 2 boční osvětlovací profily LED 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 651 + 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 374 mm / 412 mm / 374 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	1202	816	S 2 A 5 4 2 A 0 6	1193 32
	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z P Z	1 1 5 0 12 1 1 3 5 EB	96 43

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Loft - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Zrcadlové skříňky s bočním osvětlením						
	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED osvětlovací římsa 9,0 W 2 boční osvětlovací profily LED 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 792 + 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 424 mm / 512 mm / 424 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F pro řešení s jedním samostatným umyvadlem Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1402	816	S 2 A 5 4 4 A 0 6	1274 35
	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED osvětlovací římsa 9,0 W 2 boční osvětlovací profily LED 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 792 + 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 580 mm / 196 mm / 580 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F pro řešení s dvojitým umyvadlem Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1402	816	S 2 A 5 4 4 A 0 5	1274 35
STONEPLUS umyvadla						
	STONEPLUS umyvadlo, 700 mm Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou STONEPLUS	508	712	40	W M S 8 2 0 7 6 1	368
STONEPLUS umyvadlo, LED, 700 mm Popis výše, pěsto LED osvětlení 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 281 lumenů / 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F kombinovatelné s WUA 3570 7M Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	508	712	40	S W M 8 2 0 7 B 6	534	
				P Z	1 1 4 1	53 120

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Loft - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla						
 STONEPLUS umyvadlo, 900 mm Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou STONEPLUS	522	912	40	WMS 820961	411	
STONEPLUS umyvadlo, LED, 900 mm Popis výše,přesto LED osvětlení 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 367 lumenů / 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F kombinovatelné s WUA 3590 7M	522	912	40	SWM 8209B6	587	
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ 1141	53 120	
 STONEPLUS umyvadlo, 1.200 mm Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou STONEPLUS	495	1212	40	WMS 822061	467	
STONEPLUS umyvadlo, LED, 1200 mm Popis výše,přesto LED osvětlení 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 497 lumenů / 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F kombinovatelné s WUA 3512 7M	495	1212	40	SWM 8220B6	659	
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ 1141	53 120	
 STONEPLUS umyvadlo, 1400 mm Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou STONEPLUS	508	1412	40	WMS 824061	505	
STONEPLUS umyvadlo, LED, 1400 mm Popis výše,přesto LED osvětlení 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 626 lumenů / 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F kombinovatelné s WUA 3514 7M	508	1412	40	SWM 8240B6	708	
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ 1141	53 120	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Loft - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla						
 STONEPLUS dvojité umyvadlo, 1400 mm Bílá barva Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s krycími lištami STONEPLUS	562	1412	40	W M S 8 2 4 D 6 1		651
STONEPLUS dvojité umyvadlo, LED, 1400 mm Popis výše, přesto LED osvětlení 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 583 lumenů / 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F kombinovatelné s WUA 3514 6M	562	1412	40	S W M 8 2 4 D B 6		854
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*						
				P Z 1 1 4 1		53 120
Skřínky pod umyvadlo						
 Skřínka pod umyvadlo 1 zásuvka s tlumeným dovríráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu Boční hloubka korpusu = 400 mm						
šířky 700 mm	468	700	480	W U A 3 5 7 0 7 M		710 27
šířky 900 mm	463	900	480	W U A 3 5 9 0 7 M		796 27
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm						
				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		85 19 27
 Skřínka pod umyvadlo 1 zásuvka s tlumeným dovríráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu 2 otočná dvířka na 1 skleněnou polici						
šířky 1200 mm	455	1200	480	W U A 3 5 1 2 7 M		892 27
šířky 1400 mm	450	1400	480	W U A 3 5 1 4 7 M		1039 27
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm						
				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		85 19 27
Nevhodné pro držáky ručníků PZ 1120 1, PZ 1128 1 a PZ 1128 11						

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Loft - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
Skříňky pod umyvadlo							
 Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 prvky 2 kovové zásuvky s tlumeným dovíráním 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a relingem Boční hloubka korpusu = 400 mm šířky 1400 mm Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)	500	1400	480	W U A 3 5 1 4 6 M	1324	27	
	150	500	820	S 2 A 5 4 5 0 0 7	L/R	753	27
Obr.= vlevo							
Zrcadlové skříňky s jednostranným osvětlením							
	150	500	820	S 2 A 5 4 5 0 0 7	L/R	753	27
Zrcadlová skříňka 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1x LED ploché svítidlo oválné 6,9 W 1 LED - boční světelny profil 12,4 W / konvertor 30 W 572 + 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek, viz dole: 480 mm							
Set minimální hloubka							
							
Skládá se z: STONEPLUS umyvadlo, 512 mm Barva bílá Včetně odtokového a přepadového systému CLOU Skříňka pod umyvadlo 500 mm 1 otočná dvířka Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F							
Uveděte doraz!							
Bez LED osvětlení	454	512	520	S E T F G 5 0 0 4	L/R	625	27
s LED osvětlením Osvětlení LED 2,2 W 194 lumenů / 6500 Kelvin integrovaný senzorový spínač 1 LED konvertor 15 W	454	512	520	S E T F G 5 0 B 4	L/R	780	27
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, jmenovitá světlost: 32 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				P Z 1 4 0 7 P Z 1 1 4 1		32 53 120	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Loft – příklady plánování



Ceny bez DPH v €

LOM-0170-6									
1	Zrcadlová skříňka velká dvířka vlevo	S	2	A	5	4	L	7	0
1	Skříňka pod umyvadlo	W	U	A	3	5	7	0	7
1	STONEPLUS - umyvadlo	W	M	S	8	2	0	7	6
									1
									368
									710
									886




Šířka 700 mm


LOM-0190-6											
1	Zrcadlová skříňka velká dvířka vlevo	S	2	A	5	4	L	9	0	5	988
1	Skříňka pod umyvadlo	W	U	A	3	5	9	0	7	M	796
1	STONEPLUS - umyvadlo	W	M	S	8	2	0	9	6	1	411
										Součet	2195
LO M 0 1 9 0 B 6	SWM 8209 B6 Umyvadlo s LED osvětlením									Součet	2371
										Příplatek za vysoce lesklý korpus	56



Šířka 900 mm



Šířka 1200 mm





→ Šířka 1400 mm

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápalových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

CONCEPT LINE Loft – příklady plánování


Ceny bez DPH v €

LOM-0114-D6						
1	Zrcadlová skříňka	S 2	A 5	4	4	A 0 5
1	Skříňka pod umyvadlo	W U	A 3	5	1	4 6 M
1	STONEPLUS - umyvadlo	W M	S 8	2	4	D 6 1
					1274	
					1324	
					651	
					Součet	3249
L O M 0 1 4 B D 6	SWM 824D Umyvadlo s LED osvětlením			Součet	3452	
					Příplatek za vysoce lesklý korpus	62



Šířka 1400 mm

LOS-6150-1						
1	Zrcadlová skříňka upevnění vpravo	S 2	A 5	4	5	0 0 7
1	Umyvadlo & spodní skříňka upevnění vpravo	S E	T F	G 5	0 0 4	
					753	
					625	
					Součet	1378
L O S 6 1 5 0 B 1	SET FG50 B4 umyvadlo s LED osvětlením			Součet	1533	
					Příplatek za vysoce lesklý korpus	54





Šířka: 500 mm

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

CONCEPT LINE Loft – rozměrové náčrtky



WMS / SWM 8205 ven SET FG50 04/B4

WMS / SWM 8207





WMS / SWM 8209

WMS / SWM 8220



WMS / SWM 8240

WMS / SWM 824D



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Lo.10

Legenda

B= šířka skřínky pod umyvadlo

A= horní hrana umyvadla



Y= horní hrana spodní skřínky

X= poloha připojení odpadní vody

CONCEPT LINE Loft – rozměrové náčrtky



INSTALAČNÍ PŘÍKLADY
WMS / SWM 8207

Umyvadlo šířky 700 mm & šířky 900 mm




Umyvadlo šířky 1200 mm & šířky 1400 mm

Dvojité umyvadlo



Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevnovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

Life plus


Program 502



Barvy čela

[F] Přední fóliová část

[M] Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 793 Protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 679 Betonová optika



Č. 755 Hacienda černá



Č. 769 Hacienda šedá



Č. 670 Dub Halifax



Č. 680 Dub Charleston



Č. 750 Dub Cardiff



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek

Dekory korpusu


* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný




Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titán šedý
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 179
Betonová optika



Č. 155
Hacienda černá



Č. 169
Hacienda šedá



Č. 170
Dub Halifax



Č. 180
Dub Charleston



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek

Barvy umyvadel

STONEPLUS umyvadla



Č. 61
bílá **STONEPLUS®**

Skleněná nábytková umyvadla



Č. 82
Optiwhite bílá



Č. 92
Optiwhite bílá mat

Prémiová technika výsvuhu a dovrání

Prémiový výsvuh s tlumeným dovráním

Dvírka s integrovaným systémem tlumeného dovrání

Varianty úchytů

Standardní úchyt



Č. 596 tyčový úchyt, chrom

Volitelná úchytka



Č. 529
lišťový úchyt, lesklý chrom



Č. 538
lišťový úchyt alu mat



Č. 539
lišťový úchyt, černá matná

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.



2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

CONCEPT LINE Life plus – seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky						
	Zrcadlová skříňka 2 dvojité zrcadlové dveře, 2 skleněné police 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F					
Obr.= vlevo	150	600	800	S 2 A 5 4 6 L 0 5	716	27
	150	600	800	S 2 A 5 4 6 R 0 5	716	27
				P Z 1 5 0 3 50 P Z 1 1 5 0 60 P Z 1 1 3 5 EB	91 64 43	
	Zrcadlová skříňka 2 dvojité zrcadlové dveře, 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F					
Obr.= vlevo	150	900	800	S 2 A 5 4 9 L 0 5	812	27
	150	900	800	S 2 A 5 4 9 R 0 5	812	27
				P Z 1 5 0 3 80 P Z 1 1 5 0 90 P Z 1 1 3 5 EB	112 80 43	
	Zrcadlová skříňka 3 dveřka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F					
	150	1200	800	S 2 A 5 4 1 2 0 6	969	27
				P Z 1 5 0 3 80 P Z 1 1 5 0 12 P Z 1 1 3 5 EB	112 96 43	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Life plus – seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Zrcadlové skříňky						
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 středová stěna 4 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání pro řešení s dvojitým umyvadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F šířky 1200 mm L: 580 mm P: 580 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Volitelné příslušenství: Horní LED osvětlení, 800 mm LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1200	800	S 2 A 5 4 1 2 0 5 P Z 1 5 0 3 8 0 P Z 1 1 5 0 1 2 P Z 1 1 3 5 E B	916 27 112 96 43
	Zrcadlová skříňka 2 prostřední stěny 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F šířky 1400 mm L: 424 mm Pr: 512 mm P: 424 mm Volitelné příslušenství: Horní LED osvětlení, 800 mm LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1400	800	S 2 A 5 4 1 4 0 6 P Z 1 5 0 3 8 0 P Z 1 1 5 0 1 2 P Z 1 1 3 5 E B	1017 27 112 96 43
	Zrcadlová skříňka 2 prostřední stěny 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání pro řešení s dvojitým umyvadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F šířky 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 196 mm P: 580 mm Volitelné příslušenství: Horní LED osvětlení, 800 mm LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1400	800	S 2 A 5 4 1 4 0 5 P Z 1 5 0 3 8 0 P Z 1 1 5 0 1 2 P Z 1 1 3 5 E B	1017 27 112 96 43

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Life plus – seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Umyvadla						
	Nábytkové umyvadlo 600 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4860 01	500	620	15	WMS 506061	294
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	620	12	SWG 506082	614
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	620	12	SWG 506092	614
	Skleněné umyvadlo optiwhite bílá mat	500	620			
	Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Osvětlovací LED profil 600 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*			P Z 1235 P Z 106160 P Z 1141	8 278 53 120	
	Osvětlovací LED profil není vhodný pro skleněná umyvadla.					
	Nábytkové umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4890 01	500	920	15	WMS 509061	363
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	920	12	SWG 509082	838
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	920	12	SWG 509092	838
	Skleněné umyvadlo optiwhite bílá mat	500	920			
	Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Osvětlovací LED profil 900 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*			P Z 1235 P Z 106190 P Z 1141	8 294 53 120	
	Osvětlovací LED profil není vhodný pro skleněná umyvadla.					
	Nábytkové umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4812 01	500	1220	15	WMS 512061	433
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1220	12	SWG 512082	967
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1220	12	SWG 512092	967
	Skleněné umyvadlo optiwhite bílá mat	500	1220			
	Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Osvětlovací LED profil 1200 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*			P Z 1235 P Z 106112 P Z 1141	8 310 53 120	
	Osvětlovací LED profil není vhodný pro skleněná umyvadla.					

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Life plus – seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Umyvadla						
 Dvojité umyvadlo 1200 mm  Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4812 02, WUA 4812 D1						
STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1220	15	WMS 712061	582	
Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1220	12	SWG 712082	1202	
Skleněné umyvadlo optiwhite bílá mat	500	1220	12	SWG 712092	1202	
Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Osvětlovací LED profil 1200 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				P Z 1235 P Z 1061 12 P Z 1141	8 310 53 120	
Osvětlovací LED profil není vhodný pro skleněná umyvadla.						
 Nábytkové umyvadlo 1400 mm  Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4814 01						
STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1420	15	WMS 514061	475	
Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1420	12	SWG 514082	1052	
Skleněné umyvadlo optiwhite bílá mat	500	1420	12	SWG 514092	1052	
Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Osvětlovací LED profil 1400 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				P Z 1235 P Z 1061 14 P Z 1141	8 320 53 120	
Osvětlovací LED profil není vhodný pro skleněná umyvadla.						
 Dvojité umyvadlo 1400 mm  Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4814 02, WUA 4814 D1						
STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1420	15	WMS 514D61	627	
Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1420	12	SWG 514D82	1287	
Skleněné umyvadlo optiwhite bílá mat	500	1420	12	SWG 514D92	1287	
Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Osvětlovací LED profil 1400 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				P Z 1235 P Z 1061 14 P Z 1141	8 320 53 120	
Osvětlovací LED profil není vhodný pro skleněná umyvadla.						

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Life plus – seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo						
						
Skříňka pod umyvadlo pro řešení s jedním samostatným umyvadlem						
1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výřezem pro sifon						
1 plastová vložka v barvě hliníku						
1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu						
Šířka 600 mm	470	600	560	W U A 4 8 6 0 0 1	523	29
šířka 900 mm	470	900	560	W U A 4 8 9 0 0 1	694	29
šířka 1200 mm	470	1200	560	W U A 4 8 1 2 0 1	785	29
Šířka 1400 mm	470	1400	560	W U A 4 8 1 4 0 1	844	29
Volitelné příslušenství:						
Elektrická zásuvka				P Z	1 0 9 5	85
Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm				P Z	1 3 6 7	19
Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z	1 4 2 3	27
						
Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem						
1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výřezem pro sifon						
2 plastové vložky v barvě hliníku						
1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu						
Šířka 1200 mm	470	1200	560	W U A 4 8 1 2 0 2	817	29
Šířka 1400 mm	470	1400	560	W U A 4 8 1 4 0 2	876	29
Volitelné příslušenství:				P Z	1 0 9 5	85
Elektrická zásuvka				P Z	1 3 6 7	19
Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy)				P Z	1 4 2 3	27
						
Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem						
2 kovové výsuvy s tlumeným dovríráním a výřezem pro sifon						
2 kovové výsuvy s tlumeným dovríráním včetně zásuvky a relingu						
Šířka 1200 mm	470	1200	560	W U A 4 8 1 2 D 1	1025	29
2 plastové vložky v barvě hliníku						
Šířka 1400 mm	470	1400	560	W U A 4 8 1 4 D 1	1159	29
Volitelné příslušenství:				P Z	1 0 9 5	85
Elektrická zásuvka				P Z	1 3 6 7	19
Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy)				P Z	1 4 2 3	27

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Life plus koupelny pro hosty - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Umyvadla minimální hloubka						
 Minimální hloubka	Nábytkové umyvadlo 600 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4860 03	400	620	15	W M S 4 0 6 0 6 1	272
	STONEPLUS umyvadlo bílé	400	620	12	S W G 4 0 6 0 8 2	582
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	400	620	12	S W G 4 0 6 0 9 2	582
	Skleněné umyvadlo optiwhite bílá mat	400	620	12	P Z 1 2 3 5	8 120
	Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					
 Minimální hloubka	Nábytkové umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4890 03	400	920	15	W M S 4 0 9 0 6 1	328
	STONEPLUS umyvadlo bílé	400	920	12	S W G 4 0 9 0 8 2	756
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	400	920	12	S W G 4 0 9 0 9 2	756
	Skleněné umyvadlo optiwhite bílá mat	400	920	12	P Z 1 2 3 5	8 120
	Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					
 Minimální hloubka	STONEPLUS umyvadlo, 1.200 mm Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4812 03	400	1220	15	W M S 4 1 2 0 6 1	376
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120
Skřínky pod umyvadlo minimální hloubka						
 Minimální hloubka	Skřinka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu	370	600	560	W U A 4 8 6 0 0 3	481 27
	šířka 600 mm	370	900	560	W U A 4 8 9 0 0 3	646 27
	šířky 900 mm	370	1200	560	W U A 4 8 1 2 0 3	732 27
	Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

Laguna Life plus – příklady plánování



Ceny bez DPH v €

LPS-0160-1					
1 Zrcadlová skříňka Velká dvířka vpravo	S 2 A 5 4 6 R 0 5	716			
1 STONEPLUS - umyvadlo	W M S 5 0 6 0 6 1	294			
1 Skříňka pod umyvadlo	W U A 4 8 6 0 0 1	523			
				Součet	1533
L P G 8 2 6 0 1	SWG 5060 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS	Součet	1853		
L P G 9 2 6 0 1 STONEPLUS	SWG 5060 92 sklo optiwhite matný místo	Součet	1853		
				Příplatek za vysoko lesklý korpus	56






Šířka 600 mm
Obr. = S2A546R05
(velké dveře vpravo)

LPS-0190-1					
1 Zrcadlová skříňka Velká dvířka vpravo	S 2 A 5 4 9 R 0 5	812			
1 STONEPLUS - umyvadlo	W M S 5 0 9 0 6 1	363			
1 Skříňka pod umyvadlo	W U A 4 8 9 0 0 1	694			
				Součet	1869
L P G 8 2 9 0 1	SWG 5090 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS	Součet	2344		
L P G 9 2 9 0 1 STONEPLUS	SWG 5090 92 sklo optiwhite matný místo	Součet	2344		
				Příplatek za vysoko lesklý korpus	56



Šířka 900 mm
Obr. = S2A549R05
(velké dveře vpravo)

LPS-0112-1					
1 Zrcadlová skříňka, 1200 mm	S 2 A 5 4 1 2 0 6	969			
1 STONEPLUS - umyvadlo	W M S 5 1 2 0 6 1	433			
1 Skříňka pod umyvadlo	W U A 4 8 1 2 0 1	785			
				Součet	2187
L P G 8 2 1 2 1	SWG 5120 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS	Součet	2721		
L P G 9 2 1 2 1 STONEPLUS	SWG 5120 92 sklo optiwhite matný místo	Součet	2721		
				Příplatek za vysoko lesklý korpus	56

Šířka 1200 mm

LPS-0112-D1					
1 Zrcadlová skříňka, 1200 mm	S 2 A 5 4 1 2 0 5	916			
1 STONEPLUS dvojité umyvadlo, 1200 mm,	W M S 7 1 2 0 6 1	582			
1 Skříňka pod umyvadlo	W U A 4 8 1 2 0 2	817			
				Součet	2315
L P G 8 2 1 2 D 1	SWG 7120 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS	Součet	2935		
L P G 9 2 1 2 D 1 STONEPLUS	SWG 7120 92 sklo optiwhite matný místo	Součet	2935		
				Příplatek za vysoko lesklý korpus	56



Šířka 1200 mm

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.



Laguna Life plus – příklady plánování

Ceny bez DPH v €

LPS-0114-1									
1 Skříňka se zrcadlem, 1400 mm	S 2	A 5 4 1 4 0 6		1017					
1 STONEPLUS - umyvadlo	W M	S 5 1 4 0 6 1		475					
1 Skříňka pod umyvadlo	W U	A 4 8 1 4 0 1		844					
				Součet	2336				
L P G 8 2 1 4 1	SWG 5140 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS			Součet	2913				
L P G 9 2 1 4 1 STONEPLUS	SWG 5140 92 sklo optiwhite matný místo			Součet	2913				
Příplatek za vysoce lesklý korpus					56				
LPS-0114-D1									
1 Skříňka se zrcadlem, 1400 mm	S 2	A 5 4 1 4 0 5		1017					
1 STONEPLUS dvojité umyvadlo, 1200 mm,	W M	S 5 1 4 D 6 1		627					
1 Skříňka pod umyvadlo	W U	A 4 8 1 4 0 2		876					
				Součet	2520				
L P G 8 2 1 4 D 1	SWG 514D 82 sklo optiwhite místo STONEPLUS			Součet	3180				
L P G 9 2 1 4 D 1 STONEPLUS	SWG 514D 92 sklo optiwhite matný místo			Součet	3180				
Příplatek za vysoce lesklý korpus					56				



Šířka 1400 mm




Šířka 1400 mm


Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

CONCEPT LINE Life plus – rozměrové náčrtky


WMS / SWG 5060




WMS / SWG 5090




WMS / SWG 5120




WMS / SWG 7120




WMS/SWG 5140



WMS/SWG 514D



WMS/SWG 4060



Legenda

- S= Stoneplus umyvadlo
- G= Skleněné umyvadlo
- B= šířka skřínky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- wb= síla umyvadla
- Y= horní hrana spodní skřínky
- X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:


Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

CONCEPT LINE Life plus – rozměrové náčrtky

WMS/SWG 4090




WMS 4120




INSTALAČNÍ PŘÍKLADY


WMS 5060 61




Umyvadlo



Dvojité umyvadlo 1200 mm



Dvojité umyvadlo 1400 mm



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

- S= Stoneplus umyvadlo
- G= Skleněné umyvadlo
- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- wb= síla umyvadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

CONCEPT LINE Life plus – rozměrové náčrtky

Elektrické přípojky pro zrcadlové skříňky



1820

OKFFB

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Legenda

- S= Stoneplus umyvadlo
- G= Skleněné umyvadlo
- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
wb= síla umyvadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

Manhattan


Programm 532



Barvy čela

F Přední fóliová část


M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 793 Protěž matná




Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 679 Betonová optika



Č. 755 Hacienda černá



Č. 769 Hacienda šedá



Č. 670 Dub Halifax



Č. 680 Dub Charleston



Č. 750 Dub Cardiff



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek

Dekory korpusu


* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný




Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 179
Betonová optika



Č. 155
Hacienda černá



Č. 169
Hacienda šedá



Č. 170
Dub Halifax



Č. 180
Dub Charleston



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek

Barvy umyvadel

Lité nábytkové umyvadlo



Č. 1
Bílá

STONEPLUS umyvadla



Č. 61
bílá

Skleněná nábytková umyvadla



Č. 82
Optiwhite bílá

Varianty úchytů

Standardní úchyt



Č. 598
lištový úchyt, lesklý chrom

Volitelná úchytka



Č. 529
lištový úchyt, lesklý chrom



Č. 538
lištový úchyt alu mat



Č. 539
lištový úchyt, černá matná



Prémiová technika výsvuva a dovíráni

Prémiový výsvuv s tlumeným dovíráním

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovírání

Označené položky jsou k dispozici také s následující technikou :

Č. 558

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.
2022/2023 - 2,67




Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

Mh.2

CONCEPT LINE Manhattan - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
Zrcadlové skříňky							
	Skříňka se zrcadlem LED 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1x LED ploché svítidlo Hloubka: 260 mm 13,2 W / konvertor 30 W 1082 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	900	660	S 2 A 4 3 9 0 9 2	975	24
	Skříňka se zrcadlem LED 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1x LED ploché svítidlo Hloubka: 260 mm 17,83 W / konvertor 30 W 1462 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F pro řešení s jedním samostatným umyvadlem Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1200	660	S 2 A 4 3 1 2 9 2	1151	24
	Skříňka se zrcadlem LED 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1x LED ploché svítidlo Hloubka: 260 mm 17,83 W / konvertor 30 W 1462 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek, viz dole: 496 mm / 196 mm / 496 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F pro řešení s dvojitým umyvadlem Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1200	660	S 2 A 4 3 1 2 9 3	1151	24

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Manhattan - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Zrcadlové skříňky						
	Skříňka se zrcadlem LED 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1x LED ploché svítidlo Hloubka: 260 mm 20,93 W / konvertor 30 W 1716 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek, viz dole: 446 mm / 496 mm / 446 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F pro řešení s jedním samostatným umyvadlem Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1400	660	S 2 A 4 3 1 4 9 2	1247 24
	Skříňka se zrcadlem LED 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1x LED ploché svítidlo Hloubka: 260 mm 20,93 W / konvertor 30 W 1716 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek, viz dole: 546 mm / 296 mm / 546 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F pro řešení s dvojitým umyvadlem Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1400	660	S 2 A 4 3 1 4 9 3	1247 24
	Skříňka se zrcadlem LED 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1x LED ploché svítidlo Hloubka: 260 mm 23,92 W / konvertor 30 W 1968 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Šířky dvířek, viz dole: 546 mm / 496 mm / 546 mm Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1600	660	S 2 A 4 3 1 6 9 3	1343 24

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Manhattan - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Umyvadla						
	Nábytkové umyvadlo 900 mm 1 otvor pro armaturu Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3390 E9, WUA 3390 36	495	906	18	WMS 929E61	499
	STONEPLUS umyvadlo bílé	495	906	12	WGS 929E82	809
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá					
	Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Osvětlovací LED profil 900 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				P Z 1 2 3 5 P Z 1 0 6 1 90 P Z 1 1 4 1	8 294 53 120
	Osvětlovací LED profil není vhodný pro skleněná umyvadla.					
	Nábytkové umyvadlo 1200 mm 1 otvor pro armaturu Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3312 E9, WUA 3312 36	495	1206	18	WMS 922E61	569
	STONEPLUS umyvadlo bílé	495	1206	12	WGS 922E82	999
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá					
	Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Osvětlovací LED profil 1200 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				P Z 1 2 3 5 P Z 1 0 6 1 12 P Z 1 1 4 1	8 310 53 120
	Osvětlovací LED profil není vhodný pro skleněná umyvadla.					
	Dvojité umyvadlo 1200 mm 2 otvory pro armaturu vč. systému permanentního odtoku kombinovatelné s WUA 3312 E9, WUA 3312 36 lze kombinovat pouze STONEPLUS s WUA 3312 7	495	1206	18	WMS 922D61	569
	STONEPLUS umyvadlo bílé	495	1206	12	WGS 922D82	999
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá					
	Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Osvětlovací LED profil 1200 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				P Z 1 2 3 5 P Z 1 0 6 1 12 P Z 1 1 4 1	8 310 53 120
	Osvětlovací LED profil není vhodný pro skleněná umyvadla.					

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Manhattan - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Umyvadla						
 Nábytkové umyvadlo 1400 mm 1 otvor pro armaturu Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3314 E9, WUA 3314 36						
 STONEPLUS umyvadlo bílé	495	1406	18	WMS 924E61		635
Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	495	1406	12	WGS 924E82		1121
Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Osvětlovací LED profil 1400 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				P Z 1235 P Z 1061 14 P Z 1141		8 320 53 120
Osvětlovací LED profil není vhodný pro skleněná umyvadla.						
 Dvojité umyvadlo 1400 mm 2 otvory pro armaturu Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3314 9, WUA 334D 36						
 STONEPLUS umyvadlo bílé	495	1406	18	WMS 924D61		635
Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	495	1406	12	WGS 924D82		1290
Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Osvětlovací LED profil 1400 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				P Z 1235 P Z 1061 14 P Z 1141		8 320 53 120
Osvětlovací LED profil není vhodný pro skleněná umyvadla.						
 Dvojité umyvadlo 1600 mm 2 otvory pro armaturu Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3316 9, WUA 336D 36						
 STONEPLUS umyvadlo bílé	495	1606	18	WMS 926D61		710
Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	495	1606	12	WGS 926D82		1423
Volitelné příslušenství: Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Osvětlovací LED profil 1600 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				P Z 1235 P Z 1061 16 P Z 1141		8 331 53 120
Osvětlovací LED profil není vhodný pro skleněná umyvadla.						

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Manhattan - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
Skříňky pod umyvadlo							
							
Skříňka pod umyvadlo							
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon							
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a relingem							
šířky 900 mm	470	900	480	W U A 3 3 9 0 E 9	614	27	
šířky 1200 mm	470	1200	480	W U A 3 3 1 2 E 9	724	27	
šířky 1400 mm	470	1400	480	W U A 3 3 1 4 E 9	798	27	
Volitelné příslušenství:							
Elektrická zásuvka				P Z	1 0 9 5	85	
Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm				P Z	1 3 6 7	19	
Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z	1 4 2 3	27	
							
Skříňka pod umyvadlo							
Skládá se ze 2 prvků							
2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon							
2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a relingem							
šířky 1200 mm	470	1200	480	W U A 3 3 1 2	7	854	27
Lze kombinovat pouze s dvojitým umyvadlem STONEPLUS							
šířky 1400 mm	470	1400	480	W U A 3 3 1 4	9	1004	27
Šířka 1606 mm	470	1600	480	W U A 3 3 1 6	9	1095	27
Volitelné příslušenství:							
Elektrická zásuvka				P Z	1 0 9 5	85	
Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy)				P Z	1 3 6 7	19	
Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				P Z	1 4 2 3	27	
Skříňky pod umyvadlo							
Push to open							
							
Skříňka pod umyvadlo							
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon							
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a relingem							
šířky 900 mm	470	900	480	W U A 3 3 9 0 3 6	694	27	
šířky 1200 mm	470	1200	480	W U A 3 3 1 2 3 6	804	27	
šířky 1400 mm	470	1400	480	W U A 3 3 1 4 3 6	878	27	
Volitelné příslušenství:							
Elektrická zásuvka				P Z	1 0 9 5	85	
Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm				P Z	1 3 6 7	19	
Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z	1 4 2 3	27	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Manhattan - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo Push to open						
						
Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a relingem						
šířka 1400 mm	470	1400	480	W U A 3 3 4 D 3 6	1164	27
Šířka 1606 mm	470	1600	480	W U A 3 3 6 D 3 6	1255	27
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	
Vysoké skříňky Push to open						
						
Vysoká skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 1 otevřená police 1 otočná dvířka 1 skleněná police (dole) 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	302	1628	H N A 0 2 3 A 7 P	L/R	374 51
	300	402	1628	H N A 0 2 4 A 7 P	L/R	417 53
						
Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 1 otevřená police 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole) 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	602	1628	H N A 0 2 6 A 7 P		603 56

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Manhattan - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €






Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
Středové skříňky Push to open							
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 4 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300 300	302 402	1308 1308	M N A 8 1 3 A 7 P M N A 8 1 4 A 7 P	L/R L/R	296 45 328 48
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 4 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	602	1308	M N A 8 1 6 A 7 P		462 48
	Středová skříňka se vnitřní zásuvky 1 otočná dvířka 1 skleněná police 2 kovové vnitřní zásuvky s tlumeným dovríráním 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300 300	302 402	1308 1308	M N A 8 4 3 A 7 P M N A 8 4 4 A 7 P	L/R L/R	430 45 473 48
	Středová skříňka se vnitřní zásuvky 2 otočná dvířka 1 skleněná police 2 kovové vnitřní zásuvky s tlumeným dovríráním 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	602	1308	M N A 8 4 6 A 7 P		627 48
Skříňky Highboard Push to open							
	Skříňky Highboard 1 otočná dvířka 2 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300 300	302 402	828 828	H B A 5 1 3 A 7 P H B A 5 1 4 A 7 P	L/R L/R	208 32 238 35

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Manhattan - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Skříňky Highboard Push to open						
	300	602	828	H B A 5 1 6 A 7 P		331 35
	300	602	828	H B A 5 1 6 A W P		465 35
Horní skřínky Push to open						
	150	300	640	O G A 4 1 3 0 7 P L/R		128 24
	150	400	640	O G A 4 1 4 0 7 P L/R		150 24
	150	600	640	O G A 4 1 6 0 7 P		224 24
Set KOUPELNA PRO HOSTY minimální hloubka						
	350	606	345	S E T F G 6 0 0 4		539 16
Minimální hloubka						
Skládá se z: Skříňka pod umyvadlo 600 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíváním Nábytkové umyvadlo z litého mramoru Bílé Odkládací plocha vpravo včetně neuzavíratelného odpadního systému						
Volitelné příslušenství Prostorově nenáročný protizápadový uzávěr odtoku, 32 mm Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrku)*				P Z 1 4 0 7		32 120

* Cena se rozumí za jednu škríňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Manhattan - Příklady plánování


Ceny bez DPH v €

MHM-0190-7											
1	Zrcadlová skříňka	S	2	A	4	3	9	0	9	2	975
1	Skříňka pod umyvadlo	W	U	A	3	3	9	0	E	9	614
1	STONEPLUS - umyvadlo	W	M	S	9	2	9	E	6	1	499
										Součet	2088
M H G 8 2 9 0 4	WGS 929E 82 sklo optiwhite místo Stoneplus	Součet	2398								
										Příplatek za vysoko lesklý korpus	51





Šířka 900 mm

MHM-0112-7E												
			S	2	A	4	3	1	2	9	2	1151
1	Zrcadlová skříňka											
1	Skříňka pod umyvadlo			W	U	A	3	3	1	2	E	9
1	STONEPLUS - umyvadlo			W	M	S	9	2	2	E	6	1
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	
											1151	
											569	
											724	





Šířka 1200 mm

MHM-0114-7											
1	Zrcadlová skříňka	S	2	A	4	3	1	4	9	3	1247
1	Skříňka pod umyvadlo	W	U	A	3	3	1	4		9	1004
1	STONEPLUS - umyvadlo	W	M	S	9	2	4	D	6	1	635
										Součet	2886
M H G 8 2 1 4 4	WGS 924D 82 sklo optiwhite místo Stoneplus									Součet	3541
										Příplatek za vysoko lesklý korpus	51



Šířka 1400 mm

MHM-0116-7											
1	Zrcadlová skříňka	S	2	A	4	3	1	6	9	3	1343
1	Skříňka pod umyvadlo	W	U	A	3	3	1	6		9	1095
1	STONEPLUS - umyvadlo	W	M	S	9	2	6	D	6	1	710
										Součet	3148
M H G 8 2 1 6 4	WGS 926D 82 sklo optiwhite místo Stoneplus	Součet	3861								
										Příplatek za vysoký lesklý korpus	51




Šířka 1600 mm


Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

CONCEPT LINE Manhattan - rozměrové náčrty


WMS/ WGS 929E




WMS/ WGS 922E




WMS/ WGS 922D




WMS/ WGS 922D



WMS/ WGS 924E



WMS/ WGS 924D



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Litý materiál:

Teplota užívání vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Mh.12



Legenda

- S= Stoneplus umyvadlo
- G= Skleněné umyvadlo
- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- wb= síla umyvadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

CONCEPT LINE Manhattan - rozměrové náčrty

WMS/ WGS 926D



SET FG60 04



INSTALAČNÍ PŘÍKLADY



WMS 929E

Umyvadlo



Dvojité umyvadlo WMS/ WGS 922D

Dvojité umyvadlo WMS/ WGS 922D



Legenda

- S= Stoneplus umyvadlo
G= Skleněné umyvadlo
B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
wb= síla umyvadla
Y= horní hrana spodní skříňky
X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Litý materiál:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.


CONCEPT LINE Manhattan - rozměrové náčrty

Dvojité umyvadlo

KOUPELNA PRO HOSTY



Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Litý materiál:

Teplota užívání vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Mh.14

Legenda

- S= Stoneplus umyvadlo
- G= Skleněné umyvadlo
- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- wb= síla umyvadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / umyvadlo označené * 10 týdnů

Magic

Program 521



Barvy čela

[F] Přední fóliová část

[M] Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 793 Protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 679 Betonová optika



Č. 755 Hacienda černá



Č. 769 Hacienda šedá



Č. 670 Dub Halifax



Č. 680 Dub Charleston



Č. 750 Dub Cardiff



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek

Dekory korpusu


* Vysoko lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 179
Betonová optika



Č. 155
Hacienda černá



Č. 169
Hacienda šedá



Č. 170
Dub Halifax



Č. 180
Dub Charleston



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek

Varianty úchytka

Standardní úchyt



Č. 522 tyčový úchyt, chrom

Volitelná úchytka



Č. 529
lištový úchyt, lesklý chrom



Č. 538
lištový úchyt alu mat



Č. 539
lištový úchyt, černá matná



Prémiová technika výsuvu a dovírání

Prémiový výsuv s tlumeným dovíráním

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovírání

Modely umyvadel

LAGUNA
BADWELTEN



Valencia
660/860/960/1060/1260 EWT/DWT



Squared
620/810/1020 EWT/DWT + 1220 EWT/DWT



Till
600/810/1020 EWT/DWT + 1220 DWT



K-Line
710/1010/1210 EWT/DWT

Č. 1 4
Bílá

Č. 1
Bílá
k dispozici také bez otvoru
pro baterii

Č. 1
Bílá

Č. 1
Bílá

GEBERIT



iCon
600/750/900/1200 DWT
Č. 1
Bílá



iCon 530
Č. 1
Bílá



Subway 2.0
650/800/1000/1300 EWT/DWT
Č. 1 Bílá
Č. 21 bílá CeramicPlus

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omýly a změny vyhrazeny.
2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.


CONCEPT LINE Magic – seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Zrcadlové skříňky




Obr.= vlevo
Variabilní orientace
dveří vlevo/vpravo

Zrcadlová skříňka LED
2 dvířka s oboustranným zrcadlem
2 skleněné police
1 kombinace vypínač / zásuvka
1 LED osvětlovací římsa
6,3 W / konvertor 15 W
549 lumenů / 6000 Kelvin
1 dělící příčka
Šířky dvířek:
396 mm / 196 mm
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj
energetické třídy: G

Volitelné příslušenství
LED osvětlení umyvadla
dodatečná dvojitá el. zásuvka

Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výroku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
150	600	680	S 2 A 4 3 6 0 4 9	L/R	643 24



Zrcadlová skříňka LED
3 dvířka s oboustranným zrcadlem
2 prostřední stěny
6 skleněných polic
1 kombinace vypínač / zásuvka
1 LED osvětlovací římsa
11,4 W / konvertor 15 W
989 lumenů / 6000 Kelvin
1 dělící příčka
Šířky dvířek:
238 mm / 262 mm / 238 mm
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj
energetické třídy: G

Volitelné příslušenství
LED osvětlení umyvadla
dodatečná dvojitá el. zásuvka

150	750	680	S 2 A 4 3 7 5 4 9	772	24
			P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 1 3 5 EB	53 43	



Zrcadlová skříňka LED
3 dvířka s oboustranným zrcadlem
2 prostřední stěny
6 skleněných polic
1 kombinace vypínač / zásuvka
1 LED osvětlovací římsa
11,4 W / konvertor 15 W
989 lumenů / 6000 Kelvin
1 dělící příčka
Šířky dvířek:
196 mm / 396 mm / 196 mm
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj
energetické třídy: G

Volitelné příslušenství
LED osvětlení umyvadla
dodatečná dvojitá el. zásuvka




150	800	680	S 2 A 4 3 8 0 4 9	790	27
			P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 1 3 5 EB	53 43	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Magic – seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus	
Zrcadlové skříňky							
	Zrcadlová skříňka LED 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 LED osvětlovací římsa 11,4 W / konvertor 30 W 989 lumenů / 6000 Kelvin 1 dělící příčka Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	900	680	S 2 A 4 3 9 0 4 9	844	27
	Zrcadlová skříňka LED 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 LED osvětlovací římsa 11,4 W / konvertor 15 W 989 lumenů / 6000 Kelvin 1 dělící příčka Šířky dvířek: 296 mm / 396 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1000	680	S 2 A 4 3 1 0 4 9	865	27
	Zrcadlová skříňka LED 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 LED osvětlovací římsa 16,4 W / konvertor 30 W 1422 lumenů / 6000 Kelvin 1 dělící příčka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1200	680	S 2 A 4 3 1 2 4 9	964	29

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.



CONCEPT LINE Magic – seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Set LAGUNA Valencia:

			Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
	Valencia 660, WTM 4906 1 Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3760 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T K L 6 0 1	772	27
	Valencia 860, WTM 4908 1 Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3780 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T K L 8 0 1	1028	27
	Valencia 960, WTM 4909 1 Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3790 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T K L 9 0 1	1143	27
	Valencia 1060, WTM 4910 1 Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3710 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T K L 1 0 1	1242	27
	Valencia 1260, WTM 4912 1 Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3712 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T K L 1 2 1	1434	27
	Valencia 1260, WTM 492D 1 Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 37D2 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T K L 1 2 D 1	1578	27
	Valencia 1260, WTM 492D 1 Spodní skříňka pro umyvadlo, 2x WUA 3760 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T K L 2 D 1	1808	27

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.
Na základě kolísajících dodacích dob výrobců keramiky, prosíme, abyste potvrzený dodací termín na potvrzení zakázky sladili s vaším požadovaným termínem.




CONCEPT LINE Magic – seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Sets LAGUNA Squared:

			Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
	Squared 620 Bílé Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3360 33 bez přepadu vč. systému permanentního odtoku	Set s 1 otvorem pro armaturu	S E T S Q 6 0 0 1	1047	27
	Set bez otvoru pro armatury*	S E T S Q 6 0 0 3	1047	27	
	Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Odpadní a přepadový systém CLOU	P Z 1 0 9 5 P Z 1 1 0 9 1	85 77		
	Squared 810 Bílé Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3380 33 bez přepadu vč. systému permanentního odtoku	Set s 1 otvorem pro armaturu	S E T S Q 8 0 0 1	1330	27
	Set bez otvoru pro armatury*	S E T S Q 8 0 0 3	1330	27	
	Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Odpadní a přepadový systém CLOU	P Z 1 0 9 5 P Z 1 1 0 9 1	85 77		
	Squared 1020 Bílé Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3310 33 bez přepadu vč. systému permanentního odtoku	Set s 1 otvorem pro armaturu	S E T S Q 1 0 0 1	1570	27
	Set bez otvoru pro armatury*	S E T S Q 1 0 0 3	1570	27	
	Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Odpadní a přepadový systém CLOU	P Z 1 0 9 5 P Z 1 1 0 9 1	85 77		
	Squared 1020 Dvojitmyvadlo Bílé Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3310 33 bez přepadu vč. systému permanentního odtoku	Set s 2 otvory pro armatury	S E T S Q 1 0 D1	1570	27
	Set bez otvorů pro armatury*	S E T S Q 1 0 0 3	1570	27	
	Volitelné příslušenství Elektrická zásuvka	P Z 1 0 9 5	85		

* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.


CONCEPT LINE Magic – seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Sets LAGUNA Squared:

			Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
		Squared 1220 Bílé Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3312 33 bez přepadu vč. systému permanentního odtoku	S E T S Q 1 2 0 1	1789	27
Squared 1220 Samostatné umyvadlo Laguna Badwelten		Set s 1 otvorem pro armaturu	S E T S Q 1 2 0 3	1789	27
		Set bez otvoru pro armatury*	P Z 1 0 9 5 P Z 1 1 0 9	85 77	
		Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Odpadní a přepadový systém CLOU			
		Squared 1220 Dvojitmyvadlo Bílé Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3312 33 bez přepadu vč. systému permanentního odtoku			
Squared 1220 Dvojité umyvadlo Laguna Badwelten		Set se 2 otvory pro armatury*	S E T S Q 1 2 D 2	1789	27
		Set bez otvorů pro armatury*	S E T S Q 1 2 0 3	1789	27
		Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	P Z 1 0 9 5	85	
		Squared 1220 Dvojité umyvadlo Bílé Spodní skříňka pro umyvadlo, 2x WUA 3360 33 bez přepadu vč. systému permanentního odtoku			
Squared 1220 Dvojité umyvadlo Laguna Badwelten		Set s 2 otvory pro armaturu	S E T S Q 1 2 D 1	2051	27
		Set bez otvorů pro baterii*	S E T S Q 1 2 D 3	2051	27
		Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Přepadový a odtokový systém CLOU (objednat 2 kusy)	P Z 1 0 9 5 P Z 1 1 0 9	85 77	

Sets LAGUNA Till:

		Till 620, WTM 5006 1 Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3360 33 bez přepadu vč. systému permanentního odtoku	bílá	S E T T I 6 0 0 1	1047	27
Till 620 Laguna Badwelten		Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	P Z 1 0 9 5		85	

* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.



CONCEPT LINE Magic – seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Sets LAGUNA Till:

			Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Till 810 Laguna Badwelten	 Till 810, WTM 5008 1 Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3380 33 bez přepadu vč. systému permanentního odtoku Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T T I 8 0 0 1		1330 27
Till 1020 Samostatné umyvadlo Laguna Badwelten	 Till 1020, WTM 5010 1 Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3310 33 bez přepadu vč. systému permanentního odtoku Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T T I 1 0 0 1		1570 27
Till 1020 Dvojité umyvadlo Laguna Badwelten	 Till 1020, WTM 5021 1 Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3310 33 s 2 otvory pro armaturu bez přepadu vč. systému permanentního odtoku Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T T I 1 0 D 1		1570 27
Till 1220 Dvojité umyvadlo Laguna Badwelten	 Till 1220, WTM 502D 1 Spodní skříňka pro umyvadlo, 2x WUA 3360 33 bez přepadu vč. systému permanentního odtoku Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T T I 1 2 D 1		2051 27

Set LAGUNA K-Line:

K-Line 710 Laguna Badwelten	 K-Line 710, WTM 5107 1 Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3770 79 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T K L 7 0 0 2		910 27
K-Line 1010 Laguna Badwelten	 K-Line 1010, WTM 5110 1 Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3710 79 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T K L 1 0 0 2		1231 27

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství. Na základě kolísajících dodacích dob výrobců keramiky, prosíme, abyste potvrzený dodací termín na potvrzení zakázky sladili s vaším požadovaným termínem.

CONCEPT LINE Magic – seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Set LAGUNA K-Line:

K-Line 1210 Samostatné umyvadlo Laguna Badwelten	K-Line 1210, WTM 5112 1 Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3712 79 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	SET K L 1 2 0 2	1412	27	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
						P Z	1 0 9 5	85
K-Line 1210 Dvojité umyvadlo Laguna Badwelten	K-Line 1210, WTM 512D 1 Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 372D 79 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	SET K L 1 2 D 2	1535	27	SET K L 1 2 D 2	1535	27
						P Z	1 0 9 5	85

Set GEBERIT iCon:

iCon 600 Geberit	iCon 600, WTM 3960 1 Skříňka pod umyvadlo, WUA 376A 11 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	SET I C 6 0 0 1	910	27	SET I C 6 0 0 1	910	27
iCon 750 Geberit	iCon 750, WTM 3975 1 Skříňka pod umyvadlo WUA 377A 11 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	SET I C 7 5 0 1	1268	27	SET I C 7 5 0 1	1268	27
iCon 900 Geberit	iCon 900, WTM 399M 1 Skříňka pod umyvadlo WUA 379A 11 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	SET I C 9 0 0 1	1578	27	SET I C 9 0 0 1	1578	27
ICON 1200 2 otvory pro armaturu Geberit	iCon 1200, WTM 3922 1 Skříňka pod umyvadlo WUA 371E 11 Umyvadlo s přepadovým otvorem U dvou pákových směšovacích baterií s excentrickým ovládáním nebo ve spojení s ventilem push-open nepřekračovat průtok max. 7,5 l/min na jednu baterii. Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	SET I 2 1 D 0 1	1912	27	SET I 2 1 D 0 1	1912	27
			P Z	1 0 9 5	85		1 0 9 5	85

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství. Na základě kolísajících dodacích dob výrobců keramiky, prosíme, abyste potvrzený dodací termín na potvrzení zakázky sladili s vaším požadovaným termínem.


CONCEPT LINE Magic – seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Set GEBERIT iCon:

				Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
 ICON 1200 Dvojité umyvadlo Geberit	iCon 1200, WTM 392D 1 Spodní skříňka pro umyvadlo WUA 371A 11 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T	I 1 1 D 0 1		2208 27
 ICON 1200 Dvojité umyvadlo Geberit	Icon 1200, WTM 392D 1 Skříňka pod umyvadlo, WUA 372A 11 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T	I C 2 D 0 1		2438 27
		P Z	1 0 9 5			85
		P Z	1 0 9 5			85

Set V&B Subway 2.0:

 Subway 2.0 650 Villeroy&Boch	Subway 2.0 650, WTM 3606-1, Skříňka pod umyvadlo, WUA 3760 3 Subway 2.0 650, WTM 3606-21, Skříňka pod umyvadlo, WUA 3760 3 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T	S 2 6 5 0 1		836 27
 Subway 2.0 800 Villeroy&Boch	Subway 2.0 800, WTM 3608-1, Skříňka pod umyvadlo, WUA 3775 3 Subway 2.0 800, WTM 3608-21, bílá CeramicPlus Skříňka pod umyvadlo, WUA 3775 3 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T	S 2 8 0 0 1		1167 27
		P Z	1 0 9 5			85
		S E T	S 2 8 0 2 1			1290 27
 Subway 2.0 1000 Villeroy&Boch	Subway 2.0 1000, WTM 3610-1, Skříňka pod umyvadlo, WUA 3790 3 Subway 2.0 1000, WTM 3610-21, bílá CeramicPlus Skříňka pod umyvadlo, WUA 3790 3 Umyvadlo s přepadovým otvorem Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	bílá	S E T	S 2 1 0 0 1		1343 27
		P Z	1 0 9 5			85
		S E T	S 2 1 0 2 1			1463 27

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství. Na základě kolísajících dodacích dob výrobců keramiky, prosíme, abyste potvrzený dodací termín na potvrzení zakázky sladili s vaším požadovaným termínem.

CONCEPT LINE Magic – seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Set V&B Subway 2.0:



Subway 2.0 1300
Samostatné umyvadlo
Villeroy&Boch

Subway 2.0 1300, WTM 3613 1,
Skříňka pod umyvadlo, WUA 3712 E3

	bílá	S E T	S 2 1 E	0 1	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
--	------	-------	---------	-----	-------	-----------------------------------

Subway 2.0 1300, WTM 3613-21
Skříňka pod umyvadlo, WUA 3712 E3

	bílé CeramicPlus	S E T	S 2 1 E	2 1	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
--	------------------	-------	---------	-----	-------	-----------------------------------

Umyvadlo s přepadovým otvorem

Volitelné příslušenství:
Elektrická zásuvka

	P Z	1 0 9 5		85	
--	-----	---------	--	----	--



Subway 2.0 1300
Dvojité umyvadlo
Villeroy&Boch

Subway 2.0 1300, WTM 3713-1 dvojité,
Skříňka pod umyvadlo, WUA 3712 3

	bílá	S E T	S 2 1 3	0 1	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
--	------	-------	---------	-----	-------	-----------------------------------

Subway 2.0 1300, WTM 3713-21 dvojité,
Skříňka pod umyvadlo, WUA 3712 3

	bílé CeramicPlus	S E T	S 2 1 3	2 1	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
--	------------------	-------	---------	-----	-------	-----------------------------------

Umyvadlo s přepadovým otvorem

Volitelné příslušenství:
Elektrická zásuvka

	P Z	1 0 9 5		85	
--	-----	---------	--	----	--



Subway 2.0 1300
Dvojité umyvadlo
Villeroy&Boch

Subway 2.0 1300, WTM 3713-1 dvojité,
Skříňka pod umyvadlo, WUA 372D 3

	bílá	S E T	S 2 2 D	0 1	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
--	------	-------	---------	-----	-------	-----------------------------------

Subway 2.0 1300, WTM 3713-21 dvojité,
Skříňka pod umyvadlo, WUA 372D 3

	bílé CeramicPlus	S E T	S 2 2 D	2 1	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
--	------------------	-------	---------	-----	-------	-----------------------------------

Umyvadlo s přepadovým otvorem

Volitelné příslušenství:
Elektrická zásuvka




	P Z	1 0 9 5		85	
--	-----	---------	--	----	--

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.
Na základě kolísajících dodacích dob výrobců keramiky, prosíme, abyste potvrzený dodací termín na potvrzení zakázky sladili s vaším požadovaným termínem.

CONCEPT LINE Magic koupelny pro hosty - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Ploché zrcadlo						
	Ploché zrcadlo, 400 mm Vnější hrany v chromu 2 opískovaná okénka s LED horním osvětlením 4,08 W / konvertor 15 W 367 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	28	400	800	F S A 5 3 4 0 0 2	310
Skříňky pod umyvadlo 500 mm minimální hloubka						
	Skříňka pod umyvadlo pro iCon 530 2 otočná dvířka 1 úložná deska	280	500	490	W U A 3 0 5 A 1 1	224
Set: Umyvadlo + spodní skříňka 500 mm minimální hloubka						
	iCon 530, WTM 395L 1/WTM 395R 1 bílá Skříňka pod umyvadlo WUA 305A 11	310	530	580	S E T I C 5 3 0 1	694


Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

CONCEPT LINE Magic – rozměrové náčrtky


Valencia 660
Laguna Badwelten




Valencia 860
Laguna Badwelten




Valencia 960
Laguna Badwelten




Valencia 1060
Laguna Badwelten




Valencia 1060
Laguna Badwelten




Valencia 1060 Dvojité umyvadlo
Laguna Badwelten



K-Line 710
Laguna Badwelten



K-Line 1010
Laguna Badwelten



U umyadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby! Umyadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!


Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.




Legenda
 SB= šířka skříňky podumyvadlo
 A= horní hrana umyadla
 wb= síla umyadla
 Y= horní hrana spodní skříňky
 X= poloha připojení odpadní vody

CONCEPT LINE Magic – rozměrové náčrtky


K-Line 1210
Laguna Badwelten




K-Line 1210 Dvojité umyvadlo
Laguna Badwelten




INSTALAČNÍ PŘÍKLADY
Valencia 660




Umyvadlo
Valencia, K-Line



Dvojité umyvadlo
Valencia



Dvojité umyvadlo
Valencia, K-Line




Legenda
SB= šířka skříňky podumyvadlo
A= horní hrana umyvadla
wb= síla umyvadla
Y= horní hrana spodní skříňky
X= poloha připojení odpadní vody


U umyadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby! Umyadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!
Tolerance:
Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

CONCEPT LINE Magic – rozměrové náčrtky


Squared 620
Laguna Badwelten




Squared 810
Laguna Badwelten




Squared 1020
Laguna Badwelten




Squared 1020 Dvojité umyvadlo
Laguna Badwelten



Squared 1220
Laguna Badwelten



Squared 1220 Dvojité umyvadlo
Laguna Badwelten



U umyadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby! Umyadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda


- SB= šířka skříňky podumyvadlo
- A= horní hrana umyadla
- wb= síla umyadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

CONCEPT LINE Magic – rozměrové náčrtky


Squared 1220 Dvojité umyvadlo
Laguna Badwelten




Till 620
Laguna Badwelten




Till 810
Laguna Badwelten




Till 1020
Laguna Badwelten



Till 1020 Dvojité umyvadlo
Laguna Badwelten



Till 1220 Dvojité umyvadlo
Laguna Badwelten



Legenda

SB= šířka skříňky podumyvadlo
A= horní hrana umyvadla
wb= síla umyvadla
Y= horní hrana spodní skříňky
X= poloha připojení odpadní vody

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby! Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

CONCEPT LINE Magic – rozměrové náčrtky



Umyvadlo
Squared, Till

Dvojité umyvadlo
Squared, Till





Dvojité umyvadlo
Squared, Till

Umyvadlo
iCon



Dvojité umyvadlo
iCon

Dvojité umyvadlo
iCon



U umyadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Umyadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:



Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda
 SB= šířka skříňky podumyvadlo
 A= horní hrana umyadla
 wb= síla umyadla
 Y= horní hrana spodní skříňky
 X= poloha připojení odpadní vody

CONCEPT LINE Magic – rozměrové náčrtky



Umyvadlo
Subway 2.0

Dvojité umyvadlo
Subway 2.0




Dvojité umyvadlo
Subway 2.0

Elektrické připojky pro zrcadlovou skříňku



SET IC53
Geberit



Legenda
SB= šířka skříňky podumyvadlo
A= horní hrana umyvadla
wb= síla umyvadla
Y= horní hrana spodní skříňky
X= poloha připojení odpadní vody


U umyadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby! Umyadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Barvy čela

Umyvadlové skříňky pro značková umyvadla



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 Cosmos šedá mat




Č. 793 Protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 679 Betonová optika



Č. 755 Hacienda černá



Č. 769 Hacienda šedá



Č. 670 Dub Halifax



Č. 680 Dub Charleston



Č. 750 Dub Cardiff



Č. 785 Dub přirodní imitace



Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek

F Přední fóliová část

M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s
hranou ABS

Dekory korpusu


* Vysoko lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná




Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titán šedý
matný



* Č. 121
Antracit vysoký lesk



* Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 179
Betonová optika



Č. 155
Hacienda černá



Č. 169
Hacienda šedá



Č. 170
Dub Halifax



Č. 180
Dub Charleston



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 185
Dub přirodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek

Varianty úchytů

Standardní úchyt



Č. 522
tyčový úchyt, chrom

Volitelná úchytka



Č. 529
lištový úchyt, lesklý chrom



Č. 538
lištový úchyt alu mat



Č. 539
lištový úchyt, černá matná



MaW.1

Přehled skříňek pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Samostatné umyvadlo: X

Dvojité umyvadlo: O


Uvedenými rozměry se rozumí daná šířka umyvadla

Nabízíme skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku:

 GEBERIT	400 mm	450 mm	500 mm	530 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm	850 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1300 mm
Renova Plan Neu	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X		O
Renova Nr. 1 Plan			X	X	X				X		X		X		O
Renova Nr. 1 Plan Slim				X	X					X			X		O
Renova Nr. 1 Comprimo		X													
Smyle		X		X	X				X			X		O	
iCon		X	X		X				X			X		XO	
iCon light					X				X			X		X	
it!					X			X		X			X		X
myDay					X	X				X			X		O
citterio						X			X			X		O	
Xeno ²					X							X		XO	
Acanto	X	X			X	X			X			X		O	
Presciosa II					X							X			



Ideal Standard	500 mm	550 mm	600 mm	640 mm	650 mm	700 mm	800 mm	840 mm	850 mm	900 mm	1000 mm	1040 mm	1200 mm	1240 mm	1300 mm	1340 mm
Connect			X			X			X		X					O
Connect Air	X	X	X	X	X				X			X		O		O
Daylight						X	X				X				O	
Ventuno							X				X				O	
Cube		X	X		X	X										
SimplyU		X			X		X						O			
SoftMood				X				X				X				
Strada	X		X			X	X				X	X		O		
Strada II	X		X													
Tonic II			X				X				X		O			



Villeroy & Boch	370 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1300 mm
Subway 3.0	X	X	X	X	X	X	X	X		XO
Subway							X	X		XO
Subway 2.0	X	X	X	X	X	X	X	X		XO
Avento	X		X	X	X	X	X	XO	O	
Joyce	X			X				O		
Venticello				X	X	X	X	X	X	O
Memento		X		X		X	X	XO	XO	
Memento 2.0		X		X			X	XO	XO	
Collaro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O
Sentique							X	X		O
oNovo					X	X				

Přehled skříňek pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Samostatné umyvadlo: X

Dvojité umyvadlo: ○

Uvedenými rozměry se rozumí daná šířka umyvadla

Nabízíme skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku:

LAUFEN Bathroom Culture since 1893 www.laufen.com	450 mm	480 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1050 mm	1200 mm	1300 mm
Pro S	X	X	X	X	X	X		X			X	X○	○
Pro A	X		X	X	X			X			X		○
Val	X		X	X	X		X			X		X	
Kartell				X				X					

KALDEWEI	550 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1300 mm
Centro		X	X		
Puro	X	X	X	X	
Silenio		X	X	X	○

DURAVIT	430 mm	500 mm	600 mm	630 mm	650 mm	700 mm	800 mm	830 mm	850 mm	1000 mm	1030 mm	1050 mm	1200 mm	1230 mm	1250 mm	1300 mm	1400 mm
Starck3							X			X			X				○
Vero		X	X				X	X	X	X○		X	X○		X		
D-Code					X				X				○				
ME by Starck	X	X		X				X			X			X		○	
Durastyle					X					X			X			X	○
Viu								X			X			X			
P3 Comfort												X					

MyStyle	520 mm	570 mm	600 mm	620 mm	650 mm	670 mm	820 mm	850 mm	1025 mm	1300 mm	1310 mm
MyStyle 2.0	X	X		X		X	X		X		○
MyStyle			X		X			X		X	

Catalano	550 mm	600 mm	670 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1250 mm	1500 mm
Sfera		X			X			
Zero					X		○	○
New Light			X	X	X		○	
Premium	X	X				○		

Globo	700 mm
Forty3	X

Format Design	600 mm	800 mm	1200 mm
Format Design	X	X	○

Sanibel	650 mm	800 mm
Sanibel 3001	X	X

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.





2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

MaW.3

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Geberit						
 skříňka pod umyvadlo Renova Nr. 1 Comprimo 1 otočná dvířka pro Renova Nr.1 Comprimo 500 výrobní číslo: 276150	200	430	485	W U A 3 0 4 3	4 L/R	166 19
 skříňka pod umyvadlo Renova Plan Nouveau 1 otočná dvířka pro Renova Plan 450 výrobní číslo: 501.624 / 501.625 / 501.626 / 501.627 pro Renova Plan 500 výrobní číslo: 501.628 / 501.629 / 501.630 / 501.631	285	380	490	W U A 3 0 3 8 2 2	L/R	166 19
 skříňka pod umyvadlo Renova Plan Nouveau 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu pro Renova Plan 550 výrobní číslo: 501.632 / 501.633 / 501.634 / 501.635 pro Renova Plan 600 výrobní číslo: 501.636 / 501.637 / 501.638 / 501.639 für Renova Plan 650 výrobní číslo: 501.640 / 501.641 / 501.642 / 501.643 pro Renova plán 700 výrobní číslo: 501.644 / 501.645 / 501.646 / 501.647 pro Renova plán 750 výrobní číslo: 501.690 / 501.691 / 501.692 / 501.693 / 501.694 / 501.695 / 501.696 / 501.697 pro Renova Plan 850 výrobní číslo: 501.698 / 501.699 / 501.700 / 501.701 pro Renova Plan 900 výrobní číslo: 501.702 / 501.703 / 501.704 / 501.705 pro Renova Plan 1000 výrobní číslo: 501.883 / 501.706 / 501.707 / 501.708 / 501.709 pro Renova Plan 1300 výrobní číslo: 501.710 / 501.711 / 501.712 / 501.713 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	385	480	490	W U A 3 7 4 8 2 2		467 27
	423	530	490	W U A 3 7 5 3 2 2		497 27
	423	580	490	W U A 3 7 5 8 2 2		523 27
	423	630	490	W U A 3 7 6 3 2 2		555 27
	423	680	490	W U A 3 7 6 8 2 2		590 27
	423	780	490	W U A 3 7 7 8 2 2		646 27
	423	830	490	W U A 3 7 8 3 2 2		670 27
	423	930	490	W U A 3 7 9 3 2 2		710 27
	430	1230	490	W U A 3 7 1 2 2 2		833 27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo Renova Plan Nouveau 2 kovové výsuvy s tlumeným dovríráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovríráním včetně zásuvky a relingu pro Renova Plan 1300 výrobní číslo: 501.710 / 501.711 / 501.712 / 501.713 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	430	1230	490	W U A 3 7 3 D 2 2		1079 27
				P Z 1 0 9 5		85

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Geberit						
	330	450	490	W U A 3 0 4 5	4 L/R	176 19
	370	500	490	W U A 3 7 5 0 K 4	467	27
skříňka pod umyvadlo Renova Nr.1 Plan	423	520	490	W U A 3 7 5 0	4	467 27
1 otočná dvířka	423	550	490	W U A 3 7 5 5	4	497 27
pro Renova Nr.1 Plan 500 výrobní číslo: 272152, 272150	423	650	490	W U A 3 7 6 5 L 4	555	27
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu	423	650	490	W U A 3 7 6 5 R 4	555	27
für Renova Nr.1 Plan 550 výrobní číslo: 222255	423	750	490	W U A 3 7 7 5	4	622 27
pro Renova Nr.1 Plan 600 výrobní číslo: 222260	423	900	490	W U A 3 7 9 0	4	694 27
pro Renova Nr.1 Plan 650 výrobní číslo: 222265	423	1200	490	W U A 3 7 1 2	4	817 27
pro Renova Nr.1 plán 750 výrobní číslo: 122175 Odkládací plocha vlevo				P Z	1 0 9 5	85
pro Renova Nr.1 plán 750 výrobní číslo: 122180 Odkládací plocha vpravo						
pro Renova Nr.1 Plan 850 výrobní číslo: 122185						
pro Renova Nr.1 Plan 1000 výrobní číslo: 122100						
pro Renova Nr.1 Plan 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 122130						
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka						
	423	1200	490	W U A 3 7 2 D	4	1047 27
skříňka pod umyvadlo Renova Nr.1 Plan						
2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon						
2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu						
pro Renova Nr.1 Plan 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 122130						
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka						

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápachových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Geberit						
 skříňka pod umyvadlo Smyle 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu						
pro Smyle Square 500 výrobní číslo: 500.256.01.1	370	450	490	W U A 3 7 4 5 5 5	438	27
pro Smyle Square 550 výrobní číslo: 500.259.01.1	390	500	490	W U A 3 7 5 0 6 4	467	27
pro Smyle 600 výrobní číslo: 500.229.01.x (dříve 120560000)	430	550	490	W U A 3 7 5 5 6 4	497	27
pro Smyle Square 750 výrobní číslo: 500.249.01.1 + .8	430	700	490	W U A 3 7 7 0 6 4	590	27
pro Smyle Square 900 výrobní číslo: 500.251.01.x (dříve 120590000)	430	850	490	W U A 3 7 8 5 6 4	670	27
pro Smyle 1200 výrobní číslo: 500.253.01.x (dříve 120520000)	430	1150	490	W U A 3 7 1 1 6 4	769	27
pro Smyle 1200 výrobní číslo: 500.223.01	430	1150	490	W U A 3 7 1 2 6 4	801	27
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo it! 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu						
pro it! 600 výrobní číslo: 121960	400	500	490	W U A 3 7 5 0 3	467	27
pro it! 700 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 122970	415	600	490	W U A 3 7 6 0 L 3	523	27
pro it! 700 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 121970	415	600	490	W U A 3 7 6 0 R 3	523	27
pro it! 800 výrobní číslo: 121980	415	700	490	W U A 3 7 7 0 3	590	27
pro it! 1000 výrobní číslo: 121900	415	900	490	W U A 3 7 9 0 3	694	27
pro it! 1300 1 + 2 otvory pro armaturu výrobní číslo: 121930, 121935	415	1200	490	W U A 3 7 1 2 E 3	785	27
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo Acanto 1 otočná dvířka						
pro Acanto 400 Výrobčů Č.: 500.635.01.2	220	370	485	W U A 3 0 3 7 7 4 L/R	166	19
pro Acanto 450 Výrobčů Č.: 500.636.01.2	345	425	485	W U A 3 0 4 2 7 4 L/R	176	19

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Geberit						
 skříňka pod umyvadlo Acanto 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Acanto 600 Tloušťka 17 mm Výrobců Č.: 500.640.01.2 pro Acanto 600 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 500.620.01.2, 500.629.01.2 pro Acanto 600 Tloušťka 55 mm Minimální hloubka Výrobců Č.: 500.631.01.2 pro Acanto 650 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 500.621.01.2 pro Acanto 750 Tloušťka 17 mm Výrobců Č.: 500.641.01.2 pro Acanto 750 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 500.622.01.2, 500.630.01.2 pro Acanto 750 Tloušťka 55 mm Minimální hloubka Výrobců Č.: 500.632.01.2 pro Acanto 900 Tloušťka 17 mm Výrobců Č.: 500.642.01.2 pro Acanto 900 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 500.623.01.2 pro Acanto 900 Tloušťka 55 mm Minimální hloubka Výrobců Č.: 500.633.01.2, 500.634.01.2 pro Acanto 900 (odkládací plocha vpravo) Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 500.625.01.2 pro Acanto 1200 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 500.627.01.2 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	445	570	480	W U A 3 7 5 7 7 5	497	27
	430	570	485	W U A 3 7 5 7 7 4	497	27
	380	570	485	W U A 3 7 5 K 7 4	497	27
	430	620	485	W U A 3 7 6 2 7 4	523	27
	445	720	480	W U A 3 7 7 2 7 5	590	27
	430	720	485	W U A 3 7 7 2 7 4	590	27
	380	720	485	W U A 3 7 7 K 7 4	590	27
	445	870	480	W U A 3 7 8 7 7 5	670	27
	430	870	485	W U A 3 7 8 7 7 4	670	27
	380	870	485	W U A 3 7 8 K 7 4	670	27
	430	870	485	W U A 3 7 8 R 7 4	670	27
	430	1170	485	W U A 3 7 1 1 7 4	769	27
			P Z 1 0 9 5		85	
 skříňka pod umyvadlo Presciosa II 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Presciosa II 600 výrobní číslo: 123260	445	550	490	W U A 3 7 5 5 6 3	497	27
pro Presciosa II 900 výrobní číslo: 123290	445	850	490	W U A 3 7 8 5 6 3	670	27
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka			P Z 1 0 9 5		85	

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Geberit						
 skříňka pod umyvadlo iCon light 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro iCon light 600 výrobní číslo: 501.834 pro iCon light 600 Minimální hloubka výrobní číslo: 501.841 pro iCon light 750 výrobní číslo: 501.835 pro iCon light 750 minimální hloubka výrobní číslo: 501.842 pro iCon light 900 výrobní číslo: 501.836 pro iCon light 1200 výrobní číslo: 501.837 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	445	550	490	W U A 3 7 5 5 5 0	497	27
	380	550	490	W U A 3 7 5 5 2 9	497	27
	445	700	490	W U A 3 7 7 0 3 0	590	27
	380	700	490	W U A 3 7 7 0 1 3	590	27
	445	850	490	W U A 3 7 8 5 5 0	670	27
	445	1150	490	W U A 3 7 1 1 5 0	769	27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo iCon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Icon 750 výrobní číslo: 124075 pro Icon 900 výrobní číslo: 124090 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	445	710	490	W U A 3 7 7 1 1 1	590	27
	445	860	490	W U A 3 7 8 6 1 1	670	27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo iCon 530 2 otočná dvířka 1 úložná deska pro Icon 600 výrobní číslo: 124153, 124053	280	500	490	W U A 3 0 5 A 1 1	224	19

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Geberit						
 skříňka pod umyvadlo iCon 1 úložná deska 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro iCon 500 (umyvadlo vlevo) výrobní číslo: 124150 pro iCon 500 (umyvadlo vpravo) výrobní číslo: 124050 pro Icon 600 výrobní číslo: 124060 pro Icon 750 výrobní číslo: 124075 pro iCon 900 (umyvadlo vlevo) výrobní číslo: 124195 pro iCon 900 (umyvadlo vpravo) výrobní číslo: 124190 pro Icon 900 výrobní číslo: 124090 pro samostatné umyvadlo Icon 1200 1 + 2 otvory pro armaturu výrobní číslo: 1240xx, 124020 pro Icon 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 124120 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	445	500	501	W U A 3 7 5 A L 1	467	27
				W U A 3 7 5 A R 1	467	27
	445	600	501	W U A 3 7 6 A 1 1	523	27
	445	750	501	W U A 3 7 7 A 1 1	622	27
	445	900	501	W U A 3 7 9 A L 1	694	27
	445	900	501	W U A 3 7 9 A R 1	694	27
	445	900	501	W U A 3 7 9 A 1 1	694	27
	445	1200	501	W U A 3 7 1 E 1 1	785	27
	445	1200	501	W U A 3 7 1 A 1 1	817	27
			P Z	1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo iCon 1 úložná deska 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu pro Icon 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 124120 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	445	1200	501	W U A 3 7 2 A 1 1	1047	27
			P Z	1 0 9 5		85

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Geberit						
 skříňka pod umyvadlo Renova Plan Slim 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Renova Plan Slim 550 výrobní číslo: 122255 pro Renova Plan Slim 600 výrobní číslo: 122260 pro Renova Plan Slim 800 výrobní číslo: 122280 pro Renova Plan Slim 1000 výrobní číslo: 122200 pro Renova Plan Slim 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 122230 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	445	535	480	W U A 3 7 5 4 1 8	497	27
				P Z	1 0 9 5	85
 skříňka pod umyvadlo myDay 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro myDay 600 výrobní číslo: 125460 pro myDay 800 výrobní číslo: 125465 pro myDay 800 výrobní číslo: 125480 pro myDay 1000 výrobní číslo: 125400 pro myDay 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 135430 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	380	500	490	W U A 3 7 5 0 1 3	467	27
				P Z	1 0 9 5	85
 skříňka pod umyvadlo myDay 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu pro myDay 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 135430 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	395	1180	490	W U A 3 7 2 D 1 3	1047	27
				P Z	1 0 9 5	85

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Geberit						
						
skříňka pod umyvadlo Xeno²						
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu						
pro Xeno ² 600 výrobní číslo: 500.530.01.1 (dříve 127060)	445	550	490	W U A 3 7 5 5 5 0	497	27
pro Xeno ² 900 výrobní číslo: 500.531.01.1 (dříve 127090)	445	850	490	W U A 3 7 8 5 5 0	670	27
pro Xeno ² 900 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 500.535.01.1 (dříve 127290)	445	850	490	W U A 3 7 8 L 5 0	670	27
pro Xeno ² 900 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 500.533.01.1 (dříve 127190)	445	850	490	W U A 3 7 8 R 5 0	670	27
pro Xeno ² 1200 samostatné a dvojitě umyvadlo výrobní číslo: 500.550.01.1 (dříve 127025) 500.551.01.1 (dříve 127020)	445	1150	490	W U A 3 7 1 1 5 0	769	27
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka				P Z 1 0 9 5		85
						
skříňka pod umyvadlo citterio						
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu						
pro citterio 600 výrobní číslo: 500.544.01.1 (dříve 123560)	445	550	490	W U A 3 7 5 5 6 2	497	27
pro citterio 750 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 500.546.01.1 (dříve 123675)	445	700	490	W U A 3 7 7 L 6 2	590	27
pro citterio 750 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 500.545.01.1 (dříve 123575)	445	700	490	W U A 3 7 7 R 6 2	590	27
pro citterio 900 výrobní číslo: 500.547.01.1 (dříve 123590)	445	850	490	W U A 3 7 8 5 6 2	670	27
pro citterio 900 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 500.549.01.1 (dříve 123695)	445	850	490	W U A 3 7 8 L 6 2	670	27
pro citterio 900 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 500.548.01.1 (dříve 123690)	445	850	490	W U A 3 7 8 R 6 2	670	27
pro citterio 1200 2 otvory pro armaturu výrobní číslo: 500.553.01.1 (dříve 123520)	445	1150	490	W U A 3 7 1 1 6 2	769	27
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka				P Z 1 0 9 5		85

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Ideal Standard						
 skříňka pod umyvadlo Connect Air 1 otočná dvířka pro Connect Air 500 výrobní číslo: E 0301..	380	430	480	W U A 3 7 4 T 6 9	L/R	166 19
 skříňka pod umyvadlo Connect Air 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Connect Air Cube 500 výrobní číslo: E 0301.. pro Connect Air Cube 550 výrobní číslo: E 0299.. pro Connect Air Cube 600 výrobní číslo: E 0298.. pro Connect Air Cube 650 výrobní číslo: E 0297.. pro Connect Air 640 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0289.. pro Connect Air 840 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0279.. pro Connect Air 1040 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0274.. pro Connect Air 1240 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0273.. pro Connect Air 1340 dvojité umyvadlo Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0272.. Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	380	400	480	W U A 3 7 4 0 6 9	409	27
				W U A 3 7 4 5 6 9	438	27
				W U A 3 7 5 0 6 9	467	27
				W U A 3 7 5 5 6 9	497	27
				W U A 3 7 6 0 6 8	523	27
				W U A 3 7 8 0 6 8	646	27
				W U A 3 7 1 0 6 8	726	27
				W U A 3 7 1 2 6 8	817	27
				W U A 3 7 1 3 6 8	849	27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo Connect Air 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu pro Connect Air 1240 výrobní číslo: E 0273.. pro Connect Air 1340 dvojité umyvadlo výrobní číslo: E 0272.. Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	420	1200	480	W U A 3 7 2 D 6 8	1047	27
				W U A 3 7 3 D 6 8	1111	27
				P Z 1 0 9 5		85

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Ideal Standard  skříňka pod umyvadlo Connect - nábytkové umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Connect 600 výrobní číslo: E 8129 .. pro Connect 700 výrobní číslo: E 8128 .. pro Connect 850 výrobní číslo: E 8127 .. pro Connect 1000 výrobní číslo: E 8126 .. pro Connect 1300 výrobní číslo: E 8136 .. Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	445	550	490	W U A 3 7 5 5 1 4	497	27
	445	600	490	W U A 3 7 6 0 1 4	523	27
	445	750	490	W U A 3 7 7 5 1 4	622	27
	445	900	490	W U A 3 7 9 0 1 4	694	27
	445	1200	490	W U A 3 7 1 2 1 4	817	27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo Connect - nábytkové umyvadlo 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu pro Connect 1300 výrobní číslo: E 8136 .. Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	445	1200	490	W U A 3 7 2 D 1 4	1047	27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo SoftMood 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro SoftMood 640 výrobní číslo: T 055701 pro SoftMood 840 výrobní číslo: T 055801 pro SoftMood 1040 výrobní číslo: T 055901 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	406	600	485	W U A 3 7 6 0 5 4	523	27
	406	800	485	W U A 3 7 8 0 5 4	646	27
	406	1000	485	W U A 3 7 1 0 5 4	726	27
				P Z 1 0 9 5		85

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku najeznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Ideal Standard  skříňka pod umyvadlo Daylight Ventuno 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Daylight 700 výrobní číslo: K 0726 .. pro Daylight 800 výrobní číslo: K 0727 .. pro Ventuno 800 výrobní číslo: T 001801 pro Daylight 1000 výrobní číslo: K 0728 .. pro Ventuno 1000 výrobní číslo: T 001901 pro Daylight 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: K 0729 .. pro Ventuno 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: T 002001 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	430	600	490	W U A 3 7 6 0 6	523	27
 skříňka pod umyvadlo Daylight 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu pro Daylight 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: K 0729 .. Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	458	1200	490	W U A 3 7 2 D 6	1047	27
 skříňka pod umyvadlo Connect Cube 1 otocná dvířka pro Connect Cube 550 Compact výrobní číslo: E 714001	320	500	480	W U A 3 0 5 0 5 2 L/R	187	19

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Ideal Standard  skříňka pod umyvadlo Connect Cube 1 kovový výsuv s tlumeným dovríváním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríváním včetně relingu pro Connect Cube 550 výrobní číslo: E 713901 pro Connect Cube 600 výrobní číslo: E 714101 pro Connect Cube 650 výrobní číslo: E 772901 pro Connect Cube 700 výrobní číslo: E 773601 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	406	500	490	W U A 3 7 5 0 5 2	467	27
	406	550	490	W U A 3 7 5 5 5 2	497	27
	406	600	490	W U A 3 7 6 0 5 2	523	27
	406	650	490	W U A 3 7 6 5 5 2	555	27
			P Z 1 0 9 5		85	
 skříňka pod umyvadlo SimplyU 1 kovový výsuv s tlumeným dovríváním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríváním včetně relingu pro SimplyU 550 výrobní číslo: T 016301 pro SimplyU 650 výrobní číslo: T 016201 pro SimplyU 800 výrobní číslo: T 016101 pro SimplyU 1200 výrobní číslo: T 016001 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	450	500	485	W U A 3 7 5 0 5 3	467	27
	450	600	485	W U A 3 7 6 0 5 3	523	27
	470	750	485	W U A 3 7 7 5 5 3	622	27
	470	1150	485	W U A 3 7 1 1 5 3	801	27
			P Z 1 0 9 5		85	
 skříňka pod umyvadlo Strada II 1 kovový výsuv s tlumeným dovríváním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríváním včetně relingu pro Strada II 500 výrobní číslo: T2928 01 pro Strada II 600 výrobní číslo: T3000 01 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	380	440	490	W U A 3 7 4 4 8 7	438	27
	380	540	490	W U A 3 7 5 4 8 7	497	27
			P Z 1 0 9 5		85	

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku





Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Ideal Standard						
 skříňka pod umyvadlo Strada Hloubka: 420 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Strada 500 výrobní číslo: K 077701 pro Strada 600 výrobní číslo: K 077801 pro Strada 710 výrobní číslo: K 078201 pro Strada 910 výrobní číslo: K 078601 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka						
	380	460	490	W U A 3 7 4 6 8 4	438	27
	380	560	490	W U A 3 7 5 6 8 4	497	27
	380	670	490	W U A 3 7 6 7 8 4	555	27
	380	870	490	W U A 3 7 8 7 8 4	670	27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo Strada Hloubka: 455 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Strada 700 výrobní číslo: K 078701 pro Strada 800 výrobní číslo: K 078801 pro Strada 900 výrobní číslo: K 078901 pro Strada 1000 výrobní číslo: K 079001 pro Strada 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: K 079101 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka						
	415	660	485	W U A 3 7 6 6 5 1	555	27
	415	760	485	W U A 3 7 7 6 5 1	622	27
	415	860	485	W U A 3 7 8 6 5 1	670	27
	415	960	485	W U A 3 7 9 6 5 1	710	27
	415	1160	485	W U A 3 7 1 1 5 1	801	27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo Tonic II 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Tonic II 615 výrobní číslo: K0837 01 pro Tonic II 815 výrobní číslo: K0839 01 pro Tonic II 1015 výrobní číslo: K0862 01 pro Tonic II 1215 výrobní číslo: K0870 01 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka						
	430	550	480	W U A 3 7 5 5 1 7	497	27
	445	750	480	W U A 3 7 7 5 1 7	622	27
	445	950	480	W U A 3 7 9 5 1 7	710	27
	445	1150	480	W U A 3 7 1 1 1 7	801	27
				P Z 1 0 9 5		85

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
Ideal Standard  skříňka pod umyvadlo Tonic II 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu pro Tonic II 1215 výrobní číslo: K0870 01 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	445	1200	480	W U A 3 7 2 D 1 7	1047	27	
				P Z 1 0 9 5		85	
Villeroy & Boch  skříňka pod umyvadlo Subway/Omnia Architectura 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Subway/Omnia Architectura 800 výrobní číslo: 6116 80 .. pro Subway/Omnia Architectura 1000 výrobní číslo: 6116 10 .. pro Subway/Omnia Architectura 1300 samostatné umyvadlo výrobní číslo: 6118 13 .. pro Subway/Omnia Architectura 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 6131 13 .. Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	430	750	490	W U A 3 7 7 5	7	622	27
				P Z 1 0 9 5		85	
 skříňka pod umyvadlo Subway/Omnia Architectura 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu pro Subway/Omnia Architectura 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 6131 13 .. Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	430	1200	490	W U A 3 7 2 D	7	1047	27
				P Z 1 0 9 5		85	
 skříňka pod umyvadlo Avento 1 otočná dvířka pro Avento 450 výrobní číslo: 735845, 735846 pro Avento 550 výrobní číslo: 4A0055, 4A0056	330	415	485	W U A 3 0 4 1 7 1	L/R	176	19
				P Z 1 0 9 5		187	19

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Villeroy & Boch						
 skříňka pod umyvadlo Avento 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu pro Avento 600 výrobní číslo: 4158 60 pro Avento 650 výrobní číslo: 4158 65 pro Avento 800 výrobní číslo: 4156 80 pro Avento 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4156 A5 & 4156 A4 pro Avento 1200 dvojité výrobní číslo: 4A23CG/CK Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka						
	430	560	485	W U A 3 7 5 6 7 1	497	27
	430	610	485	W U A 3 7 6 1 7 1	523	27
	430	760	485	W U A 3 7 7 6 7 1	622	27
	430	960	485	W U A 3 7 9 6 7 1	710	27
	430	1160	485	W U A 3 7 1 2 7 1	785	27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo MEMENTO 2.0 a MEMENTO 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu pro MEMENTO 2.0 500 výrobní číslo: 4A22 50/51/53 pro MEMENTO 500 výrobní číslo: 5133 50 pro MEMENTO 2.0 600 výrobní číslo: 4A22 60/61/63 pro MEMENTO 600 výrobní číslo: 5133 60 pro MEMENTO 2.0 800 výrobní číslo: 4A22 80/81/83 pro MEMENTO 800 výrobní číslo: 5133 85 pro MEMENTO 2.0 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4A22 A1/A2/A3/A4/A5 pro MEMENTO 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 5133 A5, 5133 A4 pro MEMENTO 2.0 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4A22 C1/C2/C3/C4/C5 pro MEMENTO 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 5133 C5, 5133 C4 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka						
	370	450	490	W U A 3 7 4 5 5 5	438	27
	370	550	490	W U A 3 7 5 5 5 5	497	27
	423	750	490	W U A 3 7 7 5 5 5	622	27
	423	950	490	W U A 3 7 9 5 5 5	710	27
	423	1150	490	W U A 3 7 1 1 5 5	769	27
				P Z 1 0 9 5		85

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Villeroy & Boch						
 skříňka pod umyvadlo Subway 2.0 1 otočná dvířka pro Subway 2.0 450 výrobní číslo: 7315 F5 pro Subway 2.0 500 výrobní číslo: 7315 5G	325	400	490	W U A 3 0 4 0	3 L/R	166 19
 skříňka pod umyvadlo Subway 2.0 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Subway 2.0 550 výrobní číslo: 7113 55 pro Subway 2.0 600 výrobní číslo: 7113 F0 pro Subway 2.0 650 Výrobč.: 7113 65 pro Subway 2.0 800 Výrobč.: 7175 80 pro Subway 2.0 1000 výrobní číslo: 7175 A0 pro Subway 2.0 1300 samostatné umyvadlo 1 + 2 otvory pro armaturu výrobní číslo: 7176 D0 / D2 pro Subway 2.0 1300 dvojité umyvadlo Výrobč.: 7175 D0 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	370	450	480	W U A 3 0 4 5	3 L/R	182 19
 skříňka pod umyvadlo Subway 2.0 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu pro Subway 2.0 1300 dvojité umyvadlo Výrobč.: 7175 D0 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	423	1200	490	W U A 3 7 2 D	3	1047 27

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Villeroy & Boch						
	80	320	560	W U A 3 7 3 2 8 8	L/R	144 19
skříňka pod umyvadlo Subway 3.0 1 čelní krycí lišta 1 otočná dvířka pro Subway 3.0 370 výrobní číslo: 437037 / 437038	265	320	560	W U A 3 7 4 0 8 8	L/R	166 19
pro Subway 2.0 450 výrobní číslo: 437045 / 437046 / 4370FK / 4370FL	330	400	560	W U A 3 7 4 5 8 8	L/R	176 19
pro Subway 3.0 500 výrobní číslo: 437050 / 437051 / 4370FF / 4370FG	360	450	560	W U A 3 7 5 0 8 8	L/R	467 27
	240	500	560	W U A 3 7 5 5 8 8		497 27
skříňka pod umyvadlo Subway 3.0 1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Subway 3.0 550 výrobní číslo: 4A7055 / 4A7056 / 4A7058	430	550	560	W U A 3 7 6 0 8 8		523 27
pro Subway 3.0 600 výrobní číslo: 4A7060 / 4A7061 / 4A7063	430	600	560	W U A 3 7 7 5 8 8		622 27
pro Subway 3.0 650 výrobní číslo: 4A7065 / 4A7066 / 4A7068	430	750	560	W U A 3 7 9 5 8 8		710 27
pro Subway 3.0 1000 výrobní číslo: 4A70A2 / 4A70A3 / 4A70A4	430	950	560	W U A 3 7 2 5 8 8		801 27
pro Subway 3.0 1300 samostatné umyvadlo výrobní číslo: 4A70D1 / 4A70D2 / 4A70D3 / 4A70D4 / 4A70D5	430	1250	560	W U A 3 7 2 D 8 8		833 27
pro Subway 3.0 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4A71D1 / 4A71D1 / 4A71D5	430	1250	560	P Z 1 0 9 5		85
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka						
	240	400	490	W U A 3 7 4 0 5 6		409 27
skříňka pod umyvadlo Joyce 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Joyce 450 výrobní číslo: 5305 45	423	540	490	W U A 3 7 5 4 5 6		497 27
pro Joyce 600 výrobní číslo: 4105 60	423	900	490	W U A 3 7 9 0 5 6		694 27
pro Joyce 1000 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4108 A0	423			P Z 1 0 9 5		85
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka						

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Villeroy & Boch  skříňka pod umyvadlo Venticello 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Venticello 600 výrobní číslo: 412460 01 pro Venticello 650 výrobní číslo: 412465 01 pro Venticello 800 výrobní číslo: 41048L 01 pro Venticello 1000 výrobní číslo: 4104AK/G/L/H/J 01 pro Venticello 1000 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 4134R1 01 pro Venticello 1000 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 4134L1 01 pro Venticello 1200 výrobní číslo: 4104CK/G/L/H/J 01 pro Venticello 1300 výrobní číslo: 4111DL/G/J 01 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka				W U A 3 7 5 5 1 6	497	27
	458	550	485	W U A 3 7 6 0 1 6	523	27
	458	600	485	W U A 3 7 7 5 1 6	622	27
	458	750	485	W U A 3 7 9 5 1 6	710	27
	458	950	485	W U A 3 7 9 L 1 6	710	27
	458	950	485	W U A 3 7 9 R 1 6	710	27
	458	1150	485	W U A 3 7 1 1 1 6	769	27
	458	1250	485	W U A 3 7 1 2 1 6	833	27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo Venticello 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu pro Venticello 1300 výrobní číslo: 4111DL/G/J 01 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka						
	470	1250	485	W U A 3 7 2 D 1 6	1079	27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo Sentique 1 krycí lišta 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Sentique 800 výrobní číslo: 5142 80 .. pro Sentique 1000 výrobní číslo: 5142 A0 .. pro Sentique 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 5126 D0 .. Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka						
	406	750	540	W U A 3 7 7 5 5	622	27
	406	900	540	W U A 3 7 9 0 5	694	27
	406	1200	540	W U A 3 7 1 2 5	817	27
				P Z 1 0 9 5		85

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápachových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Villeroy & Boch						
 skříňka pod umyvadlo Collaro 1 otočná dvířka pro Collaro 450 výrobní číslo: 4334 45/46 xx pro Collaro 500 výrobní číslo: 4334 50/51 xx	320	400	490	W U A 3 0 4 0 8 0	L/R	166 19
 skříňka pod umyvadlo Collaro 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Collaro 550 výrobní číslo: 4A33 55/56/58 xx pro Collaro 600 výrobní číslo: 4A33 60/61/63 xx pro Collaro 650 výrobní číslo: 4A33 65/66/68 xx pro Collaro 800 výrobní číslo: 4A33 80/81/83 xx pro Collaro 1000 výrobní číslo: 4A33 A5/A2/A3 xx pro Collaro 1200 výrobní číslo: 4A33 C5/C4/C3/C2/C1 xx pro Collaro 1300 výrobní číslo: 4A34D1/D2/D4 xx Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	380	500	490	W U A 3 7 5 0 8 0		467 27
	423	550	490	W U A 3 7 5 5 8 0		497 27
	423	600	490	W U A 3 7 6 0 8 0		523 27
	423	750	490	W U A 3 7 7 5 8 0		622 27
	423	950	490	W U A 3 7 9 5 8 0		710 27
	423	1150	490	W U A 3 7 1 1 8 0		769 27
	423	1250	490	W U A 3 7 1 2 8 0		833 27
				P Z	1 0 9 5	85
 skříňka pod umyvadlo Collaro 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu pro Collaro 1300 výrobní číslo: 4A34D1/D2/D4 xx Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	423	1250	490	W U A 3 7 2 D 8 0		1079 27
				P Z	1 0 9 5	85
 skříňka pod umyvadlo oNovo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro oNovo 600 výrobní číslo: 4A4160 pro oNovo 650 výrobní číslo: 4A4165 Elektrická zásuvka	400	520	490	W U A 3 7 5 2 8 6		467 27
	400	570	490	W U A 3 7 5 7 8 6		497 27
				P Z	1 0 9 5	85

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku





Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Laufen  skříňka pod umyvadlo LAUFEN Kartell 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Laufen Kartell 600 výrobní číslo: 810333 pro Laufen Kartell 900 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 810339 pro Laufen Kartell 900 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 810338 Elektrická zásuvka						
	430	560	485	W U A 3 7 5 6 7 1	497	27
	415	850	490	W U A 3 7 8 L 2 1	670	27
	415	850	490	W U A 3 7 8 R 2 1	670	27
				P Z 1 0 9 5	85	
 skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro S 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro LAUFEN Pro S 550 výrobní číslo: 8 1096.2 pro LAUFEN Pro S 600 výrobní číslo: 8 1096.3 pro LAUFEN Pro S 650 výrobní číslo: 8 1096.4 pro LAUFEN Pro S 700 výrobní číslo: 8 1096.7 pro LAUFEN Pro S 850 výrobní číslo: 8 1396.5 pro LAUFEN Pro S 1050 výrobní číslo: 8 1396.6 pro LAUFEN Pro S 1200 výrobní číslo: 8 1496.5 pro LAUFEN Pro S 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 8 1496.6 pro LAUFEN Pro S 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 8 1496.8 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka						
	415	500	490	W U A 3 7 5 0 5 8	467	27
	415	550	490	W U A 3 7 5 5 5 8	497	27
	415	600	490	W U A 3 7 6 0 5 8	523	27
	415	650	490	W U A 3 7 6 5 5 8	555	27
	415	800	490	W U A 3 7 8 0 5 8	646	27
	415	1000	490	W U A 3 7 1 0 5 8	726	27
	415	1150	490	W U A 3 7 1 1 5 8	769	27
	415	1150	490	W U A 3 7 1 D 5 8	801	27
	415	1250	490	W U A 3 7 1 2 5 8	833	27
				P Z 1 0 9 5	85	
 skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro S 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu pro LAUFEN Pro S 1200 dvojité výrobní číslo: 8 1496.6 pro LAUFEN Pro S 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 8 1496.8 Elektrická zásuvka						
	415	1150	490	W U A 3 7 4 D 5 8	993	27
	415	1250	490	W U A 3 7 2 D 5 8	1079	27
				P Z 1 0 9 5	85	

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Laufen						
	295	400	490	W U A 3 0 4 0 5 8	L/R	166 19
skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro S Držák na ručníky 1 otočná dvířka pro LAUFEN Pro S 450 Výrobců Č.: 8 1596.1	295	400	490	W U A 3 0 4 5 5 8	L/R	176 19
pro LAUFEN Pro S 480 Výrobců Č.: 8 1595.4/5	250	440	490	W U A 3 0 5 0 5 8	L/R	187 19
pro LAUFEN Pro S 550 výrobní číslo: 8 1895.8	325	500	490	W U A 3 0 5 5 5 8	L/R	200 19
pro LAUFEN Pro S 600 Výrobců Č.: 8 1895.9	325	550	490	W U A 3 0 5 5 5 8	L/R	166 19
	290	380	490	W U A 3 0 3 8 5 7	L/R	166 19
skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro A Držák na ručníky 1 otočná dvířka pro LAUFEN Pro A 450 Výrobců Č.: 8 1195.1	290	380	490	W U A 3 7 4 5 5 7	L/R	438 27
	430	450	490	W U A 3 7 5 2 5 7	L/R	467 27
skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro A 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro LAUFEN Pro A 550 výrobní číslo: 8 1895.1	430	520	490	W U A 3 7 5 7 5 7	L/R	497 27
pro LAUFEN Pro A 600 výrobní číslo: 8 1895.2	430	570	490	W U A 3 7 7 5 5 7	L/R	622 27
pro LAUFEN Pro A 650 výrobní číslo: 8 1895.3	430	750	490	W U A 3 7 9 5 5 7	L/R	710 27
pro LAUFEN Pro A 850 výrobní číslo: 8 1395.6	430	950	490	W U A 3 7 1 2 5 7	L/R	817 27
pro LAUFEN Pro A 1050 výrobní číslo: 8 1395.8	430	1200	490	P Z 1 0 9 5		85
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka						
	430	1200	490	W U A 3 7 2 D 7	L/R	1047 27
skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro A 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu pro LAUFEN Pro A 1300 výrobní číslo: 8 1496.7	430	1200	490	P Z 1 0 9 5	L/R	85
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka						

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Laufen						
 skříňka pod umyvadlo LAUFEN Val 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro LAUFEN Val 450 výrobní číslo: 8.15281	370	400	485	W U A 3 7 4 0 7 2	409	27
pro LAUFEN Val 550 výrobní číslo: 8.10282	370	500	485	W U A 3 7 5 0 7 2	467	27
pro LAUFEN Val 600 výrobní číslo: 8.10283	370	550	485	W U A 3 7 5 5 7 2	497	27
pro LAUFEN Val 650 výrobní číslo: 8.10284	370	600	485	W U A 3 7 6 0 7 2	523	27
pro LAUFEN Val 750 výrobní číslo: 8.10285	370	700	485	W U A 3 7 7 0 7 2	590	27
pro LAUFEN Val 950 výrobní číslo: 8.10287	370	900	485	W U A 3 7 9 0 7 2	694	27
pro LAUFEN Val 1200 výrobní číslo: 810.289	370	1150	485	W U A 3 7 1 1 7 2	769	27
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka				P Z 1 0 9 5		85
Kaldewei						
 skříňka pod umyvadlo Centro 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Centro 600 výrobní číslo: 3061	460	580	480	W U A 3 7 5 8 6 5	497	27
pro Centro 900 výrobní číslo: 3062	460	880	480	W U A 3 7 8 8 6 5	670	27
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo Puro Držák na ručníky 1 otočná dvířka pro Puro 550 výrobní číslo: 3162	260	530	480	W U A 3 0 5 3 6 6 L/R	200	19

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Kaldewei						
						
skříňka pod umyvadlo Silenio, Puro						
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon	420	580	480	W U A 3 7 5 8 6 6	497	27
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Silenio 600 výrobní číslo: 3044 pro Puro 600 výrobní číslo: 3164	420	880	480	W U A 3 7 8 8 6 6	670	27
pro Silenio 900 výrobní číslo: 3045 pro Puro 900 výrobní číslo: 3165	420	1180	480	W U A 3 7 1 2 6 6	817	27
pro Silenio 1200 výrobní číslo: 3046 pro Puro 1200 výrobní číslo: 3167	420	1280	480	W U A 3 7 1 3 6 6	833	27
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka				P Z 1 0 9 5	85	
Duravit						
						
skříňka pod umyvadlo Starck3						
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Starck3 700 výrobní číslo: 030470..xx	445	650	490	W U A 3 7 6 5 6 0	555	27
pro Starck3 850 výrobní číslo: 030480..xx	445	800	490	W U A 3 7 8 0 6 0	646	27
pro Starck3 1050 výrobní číslo: 030410..xx	445	1000	490	W U A 3 7 1 0 6 0	726	27
pro Starck3 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 033213..xx	445	1250	490	W U A 3 7 1 2 6 0	833	27
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka				P Z 1 0 9 5	85	

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Duravit						
 skříňka pod umyvadlo Vero 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Vero 500 výrobní číslo: 045450..xx pro Vero 600 výrobní číslo: 045460..xx pro Vero 700 výrobní číslo: 045470..xx pro Vero 800 výrobní číslo: 045480..xx pro Vero 850 výrobní číslo: 032985..xx pro Vero 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 045410..xx/24 pro Vero 1050 výrobní číslo: 032910..xx pro Vero 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 045412..xx/24 pro Vero 1250 výrobní číslo: 032912..xx Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	423	450	490	W U A 3 7 4 5 6 1	438	27
	423	550	490	W U A 3 7 5 5 6 1	497	27
	423	650	490	W U A 3 7 6 5 6 1	555	27
	423	750	490	W U A 3 7 7 5 6 1	622	27
	430	800	490	W U A 3 7 8 0 5 9	646	27
	423	950	490	W U A 3 7 9 5 6 1	710	27
	430	1000	490	W U A 3 7 1 0 5 9	726	27
	423	1150	490	W U A 3 7 1 1 6 1	769	27
	430	1200	490	W U A 3 7 1 2 5 9	785	27
			P Z 1 0 9 5			85
 skříňka pod umyvadlo D-Code 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro D-Code 650 výrobní číslo: 034265.. pro D-Code 850 výrobní číslo: 034285.. pro D-Code 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 034812.. Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	430	600	490	W U A 3 7 6 0 6	523	27
	423	800	490	W U A 3 7 8 0 6 1	646	27
	423	1150	490	W U A 3 7 1 D 6 1	801	27
			P Z 1 0 9 5			85
 skříňka pod umyvadlo ME by Starck 1 otočná dvířka pro ME by Starck 430 výrobní číslo: 0723430000	260	400	480	W U A 3 0 4 0 7 8 L/R	166	19

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Duravit						
 skříňka pod umyvadlo ME by Starck 1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro ME by Starck 530 výrobní číslo: 2336530000 pro ME by Starck 630 výrobní číslo: 2336630000 pro ME by Starck 630 Compact výrobní číslo: 2342630000 pro ME by Starck 830 výrobní číslo: 2336830000 pro ME by Starck 830 Compact výrobní číslo: 2342830000 pro ME by Starck 830 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 2346830000 pro ME by Starck 830 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 2345830000 pro ME by Starck 1030 výrobní číslo: 2336100000 pro ME by Starck 1230 výrobní číslo: 2336120000 pro ME by Starck 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 2336130000 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	445	500	560	WU A 3 7 5 0 7 8	467	27
	445	600	560	WU A 3 7 6 0 7 8	523	27
	370	600	560	WU A 3 7 6 C 7 8	523	27
	445	800	560	WU A 3 7 8 0 7 8	646	27
	370	800	560	WU A 3 7 8 C 7 8	646	27
	445	800	560	WU A 3 7 8 L 7 8	646	27
	445	800	560	WU A 3 7 8 R 7 8	646	27
	445	1000	560	WU A 3 7 1 0 7 8	726	27
	445	1200	560	WU A 3 7 1 2 7 8	785	27
	445	1270	560	WU A 3 7 1 3 7 8	833	27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo ME by Starck 2 čelní krycí lišty 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu pro ME by Starck 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 2336130000 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	455	1270	560	WU A 3 7 3 D 7 8	1079	27
				P Z 1 0 9 5		85

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Duravit						
 skříňka pod umyvadlo Viu 1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Viu 830 výrobní číslo: 234483 pro Viu 1030 výrobní číslo: 234410 pro Viu 1230 výrobní číslo: 234412 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka				W U A 3 7 8 0 8 1	646	27
	455	800	560			
	455	1000	560	W U A 3 7 1 0 8 1	726	27
	455	1200	560	W U A 3 7 1 2 8 1	785	27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo Durastyle 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Durastyle 650 výrobní číslo: 232065... pro Durastyle 1000 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 232610... pro Durastyle 1000 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 232510... pro Durastyle 1200 výrobní číslo: 232012... pro Durastyle 1300 výrobní číslo: 233813... pro Durastyle 1400 double výrobní číslo: 235714 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka						
	430	600	490	W U A 3 7 6 0 6	523	27
	430	940	490	W U A 3 7 9 L 8 2	710	27
	430	940	490	W U A 3 7 9 R 8 2	710	27
	430	1150	490	W U A 3 7 1 1 6 4	769	27
	430	1250	490	W U A 3 7 1 2 6 7	833	27
	430	1350	485	W U A 3 7 1 3 8 2	865	27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo Durastyle 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu pro Durastyle 1400 double výrobní číslo: 235714 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka						
	435	1350	485	W U A 3 7 3 D 8 2	1127	27
				P Z 1 0 9 5		85

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku





Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Duravit						
 skříňka pod umyvadlo P3 Comfort 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro P3 Comfort 1050 výrobní číslo: 233210 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	458	1000	485	W U A 3 7 1 0 8 5 P Z 1 0 9 5	726 27 85	
Catalano						
 skříňka pod umyvadlo Sfera 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Sfera 600 výrobní číslo: 160SFN00 pro Sfera 1000 výrobní číslo: 1100SFN00 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	460	560	485	W U A 3 7 5 6 1 8 P Z 1 0 9 5	497 27 710 27 85	
 skříňka pod umyvadlo Zero 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Zero 600 výrobní číslo: 160ZP00 pro Zero 1000 výrobní číslo: 110ZP... pro Zero 1250 dvojitá výrobní číslo: 1125ZEDUP00 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	460	960	485	W U A 3 7 1 0 1 8 P Z 1 0 9 5	497 27 710 27 817 27 85	

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Catalano						
 skříňka pod umyvadlo Zero 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu pro Zero 1250 dvojitá výrobní číslo: 1125ZEDUP00 pro Zero 1500 dvojitá výrobní číslo: 1150ZEDUP00 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	460	1200	485	W U A 3 7 2 D 1 8	1047	27
	460	1450	485	W U A 3 7 5 D 1 9	1180	27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo New Light 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro New Light 670 výrobní číslo: 167L100 pro New Light 800 výrobní číslo: 180LI4800 pro New Light 1000 výrobní číslo: 1100LI00 pro New Light 1250 dvojité výrobní číslo: 1125LI00 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	445	630	490	W U A 3 7 6 3 7 6	555	27
	445	750	490	W U A 3 7 7 5 1 4	622	27
	445	950	490	W U A 3 7 9 5 1 4	710	27
	445	1200	490	W U A 3 7 1 2 1 4	817	27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo New Light 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu pro New Light 1250 dvojité výrobní číslo: 1125LI00 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	445	1200	490	W U A 3 7 2 D 2 0	1047	27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo Premium Držák na ručníky 1 otočná dvířka pro Premium 550 výrobní číslo: 155VP00	325	500	490	W U A 3 0 5 0 5 8 L/R	187	19

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Catalano						
 skříňka pod umyvadlo Premium 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Premium 600 výrobní číslo: 160VP00 pro Premium 1200 dvojitě výrobní číslo: 112VPD00 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	430	550	490	W U A 3 7 5 5 6 4	497	27
	430	1150	490	W U A 3 7 1 2 6 4	801	27
				P Z 1 0 9 5		85
 skříňka pod umyvadlo Premium 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu pro Premium 1200 dvojitě výrobní číslo: 112VPD00 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	430	1150	490	W U A 3 7 1 D 6 4	1015	27
				P Z 1 0 9 5		85
MyStyle						
 skříňka pod umyvadlo MyStyle 2.0 1 otočná dvířka pro MyStyle 2.0 520 výrobní číslo: 30 230 00 040 050 / 30 230 00 045 050	340	480	490	W U A 3 0 4 8 7 6 L/R	187	19

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápachových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
MyStyle  <p>skříňka pod umyvadlo MyStyle 2.0</p> <p>1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu</p> <p>pro MyStyle 2.0 570 výrobní číslo: 30 230 00 040 055 / 30 230 00 045 055</p> <p>pro MyStyle 2.0 620 výrobní číslo: 30 230 00 040 060 / 30 230 00 045 060</p> <p>pro MyStyle 2.0 670 výrobní číslo: 30 230 00 040 065 / 30 230 00 045 065</p> <p>pro MyStyle 2.0 820 výrobní číslo: 30 230 00 040 080 / 30 230 00 045 080</p> <p>pro MyStyle 2.0 820 výrobní číslo: 30 230 00 040 100 / 30 230 00 045 100</p> <p>pro MyStyle 2.0 1310 výrobní číslo: 30 230 10 040 130 / 30 230 10 045 130</p> <p>Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka</p>	380	530	490	W U A 3 7 5 3 7 6	497	27
 <p>skříňka pod umyvadlo MyStyle 2.0</p> <p>2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu</p> <p>pro MyStyle 2.0 1310 výrobní číslo: 30 230 10 040 130 / 30 230 10 045 130</p> <p>Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka</p>	445	1260	490	W U A 3 7 2 D 7 6	1111	27
 <p>skříňka pod umyvadlo MyStyle</p> <p>1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu</p> <p>pro MyStyle 600 výrobčů Č.: 30 250 00 040 060</p> <p>pro MyStyle 650 výrobčů Č.: 30 250 00 040 065</p> <p>pro MyStyle 850 výrobčů Č.: 222260</p> <p>pro MyStyle 1300 výrobčů Č.: 30 250 10 040 130</p> <p>Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka</p>	406	550	490	W U A 3 7 5 5 5 2	497	27
	430	600	490	W U A 3 7 6 0 6 7	523	27
	430	800	490	W U A 3 7 8 0 6 7	646	27
	430	1250	490	W U A 3 7 1 2 6 7	833	27
				P Z 1 0 9 5		85

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Globo						
 skříňka pod umyvadlo Forty3 1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Forty3 700 výrobní číslo: FO070.BI Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	445	650	560	W U A 3 7 6 5 8 3	555	27
				P Z 1 0 9 5	85	
Format Design						
 skříňka pod umyvadlo Format Design 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Format Design 600 výrobní číslo: FO042010 000/700 pro Format Design 800 výrobní číslo: FO042015 000/700 pro Format Design 1200 výrobní číslo: FO042020 000/700, FO042021 000/700 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	445	550	490	W U A 3 7 5 5 6 2	497	27
				P Z 1 0 9 5	85	
Sanibel						
 skříňka pod umyvadlo Sanibel 3001 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu pro Sanibel 3001 650 výrobní číslo: 73707 -098, -497 pro Sanibel 3001 800 výrobní číslo: 7307 -101, -501 Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka	445	600	490	W U A 3 7 6 0 1 4	523	27
				P Z 1 0 9 5	85	

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

Dodací lhůta: 4-6 týdnů /
speciální umyvadla 8 týdnů

Feo – dodatečná 10% sleva z programu


Feo
Program 513



Barvy čela

F Přední fóliová část

M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 793 Protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 679 Betonová optika



Č. 755 Hacienda černá



Č. 769 Hacienda šedá



Č. 670 Dub Halifax



Č. 680 Dub Charleston



Č. 750 Dub Cardiff



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek

Dekory korpusu

* Vysoko lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titán šedý
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 179
Betonová optika



Č. 155
Hacienda černá



Č. 169
Hacienda šedá



Č. 170
Dub Halifax



Č. 180
Dub Charleston



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek

Barvy umyvadel

STONEPLUS umyvadla



Č. 61
bílá

Keramická umyvadla na desku



Č. 1
Bílá

STONEPLUS umyvadla



Č. 61
bílá

Skleněná nábytková umyvadla



Č. 82
Optiwhite bílá

Prémiová technika výsvuva a dovíráni

Prémiový výsvuv s tlumeným dovíráním

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovírání

Varianty úchytů

Standardní úchyt



Č. 590 tyčový úchyt chrom

Volitelná úchytka



Č. 529
lišťový úchyt, lesklý chrom



Č. 538
lišťový úchyt alu mat



Č. 539
lišťový úchyt, černá matná



Feo – seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Set Ploché zrcadlo						
Skládá se z:						
Ploché zrcadlo, 600 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 600 mm						
STONEPLUS - umyvadlo	606			S E T F F 6 0 S 1	1260	32
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	606			S E T F F 6 0 S B	1420	32
KERAMICKÉ umyvadlo	620			S E T F F 6 0 K 1	1236	32
Obr. =STONEPLUS						
Skládá se z:						
Ploché zrcadlo, 700 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 700 mm						
STONEPLUS - umyvadlo	706			S E T F F 7 0 S 1	1354	32
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	706			S E T F F 7 0 S B	1519	32
KERAMICKÉ umyvadlo	720			S E T F F 7 0 K 1	1332	32
Obr. =STONEPLUS						
Skládá se z:						
Ploché zrcadlo 800 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 800 mm						
STONEPLUS - umyvadlo	806			S E T F F 8 0 S 1	1439	32
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	806			S E T F F 8 0 S B	1610	32
KERAMICKÉ umyvadlo	820			S E T F F 8 0 K 1	1426	32
Obr. =STONEPLUS						
Skládá se z:						
Ploché zrcadlo 900 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 900 mm						
STONEPLUS - umyvadlo	906			S E T F F 9 0 S 1	1514	32
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	906			S E T F F 9 0 S B	1690	32
KERAMICKÉ umyvadlo	920			S E T F F 9 0 K 1	1514	32
Obr. =STONEPLUS						

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

Feo – seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €








Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko- ce lesklý korpus
Set Ploché zrcadlo						
Skládá se z:						
Ploché zrcadlo 1200 mm						
Dvojitě umyvadlo bílé						
Skříňka pod umyvadlo 1200 mm						
STONEPLUS - umyvadlo	1006			S E T F F 1 0 S 1	1586	32
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	1006			S E T F F 1 0 S B	1768	32
KERAMICKÉ umyvadlo	1020			S E T F F 1 0 K 1	1586	32
Obr. =STONEPLUS						
Skládá se z:						
Ploché zrcadlo 1200 mm						
Dvojitě umyvadlo bílé						
Skříňka pod umyvadlo 1200 mm						
STONEPLUS - umyvadlo	1206			S E T F F 1 2 S 1	1722	32
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	1206			S E T F F 1 2 S B	1914	32
KERAMICKÉ umyvadlo	1220			S E T F F 1 2 K 1	1904	32
Obr. =STONEPLUS						
Skládá se z:						
Ploché zrcadlo 1200 mm						
Dvojitě umyvadlo bílé						
Skříňka pod umyvadlo 1200 mm						
STONEPLUS - umyvadlo	1206			S E T F F 1 2 S 2	1840	32
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	1206			S E T F F 1 2 S 3	2032	32
KERAMICKÉ umyvadlo	1220			S E T F F 1 2 K 2	1936	32
Obr. =STONEPLUS						
Skládá se z:						
Ploché zrcadlo 1200 mm						
Dvojitě umyvadlo bílé						
Skříňka pod umyvadlo 1200 mm						
STONEPLUS - umyvadlo	1206			S E T F F 1 2 S 4	2069	32
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	1206			S E T F F 1 2 S 5	2261	32
KERAMICKÉ umyvadlo	1220			S E T F F 1 2 K 4	2165	32
Obr. =STONEPLUS						

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

Feo – seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko ce lesklý korpus
Set Zrcadlové skříňky						
	Skládá se z: Zrcadlová skříňka, 600 mm velké zrcadlové dveře volitelně vlevo nebo vpravo Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 600 mm					
	STONEPLUS - umyvadlo Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení KERAMICKÉ umyvadlo	606		S E T F S 6 0 S 1	L/R	1431 61
Obr.= vlevo Obr. =STONEPLUS		606		S E T F S 6 0 S B	L/R	1591 61
		620		S E T F S 6 0 K 1	L/R	1407 61
	Skládá se z: Zrcadlová skříňka, 700 mm velké zrcadlové dveře volitelně vlevo nebo vpravo Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 700 mm					
	STONEPLUS - umyvadlo Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení KERAMICKÉ umyvadlo	706		S E T F S 7 0 S 1	L/R	1549 61
Obr.= vlevo Obr. =STONEPLUS		706		S E T F S 7 0 S B	L/R	1714 61
		720		S E T F S 7 0 K 1	L/R	1527 61
	Skládá se z: Zrcadlová skříňka, 800 mm velké zrcadlové dveře volitelně vlevo nebo vpravo Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 800 mm					
	STONEPLUS - umyvadlo Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení KERAMICKÉ umyvadlo	806		S E T F S 8 0 S 1	L/R	1658 64
Obr.= vlevo Obr. =STONEPLUS		806		S E T F S 8 0 S B	L/R	1829 64
		820		S E T F S 8 0 K 1	L/R	1645 64
	Skládá se z: Zrcadlová skříňka, 900 mm velké zrcadlové dveře volitelně vlevo nebo vpravo Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 900 mm					
	STONEPLUS - umyvadlo Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení KERAMICKÉ umyvadlo	906		S E T F S 9 0 S 1	L/R	1773 64
Obr.= vlevo Obr. =STONEPLUS		906		S E T F S 9 0 S B	L/R	1949 64
		920		S E T F S 9 0 K 1	L/R	1773 64

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

Feo – seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko- ce lesklý korpus
Set Zrcadlové skříňky						
						
Skládá se z: Zrcadlová skříňka, 1000 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1000 mm						
STONEPLUS - umyvadlo	1006			S E T F S 1 0 S 1	1936	67
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	1006			S E T F S 1 0 S B	2117	67
KERAMICKÉ umyvadlo	1020			S E T F S 1 0 K 1	1936	67
Obr. =STONEPLUS						
						
Skládá se z: Zrcadlová skříňka 1200 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm						
STONEPLUS - umyvadlo	1206			S E T F S 1 2 S 1	2141	67
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	1206			S E T F S 1 2 S B	2334	67
KERAMICKÉ umyvadlo	1220			S E T F S 1 2 K 1	2323	67
Obr. =STONEPLUS						
						
Skládá se z: Zrcadlová skříňka 1200 mm Dvojité umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm						
STONEPLUS - umyvadlo	1206			S E T F S 1 2 S 2	2259	67
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	1206			S E T F S 1 2 S 3	2451	67
KERAMICKÉ umyvadlo	1220			S E T F S 1 2 K 2	2355	67
Obr. =STONEPLUS						
						
Skládá se z: Zrcadlová skříňka 1200 mm Dvojité umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm						
STONEPLUS - umyvadlo	1206			S E T F S 1 2 S 4	2488	67
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	1206			S E T F S 1 2 S 5	2681	67
KERAMICKÉ umyvadlo	1220			S E T F S 1 2 K 4	2585	67
Obr. =STONEPLUS						

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

Feo – seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky						
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 8,9 W / konvertor 15 W 731 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F	150	600	816	S 2 A 5 3 6 0 G 2 L/R	625 29
	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 1 3 5 EB		64 43
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 10,5 W / konvertor 15 W 858 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 396 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F	150	700	816	S 2 A 5 3 7 0 G 2 L/R	662 29
	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 1 3 5 EB		64 43
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 12,0 W / konvertor 15 W 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F	150	800	816	S 2 A 5 3 8 0 G 2 L/R	700 32
	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 1 3 5 EB		64 43
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 13,6 W / konvertor 30 W 1112 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 546 mm / 346 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F	150	900	816	S 2 A 5 3 9 0 G 2 L/R	753 32
	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 1 3 5 EB		80 43

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

Feo – seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus	
Zrcadlové skříňky							
	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 LED osvětlovací římsa 15,11 W / konvertory 30 W 1238 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 296 mm / 396 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	1000	816	S 2 A 5 3 1 0 G 2	857	35
	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z P Z	1 1 5 0 9 0 1 1 3 5 EB	80 43	
Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 LED osvětlovací římsa 18,2 W / konvertor 30 W 1493 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1200	816	S 2 A 5 3 1 2 G 2	953	35
				P Z P Z	1 1 5 0 1 2 1 1 3 5 EB	96 43	
STONEPLUS umyvadla							
	STONEPLUS - umyvadlo 600 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4860 9						
	STONEPLUS umyvadlo bílé	527	606	30	W M S 9 5 0 6 6 1	283	
	STONEPLUS - umyvadlo, LED 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 238 lumenů / 6500 Kelvin integrovaný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	527	606	30	S W M 9 5 0 6 B 6	443	
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*			P Z	1 1 4 1	53 120	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

Feo – seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla						
 STONEPLUS - umyvadlo 700 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4870 9	527	706	30	WMS 950761	296	
STONEPLUS umyvadlo bílé STONEPLUS - umyvadlo, LED 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 281 lumenů / 6500 Kelvin integrovaný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	527	706	30	SWM 9507B6	462	
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ 1141	53 120	
 STONEPLUS - umyvadlo 800 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4880 9	527	806	30	WMS 950861	312	
STONEPLUS umyvadlo bílé STONEPLUS - umyvadlo, LED 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 324 lumenů / 6500 Kelvin integrovaný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	527	806	30	SWM 9508B6	483	
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ 1141	53 120	
 STONEPLUS - umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4890 9	527	906	30	WMS 950961	326	
STONEPLUS umyvadlo bílé STONEPLUS - umyvadlo, LED 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 367 lumenů / 6500 Kelvin integrovaný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	527	906	30	SWM 9509B6	502	
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ 1141	53 120	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, Umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

Feo – seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla						
 STONEPLUS - umyvadlo 1000 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4810 9						
STONEPLUS umyvadlo bílé STONEPLUS - umyvadlo, LED 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 410 lumenů / 6500 Kelvin integrovaný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	527	1006	30	WMS 951061		352
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ 1141		53 120
 STONEPLUS - umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4812 9						
STONEPLUS umyvadlo bílé STONEPLUS - umyvadlo, LED 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 497 lumenů / 6500 Kelvin integrovaný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	527	1206	30	WMS 951261		403
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ 1141		53 120
 STONEPLUS dvojté umyvadlo 1200 mm Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 482D 9, WUA 4812 2D						
STONEPLUS umyvadlo bílé STONEPLUS - umyvadlo, LED 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 497 lumenů / 6500 Kelvin integrovaný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	527	1206	30	WMS 952D61		489
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ 1141		53 120

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, Umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

Feo – seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Keramická umyvadla na desku						
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armatury s přepadem kombinovatelné s WUA 4860 9	500	620	18 W T M 4 4 0 6 P Z 1 0 6 1 6 0 P Z 1 1 4 1	1	259 278 53
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armatury s přepadem kombinovatelné s WUA 4870 9	500	720	18 W T M 4 4 0 7 P Z 1 0 6 1 7 0 P Z 1 1 4 1	1	275 283 53
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armatury s přepadem kombinovatelné s WUA 4880 9	500	820	18 W T M 4 4 0 8 P Z 1 0 6 1 8 0 P Z 1 1 4 1	1	299 288 53
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armatury s přepadem kombinovatelné s WUA 4890 9	500	920	18 W T M 4 4 0 9 P Z 1 0 6 1 9 0 P Z 1 1 4 1	1	326 294 53
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armatury s přepadem kombinovatelné s WUA 4810 9	500	1020	18 W T M 4 4 1 0 P Z 1 0 6 1 1 0 P Z 1 1 4 1	1	352 299 53
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armatury s přepadem kombinovatelné s WUA 4812 9	500	1220	18 W T M 4 4 1 2 P Z 1 0 6 1 1 2 P Z 1 1 4 1	1	585 310 53
	Keramické umyvadlo, bílé Dvojité umyvadlo s 2 otvory pro armaturu s přepadem kombinovatelné s WUA 482D 9, WUA 4812 2D	500	1220	18 W T M 4 4 2 D P Z 1 0 6 1 1 2 P Z 1 1 4 1	1	585 310 53

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

Feo – seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Skřínky pod umyvadlo						
						
Skřínka pod umyvadlo pro řešení s jedním samostatným umyvadlem						
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon	470	600	640	W U A 4 8 6 0	9	523
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu						
Šířka 600 mm	470	600	640	W U A 4 8 7 0	9	590
šířka 700 mm	470	700	640	W U A 4 8 8 0	9	646
šířka 800 mm	470	800	640	W U A 4 8 9 0	9	694
šířka 900 mm	470	900	640	W U A 4 8 1 0	9	726
šířka 1000 mm	470	1000	640	W U A 4 8 1 2	9	785
šířka 1200 mm	470	1200	640			
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z	1 0 9 5	85
				P Z	1 3 6 7	19
				P Z	1 4 2 3	27
						
Skřínka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem						
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon	470	1200	640	W U A 4 8 2 D	9	817
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu						
šířka 1200 mm	470	1200	640			
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				P Z	1 0 9 5	85
				P Z	1 3 6 7	19
				P Z	1 4 2 3	27
						
Skřínka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem						
2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon	470	1200	640	W U A 4 8 1 2 2 D	1047	32
2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu						
šířka 1200 mm	470	1200	640			
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy)				P Z	1 0 9 5	85
				P Z	1 3 6 7	19
				P Z	1 4 2 3	27

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

Feo koupelna pro hosty - dodatečná 10% sleva z programu
CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Ploché zrcadlo						
	Ploché zrcadlo, 400 mm vertikální osvětlení LED osvětlení 14 W 1200 lumenů / 4000 Kelvin konvertor 15 W vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	42	400	640	F S A 4 3 4 0 0 8	190
Set minimální hloubka						
	Set Skládá se z: STONEPLUS - umyvadlo, 500 mm Barva bílá včetně neuzavíratelného odpadního systému Skříňka pod umyvadlo 500 mm 2 otočná dvířka (196 / 296 mm)	255	504	522	S E T F G 5 S 0 1	352 19
Minimální hloubka	otočné umyvadlo Volitelné příslušenství Prostorově nenáročný protizápadový uzávěr odtoku, 32 mm			P Z 1 4 0 7		32
	Set Skládá se z: Skleněné umyvadlo 500 mm Barevný odstín optiwhite včetně neuzavíratelného odpadního systému Skříňka pod umyvadlo 500 mm 2 otočná dvířka (196 / 296 mm)	306	506	492	S E T F G 5 0 0 2	411 19
Minimální hloubka	otočné umyvadlo Volitelné příslušenství Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Prostorově nenáročný protizápadový uzávěr odtoku, 32 mm			P Z 1 2 3 5 P Z 1 4 0 7		8 32


Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Feo – rozměrové náčrtky


WMS/SWM 9506




WMS/SWM 9507




WMS/SWM 9508




WMS/SWM 9509




WMS/SWM 9510




WMS/SWM 9512



WMS/SWM 952D



WTM 4406 1



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda


- B= šířka skřínky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- wb= síla umyvadla
- Y= horní hrana spodní skřínky
- X= poloha připojení odpadní vody

CONCEPT LINE Feo – rozměrové náčrtky


WTM 4407 1




WTM 4408 1




WTM 4409 1




WTM 4410 1




WTM 4412 1



WTM 442D 1



SET FG5S 01
(strany umyvadla lze použít oboustraně)



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
wb= síla umyvadla
Y= horní hrana spodní skřínky
X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvorění skvrn.


Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.


CONCEPT LINE Feo – rozměrové náčrtky

SET FG50 02
(strany umyvadla lze použít oboustraně)



INSTALAČNÍ PŘÍKLADY
SWM 9506



Umyvadlo






Dvojité umyvadlo



KOUPELNA PRO HOSTÝ
(strany umyvadla lze použít oboustraně)

Ploché zrcadlo 400 mm

Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda
 B= šířka skříňky pod umyvadlo
 A= horní hrana umyvadla
 wb= síla umyvadla
 Y= horní hrana spodní skříňky
 X= poloha připojení odpadní vody

Dodací lhůta: 4-6 týdnů /
speciální umyvadla 8 týdnů

Bea – dodatečná 10% sleva z programu


Bea
Program 612



Barvy čela

F Přední fóliová část

M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s
hranou ABS



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 793 Protěž matná




Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 679 Betonová optika



Č. 755 Hacienda černá



Č. 769 Hacienda šedá



Č. 670 Dub Halifax



Č. 680 Dub Charleston



Č. 750 Dub Cardiff



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek

Dekory korpusu


* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná




Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 179
Betonová optika



Č. 155
Hacienda černá



Č. 169
Hacienda šedá



Č. 170
Dub Halifax



Č. 180
Dub Charleston



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek

Varianty úchytek



bez madla, profil
zапущенного
зажима в цвет
корпуса

Barvy umyvadel

STONEPLUS umyvadlo



Č. 61
bílá

Keramická umyvadla na desku



Č. 1
Bílá

Prémiová technika výsvuva a dovíráni

Prémiový výsvuv s tlumeným dovíráním

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovíráni

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.





2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

Bea - seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Set Ploché zrcadlo						
						
Skládá se z:						
Ploché zrcadlo, 600 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 600 mm						
STONEPLUS - umyvadlo	606			S E T B F 6 0 S 1	1260	32
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	606			S E T B F 6 0 S B	1420	32
KERAMICKÉ umyvadlo	620			S E T B F 6 0 K 1	1236	32
Obr. =STONEPLUS						
						
Skládá se z:						
Ploché zrcadlo, 700 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 700 mm						
STONEPLUS - umyvadlo	706			S E T B F 7 0 S 1	1354	32
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	706			S E T B F 7 0 S B	1519	32
KERAMICKÉ umyvadlo	720			S E T B F 7 0 K 1	1332	32
Obr. =STONEPLUS						
						
Skládá se z:						
Ploché zrcadlo 800 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 800 mm						
STONEPLUS - umyvadlo	806			S E T B F 8 0 S 1	1439	32
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	806			S E T B F 8 0 S B	1610	32
KERAMICKÉ umyvadlo	820			S E T B F 8 0 K 1	1426	32
Obr. =STONEPLUS						
						
Skládá se z:						
Ploché zrcadlo 900 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 900 mm						
STONEPLUS - umyvadlo	906			S E T B F 9 0 S 1	1514	32
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	906			S E T B F 9 0 S B	1690	32
KERAMICKÉ umyvadlo	920			S E T B F 9 0 K 1	1514	32
Obr. =STONEPLUS						

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům najeznete v samostatném přehledu.

Bea - seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Set Ploché zrcadlo



Skládá se z:

Ploché zrcadlo 1200 mm
Dvojité umyvadlo bílé
Skříňka pod umyvadlo 1200 mm

STONEPLUS - umyvadlo

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus

S E T B F 1 0 S 1

1586


32

	1006	S E T B F 1 0 S B	1768	32
	1020	S E T B F 1 0 K 1	1586	32

S E T B F 1 0 K 1

1586

32



Obr. =STONEPLUS



Skládá se z:

Ploché zrcadlo 1200 mm
Dvojité umyvadlo bílé
Skříňka pod umyvadlo 1200 mm

	1006	S E T B F 1 2 S 1	1722	32
	1020	S E T B F 1 2 S B	1914	32
	1220	S E T B F 1 2 K 1	1904	32

S E T B F 1 2 S 1

1722

32

S E T B F 1 2 S B


1914

32

S E T B F 1 2 K 1

1904

32



Obr. =STONEPLUS



Skládá se z:

Ploché zrcadlo 1200 mm
Dvojité umyvadlo bílé
Skříňka pod umyvadlo 1200 mm

STONEPLUS - umyvadlo

	1206	S E T B F 1 2 S 2	1840	32
	1206	S E T B F 1 2 S 3	2032	32
	1220	S E T B F 1 2 K 2	1936	32

S E T B F 1 2 S 2

1840

32

S E T B F 1 2 S 3

2032

32

S E T B F 1 2 K 2

1936

32



Obr. =STONEPLUS



Skládá se z:

Ploché zrcadlo 1200 mm
Dvojité umyvadlo bílé
Skříňka pod umyvadlo 1200 mm

STONEPLUS - umyvadlo

	1206	S E T B F 1 2 S 4	2069	32
	1206	S E T B F 1 2 S 5	2261	32
	1220	S E T B F 1 2 K 4	2165	32

S E T B F 1 2 S 4

2069

32

S E T B F 1 2 S 5

2261

32

S E T B F 1 2 K 4

2165

32



Obr. =STONEPLUS

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.


Bea - seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
--	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------	--------------------------------------------

Set Zrcadlové skřínky



Skládá se z:

Zrcadlová skříňka, 600 mm
velké zrcadlové dveře volitelně vlevo nebo vpravo
Nábytkové umyvadlo bílé
Skříňka pod umyvadlo 600 mm

STONEPLUS - umyvadlo

606 S E T B S 6 0 S 1 L/R 1431 61

Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení


606 S E T B S 6 0 S B L/R 1591 61

KERAMICKÉ umyvadlo

620 S E T B S 6 0 K 1 L/R 1407 61

Obr.= vlevo

Obr. =STONEPLUS



Skládá se z:

Zrcadlová skříňka, 700 mm
velké zrcadlové dveře volitelně vlevo nebo vpravo
Nábytkové umyvadlo bílé
Skříňka pod umyvadlo 700 mm

STONEPLUS - umyvadlo

706 S E T B S 7 0 S 1 L/R 1549 61

Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení


706 S E T B S 7 0 S B L/R 1714 61

KERAMICKÉ umyvadlo

720 S E T B S 7 0 K 1 L/R 1527 61

Obr.= vlevo

Obr. =STONEPLUS



Skládá se z:

Zrcadlová skříňka, 800 mm
velké zrcadlové dveře volitelně vlevo nebo vpravo
Nábytkové umyvadlo bílé
Skříňka pod umyvadlo 800 mm

STONEPLUS - umyvadlo

806 S E T B S 8 0 S 1 L/R 1658 64

Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení


806 S E T B S 8 0 S B L/R 1829 64

KERAMICKÉ umyvadlo

820 S E T B S 8 0 K 1 L/R 1645 64

Obr.= vlevo

Obr. =STONEPLUS



Skládá se z:

Zrcadlová skříňka, 900 mm
velké zrcadlové dveře volitelně vlevo nebo vpravo
Nábytkové umyvadlo bílé
Skříňka pod umyvadlo 900 mm

STONEPLUS - umyvadlo

906 S E T B S 9 0 S 1 L/R 1773 64

Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení

906 S E T B S 9 0 S B L/R 1949 64

KERAMICKÉ umyvadlo

920 S E T B S 9 0 K 1 L/R 1773 64

Obr.= vlevo

Obr. =STONEPLUS


Podrobné informace o příslušenství k výrobkům najeznete v samostatném přehledu.

Bea - seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Set Zrcadlové skříňky




Skládá se z:


Zrcadlová skříňka, 1000 mm
Nábytkové umyvadlo bílé
Skříňka pod umyvadlo 1000 mm

STONEPLUS - umyvadlo

Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení
KERAMICKÉ umyvadlo



Obr. =STONEPLUS




Skládá se z:


Zrcadlová skříňka 1200 mm
Nábytkové umyvadlo bílé
Skříňka pod umyvadlo 1200 mm

STONEPLUS - umyvadlo

Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení
KERAMICKÉ umyvadlo



Obr. =STONEPLUS




Skládá se z:


Zrcadlová skříňka 1200 mm
Dvojité umyvadlo bílé
Skříňka pod umyvadlo 1200 mm

STONEPLUS - umyvadlo

Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení
KERAMICKÉ umyvadlo



Obr. =STONEPLUS




Skládá se z:

Zrcadlová skříňka 1200 mm
Dvojité umyvadlo bílé
Skříňka pod umyvadlo 1200 mm

STONEPLUS - umyvadlo

Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení
KERAMICKÉ umyvadlo







Obr. =STONEPLUS

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu						
Set Zrcadlové skříňky						
STONEPLUS - umyvadlo	1006			S E T B S 1 0 S 1	1936	67
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	1006			S E T B S 1 0 S B	2117	67
KERAMICKÉ umyvadlo	1020			S E T B S 1 0 K 1	1936	67
Obr. =STONEPLUS						
STONEPLUS - umyvadlo	1206			S E T B S 1 2 S 1	2141	67
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	1206			S E T B S 1 2 S B	2334	67
KERAMICKÉ umyvadlo	1220			S E T B S 1 2 K 1	2323	67
Obr. =STONEPLUS						
STONEPLUS - umyvadlo	1206			S E T B S 1 2 S 2	2259	67
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	1206			S E T B S 1 2 S 3	2451	67
KERAMICKÉ umyvadlo	1220			S E T B S 1 2 K 2	2355	67
Obr. =STONEPLUS						
STONEPLUS - umyvadlo	1206			S E T B S 1 2 S 4	2488	67
Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení	1206			S E T B S 1 2 S 5	2681	67
KERAMICKÉ umyvadlo	1220			S E T B S 1 2 K 4	2585	67

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

Bea - seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky						
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 8,9 W / konvertor 15 W 731 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F	150	600	816	S 2 A 5 3 6 0 G 2 L/R	625 29
 Obr.= vlevo	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 1 3 5 EB	64 43	
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 10,5 W / konvertor 15 W 858 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 396 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F	150	700	816	S 2 A 5 3 7 0 G 2 L/R	662 29
 Obr.= vlevo	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 1 3 5 EB	64 43	
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 12,0 W / konvertor 15 W 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F	150	800	816	S 2 A 5 3 8 0 G 2 L/R	700 32
 Obr.= vlevo	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 1 3 5 EB	64 43	
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 13,6 W / konvertor 30 W 1112 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 546 mm / 346 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F	150	900	816	S 2 A 5 3 9 0 G 2 L/R	753 32
 Obr.= vlevo	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 1 3 5 EB	80 43	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

Bea - seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Zrcadlové skřínky						
	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 LED osvětlovací římsa 15,11 W / konvertory 30 W 1238 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 296 mm / 396 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1000	816	S 2 A 5 3 1 0 G 2	857 35
				P Z P Z	1 1 5 0 9 0 1 1 3 5 EB	80 43
Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 LED osvětlovací římsa 18,2 W / konvertor 30 W 1493 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka						
	150	1200	816	S 2 A 5 3 1 2 G 2	953 35	
				P Z P Z	1 1 5 0 1 2 1 1 3 5 EB	96 43
STONEPLUS umyvadla						
	STONEPLUS - umyvadlo 600 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení Ize kombinovat s WUA 4860 GL					
	STONEPLUS umyvadlo bílé STONEPLUS - umyvadlo, LED 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 238 lumenů / 6500 Kelvin integrovaný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	527	606	30	W M S 9 5 0 6 6 1 S W M 9 5 0 6 B 6	283 443
				P Z	1 1 4 1	53 120

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům najeznete v samostatném přehledu.

Bea - seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla						
	STONEPLUS - umyvadlo 700 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení lze kombinovat s WUA 4870 GL STONEPLUS umyvadlo bílé STONEPLUS - umyvadlo, LED 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 281 lumenů / 6500 Kelvin integrovaný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	527	706	30	WMS 950761 SWM 9507B6	296 462
				P Z	1 1 4 1	53 120
	STONEPLUS - umyvadlo 800 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení lze kombinovat s WUA 4880 GL STONEPLUS umyvadlo bílé STONEPLUS - umyvadlo, LED 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 324 lumenů / 6500 Kelvin integrovaný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	527	806	30	WMS 950861 SWM 9508B6	312 483
				P Z	1 1 4 1	53 120
	STONEPLUS - umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení lze kombinovat s WUA 4890 GL STONEPLUS umyvadlo bílé STONEPLUS - umyvadlo, LED 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 367 lumenů / 6500 Kelvin integrovaný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	527	906	30	WMS 950961 SWM 9509B6	326 502
				P Z	1 1 4 1	53 120

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

Bea - seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla						
						
STONEPLUS - umyvadlo 1000 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení lze kombinovat s WUA 4810 GL	527	1006	30	WMS 951061 SWM 9510B6		352 534
STONEPLUS umyvadlo bílé STONEPLUS - umyvadlo, LED 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 410 lumenů / 6500 Kelvin integrovaný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	527	1006	30	P Z 1141		53 120
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*						
						
STONEPLUS - umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení lze kombinovat s WUA 4812 GL	527	1206	30	WMS 951261 SWM 9512B6		403 595
STONEPLUS umyvadlo bílé STONEPLUS - umyvadlo, LED 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 497 lumenů / 6500 Kelvin integrovaný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	527	1206	30	P Z 1141		53 120
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*						
						
STONEPLUS dvojité umyvadlo 1200 mm Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení lze kombinovat s WUA 482D GL, WUA 48GL 2D	527	1206	30	WMS 952D61 SWM 952DB6		489 681
STONEPLUS umyvadlo bílé STONEPLUS - umyvadlo, LED 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 497 lumenů / 6500 Kelvin integrovaný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	527	1206	30	P Z 1141		53 120
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*						

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

Bea - seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Keramická umyvadla na desku						
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armatury s přepadem Ize kombinovat s WUA 4860 GL	500	620	18	W T M 4 4 0 6 1	259
	Volitelné příslušenství Osvětlovací profil LED pohybový senzor pro LED osvětlení			P Z 1 0 6 1 6 0 P Z 1 1 4 1	278 53	
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armatury s přepadem Ize kombinovat s WUA 4870 GL	500	720	18	W T M 4 4 0 7 1	275
	Volitelné příslušenství Osvětlovací profil LED pohybový senzor pro LED osvětlení			P Z 1 0 6 1 7 0 P Z 1 1 4 1	283 53	
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armatury s přepadem Ize kombinovat s WUA 4880 GL	500	820	18	W T M 4 4 0 8 1	299
	Volitelné příslušenství Osvětlovací profil LED pohybový senzor pro LED osvětlení			P Z 1 0 6 1 8 0 P Z 1 1 4 1	288 53	
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armatury s přepadem Ize kombinovat s WUA 4890 GL	500	920	18	W T M 4 4 0 9 1	326
	Volitelné příslušenství Osvětlovací profil LED pohybový senzor pro LED osvětlení			P Z 1 0 6 1 9 0 P Z 1 1 4 1	294 53	
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armatury s přepadem Ize kombinovat s WUA 4810 GL	500	1020	18	W T M 4 4 1 0 1	352
	Volitelné příslušenství Osvětlovací profil LED pohybový senzor pro LED osvětlení			P Z 1 0 6 1 1 0 P Z 1 1 4 1	299 53	
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armatury s přepadem Ize kombinovat s WUA 4812 GL	500	1220	18	W T M 4 4 1 2 1	585
	Volitelné příslušenství Osvětlovací profil LED pohybový senzor pro LED osvětlení			P Z 1 0 6 1 1 2 P Z 1 1 4 1	310 53	
	Keramické umyvadlo, bílé Dvojité umyvadlo s 2 otvory pro armaturu s přepadem Ize kombinovat s WUA 482D GL, WUA 48GL 2D	500	1220	18	W T M 4 4 2 D 1	585
	Volitelné příslušenství Osvětlovací profil LED pohybový senzor pro LED osvětlení			P Z 1 0 6 1 1 2 P Z 1 1 4 1	310 53	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

Bea - seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu





Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Skřínky pod umyvadlo						
						
Skříňka pod umyvadlo pro řešení s jedním samostatným umyvadlem						
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon						
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu						
Šířka 600 mm	470	600	680	W U A 4 8 6 0 G L	523	32
Šířka 700 mm	470	700	680	W U A 4 8 7 0 G L	590	32
Šířka 800 mm	470	800	680	W U A 4 8 8 0 G L	646	32
Šířka 900 mm	470	900	680	W U A 4 8 9 0 G L	694	32
Šířka 1000 mm	470	1000	680	W U A 4 8 1 0 G L	726	32
Šířka 1200 mm	470	1200	680	W U A 4 8 1 2 G L	785	32
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	
						
Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem						
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon						
1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu						
Šířka 1200 mm	470	1200	680	W U A 4 8 2 D G L	817	32
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	
						
Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem						
2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon						
2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu						
Šířka 1200 mm	470	1200	680	W U A 4 8 G L 2 D	1047	32
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

Bea - seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce leský korpus
 Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 2 skleněné police (dole)	300	300	1630	H N A 0 3 3 0 T G	L/R	355 51
 Vysoká skříňka 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 2 skleněné police (dole)	300	400	1630	H N A 0 3 4 0 T G	L/R	392 51
 Vysoká skříňka s výsuvným košem na prádlo 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů	300	600	1630	H N A 0 3 6 0 T G	L/R	574 51
 Vysoká policová skříňka s otevřenou odkládací poličkou v barvě korpusu	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 1		219 48

Bea - seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu


Vysoká policová skříňka

		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko- ce lesklý korpus
	Vysoká policová skříňka s plochým zrcadlem 4 regálové police v barvě korpusu	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 2		219 48
	Vysoká policová skříňka 4 integrované háčky 4 regálové police v barvě korpusu	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 3		219 48

Systémové police

	Systémové police Kovový rám v provedení černá mat 4 pevné police Hloubka: 200 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm variabilní šířka Šířka od jednoho vnějšího okraje k druhému okraji vnějšího rámu	320	300-600	1600	R G M 1 6 0 V 0 1		374 21
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	------	-------------------	--	--------

Středové skříňky



	Středová skříňka 1 otocná dvířka 4 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	300	1326	M N A 8 1 3 A T G L/R	296 45
		300	400	1326	M N A 8 1 4 A T G L/R	328 48

Bea - seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus
Středové skřínky						




	Středová skříňka 2 otočná dvířka 4 skleněné police (nahoře) 2 kovové vnitřní zásuvky s tlumeným dovíráním 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	300	1326	M N A 8 4 3 A T G	L/R	430
		300	400	1326	M N A 8 4 4 A T G	L/R	473
	Středová skříňka se vnitřní zásuvky 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 2 kovové vnitřní zásuvky s tlumeným dovíráním 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	600	1326	M N A 8 4 6 A T G		627

Skřínky Highboard

	Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	300	846	H B A 5 5 3 A T G	L/R	291	32
		300	400	846	H B A 5 5 4 A T G	L/R	328	35
	Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	600	846	H B A 5 5 6 A T G		409	35


Bea - seznam typů - dodatečná 10% sleva z programu

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Skřínky Highboard						
Komoda s výsuvným košem na prádlo 1 zásuvka s tlumeným dovráním 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů 1 krycí deska, hloubka 325 mm						
	300	600	846	H B A 5 5 6 A T W		542 35
Horní skřínky						
	150	300	640	O G A 4 1 3 0 T G L/R		128 24
	150	400	640	O G A 4 1 4 0 T G L/R		150 24
	150	600	640	O G A 4 1 6 0 T G		224 24

CONCEPT LINE Bea – rozměrové náčrtky


WMS/SWM 9506




WMS/SWM 9507




WMS/SWM 9508




WMS/SWM 9509



WMS/SWM 9510



WMS/SWM 9512



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
wb= síla umyvadla
Y= horní hrana spodní skříny
X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:


Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

CONCEPT LINE Bea – rozměrové náčrtky


WMS/SWM 952D




WTM 4406 1




WTM 4407 1




WTM 4408 1



WTM 4409 1



WTM 4410 1



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda


- B= šířka skřínky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- wb= síla umyvadla
- Y= horní hrana spodní skřínky
- X= poloha připojení odpadní vody

CONCEPT LINE Bea – rozměrové náčrtky

WTM 4412 1




WTM 442D 1




INSTALAČNÍ PŘÍKLADY


SWM 9506




Umyvadlo



Dvojité umyvadlo



Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- wb= síla umyvadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Dodací lhůta: 4-6 týdnů

kera.time


Program 553



Barvy čela

F Přední fóliová část

M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 Cosmos šedá mat




Č. 793 Protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 679 Betonová optika



Č. 755 Hacienda černá



Č. 769 Hacienda šedá



Č. 670 Dub Halifax



Č. 680 Dub Charleston



Č. 750 Dub Cardiff



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek

Dekory korpusu


* Vysoko lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný




Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 179
Betonová optika



Č. 155
Hacienda černá



Č. 169
Hacienda šedá



Č. 170
Dub Halifax



Č. 180
Dub Charleston



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek

Varianty úchytů

Standardní úchyt



Č. 520, tyčový úchyt, chrom

Volitelná úchytka



Č. 529
lišťový úchyt, lesklý chrom



Č. 538
lišťový úchyt alu mat



Č. 539
lišťový úchyt, černá matná



Barvy umyvadel

Keramická umyvadla na desku



Č. 1
Bílá

Prémiová technika výsuvu a dovírání



Č. 559

Prémiový výsuv s tlumeným dovíráním

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovírání

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.




2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

CONCEPT LINE kera.time - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus	
Ploché zrcadlo							
	Ploché zrcadlo 2 vertikální osvětlovací LED prvky 2 x 6 W / konvertor 30 W vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelní zdroj energetické třídy: G	43	600	640	F S A 4 3 6 0 1 0	320	
		43	800	640	F S A 4 3 8 0 1 0	347	
		43	900	640	F S A 4 3 9 0 1 0	360	
		43	1200	640	F S A 4 3 1 2 1 0	401	
Zrcadlové skříňky							
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED konvertor 15 W 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka Tento výrobek obsahuje světelní zdroj energetické třídy: F						
včetně úchytek Obr.= vlevo	Šířka 600 mm 1 LED horní osvětlení (6,5 Watt) šířka 400 mm 760 lumenů / 6000 Kelvin Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm	150	600	640	S 2 A 4 3 6 A 2 D L/R	539	24
	Šířka 800 mm 1 LED horní osvětlení (9,7 Watt) Šířka 600 mm 1140 lumenů / 6500 Kelvin Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm	150	800	640	S 2 A 4 3 8 A 2 D L/R	593	24
	Volitelné příslušenství: LED osvětlení umyvadla				P Z 1 0 6 3 6 0	53	
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED konvertor 15 W 1 vypínač / zásuvka 1 LED horní osvětlení (9,7 Watt) Šířka 600 mm 1140 lumenů / 6500 Kelvin Šířky dvířek: 546 mm / 346 mm Tento výrobek obsahuje světelní zdroj energetické třídy: F	150	900	640	S 2 A 4 3 9 A 5 D L/R	617	24
včetně úchytek Obr.= vlevo	Volitelné příslušenství: LED osvětlení umyvadla				P Z 1 0 6 3 9 0	67	

CONCEPT LINE kera.time - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Zrcadlové skříňky  Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 6 skleněných polic 2 prostřední stěny 1 LED konvertor 30 W 1 vypínač / zásuvka 1 LED horní osvětlení (13,6 Watt) Šířka 900 mm 1580 lumenů / 6500 Kelvin Šířky dvířek: L: 388 mm Pr: 412 mm P: 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: LED osvětlení umyvadla	150	1200	640	S 2 A 4 3 2 A 2 D		822 24


Umyvadla

	Keramické umyvadlo Bílé s přepadem Šířka 650 mm Šířka 850 mm Šířka 950 mm Šířka 1250 mm					
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



Skříňky pod umyvadlo

	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s dovíráním včetně relingu Šířka 600 mm Šířka 800 mm šířka 900 mm šířka 1200 mm					
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm			P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		19 27



SET KTIF 6





SET KTIF 8




SET KTIF 9




SET KTIF 12





SET KTIS L6





SET KTIS R6





SET KTIS L8




SET KTIS R8






SET KTIS L9



SET KTIS R9




SET KTIS 12




CONCEPT LINE kera.time - rozměrové náčrty





WTK 7065 1




WTK 7085 1



WTK 7095 1




WTK 7125 1




INSTALAČNÍ PŘÍKLADY


WTK 7065 1



Umyvadlo



FSA 43xx 10



Legenda
 B= šířka skříňky pod umyvadlo
 A= horní hrana umyvadla
 Y= horní hrana spodní skříňky
 C= horní hrana umyvadel na desku
 X= poloha připojení odpadní vody

U umyadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!


Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

CONCEPT LINE kera.time - rozměrové náčrty

Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby! Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Kt.8

Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- C= horní hrana umyvadla na desku
- X= poloha připojení odpadní vody

Doba dodání: 6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů


modern classic

Program 550



Barvy čela

[F] Přední fóliová část



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 793 Protěž matná




Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 Dub Charleston



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek



Č. 755 Hacienda černá

Ukončeno 12/2022



Č. 769 Hacienda šedá

Ukončeno 12/2022

Dekory korpusu


* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný




Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titán šedý
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 180
Dub Charles-
ton



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek



Č. 155
Hacienda
černá



Č. 169
Hacienda šedá

Ukončeno 12/2022 Ukončeno 12/2022

Barvy umyvadel

STONEPLUS umyvadla



Č. 61
bílá

STONE-PLUS®

Prémiová technika výsvuva a dovíráni

Prémiový výsvuv s tlumeným dovíráním

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovírání

Varinty úchytů

Standardní úchyt



Č. 520, tyčový úchyt,
chrom

Volitelná úchytka vhodné i pro doplňkové skříňky



Č. 537
lišťový úchyt, hliník



Č. 548
lišťový úchyt alu mat



Č. 549
lišťový úchyt, černá matná



Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.



2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

CONCEPT LINE modern classic - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus	
Zrcadlové skříňky							
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 LED ploché svítidlo (10,08 watt) 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 850 + 2 x 930 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 264 mm / 396 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
	Velká dvířka vpravo	150	700	800	S 2 A 5 2 7 A L D	1025 27	
	Velká dvířka vlevo	150	700	800	S 2 A 5 2 7 A R D	1025 27	
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka			P Z P Z	1 1 5 0 6 0 1 1 3 5 E B	64 43	
Nástavbové skříňky / police							
	LED- přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací profily 12,4 W 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 Prodlužovací kabel Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150 150 150 150 150 150 150 150	300 300 400 400 500 500 600 600	800 800 800 800 800 800 800 800	S 2 A 5 4 3 L 0 6 S 2 A 5 4 3 R 0 6 S 2 A 5 4 4 L 0 6 S 2 A 5 4 4 R 0 6 S 2 A 5 4 5 L 0 6 S 2 A 5 4 5 R 0 6 S 2 A 5 4 6 L 0 6 S 2 A 5 4 6 R 0 6	358 27 358 27 379 27 379 27 401 27 401 27 467 27 467 27	
Obr.= vlevo							
	Přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem, 2 skleněné police	150 150 150	300 400 500	800 800 800	S 2 A 5 1 3 0 D S 2 A 5 1 4 0 D S 2 A 5 1 5 0 D	L/R L/R L/R	251 27 272 27 294 27
Obr.= vlevo							
	Přídavná skříňka se zrcadlem 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police	150	600	800	S 2 A 5 2 6 0 D		401 27
	Horní skřínka 1 otvořná dvířka 2 skleněné police	150 150	300 400	800 800	O G A 5 1 3 0 0 1 L/R O G A 5 1 4 0 0 1 L/R		158 27 184 27

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE modern classic - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Nástavbové skříňky / police						
	Horní skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police	150	600	800	O G A 5 1 6 0 0 1	264 27
	Police 3 police v barvě korpusu					
	Šířka 150 mm	150	150	800	R G 5 1 1 5 0 1	85 27
	šířka 200 mm	150	200	800	R G 5 1 2 0 0 1	93 29
	šířka 300 mm	150	300	800	R G 5 1 3 0 0 1	109 32
	šířka 400 mm	150	400	800	R G 5 1 4 0 0 1	125 35
	šířka 500 mm	150	500	800	R G 5 1 5 0 0 1	142 37
	Šířka 600 mm	150	600	800	R G 5 1 6 0 0 1	158 40
	variabilní hloubka a šířka	150-300	150-600	800	R V 5 1 V 0 1	184 40
STONEPLUS umyvadla Standard						
 STONEPLUS®	STONEPLUS - myvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou	495	712	20	W M S 2 1 0 7 6 1	347
Standardní rozměr	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120
 STONEPLUS®	STONEPLUS - myvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou	495	1012	20	W M S 2 1 1 L 6 1	382
Odkládací plocha vlevo Standardní rozměr	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120
 STONEPLUS®	STONEPLUS - myvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou	495	1012	20	W M S 2 1 1 R 6 1	382
Odkládací plocha vpravo Standardní rozměr	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120
 STONEPLUS®	STONEPLUS - myvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou	495	1312	20	W M S 2 1 3 M 6 1	417
Standardní rozměr	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE modern classic - seznam modelů


CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla Standard						

	STONEPLUS dvojité umyvadlo Bílá barva Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s bílou krytkou	495	1712	20	W M S 2 1 7 D 6 1	521
Standardní rozměr	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120
STONEPLUS umyvadla pro plánování						
	STONEPLUS – variabilní umyvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou					
pro plánování	Možná celková délka umyvadla činí 2 712 mm: až do prodloužení 1 000 mm vlevo základní těleso 712 mm až do prodloužení 1 000 mm vpravo					
	Základní prvek umyvadla 712 mm	495	712	20	W M S 2 1 0 V 6 1	433
	Prodloužení vlevo	470	1-1000	20	W M S 2 1 V L 6 1	454
	Prodloužení vpravo cena za metr	470	1-1000	20	W M S 2 1 V R 6 1	454
	Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120

Spodní skříňky Výška: 640 mm


	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu Boční hloubka korpusu = 400 mm	468	700	640	W U A 4 5 7 0 5 M	748	32
	Volitelné příslušenství Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE modern classic - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Spodní skříňky, výška: 640 mm						
	Police pro prodloužení umyvadla v barvě korpusu 2 pevné police					
213	Šířka 150 mm	400	150	640 R T 4 1 1 5 0 1	107	29
213	šířka 200 mm	400	200	640 R T 4 1 2 0 0 1	117	32
213	šířka 300 mm	400	300	640 R T 4 1 3 0 0 1	136	35
213	šířka 400 mm	400	400	640 R T 4 1 4 0 0 1	155	37
213	šířka 500 mm	400	500	640 R T 4 1 5 0 0 1	176	40
213	šířka 600 mm	400	600	640 R T 4 1 6 0 0 1	198	43
213	variabilní hloubka a šířka	150-300	150-600	640 R V 4 1 V 0 1	158	35
213		301-470	150-600	640 R V 4 1 V T 1	184	43
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police	400	300	640 U T A 4 1 3 4 0 1	160	32
640		400	400	640 U T A 4 1 4 4 0 1	182	32
	Spodní skříňka pro umyvadlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police	400	600	640 U T A 4 2 6 4 0 1	272	32
640						
	Spodní skříňka pro umyvadlo 2 kovové výsuvy s tlumeným dovríráním	400	300	640 U T A 4 2 3 4 0 2	350	32
320		400	400	640 U T A 4 2 4 4 0 2	401	32
320		400	600	640 U T A 4 2 6 4 0 2	475	32
Spodní skříňky, výška: 480 mm						
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výzezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu Boční hloubka korpusu = 400 mm	468	700	480 W U A 3 5 7 0 5 M	710	27
160	Volitelné příslušenství Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm			P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE modern classic - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
Spodní skříňky, výška: 480 mm							
 Police pro prodloužení umyvadla v barvě korpusu 1 pevná police							
Šířka 150 mm	400	150	480	R T 3 1 1 5 0 1	93	27	
šířka 200 mm	400	200	480	R T 3 1 2 0 0 1	101	29	
šířka 300 mm	400	300	480	R T 3 1 3 0 0 1	117	32	
šířka 400 mm	400	400	480	R T 3 1 4 0 0 1	134	35	
šířka 500 mm	400	500	480	R T 3 1 5 0 0 1	150	37	
Šířka 600 mm	400	600	480	R T 3 1 6 0 0 1	166	40	
variabilní hloubka a šířka	150-300 301-470	150-600 150-600	480	R V 3 1 V 0 1 R V 3 1 V T 1	131 152	29 37	
 Spodní skříňka pro umyvadlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police	400 400	300 400	480 480	U T A 3 1 3 4 0 1 U T A 3 1 4 4 0 1	L/R L/R	144 160	27 27
 Spodní skříňka pro umyvadlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police	400	600	480	U T A 3 2 6 4 0 1		240	27
 Spodní skříňka pro umyvadlo 1 zásuvka s tlumeným dovríráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním	400 400 400	300 400 600	480 480 480	U T A 3 2 3 4 0 2 U T A 3 2 4 4 0 2 U T A 3 2 6 4 0 2		334 379 443	27 27 27

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE modern classic – příklady plánování

Ceny bez DPH v €

MOS-0110-1						
1 Zrcadlová skříňka	S 2 A 5 2 7 A L D	1025				
1 Přídavná skříňka upevnění vlevo	O G A 5 1 3 0 0 1	158				
1 STONEPLUS umyvadlo, 1000 mm	W M S 2 1 1 R 6 1	382				
1 Skříňka pod umyvadlo	W U A 3 5 7 0 5 M	710				
1 Skříňka pod umyvadlo	U T A 3 2 3 4 0 2	334				
			Součet	2609		
	Příplatek za vysoce lesklý korpus	108				
						Šířka 1000 mm

MOS-0113-1						
1 Zrcadlová skříňka	S 2 A 5 2 7 A L D	1025				
2 Přídavná skříňky se zrcadlem	S 2 A 5 1 3 0 D	502				
1 STONEPLUS umyvadlo, 1300 mm	W M S 2 1 3 M 6 1	417				
1 Skříňka pod umyvadlo	W U A 3 5 7 0 5 M	710				
2 Skříňka pod umyvadlo	U T A 3 2 3 4 0 2	668				
			Součet	3322		
	Příplatek za vysoce lesklý korpus	162				
						Šířka 1300 mm

MOS-0117-1						
1 Zrcadlová skříňka	S 2 A 5 2 7 A R D	1025				
1 Zrcadlová skříňka	S 2 A 5 2 7 A L D	1025				
1 Police	R G 5 1 3 0 0 1	109				
1 STONEPLUS umyvadlo, 1700 mm	W M S 2 1 7 D 6 1	521				
2 Skříňky pod umyvadlo	W U A 3 5 7 0 5 M	1420				
1 Spodní skříňka upevnění vlevo	U T A 3 1 3 4 0 1	144				
			Součet	4244		
	Příplatek za vysoce lesklý korpus	167				
						Šířka 1700 mm



MOS-0116-1						
1 Zrcadlová skříňka	S 2 A 5 2 7 A L D	1025				
1 Přídavná skříňka se zrcadlem upevnění vlevo	S 2 A 5 1 3 0 D	251				
1 Police	R G 5 1 2 0 0 1	93				
1 Přídavná skříňka se zrcadlem upevnění vpravo	S 2 A 5 1 4 0 D	272				
1 STONEPLUS-WT základní rozměr 712 mm	W M S 2 1 0 V 6 1	433				
1 Prodloužení 600 mm vlevo	W M S 2 1 V L 6 1	272				
1 Prodloužení 300 mm vpravo	W M S 2 1 V R 6 1	136				
1 Skříňka pod umyvadlo	W U A 3 5 7 0 5 M	710				
1 Skříňka pod umyvadlo	U T A 3 2 3 4 0 2	334				
1 Police pro umyvadlo	R T 3 1 2 0 0 1	101				
1 Skříňka pod umyvadlo	U T A 3 2 4 4 0 2	379				
			Součet	4006		
	Příplatek za vysoce lesklý korpus	220				
						Šířka 1600 mm

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

CONCEPT LINE modern classic - rozměrové náčrty



Elektrické přípojky pro zrcadlové skříňky

WMS 2107 61




WMS 211L

WMS 211R



WMS 213M



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
 A= horní hrana umyvadla
 Y= horní hrana spodní skříňky
 X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:


Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.


CONCEPT LINE modern classic - rozměrové náčrty

WMS 217D




INSTALAČNÍ PŘÍKLADY
WMS 2107 61

Umyvadlo



Dvojité umyvadlo



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Mo.10

Legenda

B= šířka skřínky pod umyvadlo

A= horní hrana umyvadla


Y= horní hrana spodní skřínky

X= poloha připojení odpadní vody

Doba dodání: 6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů



Reflex
Program 512




Barvy čela



Přední fóliová část




Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 Cosmos šedá mat




Č. 793 Protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 679 Betonová optika



Č. 755 Hacienda černá



Č. 769 Hacienda šedá



Č. 670 Dub Halifax



Č. 680 Dub Charleston



Č. 750 Dub Cardiff



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek

Re.1

Dekory korpusu

* Vysoko lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná




Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 179
Betonová optika



Č. 155
Hacienda černá



Č. 169
Hacienda šedá



Č. 170
Dub Halifax



Č. 180
Dub Charleston



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek

Barvy umyvadel

STONEPLUS umyvadla



Č. 61
bílá
Shape



Č. 61
bílá
Straight

Skleněná nábytková umyvadla



Č. 82
Optiwhite bílá



Č. 92
Optiwhite bílá mat



Č. 98
černý mat



Varianty úchytů

Standardní úchyt



Č.540
tyčový úchyt, chrom /
matný chrom

Volitelná úchytka



Č. 529
lišťový úchyt, lesklý
chrom



Č. 538
lišťový úchyt alu mat



Č. 539
lišťový úchyt, černá matná



Zvýrazněné barvy posuvné police



Č. 501
Bílá mat



Č. 547 - černá matná,
lakovaná



Prémiová technika výsvu a dovrívání

Prémiový výsvu s tlumeným dovríváním

Dvířka s integrovaným systémem
tlumeného dovrívání

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyley a změny vyhrazeny.


2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.


CONCEPT LINE Reflex - návod k objednání

Formulář objednávky získáte u vašeho servisního týmu Laguna nebo na adrese www.laguna-badwelten.de po přihlášení jako obchodník.

STONEPLUS - umyvadlo „Shape“




STONEPLUS dvojité umyvadlo „Shape“




CONCEPT LINE Reflex - návod k objednání

Formulář objednávky získáte u vašeho servisního týmu Laguna nebo na adrese www.laguna-badwelten.de po přihlášení jako obchodník.

STONEPLUS - umyvadlo „Straight“




STONEPLUS dvojité umyvadlo „Straight“



CONCEPT LINE Reflex - návod k objednání

Formulář objednávky získáte u vašeho servisního týmu Laguna nebo na adrese www.laguna-badwelten.de po přihlášení jako obchodníka.



Skleněné - umyvadlo „Straight“



CONCEPT LINE Re lex - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Zrcadlové skříňky						
						
Zrcadlová skříňka 2 dvojité zrcadlové dveře, 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Obr.= vlevo 	150	600	800	S 2 A 5 4 6 L 0 5	716	27
Šířka 600 mm Velká dvířka vlevo L: 374 mm P: 188 mm	150	600	800	S 2 A 5 4 6 R 0 5	716	27
Šířka 600 mm Velká dvířka vpravo P: 374 mm L: 188 mm	150	700	800	S 2 A 5 4 7 L 0 5	742	27
Šířka 700 mm Velká dvířka vlevo L: 374 mm P: 288 mm	150	700	800	S 2 A 5 4 7 R 0 5	742	27
Šířka 700 mm Velká dvířka vpravo P: 374 mm L: 288 mm	150	800	800	S 2 A 5 4 8 L 0 5	788	27
Šířka 800 mm Velká dvířka vlevo L: 480 mm P: 280 mm	150	800	800	S 2 A 5 4 8 R 0 5	788	27
Šířka 800 mm Velká dvířka vpravo P: 480 mm L: 280 mm	150	900	800	S 2 A 5 4 9 L 0 5	812	27
Šířka 900 mm Velká dvířka vlevo L: 580 mm P: 280 mm	150	900	800	S 2 A 5 4 9 R 0 5	812	27
Šířka 900 mm Velká dvířka vpravo P: 580 mm L: 280 mm						
						
Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 středová stěna, 4 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 580 mm / 380 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Obr.= vlevo 	150	1000	800	S 2 A 5 4 1 L 0 5	846	27
Šířka 1000 mm Velká dvířka vlevo L: 580 mm P: 380 mm	150	1000	800	S 2 A 5 4 1 R 0 5	846	27
Šířka 1000 mm Velká dvířka vpravo P: 580 mm L: 380 mm	150	1200	800	S 2 A 5 4 1 2 0 5	916	27
Šířka 1200 mm L: 580 mm P: 580 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem						

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Re lex - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky						
	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F					
	Šířka 900 mm L: 280 mm Pr: 296 mm P: 280 mm	150	900	800	S 2 A 5 4 9 0 0 6	865 27
	Šířka 1000 mm L: 280 mm Pr: 396 mm P: 280 mm	150	1000	800	S 2 A 5 4 1 0 0 6	900 27
	Šířka 1100 mm L: 280 mm Pr: 496 mm P: 280 mm	150	1100	800	S 2 A 5 4 1 1 0 6	945 27
	Šířka 1200 mm L: 374 mm Pr: 412 mm P: 374 mm	150	1200	800	S 2 A 5 4 1 2 0 6	969 27
	Šířka 1300 mm L: 374 mm Pr: 512 mm P: 374 mm	150	1300	800	S 2 A 5 4 1 3 0 6	993 27
	Šířka 1300 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 480 mm Pr: 296 mm P: 480 mm	150	1300	800	S 2 A 5 4 1 3 0 5	993 27
	Šířka 1400 mm L: 424 mm Pr: 512 mm P: 424 mm	150	1400	800	S 2 A 5 4 1 4 0 6	1017 27
	Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 196 mm P: 580 mm	150	1400	800	S 2 A 5 4 1 4 0 5	1017 27
	Šířka 1500 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 296 mm P: 580 mm	150	1500	800	S 2 A 5 4 1 5 0 5	1041 27
	Šířka 1606 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 396 mm P: 580 mm	150	1600	800	S 2 A 5 4 1 6 0 5	1065 27
příslušenství						
	LED- přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací profily 12,4 W 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 Prodlužovací kabel Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F	150	300	800	S 2 A 5 4 3 L 0 6	358 27
		150	300	800	S 2 A 5 4 3 R 0 6	358 27
		150	400	800	S 2 A 5 4 4 L 0 6	379 27
		150	400	800	S 2 A 5 4 4 R 0 6	379 27
		150	500	800	S 2 A 5 4 5 L 0 6	401 27
		150	500	800	S 2 A 5 4 5 R 0 6	401 27
		150	600	800	S 2 A 5 4 6 L 0 6	467 27
		150	600	800	S 2 A 5 4 6 R 0 6	467 27




Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

Obr.= vlevo

CONCEPT LINE Re lex - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
příslušenství						
	Přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem, 2 skleněně police	150 150 150	300 400 500	800 S 2 A 5 1 3 0 S 2 A 5 1 4 0 S 2 A 5 1 5 0	D L/R D L/R D L/R	251 272 294 27
Obr.= vlevo						
	Přídavná skříňka se zrcadlem 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněně police	150	600	800 S 2 A 5 2 6 0	D	401 27
	Horní skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněně police	150 150	300 400	800 O G A 5 1 3 0 0 1 O G A 5 1 4 0 0 1	L/R L/R	158 184 27 27
	Horní skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněně police	150	600	800 O G A 5 1 6 0 0 1		264 27
	Police 3 pevné police v barvě korpusu					
	Šířka 150 mm	150	150	800 R G 5 1 1 5 0 1		85 27
	šířka 200 mm	150	200	800 R G 5 1 2 0 0 1		93 29
	šířka 300 mm	150	300	800 R G 5 1 3 0 0 1		109 32
	Šířka: 400 mm	150	400	800 R G 5 1 4 0 0 1		125 35
	Šířka 500 mm	150	500	800 R G 5 1 5 0 0 1		142 37
	Šířka 600 mm	150	600	800 R G 5 1 6 0 0 1		158 40
	variabilní hloubka a šířka	150-300	150-600	800 R V 5 1 V 0 1		184 40

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Re lex - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla „Shape“ Standardní velikost						
 STONEPLUS®	STONEPLUS - umyvadlo "Shape" Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou	535	812	25	W M S 3 5 0 8 6 1	395
Standardní rozměr	Ize kombinovat s WA 1180 04, WA 2880 04, WA 3380 04, WA 4880 04 Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120
 STONEPLUS®	STONEPLUS - umyvadlo "Shape" Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou	535	1012	25	W M S 3 5 1 0 6 1	443
Standardní rozměr	Ize kombinovat s WA 1110 04, WA 2810 04, WA 331004, WA 4810 04 Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120
 STONEPLUS®	STONEPLUS - umyvadlo "Shape" Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou Lze kombinovat: WA 1112 04, WA 1180 04 + 2 x RV 20V T1, WA 1190 04 + 2 x RV 20V T1 WA 2812 04, WA 2880 04 + 2 x RV 21V T1/T2, WA 2890 04 + 2 x RV 21V T1/T2, WA 3312 04, WA 3380 04 + 2 x RV 31V T1, WA 3390 04 + 2 x RV 31V T1/ RG 3015 x1 WA 4812 04, WA 4880 04 + 2 x RV 42V T1, WA 4890 04 + 2 x RV 42V T1/ RG 4015 x1 Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	535	1212	25	W M S 3 5 1 2 6 1	491
Standardní rozměr						120
 STONEPLUS®	STONEPLUS - dvojumyvadlo "Shape" Bílá barva Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s bílou krytkou Lze kombinovat s : 2x WUA 1170 04 + šířky 300 mm & výšky 240 mm , 2x WUA 2870 04 + šířky 300 mm & výšky 320 mm, 2x WUA 3370 04 + šířky 300 mm & výšky 480 mm, 2x WUA 4870 04 + šířky 300 mm& výšky 560 mm Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	535	1712	25	W M S 3 5 2 D 6 1	822
Standardní rozměr						120

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Re lex - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla „Shape“ pro plánování						
	STONEPLUS - variabilní umyvadlo "Shape" Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou					
pro plánování	Možná celková délka umyvadla činí 2812 mm: až do prodloužení 1 000 mm vlevo základní těleso 812 mm až do prodloužení 1 000 mm vpravo viz podklady pro objednání na str. Re.3					
	Základní prvek myvadla 812 mm	535	812	25	WMS 350VL61	507
	Prodloužení vlevo	510	1-1000	25	WMS 35VL61	401
	Prodloužení vpravo	510	1-1000	25	WMS 35VR61	401
	Cena prodloužení za běžný metr					
	Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120
	STONEPLUS dvojité umyvadlo „Shape“ Bílá barva Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s bílou krytkou					
pro plánování	Možná celková délka umyvadla činí 2812 mm: 1412 mm Základní prvek umyvadla až do prodloužení 1 000 mm vlevo až do prodloužení 1 000 mm vlevo až do prodloužení 1 000 mm vlevo viz. podklady pro objednání na str. Re.3					
	Základní prvek umyvadla 1412 mm (2 x 706 mm)	535	1412	25	WMS 35DV61	1255
	Prodloužení ve středu můstku Možnost prodloužení pouze do 100 mm - výřez možný (200 mm, 300 mm, 400 mm, 600 mm)	510	200-600	25	WMS 35VM61	401
	Prodloužení vlevo	510	1-1000	25	WMS 35VL61	401
	Prodloužení vpravo	510	1-1000	25	WMS 35VR61	401
	Cena prodloužení za běžný metr					
	Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Re lex - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus																															
<p>STONEPLUS umyvadla „Straight“ pro plánování</p>  <p>STONEPLUS®</p> <p>STONEPLUS - variabilní umyvadlo "Straight" Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou</p> <p>pro plánování</p> <p>Možná celková délka umyvadla činí 2812 mm: až do prodloužení 1 000 mm vlevo základní těleso 812 mm až do prodloužení 1 000 mm vpravo viz podklady pro objednání na str. Re.4</p> <table> <tr> <td>Základní prvek myvadla 812 mm</td> <td>500</td> <td>812</td> <td>20</td> <td>WMS 230V61</td> <td>534</td> </tr> <tr> <td>Prodloužení vlevo</td> <td>500</td> <td>1-1000</td> <td>20</td> <td>WMS 23VL61</td> <td>401</td> </tr> <tr> <td>Prodloužení vpravo</td> <td>500</td> <td>1-1000</td> <td>20</td> <td>WMS 23VR61</td> <td>401</td> </tr> <tr> <td>Cena prodloužení za běžný metr</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>120</td> </tr> </table>	Základní prvek myvadla 812 mm	500	812	20	WMS 230V61	534	Prodloužení vlevo	500	1-1000	20	WMS 23VL61	401	Prodloužení vpravo	500	1-1000	20	WMS 23VR61	401	Cena prodloužení za běžný metr						Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*						120						
Základní prvek myvadla 812 mm	500	812	20	WMS 230V61	534																																
Prodloužení vlevo	500	1-1000	20	WMS 23VL61	401																																
Prodloužení vpravo	500	1-1000	20	WMS 23VR61	401																																
Cena prodloužení za běžný metr																																					
Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*						120																															
<p>STONEPLUS - variabilní umyvadlo "Straight" Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou</p> <p>pro plánování</p> <p>Možná celková délka umyvadla činí 2812 mm: Základní prvek umyvadla 1412 mm (2 x 706 mm) Prodloužení vlevo od 1 - 700 mm Prodloužení vpravo od 1 - 700 mm viz podklady pro objednání na str. Re.4</p> <table> <tr> <td>Základní prvek myvadla 1412 mm (2 x 706 mm)</td> <td>500</td> <td>1412</td> <td>20</td> <td>WMS 23DV61</td> <td>1041</td> </tr> <tr> <td>Prodloužení vlevo</td> <td>500</td> <td>1-700</td> <td>20</td> <td>WMSV23L61</td> <td>401</td> </tr> <tr> <td>Prodloužení vpravo</td> <td>500</td> <td>1-700</td> <td>20</td> <td>WMSV23R61</td> <td>401</td> </tr> <tr> <td>Cena prodloužení za běžný metr</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>120</td> </tr> </table>	Základní prvek myvadla 1412 mm (2 x 706 mm)	500	1412	20	WMS 23DV61	1041	Prodloužení vlevo	500	1-700	20	WMSV23L61	401	Prodloužení vpravo	500	1-700	20	WMSV23R61	401	Cena prodloužení za běžný metr						Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*						120						
Základní prvek myvadla 1412 mm (2 x 706 mm)	500	1412	20	WMS 23DV61	1041																																
Prodloužení vlevo	500	1-700	20	WMSV23L61	401																																
Prodloužení vpravo	500	1-700	20	WMSV23R61	401																																
Cena prodloužení za běžný metr																																					
Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*						120																															

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Reflex - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Skleněná nábytková umyvadla „Straight“ pro plánování						
 	Skleněné variabilní umyvadlo "Straight" Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou sklo					
pro plánování	Možná celková délka umyvadla činí 2012 mm: až do prodloužení 1200 mm vlevo základní těleso 812 mm až do prodloužení 1200 mm vpravo viz podklady pro objednání na str. Re.5					
	Barevný odstín optiwhite					
	Základní prvek myvadla 812 mm	500	812	12	W G S 2 3 0 V 8 2	753
	Prodloužení vlevo	500	1-1200	12	W G S 2 3 V L 8 2	534
	Prodloužení vpravo	500	1-1200	12	W G S 2 3 V R 8 2	534
	Barevný odstín optiwhite matná					
	Základní prvek myvadla 812 mm	500	812	12	W G S 2 3 0 V 9 2	814
	Prodloužení vlevo	500	1-1200	12	W G S 2 3 V L 9 2	587
	Prodloužení vpravo	500	1-1200	12	W G S 2 3 V R 9 2	587
	Barevný odstín černá matná					
	Základní prvek myvadla 812 mm	500	812	12	W G S 2 3 0 V 9 8	854
	Prodloužení vlevo	500	1-1200	12	W G S 2 3 V L 9 8	614
	Prodloužení vpravo	500	1-1200	12	W G S 2 3 V R 9 8	614
	Cena prodloužení za běžný metr					
	Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					120

Spodní skříňky Výška: 240 mm

	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon uprostřed					
	Šířka 700 mm	470	700	240	W U A 1 1 7 0 0 4	342 16
	Šířka 800 mm	470	800	240	W U A 1 1 8 0 0 4	355 16
	šířka 900 mm	470	900	240	W U A 1 1 9 0 0 4	368 16
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	W U A 1 1 1 0 0 4	382 16
	šířka 1200 mm	470	1200	240	W U A 1 1 1 2 0 4	409 16
	šířka 1400 mm	470	1400	240	W U A 1 1 1 4 0 4	435 16
	šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1400	240	W U A 1 1 1 4 D 4	467 16
	Volitelné příslušenství: Designová instalacní souprava, chrom:				P Z 1 3 8 9 1 E	150 80
	Příplatek za výřez sifonu na jiném místě / bez výřezu**					

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkонтrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.




**Cena je za jednotku umyvadla. Máte-li odsazený výřez sifonu, zašlete také náčrt.

Ujistěte se, že je potvrzení objednávky správné a úplné.

CONCEPT LINE Reflex - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Spodní skříňky Výška: 240 mm						
 Spodní skříňka pro umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním						
šířka 300 mm	470	300	240	U T A 1 1 3 0 P 4	219	16
Šířka: 400 mm	470	400	240	U T A 1 1 4 0 P 4	230	16
Šířka 500 mm	470	500	240	U T A 1 1 5 0 P 4	251	16
Šířka 600 mm	470	600	240	U T A 1 1 6 0 P 4	272	16
 Police v barvě korpusu	301-470	150-600	240	R V 2 0 V T 1	104	29
variabilní hloubka a šířka						
Spodní skříňky Výška: 320 mm						
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výřezem pro sifon uprostřed						
šířka 700 mm	470	700	320	W U A 2 8 7 0 0 4	358	19
Šířka 800 mm	470	800	320	W U A 2 8 8 0 0 4	379	19
šířka 900 mm	470	900	320	W U A 2 8 9 0 0 4	401	19
Šířka 1000 mm	470	1000	320	W U A 2 8 1 0 0 4	422	19
šířka 1200 mm	470	1200	320	W U A 2 8 1 2 0 4	465	19
šířka 1400 mm	470	1400	320	W U A 2 8 1 4 0 4	507	19
šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1400	320	W U A 2 8 1 4 D 4	539	19
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27 80	
 Spodní skříňka pro umyvadlo 2 kovové zásuvky s tlumeným dovríráním						
šířka 300 mm	470	300	320	U T A 2 5 3 0 0 4	286	19
Šířka: 400 mm	470	400	320	U T A 2 5 4 0 0 4	315	19
Šířka 500 mm	470	500	320	U T A 2 5 5 0 0 4	344	19
Šířka 600 mm	470	600	320	U T A 2 5 6 0 0 4	374	19
 Spodní skříňka pro umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním						
šířka 300 mm	470	300	320	U T A 2 8 3 0 0 4	208	19
Šířka: 400 mm	470	400	320	U T A 2 8 4 0 0 4	232	19
Šířka 500 mm	470	500	320	U T A 2 8 5 0 0 4	256	19
Šířka 600 mm	470	600	320	U T A 2 8 6 0 0 4	283	19

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkonto-lovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Reflex - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Spodní skříňky Výška: 320 mm						
 Plochá deska pro prodloužení umyvadla v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	320	R V	2 1 V T 2	112 32
 Plochá deska pro prodloužení umyvadla 1 pevná police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	320	R V	2 1 V T 1	120 32
Spodní skříňky Výška: 480 mm						
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výřezem pro sifon uprostřed 1 zásuvka s tlumeným dovríráním Šířka 700 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm Šířka 1400 mm Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *	470	700	480	W U A 3 3 7 0 0 4	515 27	
	470	800	480	W U A 3 3 8 0 0 4	553 27	
	470	900	480	W U A 3 3 9 0 0 4	593 27	
	470	1000	480	W U A 3 3 1 0 0 4	630 27	
	470	1200	480	W U A 3 3 1 2 0 4	705 27	
	470	1400	480	W U A 3 3 1 4 0 4	780 27	
	470	1400	480	W U A 3 3 1 4 D 4	812 27	
				P Z 1 0 9 5	85	
				P Z 1 3 6 7	19	
				P Z 1 4 2 3	27	
					80	
 Spodní skříňka pro umyvadlo 2 kovové výsuvy s tlumeným dovríráním šířka 300 mm Šířka: 400 mm Šířka 500 mm Šířka 600 mm	470	300	480	U T A 3 6 3 0 0 4	320 27	
	470	400	480	U T A 3 6 4 0 0 4	352 27	
	470	500	480	U T A 3 6 5 0 0 4	384 27	
	470	600	480	U T A 3 6 6 0 0 4	417 27	
 Plochá deska pro prodloužení umyvadla 1 pevná police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	480	R V	3 1 V T 1	152 37

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkонтrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Reflex - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €






Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Spodní skříňky Výška: 480 mm						
	486	150	480	R G U 3 0 1 5 L 1	200	32
Police pro umyvadlo v barvě korpusu vlevo otevřené 2 odkládací příhrádky 3 LED zapuštěná světla 3 x 1,9 W / 3 x 205 lumenů / 6300 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E Objednejte prosím ještě LED - konvertor PZ 1070. pro dvě vestavné police stačí 1 LED-konvertor . Volitelné příslušenství: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení				P Z 1 0 7 0 P Z 1 1 4 1	48 53	
	486	150	480	R G U 3 0 1 5 R 1	200	32
Police pro umyvadlo v barvě korpusu vpravo otevřené 2 odkládací příhrádky 3 LED zapuštěná světla 3 x 1,9 W / 3 x 205 lumenů / 6300 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E Objednejte prosím ještě LED - konvertor PZ 1070. pro dvě vestavné police stačí 1 LED-konvertor . Volitelné příslušenství: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení				P Z 1 0 7 0 P Z 1 1 4 1	48 53	
Skřínky pod umyvadlo výška: 560 mm						
						
Skřínka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon uprostřed 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním Šířka 700 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm Šířka 1400 mm Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *	470	700	560	W U A 4 8 7 0 0 4	590	29
	470	800	560	W U A 4 8 8 0 0 4	646	29
	470	900	560	W U A 4 8 9 0 0 4	694	29
	470	1000	560	W U A 4 8 1 0 0 4	726	29
	470	1200	560	W U A 4 8 1 2 0 4	785	29
	470	1400	560	W U A 4 8 1 4 0 4	844	29
	470	1400	560	W U A 4 8 1 4 D 4	876	29
				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27 80	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Reflex - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus	
Skřínky pod umyvadlo výška: 560 mm							
							
Spodní skříňka pro umyvadlo 1 zásuvka s tlumeným dovríráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním							
šířka 300 mm	470	300	560	U T A 4 8 3 0 0 4	320	29	
Šířka: 400 mm	470	400	560	U T A 4 8 4 0 0 4	352	29	
Šířka 500 mm	470	500	560	U T A 4 8 5 0 0 4	384	29	
Šířka 600 mm	470	600	560	U T A 4 8 6 0 0 4	417	29	
							
Spodní skříňka pro umyvadlo 1 policová Prosím, uvedte variantu dekoru rámu 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním							
šířka 300 mm	470	300	560	U T A 4 7 3 A 0 1	435	29	
Šířka: 400 mm	470	400	560	U T A 4 7 4 A 0 1	483	29	
Šířka 500 mm	470	500	560	U T A 4 7 5 A 0 1	526	29	
Šířka 600 mm	470	600	560	U T A 4 7 6 A 0 1	569	29	
							
Plochá deska pro prodloužení umyvadla 2 pevné police v barvě korpusu	301-470	150-600	560	R V	4 2 V T 1	168	40
variabilní hloubka a šířka							
							
Police pro umyvadlo v barvě korpusu vlevo otevřené 2 odkládací příhrádky 3 LED zapuštěná světla 3 x 1,9 W / 3 x 205 lumenů / 6300 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	486	150	560	R G U 4 0 1 5 L 1	200	32	
Objednejte prosím ještě LED - konvertor PZ 1070. pro dvě vestavné police stačí 1 LED-konvertor .							
Volitelné příslušenství: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení				P Z	1 0 7 0	48	
				P Z	1 1 4 1	53	
							
Police pro umyvadlo v barvě korpusu vpravo otevřené 2 odkládací příhrádky 3 LED zapuštěná světla 3 x 1,9 W / 3 x 205 lumenů / 6300 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	486	150	560	R G U 4 0 1 5 R 1	200	32	
Objednejte prosím ještě LED - konvertor PZ 1070. pro dvě vestavné police stačí 1 LED-konvertor .							
Volitelné příslušenství: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení				P Z	1 0 7 0	48	
				P Z	1 1 4 1	53	

CONCEPT LINE Reflex - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Boční zdvojení s kovovou částí pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo						
 						
Boční zdvojení s kovovou částí Kovové rámování pro skříňky pod umyvadlo a skříňky pod umyvadlové desky v černé matné s 1 zaslepením v barvě korpusu						
uveďte barvu korpusu						
cena za kus						
pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm	489	19	320	S D H 4 9 3 2 0 2	107	
pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 480 mm	489	19	480	S D H 4 9 4 8 0 2	112	
pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 560 mm	489	19	560	S D H 4 9 5 6 0 2	115	
Naplánujte prosím boční přesah 40 mm pro usazení umyvadla.						
Boční zdvojení s kovovým podstavcem pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo						
 						
Boční zdvojení s kovovým podstavcem kovový rám pro skříňky pod umyvadlo a skříňky pod umyvadlovou desku v černé matné s 1 zaslepením v barvě korpusu						
uveďte barvu korpusu						
cena za kus						
pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm	489	19	875	S D H 4 9 8 3 3 2	123	
pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 560 mm	489	19	875	S D H 4 9 8 3 5 6	131	
Naplánujte prosím boční přesah 40 mm pro usazení umyvadla.						
Boční stěny s hranou ABS pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo						
 						
Boční stěna s hranou ABS v barvě korpusu						
cena za kus						
pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 240 mm	490	28	240	S W A 4 9 2 4 2 8	32	5
pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm	490	28	320	S W A 4 9 3 2 2 8	35	8
pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 480 mm	490	28	480	S W A 4 9 4 8 2 8	40	13
pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 560 mm	490	28	560	S W A 4 9 5 6 2 8	43	16
Nezapomeňte prosím připočítat sílu desky 28 mm ke každému postrannímu korpusu.						


CONCEPT LINE Reflex – příklady plánování

Ceny bez DPH v €



RES-6180-1					
1 Zrcadlová skříňka velká dvířka vlevo	S 2 A 5 4 8 L 0 5	788			
1 STONEPLUS umyvadlo, 812 mm	W M S 3 5 0 8 6 1	395			
1 Skříňka pod umyvadlo 800 mm	W U A 4 8 8 0 0 4	646			
			Součet	1829	
Příplatek za vysoce lesklý korpus				56	
RES-6110-1					
1 Zrcadlová skříňka velká dvířka vlevo	S 2 A 5 4 1 L 0 5	846			
1 STONEPLUS umyvadlo, 1012 mm	W M S 3 5 1 0 6 1	443			
1 Skříňka pod umyvadlo 1000 mm	W U A 4 8 1 0 0 4	726			
			Součet	2015	
Příplatek za vysoce lesklý korpus				56	
RES-6112-3					
1 Zrcadlová skříňka	S 2 A 5 4 1 2 0 6	969			
1 STONEPLUS umyvadlo, 1212 mm	W M S 3 5 1 2 6 1	491			
1 Skříňka pod umyvadlo 1200 mm	W U A 4 8 1 2 0 4	785			
			Součet	2245	
Příplatek za vysoce lesklý korpus				56	
RES-6112-1					
1 Ploché zrcadlo	F S A 4 5 1 2 1 0	534			
1 STONEPLUS umyvadlo, 1212 mm	W M S 3 5 1 2 6 1	491			
1 Skříňka pod umyvadlo 800 mm	W U A 2 8 8 0 0 4	379			
2 Police pro umyvadlo někdy 200 mm	R V 2 1 V T 1	240			
			Součet	1644	
Příplatek za vysoce lesklý korpus				83	




Šířka 812 mm



Šířka 1012 mm



Šířka 1212 mm



Šířka 1212 mm

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

CONCEPT LINE Reflex – příklady plánování

Ceny bez DPH v €

RES-6112-2									
1	Vestavná zrcadlová skříňka	S	2	A	5	3	2	S E 1	1447
1	STONEPLUS-WT základní rozměr 812 mm	W M	S	3	5	0	V	6 1	507
1	prodloužení 420 mm vlevo	W M	S	3	5	V	L	6 1	168
1	Prodloužení 20 mm vpravo	W M	S	3	5	V	R	6 1	8
1	Skříňka pod umyvadlo 800 mm	W U	A	4	8	8	0	0 4	646
1	Skříňka pod umyvadlo 400 mm	U	T	A	4	7	4	A 0 1	483
2	kovovou částí vpravo a vlevo	S	D	H	4	9	5	6 0 2	230
Součet						3489			
Příplatek za vysoce lesklý korpus						85			
							ID	Šířka 1252 mm	

REG-9813-1									
1	Ploché zrcadlo	F	S	R	4	0	7	0 0 1	641
2	Funkční regál v černé matné	R	G	L	1	1	3	0 0 1	240
1	Těleso Skleněné umyvadlo černé matné	W	G	S	2	3	0	V 9 8	854
1	Prodloužení 250 mm vlevo	W	G	S	2	3	V	L 9 8	154
1	Prodloužení 250 mm vpravo	W	G	S	2	3	V	R 9 8	154
1	Skříňka pod umyvadlo Šířka 1000 mm	W	U	A	4	8	1	0 0 4	726
1	Police vlevo	R	G	U	4	0	1	5 L 1	200
1	Police vpravo	R	G	U	4	0	1	5 R 1	200
1	pohybový senzor pro LED osvětlení	P	Z		1	1	4	1	53
1	LED - konvertory 15 W	P	Z		1	0	7	0	48
Součet						3270			
Příplatek za vysoce lesklý korpus						93		Šířka 1312 mm	

RES-6115-2									
1	Zrcadlová skříňka velká dvířka vlevo	S	2	A	5	4	9	L 0 5	812
1	Police 200 mm	R	G		5	1	2	0 0 1	93
1	Přídavná skříňka se zrcadlem upevnění vpravo	S	2	A	5	1	4	0 D	272
1	Horní světlo LED Šířka 634 mm	P	Z		1	1	4	0 6 0	230
1	STONEPLUS-WT základní rozměr 812 mm	W	M	S	3	5	0 V	6 1	507
1	Prodloužení 650 mm vlevo	W	M	S	3	5	V	L 6 1	260
1	Prodloužení 50 mm vpravo	W	M	S	3	5	V	R 6 1	20
1	Skříňka pod umyvadlo 900 mm	W	U	A	2	8	9	0 0 4	401
1	Skříňka pod umyvadlo 600 mm	U	T	A	2	8	6	0 0 4	283
1	Lavice: deska 1803 mm	A	P	N	6	0	V	2 8	246
2	Lavice: skříňka pod umyvadlo, šířka 900 mm	U	T	A	2	7	9	0 1	694
1	Lavice: Podstavec Š 1800 mm, H 470 mm	S	O	C	K	E	L	6 0 V	255
1	Lavice: sedací poduška	S	K	I	B	A	N	K 9	117
Součet						4190			
Příplatek za vysoce lesklý korpus						185		Šířka 1512 mm	

RES-6116-1								
1	Zrcadlová skříňka Velká dvířka vpravo	S	2	A	5	4	1 R 0 5	846
1	LED Přídavná skříňka se zrcadlem upevnění vlevo	S	2	A	5	4	6 R 0 6	467
1	STONEPLUS-WT základní rozměr 812 mm	W	M	S	3	5	0 V 6 1	507
1	Prodloužení o 100 mm vlevo	W	M	S	3	5	V L 6 1	40
1	Prodloužení 700 mm vpravo	W	M	S	3	5	V R 6 1	280
1	Skříňka pod umyvadlo 1000 mm	W	U	A	4	8	1 0 0 4	726
1	Skříňka pod umyvadlo 600 mm	U	T	A	4	7	6 A 0 1	569
Součet						3435		
Příplatek za vysoce lesklý korpus						112		Šířka 1612 mm

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

CONCEPT LINE Reflex – příklady plánování

Ceny bez DPH v €





RES-6116-2									
1 Ploché zrcadlo 1200 mm	F	S	B	4	5	1	2	0	4
1 Funkční regál 300 mm v černé matné	R	G	L	1	1	3	0	0	1
1 Funkční regál 600 mm v černé matné	R	G	L	1	1	6	0	0	2
1 STONEPLUS-WT základní rozměr 812 mm	W	M	S	3	5	0	V	6	1
1 rozšíření 120 mm, levé	W	M	S	3	5	V	L	6	1
1 Prodloužení 720 mm vpravo	W	M	S	3	5	V	R	6	1
1 Skříňka pod umyvadlo, 1000 mm	W	U	A	4	8	1	0	0	4
1 Spodní skříňka s polici v barvě matná černá	U	T	A	4	7	6	A	0	1
2 kovový podstavec vpravo a vlevo	S	D	H	4	9	8	3	5	6
Součet									
3682									
Příplatek za vysoce lesklý korpus									
58									

RES-6123-1D									
1 Zrcadlová skříňka	S	2	A	5	5	1	0	S	X
1 Přídavná skříňka se zrcadlem upevnění vpravo	S	2	A	5	1	3	0	D	
1 Zrcadlová skříňka	S	2	A	5	5	1	0	S	X
2 LED nástěnné ploché osvětlení	P	Z	1	1	4	0	9	0	
1 Umyvadlo Těleso	W	M	S	3	5	D	V	6	1
1 Prodloužení 600 mm středem	W	M	S	3	5	V	M	6	1
1 Prodloužení 150 mm vlevo	W	M	S	3	5	V	L	6	1
1 Prodloužení 150 mm vpravo	W	M	S	3	5	V	R	6	1
1 Skříňka pod umyvadlo Šířka 1000 mm	W	U	A	4	8	1	0	0	4
1 Spodní skříňka skříňka Šířka 300 mm	U	T	A	4	8	3	0	0	4
1 Skříňka pod umyvadlo Šířka 1000 mm	W	U	A	4	8	1	0	0	4
Součet									
5700									
Příplatek za vysoce lesklý korpus									
168									

RES-6116-3									
1 Ploché zrcadlo 900 mm Ø	F	S	R	4	0	9	0	0	1
1 STONEPLUS-WT základní rozměr 812 mm	W	M	S	2	3	0	V	6	1
1 Prodloužení 706 mm vlevo	W	M	S	2	3	V	L	6	1
1 Prodloužení 78 mm vlevo	W	M	S	2	3	V	R	6	1
1 Skříňka pod umyvadlo 900 mm	W	U	A	2	8	9	0	0	4
1 Skříňka pod umyvadlo 600 mm	U	T	A	2	5	6	0	0	4
3 Boční stěna	S	W	A	4	9	3	2	2	8
1 Funkční regál 600 mm	R	G	L	1	1	6	0	0	2
Součet									
2705									
Příplatek za vysoce lesklý korpus									
62									


RES-6190-1									
1 Ploché zrcadlo, 900 mm	F	S	B	4	5	9	0	0	5
1 STONEPLUS-WT základní rozměr 812 mm	W	M	S	2	3	0	V	6	1
1 Prodloužení 50 mm vlevo	W	M	S	2	3	V	L	6	1
1 Prodloužení 50 mm vpravo	W	M	S	2	3	V	R	6	1
1 Skříňka pod umyvadlo Šířka 900 mm	W	U	A	2	8	9	0	0	4
1 Spodní skříňka Šířka 900 mm	U	T	A	2	7	9	0	1	
1 Odkládací deska	A	P	N	6	0	V	2	8	
2 Funkční regál 900 mm	R	G	L	1	1	9	0	0	3
Součet									
2766									
Příplatek za vysoce lesklý korpus									
51									

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.




CONCEPT LINE Reflex - rozměrové náčrty


WMS 3508 61




WMS 3510 61




WMS 3512 61




WMS 352D 61



WMS 350V 61



WMS 35DV 61



Legenda

- S= Stoneplus umyvadlo
- G= Skleněné umyvadlo
- B= šířka skřínky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- wb= síla umyvadla
- Y= horní hrana spodní skřínky
- X= poloha připojení odpadní vody

STONEPLUS:


Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavěcí materiály podle DIN 18202.

CONCEPT LINE Reflex - rozměrové náčrty

WMS / WGS 230V





WMS 23DV 61



INSTALACNÍ PŘÍKLADY
WMS 3508 61 + WUA 2880 04

Umyvadlo Standardní velikost / na míru
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm



STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.



Legenda

- S= Stoneplus umyvadlo
- G= Skleněné umyvadlo
- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- wb= síla umyvadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

CONCEPT LINE Reflex - rozměrové náčrty



Umyvadlo Standardní velikost / na míru
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm

Umyvadlo Standardní velikost / na míru
Výška skříňky pod umyvadlo 560 mm /480 mm





Dvojité umyvadlo Standardní rozměr
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm

Dvojité umyvadlo Standardní rozměr
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm



Dvojité umyvadlo Standardní rozměr
Výška skříňky pod umyvadlo 560 mm /480 mm

Dvojité umyvadlo pro plánování
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm



Legenda

- S= Stoneplus umyvadlo
- G= Skleněné umyvadlo
- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- wb= síla umyvadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

STONEPLUS:


Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavění materiály podle DIN 18202.

CONCEPT LINE Reflex - rozměrové náčrty


Dvojité umyvadlo pro plánování
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm




Dvojité umyvadlo pro plánování
Výška skříňky pod umyvadlo 560 mm /480 mm




Dvojité umyvadlo pro plánování
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm




Dvojité umyvadlo pro plánování
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm



Dvojité umyvadlo pro plánování
Výška skříňky pod umyvadlo 560 mm /480 mm



Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



STONEPLUS:

Teplo užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda
 S= Stoneplus umyvadlo
 G= Skleněné umyvadlo
 B= šířka skříňky pod umyvadlo
 A= horní hrana umyvadla
 wb= síla umyvadla
 Y= horní hrana spodní skříňky
 X= poloha připojení odpadní vody

Doba dodání: 6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

Neo
Program 540



Barvy čela

[F] Přední fóliová část

[M] Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 793 Protěž matná




Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 679 Betonová optika



Č. 755 Hacienda černá



Č. 769 Hacienda šedá



Č. 670 Dub Halifax



Č. 680 Dub Charleston



Č. 750 Dub Cardiff



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek

Dekory korpusu


* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná




Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 179
Betonová optika



Č. 155
Hacienda černá



Č. 169
Hacienda šedá



Č. 170
Dub Halifax



Č. 180
Dub Charleston



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek

Barvy umyvadel

STONEPLUS umyvadla



Č. 61
bílá

Varinty úchytů

Standardní úchyt



Č. 589 tyčová úchytka,
chrom

Volitelná úchytka



č. 559 týčový úchyt,
matná černá



Č. 529
lišťový úchyt, lesklý
chrom



Č. 538
lišťový úchyt alu mat



Č. 539
lišťový úchyt, černá matná



Prémiová technika výsuvu a dovírání

Prémiový výsuv s tlumeným dovíráním

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovírání


Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2022/2023 - 2,67


Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

CONCEPT LINE Neo - pomoc při objednávání
Formulář objednávky získáte u vašeho servisního týmu Laguna nebo
na adrese www.laguna-badwelten.de po přihlášení jako obchodník.

STONEPLUS - umyvadlo Výklenek vpravo





STONEPLUS - umyvadlo, vykrojení vlevo






CONCEPT LINE Neo - seznam typů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky						
 Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 9,9 W / konvertor 60 W 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 380 mm / 280 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Obr.= vlevo						
velká dvířka vlevo		150	700	640	S 2 A 4 4 7 L 0 5	724 24
Velká dvířka vpravo		150	700	640	S 2 A 4 4 7 R 0 5	724 24
Volitelné příslušenství: LED nástěnné ploché osvětlení 634 mm v matném chromu LED nástěnné ploché osvětlení 634 mm v černé matné Osvětlení umyvadla LED emotivní dodatečná dvojitá el. zásuvka						
				P Z	1 1 4 0 6 0	230
				P Z	1 1 6 0 6 0	230
				P Z	1 1 5 0 6 0	64
				P Z	1 1 3 5 EB	43
příslušenství						
 LED- přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací profily 9,9 W 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 Prodlužovací kabel Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F		150	300	640	S 2 A 4 4 3 L 0 6	315 24
Obr.= vlevo						
		150	300	640	S 2 A 4 4 3 R 0 6	315 24
		150	400	640	S 2 A 4 4 4 L 0 6	336 24
		150	400	640	S 2 A 4 4 4 R 0 6	336 24
		150	500	640	S 2 A 4 4 5 L 0 6	358 24
		150	500	640	S 2 A 4 4 5 R 0 6	358 24
		150	600	640	S 2 A 4 4 6 L 0 6	401 24
		150	600	640	S 2 A 4 4 6 R 0 6	401 24
 Přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem, 2 skleněné police		150	300	640	S 2 A 4 3 3 0 6 D L/R	208 24
		150	400	640	S 2 A 4 3 4 0 6 D L/R	230 24
		150	500	640	S 2 A 4 3 5 0 6 D L/R	251 24
 Přídavná skříňka se zrcadlem 2 dvojité zrcadlové dveře, 2 skleněné police		150	600	640	S 2 A 4 3 6 0 6 D	334 24
Podrobné informace o příslušenství k výrobkům najeznete v samostatném přehledu.						

CONCEPT LINE Neo - seznam typů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
						
Police 2 pevné police						
šířka 200 mm	150	200	640	R G 4 1 2 0 0 3	77	27
šířka 300 mm	150	300	640	R G 4 1 3 0 0 3	91	29
Šířka: 400 mm	150	400	640	R G 4 1 4 0 0 3	104	32
Šířka 500 mm	150	500	640	R G 4 1 5 0 0 3	117	35
Šířka 600 mm	150	600	640	R G 4 1 6 0 0 3	131	37
Variabilní rozměry	150	150-599	640	R G 4 1 V 0 3	131	37
						
Horní skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police	150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R	128 24
	150	400	640	O G A 4 1 4 0	L/R	150 24
						
Horní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police	150	600	640	O G A 4 1 6 0		224 24



STONEPLUS umyvadla pro plánování

	STONEPLUS – variabilní umyvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou					
Prodloužení vpravo pro plánování	Maximální celková délka umyvadla je 1644 mm: 744 mm tělo (450 mm hloubka) 10 až 900 mm prodloužení vpravo (330 mm hloubka) viz návod k objednání na straně č.3					
Tělo 744 mm	450	744	20	W M S 2 4 V R 6 1	534	
Prodloužení vpravo	330	10-900	20	W M S 2 4 V V 6 1	401	
Cena prodloužení za běžný metr						
Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*						120

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Neo - seznam typů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla pro plánování						
 STONEPLUS – variabilní umyvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou						
Prodloužení vlevo pro plánování	Maximální celková délka umyvadla je 1644 mm: 744 mm tělo (450 mm hloubka) 10 až 900 mm prodloužení vpravo (330 mm hloubka) viz návod k objednání na straně č.3	330	744	20	W M S 2 4 V L 6 1	534
Tělo 744 mm	330	10-900	20	W M S 2 4 V V 6 1	401	
Prodloužení vlevo						
Cena prodloužení za běžný metr						
Volitelné příslušenství						
Příplatek za umyvadlo bez výrezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*						120
Skřínky pod umyvadlo						
 Skřínka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon uprostřed 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním boční zdvojení + 16 mm						
Bez LED osvětlení	420	732	560	S E T 4 4 7 0 0 1	670	29
s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 2 x 422 lumenů / 6000 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	420	732	560	S E T 4 4 7 0 B 1	905	29
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	
 Spodní skřínka pro výřez umyvadla 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním						
šířka 300 mm	300	300	560	U T A 4 4 3 0 0 1	294	24
šířka: 400 mm	300	400	560	U T A 4 4 4 0 0 1	326	24
šířka 500 mm	300	500	560	U T A 4 4 5 0 0 1	358	24
šířka 600 mm	300	600	560	U T A 4 4 6 0 0 1	390	24


Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Neo - seznam typů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu


Skříňky pod umyvadlo

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
						
Police pro výřez umyvadla v barvě korpusu 1 pevná police						
šířka 200 mm	300	200	560	R T 4 3 2 0 0 1	101	29
šířka 300 mm	300	300	560	R T 4 3 3 0 0 1	117	32
Šířka: 400 mm	300	400	560	R T 4 3 4 0 0 1	134	35
Šířka 500 mm	300	500	560	R T 4 3 5 0 0 1	150	37
Šířka 600 mm	300	600	560	R T 4 3 6 0 0 1	166	40
variabilní šířka	300	150-599	560	R T 4 3 V 0 1	166	40

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům najeznete v samostatném přehledu.



CONCEPT LINE Neo - příklady plánování

Ceny bez DPH v €





šířky 1244 mm

NES-6113-1											
1	Zrcadlová skříňka	S	2	A	4	4	7	R	0	5	724
1	Police	R	G		4	1	2	0	0	3	77
1	Horní skříňka	O	G	A	4	1	4			0	150
1	STONEPLUS-WT základní rozměr 744 mm	W	M	S	2	4	V	R	6	1	534
1	Prodložení 600 mm vpravo	W	M	S	2	4	V	V	6	1	240
1	Skříňka pod umyvadlo	S	E	T	4	4	7	0	0	1	670
1	Police	R	T		4	3	2	0	0	1	101
1	Spodní skříňka	U	T	A	4	4	4	0	0	1	326
										Součet	2822
N	E	S	6	1	1	3	B	1	skříňka pod umyvadlo s LED osvětlením	Součet	3057
										Příplatek za vysoko lesklý korpus	157



šířky 1344 mm

NES-6115-1												
			S	2	A	5	5	7	0	S	X	
1	Zrcadlová skříňka		R	G		5	1	2	0	0	1	526
1	Police		O	G	A	5	1	6	0	0	1	93
1	Horní skříňka		P	Z		1	0	9	7	1	5	264
1	LED ploché svítidlo		W	M	S	2	4	V	L	6	1	499
1	STONEPLUS-WT základní rozměr 744 mm		W	M	S	2	4	V	V	6	1	534
1	Prodložení 800 mm vlevo		S	E	T	4	4	7	0	0	1	320
1	Skříňka pod umyvadlo		R	T		4	3	2	0	0	1	670
1	Police		U	T	A	4	4	6	0	0	1	101
1	Spodní skříňka		P	Z		1	0	6	5			390
1	1 LED konvertor 30 W											64
										Součet		3461
N	E	S	6	1	1	5	B	1	skříňka pod umyvadlo s LED osvětlením	Součet		3696
										Příplatek za vysoko lesklý korpus		165





šířky 1544 mm

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápalových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

CONCEPT LINE Neo - rozměrové náčrty



Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku

WMS 24VR 61 + WMS 24VV 61





WMS 24VL 61 + WMS 24VV 61

INSTALAČNÍ PŘÍKLADY
WMS 24VR 61 + WMS 24VV 61



Umyvadlo s prodloužením vpravo

Umyvadlo s prodloužením vlevo



Legenda
A= horní hrana umyvadla
Y= horní hrana spodní skřínky

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavění materiály podle DIN 18202.

Dekory korpusu a krycích desek (síla 28 mm)



Platino 2.0


Program 503



Barvy čela

F Přední fóliová část


M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hránou ABS



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 793 Protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 679 Betonová optika



Č. 755 Hacienda černá



Č. 769 Hacienda šedá



Č. 670 Dub Halifax



Č. 680 Dub Charleston



Č. 750 Dub Cardiff



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek

Dekory korpusu a krycích desek (síla 28 mm)


* Vysoko lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná




Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 121
Antracit vyso-ký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 179
Betonová optika



Č. 155
Hacienda černá



Č. 169
Hacienda šedá



Č. 170
Dub Halifax



Č. 180
Dub Charleston



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek

Dodatečný dekor desky pro umyvadlo

Tloušťka 28 mm



Č. 175
Ocel tmavá mat



Č. 174
Dub Hunton

Barvy desky umyvadla



Povrch leštěny

Individuální umyvadlové desky z vysoko kvalitních křemenných materiálů s povrchem odolným vůči poškrábání - snadné čištění a dlouhá životnost



Č. 401 Blanco Zeus



Č. 402 Negro Stellar



Č. 408 Cemento Spa



Č. 415 Merope



Č. 423 Láva šedá



Č. 424 Černá



Č. 427 Noble grey

Barvy desky umyvadla

Tloušťka 60 mm tepelná ochrana



Č. 786 Dub lanyžový



Č. 794 Dub písek



Č. 680 Dub Charleston



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 755 Hacienda černá



Č. 769 Hacienda šedá



Nr. 670 dub Halifax*

*Vzhledem k barevným rozdílům nedoporučujeme vrchní desku kombinovat s dekorem čela a korpusem dub Halifax.

Dekor umyvadlových desek - porcelánová keramika



Č. 505 Iron Grey Satin



Č. 515 Iron Corten
Satin



Č. 524 Nero Zimbabwe
Riverwashed



Č. 527 Beton Silk

Varianty úchytek

Standardní úchyt



Č. 522 tyčový úchyt, chrom

Volitelná úchytka



Č. 529
lišťový úchyt, lesklý chrom



Č. 538
lišťový úchyt alu mat



Č. 539
lišťový úchyt, černá matná



Zvýrazněné barvy posuvné police

Č. 501
Bílá mat



Č. 547 - černá matná,
lakována



Prémiová technika výsvuva a dovírání

Prémiový výsvuva s tlumeným dovíráním

Dvířka s integrovaným systémem
tlumeného dovírání

Modely umyvadel

Litá nábytková umyvadla



Portofino

Umyvadlo na desku
Č. 1 bílá



Umyvadlo na desku
Č. 1 bílá
možné ve 2 velikostech



Umyvadlo na desku
Č. 1 bílá
možné ve 2 velikostech

STONEPLUS umyvadla



Vestavné umyvadlo
Č. 61 bílá
STONEPLUS®

Keramické umyvadlo na desku



Olinda

Umyvadlo na desku
Č. 1 bílá



Piccolo

Umyvadlo na desku
Č. 1 bílá



V&B LOOP oválné

Umyvadlo na desku
Č. 1 bílá
Č. 21 bílá CeramicPlus



V&B LOOP pravoúhlé

Umyvadlo na desku
Č. 1 bílá
Č. 21 bílá CeramicPlus



V&B MEMENTO 2.0

Umyvadlo na desku
Č. 21 bílá CeramicPlus



Ideal Standard CUBE

Umyvadlo na desku
Č. 1 bílá
Č. 21 bílá IdealPlus



Ideal Standard Connect Air Melbourne

Umyvadlo na desku
Č. 1 bílá
Č. 21 bílá IdealPlus



Melbourne oválné

Umyvadlo na desku
Č. 1 bílá



Málaga

Umyvadlo na desku
Č. 1 bílá



Squared

Umyvadlo na desku
Č. 1 bílá
možné v různých šírkách



Squared

Umyvadlo na desku
Č. 43 Carbone
možné ve 2 velikostech



Till

Umyvadlo na desku
Č. 1 bílá
možné v různých šírkách



K-Line

Umyvadlo na desku
Č. 1 bílá
možné ve 2 velikostech

Umyvadla jiných výrobců

Výřezy desek pro umyvadla jiných výrobců lze provést za příplatek.

Při objednávání přiložte náčrtek.



k dispozici také bez otvoru pro baterii

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyle a změny vyhrazeny.

2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

CONCEPT LINE Platino 2.0 – výřezy desek

Objednávky a potvrzení zakázky následuje až po písemném schválení výkresu s rozměry.

Standardní výřezy:

Pro všechna umyvadla v programu Laguna Platino 2.0 a Platino 2.0 koupelna pro hosty:

U výřezů desek pro standardní umyvadla je poloha definována s fixní hloubkou.

Prosím, šířku uvádějte v mm (od vnější hrany do středu umyvadla v mm).

Otvor pro baterii má standardně průměr 35 mm.

Výřezy dle zákazníka:

Při každé objednávce musí být přiložen kótovaný náčrtek.

Objednávka a potvrzení zakázky následuje až po písemném schválení náčrtku.

U výřezů desek podle zákazníka pro standardní umyvadla uveďte prosím polohu, hloubku a šířku v mm (vnější hrana až do středu umyvadla v mm, zadní hrana až do středu umyvadla v mm).

Pro umyvadla cizích výrobců:

U výřezů desek podle zákazníka pro umyvadla jiných výrobců uveďte prosím polohu, hloubku a šířku v mm (vnější hrana až do středu umyvadla v mm, zadní hrana až do středu umyvadla v mm).

U výřezů desek podle zákazníka pro umyvadla jiných výrobců uveďte název a přesné výrobní číslo umyvadla výrobce.

U výřezů desek podle zákazníka pro umyvadla jiných výrobců je možný otvor pro baterii.


Uveďte prosím rozměry a polohu, hloubku a šířku v mm
(vnější hrana až do středu otvoru v mm, zadní hrana až do středu otvoru v mm).

Složení 60mm silná udeska pod umyvadla

Deska umyvadla tepelná ochrana 60 mm výška
sílu 18 mm se zaoblenými hranami o poloměru 3 mm

Deska umyvadla Qsolid 60 mm výška
síla 12 mm, zkosení fazety 1 mm

u jiných skříněk se zrcadlem navíc konvertor




Formulář objednávky získáte u vašeho servisního týmu Laguna nebo na adrese www.laguna-badwelten.de po přihlášení jako obchodníka.

Laguna Platino 2.0 - návod k objednání

Objednávky a potvrzení zakázky následuje až po písemném schválení výkresu s rozměry.

Následující náčrtek výřezu desky má sloužit jen jako příklad.
Při každé objednávce desky umyvatla s výřezem současně zašlete i její náčrt.




Formulář objednávky získáte u vašeho servisního týmu Laguna nebo na adrese www.laguna-badwelten.de po přihlášení jako obchodníka.

Laguna Platino 2.0 - návod k objednání


Objednávky a potvrzení zakázky následuje až po písemném schválení výkresu s rozměry.

Takový technický výkres zasílejte ke každé objednávce s výrezem pro umyvadlové desky.

Umyvadlová deska Qsolid WP S51V PO s výklenkem vpravo WPS 51RS R:



Umyvadlová deska APN 60V 28 s výklenkem vpravo APN 60RS R:




Formulář objednávky získáte u vašeho servisního týmu Laguna nebo na adrese www.laguna-badwelten.de po přihlášení jako obchodníka.


CONCEPT LINE Platino 2.0 – výřezy desek umyvadlová deska „Qsolid“ 12 mm pro skříňku na automatickou pračku

č. výřezu na dřez pro: Vestavné umyvadlo, STONEPLUS


WPS 514R PO




WPS 514L PO




WPS 516R PO




WPS 516L PO




WPS 576R PO




WPS 576L PO



WPS 518R PO




WPS 518L PO



CONCEPT LINE Platino 2.0 - seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky						
  Obr.= vlevo						
Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dveřka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 9,9 W / konvertor 60 W 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Šířka 600 mm Velká dveřka vlevo L: 374 mm P: 188 mm Šířka 600 mm Velká dveřka vpravo P: 374 mm L: 188 mm	150	600	640	S 2 A 4 4 6 L 0 5	700	24
Šířka 700 mm Velká dveřka vlevo L: 380 mm P: 280 mm Šířka 700 mm Velká dveřka vpravo P: 380 mm L: 280 mm	150	700	640	S 2 A 4 4 7 L 0 5	724	24
Šířka 800 mm Velká dveřka vlevo L: 480 mm P: 280 mm Šířka 800 mm Velká dveřka vpravo P: 480 mm L: 280 mm	150	800	640	S 2 A 4 4 8 L 0 5	766	24
Šířka 900 mm Velká dveřka vlevo L: 580 mm P: 280 mm Šířka 900 mm Velká dveřka vpravo P: 580 mm L: 280 mm	150	900	640	S 2 A 4 4 9 L 0 5	790	24
Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dveřka s oboustranným zrcadlem 1 středová stěna 4 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 9,9 W / konvertor 60 W 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Šířka 1000 mm Velká dveřka vlevo L: 580 mm P: 380 mm Šířka 1000 mm Velká dveřka vpravo P: 580 mm L: 380 mm	150	1000	640	S 2 A 4 4 0 L 0 5	820	24
Šířka 1200 mm L: 580 mm P: 580 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem	150	1200	640	S 2 A 4 4 1 2 0 5	884	24

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Platino 2.0 - seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus	
Zrcadlové skříňky							
	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 9,9 W / konvertor 60 W 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Šířka 900 mm L: 280 mm Pr: 296 mm P: 280 mm	150	900	640	S 2 A 4 4 9 0 0 6	841	24	
Šířka 1000 mm L: 280 mm Pr: 396 mm P: 280 mm	150	1000	640	S 2 A 4 4 1 0 0 6	873	24	
Šířka 1100 mm L: 280 mm Pr: 496 mm P: 280 mm	150	1100	640	S 2 A 4 4 1 1 0 6	916	24	
Šířka 1200 mm L: 374 mm Pr: 412 mm P: 374 mm	150	1200	640	S 2 A 4 4 1 2 0 6	937	24	
Šířka 1300 mm L: 374 mm Pr: 512 mm P: 374 mm	150	1300	640	S 2 A 4 4 1 3 0 6	959	24	
Šířka 1300 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 480 mm Pr: 296 mm P: 480 mm	150	1300	640	S 2 A 4 4 1 3 0 5	959	24	
Šířka 1400 mm L: 424 mm Pr: 512 mm P: 424 mm	150	1400	640	S 2 A 4 4 1 4 0 6	980	24	
Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 196 mm P: 580 mm	150	1400	640	S 2 A 4 4 1 4 0 5	980	24	
Šířka 1500 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 296 mm P: 580 mm	150	1500	640	S 2 A 4 4 1 5 0 5	1001	24	
Šířka 1606 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 396 mm P: 580 mm	150	1600	640	S 2 A 4 4 1 6 0 5	1023	24	
příslušenství							
	LED- přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací profily 9,9 W 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 Prodlužovací kabel Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	300	640	S 2 A 4 4 3 L 0 6	315	24
Obr.= vlevo		150	300	640	S 2 A 4 4 3 R 0 6	315	24
		150	400	640	S 2 A 4 4 4 L 0 6	336	24
		150	400	640	S 2 A 4 4 4 R 0 6	336	24
		150	500	640	S 2 A 4 4 5 L 0 6	358	24
		150	500	640	S 2 A 4 4 5 R 0 6	358	24
		150	600	640	S 2 A 4 4 6 L 0 6	401	24
		150	600	640	S 2 A 4 4 6 R 0 6	401	24

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Platino 2.0 - seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
	Přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem, 2 skleněně police	150 150 150	300 400 500	640 640 640	S 2 A 4 3 3 0 6 D L/R S 2 A 4 3 4 0 6 D L/R S 2 A 4 3 5 0 6 D L/R	208 230 251	24 24 24
	Přídavná skříňka se zrcadlem 2 dvojitě zrcadlové dveře, 2 skleněně police	150	600	640	S 2 A 4 3 6 0 6 D	334	24
	Police v barvě korpusu 2 skleněně police						
	šířka 300 mm	150	300	640	R G 4 1 3 0	91	29
	Šířka: 400 mm	150	400	640	R G 4 1 4 0	104	32
	Šířka 500 mm	150	500	640	R G 4 1 5 0	117	35
	Šířka 600 mm	150	600	640	R G 4 1 6 0	131	37
	Variabilní rozměry	150	150-600	640	R G 4 1 V	158	37
	Police 2 osvětlené skleněně police 2 X 1 W 2 x 18 lumenů / 3000 - 6500 Kelvin (Osvětlení využitelné jen v přímém spojení se skříňkami se zrcadlem) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150 150	300 400	640 640	R G 4 3 3 B R G 4 3 4 B	171 190	24 24
	Police 2 osvětlené skleněně police 2 X 2,4 W 2 x 45 lumenů / 3000 - 6500 Kelvin (Osvětlení využitelné jen v přímém spojení se skříňkami se zrcadlem) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	600	640	R G 4 3 6 B	224	24
Keramické umyvadlo na desku							
	Umyvadlo na desku V&B LOOP - oválné, bílé vč. systému permanentního odtoku bez přepadu	380	585	110	W T A 0 5 0 6 1	545	
	Umyvadlo na desku V&B LOOP - oválné, bílé CeramikPlus vč. systému permanentního odtoku bez přepadu	380	585	110	W T A 0 5 0 6 2 1	630	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Platino 2.0 - seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus	
Keramické umyvadlo na desku							
	380	585	110	WTA 0606 1		545	
Přídavné umyvadlo V&B LOOP - pravoúhlé, bílá vč. systému permanentního odtoku bez přepadu							
	380	585	110	WTA 0606 21		630	
Umyvadlo na desku V&B LOOP - obdélníkové, bílé CeramicPlus vč. systému permanentního odtoku bez přepadu							
	420	600	140	WTA 0906 21		868	
Umyvadlo na desku V&B MEMENTO 2.0, bílé Ceramic-Plus s otvory pro armaturu vč. systému permanentního odtoku bez přepadu							
	460	550	100	WTA 0805 1		235	
Umyvadlo na desku Connect Air, bílé s otvory pro armaturu s přepadem							
	460	550	100	WTA 0805 21		355	
Umyvadlo na desku Connect Air, IdealPlus, bílé s otvory pro armaturu s přepadem							
	420	550	95	WTA 4255 1		294	
Umyvadlo na desku Melbourne, bílé s otvory pro armaturu s přepadem							
	460	550	140	WTA 0705 1		192	
Umyvadlo na desku CUBE - pravoúhlé, bílé s otvory pro armaturu s přepadem							
	460	550	140	WTA 0705 21		326	
Umyvadlo na desku CUBE - obdélníkové, IdealPlus bílé s otvory pro armaturu s přepadem							
	450	500	125	WTM 4805 43		510	
Keramická Nástavec umyvadlo Squared Carbone matný vč. systému permanentního odtoku s otvory pro armaturu							
	450	500	125	WTO 4805 43		510	
Šířka 500 mm							
Šířka 500 mm bez otvoru pro armatury*							
	450	620	125	WTM 4806 43		603	
Šířka 620 mm							
Šířka 620 mm bez otvoru pro armatury*							
	450	620	125	WTO 4806 43		603	
Volitelné příslušenství:							
Odpadní a přepadový systém CLOU							
CLOU odtokový a přepadový systém							
				PZ	1 1 0 9	1	77
				PZ	1 1 4 9	1	120




* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.

Při plánování nástenných baterií s vyústěním musí být toto při objednávání uvedeno zvlášť!

CONCEPT LINE Platino 2.0 - seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Keramické umyvadlo na desku						
 Keramické umyvadlo Squared Bílé vč. systému permanentního odtoku s otvory pro armaturu						
Šířka 500 mm	450	500	125	W T M 4 8 0 5	1	443
Šířka 500 mm bez otvoru pro armatury*	450	500	125	W T O 4 8 0 5	1	443
Šířka 620 mm	450	620	125	W T M 4 8 0 6	1	523
Šířka 620 mm bez otvoru pro armatury*	450	620	125	W T O 4 8 0 6	1	523
Šířka 810 mm	450	810	125	W T M 4 8 0 8	1	684
Šířka 810 mm bez otvoru pro armatury*	450	810	125	W T O 4 8 0 8	1	684
Šířka 1020 mm	450	1020	125	W T M 4 8 1 0	1	844
Šířka 1020 mm bez otvoru pro armatury*	450	1020	125	W T O 4 8 1 0	1	844
Šířka 1220 mm	450	1220	125	W T M 4 8 1 2	1	1004
Šířka 1220 mm bez otvoru pro armatury*	450	1220	125	W T O 4 8 1 2	1	1004
Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU CLOU odtokový a přepadový systém				P Z P Z	1 1 0 9 1 1 4 9	1 1 77 120
 Keramické umyvadla Squared Bílé vč. systému permanentního odtoku s 2 otvory pro armaturu						
Šířka 1020 mm	450	1020	125	W T M 4 8 2 1	1	844
šířka 1220 mm*	450	1220	125	W T M 4 8 2 2	1	1004
 Keramické umyvadla Squared Bílé vč. systému permanentního odtoku s 2 otvory pro armaturu						
Šířka 1220 mm	450	1220	125	W T M 4 8 2 D	1	1004
Šířka 1220 mm bez otvorů pro baterii*	450	1220	125	W T O 4 8 2 D	1	1004
Ize kombinovat pouze s umyvadlovou Skříňkou šířky 600 mm						
Volitelné příslušenství: Přepadový a odtokový systém CLOU (objednat 2 kusy) CLOU odtokový a přepadový systém (objednat 2 kusy)				P Z P Z	1 1 0 9 1 1 4 9	1 1 77 120
 Keramické umyvadlo Till Bílé s otvory pro armaturu vč. systému permanentního odtoku						
Šířka 620 mm	450	620	80	W T M 5 0 0 6	1	523
Šířka 810 mm	450	810	80	W T M 5 0 0 8	1	684
Šířka 1020 mm	450	1020	80	W T M 5 0 1 0	1	844

* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.
Při plánování nástenných baterií s vyústěním musí být toto při objednávání uvedeno zvlášť!

CONCEPT LINE Platino 2.0 - seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Keramické umyvadlo na desku						
 Keramické umyvadlo Till Bílé vč. systému permanentního odtoku s 2 otvory pro armaturu	450	1020	80	W T M 5 0 2 1	1	844
 Keramické umyvadlo Till Bílé vč. systému permanentního odtoku s 2 otvory pro armaturu lze kombinovat pouze s umyvadlovou Skříňkou šířky 600 mm	450	1220	80	W T M 5 0 2 D	1	1004
 Keramické umyvadlo K-Line Bílé s přepadem s otvory pro armaturu zadní hrana není glazovaná						
Šířka 710 mm	460	710	65	W T M 5 1 0 7	1	320
Šířka 1010 mm	460	1010	65	W T M 5 1 1 0	1	505
 Umyvadlo na desku Melbourne, bílé s otvory pro armaturu vč. systému permanentního odtoku bez přepadu	425	600	90	W T A 1 1 0 4	1	232
 Umyvadlo na desku Melbourne, bílé s otvory pro armaturu vč. systému permanentního odtoku bez přepadu	425	800	90	W T A 1 1 0 5	1	280
 Umyvadlo na desku Melbourne oválné, bílé s otvory pro armaturu vč. systému permanentního odtoku bez přepadu	455	600	90	W T A 1 1 0 7	1	216

STONEPLUS umyvadla

 Vestavné umyvadlo, STONEPLUS Bílé bez přepadu Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou STONEPLUS Vestavné umyvadlo STONEPLUS v kombinaci s umyvadlovými deskami WP S51V PO a APN 60V 28 není vhodné pro následující skříňky: WUA 1160 P1 + P6 všechny skříňky s obj. číslem WUA 22xx 01 a WUA 28xx P6 WUA 3860 01 + WUA 3860 P6	465	606	20	W T A 3 3 6 E 6 1		318
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	----	-------------------	--	-----



* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.

Při plánování nástenných baterií s vyústěním musí být toto při objednávání uvedeno zvlášť!

CONCEPT LINE Platino 2.0 - seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
Umyvadla z litého mramoru							
	Lité přídavné umyvadlo Bílé vč. systému permanentního odtoku bez otvoru pro armaturu bez přepadu	340 340	490 600	60 60	WTAS101 WTAS102	1 1	230 251
	Lité přídavné umyvadlo Bílé vč. systému permanentního odtoku s otvory pro armaturu bez přepadu není možné přímé připojení na zeď	423 423	490 600	60 60	WTAS111 WTAS112	1 1	315 342
Volitelné příslušenství Odpadní a přepadový systém CLOU CLOU odtokový a přepadový systém							
Umyvadlové desky							
	Deska umyvadla, zúčtování na metr Qsolid Variabilní šířka od 600 mm do 2.980 mm vč. standardního výřezu desky pro: Všechna umyvadla, dle nabídky v programu Platino 2.0. Výřez desky dle zákazníka za příplatek Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm Prosím uveďte barevnou variantu desky Qsolid Věnujte prosím pozornost k výřezům desek uvedeným na straně Pt.5. cena za metr	495	600-2980	60	WP S5V PO	668	
	umyvadlová deska, k upevnění na stěnu do 600 mm včetně 2 upevňovacích konzol do 1306 mm vč. 3 upevňovacích konzol do 1650 mm včetně 4 upevňovacích konzol	495	600-2980	12	WP S51VPO	561	
s výřezy							

Při plánování nástěnných baterií s vyústěním musí být toto při objednávání uvedeno zvlášť!

CONCEPT LINE Platino 2.0 - seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Umyvadlové desky						
						
Příplatek za vykrojení umyvadlové desky možné pro 12 mm síla umyvadlové desky Qsolid WP S51V PO Minimální hloubka umyvadlové desky: 165 mm				W P S 5 1 R S	L	112
Vykrojení vlevo				W P S 5 1 R S	R	112
Vykrojení vpravo						
Prosíme o zaslání náčrtu ke každé objednávce.						
Všimněte si prosím informace o výklencích na straně Pt.7.						
						
Odkládací deska cena za m² Qsolid variabilní hloubka a šířka	100-1000	100-2980	12	A P S	1 2 V P O	1121
bez výřezy						
Prosím uveďte barevnou variantu desky Qsolid						
k dispozici pouze bez výřezu pro umyvadlo						
						
umyvadlová deska, pro skříňku pod umyvadlo cena za metr v barvě korpusu s hranou ABS	495	600-2600	28	A P N	6 0 V 2 8	136
Variabilní šířka od 600 mm do 2.600 mm cena za metr						
není možná volně zavěšená montáž jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo						
Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm						
Věnujte prosím pozornost k výřezům desek uvedeným na straně Pt.5.						
Příplatek za vykrojení umyvadlové desky možné pro 28 mm síla umyvadlové desky APN 60V 28 Minimální hloubka umyvadlové desky: 165 mm						
Vykrojení vlevo				A P N 6 0 R S	L	48
Vykrojení vpravo				A P N 6 0 R S	R	48
Prosíme o zaslání náčrtu ke každé objednávce.						
Všimněte si prosím informace o výklencích na straně Pt.7.						

Při plánování nástěnných baterií s vyústěním musí být toto při objednávání uvedeno zvlášť!

CONCEPT LINE Platino 2.0 - seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
<p>Umyvadlové desky</p>  <p>umyvadlová deska, k upevnění na stěnu cena za metr v barvě korpusu tepelná ochrana</p> <p>Variabilní šířka od 600 mm do 2.200 mm cena za metr</p> <p>Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm</p> <p>Věnujte prosím pozornost k výrezům desek uvedeným na straně Pt.5.</p> <p>do 600 mm včetně 2 upevňovacích konzol do 1306 mm vč. 3 upevňovacích konzol do 1650 mm včetně 4 upevňovacích konzol</p> <p>v těchto čelních dekorech: Nr. 670 dub Halifax* Č. 680 Dub Charleston Č. 755 Hacienda černá Č. 769 Hacienda šedá Č. 785 Dub přírodní, imitace Č. 786 Dub lanýžový Č. 794 Dub písek</p> <p>*Vzhledem k barevným rozdílům nedoporučujeme vrchní desku kombinovat s dekorem čela a korpusem dub Halifax.</p>	495	600-2200	60	W P	5 V F O	427
 <p>Porcelánová keramická deska - umyvadlo na desku cena za metr Variabilní šířka od 600 mm do 2.980 mm</p> <p>Porcelánová keramika cena za metr</p> <p>není možná volně zavěšená montáž jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo</p> <p>Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm</p> <p>U porcelánové keramické desky prosím uveďte barevnou variantu.</p> <p>Věnujte prosím pozornost k výrezům desek uvedeným na straně Pt.5.</p>	495	600-2980	22	W P	P 5 2 V	854
<p>Výrez pro umyvadla jiných výrobců Objednávky mohou být realizovány jen s kótovaným náčrtkem!</p> <p>Věnujte prosím pozornost k výrezům desek uvedeným na straně Pt.5. pro umyvadlové desky z Qsolid</p> <p>pro umyvadlové desky v barvě korpusu pro umyvadlové desky v barvě korpusu</p> <p>Pro porcelánovou keramiku - umyvadlové desky</p> <p>Cena je za desku</p>				A U S	K D	112
				A U S	K D 2 8	80
				A U S	K D 2 2	112

Při plánování nástenných baterií s vyústěním musí být toto při objednávání uvedeno zvlášť!

CONCEPT LINE Platino 2.0 - seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Umyvadlové desky						
						
Univerzální konzola a držák ručníku pro umyvadlové desky, hloubka 495 mm k upevnění na stěnu						
v provedení chrom	448	30	180	P Z 1 1 3 3 4 9		131
v černé matné	448	30	180	P Z 1 2 3 3 4 9		131
	430	150	50	P Z 1 2 4 4 5 0 L/R		45
Dodatečná Konzola pro desky umyvadla pro umyvadlové desky, hloubka 495 mm k upevnění na stěnu						
pro 60 mm umyvadlové desky, k upevnění na stěnu cena za kus						
						
Qsolid Obrázek = vpravo						
Deska umyvadla Qsolid skřínka pro automatické pračky č. výzevu na dřez pro: Vestavné umyvadlo, STONEPLUS Prosím uveďte barevnou variantu desky Qsolid Věnujte prosím pozornost poznámkám u výzev umyvadlových desek na straně Pt.8.						
Šířka 1406 mm pro umístění pračky vlevo Lze kombinovat se skříňkou na pračku a skříňkou pod umyvadlo šířky 700 mm	495-725	1406	12	W P S 5 1 4 L P O		1135
Šířka 1406 mm pro umístění pračky vpravo Lze kombinovat se skříňkou na pračku a skříňkou pod umyvadlo šířky 700 mm	495-725	1406	12	W P S 5 1 4 R P O		1135
Šířka 1606 mm pro umístění pračky vlevo Lze kombinovat se skříňkou na pračku a skříňkou pod umyvadlo šířky 900 mm	495-725	1606	12	W P S 5 1 6 L P O		1255
Šířka 1606 mm pro umístění pračky vpravo Lze kombinovat se skříňkou na pračku a skříňkou pod umyvadlo šířky 900 mm	495-725	1606	12	W P S 5 1 6 R P O		1255
Šířka 1606 mm pro umístění pračky vlevo Lze kombinovat se skříňkou na pračku, středovou poličkou šířky 200 mm a skříňkou pod umyvadlo šířky 700 mm	495-725	1606	12	W P S 5 7 6 L P O		1255
Šířka 1606 mm pro umístění pračky vpravo Lze kombinovat se skříňkou na pračku, středovou poličkou šířky 200 mm a skříňkou pod umyvadlo šířky 700 mm	495-725	1606	12	W P S 5 7 6 R P O		1255
Šířka 1806 mm pro umístění pračky vlevo Lze kombinovat se skříňkou na pračku, středovou poličkou šířky 200 mm a skříňkou pod umyvadlo šířky 700 mm	495-725	1806	12	W P S 5 1 8 L P O		1375
Šířka 1806 mm pro umístění pračky vpravo Lze kombinovat se skříňkou na pračku, středovou poličkou šířky 200 mm a skříňkou pod umyvadlo šířky 700 mm	495-725	1806	12	W P S 5 1 8 R P O		1375

Při plánování nástěnných baterií s vyústěním musí být toto při objednávání uvedeno zvlášť!

CONCEPT LINE Platino 2.0 - seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Spodní skříňky Výška: 160 mm						
 Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka s tlumeným dovíráním s kovovou příčkou Výřez na sifon středový, Šířka 600 mm Šířka 700 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm včetně dvou dalších montážních konzol	470	600	160	W U P 1 1 6 0 0 1	318	13
	470	700	160	W U P 1 1 7 0 0 1	336	13
	470	800	160	W U P 1 1 8 0 0 1	355	13
	470	900	160	W U P 1 1 9 0 0 1	376	13
	470	1000	160	W U P 1 1 1 0 0 1	395	13
	470	1200	160	W U P 1 1 1 2 0 1	433	13
Volitelné příslušenství: Designová instalacní souprava, chrom: Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				P Z 1 3 8 9 1 E	150 80	
 Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 zásuvka s tlumeným dovíráním						
šířka 300 mm šířka 400 mm šířka 500 mm šířka 600 mm šířka 700 mm šířka 800 mm šířka 900 mm	470	300	160	U T A 1 1 3 0 P 1	206	13
	470	400	160	U T A 1 1 4 0 P 1	224	13
	470	500	160	U T A 1 1 5 0 P 1	243	13
	470	600	160	U T A 1 1 6 0 P 1	259	13
	470	700	160	U T A 1 1 7 0 P 1	278	13
	470	800	160	U T A 1 1 8 0 P 1	296	13
	470	900	160	U T A 1 1 9 0 P 1	312	13
Spodní skříňky Výška: 240 mm						
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsvit s tlumeným dovíráním s kovovou příčkou Výřez na sifon středový, Šířka 600 mm Šířka 700 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm včetně dvou dalších montážních konzol	470	600	240	W U P 1 2 6 0 0 1	334	16
	470	700	240	W U P 1 2 7 0 0 1	350	16
	470	800	240	W U P 1 2 8 0 0 1	366	16
	470	900	240	W U P 1 2 9 0 0 1	382	16
	470	1000	240	W U P 1 2 1 0 0 1	398	16
	470	1200	240	W U P 1 2 1 2 0 1	430	16
Volitelné příslušenství: Designová instalacní souprava, chrom: Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				P Z 1 3 8 9 1 E	150 80	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Platino 2.0 - seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Spodní skříňky Výška: 240 mm						
 Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním						
šířka 300 mm	470	300	240	U T A 1 2 3 0 P 1	219	16
šířka 400 mm	470	400	240	U T A 1 2 4 0 P 1	230	16
šířka 500 mm	470	500	240	U T A 1 2 5 0 P 1	251	16
Šířka 600 mm	470	600	240	U T A 1 2 6 0 P 1	272	16
Šířka 700 mm	470	700	240	U T A 1 2 7 0 P 1	291	16
Šířka 800 mm	470	800	240	U T A 1 2 8 0 P 1	310	16
Šířka 900 mm	470	900	240	U T A 1 2 9 0 P 1	331	16
 Police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	150-300 301-470	150-600 150-600	240 240	R V R V 2 0 V 0 1 2 0 V T 1	91 104	21 29
Spodní skříňky Výška: 320 mm						
 Skříňka pod umyvadlo 2 kovové zásuvky s tlumeným dovríráním s kovovou příčkou Výřez na sifon středový, šířka 600 mm šířka 700 mm šířka 800 mm šířka 900 mm šířka 1000 mm šířka 1200 mm včetně dvou dalších montážních konzol						
šířka 600 mm	470	600	320	W U P 2 2 6 0 0 1	438	19
šířka 700 mm	470	700	320	W U P 2 2 7 0 0 1	470	19
šířka 800 mm	470	800	320	W U P 2 2 8 0 0 1	505	19
šířka 900 mm	470	900	320	W U P 2 2 9 0 0 1	539	19
šířka 1000 mm	470	1000	320	W U P 2 2 1 0 0 1	574	19
šířka 1200 mm	470	1200	320	W U P 2 2 1 2 0 1	638	19
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				P Z P Z P Z 1 0 9 5 1 3 6 7 1 4 2 3	85 19 27 80	
 Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 2 kovové zásuvky s tlumeným dovríráním šířka 300 mm šířka 400 mm šířka 500 mm šířka 600 mm šířka 700 mm šířka 800 mm šířka 900 mm						
šířka 300 mm	470	300	320	U T A 2 2 3 0 P 1	286	19
šířka 400 mm	470	400	320	U T A 2 2 4 0 P 1	315	19
šířka 500 mm	470	500	320	U T A 2 2 5 0 P 1	344	19
šířka 600 mm	470	600	320	U T A 2 2 6 0 P 1	374	19
šířka 700 mm	470	700	320	U T A 2 2 7 0 P 1	403	19
šířka 800 mm	470	800	320	U T A 2 2 8 0 P 1	433	19
šířka 900 mm	470	900	320	U T A 2 2 9 0 P 1	462	19

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkонтrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Platino 2.0 - seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole





Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus		
Spodní skříňky Výška: 320 mm								
	Plochá deska pro prodloužení umyvadla 1 pevná police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	150-300 301-470	150-600 150-600	320 320	R V R V	2 1 V 0 1 2 1 V T 1	104 120	24 32
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním s kovovou příčkou Šířka 600 mm Šířka 700 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm včetně dvou dalších montážních konzol Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm							
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu šířka 300 mm šířka 400 mm šířka 500 mm Šířka 600 mm Šířka 700 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm							
	Plochá deska pro prodloužení umyvadla v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	150-300 301-470	150-600 150-600	320 320	R V R V	2 1 V 0 2 2 1 V T 2	96 112	24 32

CONCEPT LINE Platino 2.0 - seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Spodní skříňky Výška: 480 mm						
 Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka s tlumeným dovíráním Výřez na sifon středový, 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu						
Šířka 600 mm	470	600	480	W U P 3 2 6 0 0 1	478	27
Šířka 700 mm	470	700	480	W U P 3 2 7 0 0 1	515	27
Šířka 800 mm	470	800	480	W U P 3 2 8 0 0 1	553	27
Šířka 900 mm	470	900	480	W U P 3 2 9 0 0 1	593	27
Šířka 1000 mm	470	1000	480	W U P 3 2 1 0 0 1	630	27
Šířka 1200 mm	470	1200	480	W U P 3 2 1 2 0 1	705	27
včetně dvou dalších montážních konzol						
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27 80	
 Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a relingem						
šířka 300 mm	470	300	480	U T A 3 2 3 0 P 1	320	27
šířka 400 mm	470	400	480	U T A 3 2 4 0 P 1	352	27
šířka 500 mm	470	500	480	U T A 3 2 5 0 P 1	384	27
šířka 600 mm	470	600	480	U T A 3 2 6 0 P 1	417	27
šířka 700 mm	470	700	480	U T A 3 2 7 0 P 1	449	27
šířka 800 mm	470	800	480	U T A 3 2 8 0 P 1	481	27
šířka 900 mm	470	900	480	U T A 3 2 9 0 P 1	515	27
 Plochá deska pro prodloužení umyvadla 1 pevná police v barvě korpusu	150-300 301-470	150-600 150-600	480	R V 3 1 V 0 2 R V 3 1 V T 2	131 152	29 37
variabilní hloubka a šířka						
Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.						
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním Výřez na sifon středový, 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu						
Šířka 600 mm	470	600	480	W U P 3 3 6 0 0 1	478	27
Šířka 700 mm	470	700	480	W U P 3 3 7 0 0 1	515	27
Šířka 800 mm	470	800	480	W U P 3 3 8 0 0 1	553	27
Šířka 900 mm	470	900	480	W U P 3 3 9 0 0 1	593	27
Šířka 1000 mm	470	1000	480	W U P 3 3 1 0 0 1	630	27
Šířka 1200 mm	470	1200	480	W U P 3 3 1 2 0 1	705	27
včetně dvou dalších montážních konzol						
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27 80	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Platino 2.0 - seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Spodní skříňky Výška: 480 mm						
						
Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 2 kovové výsuvy s tlumeným dovríráním						
šířka 300 mm	470	300	480	U T A 3 3 3 0 P 1	320	27
šířka 400 mm	470	400	480	U T A 3 3 4 0 P 1	352	27
šířka 500 mm	470	500	480	U T A 3 3 5 0 P 1	384	27
šířka 600 mm	470	600	480	U T A 3 3 6 0 P 1	417	27
šířka 700 mm	470	700	480	U T A 3 3 7 0 P 1	449	27
šířka 800 mm	470	800	480	U T A 3 3 8 0 P 1	481	27
šířka 900 mm	470	900	480	U T A 3 3 9 0 P 1	515	27
						
Plochá deska pro prodloužení umyvadla 1 pevná police v barvě korpusu	150-300 301-470	150-600 150-600	480 480	R V R V	3 1 V 0 1 3 1 V T 1	131 152
variabilní hloubka a šířka						
Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.						
						
Skříňka pod umyvadlo 2 otocná dvířka variabilní hloubka						
šířka 600 mm	200-470	600	480	W U A 3 1 6 0 1 V	256	27
šířka 800 mm	200-470	800	480	W U A 3 1 8 0 1 V	283	27
Lze kombinovat s umyvadlovými deskami výšky 28 mm v barvě korpusu nebo umyvadlovými deskami Qsolid výšky 12 mm						
						
samostatná skříňka pod umyvadlo 1 upevňovací konzole v barvě korpusu 129 mm výška variabilní šířka	485	600-1000	480	W U A 3 0 X X 4 8	240	27
Lze kombinovat s umyvadlovými deskami výšky 28 mm v barvě korpusu nebo umyvadlovými deskami Qsolid výšky 12 mm						
Volitelné příslušenství: Designová instalacní souprava, chrom:				P Z	1 3 8 9 1 E	150
						
Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 otocná dvířka variabilní hloubka						
šířka 300 mm	200-470	300	480	U T A 3 1 3 0 1 V L/R	166	27
šířka: 400 mm	200-470	400	480	U T A 3 1 4 0 1 V L/R	187	27
Lze kombinovat s umyvadlovými deskami výšky 28 mm v barvě korpusu nebo umyvadlovými deskami Qsolid výšky 12 mm						

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výrez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Platino 2.0 - seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus	
Spodní skříňky Výška: 560 mm							
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním Výrez na sifon středový, 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu							
Šířka 600 mm	470	600	560	W U P 4 2 6 0 0 1	523	29	
Šířka 700 mm	470	700	560	W U P 4 2 7 0 0 1	590	29	
Šířka 800 mm	470	800	560	W U P 4 2 8 0 0 1	646	29	
Šířka 900 mm	470	900	560	W U P 4 2 9 0 0 1	694	29	
Šířka 1000 mm	470	1000	560	W U P 4 2 1 0 0 1	726	29	
Šířka 1200 mm	470	1200	560	W U P 4 2 1 2 0 1	785	29	
včetně dvou dalších montážních konzol							
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výrez pro sifon / bez výrezu *				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27 80		
Spodní skříňka pro umyvadlovou desku							
 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním							
šířka 300 mm	470	300	560	U T A 4 2 3 0 P 1	320	29	
šířka 400 mm	470	400	560	U T A 4 2 4 0 P 1	352	29	
šířka 500 mm	470	500	560	U T A 4 2 5 0 P 1	384	29	
šířka 600 mm	470	600	560	U T A 4 2 6 0 P 1	417	29	
šířka 700 mm	470	700	560	U T A 4 2 7 0 P 1	449	29	
šířka 800 mm	470	800	560	U T A 4 2 8 0 P 1	481	29	
šířka 900 mm	470	900	560	U T A 4 2 9 0 P 1	515	29	
Spodní skříňka pro umyvadlovou desku							
 1 policová prosím dopříte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu							
šířka 300 mm	470	300	560	U T A 4 7 3 A 0 1	435	29	
šířka 400 mm	470	400	560	U T A 4 7 4 A 0 1	483	29	
šířka 500 mm	470	500	560	U T A 4 7 5 A 0 1	526	29	
šířka 600 mm	470	600	560	U T A 4 7 6 A 0 1	569	29	
Police 2 pevné police v barvě korpusu	150-300 301-470	150-600 150-600	560 560	R V R V	4 2 V 0 1 4 2 V T 1	144 168	32 40
Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.							

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výrez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkонтrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Platino 2.0 - seznam typů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
vestavná skříň pro pračku	700	700	894-911	W U B S C H R 0 2		521 48
 vestavná skříň pro pračku 2 otovná dvířka 1 odnímatelná krycí lišta níže 1 krycí deska, hloubka 725 mm Barva krycí desky odpovídá barvě korpusu 4 výškově nastavitelné nožičky (8 mm - 25 mm) Šířky dvířek, viz dole: 296 mm / 396 mm	700	700	894-911	W U B S C H R 0 1		414 48
vestavná skříň pro pračku Popis výše, přesto bez dvířek a úchytu není k dispozici v následujících dekorech korpusu: Č. 155 Hacienda černá Č. 169 Hacienda šedá Č. 179 Betonová optika						
Pozor: skříňka bude dodána v rozmontovaném stavu						
Boční zdvojení s kovovou částí pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo						
 Boční zdvojení s kovovou částí Kovové rámování pro skříňky pod umyvadlo a skříňky pod umyvadlové desky v černé matné s 1 zaslepením v barvě korpusu uveďte barvu korpusu cena za kus pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 480 mm pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 560 mm Naplánujte prosím boční přesah 40 mm pro usazení umyvadla.	489	19	320	S D H 4 9 3 2 0 2		107
	489	19	480	S D H 4 9 4 8 0 2		112
	489	19	560	S D H 4 9 5 6 0 2		115
Boční stěny s hranou ABS pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo						
 Boční stěna s hranou ABS v barvě korpusu cena za kus pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 240 mm pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 480 mm pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 560 mm Naplánujte prosím boční přesah 30 mm pro usazení umyvadla.	490	28	240	S W A 4 9 2 4 2 8	32	5
	490	28	320	S W A 4 9 3 2 2 8	35	8
	490	28	480	S W A 4 9 4 8 2 8	40	13
	490	28	560	S W A 4 9 5 6 2 8	43	16


CONCEPT LINE Platino 2.0 – příklady plánování

Ceny bez DPH v €


PLK-C120-1											
1	Ploché zrcadlo 1200 mm	F	S	B	4	5	1	2	0	4	988
1	Funkční regál v černé matné 900 mm	R	G	L	1	1	9	0	0	3	227
1	Umyvadlo na desku Connect Air, bílé	W	T	A	0	8	0	5	1		235
1	Umyvadlová deska Qsolid 1246 mm	W	P	S	5	1	V	P	O		701
1	Skříňka pod umyvadlo 1200 mm	W	U	P	2	1	1	2	0	1	465
2	kovovou částí vpravo a vlevo	S	D	H	4	9	3	2	0	2	214
										Součet	2830
										Příplatek za vysoce lesklý korpus	19




Šířka 1246 mm



Šířka 1606 mm



Šířka 1606 mm




Šířka 2206 mm


Podrobné informace o prostorově úsporných protizápalových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

CONCEPT LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky





LOOP WTA 0506




LOOP WTA 0606




MEMENTO 2.0 WTA 0906




CONNECT AIR WTA 0805




MÁLAGA WTA 4255 1



CUBE WTA 0705



SQUARED WTM 4805 / WTM 4806 / WTO 4806
Náčrt otvoru pro výřez armatur



Legenda


- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- C= horní hrana umyvadel na desku
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

CONCEPT LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky


SQUARED WTM 4808 / WTO 4808
Náčrt otvoru pro výřez armatur




SQUARED WTM 4810 / WTO 4810
Náčrt otvoru pro výřez armatur




SQUARED WTM 4821




SQUARED WTM 4812 / WTO 4812
Náčrt otvoru pro výřez armatur



SQUARED WTM 482D / WTO 482D
Náčrt otvoru pro výřez armatur



Till WTM 5006



Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda


- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- C= horní hrana umyvadel na desku
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

CONCEPT LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky


Till WTM 5008




Till WTM 5010




Till WTM 5021




Till WTM 502D



K-Line WTM 5107 1



K-Line WTM 5110 1



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- C= horní hrana umyvadel na desku
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody


Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

CONCEPT LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky


MELBOURNE WTA 1104

MELBOURNE WTA 1105




MELBOURNE WTA 1107

WTA 336E 61



WTA S101 / WTA S102

WTA S111 / WTA S112



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- C= horní hrana umyvadel na desku
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody



CONCEPT LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky

INSTALAČNÍ PŘÍKLADY

Skříňka pod umyvadlo Výška 160 mm / Umyvadlo Squared 620



Skříňka pod umyvadlo

Výška 160 mm & Výška 240 mm




Skříňka pod umyvadlo
Výška 320 mm

Skříňka pod umyvadlo
Výška 480 mm & Výška 560 mm



Spodní skříňky pro umyvadlové desky



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- C= horní hrana umyvadel na desku
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

CONCEPT LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky



Elektrické připojky pro zrcadlovou skříňku

Univerzální konzola a držák ručníku




Univerzální konzola a držák ručníku

Konzola pro desky umyvadla



Konzola pro desky umyvadla



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.


Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- C= horní hrana umyvadel na desku
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

CONCEPT LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Set minimální hloubka						
 Skládá se z: Keramické přídavné umyvadlo, skříňka šířky 390 mm včetně neuzavíratelného odpadního systému Umyvadlová deska s hranou ABS 2 držáky ručníků-konzole Volitelné příslušenství Designová instalacní souprava, chrom:	395	612	328	S E T F G 6 0 1 0		510 5
 Obrázek = vpravo Skládá se z: Skříňka pod umyvadlo 600 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovrácením a výrezem pro sifon 1 krycí deska s hranou ABS Keramické přídavné umyvadlo Olinda včetně neuzavíratelného odpadního systému Volitelné příslušenství Designová instalacní souprava, chrom:	365	653	338	S E T F G 6 0 0 8	L/R	561 21
 Obrázek = vpravo Skládá se z: Skříňka pod umyvadlo 600 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovrácením a výrezem pro sifon Lité přídavné umyvadlo Portofino Bílé včetně neuzavíratelného odpadního systému 1 skleněná deska optiwhite Volitelné příslušenství Designová instalacní souprava, chrom:	410	666	255	S E T F G 6 0 0 2	L/R	814 13
 Obrázek = vpravo Qsolid® Skládá se z: Skříňka pod umyvadlo 600 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovrácením a výrezem pro sifon Lité přídavné umyvadlo Portofino Bílé včetně neuzavíratelného odpadního systému 1 krycí deska Qsolid Povrch leštěný Prosím uveďte barevnou variantu desky Qsolid Volitelné příslušenství Designová instalacní souprava, chrom:	410	666	257	S E T F G 6 0 P 2	L/R	1012 13
Keramická umyvadla na desku						
 Minimální hloubka	Keramické umyvadlo na desku Piccolo Bílá včetně neuzavíratelného odpadního systému zadní hrana není glazovaná	300	390	120	W T A 3 0 3 9 1	214

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Keramická umyvadla na desku						
						
Keramické přídavné umyvadlo Olinda Bílá včetně neuzavíratelného odpadního systému zadní hrana není glazovaná	365	500	70	W T A 1 1 0 6	1	195
Minimální hloubka						
Umyvadla z litého mramoru						
						
Přídavné lité umyvadlo Portofino, bílé včetně neuzavíratelného odpadního systému	365	500	85	A W M 1 0 5 0	1	403
Minimální hloubka						
Umyvadlové desky minimální hloubka						
						
Deska umyvadla, zúčtování za metr Qsolid						
Variabilní šířka od 600 mm do 2.980 mm						
vč. standardního výřezu desky pro: Všechna umyvadla , dle nabídky v programu Platino 2.0.						
Výřez desky dle zákazníka za příplatek						
Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm						
Prosím uveďte barevnou variantu desky Qsolid						
Věnujte prosím pozornost k výřezům desek uvedeným na straně Pt.5.						
cena za metr						
umyvadlová deska, k upevnění na stěnu do 600 mm včetně 2 upevňovacích konzol do 1306 mm vč. 3 upevňovacích konzol do 1650 mm včetně 4 upevňovacích konzol	400	600-2980	60	W P	S 4 V	P O
Minimální hloubka						
umyvadlová deska, pro skříňku pod umyvadlo není možná volně zavěšená montáž jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo	400	600-2980	12	W P	S 4 1 V	P O
Minimální hloubka						

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

CONCEPT LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Umyvadlové desky minimální hloubka						
 Qsolid®	Příplatek za vykrojení umyvadlové desky možné pro 12 mm silnou umyvadlovou desku Qsolid WP S41V PO Minimální hloubka umyvadlové desky: 165 mm Vykrojení vlevo Vykrojení vpravo Prosíme o zaslání náčrtu ke každé objednávce. Všimněte si prosím informace o výkrojích na straně Pt.7.			W P S 5 1 R S L W P S 5 1 R S R		112 112
 Minimální hloubka	umyvadlová deska, k upevnění na stěnu cena za metr v barvě korpusu tepelná ochrana Variabilní šířka od 600 mm do 2.200 mm cena za metr Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm Věnujte prosím pozornost k výřezům desek uvedeným na straně Pt.5. do 600 mm včetně 2 upevňovacích konzol do 1306 mm vč. 3 upevňovacích konzol do 1650 mm včetně 4 upevňovacích konzol v téchto čelních dekorech: Nr. 670 dub Halifax* Č. 680 Dub Charleston Č. 755 Hacienda černá Č. 769 Hacienda šedá Č. 785 Dub přírodní, imitace Č. 786 Dub lanýžový Č. 794 Dub písek	400	600-2200	60	W P 4 V F O	387
 Minimální hloubka	umyvadlová deska, pro skříňku pod umyvadlo cena za metr v barvě korpusu s hranou ABS Variabilní šířka od 600 mm do 2.600 mm cena za metr není možná volně zavěšená montáž jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm Věnujte prosím pozornost k výřezům desek uvedeným na straně Pt.5.	400	600-2600	28	A P N 4 0 V 2 8	136 13

Při plánování nástenných baterií s vyústěním musí být toto při objednávání uvedeno zvlášť!

CONCEPT LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €



	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko- ce lesklý korpus
Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu						
Umyvadlové desky minimální hloubka						
						
Příplatek za vykrojení umyvadlové desky možné pro 28 mm silnou umyvadlovou desku APN 40V 28 Minimální hloubka umyvadlové desky: 165 mm				A P N 6 0 R S	L	48
vykrojení vlevo				A P N 6 0 R S	R	48
vykrojení vpravo						
Prosíme o zaslání náčrtu ke každé objednávce.						
Všimněte si prosím informace o výkrojích na straně Pt.7.						
	400	600-2980	22	W P	P 4 2 V	748
Porcelánová keramika - umyvadlo na desku cena za metr Variabilní šířka od 600 mm do 2.980 mm						
Porcelánová keramika cena za metr						
Minimální hloubka						
není možná volně zavěšená montáž jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo						
Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm						
U porcelánové keramické desky prosím uveďte barevnou variantu.						
Věnujte prosím pozornost k výrezům desek uvedeným na straně Pt.5.						
Výrez pro umyvadla jiných výrobců						
Objednávky mohou být realizovány jen s kótovaným náčrtkem!						
Věnujte prosím pozornost k výrezům desek uvedeným na straně Pt.5.						
pro umyvadlové desky z Qsolid				A U S	K D	112
pro umyvadlové desky v barvě korpusu				A U S	K D 2 8	80
pro umyvadlové desky v barvě korpusu				A U S	K D 2 2	112
Pro porcelánovou keramiku - umyvadlové desky						
Cena je za desku						
						
Univerzální konzola a držák ručníku						
pro umyvadlové desky, hloubka 400 mm						
k upevnění na stěnu						
v provedení chrom	373	30	180	P Z	1 1 3 3 4 0	125
v černé matné	373	30	180	P Z	1 2 3 3 4 0	125
						
Dodatečná Konzola pro desky umyvadla	330	150	50	P Z	1 2 4 4 4 0	45
pro umyvadlové desky, hloubka 400 mm						
k upevnění na stěnu						
pro 60 mm umyvadlové desky, k upevnění na stěnu						
cena za kus						

Při plánování nástenných baterií s vyústěním musí být toto při objednávání uvedeno zvlášť!

CONCEPT LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Spodní skříňky minimální hloubka Výška: 160 mm						
 Minimální hloubka						
Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka s tlumeným dovíráním s kovovou příčkou Výlez pro sifon, středový						
Šířka 600 mm	375	600	160	W U A 1 1 6 0 P 6	299	13
Šířka 700 mm	375	700	160	W U A 1 1 7 0 P 6	315	13
Šířka 900 mm	375	900	160	W U A 1 1 9 0 P 6	347	13
Volitelné příslušenství: Designová instalacní souprava, chrom: Příplatek za výlez pro sifon / bez výzezu *				P Z 1 3 8 9 1 E	150 80	
 Minimální hloubka						
Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 zásuvka s tlumeným dovíráním						
šířka 300 mm	375	300	160	U T A 1 1 3 0 P 6	190	13
šířka 400 mm	375	400	160	U T A 1 1 4 0 P 6	206	13
Šířka 600 mm	375	600	160	U T A 1 1 6 0 P 6	240	13
Šířka 700 mm	375	700	160	U T A 1 1 7 0 P 6	256	13
Šířka 900 mm	375	900	160	U T A 1 1 9 0 P 6	291	13
Spodní skříňky minimální hloubka Výška: 320 mm						
 Minimální hloubka						
Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním s kovovou příčkou						
Šířka 600 mm	375	600	320	W U A 2 8 6 0 P 7	291	19
Šířka 700 mm	375	700	320	W U A 2 8 7 0 P 7	310	19
Šířka 900 mm	375	900	320	W U A 2 8 9 0 P 7	347	19
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27	
 Minimální hloubka						
Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu						
šířka 300 mm	375	300	320	U T A 2 7 3 0 P 6	187	19
šířka 400 mm	375	400	320	U T A 2 7 4 0 P 6	211	19
Šířka 600 mm	375	600	320	U T A 2 7 6 0 6	259	19
Šířka 700 mm	375	700	320	U T A 2 7 7 0 6	280	19
Šířka 900 mm	375	900	320	U T A 2 7 9 0 6	320	19
 variabilní hloubka a šířka	150-300 301-470	150-600 150-600	320	R V 2 1 V 0 2 R V 2 1 V T 2	96 112	24 32
Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.						

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výlez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

CONCEPT LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Spodní skříňky minimální hloubka						
Výška: 320 mm						
						
Skříňka pod umyvadlo						
2 kovové zásuvky s tlumeným dovíráním s kovovou příčkou						
Minimální hloubka						
Výřez na sifon středový,						
Šířka 600 mm	375	600	320	W U A 2 8 6 0 P 6	406	19
Šířka 700 mm	375	700	320	W U A 2 8 7 0 P 6	427	19
Šířka 900 mm	375	900	320	W U A 2 8 9 0 P 6	470	19
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	19 27 80	
						
Spodní skříňka pro umyvadlovou desku						
2 kovové zásuvky s tlumeným dovíráním						
Minimální hloubka						
šířka 300 mm	375	300	320	U T A 2 5 3 0 P 6	254	19
šířka 400 mm	375	400	320	U T A 2 5 4 0 P 6	280	19
Šířka 600 mm	375	600	320	U T A 2 5 6 0 6	336	19
Šířka 700 mm	375	700	320	U T A 2 5 7 0 6	363	19
Šířka 900 mm	375	900	320	U T A 2 5 9 0 6	419	19
						
Plochá deska pro prodloužení umyvadla						
1 pevná police v barvě korpusu	150-300 301-470	150-600 150-600	320	R V 2 1 V 0 1	104	24
			320	R V 2 1 V T 1	120	32
variabilní hloubka a šířka						
Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.						
Spodní skříňky minimální hloubka						
Výška: 480 mm						
						
Skříňka pod umyvadlo						
1 zásuvka s tlumeným dovíráním s kovovou příčkou						
Minimální hloubka						
Výřez na sifon středový, 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu						
Šířka 600 mm	375	600	480	W U A 3 8 6 0 P 6	441	27
Šířka 700 mm	375	700	480	W U A 3 8 7 0 P 6	467	27
Šířka 900 mm	375	900	480	W U A 3 8 9 0 P 6	539	27
Volitelné příslušenství: Elektrická zásuvka Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	85 19 27 80	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objedávky.

CONCEPT LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty - seznam modelů

CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
Spodní skříňky minimální hloubka Výška: 480 mm							
 Minimální hloubka							
Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním							
šířka 300 mm	375	300	480	U T A 3 4 3 0 P 6	283	27	
šířka 400 mm	375	400	480	U T A 3 4 4 0 P 6	312	27	
Šířka 600 mm	375	600	480	U T A 3 4 6 0 6	374	27	
Šířka 700 mm	375	700	480	U T A 3 4 7 0 6	406	27	
Šířka 900 mm	375	900	480	U T A 3 4 9 0 6	467	27	
 Plochá deska pro prodloužení umyvadla 1 pevná police v barvě korpusu	150-300 301-470	150-600 150-600	480 480	R V R V	3 1 V 0 1 3 1 V T 1	131 152	29 37
variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.							
 Plochá deska pro prodloužení umyvadla 1 pevná police v barvě korpusu	150-300 301-470	150-600 150-600	480 480	R V R V	3 1 V 0 2 3 1 V T 2	131 152	29 37
variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.							
Boční zdvojení s kovovou částí pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo							
 Boční zdvojení s kovovou částí Kovové rámování pro skříňky pod umyvadlo a skříňky pod umyvadlové desky v černé matné s 1 zaslepením v barvě korpusu							
uveďte barvu korpusu							
cena za kus							
pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm	395	19	320	S D H 3 9 3 2 0 2	101		
pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 480 mm	395	19	480	S D H 3 9 4 8 0 2	107		
Naplánujte prosím boční přesah 40 mm pro usazení umyvadla.							

CONCEPT LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty - seznam modelů


CONCEPT LINE doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Boční stěny s hranou ABS pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo						
						
Boční stěna s hranou ABS v barvě korpusu						
cena za kus						
pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm	395	28	320	S W A 3 9 3 2 2 8	29	8
pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 480 mm	395	28	480	S W A 3 9 4 8 2 8	35	13
Naplánujte prosím boční přesah 30 mm pro usazení umyvadla.						

CONCEPT LINE Platino 2.0 – příklady plánování


Ceny bez DPH v €




Šířka 612 mm



Šířka 906 mm



Šířka 653 mm




Šířka 666 mm


Podrobné informace o prostorově úsporných protizáplachových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

CONCEPT LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky

SET FG60 10
WTA 3039 1 (Piccolo)





SET FG60 08
WTA 1106 1 (Olinda)





SET FG60 02/P2
AWM 1050 1 (Portofino)

INSTALAČNÍ PŘÍKLADY
SET FG60 10



SET FG60 10
WTA 3039 1 (Piccolo)

SET FG60 08
WTA 1106 1 (Olinda)



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- E= síla umyvadlových desek
- C= horní hrana umyvadel na desku
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

CONCEPT LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky



SET FG60 02/P2
AWM 1050 1 (Portofino)

Skříňka pod umyvadlo
Výška 160 mm




Skříňka pod umyvadlo
Výška 320 mm


Skříňka pod umyvadlo
Výška 480 mm



Konzola pro desky umyvadla



Konzola pro desky umyvadla



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- E= síla umyvadlových desek
- C= horní hrana umyvadel na desku
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

CONCEPT LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky

Univerzální konzola a držák ručníku

Univerzální konzola a držák ručníku



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- E= síla umyvadlových desek
- C= horní hrana umyvadel na desku
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

Dodací lhůta: 4-6 týdnů

Doplňkové skříňky pro všechny programy Laguna CONCEPT LINE




Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Dekory korpusu


* Vysoko lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná




Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk




*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 179
Betonová optika



Č. 155
Hacienda černá



Č. 169
Hacienda šedá



Č. 170
Dub Halifax



Č. 180
Dub Charleston



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek

Dekor krycích desek

Povrch leštěny



Individuální umyvadlové desky z vysoko kvalitních křemenných materiálů s povrchem odolným vůči poškrábání - snadné čištění a dlouhá životnost




Č. 401 Blanco Zeus



Č. 402 Negro Stellar



Č. 408 Cemento Spa



Č. 415 Merope



Č. 423 Láva šedá



Č. 424 Černá



Č. 427 Noble grey

Zvýrazněné barvy posuvné police



Č. 501
Bílá mat



Č. 547 - černá matná,
lakována



Prémiová technika výsvu a dovíráni

Prémiový výsvu s tlumeným dovíráním

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovírání

Varianta úchytka



Č. 540
tyčový úchyt, chrom / matný
chrom

Reflex



Č. 520, tyčový úchyt, chrom
kera.time
modern classic
kera.round



Č. 596 tyčový úchyt, chrom
Life plus



Č. 590 tyčový úchyt chrom

Laola
Feo
Loft
Wings



Č. 522 tyčový úchyt, chrom

Magic
Platino 2.0



Č. 598
lišťový úchyt, lesklý chrom

Manhattan



Č. 589 tyčová úchytka,
chrom

Neo



č. 559 tyčový úchyt,
matná černá

Neo



Č. 529
lišťový úchyt, lesklý chrom

pro všechny programy v
hranatém provedení



Č. 538
lišťový úchyt alu mat

pro všechny programy v
hranatém provedení



Č. 539
lišťový úchyt, černá matná

pro všechny programy v
hranatém provedení



Č. 537
lišťový úchyt, hliník

Volitelná rukojeť pro kulaté
programy



Č. 548
lišťový úchyt alu mat
Volitelná rukojeť pro kulaté
programy



Č. 549
lišťový úchyt, černá matná
Volitelná rukojeť pro kulaté
programy



Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.
2022/2023 - 2,67






Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €






Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Vysoké skříňky

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
	300 300 301-470 301-470	300 400 300 400	1628 1628 1628 1628	H N A 0 8 3 A 7 1 H N A 0 8 4 A 7 1 H V A 0 8 3 0 H V A 0 8 4 0	L/R L/R 4 L/R 4 L/R	521 579 56 729 61
	300 301-470	600	1628	H N A 0 8 6 A 7 1		782 56
	300 301-470 301-470	300 400	1628 1628 1628	H N A 0 9 3 A 7 M H N A 0 9 4 A 7 M H V A 0 9 3 0 H V A 0 9 4 0	L/R L/R L/R L/R	563 617 56 713 61
	300 301-470	600	1628	H N A 0 9 6 A 7 M		814 56
	300	300	1628	H N A 0 9 3 B 7 M	L/R	659 51






Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus
Vysoké skříňky						
	Vysoká skříňka 2 dvířka s aluminiovými rámy se satinovaným sklem 2 skleněné police (nahoře) 1 zásuvka s tlumeným dovríráním hloubka 260 mm 2 kovové výsuvy s tlumeným dovríráním hloubka 260 mm 1 krycí deska, hloubka 330 mm Hliníkové orámované dveře není možné kombinovat s lišťovými úchyty	300	600	1628	H N A 0 9 6 B 7 M	1007 56
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 2 skleněné police (dole) 1 krycí deska, hloubka 330 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	300 300	300 400	1628 1628	H N A 0 3 3 A 7 L/R H N A 0 3 4 A 7 L/R	374 51 417 53
	Vysoká skříňka 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 2 skleněné police (dole) 1 krycí deska, hloubka 330 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	300 150-299 301-470	600 300 400	1628 1628 1628	H N A 0 3 6 A 7 L/R H V A 0 3 3 0 H V A 0 3 3 0 T L/R H V A 0 3 4 0 H V A 0 3 4 0 T L/R	603 56 465 51 523 56 507 53 566 61
	Vysoká skříňka 1 dvířka s aluminiovým rámem se satinovaným sklem 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 2 skleněné police (dole) 1 krycí deska, hloubka 330 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	300 150-299 301-470	300 600 600	1628 1628 1628	H N A 0 3 3 B 7 L/R H V A 0 3 3 1 L/R	470 51 561 51
	Vysoká skříňka 2 dvířka s aluminiovými rámy se satinovaným sklem 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 2 skleněné police (dole) 1 krycí deska, hloubka 330 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky. Hliníkové orámované dveře není možné kombinovat s lišťovými úchyty	300 150-299	600 600	1628 1628	H N A 0 3 6 B 7 H V A 0 3 6 1	796 56 886 56





Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus		
Vysoké skříňky								
	Vysoká skříňka jako schránka pro smeták 2 společná lemovaná dvířka 5 skleněných políc 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300 300	300 400	1628 1628	H N A 0 3 3 A 7 1 H N A 0 3 4 A 7 1	L/R L/R	374 417	51 53
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	301-470 301-470	300 400	1628 1628	H V A 0 3 3 0 1 1 H V A 0 3 4 0 1 1	L/R L/R	523 566	56 61
	Vysoká skříňka jako schránka pro smeták 2 společná lemovaná dvířka vlevo 2 společná lemovaná dvířka vpravo 5 skleněných políc 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300 301-470	600 600	1628 1628	H N A 0 3 6 A 7 1 H V A 0 3 6 0 1 1		603 753	56 67
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.							
	Vysoká skříňka 1 otocná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 1 zásuvka s tlumeným dovríráním hloubka 260 mm 1 otocná dvířka 1 skleněná police (dole) 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300 300	300 400	1628 1628	H N A 0 5 3 A 7 M H N A 0 5 4 A 7 M	L/R L/R	443 489	51 53
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	301-470 301-470	300 400	1628 1628	H V A 0 5 3 0 H V A 0 5 4 0	L/R L/R	593 638	56 61
	Vysoká skříňka 2 otocná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 1 zásuvka s tlumeným dovríráním hloubka 260 mm 2 otocná dvířka 1 skleněná police (dole) 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300 301-470	600 600	1628 1628	H N A 0 5 6 A 7 M H V A 0 5 6 0		659 809	56 67
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.							
	Vysoká skříňka 1 dvířka s aluminiovým rámem se satinovaným sklem 2 skleněné police (nahoře) 1 zásuvka s tlumeným dovríráním hloubka 260 mm 1 otocná dvířka 1 skleněná police (dole) 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	300	1628	H N A 0 5 3 B 7 M	L/R	539	51
	Hliníkové orámované dveře není možné kombinovat s lišťovými úchyty							





Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
	300	600	1628	H N A 0 5 6 B 7 M		852 56
Vysoká skříňka 2 dvířka s aluminiovými rámy se satinovaným sklem 2 skleněné police (nahoře) 1 zásuvka s tlumeným dovríráním hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole) 1 krycí deska, hloubka 330 mm Hliníkové orámované dveře není možné kombinovat s lišťovými úchyty						
	300	300	1628	H N A 0 4 3 A 7 1 L/R	513 51	
Vysoká skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 2 kovové zásuvky s tlumeným dovríráním hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police (dole) 1 krycí deska, hloubka 330 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	300	400	1628	H N A 0 4 4 A 7 1 L/R	561 53	
	301-470	300	1628	H V A 0 4 3 0 0 1 L/R	662 56	
	301-470	400	1628	H V A 0 4 4 0 0 1 L/R	710 61	
	300	600	1628	H N A 0 4 6 A 7 1		764 56
Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 2 kovové zásuvky s tlumeným dovríráním hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole) 1 krycí deska, hloubka 330 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	301-470	600	1628	H V A 0 4 6 0 0 1		913 67
	300	300	1628	H N A 0 2 3 A 7 1 L/R	443 51	
Vysoká skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 1 otevřená police 1 zásuvka s tlumeným dovríráním hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police (dole) 1 krycí deska, hloubka 330 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	300	400	1628	H N A 0 2 4 A 7 1 L/R	489 53	
	301-470	300	1628	H V A 0 2 3 0 0 1 L/R	593 56	
	301-470	400	1628	H V A 0 2 4 0 0 1 L/R	638 61	





Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Vysoké skříňky						
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 1 otevřená police 1 zásuvka s tlumeným dovríráním hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole) 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	600	1628 H N A 0 2 6 A 7 1		659 56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	301-470	600	1628 H V A 0 2 6 0 0 1		809 67
	Vysoká skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 1 otevřená police 1 otočná dvířka 1 skleněná police (dole) 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	300	1628 H N A 0 2 3 A 7 2	L/R	374 51
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	300	400	1628 H N A 0 2 4 A 7 2	L/R	417 53
		150-299	300	1628 H V A 0 2 3 0 0 2	L/R	465 51
		301-470	300	1628 H V A 0 2 3 0 T 2	L/R	523 56
		150-299	400	1628 H V A 0 2 4 0 0 2	L/R	507 53
		301-470	400	1628 H V A 0 2 4 0 T 2	L/R	566 61
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 1 otevřená police 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole) 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	600	1628 H N A 0 2 6 A 7 2		603 56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	150-299	600	1628 H V A 0 2 6 0 0 2		694 56
		301-470	600	1628 H V A 0 2 6 0 T 2		753 67
	Vysoká skříňka s košem na prádlo 1 otočná dvířka 2 skleněné police 1 zásuvka s tlumeným dovríráním hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 330 mm					
	Objem koše : 25 litrů	300	300	1628 H N A 0 5 3 A 7 W	L/R	481 51
	Objem koše : 35 litrů	300	400	1628 H N A 0 5 4 A 7 W	L/R	529 53
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky. Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	300	1628 H V A 0 5 3 0 W	L/R	630 56
		301-470	400	1628 H V A 0 5 4 0 W	L/R	678 61





Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Vysoké skříňky						
						
Vysoká skříňka s košem na prádlo 2 otvořná dvířka 2 skleněné police 1 zásuvka s tlumeným dovrážením hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 330 mm Objem koše : 55 litrů Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky. Košík na prádlo zůstává stejný	300 301-470	600	1628 1628	H N A 0 5 6 A 7 W H V A 0 5 6 0 W	721 870	56 67
						
Vysoká skříňka s výsuvným košem na prádlo 2 otvořná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 1 zásuvka s tlumeným dovrážením hloubka 260 mm 2 otvořná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku 1 krycí deska, hloubka 330 mm Objem koše : 40 litrů	300	600	1628	H N A 0 5 6 A 1 W	793	56
						
Vysoká skříňka s košem na prádlo 1 dvířka s aluminiovým rámem se satinovaným sklem 2 skleněné police 1 zásuvka s tlumeným dovrážením hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 330 mm Objem koše : 25 litrů Hliníkové orámované dveře není možné kombinovat s lištovými úchyty	300	300	1628	H N A 0 5 3 B 7 W L/R	577	51
						
Vysoká skříňka s košem na prádlo 2 dvířka s aluminiovými rámy se satinovaným sklem 2 skleněné police 1 zásuvka s tlumeným dovrážením hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 330 mm Objem koše : 55 litrů Hliníkové orámované dveře není možné kombinovat s lištovými úchyty	300	600	1628	H N A 0 5 6 B 7 W	913	56






Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko ce lesklý korpus		
Vysoké skříňky								
	Vysoká skříňka s otočnými dveřmi se zrcadlem 4 skleněné police 1 pevná police 1 LED sloupek 12 V / konvertor 15 W 579 lumenů / 6000 Kelvin LED-senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Šířka korpusu včetně LED výřezu 428 mm Elektrické přípojky viz technické výkresy s rozměry	300	446	1600	H N A 0 1 4 F	2 L/R	828	48
	Vysoká skříňka 1 otevřená police 2 pevné police 2 pevné police 2 otočná dvířka 4 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	502	1628	R H N 0 3 5 A	7 L/R	523	88
Obr.= vlevo								
Doplňkové prvky pro vysoké skříňky lze kombinovat pouze s 1 horní nebo dolní skříňkou								
	Horní skříňka 1 výklopná dvířka, Doplňkový prvek nad vysokou skříňku	300 300 300	300 400 600	240 240 240	O N A 2 1 3 0	K	134	16
	Při použití jako doplnkový prvek je nutné doobjednat montážní sadu pod obj. číslem 504 6820 18 (zdarma)						144	16
							166	16
	Spodní skříňka 1 zásuvka s tlumeným dovíráním Doplňkový prvek pod vysokou skříňku	300 300 300	300 400 600	240 240 240	U N A 1 1 3 0	2	176	16
	Při použití jako doplnkový prvek je nutné doobjednat montážní sadu pod obj. číslem 504 6820 18 (zdarma)						195	16
							278	16






Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Vysoká policová skříňka						
 Obr.= vlevo	150	400	1600	H O G 1 0 4 0 0 1	L/R	294 64
	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 1		219 48
	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 2		219 48
	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 3		219 48
	320	300-600	1600	R G M 1 6 0 V 0 1		374 21




Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus		
Středové skříňky								
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 2 kovové výsuvy s tlumeným dovríráním hloubka 260 mm 1 krycí deska, hloubka 330 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	300 300 301-470 301-470	300 400 300 400	1308 1308 1308 1308	M N A 8 7 3 A M N A 8 7 4 A M V A 8 7 3 0 M V A 8 7 4 0	7 L/R 7 L/R 4 L/R 4 L/R	454 497 582 625	45 48 51 56
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 2 kovové výsuvy s tlumeným dovríráním hloubka 260 mm 1 krycí deska, hloubka 330 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	300 301-470	600 600	1308 1308	M N A 8 7 6 A M V A 8 7 6 0	7 4	662 790	48 59
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police 1 policová uprostřed 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním hloubka 260 mm 1 krycí deska, hloubka 330 mm Prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat nebo č. 547 - černá matná, lakovaná	300 300	300 400	1308 1308	M N A 8 2 3 0 M N A 8 2 4 0	7 L/R 7 L/R	569 627	45 48
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police 1 policová uprostřed 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním hloubka 260 mm 1 krycí deska, hloubka 330 mm Prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat nebo č. 547 - černá matná, lakovaná	300	600	1308	M N A 8 2 6 0	7	814	48
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním hloubka 260 mm 1 policová níže 1 krycí deska, hloubka 330 mm Prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat nebo č. 547 - černá matná, lakovaná	300 300	300 400	1308 1308	M N A 8 2 3 1 M N A 8 2 4 1	7 L/R 7 L/R	569 627	45 48






Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 Středová skříňka 2 otvořná dvířka 2 skleněné police 1 kovový výsuv s tlumeným dovrácením hloubka 260 mm 1 policová niže 1 krycí deska, hloubka 330 mm Prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat nebo č. 547 - černá matná, lakovaná	300	600	1308	M N A 8 2 6 1 7		814 48
 Středová skříňka 1 otvořná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 1 zásuvka s tlumeným dovrácením hloubka 260 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovrácením hloubka 260 mm 1 krycí deska, hloubka 330 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skřínky.	300	300	1308	M N A 8 8 3 A 7 M	L/R	454 45
 Středová skříňka 2 otvořná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 1 zásuvka s tlumeným dovrácením hloubka 260 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovrácením hloubka 260 mm 1 krycí deska, hloubka 330 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skřínky.	301-470	300	1308	M V A 8 8 3 0	L/R	582 51
 Středová skříňka 2 otvořná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 1 zásuvka s tlumeným dovrácením hloubka 260 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovrácením hloubka 260 mm 1 krycí deska, hloubka 330 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skřínky.	301-470	400	1308	M V A 8 8 4 0	L/R	625 56
 Středová skříňka s výsuvným košem na prádlo 2 otvořná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 2 otvořná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	600	1308	M N A 8 8 6 A 7 M		662 48
 Středová skříňka 1 dvířka s aluminiovým rámem se satinovaným sklem 2 skleněné police (nahoře) 1 zásuvka s tlumeným dovrácením hloubka 260 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovrácením hloubka 260 mm 1 krycí deska, hloubka 330 mm Hliníkové orámované dveře není možné kombinovat s lišťovými úchyty	300	300	1308	M N A 8 8 3 B 7 M	L/R	550 45
 Středová skříňka 2 dvířka s aluminiovými rámy se satinovaným sklem 2 skleněné police (nahoře) 1 zásuvka s tlumeným dovrácením hloubka 260 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovrácením hloubka 260 mm 1 krycí deska, hloubka 330 mm Hliníkové orámované dveře není možné kombinovat s lišťovými úchyty	300	600	1308	M N A 8 8 6 B 7 M		854 48

Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus		
Středové skříňky								
	Středová skříňka 1 otocná dvířka 4 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300 300	300 400	1308 1308	M N A 8 1 3 A M N A 8 1 4 A	7 L/R 7 L/R	296 328	45 48
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	150-299 301-470	300 300	1308 1308	M V A 8 1 3 0 M V A 8 1 3 0	T L/R T L/R	376 425	45 51
		150-299 301-470	400 400	1308 1308	M V A 8 1 4 0 M V A 8 1 4 0	T L/R T L/R	409 457	48 56
	Středová skříňka 2 otocná dvířka 4 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	600	1308	M N A 8 1 6 A	7	462	48
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	150-299 301-470	600 600	1308 1308	M V A 8 1 6 0 M V A 8 1 6 0	T	542 590	48 59
	Středová skříňka s vnitřní zásuvkou 1 otocná dvířka 2 kovové vnitřní zásuvky s tlumeným dovídáním 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300 300	300 400	1308 1308	M N A 8 4 3 A M N A 8 4 4 A	7 L/R 7 L/R	430 473	45 48
	Středová skříňka s vnitřní zásuvkou 2 otocná dvířka 2 kovové vnitřní zásuvky s tlumeným dovídáním 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	600	1308	M N A 8 4 6 A	7	627	48
	Středová skříňka s policemi 1 otočná dvířka v barvě korpusu šířka skříňky 300 mm 2 pevné police	150	400	1280	M O G 8 1 4 0 0 1	L/R	256	48
Obr.= vlevo								

Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:





Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

střední regálová skříňka

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 <p>Středová skříňka s policemi 1 otevřená police 3 police v barvě korpusu 1 otočná dvířka 3 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 330 mm</p> <p>Obr.= vlevo</p>	300	500	1308	R M N 8 1 5 A 7 L/R	433	67

Skříňky Highboard








 <p>Skříňky Highboard 1 otočná dvířka 2 skleněné police 1 skleněná krycí deska, hloubka 175 mm</p> <p>Krycí deska Qsolid Při objednávce prosím specifikujte barvu krycí desky.</p>	150	200	812	H B A 5 1 2 0 P O L/R	171	27
 <p>Skříňky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovídáním hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 330 mm</p> <p>Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.</p>	300	300	828	H B A 5 5 3 A 7 M L/R	291	32
	300	400	828	H B A 5 5 4 A 7 M L/R	328	35
	301-470	300	828	H B V A 5 5 3 L/R	387	37
	301-470	400	828	H B V A 5 5 4 L/R	425	43
 <p>Skříňky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovídáním hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 330 mm</p> <p>Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.</p>	300	600	828	H B A 5 5 6 A 7 M L/R	409	35
	301-470	600	828	H B V A 5 5 6 L/R	505	45
 <p>Skříňky Highboard 1 otočná dvířka 2 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 330 mm</p> <p>Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.</p>	300	300	828	H B A 5 1 3 A 7 L/R	208	32
	300	400	828	H B A 5 1 4 A 7 L/R	238	35
	150-299	300	828	H B V A 5 1 3 L/R	272	32
	301-470	300	828	H B V A 5 1 3 T L/R	304	37
	150-299	400	828	H B V A 5 1 4 L/R	302	35
	301-470	400	828	H B V A 5 1 4 T L/R	334	43

Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €






Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Skřínky Highboard

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 Skřínky Highboard 2 otočná dvířka 2 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	600	828	H B A 5 1 6 A 7		331 35
 Komoda s výsuvným košem na prádlo 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku 1 krycí deska, hloubka 330 mm	150-299 301-470	600	828 828	H B V A 5 1 6 H B V A 5 1 6 T		395 35 427 45
 Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300 300	300 400	828 828	H B A 5 6 3 A 7 M H B A 5 6 4 A 7 M		454 32 494 35
 Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	600	828	H B A 5 6 6 A 7 M		598 35
 Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 330 mm	301-470	300	828	H B V A 5 6 6 0 1		694 45
 Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	300	828	H B A 5 5 3 A 7 W		328 32
 Komoda s výsuvným košem na prádlo 1 zásuvka s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	400	828	H B A 5 5 4 A 7 W		368 35
 Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	600	828	H B A 5 5 6 A 7 W		470 35
 Objem koše : 25 litrů Objem koše : 35 litrů	300	300	828	H B A 5 5 3 A 7 W		328 32
Objem koše : 55 litrů Objem koše : 40 litrů	300	300	828	H B A 5 5 4 A 7 W		368 35



Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
	Horní skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 180 mm	150 150	300 400	668 668	O G A 4 1 3 A 7 L/R	147 27
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	151-300 301-470	300 300	668 668	O V A 4 1 3 0 T L/R	206 27
		151-300 301-470	400 400	668 668	O V A 4 1 4 0 T L/R	232 32
		151-300 301-470	400 400	668 668	O V A 4 1 4 0 T L/R	232 29
		151-300 301-470	400 400	668 668	O V A 4 1 4 0 T L/R	259 37
	Horní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 180 mm	150	600	668	O G A 4 1 6 A 7	254 29
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	151-300 301-470	600 600	668 668	O V A 4 1 6 0 T	312 29
		151-300 301-470	600 600	668 668	O V A 4 1 6 0 T	339 40
	Horní skříňka 1 výklopná dvířka, 1 krycí deska, hloubka 260 mm	230	600	348	O M A 2 1 6 A 7 K	195 16
	Horní skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 180 mm	150 150	302 402	828 828	O G A 5 1 3 A 7 L/R	176 29
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	151-300 301-470	300 300	800 800	O V A 5 1 3 0 0 1 T L/R	240 29
		151-300 301-470	400 400	800 800	O V A 5 1 4 0 0 1 T L/R	272 35
		151-300 301-470	400 400	800 800	O V A 5 1 4 0 T L/R	272 32
		151-300 301-470	400 400	800 800	O V A 5 1 4 0 T L/R	304 40
	Horní skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 180 mm	150	602	828	O G A 5 1 6 A 7	294 32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Odkládací deska je příslušně přizpůsobena hloubce skříňky.	151-300 301-470	600 600	800 800	O V A 5 1 6 0 0 1 T	358 32
		151-300 301-470	600 600	800 800	O V A 5 1 6 0 T	390 43
	Spodní skříňka 1 otočná dvířka 1 zásuvka s tlumeným dovríráním hloubka 260 mm 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300 300	300 400	508 508	U N A 3 2 3 A 7 M L/R	227 21
		301-470	300	508	U N A 3 2 4 A 7 M L/R	256 24

Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 Spodní skříňka 2 otočná dvířka 1 zásuvka s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	600	508	U N A 3 2 6 A 7 M		315 27
 Spodní skříňka 1 zásuvka s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	300	508	U N A 3 4 3 A 7 M	299	21
	300	400	508	U N A 3 4 4 A 7 M	331	24
	300	600	508	U N A 3 4 6 A 7 M	427	27
 Spodní skříňka 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	300	508	U N A 3 6 3 A 7	299	21
	300	400	508	U N A 3 6 4 A 7	331	24
	300	600	508	U N A 3 6 6 A 7	427	27
 Spodní skříňka 1 výklopná dvířka, 1 krycí deska, hloubka 260 mm	230	600	348	U M A 2 1 6 A 7 K	195	16

Police s osvětlením

 LED police 3 LED skleněné police 3 x 0,8 / konvertory 15 W 3 x 27 lumenů / 3000 - 6300 Kelvin 1 krycí deska 310 mm hluboká LED-senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	300	400	1308	R N 8 1 4 A 7	465	48
 Police 2 osvětlené skleněné police Má-li být police namontována zvlášť, popř. samostatně spínána, je dodatečně zapotřebí ještě konvertor PZ 1070 a senzorový spínač PZ 1066 Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
						
šířka 300 mm 2 x 0,4 W 2 x 18 lumenů / (3000 -) 6500 Kelvin	150	300	640	R G 4 3 3 B	171	24
Šířka: 400 mm 2 x 0,8 W 2 x 27 lumenů / (3000 -) 6500 Kelvin	150	400	640	R G 4 3 4 B	190	24
Šířka 500 mm 2 X 1 W 2 x 36 lumenů / (3000 -) 6500 Kelvin	150	500	640	R G 4 3 5 B	200	24
Šířka 600 mm 2 X 1,2 W 2 x 45 lumenů / (3000 -) 6500 Kelvin	150	600	640	R G 4 3 6 B	224	24

Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Police s osvětlením						
 						
Police zadní stěna se zrcadlem 2 osvětlené skleněné police Má-li být police namontována zvlášť, popř. samostatně spínána, je dodatečně zapotřebí ještě konvertor PZ 1070 a senzorový spínač PZ 1066 Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Šířka 200 mm 2 x 0,2 W 2 x 9 lumenů / (3000 -) 6500 Kelvin	150	200	640	R G 4 3 2 B 0 1	168	24
šířka 300 mm 2 x 0,4 W 2 x 18 lumenů / (3000 -) 6500 Kelvin	150	300	640	R G 4 3 3 B 0 1	190	24
Šířka: 400 mm 2 x 0,8 W 2 x 27 lumenů / (3000 -) 6500 Kelvin	150	400	640	R G 4 3 4 B 0 1	211	24
Šířka 500 mm 2 X 1 W 2 x 36 lumenů / (3000 -) 6500 Kelvin	150	500	640	R G 4 3 5 B 0 1	230	24
Police bez osvětlení						
						
Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uvedte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1	120	
						
Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uvedte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2	174	
						
Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uvedte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3	227	

* U volně stojící police naplánujte krycí desku.

Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Police bez osvětlení						
 Police* 3 police v barvě korpusu	150	200	960	R G 6 1 2 0 0 1		174 48
 Police* 2 skleněné police šířka 300 mm šířka 400 mm šířka 500 mm šířka 600 mm variabilní šířka	150	300	640	R G 4 1 3 0	91 29	
	150	400	640	R G 4 1 4 0	104 32	
	150	500	640	R G 4 1 5 0	117 35	
	150	600	640	R G 4 1 6 0	131 37	
	150	150-600	640	R G 4 1 V	158 37	
 Police* 3 police v barvě korpusu šířka 150 mm šířka 200 mm šířka 300 mm šířka 400 mm šířka 500 mm šířka 600 mm variabilní hloubka a šířka	150	150	800	R G 5 1 1 5 0 1	85 27	
	150	200	800	R G 5 1 2 0 0 1	93 29	
	150	300	800	R G 5 1 3 0 0 1	109 32	
	150	400	800	R G 5 1 4 0 0 1	125 35	
	150	500	800	R G 5 1 5 0 0 1	142 37	
	150	600	800	R G 5 1 6 0 0 1	158 40	
	150-300	150-600	800	R V 5 1 V 0 1	184 40	
 Police* Variabilní rozměry	150-300	150-600	240	R V 2 0 V 0 1	91 21	
	301-470	150-600	240	R V 2 0 V T 1	104 29	
 Police* Variabilní rozměry 1 pevná police	150-300	150-600	320	R V 2 1 V 0 1	104 24	
	301-470	150-600	320	R V 2 1 V T 1	120 32	
 Police* Variabilní rozměry	150-300	150-600	320	R V 2 1 V 0 2	96 24	
	301-470	150-600	320	R V 2 1 V T 2	112 32	
 Police* Variabilní rozměry 1 pevná police	150-300	150-600	480	R V 3 1 V 0 1	131 29	
	301-470	150-600	480	R V 3 1 V T 1	152 37	
 Police* Variabilní rozměry 1 pevná police	150-300	150-600	480	R V 3 1 V 0 2	131 29	
	301-470	150-600	480	R V 3 1 V T 2	152 37	
 Police* Variabilní rozměry 2 pevné police	150-300	150-600	560	R V 4 2 V 0 1	144 32	
	301-470	150-600	560	R V 4 2 V T 1	168 40	

* U volně stojící police naplánujte krycí desku.

Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Police bez osvětlení

		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
213 :	Police* Variabilní rozměry 2 pevné police	150-300 301-470	150-600 150-600	640 640	R V R V	4 1 V 0 1 4 1 V T 1	158 184	35 43
200 :	Police* Variabilní rozměry 3 pevná police	150-300 301-470	150-600 150-600	800 800	R V R V	5 1 V 0 1 5 1 V T 1	184 216	40 48
240 :	Police* Variabilní rozměry 3 pevná police	150-300 301-470	150-600 150-600	960 960	R V R V	6 1 V 0 1 6 1 V T 1	211 248	48 56
256 :	Police* Variabilní rozměry 4 pevná police	150-300 301-470	150-600 150-600	1280 1280	R V R V	8 1 V 0 1 8 1 V T 1	264 312	64 72
266 :	Police* Variabilní rozměry 5 pevná police	150-300 301-470	150-600 150-600	1600 1600	R V R V	1 0 1 V 0 1 1 0 1 V T 1	318 376	88 96



Univerzální skříňka pod umyvadlo

320 :	Skříňka pod umyvadlo 2 otocná dvířka 1 krycí deska, hloubka 330 mm s výřezem pro sifon (hloubka: 240 mm, šířka: 80 mm)	300	600	336	W U A 2 1 6 A		203	16
480 :	Skříňka pod umyvadlo 2 otocná dvířka 1 krycí deska, hloubka 330 mm s výřezem pro sifon (hloubka: 240 mm, šířka: 80 mm)	300	600	496	W U A 3 1 6 0	A	206	27

* U volně stojící police naplánujte krycí desku.

Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Univerzální skříňka pod umyvadlo						
 Skříňka pod umyvadlo 1 výklopná dvířka, 1 krycí deska, hloubka 330 mm s výřezem pro sifon (hloubka: 240 mm, šířka: 80 mm)	300	600	336	W U A 2 1 6 0 A K		203 16
pro volně zavěšená umyvadla						
 Skříňka pod umyvadlo 2 otočná dvířka variabilní hloubka	200-470	600	480	W U A 3 1 6 0 1 V		256 27
Šířka 600 mm	200-470	800	480	W U A 3 1 8 0 1 V		283 27
Lze kombinovat s umyvadlovými deskami výšky 28 mm v barvě korpusu nebo umyvadlovými deskami Qsolid výšky 12 mm						
alternativa: Lze kombinovat v hloubce 470 mm s WTM 4406 1 (WUA 3160 1V) s nebo s WTM 44081 (WUA 3180 1V) z řady Feo						
 Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 otočná dvířka variabilní hloubka	200-470	300	480	U T A 3 1 3 0 1 V	L/R	166 27
skříňka šířka 300 mm	200-470	400	480	U T A 3 1 4 0 1 V	L/R	187 27
Lze kombinovat s umyvadlovými deskami výšky 28 mm v barvě korpusu nebo umyvadlovými deskami Qsolid výšky 12 mm						
 Skříňka pod umyvadlo Vhodné pro umyvadla ze série: Life plus, Feo a Reflex 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovríráním	470	600	720	W U A 5 4 6 0 4 U		673 37
šířka 600 mm	470	700	720	W U A 5 4 7 0 4 U		718 37
šířka 700 mm	470	800	720	W U A 5 4 8 0 4 U		764 37
šířka 900 mm	470	900	720	W U A 5 4 9 0 4 U		809 37
šířka 1000 mm	470	1000	720	W U A 5 4 1 0 4 U		854 37
šířka 1200 mm pro řešení s jedním samostatným umyvadlem	470	1200	720	W U A 5 4 1 2 4 U		943 37
šířka 1200 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	720	W U A 5 4 2 D 4 U		975 37
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výrez pro sifon / bez výrezu *				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		19 27 80
Vzhledem k velkému zatížení Ize osadit pouze s podstavcem vč. 4 nožiček nebo se soklem.						

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výrez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkонтrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Univerzální skříňka pod umyvadlo						
 Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem Vhodné pro 120 cm široká dvojumyvadla ze série: Life plus Typ B Typ B 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 4 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním	470	1200	720	W U A 5 4 D 2 4 U	1346	75
šířka 1200 mm Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy) Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				P Z 1 3 6 7	19	
Vzhledem k velkému zatížení lze osadit pouze s podstavcem vč. 4 nožiček nebo se soklem.				P Z 1 4 2 3	27	
 Podstavec s hranou ABS Variabilní rozměry v barvě korpusu Uveďte prosím rozměr korpusu, sokel bude v rozmezí spasován na hotovo cena za metr	173-600	300-1800	150	S O C K E L 6 0 V	142	13
 Dekorační podstavec včetně 4 nožiček (chrom) pro univerzální skříňky pod umyvadlo výškově nastavitelné (+ / - 5 mm) Skříňky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu. Šířka 600 mm Šířka 700 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm	487	594	132	P Z 1 5 0 0 6 0	56	
	487	694	132	P Z 1 5 0 0 7 0	59	
	487	794	132	P Z 1 5 0 0 8 0	61	
	487	894	132	P Z 1 5 0 0 9 0	64	
	487	994	132	P Z 1 5 0 0 1 0	67	
	487	1194	132	P Z 1 5 0 0 1 2	75	
 Dekorační podstavec včetně 4 nožiček (chrom) pro další skříňky výškově nastavitelné (+ / - 5 mm) Skříňky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu. šířka 300 mm šířka 400 mm šířka 600 mm	317	294	132	P Z 1 5 0 1 3 0	43	
	317	394	132	P Z 1 5 0 1 4 0	45	
	317	594	132	P Z 1 5 0 1 6 0	51	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.




Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Vestavná - spodní skříňka						
 Přídavná skříňka kombinovatelné se skříňkami pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu bez odnímatelného krytu šířka: 400 mm šířka 600 mm šířka 900 mm šířka 400 mm, min. hloubka šířka 600 mm, min. hloubka šířka 900 mm, min. hloubka pro kombinaci s umyvadlovou deskou v dekoru korpusu nebo s deskou Qsolid						
 Přídavná skříňka kombinovatelné se skříňkami pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu bez odnímatelného krytu šířka: 400 mm šířka 600 mm šířka 900 mm šířka 400 mm, min. hloubka šířka 600 mm, min. hloubka šířka 900 mm, min. hloubka pro kombinaci s umyvadlovou deskou v dekoru korpusu nebo s deskou Qsolid						
 Skřínka s kolečky 2 kovové zásuvky s tlumeným dovríráním 1 krycí deska, hloubka 490 mm 4 kolečka (2 aretovatelná) Výškové údaje vč. koleček (100 mm)	470	600	436	R T A 2 5 6 A 1	451	27
 Skřínka s kolečky 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu 1 krycí deska, hloubka 490 mm 4 kolečka (2 aretovatelná) Výškové údaje vč. koleček (100 mm)	470	900	436	R T A 2 7 9 A 1	555	32
 sedací poduška 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá	450	580	50	S K I B A N K 6	91	
	450	880	50	S K I B A N K 9	117	



Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Skříňky s kolečky						
	Pojízdný koš na prádlo 1 sklopné víko, včetně tlumení 1 vyjmíatelný pytel na prádlo, prací 4 kolečka (2 aretovatelná) Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu Výškové údaje vč. koleček (100 mm)	470	470	756	W R S 4 0 4 7	256 43
Lavice						
	Lavice 1 odkládací příhrádka 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu	450	600	508	S E T B A N K 6	267 53
	Lavice 2 odkládací příhrádky 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu	450	900	508	S E T B A N K 9	342 64
vestavná skříň pro pračku						
	vestavná skříň pro pračku 2 otočná dvířka 1 odnímatelná krycí lišta níže 1 krycí deska, hloubka 725 mm Barva krycí desky odpovídá barvě korpusu 4 výškově nastavitelné nožičky (8 mm - 25 mm) Šířky dvířek, viz dole: 296 mm / 396 mm vestavná skříň pro pračku Popis výše, přesto bez dvířek a úchytu není k disposicí v následujících dekorech korpusu: Č. 155 Hacienda černá Č. 169 Hacienda šedá Č. 179 Betonová optika	700	700	894-911	W U B S C H R 0 2	521 48
		700	700	894-911	W U B S C H R 0 1	414 48
	Pozor: skříňka bude dodána v rozmontovaném stavu					

Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 Přídavná skříňka kombinovatelné se skříňkami pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně reliingu bez odnímatelného krytu						
šířka: 400 mm	470	400	240	U T A 1 1 4 0 1 0	230	16
šířka 600 mm	470	600	240	U T A 1 1 6 0 1 0	272	16
šířka 900 mm	470	900	240	U T A 1 1 9 0 1 0	331	16
šířka 400 mm, min. hloubka	400	400	240	U T A 1 1 4 0 0 8	219	16
šířka 600 mm, min. hloubka	400	600	240	U T A 1 1 6 0 0 8	259	16
šířka 900 mm, min. hloubka	400	900	240	U T A 1 1 9 0 0 8	315	16
pro kombinaci s umyvadlovou deskou v dekoru korpusu nebo s deskou Qsolid						
 Přídavná skříňka kombinovatelné se skříňkami pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně reliingu bez odnímatelného krytu						
šířka: 400 mm	470	400	320	U T A 2 7 4 0 1	232	19
šířka 600 mm	470	600	320	U T A 2 7 6 0 1	283	19
šířka 900 mm	470	900	320	U T A 2 7 9 0 1	347	19
šířka 400 mm, min. hloubka	400	400	320	U T A 2 7 4 0 0 8	219	19
šířka 600 mm, min. hloubka	400	600	320	U T A 2 7 6 0 0 8	267	19
šířka 900 mm, min. hloubka	400	900	320	U T A 2 7 9 0 0 8	328	19
pro kombinaci s umyvadlovou deskou v dekoru korpusu nebo s deskou Qsolid						
 Police* Variabilní rozměry	150-300 301-470	150-600 150-600	240 240	R V 2 0 V 0 1 R V 2 0 V T 1	91 104	21 29
 Police* Variabilní rozměry 1 pevná police	150-300 301-470	150-600 150-600	320 320	R V 2 1 V 0 1 R V 2 1 V T 1	104 120	24 32
 Police* Variabilní rozměry	150-300 301-470	150-600 150-600	320 320	R V 2 1 V 0 2 R V 2 1 V T 2	96 112	24 32
 Krycí deska s hranou ABS						
variabilní hloubka a šířka cena za metr	145-495	300-2600	28	A P N 6 0 V 2 8	136	13
 Podstavec s hranou ABS Variabilní rozměry v barvě korpusu	173-600	300-1800	150	S O C K E L 6 0 V	142	13
Uvedte prosím rozměr korpusu, sokel bude v rozměru spasován na hotovo						
cena za metr						

Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
police						
 sklo - skleněná police						
šířka: 400 mm vč. 2 kovových držáků	130	400	8	A B G 1 3 4 0 0 8	48	
šířka 600 mm vč. 2 kovových držáků	130	600	8	A B G 1 3 6 0 0 8	53	
šířka: 700 mm vč. 2 kovových držáků	130	700	8	A B G 1 3 7 0 0 8	56	
šířka 800 mm vč. 2 kovových držáků	130	800	8	A B G 1 3 8 0 0 8	59	
šířka: 900 mm vč. 3 kovových držáků	130	900	8	A B G 1 3 9 0 0 8	67	
šířka 1000 mm vč. 3 kovových držáků	130	1000	8	A B G 1 3 1 0 0 8	69	
šířka: 1200 mm vč. 3 kovových držáků	130	1200	8	A B G 1 3 1 2 0 8	75	
šířka: 1400 mm vč. 4 kovových držáků	130	1400	8	A B G 1 3 1 4 0 8	85	
 Násuvná polička okolo s AB hranou						
šířka 200 mm vč. 2 držáků dóz	150	200	28	S B G 6 0 2 0	29	3
šířka 300 mm vč. 2 držáků dóz	150	300	28	S B G 6 0 3 0	32	3
šířka 400 mm vč. 2 držáků dóz	150	400	28	S B G 6 0 4 0	37	3
šířka 500 mm vč. 2 držáků dóz	150	500	28	S B G 6 0 5 0	43	5
šířka 600 mm vč. 2 držáků dóz	150	600	28	S B G 6 0 6 0	51	5
šířka 700 mm vč. 3 držáků dóz	150	700	28	S B G 6 0 7 0	59	5
šířka 750 mm vč. 3 držáků dóz	150	750	28	S B G 6 0 7 5	61	5
šířka 800 mm vč. 3 držáků dóz	150	800	28	S B G 6 0 8 0	64	5
šířka 900 mm vč. 3 držáků dóz	150	900	28	S B G 6 0 9 0	72	8
šířka 1000 mm vč. 3 držáků dóz	150	1000	28	S B G 6 0 1 0	77	8
šířka 1200 mm vč. 3 držáků dóz	150	1200	28	S B G 6 0 1 2	91	8
šířka 1400 mm vč. 3 držáků dóz	150	1400	28	S B G 6 0 1 4	101	11
šířka 1606 mm vč. 4 držáků dóz	150	1600	28	S B G 6 0 1 6	112	13
Násuvná polička variabilní rozměry: 200 - 2000 m zúčtování na metr	150	200-2000	28	S B G 6 0 V	80	8

Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Odkládací desky						
						
Boční stěna s hranou ABS						
pro vysoké skříňky	322	28	1600	S W A 1 6 3 2 2 8	72	27
pro středové skříňky	322	28	1280	S W A 1 2 3 2 2 8	61	21
pro vysoké desky	322	28	800	S W A 8 0 3 2 2 8	45	13
pro nástěnné jednotky	172	28	800	S W A 8 0 1 7 2 8	40	13
pro nástěnné jednotky	172	28	640	S W A 6 4 1 7 2 8	35	11
pro spodní skříňky	322	28	480	S W A 4 8 3 2 2 8	35	8
pro výklopné skříně	252	28	320	S W A 3 2 2 5 2 8	29	5
Boční zdvojení proměnná cena za metr	172-492	28	480-1840	S W A 6 0 V 2 8	136	13
v barvě korpusu						
cena za kus						
Odkládací desky						
						
Odkládací deska s hranou ABS						
Tloušťka 28 mm						
v barvě korpusu						
Šířka 302 mm, standardní hloubka	330	302	28	A P A 3 3 3 0 2 8	19	3
Šířka 402 mm, standardní hloubka	330	402	28	A P A 3 3 4 0 2 8	24	5
Šířka 502 mm, standardní hloubka	330	502	28	A P A 3 3 5 0 2 8	27	5
Šířka 602 mm, standardní hloubka	330	602	28	A P A 3 3 6 0 2 8	29	5
Šířka 302 mm, standardní hloubka, horní skříňka	180	302	28	A P A 1 8 3 0 2 8	19	3
Šířka 402 mm, standardní hloubka, horní skříňka	180	402	28	A P A 1 8 4 0 2 8	24	5
Šířka 602 mm, standardní hloubka, horní skříňka	180	602	28	A P A 1 8 6 0 2 8	29	5
variabilní hloubka a šířka	145-495	300-2600	28	A P N 6 0 V 2 8	136	13
cena za metr						
						
Odkládací deska s hranou ABS						
Tloušťka 16 mm						
v barvě korpusu						
Šířka 302 mm, standardní hloubka	325	302	16	A P 3 2 3 0	19	3
Šířka 402 mm, standardní hloubka	325	402	16	A P 3 2 4 0	24	5
Šířka 602 mm, standardní hloubka	325	602	16	A P 3 2 6 0	29	5
Šířka 302 mm, standardní hloubka, horní skříňka	175	302	16	A P 1 7 3 0	19	3
Šířka 402 mm, standardní hloubka, horní skříňka	175	402	16	A P 1 7 4 0	24	5
Šířka 602 mm, standardní hloubka, horní skříňka	175	602	16	A P 1 7 6 0	29	5
variabilní hloubka a šířka	100-640	150-1400	16	K B M 6 4 V	134	27
cena za metr						

Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Odkládací desky						
 Odkládací deska Qsolid Povrch leštěný						
Šířka 306 mm, standardní hloubka	325	306	12	A P S 3 0 1 2 P O		99
Šířka 406 mm, standardní hloubka	325	406	12	A P S 4 0 1 2 P O		125
Šířka 606 mm, standardní hloubka	325	606	12	A P S 6 0 1 2 P O		174
variabilní hloubka a šířka ena za m ²	100-1000	100-2980	12	A P S 1 2 V P O		1121
Krycí lišta korpusu						
Krycí lišta korpusu	16	100-300	160	B L 1 6 V		40 3
Krycí lišta korpusu	16	100-300	320	B L 3 2 V		43 5
Krycí lišta korpusu	16	100-300	480	B L 4 8 V		45 5
Krycí lišta korpusu	16	100-300	560	B L 5 6 V		45 8
Krycí lišta korpusu	16	100-300	640	B L 6 4 V		48 8
Krycí lišta korpusu	16	100-300	800	B L 8 0 V		51 11
Krycí lišta korpusu	16	100-300	960	B L 9 6 V		53 13
Krycí lišta korpusu	16	100-300	1120	B L 1 1 2 V		56 16
Krycí lišta korpusu	16	100-300	1280	B L 1 2 8 V		59 19
Krycí lišta korpusu	16	100-300	1440	B L 1 4 4 V		61 21
Krycí lišta korpusu	16	100-300	1600	B L 1 6 0 V		64 24
Těsnící hrana cena za metr						
19 mm x 1 mm	1	1000-6000	19	K A N A B S 1 1 9		5 19
34 mm x 1 mm	1	1000-5000	34	K A N A B S 1 3 4		5 16
Police						
 skleněné police vč. držáků skleněných polic	150	300	5	F B G 1 5 3 0		13
šířka a hloubka odpovídají rozměrům korpusu skříněk	150	400	5	F B G 1 5 4 0		16
	150	600	5	F B G 1 5 6 0		19
	230	300	5	F B G 2 3 3 0		16
	230	400	5	F B G 2 3 4 0		19
	230	600	5	F B G 2 3 6 0		21
	300	300	5	F B G 3 0 3 0		16
	300	400	5	F B G 3 0 4 0		19
	300	600	5	F B G 3 0 6 0		21
	150-470	300-600	5	F B G V		32

Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Police						
	skleněné police vč. držáků polic Č. 114 hliník	150	300	16 F B H 1 5 3 0		13
		150	400	16 F B H 1 5 4 0		16
		150	600	16 F B H 1 5 6 0		19
		230	300	16 F B H 2 3 3 0		16
		230	400	16 F B H 2 3 4 0		19
		230	600	16 F B H 2 3 6 0		21
		300	300	16 F B H 3 0 3 0		16
		300	400	16 F B H 3 0 4 0		19
		300	600	16 F B H 3 0 6 0		21
	150-470	300-600	16	F B H V		32


Doplňkové skříňky pro všechny programy CONCEPT LINE:

HNA 014F 2

RG 814A 7



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Dodací lhůta: 4-6 týdnů

Industrial Design doplňkové skříňky



Reflex

Platino 2.0




Barvy čela



Přední fóliová část




Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 793 Protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 679 Betonová optika



Č. 755 Hacienda černá



Č. 769 Hacienda šedá



Č. 670 Dub Halifax



Č. 680 Dub Charleston



Č. 750 Dub Cardiff



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek

Dekory korpusu


* Vysoko lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 179
Betonová optika



Č. 155
Hacienda černá



Č. 169
Hacienda šedá



Č. 170
Dub Halifax



Č. 180
Dub Charleston



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek

Barvy desky umyvadla




Individuální umyvadlové desky z vysoko kvalitních křemenných materiálů s povrchem odolným vůči poškrábání - snadné čištění a dlouhá životnost




Č. 401 Blanco Zeus



Č. 402 Negro Stellar



Č. 408 Cemento Spa



Č. 415 Merope



Č. 423 Láva šedá



Č. 424 Černá



Č. 427 Noble grey

Zvýrazněné barvy posuvné police



Č. 501
Bílá mat



Č. 547 - černá matná,
lakovaná

Varianty úchytek



Č. 539
lišťový úchyt, černá matná
pro všechny programy v
hranatém provedení



Č. 549
lišťový úchyt, černá matná
Volitelná rukojeť pro kulaté
programy

Prémiová technika výsvuva a dovíráni

Prémiový výsvuva s tlumeným dovíráni

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovíráni

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omylky a změny vyhrazeny.

2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacích listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

Industrial Design doplňkové skříňky pro Platino 2.0 a Reflex

Ceny bez DPH v €








Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
<p>Systémové police</p>  <p>Systémové police Kovový rám v provedení černá mat 4 pevné police Hloubka: 200 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm variabilní šířka</p> <p>Šířka od jednoho vnějšího okraje k druhému okraji vnějšího rámu</p>	320	300-600	1600	R G M 1 6 0 V 0 1	374	21

Středové skříňky s kovovým podstavcem

	Středová skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police 2 kovové výsuvy s tlumeným dovídáním 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým podstavcem v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300 300	342 442	1650 1650	S M N 8 7 3 0 R G S M N 8 7 4 0 R G	L/R L/R	764 806	45 48
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police 2 kovové výsuvy s tlumeným dovídáním 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým podstavcem v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	642	1650	S M N 8 7 6 0 R G		972	48
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police 1 policová uprostřed prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky 1 kovový výsuv s tlumeným dovídáním 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým podstavcem v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300 300	342 442	1650 1650	S M N 8 2 3 0 R G S M N 8 2 4 0 R G	L/R L/R	878 937	45 48
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police 1 policová uprostřed prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky 1 kovový výsuv s tlumeným dovídáním 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým podstavcem v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	642	1650	S M N 8 2 6 0 R G		1124	48

Industrial Design doplňkové skříňky pro Platino 2.0 a Reflex

Ceny bez DPH v €







Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Středové skříňky s kovovým podstavcem						
	300	342	1650	S M N 8 2 3 1 R G L/R	878	45
	300	442	1650	S M N 8 2 4 1 R G L/R	937	48
	300	342	1650	S M N 8 2 6 1 R G L/R	1124	48
	300	342	1650	S M N 8 1 3 0 R G L/R	606	45
	300	442	1650	S M N 8 1 4 0 R G L/R	638	48
	300	342	1650	S M N 8 1 6 0 R G L/R	772	48
	300	342	1650	S M N 8 4 3 0 R G L/R	740	45
	300	442	1650	S M N 8 4 4 0 R G L/R	782	48
	300	342	1650	S M N 8 4 6 0 R G L/R	937	48

Industrial Design doplňkové skříňky pro Latino 2.0 a Reflex

Ceny bez DPH v €







Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Středové skříňky s kovovou částí

		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police 2 kovové výsuvy s tlumeným dovríváním 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým rámováním v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300 300	342 442	1308 1308	S M N 8 7 3 0 Z L S M N 8 7 4 0 Z L	L/R L/R	732 774	45 48
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police 2 kovové výsuvy s tlumeným dovríváním 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým rámováním v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	642	1308	S M N 8 7 6 0 Z L		940	48
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police 1 policová uprostřed prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky 1 kovový výsuv s tlumeným dovríváním 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým rámováním v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300 300	342 442	1308 1308	S M N 8 2 3 0 Z L S M N 8 2 4 0 Z L	L/R L/R	846 905	45 48
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police 1 policová uprostřed prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky 1 kovový výsuv s tlumeným dovríváním 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým rámováním v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	642	1308	S M N 8 2 6 0 Z L		1092	48
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police 1 kovový výsuv s tlumeným dovríváním 1 policová níže prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým rámováním v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300 300	342 442	1308 1308	S M N 8 2 3 1 Z L S M N 8 2 4 1 Z L	L/R L/R	846 905	45 48
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police 1 kovový výsuv s tlumeným dovríváním 1 policová níže prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým rámováním v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	642	1308	S M N 8 2 6 1 Z L		1092	48



Industrial Design doplňkové skříňky pro Platino 2.0 a Reflex

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Středové skříňky s kovovou částí						
	300	342	1308	S M N 8 1 3 0 Z L	L/R	574 45
Středová skříňka 1 otočná dvířka 4 skleněné police 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým rámováním v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	442	1308	S M N 8 1 4 0 Z L	L/R	606 48
	300	642	1308	S M N 8 1 6 0 Z L		740 48
	300	342	1308	S M N 8 4 3 0 Z L	L/R	708 45
Středová skříňka se vnitřní zásuvky 1 otočná dvířka 1 skleněná police 2 kovové vnitřní zásuvky s tlumeným dovíráním 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým rámováním v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	442	1308	S M N 8 4 4 0 Z L	L/R	750 48
	300	642	1308	S M N 8 4 6 0 Z L		905 48
Skříňky Highboard s kovovým podstavcem						
	300	342	1170	S H B 5 5 3 0 R G	L/R	563 32
Skříňky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 otočná dvířka 1 skleněná police 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým podstavcem v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	442	1170	S H B 5 5 4 0 R G	L/R	601 35
	300	642	1170	S H B 5 5 6 0 R G		681 35









Industrial Design doplňkové skříňky pro Platino 2.0 a Reflex

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 Skřínky Highboard 1 otočná dvířka 2 skleněné police 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým podstavcem v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	342	1170	S H B 5 1 3 0 R G	L/R	481 32
 Skřínky Highboard 2 otočná dvířka 2 skleněné police 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým podstavcem v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	442	1170	S H B 5 1 4 0 R G	L/R	510 35
 Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovrániím 2 kovové výsuvy s tlumeným dovrániím 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým podstavcem v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300 300	342 442	1170 1170	S H B 5 6 3 0 R G S H B 5 6 4 0 R G		726 32 766 35
 Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovrániím 2 kovové výsuvy s tlumeným dovrániím 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým podstavcem v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	642	1170	S H B 5 6 6 0 R G		870 35
 Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovrániím 1 koš na prádlo s drátěným košem 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým podstavcem v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm Objem koše : 25 litrů Objem koše : 35 litrů	300 300	342 442	1170 1170	S H B 5 W 3 0 R G S H B 5 W 4 0 R G		601 32 641 35
 Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovrániím 1 koš na prádlo s drátěným košem 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým podstavcem v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm Objem koše : 55 litrů	300	642	1170	S H B 5 W 6 0 R G		742 35
 Skřínky Highboard 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým podstavcem v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm Objem koše : 40 litrů	300	642	1170	S H B 5 1 6 W R G		737 35

Industrial Design doplňkové skříňky pro Platino 2.0 a Reflex

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
Skřínky Highboard s kovovou částí							
	Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 otočná dvířka 1 skleněná police 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým rámováním v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	342	828	S H B 5 5 3 0 Z L L/R	531 32	
						S H B 5 5 4 0 Z L L/R	569 35
	Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 2 otočná dvířka 1 skleněná police 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým rámováním v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	642	828	S H B 5 5 6 0 Z L	649 35	
	Skřínky Highboard 1 otočná dvířka 2 skleněné police 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým rámováním v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	342	828	S H B 5 1 3 0 Z L L/R	449 32	
						S H B 5 1 4 0 Z L L/R	478 35
	Skřínky Highboard 2 otočná dvířka 2 skleněné police 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým rámováním v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	642	828	S H B 5 1 6 0 Z L	571 35	
	Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým rámováním v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	342	828	S H B 5 6 3 0 Z L	694 32	
						S H B 5 6 4 0 Z L	734 35
	Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým rámováním v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	642	828	S H B 5 6 6 0 Z L	838 35	
	Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 koš na prádlo s drátěným košem 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým rámováním v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	342	828	S H B 5 W 3 0 Z L	569 32	
	Objem koše : 25 litrů	300	342	828	S H B 5 W 4 0 Z L	609 35	
	Objem koše : 35 litrů	300	442	828			
	Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 koš na prádlo s drátěným košem 2 boční desky v barvě korpusu s kovovým rámováním v barvě černá mat 1 krycí deska, hloubka 330 mm	300	642	828	S H B 5 W 6 0 Z L	710 35	
	Objem koše : 55 litrů						

Industrial Design doplňkové skříňky pro Latino 2.0 a Reflex

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Skřínky Highboard s kovovou částí						



Skřínky Highboard

2 otvořná dvířka
1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku
2 boční desky v barvě korpusu s kovovým rámováním v barvě černá mat
1 krycí deska, hloubka 330 mm

Objem koše : 40 litrů

300 642 828 **S H B 5 1 6 W Z L** 705 35

Odkládací desky Qsolid



Dodatečná Odkládací deska Qsolid

Prosím uveďte barevnou variantu desky Qsolid

Šířka 346 mm

325 346 12 **A P S 3 4 1 2 P O** 99

Šířka 446 mm




325 446 12 **A P S 4 4 1 2 P O** 125

Šířka 646 mm

325 646 12 **A P S 6 4 1 2 P O** 174

Ploché zrcadlo pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Ploché zrcadlo						
						
Ploché zrcadlo, kulaté celoobvodové LED osvětlení 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Nosný materiál bílá Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
700 mm Ø 15,21 W / konvertory 30 W 1330 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	22	700	700	F S R 4 0 7 0 0 1		641
900 mm Ø 19,89 W / konvertory 30 W 1989 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	22	900	900	F S R 4 0 9 0 0 1		801
Ploché zrcadlo						
						
Šířka 600 mm 37,2 W / 3497 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	600	640	F S B 4 5 6 0 0 4		748
Šířka 900 mm 46,5 W / 4371 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	900	640	F S B 4 5 9 0 0 4		868
Šířka 1200 mm 55,8 W / 5245 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	1200	640	F S B 4 5 1 2 0 4		988
Šířka 1400 mm 52,0 W / 5980 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	40	1400	640	F S B 4 5 1 4 0 4		1068
Ploché zrcadlo						
						
Šířka 600 mm 37,2 W / 3497 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	600	640	F S B 4 5 6 0 0 5		788
Šířka 900 mm 46,5 W / 4371 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	900	640	F S B 4 5 9 0 0 5		908
Šířka 1200 mm 55,8 W / 5245 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	1200	640	F S B 4 5 1 2 0 5		1028
Šířka 1400 mm 52,0 W / 5980 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	40	1400	640	F S B 4 5 1 4 0 5		1108

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

Ploché zrcadlo pro všechny programy Laguna:



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Ploché zrcadlo						
						
Ploché zrcadlo celoobvodové LED osvětlení Nepřímé zadní LED osvětlení 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Dotykový LED stmívač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Šířka 600 mm 34,1 W / 3205 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	600	640	F S B 4 5 6 0 0 1		598
Šířka 700 mm 37,2 W / 3497 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	700	640	F S B 4 5 7 0 0 1		649
Šířka 800 mm 40,3 W / 3788 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	800	640	F S B 4 5 8 0 0 1		700
Šířka 900 mm 43,4 W / 4080 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	900	640	F S B 4 5 9 0 0 1		750
Šířka 1000 mm 46,5 W / 4371 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1000	640	F S B 4 5 1 0 0 1		801
Šířka 1200 mm 52,7 W / 4954 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1200	640	F S B 4 5 1 2 0 1		902
Šířka 1400 mm 58,9 W / 5537 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1400	640	F S B 4 5 1 4 0 1		1004
						
Ploché zrcadlo celoobvodové LED osvětlení Nepřímé zadní LED osvětlení 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Dotykový LED stmívač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Šířka 600 mm 38,8 W / 4268 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	600	800	F S B 5 5 6 0 0 1		732
Šířky 700 mm 41,9 W / 4604 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	700	800	F S B 5 5 7 0 0 1		782
Šířka 800 mm 45,0 W / 4950 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	800	800	F S B 5 5 8 0 0 1		833
Šířka 900 mm 48,0 W / 5280 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	900	800	F S B 5 5 9 0 0 1		884
Šířka 1000 mm 51,2 W / 5627 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1000	800	F S B 5 5 1 0 0 1		935
Šířka 1200 mm 48,1 W / 5532 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	28	1200	800	F S B 5 5 1 2 0 1		1036
Šířka 1400 mm 53,3 W / 6130 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	28	1400	800	F S B 5 5 1 4 0 1		1137
Šířka 1606 mm 58,5 W / 6728 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	28	1600	800	F S B 5 5 1 6 0 1		1239

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

Ploché zrcadlo pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Ploché zrcadlo						
						
Ploché zrcadlo						
1x LED ploché svítidlo 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 LED Konvertor vč. LED osvětlení umyvadla Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Šířka 600 mm 17,1 W / 1607 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	600	652	F S B 4 1 6 0 0 1	761	
Šířka 700 mm 20,2 W / 1899 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	700	652	F S B 4 1 7 0 0 1	806	
Šířka 800 mm 23,3 W / 2190 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	800	652	F S B 4 1 8 0 0 1	852	
Šířka 900 mm 26,4 W / 2482 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	900	652	F S B 4 1 9 0 0 1	897	
Šířka 1000 mm 29,5 W / 2773 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	1000	652	F S B 4 1 1 0 0 1	943	
Šířka 1100 mm 32,6 W / 3064 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	1100	652	F S B 4 1 1 1 0 1	988	
Šířka 1200 mm 35,7 W / 3356 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	1200	652	F S B 4 1 1 2 0 1	1033	
Šířka 1300 mm 38,8 W / 3647 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	1300	652	F S B 4 1 1 3 0 1	1079	
Šířka 1400 mm 41,9 W / 3939 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	1400	652	F S B 4 1 1 4 0 1	1124	
Šířka 1606 mm 48,1 W / 4521 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	1600	652	F S B 4 1 1 6 0 1	1215	
						
Ploché zrcadlo						
LED akrylové pásky nahoře a dole 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 LED Konvertor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Šířka 600 mm 17,1 W / 1607 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	600	640	F S B 4 3 6 0 0 1	748	
Šířka 700 mm 20,2 W / 1899 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	700	640	F S B 4 3 7 0 0 1	788	
Šířka 800 mm 23,3 W / 2190 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	800	640	F S B 4 3 8 0 0 1	828	
Šířka 900 mm 26,4 W / 2482 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	900	640	F S B 4 3 9 0 0 1	868	
Šířka 1000 mm 29,5 W / 2773 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1000	640	F S B 4 3 1 0 0 1	908	
Šířka 1200 mm 35,7 W / 3356 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1200	640	F S B 4 3 1 2 0 1	988	
Šířka 1400 mm 41,9 W / 3939 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1400	640	F S B 4 3 1 4 0 1	1068	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům najeznete v samostatném přehledu.

Ploché zrcadlo pro všechny programy Laguna:



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 						
Ploché zrcadlo LED akrylové pásky vpravo a vlevo 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 18,6 W / konvertory 30 W 1748 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Šířka: 400 mm	28	400	640	F S B 4 4 4 0 0 2	721	
Šířka 600 mm	28	600	640	F S B 4 4 6 0 0 2	748	
Šířka 700 mm	28	700	640	F S B 4 4 7 0 0 2	761	
Šířka 800 mm	28	800	640	F S B 4 4 8 0 0 2	774	
Šířka 900 mm	28	900	640	F S B 4 4 9 0 0 2	788	
Šířka 1000 mm	28	1000	640	F S B 4 4 1 0 0 2	801	
Šířka 1200 mm	28	1200	640	F S B 4 4 1 2 0 2	828	
Šířka 1400 mm	28	1400	640	F S B 4 4 1 4 0 2	854	
 						
Ploché zrcadlo 1 úhlové LED osvětlení Volitelně vlevo nebo vpravo 1 LED Konvertor 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G						
Šířka 600 mm 1 úhlové LED osvětlení vpravo 18,6 W 1512 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	44	600	640	F S A 4 3 6 0 8 L	334	
Šířka 600 mm 1 úhlové LED osvětlení vlevo 18,6 W 1512 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	44	600	640	F S A 4 3 6 0 8 R	334	
Šířka 900 mm 1 úhlové LED osvětlení vpravo 23,3 W 1890 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	44	900	640	F S A 4 3 9 0 8 L	390	
Šířka 900 mm 1 úhlové LED osvětlení vlevo 23,3 W 1890 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	44	900	640	F S A 4 3 9 0 8 R	390	
Šířka 1200 mm 1 úhlové LED osvětlení vpravo 27,9 W 2268 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	44	1200	640	F S A 4 3 1 2 8 L	446	
Šířka 1200 mm 1 úhlové LED osvětlení vlevo 27,9 W 2268 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	44	1200	640	F S A 4 3 1 2 8 R	446	
Šířka 1500 mm 1 úhlové LED osvětlení vpravo 32,6 W 2646 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	44	1500	640	F S A 4 3 1 5 8 L	502	
Šířka 1500 mm 1 úhlové LED osvětlení vlevo 32,6 W 2646 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	44	1500	640	F S A 4 3 1 5 8 R	502	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům najeznete v samostatném přehledu.

Ploché zrcadlo pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus
Ploché zrcadlo						
						
Ploché zrcadlo						
2 vertikální LED osvětlovací prvky 2 X 12,4 W / konvertor 30 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
výška 800 mm	šířka 400 mm	43	400	800	F S A 4 5 4 0 1 0	427
	šířka 500 mm	43	500	800	F S A 4 5 5 0 1 0	441
	Šířka 600 mm	43	600	800	F S A 4 5 6 0 1 0	454
	Šířka 700 mm	43	700	800	F S A 4 5 7 0 1 0	467
	Šířka 800 mm	43	800	800	F S A 4 5 8 0 1 0	481
	Šířka 900 mm	43	900	800	F S A 4 5 9 0 1 0	494
	Šířka 1000 mm	43	1000	800	F S A 4 5 1 0 1 0	507
	Šířka 1100 mm	43	1100	800	F S A 4 5 1 1 1 0	521
	Šířka 1200 mm	43	1200	800	F S A 4 5 1 2 1 0	534
	Šířka 1300 mm	43	1300	800	F S A 4 5 1 3 1 0	547
	Šířka 1400 mm	43	1400	800	F S A 4 5 1 4 1 0	561
						
Ploché zrcadlo						
2 vertikální LED osvětlovací prvky 2 x 6 W / konvertor 30 W 2 x 462 lumenů / 6000 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G						
výška 640 mm	šířka 600 mm	43	600	640	F S A 4 3 6 0 1 0	320
	šířka 700 mm	43	700	640	F S A 4 3 7 0 1 0	334
	šířka 800 mm	43	800	640	F S A 4 3 8 0 1 0	347
	šířka 900 mm	43	900	640	F S A 4 3 9 0 1 0	360
	šířka 1000 mm	43	1000	640	F S A 4 3 1 0 1 0	374
	šířka 1100 mm	43	1100	640	F S A 4 3 1 1 1 0	387
	šířka 1200 mm	43	1200	640	F S A 4 3 1 2 1 0	401
	šířka 1300 mm	43	1300	640	F S A 4 3 1 3 1 0	414
	šířka 1400 mm	43	1400	640	F S A 4 3 1 4 1 0	427
						
Ploché zrcadlo						
LED nástěnné ploché osvětlení vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G						
						
Šířka 634 mm	31	634	668	F S A 4 1 6 B 2 9	409	
9,28 W / konvertor 15 W 731 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin						
Šířka 934 mm	31	934	668	F S A 4 1 9 B 2 9	489	
14,08 W / konvertor 30 W 1109 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin						
Šířka 1234 mm	31	1234	668	F S A 4 1 2 B 2 9	569	
18,88 W / konvertor 30 W 1487 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin						
Volitelné příslušenství: Senzorový spínač pro emotivní osvětlení				P Z 1 1 4 4 1	48	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům najeznete v samostatném přehledu.

Ploché zrcadlo pro všechny programy Laguna:


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Ploché zrcadlo						
Ploché zrcadlo 1 horní LED osvětlení vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F uveďte barvu korpusu						
Šířka 600 mm 1 horní světlo LED šířka 400 mm 5,9 W / konvertor 15 W 480 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	101	600	640	F S A 4 1 6 0 6 B	299	16
Šířka 900 mm 1 horní světlo LED Šířka 600 mm 9,0 W / konvertor 15 W 736 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	101	900	640	F S A 4 1 9 0 6 B	344	24
Šířka 1200 mm 1 horní světlo LED Šířka 900 mm 13,7 W / konvertor 15 W 1119 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	101	1200	640	F S A 4 1 1 2 6 B	401	32
Volitelné příslušenství: Senzorový spínač pro emotivní osvětlení				P Z 1 1 4 4 1	48	
Ploché zrcadlo						
1 horní LED osvětlení vodorovné 1 LED Konvertor vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: D						
Šířka 600 mm 5,7 W / konvertory 15 W 859 lumenů / 6000 Kelvin	59	600	672	F S A 4 3 6 0 1 2	208	
Šířka 700 mm 6,6 W / konvertory 15 W 1010 lumenů / 6000 Kelvin	59	700	672	F S A 4 3 7 0 1 2	230	
Šířka 900 mm 8,4 W / konvertory 15 W 1336 lumenů / 6000 Kelvin	59	900	672	F S A 4 3 9 0 1 2	272	
Šířka 1000 mm 9,3 W / konvertory 30 W 1423 lumenů / 6000 Kelvin	59	1000	672	F S A 4 3 1 0 1 2	296	
Šířka 1200 mm 11,4 W / konvertor 30 W 1744 lumenů / 6000 Kelvin	59	1200	672	F S A 4 3 1 2 1 2	342	
Šířka 1400 mm 21,3 W / konvertor 30 W 1704 lumenů / 6000 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	59	1400	672	F S A 4 3 1 4 1 2	481	
Šířka 1700 mm 26 W / konvertory 30 W 2077 lumenů / 6000 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	59	1700	672	F S A 4 3 1 7 1 2	545	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům najeznete v samostatném přehledu.

Ploché zrcadlo pro všechny programy Laguna:


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus
Ploché zrcadlo						
						
Ploché zrcadlo LED osvětlení vodorovné vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: D						
Šířka 700 mm 6,6 W / konvertory 15 W 1010 lumenů / 6000 Kelvin	59	700	720	F S A 4 3 7 0 7 2		238
Šířka 1000 mm 9,3 W / konvertory 30 W 1422 lumenů / 6000 Kelvin	59	1000	720	F S A 4 3 1 0 7 2		310
Šířka 1200 mm 11,4 W / konvertor 30 W 1744 lumenů / 6000 Kelvin	59	1200	720	F S A 4 3 1 2 7 2		358
						
Ploché zrcadlo, 400 mm 1 úhlové LED osvětlení vlevo 19,32 W / konvertory 30 W 1462 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	46	400	800	F S A 5 3 4 0 8 R		320
						
Ploché zrcadlo, 400 mm Vnější hrany v chromu 1 horní LED osvětlení 400 mm 6,5 W / konvertory 15 W 760 lumenů / 6000 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	28	400	800	F S A 5 1 4 0 B 3		294
						
Ploché zrcadlo, 400 mm Vnější hrany v chromu 2 opískovaná okénka s LED osvětlením vpravo a vlevo 7,2 W / konvertor 15 W 648 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	28	400	800	F S A 5 4 4 0 0 2		368
				P Z 1 0 7 9 2 5		80
						
Ploché zrcadlo, 400 mm Vnější hrany v chromu Horní LED osvětlení 4,8 W / konvertor 15 W 366 lumenů / 6000 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	28	400	800	F S A 5 1 4 0 B 2		272

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

Ploché zrcadlo pro všechny programy Laguna:


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo						
	Ploché zrcadlo, 400 mm Vnější hrany v chromu 1 opískovaná okénka s LED horním osvětlením 6,7 W / konvertor 15 W 780 lumenů / 6500 Kelvin 1 osvětlené skleněné police (LED spoty) vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	128	400	800	F S A 5 5 4 0 0 1	379
	Ploché zrcadlo, 400 mm Vnější hrany v chromu 2 opískovaná okénka s LED horním osvětlením 4,08 W / konvertor 15 W 367 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	28	400	800	F S A 5 3 4 0 0 2	310
	Ploché zrcadlo, 400 mm vertikální okénko s osvětlením Osvětlení LED 14 W 1200 lumenů / 4000 Kelvin konvertor 15 W vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	42	400	640	F S A 4 3 4 0 0 8	190


Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.

Ploché zrcadlo - rozměrové náčrtky


FSR 4070 01




FSR 4090 01




FSB 45xx 04
FSB 45xx 05




FSB 45xx 01




FSB 55xx 01




FSB 44xx 02




FSB 43xx 01



FSB 41xx 01




FSA 43xx 8L/R




Ploché zrcadlo - rozměrové náčrtky


FSA 45xx 10




FSA 41xB 29




FSA 41xx 6B




FSA 43xx 10




FSA 43(70/10/12) 12




FSA 43(14/17) 12



FSA 43xx 72



Ploché zrcadlo 400 mm




Dodací lhůta: 4-6 týdnů

Vestavné zrcadlové skřínky Oboustranné zrcadlo



Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 111
bílá matná



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 177
Cosmos šedá mat




Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titán šedý
matný



*Č. 121
Antracit vyso-
ký lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek



Č. 180
Dub Charleston



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 155
Hacienda
černá



Č. 169
Hacienda šedá



Č. 170
Dub Halifax



Č. 175
Ocel tmavá
mat



Č. 179
Betonová optika




Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyle a změny vyhrazeny.

2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informacím získaných při nákupu.



Vestavné zrcadlové skříňky pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 <p>Vestavěná a přední zrcadlové skříňky- výška 640 mm LED- hliníkový rám šířky 25,5 mm</p> <p>Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police Hliníkový rám LED 25,5 W boční přesah 25,5 mm 1717 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dveřek: 296 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 600 mm Výška korpusu: 640 mm</p>	150	651	691	S 2 A 4 3 6 0 E 1	1047	24
 <p>Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 31,2 W boční přesah 25,5 mm 2106 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dveřek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 900 mm Výška korpusu: 640 mm</p> <p>Volitelné příslušenství dodatečná dvojitá el. zásuvka</p>	150	951	691	S 2 A 4 3 9 0 E 1	1220	24
 <p>Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 37,0 W boční přesah 25,5 mm 2495 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dveřek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1200 mm Výška korpusu: 640 mm</p> <p>Volitelné příslušenství dodatečná dvojitá el. zásuvka</p>	150	1251	691	S 2 A 4 3 1 2 E 1	1340	24


Vestavné zrcadlové skříňky pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Vestavěná a přední zrcadlové skříňky -výška 640 mm LED- hliníkový rám šířky 60 mm						
 Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police Hliníkový rám LED 34,8 W, bílá boční přesah 25,5 mm 3360 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 296 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 600 mm Výška korpusu: 640 mm	150	720	760	S 2 A 4 3 6 0 5 1	1073	24
 Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 42,0 W, bílá boční přesah 25,5 mm 4080 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 900 mm Výška korpusu: 640 mm Volitelné příslušenství dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1020	760	S 2 A 4 3 9 0 5 1	1284	24
 Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 49,2 W, bílá boční přesah 25,5 mm 4800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1200 mm Výška korpusu: 640 mm Volitelné příslušenství dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1320	760	S 2 A 4 3 1 2 5 1	1447	24




Vestavné zrcadlové skříňky pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Vestavěná a přední zrcadlové skříňky -výška 640 mm LED- hliníkový rám šířky 60 mm  	150	1520	760	S 2 A 4 3 1 4 5 1		1554 24
Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 61,6 W, bílá boční přesah 25,5 mm 5236 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek, viz dole: 446 mm / 496 mm / 446 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1400 mm Výška korpusu: 640 mm Volitelné příslušenství dodatečná dvojitá el. zásuvka				P Z 1 1 3 5 EB		43
Vestavěná a přední zrcadlové skříňky -výška 800 mm LED- hliníkový rám šířky 25,5 mm  	150	651	851	S 2 A 5 3 6 0 E 1		1116 27
Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police Hliníkový rám LED 28,8 W boční přesah 25,5 mm 1912 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 296 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 600 mm Výška korpusu: 800 mm						
Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police Hliníkový rám LED 32,6 W boční přesah 25,5 mm 2171 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 800 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	851	851	S 2 A 5 3 8 0 E 1 L/R	1202	27
Obr.= vlevo				P Z 1 1 3 5 EB		43


Vestavné zrcadlové skříňky pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Vestavěná a přední zrcadlové skříňky-výška 800 mm LED- hliníkový rám šířky 25,5 mm  <p>Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 34,6 W boční přesah 25,5 mm 2300 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 900 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství dodatečná dvojitá el. zásuvka</p>	150	951	851	S 2 A 5 3 9 0 E 1	1298	27
 <p>Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 36,5 W boční přesah 25,5 mm 2430 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 512 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1000 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství dodatečná dvojitá el. zásuvka</p>	150	1051	851	S 2 A 5 3 1 0 E 1	1340	27
 <p>Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 40,3 W boční přesah 25,5 mm 2689 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1200 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství dodatečná dvojitá el. zásuvka</p>	150	1251	851	S 2 A 5 3 1 2 E 1	1426	27




Vestavné zrcadlové skříňky pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Vestavěná a přední zrcadlové skříňky -výška 800 mm LED- hliníkový rám šířky 25,5 mm						
 	150	1451	851	S 2 A 5 3 1 4 E 1		1511 27
Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 44,2 W boční přesah 25,5 mm 2948 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 438 mm / 512 mm / 438 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výrez na stěnu: Šířka korpusu: 1400 mm Výška korpusu: 800 mm						
Volitelné příslušenství dodatečná dvojitá el. zásuvka				P Z 1 1 3 5 EB		43
 						
Obr.= vlevo						
velká dvířka vlevo	150	651	851	S 2 A 5 5 6 L E 1		1148 27
Velká dvířka vpravo	150	651	851	S 2 A 5 5 6 R E 1		1148 27
 						
Obr.= vlevo						
Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police Hliníkový rám LED 28,8 W boční přesah 25,5 mm 1912 + 367 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací příhrádka (3,9 W) Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Výška dveří: 636 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výrez na stěnu: Šířka korpusu: 600 mm Výška korpusu: 800 mm						
velká dvířka vlevo	150	651	851	S 2 A 5 5 6 L E 1		1148 27
Velká dvířka vpravo	150	651	851	S 2 A 5 5 6 R E 1		1148 27
 						
Obr.= vlevo						
Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police Hliníkový rám LED 32,6 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2171 + 513 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací příhrádka (5,5 W) Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm Výška dveří: 636 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výrez na stěnu: Šířka korpusu: 800 mm Výška korpusu: 800 mm						
velká dvířka vlevo	150	851	851	S 2 A 5 5 8 L E 1		1244 27
Velká dvířka vpravo	150	851	851	S 2 A 5 5 8 R E 1		1244 27
Volitelné příslušenství: další zásuvka možná na vyžádání						

Vestavné zrcadlové skříňky pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Vestavěná a přední zrcadlové skříňky-výška 800 mm LED- hliníkový rám šířky 25,5 mm  Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 34,6 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2300 + 587 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. / 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací příhrádka (6,24 W) Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Výška dveří: 636 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 900 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství další zásuvka možná na vyžádání	150	951	851	S 2 A 5 5 9 0 E 1		1346 27
 Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 36,5 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2430 + 660 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací příhrádka (7,02 W) Šířky dvířek: 238 mm / 512 mm / 238 mm Výška dveří: 636 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1000 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství další zásuvka možná na vyžádání	150	1051	851	S 2 A 5 5 1 0 E 1		1394 27
 Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 40,3 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2689 + 807 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací příhrádka (8,58 W) Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Výška dveří: 636 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1200 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství další zásuvka možná na vyžádání	150	1251	851	S 2 A 5 5 1 2 E 1		1490 27


Vestavné zrcadlové skříňky pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Vestavěná a přední zrcadlové skříňky-výška 800 mm LED- hliníkový rám šířky 25,5 mm   Vestavěná a přední zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 44,2 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2948 + 954 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádky (10,14 W) Šířky dvířek, viz dole: 446 mm / 496 mm / 446 mm Výška dveří: 636 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1400 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství další zásuvka možná na vyžádání	150	1451	851	S 2 A 5 5 1 4 E 1	1586	27

Zrcadlové skříňky - rozměrové náčrtky


Vestavná zrcadlová skříňka
S2A 43xx E1



**Mittlere Aufhängeleisten nur bei Spiegelschränken mit Breite 1400 mm

***Schrankabmessungen ohne Rahmen

Vestavná zrcadlová skříňka
S2A 4360/90/120/140 51




**Mittlere Aufhängeleisten nur bei Spiegelschränken mit Breite 1400 mm


***Schrankabmessungen ohne Rahmen

Zrcadlové skříňky - rozměrové náčrtky

Vestavná zrcadlová skříňka
S2A 53xx E1, S2A 55xx E1



Nástěnný výřez pro vestavěné zrcadlové skříně



Dodací lhůta: 4-6 týdnů


Zrcadlové skříňky

Oboustranné zrcadlo



Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 111
bílá matná



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 177
Cosmos šedá mat



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titán šedý
matný



*Č. 121
Antracit vyso-
ký lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek



Č. 180
Dub Charleston



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 155
Hacienda
černá



Č. 169
Hacienda šedá



Č. 170
Dub Halifax



Č. 175
Ocel tmavá
mat



Č. 179
Betonová optika

LED osvětlení pro plánovací zrcadlové skříňky

Prosíme o uvedení výkonu konvertoru při kombinování více zrcadlových skříněk.



Číslo výrobku: PZ 1090 xx



Číslo výrobku: PZ 1094 xx



Číslo výrobku: PZ 1097 xx



Číslo výrobku: PZ 1140 xx



Číslo výrobku: PZ 1160 xx



Číslo výrobku: GSV 41xx 61



Číslo výrobku: PZ 1089 xx



Číslo výrobku: PZ 1079 xx



Číslo výrobku: PZ 107x 5



Číslo výrobku: PZ 105/6x 5



Číslo výrobku: PZ 1503 xx



Číslo výrobku: PZ 1098 xx



Číslo výrobku: PZ 1079 25



Číslo výrobku: GS 43xx 16


Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyle a změny vyhrazeny.

2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 640 mm							
	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 15 W						
Obr.= vlevo	Šířka 600 mm variabilní hloubka L: 396 mm Pr: 194 mm	150 151-300	600 600	640 640	S 2 A 4 3 6 0 S X S 2 V 4 3 6 0 S X	L/R L/R	427 24 507 24
	šířka 700 mm variabilní hloubka L: 396 mm Pr: 296 mm	150 151-300	700 700	640 640	S 2 A 4 3 7 0 S X S 2 V 4 3 7 0 S X	L/R L/R	449 24 529 24
	šířka 800 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 296 mm	150 151-300	800 800	640 640	S 2 A 4 3 8 0 S X S 2 V 4 3 8 0 S X	L/R L/R	470 24 550 24
	šířka 900 mm 1 LED konvertor 30 W	150	900	640	S 2 A 4 3 9 0 S X	L/R	510 24
	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W						
	šířka 900 mm variabilní hloubka L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm	150 151-300	900 900	640 640	S 2 A 4 3 9 1 S X S 2 V 4 3 9 1 S X		563 24 670 24
	Šířka 1000 mm variabilní hloubka L: 296 mm Pr: 396 mm P: 296 mm	150 151-300	1000 1000	640 640	S 2 A 4 3 1 0 S X S 2 V 4 3 1 0 S X		595 24 702 24
	Šířka 1100 mm variabilní hloubka L: 346 mm Pr: 396 mm P: 346 mm	150 151-300	1100 1100	640 640	S 2 A 4 3 1 1 S X S 2 V 4 3 1 1 S X		627 24 734 24
	Šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 388 mm Pr: 412 mm P: 388 mm	150 151-300	1200 1200	640 640	S 2 A 4 3 1 2 S X S 2 V 4 3 1 2 S X		659 24 766 24
	Šířka 1300 mm variabilní hloubka L: 396 mm Pr: 496 mm P: 396 mm	150 151-300	1300 1300	640 640	S 2 A 4 3 1 3 S X S 2 V 4 3 1 3 S X		681 24 788 24
	Šířka 1400 mm variabilní hloubka L: 446 mm Pr: 496 mm P: 446 mm	150 151-300	1400 1400	640 640	S 2 A 4 3 1 4 S X S 2 V 4 3 1 4 S X		702 24 809 24
	Šířka 1500 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 496 mm P: 496 mm	150 151-300	1500 1500	640 640	S 2 A 4 3 1 5 S X S 2 V 4 3 1 5 S X		724 24 830 24
	Šířka 1606 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 496 mm P: 546 mm	150 151-300	1600 1600	640 640	S 2 A 4 3 1 6 S X S 2 V 4 3 1 6 S X		745 24 852 24

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 640 mm						
						
Systémové plánovací zrcadlové skříňky pro řešení s dvojitým umyvadlem 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W						
šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 196 mm P: 496 mm	150 151-300	1200 1200	640 640	S 2 A 4 3 2 D S X S 2 V 4 3 2 D S X	659 766	24 24
Šířka 1300 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 296 mm P: 496 mm	150 151-300	1300 1300	640 640	S 2 A 4 3 3 D S X S 2 V 4 3 3 D S X	681 788	24 24
šířka 1400 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 296 mm P: 546 mm	150 151-300	1400 1400	640 640	S 2 A 4 3 4 D S X S 2 V 4 3 4 D S X	702 809	24 24
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 640 mm - s bočním osvětlením						
 Obr.= vlevo						
Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 9,9 W / konvertor 60 W 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
šířka 600 mm L: 374 mm P: 188 mm	150	600	640	S 2 A 4 4 6 L 0 5	700	24
šířka 600 mm P: 374 mm L: 188 mm	150	600	640	S 2 A 4 4 6 R 0 5	700	24
šířka 700 mm L: 380 mm P: 280 mm	150	700	640	S 2 A 4 4 7 L 0 5	724	24
šířka 700 mm P: 380 mm L: 280 mm	150	700	640	S 2 A 4 4 7 R 0 5	724	24
šířka 800 mm L: 480 mm P: 280 mm	150	800	640	S 2 A 4 4 8 L 0 5	766	24
šířka 800 mm P: 480 mm L: 280 mm	150	800	640	S 2 A 4 4 8 R 0 5	766	24
šířka 900 mm L: 580 mm P: 280 mm	150	900	640	S 2 A 4 4 9 L 0 5	790	24
šířka 900 mm P: 580 mm L: 280 mm	150	900	640	S 2 A 4 4 9 R 0 5	790	24

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 640 mm s bočním osvětlením						
	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 středová stěna 4 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 9,9 W / konvertor 60 W 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	1000	640	S 2 A 4 4 0 L 0 5	820 24
Obr.= vlevo	Šířka 1000 mm L: 580 mm P: 380 mm	150	1000	640	S 2 A 4 4 0 R 0 5	820 24
	Šířka 1200 mm L: 580 mm P: 580 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem	150	1200	640	S 2 A 4 4 1 2 0 5	884 24
	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 9,9 W / konvertor 60 W 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	900	640	S 2 A 4 4 9 0 0 6	841 24
	Šířka 900 mm L: 280 mm Pr: 296 mm P: 280 mm	150	1000	640	S 2 A 4 4 1 0 0 6	873 24
	Šířka 1000 mm L: 280 mm Pr: 396 mm P: 280 mm	150	1100	640	S 2 A 4 4 1 1 0 6	916 24
	Šířka 1100 mm L: 280 mm Pr: 496 mm P: 280 mm	150	1200	640	S 2 A 4 4 1 2 0 6	937 24
	Šířka 1200 mm L: 374 mm Pr: 412 mm P: 374 mm	150	1300	640	S 2 A 4 4 1 3 0 6	959 24
	Šířka 1300 mm L: 374 mm Pr: 512 mm P: 374 mm	150	1300	640	S 2 A 4 4 1 3 0 5	959 24
	Šířka 1300 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 480 mm Pr: 296 mm P: 480 mm	150	1400	640	S 2 A 4 4 1 4 0 6	980 24
	Šířka 1400 mm L: 424 mm Pr: 512 mm P: 424 mm	150	1400	640	S 2 A 4 4 1 4 0 5	980 24
	Šířka 1500 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 296 mm P: 580 mm	150	1500	640	S 2 A 4 4 1 5 0 5	1001 24
	Šířka 1606 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 396 mm P: 580 mm	150	1600	640	S 2 A 4 4 1 6 0 5	1023 24

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
Šířky dvírek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
příslušenství výška 640 mm						
 Police Variabilní rozměry 2 pevné police	150-300	150-600	640	R V 4 1 V 0 1		158 35
 LED- Přídavné skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací profily 9,9 W 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 Prodlužovací kabel Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150 150 150 150 150 150 150 150	300 300 400 400 500 500 600 600	640 640 640 640 640 640 640 640	S 2 A 4 4 3 L 0 6 S 2 A 4 4 3 R 0 6 S 2 A 4 4 4 L 0 6 S 2 A 4 4 4 R 0 6 S 2 A 4 4 5 L 0 6 S 2 A 4 4 5 R 0 6 S 2 A 4 4 6 L 0 6 S 2 A 4 4 6 R 0 6		315 24 315 24 336 24 336 24 358 24 358 24 401 24 401 24
 Přídavné skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem, 2 skleněné police šířka 300 mm variabilní hloubka Šířka: 400 mm variabilní hloubka Šířka 500 mm variabilní hloubka	150 151-300 150 151-300 150 151-300	300 300 400 400 500 500	640 640 640 640 640 640	S 2 A 4 3 3 0 6 D L/R S 2 V 4 3 3 0 6 D L/R S 2 A 4 3 4 0 6 D L/R S 2 V 4 3 4 0 6 D L/R S 2 A 4 3 5 0 6 D L/R S 2 V 4 3 5 0 6 D L/R		208 24 288 24 230 24 310 24 251 24 331 24
 Přídavné skříňka se zrcadlem 2 dvojitě zrcadlové dveře, 2 skleněné police Šířka 600 mm variabilní hloubka	150 151-300	600 600	640 640	S 2 A 4 3 6 0 6 D S 2 V 4 3 6 0 6 D		334 24 414 24
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 800 mm						
 Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dvojitě zrcadlové dveře, 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 15 W Šířka 600 mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 194 mm šířka 700 mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 296 mm šířka 800 mm variabilní hloubka L: 496 mm P: 296 mm šířka 900 mm 1 LED konvertor 30 W	150 151-300 150 151-300 150 151-300 150 151-300	600 600 600 600 700 700 800 800	800 800 800 800 800 800 800 800	S 2 A 5 3 6 0 S X L/R S 2 V 5 3 6 0 S X L/R S 2 A 5 3 7 0 S X L/R S 2 V 5 3 7 0 S X L/R S 2 A 5 3 8 0 S X L/R S 2 V 5 3 8 0 S X L/R S 2 A 5 3 9 0 S X L/R S 2 V 5 3 9 0 S X L/R		443 27 523 27 467 27 547 27 491 27 571 27 531 27

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 800 mm						
						
Systémové plánovací zrcadlové skříňky						
3 dvířka s oboustranným zrcadlem						
2 prostřední stěny, 6 skleněných polic						
1 vypínač / zásuvka						
1 LED konvertor 30 W						
šířka 900 mm	150	900	800	S 2 A 5 3 9 1 S X	587	27
variabilní hloubka	151-300	900	800	S 2 V 5 3 9 1 S X	694	27
L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm						
Šířka 1000 mm	150	1000	800	S 2 A 5 3 1 0 S X	622	27
variabilní hloubka	151-300	1000	800	S 2 V 5 3 1 0 S X	729	27
L: 296 mm Pr: 396 mm P: 296 mm						
Šířka 1100 mm	150	1100	800	S 2 A 5 3 1 1 S X	657	27
variabilní hloubka	151-300	1100	800	S 2 V 5 3 1 1 S X	764	27
L: 296 mm Pr: 496 mm P: 296 mm						
šířka 1200 mm	150	1200	800	S 2 A 5 3 1 2 S X	692	27
variabilní hloubka	151-300	1200	800	S 2 V 5 3 1 2 S X	798	27
L: 388 mm Pr: 412 mm P: 388 mm						
Šířka 1300 mm	150	1300	800	S 2 A 5 3 1 3 S X	716	27
variabilní hloubka	151-300	1300	800	S 2 V 5 3 1 3 S X	822	27
L: 388 mm Pr: 512 mm P: 388 mm						
šířka 1400 mm	150	1400	800	S 2 A 5 3 1 4 S X	740	27
variabilní hloubka	151-300	1400	800	S 2 V 5 3 1 4 S X	846	27
L: 438 mm Pr: 512 mm P: 438 mm						
Šířka 1500 mm	150	1500	800	S 2 A 5 3 1 5 S X	764	27
variabilní hloubka	151-300	1500	800	S 2 V 5 3 1 5 S X	870	27
L: 496 mm Pr: 496 mm P: 496 mm						
Šířka 1606 mm	150	1600	800	S 2 A 5 3 1 6 S X	788	27
variabilní hloubka	151-300	1600	800	S 2 V 5 3 1 6 S X	894	27
L: 546 mm Pr: 496 mm P: 546 mm						
						
Systémové plánovací zrcadlové skříňky						
pro řešení s dvojitým umyvadlem						
3 dvířka s oboustranným zrcadlem						
2 prostřední stěny, 6 skleněných polic						
1 vypínač / zásuvka						
1 LED konvertor 30 W						
šířka 1200 mm	150	1200	800	S 2 A 5 3 2 D S X	692	27
variabilní hloubka	151-300	1200	800	S 2 V 5 3 2 D S X	798	27
L: 496 mm Pr: 196 mm P: 496 mm						
Šířka 1300 mm	150	1300	800	S 2 A 5 3 3 D S X	716	27
variabilní hloubka	151-300	1300	800	S 2 V 5 3 3 D S X	822	27
L: 496 mm Pr: 296 mm P: 496 mm						
šířka 1400 mm	150	1400	800	S 2 A 5 3 4 D S X	740	27
variabilní hloubka	151-300	1400	800	S 2 V 5 3 4 D S X	846	27
L: 546 mm Pr: 296 mm P: 546 mm						

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 800 mm						
  Obr.= vlevo						
Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 osvětlená odkládací příhrádka 1 LED konvertor 15 W Výška dveří: 636 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E						
Šířka 600 mm L: 396 mm P: 194 mm 2,64 Watt / 327 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	600	800	S 2 A 5 5 6 0 S X	L/R	473 27
šířka 700 mm L: 396 mm P: 296 mm 3,1 W / 384 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	700	800	S 2 A 5 5 7 0 S X	L/R	526 27
Volitelné příslušenství: další zásuvka možná na vyžádání						
 						
Systémové plánovací zrcadlové skříňky 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 osvětlená odkládací příhrádka 1 LED konvertor 30 W Výška dveří: 636 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E						
Šířka 800 mm L: 196 mm Pr: 396 mm P: 196 mm 3,6 W / 446 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	800	800	S 2 A 5 5 8 0 S X		676 27
šířka 900 mm L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm 4,08 W / 506 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	900	800	S 2 A 5 5 9 0 S X		710 27
Šířka 1000 mm L: 296 mm Pr: 396 mm P: 296 mm 4,56 W / 565 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	1000	800	S 2 A 5 5 1 0 S X		745 27
Šířka 1100 mm L: 346 mm Pr: 396 mm P: 346 mm 5,04 W / 620 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	1100	800	S 2 A 5 5 1 1 S X		780 27
Šířka 1200 mm L: 388 mm Pr: 412 mm P: 388 mm 5,52 W / 684 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	1200	800	S 2 A 5 5 1 2 S X		814 27
Šířka 1300 mm L: 396 mm Pr: 496 mm P: 396 mm 6,0 W / konvertory 15 W 744 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání	150	1300	800	S 2 A 5 5 1 3 S X		892 27
Šířka 1400 mm L: 446 mm Pr: 496 mm P: 446 mm 6,48 W / konvertory 60 W 804 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání	150	1400	800	S 2 A 5 5 1 4 S X		972 27
Volitelné příslušenství: další zásuvka možná na vyžádání						

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 800 mm s bočním osvětlením						
	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F					
Obr.= vlevo 	Šířka 600 mm L: 374 mm P: 188 mm Šířka 600 mm P: 374 mm L: 188 mm	150	600	800	S 2 A 5 4 6 L 0 5	716 27
	šířka 700 mm L: 374 mm P: 288 mm šířka 700 mm P: 374 mm L: 288 mm	150	700	800	S 2 A 5 4 7 L 0 5	742 27
	Šířka 800 mm L: 480 mm P: 280 mm Šířka 800 mm P: 480 mm L: 280 mm	150	800	800	S 2 A 5 4 8 L 0 5	788 27
	šířka 900 mm L: 580 mm P: 280 mm šířka 900 mm P: 580 mm L: 280 mm	150	900	800	S 2 A 5 4 9 L 0 5	812 27
	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 středová stěna 4 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F					
Obr.= vlevo 	Šířka 1000 mm L: 580 mm P: 380 mm Šířka 1000 mm P: 580 mm L: 380 mm	150	1000	800	S 2 A 5 4 1 L 0 5	846 27
	šířka 1200 mm L: 580 mm P: 580 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem	150	1200	800	S 2 A 5 4 1 2 0 5	916 27

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 800 mm s bočním osvětlením						
 						
Systémové plánovací zrcadlové skříňky 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
šířka 900 mm L: 280 mm Pr: 296 mm P: 280 mm	150	900	800	S 2 A 5 4 9 0 0 6	865	27
šířka 1000 mm L: 280 mm Pr: 396 mm P: 280 mm	150	1000	800	S 2 A 5 4 1 0 0 6	900	27
šířka 1100 mm	150	1100	800	S 2 A 5 4 1 1 0 6	945	27
šířka 1200 mm L: 374 mm Pr: 412 mm P: 374 mm	150	1200	800	S 2 A 5 4 1 2 0 6	969	27
šířka 1300 mm L: 374 mm Pr: 512 mm P: 374 mm	150	1300	800	S 2 A 5 4 1 3 0 6	993	27
šířka 1300 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 480 mm Pr: 296 mm P: 480 mm	150	1300	800	S 2 A 5 4 1 3 0 5	993	27
šířka 1400 mm L: 424 mm Pr: 512 mm P: 424 mm	150	1400	800	S 2 A 5 4 1 4 0 6	1017	27
šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 196 mm P: 580 mm	150	1400	800	S 2 A 5 4 1 4 0 5	1017	27
šířka 1500 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 296 mm P: 580 mm	150	1500	800	S 2 A 5 4 1 5 0 5	1041	27
šířka 1606 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 396 mm P: 580 mm	150	1600	800	S 2 A 5 4 1 6 0 5	1065	27
příslušenství výška 800 mm						
						
Police 3 police v barvě korpusu						
Šířka 150 mm	150	150	800	R G 5 1 1 5 0 1	85	27
šířka 200 mm	150	200	800	R G 5 1 2 0 0 1	93	29
šířka 300 mm	150	300	800	R G 5 1 3 0 0 1	109	32
šířka 400 mm	150	400	800	R G 5 1 4 0 0 1	125	35
šířka 500 mm	150	500	800	R G 5 1 5 0 0 1	142	37
Šířka 600 mm	150	600	800	R G 5 1 6 0 0 1	158	40
variabilní hloubka a šířka	150-300	150-600	800	R V 5 1 V 0 1	184	40

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus		
příslušenství výška 800 mm								
	LED- Přídavné skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací profily 12,4 W 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 Prodlužovací kabel Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150 150 150 150 150 150 150 150	300 300 400 400 500 500 600 600	800 800 800 800 800 800 800 800	S 2 A 5 4 3 L 0 6 S 2 A 5 4 3 R 0 6 S 2 A 5 4 4 L 0 6 S 2 A 5 4 4 R 0 6 S 2 A 5 4 5 L 0 6 S 2 A 5 4 5 R 0 6 S 2 A 5 4 6 L 0 6 S 2 A 5 4 6 R 0 6	358 358 379 379 401 401 467 467	27 27 27 27 27 27 27 27	
Obr.= vlevo								
	Přídavné skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem, 2 skleněné police							
	šířka 300 mm variabilní hloubka	150 151-300	300 300	800 800	S 2 A 5 1 3 0 S 2 V 5 1 3 0	D L/R D L/R	251 331	27 27
	Šířka: 400 mm variabilní hloubka	150 151-300	400 400	800 800	S 2 A 5 1 4 0 S 2 V 5 1 4 0	D L/R D L/R	272 352	27 27
	Šířka 500 mm variabilní hloubka	150 151-300	500 500	800 800	S 2 A 5 1 5 0 S 2 V 5 1 5 0	D L/R D L/R	294 374	27 27
	Přídavné skříňka se zrcadlem 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police							
	Šířka 600 mm variabilní hloubka	150 151-300	600 600	800 800	S 2 A 5 2 6 0 S 2 V 5 2 6 0	D D	401 481	27 27

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka


Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skřínkami						
	LED ploché svítidlo hranaté Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F					
	Šířka 600 mm 8,53 W / 699 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	600	20	P Z 1 0 9 7 6 0	272
	Šířka 700 mm 10,08 W / 827 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	700	20	P Z 1 0 9 7 7 0	299
hranaté	Šířka 800 mm 11,63 W / 954 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	800	20	P Z 1 0 9 7 8 0	326
	Šířka 900 mm 13,2 W / 1082 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	900	20	P Z 1 0 9 7 9 0	352
	Šířka 1000 mm 14,73 W / 1208 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1000	20	P Z 1 0 9 7 1 0	379
	Šířka 1100 mm 16,28 W / 1335 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1100	20	P Z 1 0 9 7 1 1	406
	Šířka 1200 mm 17,83 W / 1462 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1200	20	P Z 1 0 9 7 1 2	433
	Šířka 1300 mm 19,38 W / 1589 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1300	20	P Z 1 0 9 7 1 3	459
	Šířka 1400 mm 20,93 W / 1716 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1400	20	P Z 1 0 9 7 1 4	486
	Šířka 1500 mm 22,48 W / 1843 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1500	20	P Z 1 0 9 7 1 5	499
	Šířka 1606 mm 24,0 W / 1968 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1600	20	P Z 1 0 9 7 1 6	539
	Šířka 1700 mm 25,6 W / 2099 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1700	20	P Z 1 0 9 7 1 7	566
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání			P Z 1 0 2 0	1	48
	LED ploché svítidlo zaoblené Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F					
	Šířka 500 mm 6,9 W / 574 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	500	20	P Z 1 0 9 4 5 0	246
oválné	Šířka 600 mm 8,53 W / 699 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	600	20	P Z 1 0 9 4 6 0	272
	Šířka 700 mm 10,07 W / 827 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	700	20	P Z 1 0 9 4 7 0	299
	Šířka 800 mm 11,63 W / 954 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	800	20	P Z 1 0 9 4 8 0	326
	Šířka 900 mm 13,17 W / 1081 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	900	20	P Z 1 0 9 4 9 0	352
	Šířka 1000 mm 14,73 W / 1208 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1000	20	P Z 1 0 9 4 1 0	379
	Šířka 1100 mm 16,28 W / 1335 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1100	20	P Z 1 0 9 4 1 1	406
	Šířka 1200 mm 17,8 W / 1462 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1200	20	P Z 1 0 9 4 1 2	433
	Šířka 1300 mm 19,38 W / 1589 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1300	20	P Z 1 0 9 4 1 3	459
	Šířka 1400 mm 20,9 W / 1716 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1400	20	P Z 1 0 9 4 1 4	486
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání			P Z 1 0 2 0	1	48


Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 LED ploché svítidlo asymetrické Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
 Šířka 600 mm úzká strana vlevo 8,5 W / 699 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	600	10	P Z 10906 L	230	
 Šířka 600 mm úzká strana vpravo 8,5 W / 699 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	600	10	P Z 10906 R	230	
 šířka 900 mm úzká strana vlevo 13,2 W / 1081 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	900	10	P Z 10909 L	310	
 šířka 900 mm úzká strana vpravo 13,2 W / 1081 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	900	10	P Z 10909 R	310	
 šířka 1200 mm úzká strana vlevo 17,8 W / 1462 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	1200	10	P Z 10902 L	390	
 šířka 1200 mm úzká strana vpravo 17,8 W / 1462 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	1200	10	P Z 10902 R	390	
 šířka 1400 mm úzká strana vlevo 20,9 W / 1716 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	1400	10	P Z 10904 L	443	
 šířka 1400 mm úzká strana vpravo 20,9 W / 1716 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	1400	10	P Z 10904 R	443	
Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				P Z 1020 1		48
 hloubkově volitelná chromovaná dýha (2 kusy) boční dýha pro LED osvětlení pro zrcadlové skříňky s volitelnou hloubkou	300	1	20	P Z 11097 V		27
chromovaná dýha, možnost zmenšit její hloubku Ize kombinovat s PZ 1097 xx, PZ 1094 xx, PZ 1090 xx						

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skřínkami						
	LED ploché svítidlo hranaté Vnější hrany v chromu nevhoďné pro zrcadlové skříňky s volitelnou hloubkou Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F					
 hranaté	Šířka 600 mm 8,91 W / 731 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	602	19	P Z 1 0 8 9 6 0	182
	šířka 900 mm 13,6 W / 1115 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	902	19	P Z 1 0 8 9 9 0	232
	šířka 1200 mm 18,2 W / 1492 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	1202	19	P Z 1 0 8 9 1 2	296
	šířka 1400 mm 21,3 W / 1747 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	1402	19	P Z 1 0 8 9 1 4	344
	Šířka 1500 mm 22,9 W / 1878 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	1502	19	P Z 1 0 8 9 1 5	368
	Šířka 1606 mm 24,4 W / 2001 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	1602	19	P Z 1 0 8 9 1 6	392
	Šířka 1800 mm 27,4 W / 2247 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	1802	19	P Z 1 0 8 9 1 8	441
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání			P Z 1 0 2 0	1	48
	Římsová police s osvětlením LED nevhoďné pro zrcadlové skříňky s volitelnou hloubkou Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F					
 hranaté	Šířka 600 mm 9,5 W / 731 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	600	16	G S 4 3 6 0 1 6	134
	šířka 700 mm 10,5 W / 858 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	700	16	G S 4 3 7 0 1 6	147
	Šířka 800 mm 12,4 W / 1017 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	800	16	G S 4 3 8 0 1 6	160
	šířka 900 mm 14,25 W / 1112 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	900	16	G S 4 3 9 0 1 6	174
	Šířka 1000 mm 15,11 W / 1238 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	1000	16	G S 4 3 1 0 1 6	187
	šířka 1200 mm 19,0 W / 1493 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	1200	16	G S 4 3 1 2 1 6	214
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání			P Z 1 0 2 0	1	48

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skřínkami						
 Římsová police s osvětlením LED variabilní hloubka 1 LED osvětlovací římsa 1 Dekorační deska s chromovou hranou Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G						
Šířka 600 mm 6,3 W / 549 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	600	40	G S V 4 1 6 0 6 1	187	3
šířka 700 mm 9,1 W / 696 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	700	40	G S V 4 1 7 0 6 1	206	3
Šířka 800 mm 11,4 W / 989 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	800	40	G S V 4 1 8 0 6 1	230	5
šířka 900 mm 11,4 W / 989 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	900	40	G S V 4 1 9 0 6 1	240	5
Šířka 1000 mm 11,4 W / 989 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	1000	40	G S V 4 1 1 0 6 1	251	5
Šířka 1100 mm 11,4 W / 989 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	1100	40	G S V 4 1 1 1 6 1	262	8
šířka 1200 mm 16,4 W / 1422 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	1200	40	G S V 4 1 1 2 6 1	299	8
Šířka 1300 mm 16,4 W / 1422 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	1300	40	G S V 4 1 1 3 6 1	310	11
šířka 1400 mm 16,4 W / 1422 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	1400	40	G S V 4 1 1 4 6 1	320	11
 Římsová police cena za metr horní police za příplatek dostupná také s LED osvětlením Zasílejte prosím poptávky s náčrtom						
variabilní hloubka a šířka	100-500	100-2600	28	G B N 4 0 V	136	13
  LED nástěnné ploché osvětlení matný chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G						
Šířka 434 mm 6,19 W / 464 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	127	434	24	P Z 1 1 4 0 4 0	192	
Šířka 634 mm 9,28 W / 731 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	127	634	24	P Z 1 1 4 0 6 0	230	
Šířka 934 mm 14,08 W / 1109 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	127	934	24	P Z 1 1 4 0 9 0	286	
Šířka 1234 mm 18,88 W / 1487 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	127	1234	24	P Z 1 1 4 0 1 2	342	
Šířka 1434 mm 23,18 W / 1739 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	127	1434	24	P Z 1 1 4 0 1 4	379	
Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				P Z 1 0 2 0 1	48	

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skřínkami						
 LED nástěnné ploché osvětlení černá matná Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G 						
Šířka 634 mm 9,28 W / 731 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	P Z 1 1 6 0 6 0		230
Šířka 934 mm 14,08 W / 1109 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	P Z 1 1 6 0 9 0		286
Šířka 1234 mm 18,88 W / 1487 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	P Z 1 1 6 0 1 2		342
Šířka 1434 mm 23,18 W / 1739 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1434	24	P Z 1 1 6 0 1 4		379
Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				P Z 1 0 2 0	1	48
 LED horní osvětlení Chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E 						
šířka 420 mm 1 opěrná noha 3,84 W / 330 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	100	420	38	P Z 1 0 5 5 5		134
Šířka 600 mm 5,28 W / 450 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	100	600	38	P Z 1 0 5 8 5		171
Šířka 900 mm 8,17 W / 690 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	100	900	38	P Z 1 0 5 9 5		214
Šířka 1100 mm 10,08 W / 860 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	100	1100	38	P Z 1 0 6 7 5		240
Šířka 1300 mm 12,0 W / 1020 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	100	1300	38	P Z 1 0 6 8 5		267
Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				P Z 1 0 2 0	1	48
 LED horní osvětlení Chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F 						
Šířka 600 mm 8,53 W / 430 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	130	600	38	P Z 1 0 7 5 5		238
Šířka 600 mm vysoká noha 8,53 W / 430 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	130	600	73	P Z 1 0 7 7 5		238
Šířka 900 mm 13,18 W / 660 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	130	900	38	P Z 1 0 7 6 5		286
Šířka 900 mm vysoká noha 13,18 W / 660 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	130	900	73	P Z 1 0 7 8 5		286
Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				P Z 1 0 2 0	1	48

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skřínkami							
	LED horní osvětlení Chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	šířka 400 mm 5,9 W / 480 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	78	400	47	P Z 1 0 7 9 2 8	96
	Šířka 600 mm 9,0 W / 736 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	78	600	47	P Z 1 0 7 9 2 6	117	
	Šířka 900 mm 13,7 W / 1119 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	78	900	47	P Z 1 0 7 9 2 7	150	
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání			P Z 1 0 2 0	1	48	
	LED horní osvětlení Chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	šířka 500 mm 7,36 W / 604 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	94	500	44	P Z 1 5 0 3 5 0	91
	Šířka 800 mm 12,01 W / 985 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	94	800	44	P Z 1 5 0 3 8 0	112	
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání			P Z 1 0 2 0	1	48	
	LED horní osvětlení Chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	šířka 400 mm 6,5 W / 760 lumenů / 6500 Kelvin	120	400	50	P Z 1 0 9 8 4 0	101
	Šířka 600 mm 9,7 W / 1140 lumenů / 6500 Kelvin	120	600	50	P Z 1 0 9 8 6 0	112	
	Šířka 900 mm 2 opěrné nohy 13,6 W / 1580 lumenů / 6500 Kelvin	120	900	50	P Z 1 0 9 8 9 0	152	
	LED horní osvětlení Chrom Šířka 280 mm 4,8 W 366 lumenů / 6000 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	114	280	42	P Z 1 0 7 9 2 5	80	




Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skřínkami						
	LED emotivní osvětlení umyvadla k montáži pod skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G					
	Volitelně možné emotivní osvětlení LED šířka 560 mm 2,6 Watt / 187 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	16	560	7	P Z 115060	64
	šířka 860 mm 4,0 Watt / 287 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	16	860	7	P Z 115090	80
	šířka 1160 mm 5,3 W / 388 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	16	1160	7	P Z 115012	96
	Emotivní osvětlení Senzorový spínač K tlumení světla a možnosti změny barev od studené bílé k teplé bílé	13	40	40	P Z 10201	48
	Senzorový spínač může být použit jen u skříněk se zrcadlem, které je uvedeno v seznamu volitelného příslušenství. Nelze použít pro osvětlení umyvadel LED -PZ 1063					
	Elektrická zásuvka Bez vypínače K dodatečné vestavbě do skříněk se zrcadlem					
	bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem	73	135	75	P Z 1135	43
	pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	73	135	75	P Z 1135EB	43
	USB zásuvka 2 slotty Připojení 220 V se svorkou K dodatečné vestavbě do skříněk se zrcadlem					
	bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem	45	80	64	P Z 11511	43
	pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	45	80	64	P Z 1151EB	43
	LED konvertor 12 V, 15 W 6násobný rozvaděč Vč. kabelu s euro zástrčkou				P Z 1070	48
	LED konvertor 12 V, 30 W 9 násobný rozvaděč Vč. kabelu s euro zástrčkou				P Z 1065	64
	LED konvertor 12 V, 60 W 12 násobný rozvaděč Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání vč. připojovacího kabelu				P Z 1099	160





Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 Zrcadlová skříňka 2 dveřka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police se 2 plošnými světly po stranách, každé 9,7 Watt vpravo a vlevo 2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W se senzorem pro emotivní osvětlení 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F velká dveřka vlevo Velká dveřka vpravo Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla LED nástěnné ploché osvětlení 634 mm v matném chromu LED nástěnné ploché osvětlení 634 mm v černé matné				S 2 A 4 4 6 L 0 7 S 2 A 4 4 6 R 0 7	1164 1164	
 Zrcadlová skříňka 3 dveřka s oboustranným zrcadlem se 2 plošnými světly po stranách, každé 9,7 Watt vpravo a vlevo 2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 LED konvertor 60 W se senzorem pro emotivní osvětlení 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla LED nástěnné ploché osvětlení 934 mm v matném chromu LED nástěnné ploché osvětlení 934 mm v černé matné	150	920	640	S 2 A 4 4 9 0 0 7	1284	
 Zrcadlová skříňka 3 dveřka s oboustranným zrcadlem se 2 plošnými světly po stranách, každé 9,7 Watt vpravo a vlevo 2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 LED konvertor 60 W se senzorem pro emotivní osvětlení 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelny zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla LED nástěnné ploché osvětlení 1234 mm v matném chromu LED nástěnné ploché osvětlení 1234 mm v černé matné	150	1220	640	S 2 A 4 4 1 2 0 7	1380	

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky						
 	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem se 2 plošnými světly po stranách, každé 9,7 Watt vpravo a vlevo 2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 LED konvertor 60 W se senzorem pro emotivní osvětlení 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 546 mm / 296 mm / 546 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	1420	640	S 2 A 4 4 1 4 D 7	1423 67
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla LED nástěnné ploché osvětlení 1434 mm v matném chromu LED nástěnné ploché osvětlení 1434 mm v černé matné			P Z P Z P Z	1 1 5 0 1 2 1 1 4 0 1 4 1 1 6 0 1 4	96 379 379
	Zrcadlová skříňka 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 1 horní světlo LED (4,8 Watt) 366 lumenů / 6000 Kelvin 1 LED konvertor 15 W 1 kombinace vypínač / zásuvka Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	150	400	800	S 2 A 5 1 4 A 1 D L/R	449 24
 Obr.= vlevo	LED zrcadlová skříňka 2 oboustranná zrcadlová dvířka s fazetovým zabroušením nahoře a dole zaoblené 1 horní světlo LED 8,53 W / konvertor 15 W 430 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 2 skleněné police 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 446 mm / 246 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	700	700	S 2 A 4 3 7 0 7 3 L/R	825 24
	Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stímnání			P Z	1 0 2 0 1	48
 	LED zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem a fazetovým zabroušením nahoře a dole zaoblené 1 horní světlo LED 8,53 W / konvertor 15 W 430 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	900	700	S 2 A 4 3 9 0 7 3	1039 24
	Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stímnání			P Z	1 0 2 0 1	48

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky   LED zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem a fazetovým zabroušením nahoře a dole zaoblené 1 horní světlo LED 13,18 W / konvertor 15 W 660 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelní zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stímnání	150	1200	700	S 2 A 4 3 1 2 7 3	1167	24
  LED zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem a fazetovým zabroušením nahoře a dole zaoblené 1 horní světlo LED 13,18 W / konvertor 15 W 660 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 438 mm / 512 mm / 438 mm Tento výrobek obsahuje světelní zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stímnání	150	1400	700	S 2 A 4 3 1 4 7 3	1218	24


Zrcadlové skříňky - rozměrové náčrtky

Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku
výška 640 mm

S2A 55xx SX



Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku
výška 800 mm



Dodací lhůta: 4-6 týdnů

Zrcadlové skříňky

Jednostranné zrcadlo



Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 111
bílá matná



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 177
Cosmos šedá mat



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titán šedý
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek



Č. 180
Dub Charleston



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 155
Hacienda
černá



Č. 169
Hacienda šedá



Č. 170
Dub Halifax



Č. 175
Ocel tmavá
mat



Č. 179
Betonová optika

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.


2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

SE.1

Zrcadlové skříňky s jednostranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 640 mm						
						
Systémové plánovací zrcadlové skříňky						
2 otočná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 15 W						
Obr.= vlevo						
Šířka 600 mm	150	600	640	S 2 A 4 3 6 0 T X	L/R	291 24
variabilní hloubka L: 396 mm P: 196 mm	151-300	600	640	S 2 V 4 3 6 0 T X	L/R	371 24
Šířka 700 mm	150	700	640	S 2 A 4 3 7 0 T X	L/R	307 24
variabilní hloubka L: 396 mm P: 296 mm	151-300	700	640	S 2 V 4 3 7 0 T X	L/R	387 24
Šířka 800 mm	150	800	640	S 2 A 4 3 8 0 T X	L/R	323 24
variabilní hloubka L: 496 mm P: 296 mm	151-300	800	640	S 2 V 4 3 8 0 T X	L/R	403 24
Šířka 900 mm	150	900	640	S 2 A 4 3 9 0 T X	L/R	339 24
1 LED konvertor 30 W						
						
Systémové plánovací zrcadlové skříňky						
3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W						
Šířka 900 mm	150	800	640	S 2 A 4 3 8 1 T X		376 24
variabilní hloubka L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm	151-300	800	640	S 2 V 4 3 8 1 T X		483 24
Šířka 900 mm	150	900	640	S 2 A 4 3 9 1 T X		392 24
variabilní hloubka L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm	151-300	900	640	S 2 V 4 3 9 1 T X		499 24
Šířka 1000 mm	150	1000	640	S 2 A 4 3 1 0 T X		409 24
variabilní hloubka L: 288 mm Pr: 410 mm P: 288 mm	151-300	1000	640	S 2 V 4 3 1 0 T X		515 24
Šířka 1100 mm	150	1100	640	S 2 A 4 3 1 1 T X		425 24
variabilní hloubka L: 338 mm Pr: 410 mm P: 338 mm	151-300	1100	640	S 2 V 4 3 1 1 T X		531 24
Šířka 1200 mm	150	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 T X		441 24
variabilní hloubka L: 388 mm Pr: 412 mm P: 388 mm	151-300	1200	640	S 2 V 4 3 1 2 T X		547 24
Šířka 1300 mm	150	1300	640	S 2 A 4 3 1 3 T X		457 24
variabilní hloubka L: 388 mm Pr: 512 mm P: 388 mm	151-300	1300	640	S 2 V 4 3 1 3 T X		563 24
Šířka 1400 mm	150	1400	640	S 2 A 4 3 1 4 T X		473 24
variabilní hloubka L: 438 mm Pr: 512 mm P: 438 mm	151-300	1400	640	S 2 V 4 3 1 4 T X		579 24

Vhodné osvětlení najdete na konci předchozího registru.

Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s jednostranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 640 mm						
						
Systémové plánovací zrcadlové skříňky pro řešení s dvojitým umyvatellem 3 otocná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W						
Šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 196 mm P: 496 mm	150 151-300	1200 1200	640 640	S 2 A 4 3 2 D T X S 2 V 4 3 2 D T X	441 547	24 24
Šířka 1300 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 296 mm P: 496 mm	150 151-300	1300 1300	640 640	S 2 A 4 3 3 D T X S 2 V 4 3 3 D T X	457 563	24 24
Šířka 1400 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 296 mm P: 546 mm	150 151-300	1400 1400	640 640	S 2 A 4 3 4 D T X S 2 V 4 3 4 D T X	473 579	24 24
Šířka 1606 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 496 mm P: 546 mm	150 151-300	1600 1600	640 640	S 2 A 4 3 6 D T X S 2 V 4 3 6 D T X	505 611	24 24
						
Police Variabilní rozměry 2 pevné police	150-300	150-600	640	R V 4 1 V 0 1	158	35
						
Přídavná skříňka se zrcadlem 1 otocná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police						
Šířka 300 mm variabilní hloubka	150 151-300	300 300	640 640	S 2 A 4 3 3 0 3 1 S 2 V 4 3 3 0 3 1	L/R L/R	134 214
Šířka: 400 mm variabilní hloubka	150 151-300	400 400	640 640	S 2 A 4 3 4 0 3 1 S 2 V 4 3 4 0 3 1	L/R L/R	150 230
Šířka 500 mm variabilní hloubka	150 151-300	500 500	640 640	S 2 A 4 3 5 0 3 1 S 2 V 4 3 5 0 3 1	L/R L/R	166 246
						
Přídavná skříňka se zrcadlem 2 otocná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police						
Šířka 600 mm variabilní hloubka	150 151-300	600 600	640 640	S 2 A 4 3 6 0 3 1 S 2 V 4 3 6 0 3 1		227 307

Vhodné osvětlení najdete na konci předchozího registru.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s jednostranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:

Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 800 mm						
						
Systémové plánovací zrcadlové skříňky						
2 otočná dvířka se zrcadlem						
2 skleněné police						
1 vypínač / zásuvka						
1 LED konvertor 15 W						
Obr.= vlevo						
Šířka 600 mm	150	600	800	S 2 A 5 2 6 0 T X	L/R	304
variabilní hloubka	151-300	600	800	S 2 V 5 2 6 0 T X	L/R	384
L: 396 mm P: 196 mm						
Šířka 700 mm	150	700	800	S 2 A 5 2 7 0 T X	L/R	320
variabilní hloubka	151-300	700	800	S 2 V 5 2 7 0 T X	L/R	401
L: 396 mm P: 296 mm						
Šířka 800 mm	150	800	800	S 2 A 5 2 8 0 T X	L/R	336
variabilní hloubka	151-300	800	800	S 2 V 5 2 8 0 T X	L/R	417
L: 496 mm P: 296 mm						
Šířka 900 mm	150	900	800	S 2 A 5 2 9 0 T X	L/R	355
1 LED konvertor 30 W						
						
Systémové plánovací zrcadlové skříňky						
3 otočná dvířka se zrcadlem						
2 prostřední stěny, 6 skleněných polic						
1 vypínač / zásuvka						
1 LED konvertor 30 W						
Šířka 900 mm	150	800	800	S 2 A 5 3 8 0 T X		390
variabilní hloubka	151-300	800	800	S 2 V 5 3 8 0 T X		497
L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm						
Šířka 900 mm	150	900	800	S 2 A 5 3 9 0 T X		409
variabilní hloubka	151-300	900	800	S 2 V 5 3 9 0 T X		515
L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm						
Šířka 1000 mm	150	1000	800	S 2 A 5 3 1 0 T X		425
variabilní hloubka	151-300	1000	800	S 2 V 5 3 1 0 T X		531
L: 296 mm Pr: 396 mm P: 296 mm						
Šířka 1100 mm	150	1100	800	S 2 A 5 3 1 1 T X		441
variabilní hloubka	151-300	1100	800	S 2 V 5 3 1 1 T X		547
L: 296 mm Pr: 496 mm P: 296 mm						
Šířka 1200 mm	150	1200	800	S 2 A 5 3 1 2 T X		459
variabilní hloubka	151-300	1200	800	S 2 V 5 3 1 2 T X		566
L: 388 mm Pr: 412 mm P: 388 mm						
Šířka 1300 mm	150	1300	800	S 2 A 5 3 1 3 T X		475
variabilní hloubka	151-300	1300	800	S 2 V 5 3 1 3 T X		582
L: 388 mm Pr: 512 mm P: 388 mm						
Šířka 1400 mm	150	1400	800	S 2 A 5 3 1 4 T X		491
variabilní hloubka	151-300	1400	800	S 2 V 5 3 1 4 T X		598
L: 438 mm Pr: 512 mm P: 438 mm						

Vhodné osvětlení najdete na konci předchozího registru.

Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s jednostranným zrcadlem pro všechny programy Laguna:



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus		
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 800 mm								
	Systémové plánovací zrcadlové skříňky pro řešení s dvojitým umyvadlem 3 otocná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W							
	Šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 196 mm P: 496 mm	150 151-300	1200 1200	800 800	S 2 A 5 3 2 D T X S 2 V 5 3 2 D T X	459 566	27 27	
	Šířka 1300 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 296 mm P: 496 mm	150 151-300	1300 1300	800 800	S 2 A 5 3 3 D T X S 2 V 5 3 3 D T X	475 582	27 27	
	Šířka 1400 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 296 mm P: 546 mm	150 151-300	1400 1400	800 800	S 2 A 5 3 4 D T X S 2 V 5 3 4 D T X	491 598	27 27	
	Šířka 1606 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 496 mm P: 546 mm	150 151-300	1600 1600	800 800	S 2 A 5 3 6 D T X S 2 V 5 3 6 D T X	523 630	27 27	
	Police Variabilní rozměry 3 pevná police	150-300	150-600	800	R V 5 1 V 0 1	184	40	
	Přídavná skříňka se zrcadlem 1 otocná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police							
	šířka 300 mm variabilní hloubka	150 151-300	300 300	800 800	S 2 A 5 1 3 0 2 D S 2 V 5 1 3 0 2 D	L/R L/R	147 227	27 27
	Šířka: 400 mm variabilní hloubka	150 151-300	400 400	800 800	S 2 A 5 1 4 0 2 D S 2 V 5 1 4 0 2 D	L/R L/R	163 243	27 27
	Šířka 500 mm variabilní hloubka	150 151-300	500 500	800 800	S 2 A 5 1 5 0 2 D S 2 V 5 1 5 0 2 D	L/R L/R	179 259	27 27
	Přídavná skříňka se zrcadlem 2 otocná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police							
	Šířka 600 mm variabilní hloubka	150 151-300	600 600	800 800	S 2 A 5 2 6 D 0 2 S 2 V 5 2 6 D 0 2		240 320	27 27

Vhodné osvětlení najdete na konci předchozího registru.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s jednostranným zrcadlem pro všechny programy La-guna:




Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky						
	Zrcadlová skříňka 2 otočná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police 1x LED ploché svítidlo 8,9 W / konvertor 15 W 731 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 196 mm / 396 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	600	659	S 2 A 4 3 6 L G 1	494 24
	Zrcadlová skříňka Velká dvířka vlevo	150	600	659	S 2 A 4 3 6 R G 1	494 24
	Zrcadlová skříňka Velká dvířka vpravo	150	600	659	P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 0 2 0 1	64 48
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					
	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1x LED ploché svítidlo 13,6 W / konvertor 30 W 1115 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	900	659	S 2 A 4 3 9 0 G 1	646 24
	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání dodatečná dvojitá el. zásuvka				P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 0 2 0 1 P Z 1 1 3 5 EB	80 48 43
	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1x LED ploché svítidlo 18,2 W / konvertor 30 W 1492 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	1200	659	S 2 A 4 3 1 2 G 1	758 24
	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání dodatečná dvojitá el. zásuvka				P Z 1 1 5 0 1 2 P Z 1 0 2 0 1 P Z 1 1 3 5 EB	96 48 43

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům najeznete v samostatném přehledu.

Zrcadlové skříňky s jednostranným zrcadlem pro všechny programy La-guna:


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky						
	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1x LED ploché svítidlo 21,3 W / konvertor 30 W 1747 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 438 mm / 512 mm / 438 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stímnávání dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1400	659	S 2 A 4 3 1 4 G 1	838 24
	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 3 skleněných polic 1 LED horní osvětlení 400 mm (6,5 Watt) 760 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 196 mm / 296 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	700	640	P Z 1 1 5 0 1 2 P Z 1 0 2 0 1 P Z 1 1 3 5 EB	96 48 43
	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 3 skleněných polic 1 LED horní osvětlení 600 mm (9,7 Watt) 1140 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	900	640	P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 1 3 5 EB	53 43
	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 3 skleněných polic 1 LED horní osvětlení 600 mm (9,7 Watt) 1140 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 288 mm / 412 mm / 288 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1000	640	P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 1 3 5 EB	67 43

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům najeznete v samostatném přehledu.

Zrcadlové skříňky s jednostranným zrcadlem pro všechny programy La-guna:

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky						
 Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 3 skleněné police 2 prostřední stěny 1 LED horní osvětlení 900 mm (13,6 Watt) 1580 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1200	640	S 2 A 4 3 2 S 4	561 24	
 Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 3 skleněné police 2 prostřední stěny 1 LED horní osvětlení 900 mm (13,6 Watt) 1580 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 438 mm / 512 mm / 438 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1400	640	S 2 A 4 3 4 S 4	593 24	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatném přehledu.


Zrcadlové skříňky - rozměrové náčrtky

Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku

Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku
výška 800 mm



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Příslušenství pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz
 Držák na ručníky Chrom jednoramenný otočný pro montáž na stěnu nebo na korpus Respektujte hloubku korpusů	420	30	46	P Z 1 1 4 7 1	59
 Držák na ručníky černé matné jednoramenný otočný pro montáž na stěnu nebo na korpus Respektujte hloubku korpusů	420	30	46	P Z 1 1 4 7 2	59
 Držák na ručníky Chrom lesklý jednoramenný vpředu otevřený k montáži na korpus Respektujte hloubku korpusů	390	55	30	P Z 1 1 2 8 1 1	37
 Držák na ručníky Chrom lesklý dvě ramena vpředu otevřený k montáži na korpus Respektujte hloubku korpusů	390	110	30	P Z 1 1 2 8 1	48
 Držák na ručníky jednoramenný výsuvný Chrom k upevnění na stěnu	330-567	44	44	P Z 1 1 3 7 1	32
 Držák na ručníky dvě ramena výsuvný Chrom k upevnění na stěnu	322-562	87	47	P Z 1 1 3 7 2	59
 Držák na ručníky Chrom lesklý k montáži na korpus Respektujte hloubku korpusů	384	57	14	P Z 1 1 2 0 1	27

Příslušenství pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz
 LED emotivní osvětlení umyvadla k montáži pod skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Volitelně možné emotivní osvětlení LED šířky 560 mm 2,6 Watt / 187 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin šířky 860 mm 4,0 Watt / 287 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin šířky 1160 mm 5,3 W / 388 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin					
 LED osvětlení umyvadla 1 vypínač k montáži za skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G není možné osvětlení s možností změny barev šířky 460 mm 1,9 W 134 lumenů / 6500 Kelvin šířky 560 mm 2,4 W 168 lumenů / 6500 Kelvin šířky 860 mm 3,9 W 287 lumenů / 6500 Kelvin šířky 1160 mm 5,3 W 371 lumenů / 6500 Kelvin					
 LED osvětlení umyvadla včetně konvertoru 1 vypínač k montáži za skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G není možné osvětlení s možností změny barev šířky 560 mm 2,4 W 168 lumenů / 6500 Kelvin šířky 860 mm 3,9 W 287 lumenů / 6500 Kelvin šířky 1160 mm 5,3 W 371 lumenů / 6500 Kelvin					

Příslušenství pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz
 LED osvětlovací profil včetně bočního senzorového vypínače včetně konvertoru 15 W Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F pro STONEPLUS umyvadla programu Manhattan pro STONEPLUS umyvadla programu Life plus pro keramická umyvadla programu Feo Osvětlovací profil LED 600 mm 6,72 W / 605 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 700 mm 7,2 W / 648 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 800 mm 7,68 W / 691 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 900 mm 8,16 W / 734 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1000 mm 8,64 W / 778 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1200 mm 9,6 W / 864 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1400 mm 10,6 W / 950 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1600 mm 11,92 W / 1037 lumenů / 6500 Kelvin k použití mezi umyvadlem a skříňkou pod umyvadlo nevhodné pro skleněná umyvadla a zaob- lená umyvadla	485	590	16	P Z 1 0 6 1 6 0	278
Osvětlovací profil LED 700 mm 7,2 W / 648 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 800 mm 7,68 W / 691 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 900 mm 8,16 W / 734 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1000 mm 8,64 W / 778 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1200 mm 9,6 W / 864 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1400 mm 10,6 W / 950 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1600 mm 11,92 W / 1037 lumenů / 6500 Kelvin k použití mezi umyvadlem a skříňkou pod umyvadlo nevhodné pro skleněná umyvadla a zaob- lená umyvadla	485	690	16	P Z 1 0 6 1 7 0	283
Osvětlovací profil LED 800 mm 7,68 W / 691 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 900 mm 8,16 W / 734 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1000 mm 8,64 W / 778 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1200 mm 9,6 W / 864 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1400 mm 10,6 W / 950 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1600 mm 11,92 W / 1037 lumenů / 6500 Kelvin k použití mezi umyvadlem a skříňkou pod umyvadlo nevhodné pro skleněná umyvadla a zaob- lená umyvadla	485	790	16	P Z 1 0 6 1 8 0	288
Osvětlovací profil LED 900 mm 8,16 W / 734 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1000 mm 8,64 W / 778 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1200 mm 9,6 W / 864 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1400 mm 10,6 W / 950 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1600 mm 11,92 W / 1037 lumenů / 6500 Kelvin k použití mezi umyvadlem a skříňkou pod umyvadlo nevhodné pro skleněná umyvadla a zaob- lená umyvadla	485	890	16	P Z 1 0 6 1 9 0	294
Osvětlovací profil LED 1000 mm 8,64 W / 778 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1200 mm 9,6 W / 864 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1400 mm 10,6 W / 950 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1600 mm 11,92 W / 1037 lumenů / 6500 Kelvin k použití mezi umyvadlem a skříňkou pod umyvadlo nevhodné pro skleněná umyvadla a zaob- lená umyvadla	485	990	16	P Z 1 0 6 1 1 0	299
Osvětlovací profil LED 1200 mm 9,6 W / 864 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1400 mm 10,6 W / 950 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1600 mm 11,92 W / 1037 lumenů / 6500 Kelvin k použití mezi umyvadlem a skříňkou pod umyvadlo nevhodné pro skleněná umyvadla a zaob- lená umyvadla	485	1190	16	P Z 1 0 6 1 1 2	310
Osvětlovací profil LED 1400 mm 10,6 W / 950 lumenů / 6500 Kelvin Osvětlovací profil LED 1600 mm 11,92 W / 1037 lumenů / 6500 Kelvin k použití mezi umyvadlem a skříňkou pod umyvadlo nevhodné pro skleněná umyvadla a zaob- lená umyvadla	485	1390	16	P Z 1 0 6 1 1 4	320
Osvětlovací profil LED 1600 mm 11,92 W / 1037 lumenů / 6500 Kelvin k použití mezi umyvadlem a skříňkou pod umyvadlo nevhodné pro skleněná umyvadla a zaob- lená umyvadla	485	1590	16	P Z 1 0 6 1 1 6	331
 Dálkový externí vypínač včetně přijímače k nalepení pro emotivním osvětlení k tlumení světla a možnosti změny barev doash až 5 metrů není vhodné pro LED konvertor nad 30 Watt	14	86	86	P Z 1 1 4 3	200
 Pohybový senzor pro LED osvětlení umyvadel a umyvadlových skříněk nastavitelná světllosnost a citlivost senzoru není vhodné pro LED konvertor nad 30 Watt	20	88	45	P Z 1 1 4 1	53

Příslušenství pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz
 Emotivní osvětlení Senzorový spínač k tlumení světla a možnosti změny barev od studené bílé k teplé bílé  Senzorový spínač může být použit jen u skříněk se zrcadlem, které je uvedeno v seznamu volitelného příslušenství. Nelze použít pro osvětlení umyvadel LED -PZ 1063	13	40	40	P Z 1 0 2 0 1	48
 Emotivní osvětlení pro ploché zrcadlo Senzorový spínač k tlumení světla a možnosti změny barev od studené bílé k teplé bílé viditelná výška: 29 mm  Senzorový spínač může být použit pouze u těch zrcadel, která jsou uvedena v seznamu volitelného příslušenství.	11	31	64	P Z 1 1 4 4 1	48
 Senzorový spínač pro LED osvětlení				P Z 1 0 6 6	48
 Elektrická zásuvka Bez vypínače K dodatečné vestavbě do skříněk se zrcadlem bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	73	135	75	P Z 1 1 3 5	43
 USB zásuvka 2 sloty Připojení 220 V se svorkou K dodatečné vestavbě do skříněk se zrcadlem bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	45	80	64	P Z 1 1 5 1 1	43
 Kombinace spínače-zásuvky Zásuvka s ochranným kontaktem 250 V Osazená připojovacím a spojovacím kabelem, spínač vedení s euro spojkou pro max. 2,5 A Vysoká kvalitní povrchová barva (chrom, hedvábně matný). bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu	72	63	100	P Z 1 0 8 6	32
	72	63	100	P Z 1 0 8 6 E B	32

Příslušenství pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz
 Elektrická zásuvka pro skříňky pod umyvadlo se dvěma výsuvy pro vestavbu do spodního skříňky pod umyvadlo					
bez možnosti vestavby do skříňky pod umyvadlo	64	93	64	P Z 1096	85
pro vestavbu do skříňky pod umyvadlo	64	93	64	P Z 1095	85
U Wings bude vnitřní organizér instalován na hlubší straně					
 Konvertor LED 12 V, 15 W 6násobný rozvaděč Vč. kabelu s euro zástrčkou				P Z 1070	48
 Konvertor LED 12 V, 15 W se svorkovnicí				P Z 1088	48
 Konvertor LED 12 V, 30 W 9 násobný rozvaděč Vč. kabelu s euro zástrčkou				P Z 1065	64
 Konvertor LED 12 V, 60 W 12 násobný rozvaděč Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání vč. připojovacího kabelu				P Z 1099	160
 LED prodlužovací kabel Délka: 2000 mm se zástrčkou a spojkou				P Z 1087	8


Příslušenství pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	
	Rozdělení výsuvu včetně upevňovací tyče 2 rozdělovací prvky - pro skříňku o šířce 300 mm 4 rozdělovací prvky - pro skříňku o šířce 400 mm 4 rozdělovací prvky - pro skříňku o šířce 500 mm 4 rozdělovací prvky - pro skříňku o šířce 600 mm 4 rozdělovací prvky - pro skříňku o šířce 700 mm 4 rozdělovací prvky - pro skříňku o šířce 750 mm 4 rozdělovací prvky - pro skříňku o šířce 800 mm 4 rozdělovací prvky - pro skříňku o šířce 900 mm 4 rozdělovací prvky - pro skříňku o šířce 950 mm 5 rozdělovací prvky - pro skříňku o šířce 1000 mm 5 rozdělovací prvky - pro skříňku o šířce 1100 mm 6 rozdělovací prvky - pro skříňku o šířce 1150 mm 6 rozdělovací prvky - pro skříňku o šířce 1200 mm 7 rozdělovací prvky - pro skříňku o šířce 1400 mm			P Z 1 2 2 4 3 0 P Z 1 2 2 4 4 0 P Z 1 2 2 4 5 0 P Z 1 2 2 4 6 1 P Z 1 2 2 4 7 0 P Z 1 2 2 4 7 5 P Z 1 2 2 4 8 0 P Z 1 2 2 4 9 0 P Z 1 2 2 4 9 5 P Z 1 2 2 4 1 0 P Z 1 2 2 4 1 1 P Z 1 2 2 4 1 5 P Z 1 2 2 4 1 2 P Z 1 2 2 4 1 4	19 24 29 29 29 29 29 32 35 40 45 45 48 53	
	Sada pro kovové zásuvky pro skříňky o šířce 300 mm pro skříňky o šířce 400 mm			P Z 1 2 2 5 3 0 P Z 1 2 2 5 4 0	27 29	
	Úložné boxy vč. upevňovací tyče 2 boxy pro skříňku o šířce 600 mm 2 boxy pro skříňku o šířce 700 mm 2 boxy pro skříňku o šířce 750 mm 2 boxy pro skříňku o šířce 800 mm 2 boxy pro skříňku o šířce 900 mm 2 boxy pro skříňku o šířce 950 mm 2 boxy pro skříňku o šířce 1000 mm 2 boxy pro skříňku o šířce 1100 mm 2 boxy pro skříňku o šířce 1150 mm 2 boxy pro skříňku o šířce 1200 mm 2 boxy pro skříňku o šířce 1400 mm			P Z 1 2 3 6 6 0 P Z 1 2 3 6 7 0 P Z 1 2 3 6 7 5 P Z 1 2 3 6 8 0 P Z 1 2 3 6 9 0 P Z 1 2 3 6 9 5 P Z 1 2 3 6 1 0 P Z 1 2 3 6 1 1 P Z 1 2 3 6 1 5 P Z 1 2 3 6 1 2 P Z 1 2 3 6 1 4	61 61 61 64 64 64 67 67 69 69 69	
	Úložný box bez upevňovací tyče	150	246	150	P Z 1 2 3 6 E 1	27

Příslušenství pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz
 Úložný box bílá průsvitná s 1 možností upevnění lze kombinovat s upevňovacími lištami – PZ 1237 L1/L2/L3/L6	84	84	65	P Z 1 2 3 7 B 1	11
 Úložný box bílá průsvitná se 2 možnostmi upevnění lze kombinovat s upevňovacími lištami – PZ 1237 L2/L3/L6	84	168	65	P Z 1 2 3 7 B 2	13
 Úložný box bílá průsvitná se 3 možnostmi upevnění lze kombinovat s upevňovacími lištami – PZ 1237 L3/L6	84	251	65	P Z 1 2 3 7 B 3	13
 Upevňovací lišta bílá průsvitná s 1 možností upevnění lze kombinovat s úložnými boxy – PZ 1237 B1	27	83	9	P Z 1 2 3 7 L 1	8
 Upevňovací lišta bílá průsvitná se 2 možnostmi upevnění lze kombinovat s úložnými boxy – PZ 1237 B1/B2	27	167	9	P Z 1 2 3 7 L 2	8
 Upevňovací lišta bílá průsvitná se 3 možnostmi upevnění lze kombinovat s úložnými boxy – PZ 1237 B1/B2/B3	27	250	9	P Z 1 2 3 7 L 3	11
 Upevňovací lišta bílá průsvitná s 6 možnostmi upevnění lze kombinovat s úložnými boxy – PZ 1237 B1/B2/B3	27	504	9	P Z 1 2 3 7 L 6	13

Příslušenství pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz
 Podstavec chrom pro umyvadlové spodní skříňky Skříňky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu. Respektovat hloubka korpusu!	460	40	342	P Z 1 1 2 2 1	75
 Podstavec chrom pro doplňkové skříňky Skříňky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu. Respektovat hloubka korpusu!	290	40	342	P Z 1 1 2 3 1	72
 Podstavec chrom výškově nastavitelné (+ / - 5 mm) Skříňky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu. cena za kus	20	20	120	P Z 1 2 4 3 1	8
 Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku z plastu, bílá Jmenovitá světlost: 40 mm				P Z 1 3 6 7	19
 Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku z plastu, bílá Jmenovitá světlost: 32 mm				P Z 1 4 2 3	27

Příslušenství pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz
	Prostorově nenáročný – zápací uzávěr odtoku z plastu, bílá Jmenovitá světlost: 32 mm pro koupely pro hosty			P Z 1 4 0 7	32
	Designová instalacní souprava, chrom: 1 designový sifon 2 designy rohových ventilů 2 designy přípojních trubic M10			P Z 1 3 8 9 1 E	150
	Designový lahvový sifon, černý 1 designový sifon Jmenovitá světlost: 32 mm			P Z 1 3 7 4 3 0	77
	Designové rohové ventily, černý 2 designy rohových ventilů 1/2" AG x 10 mm			P Z 1 3 7 6 3 0	64
	CLOU odvodový a přepadový systém Chrom			P Z 1 1 0 9 1	77
	CLOU odvodový a přepadový systém Při použití umyvadel v kombinaci s nástěnnými bateriemi doporučujeme použít CLOU odvodový a přepadový systém s otočným ovládacím knoflíkem. rotační uzávěr se zašroubuje do odvodového otvoru vč. ventilového krytu Chrom			P Z 1 1 4 9 1	120

Příslušenství pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz
 Kryt odtoku k systému Clou Chrom	70	70		P Z 1 4 2 4	16
 Kryt odtoku k systému Clou z programu Loft Bílé STONEPLUS					
STONEPLUS	80 bez Label	80 80		P Z 1 4 3 3 L A P Z 1 4 3 3 O L	40 40
 Kryt odtoku k systému Clou z programu Modern Classic, Reflex a Neo Bílé z plastu					
	se světem koupelen Label Laguna Badwelten bez Label	80 80		P Z 1 5 3 3 L A P Z 1 5 3 3 O L	32 32
 Kryt odtoku k systému Clou ze Sklo Optiwhite Optibílá bez lesku černá matná					
	90 90 90	90 90 90		5 0 4 6 3 2 5 0 4 6 3 3 5 0 4 6 3 4	53 53 53
 Plovák / zátka pro Clou systém				5 0 4 3 5 2	19
 odpadní násada se šroubovým připojením pro krytku ventilu Clou systém				P Z 1 4 2 4 A S	24
	při použití vestavných stěnových vodovodních armatur				

Příslušenství pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz
 Neuzavíratelný odtokový ventil Chrom	60	60		P Z 1 3 7 3 1	75
 Úchyt pro dvířka zrcadel Chrom k nalepení na dvojitá dvířka se zrcadlem cena za 1 ks	9	40	29	P Z 1 1 2 5	8
 Úchyt pro dvířka zrcadel Chrom k našroubování na nosné desky cena za 1 ks	9	40	20	P Z 1 1 2 6	8
 Úchyt pro dvířka zrcadel jako u S2A 43xx E1, S2A 53xx E1 Chrom k nalepení na dvojitá dvířka se zrcadlem cena za 1 ks	30	40	19	P Z 1 2 4 8	8
 Úchyt pro dvířka zrcadel pro S2A 4360/90/12/14 51 Chrom k nalepení na dvojitá dvířka se zrcadlem cena za 1 ks	27	40	29	P Z 1 2 4 6	8
 Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Objem: 310 ml 				P Z 1 2 3 5	8

Příslušenství pro všechny programy CONCEPT LINE:

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz
 Závěsné lišty 1 kovová lišta 2 hmoždinky do zdi 2 šrouby s válcovou hlavou pro skříňku o šířce 200 mm pro skříňku o šířce 300 mm pro skříňku o šířce 400 mm	6 6 6	150 250 350	27 27 27	P Z A U F H 2 0 P Z A U F H 3 0 P Z A U F H 4 0	5 5 8
 Kosmetické zrcátko 2x zvětšující Přísavka a šroubové upevnění Kovový držák, pochromovaný	30	150	150	P Z 1 2 3 3	21
 Opravná sada Při objedávce prosím uveďte fakturu nebo číslo potvrzení objedávky. Pouze tak můžeme zaručit, že obdržíte správnou opravnou sadu. Dostupné pro: Umyvadla z litého minerálního materiálu Umyvadlo STONEPLUS					53
 Leštící směs 100 ml vhodpro litá míeralí umyvadla ebo umyvadla toeplus Při nanášení použijte měkký bavlněný hadík				M I N P O L I 1	32

Dodací lhůta: 4-6 týdnů

brio

Program 558



Barvy čela




Přední fóliová část

bez úchytů:



Č. 677 Cosmos šedá mat



Č. 672 polární bílá, vysoký lesk



Č. 695 Dub přírodní imitace



Č. 675 Dub písek



Č. 676 Dub Charleston

s úchyty



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 785 Dub přírodní imitace




Č. 794 Dub písek



Č. 680 Dub Charleston

Dekory korpusu


* Vysoko lesklý korpus za příplatek



Č. 111
bílá matná



Č. 177
Cosmos šedá mat



* Č. 161
Bílá, vysoký lesk



Č. 180
Dub Charleston



Č. 185
Dub přírodní imitace



Č. 194
Dub písek

Barvy umyvadel

Litá nábytková umyvadla

Č. 1 bílá



Varianta úchytek

Standardní úchyty

bez madla, se zapuštěným úchytom



Č. 520, tyčový úchyt, chrom



Volitelné úchyty

Č. 537
lišťový úchyt, hliník



Č. 548
lišťový úchyt alu mat



Č. 549
lišťový úchyt, černá matná



Prémiová technika výsvuva a dovíráni

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovíráni

Č. 559
Prémiový výsvuv s tlumeným
dovírániem



Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

EASY LINE brio - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus
-----------------------------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------	--------------------------------------

Ploché zrcadlo

	Ploché zrcadlo Osvětlení LED nahoře vodorovné 8,4 W / konvertory 15 W 647 lumenů / 6000 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	43	900	656	F S A 4 3 9 0 1 1	272
	Ploché zrcadlo Osvětlení LED nahoře vodorovné 11,3 W / konvertor 15 W 869 lumenů / 6000 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	43	1200	656	F S A 4 3 1 2 1 1	320

Zrcadlové skříňky




	Zrcadlová skříňka 2 otvírací dveře se zrcadlem vč. vnitřního zrcadla 1 skleněná police 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 plochým svítidlem LED (17,0 watt) 1700 lumenů / 6000 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 policová šířka 200 mm 2 pevné police Šířky dveří: 496 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	900	648	S E T 4 2 9 0 3 L	668	48
	Zrcadlová skříňka 2 otvírací dveře se zrcadlem vč. vnitřního zrcadla 1 skleněná police 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 plochým svítidlem LED (17,0 watt) 1700 lumenů / 6000 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 policová šířka 200 mm 2 pevné police Šířky dveří: 196 mm / 496 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	900	648	S E T 4 2 9 0 3 R	668	48

včetně úchytek

včetně úchytek


EASY LINE brio - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skřínky						
 včetně úchytek	Zrcadlová skříňka 2 otočná dvířka se zrcadlem vč. vnitřního zrcadla 1 skleněná police 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 plochým svítidlem LED (22,2 watt) 2220 lumenů / 6000 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 policotá skříňka šířka 300 mm 2 pevné police Šířky dvířek: 496 mm / 396 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1200	648 S E T 4 2 1 2 3 L	756 67 43	48
 včetně úchytek	Zrcadlová skříňka 2 otočná dvířka se zrcadlem vč. vnitřního zrcadla 1 skleněná police 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 plochým svítidlem LED (22,2 watt) 2220 lumenů / 6000 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 policotá skříňka šířka 300 mm 2 pevné police Šířky dvířek: 396 mm / 496 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1200	648 S E T 4 2 1 2 3 R	756 67 43	48
Set bez úchytu						
 Odkládací plocha vlevo	Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 912 mm Skříňka pod umyvadlo 900 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu levá hloubka korpusu = 415 mm pravá hloubka korpusu = 430 mm Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 302 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku, 32 mm	510 510	912 912	508 508 S E T P 2 0 9 L S E T P 2 0 9 B L	945 1079 27 27	53 19 27


EASY LINE brio - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Set bez úchytů						
 Odkládací plocha vpravo						
Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 912 mm Skříňka pod umyvadlo 900 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu levá hloubka korpusu = 445 mm pravá hloubka korpusu = 415 mm						
Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 302 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	510	912	508	S E T P 2 0 9 R	945	27
	510	912	508	S E T P 2 0 9 B R	1079	27
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	53 19 27	
 Odkládací plocha vlevo						
Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 1212 mm Skříňka pod umyvadlo 1200 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu levá hloubka korpusu = 400 mm pravá hloubka korpusu = 430 mm						
Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 387 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	517	1212	508	S E T P 2 1 2 L	1073	27
	517	1212	508	S E T P 2 1 2 B L	1223	27
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	53 19 27	


EASY LINE brio - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Set bez úchyty						
 Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 1212 mm Skříňka pod umyvadlo 1200 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovrážením a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovrážením včetně relingu levá hloubka korpusu = 430 mm pravá hloubka korpusu = 400 mm  Odkládací plocha vpravo						
Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 387 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	517	1212	508	S E T P 2 1 2 R	1073	27
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku, 32 mm	517	1212	508	S E T P 2 1 2 B R	1223	27
				P Z 1 1 4 1		53
				P Z 1 3 6 7		19
				P Z 1 4 2 3		27
Set s úchyty						
 Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 912 mm Skříňka pod umyvadlo 900 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovrážením a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovrážením včetně relingu levá hloubka korpusu = 415 mm pravá hloubka korpusu = 430 mm  Odkládací plocha vlevo	510	912	508	S E T P 2 2 9 L	945	27
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 3 6 7		19
				P Z 1 4 2 3		27
 Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 912 mm Skříňka pod umyvadlo 900 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovrážením a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovrážením včetně relingu levá hloubka korpusu = 445 mm pravá hloubka korpusu = 415 mm  Odkládací plocha vpravo	510	912	508	S E T P 2 2 9 R	945	27
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 3 6 7		19
				P Z 1 4 2 3		27

EASY LINE brio - seznam modelů

Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 Set s úchyty Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 1212 mm Skříňka pod umyvadlo 1200 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu levá hloubka korpusu = 400 mm pravá hloubka korpusu = 430 mm Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	517	1212	508	S E T P 2 2 2 L	1073	27
 Odkládací plocha vlevo Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 1212 mm Skříňka pod umyvadlo 1200 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu levá hloubka korpusu = 430 mm pravá hloubka korpusu = 400 mm Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	517	1212	508	S E T P 2 2 2 R	1073	27

Ploché zrcadlo KOUPELNA PRO HOSTY

 Ploché zrcadlo, 400 mm Vnější hrany v chromu 1 horní světlo LED 400 mm 6,5 W / konvertní 15 W 760 lumenů / 6000 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	28	400	800	F S A 5 1 4 0 B 3	294
 Ploché zrcadlo Osvětlení LED nahoře vodorovné 5,52 W / konvertní 15 W 425 lumenů / 6000 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	43	600	656	F S A 4 3 6 0 1 1	224





EASY LINE brio - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
Set KOUPELNA PRO HOSTY bez úchytů							
 Odkládací plocha vlevo							
Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 612 mm vč. systému permanentního odtoku Skříňka pod umyvadlo 600 mm 2 otočná dvířka levá hloubka korpusu = 230 mm pravá hloubka korpusu = 270 mm	337	612	500	S E T P 2 0 6 L	577	19	
Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 302 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače	337	612	500	S E T P 2 0 6 B L	694	19	
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, jmenovitá světlost: 32 mm	P Z	1 1 4 1		P Z	1 4 0 7		
						53	
						32	
 Odkládací plocha vpravo							
Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 612 mm vč. systému permanentního odtoku Skříňka pod umyvadlo 600 mm 2 otočná dvířka levá hloubka korpusu = 270 mm pravá hloubka korpusu = 230 mm	337	612	500	S E T P 2 0 6 R	577	19	
Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 302 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače	337	612	500	S E T P 2 0 6 B R	694	19	
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, jmenovitá světlost: 32 mm	P Z	1 1 4 1		P Z	1 4 0 7		
						53	
						32	
Vysoké skříňky							
 Obr. bez úchytů	300	300	1600	H N A 0 8 3 0	4 L/R	443	51
Vysoká skříňka 1 otočná dvířka 4 skleněné police 2 kovové výsuvy s tlumeným dovríráním	300	400	1600	H N A 0 8 4 0	4 L/R	489	51






EASY LINE brio - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus
Vysoké skřínky						
	300	600	1600	H N A 0 8 6 0	4	657 51
Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 4 skleněné police 2 kovové výsuvy s tlumeným dovrážením						
Obr. bez úchytů						
Vysoká policová skříňka						
	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 1		219 48
Vysoká policová skříňka s otevřenou odkládací poličkou v barvě korpusu						
	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 2		219 48
Vysoká policová skříňka s plochým zrcadlem 4 regálové police v barvě korpusu						
	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 3		219 48
Vysoká policová skříňka 4 integrované háčky 4 regálové police v barvě korpusu						

EASY LINE brio - seznam modelů

Ceny bez DPH v €







Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 Obr. bez úchytů	300	300	1136	M N A 7 7 3 A 0 1	L/R	398 43
 Obr. bez úchytů	300	400	1136	M N A 7 7 4 A 0 1	L/R	438 43
 Obr. bez úchytů	300	600	1136	M N A 7 7 6 A 0 1		587 45
 Obr. bez úchytů	300	300	1136	M N A 7 1 3 A 0 1	L/R	259 43
 Obr. bez úchytů	300	400	1136	M N A 7 1 4 A 0 1	L/R	291 43
 Obr. bez úchytů	300	600	1136	M N A 7 1 6 A 0 1		406 45
 Obr. bez úchytů	300	300	656	H B A 4 1 3 A 0 1	L/R	198 29
 Obr. bez úchytů	300	400	656	H B A 4 1 4 A 0 1	L/R	224 29
 Obr. bez úchytů	300	600	656	H B A 4 1 6 A 0 1		310 32

EASY LINE brio - seznam modelů

Ceny bez DPH v €






Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Skříňky Highboard

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
 Obr. bez úchytů							
Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 325 mm Objem koše : 25 litrů Objem koše : 35 litrů	300 300	300 400	656 656	H B A 4 1 3 W 0 1 H B A 4 1 4 W 0 1	235 264	29 29	
 Obr. bez úchytů							
Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 325 mm Objem koše : 55 litrů	300	600	656	H B A 4 1 6 W 0 1	358	32	
 Obr. bez úchytů							
Skříňky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovríráním 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300 300	300 400	816 816	H B A 5 5 3 A 0 1 H B A 5 5 4 A 0 1	L/R L/R	280 315	32 32
 Obr. bez úchytů							
Skříňky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovríráním 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	600	816	H B A 5 5 6 A 0 1		398	35
 Obr. bez úchytů							
Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka s tlumeným dovríráním 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 325 mm Objem koše : 25 litrů Objem koše : 35 litrů	300 300	300 400	816 816	H B A 5 5 3 W 0 1 H B A 5 5 4 W 0 1	318 352	32 32	
 Obr. bez úchytů							
Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka s tlumeným dovríráním 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 325 mm Objem koše : 55 litrů	300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1		446	35


EASY LINE brio - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus	
 Obr. bez úchytů	150 150	300 400	640 640	O G A 4 1 3 0 O G A 4 1 4 0	L/R L/R	128 150	24 24
 Obr. bez úchytů	150	600	640	O G A 4 1 6 0		224	24
 Obr. bez úchytů	300 300 300	300 400 600	496 496 496	U N A 3 6 3 A 0 1 U N A 3 6 4 A 0 1 U N A 3 6 6 A 0 1		302 334 433	21 24 27
	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1		120	
	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2		174	
	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3		227	

EASY LINE brio - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Lavice						
	450	600	508	S E T B A N K 6	267	53
Lavice 1 odkládací příhrádka 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá						
Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu						
	450	900	508	S E T B A N K 9	342	64
Lavice 2 odkládací příhrádky 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá						
Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu						
sklo - skleněně police						
	130	400	8	A B G 1 3 4 0 0 8	48	
sklo - skleněná police vč. kovového držáku						
Šířka: 400 mm vč. 2 kovových držáků	130	600	8	A B G 1 3 6 0 0 8	53	
Šířka 600 mm vč. 2 kovových držáků	130	900	8	A B G 1 3 9 0 0 8	67	
šířky 900 mm vč. 3 kovových držáků	130	1200	8	A B G 1 3 1 2 0 8	75	
šířky 1200 mm vč. 3 kovových držáků						
Násuvná polička						
	150	300	28	S B G 6 0 3 0	32	3
Násuvná polička okolo s ABS hranou						
Násuvná polička 300 mm vč. 2 držáků dóz	150	400	28	S B G 6 0 4 0	37	3
Násuvná polička 400 mm vč. 2 držáků dóz	150	600	28	S B G 6 0 6 0	51	5
Násuvná polička 600 mm vč. 2 držáků dóz	150	900	28	S B G 6 0 9 0	72	8
Násuvná polička 900 mm vč. 3 držáků dóz	150	1200	28	S B G 6 0 1 2	91	8
Násuvná polička 1200 mm vč. 3 držáků dóz						

EASY LINE brio - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku				Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus				
	330-567	44	44	P Z	1	1	3	7	1	32			
	322-562	87	47	P Z	1	1	3	7	2	59			
	380	50	10	P Z	1	1	2	7	4	5	27		
Respektujte hloubku korpusů													
	20	88	45	P Z	1	1	4	1		53			
není vhodné pro LED konvertor nad 30 Watt													
	73	135	75	P Z	1	1	3	5		43			
bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem				P Z	1	1	3	5	E B	43			
pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo				P Z	1	1	3	5	E B	43			
	45	80	64	P Z	1	1	5	1	1	43			
bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem				P Z	1	1	5	1	E B	43			
pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo				P Z	1	1	5	1	E B	43			
	10	560	10	P Z	1	0	6	3	6	0	53		
není možné osvětlení s možností změny barev													
	10	860	10	P Z	1	0	6	3	9	0	67		
není možné osvětlení s možností změny barev													


EASY LINE brio - seznam modelů

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
	Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světlost: 40 mm			P Z 1 3 6 7		19
	Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světlost: 32 mm			P Z 1 4 2 3		27
	Prostorově nenáročný – západový uzávěr odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světlost: 32 mm pro koupelny pro hosty			P Z 1 4 0 7		32

EASY • LINE brio - technické výkresy s rozměry


SET P209 (B)R / SET P229 R




SET P209 (B)L / SET P229 L





SET P212 (B)R / SET P222 R





SET P212 (B)L / SET P222 L



SET P206 (B)R



SET P206 (B)L



Litý materiál:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

B= šířka skřínky pod umyvadlo

A= horní hrana umyvadla


Y= horní hrana spodní skřínky

X= poloha připojení odpadní vody


EASY • LINE brio - technické výkresy s rozměry

INSTALAČNÍ PŘÍKLADY


SET P209 (B)R / SET P229 R




Umyvadlo



KOUPELNA PRO HOSTY




Ploché zrcadlo 400 mm




OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

FSA 43xx 11




OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Elektrické přípojky pro zrcadlové skřínky



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden



Litý materiál:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavění materiály podle DIN 18202.


Dodací lhůta: 4-6 týdnů

joy
Program 554



Barvy čela

[F] Přední fóliová část



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 Cosmos šedá mat



Č. 793 Protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 786 Dub lanyžový



Č. 794 Dub písek



Č. 680 Dub Charleston



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 755 Hacienda černá

Ukončení 12/2022




Č. 769 Hacienda šedá

Ukončení 12/2022

Dekory korpusu

* Vysoko lesklý korpus za příplatek



Č. 111
bílá matná



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 177
Cosmos šedá mat



Č. 191
šedý křemen
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek



Č. 180
Dub Charleston



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 155
Hacienda
černá



Č. 169
Hacienda šedá

Ukončení 12/2022 Ukončení 12/2022

Barvy umyvadel

Litá nábytková umyvadla



Č. 1
Bílá

Prémiová technika výsvuva a dovrívání



Č. 559

Prémiový výsvuv s tlumeným dovríváním

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovrívání

Varianty úchytěk



Č. 520, tyčový úchyt, chrom

Zrcadlové skřínky

Série A



Série B






Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyley a změny vyhrazeny.

2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

EASY LINE joy - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Ploché zrcadlo						
	Ploché zrcadlo, 700 mm 1 LED horní osvětlení 400 mm (6,5 Watt) 760 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W 1 vypínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F uveďte barvu korpusu	28	700	640	F S A 4 5 7 0 B 2	283 19
	Ploché zrcadlo, 900 mm 1 LED horní osvětlení 600 mm (9,7 Watt) 1140 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W 1 vypínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F uveďte barvu korpusu	28	900	640	F S A 4 5 9 0 B 2	310 24
	Ploché zrcadlo 1200 mm 1 LED horní osvětlení 900 mm (13,6 Watt) 1580 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 vypínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F uveďte barvu korpusu	28	1200	640	F S A 4 5 1 2 B 2	390 32
	Ploché zrcadlo 1400 mm 1 LED horní osvětlení 900 mm (13,6 Watt) 1580 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 vypínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F uveďte barvu korpusu	28	1400	640	F S A 4 5 1 4 B 2	406 37
Zrcadlové skřínky Série A						
	Zrcadlová skříňka 1 otocná dvířka se zrcadlem 1 skleněná police 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek, viz dole: 396 mm 1x LED ploché svítidlo Hloubka: 260 mm 12,0 W / konvertor 15 W 1200 lumenů / 6500 Kelvin 2 police se zrcadlem Šířka 150 mm vždy se 2 skleněnými policemi Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla	150	700	650	S 2 A 4 2 7 0 S 2 L/R	470 48
včetně úchytek blok Obr.= vlevo				P Z	1 0 6 3 6 0	53



EASY LINE joy - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skřínky Série A  včetně úchytek Zrcadlová skříňka 2 otočná dvířka se zrcadlem vč. vnitřního zrcadla 1 skleněná police 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 196 mm / 396 mm 1x LED ploché svítidlo Hloubka: 260 mm 17,0 W / konvertor 30 W 1700 lumenů / 6500 Kelvin 2 police se zrcadlem Šířka 150 mm vždy se 2 skleněnými policemi Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	900	650	S 2 A 4 2 9 0 S 2	582	48
 včetně úchytek Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem vždy s 1 skleněnou polící 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 264 mm / 396 mm / 264 mm 1x LED ploché svítidlo Hloubka: 260 mm 22,2 W / konvertor 30 W 2220 lumenů / 6500 Kelvin 2 police se zrcadlem Šířka 134 mm vždy se 2 skleněnými policemi Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1200	650	S 2 A 4 2 1 2 S 2	713	48
 včetně úchytek Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem vždy s 1 skleněnou polící 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 314 mm / 496 mm / 314 mm 1x LED ploché svítidlo Hloubka: 260 mm 25,4 W / konvertor 30 W 2540 lumenů / 6500 Kelvin 2 police se zrcadlem Šířka 134 mm vždy se 2 skleněnými policemi Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F pro řešení s jedním samostatným umyvadlem Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1400	650	S 2 A 4 2 1 4 S 2	790	48


EASY LINE joy - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skřínky Série A						
 včetně úchytek	150	1400	650	S 2 A 4 2 4 D S 2	790	48
Zrcadlová skříňka 2 prvky 2 otocná dvírka se zrcadlem vč. vnitřního zrcadla vždy s 1 skleněnou policí 1 vypínač / zásuvka Šířky dvírek: 546 mm / 546 mm 1x LED ploché svítidlo Hloubka: 260 mm 25,4 W / konvertor 30 W 2540 lumenů / 6500 Kelvin 2 police se zrcadlem Šířka 150 mm vždy se 2 skleněnými policiemi Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F pro řešení s dvojitým umyvadlem Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla (objednat 2 kusy) dodatečná dvojitá el. zásuvka	P Z P Z	1 0 6 3 6 0 1 1 3 5 EB	53 43			
Zrcadlové skřínky Série B						
 včetně úchytek	150	700	640	S 2 A 4 3 7 S 4	419	24
Zrcadlová skříňka 3 otocná dvírka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 3 skleněných polic 1 LED horní osvětlení 400 mm (6,5 Watt) 760 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvírek: 196 mm / 296 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	P Z P Z	1 0 6 3 6 0 1 1 3 5 EB	53 43			
 včetně úchytek	150	900	640	S 2 A 4 3 9 S 4	473	24
Zrcadlová skříňka 3 otocná dvírka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 3 skleněných polic 1 LED horní osvětlení 600 mm (9,7 Watt) 1140 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvírek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	P Z P Z	1 0 6 3 9 0 1 1 3 5 EB	67 43			

EASY LINE joy - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skřínky Série B						
 Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 3 skleněné police 2 prostřední stěny 1 LED horní osvětlení 900 mm (13,6 Watt) 1580 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1200	640	S 2 A 4 3 2 S 4		561 24
včetně úchytek				P Z P Z	1 0 6 3 1 2 1 1 3 5 EB	80 43
 Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 3 skleněné police 2 prostřední stěny 1 LED horní osvětlení 900 mm (13,6 Watt) 1580 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 438 mm / 512 mm / 438 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1400	640	S 2 A 4 3 4 S 4		593 24
včetně úchytek				P Z P Z	1 0 6 3 1 2 1 1 3 5 EB	80 43
Set						
 Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 712 mm s přepadem Skříňka pod umyvadlo 700 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu Boční hloubka korpusu = 400 mm						
Bez LED osvětlení	510	712	520	S E T V U 7 0 1		902 27
s LED osvětlením	510	712	520	S E T V U 7 0 B 1		1068 27
1 LED Konvertor 12 V, 15 W 302 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z P Z P Z	1 1 4 1 1 3 6 7 1 4 2 3	53 19 27


EASY LINE joy - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Set  <p>Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 912 mm s přepadem Skříňka pod umyvadlo, 900 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu Boční hloubka korpusu = 400 mm Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 432 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm</p>				S E T V U 9 0 1 S E T V U 9 0 B 1	1009 1185	27 27
 <p>Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 1212 mm s přepadem Skříňka pod umyvadlo 1200 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu 2 otocná dvířka s 1 skleněnou poličí Boční hloubka korpusu = 280 mm Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 562 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm</p>				S E T V U 1 2 1 S E T V U 1 2 B 1	1193 1386	27 27





EASY LINE joy - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Set						
 Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 1412 mm s přepadem Skříňka pod umyvadlo 1400 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu 2 otočná dvířka s 1 skleněnou policí Postranní hloubka korpusu = 230 mm	510 510	1412 1412	520 520	S E T V U 1 4 1 S E T V U 1 4 B 1	1367 1570	27 27
Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 630 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z P Z P Z	1 1 4 1 1 3 6 7 1 4 2 3	53 19 27
 Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 1412 mm s přepadem Skříňka pod umyvadlo 1400 mm 2 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním včetně zásuvky a relingu Boční hloubka korpusu = 400 mm	560 560	1412 1412	520 520	S E T V U 4 D 1 S E T V U 4 D B 1	1623 1826	27 27
Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 605 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				P Z P Z P Z	1 1 4 1 1 3 6 7 1 4 2 3	53 19 27






EASY LINE joy - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Ploché zrcadlo KOUPELNA PRO HOSTY						
	Ploché zrcadlo, 400 mm Vnější hrany v chromu 1 horní světlo LED 400 mm 6,5 W / konvertory 15 W 760 lumenů / 6000 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	28	400	800	F S A 5 1 4 0 B 3	294
Set KOUPELNA PRO HOSTY						
	Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 512 mm vč. systému permanentního odtoku Skříňka pod umyvadlo 500 mm 1 otocná dvířka Volitelné příslušenství Prostorově nenáročný protizápadový uzávěr odtoku, 32 mm	345	512	520	S E T V U 5 0	1 L/R 502 19
				P Z	1 4 0 7	32
Vysoké skříňky						
	Vysoká skříňka 1 otocná dvířka 4 skleněné police 1 zásuvka s tlumeným dovríráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním	300	300	1600	H N A 0 8 3 0	5 L/R 443 51
		300	400	1600	H N A 0 8 4 0	5 L/R 489 51
	Vysoká skříňka 2 otocná dvířka 4 skleněné police 1 zásuvka s tlumeným dovríráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním	300	600	1600	H N A 0 8 6 0	5 657 51
	Vysoká skříňka 1 otocná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 1 otevřená police 1 zásuvka s tlumeným dovríráním 1 otocná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	300	1600	H N A 0 2 3 0 0 1	L/R 425 51
		300	400	1600	H N A 0 2 4 0 0 1	L/R 465 51

EASY LINE joy - seznam modelů









Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko- ce lesklý korpus
Vysoké skříňky						
	300	600	1600	H N A 0 2 6 0 0 1		630 51
Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 1 otevřená police 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)						
Vysoká policová skříňka						
	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 1		219 48
Vysoká policová skříňka s otevřenou odkládací poličkou v barvě korpusu						
	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 2		219 48
Vysoká policová skříňka s plochým zrcadlem 4 regálové police v barvě korpusu						
	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 3		219 48
Vysoká policová skříňka 4 integrované háčky 4 regálové police v barvě korpusu						
Středové skříňky						
	300	300	1296	M N A 8 8 3 A 0 1	L/R	409 45
Středová skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	400	1296	M N A 8 8 4 A 0 1	L/R	451 45

EASY LINE joy - seznam modelů







Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus
Středové skřínky						
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	600	1296 M N A 8 8 6 A 0 1	L/R	603 48
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 4 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300 300	300 400	1296 M N A 8 1 3 A 0 1 1296 M N A 8 1 4 A 0 1	L/R L/R	270 45 304 45
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 4 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	600	1296 M N A 8 1 6 A 0 1	L/R	422 48
Skřínky Highboard						
	Skřínky Highboard 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300 300	300 400	656 H B A 4 1 3 A 0 1 656 H B A 4 1 4 A 0 1	L/R L/R	198 29 224 29
	Skřínky Highboard 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	600	656 H B A 4 1 6 A 0 1	L/R	310 32
	Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 325 mm Objem koše : 25 litrů	300	300	656 H B A 4 1 3 W 0 1	L/R	235 29
	Objem koše : 35 litrů	300	400	656 H B A 4 1 4 W 0 1	L/R	264 29
	Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 325 mm Objem koše : 55 litrů	300	600	656 H B A 4 1 6 W 0 1	L/R	358 32
	Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300 300	300 400	816 H B A 5 5 3 A 0 1 816 H B A 5 5 4 A 0 1	L/R L/R	280 32 315 32



EASY LINE joy - seznam modelů

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Skřínky Highboard						
	300	600	816	H B A 5 5 6 A 0 1		398 35
Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 2 otvočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 325 mm						
	300	300	816	H B A 5 5 3 W 0 1		318 32
Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	400	816	H B A 5 5 4 W 0 1		352 32
Objem koše : 25 litrů						
Objem koše : 35 litrů						
	300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1		446 35
Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 325 mm						
Objem koše : 55 litrů						
Horní skřínky						
	150 150	300 400	640 640	O G A 4 1 3 0 O G A 4 1 4 0	L/R L/R	128 24 150 24
Horní skřínka 1 otvočná dvířka 1 skleněná police						
	150	600	640	O G A 4 1 6 0		224 24
Horní skřínka 2 otvočná dvířka 1 skleněná police						
Spodní skřínky						
	300	300	496	U N A 3 4 3 A 0 1		302 21
Spodní skřínka 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	400	496	U N A 3 4 4 A 0 1		334 24
	300	600	496	U N A 3 4 6 A 0 1		433 27

EASY LINE joy - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus
Police						
 Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uvedte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1		120
 Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uvedte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2		174
 Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uvedte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3		227

Lavice

 Lavice 1 odkládací příhrádka 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu	450	600	508	S E T B A N K 6	267	53
 Lavice 2 odkládací příhrádky 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu	450	900	508	S E T B A N K 9	342	64

EASY LINE joy - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
sklo - skleněně police						
						
sklo - skleněná police vč. kovového držáku						
Šířka: 400 mm vč. 2 kovových držáků	130	400	8	A B G 1 3 4 0 0 8	48	
Šířka 600 mm vč. 2 kovových držáků	130	600	8	A B G 1 3 6 0 0 8	53	
šířka 700 mm vč. 2 kovových držáků	130	700	8	A B G 1 3 7 0 0 8	56	
šířka 900 mm vč. 3 kovových držáků	130	900	8	A B G 1 3 9 0 0 8	67	
šířka 1200 mm vč. 3 kovových držáků	130	1200	8	A B G 1 3 1 2 0 8	75	
šířka 1400 mm vč. 4 kovových držáků	130	1400	8	A B G 1 3 1 4 0 8	85	

Násuvná polička

	Násuvná polička okolo s ABS hranou					
	Násuvná polička 300 mm vč. 2 držáků dóz	150	300	28	S B G 6 0 3 0	32 3
	Násuvná polička 400 mm vč. 2 držáků dóz	150	400	28	S B G 6 0 4 0	37 3
	Násuvná polička 600 mm vč. 2 držáků dóz	150	600	28	S B G 6 0 6 0	51 5
	Násuvná polička 700 mm vč. 3 držáků dóz	150	700	28	S B G 6 0 7 0	59 5
	Násuvná polička 900 mm vč. 3 držáků dóz	150	900	28	S B G 6 0 9 0	72 8
	Násuvná polička 1200 mm vč. 3 držáků dóz	150	1200	28	S B G 6 0 1 2	91 8
	Násuvná polička 1400 mm vč. 3 držáků dóz	150	1400	28	S B G 6 0 1 4	101 11

Příslušenství

	Držák na ručníky jednoramenný výsuvný Chrom k upevnění na stěnu	330-567	44	44	P Z 1 1 3 7 1	32	
	Držák na ručníky dvě ramena výsuvný Chrom k upevnění na stěnu	322-562	87	47	P Z 1 1 3 7 2	59	

EASY LINE joy - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 Držák na ručníky Chrom vpředu otevřený k montáži na korpus	380	50	10	P Z 1 1 2 7 4 5		27
Respektujte hloubku korpusu						
 LED horní osvětlení Chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
šířka 400 mm 6,5 W / 760 lumenů / 6500 Kelvin	120	400	50	P Z 1 0 9 8 4 0		101
šířka 600 mm 9,7 W / 1140 lumenů / 6500 Kelvin	120	600	50	P Z 1 0 9 8 6 0		112
šířka 900 mm 2 opěrné nohy 13,6 W / 1580 lumenů / 6500 Kelvin	120	900	50	P Z 1 0 9 8 9 0		152
 Pohybový senzor pro LED osvětlení umyvadel a umyvadlových skříněk nastavitelná světlost a citlivost senzoru	20	88	45	P Z 1 1 4 1		53
není vhodné pro LED konvertor nad 30 Watt						
 LED osvětlení umyvadla 1 vypínač k montáži za skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G						
není možné osvětlení s možností změny barev						
šířky 460 mm 1,9 W 134 lumenů / 6500 Kelvin	10	460	10	P Z 1 0 6 3 5 0		48
šířky 560 mm 2,4 W 168 lumenů / 6500 Kelvin	10	560	10	P Z 1 0 6 3 6 0		53
šířky 860 mm 3,9 W 287 lumenů / 6500 Kelvin	10	860	10	P Z 1 0 6 3 9 0		67
šířky 1160 mm 5,3 W 371 lumenů / 6500 Kelvin	10	1160	10	P Z 1 0 6 3 1 2		80
 USB zásuvka 2 sloty Připojení 220 V se svorkou K dodatečné vestavbě do skříněk se zrcadlem						
bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem	45	80	64	P Z 1 1 5 1 1		43
pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	45	80	64	P Z 1 1 5 1 E B		43


EASY LINE joy - seznam modelů

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 Elektrická zásuvka Bez vypínače K dodatečné vestavbě do skříně se zrcadlem bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uvedte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	73	135	75	P Z 1135	43	
 Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světlost: 40 mm				P Z 1367		19
 Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světlost: 32 mm				P Z 1423		27
 Prostorově nenáročný – západový uzávěr odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světlost: 32 mm pro koupelny pro hosty				P Z 1407		32

EASY LINE joy - rozměrové náčrty


SET VU70




SET VU90




SET VU12




SET VU14



SET VU4D



INSTALACNÍ PŘÍKLADY
SET VU70



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku! Litý materiál:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:




Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

EASY LINE joy - rozměrové náčrty

SET VU50



KOUPELNA PRO HOSTY

Umyvadlo šířky 700 mm & šířky 900 mm



Umyvadlo šířky 1200 mm & šířky 1400 mm




Dvojité umyvadlo



Ploché zrcadlo 400 mm

FSA 45xx B2

Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku! Litý materiál:

Teplo užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda
 B= šířka skříňky pod umyvadlem
 A= horní hrana umyvadla
 Y= horní hrana spodní skříňky
 X= poloha připojení odpadní vody

Dodací lhůta: 4-6 týdnů

pronto
Program 507



Barvy čela

[F] Přední fóliová část

[M] Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 775 Ocel tmavá mat



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 670 Dub Halifax



Č. 750 Dub Cardiff



Č. 794 Dub písek



Č. 679 Betonová optika

dekory umyvadlových a odnímatelných desek

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 175
Ocel tmavá mat



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



Č. 174
Dub Hunton



Č. 170
Dub Halifax



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 194
Dub písek



Č. 179
Betonová optika



Č. 185
Dub přírodní imitace

Dekor korpusu / čela

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 175
Ocel tmavá mat



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



Č. 170
Dub Halifax



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 194
Dub písek



Č. 179
Betonová optika

Barvy umyvadel

Keramické umyvadlo na desku

Connect Air



Č. 1 bílá

Melbourne



Č. 1 bílá

Málaga



Č. 1 bílá

Č. 21 bílá IdealPlus



Varianty úchytek



bez madla, profil
zапуštěнного úchytu v barvě
korpusu

Prémiová technika výsuvu a dovíráni

Č. 559



Výsyvy a zásuvky

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovírání


Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.


EASY LINE pronto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Ploché zrcadlo						
						
Ploché zrcadlo LED vodorovné osvětlení vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelní zdroj energetické třídy: D						
šířky 700 mm 6,6 W / konvertové 15 W 1010 lumenů / 6000 Kelvin	59	700	720	F S A 4 3 7 0 7 2		238
Šířka 1000 mm 9,3 W / konvertové 30 W 1422 lumenů / 6000 Kelvin	59	1000	720	F S A 4 3 1 0 7 2		310
šířky 1200 mm 11,4 W / konvertové 30 W 1744 lumenů / 6000 Kelvin	59	1200	720	F S A 4 3 1 2 7 2		358
						
Ploché zrcadlo LED osvětlení vpravo a vlevo 11,0 W / konvertové 15 W 968 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelní zdroj energetické třídy: F						
šířky 700 mm	30	700	640	F S B 4 4 7 0 0 1		379
Šířka 1000 mm	30	1000	640	F S B 4 4 1 0 0 1		411
šířky 1200 mm	30	1200	640	F S B 4 4 1 2 0 1		433
Zrcadlové skřínky						
						
Zrcadlová skřínka 1 zrcadlová krycí lišta včetně LED vodorovného osvětlení 6,6 W / konvertové 15 W 1010 lumenů / 6000 Kelvin 3 otocná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny 3 skleněné police 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 196 mm / 296 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelní zdroj energetické třídy: F	150	720	720	S E T I N 7 0 0 1		502 24
včetně úchytek						
Volitelné příslušenství: Osvětlení umyvadla LED dodatečná dvojitá el. zásuvka				P Z P Z	1 0 6 3 6 0 1 1 3 5 EB	53 43


EASY LINE pronto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skřínky						
 včetně úchytek	Zrcadlová skříňka 1 zrcadlová krycí lišta včetně LED vodorovného osvětlení 9,3 W / konvertory 15 W 1423 lumenů / 6000 Kelvin 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny 3 skleněné police 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 288 mm / 412 mm / 288 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: Osvětlení umyvadla LED dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1020	720	S E T I N 1 0 0 1	574 24
				P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 1 3 5 E B	67 43	
 včetně úchytek						
	Zrcadlová skříňka 1 zrcadlová krycí lišta včetně LED vodorovného osvětlení 11,4 W / konvertor 30 W 1744 lumenů / 6000 Kelvin 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny 3 skleněné police 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: Osvětlení umyvadla LED dodatečná dvojitá el. zásuvka	150	1220	720	S E T I N 1 2 0 1	622 24
				P Z 1 0 6 3 1 2 P Z 1 1 3 5 E B	80 43	
Keramické umyvadlo na desku						
	Umyvadlo na desku Connect Air, bílé s otvory pro armaturu s přepadem	460	550	100	W T A 0 8 0 5 1	235
	Umyvadlo na desku Connect Air, IdealPlus, bílé s otvory pro armaturu s přepadem	460	550	100	W T A 0 8 0 5 2 1	355
	Umyvadlo na desku Melbourne, bílé s otvory pro armaturu vč. systému permanentního odtoku bez přepadu	425	600	90	W T A 1 1 0 4 1	232
	Umyvadlo na desku Melbourne, bílé s otvory pro armaturu s přepadem	420	550	95	W T A 4 2 5 5 1	294




EASY LINE pronto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Umyvadlové desky						
 Deska umyvadla včetně výrezů pro umyvadla nabízená v této sérii						
Šířka 726 mm pro 1 výřez na umyvadlo uprostřed	495	726	28	A P A 5 0 7 0 6 3	64	11
Šířka 1026 mm pro 1 výřez na umyvadlo vlevo, uprostřed, nebo vpravo	495	1026	28	A P A 5 0 1 0 6 3	80	16
Šířka 1226 mm pro 1 výřez na umyvadlo uprostřed	495	1226	28	A P A 5 0 1 2 6 3	91	19
Šířka 1426 mm 1 nebo 2 výřezy pro umyvadla	495	1426	28	A P A 5 0 1 4 6 3	101	21
Šířka 1726 mm 1 nebo 2 výřezy pro umyvadla	495	1726	28	A P A 5 0 1 7 6 3	117	24
variabilní hloubka a šířka cena za metr	495	300-2600	28	A P N 6 0 V 2 8	136	13
Skřínky pod umyvadlo						
 Skřínka pod umyvadlo 1 zásuvka s tlumeným dovíráním s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním						
Bez LED osvětlení	492	720	440	S E T 3 8 7 S 1 G	574	27
s LED osvětlením 1 podsvícený prostor úchytu 3,1 W / konvertoří 15 W 333 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	720	440	S E T 3 8 7 S B G	692	27
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	19 27	


EASY LINE pronto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Skřínky pod umyvadlo						
 Skřínka pod umyvadlo 1 zásuvka s tlumeným dovríráním s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním	492	1020	440	S E T 3 8 1 S 1 G		689 27
Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 podsvícený prostor úchyty 4,5 W / konvertory 15 W 485 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	1020	440	S E T 3 8 1 S B G		806 27
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3	19 27
 Skřínka pod umyvadlo Skřínka pod umyvadlo 700 mm 1 zásuvka s tlumeným dovríráním s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním Spodní skřínka 300 mm 1 zásuvka s tlumeným dovríráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním	492	1020	440	S E T 3 8 1 0 1 G	L/R	873 53
Bez LED osvětlení s LED osvětlením 2 podsvícený profil úchytk 4,4 W / konvertory 15 W 333 + 128 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	1020	440	S E T 3 8 1 0 B G	L/R	1017 53
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3	19 27
 Skřínka pod umyvadlo 1 zásuvka s tlumeným dovríráním s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním	492	1220	440	S E T 3 8 2 S 1 G		764 27
Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 podsvícený prostor úchyty 5,5 W / konvertory 15 W 589 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	1220	440	S E T 3 8 2 S B G		881 27
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3	19 27

EASY LINE pronto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo						
 Skříňka pod umyvadlo pro řešení s jedním samostatným umyvadlem  Obr.= vlevo Levá police						
Bez LED osvětlení s LED osvětlením 2 podsvícený profil úchytk 6,2 W / konvertory 15 W 333 + 333 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	1420	440	S E T 3 8 4 E 1 G L/R	1063	53
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm						
 Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 						
Bez LED osvětlení s LED osvětlením 2 podsvícený profil úchytk 6,2 W / konvertory 15 W 333 + 333 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	1420	440	S E T 3 8 1 4 1 G	1095	53
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)						

EASY LINE pronto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Skřínky pod umyvadlo						
 Skřínka pod umyvadlo pro řešení s jedním samostatným umyvadlem						
 Obr.= vlevo Levá police						
1 Skřínka pod umyvadlo Šířka 700 mm 1 zásuvka s tlumeným dovíráním s výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 Spodní skřínka šířka 300 mm 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 Spodní skřínka Šířka 700 mm 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním						
Bez LED osvětlení	492	1720	440	S E T 3 8 7 E 1 G L/R	1362	80
s LED osvětlením 3 podsvícený profil úchytka 7,5 W / konvertor 15 W 333 + 128 + 333 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	1720	440	S E T 3 8 7 E B G L/R	1533	80
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3	19 27
Skřínka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem						
 2 skřínky pod umyvadlo, 1 skřínka šířky 700 mm 1 zásuvka s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 Spodní skřínka šířka 300 mm 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním						
Bez LED osvětlení	492	1720	440	S E T 3 8 1 7 1 G	1394	80
s LED osvětlením 3 podsvícený profil úchytka 7,5 W / konvertor 15 W 333 + 128 + 333 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	1720	440	S E T 3 8 1 7 B G	1565	80
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3	19 27

EASY LINE pronto - seznam modelů



Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
-----------------------------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------	-----------------------------------------


Volitelný Spodní skříňky pod umyvadlové desky

	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 zásuvka s tlumeným dovrážením 1 kovový výsuv s tlumeným dovrážením					
	Bez LED osvětlení	470	300	440	U T A 3 8 3 0 1 G	299 27
	s LED osvětlením 1 podsvícený profilový úchyt 1,3 W / 128 lumenů / 6300 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelní zdroj energetické třídy: E	470	300	440	U T A 3 8 3 0 B G	326 27
	Lze objednat se stávajícími rozměry umyvadel, další šířky je možné naplánovat				5 0 4 2 7 9	5

Vysoké skříňky




	Vysoká skříňka 2 otocná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 2 skleněné police (dole) boční zdvojení 10 mm	322	320	1630	H N A 0 3 3 A 1 G	L/R	419	51
	Vysoká skříňka 4 otocná dvířka 2 skleněné police (nahoře) 2 skleněné police (dole) boční zdvojení 10 mm	322	620	1630	H N A 0 3 6 A 1 G		633	51

Vysoká policová skříňka

	Vysoká policová skříňka s otevřenou odkládací poličkou v barvě korpusu	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 1		219	48
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------	------------------------	--	------------	-----------

EASY LINE pronto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Vysoká policová skříňka						
	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 2		219 48
Vysoká policová skříňka s plochým zrcadlem 4 regálové police v barvě korpusu						
Středové skříňky						
	325	325	1160	M N A 7 1 3 A 1 G L/R	339	43
Středová skříňka 1 otocná dvířka 3 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	425	1160	M N A 7 1 4 A 1 G L/R	371	45
	325	625	1160	M N A 7 1 6 A 1 G	486	45
Středová skříňka 2 otocná dvířka 3 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 325 mm						
	325	325	1160	M N A 7 4 3 A 1 G L/R	406	43
Středová skříňka s vnitřní zásuvkou 1 otocná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 1 vnitřní zásuvky z tlumeným dovríráním 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	425	1160	M N A 7 4 4 A 1 G L/R	451	45


EASY LINE pronto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus
--	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------	-----------------------------------------

Středové skřínky

	Středová skříňka s vnitřní zásuvkou 2 otocná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 1 vnitřní zásuvky z tlumeným dovrážením 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	1160	M N A 7 4 6 A 1 G	569	45
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------	-------------------	-----	----



Skřínky Highboard

	Skřínky Highboard 1 otocná dvířka 2 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	840	H B A 5 1 3 A 1 G L/R	272	32
	Skřínky Highboard 2 otocná dvířka 2 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	425	840	H B A 5 1 4 A 1 G L/R	302	35
	Skřínky Highboard 2 otocná dvířka 2 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	840	H B A 5 1 6 A 1 G	390	35

Horní skřínky




	Horní skříňka 1 otocná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm	172	320	640	O G A 4 1 3 A 1 G L/R	171	24
	Horní skříňka 2 otocná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm	172	420	640	O G A 4 1 4 A 1 G L/R	192	24
	Horní skříňka 2 otocná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm	172	620	640	O G A 4 1 6 A 1 G	267	24

Spodní skřínky

	Spodní skříňka 1 zásuvka s tlumeným dovrážením 1 kovový výsuv s tlumeným dovrážením 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	450	U N A 3 8 3 A 1 G	344	21
	Spodní skříňka 1 zásuvka s tlumeným dovrážením 1 kovový výsuv s tlumeným dovrážením 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	425	450	U N A 3 8 4 A 1 G	376	24
	Spodní skříňka 1 zásuvka s tlumeným dovrážením 1 kovový výsuv s tlumeným dovrážením 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	450	U N A 3 8 6 A 1 G	475	27

EASY LINE pronto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Police						
 Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace Prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1		120
 Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace Prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2		174
 Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace Prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3		227
Lavice						
 Lavice 1 odkládací příhrádka 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu	450	600	508	S E T B A N K 6		267 53
 Lavice 2 odkládací příhrádky 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu	450	900	508	S E T B A N K 9		342 64

EASY LINE pronto - seznam modelů


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

sklo - skleněně police

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
sklo - skleněná police vč. kovového držáku						
Šířka 600 mm vč. 2 kovových držáků	130	600	8	A B G 1 3 6 0 0 8		53
šířka 700 mm vč. 2 kovových držáků	130	700	8	A B G 1 3 7 0 0 8		56
Šířka 1000 mm vč. 3 kovových držáků	130	1000	8	A B G 1 3 1 0 0 8		69
šířka 1200 mm vč. 3 kovových držáků	130	1200	8	A B G 1 3 1 2 0 8		75
šířka 1400 mm vč. 4 kovových držáků	130	1400	8	A B G 1 3 1 4 0 8		85

Násuvná polička


 Násuvná polička						
Násuvná polička 300 mm vč. 2 držáků dóz	150	300	28	S B G 6 0 3 0		32 3
Násuvná polička 600 mm vč. 2 držáků dóz	150	600	28	S B G 6 0 6 0		51 5
Násuvná polička 700 mm vč. 3 držáků dóz	150	700	28	S B G 6 0 7 0		59 5
Násuvná polička 1000 mm vč. 3 držáků dóz	150	1000	28	S B G 6 0 1 0		77 8
Násuvná polička 1200 mm vč. 3 držáků dóz	150	1200	28	S B G 6 0 1 2		91 8
Násuvná polička 1400 mm vč. 3 držáků dóz	150	1400	28	S B G 6 0 1 4		101 11
Násuvná polička variabilní rozměry: 200 - 2000 m cena za metr	150	200-2000	28	S B G 6 0 V		80 8

Příslušenství

	Držák na ručníky jednoramenný výsuvný Chrom k upevnění na stěnu	330-567	44	44	P Z 1 1 3 7 1	32
	Držák na ručníky dvě ramena výsuvný Chrom k upevnění na stěnu	322-562	87	47	P Z 1 1 3 7 2	59


EASY LINE pronto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Příslušenství						
 Držák na ručníky Chrom vpředu otevřený k montáži na korpus Respektujte hloubku korpusů	380	50	10	P Z 1 1 2 7 4 5		27
 LED osvětlení umyvadla 1 vypínač k montáži za skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G není možné osvětlení s možností změny barev šířky 460 mm 1,9 W 134 lumenů / 6500 Kelvin šířky 560 mm 2,4 W 168 lumenů / 6500 Kelvin šířky 860 mm 3,9 W 287 lumenů / 6500 Kelvin šířky 1160 mm 5,3 W 371 lumenů / 6500 Kelvin	10	460	10	P Z 1 0 6 3 5 0		48
	10	560	10	P Z 1 0 6 3 6 0		53
	10	860	10	P Z 1 0 6 3 9 0		67
	10	1160	10	P Z 1 0 6 3 1 2		80
 Elektrická zásuvka Bez vypínače K dodatečné vestavbě do skříně se zrcadlem bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uvedte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	73	135	75	P Z 1 1 3 5		43
	73	135	75	P Z 1 1 3 5 E B		43
 USB zásuvka 2 sloty Připojení 220 V se svorkou K dodatečné vestavbě do skříně se zrcadlem bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uvedte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	45	80	64	P Z 1 1 5 1 1		43
	45	80	64	P Z 1 1 5 1 E B		43
 Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světlost: 40 mm				P Z 1 3 6 7		19
 Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světlost: 32 mm				P Z 1 4 2 3		27



EASY LINE pronto – příklady plánování

Ceny bez DPH v €





Šířka 726 mm

PRK-0110-1												
			F	S	A	4	3	1	0	7	2	310
1	Ploché zrcadlo											
1	Keramické nástavné umyvadlo Connect Air		W	T	A	0	8	0	5		1	235
1	Deska umyvadla 1026 mm				A	P	A	5	0	1	0	3
1	Skříňka pod umyvadlo				S	E	T	3	8	1	S	1 G
	Bez LED osvětlení											689
											Součet	1314
P R K 0 1 1 0 2		skříňka pod umyvadlo s LED osvětlením								Součet		1431
											Příplatek za vysoký lesklý korpus	43




Šířka 1026 mm

PRK-0110-3											
		F	S	A	4	3	1	0	7	2	310
1	Ploché zrcadlo										
1	Keramické nástavné umyvadlo Connect Air	W	T	A	0	8	0	5	1		235
1	Deska umyvadla 1026 mm										
1	Skříňka pod umyvadlo	A	P	A	5	0	1	0	6	3	80
	Bez LED osvětlení										
		S	E	T	3	8	1	0	1	G	873
											Součet 1498
P R K 0 1 1 0 4		skříňka pod umyvadlo s LED osvětlením								Součet 1642	
											Příplatek za vysoko lesklý korpus 69



Šířka 1026 mm
Odkládací plocha vpravo

PRK-0110-5											
		F	S	A	4	3	1	0	7	2	
1	Ploché zrcadlo										310
1	Keramické nástavné umyvadlo Connect Air	W	T	A	0	8	0	5		1	235
1	Deska umyvadla 1026 mm	A	P	A	5	0	1	0	6	3	80
1	Skříňka pod umyvadlo	S	E	T	3	8	1	0	1	G	873
Bez LED osvětlení											



Šířka 1026 mm
Odkládací plocha vlevo

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápadových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.



EASY LINE pronto – příklady plánování

Ceny bez DPH v €



PRK-0112-1											
1	Ploché zrcadlo	F	S	A	4	3	1	2	7	2	358
1	Keramické nástavné umyvadlo Connect Air	W	T	A	0	8	0	5		1	235
1	Deska umyvadla 1226 mm	A	P	A	5	0	1	2	6	3	91
1	Skříňka pod umyvadlo	S	E	T	3	8	2	S	1	G	764
Bez LED osvětlení											

EASY LINE pronto - rozměrové náčrty


CONNECT AIR WTA 0805




MELBOURNE WTA 1104




MÁLAGA WTA 4255 1




INSTALAČNÍ PŘÍKLADY
WTA 0805 + SET 387S



Umyvadlo



Umyvadlo + ovládací skříňka



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- C= horní hrana umyvadel na desku
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody


Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

EASY LINE pronto - rozměrové náčrty



Dvojité umyvadlo šířky 1400 mm

Dvojité umyvadlo šířka 1700 mm




FSA 43xx 72

FSB 44xx 01



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Elektrické připojky pro zrcadlové skříňky



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda
 B= šířka skříňky pod umyvadlo
 A= horní hrana umyvadla
 D= konstrukční výška umyvadla
 C= horní hrana umyadel na desku
 Y= horní hrana spodní skříňky
 X= poloha připojení odpadní vody

Dodací lhůta: 4-6 týdnů

facto
Program 552



Barvy čela

F Přední fóliová část



standardní provedení
bez úchytů
Č. 671 antracit, vysoký lesk

Volitelné provedení
s úchyty
Č. 686 Antracit vysoký lesk



standardní provedení
bez úchytů
Č. 672 polární bílá, vysoký lesk

Volitelné provedení
s úchyty
Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



standardní provedení
bez úchytů
Č. 673 Dub lanýžový

Volitelné provedení
s úchyty
Č. 786 Dub lanýžový



standardní provedení
bez úchytů
Č. 675 Dub písek

Volitelné provedení
s úchyty
Č. 794 Dub písek




standardní provedení
bez úchytů
Č. 676 Dub Charleston

Volitelné provedení
s úchyty
Č. 680 Dub Charleston

Dekory korpusu


* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 111
bílá matná



*Č. 121
Antracit vysoký lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek



Č. 180
Dub Charles-ton

Varianty úchytek

Standardní úchyt



bez madla, se zapuštěným
úchytom

Volitelné úchyty



Č. 520, tyčový úchyt, chrom

Barvy umyvadel

Litá nábytková umyvadla



Č. 1
Bílá

Keramická umyvadla na desku



Č. 1
Bílá

Prémiová technika výsvuva a dovíráni



Č. 559

Prémiový výsvuv s tlumeným dovíráni

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného
dovíráni

Zrcadlové skřínky

Série A



Série B





Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2022/2023 - 2,67

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.



EASY LINE facto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Ploché zrcadlo						
						
Ploché zrcadlo Osvětlení LED vpravo a vlevo 11,0 W / konvertory 15 W 968 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
šířka 700 mm	30	700	640	F S B 4 4 7 0 0 1		379
Šířka 1000 mm	30	1000	640	F S B 4 4 1 0 0 1		411
šířka 1200 mm	30	1200	640	F S B 4 4 1 2 0 1		433
Ploché zrcadlo						
						
1 horní světlo LED 1 LED Konvertor vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
uveďte barvu korpusu						
šířka 700 mm 1 horní světlo LED 400 mm 6,5 W / konvertory 15 W 760 lumenů / 6500 Kelvin 1 opěrná noha	28	700	640	F S A 4 5 7 0 B 2		283
Šířka 1000 mm 1 horní světlo LED 600 mm 9,5 W / konvertory 15 W 1140 lumenů / 6500 Kelvin 1 opěrná noha	28	1000	640	F S A 4 5 1 0 B 2		318
šířka 1200 mm Horní světlo LED 900 mm 13,6 W / konvertor 30 W 1580 lumenů / 6500 Kelvin 2 opěrné nohy	28	1200	640	F S A 4 5 1 2 B 2		390
Zrcadlové skřínky Série A						
						
včetně úchytek						
Zrcadlová skřinka 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 3 skleněných polic 1 LED horní osvětlení 400 mm (6,5 Watt) 760 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 196 mm / 296 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	700	640	S 2 A 4 3 7 S 4		419
Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka				P Z	1 0 6 3 6 0	53
				P Z	1 1 3 5 E B	43



EASY LINE facto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky Série A						
 včetně úchytek	150	1000	640	S 2 A 4 3 1 S 4		489 24
Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 3 skleněných polic 1 LED horní osvětlení 600 mm (9,7 Watt) 1140 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 288 mm / 412 mm / 288 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka				P Z P Z	1 0 6 3 9 0 1 1 3 5 EB	67 43
Zrcadlové skříňky Série B						
 včetně úchytek	150	1200	640	S 2 A 4 3 2 S 4		561 24
Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 3 skleněné police 2 prostřední stěny 1 LED horní osvětlení 900 mm (13,6 Watt) 1580 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka				P Z P Z	1 0 6 3 1 2 1 1 3 5 EB	80 43
 včetně úchytek	170	700	640	S 2 A 4 3 7 0 7 9		462 24
Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 3 skleněné police 2 prostřední stěny 2 boční osvětlovací profily LED 2 x 6 W / konvertor 30 W 2 x 462 lumenů / 6000 Kelvin 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 180 mm / 296 mm / 180 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Volitelné příslušenství LED horní osvětlení LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka				P Z P Z P Z	1 0 8 3 5 0 1 0 6 3 6 0 1 1 3 5 EB	77 53 43


EASY LINE facto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky Série B						
 včetně úchytek	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 3 skleněné police 2 prostřední stěny 2 boční osvětlovací profily LED 2 x 6 W / konvertor 30 W 2 x 462 lumenů / 6000 Kelvin 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 222 mm / 512 mm / 222 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Volitelné příslušenství LED horní osvětlení LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	170	1000	640	S 2 A 4 3 1 0 7 9	510 24
 včetně úchytek	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 3 skleněné police 2 prostřední stěny 2 boční osvětlovací profily LED 2 x 6 W / konvertor 30 W 2 x 462 lumenů / 6000 Kelvin 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 222 mm / 512 mm / 222 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Volitelné příslušenství LED horní osvětlení LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka	170	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 7 9	542 24
Set -umyvadlo z litého mramoru						
 Obr. bez úchytek	Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 720 mm s přepadem 1 dělící příčka bílá, předfrézována Skříňka pod umyvadlo 700 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovríráním včetně relingu Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 711 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm	505 505	720 720	515 515	S E T 7 0 1 2 1 S E T 7 0 1 2 B 1	724 27 876 27
						53 19 27



EASY LINE facto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Set - umyvadlo z litého mramoru						
 Obr. bez úchytů						
Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 1020 mm s přepadem 1 dělící příčka bílá, předfrézována Skříňka pod umyvadlo, 1000 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovráním a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovráním včetně relingu	505	1020	515	S E T 1 0 1 2 1	868	27
Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 846 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	505	1020	515	S E T 1 0 1 2 B 1	1031	27
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	53 19 27	
 Obr. bez úchytů						
Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 1220 mm s přepadem 1 dělící příčka bílá, předfrézována Skříňka pod umyvadlo 1200 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovráním a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovráním včetně relingu	505	1220	515	S E T 1 2 1 2 1	961	27
Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 927 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	505	1220	515	S E T 1 2 1 2 B 1	1132	27
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	53 19 27	





EASY LINE facto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Set - umyvadlo z litého mramoru						
 Obr. bez úchytů						
Skládá se z: Dvojité umyvadlo z litého mramoru, bílé, 1220 mm s přepadem 1 dělící příčka bílá, předfrézována Skříňka pod umyvadlo 1200 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíváním a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíváním včetně relingu						
Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 927 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	505	1220	515	S E T 1 2 2 D 1	1012	27
	505	1220	515	S E T 1 2 2 D B 1	1185	27
Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	53 19 27	
Set - keramické umyvadlo						
 Obr. bez úchytů						
Skládá se z: Keramické umyvadlo, bílé, 720 mm s přepadem Skříňka pod umyvadlo 700 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíváním a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíváním včetně relingu	500	720	495	S E T 7 0 4 4 1	790	27
Volitelné příslušenství Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	19 27	
 Obr. bez úchytů						
Skládá se z: Keramické umyvadlo, bílé, 1020 mm s přepadem Skříňka pod umyvadlo, 1000 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíváním a výrezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíváním včetně relingu	500	1020	495	S E T 1 0 4 4 1	975	27
Volitelné příslušenství Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	19 27	



EASY LINE facto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Set - keramické umyvadlo						
 Obr. bez úchytů	500	1220	495	S E T 1 2 4 4	1	1276 27
Skládá se z: Umyvadlo, keramické, bílé, 1220 mm s přepadem Skříňka pod umyvadlo 1200 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výzezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu Volitelné příslušenství Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3	19 27
 Obr. bez úchytů						
Skládá se z: Dvojité keramické umyvadlo, bílé, 1220 mm s přepadem Skříňka pod umyvadlo 1200 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výzezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním včetně relingu Volitelné příslušenství Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)	500	1220	495	S E T 1 2 4 4 D 1		1308 27
 Obr. bez úchytů	500	720	867	S E T Q U 7 0	2	1052 37
Skládá se z: Keramické umyvadlo, bílé, 720 mm s přepadem Skříňka pod umyvadlo 700 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výzezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním 1 Dekorační deska s chromovou hranou 4 ozdobné pochromované nožičky Volitelné příslušenství Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3	19 27
 Obr. bez úchytů	500	1020	867	S E T Q U 1 0	2	1274 37
Skládá se z: Keramické umyvadlo, bílé, 1020 mm s přepadem Skříňka pod umyvadlo, 1000 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výzezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním 1 Dekorační deska s chromovou hranou 4 ozdobné pochromované nožičky Volitelné příslušenství Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3	19 27






EASY LINE facto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Set - keramické umyvadlo						
 Obr. bez úchytů	500	1220	867	S E T Q U 1 2 2	1602	37
Skládá se z: Umyvadlo, keramické, bílé, 1220 mm s přepadem Skříňka pod umyvadlo 1200 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním 1 Dekorační deska s chromovou hranou 4 ozdobné pochromované nožičky Volitelné příslušenství Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				P Z 1 3 6 7		19
				P Z 1 4 2 3		27
 Obr. bez úchytů	500	1220	867	S E T Q U 2 D 2	1634	37
Skládá se z: Dvojité keramické umyvadlo, bílé, 1220 mm s přepadem Skříňka pod umyvadlo 1200 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výrezem pro sifon 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním 1 Dekorační deska s chromovou hranou 4 ozdobné pochromované nožičky Volitelné příslušenství Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		19 27
Vysoké skřínky						
 Obr. bez úchytů	300	300	1600	H N A 0 8 3 0 4 L/R	443	51
Vysoká skříňka 1 otocná dvířka 4 skleněné police 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním	300	400	1600	H N A 0 8 4 0 4 L/R	489	51
 Obr. bez úchytů	300	600	1600	H N A 0 8 6 0 4	657	51
Vysoká skříňka 2 otocná dvířka 4 skleněné police 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním						







EASY LINE facto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Vysoká policová skříňka						
	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 1		219 48
Vysoká policová skříňka s otevřenou odkládací poličkou v barvě korpusu						
	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 2		219 48
Vysoká policová skříňka s plochým zrcadlem 4 regálové police v barvě korpusu						
	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 3		219 48
Vysoká policová skříňka 4 integrované háčky 4 regálové police v barvě korpusu						
Středové skříňky						
	300	300	1136	M N A 7 7 3 A 0 1	L/R	398 43
Středová skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	400	1136	M N A 7 7 4 A 0 1	L/R	438 43
Obr. bez úchytů						
	300	600	1136	M N A 7 7 6 A 0 1		587 45
Středová skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním 1 krycí deska, hloubka 325 mm						
Obr. bez úchytů						







EASY LINE facto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus	
	300 300	300 400	1136 1136	M N A 7 1 3 A 0 1 M N A 7 1 4 A 0 1	L/R L/R	259 291	43 43
Obr. bez úchytů							
	300	600	1136	M N A 7 1 6 A 0 1		406	45
Obr. bez úchytů							
	300 300	300 400	656 656	H B A 4 1 3 A 0 1 H B A 4 1 4 A 0 1	L/R L/R	198 224	29 29
Obr. bez úchytů							
	300	600	656	H B A 4 1 6 A 0 1		310	32
Obr. bez úchytů							
	300 300	300 400	656 656	H B A 4 1 3 W 0 1 H B A 4 1 4 W 0 1		235 264	29 29
Obr. bez úchytů							
	300	600	656	H B A 4 1 6 W 0 1		358	32
Obr. bez úchytů							



EASY LINE facto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Skřínky Highboard						
	Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	300	816	H B A 5 5 3 A 0 1	L/R
Obr. bez úchytů	300	400	816	H B A 5 5 4 A 0 1	L/R	280 32
	Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	600	816	H B A 5 5 6 A 0 1	398 35
Obr. bez úchytů						
	Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	300	816	H B A 5 5 3 W 0 1	L/R
Obr. bez úchytů	Objem koše : 25 litrů	300	400	816	H B A 5 5 4 W 0 1	318 32
	Objem koše : 35 litrů					352 32
	Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1	446 35
Obr. bez úchytů	Objem koše : 55 litrů					
Horní skřínky						
	Horní skřinka 1 otočná dvířka 1 skleněná police	150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R
Obr. bez úchytů	150	400	640	O G A 4 1 4 0	L/R	128 24
	Horní skřinka 2 otočná dvířka 1 skleněná police	150	600	640	O G A 4 1 6 0	150 24
Obr. bez úchytů						224 24

EASY LINE facto - seznam modelů


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
	300	300	496	U N A 3 6 3 A 0 1	302	21
	300	400	496	U N A 3 6 4 A 0 1	334	24
Obr. bez úchytů	300	600	496	U N A 3 6 6 A 0 1	433	27

Police

	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace Prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1	120
	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace Prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2	174
	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace Prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3	227

Lavice

	Lavice 1 odkládací příhrádka 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu	450	600	508	S E T B A N K 6	267	53
	Lavice 2 odkládací příhrádky 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu	450	900	508	S E T B A N K 9	342	64

EASY LINE facto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
sklo - skleněně police						
 sklo - skleněná police vč. kovového držáku						
Šířka: 400 mm vč. 2 kovových držáků	130	400	8	A B G 1 3 4 0 0 8	48	
Šířka 600 mm vč. 2 kovových držáků	130	600	8	A B G 1 3 6 0 0 8	53	
šířka 700 mm vč. 2 kovových držáků	130	700	8	A B G 1 3 7 0 0 8	56	
Šířka 1000 mm vč. 3 kovových držáků	130	1000	8	A B G 1 3 1 0 0 8	69	
šířka 1200 mm vč. 3 kovových držáků	130	1200	8	A B G 1 3 1 2 0 8	75	
Násuvná polička						
 Násuvná polička okolo s ABS hranou						
Násuvná polička 300 mm vč. 2 držáků dóz	150	300	28	S B G 6 0 3 0	32	3
Násuvná polička 400 mm vč. 2 držáků dóz	150	400	28	S B G 6 0 4 0	37	3
Násuvná polička 600 mm vč. 2 držáků dóz	150	600	28	S B G 6 0 6 0	51	5
Násuvná polička 700 mm vč. 3 držáků dóz	150	700	28	S B G 6 0 7 0	59	5
Násuvná polička 1000 mm vč. 3 držáků dóz	150	1000	28	S B G 6 0 1 0	77	8
Násuvná polička 1200 mm vč. 3 držáků dóz	150	1200	28	S B G 6 0 1 2	91	8
Příslušenství						
 Dekorační deska s chromovou hranou k montáži pod doplňkové skříňky:						
skříňka šířka 300 mm	317	294	12	D B 3 1 3 0 1 2	21	
Šířka: 400 mm	317	394	12	D B 3 1 4 0 1 2	24	
Šířka 600 mm	317	594	12	D B 3 1 6 0 1 2	29	
 Podstavec chrom (4 kusy) výškově nastavitelné (+ / - 5 mm)	20	20	120	P Z 1 2 4 3 4	21	
Skříňky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu.						

EASY LINE facto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Príplatek za vysoce lesklý korpus
 LED horní osvětlení Délka: 500 mm 4,56 W / 351 lumenů / 6000 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	94	500	44	P Z 1 0 8 3 5 0		77
 LED horní osvětlení Délka: 800 mm 7,44 W / 573 lumenů / 6000 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	94	800	44	P Z 1 0 8 3 8 0		96
 Držák na ručníky jednoramenný výsuvný Chrom k upevnění na stěnu	330-567	44	44	P Z 1 1 3 7 1		32
 Držák na ručníky dvě ramena výsuvný Chrom k upevnění na stěnu	322-562	87	47	P Z 1 1 3 7 2		59
 Držák na ručníky Chrom vpředu otevřený k montáži na korpus	380	50	10	P Z 1 1 2 7 4 5		27
Respektujte hloubku korpusů						
 Pohybový senzor pro LED osvětlení umyvadel a umyvadlových skříněk nastavitelná světelnost a citlivost senzoru není vhodné pro LED konvertor nad 30 Watt	20	88	45	P Z 1 1 4 1		53
 USB zásuvka 2 sloty Připojení 220 V se svorkou K dodatečné vestavbě do skříněk se zrcadlem bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	45	80	64	P Z 1 1 5 1 1		43
 Elektrická zásuvka Bez vypínače K dodatečné vestavbě do skříněk se zrcadlem bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	73	135	75	P Z 1 1 3 5		43
	73	135	75	P Z 1 1 3 5 E B		43


EASY LINE facto - seznam modelů

Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Příslušenství						
						
LED osvětlení umyvadla 1 vypínač k montáži za skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G není možné osvětlení s možností změny barev						
šířky 460 mm 1,9 W 134 lumenů / 6500 Kelvin	10	460	10	P Z 1 0 6 3 5 0	48	
šířky 560 mm 2,4 W 168 lumenů / 6500 Kelvin	10	560	10	P Z 1 0 6 3 6 0	53	
šířky 860 mm 3,9 W 287 lumenů / 6500 Kelvin	10	860	10	P Z 1 0 6 3 9 0	67	
šířky 1160 mm 5,3 W 371 lumenů / 6500 Kelvin	10	1160	10	P Z 1 0 6 3 1 2	80	
				P Z 1 3 6 7		19
Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světllosť: 40 mm						
				P Z 1 4 2 3		27
Prostorově úsporná protizáplachová zátka odtoku z plastu, v bílé Jmenovitá světllosť: 32 mm						

EASY LINE facto - rozměrové náčrty


SET 7012 1




SET 1012 1




SET 1212 1




SET 122D 1



SET 7044 1



SET 1044 1



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku! Litý materiál:


Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

EASY LINE facto - rozměrové náčrty

SET 1244 1



SET 1244 D1





INSTALAČNÍ PŘÍKLADY

SET 7012 1



Umyvadlo

Lité



Dvojité umyvadlo
Lité

Umyvadlo
keramické



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku! Litý materiál:

Teplo užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

B= šířka skřínky pod umyvadlo

A= horní hrana umyvadla



Y= horní hrana spodní skřínky

X= poloha připojení odpadní vody

EASY LINE facto - rozměrové náčrty



Dvojité umyvadlo
keramické

Umyvadlo stojící na podlaze
keramické





Dvojité umyvadlo stojící na podlaze
keramické

FSB 44xx 01



FSA 45xx B2

Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku! Litý materiál:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Dodací lhůta: 4-6 týdnů

kera.home


Program 553



Barvy čela

F Přední fóliová část

M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 764 šedý kámen matný




Č. 777 Cosmos šedá mat




Č. 793 Protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 686 Antracit vysoký lesk



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 679 Betonová optika



Č. 755 Hacienda černá



Č. 769 Hacienda šedá



Č. 670 Dub Halifax



Č. 680 Dub Charleston



Č. 750 Dub Cardiff



Č. 785 Dub přírodní imitace



Č. 786 Dub lanýžový



Č. 794 Dub písek

Dekory korpusu


* Vysoko lesklý korpus za příplatek



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 177
Cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titán šedý
matný



*Č. 121
Antracit vysoký
lesk



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 179
Betonová optika



Č. 155
Hacienda černá



Č. 169
Hacienda šedá



Č. 170
Dub Halifax



Č. 180
Dub Charleston



Č. 150
Dub Cardiff



Č. 185
Dub přírodní
imitace



Č. 186
Dub lanýžový



Č. 194
Dub písek

Varianty úchytů



Č. 520, tyčový úchyt, chrom

Barvy umyvadel

Keramická umyvadla na desku



Č. 1
Bílá

Keramické umyvadlo na desku



Č. 1
Bílá

Prémiová technika výsvuva a dovírání



Č. 559

Prémiový výsvuv s tlumeným dovíráním

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovírání

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyley a změny vyhrazeny.
2022/2023 - 2,67




Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalacních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

EASY LINE kera.home - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Zrcadlové skříňky

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
 <p>včetně úchytek Obr.= vlevo</p> <p>Zrcadlová skříňka 2 otvořitelné dveře s zrcadlem Vnější hrany v chromu vč. vnitřního zrcadla 1 skleněná police 1 LED konvertor 15 W 1 vypínač / zásuvka Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F</p> <p>Šířka 600 mm 1 LED horní osvětlení (6,5 Watt) šířka 400 mm 760 lumenů / 6500 Kelvin Šířky dveří: 396 mm / 196 mm</p> <p>Šířka 800 mm 1 LED horní osvětlení (9,7 Watt) šířka 600 mm 1140 lumenů / 6500 Kelvin Šířky dveří: 496 mm / 296 mm</p> <p>Volitelné příslušenství: LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka</p>						
 <p>včetně úchytek Obr.= vlevo</p> <p>Zrcadlová skříňka 2 otvořitelné dveře s zrcadlem Vnější hrany v chromu vč. vnitřního zrcadla 1 skleněná police 1 LED konvertor 15 W 1 vypínač / zásuvka 1 LED horní osvětlení (9,7 Watt) šířka 600 mm 1140 lumenů / 6500 Kelvin Šířky dveří: 496 mm / 396 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F</p> <p>Volitelné příslušenství: LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka</p>	150	900	640	S 2 A 4 3 9 A 9 0	L/R	473 24
 <p>včetně úchytek</p> <p>Zrcadlová skříňka 3 otvořitelné dveře s zrcadlem Vnější hrany v chromu 2 prostřední stěny 3 skleněné police 1 LED horní osvětlení (13,6 Watt) šířka 900 mm 1580 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dveří: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F</p> <p>Volitelné příslušenství: LED osvětlení umyvadla dodatečná dvojitá el. zásuvka</p>	150	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 9 0		566 24

EASY LINE kera.home - seznam modelů


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
-----------------------------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------	--------------------------------------


Umyvadla

	Keramické umyvadlo Bílé s přepadem	450	650	60	WTK 7065 1	219
	Šířka 650 mm	450	850	60	WTK 7085 1	283
	Šířka 850 mm	450	950	60	WTK 7095 1	315
	Šířka 950 mm	450	1250	60	WTK 7125 1	411

Skříňky pod umyvadlo

	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s dovíráním včetně relingu	390	600	485	WUA 376027	481	27
	Šířka 600 mm	390	800	485	WUA 378027	550	27
	Šířka 800 mm	390	900	485	WUA 379027	630	27
	Šířka 900 mm	390	1200	485	WUA 371227	700	27
	Šířka 1200 mm				PZ 1367	19	
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápadová zátka odtoku, 32 mm				PZ 1423	27	

Ploché zrcadlo KOUPELNA PRO HOSTY





	Ploché zrcadlo, 400 mm Vnější hrany v chromu 1 LED horní osvětlení, 400 mm 6,5 W / konvertory 15 W 760 lumenů / 6000 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	28	400	800	F S A 5140 B 3	294	
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	-----	----------------	-----	--

EASY LINE kera.home - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
	365	500	566	S E T K H 5 0	1 L/R	384 24
Set: Umyvadlo + spodní skříňka KOUPELNA PRO HOSTY Skládá se z: Keramické přídavné umyvadlo 500 mm vč. systému permanentního odtoku 1 dělící příčka Skříňka pod umyvadlo 400 mm 1 otočná dvířka Volitelné příslušenství Prostorově nenáročný protizápadový uzávěr odtoku, 32 mm				P Z 1 4 0 7		32







Vysoké skříňky

	Vysoká skříňka 1 otočná dvířka 4 skleněné police 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním	300	300	1600	H N A 0 8 3 0	4 L/R	443	51
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 4 skleněné police 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním	300	600	1600	H N A 0 8 6 0	4	657	51
	Vysoká skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 1 otevřená police 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	300	1600	H N A 0 2 3 0 0 1	L/R	425	51
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 1 otevřená police 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	600	1600	H N A 0 2 6 0 0 1		630	51

Kh.5

EASY LINE kera.home - seznam modelů









Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoko lesklý korpus
Vysoká policová skříňka						
	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 1		219 48
Vysoká policová skříňka s otevřenou odkládací poličkou v barvě korpusu						
	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 2		219 48
Vysoká policová skříňka s plochým zrcadlem 4 regálové police v barvě korpusu						
	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 3		219 48
Vysoká policová skříňka 4 integrované háčky 4 regálové police v barvě korpusu						
Středové skříňky						
	300	300	1136	M N A 7 7 3 A 0 1	L/R	398 43
Středová skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	400	1136	M N A 7 7 4 A 0 1	L/R	438 43
	300	600	1136	M N A 7 7 6 A 0 1		587 45
Středová skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním 1 krycí deska, hloubka 325 mm						
	300	300	1136	M N A 7 1 3 A 0 1	L/R	259 43
Středová skříňka 1 otočná dvířka 3 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	400	1136	M N A 7 1 4 A 0 1	L/R	291 43

EASY LINE kera.home - seznam modelů







Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Středové skřínky						
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 3 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	600	1136 M N A 7 1 6 A 0 1	406	45
Skřínky Highboard						
	Skřínky Highboard 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	300	656 H B A 4 1 3 A 0 1	L/R	198 29
		300	400	656 H B A 4 1 4 A 0 1	L/R	224 29
	Skřínky Highboard 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	600	656 H B A 4 1 6 A 0 1		310 32
	Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 325 mm Objem koše : 25 litrů Objem koše : 35 litrů	300	300	656 H B A 4 1 3 W 0 1		235 29
		300	400	656 H B A 4 1 4 W 0 1		264 29
	Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 325 mm Objem koše : 55 litrů	300	600	656 H B A 4 1 6 W 0 1		358 32
	Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	300	816 H B A 5 5 3 A 0 1	L/R	280 32
		300	400	816 H B A 5 5 4 A 0 1	L/R	315 32
	Skřínky Highboard 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	600	816 H B A 5 5 6 A 0 1		398 35
	Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 325 mm Objem koše : 25 litrů Objem koše : 35 litrů	300	300	816 H B A 5 5 3 W 0 1		318 32
		300	400	816 H B A 5 5 4 W 0 1		352 32



EASY LINE kera.home - seznam modelů

Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Skřínky Highboard						
 Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka s tlumeným dovíráním 1 koš na prádlo s drátěným košem 1 krycí deska, hloubka 325 mm Objem koše : 55 litrů	300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1	446	35
Horní skřínky						
 Horní skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police	150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R	128 24
 Horní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police	150	400	640	O G A 4 1 4 0	L/R	150 24
Spodní skřínky						
 Spodní skříňka 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	300	496	U N A 3 6 3 A 0 1	302	21
	300	400	496	U N A 3 6 4 A 0 1	334	24
	300	600	496	U N A 3 6 6 A 0 1	433	27
Lavice						
 Lavice 1 odkládací příhrádka 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu	450	600	508	S E T B A N K 6	267	53
 Lavice 2 odkládací příhrádky 1 sedací poduška z umělé kůže krémově bílá Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu	450	900	508	S E T B A N K 9	342	64

EASY LINE kera.home - seznam modelů


Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	Příplatek za vysoce lesklý korpus
Police						
 Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uvedte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1		120
 Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uvedte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2		174
 Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uvedte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3		227


sklo - skleněné police

	Šířka: 400 mm vč. 2 kovových držáků	130	400	8	A B G 1 3 4 0 0 8	48
	Šířka 600 mm vč. 2 kovových držáků	130	600	8	A B G 1 3 6 0 0 8	53
	Šířka 800 mm vč. 2 kovových držáků	130	800	8	A B G 1 3 8 0 0 8	59
	šířka 900 mm vč. 3 kovových držáků	130	900	8	A B G 1 3 9 0 0 8	67
	šířka 1200 mm vč. 3 kovových držáků	130	1200	8	A B G 1 3 1 2 0 8	75



SET KHOM L6




SET KHOM R6




SET KHOM L8







SET KHOM R8




SET KHOM L9




SET KHOM R9





SET KHOM 12



SET KHOM L5





SET KHOM R5





EASY LINE kera.home - rozměrové náčrty



WTK 7065 1





WTK 7085 1





WTK 7095 1





WTK 7125 1



SET KH50 1



INSTALAČNÍ PŘÍKLADY
WTK 7065 1



U umyadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby! Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

EASY LINE kera.home - rozměrové náčrty


Umyvadlo

KOUPELNA PRO HOSTY




Ploché zrcadlo 400 mm

Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden



U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby! Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Kh.12

Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- Y= horní hrana spodní skříňky
- C= horní hrana umyvadel na desku
- X= poloha připojení odpadní vody