



**RONAL**

# BARVA STRUKTURA VZHLED

Ceník sprchových koutů  
v kartáčovaných, eloxovaných a speciálních barvách profilů

**RONAL Bathrooms**



**RONALGROUP**




SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

|              |    |
|--------------|----|
| ORIANA ..... | 4  |
| ANNEA .....  | 14 |
| SOLINO ..... | 30 |

ORIANA

ANNEA

CENÍKY PRO OBCHODNÍ ROK 2025/2026




CENÍK RONA



CENÍK NOVINEK



CENÍK BRUSHED



CENÍK GLASS



CENÍK KAROL



SOLINO

## BARVY PROFILŮ

### STANDARDNÍ BARVY




50 | aluchrom


### SPECIÁLNÍ BARVY



06 | Černá matná



22 | Champagne metal



23 | Bordeaux metal



13 | Gold brushed




25 | Nickel brushed



26 | Gun metal brushed



27 | Copper brushed



28 | Bronze brushed  
**Dostupné od 01/2026**


### VARIANTY PROFILŮ U TYPOVÝCH ŘAD

|                             |                        | ORIANA | ANNEA | SOLINO |
|-----------------------------|------------------------|--------|-------|--------|
| STANDARDNÍ<br>BARVY PROFILŮ | 50   aluchrom          | •      | •     | •      |
|                             | 06   Černá matná       | •      | •     | •      |
| SPECIÁLNÍ<br>BARVY PROFILŮ  | 13   Gold brushed      | •      | •     | •      |
|                             | 22   Champagne metal   | •      |       |        |
|                             | 23   Bordeaux metal    | •      |       |        |
|                             | 25   Nickel brushed    | •      | •     | •      |
|                             | 26   Gun metal brushed | •      | •     | •      |
|                             | 27   Copper brushed    | •      | •     | •      |
|                             | 28   Bronze brushed *  | •      |       |        |

\* DOSTUPNÉ OD 01/2026

## ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA

Sklo bez antiplakové úpravy Aquaperle



Sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle



## SKUTEČNÁ OCHRANA PROTI VODNÍMU KAMENI

Na skle bez antiplakové úpravy stéká voda po celé ploše. Vodní kámen se při odpařování vody usazuje v pórech skla a zastavuje stékání

Antiplaková úprava Aquaperle snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Díky této úpravě stékají vodní kapky ze skla dolů a neusazují se na něm. Na skle může zůstat jen několik malých kapek. Aquaperle snižuje usazování vodního kamene na minimum a značně usnadňuje údržbu skla.

**ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE  
SE STANDARDNĚ DODÁVÁ  
NA VŠECH SKLECH RONAL.**

## SPRÁVNÁ PÉČE JE DŮLEŽITÁ

Aquaperle snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Není však samočisticí. I sklo s Aquaperle vyžaduje pravidelnou péči a čištění.

- Skla opatřená antiplakovou úpravou Aquaperle lze jednoduše čistit bavlněným hadříkem, houbičkou nebo stěrkou.
- Pravidelná péče bezprostředně po sprchování zabraňuje usazování nečistot a vodního kamene již na začátku.
- Pro základní čištění používejte vždy šetrné čisticí prostředky. Doporučujeme používat čisticí prostředky RONAL, které byly vyvinuty pro čištění skel sprchových zástěn RONAL.
- V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, mycí houby s drsným povrchem nebo hrubé hadříky, které by mohly poškodit sklo.
- Po čištění opláchněte sklo čistou vodou. Povrch osušte měkkým hadříkem.
- Díky pravidelnému čištění a správné péči budou sprchové zástěny vypadat stále jako nové - i po mnohaletém používání.

## ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO



07 | Čiré

# ORIANA

## ELEGANCE A HARMONIE

Řada **ORIANA** je nejnovější řadou luxusních posuvných dveří od společnosti RONAL.

Objevte tuto řadu sprchových dveří s bezprecedentní elegancí. Díky maximální průhlednosti a vysoce kvalitním kovovým povrchům tato rafinovaná řada dokonale ladí s atmosférou Vaší koupelny.


Minimalistické a přitom ergonomické svislé madlo zajišťuje dokonalé uchopení.

8mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, šířka až 2000 mm ve zvláštních rozměrech.

«**ISOFT**» Objevte SOFT OPEN/CLOSE systém pro plynulé zavírání posuvných dveří.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





ORIANA

ANNEA

SOLINO

## VLASTNOSTI

|                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  8mm bezpečnostní sklo             |  Maximální šířka dveří                            |  Zvláštní rozměry                                           |  Pohledové díly v černé matné barvě (06)                                                                                                       |
|  1 varianta skla                   |  Maximální šířka boční stěny                      |  Zkosení / Výřez                                            |  Dostupné v barvách Champagne metal (22) a Bordeaux metal (23)                                                                                 |
|  Antiplaková úprava skla Aquaperle |  SOFT OPEN/CLOSE systém u posuvných dveří         |  Dveře nebo boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé |  Dostupné v barvách Gold brushed (13) Nickel brushed (25) Gun metal brushed (26) Copper brushed (27) Bronze brushed (28) - Dostupné od 01/2026 |
|  Standardní výška 2000 mm          |  Snadnější čištění díky vyklopení posuvných dveří |  Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1         |                                                                                                                                                                                                                                   |

## DESIGN

### Madlo (1)

- Úzké svislé madlo, minimalistické a ergonomické
- Jeho tenký design umožňuje maximální otevření posuvných dveří



### Jednoduchý design (2)

- Úzký horní profil ukrývající systém soft open/close a pojezdy.


### Nové barvy profilů

Nové barvy profilů zvýrazní eleganci a harmonii vaší koupelny:

- Champagne metal
- Bordeaux metal
- Gold brushed
- Nickel brushed
- Gun metal brushed
- Copper brushed
- Bronze brushed




Champagne metál (22)




Bordeaux metál (23)



Gold brushed (13)



Nickel brushed (25)



Gun metál brushed (26)




Copper brushed (27)



Bronze brushed (28) - Dostupné od 01/2026

## TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



### Vodící systém

- Kolejnice s dvojími skrytými kolečkovými pojedy
- Posuvné dveře se pohybují hladce a tiše díky kolejnicím navrženým pro vysokou nosnost.

### Soft open/close systém

- Zabraňuje chřastění na konci pohybu
- Snadné otevírání a zavírání i u širších dveří
- Systém zapuštěný do skla, zajišťující štíhlý vzhled horního profilu
- Snadné nastavení systému Soft open/close a jeho koncové polohy
- Krycí profil pro skrytí posuvného systému
- Jednoduchá instalace

### Dveře s odklápěním

- Nastavitelný systém pro uvolnění posuvného prvku pro snadnější údržbu stěny (1/2)
- Pro jemné výškové nastavení vodícího systému (3)

### Vyrovňovací nástěnný profil

- Umožňuje přestavitelnost až o 40 mm
- Není potřeba vrtání
- Krycí profil s moderním designem

### Vodotěsnost

- Nízká prahová lišta o výšce 5 mm s měkkým, zaobleným tvarem, která zajišťuje snadný přístup a splňuje standard Zero-jump, přičemž zaručuje optimální těsnost.
- Průhledné přítlačné těsnění poskytující optimální těsnost a elegantní design.



**D36S2 + D36F1**

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a se zkosením, černá matná (06), čiré sklo (07)



**D36F3 + D36S2**

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°, aluchrom (50), čiré sklo (07)



**D36F3 + D36S2 + D36F1**

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + 2 boční stěny v 90°, gold brushed (13), čiré sklo (07)



**D36S2 + D36F1 + KASW2.50.1000**

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° + poličky a držák ručníku na stěnu, aluchrom (50), čiré sklo (07)



#### D36S2 + D36F1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°, Champagne metal (22), čiré sklo (07)



#### D36S2

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, gun metal brushed (26), čiré sklo (07)



#### D36S2 + D36F1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°, Bordeaux metal (23), čiré sklo (07)



#### D36S2

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, gold brushed (13), čiré sklo (07)

# ORIANA

SAFETY  
GLASS  
8 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

ISOFT

METAL



D36S2 + D36F1 | Bordeaux metal (23), čiré sklo (07)

BLACK  
LINE

METAL

METAL  
BRUSHED

↑  
Vysvětlivky  
k pictogramům  
naleznete  
na straně 61.



D36S2 | copper brushed (27), čiré sklo (07)



D36S2 + D36F1 | bronze brushed (28), čiré sklo (07)  
Dostupné od 01/2026

## OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D36S2 120 50 07 = ORIANA Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

## D36S2 | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

8mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | přítlačné těsnění | systém Soft open/close | prahová lišta (výška 5 mm) | snadnější čištění díky odklopení posuvných dveří

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>

|       |              |                    |       | Typ   | Šířka  | Barva                                                                                                                                                                                            | Sklo    |
|-------|--------------|--------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | Výška | Kód   | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>28=bronze brushed <sup>3)</sup><br>22=Champagne metal<br>23=Bordeaux metal<br>50=aluchrom | 07=čiré |
| 1200  | 507          | 620                | 2000  | D36S2 | 120    | xx                                                                                                                                                                                               | 07      |
| 1300  | 507          | 720                | 2000  | D36S2 | 130    | xx                                                                                                                                                                                               | 07      |
| 1400  | 607          | 720                | 2000  | D36S2 | 140    | xx                                                                                                                                                                                               | 07      |
| 1500  | 607          | 820                | 2000  | D36S2 | 150    | xx                                                                                                                                                                                               | 07      |
| 1600  | 707          | 820                | 2000  | D36S2 | 160    | xx                                                                                                                                                                                               | 07      |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2)</sup>

|             |                 |         |       |     |    |    |                    |
|-------------|-----------------|---------|-------|-----|----|----|--------------------|
| 1000 - 1599 | dle šířky dveří | do 2000 | D36S2 | SM1 | xx | 07 | 22 350 / 24 590 Kč |
| 1600 - 2000 | dle šířky dveří | do 2000 | D36S2 | SM2 | xx | 07 | 24 490 / 26 940 Kč |

## D36F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° (PRO DVEŘE NA STRANĚ MADLA)

8mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>

|       |       | Typ   | Šířka  | Barva                                                                                                                                                                                            | Sklo    |
|-------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Šířka | Výška | Kód   | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>28=bronze brushed <sup>3)</sup><br>22=Champagne metal<br>23=Bordeaux metal<br>50=aluchrom | 07=čiré |
| 800   | 2000  | D36F1 | 080    | xx                                                                                                                                                                                               | 07      |
| 900   | 2000  | D36F1 | 090    | xx                                                                                                                                                                                               | 07      |
| 1000  | 2000  | D36F1 | 100    | xx                                                                                                                                                                                               | 07      |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2)</sup>

|            |         |       |     |    |    |                    |
|------------|---------|-------|-----|----|----|--------------------|
| 800 - 1200 | do 2000 | D36F1 | SM1 | xx | 07 | 11 850 / 13 040 Kč |
|------------|---------|-------|-----|----|----|--------------------|

## D36F3 | BOČNÍ STĚNA V 90° (PRO DVEŘE NA STRANĚ PEVNÉ STĚNY) DOSTUPNÉ JEN V BARVÁCH 06, 13, 50

8mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>

|       |       | Typ   | Šířka  | Barva                                            | Sklo    |
|-------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------|---------|
| Šířka | Výška | Kód   | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré |
| 800   | 2000  | D36F3 | 080    | xx                                               | 07      |
| 900   | 2000  | D36F3 | 090    | xx                                               | 07      |
| 1000  | 2000  | D36F3 | 100    | xx                                               | 07      |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2)</sup>

|            |         |       |     |    |    |                    |
|------------|---------|-------|-----|----|----|--------------------|
| 800 - 1200 | do 2000 | D36F3 | SM1 | xx | 07 | 10 310 / 11 350 Kč |
|------------|---------|-------|-----|----|----|--------------------|

## PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNY D36F1 A D36F3 DOSTUPNÉ JEN V BARVÁCH 06, 13, 50

|                 |                                                   |            |          |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------|----------|
| Zkosení / výřez | Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry) | Cena za ks | 2 530 Kč |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------|----------|

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                                                            |                                                        |          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Stojan včetně políček a držáku ručníku, instalace na stěnu | KASW2.50.1000 (aluchrom) / KASW2.06.1000 (černá matná) | 4 100 Kč |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|

## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

| Standardní rozměry |                              | Stavební připravenost niky po obložení      |                                   | Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky |                                    | Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů |                                    |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                    |                              | 1                                           | 2                                 |                                                                          |                                    | Instalace na dlažbu (střed skla)                              |                                    |
| Šířka              | Dveře v nise (-40 mm; +0 mm) | Dveře (+ boční stěna v 90°) (-20 mm; +0 mm) | Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm) | Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +10 mm)                             | Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm) | Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +10 mm)                  | Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 800                | -                            | -                                           | 780-805                           | -                                                                        | 770                                | -                                                             | 770                                |
| 900                | -                            | -                                           | 880-905                           | -                                                                        | 870                                | -                                                             | 870                                |
| 1000               | -                            | -                                           | 980-1005                          | -                                                                        | 970                                | -                                                             | 970                                |
| 1200               | 1160-1200                    | 1180-1200                                   | -                                 | 1171                                                                     | -                                  | 1171                                                          | -                                  |
| 1300               | 1260-1300                    | 1280-1300                                   | -                                 | 1271                                                                     | -                                  | 1271                                                          | -                                  |
| 1400               | 1360-1400                    | 1380-1400                                   | -                                 | 1371                                                                     | -                                  | 1371                                                          | -                                  |
| 1500               | 1460-1500                    | 1480-1500                                   | -                                 | 1471                                                                     | -                                  | 1471                                                          | -                                  |
| 1600               | 1560-1600                    | 1580-1600                                   | -                                 | 1571                                                                     | -                                  | 1571                                                          | -                                  |
| Zvláštní rozměry   |                              | (-20 mm; +20 mm)                            | (-10 mm; +10 mm)                  | (-10 mm; +15 mm)                                                         | (-10 mm; +15 mm)                   | (-10 mm; +10 mm)                                              | (-10 mm; +15 mm)                   |
| např.: 1065        |                              | 1045-1085                                   | 1055-1075                         | 1055 - 1080                                                              | 1065                               | 1065                                                          | 1065                               |

## POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.


2) - OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

3) - DOSTUPNÉ OD 01/2026



**!** Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY SKLADEM




D36S2



D36S2 + D36F1



D36F3 + D36S2




D36F3 + D36S2 + D36F1

ORIANA

ANNEA

SOLINO


## POSUVNÉ DVEŘE + BOČNÍ STĚNA - MONTÁŽ NA VANIČKU



**A** | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky


Spojení (obr. 3) mezi posuvnými dveřmi a boční stěnou D36F1.

Obr. 1




Dveře

Obr. 2




Boční stěna v 90°

Obr. 3




## POSUVNÉ DVEŘE + BOČNÍ STĚNA - MONTÁŽ NA DLAŽBU




**A-B** | změřený rozměr od zdi na osu skla

Obr. 1




Dveře

Obr. 2



Boční stěna v 90°

Obr. 3



### Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (dveře)

| Standardní šířka | Šířka <b>A</b><br>= střed skla |
|------------------|--------------------------------|
| 1200             | 1171                           |
| 1300             | 1271                           |
| 1400             | 1371                           |
| 1500             | 1471                           |
| 1600             | 1571                           |

Všechny standardní zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem nastavitelným od -10 do +10 mm.

### Poznámka:


Maximální odchylka stěn je 10 mm.

### Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (boční stěna)


| Standardní šířka | Šířka <b>B</b><br>= střed skla |
|------------------|--------------------------------|
| 800              | 770                            |
| 900              | 870                            |
| 1000             | 970                            |

Všechny standardní boční stěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem nastavitelným od -10 do +15 mm.


## ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ V NICE



## ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU




## DVEŘE MONTOVANÉ NA ZEĎ




**Poznámka:** Maximální odchylka stěn je 20 mm.

## BOČNÍ STĚNY MONTOVANÉ NA ZEĎ




**Poznámka:** Maximální odchylka stěn je 25 mm.

## SPOJENÍ DVEŘÍ D36S2 S BOČNÍ STĚNOU D36F3



## ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL AD221




# ANNEA

## JEDNODUCHOST & ELEGANCE

**ANNEA** - minimalismus a klasika v té nejčistší podobě. Jednoduché linie, jemné detaily a decentně podtržené kontury. Bezrámová řada sprchových zástěn Annea se vyznačuje nadčasovou jednoduchostí a maximálním komfortem. Ideální řešení pro Vaši moderní a elegantní koupelnu.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





ORIANA

ANNEA

SOLINO

## VLASTNOSTI



6mm  
bezpečnostní sklo



Standardní výška  
2000 mm



Zvláštní rozměry



Pohledové díly  
v černé matné barvě  
(06)



1 varianta skla



Maximální šířka  
dveří



Splňuje normu na  
sprchové zástěny  
EN 14428:2008+A1



Dostupné v barvách  
Gold brushed (13)  
Nickel brushed (25)  
Gun metal brushed (26)  
Copper brushed (27)



Antiplaková úprava  
skla Aquaperle



Maximální šířka  
boční stěny



Snadnější čištění  
díky integrovaným  
pantům

## DESIGN


### Nové barvy profilů

Nové barvy profilů zvýrazní eleganci  
a harmonii vaší koupelny.


- Gold brushed
- Nickel brushed
- Gun metal brushed
- Copper brushed



Gold brushed (13)



Nickel brushed (25)




Gun metal brushed (26)



Copper brushed (27)



### Panty - sklo-sklo (1)

- se zdvihovým mechanismem,  
otvírání do 90° ven



### Moderní madlo (2)



- odpovídá aktuálnímu trendu koupelen



### Vyrovnávací profil (3)

- u modelů ANT1, AN13

## DESIGN




### Stabilita (4 - 5)

- Standardně dodávané rohové vzpěry zajišťují optimální stabilitu sprchové zástěny

### L-kování (6)


- L-kování - pro AN13W a ANTW
- Uchycení skla pomocí 2 kusů kování v designu, který se perfektně hodí k pantům

## TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



### Stabilita (1)

- Volitelné vodorovné vzpěry, které rovněž poskytují optimální stabilitu.



### Kvalitní panty (2)

- Otvírání do 90° ven
- Panty jsou na vnitřní straně skla zapuštěné, hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje snadné čištění.
- Zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání a zavírání dveří a také snižuje opotřebení těsnění na dveřích



### Těsnost / volitelné příslušenství

- pro optimální těsnost doporučujeme 5mm prahovou lištu (3) - za příplatek
- řešení bez prahové lišty (4)

# ANNEA

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

L

1 • EN 14428:2008 • A

✂

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
Vysvětlivky  
k piktogramům  
naleznete  
na straně 61.

GOLD  
BRUSHED



AN13D + ANT1 | gold brushed (13), čiré sklo (07)



AN13D + V.ANE.26 | gun metal brushed (26), čiré sklo (07)



AN13G + ANT1 | nickel brushed (25), čiré sklo (07)

# OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN13 G 0750 13 07 = ANNEA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka 750 mm, gold brushed, čiré sklo

## AN13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ - S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | rohová vzpěra

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>

| STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup> |                    |              |                    |       | Typ  | Panty               | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo                           |
|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Šířka                            | Šířka křídla dveří | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | Výška | Kód  | G=vlevo<br>D=vpravo | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré                        |
| 750                              | 503                | 460          | 247                | 2000  | AN13 | x                   | 0750   | xx                                                                                                                 | 07 11 080 / 11 430 / 13 710 Kč |
| 800                              | 553                | 510          | 247                | 2000  | AN13 | x                   | 0800   | xx                                                                                                                 | 07 11 170 / 11 550 / 13 870 Kč |
| 900                              | 603                | 560          | 297                | 2000  | AN13 | x                   | 0900   | xx                                                                                                                 | 07 11 520 / 11 880 / 14 260 Kč |
| 1000                             | 703                | 660          | 297                | 2000  | AN13 | x                   | 1000   | xx                                                                                                                 | 07 11 860 / 12 240 / 14 690 Kč |
| 1100                             | 753                | 710          | 347                | 2000  | AN13 | x                   | 1100   | xx                                                                                                                 | 07 12 500 / 12 580 / 15 100 Kč |
| 1200                             | 803                | 760          | 397                | 2000  | AN13 | x                   | 1200   | xx                                                                                                                 | 07 12 500 / 12 910 / 15 500 Kč |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2)</sup>

|          |                 |      |      |   |     |    |                                |
|----------|-----------------|------|------|---|-----|----|--------------------------------|
| 750-1200 | dle šířky dveří | 2000 | AN13 | x | SM1 | xx | 07 18 360 / 19 140 / 22 970 Kč |
|----------|-----------------|------|------|---|-----|----|--------------------------------|

### INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY <sup>3)</sup>

(NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)

| Typ              | Barva                              |
|------------------|------------------------------------|
| Výška dveří (mm) | Kód                                |
| 2000             | V.ANE. xx 1 020 / 1 170 / 1 410 Kč |

### PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST <sup>4)</sup>

Volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

| Typ        | Barva                          |
|------------|--------------------------------|
| Délka (mm) | Kód                            |
| 1000       | S.ANE. xx 810 / 980 / 1 180 Kč |

## ANT | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | rohová vzpěra

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1) 3)</sup>

| Typ   |       | Šířka | Barva  | Sklo                                                                                                               |                      |
|-------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Šířka | Výška | Kód   | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré              |
| 700   | 2000  | ANT   | 0700   | xx                                                                                                                 | 07 7 050 / 7 300 Kč  |
| 750   | 2000  | ANT   | 0750   | xx                                                                                                                 | 07 7 280 / 7 510 Kč  |
| 800   | 2000  | ANT   | 0800   | xx                                                                                                                 | 07 7 490 / 7 740 Kč  |
| 900   | 2000  | ANT   | 0900   | xx                                                                                                                 | 07 7 730 / 7 980 Kč  |
| 1000  | 2000  | ANT   | 1000   | xx                                                                                                                 | 07 8 060 / 8 330 Kč  |
| 1200  | 2000  | ANT   | 1200   | xx                                                                                                                 | 07 8 620 / 10 680 Kč |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2)</sup>

|            |      |      |     |    |                       |
|------------|------|------|-----|----|-----------------------|
| 300 - 1200 | 2000 | ANT1 | SM1 | xx | 07 13 500 / 13 500 Kč |
|------------|------|------|-----|----|-----------------------|

## ANT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | stabilizační vzpěra

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1) 3)</sup>

| Šířka | Výška | Kód  | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré                      |
|-------|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 700   | 2000  | ANT1 | 0700   | xx                                                                                                                 | 07 7 050 / 7 300 / 8 760 Kč  |
| 750   | 2000  | ANT1 | 0750   | xx                                                                                                                 | 07 7 280 / 7 510 / 9 020 Kč  |
| 800   | 2000  | ANT1 | 0800   | xx                                                                                                                 | 07 7 490 / 7 740 / 9 300 Kč  |
| 900   | 2000  | ANT1 | 0900   | xx                                                                                                                 | 07 7 730 / 7 980 / 9 570 Kč  |
| 1000  | 2000  | ANT1 | 1000   | xx                                                                                                                 | 07 8 060 / 8 330 / 10 000 Kč |
| 1200  | 2000  | ANT1 | 1200   | xx                                                                                                                 | 07 8 620 / 8 890 / 10 680 Kč |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2)</sup>

|            |      |      |     |    |                                |
|------------|------|------|-----|----|--------------------------------|
| 300 - 1200 | 2000 | ANT1 | SM1 | xx | 07 13 500 / 13 500 / 16 200 Kč |
|------------|------|------|-----|----|--------------------------------|

## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost  
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky  
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby  
pro zástěnu standardních rozměrů

| Standardní rozměry |                             | 1                                          |                                  | 2                                           |                                   | Instalace na dlažbu (střed skla)            |                                   |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Šířka              | Dveře v nise (-17 mm; 0 mm) | Dveře (+ boční stěna v 90°) (-17 mm; 0 mm) | Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm) | Dveře (+ boční stěna v 90°) (-7 mm; +10 mm) | Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm) | Dveře (+ boční stěna v 90°) (-7 mm; +10 mm) | Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm) |
| 700                | -                           | -                                          | 683-700                          | -                                           | 668                               | -                                           | 668                               |
| 750                | 733-750                     | 733-750                                    | 733-750                          | 718                                         | 718                               | 718                                         | 718                               |
| 800                | 783-800                     | 783-800                                    | 783-800                          | 768                                         | 768                               | 768                                         | 768                               |
| 900                | 883-900                     | 883-900                                    | 883-900                          | 868                                         | 868                               | 868                                         | 868                               |
| 1000               | 983-1000                    | 983-1000                                   | 983-1000                         | 968                                         | 968                               | 968                                         | 968                               |
| 1100               | 1083-1100                   | 1083-1100                                  | -                                | 1068                                        | -                                 | 1068                                        | -                                 |
| 1200               | 1183-1200                   | 1183-1200                                  | 1183-1200                        | 1168                                        | 1168                              | 1168                                        | 1168                              |
| Zvláštní rozměry   | (-7 mm; +10 mm)             | (-7 mm; +10 mm)                            | (-7 mm; +10 mm)                  | (-7 mm; +10 mm)                             | (-7 mm; +10 mm)                   | (-7 mm; +10 mm)                             | (-7 mm; +10 mm)                   |
| např.: 865         | 858-875                     | 858-875                                    | 858-875                          | 865                                         | 865                               | 865                                         | 865                               |

## POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.

2) - OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.





3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU ANT JE 0 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM) VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.

4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

! Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY  
SKLADEM



ORIANA

ANNEA

SOLINO

# ANNEA

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

L

EN 14428  
A1 2008

W

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
Vysvětlivky  
k pictogramům  
naleznete  
na straně 61.



GOLD  
BRUSHED

AN13WD + ANTW1 | gold brushed (13), čiré sklo (07)



GUN  
METAL  
BRUSHED

AN13WG + V.ANE.50 | gun metal brushed (26), čiré sklo (07)



COPPER  
BRUSHED

AN13WD + ANTW1 | copper brushed (27), čiré sklo (07)

## OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

**AN13W G 0750 13 07** = ANNEA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině - s L-kováním, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka 750 mm, gold brushed, čiré sklo

## AN13W | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ - S L-KOVÁNÍM

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | rohová vzpěra

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>

|       |                    |              |                    |       | Typ   | Panty               | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo                           |
|-------|--------------------|--------------|--------------------|-------|-------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Šířka | Šířka křídla dveří | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | Výška | Kód   | G=vlevo<br>D=vpravo | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré                        |
| 750   | 503                | 460          | 247                | 2000  | AN13W | x                   | 0750   | xx                                                                                                                 | 07 12 740 / 13 150 / 15 780 Kč |
| 800   | 553                | 510          | 247                | 2000  | AN13W | x                   | 0800   | xx                                                                                                                 | 07 12 850 / 12 280 / 15 940 Kč |
| 900   | 603                | 560          | 297                | 2000  | AN13W | x                   | 0900   | xx                                                                                                                 | 07 13 260 / 13 670 / 16 410 Kč |
| 1000  | 703                | 660          | 297                | 2000  | AN13W | x                   | 1000   | xx                                                                                                                 | 07 13 630 / 14 090 / 16 910 Kč |
| 1100  | 753                | 710          | 347                | 2000  | AN13W | x                   | 1100   | xx                                                                                                                 | 07 14 110 / 14 470 / 17 360 Kč |
| 1200  | 803                | 760          | 397                | 2000  | AN13W | x                   | 1200   | xx                                                                                                                 | 07 14 380 / 14 850 / 17 820 Kč |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2)</sup>

|          |                 |      |       |   |     |    |                                |
|----------|-----------------|------|-------|---|-----|----|--------------------------------|
| 750-1200 | dle šířky dveří | 2000 | AN13W | x | SM1 | xx | 07 21 630 / 22 010 / 26 410 Kč |
|----------|-----------------|------|-------|---|-----|----|--------------------------------|

### INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY <sup>3)</sup>

(NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)

|  |                  | Typ    | Barva                                                                                                              |
|--|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Výška dveří (mm) | Kód    | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom |
|  | 2000             | V.ANE. | xx 1 020 / 1 170 / 1 410 Kč                                                                                        |

### PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST <sup>4)</sup>

Volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

|  |            | Typ    | Barva                                                                                                              |
|--|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Délka (mm) | Kód    | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom |
|  | 1000       | S.ANE. | xx 810 / 980 / 1 180 Kč                                                                                            |

## ANTW | BOČNÍ STĚNA V 90° - S L-KOVÁNÍM

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | rohová vzpěra

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1) 3)</sup>

|       |       | Typ  | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo                |
|-------|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Šířka | Výška | Kód  | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré             |
| 700   | 2000  | ANTW | 0700   | xx                                                                                                                 | 07 7 750 / 8 040 Kč |
| 750   | 2000  | ANTW | 0750   | xx                                                                                                                 | 07 8 010 / 8 270 Kč |
| 800   | 2000  | ANTW | 0800   | xx                                                                                                                 | 07 8 240 / 8 520 Kč |
| 900   | 2000  | ANTW | 0900   | xx                                                                                                                 | 07 8 500 / 8 780 Kč |
| 1000  | 2000  | ANTW | 1000   | xx                                                                                                                 | 07 8 870 / 9 160 Kč |
| 1200  | 2000  | ANTW | 1200   | xx                                                                                                                 | 07 9 480 / 9 790 Kč |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2)</sup>

|            |      |      |     |    |                       |
|------------|------|------|-----|----|-----------------------|
| 300 - 1200 | 2000 | ANTW | SM1 | xx | 07 14 850 / 14 850 Kč |
|------------|------|------|-----|----|-----------------------|

## ANTW1 | BOČNÍ STĚNA V 90° - S L-KOVÁNÍM

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | stabilizační vzpěra

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1) 3)</sup>

|       |       | Typ   | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo                         |
|-------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Šířka | Výška | Kód   | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré                      |
| 700   | 2000  | ANTW1 | 0700   | xx                                                                                                                 | 07 7 750 / 8 040 / 9 650 Kč  |
| 750   | 2000  | ANTW1 | 0750   | xx                                                                                                                 | 07 8 010 / 8 270 / 9 990 Kč  |
| 800   | 2000  | ANTW1 | 0800   | xx                                                                                                                 | 07 8 240 / 8 520 / 10 230 Kč |
| 900   | 2000  | ANTW1 | 0900   | xx                                                                                                                 | 07 8 500 / 8 780 / 10 540 Kč |
| 1000  | 2000  | ANTW1 | 1000   | xx                                                                                                                 | 07 8 870 / 9 160 / 11 000 Kč |
| 1200  | 2000  | ANTW1 | 1200   | xx                                                                                                                 | 07 9 480 / 9 790 / 11 750 Kč |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2)</sup>

|            |      |       |     |    |                                |
|------------|------|-------|-----|----|--------------------------------|
| 300 - 1200 | 2000 | ANTW1 | SM1 | xx | 07 14 850 / 14 850 / 17 820 Kč |
|------------|------|-------|-----|----|--------------------------------|

## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost niky po obložení

Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

| Standardní rozměry |                             | 1                                          |                                  | 2                                          |                                  | Instalace na dlažbu (střed skla)           |                                  |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Šířka              | Dveře v nise (-5 mm; +5 mm) | Dveře (+ boční stěna v 90°) (-5 mm; +5 mm) | Boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm) | Dveře (+ boční stěna v 90°) (-5 mm; +5 mm) | Boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm) | Dveře (+ boční stěna v 90°) (-5 mm; +5 mm) | Boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm) |
| 700                | -                           | -                                          | 695-705                          | -                                          | 677                              | -                                          | 677                              |
| 750                | 745-755                     | 745-755                                    | 745-755                          | 727                                        | 727                              | 727                                        | 727                              |
| 800                | 795-805                     | 795-805                                    | 795-805                          | 777                                        | 777                              | 777                                        | 777                              |
| 900                | 895-905                     | 895-905                                    | 895-905                          | 877                                        | 877                              | 877                                        | 877                              |
| 1000               | 995-1005                    | 995-1005                                   | 995-1005                         | 977                                        | 977                              | 977                                        | 977                              |
| 1100               | 1095-1105                   | 1095-1105                                  | -                                | 1077                                       | -                                | 1077                                       | -                                |
| 1200               | 1195-1205                   | 1195-1205                                  | 1195-1205                        | 1177                                       | 1177                             | 1177                                       | 1177                             |
| Zvláštní rozměry   | (-5 mm; +5 mm)              | (-5 mm; +5 mm)                             | (-5 mm; +5 mm)                   | (-5 mm; +5 mm)                             | (-5 mm; +5 mm)                   | (-5 mm; +5 mm)                             | (-5 mm; +5 mm)                   |
| např.: 865         | 860-870                     | 860-870                                    | 860-870                          | 865                                        | 865                              | 865                                        | 865                              |

## POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

2) - OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B.STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -5 AŽ +5 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.


**!** Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY SKLADEM



AN13WD + V.ANE.XX



AN13WG + ANTW



AN13WG + ANTW1

# ANNEA

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

L

EN 14428  
A1 2008

✂

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED


↑  
Vysvětlivky  
k pictogramům  
naleznete  
na straně 61.



AN13G + AN13D | nickel brushed (25), čiré sklo (07)



AN13G + AN13D | gun metal brushed (26), čiré sklo (07)



AN13G + AN13D | gold brushed (13), čiré sklo (07)

## OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

**AN13 G 0750 13 07** = ANNEA rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi - s vyrovnávacím profilem, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, gold brushed, čiré sklo

## AN13 G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI - S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1) 3) 4)</sup> - CENA ZA STRANU

|       |                    |              |                    |       | Typ  | Díl               | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo    |                             |
|-------|--------------------|--------------|--------------------|-------|------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Šířka | Šířka křídla dveří | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | Výška | Kód  | G=levý<br>D=pravý | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré |                             |
| 750   | 503                | 670          | 247                | 2000  | AN13 | G                 | 0750   | xx                                                                                                                 | 07      | 11 080 / 11 430 / 13 710 Kč |
| 800   | 553                | 740          | 247                | 2000  | AN13 | G                 | 0800   | xx                                                                                                                 | 07      | 11 170 / 11 550 / 13 870 Kč |
| 900   | 603                | 810          | 297                | 2000  | AN13 | G                 | 0900   | xx                                                                                                                 | 07      | 11 520 / 11 880 / 14 260 Kč |
| 1000  | 703                | 950          | 297                | 2000  | AN13 | G                 | 1000   | xx                                                                                                                 | 07      | 11 860 / 12 240 / 14 690 Kč |
| 1100  | 753                | 1020         | 347                | 2000  | AN13 | G                 | 1100   | xx                                                                                                                 | 07      | 12 500 / 12 580 / 15 100 Kč |
| 1200  | 803                | 1090         | 397                | 2000  | AN13 | G                 | 1200   | xx                                                                                                                 | 07      | 12 500 / 12 910 / 15 500 Kč |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2) 4)</sup> - CENA ZA STRANU


|          |                 |      |      |   |     |    |    |                             |
|----------|-----------------|------|------|---|-----|----|----|-----------------------------|
| 750-1200 | dle šířky dveří | 2000 | AN13 | G | SM1 | xx | 07 | 18 360 / 19 140 / 22 970 Kč |
|----------|-----------------|------|------|---|-----|----|----|-----------------------------|

### PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST <sup>5)</sup>


Volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

|                                                                                    |            | Typ    | Barva                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Délka (mm) | Kód    | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom |
|                                                                                    | 1000       | S.ANE. | xx 810 / 980 / 1 180 Kč                                                                                            |

PRODUKTY SKLADEM



AN13G + AN13D



## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky  
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby  
pro zástěnu standardních rozměrů

| Standardní rozměry | 1                              | Instalace na dlažbu (střed skla) |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                    | Rohový vstup<br>(-17 mm; 0 mm) | Rohový vstup<br>(-7 mm; +10 mm)  |
| 750                | 733-750                        | 718                              |
| 800                | 783-800                        | 768                              |
| 900                | 883-900                        | 868                              |
| 1000               | 983-1000                       | 968                              |
| 1100               | 1083-1100                      | 1068                             |
| 1200               | 1183-1200                      | 1168                             |
| Zvláštní rozměry   | (-7 mm; +10 mm)                | (-7 mm; +10 mm)                  |
| např.: 865         | 858-875                        | 865                              |

## POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

**! Technické informace najdete na konci této kapitoly.**

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

# ANNEA

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

L

EN 14428  
A1 • 2008

✂

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
Vysvětlivky  
k pictogramům  
naleznete  
na straně 61.



AN13WG + AN13WD | copper brushed (27), čiré sklo (07)



AN13WG + AN13WD | nickel brushed (25), čiré sklo (07)



AN13WG + AN13WD | gold brushed (13), čiré sklo (07)

## OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN13W G 0750 13 07 = ANNEA rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi - s L-kováním, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, gold brushed, čiré sklo

## AN13W G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI - S L-KOVÁNÍM

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1) 3) 4)</sup> - CENA ZA STRANU

| Šířka | Šířka křídla dveří | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | Výška | Kód   | Panty<br>G=vlevo<br>D=vpravo | Šířka | Barva                                                                                                              | Sklo    |
|-------|--------------------|--------------|--------------------|-------|-------|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |                    |              |                    |       |       |                              |       | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré |
| 750   | 503                | 670          | 247                | 2000  | AN13W | G                            | 0750  | xx                                                                                                                 | 07      |
| 800   | 553                | 740          | 247                | 2000  | AN13W | G                            | 0800  | xx                                                                                                                 | 07      |
| 900   | 603                | 810          | 297                | 2000  | AN13W | G                            | 0900  | xx                                                                                                                 | 07      |
| 1000  | 703                | 950          | 297                | 2000  | AN13W | G                            | 1000  | xx                                                                                                                 | 07      |
| 1100  | 753                | 1020         | 347                | 2000  | AN13W | G                            | 1100  | xx                                                                                                                 | 07      |
| 1200  | 803                | 1090         | 397                | 2000  | AN13W | G                            | 1200  | xx                                                                                                                 | 07      |

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2) 3)</sup> - CENA ZA STRANU


|          |                 |      |       |   |     |    |    |                             |
|----------|-----------------|------|-------|---|-----|----|----|-----------------------------|
| 750-1200 | dle šířky dveří | 2000 | AN13W | G | SM1 | xx | 07 | 21 630 / 22 010 / 26 410 Kč |
|----------|-----------------|------|-------|---|-----|----|----|-----------------------------|

## PRÁHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST <sup>5)</sup>


Volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

| Typ        | Barva                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom |
| Délka (mm) | Kód                                                                                                                |
| 1000       | S.ANE. xx 810 / 980 / 1 180 Kč                                                                                     |

PRODUKTY SKLADEM



AN13WG + AN13WD



## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky  
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby  
pro zástěnu standardních rozměrů

| Standardní rozměry | 1                              | Instalace na dlažbu (střed skla) |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Šířka              | Rohový vstup<br>(-5 mm; +5 mm) | Rohový vstup<br>(-5 mm; +5 mm)   |
| 750                | 745-755                        | 727                              |
| 800                | 795-805                        | 777                              |
| 900                | 895-905                        | 877                              |
| 1000               | 995-1005                       | 977                              |
| 1100               | 1095-1105                      | 1077                             |
| 1200               | 1195-1205                      | 1177                             |
| Zvláštní rozměry   | (-5 mm; +5 mm)                 | (-5 mm; +5 mm)                   |
| např.: 865         | 860-870                        | 865                              |

## POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -5 AŽ +5 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

**!** Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

# ANNEA

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

L

EN 14428  
A1 • 2008

✂

↺

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
Vysvětlivky  
k piktogramům  
naleznete  
na straně 61.



GOLD  
BRUSHED

ANT1 | gold brushed (13), čiré sklo (07)



NICKEL  
BRUSHED

ANTW1 | nickel brushed (25), čiré sklo (07)



GUN  
METAL  
BRUSHED

ANTW1 | gun metal brushed (26), čiré sklo (07)

## OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

ANTW1 0750 13 07 = Walk-in pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka 750 mm, gold brushed, čiré sklo

### ANT1 | WALK-IN PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | stabilizační vzpěra


#### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>

|       |       | Typ  | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo    |                           |
|-------|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| Šířka | Výška | Kód  | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré |                           |
| 700   | 2000  | ANT1 | 0700   | xx                                                                                                                 | 07      | 7 050 / 7 300 / 8 760 Kč  |
| 750   | 2000  | ANT1 | 0750   | xx                                                                                                                 | 07      | 7 280 / 7 510 / 9 020 Kč  |
| 800   | 2000  | ANT1 | 0800   | xx                                                                                                                 | 07      | 7 490 / 7 740 / 9 300 Kč  |
| 900   | 2000  | ANT1 | 0900   | xx                                                                                                                 | 07      | 7 730 / 7 980 / 9 570 Kč  |
| 1000  | 2000  | ANT1 | 1000   | xx                                                                                                                 | 07      | 8 060 / 8 330 / 10 000 Kč |
| 1200  | 2000  | ANT1 | 1200   | xx                                                                                                                 | 07      | 8 620 / 8 890 / 10 680 Kč |

#### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2)</sup>

|            |      |      |     |    |    |                             |
|------------|------|------|-----|----|----|-----------------------------|
| 300 - 1200 | 2000 | ANT1 | SM1 | xx | 07 | 13 500 / 13 500 / 16 200 Kč |
|------------|------|------|-----|----|----|-----------------------------|

PRODUKTY  
SKLADEM



ANT1

### ANTW1 | WALK-IN PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ - S L-KOVÁNÍM


6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | stabilizační vzpěra

#### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>

|       |       | Typ   | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo    |                           |
|-------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| Šířka | Výška | Kód   | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré |                           |
| 700   | 2000  | ANTW1 | 0700   | xx                                                                                                                 | 07      | 7 750 / 8 040 / 9 650 Kč  |
| 750   | 2000  | ANTW1 | 0750   | xx                                                                                                                 | 07      | 8 010 / 8 270 / 9 990 Kč  |
| 800   | 2000  | ANTW1 | 0800   | xx                                                                                                                 | 07      | 8 240 / 8 520 / 10 230 Kč |
| 900   | 2000  | ANTW1 | 0900   | xx                                                                                                                 | 07      | 8 500 / 8 780 / 10 540 Kč |
| 1000  | 2000  | ANTW1 | 1000   | xx                                                                                                                 | 07      | 8 870 / 9 160 / 11 000 Kč |
| 1200  | 2000  | ANTW1 | 1200   | xx                                                                                                                 | 07      | 9 480 / 9 790 / 11 750 Kč |

#### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2)</sup>

|            |      |       |     |    |    |                             |
|------------|------|-------|-----|----|----|-----------------------------|
| 300 - 1200 | 2000 | ANTW1 | SM1 | xx | 07 | 14 850 / 14 850 / 17 820 Kč |
|------------|------|-------|-----|----|----|-----------------------------|



ANTW1

## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

| Standardní rozměry | 1                             | 2                             |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Šířka              | Pevná stěna<br>(-17 mm; 0 mm) | Pevná stěna<br>(-5 mm; +5 mm) |
| 700                | 668                           | 677                           |
| 750                | 718                           | 727                           |
| 800                | 768                           | 777                           |
| 900                | 868                           | 877                           |
| 1000               | 968                           | 977                           |
| 1200               | 1168                          | 1177                          |
| Zvláštní rozměry   | (-7 mm; +10 mm)               | (-5 mm; +5 mm)                |
| např.: 865         | 865                           | 865                           |

## POZNÁMKY


1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

2) - OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

**!** Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


## DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU



**A** | Rozměřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 23 mm (pro AN13, ANT1).

## DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU



**A** | změřený rozměr od zdi na osu skla


U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

**Stavební připravenost dlažby  
pro zástěnu standardních rozměrů**

| Standardní<br>šířka | Šířka <b>A</b> = střed skla |               |
|---------------------|-----------------------------|---------------|
|                     | AN13 / ANT1                 | AN13W / ANTW1 |
| 700                 | 668                         | 677           |
| 750                 | 718                         | 727           |
| 800                 | 768                         | 777           |
| 900                 | 868                         | 877           |
| 1000                | 968                         | 977           |
| 1100                | 1068                        | 1077          |
| 1200                | 1168                        | 1177          |


Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) s tolerancí:  
od -7 mm do +10 mm (AN13/ANT1)  
od -5 mm do + 5 mm (AN13W/ANTW1)

## PROFIL EPB PRO MONTÁŽ NA DLAŽBU




## STOHOVACÍ PROFIL ACA1


pro AN13 / ANT1




## VYROVNÁVACÍ PROFIL 50012 AN13 / ANT / ANT1



## NÁSTĚNNÝ PROFIL 50418 V.ANE



## L-KOVÁNÍ AN13W / ANTW / ANTW1



# SOLINO

## HARMONIE A FUNKČNOST

Sprchové zástěny **SOLINO** jsou ideální kombinací rafinovaných materiálů a jednoduchých tvarů.

Široká nabídka sprchových zástěn poskytuje velké možnosti pro kreativní a praktické řešení koupelny. Promyšlené detaily, kvalitní materiály a kontrastní textury vytvoří jedinečný styl, který dokonale splyne s Vaší koupelnou.


### NOVINKA PRO ROK 2025:

SOLINO představuje čtyři výrazné nové kartáčované povrchové úpravy profilů – každý z nich je vyjádřením stylu. Moderní, vytříbené a přesně podle trendů.

Objevte svůj oblíbený již dnes.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





ORIANA

ANNEA

SOLINO

## VLASTNOSTI



6mm  
bezpečnostní sklo



Standardní výška  
2000 mm



Zvláštní rozměry



Dveře nebo b. stěnu  
lze namontovat jako  
pravé nebo levé



Počet variant skel



Maximální šířka  
dveří



Splňuje normu na  
sprchové zástěny  
EN 14428:2008+A1



Rádus



Antiplaková úprava  
skla Aquaperle



Maximální šířka  
boční stěny



Zkosení / Výřez



Dostupné v barvách  
Gold brushed (13)  
Nickel brushed (25)  
Gun metal brushed (26)  
Copper brushed (27)



Pohledové díly  
v černé matné barvě  
(06)

## DESIGN


### Nové barvy profilů

Nové kartáčované barvy profilů  
podtrhnou eleganci a harmonii vaší  
koupelny.


- Gold brushed
- Nickel brushed
- Gun metal brushed
- Copper brushed



Gold brushed (13)



Nickel brushed (25)



Gun metal brushed (26)



Copper brushed (27)

### Moderní madla

- K dispozici ve dvou provedeních:  
madlo pro křídlové dveře (1)  
a pro skládací dveře (2)



111




121

## DESIGN



### Stabilita

- Standardně dodávané rohové vzpěry (3) zajišťují optimální stabilitu. Volitelně lze dodat i vodorovné vzpěry (4, 5) za příplatek.



## TECHNICKÉ PŘEDNOSTI




### Zdvihový mechanismus u dveří (6-7)

- usnadňuje otvírání a zavírání dveří
- snižuje opotřebení těsnění na dveřích



### Vyrovnávací profil (8-9)

- Vyrovnávací profil značně usnadňuje montáž
- Přestavitelnost až 17 mm
- Kvalitní chromované nebo černé krytky



### Těsnost

- řešení bez prahové lišty (10)
- pro optimální těsnost doporučujeme 5mm prahovou lištu (11) - za příplatek

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1000 MM

MAX.  
1400 MM

AQUA  
PERLE

1

1

1 • EN 14428 • 2008

1

GUN  
METAL  
BRUSHED




SOL1 + SOLT1 | gun metal brushed (26), čiré sklo (07)

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
Vysvětlivky  
k pictogramům  
naleznete  
na straně 61.

GOLD  
BRUSHED



SOL1 + V.SOL.06 | gold brushed (13), čiré sklo (07)

COPPER  
BRUSHED



SOL1 + SOLT1 | copper brushed (27), čiré sklo (07)

## OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL1 0700 50 07 = SOLINO jednokřídlé dveře, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

## SOL1 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | otvírání standardně pouze ven | otvírání dveří ven i dovnitř viz volitelné příslušenství | magnetické těsnění

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>

|       |              |       | Typ  | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo    |                   |
|-------|--------------|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Šířka | Šířka vstupu | Výška | Kód  | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré |                   |
| 700   | 598          | 2000  | SOL1 | 0700   | xx                                                                                                                 | 07      | 8 630 / 9 930 Kč  |
| 750   | 648          | 2000  | SOL1 | 0750   | xx                                                                                                                 | 07      | 8 770 / 10 090 Kč |
| 800   | 698          | 2000  | SOL1 | 0800   | xx                                                                                                                 | 07      | 8 940 / 10 290 Kč |
| 900   | 798          | 2000  | SOL1 | 0900   | xx                                                                                                                 | 07      | 9 230 / 10 620 Kč |
| 1000  | 898          | 2000  | SOL1 | 1000   | xx                                                                                                                 | 07      | 9 540 / 10 980 Kč |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2)</sup>

|            |                 |         |      |     |    |    |                    |
|------------|-----------------|---------|------|-----|----|----|--------------------|
| 700 - 1000 | dle šířky dveří | do 2000 | SOL1 | SM1 | xx | 07 | 14 330 / 16 480 Kč |
|------------|-----------------|---------|------|-----|----|----|--------------------|

### NÁSTĚNNÝ PROFIL PRO MONTÁŽ DVEŘÍ DO NIKY <sup>3)</sup> (NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)

|            |            | Typ                                                                                                                | Barva            |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Výška (mm) | Kód        | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom |                  |
| 1984       | V.SOL.     | xx                                                                                                                 | 1 170 / 1 350 Kč |
| do 1984    | V.SOL.SM1. | xx                                                                                                                 | 1 350 / 1 560 Kč |

### PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

|            |        | Typ                                                                                                                | Barva          |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Délka (mm) | Kód    | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom |                |
| 1200       | S.SOL. | xx                                                                                                                 | 870 / 1 010 Kč |

## SOLT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | rohová vzpěra

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>

|       |       | Typ   | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo    |                   |
|-------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Šířka | Výška | Kód   | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré |                   |
| 700   | 1984  | SOLT1 | 0700   | xx                                                                                                                 | 07      | 8 000 / 9 200 Kč  |
| 750   | 1984  | SOLT1 | 0750   | xx                                                                                                                 | 07      | 8 130 / 9 350 Kč  |
| 800   | 1984  | SOLT1 | 0800   | xx                                                                                                                 | 07      | 8 260 / 9 500 Kč  |
| 900   | 1984  | SOLT1 | 0900   | xx                                                                                                                 | 07      | 8 480 / 9 760 Kč  |
| 1000  | 1984  | SOLT1 | 1000   | xx                                                                                                                 | 07      | 9 010 / 10 370 Kč |
| 1200  | 1984  | SOLT1 | 1200   | xx                                                                                                                 | 07      | 9 490 / 10 920 Kč |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2) 5)</sup>

|            |         |       |     |    |    |                    |
|------------|---------|-------|-----|----|----|--------------------|
| 300 - 1400 | do 1984 | SOLT1 | SM1 | 50 | 07 | 14 470 / 16 650 Kč |
|------------|---------|-------|-----|----|----|--------------------|

### PŘÍPLATKY <sup>5)</sup>

|                 |                                                   |            |          |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------|----------|
| Zkosení / výřez | Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry) | Cena za ks | 2 530 Kč |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------|----------|

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ <sup>4)</sup>

|                                                                  |               |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Stabilizační vzpěra, zed'-sklo, délka 1500 mm                    | SMGS.xx.1500  | 2 160 / 2 490 Kč |
| Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř | V2.SOL.xx     | 2 680 / 3 090 Kč |
| Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř | V2.SOL.SM1.xx | 3 080 / 3 550 Kč |
| Instalační set pro dveře s boční stěnou, otevírání ven i dovnitř | V3.SOL        | 1 260 Kč         |

### PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

|                    |                             | Stavební připravenost niky po obložení     |                                  | Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky |                                   | Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů |  |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Standardní rozměry |                             | 1                                          | 2                                | Instalace na dlažbu (střed skla)                                         |                                   |                                                               |  |
| Šířka              | Dveře v nise (-17 mm; 0 mm) | Dveře (+ boční stěna v 90°) (-17 mm; 0 mm) | Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm) | Dveře (+ boční stěna v 90°) (-7 mm; +10 mm)                              | Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm) |                                                               |  |
| 700                | 683-700                     | 683-700                                    | 683-700                          | 668                                                                      | 668                               |                                                               |  |
| 750                | 733-750                     | 733-750                                    | 733-750                          | 718                                                                      | 718                               |                                                               |  |
| 800                | 783-800                     | 783-800                                    | 783-800                          | 768                                                                      | 768                               |                                                               |  |
| 900                | 883-900                     | 883-900                                    | 883-900                          | 868                                                                      | 868                               |                                                               |  |
| 1000               | 983-1000                    | 983-1000                                   | 983-1000                         | 968                                                                      | 968                               |                                                               |  |
| 1200               | -                           | -                                          | 1183-1200                        | -                                                                        | 1168                              |                                                               |  |
| Zvláštní rozměry   | (-7 mm; +10 mm)             | (-7 mm; +10 mm)                            | (-7 mm; +10 mm)                  | (-7 mm; +10 mm)                                                          | (-7 mm; +10 mm)                   |                                                               |  |
| např.: 965         | 958-975                     | 958-975                                    | 958-975                          | 965                                                                      | 965                               |                                                               |  |


### POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU V.SOL.XX
- 4) - V OBJEDNÁVCE NAHRAĐTE „XX“ KÓDEM BARVY PROFILU.
- 5) - U PROFILŮ GOLD BRUSHED (13), NICKEL BRUSHED (25), GUN METAL BRUSHED (26), COPPER BRUSHED (27) NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY ANI ZKRÁCENÍ.


### ! Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY SKLÁDEM




SOL1 + V.SOL.XX




SOL1 + V.SOL.XX




SOL1 + V2.SOL.XX




SOL1 + SOLT1



SOL1 + SOLT1 + SMGS.XX.1500



SOL1 + SOLT1 + V3.SOL



SOL1 + SOLT1SM

ORIANA

ANNEA

SOLINO

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1400 MM

MAX.  
1400 MM

AQUA  
PERLE




NICKEL  
BRUSHED

SOL13 + SOLT1 | nickel brushed (25), čiré sklo (07)



Vysvětlivky  
k pictogramům  
naleznete  
na straně 61.



COPPER  
BRUSHED

SOL13 + V.SOL.50 | copper brushed (27), čiré sklo (07)



GUN METAL  
BRUSHED

SOL13 + SOLT1 | gun metal brushed (26), čiré sklo (07)

# OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL13 0750 50 07 = SOLINO jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

## SOL13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | otvírání standardně pouze ven | otvírání dveří ven i dovnitř viz volitelné příslušenství | magnetické těsnění | rohová vzpěra

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>

|       |                    |              |                    |       | Typ   | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo    |                    |  |
|-------|--------------------|--------------|--------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--|
| Šířka | Šířka křídla dveří | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | Výška | Kód   | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré |                    |  |
| 750   | 550                | 510          | 200                | 2000  | SOL13 | 0750   | xx                                                                                                                 | 07      | 12 590 / 14 480 Kč |  |
| 800   | 550                | 510          | 250                | 2000  | SOL13 | 0800   | xx                                                                                                                 | 07      | 12 860 / 14 790 Kč |  |
| 900   | 550                | 510          | 350                | 2000  | SOL13 | 0900   | xx                                                                                                                 | 07      | 13 110 / 15 080 Kč |  |
| 1000  | 650                | 610          | 350                | 2000  | SOL13 | 1000   | xx                                                                                                                 | 07      | 13 480 / 15 510 Kč |  |
| 1100  | 700                | 660          | 400                | 2000  | SOL13 | 1100   | xx                                                                                                                 | 07      | 13 850 / 15 930 Kč |  |
| 1200  | 800                | 760          | 400                | 2000  | SOL13 | 1200   | xx                                                                                                                 | 07      | 14 210 / 16 350 Kč |  |
| 1400  | 800                | 760          | 600                | 2000  | SOL13 | 1400   | xx                                                                                                                 | 07      | 14 830 / 17 060 Kč |  |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2)</sup>

750-1400 dle šířky dveří do 2000 SOL13 SM1 50 07 19 680 / 22 640 Kč

### NÁSTĚNNÝ PROFIL PRO MONTÁŽ DVEŘÍ DO NIKY <sup>3)</sup> (NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)

| Typ | Barva |            |                                |
|-----|-------|------------|--------------------------------|
|     |       | Výška (mm) | Kód                            |
|     |       | 1984       | V.SOL. xx 1 170 / 1 350 Kč     |
|     |       | do 1984    | V.SOL.SM1. xx 1 350 / 1 560 Kč |

### PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

| Typ | Barva |            |                          |
|-----|-------|------------|--------------------------|
|     |       | Délka (mm) | Kód                      |
|     |       | 1200       | S.SOL. xx 870 / 1 010 Kč |

## SOLT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>

| STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup> |       | Typ   |        | Šířka                                                                                                              | Barva | Sklo              |
|----------------------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Šířka                            | Výška | Kód   | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom |       | 07=čiré           |
| 700                              | 1984  | SOLT1 | 0700   | xx                                                                                                                 | 07    | 8 000 / 9 200 Kč  |
| 750                              | 1984  | SOLT1 | 0750   | xx                                                                                                                 | 07    | 8 130 / 9 350 Kč  |
| 800                              | 1984  | SOLT1 | 0800   | xx                                                                                                                 | 07    | 8 260 / 9 500 Kč  |
| 900                              | 1984  | SOLT1 | 0900   | xx                                                                                                                 | 07    | 8 480 / 9 760 Kč  |
| 1000                             | 1984  | SOLT1 | 1000   | xx                                                                                                                 | 07    | 9 010 / 10 370 Kč |
| 1200                             | 1984  | SOLT1 | 1200   | xx                                                                                                                 | 07    | 9 490 / 10 920 Kč |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2) 5)</sup>

300 - 1400 do 1984 SOLT1 SM1 50 07 14 470 / 16 650 Kč

### PŘÍPLATKY <sup>5)</sup>

Zkosení / výřez Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry) Cena za ks 2 530 Kč

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ <sup>4)</sup>

|                                                                  |               |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Stabilizační vzpěra, zeď-sklo-T-kus, délka 1500 mm               | SMGTS.xx.1500 | 2 880 / 3 320 Kč |
| Stabilizační vzpěra, zeď-zeď-T-kus, délka 1500 mm                | SMMS.xx.1500  | 2 560 / 2 950 Kč |
| Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř | V2.SOL.xx     | 2 680 / 3 090 Kč |
| Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř | V2.SOL.SM1.xx | 3 080 / 3 550 Kč |
| Instalační set pro dveře s boční stěnou, otevírání ven i dovnitř | V3.SOL        | 1 260 Kč         |

### PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

| Standardní rozměry | Stavební připravenost niky po obložení |                                            |                                  | Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky |                                   |  | Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů |                                   |  |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                    | 1                                      | 2                                          |                                  | 1                                                                        | 2                                 |  | 1                                                             | 2                                 |  |
| Šířka              | Dveře v nise (-17 mm; 0 mm)            | Dveře (+ boční stěna v 90°) (-17 mm; 0 mm) | Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm) | Dveře (+ boční stěna v 90°) (-7 mm; +10 mm)                              | Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm) |  | Dveře (+ boční stěna v 90°) (-7 mm; +10 mm)                   | Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm) |  |
| 700                | -                                      | -                                          | 683-700                          | -                                                                        | 668                               |  | -                                                             | 668                               |  |
| 750                | 733-750                                | 733-750                                    | 733-750                          | 718                                                                      | 718                               |  | 718                                                           | 718                               |  |
| 800                | 783-800                                | 783-800                                    | 783-800                          | 768                                                                      | 768                               |  | 768                                                           | 768                               |  |
| 900                | 883-900                                | 883-900                                    | 883-900                          | 868                                                                      | 868                               |  | 868                                                           | 868                               |  |
| 1000               | 983-1000                               | 983-1000                                   | 983-1000                         | 968                                                                      | 968                               |  | 968                                                           | 968                               |  |
| 1100               | 1083-1100                              | 1083-1100                                  | -                                | 1068                                                                     | -                                 |  | 1068                                                          | -                                 |  |
| 1200               | 1183-1200                              | 1183-1200                                  | 1183-1200                        | 1168                                                                     | 1168                              |  | 1168                                                          | 1168                              |  |
| 1400               | 1383-1400                              | 1383-1400                                  | -                                | 1368                                                                     | -                                 |  | 1368                                                          | -                                 |  |
| Zvláštní rozměry   | (-7 mm; +10 mm)                        | (-7 mm; +10 mm)                            | (-7 mm; +10 mm)                  | (-7 mm; +10 mm)                                                          | (-7 mm; +10 mm)                   |  | (-7 mm; +10 mm)                                               | (-7 mm; +10 mm)                   |  |
| např.: 965         | 958-975                                | 958-975                                    | 958-975                          | 965                                                                      | 965                               |  | 965                                                           | 965                               |  |


### POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU V.SOL.XX
- 4) - V OBJEDNÁVCE NAHRAĐTE „XX“ KÓDEM BARVY PROFILU.
- 5) - U PROFILU GOLD BRUSHED (13), NICKEL BRUSHED (25), GUN METAL BRUSHED (26), COPPER BRUSHED (27) NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY ANI ZKRÁCENÍ.


### Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY SKLADEM




SOL13 + V.SOL.XX




SOL13 + V.SOL.XX + SMMS.XX.1500




SOL13 + V.SOL.XX




SOL13 + V2.SOL.XX




SOL13 + SOLT1



SOL13 + SOLT1 + SMGTS.XX.1500



SOL13 + SOLT1 + V3.SOL



SOL13 + SOLT1SM1

ORIANA

ANNEA

SOLINO

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1400 MM

MAX.  
1400 MM

AQUA  
PERLE

L

L

EN 14428  
A1 2008

L

COPPER  
BRUSHED



SOL31 | copper brushed (27), čiré sklo (07)

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
Vysvětlivky  
k pictogramům  
naleznete  
na straně 61.

NICKEL  
BRUSHED



SOL31 | nickel brushed (25), čiré sklo (07)

GOLD  
BRUSHED



SOL31 + SOLT3 | gold brushed (13), čiré sklo (07)

## OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

**SOL31 1000 50 07** = SOLINO jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině

## SOL31 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | rohová vzpěra

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>

|       |                    |              |                    |       | Typ   | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo    |
|-------|--------------------|--------------|--------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Šířka | Šířka křídla dveří | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | Výška | Kód   | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré |
| 900   | 670                | 600          | 230                | 2000  | SOL31 | 0900   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 1000  | 670                | 600          | 330                | 2000  | SOL31 | 1000   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 1100  | 670                | 600          | 430                | 2000  | SOL31 | 1100   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 1200  | 770                | 700          | 430                | 2000  | SOL31 | 1200   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 1400  | 870                | 800          | 530                | 2000  | SOL31 | 1400   | xx                                                                                                                 | 07      |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2)</sup>

|          |                 |         |       |     |    |    |                    |
|----------|-----------------|---------|-------|-----|----|----|--------------------|
| 700-1400 | dle šířky dveří | do 2000 | SOL31 | SM1 | xx | 07 | 19 680 / 22 640 Kč |
|----------|-----------------|---------|-------|-----|----|----|--------------------|

### PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

|            |        | Typ                                                                                                                | Barva          |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Délka (mm) | Kód    | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom |                |
| 1200       | S.SOL. | xx                                                                                                                 | 870 / 1 010 Kč |

## SOLT3 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | rohová vzpěra

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>

|       |       | Typ   | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo    |
|-------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Šířka | Výška | Kód   | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré |
| 700   | 1984  | SOLT3 | 0700   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 750   | 1984  | SOLT3 | 0750   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 800   | 1984  | SOLT3 | 0800   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 900   | 1984  | SOLT3 | 0900   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 1000  | 1984  | SOLT3 | 1000   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 1200  | 1984  | SOLT3 | 1200   | xx                                                                                                                 | 07      |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2) 4)</sup>

|            |         |       |     |    |    |                    |
|------------|---------|-------|-----|----|----|--------------------|
| 300 - 1400 | do 1984 | SOLT3 | SM1 | xx | 07 | 14 470 / 16 650 Kč |
|------------|---------|-------|-----|----|----|--------------------|

### PŘÍPLATKY <sup>4)</sup>

|                 |                                                   |            |          |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------|----------|
| Zkosení / výřez | Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry) | Cena za ks | 2 530 Kč |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------|----------|

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ <sup>3)</sup>

|                                                    |                |                  |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Stabilizační vzpěra, zeď-sklo-T-kus, délka 1500 mm | SMGTS2.xx.1500 | 2 880 / 3 320 Kč |
| Stabilizační vzpěra, zeď-zeď-T-kus, délka 1500 mm  | SMMS2.xx.1500  | 2 560 / 2 950 Kč |

## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

| Standardní rozměry | Stavební připravenost niky po obložení |                                              |                                  | Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky |                                   |  | Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů |                                   |  |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                    | 1                                      | 2                                            |                                  | 1                                                                        | 2                                 |  | 1                                                             | 2                                 |  |
| Šířka              | Dveře v nise (-23 mm; +10 mm)          | Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; +22 mm) | Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm) | Dveře (+ boční stěna v 90°) (-11 mm; +26 mm)                             | Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm) |  | Dveře (+ boční stěna v 90°) (-11 mm; +26 mm)                  | Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm) |  |
| 700                | -                                      | -                                            | 683-700                          | -                                                                        | 668                               |  | -                                                             | 668                               |  |
| 750                | -                                      | -                                            | 733-750                          | -                                                                        | 718                               |  | -                                                             | 718                               |  |
| 800                | -                                      | -                                            | 783-800                          | -                                                                        | 768                               |  | -                                                             | 768                               |  |
| 900                | -                                      | -                                            | 883-900                          | 874                                                                      | 868                               |  | 874                                                           | 868                               |  |
| 1000               | 977-1010                               | 985-1022                                     | 983-1000                         | 974                                                                      | 968                               |  | 974                                                           | 968                               |  |
| 1100               | 1077-1110                              | 1085-1122                                    | -                                | 1074                                                                     | -                                 |  | 1074                                                          | -                                 |  |
| 1200               | 1177-1210                              | 1185-1222                                    | 1183-1200                        | 1174                                                                     | 1168                              |  | 1174                                                          | 1168                              |  |
| 1400               | 1377-1410                              | 1385-1422                                    | -                                | 1374                                                                     | -                                 |  | 1374                                                          | -                                 |  |
| Zvláštní rozměry   | (-13 mm; +20 mm)                       | (-9 mm; +28 mm)                              | (-7 mm; +10 mm)                  | (-11 mm; +26 mm)                                                         | (-7 mm; +10 mm)                   |  | (-11 mm; +26 mm)                                              | (-7 mm; +10 mm)                   |  |
| např.: 965         | 952-985                                | 956-993                                      | 958-975                          | 965                                                                      | 965                               |  | 965                                                           | 965                               |  |

### POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.

2) - OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.


3) - V OBJEDNÁVCE NAHRAĐTE „XX“ KÓDEM BARVY PROFILU.

4) - U PROFILŮ GOLD BRUSHED (13), NICKEL BRUSHED (25), GUN METAL BRUSHED (26), COPPER BRUSHED (27) NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY ANI ZKRÁCENÍ.


**!** Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PRODUKTY SKLADEM




SOL31



SOL31 + SMMS2.XX.1500



SOL31 + SOLT3



SOL31 + SOLT3 + SMGTS2

ORIANA

ANNEA

SOLINO

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

EN 14428  
A1 • 2008



GOLD  
BRUSHED

SOL2 + SOLT2 | gold brushed (13), čiré sklo (07)

BLACK  
LINE


METAL  
BRUSHED

↑  
Vysvětlivky  
k pictogramům  
naleznete  
na straně 61.



GUN  
METAL  
BRUSHED

SOL2 + SOLT2 | gun metal brushed (26), čiré sklo (07)



NICKEL  
BRUSHED

SOL2 | nickel brushed (25), čiré sklo (07)

## OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL2 0700 50 07 = SOLINO dvoukřídlé dveře, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

## SOL2 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>

|       |              |       | Typ  | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo    |
|-------|--------------|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Šířka | Šířka vstupu | Výška | Kód  | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré |
| 700   | 565          | 2000  | SOL2 | 0700   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 750   | 615          | 2000  | SOL2 | 0750   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 800   | 665          | 2000  | SOL2 | 0800   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 900   | 765          | 2000  | SOL2 | 0900   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 1000  | 865          | 2000  | SOL2 | 1000   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 1200  | 1065         | 2000  | SOL2 | 1200   | xx                                                                                                                 | 07      |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2)</sup>

|          |                 |         |      |     |    |    |                    |
|----------|-----------------|---------|------|-----|----|----|--------------------|
| 700-1200 | dle šířky dveří | do 2000 | SOL2 | SM1 | xx | 07 | 19 430 / 22 350 Kč |
|----------|-----------------|---------|------|-----|----|----|--------------------|

### PRÁHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

|            |        | Typ                                                                                                                | Barva          |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Délka (mm) | Kód    | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom |                |
| 1200       | S.SOL. | xx                                                                                                                 | 870 / 1 010 Kč |

## SOLT2 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | rohová vzpěra

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>

| STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup> |       | Typ   |        | Šířka                                                                                                              | Barva | Sklo              |
|----------------------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Šířka                            | Výška | Kód   | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom |       | 07=čiré           |
| 700                              | 2000  | SOLT2 | 0700   | xx                                                                                                                 | 07    | 8 260 / 9 500 Kč  |
| 750                              | 2000  | SOLT2 | 0750   | xx                                                                                                                 | 07    | 8 480 / 9 760 Kč  |
| 800                              | 2000  | SOLT2 | 0800   | xx                                                                                                                 | 07    | 8 480 / 9 760 Kč  |
| 900                              | 2000  | SOLT2 | 0900   | xx                                                                                                                 | 07    | 8 860 / 10 190 Kč |
| 1000                             | 2000  | SOLT2 | 1000   | xx                                                                                                                 | 07    | 9 230 / 10 620 Kč |
| 1200                             | 2000  | SOLT2 | 1200   | xx                                                                                                                 | 07    | 9 740 / 11 210 Kč |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2) 4)</sup>

|            |         |       |     |    |    |                    |
|------------|---------|-------|-----|----|----|--------------------|
| 300 - 1200 | do 2000 | SOLT2 | SM1 | xx | 07 | 14 710 / 16 920 Kč |
|------------|---------|-------|-----|----|----|--------------------|

## PŘÍPLATKY <sup>4)</sup> POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

|                 |                                                   |            |          |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------|----------|
| Zkosení / výřez | Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry) | Cena za ks | 2 530 Kč |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------|----------|

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ <sup>3)</sup>

|                                              |              |                  |
|----------------------------------------------|--------------|------------------|
| Stabilizační vzpěra, zeď-sklo, délka 1500 mm | SMGS.xx.1500 | 2 160 / 2 490 Kč |
|----------------------------------------------|--------------|------------------|

## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

| Standardní rozměry | Stavební připravenost<br>niky po obložení |                                                |                                     | Instalační rozměry vaničky<br>- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky |                                      | Stavební připravenost dlažby<br>pro zástěnu standardních rozměrů |  |
|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|                    | 1                                         | 2                                              |                                     |                                                                             |                                      |                                                                  |  |
| Šířka              | Dveře v nise<br>(-18 mm; +15 mm)          | Dveře (+ boční stěna v 90°)<br>(-9 mm; +27 mm) | Boční stěna v 90°<br>(-17 mm; 0 mm) | Dveře (+ boční stěna v 90°)<br>(-5 mm; +31 mm)                              | Boční stěna v 90°<br>(-7 mm; +10 mm) |                                                                  |  |
| 700                | 682-715                                   | 691-727                                        | 683-700                             | 674                                                                         | 668                                  |                                                                  |  |
| 750                | 732-765                                   | 741-777                                        | 733-750                             | 724                                                                         | 718                                  |                                                                  |  |
| 800                | 782-815                                   | 791-827                                        | 783-800                             | 774                                                                         | 768                                  |                                                                  |  |
| 900                | 882-915                                   | 891-927                                        | 883-900                             | 874                                                                         | 868                                  |                                                                  |  |
| 1000               | 982-1015                                  | 991-1027                                       | 983-1000                            | 974                                                                         | 968                                  |                                                                  |  |
| 1200               | 1182-1215                                 | 1191-1227                                      | 1183-1200                           | 1174                                                                        | 1168                                 |                                                                  |  |
| Zvláštní rozměry   | (-18 mm; +15 mm)                          | (-9 mm; +27 mm)                                | (-7 mm; +10 mm)                     | (-9 mm; +27 mm)                                                             | (-7 mm; +10 mm)                      |                                                                  |  |
| např.: 965         | 947-980                                   | 956-992                                        | 958-975                             | 965                                                                         | 965                                  |                                                                  |  |

## POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.

2) - OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.




3) - V OBJEDNÁVCE NAHRAĐTE „XX“ KÓDEM BARVY PROFILU.

4) - U PROFILŮ GOLD BRUSHED (13), NICKEL BRUSHED (25), GUN METAL BRUSHED (26), COPPER BRUSHED (27) NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY ANI ZKRÁCENÍ.


! Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY  
SKLADEM



SOL2 + SOLT2



SOL2 + SOLT2  
+ SMGS.xx.1500

ORIANA

ANNEA

SOLINO

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

MAX.  
1400 MM

AQUA  
PERLE



GUN  
METAL  
BRUSHED

SOLF1G + SOLT1 | gun metal brushed (26), čiré sklo (07)

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
Vysvětlivky  
k pictogramům  
naleznete  
na straně 61.



NICKEL  
BRUSHED

SOLF1G + V.SOL.06 | nickel brushed (25), čiré sklo (07)



COPPER  
BRUSHED

SOLF1G + V.SOL.06 | copper brushed (27), čiré sklo (07)



# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1000 MM

AQUA  
PERLE

L

EN 14428  
A1 2008

OPENING


BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
Vysvětlivky  
k piktogramům  
naleznete  
na straně 61.



SOL1 + SOL1 | gold brushed (13), čiré sklo (07)



SOL1 + SOL1 | copper brushed (27), čiré sklo (07)



SOL1 + SOL1 | gun metal brushed (26), čiré sklo (07)

## OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL1 0700 50 07 = SOLINO rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi, 1 díl rohového vstupu, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

## SOL1 + SOL1 | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | otvírání standardně pouze ven | magnetické těsnění

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1) 4)</sup> - CENA ZA STRANU


| Šířka | Šířka vstupu | Strana<br>G=levá<br>D=pravá | Výška | Kód  | Rozměr | Barva<br>06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré | Sklo              |
|-------|--------------|-----------------------------|-------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 700   | 845          | G<br>D                      | 2000  | SOL1 | 0700   | xx                                                                                                                          | 07      | 8 630 / 9 930 Kč  |
| 750   | 915          | G<br>D                      | 2000  | SOL1 | 0750   | xx                                                                                                                          | 07      | 8 770 / 10 090 Kč |
| 800   | 985          | G<br>D                      | 2000  | SOL1 | 0800   | xx                                                                                                                          | 07      | 8 940 / 10 290 Kč |
| 900   | 1125         | G<br>D                      | 2000  | SOL1 | 0900   | xx                                                                                                                          | 07      | 9 230 / 10 620 Kč |
| 1000  | 1270         | G<br>D                      | 2000  | SOL1 | 1000   | xx                                                                                                                          | 07      | 9 540 / 10 980 Kč |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2) 4)</sup> - CENA ZA STRANU



|            |                 |        |         |      |     |    |    |                    |
|------------|-----------------|--------|---------|------|-----|----|----|--------------------|
| 700 - 1000 | dle šířky dveří | G<br>D | do 2000 | SOL1 | SM1 | xx | 07 | 14 330 / 16 480 Kč |
|------------|-----------------|--------|---------|------|-----|----|----|--------------------|

### PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST <sup>3)</sup>

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

|                                                                                   | Typ        | Barva                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|  | Délka (mm) | Kód                      |
|                                                                                   | 1200       | S.SOL. xx 870 / 1 010 Kč |

PRODUKTY  
SKLADEM



ORIANA

ANNEA

## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky  
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby  
pro zástěnu standardních rozměrů

| Standardní rozměry | 1                              | Instalace na dlažbu (střed skla) |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Šířka              | Rohový vstup<br>(-17 mm; 0 mm) | Rohový vstup<br>(-7 mm; +10 mm)  |
| 700                | 683-700                        | 668                              |
| 750                | 733-750                        | 718                              |
| 800                | 783-800                        | 768                              |
| 900                | 883-900                        | 868                              |
| 1000               | 983-1000                       | 968                              |
| Zvláštní rozměry   | (-7 mm; +10 mm)                | (-7 mm; +10 mm)                  |
| např.: 865         | 858-875                        | 865                              |

## POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

2) - OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

3) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.

4) - PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS SOL1. PŘÍKLAD: ROHOVÝ VSTUP 800 X 800 MM SE SKLÁDÁ ZE 2 DVEŘÍ - SOL108005007+SOL108005007.

! Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SOLINO

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1400 MM

AQUA  
PERLE



EN 14428  
A1 2008



BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
Vysvětlivky  
k pictogramům  
naleznete  
na straně 61.



GUN  
METAL  
BRUSHED

SOL13 + SOL13 | gun metal brushed (26), čiré sklo (07)



GOLD  
BRUSHED

SOL13 + SOL13 | gold brushed (13), čiré sklo (07)



NICKEL  
BRUSHED

SOL13 + SOL13 | nickel brushed (25), čiré sklo (07)

## OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL13 0750 50 07 = SOLINO rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi, 1 díl rohového vstupu, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

## SOL13 + SOL13 | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup> - CENA ZA STRANU

|       |                    | Typ         |                    | Šířka                       |              | Barva |        | Sklo                                                                                                               |         |
|-------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|--------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Šířka | Šířka křídla dveří | Entry Šířka | Šířka pevného dílu | Strana<br>G=levá<br>D=pravá | Výška        | Kód   | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré |
| 750   | 550                | 720         | 200                | G<br>D                      | 2000<br>2000 | SOL13 | 0750   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 800   | 550                | 720         | 250                | G<br>D                      | 2000<br>2000 | SOL13 | 0800   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 900   | 550                | 720         | 350                | G<br>D                      | 2000<br>2000 | SOL13 | 0900   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 1000  | 650                | 865         | 350                | G<br>D                      | 2000<br>2000 | SOL13 | 1000   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 1100  | 700                | 935         | 400                | G<br>D                      | 2000<br>2000 | SOL13 | 1100   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 1200  | 800                | 1075        | 400                | G<br>D                      | 2000<br>2000 | SOL13 | 1200   | xx                                                                                                                 | 07      |
| 1400  | 800                | 1075        | 600                | G<br>D                      | 2000<br>2000 | SOL13 | 1400   | xx                                                                                                                 | 07      |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2) 4)</sup> - CENA ZA STRANU


|          |                 |        |            |       |     |    |    |                    |
|----------|-----------------|--------|------------|-------|-----|----|----|--------------------|
| 750-1400 | dle šířky dveří | G<br>D | do<br>2000 | SOL13 | SM1 | xx | 07 | 19 680 / 22 640 Kč |
|----------|-----------------|--------|------------|-------|-----|----|----|--------------------|

### PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST <sup>3)</sup>


volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

|            |        | Typ                                                                                                                |                | Barva |  |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|
| Délka (mm) | Kód    | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom |                |       |  |
| 1200       | S.SOL. | xx                                                                                                                 | 870 / 1 010 Kč |       |  |

PRODUKTY SKLADEM



SOL13 + SOL13



ORIANA

ANNEA

## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky  
- od svíslého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby  
pro zástěnu standardních rozměrů

| Standardní rozměry |                             | 1               | Instalace na dlažbu (střed skla) |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Šířka              | Rohový vstup (-17 mm; 0 mm) |                 | Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)     |
| 750                | 733-750                     |                 | 718                              |
| 800                | 783-800                     |                 | 768                              |
| 900                | 883-900                     |                 | 868                              |
| 1000               | 983-1000                    |                 | 968                              |
| 1200               | 1183-1200                   |                 | 1168                             |
| Zvláštní rozměry   |                             | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm)                  |
| např.: 865         |                             | 858-875         | 865                              |

## POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.
- 4) - PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS SOL13. PŘÍKLAD: ROHOVÝ VSTUP 800 X 800 MM SE SKLÁDÁ ZE 2 DVEŘÍ - SOL1308005007+SOL1308005007.

**!** Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SOLINO

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE



EN 14428  
A1



BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
Vysvětlivky  
k pictogramům  
naleznete  
na straně 61.

NICKEL  
BRUSHED



SOLF1G + SOLF1D | nickel brushed (25), čiré sklo (07)



SOLF1G + SOLF1D | gold brushed (13), čiré sklo (07)



SOLF1G + SOLF1D | copper brushed (27), čiré sklo (07)

## OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

**SOLF1 G 075 50 07** = SOLINO rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

## SOLF1 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI SKLÁDACÍMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | otvírání ven i dovnitř | chromované panty | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | magnetické těsnění

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1) 4)</sup> - CENA ZA STRANU

|       |              |       | Typ   | Díl               | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo    |                    |
|-------|--------------|-------|-------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| Šířka | Šířka vstupu | Výška | Kód   | G=levý<br>D=pravý | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré |                    |
| 700   | 846          | 2000  | SOLF1 | G                 | 070    | xx                                                                                                                 | 07      | 13 480 / 15 510 Kč |
| 750   | 917          | 2000  | SOLF1 | G                 | 075    | xx                                                                                                                 | 07      | 13 710 / 15 770 Kč |
| 800   | 988          | 2000  | SOLF1 | G                 | 080    | xx                                                                                                                 | 07      | 13 970 / 16 070 Kč |
| 900   | 1129         | 2000  | SOLF1 | G                 | 090    | xx                                                                                                                 | 07      | 14 470 / 16 650 Kč |
| 1000  | 1270         | 2000  | SOLF1 | G                 | 100    | xx                                                                                                                 | 07      | 14 710 / 16 920 Kč |
| 1200  | 1553         | 2000  | SOLF1 | G                 | 120    | xx                                                                                                                 | 07      | 16 920 / 19 460 Kč |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2)</sup> - CENA ZA STRANU



|          |                 |         |       |   |     |    |    |                    |
|----------|-----------------|---------|-------|---|-----|----|----|--------------------|
| 700-1200 | dle šířky dveří | do 2000 | SOLF1 | G | SM1 | xx | 07 | 17 060 / 19 620 Kč |
|----------|-----------------|---------|-------|---|-----|----|----|--------------------|

### PRÁHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST <sup>3)</sup>

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

|            |        | Typ                                                                                                                | Barva          |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Délka (mm) | Kód    | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom |                |
| 1200       | S.SOL. | xx                                                                                                                 | 870 / 1 010 Kč |

PRODUKTY  
SKLADEM



## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vany  
- od svislého obkladu po vnější hranu vany

Stavební připravenost dlažby  
pro zástěnu standardních rozměrů

### Standardní rozměry

|       |                             | 1                            | Instalace na dlažbu (střed skla) |
|-------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Šířka | Rohový vstup (-17 mm; 0 mm) | Rohový vstup (-7 mm; +10 mm) |                                  |
| 700   | 683-700                     | 668                          |                                  |
| 750   | 733-750                     | 718                          |                                  |
| 800   | 783-800                     | 768                          |                                  |
| 900   | 883-900                     | 868                          |                                  |
| 1000  | 983-1000                    | 968                          |                                  |
| 1200  | 1183-1200                   | 1168                         |                                  |

### Zvláštní rozměry

|            |         | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) |
|------------|---------|-----------------|-----------------|
| např.: 865 | 858-875 | 865             |                 |

## POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.

**! Technické informace najdete na konci této kapitoly.**

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1000 MM

500  
550 MM

AQUA  
PERLE



EN 14428:2008  
A1

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
Vysvětlivky  
k pictogramům  
naleznete  
na straně 61.



GOLD  
BRUSHED

SOR55 | gold brushed (13), čiré sklo (07)



NICKEL  
BRUSHED

SOR55 | nickel brushed (25), čiré sklo (07)



GUN  
METAL  
BRUSHED

SOR55 | gun metal brushed (26), čiré sklo (07)

## OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOR 55 090 50 07 = SOLINO čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi, rádius 550 mm, výška 2000 mm, šířka 900 mm, aluchrom, čiré sklo

## SOR | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>


|         |              |                      |       | Typ | Rádius                 | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo    |                    |
|---------|--------------|----------------------|-------|-----|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| Šířka A | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu B | Výška | Kód | 50=500 mm<br>55=550 mm | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré |                    |
| 800     | 720          | 250                  | 2000  | SOR | xx                     | 080    | xx                                                                                                                 | 07      | 23 780 / 27 350 Kč |
| 900     | 720          | 350                  | 2000  | SOR | xx                     | 090    | xx                                                                                                                 | 07      | 24 400 / 28 060 Kč |
| 1000    | 720          | 450                  | 2000  | SOR | xx                     | 100    | xx                                                                                                                 | 07      | 25 010 / 28 770 Kč |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>2)</sup>




|            |                 |      |     |    |     |    |    |                    |
|------------|-----------------|------|-----|----|-----|----|----|--------------------|
| 800 - 1000 | dle šířky dveří | 2000 | SOR | xx | SM1 | xx | 07 | 32 370 / 37 230 Kč |
|------------|-----------------|------|-----|----|-----|----|----|--------------------|

### PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST <sup>3)</sup>

Volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm



|            |       |                        |                                                                                                                    | Typ | Rádius | Barva            |
|------------|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|
| Délka (mm) | Kód   | 50=500 mm<br>55=550 mm | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom |     |        |                  |
| 1000       | S.SOR | xx.                    | xx                                                                                                                 |     |        | 1 600 / 1 840 Kč |



## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky  
- od vislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby  
pro zástěnu standardních rozměrů

### Standardní rozměry

| Standardní rozměry |  | 1                           | Instalace na dlažbu (střed skla) |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Šířka              |  | Čtvrtkruh<br>(-17 mm; 0 mm) | Čtvrtkruh<br>(-7 mm; +10 mm)     |
| 800                |  | 783-800                     | 768                              |
| 900                |  | 883-900                     | 868                              |
| 1000               |  | 983-1000                    | 968                              |

### Zvláštní rozměry

|                  |         |                 |                 |
|------------------|---------|-----------------|-----------------|
| Zvláštní rozměry |         | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) |
| např.: 865       | 858-875 | 865             |                 |

## POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

2) - OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

3) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

! **Technické informace najdete na konci této kapitoly.**

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
1500 MM

MAX.  
1000 MM

AQUA  
PERLE

EN 14428  
A1 800



BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
Vysvětlivky  
k pictogramům  
naleznete  
na straně 61.

COPPER  
BRUSHED



SOEB1 | copper brushed (27), čiré sklo (07)



SOEB1 | gun metal brushed (26), čiré sklo (07)



SOEB1 | nickel brushed (25), čiré sklo (07)

## OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

**SOEB1 0750 50 07** = SOLINO jednokřídlá vanová zástěna (otočná), šířka 750 mm, výška 1500 mm, čiré sklo

## SOEB1 | JEDNOKŘÍDLÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA (OTOČNÁ)


6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle I 180° otvírání

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>



|         |         |       | Typ   | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo    |                   |
|---------|---------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Šířka A | Šířka B | Výška | Kód   | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré |                   |
| 750     | 685     | 1500  | SOEB1 | 0750   | xx                                                                                                                 | 07      | 8 870 / 10 210 Kč |
| 850     | 785     | 1500  | SOEB1 | 0850   | xx                                                                                                                 | 07      | 9 840 / 11 320 Kč |

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>

|          |  |         |       |     |    |    |                    |
|----------|--|---------|-------|-----|----|----|--------------------|
| 300-1000 |  | 1500    | SOEB1 | SM1 | xx | 07 | 11 320 / 13 020 Kč |
| 300-1000 |  | do 2000 | SOEB1 | SM2 | xx | 07 | 11 810 / 13 590 Kč |



SOEB1



## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

### Standardní rozměry

| Šířka | Vanová zástěna<br>(-17 mm; 0 mm) |
|-------|----------------------------------|
| 750   | 733-750                          |
| 850   | 833-850                          |

## POZNÁMKY

<sup>1)</sup> - VANOVÁ ZÁSTĚNA JE SYMETRICKÁ A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO I VLEVO.

**!** Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
1500 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

EN 14428  
A1 • 2008



BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
Vysvětlivky  
k pictogramům  
naleznete  
na straně 61.




GUN  
METAL  
BRUSHED

SOEB13 | gun metal brushed (26), čiré sklo (07)



GOLD  
BRUSHED

SOEB13 | gold brushed (13), čiré sklo (07)



COPPER  
BRUSHED

SOEB13 | copper brushed (27), čiré sklo (07)

## OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


**SOEB13 090 50 07** = jednokřídlá vanová zástěna s pevnou stěnou v rovině (otočná), šířka 900 mm, výška 1500 mm, aluchrom, čiré sklo

## SOEB13 | JEDNOKŘÍDLÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ (OTOČNÁ)



6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | 180° otvírání | rohová vzpěra

### STANDARDNÍ ROZMĚRY <sup>1)</sup>

|                 |                      |       | Typ    | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo    |                    |
|-----------------|----------------------|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| Šířka celková A | Šířka pevného dílu B | Výška | Kód    | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré |                    |
| 900             | 350                  | 1500  | SOEB13 | 090    | xx                                                                                                                 | 07      | 13 480 / 15 510 Kč |
| 1000            | 350                  | 1500  | SOEB13 | 100    | xx                                                                                                                 | 07      | 14 090 / 16 210 Kč |
| 1100            | 400                  | 1500  | SOEB13 | 110    | xx                                                                                                                 | 07      | 14 470 / 16 650 Kč |
| 1200            | 400                  | 1500  | SOEB13 | 120    | xx                                                                                                                 | 07      | 15 320 / 17 620 Kč |



SOEB13



## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

### Standardní rozměry

| Šířka | Vanová zástěna<br>(-17 mm; 0 mm) |
|-------|----------------------------------|
| 900   | 883-900                          |
| 1000  | 983-1000                         |
| 1100  | 1083-1100                        |
| 1200  | 1183-1200                        |

## POZNÁMKY

<sup>1)</sup> - VANOVÁ ZÁSTĚNA JE SYMETRICKÁ A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO I VLEVO.

**!** Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
1500 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

EN 14428  
A1


BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED


↑  
Vysvětlivky  
k piktogramům  
naleznete  
na straně 61.



SOLB2 G | gold brushed (13), čiré sklo (07)



SOLB2 G | nickel brushed (25), čiré sklo (07)



SOLB2 G | gun metal brushed (26), čiré sklo (07)

## OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


**SOLB2 G 090 50 07** = SOLINO dvoudílná skládací vanová zástěna, panty vlevo, šířka 900 mm, výška 1500 mm, aluchrom, čiré sklo

## SOLB2 | DVOUDÍLNÁ SKLÁDACÍ VANOVÁ ZÁSTĚNA



6mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | 180° otvírání | chromované panty | integrované panty sklo-sklo s otvíráním pouze ven

### STANDARDNÍ ROZMĚRY

|               |         |       | Typ   | Montáž              | Šířka  | Barva                                                                                                              | Sklo    |                    |
|---------------|---------|-------|-------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| Šířka celková | Šířka B | Výška | Kód   | G=vlevo<br>D=vpravo | Rozměr | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>50=aluchrom | 07=čiré |                    |
| 900           | 511     | 1500  | SOLB2 | G<br>D              | 090    | xx                                                                                                                 | 07      | 12 420 / 14 290 Kč |
| 1000          | 561     | 1500  | SOLB2 | G<br>D              | 100    | xx                                                                                                                 | 07      | 12 810 / 14 740 Kč |
| 1100          | 611     | 1500  | SOLB2 | G<br>D              | 110    | xx                                                                                                                 | 07      | 13 160 / 15 140 Kč |
| 1200          | 661     | 1500  | SOLB2 | G<br>D              | 120    | xx                                                                                                                 | 07      | 13 410 / 15 430 Kč |



SOLB2 G





## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

### Standardní rozměry

| Šířka | Vanová zástěna<br>(-17 mm; 0 mm) |
|-------|----------------------------------|
| 900   | 883-900                          |
| 1000  | 983-1000                         |
| 1100  | 1083-1100                        |
| 1200  | 1183-1200                        |



**! Technické informace najdete na konci této kapitoly.**

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

**DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU**


**A** | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení u všech standardních rozměrů 9 mm.

**DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU**





**A** | změřený rozměr od zdi na osu skla

**Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů**


| Standardní šířka | Šířka <b>A</b> = střed skla           |             |
|------------------|---------------------------------------|-------------|
|                  | SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOLT1/2/3 | SOL2, SOL31 |
| 700              | 668                                   | 674         |
| 750              | 718                                   | 724         |
| 800              | 768                                   | 774         |
| 900              | 868                                   | 874         |
| 1000             | 968                                   | 974         |
| 1100             | 1068                                  | 1074        |
| 1200             | 1168                                  | 1174        |
| 1400             | 1368                                  | 1374        |

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí:  
**od -7 mm do +10 mm:** SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOR, SOLT1/2/3  
**od -5 mm do +31 mm:** SOL2  
**od -11 mm do +26 mm:** SOL31

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.


**NÁSTĚNNÝ PROFIL 50418 - V.SOL.XX**

**NÁSTĚNNÝ PROFIL 50012**

**ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL ACA1**


## ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU



**A** | změřený rozměr od zdi na osu skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.  
U dlažby je nutné zohlednit rádius R478/R528 (viz tabulka vpravo).



### Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500 mm

| Standardní<br>šířka | Šířka <b>A</b><br>= střed skla | Šířka <b>B</b><br>rádius R500 |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 800                 | 768 x 768                      | 290                           |
| 900                 | 868 x 868                      | 390                           |
| 1000                | 968 x 968                      | 490                           |

**R478:** Rádius na střed skla čtvrtkruhu  
s nominálním rádiusem 500.

Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm

| Standardní<br>šířka | Šířka <b>A</b><br>= střed skla | Šířka <b>B</b><br>rádius R550 |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 800                 | 768 x 768                      | 240                           |
| 900                 | 868 x 868                      | 340                           |
| 1000                | 968 x 968                      | 440                           |

**R528:** Rádius na střed skla čtvrtkruhu  
s nominálním rádiusem 550.

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) výše uvedené tabulky s tolerancí -7 mm do +10 mm.


## OTEVŘENÍ/ODKLOPENÍ SKLÁDACÍCH DVEŘÍ

Rozměr odklopení skládacích dveří zahrnuje rozměr od vnější hrany vaničky ke konci elementu dveří u dovnitř složené sprchové zástěny (do 90°). Toto je velice důležité pro umístění armatury na stěnu.

Rozměry 9 a 27 jsou vždy konstantní a neměnné, v případě, že jsou dveře správně namontovány.

| Standardní<br>šířka | Konstantní* | Rozměr <b>X</b> | Celková šířka |
|---------------------|-------------|-----------------|---------------|
| 700                 | 9 + 27      | 315             | 351           |
| 750                 | 9 + 27      | 340             | 376           |
| 800                 | 9 + 27      | 365             | 401           |
| 900                 | 9 + 27      | 415             | 451           |
| 1000                | 9 + 27      | 465             | 501           |
| 1200                | 9 + 27      | 565             | 601           |
| 1400                | 9 + 27      | 665             | 701           |
| 1600                | 9 + 27      | 765             | 801           |


\* Šířka profilu + odsazení od vnější hrany vaničky




Rozměr Y je variabilní, dle nastavení  
vyrovnávacího profilu v rozmezí od 47 do 64 mm.

## PROFIL EPB PRO MONTÁŽ NA DLAŽBU

SOL1, SOL2, SOLF1, SOL31





SOLT1, SOLT2, SOLT3, SOL13, SOLF13, SOL31




## DOPLŇKOVÉ PROFILY

PŘI OBJEDNÁVCE DOPLŇKOVÉHO PROFILU DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE PROFIL URČEN.

| Popis                                                                                                                                                       | Typ   |      | Barva                                                                                                                                                         |  | Výška |                                | Typová řada |       |        |        | Cena                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------------------------|-------------|-------|--------|--------|--------------------------|
|                                                                                                                                                             | Kód   |      |                                                                                                                                                               |  |       |                                | ORIANA      | ANNEA | SOLINO | AMALIA |                          |
|                                                                                                                                                             |       |      | 06=černá matná<br>13=gold brushed<br>25=nickel brushed<br>26=gun metal brushed<br>27=copper brushed<br>22=Champagne metal<br>23=Bordeaux metal<br>50=aluchrom |  |       | SM1<br>= Zvláštní rozměry (mm) |             |       |        |        |                          |
| <p>Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm</p>  | ACA1  | .06. | 1984                                                                                                                                                          |  |       |                                | •           | •     |        |        | 1 550 / 1 860 / 1 860 Kč |
|                                                                                                                                                             |       |      | 2000                                                                                                                                                          |  |       |                                | •           | •     |        |        |                          |
|                                                                                                                                                             |       |      | SM1                                                                                                                                                           |  |       |                                | •           | •     |        |        |                          |
|                                                                                                                                                             |       | .13. | 1984                                                                                                                                                          |  |       |                                | •           | •     |        |        |                          |
|                                                                                                                                                             |       |      | 2000                                                                                                                                                          |  |       |                                | •           | •     |        |        |                          |
|                                                                                                                                                             |       |      | SM1                                                                                                                                                           |  |       |                                | •           | •     |        |        |                          |
|                                                                                                                                                             |       | .25. | 1984                                                                                                                                                          |  |       |                                | •           | •     |        |        |                          |
|                                                                                                                                                             |       |      | 2000                                                                                                                                                          |  |       |                                | •           | •     |        |        |                          |
|                                                                                                                                                             |       |      | SM1                                                                                                                                                           |  |       |                                | •           | •     |        |        |                          |
|                                                                                                                                                             |       | .26. | 1984                                                                                                                                                          |  |       |                                | •           | •     |        |        |                          |
|                                                                                                                                                             |       |      | 2000                                                                                                                                                          |  |       |                                | •           | •     |        |        |                          |
|                                                                                                                                                             |       |      | SM1                                                                                                                                                           |  |       |                                | •           | •     |        |        |                          |
|                                                                                                                                                             |       | .27. | 1984                                                                                                                                                          |  |       |                                | •           | •     |        |        |                          |
|                                                                                                                                                             |       |      | 2000                                                                                                                                                          |  |       |                                | •           | •     |        |        |                          |
|                                                                                                                                                             |       |      | SM1                                                                                                                                                           |  |       |                                | •           | •     |        |        |                          |
|                                                                                                                                                             |       | .50. | 1984                                                                                                                                                          |  |       |                                | •           | •     |        |        |                          |
|                                                                                                                                                             |       |      | 2000                                                                                                                                                          |  |       |                                | •           | •     |        |        |                          |
|                                                                                                                                                             |       |      | SM1                                                                                                                                                           |  |       |                                | •           | •     |        |        |                          |
| <p>Stohovací profil 25 mm k rozšíření dveří a bočních stěn</p>           | AD221 | .xx. | 2000                                                                                                                                                          |  |       |                                | •           |       |        | •      | 800 / 960 / 1 350 Kč     |
|                                                                                                                                                             |       |      | SM1                                                                                                                                                           |  |       |                                | •           |       |        | •      | 1 120 / 960 / 1 350 Kč   |

## SPRCHOVÉ KOUTY

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Bezpečnostní sklo, tloušťka skla v mm</p>                         |  <p>Počet variant skel</p>                                                                                                          |  <p>Antiplaková úprava skla Aquaperle</p>                          |  <p>Standardní výška v mm</p>                         |
|  <p>Maximální šířka dveří v mm</p>                                    |  <p>Maximální šířka boční stěny v mm</p>                                                                                            |  <p>Zvláštní rozměry</p>                                           |  <p>Zkosení / Výřez</p>                               |
|  <p>Soft open/close systém u posuvných dveří</p>                      |  <p>Snadnější čištění díky vyklopení posuvných dveří</p>                                                                            |  <p>Dveře nebo boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé</p> |  <p>Splňuje normu na sprchové zástěny CE EN 14428</p> |
|  <p>Dostatečná šířka pro pohodlný vstup</p>                           |  <p>Použití i bez prahové lišty</p>                                                                                                 |  <p>Pohledové díly v barvě gold brushed (13)</p>                   |  <p>Pohledové díly v černé matné barvě (06)</p>       |
|  <p>Dostupné v barvách Champagne metal (22) a Bordeaux metal (23)</p> |  <p>Dostupné v barvách gold brushed (13), nickel brushed (25), gun metal brushed (26), copper brushed (27), bronze brushed (28)</p> |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |




CENÍK RONAL



CENÍK NOVINEK



CENÍK BRUSHED



CENÍK GLASS



CENÍK KAROL



# RONAL

## BARVA STRUKTURA VZHLED

RONAL Bathrooms s.r.o.

Popovická 1123 | CZ - 506 01 JIČÍN

+420 / 493 644 644 | sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

www.ronalbathrooms.com

Platnost od 01.04.2025 do 31.03.2026 | © RONAL Bathrooms - Všechna práva vyhrazena | 10/2025 | 300.PLBR2025/6.CZ.CZK

Popis a technické údaje v tomto ceníku jsou nezávazné a nelze je považovat za záruku skutečných parametrů výrobků. Odchylky mezi vyobrazeními a výrobky jsou možné. Vzhledem k možnému dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení.