



Dipl. Ing. J. Maňas
Zámečnické nám. 54/6
CZ-66451 Šlapanice,
mobile +420 602 519 295
email jaroslav.manas@hl.at

M. Kulíšek
mobile +420 770638889
email martin.kulisek@hl.at

Nezávazný doporučený Prodejní ceník v Kč bez DPH

Platný od 1.04. 2026

Chyby a změny vyhrazeny

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL2	Dvojitá přípojka 1"x 3/4" pro pračku nebo myčku nádobí se zpětnými uzávěry	535
HL2.0	Dvojitá přípojka 1"x 3/4" pro pračku nebo myčku nádobí se zpětnými uzávěry, ploché těsnění	535
HL2.1	Přípojka 1"x 3/4" pro pračku/myčku nádobí se zpětným uzávěrem a přívzdušňovacím ventilem	917
HL2.2	Dvojitá přípojka 1"x3/4" pro pračku a sušičku prádla se zpětnými uzávěry	535
HL3	Zpětný uzávěr 1"	386
HL4	Zpětná armatura proti vzduté vodě DN50	1431
HL4/7	Zpětná armatura proti vzduté vodě DN75	1897
HL5/30	Mosazné hrdlo s O-kroužkem DN32	195
HL5/40	Mosazné hrdlo s O-kroužkem DN40	195
HL5/50	Mosazné hrdlo s O-kroužkem DN50	195
HL6	Dvojitá přípojka 6/4"x3/4" pro pračku nebo myčku nádobí	270
HL7.WE	Krycí růžice k WC DN110 , dvojdielná, bílá	297
HL7EL.WE	Pružná krycí růžice pro WC DN110, bílá	148
HL7EL/90WE	Pružná krycí růžice pro WC DN90, bílá	148
HL8EL/30	Pružná krycí růžice DN32	95
HL8EL/40	Pružná krycí růžice DN40	95
HL8EL/50	Pružná krycí růžice DN50	95
HL9/1	Přechod DN110 z plastových trub na litinové	658
HL9/1ET	Přechod DN110 z plastových trub na eternit	658
HL9/7	Přechod DN75 z plastových trub na litinové	522
HL9/7ET	Přechod DN75 z plastových trub na eternit	522
HL9/7/1	Přechod DN75/110 z plastových trub na litinové	658
HL9/7/1ET	Přechod DN75/110 z plastových trub na eternit	658
HL9/7/8	Přechod DN75/DN80 z plastových trub na litinové	995
HL9/50	Přechod DN50 z plastových trub na litinové	414
HL9/50ET	Přechod DN50 z plastových trub na eternit	414
HL9/50/1	Přechod DN50/110 z plastových trub na litinové	658
HL9/50/1ET	Přechod DN50/110 z plastových trub na eternit	658
HL10/40	Prodlužovací trubka DN40	254
HL10/50	Prodlužovací trubka DN50	254
HL11/40	Prodlužovací koleno DN40	254
HL11/50	Prodlužovací koleno DN50	254
HL12.1	Závitový kroužek 5/4"x6/4"	85
HL12.2	Závitový kroužek 6/4"x6/4"	85
HL12.3	Závitový kroužek 6/4"x5/4"	85
HL12.4	Závitový kroužek 2"x6/4"	85
HL12.5	Prodloužení závitové 5/4"x5/4"	139
HL13/30	Zasouvací trubka DN32x5/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	207
HL13/40	Zasouvací trubka DN40x6/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	207
HL13/50	Zasouvací trubka DN50x6/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	207
HL13.0/40	Zasouvací trubka DN40x6/4", průhledná s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	207
HL13-2/40	Zasouvací trubka DN40x6/4" s dvojitou přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	307
HL13G/30	Zasouvací trubka DN32x5/4"	148
HL13G/40	Zasouvací trubka DN40x6/4"	148
HL13G/50	Zasouvací trubka DN50x6/4"	148
HL13G.0/40	Zasouvací trubka DN40x6/4", průhledná	148
HL14/90	Odpadní ventil pro dřezu s otvorem d 90mm, připojovací závit 6/4"	445
HL15-5/4	Odpadní ventil 5/4" s připojovacím závitem 6/4"	248
HL15-6/4	Odpadní ventil 6/4" s připojovacím závitem 6/4"	248
HL15U-5/4	Odpadní ventil 5/4"s přepadem a připojovacím závitem 6/4"	545
HL15U-6/4	Odpadní ventil 6/4"s přepadem a připojovacím závitem 6/4"	545
HL15U-90	Odpadní ventil 3" s přepadem a připojovacím závitem 6/4"	793
HL15.1	Odpadní ventil 5/4" s připojovacím závitem 5/4", šroubem 60mm a řetízem	214
HL16	Odtokové koleno pro koupací vany DN40x6/4"	207
HL16.1	Odtokové koleno pro vany sprchových koutů DN40 s odpadním ventilem 6/4"	307
HL17	Univerzální přechod 6/4"xDN40x3/4"	344

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL18	Univerzální přechodové koleno 6/4"x3/4"	323
HL19	Připojovací koleno pro pračku 1"x3/4", bílá	111
HL19.0	Připojovací koleno pro pračku 1"x3/4" s plochým těsněním, bílá	111
HL19.1	Připojovací těsnění pro pračku DN40xDN32, bílá	106
HL19.2	Připojovací koleno pro pračku s připojením na hadici 8 – 13mm, bílá	111
HL19.C	Připojovací koleno pro pračku 1"x3/4", chrom	169
HL19.G	Připojovací koleno pro pračku 1"x3/4", šedá	111
HL19T/30	T-kus DN32x5/4" s HL19	430
HL19T/40	T-kus DN40x6/4" s HL19	430
HL19T.2/30	T-kus DN32x5/4" s HL19.2	430
HL19T.2/40	T-kus DN40x6/4" s HL19.2	430
HL20	Vtok 6/4" s fixační objímkou	466
HL21	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	436
HL22	Odtoková souprava DN40x6/4"	519
HL23	Odtoková souprava DN40x6/4"	292
HL24-5/4	Odtoková souprava DN40x5/4" se dvěma odpadními ventily	678
HL24-6/4	Odtoková souprava DN40x6/4" se dvěma odpadními ventily	678
HL24U-5/4	Odtoková souprava DN40 s odpadními ventily 5/4" a přepadem	951
HL24U-6/4	Odtoková souprava DN40 s odpadními ventily 6/4" a přepadem	951
HL25U-6/4	Odtoková souprava DN40 s odpadními ventily 6/4" a přepadem	1513
HL26	Prostorový spoj DN40x6/4"	292
HL27	Odtoková souprava DN40x6/4"	769
HL28	Odtoková souprava DN40x6/4"	1176
HL30.2	Přechodový kus DN32x1/2"	366
HL30.3	Přechodový kus DN32x3/4"	366
HL34	Připojovací koleno DN40/50 pro potrubí DN32 a DN40	212
HL35	Souprava pro připojení umyvadla nebo bidetu Skladba: HL 34, HL 44, HL 42B, HL 42R, 2 x mosazná nástěnka 1/2"	1749
HL35.0	Souprava pro připojení umyvadla nebo bidetu Skladba: HL 34, HL 44	498
HL36N	Nástavec d 110mm/plast 100x100mm/ nerez 94x94mm	656
HL37FPblue	Nástavec d 110mm, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm , nízký ZU Primus Blue (suchý sifon). Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	1091
HL37N	Nástavec d 110mm/plast 123x123mm/nerez 115x115mm, bez ZU	656
HL37N.1	Nástavec d 110mm/plast 123x123mm/nerez 115x115mm, ZU standard - vodní	829
HL37NP	Nástavec d 110mm/ PVC límec 185x185mm/nerez 115x115mm, bez ZU	829
HL37NP.1	Nástavec d 110mm/ PVC límec 185x185mm/nerez 115x115mm, ZU standard - vodní	1001
HL37PPblue	Nástavec d 110mm/ PVC límec 185x185mm/nerez 115x115mm, ZU Primus Blue (suchý sifon)	1351
HL37Pblue	Nástavec d 110mm, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm , ZU Primus Blue (suchý sifon)	1178
HL38N	Nástavec d 110/kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm	1349
HL38N.1	Nástavec d 110/kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm, ZU standard - vodní	1513
HL38Pblue	Nástavec d 110/kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm, ZU Primus Blue (suchý sifon)	1687
HL38P	Nástavec d 110 /se svěrnou přírubou pro PVC podlahové krytiny 1-3mm, min výška nástavce 50mm, mřížka nerez d 115mm, ZU standard - vodní	3040
HL39	Nástavec d 110mm/plast 147x147mm/nerez 140x140mm, bez ZU	656
HL39.1	Nástavec d 110mm/plast 147x147mm/nerez 140x140mm, ZU standard - vodní	829
HL39D	Nástavec d 110mm / plast 147x147mm/plast 140x140mm, pro svislý prostup porubí DN50/75	2094
HL39G	Nástavec d 110mm/litina 147x147mm/litina 140x140mm, bez ZU	1675
HL39.1G	Nástavec d 110mm/litina 147x147mm/litina 140x140mm, ZU standard - vodní	1831
HL39Pblue	Nástavec d 110mm/plast 147x147mm/nerez140x140mm, ZU "Primus blue" (suchý sifon)	1178
HL39PblueG	Nástavec d 110mm/litina 147x147mm/litina 140x140mm, ZU Primus blue (suchý sifon)	2161
HL40.2	Přechodový kus DN40x1/2"	435
HL40.3	Přechodový kus DN40x3/4"	435
HL40.4	Přechodový kus DN40x1"	435
HL41.2	Přechodový kus DN50x1/2"	485
HL41.3	Přechodový kus DN50x3/4"	485
HL41.4	Přechodový kus DN50x1"	485
HL42.B	Ochranná zátká 1/2", s odvodušněním, modrá	49
HL42.R	Ochranná zátká 1/2", s odvodušněním, červená	49
HL42B.MS	Ochranná zátká s mosazným závitem R1/2", modrá.	114
HL42R.MS	Ochranná zátká s mosazným závitem R1/2", červená	114
HL43.B	Ochranná zátká 3/4", modrá	58
HL43.R	Ochranná zátká 3/4", červená	58
HL44	Montážní deska z plastu s otvory	286
HL44S	Montážní deska s rastrem, zvuk. izolovaná.	894
HL45	Ochranná zátká DN32/40/50	53
HL50F.0/60	Odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli, DN50, instalace do plochy, montážní materiál a stavební ochranný kryt, bez krytu žlabu. Stavební délka 600mm	12539
HL50F.0/70	Odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli, DN50, instalace do plochy, montážní materiál a stavební ochranný kryt, bez krytu žlabu. Stavební délka 700mm	12943
HL50F.0/80	Odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli, DN50, instalace do plochy, montážní materiál a stavební ochranný kryt, bez krytu žlabu. Stavební délka 800mm	14213
HL50F.0/90	Odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli, DN50, instalace do plochy, montážní materiál a stavební ochranný kryt, bez krytu žlabu. Stavební délka 900mm	14653
HL50F.0/100	Odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli, DN50, instalace do plochy, montážní materiál a stavební ochranný kryt, bez krytu žlabu. Stavební délka 1000mm	15555
HL50F.0/110	Odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli, DN50, instalace do plochy, montážní materiál a stavební ochranný kryt, bez krytu žlabu. Stavební délka 1100mm	15983

3

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL050D/60	Kryt žlabu Design vhodný pro žaby délky 600mm	4641
HL050D/70	Kryt žlabu Design vhodný pro žaby délky 700mm	4783
HL050D/80	Kryt žlabu Design vhodný pro žaby délky 800mm	5234
HL050D/90	Kryt žlabu Design vhodný pro žaby délky 900mm	5531
HL050D/100	Kryt žlabu Design vhodný pro žaby délky 1000mm	5863
HL050D/110	Kryt žlabu Design vhodný pro žaby délky 1100mm	6172
HL050D/120	Kryt žlabu Design vhodný pro žaby délky 1200mm	6409
HL050D/130	Kryt žlabu Design vhodný pro žaby délky 1300mm	8117
HL050D/140	Kryt žlabu Design vhodný pro žaby délky 1400mm	9323
HL050D/150	Kryt žlabu Design vhodný pro žaby délky 1500mm	10295
HL050D/160	Kryt žlabu Design vhodný pro žaby délky 1600mm	11268
HL050D/170	Kryt žlabu Design vhodný pro žaby délky 1700mm	12254
HL050D/180	Kryt žlabu Design vhodný pro žaby délky 1800mm	13226
HL050D/190	Kryt žlabu Design vhodný pro žaby délky 1900mm	16551
HL050D/200	Kryt žlabu Design vhodný pro žaby délky 2000mm	15171
HL050D/210	Kryt žlabu Design vhodný pro žaby délky 2100mm	16251
HL050I/60	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žaby délky 600mm	4759
HL050I/70	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žaby délky 700mm	5079
HL050I/80	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žaby délky 800mm	5389
HL050I/90	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žaby délky 900mm	5804
HL050I/100	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žaby délky 1000mm	6066
HL050I/110	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žaby délky 1100mm	6398
HL050I/120	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žaby délky 1200mm	6647
HL050I/130	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žaby délky 1300mm	8369
HL050I/140	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žaby délky 1400mm	8937
HL050I/150	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žaby délky 1500mm	9909
HL050I/160	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žaby délky 1600mm	10894
HL050I/170	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žaby délky 1700mm	11867
HL050I/180	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žaby délky 1800mm	12840
HL050I/190	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žaby délky 1900mm	13813
HL050I/200	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žaby délky 2000mm	14784
HL050I/210	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žaby délky 2100mm	15837
HL050S/60	Kryt žlabu Standard vhodný pro žaby délky 600mm	2314
HL050S/70	Kryt žlabu Standard vhodný pro žaby délky 700mm	2384
HL050S/80	Kryt žlabu Standard vhodný pro žaby délky 800mm	2456
HL050S/90	Kryt žlabu Standard vhodný pro žaby délky 900mm	2539
HL050S/100	Kryt žlabu Standard vhodný pro žaby délky 1000mm	2611
HL050S/110	Kryt žlabu Standard vhodný pro žaby délky 1100mm	2681
HL050S/120	Kryt žlabu Standard vhodný pro žaby délky 1200mm	2765
HL050S/130	Kryt žlabu Standard vhodný pro žaby délky 1300mm	3158
HL050S/140	Kryt žlabu Standard vhodný pro žaby délky 1400mm	4313
HL050S/150	Kryt žlabu Standard vhodný pro žaby délky 1500mm	4634
HL050S/160	Kryt žlabu Standard vhodný pro žaby délky 1600mm	4954
HL050S/170	Kryt žlabu Standard vhodný pro žaby délky 1700mm	5273
HL050S/180	Kryt žlabu Standard vhodný pro žaby délky 1800mm	5580
HL050S/190	Kryt žlabu Standard vhodný pro žaby délky 1900mm	5899
HL050S/200	Kryt žlabu Standard vhodný pro žaby délky 2000mm	6219
HL050S/210	Kryt žlabu Standard vhodný pro žaby délky 2100mm	6553
HL51	Odpadní souprava 6/4" pro koupací a sprchovací vany	517
HL53K	Těleso vtoku sprchového žlabu k zabudování do plochy i ke stěně, 3x odtok DN50, včetně izolační manžety, bez odtokového žlábků, montážní materiál a stavební ochranný kryt, včetně ZU(50mm).	4973
HL53KC	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor CeraDrain k zabudování do plochy i ke stěně, odtok DN50, bez odtokového žlábků, včetně ZU(50mm)	12150
HL53KF	Nízké těleso vtoku sprchového žlabu - k zabudování do plochy i ke stěně, 3x odtok DN40, včetně izolační manžety, bez odtokového žlábků, montážní materiál a stavební ochranný kryt, včetně ZU Primus Blue(30mm). Odpovídá normě ČSN EN 1253-8	4973
HL53KFC	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor CeraDrain k zabudování do plochy i ke stěně, odtok DN40, bez odtokového žlábků, včetně ZU(30mm)	12150
HL53KV	Těleso vtoku sprchového žlabu - k zabudování do plochy, svislý odtok DN50, včetně izolační manžety, bez odtokového žlábků, montážní materiál a stavební ochranný kryt, včetně ZU(50mm)	6526
HL53KVC	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor CeraDrain k zabudování do plochy i ke stěně, odtok DN50, bez odtokového žlábků, včetně ZU(50mm)	13968
HL052M	Nástavec s pohledovými díly z kartáčované nerezové oceli 300x50mm, k sérii HL53	17041
HL052P	Nástavec s pohledovými díly z leštěné nerezové oceli 300x50mm, k sérii HL53	18104
HL053S/90	Odtokový žlábek - nerezová ocel Standard, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 900mm	7595
HL053S/100	Odtokový žlábek - nerezová ocel Standard, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 1000mm	9462
HL053S/120	Odtokový žlábek - nerezová ocel Standard, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 1200mm	10284
HL053M/80	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 800mm	17383
HL053M/85	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 850mm	18004
HL053M/90	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 900mm	18701
HL053M/95	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 950mm	19323
HL053M/100	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 1000mm	20005
HL053M/110	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 1100mm	21287
HL053M/120	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 1200mm	22669
HL053M/130	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 1300mm	24098

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL053M/140	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 1400mm	26265
HL053M/150	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 1500mm	28173
HL053P/80	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 800mm	20996
HL053P/85	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 850mm	21597
HL053P/90	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 900mm	22290
HL053P/95	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 950mm	22912
HL053P/100	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 1000mm	23534
HL053P/110	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 1100mm	24878
HL053P/120	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 1200mm	26258
HL053P/130	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 1300mm	27688
HL053P/140	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 1400mm	29854
HL053P/150	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 1500mm	31761
HL053WS/90	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel Standard, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 900mm	8668
HL053WS/100	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel Standard, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 1000mm	10837
HL053WS/120	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel Standard, ke sprchovým žlabům série HL53, délka 1200mm	11350
HL53K.2	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor Duo k zabudování do plochy i ke stěně, odtok 2x DN50, bez odtokového žlábků, včetně ZU(50mm)	8845
HL53KF.2	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor Duo k zabudování do plochy i ke stěně, odtok 2x DN40, bez odtokového žlábků, včetně ZU(30mm)	8845
HL053M.2/130	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53 Duo, délka 1300mm	57798
HL053M.2/140	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53 Duo, délka 1400mm	60178
HL053M.2/150	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53 Duo, délka 1500mm	62941
HL053M.2/160	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53 Duo, délka 1600mm	67483
HL053M.2/170	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53 Duo, délka 1700mm	70354
HL053M.2/180	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53 Duo, délka 1800mm	72368
HL053M.2/190	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53 Duo, délka 1900mm	75162
HL053M.2/200	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovým žlabům série HL53 Duo, délka 2000mm	77242
HL053P.2/130	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53 Duo, délka 1300mm	65670
HL053P.2/140	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53 Duo, délka 1400mm	68139
HL053P.2/150	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53 Duo, délka 1500mm	70987
HL053P.2/160	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53 Duo, délka 1600mm	74531
HL053P.2/170	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53 Duo, délka 1700mm	78574
HL053P.2/180	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53 Duo, délka 1800mm	79110
HL053P.2/190	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53 Duo, délka 1900mm	83555
HL053P.2/200	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovým žlabům série HL53 Duo, délka 2000mm	85723
HL54F	Stainless steel shower channel matt for surface installation for HL-Pentair/Jung Pumpen active drainage, length: 800-1500mm. Suitable for drain body Pentair with pump	16615
HL54I	Stainless steel short channel matt for surface installation for HL-Pentair/Jung Pumpen active drainage. Suitable for Pentair drain body with pump	12816
HL54W	Stainless steel shower channel matt for installation on the wall for HL-Pentair/Jung Pumpen active drainage, length: 800-1500 mm. Suitable for Pentair drain body with pump	18928
HL054F.1E	Stainless steel cover individual, suitable for HL54F and HL54I	4978
HL054FD.1E	Stainless steel cover design, suitable for HL54F and HL54I	7295
HL054W.1E	Stainless steel cover individual, suitable for HL54W	4030
HL054WD.1E	Stainless steel cover design, suitable for HL54W	5047
HL62/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem, s izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný. Záchytný koš standardní i plochý	2555
HL62/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem, s izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný. Záchytný koš standardní i plochý	2555
HL62/5	Střešní vtok DN160 se svislým odtokem, s izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný. Záchytný koš standardní i plochý	2555
HL62/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem, s izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný. Záchytný koš standardní i plochý	2555
HL62B/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný, nástavec 148x148mm/137x137mm. Záchytný koš plochý	3488
HL62B/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný, nástavec 148x148mm/137x137mm. Záchytný koš plochý	3488
HL62B/5	Střešní vtok DN160 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný, nástavec 148x148mm/137x137mm. Záchytný koš plochý	3488
HL62B/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný, nástavec 148x148mm/137x137mm. Záchytný koš plochý	3488
HL62BF/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s PP izolační přírubou, tepelně izolovaný. Pro TPO, FPO hydroizolační fólie, nástavec 148x148/137x137mm. Záchytný koš plochý	3033
HL62BF/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s PP izolační přírubou, tepelně izolovaný. Pro TPO, FPO hydroizolační fólie, nástavec 148x148/137x137mm. Záchytný koš plochý	3033
HL62BF/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s PP izolační přírubou, tepelně izolovaný. Pro TPO, FPO hydroizolační fólie, nástavec 148x148/137x137mm. Záchytný koš plochý	3033
HL62BH/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s asfaltovou manžetou, tepelně izolovaný, nástavec 148x148mm/137x137mm. Záchytný koš plochý	3603
HL62BH/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s asfaltovou manžetou, tepelně izolovaný, nástavec 148x148mm/137x137mm. Záchytný koš plochý	3603
HL62BH/5	Střešní vtok DN160 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s asfaltovou manžetou, tepelně izolovaný, nástavec 148x148mm/137x137mm. Záchytný koš plochý	3603
HL62BH/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s asfaltovou manžetou, tepelně izolovaný, nástavec 148x148mm/137x137mm. Záchytný koš plochý	3603
HL62BP/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s PVC izolační přírubou, tepelně izolovaný. Pro měkčené PVC hydroizolační fólie, nástavec 148x148/137x137mm. Záchytný koš plochý	3488
HL62BP/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s PVC izolační přírubou, tepelně izolovaný. Pro měkčené PVC hydroizolační fólie, nástavec 148x148/137x137mm. Záchytný koš plochý	3488
HL62BP/5	Střešní vtok DN160 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s PVC izolační přírubou, tepelně izolovaný. Pro měkčené PVC hydroizolační fólie, nástavec 148x148/137x137mm. Záchytný koš plochý	3488
HL62BP/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s PVC izolační přírubou, tepelně izolovaný. Pro měkčené PVC hydroizolační fólie, nástavec 148x148/137x137mm. Záchytný koš plochý	3488
HL62F/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem, s PP izolační přírubou, tepelně izolovaný. Pro TPO, FPO hydroizolační fólie. Záchytný koš standardní i plochý	2032
HL62F/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem, s PP izolační přírubou, tepelně izolovaný. Pro TPO, FPO hydroizolační fólie. Záchytný koš standardní i plochý	2032
HL62F/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem, s PP izolační přírubou, tepelně izolovaný. Pro TPO, FPO hydroizolační fólie. Záchytný koš standardní i plochý	2032
HL62H/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, tepelně izolovaný. Záchytný koš standardní i plochý	2640
HL62H/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, tepelně izolovaný. Záchytný koš standardní i plochý	2640
HL62H/5	Střešní vtok DN160 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, tepelně izolovaný. Záchytný koš standardní i plochý	2640
HL62H/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, tepelně izolovaný. Záchytný koš standardní i plochý	2640
HL62P/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem, s PVC izolační přírubou, tepelně izolovaný. Pro měkčené PVC hydroizolační fólie. Záchytný koš standardní i plochý	2555
HL62P/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem, s PVC izolační přírubou, tepelně izolovaný. Pro měkčené PVC hydroizolační fólie. Záchytný koš standardní i plochý	2555

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL68F.0/50	Atikový odtok s PP přírubou a PP připojovací trubkou DN50. Pro TPO, FPO hydroizolační fólie.	3443
HL68F.0/75	Atikový odtok s PP přírubou a PP připojovací trubkou DN75. Pro TPO, FPO hydroizolační fólie.	3443
HL68F.0/110	Atikový odtok s PP přírubou a PP připojovací trubkou DN110. Pro TPO, FPO hydroizolační fólie.	3443
HL68H.0/50	Atikový odtok s asfaltovou manžetou a PP připojovací trubkou DN50	3746
HL68H.0/75	Atikový odtok s asfaltovou manžetou a PP připojovací trubkou DN75	3746
HL68H.0/110	Atikový odtok s asfaltovou manžetou a PP připojovací trubkou DN110	3746
HL68KF	Těleso atikového odtoku s PP přírubou, Pro TPO, FPO hydroizolační fólie.	2037
HL68KH	Těleso atikového odtoku s asfaltovou manžetou	2356
HL68KP	Těleso atikového odtoku s PVC přírubou pro měkké PVC hydroizolační fólie	1424
HL68P.0/50	Atikový odtok s PVC přírubou pro měkké PVC hydroizolační fólie a PP připojovací trubkou DN50	2857
HL68P.0/75	Atikový odtok s PVC přírubou pro měkké PVC hydroizolační fólie a PP připojovací trubkou DN75	2857
HL68P.0/110	Atikový odtok s PVC přírubou pro měkké PVC hydroizolační fólie a PP připojovací trubkou DN110	2857
HL69/1	Renovační (sanační) střešní vtok pro DN110, s izolační přírubou a izolační svorkou. Záchytný koš standardní i plochý	3633
HL69/2	Renovační (sanační) střešní vtok pro DN125, s izolační přírubou a izolační svorkou. Záchytný koš standardní i plochý	3633
HL69/5	Renovační (sanační) střešní vtok pro DN160, s izolační přírubou a izolační svorkou. Záchytný koš standardní i plochý	3633
HL69/7	Renovační (sanační) střešní vtok pro DN75, s izolační přírubou a izolační svorkou. Záchytný koš standardní i plochý	3633
HL69H/1	Renovační (sanační) střešní vtok pro DN110, s asfaltovou manžetou. Záchytný koš standardní i plochý	4516
HL69H/2	Renovační (sanační) střešní vtok pro DN125, s asfaltovou manžetou. Záchytný koš standardní i plochý	4516
HL69H/5	Renovační (sanační) střešní vtok pro DN160, s asfaltovou manžetou. Záchytný koš standardní i plochý	4516
HL69H/7	Renovační (sanační) střešní vtok pro DN75, s asfaltovou manžetou. Záchytný koš standardní i plochý	4516
HL69P/1	Renovační (sanační) střešní vtok pro DN110, s PVC izolační přírubou pro měkčené PVC hydroizolační fólie. Záchytný koš standardní i plochý	3633
HL69P/2	Renovační (sanační) střešní vtok pro DN125, s PVC izolační přírubou pro měkčené PVC hydroizolační fólie. Záchytný koš standardní i plochý	3633
HL69P/5	Renovační (sanační) střešní vtok pro DN160, s PVC izolační přírubou pro měkčené PVC hydroizolační fólie. Záchytný koš standardní i plochý	3633
HL69P/7	Renovační (sanační) střešní vtok pro DN75, s PVC izolační přírubou pro měkčené PVC hydroizolační fólie. Záchytný koš standardní i plochý	3633
HL70	Podlahová vpust DN75/110 s ležatým odtokem, s uzávěrem proti vzduté vodě, 3 přítokové trubky DN40/50, plast 123x123mm/nerez 115x115mm. Typ 4 dle ČSN13564	2742
HL70-3020	Podlahová vpust DN75/110 s ležatým odtokem, s uzávěrem proti vzduté vodě, 3 přítokové trubky DN40/50, nerez 132x132mm/ kryt pro dlažbu nerez 112x112mm. Typ 4 dle ČSN13564	4648
HL70G	Podlahová vpust DN75/110 s ležatým odtokem, s uzávěrem proti vzduté vodě, 3 přítokové trubky DN40/50, litina 150x150mm/litina 137x137mm. Typ 4 dle ČSN13564	3765
HL70K	Těleso podlahové vpusti DN75/110 s ležatým odtokem, s uzávěrem proti vzduté vodě, 3 přítokové trubky DN40/50. Typ 4 dle ČSN13564	2051
HL70K-3020	Těleso podlahové vpusti DN75/110 s ležatým odtokem, s uzávěrem proti vzduté vodě, 3 přítokové trubky DN40/50 a hlubokou stavební zátkou. Typ 4 dle ČSN13564	2578
HL71	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem, plast 170x240mm/plast 155x225mm	1776
HL71G	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem, plast 170x240mm/litina 155x225mm	2858
HL71.1/50	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem a bočním přítokem DN50, plast 170x240mm/palst 155x225mm	2734
HL71.1/7	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem a bočním přítokem DN75, plast 170x240mm/plast 155x225mm	2734
HL72	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem, plast 148x148mm/plast 138x138mm, sítko	1600
HL72N	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem, plast 148x148mm/nerez 138x138mm, sítko	1942
HL72N/7	Podlahová vpust DN75 s ležatým odtokem, plast 148x148mm/nerez 138x138mm, sítko	1942
HL72.1	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem a izolační přírubou, plast 147x147mm/plast 138x138mm, sítko	2157
HL72.1H	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem a asfaltovou manžetou, plast 147x147mm/plast 138x138mm, sítko	5579
HL72.1HN	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, plast 147x147mm/nerez 138x138mm, sítko	4597
HL72.1K	Těleso podlahové vpusti DN75 s ležatým odtokem, s pevnou izolačním přírubou, bez nástavce	1753
HL72.1KH	Těleso podlahové vpusti DN75 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, bez nástavce	3741
HL72.1N	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem a izolační přírubou, plast 147x147mm/nerez 138x138mm, sítko	2516
HL73.0	Zásuvný vtok DN110, bez ZU, do potrubí bez hrdla i s hrdlem, s lamelovým (břítovým) těsněním. Nerez 121x121mm/nerez 115x115mm	2022
HL73.2	Zásuvný vtok DN110 se suchou zápachovou klapkou DN110, do potrubí bez hrdla i s hrdlem, s lamelovým (břítovým) těsněním. Nerez 121x121mm/nerez 115x115mm	2281
HL73Pr	Zásuvný vtok DN110 se zápachovým uzávěrem Primus (suchý sifon) , do potrubí bez hrdla i s hrdlem, s lamelovým (břítovým) těsněním. Nerez 121x121mm/nerez 115x115mm	2350
HL77	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem, s 3 – násobným uzávěrem proti vzduté vodě, 2x plast mřížka 180x125mm, s lapačem nečistot. Typ 5 dle ČSN13564	7202
HL77.1	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem, s možností boční přípojky DN50, s 3 – násobným uzávěrem proti vzduté vodě, 2x plast mřížka 180x125mm. Typ 5 dle ČSN13564	8754
HL80	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	1609
HL80-3020	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, se suchou zápachovou klapkou, nerez 132x132mm/ kryt pro dlažbu nerez 112x112mm	3645
HL80C	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s límcem z polymerbetonu, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, 123x123mm/ 115x115mm	7620
HL80CK	Těleso podlahové vpusti i terasového vtoku DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s límcem z polymerbetonu	6645
HL80CR	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s límcem z polymerbetonu určeného k alternativním řešením, se suchou a nezámrznou klapkou proti pronikání zápachu, kruh d 133mm/d 112mm	8079
HL80H	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s asfaltovou manžetou, se suchou zápachovou klapkou, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	2958
HL80HK	Těleso podlahové vpusti popř. terasového vtoku DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s asfaltovou manžetou	1945
HL80HR	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s asfaltovou manžetou, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, kruh nerez d 133mm/nerez d 112mm	3424
HL80K	Těleso podlahové vpusti popř. terasového vtoku DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou	683
HL80K-3020	Těleso podlahové vpusti, popř. terasového vtoku DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, s hlubokou stavební zátkou	1211
HL80R	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, kruh nerez d 133mm/ nerez d 112mm	2115
HL80.1	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	1609
HL80.1C	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s límcem z polymerbetonu (na stěrkové izolace), ZU standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	7620
HL80.1CR	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s límcem z polymerbetonu (na stěrkové izolace), ZU standard - vodní, nástavec kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm	8079
HL80.1H	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s asfaltovou manžetou, ZU standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	2958
HL80.1HR	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s asfaltovou manžetou, ZU standard - vodní, kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm	3424
HL80.1R	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, nástavec kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm	2115
HL80.2	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, s nástavcem a těsnící deskou a otvorem 6/4" pro přepadovou trubici 100mm	1621
HL80.2H	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s asfaltovou manžetou, s nástavcem s těsnící deskou a přepadovou trubicí 100mm	2884
HL80.3	Střešní vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolačním přírubou, se záchytným košem	1585
HL80.3H	Střešní vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s asfaltovou manžetou, se záchytným košem	2846

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL81G	Balkonový a terasový vdtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, izolační příruba, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, litina 150x150mm/litina 137x137mm, L15	2555
HL81GH	Balkonový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s asfaltovou manžetou, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, litina 150x150mm/litina 137x137mm, L15	3842
HL81.1G	Podlahová vpust DN50/75 Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s asfaltovou manžetou, ZU standard- vodní, litina 150x150mm/litina 137x137mm, L15	2555
HL81.1GH	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s asfaltovou manžetou, ZU standard- vodní, litina 150x150mm/litina 137x137mm, L15	3842
HL82	Vyhřívací sada 18W/m 230V	3502
HL83	Izolační souprava s EPDM fólií (400x400mm)	1141
HL83.0	Izolační souprava bez fólie	765
HL83.H	Izolační souprava s asfaltovou manžetou (400x400mm)	2268
HL83.M	Izolační souprava s textilií nakaširovanou fólií (400x400mm)	1141
HL83.P	Izolační souprava s PVC těsnicí přírubou d 287 mm	1141
HL83.PP	Izolační souprava s PP těsnicí přírubou d 287 mm, pro TPO, FPO hydroizolační fólie	1212
HL84	Izolační souprava s EPDM fólií (500x500mm)	1915
HL84.0	Izolační souprava bez fólie	1437
HL84.CU	Izolační souprava s manžetou s měděného plechu (500x500mm), pro vtoky série HL62, HL64, HL65, HL69	5446
HL84.E	Izolační souprava s manžetou s ocelového pozinkovaného plechu (500x500mm), pro vtoky série HL62, HL64, HL65, HL69	4751
HL84.H	Izolační souprava s továrně připojeným živičným izolačním pásem (500x500mm), pro vtoky série HL62, HL64, HL65, HL69	3837
HL84.L	Izolační souprava - textilií kaširovaná fólie s TPE- svěrnou plochou pro tekuté střešní hydroizolace neobsahující rozpouštědla, vhodná pro série střešních vtoků HL62, HL64 a HL65	1733
HL84.M	Izolační souprava s textilií nakaširovanou fólií.	1915
HL85N	Nástavec 200mm/ d 110mm s izolační přírubou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510	917
HL85N-3020	Nástavec 200mm/ d 110 mm s izolační přírubou včetně těsnícího O-kroužku, s hlubokou stavební zátkou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	1443
HL85NC	Nástavec d 110mm s límcem z polymerbetonu pro přímé napojení hydroizolačních stěrek, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	6884
HL85NH	Nástavec 200mm/ d 110mm s asfaltovou manžetou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	2178
HL86	Izolační souprava s EPDM fólií (500x500mm)	1915
HL86.0	Izolační souprava bez fólie	1437
HL86.H	Izolační souprava s továrně připojeným živičným izolačním pásem (500x500mm)	3837
HL86.M	Izolační souprava s textilií nakaširovanou fólií (500x500mm)	1915
HL90	Balkónový a terasový vtok DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, se sítkem na nečistoty, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	831
HL90-3020	Balkonový a terasový vtok s ležatým odtokem DN40/50, s izolační přírubou, se sítkem na nečistoty, nerez 132x132mm/ kryt pro dlažbu nerez 112x112mm	2996
HL90K	Těleso vtoku DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou	212
HL90K-3020	Těleso vtoku DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, s hlubokou stavební zátkou	739
HL90KH	Těleso vtoku DN40/50 s ležatým odtokem, s asfaltovou manžetou, plochý koš	1428
HL90KD	Těleso vtoku DN40 s ležatým odtokem, příruba s nakaširovanou textilií	1039
HL90Prblue	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), plast 123x123mm/nerez 115x115mm. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	1288
HL90Prblue-3000	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), nerez 121x121mm/nerez 115x115mm. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	1788
HL90Prblue-3020	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), nerez 132x132mm/ kryt pro dlažbu nerez 112x112mm. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	3335
HL90PrblueD	Podlahová vpust DN40 s ležatým odtokem, s izolační přírubou s nakaširovanou textilií, ZU Primus blue (suchý sifon), plast 123x123mm/nerez 115x115mm. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	2056
HL90PrblueD-3000	Podlahová vpust DN40 s ležatým odtokem, s izolační přírubou s nakaširovanou textilií, ZU Primus blue (suchý sifon), nerez 121x121mm/nerez 115x115mm. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	2802
HL90.2	Balkónový a terasový vtok DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, se suchou zápachovou klapkou, 123x123mm/115x115mm	1057
HL90.2-3020	Balkonový a terasový vtok DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, se suchou zápachovou klapkou, nerez 132x132mm/kryt pro dlažbu 112x112mm	3197
HL92	Balkónový a terasový vtok DN40 se svislým odtokem, s izolační přírubou, sítkem na nečistoty, plast 100x100mm/nerez 94x94mm	831
HL93	Podlahová vpust plastová DN50 se svislým odtokem plast 94x94mm, ZU vodní - 25mm!!	477
HL98	Čistící tvarovka s hladkým koncem DN110 na plastová potrubí	5004
HL98SML	Čistící tvarovka s DN110 pro hladká litinová SML potrubí	5890
HL100/40	Zápachová uzávěrka DN40x6/4" s kulovým kloubem na odtoku, s přípojkou pro pračku nebo myčku	440
HL100/50	Zápachová uzávěrka DN50x6/4" s kulovým kloubem na odtoku, s přípojkou pro pračku nebo myčku	440
HL100G/40	Zápachová uzávěrka DN40x6/4" pro dřezy s kulovým kloubem na odtoku	361
HL100G/50	Zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro dřezy s kulovým kloubem na odtoku	361
HL126/40	Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN40x6/4" pro kuchyňské dřezy s kulovým kloubem na odtoku a přípojkou pro pračku	681
HL126/50	Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro kuchyňské dřezy s kulovým kloubem na odtoku a přípojkou pro pračku	681
HL126.2/40	Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN40x6/4" pro kuchyňské dvojdřezy s kulovým kloubem a přípojkou pro pračku	1089
HL126.2/50	Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro kuchyňské dvojdřezy s kulovým kloubem na odtoku a přípojkou pro pračku	1089
HL130/30	Zápachová uzávěrka k pisoáru DN32 s připojovací manžetou a krycí růžicí odtoku	769
HL130/40	Zápachová uzávěrka k pisoáru DN40 s připojovací manžetou a krycí růžicí odtoku	769
HL132/30	Zápachová uzávěrka k umyvadlu DN32x5/4"s krycí růžicí odtoku	300
HL132/40	Zápachová uzávěrka k umyvadlu DN40x5/4" s krycí růžicí odtoku	300
HL132.1/30	Zápachová uzávěrka k umyvadlu DN32x5/4"s přípojkou pro pračku	525
HL132.1/40	Zápachová uzávěrka k umyvadlu DN40x5/4" s přípojkou pro pračku	525
HL133/30	Zápachová uzávěrka k umyvadlu DN32x5/4" s přípojkou pro pračku se zpětným uzávěrem, čistící vložkou, a otáčivým ramenem odtoku	492
HL133/40	Zápachová uzávěrka k umyvadlu DN40x5/4" s přípojkou pro pračku se zpětným uzávěrem, čistící vložkou, a otáčivým ramenem odtoku	492
HL134/40	Zápachová uzávěrka k umyvadlu podomítková DN40 a montážní sestava	1974
HL134/50	Zápachová uzávěrka k umyvadlu podomítková DN50 a montážní sestava	1974
HL134.0/40	Zápachová uzávěrka k umyvadlu podomítková DN40 s vyjímatelnou sifonovou vložkou	635
HL134.0/50	Zápachová uzávěrka k umyvadlu podomítková DN50 s vyjímatelnou sifonovou vložkou	635
HL134.1C	Připojovací souprava 5/4" z pochromované mosazi	1497
HL134.1K	Připojovací souprava 5/4" z plastu, bílá	376
HL134.2/40	Zápachová uzávěrka k umyvadlu podomítková DN40 a montážní sestava	917
HL134.2/50	Zápachová uzávěrka k umyvadlu podomítková DN50 a montážní sestava	917
HL135/30	Zápachová uzávěrka k umyvadlu, bidetu DN32x5/4" s čistící vložkou, a otáčivým ramenem odtoku	382

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL135/40	Zápachová uzávěrka k umyvadlu, bidetu DN40x5/4" s čistící vložkou, a otáčivým ramenem odtoku	382
HL136T	Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40- transparentní, s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavným mechanickým uzávěrem, čistící zátkou a otáčivým ramenem odtoku	944
HL136.2	Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40 s transparentními zásuvnými trubicemi pro kontrolu stavu vodní hladiny, s možností dopouštění vody	790
HL136T.3	Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40-transparentní, se svislým napojením zásuvné trubice 5/4", s přidavným mechanickým uzávěrem (kuličkou), čistící vložkou a otáčivým ramenem odtoku"	944
HL137N/30	Umyvadlová zápachová uzávěrka do nábytku s ležatým odtokem DN32x5/4"	615
HL137N/40	Umyvadlová zápachová uzávěrka do nábytku s ležatým odtokem DN40x5/4"	615
HL137N.1/30	Umyvadlová zápachová uzávěrka do nábytku DN32x5/4" se svislým odtokem	742
HL137N.1/40	Umyvadlová zápachová uzávěrka do nábytku DN40x5/4" se svislým odtokem	742
HL137N-BV/30	Umyvadlová zápachová uzávěrka do nábytku s ležatým odtokem DN32x5/4", s otáčivým ramenem odtoku a přivzdušňovacím ventilem1"	1017
HL137N-WM/30	Umyvadlová zápachová uzávěrka do nábytku s ležatým odtokem DN32x5/4" s přípojkou pro pračku a otáčivým ramenem odtoku"	889
HL137N-WM/40	Umyvadlová zápachová uzávěrka do nábytku s ležatým odtokem DN40x5/4" s přípojkou pro pračku a otáčivým ramenem odtoku"	889
HL137Nblack/30	Umyvadlová zápachová uzávěrka do nábytku s ležatým odtokem DN32x5/4" s otáčivým ramenem odtoku, černá	809
HL138N	Podomítková zápachová uzávěrka ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, kryt bílý 110x110mm	916
HL138NH	Podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm, kryt bílý 110x110mm	1411
HL138NK	Podomítkové těleso odtoku pro klimatizační jednotky - stavební ochranný kryt 100x100mm, bez příslušenství i ZU	297
HL150	Odvodňovací kroužek vhodný k sérii balkonových a terasových odtoků HL3100T a HL5100T	649
HL151	Plochý záchytný koš vhodný k sérii balkonových a terasových odtoků HL3100T a HL5100T	853
HL152	Tepelná izolace k balkonovému a terasovému vtoku série HL5100T	1318
HL153	Tepelná izolace k balkonovému a terasovému vtoku série HL3100T	1316
HL154	Vyhřívací sada 40W/m 230V vhodná k sérii balkonových a terasových odtoků HL3100T a HL5100T	2501
HL155	Vyhřívací sada 40W/m 230V včetně tepelné izolace k sérii HL5100T	3819
HL156	Vyhřívací sada 40W/m 230V včetně tepelné izolace k sérii HL3100T	3818
HL157	Záchytný koš vhodný k terasovým odtokům série HL3100T a HL5100T	662
HL160	Odvodňovací kroužek d150mm, vhodný pro střešní/terasové vtoky	667
HL161	Odvodňovací kroužek d150/d125mm, vhodný pro střešní/terasové vtoky	1113
HL163	Odvodňovací prvek pro atikové odtoky série HL68	757
HL163.1	Odvodňovací kroužek vhodný k sérii HL68	566
HL163Safe	Odvodňovací prvek k nouzovému odvodnění pro atikové odtoky série HL68	1296
HL164	Nátokový díl těsnící pro atikové odtoky série HL68, pr. 110/DN75	1379
HL170	Plochý záchytný koš d 150mm, vhodný pro střešní vtoky	1002
HL175	Záchytný koš z nerezové oceli, vhodný pro střešní vtoky	4591
HL180	Odvodňovací kroužek d 110mm, vhodný pro střešní/terasové vtoky	519
HL181	Plochý záchytný koš d 110mm, vhodný pro střešní/terasové vtoky	652
HL190	Odvodňovací kroužek d 195mm, vhodný pro Perfekt vtoky HL616, HL615	667
HL191	Plochý záchytný koš , vhodný pro Perfekt vtoky HL616, HL615	709
HL195	Záchytný koš, vhodný pro Perfekt vtoky HL616, HL615	965
HL200/1	Manžeta DN110 pro připojení WC excentrická s těsnícími lamelami.	326
HL200/90	Manžeta DN90 pro připojení WC excentrická s těsnícími lamelami.	334
HL201/1	Manžeta DN110 pro připojení WC s těsnícími lamelami.	181
HL202	Trubka pro připojení WC DN110/50 s boční přítokovou trubkou	615
HL202G	Trubka pro připojení WC DN110	419
HL203/1	Trubka pro připojení WC DN110 s břitvým těsněním	504
HL203/90WE	Připojení WC DN90, bílá	615
HL204	Trubka pro excentrické připojení WC DN110 s břitvým těsněním	525
HL205	Koleno pro připojení WC DN110 s břitvým těsněním	412
HL209.WE	Koleno pro připojení WC DN90 s kulovým kloubem	1463
HL210.WE	Koleno pro připojení WC DN110 s kulovým kloubem	752
HL210.7WE	Koleno pro připojení WC DN110 s kulovým kloubem a krycí růžicí, bílá	1070
HL210P	Koleno pro připojení WC Dm 100mm PVC s kulovým kloubem	929
HL222/1	Souprava pro připojení závěsného WC DN110	530
HL222/90	Souprava pro připojení závěsného WC DN90	530
HL224.WE	Koleno pro připojení WC DN110, možnost zkrácení přítokové trubky	615
HL224.1	Koleno pro připojení WC DN110, možnost zkrácení přítokové trubky, pryžová manžeta, konzola s posuvnou objímkou, připevňovací materiál	1227
HL225/90	Koleno pro připojení WC DN90/110 PE, možnost zkrácení přítokové trubky, pryžová manžeta se zpevňující vložkou a stavební ochrannou zátkou	615
HL225.1/90	Koleno pro připojení WC DN90/110 PE, možnost zkrácení přítokové trubky, pryžová manžeta se zpevňující vložkou včetně HL 226 a stavební ochranné zátky	941
HL226	Připojovací souprava splachovací trubka s manžetou a krytky šroubů pro závěsné WC	308
HL227	Tvarovka pro připojení závěsného WC DN90/110 s připojením DN50	1680
HL300	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, s přítokovou trubkou DN40/50, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	1128
HL300-3020	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, 1x DN40/50, nerez 132x132mm/ kryt pro dlažbu nerez 112x112mm	3770
HL300G	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, 1x DN40/50, litina 150x150mm/litina 137x137mm	2188
HL300K	Těleso podlahové vpusti DN50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, 1x DN40/50, bez nástavce	498
HL300K-3020	Těleso podlahové vpusti DN50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, 1x DN40/50, s hlubokou stavební zátkou	1656
HL300R	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, 1x DN40/50, nástavec kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm	1585
HL303K	Těleso vpusti DN50 se třemi přítokovými trubkami DN40	371
HL304	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, ZU standard - vodní, 3 přítokové trubky DN40, 123x123mm/115x115mm	1128
HL304-3020	Podlahová vpust s ležatým odtokem DN50, ZU standard - vodní, se třemi přívody ze stran DN40, nerez 132x132mm/ kryt pro dlažbu nerez 112x112mm	3172
HL304K	Těleso vpusti DN50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, bez nástavce, 3x DN40	614
HL304K-3020	Těleso podlahové vpusti s ležatým odtokem DN50, s izolační přírubou, ZU standard -vodní, 3x DN40, bez nástavce, s hlubokou stavební zátkou	1025

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL306-110	Uzavírací zátka d 110mm	478
HL306-128	Uzavírací zátka d 128mm	478
HL307	Vtok d 110mm s mřížkou z nerezové oceli d 85mm, s uzávěrem proti vzduté vodě	633
HL307.0	Vtok d 110mm s mřížkou z nerezové oceli d 85mm bez uzávěru proti vzduté vodě	574
HL308	Rámeček z nerezové oceli 123x123mm	219
HL310N	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	1261
HL310N-3000	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, nerez 121x121mm/nerez 115x115mm	1833
HL310N-3020	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, nerez 132x132mm/ kryt pro dlažbu nerez 112x112mm	3445
HL310N-3120	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, nerez 121x121mm/nerez 115 x 115mm "QUADRA"	5208
HL310N-3121	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, nerez 121x121mm/nerez 115x115mm "SEINE"	5208
HL310N-3123	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, nerez 121x121mm/nerez 115x115mm "ORINOCO"	5208
HL310N-3124	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, nerez 121x121mm/nerez 115x115mm "NIL"	5208
HL310N-3125	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, nerez 121x121mm/nerez 115x115mm "YUCON"	5208
HL310N.2	Balkónový a terasový vtok DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, se suchou zápachovou klapkou, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	1261
HL310N.2-3020	Balkonový a terasový vtok DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, se suchou zápachovou klapkou, nerez 132x132mm/ krytem pro dlažbu nerez 112x112mm	3445
HL310NG	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU - standard, litina 150x150mm/litina 137x137mm, L15	2317
HL310K	Těleso podlahové/terasové vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou	472
HL310K-3020	Těleso podlahové/terasové vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou a hlubokou stavební zátkou	999
HL310KH	Těleso podlahové/terasové vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou.	1408
HL310KSM/L50	Těleso podlahové/terasové vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, pro SML litinová potrubí	705
HL310NR	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, nástavec kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm	1734
HL310Prblue	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem. Izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), 123x123mm/115x115mm.	1585
HL310Prblue-3000	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, ZU Primus blue (suchý sifon), nerez 121x 121mm /nerez 115 x 115mm.	2158
HL310Prblue-3020	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), nerez 132x132mm/ kryt pro dlažbu nerez 112x112mm	3591
HL310Prblue-3120	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), nerez 121x121mm /nerez 115x115mm "QUADRA".	5533
HL310Prblue-3121	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), nerez 121x121mm /nerez 115x115mm "SEINE".	5533
HL310Prblue-3123	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), nerez 121x121mm /nerez 115x115mm "ORINOCO".	5533
HL310Prblue-3124	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), nerez 121x121mm /nerez 115x115mm "NIL".	5533
HL310Prblue-3125	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), nerez 121x121mm /nerez 115x115mm "YUCON".	5533
HL310PrblueG	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), litina 150x150mm/litina 137x137mm, L15	2692
HL310PrblueR	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm.	2064
HL317	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, plast 147x147mm/ nerez 138x138mm, sítko	2604
HL317H	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s asfaltovou manžetou, ZU standard - vodní, plast 147x147mm/nerez 138x138mm, sítko	4678
HL317K	Těleso podlahové vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní	2294
HL317KH	Těleso podlahové vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, ZU standard - vodní	3630
HL317KHN	Těleso podlahové vpusti DN75 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, s nerezovou výstelkou a ZU standard - vodní	9497
HL317KN	Těleso podlahové vpusti DN75 se svislým odtokem, s izolační přírubou, s nerezovou výstelkou a ZU standard - vodní	7416
HL320	Nástavec 35mm/d 89mm pro HL92	207
HL340N	Nástavec 80mm/d 110mm včetně O-kroužku, vhodné pro série HL80, HL90, HL310 a HL510	207
HL350	Nástavec 180mm/d 145mm, pro vtoky série HL62,....., HL72.1, HL317, HL350(.0)...	514
HL350.0	Nástavec 180mm/d 145mm s izolačním límcem a svorkou, bez manžety, vhodný pro střešní vtoky série HL62,, a HL72.1, HL317,	2011
HL350.1	Nástavec 180mm/d 145mm s izolačním límcem a izolační soupravou HL84	2977
HL350.1H	Nástavec 180mm/d 145mm s asfaltovou manžetou	3848
HL350.2	Nástavec 180mm/d 145mm s boční přítokovou trubkou DN40, vhodný pro HL72.1, HL317, HL350(.0)...	1643
HL400	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky, krycí deska nerez 120x166mm	747
HL400ECO	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky, krycí deska nerez. 120x166mm	372
HL404	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky s přípravou na svislé připojení 1", krycí deska nerez110x225mm	872
HL404.1	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky s přívzdušňovacím ventilem, krycí deska nerez 110x225mm	1285
HL405	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska nerez 180x110mm	1423
HL405B	Pozinkovaná konzola, 500mm	177
HL405E	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky s připojením rozvodu vody, s el. krabicí, krycí deska nerez 180x110mm	2114
HL405ECO	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky bez nástěnky pro připojení rozvodu vody, krycí deska nerez 180x110mm	796
HL406	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky v kombinaci s výtokovým ventilem 1/2", krycí deska nerez 180x110mm	3714
HL406.2	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky v kombinaci se dvěma pochromovanými výtokovými ventily 1/2", krycí deska nerez 280x110mm	8940
HL406E	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky, s tvarovou pro přívod vody a výtokovým ventilem 1/2" a el. Zásuvkou (DIN norma), krycí deska nerez 280x100mm	6908
HL410	Zápachová uzávěrka DN40 pro pračky/myčky - nástěnná, s bílou krytkou	758
HL420	Prodloužení závitů 1"x68mm	181
HL421	Prodloužení závitů 1"x50mm	181
HL430/40	Odsávací zápachová uzávěrka DN40 pro pisoáry s kloubem na odtoku 0 - 90°	979
HL430/50	Odsávací zápachová uzávěrka DN50 pro pisoáry s kloubem na odtoku 0 - 90°	979
HL431/40	Odsávací zápachová uzávěrka DN40 pro pisoáry s vnitřním svislým odtokem, s kloubem na odtoku 0 - 90°	1229
HL431/50	Odsávací zápachová uzávěrka DN50 pro pisoáry s vnitřním svislým odtokem, s kloubem na odtoku 0 - 90°	1229
HL440	Odtoková souprava pro pračky DN40/50 se suchým uzávěrem proti pronikání zápachu, krycí deska nerez 120x166mm	430
HL444	Připojovací koleno DN40 pro Sanibroy	483
HL500-5/4	Zápachová uzávěrka DN40/50x 5/4" pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku	380
HL500-6/4	Zápachová uzávěrka DN40/50x 6/4" pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku	380
HL500N-5/4	Zápachová uzávěrka DN40/50x 5/4" pro koupací vany	266
HL500N-6/4	Zápachová uzávěrka DN40/50x 6/4" pro koupací vany	266

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL510N	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	847
HL510N-3000	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, nerez 121x 121mm/nerez 115 x 115mm	1547
HL510N-3020	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, nerez 132x132mm/ kryt pro dlažbu nerez 112x112mm	3183
HL510N-3120	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, nerez 121x 121mm/nerez 115 x 115mm "QUADRA"	4922
HL510N-3121	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, nerez 121x 121mm/nerez 115 x 115mm "SEINE"	4922
HL510N-3123	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, nerez 121x 121mm/nerez 115 x 115mm "ORINOCO"	4922
HL510N-3124	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, nerez 121x 121mm/nerez 115 x 115mm "NIL"	4922
HL510N-3125	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU standard - vodní, nerez 121x 121mm/nerez 115 x 115mm "YUCON"	4922
HL510NC	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem a polymerbetonovým límcem, nástavec Klick Klack 121 x 121 mm (nerezová ocel V4A)/115x115mm a sifonovou vložkou.	8328
HL510NG	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem s izolační přírubou, ZU standard, litina 150x150mm/litina 137x137mm, L15	2037
HL510K	Těleso podlahové/terasové vpusti DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou	472
HL510K-3020	Těleso podlahové/terasové vpusti DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou a hlubokou stavební zátkou	724
HL510KH	Těleso podlahové/terasové vpusti DN40/50 s ležatým odtokem, s továrně napojenou asfaltovou izolační manžetou.	1429
HL510NR	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, nástavec kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm	1453
HL510Prblue	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), plast 123x 123mm /nerez 115 x 115mm	1306
HL510Prblue-3000	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), nerez 121x 121mm /nerez 115 x 115mm	1878
HL510Prblue-3020	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), nerez 132x132mm/ kryt pro dlažbu nerez 112x112mm	3330
HL510Prblue-3120	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), nerez 121x 121mm /nerez 115 x 115mm "QUADRA".	5253
HL510Prblue-3121	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), nerez 121x 121mm /nerez 115 x 115mm "SEINE".	5253
HL510Prblue-3123	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), nerez 121x 121mm /nerez 115 x 115mm "ORINOCO".	5253
HL510Prblue-3124	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), nerez 121x 121mm /nerez 115 x 115mm "NIL".	5253
HL510Prblue-3125	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), nerez 121x 121mm /nerez 115 x 115mm "YUCON".	5253
HL510PrblueG	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), litina 150x150mm/litina 137x137mm, L15	2355
HL510PrblueR	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), nástavec kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm	1789
HL511N	Zápachová uzávěrka DN50 svislá, pro sprchové mísy s odpadním otvorem pr. 90mm s krytkou z nerezové oceli pr. 112mm	1876
HL513/S	Odpadní ventil DN40 pro vany sprchových koutů s krytkou z ušlechtilé oceli d 86mm	671
HL513/S.0	Odpadní ventil DN40 pro vany sprchových koutů	404
HL513-100G/50	Zápachová uzávěrka DN50x60-65mm s kulovým kloubem na odtoku, vhodná pro: Keramickou výlevku od KOLO ..Quelle, Ideal Standard ...Duoro	719
HL514	Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" s ležatým odtokem, pro vany sprchových koutů s odpadním ventilem 6/4" a zátkou, s kulovým kloubem na odtoku	565
HL514/S.1	Krytka z ušlechtilé oceli d 86mm	250
HL514/S.11	Krytka zlatá d 86mm	1049
HL514/S.2	Krytka z leštěné mosazi d 86mm	1049
HL514/S.3	Krytka bílá d 86mm	771
HL514/SN	Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" s ležatým odtokem, pro vany sprchových koutů, s krytkou z ušlechtilé oceli d 86mm, s kulovým kloubem na odtoku	565
HL514/SN-80	Zápachová uzávěrka DN40/50x80mm s ležatým odtokem, pro vany sprchových koutů, s krytkou z ušlechtilé oceli d 86mm, s kulovým kloubem na odtoku	565
HL514/SN.0	Těleso zápachové uzávěrky DN40/50x6/4" s ležatým odtokem, pro vany sprchových koutů s odpadním ventilem 6/4", s kulovým kloubem na odtoku	472
HL515	Přepadová trubka z plexiskla 100x6/4"	270
HL515/S	Přepadová trubka z plexiskla 98x38mm, pro HL514SN	430
HL517	Přepadová trubka z plexiskla 105x80mm, pro sérii HL520	472
HL520F	Zápachová uzávěrka DN40/50 (plochá) ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm), s kloubem na odtoku, s krytkou z ušlechtilé oceli d 113mm, sítko na vlasy	1687
HL520F.0	Zápachová uzávěrka DN40/50 (plochá) ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm), s kloubem na odtoku, bez krytky, sítko na vlasy	932
HL520FE	Zápachová uzávěrka DN40/50 (plochá) ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm), s kloubem na odtoku, s krytkou z ušlechtilé oceli d 113mm, sítko na vlasy	890
HL521	Extra nízká zápachová uzávěrka DN40 ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm), s chromovanou krytkou d 113mm.	1914
HL521.1	Krytka z ušlechtilé oceli d 113mm, pro HL521	1036
HL522.1	Krytka z ušlechtilé oceli d 113mm, pro sérii HL520	929
HL522.11	Krytka zlacená d 113mm, pro sérii HL520	2479
HL522.2	Krytka z leštěné mosazi d 113mm, pro sérii HL520	2479
HL522.3	Krytka bílá d 113mm, pro sérii HL520	1964
HL522V	Zápachová uzávěrka DN40/50 s kulovým kloubem na odtoku, ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm), s kolenem HL19.2, s krytkou z ušlechtilé oceli d 113mm	2207
HL522V.0	Těleso zápachové uzávěrky DN40/50 s kulovým kloubem na odtoku, ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm), s kolenem HL19.2, bez krytky	1191
HL523N-90x90	Sprchový element 90x90cm kompletní včetně odtoku DN50/40 s kulovým kloubem na odtoku a zápachovou uzávěrkou, výškově stavitelným rámečkem 121x121mm / 8mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115x115mm.	9066
HL523N-100x100	Sprchový element 100x100cm kompletní včetně odtoku DN50/40 s kulovým kloubem na odtoku a zápachovou uzávěrkou, výškově stavitelným rámečkem 121x121mm / 8mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115x115mm.	14202
HL523N-120x120	Sprchový element 120x120cm kompletní včetně odtoku DN50 s kulovým kloubem na odtoku a zápachovou uzávěrkou, výškově stavitelným rámečkem 121x121mm / 8mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115x115mm.	10874
HL523U-90x90	Podkladový díl pro systémové desky 90 x 90 cm s vrtaným otvorem pro odtokový prvek.	1897
HL524	Zápachová uzávěrka DN40/50 s ležatým odtokem, ke sprchovým mísám (s otvorem 50mm), s kulovým kloubem na odtoku a integrovanou přepadovou trubici 0 - 70mm, s plastovou krytkou (pr. 75mm) - chrom	1150
HL525	Sítko na vlasy 5/4"	37
HL526	Sítko na vlasy 6/4"	37
HL531Prblue	Sprchový žlab Primus blue (suchý sifon) , s EPS zkracovatelným tělesem 1200-600mm s nerezovým rámem a krytem Standard. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	9859
HL531Prblue-I	Sprchový žlab Primus blue (suchý sifon), s EPS zkracovatelným tělesem 1200-600mm s nerezovým rámem a krytem Individuell. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	11118
HL531Prblue.0	Sprchový žlab Primus blue (suchý sifon) , s EPS zkracovatelným tělesem 1200-600mm, s nerezovým rámem bez krytu. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	9087
HL531Prblue.1	Sprchový žlab Primus blue (suchý sifon) , s EPS zkracovatelným tělesem 1200-600mm, s černým matným nerezovým rámem (PVD povlakování), bez krytu. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	10978
HL531Prblue.2	Sprchový žlab Primus blue (suchý sifon) , s EPS zkracovatelným tělesem 1200-600mm, s růžově zlatým nerezovým rámem (PVD povlakování), bez krytu. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	10978
HL531Prblue.3	Sprchový žlab Primus blue (suchý sifon) , s EPS zkracovatelným tělesem 1200-600mm, s mosazným nerezovým rámem (PVD povlakování), bez krytu. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	10978
HL531U	Podkladový díl, dvoudílný	684
HL531V	Prodlužovací modul k HL531Prblue	1770
HL0531Prblue-D	Kryt Design k HL531Prblue(.0) z nerezové oceli	3520
HL0531Prblue-D.1	Kryt nerez Design k HL531Prblue.1 černá matná (PVD povlakování)	5545
HL0531Prblue-D.2	Kryt nerez Design k HL531Prblue.2 růžově zlatá matná (PVD povlakování)	5545

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL0531Prblue-D.3	Kryt nerez Design k HL531Prblue.3 mosazná matná (PVD povlakování)	5545
HL0531Prblue-I	Kryt Individuell z nerezové oceli, pro vlepení dlažby k HL531Prblue(.0)	2201
HL0531Prblue-I.1	Kryt nerez Individuell k HL531Prblue.1 černá matná, pro vlepení dlažby (PVD povlakování)	4110
HL0531Prblue-I.2	Kryt nerez Individuell k HL531Prblue.2 růžově zlatá matná, pro vlepení dlažby (PVD povlakování)	4110
HL0531Prblue-I.3	Kryt nerez Individuell k HL531Prblue.3 mosazná matná, pro vlepení dlažby (PVD povlakování)	4110
HL0531Prblue-S	Kryt Standard k HL531Prblue(.0) z nerezové oceli	829
HL0531Prblue-S.1	Kryt nerez Standard k HL531Prblue.1 černá matná (PVD povlakování)	2854
HL0531Prblue-S.2	Kryt nerez Standard k HL531Prblue.2 růžově zlatá matná (PVD povlakování)	2854
HL0531Prblue-S.3	Kryt nerez Standard k HL531Prblue.3 mosazná matná (PVD povlakování)	2854
HL540	Sprchová vpust DN50 s ležatým odtokem, se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ nerez 138x138mm	4446
HL540I	Sprchová vpust DN50 s ležatým odtokem, se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ s mřížkou Individuell 138x138mm pro vlepení dlažby	6467
HL540-Cut	Sprchová vpust DN50 s ležatým odtokem, se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ s mřížkou "Cut" 138x138mm	8800
HL540-Hamam	Sprchová vpust DN50 s ležatým odtokem, se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, s rámečkem 145x145/ s mřížkou "Hamam" 138x138mm s PVD mosazným povlakováním	9606
HL540-Quadra	Sprchová vpust DN50 s ležatým odtokem, se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ s mřížkou "Quadra" 138x138mm	8800
HL540K	Těleso sprchové vpusti DN50 s ležatým odtokem, se stavební zátkou a montážním příslušenstvím	1356
HL0540I	Vtoková mřížka z nerezové oceli s plochou pro vlepení dlažby, vhodná k sérii HL540	3016
HL541	Sprchová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, ZU Primus Blue, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 121x121/ nerez 115x115mm. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	2718
HL541I	Sprchová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, ZU Primus Blue, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěr. izolace, nerez 121x121/ s mřížkou Individuell 115x115mm. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	4974
HL541Q	Sprchová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, ZU Primus Blue, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěr. izolace, nerez 121x121/ s mřížkou "Quadra" 115x115mm. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	5338
HL541k	Těleso sprchové vpusti DN40/50 s ležatým odtokem, se stavební zátkou a montážním příslušenstvím	847
HL0541i	Vtoková mřížka z nerezové oceli s plochou pro vlepení dlažby, vhodná k sérii HL541	2739
HL542Prblue	Sprchová a podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, ZU Primus Blue, pro stěrkové podlahy, kruhový rám a oboustranný kryt z nerezové oceli, těsnící manžeta pro tekuté izolace. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	6585
HL542Prblue.0	Sprchová a podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, ZU Primus Blue, pro stěrkové podlahy, kruhový rám a oboustranný kryt z nerezové oceli, bez těsnící manžety. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	6234
HL555N	Odpadní souprava pro koupací vany DN40/50 se zápachovou uzávěrkou 6/4"s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, bowden 60cm.	2240
HL555N.0	Odpadní souprava pro koupací vany DN40/50 se zápachovou uzávěrkou 6/4"s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, bowden 60cm, bez pohledových dílů	1692
HL555N.L.0	Odpadní souprava pro koupací vany DN40/50 se zápachovou uzávěrkou 6/4"s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, bowden 80cm, bez pohledových dílů	2527
HL555N.1	Pohledové díly chromované	749
HL555N.2	Pohledové díly z leštěné mosazi	1570
HL555N.3	Pohledové díly bílé	1210
HL555N.4	Pohledové díly zlacené	1570
HL560N	Odpadní souprava i s přívodem vody 3/4" pro koupací vany se zápachovou uzávěrkou 6/4", s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, bowden 60cm, pohledové díly chromované	5255
HL560N.2	Odpadní souprava i s přívodem vody 3/4" pro koupací vany se zápachovou uzávěrkou 6/4", s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, bowden 60cm, pohledové díly z leštěné mosazi	8999
HL560N.L	Odpadní souprava i s přívodem vody 3/4" pro koupací vany se zápachovou uzávěrkou 6/4", s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, bowden 80cm, pohledové díly chromované	5538
HL570	Kompletní instalační sada DN40/50 s ležatým odtokem pro ploché sprchové vaničky (odtokový otvor Ø 90mm) včetně těsnící manžety, s krytkou z nerezové oceli	4422
HL570.0	Kompletní instalační sada DN40/50 s ležatým odtokem pro ploché sprchové vaničky (odtokový otvor Ø 90mm) včetně těsnící manžety, bez krytky	3553
HL570.0-Plan	Kompletní instalační sada DN40/50 s ležatým odtokem pro ploché sprchové vaničky (odtokový otvor Ø 90mm) včetně těsnící manžety, bez krytky, plochý lem ventilu	3553
HL570K	Těleso instalační systému DN40/50 s ležatým odtokem, se stavební zátkou a montážním příslušenstvím, bez izolační soupravy i krytky	1711
HL600N	Lapač sřesních splavenin DN125/110 s kloubem na odtoku, s košem pro zachytávání nečistot, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci (80, 100, 120mm/160mm)	3535
HL600NG	Lapač sřesních splavenin DN125/110 s kloubem na odtoku, pohledové díly z litiny, s košem pro zachytávání nečistot, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, s čistícím víkem	4498
HL600NHO	Lapač sřesních splavenin DN125/110 s kloubem na odtoku, s ležatým přítokem DN110, s košem pro zachytávání nečistot, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, s těsným čistícím víkem	3535
HL600NGHO	Lapač sřesních splavenin DN110/125 s ležatým přítokem DN110, s pohledovými díly z litiny, s kloubem na odtoku, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - suchá klapka, s čistícím víkem	4498
HL601	Nástavec 50mm	1724
HL601I	Individuální nástavec pro HL600N/HL600NHO určený pro výplň kamenivem nebo dlažbou	659
HL603/1	Potrubní suchý zápachový uzávěr (klapka) DN110	2910
HL603/5	Potrubní zápachový uzávěr DN160 (klapka)	2910
HL605	Velkokapacitní (dvorní) vtok DN110 s ležatým odtokem, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, koš na nečistoty, plast 240x240mm/litina 226x226mm, L15	3013
HL605K	Těleso velkokapacitního vtoku DN110 s ležatým odtokem a plastovým rámem 244x244mm	1208
HL605L	Velkokapacitní (dvorní) vtok DN110 s ležatým odtokem, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, koš na nečistoty, plast 240x240mm/plast 226x226mm, L15	3513
HL605LW	Velkokapacitní vtok DN110 s ležatým odtokem, ZU standardní - vodní, koš na nečistoty, plast 240x240mm/plast 226x226mm, L15	3513
HL605S	Velkokapacitní (dvorní) vtok DN110 s ležatým odtokem, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, koš na nečistoty, plast 240x240mm/nerez 226x226mm, L15	8731
HL605SW	Velkokapacitní vpust DN110 s ležatým odtokem, ZU standardní - vodní, koš na nečistoty, plast 240x240mm/nerez 226x226mm, L15	8731
HL605W	Velkokapacitní vpust DN110 s ležatým odtokem, ZU standardní - vodní, koš na nečistoty, plast 240x240mm/litina 226x226mm, L15	3582
HL605.1	Velkokapacitní (dvorní) vtok DN110 s ležatým odtokem, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, koš na nečistoty, litina 260x260mm/litina 226x226mm, M125	5332
HL605.1K	Těleso velkokapacitního vtoku DN110 s ležatým odtokem a litinovým rámem 260x260mm	3447
HL605.1W	Velkokapacitní vpust DN110 s ležatým odtokem, ZU standardní - vodní, koš na nečistoty, litina 260x260mm/litina 226x226mm, L15	5332
HL606/1	Velkokapacitní (dvorní) vtok DN110 se svislým odtokem, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, koš na nečistoty, plast 244x244mm/litina 226x226mm, L15	3013
HL606/5	Velkokapacitní (dvorní) vtok DN160 se svislým odtokem, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, koš na nečistoty, plast 244x244mm/litina 226x226mm, L15	3013
HL606K/1	Těleso velkokapacitního vtoku DN110 se svislým odtokem s plastovým rámem 244x244mm	1208
HL606K/5	Těleso velkokapacitního vtoku DN160 se svislým odtokem s plastovým rámem 244x244mm	1208
HL606L/1	Velkokapacitní (dvorní) vtok DN110 se svislým odtokem, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, koš na nečistoty, plast 244x244mm/plast 226x226mm, L15	3513
HL606L/5	Velkokapacitní (dvorní) vtok DN160 se svislým odtokem, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, koš na nečistoty, plast 244x244mm/plast 226x226mm, L15	3513
HL606LW/1	Velkokapacitní vpust DN110 se svislým odtokem, ZU standardní - vodní, koš na nečistoty, plast 244x244mm/plast 226x226mm, L15	3513
HL606LW/5	Velkokapacitní vpust DN160 se svislým odtokem, ZU standardní - vodní, koš na nečistoty, plast 244x244mm/plast 226x226mm, L15	3513
HL606S/1	Velkokapacitní (dvorní) vtok DN110 se svislým odtokem, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, koš na nečistoty, plast 244x244mm/nerez 226x226mm, L15	8731
HL606S/5	Velkokapacitní (dvorní) vtok DN160 se svislým odtokem, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, koš na nečistoty, plast 244x244mm/nerez 226x226mm, L15	8731
HL606SW/1	Velkokapacitní vpust DN110 se svislým odtokem, ZU standardní - vodní, koš na nečistoty, plast 244x244mm/nerez 226x226mm, L15	8731
HL606SW/5	Velkokapacitní vpust DN160 se svislým odtokem, ZU standardní - vodní, koš na nečistoty, plast 244x244mm/nerez 226x226mm, L15	8731
HL606W/1	Velkokapacitní vpust DN110 se svislým odtokem, ZU standardní - vodní, koš na nečistoty, plast 244x244mm/litina 226x226mm, L15	3582

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL620	Nástavec 105mm/d 195mm	1214
HL621	Nástavec d 195mm/plast 240x240mm/litina 226x226mm	1469
HL622	Nástavec d 195mm/plast 240x240mm/nerez 226x226mm	7487
HL622/S	Nástavec d 195mm/plast 240x240mm/nerez 226x226mm (V4A)	8109
HL623	Nástavec d 195mm/plast 240x240mm/plast 226x226mm	1441
HL624	Nástavec d 195mm/litina 260x260mm/litina 226x226mm	4506
HL624V	Nástavec d 195mm/litina 260x260mm/litina 226x226mm litina (šrouby)	5271
HL635N	Kontrolní a drenážní šachta, pro zelené, zatěžované a provozní střechy - terasy. Plastová mříž 368x368x25mm/plastový rám 390x390mm, Ø 350 mm, h=70-205mm, K3	5394
HL635N.0	Kontrolní a drenážní šachta pro zelené, zatěžované a provozní střechy - terasy. Plastový rám Ø 350 mm, h=70-205mm, plast 390x390mm/bez vtokové mříže	3144
HL636N	Prodlužovací nástavec Ø 350mm, h = 25-150mm, ke kontrolní a drenážní šachtě HL635N(.0) pro zelené, zatěžované a provozní střechy - terasy	1335
HL660E	Lapač střešních splavenin DN125/110, s košem pro zachytávání nečistot, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, s čistícím víčkem a těsnicími kroužky pr. 75/90/100/110/120mm	582
HL660/2	Lapač střešních splavenin DN110/125 s košem pro zachytávání nečistot, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, čistícím víčkem a těsnicími kroužky d 75-110mm	946
HL660/2-80	Lapač střešních splavenin DN110/125 s košem pro zachytávání nečistot, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, čistícím víčkem a těsnícím kroužkem d 80mm	946
HL703	Trubka DN110 pro připojení WC s klapkou proti zpětnému vtlaku vody	4049
HL710	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN110 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a krytem k čištění. Typ 0 dle ČSN13564	5309
HL710.0	Koncová - "žabi" klapka DN110 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí	5309
HL710.1	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN110 s klapkou z nerezové oceli s přídavným ručním zajištěním klapky a krytem k čištění. Typ 1 dle ČSN13564	8290
HL710.1V	Zpětná armatura proti vzduť vodě DN110 svislá, s plovákem, nouzovým ručním uzávěrem a revizním otvorem	8907
HL710.2	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN110 se dvěma klapkami z nerezové oceli a ručním zajištěním jedné klapky a kryty k čištění. Typ 2 dle ČSN13564	11567
HL710.2EPC	Zpětná armatura proti vzduť vodě DN110 s jednou elektronicky uzavíranou klapkou, druhá klapka z nerezové oceli a ručním zajištěním a kryty k čištění. Typ 3 dle ČSN13564	61519
HL712	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN125 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a krytem k čištění. Typ 0 dle ČSN13564	6272
HL712.0	Koncová - "žabi" klapka DN125 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí	6272
HL712.1	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN125 s klapkou z nerezové oceli s přídavným ručním zajištěním klapky a krytem k čištění. Typ 1 dle ČSN13564	9992
HL712.2	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN125 se dvěma klapkami z nerezové oceli a ručním zajištěním jedné klapky a kryty k čištění. Typ 2 dle ČSN13564	14008
HL712.2EPC	Zpětná armatura proti vzduť vodě DN125 s jednou elektronicky uzavíranou klapkou, druhá klapka z nerezové oceli a ručním zajištěním a kryty k čištění. Typ 3 dle ČSN13564	65343
HL715	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN160 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a krytem k čištění. Typ 0 dle ČSN13564	7323
HL715.0	Koncová - "žabi" klapka DN160 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí	7323
HL715.1	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN160 s klapkou z nerezové oceli s přídavným ručním zajištěním klapky a krytem k čištění. Typ 1 dle ČSN13564	13339
HL715.2	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN160 se dvěma klapkami z nerezové oceli a ručním zajištěním jedné klapky a kryty k čištění. Typ 2 dle ČSN13564	15536
HL715.2EPC	Zpětná armatura proti vzduť vodě DN160 s jednou elektronicky uzavíranou klapkou, druhá klapka z nerezové oceli a ručním zajištěním a kryty k čištění. Typ 3 dle ČSN13564	69193
HL720	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN200 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a krytem k čištění.	10757
HL720.0	Koncová - "žabi" klapka DN200 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí	10757
HL720.1	Automatická zpětná armaturaproti vzduť vodě DN200 s klapkou z nerezové oceli s přídavným ručním zajištěním klapky a krytem k čištění	16336
HL720.2	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN200 se dvěma klapkami z nerezové oceli a ručním zajištěním jedné klapky a kryty k čištění.	25559
HL800/32	Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon	2339
HL800/40-50	Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon	2382
HL800/63-75	Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon	2490
HL800.2/40-50	Těsnicí manžeta s továrně napojeným s asfaltovou manžetou, pro dvě potrubí DN40-50	3778
HL800.2/63-75	Těsnicí manžeta s továrně napojeným s asfaltovou manžetou, pro dvě potrubí DN63-75	3991
HL800/110	Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon	3641
HL800/125	Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN125 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon	3694
HL800/160	Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN160 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon	4224
HL801	Vícenásobná - potrubní průchodka k HL800/160, pro pr. 8-52mm (4 otvory)	1354
HL801B/M32	Záslepka M32	192
HL801B/M40	Záslepka M40	311
HL801B/M50	Záslepka M50	442
HL801B/M63	Záslepka M63	508
HL801R/M32-25	Redukční šroubení M32-25	212
HL801R/M40-25	Redukční šroubení M40-25	357
HL801R/M40-32	Redukční šroubení M40-32	357
HL801R/M50-25	Redukční šroubení M50-25	609
HL801R/M50-32	Redukční šroubení M50-32	609
HL801R/M50-40	Redukční šroubení M50-40	609
HL801R/M63-32	Redukční šroubení M63-32	893
HL801R/M63-40	Redukční šroubení M63-40	893
HL801R/M63-50	Redukční šroubení M63-50	893
HL801V/8-14	Prostupové šroubení M25, pro pr. 8-14mm, vhodné k HL801	192
HL801V/10-17	Prostupové šroubení M25, pro pr. 10-17mm, vhodné k HL801	192
HL801V/17-25	Prostupové šroubení M32, pro pr. 17-25mm, vhodné k HL801	247
HL801V/22-33	Prostupové šroubení M40, pro pr. 22-33mm, vhodné k HL801	617
HL801V/28-38	Prostupové šroubení M50, pro pr. 28-38mm, vhodné k HL801	910
HL801V/32-44	Prostupové šroubení M63, pro pr. 32-44mm, vhodné k HL801	1094
HL801V/40-52	Prostupové šroubení M63, pro pr. 40-52mm, vhodné k HL801	1825
HL804H/50	Těsnicí manžeta s asfaltovým pásem pro hladká potrubí DN50	2155
HL804H/110	Těsnicí manžeta s asfaltovým pásem pro hladká potrubí DN110	2155
HL805	Souprava větrací hlavice DN50	758
HL805.0	Větrací hlavice DN50	535
HL805.1	Střešní krycí růžice pro větrací potrubí DN50	207

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL807	Souprava větrací hlavice DN75		890
HL807.0	Větrací hlavice DN75		641
HL807.1	Střešní krycí růžice pro větrací potrubí DN75		254
HL810	Souprava větrací hlavice DN110		662
HL810.0	Větrací hlavice DN110		742
HL810.1	Střešní krycí růžice pro větrací potrubí DN110		281
HL840	Ochranná protipožární manžeta R90 pro sérii HL310N(pro DN50 a DN75)		5601
HL860	Ochranná protipožární manžeta R90 pro sérii odtoků Perfekt (DN110 svislé odtoky)		12289
HL870	Ochranná protipožární manžeta R90 pro sérii vtoků HL62/1 a HL317		11800
HL900N	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou, , Třída A , 37l/s		1341
HL900NECO	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN110 s dvojitou izolační stěnou, Třída A I, 37l/s		931
HL901	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN75/90/110 s integrovanou tepelnou izolací a masivním vícebřitovým pryžovým těsněním, Třída A I, 32 l/s		1302
HL902	Přívzdušňovací ventil 1"		477
HL902T/30	Přívzdušňovací ventil 1" s T-kusem DN32		800
HL902T/40	Přívzdušňovací ventil 1" s T-kusem DN40		800
HL903	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50 s adaptérem DN32/50, Třída A I, 8 l/s		721
HL904	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN40 s adaptérem DN32/50, Třída A I, 5,5 l/s		541
HL904T	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN40 s T-kusem DN40, Třída A I, 5,5l/s		800
HL905N	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75 - podomítková verze s krytem, Třída A II, 13 l/s		1985
HL905N.0	Přívzdušňovací ventil - podomítková verze bez krytu, Třída A II, 13 l/s		1761
HL905.1	Kryt bílý vhodný pro HL905N(.0)		297
HL905.1V	Pohledový kryt bílý k připevnění šroubky, vhodný pro HL905N, HL905N.0		443
HL905.2	Pohledový kryt chromovaný, vhodný pro HL905		1086
HL905.2V	Pohledový kryt chromovaný k připevnění šroubky, vhodný pro HL905, HL905.0		1307
HL905.3	Pohledový kryt černý, vhodný pro HL905		297
HL905.4	Pohledový kryt šedý, vhodný pro HL905		297
HL990	Redukční vložka DN75/90		419
HL2020	Zápachový uzávěr Primus blue (suchý sifon), vhodný k sérii HL541. Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.		516
HL2040	Zápachový uzávěr PRIMUS, vhodný k sérii HL540		770
HL2040I	Zápachový uzávěr PRIMUS plochý, vhodný k sérii HL540I		770
HL2100	Zápachový uzávěr "Primus" k HL3100 a HL5100		770
HL3000	Nástavec d 110mm/nerez 121x121mm/nerez 115x115mm		1278
HL3000.1	Nástavec d 110mm/nerez 121x121mm/nerez 115x115mm, ZU standard vodní		1445
HL3000Prblue	Nástavec d 110mm/nerez 121x121mm/nerez 115x115mm, ZU Primus Blue (suchý sifon)		1781
HL3000FPrblue	Nástavec d 110mm/nerez 121x121mm/nerez 115x115mm, nízký ZU Primus Blue (suchý sifon). Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.		1701
HL3011	Nástavec d 110mm, nerez (V2A) 121x121mm / nerez 115x115mm, šrouby		1280
HL3020	Nástavec d 110 mm s rámem z nerezové oceli 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm		2314
HL3100	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, ZU standard - vodní, s izolační přírubou, nerez 145x145mm/nerez 138x138mm		2132
HL3100K	Těleso podlahové vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem		721
HL3100Pr	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, ZU Primus, s izolační přírubou, nerez 145x145mm/nerez 138x138mm		2452
HL3100T	Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, nerez 145x145mm/nerez 138x138mm, sítko		2573
HL3100TG	Balkonový/terasový/dvorní vtok DN75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, litina 190x190mm/litina 175x175mm, sítko		3548
HL3100TK	Těleso podlahové/terasové vpusti DN75/110 se svislým odtokem, s izolační přírubou		1121
HL3100TH	Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, nerez 145x145mm/nerez 138x138mm, sítko, plochý koš		3537
HL3100THG	Balkonový/terasový/dvorní vtok DN75/110 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, litina 190x190mm/litina 175x175mm, sítko, plochý koš		4598
HL3100THK	Těleso podlahové/terasové vpusti DN75/110 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, plochý koš		2116
HL3110	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm		722
HL3120	Vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115mm "Quadra"		4198
HL3121	Vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115mm "Seine"		4198
HL3122	Vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115mm "Loire"		4198
HL3123	Vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115mm "Orinoko"		4198
HL3124	Vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115mm "Nil"		4198
HL3125	Vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115mm "Yukon"		4198
HL3127	Nerezová vtoková mřížka 115x115mm "Primus Design"		4198
HL3128	Vtoková mřížka z nerezové oceli a PVD mosazným povlakováním 138x138mm "Hamam"		4296
HL3140	Vtoková mřížka z nerezové oceli 115x115mm "Rondo"		1187
HL3200	Nástavec d 110mm/100mm, s nerezovým rámečkem 121x121mm včetně O-kroužku. Systém "CLICK-KLACK"		893
HL3210	Nástavec d 110mm/ nerez rám (V4A) 121x121mm, bez mřížky		1106
HL3400	Prodlužovací nástavec d 146mm/ 200mm včetně O-kroužku, vhodné pro série HL3100 a HL5100		289
HL3910	Nástavec d 146mm/ nerez 145x145mm/ nerez 138x138mm, bez ZU		1024
HL3910.1	Nástavec d 146mm/ nerez 145x145mm/ nerez 138x138mm, ZU standard - vodní		1456
HL3910Pr	Nástavec d 146mm/ nerez 145x145mm/ nerez 138x138mm, ZU Primus		1777
HL3910G	Nástavec d 146mm/ litina 190x190mm/ litina 175x175mm, pro vtoky série HL3100, HL5100		2129
HL3910GV	Nástavec d 146mm, litina 190x190mm/ litina 175x175mm, šrouby, pro vtoky série HL3100, HL5100		2533
HL3911	Nástavec d 146mm/ nerez 145x145mm/ nerez 138x138mm, šrouby, bez ZU		1172
HL3928	Nástavec pr. 146mm, nerez 145x145mm /nerez 138x138mm, PVD mosazné povlakování design "Hamam"		7041
HL4000.0	Podomítková předinstalační sada DN40/50 pro pračky/myčky		370
HL4000.1	Kompletační sada pro jeden spotřebič (pračka/myčka), vhodná pro 4000.0		568

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL4000.2	Kompletační sada pro dva spotřebiče (pračka/myčka/sušička), vhodná pro 4000.0	888
HL4000.3	Kompletační sada -zápachová uzávěrka k umyvadlu, vhodná pro 4000.0 (nutno doplnit HL134.1K nebo HL134.1C)	546
HL4200	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a sušičku prádla - kompletní, předinstalační sada + kompletační sada pro 2 spotřebiče	802
HL5000	Montážní klíč	133
HL5100	Podlahová vpust DN50/75 s ležatým odtokem, ZU standard - vodní, s izolační přírubou, nerez 145x145mm/nerez 138x138mm	2083
HL5100K	Těleso podlahové vpusti DN50/75 s ležatým odtokem	718
HL5100Pr	Podlahová vpust DN50/75 s ležatým odtokem, ZU Primus, s izolační přírubou, nerez 145x145mm/nerez 138x138mm	2449
HL5100T	Balkonový a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, nerez 145x145mm/nerez 138x138mm, sítko	2460
HL5100TG	Balkonový/terasový/dvorní vtok DN75 s ležatým odtokem, s izolační přírubou, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, litina 190x190mm/litina 175x175mm, sítko	3445
HL5100TK	Těleso podlahové/terasové vpusti DN75 s ležatým odtokem, s izolační přírubou	1006
HL5100TH	Balkonový a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem, s asfaltovou manžetou, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, nerez 145x145mm/nerez 138x138mm, sítko, plochý koš	3423
HL5100THG	Balkonový/terasový/dvorní vtok DN75 s ležatým odtokem, s asfaltovou manžetou, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, litina 190x190mm/litina 175x175mm, sítko, plochý koš	4494
HL5100THK	Těleso podlahové/terasové vpusti DN75 s ležatým odtokem, s asfaltovou manžetou, plochý koš	1998
HL6100	Zvukově izolační podložka 500x250mm	951
HL6200	Zvukově izolační podložka 500x550mm	1710
HL6300	Zvukově izolační podložka - sada, 2ks 900x450mm	4098
HL6400	Zvukově izolační podložka - sada, 2ks 1200x600mm	4952
HL6500	Zvukově izolační podložka - sada	2224
HL6600	Zvukově izolační podložka, pro HL53K	1965
HL6600.2	Zvukově izolační podložka, pro HL53K.2	3446
HL6700	Zvukově izolační podložka, pro HL53KF	1423
HL6700.2	Zvukově izolační podložka, pro HL53KF.2	2499
HL6800	Zvukově izolační podložka, pro HL531	1690
HL8300	Izolační souprava s EPDM fólií (500x500mm)	1269
HL8300.0	Izolační souprava bez fólie	908
HL8300.H	Izolační souprava s asfaltovou manžetou (500x500mm)	2223
HL8300.M	Izolační souprava s textílií nakaširovanou fólií (500x500mm)	1528
HL8300.P	Izolační souprava s PVC přírubou d 350mm	1199
HL8300.PP	Izolační souprava s PP přírubou d 350mmpro TPO, FPO hydroizolační fólie	1749
HL8500	Nástavec d 146mm/ 200mm s izolační přírubou	1003
HL8500H	Nástavec pr.146mm s asfaltovou manžetou, vhodný pro série HL3100 a HL5100	1671

Náhradní díly

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL02.3E	Zpětná klapka komplet	137
HL04.0E	Záslepka	48
HL014/90.1E	Ventilová zátka (košík)	144
HL014/90.2E	Talířek ventilu d 113mm	153
HL014/90.3E	Šroub	52
HL014/90.4E	Těleso ventilu d 112mm x 6/4"	119
HL014/90.5E	Šroub ventilu dlouhý	151
HL015.1E	Tělo ventilu	128
HL015.1.2E	Zátka 5/4" s řetízkiem 48cm s připevněním	219
HL015U.1E	Tělo ventilu 6/4"	270
HL015U.2E	Přepadová trubka komplet	307
HL015U.3E	Horní díl přepadu komplet	164
HL015U.6E	Držák řetízku s řetízkiem	128
HL022.1E	T-tvarovka DN40x6/4"	260
HL023.1E	T-tvarovka DN40x6/4"	218
HL024.3E	Rameno s kalichem ventilu DN40	181
HL024.5E	Kroužek k zátce	32
HL024.6E	Rameno DN40x5/4" komplet	442
HL024U.1E	Rozdvojovací kus 2xDN40 se 6/4" závitem	312
HL024U.8E	Rozdvojovací kus 6/4" komplet	689
HL025U.2E	Koleno DN40x6/4"	207
HL025U.5E	Těleso ventilu s připojovacím závitem 6/4"	270
HL025U.6E	Přepad komplet	377
HL028.1E	Křížový kus DN40x6/4"	312
HL034.1E	Stavební zátka	27
HL037G.1E	Litínová vtoková mřížka 137x137mm	865
HL037G.2E	Nástavec d 110mm, litinový rámeček 150x150mm	947
HL037N.0E	Stavební ochranná zátka 123x123mm	37
HL037N.1E	Nerezová vtoková mřížka 115x115mm	413
HL037N.2E	Nástavec d 110mm/90mm/123x123mm včetně O-kroužku	227
HL037NP.2E	PVC límec 185x185mm včetně O-kroužku	154
HL037Pr.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 115x115mm	413
HL037Pr.11E	Nerezová vtoková mřížka "Primus" 115x115mm	4596
HL037PrS.1E	Nerezová vtoková mřížka 115x115mm s otvory pro šrouby	444
HL038.3E	Vtoková mřížka z nerezové oceli kruhová d 112mm	1130
HL038N.3E	Vtoková mřížka z nerezové oceli kruhová d 112mm	1130
HL038N.4E	Nástavec d 110/93mm/ rámeček z nerezové oceli d 133mm, s kruhovým rámečkem s nerezové oceli včetně O-kroužku	568
HL038P.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli kruhová d 115 mm pro HL38P	717
HL038P.2E	Ventilové šroubení 1 - 3 mm	232
HL038P.3E	Zápachová uzávěrka (dvoudílná) standardní pro HL38P	195
HL038P.4E	Svěrný kroužek s těsnicím O-kroužkem k HL38P	150
HL042.1D	Těsnící kroužek 1/2"	15
HL043.1D	Těsnící kroužek 3/4"	15
HL050.0EN	Těleso odtoku DN50 NOVÉ provedení kompletní	1970
HL050N.1E	Sada výškově stavitelných nožiček k sérii HL50, 2 ks v balení	334
HL050.2EN	Aretační šrouby pod kryt (2. ks)	558
HL050.3EN	Aretační šrouby pod kryt dlouhé (2. ks)	558
HL050.4E	Podpurné úhelníky se zvukovou ochrannou	713
HL050.5EN	Sifonová vložka NOVÁ	394
HL050.6E	Těsnění mezi odtokem a žlabem	876
HL050.8E	Dorazová lišta pro obklad	172
HL050.10E	Ploché těleso odtoku DN50 kompletní	1970
HL050.11E	Sifonová vložka 30mm	394
HL050.12E	Ploché těleso vtoku 68mm, kompletní	1970
HL050.13E	Vložka zápachové uzávěrky 24mm	394
HL051.1E	Růžice přepadu	118
HL051.2E	Šroub k růžici přepadu	28
HL051.3E	Řetízek se zátkou	206
HL051.4E	Tělo ventilu	308
HL051.5E	Přepadová hadice	169
HL053.0E	Montážní klíč	45
HL053N.1E	Sada výškově stavitelných nožiček k sérii HL53, 4 ks v balení	753
HL053.2E	Těsnící manžeta (souprava) pro napojení na stěrkové izolace	906
HL053.3EN	Sifonová vložka pro HL53K nová	646
HL053.4EN	Nízká sifonová vložka pro HL53KF nová	1204
HL053.5E	Plastovy ram k HL53	964

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL053.6E	Sifonová vložka pro HL53KV		784
HL053M.1DE	Krátký střední vložený kryt pro "Infloor Duo"		5867
HL053M.1E	Krátký matný kryt pro HL053M		5035
HL053M.1EN	Střední vložený díl matný do HL053M (6mm)		5576
HL053P.1DE	Krátký střední vložený kryt pro InFloor Duo		6337
HL053P.1E	Krátký leštěný kryt pro HL053P		5462
HL053P.1EN	Střední vložený díl lesklý do HL053P (6mm)		6152
HL053S.1E	Krátký Standard kryt pro HL053S		746
HL053S.2E	Plastový ram k HL053S		585
HL053WS.1E	Krátký střední vložený kryt pro HL053WS		2470
HL053WS.2E	Plastový ochranný ram k HL053WS		578
HL060.1E	Záchytný koš Superdrain		5431
HL062.1E	Záchytný koš		1002
HL062.3E	Příruba z nerezové oceli		1327
HL062.4E	Křídlové matice		203
HL062B.2E	Nástavec d 145mm/90mm/148x148mm		519
HL062B.3E	Nosný kroužek		181
HL062N.4E	6 ks. Šestihranné matice		203
HL062.1Safe	Nástavec pro nouzové odvodnění se záchytným košem		3399
HL062.1EPower	Záchytný koš		3585
HL062.1EPowerSafe	Nástavec pro nouzové odvodnění se záchytným košem		4689
HL066.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 138x138mm, k připevnění šrouby		3075
HL066.2E	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 138x138mm, k připevnění šrouby s protiskluzovou úpravou		13861
HL066.3E	Nástavec d 145mm/205mm/rámeček z nerezové oceli(V2A)150x150mm s přípravou pro přišroubování mřížky		3615
HL066.4E	O-kroužek 135x2,5mm		63
HL066C.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli "Cut" 138x138mm		5828
HL066P.1E	Nástavec d 145mm/88mm s límcem z PVC 206x206mm		991
HL066Q.1E	Nerezová vtoková mřížka "Quadra" 138x138mm		5828
HL066Q.3E	Nástavec d 145mm/150mm, rámeček z nerezové oceli(V4A) 150x150mm		2455
HL067.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli, kruhová d 145mm		3377
HL067.2E	Nástavec s kruhovým rámem d 145mm/150mm/rámeček z nerezové oceli (V4A) d 155mm		2102
HL068.1E	Záchytný koš pro atikové odtoky série HL68		518
HL068.1Safe	Záchytný koš k nouzovému odvodnění pro atikové odtoky série HL68		1108
HL068.5E	PP připojovací trubka DN50 pro atikové odtoky série HL68		1571
HL068.7E	PP připojovací trubka DN75 pro atikové odtoky série HL68		1571
HL068.10E	PP připojovací trubka DN110 pro atikové odtoky série HL68		1571
HL070.3E	Uzávěr proti vzduté vodě komplet		652
HL070.4E	Čistící šroub		122
HL071.1.1E	Připojovací hrdlo DN75		1038
HL071.1.2E	Připojovací hrdlo DN50		1038
HL071.1E	Plastová vtoková mřížka 155x225mm		281
HL071.2E	Litínová vtoková mřížka 155x225mm		1568
HL071.3E	Košík na nečistoty		492
HL071.4E	Čistící šroub		137
HL071.5E	Nástavec		1113
HL072.1E	Plastová vtoková mřížka 138x138mm		683
HL072.3E	Sifonová vložka komplet		382
HL073.1E	Zápachový uzávěr Primus (kompletní vložka) pro zásuvnou vpust		452
HL077.1E	Plastová vtoková mřížka 180x125mm a revizní víko 180x125mm		1534
HL077.3E	Kompletní vnitřní vložka		6560
HL077.5E	Nástavec		1383
HL077.6E	Sada těsnění k HL77 a HL77.1		2070
HL080.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 94x94mm		618
HL080.2EN	Nástavec 110mm/92mm/100x100mm včetně O-kroužku		292
HL080.2ENWE	Nástavec 110mm/92mm/100x100mm včetně O-kroužku		292
HL080.2ENWEH	Nástavec d 110mm/92mm/100x100mm		254
HL080.3E	Zápachová klapka		101
HL080.4E	Zápachová klapka komplet		312
HL080.5E	Sifonová vložka kompletní		312
HL080.6E	Sifonová vložka		312
HL080.7E	Těsnící víčko pod přepadovou trubku		334
HL080.8E	Záchytný koš d 110mm		519
HL080.9E	Zvonek sifonu		137
HL083.1E	Šrouby 6,3x16mm (6 Ks)		56
HL083.2E	Příruba z nerezové oceli 200x115mm		561
HL083.3E	EPDM-fólie 400x400mm		378
HL083.4E	Textilií nakaširovaná fólie.		378
HL083.H1E	Šrouby 6,3x22mm (6 Ks)		56

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL083.P0E	PVC těsnící příruba d 287 mm	906
HL084.2E	Příruba z nerezové oceli 220x155mm	1327
HL084.3E	EPDM-Folie 500x500mm	477
HL084.4E	Svorné těsnění	254
HL084.5E	Textilií nakaširovaná fólie.	477
HL084.7E	Přírubové těsnění 280x165mm	573
HL086.0E	Pryžové těsnění 275x255mm	683
HL086.1E	Šroubky 6,3x19 mm (8 ks)	89
HL086H.1E	Šroubky 6,3x22 mm (8 ks)	97
HL086.2E	Příruba z nerezové oceli 280x200mm	1327
HL086.3E	EPDM-fólie 500x500mm	633
HL086.4E	Textilií nakaširovaná fólie.	477
HL090.0E	Sítka na nečistoty (HL90)	101
HL090.4E	Zápachová klapka komplet	312
HL090.4EKK	Zápachová klapka komplet	312
HL090.5E	Zápachový uzávěr Primus blue (suchý sifon). Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	458
HL090.5EKK	Zápachový uzávěr Primus blue (suchý sifon) pro systém Klick-Klack. Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	458
HL090PrD.4E	Manžeta s textilií nakaširovanou fólií	257
HL091.2E	Nástavec d 89mm/50mm/100x100mm	292
HL091.3E	Sítka na nečistoty (HL92)	101
HL098.1E	Rychlouzávěr	1647
HL098.2E	Šrouby (2 ks)	25
HL0100.1E	Oblouk sifonu	218
HL0100.2E	Odtokový oblouk DN40	218
HL0100.3E	Odtokový oblouk DN50	218
HL0114D	Pryžová manžeta DN75	656
HL0126.1E	Rameno DN40x6/4"	181
HL0130.1E	Zasouvací trubka	169
HL0130.2E	Trubka sifonu DN32	159
HL0130.3E	Krycí růžice DN32	85
HL0130.4E	Trubka sifonu DN40	159
HL0130.5E	Krycí růžice DN40	85
HL0130.6E	Trubka sifonu DN32/DN40	159
HL0133.1E	Čistící vložka komplet	276
HL0133.1EN	Čistící vložka, kompletní	276
HL0134.1E	Vložka zápachové uzávěrky	312
HL0134.4E	Krycí růžice chrom	249
HL0134.5E	Odtokové koleno DN32	254
HL0137.1E	Rameno DN32x5/4" bílá	181
HL0137.2E	Krycí růžice DN40 bílá	95
HL0137.3E	Krycí růžice DN32 bílá	95
HL0137.4E	Odtokový oblouk (HL137)	254
HL0137.5E	Čistící vložka, kompletní	276
HL0137.6E	Koleno DN32x5/4"	228
HL0138.1E	Stavební ochranná zátka	153
HL0138.2E	Kryt	141
HL0138.3E	Sifonová vložka	430
HL0138.3EN	Sifonová vložka	430
HL0138.HE	Hygienický adaptér k doplnění podomítkové ZU pro odvod kondenzátu HL138N splňující hygienické požadavky	619
HL0152.1E	Šroub 6,3x19mm (1ks)	51
HL0203.1E	Nástrčný kroužek 125x111mm	133
HL0222.1E	Splachovací trubka komplet	201
HL0222.2E	Matice s krytkama	171
HL0222.2EC	Upevňovací sada pro závěsné bidety, chrom	231
HL0222.3E	Pryžová manžeta ke splachovací trubce	133
HL0224.1E	Konzola s objímkou	557
HL0225.2E	Manžeta	164
HL0225.3E	Stavební zátka konická	175
HL0300.0EN	Stavební ochranná zátka	32
HL0300.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 140x140mm	618
HL0300.1SE	Vtoková mřížka z nerezové oceli V4A 140x140mm	957
HL0300.3E	Vtoková mřížka z leštěné mosazi 140x140mm	1549
HL0300.4E	Vtoková mřížka bílá 140x140mm	1327
HL0300.5EN	Nástavec d 110mm/92mm/147x147mm včetně O-kroužku	292
HL0300.6E	Vložka sifon komplet	286
HL0301.3E	Vtoková mřížka z leštěné mosazi 94x94mm	1368
HL0301.4E	Vtoková mřížka bílá 94x94mm	1173
HL0301.6EN	PVC -nástavec d 110mm/109mm s PVC límcem 169x169mm včetně O-kroužku	154

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL0301.11E	Vtoková mřížka zlacená 94x94mm	3262
HL0307.1E	Nerezová vtoková mřížka d 85mm	179
HL0317.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 138x138mm	1116
HL0317.2E	Nástavec d 145mm/90mm/147x147mm	519
HL0317.3E	Zvonek sifonu	340
HL0317.4E	Redukce DN110xDN75	207
HL0317.5E	Sítka	122
HL0317.6E	Vtoková mřížka mosazná 138x138mm	5453
HL0317KN.3E	Zápachový uzávěr komplet	1443
HL0370.2E	Nástavec d 145mm/147x147mm s vystředěním 15mm	3408
HL0370.3E	Vystředovací kroužek	360
HL0370.4E	Textilní manžeta	477
HL0400.4E	Krytka bílá 110x160mm	1031
HL0400.6E	Čistící šroub 1"	101
HL0400.7E	Těsnící zátka	21
HL0400.8E	Stavební ochranný kryt	360
HL0400.11E	Těsnící zátka	21
HL0404.1E	Krytka z nerezové oceli 108x226mm	340
HL0404.3E	Krytka bílá 108x226mm	1080
HL0404.4E	Stavební ochranný kryt	360
HL0405.1E	Krytka z nerezové oceli 180x100mm	285
HL0405.2E	Montážní deska včetně šroubků a zvukové ochrany(podložky)	490
HL0405.3E	Mosazná nástěnka 1/2" x 1/2"	490
HL0405.4E	Stavební ochranný kryt	360
HL0405.8E	Šrouby a zvuková ochrana (podložka)	82
HL0405E.1E	Montážní deska s naformovanou el. krabicí	328
HL0406.1E	Výtokový ventil 1/2"	1844
HL0406.2.1E	Nerezová krycí deska 280x100mm	988
HL0406.2E	Nástěnka 1/2x3/4"	1415
HL0406E.1E	Krytka z nerezové oceli 280x100mm	376
HL0406E.2E	Elektrická zásuvka kompletní	4911
HL0406E.3E	Souprava elektro rámečku, 2-dílná	273
HL0410.1E	Krytka	366
HL0431.1E	Rameno komplet	477
HL0431.2E	O-kroužek 58,6x3mm	32
HL0440.1E	Krytka z nerezové oceli	260
HL0440.2E	Stavební kryt	106
HL0510.7E	Zápachový uzávěr kompletní	312
HL0510.7EKK	Zápachový uzávěr kompletní	312
HL0510.8E	Zvonek sifonu	137
HL0510.12E	Zápachový uzávěr Primus blue (suchý sifon)	466
HL0510.12EKK	Zápachový uzávěr Primus blue (suchý sifon) pro "CLICK KLACK" systém	466
HL0510NC.1E	Polyesterová tkanina (perlinka) k CeraDrain vtokům	302
HL510NCK	Těleso podlahové vpusti DN40/50 CeraDrain s vodorovným odtokem	6782
HL0511.1E	Zvonek sifonu HL511N	196
HL0514.1E	Talířek ventilu z nerezové oceli 6/4"	113
HL0514.4E	Talířek ventilu bílý	473
HL0514.6E	Šroub k ventilu	79
HL0514.9E	Šroub k ventilu bílý	129
HL0514.10E	Šroub k ventilu M6x60mm poniklovaný	72
HL0514.11E	Vtoková mřížka z nerezové oceli d 80mm	118
HL0514.12E	Šrouby (Liko) M6x80mm	72
HL0514S.1E	Ventilové šroubení	106
HL0514S.2E	Stavební zátka	48
HL0514S.3E	Ventilové šroubení d 80mm	106
HL0520.0E	Stavební zátka / montážní klíč k sérii HL520	63
HL0520.1E	Ventilové šroubení k sérii HL520	307
HL0520.2E	Sifonová vložka k HL520	167
HL0520.3E	Vložka- sítka	135
HL0520F.2E	Sifonová vložka k HL520F	167
HL0520F.3E	Vložka- sítka k HL520F	135
HL0521.0E	Stavební ochranná zátka / pomůcka k montáži k 521	52
HL0521.1E	Ventilové šroubení k HL521	377
HL0521.3E	Zápachová uzávěrka - vložka HL521	158
HL0521.4E	Distanční kroužek k HL521	46
HL0522.1E	Ventilové šroubení 3-23mm	307
HL0522.1XE	Ventilové šroubení 23-43mm	307
HL0522.1XLE	Ventil se šroubením 30-50mm	307

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL0522.2E	Sifonová vložka komplet	312
HL0523.0EN	Montážní díl HL523N	419
HL0523N.1E	Odtoková sada k HL523N	2225
HL0523N.2E	Výškově stavitelný rámeček HL523N krátký, 121 x 12 1mm, chromovaný, výškově stavitelný od 8 - 18 mm.	282
HL0523N.3E	Výškově stavitelný rámeček HL523N prodloužený, 121 x 121 mm, chromovaný, výškově stavitelný od 18 - 25 mm.	307
HL0524.0E	Přepadová trubice stavitelná od 0-70mm	472
HL0524.2E	Ventil se šroubením 20mm pro vany sprchových koutů do 8mm	106
HL0524.4E	Těsnění ventilu	53
HL0531.0E	Stavební ochranná zátka k HL531(.0)	57
HL0531.1E	Zápachová uzávěrka "PRIMUS" k HL531(.0)	459
HL0531.5E	Zápachová uzávěrka Primus blue (suchý sifon), k sérii HL531Prblue. Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	1501
HL0540.0E	Stavební ochranná zátka	241
HL0540.2E	Nástavec krátký s nerezovým rámem, Klick-Klack k HL540(I)	682
HL0540.3E	Fixační sada, 3ks připevňovacích úhelníků včetně šroubků	629
HL0540.4E	Těsnící manžeta (souprava) - textilíí nakaširovaná fólie pro napojení na stěrkové izolace (vhodná k HL540(I))	1141
HL0540.5E	Kompletační sada pro HL540(K) "PRIMUS-DRAIN", s izolační soupravou na stěrkové izolace, zápachovou uzávěrkou, nástavcem Klick-Klack nerez 145x145/ mřížkou nerez138x138mm, příslušenstvím	3126
HL0541.0E	Stavební ochranná zátka	153
HL0541.2E	Nástavec krátký s nerezovým rámem, Klick-Klack k HL541	473
HL0541.3E	Fixační sada, 3ks připevňovacích úhelníků včetně šroubků	284
HL0541.4E	Těsnící manžeta (souprava) - textilíí nakaširovaná fólie pro napojení na stěrkové izolace (vhodná k HL541)	773
HL0541.5e	Kompletační sada pro HL541(K) "PRIMUS-BLUE", s izolační soupravou na stěrkové izolace, zápachovou uzávěrkou, nástavcem Klick-Klack nerez 121x121/ mřížkou nerez 115x115mm, příslušenstvím	2110
HL0541.6e	Síto na vlasy (HL541)	162
HL0542.1E	Kombinovaný kryt pro HL542Prblue a HL542Prblue.0	1854
HL0542.2E	Kruhový rám z nerezové oceli pro HL542Prblue a HL542Prblue.0	1213
HL0542.3E	Vymezovací aretační kroužky (3 ks) pro HL542Prblue a HL542Prblue.0	668
HL0542.4E	Izolační souprava s textilíí nakaširovanou fólií a nerezovou přírubou pro HL542Prblue	1996
HL0542.5E	Kompletační sada pro HL542Prblue a HL542Prblue.0	4031
HL0542.6E	Nerezová příruba pro HL542Prblue.0	1435
HL0542.7E	Kryt L15 pro HL542Prblue a HL542Prblue.0	1321
HL0555.5E	Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" s kulovým kloubem na odtoku a připojením hadice	504
HL0555.6E	O-kroužek těsnění 32x3mm	74
HL0555N.1E	Těsnění k přepadu Těsnění k ventilu	694
HL0555N.2E	Přepadová hadice 64cm	307
HL0555N.3E	Růžice přepadu chromovaná	512
HL0555N.4E	Zátka chromovaná	576
HL0555N.5E	Zátka z leštěné mosazi	1160
HL0555N.6E	Zátka bílá	576
HL0555N.7E	Zátka zlacená	1160
HL0555N.8E	Růžice přepadu z leštěné mosazi	1024
HL0555N.9E	Růžice přepadu bílá	739
HL0555N.10E	Růžice přepadu zlacená	1024
HL0555N.12E	Nastavovací šroubek	63
HL0555N.13E	Talířek ventilu 6/4"	302
HL0555N.14E	Přepadová hadice 91cm	307
HL0555N.15E	O-kroužky DN32 (2 ks)	148
HL0555N.17E	Kroužek k přepadu	160
HL0555N.19E	Příruba k přepadu včetně ventilového šroubení a distančního kroužku	172
HL0560N.1E	Růžice přepadu chromovaná	512
HL0560N.5E	Sada k připojení hadice	360
HL0560N.7E	Nástěnka 3/4"x3/4"	721
HL0560N.8E	Šroub k přepadu včetně ventilového šroubení a distančního kroužku	362
HL0560N.9E	Pohledové díly k přepadu chromované	2975
HL0570.0E	Stavební ochranná zátka k sérii HL570	337
HL0570.1E	Ventilové šroubení k sérii HL570	701
HL0570.1E-Plan	Ventilové šroubení Plan k sérii HL520, HL570	701
HL0570.2E	Zápachová uzávěrka - vložka k HL570	530
HL0570.4E	Izolační souprava s textilíí nakaširovanou fólií k HL570	915
HL0570.5E	Sada pro kompletaci k odtokovému tělesu HL570K, bez krytky	2211
HL0570.6E	Zápachová uzávěrka - vložka k HL570, vodní ZU 30mm	530
HL0570.7E-Plan	Ventilové šroubení Plan k sérii HL520, HL570	267
HL0600.0E	Těsnící kroužek pro litinové potrubí	334
HL0600.1E	Těsnící kroužky (vystředovací) 75, 90, 100, 110mm	254
HL0600.2E	Koš na listí	466
HL0600.3E	Čistící kryt	615
HL0600.4E	Klapka pro zápachový uzávěr	254
HL0600.5E	Těsnící kroužek čtvercový 80 -100mm	254
HL0600.7E	Těsnící kroužek d 80mm	101
HL0600.8E	Těsnící kroužek d 120mm	101

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL0600.10E	Jednodílný vystředovací kroužek D50/75/90/100/110/120 mm, vhodný pro HL660E	100
HL0600.11E	Těsnící kroužek od pr. 75/110 k vyřezání, vhodný pro HL600G a HL660G	182
HL0600N.1E	Násuvné prstence d 80, 100 a 120mm pro připojení dešťových odpadních potrubí	286
HL0600N.2E	Koš pro zachytávání nečistot s integrovaným přepadem	405
HL0600N.3E	Čistící víko s vylepšenou rukojetí a břitovým těsněním	650
HL0600N.4E	Zápachová klapka s břitovým těsněním	279
HL0600N.11E	Těsnící kroužek pro pr. od 75 do 120mm k vyřezání	177
HL0605.1E	Plastový rošt 226x226mm	1441
HL0605.2E	Vodní zápachový uzávěr komplet	1022
HL0605.3E	Nerezový rošt 226x226mm, včetně mezipodložky	7378
HL0605.4E	Nerezový rošt 226x226mm V4A, včetně mezipodložky	8094
HL0605.5E	Šrouby (Liko) M6x30mm (2 kusy)	44
HL0606.1E	Litínový rošt 226x226mm	1497
HL0606.2E	Odkalovací koš	466
HL0606.3E	Zápachová klapka komplet	1022
HL0635N.1	Plastová vtoková mříž 368x368x25mm, ke kontrolní a drenážní šachtě HL635N(.0) pro provozní střechy	2317
HL0635N.2	Pozinkovaná ocelová mříž 368x368x25mm, ke kontrolní a drenážní šachtě HL635N(.0) pro provozní střechy	3718
HL0635N.3	Uzavřené plastové víko 368x368x25mm, ke kontrolní a drenážní šachtě HL635N(.0) pro provozní střechy	2347
HL0635N.5E	Šrouby se zápusťnou hlavou M6 x 40mm (4ks)	111
HL0636N.6E	Šroub 6,3 x 22mm (2 ks)	74
HL0710.0E	Zkušební trubice	1066
HL0710.1E	Závěrná klapka staré provedení k HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	2358
HL0710.1VE	Klapka s plovákovým mechanismem pro zpětnou armaturu do svislého potrubí HL710.1V	3402
HL0710.3E	Závěrná klapka staré provedení k HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	3117
HL0710.4E	Čistící kryt staré provedení k HL710(.0), HL712(.0)	1086
HL0710.5E	Čistící kryt staré provedení k HL715(.0), HL720(.0)	1547
HL0710.7E	Čistící kryt s nouzovým uzávěrem staré provedení k HL720.1(.2)	6333
HL0710.8E	Matice šroubů ke krytu (4 Ks)	621
HL0710.9E	Těsnění k čistícímu krytu staré provedení k HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	588
HL0710.10E	Těsnění k čistícímu krytu staré provedení k HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2)	588
HL0710.11E	Hrdlová příruba staré provedení DN110	1272
HL0710.12E	Hrdlová příruba staré provedení DN125	1489
HL0710.13E	Hrdlová příruba staré provedení DN160	1744
HL0710.30E	Čistící kryt nové provedení k HL710(.0), HL712(.0)	1086
HL0710.31E	Čistící kryt s nouzovým uzávěrem nové provedení k HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	5463
HL0710.32E	Závěrná klapka kompletní - nové provedení k HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	2786
HL0710.33E	Čistící kryt nové provedení k HL715(.0)	1086
HL0710.34E	Čistící kryt nové provedení s nouzovým uzávěrem k HL715.1(.2)(.2EPC)	6476
HL0710.35E	Závěrná klapka nové provedení kompletní k HL715(.0)(.1)(.2)	2786
HL0710.36E	Těsnící kroužky (2 ks)	186
HL0710.37E	Čistící kryt nové provedení s otvorem pro zkoušku těsnosti k HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	1303
HL0710.38E	Zátka s O-kroužkem	344
HL0710.39E	Čistící kryt nové provedení s otvorem pro zkoušku těsnosti k HL715.2(EPC)	1711
HL0710.40E	Čistící kryt staré provedení s otvorem pro zkoušku těsnosti k HL720.2	1812
HL0710E.1E	Motoricky ovládaná závěrná klapka k HL710.2EPC, HL712.2EPC	3100
HL0710E.4E	Čistící kryt s motoricky ovládanou zpětnou klapkou a senzorem pro HL710.2EPC, HL712.2EPC	28805
HL0710E.7E	Závěrná klapka kompet s nouzovým uzávěrem k HL710.2EPC, HL712.2EPC	2538
HL0710E.8E	Kryt motoru k HL710.2EPC a HL712.2EPC	955
HL0710E.K	Kabel k ovládacímu modulu 6m	2958
HL0710E.S	Sonda s PG-šroubením	10789
HL0710E.SW	Sonda s PG-závitem	10789
HL0710E.X	Sada k přestavbě HL710.2, HL712.2	59342
HL0710EN.A	Záložní zdroj (baterie)	6834
HL0715E.1E	Motoricky ovládaná závěrná klapka k HL715.2EPC	8092
HL0715E.4E	Čistící kryt s motoricky ovládanou zpětnou klapkou a senzorem pro HL715.2EPC	30333
HL0715E.7E	Závěrná klapka kompletní s nouzovým uzávěrem k HL715.2EPC	2538
HL0715E.8E	Kryt motoru k HL715.2EPC	955
HL0715E.X	Sada k přestavbě HL715.2	64893
HL0800.1E	Svěrná matice DN110	635
HL0800.2E	Svěrná matice DN160	641
HL0800.3E	Svěrná matice DN125	635
HL0800.4E	Svěrná matice DN50	429
HL0800.5E	Svěrná matice DN75	448
HL0900.1E	Redukce DN50/75	419
HL0900.2E	Ochranná mřížka proti hmyzu	197
HL0901.1E	Mřížka proti hmyzu.	197
HL0902.1E	T - tvarovka DN30x5/4" se závitem 1", převlečné matice a těsnění	340
HL0902.2E	T - tvarovka DN40x6/4" se závitem 1", převlečné matice a těsnění	340

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL0904.0E	Připojovací adaptér DN32/50	207
HL0904.1E	T- tvarovka DN40x6/4"	254
HL0905.2E	Funkční díl - vložka k HL905	817
HL0905N.1E	Stavební ochranná zátka vhodná pro HL905N	221
HL0905N.2E	Funkční díl - vložka k HL905N	817
HL0905N.3E	Těsnicí membrána k HL905N	209
HL03020.0E	Stavební ochranná zátka hluboká, vhodná k sérii HL3020	527
HL03020.1E	Kryt pro vložení dlažby 112 x 112 mm, vhodný k HL3020	962
HL03020.2E	Nástavec d 110mm/ rámeček z nerezové oceli 132 x 132mm, včetně O-kroužku	1406
HL03100.0E	Stavební ochranná zátka	92
HL03900.0E	Stavební kryt rámečku 145x145mm	95
HL03910.1E	Nerezová vtoková mřížka 138x138mm	451
HL03910.2E	Nástavec d 146mm, nerezový rámeček 145x145mm včetně O-kroužku. Systém Klick-Klack.	476
HL03910.3E	Nerezová vtoková mřížka 138x138mm	639
HL03910G.1E	Litínová mříž 175x175mm	725
HL03910G.2E	Nástavec d 146mm, rám z litiny 190x190mm	1699
HL03910GV.1E	Litínová mříž 175x175mm, šroubovatelný	863
HL03910GV.2E	Nástavec d 146mm, rám z litiny 190x190mm, šroubovatelný	2021
HL03911.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 138x138mm s otvory pro šrouby	478
HL03911.2E	Nástavec d 146/100mm s rámečkem 145x145mm, systém Klick Klack, z nerezové oceli s otvory se závitem M6	674
HL03911.3E	Šrouby M6x8, 2 ks	53
HL03928.1E	Plastový nástavec pr. 146mm, s nerezovým rámem 145x145mm a PVD mosazným povlakováním	2871
HL03911.4E	Bezpečnostní šrouby se zápusťou hlavou M6x8, 2 ks	68
HL03928.1KE	Krátký nástavec "Hamam", nerezový rám s PVD mosazným povlakováním	2601
HL04000.0E	Stavební ochranný kryt	192
HL04000.1E	Zápachová zátka	66
HL04000.2E	Pojistný šroub	23
HL04000.3E	Vložka zápachového uzávěru s jedním připojením	293
HL04000.4E	Krytka z nerezové oceli s jedním otvorem	260
HL04000.5E	Závitový kroužek	48
HL04000.5EC	Závitový kroužek 1" chromovaný	71
HL04000.6E	Vložka zápachového uzávěru se dvěma připojeními	376
HL04000.7E	Krytka z nerezové oceli se dvěma otvory	260
HL04000.8E	Vložka zápachového uzávěru pro umyvadlo	479
HL04000.9E	Krytka z nerezové oceli s jedním otvorem a fixací (umyvadlo)	222
HL05100.4E	Zápachová klapka kompletní	508
HL05100.7E	Zápachový uzávěr kompletní	465
HL05100T.0E	Sítka na nečistoty (HL3100T/HL5100T)	286
HL08300.2E	Příruba z nerezové oceli	749
HL08300.3E	EPDM-fólie 500x500 mm	400
HL08300.4E	Textilií nakaširovaná fólie.	681
HL08300P.0E	PVC příruba pr. 350mm	989
HL08300PP.0E	PP příruba pr. 350mm	1541
HL0999D	Sada těsnění - Kufík	2099
HL01000D	Ploché těsnění 1"	15
HL01001D	Ploché těsnění 5/4"	15
HL01002D	Ploché těsnění 6/4"	15
HL01003D	Ploché těsnění 2"	15
HL01005D	Klínové těsnění K40	53
HL01006D	Klínové těsnění K50	53
HL01007D	Klínové těsnění T30	21
HL01008D	Klínové těsnění T40	21
HL01009D	Klínové těsnění T50	21
HL01010D	Těsnění k ventilu D104	53
HL01014D	Těsnění k přepadu 69x51mm	53
HL01015D	Těsnění k přepadu 67x45mm	58
HL01016D	O-kroužek těsnění DN40	15
HL01017D	O-kroužek těsnění DN50	21
HL01020D	Břítové těsnění DN125	102
HL01022D	Břítový kroužek k zátce 40x32mm	66
HL01023D	Břítový kroužek 180x6mm	260
HL01024D	Pryžová manžeta 88x43mm	95
HL01025D	Pryžová manžeta 124x78mm	143
HL01026D	Pryžová manžeta 123x80mm	276
HL01027D	Pryžové lamelové těsnění DN50	218
HL01028D	Pryžové lamelové těsnění DN75	281
HL01029D	Pryžové lamelové těsnění DN110	360
HL01030D	Těsnění 41x35mm	230

Výrobek č.	Krátký popis	Kč
HL01031D	Těsnění klapky	657
HL01033D	Těsnění klapky	773
HL01034D	Klouzavý kroužek DN40	15
HL01038D	Sada těsnění	795
HL01039D	Talířek ventilu 5/4"	113
HL01040D	Talířek ventilu 6/4"	113
HL01042D	Šroubek k ventilu M6x25mm	21
HL01043D	Zátka 5/4"	95
HL01044D	Zátka 6/4"	95
HL01045D	Zátka 2"	95
HL01046D	Převlečná matice 5/4"	63
HL01047D	Převlečná matice 6/4"	63
HL01047D.G	Převlečná matice 6/4" šedá	63
HL01048D	Převlečná matice 2"	85
HL01049D	O-kroužek DN32	50
HL01050D	O-kroužek 18x2,5mm	21
HL01051D	Manžeta 138x80mm	292
HL01052D	Převlečná matice 1"	53
HL01053D	Těsnění k ventilu 78x49mm	53
HL01054D	Těsnění k ventilu 48x26mm	106
HL01056D	O-kroužek 180x6mm	175
HL01057D	Manžeta 76x36mm	164
HL01058D	Těsnící kroužek pro nerezovou přírubu 220x155mm	292
HL01059D	Těsnící manžeta mezi nástavec a těleso vpusti 172x145mm	662
HL01060D	2 O-kroužky 28x3mm	227
HL01062D	Břítové těsnění DN50	21
HL01063D	Břítové těsnění DN75	37
HL01064D	Břítové těsnění DN110	48
HL01065D	Zátka 5/4" s řetízkem	181
HL01066D	Zátka 6/4" s řetízkem	181
HL01067D	O-kroužek 92x4mm	32
HL01069D	Klínové těsnění K30 černé	53
HL01071D	Klingerové těsnění 5/4" 30x39x2mm	15
HL01072D	Klingerové těsnění 6/4" 45x35x2mm	15
HL01075D	Těsnění k ventilu 85x57mm	53
HL01076D	Těsnění k ventilu 109x88mm	53
HL01077D	Těsnění klapky nové provedení	657
HL01078D	Těsnění k čisticímu krytu nové provedení	588
HL01080D	Těsnění klapky	657
HL01081D	Těsnění k čisticímu víku	588
HL01083D	Kroužek 109x7mm	161
HL01084D	Kroužek 74x6mm	32
HL01085D	Kroužek 60x7mm	27
HL01086D	O-kroužek 88x5mm	32
HL01087D	O-kroužek 105x2mm	63
HL01088D	Těsnění pro nasunutí DN32 x d12-18mm	169
HL01090D	Břítové těsnění DN160	85
HL01091D	Břítové těsnění DN200	85
HL01092D	Břítové těsnění 202x218x6	159
HL01093D	O-kroužek 125x4	39
HL01094D	Těsnění ventilu 108x91mm	53
HL01095D	Břítové těsnění DN90 k HL220/90	64
HL01096D	Násuvné těsnění 20-32mm k HL138	86
HL01097D	2x násuvné těsnění 15-22mm k sifonové vložce HL138	84
HL01099D	Vícebřítové pryžové těsnění k HL83.P, HL83.PP	253
HL01100D	Těsnění ventilu 109 x 88mm	53
HL01101D	Vícebřítové pryžové těsnění k HL901	180
HL01104D	Těsnění ventilu pro HL521	170
HL01105D	O - kroužek	19
HL01106D	Pěnové těsnění 112x8mm pro HL520 a HL522E	226
HL01107D	Břítové těsnění k HL8300.P a HL8300.PP	169
HL01108D	Těsnění ventilu - HL520F	53
HL01109D	Těsnící membrána k HL905	209
HL01111D	Násuvné těsnění	222
HL01112D	Pryžové lamelové těsnění DN80	563
HL01113D	2K Klínové těsnění T40 (s PP kroužkem)	24

