

PRICE LIST

26

GESSI
EMPORIO

Gessi azienda etica tra qualità, persona e ambiente.

Impiegando tecnologie avanzate e talvolta creando processi innovativi, aderendo alle proprie severe politiche e andando spesso oltre le prescrizioni regolamentari, ogni giorno Gessi afferma il proprio obiettivo di preservare l'ambiente, di realizzare prodotti di impareggiabile qualità e di promuovere un luogo di lavoro salubre.

Sono questi i valori che stanno a cuore dell'azienda e che dovrebbero essere condivisi da tutti coloro che, come Gessi, intendono promuovere una cultura del prodotto che vada oltre le pure apparenze.

Gessi the ethical company, attentive to quality, laborers and the environment.

Employing advanced technology, and sometimes inventing its own new processes, adhering to its own strict policies, often far beyond regulations, every day Gessi affirms its goal of preserving the environment, manufacturing creations of unparalleled quality and promoting a healthy workplace.

These is what Gessi strives for, in the belief these values should be shared by all those who want to foster a culture of the product that goes beyond simple appearances.

Certificato del sistema di gestione: Ambiente / Certificate Management System: Environment

AMBIENTE

Gessi è da sempre attenta al tema di una produzione "verde". L'azienda è da anni seriamente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e tecniche nei propri prodotti e processi, rivolte a ridurre i consumi e minimizzare l'impatto sull'ambiente, preservando tuttavia la cura attentissima all'estetica e proponendo ad ogni stagione design innovativi.

Gessi has been for years on the forefront of "green" production; in fact the Company has since long engaged in very serious R&D aimed at introducing technological or technical solutions in its products and processes, whose goal is the to minimize resources consumption and the overall impact on the environment, while still preserving outstanding aesthetics and proposing innovative designs at every new season.



Certificato del sistema di gestione: Sicurezza / Certificate Management System: Safety



SICUREZZA

La filosofia produttiva Gessi pone al centro del suo sistema ideale la persona e il perseguimento della qualità totale: di processo, di prodotto, del lavoro; con un'attenzione speciale all'ambiente dove l'uomo vive e lavora.

The production philosophy of Gessi sets people at the centre of its ideal system as it pursues a concept of "total overall quality" of its processes, products and working conditions. The Company is also extremely attentive to the safeness and pleasantness of the environments where people work and dwell.

Certificato del sistema di gestione: Qualità / Certificate Management System: Quality



QUALITA'

Il valore aggiunto di una produzione genuinamente e integralmente "Made in Italy – Made in Gessi", emerge in ogni creazione Gessi.

The added value of a genuine, integrally "Made in Italy – Made in Gessi" production, is apparent in all Gessi's creations.

Il design oggi non può essere solo estetica, ergonomia, funzionalità e capacità di industrializzare il prodotto; il design deve tenere conto dei valori e delle preoccupazioni della società: l'ambiente, le risorse energetiche, nuove modalità dell'abitare, nuovi bisogni individuali e collettivi.

Gessi è impegnata da anni in una ricerca molto seria, per proporre, ad ogni stagione, design innovativi dal valore atemporale, nuovi concetti abitativi per il vivere di domani, resi nei materiali di più alta qualità e con la garanzia di una meticolosa produzione italiana; uguale attenzione è dedicata alla ricerca di soluzioni tecniche e tecnologiche orientate alla sicurezza e sostenibilità dei prodotti e dei processi.

Gessi aspira ad essere un posto speciale dove si sviluppano percorsi fuori dall'ordinario.

Da queste premesse nasce il progetto di "azienda-oasi" del Parco Gessi: un sito produttivo "speciale", progettato per essere funzionale ed efficiente, ma anche bello e in ogni aspetto amico del lavoratore e della natura. Il Parco realizza una scenografia di eco-architettura industriale e paesaggistica, tecnologia e design, inserita in modo armonico nel territorio; qui si concepisce e realizza, in modo totalmente integrato, ogni aspetto di una produzione destinata all'esportazione in ogni parte del mondo, con l'impiego delle migliori tecnologie oggi disponibili e con impatto ambientale nullo.

L'immagine "verde" del Parco non è che un aspetto del progetto, che in realtà fonda la sua sostenibilità ambientale su molteplici soluzioni impiantistiche tecnicamente avanzate ed ecologicamente responsabili, assolutamente uniche nel panorama industriale.

Esse vanno dagli apparati di illuminazione e ventilazione naturale, al controllo della qualità indoor, ai sistemi che garantiscono un'alta performance climatica anche attraverso il recupero e riutilizzo del calore, con attenzione all'efficienza energetica e alle emissioni nocive nell'atmosfera.

Gessi ha per prima in Europa sviluppato degli impianti "pilota" che consentono di riciclare la quasi totalità dell'acqua utilizzata, dal drenaggio delle acque del sottosuolo e riutilizzo per fini irrigui, fino alla raccolta, depurazione e riciclo delle acque di lavorazione, e ha installato 4 ettari di superficie fotovoltaica con uno tra i più innovativi ed evoluti sistemi di generazione solare a tetto che ha già iniziato a produrre energia "pulita" a fine 2010 ed eviterà l'immissione in atmosfera di migliaia di tonnellate di CO2.

L'impegno alla ottimizzazione dei processi e alla minimizzazione di sprechi e inefficienze coinvolge, attraverso il Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente, tutti i livelli dell'organizzazione aziendale. La tutela ambientale è presa in considerazione fin dalle prime fasi di sviluppo di ogni progetto relativo a processi o a prodotti: essa è vissuta dall'Azienda come una missione verso i propri clienti e un impegno a creare una mentalità che faccia diventare per tutti tale scelta una "naturale esigenza".

D'altra parte innovare significa per Gessi non solo inventare nuove soluzioni estetiche ma soprattutto soddisfare sogni e bisogni, anche quelli delle generazioni future, con nuove tecnologie, nuovi processi produttivi, nuovi materiali. Insieme all'unicità del design, alla tecnologia, il vero valore aggiunto del marchio Gessi è il suo contenuto di poesia e rispetto per il mondo.



Design today need not only be aesthetics, ergonomics, functionality and ability to industrialize the product; it should also take account of the values and concerns of society: the environment, energy resources, new dwelling customs, new individual and collective needs.

Gessi has long engaged in a very accurate study of innovative, timeless designs and new housing concepts for tomorrow's dwellings to be invariably proposed at every season - relying on the use of highest quality materials and the time-honoured tradition of meticulous Italian craftsmanship. The same level of accuracy is used in its search for technical and technological solutions so as to obtain safe and sustainable products and processes.

Gessi purports to be a 'special place' where out-of-the-ordinary fantasies come true. The new Gessi Park originates from this very idea. It was designed as a special, oasis-like production complex that combines functionality and efficiency with beauty, eco-friendliness and worker-friendliness. The Park layout mixes industrial and landscape eco-architecture, technology and design, all harmoniously integrated in the territory. This provides a perfect setting for seamless production processes where products meant for worldwide exportation are manufactured with the use of state-of-the art technologies and zero environmental impact.

The green design of the Park is just an aspect of the overall project whose environmental sustainability rests with technically advanced, ecologically responsible and industrially unparalleled if not unique system solutions. These solutions span from natural lighting and ventilation apparatuses through indoor quality control to highly efficient conditioning and heating systems including, inter alia, systems recovering and reusing the heat produced; all devices are designed with the utmost attention to energy efficiency and abatement of polluting emissions into the atmosphere. Gessi is the first company in Europe to have developed pilot plants for recycling almost all of the water employed in production processes, e.g. systems for the drainage of underground water and its reuse for irrigation, systems for process-water collection, purification and recycling, etc. The Company has also deployed on a 4 ha surface one of the most innovative and advanced rooftop solar photovoltaic generation systems, which came into operation at the end of 2010 and will produce clean energy while avoiding thousands of tons of CO2 to be released into the atmosphere.

The commitment to optimise processes and minimise wastes and inefficiencies involves each level of the Organization through an Integrated Quality and Environmental Management System. Environment protection is a concern since the very early stages of development of any product or process project; Gessi considers it a mission towards its clients and a commitment to create a mindset for everyone to embrace environment minded behaviours and choices.

After all, for Gessi Innovation means not only inventing new aesthetic solutions but also, and more importantly, meeting dreams and needs, including those of generations to come, with new technologies, new production processes and new materials. Along with design uniqueness and technology, the real added value of the Gessi brand is indeed its content of poetry and respect for the world.



031	Chrome
149	Finox Brushed Nickel
238	Mirror Steel
239	Steel Brushed
299	Matte Black

VIA MANZONI	•	•			•
VIA TORTONA	•	•			•
EMPORIO SHOWER	•	•	•	•	•
EMPORIO ACCESSORIES	•	•			•

GESSI[®]
 EMPORIO





031 Chrome



149 Finox



238 Mirror Steel



239 Steel Brushed



299 Matte Black

EMPORIO

VIA MANZONI	pag.	11
VIA TORTONA	pag.	25
EMPORIO SHOWER	pag.	41
EMPORIO ACCESSORIES	pag.	61
TECHNICAL ACCESSORIES	pag.	69

Articolo Item	Pagina Page	Articolo Item	Pagina Page	Articolo Item	Pagina Page	Articolo Item	Pagina Page	Articolo Item	Pagina Page
01011	72	33089	42	38777	37	47242	49	47906	47
01022	72	33099	42	38778	37	47243	49	63617	65
01026	72	33189	42	38780	28	47250	43	93348	42
01376	71	33190	42	38783	28	47254	54	93351	45
01377	70	35181	48	38785	32	47255	54		
01391	71	35183	48	38787	32	47257	44		
01408	71	38222	20, 35	38792	21, 38	47259	47		
01411	70	38223	20, 36	38794	21, 38	47262	46		
01420	70	38269	21, 22, 36, 37, 38, 39	38796	22, 39	47264	48		
01637	58, 72	38309	53	38803	62	47269	57		
01663	16, 31, 70	38315	14, 28	38809	62	47271	57		
01669	17, 31, 70	38371	53	38815	62	47277	58		
01709	23, 40	38373	54	38827	62	47284	45		
01714	73	38389	18, 33	38833	63	47286	44		
01715	73	38439	22, 23, 39, 40	38839	63	47288	47		
01718	73	38455	19, 34	38849	63	47290	46		
01719	73	38462	20	38855	64	47302	51		
01724	59	38473	19, 34, 35	38861	66	47304	51		
01762	17, 31	38480	20	38897	64	47306	50		
01763	17, 32	38497	15, 29, 30	38900	64	47308	51		
14370	55	38498	29	38903	65	47310	50		
14372	55	38601	12	38909	66	47312	50		
14376	56	38602	12	38911	65	47314	50		
14378	56	38603	12	38913	65	47316	49		
18601	26	38604	13	38915	63	47318	50		
18602	26	38605	12	38918	65	47320	49		
18603	26	38606	12	38921	66	47323	52		
18604	26	38607	15	38939	64	47324	52		
18605	26	38608	16	38942	64	47326	52		
18606	27	38609	13	38945	66	47350	56		
18607	30	38610	13	38947	67	47351	55		
18613	30	38612	13	38949	67	47357	57		
18621	27	38613	16	38950	66	47360	57		
18623	27	38631	18	38953	63	47361	58		
18631	33	38634	16	38957	62	47362	46		
18637	31	38643	16	44285	27	47364	44		
18643	31	38657	57	44632	19	47366	46		
18700	27	38701	14	44634	19	47368	43		
18711	30	38707	14	44662	34	47369	56		
18731	33	38722	14	44664	34	47370	47		
18762	35	38723	52	44667	35	47372	44		
18763	53	38725	17	44823	29	47374	46		
18775	53, 54	38726	51	44825	29	47375	45		
18780	36	38751	49	44827	30	47376	43		
19712	28	38760	58	44828	39	47382	45		
20029	51	38761	58	44829	40	47384	45		
24943	33	38769	56	44893	15	47386	44		
24982	18	38773	54	44895	15	47425	55		
28746	59, 72	38775	55	44900	22	47900	43		
29263	71	38776	36	44901	23	47902	43		
29264	71			47124	13	47904	47		




Via
Manzoni

GESSI
EMPORIO

38601


Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, with waste
 Mitigeur lavabo, avec vidage et flexibles de raccordement.
 Mezclador de lavabo, flexibles de acoplamiento, con desagüe



031	Chrome	277	299	Matte Black	374
149	Finox Br. Nickel	374			

38602


Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, with waste
 Mitigeur lavabo, avec vidage et flexibles de raccordement.
 Mezclador de lavabo, flexibles de acoplamiento, con desagüe. Apertura en frío.



031	Chrome	277	299	Matte Black	374
149	Finox Br. Nickel	374			

38605


Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, without waste
 Mitigeur lavabo, sans vidage, avec flexibles de raccordement.
 Mezclador de lavabo, flexibles de acoplamiento, sin desagüe



031	Chrome	258	299	Matte Black	349
149	Finox Br. Nickel	349			

38606


Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, without waste
 Mitigeur lavabo, sans vidage, avec flexibles de raccordement.
 Mezclador de lavabo, flexibles de acoplamiento, sin desagüe. Apertura en frío.




031	Chrome	258	299	Matte Black	349
149	Finox Br. Nickel	349			

38603

Miscelatore Lavabo alto con scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, with waste
 Mitigeur lavabo réhaussé, avec vidage et flexibles de raccordement.
 Mezclador alto de lavabo, flexibles de acoplamiento, con desagüe




031	Chrome	409	299	Matte Black	552
149	Finox Br. Nickel	552			

**38604**


Miscelatore Lavabo alto con scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, with waste
 Mitigeur lavabo réhaussé, avec vidage
 et flexibles de raccordement.
 Mezclador alto de lavabo, flexibles de acoplamiento,
 con desagüe. Apertura en frío.

031 Chrome	409	299 Matte Black	552
149 Finox Br. Nickel	552		

**38609**


Miscelatore Lavabo alto senza scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, without waste
 Mitigeur lavabo réhaussé, sans vidage,
 avec flexibles de raccordement.
 Mezclador alto de lavabo, flexibles de acoplamiento, sin desagüe

031 Chrome	391	299 Matte Black	527
149 Finox Br. Nickel	527		

**38610**


Miscelatore Lavabo alto senza scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, without waste
 Mitigeur lavabo réhaussé, sans vidage,
 avec flexibles de raccordement.
 Mezclador alto de lavabo, flexibles de acoplamiento, sin desagüe. Apertura en frío.

031 Chrome	391	299 Matte Black	527
149 Finox Br. Nickel	527		

**47124**

Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, without waste
 Mitigeur lavabo, sans vidage, avec flexibles de raccordement.
 Mezclador de lavabo, flexibles de acoplamiento, sin desagüe

031 Chrome	341	299 Matte Black	461
149 Finox Br. Nickel	461		


**38612**

Gruppo Lavabo 3 fori con scarico con flessibili di collegamento
Three-holes basin mixer, with flexible hoses with waste
 Mélangeur lavabo trois trous avec vidage
 et flexibles de raccordement
 Batería de lavabo de 3 orificios, vaciador de
 flexibles de acoplamiento con desagüe


031 Chrome	541	299 Matte Black	731
149 Finox Br. Nickel	731		



38701




Bocca a parete bocca corta . Da completare con comando remoto
*Wall-mounted spout, short spout, with
 separate control (not included)*
 Bec de lavabo court. À compléter par un
 mitigeur à commande séparée.
*Caño lavabo de pared, caño corto, a completar
 con mando remoto (no incluido).*




031 Chrome	204	299 Matte Black	275
149 Finox Br. Nickel	275		

38707



Bocca a parete bocca lunga . Da completare con comando remoto
*Wall-mounted spout, long spout, with
 separate control (not included)*
 Bec de lavabo long. À compléter par un
 mitigeur à commande séparée.
*Caño lavabo de pared, caño largo, a completar
 con mando remoto (no incluido).*



031 Chrome	214	299 Matte Black	288
149 Finox Br. Nickel	288		

38315



Parte incasso Miscelatore 1 via
Built-in part for mixer one-way diverter
Partie encastrée pour mitigeur, une sortie.
Parte de empotrar para mezclador con caño de 1 vía



031 Chrome 186

38722





Parte esterna Miscelatore a parete 1 via
External parts mixer one-way diverter
 Partie apparente pour mitigeur mural, 1 sortie.
Partes externas para mezclador lavabo de pared, de 1 vías

38315+38722




031 Chrome	208	299 Matte Black	280
149 Finox Br. Nickel	280		

38497+44893




38497

Parte incasso Miscelatore con bocca
Built-in part basin mixer with spout
 Partie encastrée tenue étanche pour mitigeur lavabo mural
Parte de empotrar mezclador de lavabo con caño

031 Chrome 219



44893

Parte esterna Miscelatore a parete bocca corta senza scarico
External parts for built-in mixer with short spout, without waste
 Partie apparente pour mitigeur lavabo mural
 avec bec court sans vidage.
Partes externas para mezclador monomando de lavabo
para empotrar con caño corto, sin desagüe




031 Chrome	403	299 Matte Black	622
149 Finox Br. Nickel	622		

38497+44895




38497

Parte incasso Miscelatore con bocca
Built-in part basin mixer with spout
 Partie encastrée tenue étanche pour mitigeur lavabo mural
Parte de empotrar mezclador de lavabo con caño

031 Chrome 219

44895


Parte esterna Miscelatore a parete bocca lunga senza scarico
External parts for built-in mixer with long spout, without waste
 Partie apparente pour mitigeur lavabo
 mural avec bec long sans vidage.
Partes externas para mezclador monomando de lavabo
para empotrar con caño largo, sin desagüe



031 Chrome	417	299 Matte Black	640
149 Finox Br. Nickel	640		

38607


Miscelatore Bidet con scarico con flessibili di collegamento
Bidet mixer, flexible connections, with waste
 Mitigeur bidet, avec flexibles de raccordement et vidage.
 Mezclador bidet, flexibles de acoplamiento, con desague



031 Chrome	277	299 Matte Black	374
149 Finox Br. Nickel	374		

38608


Miscelatore Bidet con scarico con flessibili di collegamento
Bidet mixer, flexible connections, with waste
 Mitigeur bidet, avec flexibles de raccordement et vidage.
 Mezclador bidet, flexibles de acoplamiento, con desagüe. Apertura en frío.



031	Chrome	277	299	Matte Black	374
149	Finox Br. Nickel	374			

38613


Miscelatore Esterno vasca con deviatore automatico bagno/doccia
External bath mixer with automatic bath/shower diverter
 Mitigeur bain-douche mural avec inverseur automatique.
 Mezclador monomando bañera con desviador automático baño/ducha



031	Chrome	623	299	Matte Black	840
149	Finox Br. Nickel	840			

38634


Gruppo Bordo Vasca 3 fori con bocca di erogazione, deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare .
Three-holes bath mixer with diverter in the spout, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower
 Mélangeur bain-douche trois trous avec bec, inverseur, flexibles de raccordement 1,50m et douchette anticalcaire. Inverseur sur le bec.
 Grupo borde bañera de 3 orificios con desviador incorporado en el caño, flexible de 1,50 m y maneral de ducha antical



031	Chrome	763	299	Matte Black	1.029
149	Finox Br. Nickel	1.029			

38643


Gruppo Bordo Vasca 3 fori con deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Erogazione alla colonna vasca
Three-holes bath mixer with diverter, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. To be used with overflow filler
 Mélangeur bain-douche trois trous avec inverseur, flexibles de raccordement 1,50m et douchette anticalcaire, sortie coudée.
 Grupo borde bañera de 3 orificios para erogación a columna de bañera con desviador, flexible de 1,50 m y maneral de ducha antical




031	Chrome	562	299	Matte Black	761
149	Finox Br. Nickel	761			

01663

Piastra di finitura 3 fori per secur box
Three-holes finishing plate for mounting box
 Plaque de finition 3 trous pour la boîte de sécurité
 Placa embellecedora de 3 orificios para Secu Box




031	Chrome	405	299	Matte Black	509
149	Finox Br. Nickel	532			

**01669**

Secur box Bordo Vasca
 Mounting box for bath group
 Sécu box pour le bord de la baignoire
 Secu Box para grifería a borde bañera




031 Chrome	1.288
-------------------	-------

**01762**

Sistema di recupero acqua per flessibile doccia bordo vasca, installazione su muretto. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.
 Pull-out handshower drain kit, tile wall installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.
 Système de récupération eau pour flexible de douchette bain-douche, installation sur plan latéral à la baignoire. Non compatible avec 01669, 01658, 01663 et 01664.
 Sistema de recuperación del agua para flexible del maneral de ducha, instalación en planta lateral a la bañera. No se puede combinar con los art. 01669, 01658, 01663 y 01664.




031 Chrome	987	299 Matte Black	1.183
149 Finox Br. Nickel	1.183		

**01763**


Sistema di recupero acqua per flessibile doccia, installazione bordo vasca. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.
 Pull-out handshower drain kit, rim installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.
 Système de récupération eau pour flexible de douchette bain-douche, installation sur plan de baignoire. Non compatible avec 01669, 01658, 01663 et 01664.
 Sistema de recuperación del agua para flexible del maneral de ducha, instalación borde bañera. No se puede combinar con los art. 01669, 01658, 01663 y 01664.




031 Chrome	753	299 Matte Black	903
149 Finox Br. Nickel	903		

**38725**

Bocca Vasca a parete . Da completare con comando remoto
 Bath spout to be completed with separate control (not included)
 Bec pour baignoire à compléter par un mitigeur à commande séparée.
 Caño de bañera para completar con mando remoto a pedir por separado



031 Chrome	260	299 Matte Black	350
149 Finox Br. Nickel	350		



38389

Parte incasso miscelatori lavabo/vasca da terra con bocca.
Built-in part for freestanding basin/bath mixer with spout.
 Partie encastrée tenue étanche pour mitigeur bain-douche sur pied.
Parte de empotrar para columna exterior para bañera.

031 Chrome	397
------------	-----


24982

Parte esterna per piantana esterno vasca con doccetta
External parts for freestanding external bath mixer with handshower
 Partie apparente pour mitigeur bain-douche sur pied avec douchette.
Partes externas para columna exterior para bañera con maneral de ducha



031 Chrome	1.548	299 Matte Black	2.229
149 Finox Br. Nickel	2.229		

38389+24982





38631

Miscelatore esterno doccia
External shower mixer
 Mitigeur douche apparent.
Mezclador exterior ducha



031 Chrome	400	299 Matte Black	538
149 Finox Br. Nickel	538		



38455+44632**38455**


Parte incasso miscelatore doccia a parete 1 via
Built-in part for wall-mounted shower mixer, one-way
 Partie encastrée tenue étanche pour mitigeur
 bain-douche mural 1 sortie
Parte de empotrar mezclador ducha de pared, de 1 vía

031 Chrome	148
------------	-----

44632

Parte esterna Miscelatore a parete 1 via
External parts mixer one-way diverter
 Partie apparente pour mitigeur mural, 1 sortie.
Partes externas para mezclador lavabo de pared, de 1 vías

031 Chrome	260	299 Matte Black	403
149 Finox Br. Nickel	403		

**38473+44634****38473**


Parte incasso miscelatore doccia a parete 2 vie
Built-in part for wall-mounted shower mixer, two-ways.
 Partie encastrée tenue étanche pour mitigeur
 bain-douche mural 2sorties
Parte de empotrar para mezclador ducha de pared, de 2 vías

031 Chrome	188
------------	-----

44634

Parte esterna Miscelatore a parete 2 vie con
 deviatore automatico bagno/doccia
*External parts for wall-mounted mixer two-
 way, automatic bath/ shower diverter*
 Partie apparente mitigeur mural avec inverseur
 automatique bain-douche deux sorties
*Partes externas para mezclador de pared de 2
 vías, desviador automático bañera/ducha*

031 Chrome	305	299 Matte Black	477
149 Finox Br. Nickel	477		



38222

Parte incasso miscelatore a parete 1 via.
Built-in part wall-mounted one-way mixer.
 Partie encastrée pour mitigeur, une sortie.
Parte de empotrar para mezclador con caño de 1 vías



031 Chrome 75

38462

Parte esterna miscelatore a parete 1 via.
External part wall-mounted one-way mixer.
 Partie apparente pour mitigeur mural, 1 sortie.
Partes externas para mezclador lavabo de pared, de 1 vías



031 Chrome	87	299 Matte Black	118
149 Finox Br. Nickel	118		



38223

Parte incasso miscelatore a parete 2 vie.
Built-in part wall-mounted two-ways mixer.
Partie encastrée pour mitigeur 2 sorties.
Parte de empotrar mezclador de 2 vías

031 Chrome 161



38480



Parte esterna miscelatore a parete 2 vie.
External part wall-mounted two-ways mixer.
 Partie apparente mitigeur mural avec inverseur
 automatique bain-douche deux sorties
Partes externas para mezclador de pared de 2
vías, desviador automático bañera/ducha



031 Chrome	181	299 Matte Black	244
149 Finox Br. Nickel	244		


38223+38480



38269+38792**38269**




Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer
 Partie encastrée pour mitigeur de douche thermostatique mural
 Parte emportada para mezclador TERMOSTATICO

031 Chrome 496

**38792**


Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 1 via
External parts for thermostatic mixer, one-way diverter
 Partie apparente pour mitigeur thermostatique
 douche mural 1 sortie.
 Partes externas para mezclador TERMOSTATICO
 ducha de pared, de 1 vias

031 Chrome 375 299 Matte Black 679
 149 Finox Br. Nickel 679

**38269+38794****38269**


Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer
 Partie encastrée pour mitigeur de douche thermostatique mural
 Parte emportada para mezclador TERMOSTATICO

031 Chrome 496

**38794**

Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 2 vie
External parts for thermostatic mixer, two-way diverter
 Partie apparente pour mitigeur thermostatique
 douche mural 2 sorties.
 Partes externas para mezclador TERMOSTATICO
 ducha de pared, de 2 vias

031 Chrome 375 299 Matte Black 679
 149 Finox Br. Nickel 679






38269

Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer
 Partie encastrée pour mitigeur de douche thermostatique mural
Parte emportada para mezclador TERMOSTATICO


031 Chrome	496
------------	-----

38269+38796





38796

Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 3 vie
External parts for thermostatic mixer, three-way diverter
 Partie apparente pour mitigeur thermostatique douche mural 3 sorties.
Partes externas para mezclador TERMOSTATICO ducha de pared, de 3 vías



031 Chrome	375	299 Matte Black	679
149 Finox Br. Nickel	679		




38439

Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in part mixer. Two-way
 Partie encastrée pour mitigeur bain-douche mural.
Parte de empotrar mezclador de 2 vías

031 Chrome	360
------------	-----

38439+44900




44900

Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare
External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimestone handshower
 Partie apparente mitigeur douche mural deux sorties avec inverseur, alimentation de l' eau murale, support, flexibles de raccon dement 1,50 m et douchette anticalcaire
Parte externa para mezclador monomando empotrable de ducha de 2 salidas con desviador, toma de agua y soporte para maneral





031 Chrome	608	299 Matte Black	947
149 Finox Br. Nickel	947		




VIA MANZONI

38439+44901



38439

Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in part mixer. Two-way
Partie encastrée pour mitigeur bain-douche mural.
Parte de empotrar mezclador de 2 vías



031 Chrome	360
------------	-----

44901

Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare
External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimestone handshower
Partie apparente mitigeur douche mural deux sorties avec inverseur, alimentation de l' eau murale, support, flexibles de raccon dement 1,50 m et douchette anticalcaire
Parte externa para mezclador monomando empotrable de ducha de 2 salidas con desviador, toma de agua y soporte para maneral



031 Chrome	608	299 Matte Black	947
149 Finox Br. Nickel	947		

01709

Sistema antiriflusso UNI EN 1717, opzionale ed abbinabile a 38473, 38439, 38439 e 38473
Non-return system (optional), UNI EN 1717 certified, compatible with 38473, 38439, 38439 and 38473
Système antireflux UNI ENI 1717, facultatif pour 38473, 38439, 38439 et 38473
Sistema antirreflujo UNI EN 1717, opcional y combinable con 38473, 38439, 38439 e38473



031 Chrome	43
------------	----

Via Tortona


VIA TORTONA



GESSI
EMPORIO

18601


Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, with waste
 Mitigeur lavabo, avec vidage et flexibles de raccordement.
 Mezclador de lavabo, flexibles de acoplamiento, con desagüe



031	Chrome	295	299	Matte Black	398
149	Finox Br. Nickel	398			

18602


Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, without waste
 Mitigeur lavabo, sans vidage, avec flexibles de raccordement.
 Mezclador de lavabo, flexibles de acoplamiento, sin desagüe



031	Chrome	277	299	Matte Black	374
149	Finox Br. Nickel	374			

18603


Miscelatore Lavabo alto con scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, with waste
 Mitigeur lavabo réhaussé, avec vidage et flexibles de raccordement.
 Mezclador alto de lavabo, flexibles de acoplamiento, con desagüe



031	Chrome	398	299	Matte Black	537
149	Finox Br. Nickel	537			

18604


Miscelatore Lavabo alto senza scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, without waste
 Mitigeur lavabo réhaussé, sans vidage, avec flexibles de raccordement.
 Mezclador alto de lavabo, flexibles de acoplamiento, sin desagüe




031	Chrome	381	299	Matte Black	511
149	Finox Br. Nickel	511			

18605

Miscelatore Lavabo alto bocca lunga con scarico con flessibili di collegamento
High version basin mixer, long spout, flexible connections, with waste
 Mitigeur lavabo réhaussé, bec long. Avec vidage et flexibles de raccordement.
 Mezclador alto de lavabo, caño largo, flexibles de acoplamiento, con desagüe



031	Chrome	413	299	Matte Black	557
149	Finox Br. Nickel	557			


**18606**

Miscelatore Lavabo alto bocca lunga senza scarico con flessibili di collegamento
High version basin mixer , long spout, flexible connections, without waste
 Mitigeur lavabo réhaussé, bec long. Sans vidage, avec flexibles de raccordement.
 Mezclador alto de lavabo, caño largo, flexibles de acoplamiento, sin desagüe

031 Chrome	396	299 Matte Black	533
149 Finox Br. Nickel	533		




VIA TORTONA

**18621**


Bocca lavabo media con scarico.
Medium basin spout with waste.
 Bec de lavabo moyenne, avec vidange
 Caño mediano para lavabo, con desagüe

031 Chrome	517	299 Matte Black	698
149 Finox Br. Nickel	698		

**18623**

Bocca lavabo media senza scarico.
Medium basin spout without waste.
 Bec de lavabo moyenne, sans vidange
 Caño mediano para lavabo, sin desagüe

031 Chrome	480	299 Matte Black	648
149 Finox Br. Nickel	648		


**18700**

Comando remoto
Separate control
 Commande séparée
 Mando remoto

031 Chrome	234	299 Matte Black	315
149 Finox Br. Nickel	315		

**44285**

Bocca a parete bocca corta . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout, short spout, with separate control (not included)
 Bec de lavabo court. À compléter par un mitigeur à commande séparée.
 Caño lavabo de pared, caño corto, a completar con mando remoto (no incluido).




031 Chrome	155	299 Matte Black	210
149 Finox Br. Nickel	210		



38780


Bocca a parete bocca media . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout, medium spout, with separate control (not included)
 Bec de lavabo mural court
caño de lavabo de pared, caño corto



031	Chrome	164	299	Matte Black	220
149	Finox Br. Nickel	220			

38783

Bocca a parete bocca lunga . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout, long spout, with separate control (not included)
 Bec de lavabo mural long
caño de lavabo de pared, caño largo



031	Chrome	179	299	Matte Black	241
149	Finox Br. Nickel	241			


38315

Parte incasso Miscelatore 1 via
Built-in part for mixer one-way diverter
 Partie encastrée pour mitigeur, une sortie.
Parte de empotrar para mezclador con caño de 1 vías




031	Chrome	186			
-----	--------	-----	--	--	--

38315+19712



19712


Parte esterna Miscelatore a parete 1 via
External parts mixer one-way diverter
 Partie apparente pour mitigeur mural, 1 sortie.
Partes externas para mezclador lavabo de pared, de 1 vías



031	Chrome	198	299	Matte Black	332
149	Finox Br. Nickel	332			

38497


Parte incasso Miscelatore con bocca
Built-in part basin mixer with spout
 Partie encastrée tenue étanche pour mitigeur lavabo mural
Parte de empotrar mezclador de lavabo con caño



031	Chrome	219
-----	--------	-----



44827

Parte esterna Miscelatore a parete bocca lunga senza scarico
External parts for built-in mixer with long spout, without waste
 Partie apparente pour mitigeur lavabo mural avec bec long sans vidage.
Partes externas para mezclador monomando de lavabo para empotrar con caño largo, sin desagüe



031	Chrome	421	299	Matte Black	646
149	Finox Br. Nickel	646			

38497+44827




18607

Miscelatore Bidet con scarico con flessibili di collegamento
Bidet mixer, flexible connections, with waste
 Mitigeur bidet, avec flexibles de raccordement et vidage.
Mezclador bidet, flexibles de acoplamiento, con desagüe



031	Chrome	295	299	Matte Black	398
149	Finox Br. Nickel	398			




18613

Miscelatore Esterno vasca con deviatore automatico bagno/doccia
External bath mixer with automatic bath/shower diverter
 Mitigeur bain-douche mural avec inverseur automatique.
Mezclador monomando bañera con desviador automático baño/ducha



031	Chrome	628	299	Matte Black	846
149	Finox Br. Nickel	846			





18711

Miscelatore Termostatico Esterno vasca con deviatore automatico bagno/doccia
External bath thermostatic mixer with automatic bath/shower diverter
 Mitigeur thermostatique baignoire apparent avec inverseur automatique bain-douche.
Mezclador TERMOSTÁTICO bañera con desviador automático baño/ducha



031	Chrome	810	299	Matte Black	1.094
149	Finox Br. Nickel	1.094			





18637

Gruppo Bordo Vasca 3 fori con bocca di erogazione,
deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare
. Deviatore incorporato nella bocca


Three-holes bath mixer with diverter in the spout, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower

Mélangeur bain-douche trois trous avec bec, inverseur, flexibles de raccordement 1,50m et douchette anticalcaire. Inverseur sur le bec.

031 Chrome	678	299 Matte Black	916
149 Finox Br. Nickel	916		



VIA TORTONA



18643


Gruppo Bordo Vasca 3 fori con deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Erogazione alla colonna vasca

Three-holes bath mixer with diverter, 1,50 m flexible hose and

antilimestone handshower. To be used with overflow filler
Mélangeur bain-douche trois trous avec inverseur, flexibles de
raccordement 1,50m et douchette anticalcaire, sortie coudée.

Grupo borde bañera de 3 orificios para erogación a columna de bañera con desviador, flexible de 1.50 m y maneral de ducha antical

031 Chrome	589	299 Matte Black	794
149 Finox Br. Nickel	794		



01663


Piastra di finitura 3 fori per secur box

Three-holes finishing plate for mounting box

Plaque de finition 3 trous pour la boîte de sécurité

Placa embellecedora de 3 orificios para Secu Box

031 Chrome	405	299 Matte Black	509
149 Finox Br. Nickel	532		



01669


Secur box Bordo Vasca

Mounting box for bath group

Sécu box pour le bord de la baignoire

Secu Box para grifería a borde bañera

031	Chrome	1.288
-----	--------	-------



01762

Sistema di recupero acqua per flessibile doccia a bordo vasca, installazione su muretto. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.

Pull-out handshower drain kit, tile wall installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.

Système de récupération eau pour flexible de douchette
bain-douche, installation sur plan latéral à la baignoire.

Sistema de recuperación del agua para flexible del maneral de ducha, instalación en planta lateral a la bañera. No se puede combinar con los art. 01669, 01658, 01663 y 01664.


031	Chrome	987	299	Matte Black	1.183
149	Finox Br. Nickel	1.183			





01763

Sistema di recupero acqua per flessibile doccia, installazione bordo vasca. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.
Pull-out handshower drain kit, rim installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.
 Système de récupération eau pour flexible de douchette bain-douche, installation sur plan de baignoire. Non compatible avec 01669, 01658, 01663 et 01664.
Sistema de recuperación del agua para flexible del maneral de ducha, instalación borde bañera. No se puede combinar con los art.01669, 01658, 01663 y 01664.




031 Chrome	753	299 Matte Black	903
149 Finox Br. Nickel	903		



38785

Bocca Vasca a parete bocca corta . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout, short spout, with separate control (not included)
 Bec cascade court de baignoire à compléter par un mitigeur à commande séparée.
Caño de bañera de pared, Caño corto a completar con mando remoto




031 Chrome	194	299 Matte Black	263
149 Finox Br. Nickel	263		




38787

Bocca Vasca a parete bocca lunga . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout, long spout, with separate control (not included)
 Bec cascade long de baignoire à compléter par un mitigeur à commande séparée.
Caño de bañera de pared, Caño largo a completar con mando remoto



031 Chrome	208	299 Matte Black	280
149 Finox Br. Nickel	280		

38389+24943



38389

Parte incasso miscelatori lavabo/vasca da terra con bocca.
Built-in part for freestanding basin/bath mixer with spout.
 Partie encastrée tenue étanche pour
 mitigeur bain-douche sur pied.
Parte de empotrar para columna exterior para bañera.

031 Chrome

397

24943

Parte esterna per piantana esterno vasca con doccetta
External parts for freestanding external bath mixer with handshower
 Partie apparente pour mitigeur bain-
 douche sur pied avec douchette.
*Partes externas para columna exterior para
 bañera con maneral de ducha*



031 Chrome

1.548

299 Matte Black


2.229

149 Finox Br. Nickel

2.229

18731

Miscelatore Termostatico esterno doccia
External shower thermostatic mixer
 Mitigeur thermostatique douche apparent.
Mezclador TERMOSTÁTICO externo ducha



031 Chrome

608

299 Matte Black


821

149 Finox Br. Nickel

821

18631

Miscelatore esterno doccia
External shower mixer
 Mitigeur douche apparent.
Mezclador exterior ducha



031 Chrome

363

299 Matte Black

488

149 Finox Br. Nickel

488




38455

Parte incasso miscelatore doccia a parete 1 via
Built-in part for wall-mounted shower mixer, one-way
 Partie encastrée tenue étanche pour mitigeur
 bain-douche mural 1 sortie
Parte de empotrar mezclador ducha de pared, de 1 vía

031	Chrome	148
-----	--------	-----



44662

Parte esterna Miscelatore a parete 1 via
External parts mixer one-way diverter
 Partie apparente pour mitigeur mural, 1 sortie.
Partes externas para mezclador lavabo de pared, de 1 vías



031	Chrome	298	299	Matte Black	454
149	Finox Br. Nickel	454			

38455+44662



38473

Parte incasso miscelatore doccia a parete 2 vie
Built-in part for wall-mounted shower mixer, two-ways.
 Partie encastrée tenue étanche pour mitigeur
 bain-douche mural 2sorties
Parte de empotrar para mezclador ducha de pared, de 2 vías

031	Chrome	188
-----	--------	-----


44664

Parte esterna Miscelatore a parete 2 vie con
 deviatore automatico bagno/doccia
*External parts for wall-mounted mixer two-
 way, automatic bath/ shower diverter*
 Partie apparente mitigeur mural avec inverseur
 automatique bain-douche deux sorties
*Partes externas para mezclador de pared de 2
 vías, desviador automático bañera/ducha*



031	Chrome	315	299	Matte Black	491
149	Finox Br. Nickel	491			

38473+44664





38223

Parte incasso miscelatore a parete 2 vie.
Built-in part wall-mounted two-ways mixer.
 Partie encastrée pour mitigeur 2 sorties.
Parte de empotrar mezclador de 2 vías

031 Chrome 161



18780

Parte esterna miscelatore a parete 2 vie.
External part wall-mounted two-ways mixer.
 Partie apparente mitigeur mural avec inverseur automatique bain-douche deux sorties
Partes externas para mezclador de pared de 2 vías, desviador automático bañera/ducha




031 Chrome 181 **299** Matte Black 244
149 Finox Br. Nickel 244

38223+18780



38269

Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer
 Partie encastrée pour mitigeur de douche thermostatique mural
Parte emportada para mezclador TERMOSTATICO



031 Chrome 496



38776

Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 1 via
External parts for thermostatic mixer, one-way diverter
 Partie apparente pour mitigeur thermostatique douche mural 1 sortie.
Partes externas para mezclador TERMOSTATICO ducha de pared, de 1 vías




031 Chrome 375 **299** Matte Black 679
149 Finox Br. Nickel 679

38269+38776



38269+38777



38269

Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer
 Partie encastrée pour mitigeur de douche thermostatique mural
 Parte emportada para mezclador TERMOSTATICO


031 Chrome 496




VIA TORTONA

38777


Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 2 vie
External parts for thermostatic mixer, two-way diverter
 Partie apparente pour mitigeur thermostatique douche mural 2 sorties.
 Partes externas para mezclador TERMOSTATICO ducha de pared, de 2 vias



031 Chrome 375 299 Matte Black 679
 149 Finox Br. Nickel 679




38269+38778



38269


Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer
 Partie encastrée pour mitigeur de douche thermostatique mural
 Parte emportada para mezclador TERMOSTATICO

031 Chrome 496




38778

Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 3 vie
External parts for thermostatic mixer, three-way diverter
 Partie apparente pour mitigeur thermostatique douche mural 3 sorties.
 Partes externas para mezclador TERMOSTATICO ducha de pared, de 3 vias



031 Chrome 375 299 Matte Black 679
 149 Finox Br. Nickel 679






38269

Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer
 Partie encastrée pour mitigeur de douche thermostatique mural
 Parte emportada para mezclador TERMOSTATICO


031 Chrome	496
------------	-----

38269+38792




38792

Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 1 via
External parts for thermostatic mixer, one-way diverter
 Partie apparente pour mitigeur thermostatique
 douche mural 1 sortie.
Partes externas para mezclador TERMOSTATICO
 ducha de pared, de 1 vias



031 Chrome	375	299 Matte Black	679
149 Finox Br. Nickel	679		




38269

Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer
 Partie encastrée pour mitigeur de douche thermostatique mural
 Parte emportada para mezclador TERMOSTATICO


031 Chrome	496
------------	-----

38269+38794




38794



Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 2 vie
External parts for thermostatic mixer, two-way diverter
 Partie apparente pour mitigeur thermostatique
 douche mural 2 sorties.
Partes externas para mezclador TERMOSTATICO
 ducha de pared, de 2 vias



031 Chrome	375	299 Matte Black	679
149 Finox Br. Nickel	679		



38269+38796



38269



Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer
Partie encastrée pour mitigeur de douche thermostatique mural
Parte emportada para mezclador TERMOSTATICO

031 Chrome 496

38796



Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 3 vie
External parts for thermostatic mixer, three-way diverter
Partie apparente pour mitigeur thermostatique douche mural 3 sorties.
Partes externas para mezclador TERMOSTATICO ducha de pared, de 3 vías

031 Chrome 375 299 Matte Black 679
149 Finox Br. Nickel 679



VIA TORTONA

38439+44828



38439


Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in part mixer. Two-way
Partie encastrée pour mitigeur bain-douche mural.
Parte de empotrar mezclador de 2 vías


031 Chrome 360

44828

Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare
External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimestone handshower
Partie apparente mitigeur douche mural deux sorties avec inverseur, alimentation de l' eau murale, support, flexibles de raccon dement 1,50 m et douchette anticalcaire
Parte externa para mezclador monomando empotrable de ducha de 2 salidas con desviador, toma de agua y soporte para maneral

031 Chrome 608 299 Matte Black 947
149 Finox Br. Nickel 947






38439

Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in part mixer. Two-way
 Partie encastrée pour mitigeur bain-douche mural.
Parte de empotrar mezclador de 2 vías

031 Chrome	360
------------	-----


38439+44829



44829

Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore,
 presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare
External parts for two-way built-in shower mixer
with diverter, water outlet, handshower hook,
flexible hose and antilimestone handshower
 Partie apparente mitigeur douche mural deux sorties avec
 inverseur, alimentation de l' eau murale, support, flexibles
 de raccon dement 1,50 m et douchette anticalcaire
Parte externa para mezclador monomando empotrable de ducha
de 2 salidas con desviador, toma de agua y soporte para maneral

031 Chrome	608	299 Matte Black	947
149 Finox Br. Nickel	947		



01709

Sistema antiriflusso UNI EN 1717, opzionale ed
 abbinabile a 38473, 38439, 38439 e 38473
Non-return system (optional), UNI EN 1717 certified,
compatible with 38473, 38439, 38439 and 38473
 Système antireflux UNI ENI 1717, facultatif
 pour 38473, 38439, 38439 et 38473
Sistema antirreflujo UNI EN 1717, opcional y
combinable con 38473, 38439, 38439 e38473



031 Chrome	43
------------	----



Shower


GESSI
EMPORIO

33190

Soffione doccia a soffitto con funzione MICRORAIN/CASCATA
Ceiling-mounted shower head with MICRORAIN/WATERFALL
 Pomme de douche au plafond avec fonction
 MICRO-PLUIE/CASCADE
Rociador de ducha, antical de techo, movil.
Función MICRO LLUVIA/CASCADA.




239	Steel Br.	1.730	299	Matte Black	2.337
238	Mirror Steel	1.730			




33189

Soffione Doccia a soffitto con funzioni PIOGGIA/CASCATA
Ceiling-mounted shower head with
RAINFALL/WATERFALL functions
 Pomme de douche au plafond avec fonction PLUIE/CASCADE
Rociador de techo con funciones LLUVIA / CASCADA



239	Steel Br.	1.549	299	Matte Black	2.092
238	Mirror Steel	1.549			




33089

Soffione Doccia a soffitto QUADRO
QUADRO Ceiling-mounted shower head
 Pomme de douche au plafond
Rociador de ducha de techo




239	Steel Br.	1.169	299	Matte Black	1.578
238	Mirror Steel	1.169			




33099

Soffione Doccia a soffitto TONDO
TONDO Ceiling-mounted shower head
 Pomme de douche au plafond
Rociador de ducha de techo



239	Steel Br.	1.169	299	Matte Black	1.578
238	Mirror Steel	1.169			




93348

Soffione anticalcare a parete orientabile
Wall-fixing antilimestone and adjustable headshower
 Douchette anticalcaire laterale orientable.
Rociador ducha para fijación a pared, antical y movil.




238	Mirror Steel	731			
-----	--------------	-----	--	--	--



EMPORIO SHOWER

47250

Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras mural.
Rociador de ducha, antical de pared, movil




238 Mirror Steel 555



47900

Soffione anticalcare a parete orientabile. Funzione MICROPIOGGIA.
Adjustable wall-mounted anti-limescale showerhead with MICRORAIN function
Pomme de douche anticalcaire latérale orientable. Fonction MICROPLUIE
Rociador orientable de pared antical. Función MICRO LLUVIA.




239 Steel Br. 984 299 Matte Black 1.329
238 Mirror Steel 984



47902

Soffione anticalcare a parete orientabile. Funzione MICROPIOGGIA.
Adjustable wall-mounted anti-limescale showerhead with MICRORAIN function
Pomme de douche anticalcaire latérale orientable. Fonction MICROPLUIE
Rociador orientable de pared antical. Función MICRO LLUVIA.




239 Steel Br. 1.021 299 Matte Black 1.380
238 Mirror Steel 1.021



47368

Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras mural.
Rociador de ducha, antical de pared, movil




031 Chrome 759 299 Matte Black 1.023
149 Finox Br. Nickel 1.023



47376

Soffione anticalcare a parete orientabile
Wall-fixing antilimestone and adjustable headshower
Douchette anticalcaire laterale orientable.
Rociador ducha para fijación a pared, antical y movil.




031 Chrome 432 299 Matte Black 582
149 Finox Br. Nickel 582



47364


Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
 Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras mural.
Rociador de ducha, antical de pared, movil



031	Chrome	729	299	Matte Black	983
149	Finox Br. Nickel	983			

47286


Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
 Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras mural.
Rociador de ducha, antical de pared, movil



031	Chrome	396	299	Matte Black	533
149	Finox Br. Nickel	533			

47257


Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
 Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras mural.
Rociador de ducha, antical de pared, movil



238	Mirror Steel	555			
-----	--------------	-----	--	--	--

47386



Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
 Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras mural.
Rociador de ducha, antical de pared, movil



238	Mirror Steel	555			
-----	--------------	-----	--	--	--


47372

Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
 Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras mural.
Rociador de ducha, antical de pared, movil



031	Chrome	673	299	Matte Black	907
149	Finox Br. Nickel	907			


EMPORIO SHOWER



47384

Soffione a parete orientabile
Wall-mounted adjustable showerhead
Pomme de douche latérale orientable.
Rociador de ducha de pared, móvil


031 Chrome	673	299 Matte Black	907
149 Inox Br. Nickel	907		



47284

Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras mural.
Rociador de ducha, antical de pared, móvil


031 Chrome	396	299 Matte Black	533
149 Inox Br. Nickel	533		



47382

Soffione anticalcare a parete orientabile
Wall-fixing antilimestone and adjustable headshower
Douchette anticalcaire latérale orientable.
Rociador ducha para fijación a pared, antical y móvil.


031 Chrome	396	299 Matte Black	535
149 Inox Br. Nickel	535		



47375

Soffione anticalcare a parete orientabile a due funzioni. Pioggia/Spray
Wall-mounted anti-limestone and adjustable head shower with two functions. Rainfall/Spray
Pomme de douche latérale orientable. Pluie/Brumisation fonction.
Rociador orientable de pared antical. LLUVIA/NEBULIZADOR función

031 Chrome	306	299 Matte Black	413
149 Inox Br. Nickel	413		



93351


Soffione anticalcare a soffitto orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras au plafond
Rociador de ducha, anti-cal de pared, móvil

238 Mirror Steel	663		
------------------	-----	--	--



47262


Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
 Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras au plafond.
Rociador de ducha, antical de techo, movil



238 Mirror Steel	510
-------------------------	-----

47366


Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
 Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras au plafond.
Rociador de ducha, antical de techo, movil



031 Chrome	708	299 Matte Black	953
149 Finox Br. Nickel	953		

47362


Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
 Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras au plafond.
Rociador de ducha, antical de techo, movil



031 Chrome	700	299 Matte Black	945
149 Finox Br. Nickel	945		

47374


Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
 Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras au plafond.
Rociador de ducha, antical de techo, movil




031 Chrome	375	299 Matte Black	506
149 Finox Br. Nickel	506		

47290

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
 Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras au plafond.
Rociador de ducha, antical de techo, movil



031 Chrome	357	299 Matte Black	482
149 Finox Br. Nickel	482		




47904

Soffione anticalcare doccia a soffitto orientabile. Funzione MICROPIOGGIA.
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead. MICRORAIN function.
 Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras au plafond. Fonction MICROPLUIE.
 Rociador de ducha, antical de techo, movil. Función MICRO LLUVIA.



239 Steel Br.	977	299 Matte Black	1.319
238 Mirror Steel	977		




47906

Soffione anticalcare doccia a soffitto orientabile. Funzione MICROPIOGGIA.
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead. MICRORAIN function.
 Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras au plafond. Fonction MICROPLUIE.
 Rociador de ducha, antical de techo, movil. Función MICRO LLUVIA.



239 Steel Br.	980	299 Matte Black	1.323
238 Mirror Steel	980		




47259

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
 Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras au plafond.
 Rociador de ducha, antical de techo, movil



238 Mirror Steel	510		
------------------	-----	--	--




47370

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
 Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras au plafond.
 Rociador de ducha, antical de techo, movil



031 Chrome	630	299 Matte Black	851
149 Finox Br. Nickel	851		



47288

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
 Pomme de douche orientable anticalcaire avec bras au plafond.
 Rociador de ducha, antical de techo, movil




031 Chrome	357	299 Matte Black	482
149 Finox Br. Nickel	482		

35181



Miscelatore Termostatico a parete con soffione,
 deviatore automatico bagno/doccia, flessibile
 1,50, saliscendi e doccetta anticalcare
*Wall-mounted thermostatic mixer with Ø200 showerhead,
 automatic bath/shower diverter, 1,50 m flexible hose,
 sliding rail and antilime shower*
 Mitigeur thermostatique mural avec pomme de douche,
 inverseur automatique, support orientable sur barre de
 douche, flexibles 1,50 m et douchette anticalcaire.
*Columna de ducha TERMOSTATICA de pared,
 desviador automatico, soporte movable sobre bara de
 ducha, flexible 1,50 m y maneral deducha antical*




031	Chrome	896	299	Matte Black	1.209
149	Finox Br. Nickel	1.209			

35183



Miscelatore Termostatico a parete con soffione,
 deviatore automatico bagno/doccia, flessibile
 1,50, saliscendi e doccetta anticalcare
*Wall-mounted thermostatic mixer with Ø300 showerhead,
 automatic bath/shower diverter, 1,50 m flexible hose,
 sliding rail and antilime shower*
 Mitigeur thermostatique mural avec pomme de douche,
 inverseur automatique, support orientable sur barre de
 douche, flexibles 1,50 m et douchette anticalcaire.
*Columna de ducha TERMOSTATICA de pared,
 desviador automatico, soporte movable sobre bara de
 ducha, flexible 1,50 m y maneral deducha antical*




031	Chrome	1.161	299	Matte Black	1.567
149	Finox Br. Nickel	1.567			



47264



Asta saliscendi con presa acqua, doccetta
 anticalcare e flessibile 1,50 m
*Sliding rail with antilime handshower,
 1,50 m flexible hose and water outlet*
 Barre de douche complète avec douchette anticalcaire,
 flexibles 1,50 m et sortie murale coudée.
*Barra deslizante completa con teleducha antical,
 flexible de 1,50 m y toma de agua*




031	Chrome	770	299	Matte Black	1.040
149	Finox Br. Nickel	1.040			





Technical drawing of a vertical rod with the following dimensions:

- Total length: 841
- Top hole diameter: $\varnothing 41$
- Top hole offset from top: 74
- Top hole depth: 32
- Middle section length: 126
- Bottom hole offset from bottom: 25
- Bottom hole diameter: $\varnothing 41$




Technical drawing of a vertical assembly with dimensions: 60, 100, 134, 93, 20, 60, 25, 60.

[49]

47314


Asta saliscendi con doccetta anticalcare monogetto e flessibile 1,50 m
Single-jet sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose
 Colonne de douche avec douchette anticalcaire et flexible de raccordement 1,50 m, une sortie.
Barra deslizante completa con teleducha antical, flexible de 1,50 m chorro único



031	Chrome	288	299	Matte Black	387
149	Finox Br. Nickel	387			

47318


Asta saliscendi con doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m
Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose
 Colonne de douche avec douchette anticalcaire et flexible de raccordement 1,50 m, trois sorties.
Barra deslizante completa con teleducha antical, flexible de 1,50 m 3 chorros



031	Chrome	293			
-----	--------	-----	--	--	--

47312


Asta saliscendi
Sliding rail
 Barre de douche.
Barra deslizante completa



031	Chrome	221	299	Matte Black	299
149	Finox Br. Nickel	299			

47306


Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet
 Barre de douche complète avec douchette anticalcaire, flexibles 1,50 m et sortie murale coudée.
Barra deslizante completa con teleducha antical, flexible de 1,50 m y toma de agua




031	Chrome	349	299	Matte Black	473
149	Finox Br. Nickel	473			

47310

Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m
Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet
 Colonne de douche avec alimentation de l' eau murale, douchette anticalcaire et flexible de raccordement 1,50 m, trois sorties.
Barra deslizante completa con teleducha antical, flexible de 1,50 m y toma de agua, en latón 3 chorros




031	Chrome	355			
-----	--------	-----	--	--	--



47304

Asta saliscendi con doccetta anticalcare monogetto e flessibile 1,50 m
Single-jet sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose
 Colonne de douche avec douchette anticalcaire et flexible de raccordement 1,50 m, une sortie.
Barra deslizante completa con teleducha antical, flexible de 1,50 m chorro único


031 Chrome	265	299 Matte Black	359
149 Finox Br. Nickel	359		



47308

Asta saliscendi con doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m
Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose
 Colonne de douche avec douchette anticalcaire et flexible de raccordement 1,50 m, trois sorties.
Barra deslizante completa con teleducha antical, flexible de 1,50 m 3 chorros


031 Chrome	272		
------------	-----	--	--



47302

Asta saliscendi
Sliding rail
 Barre de douche.
Barra deslizante completa


031 Chrome	201	299 Matte Black	271
149 Finox Br. Nickel	271		



20029

Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower
 Ensemble comprenant: sortie coudée murale, douchette anticalcaire et flexibles 1,50 m.
Set ducha incluye toma de agua, flexible 1,50 m y maneral antical

031 Chrome	218	299 Matte Black	294
149 Finox Br. Nickel	294		



38726

Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower
 Ensemble comprenant: sortie coudée murale, douchette anticalcaire et flexibles 1,50 m.
Set ducha incluye toma de agua, flexible 1,50 m y maneral antical

031 Chrome	238	299 Matte Black	321
149 Finox Br. Nickel	321		






47323

Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower
Ensemble comprenant: sortie coudée murale, doccette anticalcaire et flexibles 1,50 m.
Set ducha incluye toma de agua, flexible 1,50 m y maneral antical


031	Chrome	247	299	Matte Black	333
149	Finox Br. Nickel	333			



38723

Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower
Ensemble comprenant: sortie coudée murale, doccette anticalcaire et flexibles 1,50 m.
Set ducha incluye toma de agua, flexible 1,50 m y maneral antical


031	Chrome	226	299	Matte Black	304
149	Finox Br. Nickel	304			



47326

Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m. Doccetta anticalcare tre getti
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. Three-setting antilimestone handshower
Ensemble comprenant: sortie coudée murale, doccette anticalcaire et flexibles 1,50 m. Douchette anticalcaire trois sorties.
Set ducha incluye toma de agua, flexible 1,50 m y maneral antical. Maneral de ducha antical, 3 chorros


031	Chrome	255			
-----	--------	-----	--	--	--




47324

Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m. Doccetta anticalcare tre getti
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. Three-setting antilimestone handshower
Ensemble comprenant: sortie coudée murale, doccette anticalcaire et flexibles 1,50 m. Douchette anticalcaire trois sorties.
Set ducha incluye toma de agua, flexible 1,50 m y maneral antical. Maneral de ducha antical, 3 chorros

031	Chrome	235			
-----	--------	-----	--	--	--




38309+18763



38309

Parte incasso Rubinetto d' arresto
Built-in part for stop valve
Partie encastrée pour robinet d' arrêt.
Parte de empotrar para válvula de cierre

031 Chrome	83
------------	----




18763

Parte esterna Rubinetto d' arresto
External parts for stop valve
Partie apparente pour robinet d' arrêt.
Partes externas para válvula de cierre

031 Chrome	104	299 Matte Black	170
149 Finox Br. Nickel	170		




38371+18775



38371

Parte incasso Deviatore 2 vie
Built-in part two-way diverter
Partie encastrée inverseur deux sorties.
Parte de empotrar desviador de 2 vías

031 Chrome	262
------------	-----



18775

Parte esterna Deviatore a parete
External parts diverter
Partie apparente pour inverseur.
Partes externas desviador de pared

031 Chrome	116	299 Matte Black	249
149 Finox Br. Nickel	249		



38373

Parte incasso Deviatore 3 vie
Built-in part three-way diverter
 Partie encastrée inverseur trois sorties.
Parte de empotrar desviador de 3 vías



031 Chrome	262
------------	-----



18775

Parte esterna Deviatore a parete
External parts diverter
 Partie apparente pour inverseur.
Partes externas desviador de pared



031 Chrome	116	299 Matte Black	249
149 Finox Br. Nickel	249		

38373+18775




47254

Doccetta anticalcare
Antilimestone handshower
 Douchette anticalcaire.
ducha antical



031 Chrome	47	299 Matte Black	112
149 Finox Br. Nickel	112		




47255

Doccetta anticalcare tre getti
Three-setting antilimestone handshower
 Douchette anticalcaire trois sorties.
Maneral de ducha antical, 3 chorros



031 Chrome	58
------------	----





38773

Doccetta anticalcare tre getti con inserto bianco
Three-setting antilimestone handshower with white insert
 Douchette anticalcaire à 3 jets avec insert blanc
Maneral de ducha antical, de tres chorros con embellecedor en blanco



031 Chrome	140	299 Matte Black	189
149 Finox Br. Nickel	189		






38775

Doccetta anticalcare tre-getti con inserto nero.
Three-setting antilimestone handshower with black insert.
 Douchette anticalcaire 3 jets avec insert noir
 Maneral de ducha antical de tres chorros con embellecedor en negro.



031 Chrome	140	299 Matte Black	189
149 Finox Br. Nickel	189		




47425

Doccetta anticalcare
antilimestone handshower
 Douchette anticalcaire.
ducha antical



031 Chrome	79	299 Matte Black	105
149 Finox Br. Nickel	105		




14372

Doccetta anticalcare.
Antilimestone handshower.
 Douchette anticalcaire.
 Maneral de ducha antical.



031 Chrome	60	299 Matte Black	99
149 Finox Br. Nickel	100		




14370

Doccetta anticalcare
antilimestone handshower
 Douchette anticalcaire.
ducha antical



031 Chrome	84	299 Matte Black	168
149 Finox Br. Nickel	168		



47351

Doccetta anticalcare tre getti con selettore a pulsante
Three-jets anti-limescale hand shower with push button selector
 Douchette anticalcaire trois jets avec sélecteur à bouton
 Maneral de ducha antical, 3 chorros, con pulsador




031 Chrome	139	299 Matte Black	188
149 Finox Br. Nickel	188		



47350

Doccetta anticalcare due funzioni con
 selettore a rotella con inserto nero.
*Two function anti-limescale hand shower with
 wheel selector with black insert.*
 Douchette anticalcaire trois jets avec sélecteur roulant
Maneral de ducha antical, 2 chorros




031	Chrome	139	299	Matte Black	188
149	Finox Br. Nickel	188			



14376

Doccetta anticalcare tre getti con inserto bianco
Three-setting antilimescale handshower with white insert
 Douchette anticalcaire à 3 jets avec insert blanc
*Maneral de ducha antical, de tres chorros
 con embellecedor en blanco*




031	Chrome	179	299	Matte Black	241
149	Finox Br. Nickel	241			



14378

Doccetta anticalcare tre-getti con inserto nero.
Three-setting antilimescale handshower with black insert.
 Douchette anticalcaire 3 jets avec insert noir
*Maneral de ducha antical de tres chorros
 con embellecedor en negro.*




031	Chrome	179	299	Matte Black	241
149	Finox Br. Nickel	241			



47369

Presa acqua
water outlet
 Sortie murale coudée.
toma de agua




031	Chrome	131	299	Matte Black	176
149	Finox Br. Nickel	176			



38769


Presa acqua
water outlet
 Sortie murale coudée.
toma de agua



031	Chrome	109	299	Matte Black	146
149	Finox Br. Nickel	146			

47269


Presacqua
water outlet
Sortie murale coudée.
toma de agua



031 Chrome	62	299 Matte Black	84
149 Finox Br. Nickel	84		

47357


Supporto fisso per doccia
Fixed handshower hook
Support fixe pour douchette.
Soporte fijo para maneral de ducha



031 Chrome	136	299 Matte Black	183
149 Finox Br. Nickel	183		

38657


Supporto fisso per doccia
Fixed handshower hook
Support fixe pour douchette.
Soporte fijo para maneral de ducha



031 Chrome	111	299 Matte Black	149
149 Finox Br. Nickel	149		

47271



Supporto fisso per doccia
Fixed handshower hook
Support fixe pour douchette.
Soporte fijo para maneral de ducha



031 Chrome	32
------------	----

47360



Supporto duplex orientabile per doccia
Adjustable handshower hook
Support mural orientable pour douchette.
Soporte mural orientable para maneral de ducha



031 Chrome	200	299 Matte Black	270
149 Finox Br. Nickel	270		

38760


Supporto duplex orientabile per doccetta
Adjustable handshower hook
 Support mural orientable pour douchette.
Soporte mural orientable para maneral de ducha



031	Chrome	181	299	Matte Black	243
149	Finox Br. Nickel	243			

47277


Supporto duplex orientabile per doccetta
Adjustable handshower hook
 Support mural orientable pour douchette.
Soporte mural orientable para maneral de ducha



031	Chrome	42			
-----	--------	----	--	--	--

47361


Presa acqua con supporto doccetta
water outlet and handshower hook
 Sortie murale coudée avec support fixe pour douchette.
toma de agua y soporte para maneral



031	Chrome	148	299	Matte Black	200
149	Finox Br. Nickel	200			

38761


Presa acqua con supporto doccetta
water outlet and handshower hook
 Sortie murale coudée avec support fixe pour douchette.
toma de agua y soporte para maneral




031	Chrome	128	299	Matte Black	171
149	Finox Br. Nickel	171			

01637

Flessibile Cromalux lunghezza 1,50 m con attacco da 1/2" conico
1,50 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections
 Longueur du tuyau Cromalux 1,50 m avec raccord conique 1/2"
Flexible cromalux con conexión 1/2" cónico, longitud 1,50 m



031	Chrome	62	299	Matte Black	116
149	Finox Br. Nickel	70			




28746

Flessibile Cromalux lunghezza 2,00 m con attacco da 1/2" conico
 2,00 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections
 Flexible cromalux avec raccord 1/2" conique, longueur 2,00 m.
 Flexible cromalux con conexión 1/2" cónico, longitud 2,00m



031	Chrome	74	299	Matte Black	130
149	Finox Br. Nickel	88			



01724

Flessibile a doppia aggraffatura lunghezza
 1,50 m con attacco da 1/2" conico
 Double-seam flexible hose, 1,5 m length, 1/2" connector
 Longueur de tuyau à double agrafage 1,50
 m avec raccord conique 1/2
 Flexible de doble grapa para maneral de duha con
 conexión 1/2" cónico, longitud 1,50 m.



031	Chrome	83	726	Warm Bronze Br. PVD	140
149	Finox Br. Nickel	113	710	Brass PVD	132
299	Matte Black	113	727	Brass Br. PVD	140
147	Chrome Br.	113	246	Gold PVD	148
720	Nickel PVD	132	716	Gold Br. PVD	148
706	Black Metal PVD	132	845	Dark Bronze	140
707	Black Metal Br. PVD	140	187	Aged Bronze	140
030	Copper PVD	132	713	Antique Brass	140
708	Copper Br. PVD	140	279	Matte White	113
735	Warm Bronze PVD	132			




Accessories

GESSI
EMPORIO

38803


Porta sapone in vetro satinato a parete
Satined glass wall-mounted soap holder
 Porte-savon mural en verre satiné.
Jabonera a pared en vidrio satinado



031	Chrome	252	299	Matte Black	340
149	Finox Br. Nickel	340			

38809


Porta bicchiere in vetro satinato a parete
Wall-mounted tumbler holder with satined glass
 Porte-verre mural en verre satiné.
Vaso a pared en vidrio satinado



031	Chrome	217	299	Matte Black	293
149	Finox Br. Nickel	293			

38815


Porta dispenser in vetro satinato a parete
Wall-mounted soap dispenser with satined glass
 Distributeur de savon liquide mural en verre satiné.
Dosificador a pared con vaso en vidrio satinado



031	Chrome	296	299	Matte Black	400
149	Finox Br. Nickel	400			

38957



Porta scopino a parete
Wall-mounted brush holder
 Porte-balayette mural.
Escobillero de pared




031	Chrome	278	299	Matte Black	375
149	Finox Br. Nickel	375			

38827

Porta sapone in vetro satinato d' appoggio
Satined glass standing soap holder
 Porte-savon à poser en verre satiné.
Jabonera de apoyo en vidrio satinado



031	Chrome	190	299	Matte Black	255
149	Finox Br. Nickel	255			




38833

Porta bicchiere in vetro satinato d' appoggio
Standing tumbler holder with satined glass
 Porte-verre à poser en verre satiné.
 Vaso de apoyo en vidrio satinado



031 Chrome	159	299 Matte Black	215
149 Finox Br. Nickel	215		




38839

Porta dispenser in vetro satinato d' appoggio
Standing soap dispenser with satined glass
 Distributeur de savon liquide à poser en verre satiné.
 Dosificador de apoyo con vaso en vidrio satinado



031 Chrome	250	299 Matte Black	334
149 Finox Br. Nickel	334		




38953

Porta scopino d' appoggio
Standing brush holder
 Porte-balayette à poser.
 Escobillero de apoyo



031 Chrome	231	299 Matte Black	311
149 Finox Br. Nickel	311		




38849

Porta rotolo a parete orizzontale o verticale
Paper-roll holder for horizontal/vertical installation
 Porte-papier mural horizontal ou vertical.
 Porta rollo a pared horizontal o vertical



031 Chrome	115	299 Matte Black	154
149 Finox Br. Nickel	154		



38915


Porta rotolo a parete doppio
Double wall-mounted paper roll holder
 Porte-papier mural double.
 Doble porta rollo a pared



031 Chrome	125	299 Matte Black	169
149 Finox Br. Nickel	169		

38855


Porta rotolo a parete con coperchio
Wall-mounted paper roll holder with cover
 Porte-papier mural à couvercle.
Porta rollo a pared con tapa



031 Chrome	219	299 Matte Black	295
149 Finox Br. Nickel	295		

38942


Piantana da terra con porta rotolo e porta scopino
Standing set with paper roll holder and brush holder
 Serviteur sur pied avec porte-papier et porte-balayette
Soporte escobillero con porta rollo



031 Chrome	646	299 Matte Black	874
149 Finox Br. Nickel	874		

38939


Piantana da terra porta salvietta
Freestanding towel rail
 Serviteur sur pied porte-serviette.
Toallero de pie



031 Chrome	869	299 Matte Black	1.173
149 Finox Br. Nickel	1.173		

38897


Porta salvietta 30 cm
30 cm towel rail
 Porte-serviette 30 cm.
Toallero barra 30 cm



031 Chrome	152	299 Matte Black	205
149 Finox Br. Nickel	205		

38900


Porta salvietta 45 cm
45 cm towel rail
 Porte-serviette 45 cm.
Toallero barra 45 cm



031 Chrome	164	299 Matte Black	220
149 Finox Br. Nickel	220		

38903


Porta salvietta 60 cm
60 cm towel rail
Porte-serviette 60 cm.
Toallero barra 60 cm



031 Chrome	191	299 Matte Black	257
149 Finox Br. Nickel	257		

38911


Maniglia e portasalvietta per vetro 30 cm
30 cm towel rail for glass fixing
Porte-serviette 30 cm à fixer sur le verre.
Toallero barra 30 cm para vidrio, con pomo interior opcional



031 Chrome	292	299 Matte Black	393
149 Finox Br. Nickel	393		

38918


Maniglia e portasalvietta per vetro 45 cm
45 cm towel rail for glass fixing
Porte-serviette 45 cm à fixer sur le verre.
Toallero barra 45 cm para vidrio, con pomo interior opcional



031 Chrome	315	299 Matte Black	423
149 Finox Br. Nickel	423		

38913


Maniglia e portasalvietta per vetro 60 cm
60 cm towel rail for glass fixing
Porte-serviette 60 cm à fixer sur le verre.
Toallero barra 60 cm para vidrio, con pomo interior opcional



031 Chrome	323	299 Matte Black	437
149 Finox Br. Nickel	437		

63617

Porta Salvietta doppio orientabile
Pivotable double towel rail
Porte-serviette double orientable
Toallero doble orientable




031 Chrome	238	299 Matte Black	321
149 Finox Br. Nickel	321		



38909

Porta salvietta ad anello
Towel ring
 Anneau porte-serviette.
 Toallero de anilla




031 Chrome	201	299 Matte Black	271
149 Finox Br. Nickel	271		



38921

Appendino a parete
Wall-mounted robe hook
 Patère.
 Colgador de pared




031 Chrome	69	299 Matte Black	94
149 Finox Br. Nickel	94		



38950

Mensola a parete 60 cm
Shelf 60 cm
 Étagère murale 60 cm.
 Repisa de 60 cm




031 Chrome	582	299 Matte Black	786
149 Finox Br. Nickel	786		



38861

Mensola per vasca/doccia
Bath or shower shelf
 Console pour baignoire ou douche.
 Repisa para bañera o ducha




031 Chrome	353	299 Matte Black	502
149 Finox Br. Nickel	502		



38945


Mensola a parete 30 cm
Shelf 30 cm
 Étagère murale 30 cm.
 Repisa de 30 cm



031 Chrome	284	299 Matte Black	383
149 Finox Br. Nickel	383		

38947


Mensola a parete 45 cm
Wall-mounted shelf 45 cm
Console murale 45 cm.
Repisa de pared de 45 cm



031	Chrome	328	299	Matte Black	443
149	Finox Br. Nickel	443			

38949

Mensola a parete 60 cm
Shelf 60 cm
Étagère murale 60 cm.
Repisa de 60 cm



031	Chrome	356	299	Matte Black	480
149	Finox Br. Nickel	480			

Technical Accessories


GISSI
EMPORIO

01663

Piastra di finitura 3 fori per secur box
Three-holes finishing plate for mounting box
 Plaque de finition 3 trous pour la boîte de sécurité
Placa embellecedora de 3 orificios para Secu Box



031	Chrome	405	299	Matte Black	509
149	Finox Br. Nickel	532			




01669

Secur box Bordo Vasca
Mounting box for bath group
 Sécu box pour le bord de la baignoire
Secu Box para grifería a borde bañera



031	Chrome	1.288			
-----	--------	-------	--	--	--




01411

Rubinetto sottolavabo con filtro e attacco da 1/2"
Underbasin mixer with filter and 1/2" connection
 Robinet design carré sous-lavabo avec filtre, raccord mural 1/2". Achat par deux pièces. Prix unitaire.
Válvula bajo lavabo cuadrada con filtro y conexión de 1/2". Pedir por dos piezas. Precio unitario.



031	Chrome	90	299	Matte Black	156
149	Finox Br. Nickel	156			




01377

Sifone da 1 1/4"
1 1/4" syphon
 Siphon 1 1/4".
Sifón de 1 1/4



031	Chrome	169	299	Matte Black	318
149	Finox Br. Nickel	318			





01420

Piletta "Stop&Go" Lavabo senza troppopieno.
 Tappo in finitura. Parte sotto-ceramica in finitura 031, a richiesta disponibile in finitura.
Basin waste "Stop&Go", without overflow. Plug in finish. Under-ceramic part in finish 031, on request available in finish.
 Bonde « Stop&Go » sans trop-plein. Bouchon en finition. Pièce sous-céramique en finition 031, disponible en finition sur demande.
Vaciador lavabo automático "Stop&Go" sin rebosadero. Tapón en acabado. Parte abajo de la cerámica en acabado 031, bajo pedido disponible en acabado.



031	Chrome	78	299	Matte Black	227
149	Finox Br. Nickel	152			






01408

Piletta "Stop&Go" Lavabo con troppopieno.
Tappo in finitura. Parte sotto-ceramica in finitura
031, a richiesta disponibile in finitura.
Basin waste "Stop&Go", with overflow. Plug in finish. Under-ceramic part in finish 031, on request available in finish.
Bonde de lavabo "Stop&Go" avec trop-plein.
Bouchon en finition. Partie sous-c  ramique en finition
031, disponible en finition    la demande.
Vaciador lavabo autom  tico "Stop&Go" con rebosadero.
Tap  n en acabado. Parte abajo de la cer  mica en
acabado 031, bajo pedido disponible en acabado.


031 Chrome	78	299 Matte Black	227
149 Finox Br. Nickel	152		



01376

Piletta con scarico libero Lavabo senza troppopieno
basin waste always open, without overflow
Vidage avec sortie libre Lavabo sans trop-plein
Vaciador lavabo sin rebosadero con desag  e libre


031 Chrome	47	299 Matte Black	138
149 Finox Br. Nickel	92		



01391

Piletta con scarico libero Lavabo senza troppopieno
Basin waste always open, without overflow
Vidage avec sortie libre Lavabo sans trop-plein
Vaciador lavabo sin rebosadero con desag  e libre


031 Chrome	62	299 Matte Black	181
149 Finox Br. Nickel	118		



29263

Piletta lavabo da 1 1/4" con salterello e troppopieno.
1 1/4" basin pop-up waste with overflow.
Vidage pour lavabo 1 1/4" avec trop plein.
Vaciador lavabo de 1 1/4" con desag  e y rebosadero.

031 Chrome	39	299 Matte Black	111
149 Finox Br. Nickel	72		



29264

Piletta lavabo da 1 1/4" con salterello e troppopieno.
1 1/4" basin pop-up waste with overflow.
Vidage pour lavabo 1 1/4" avec trop plein.
Vaciador lavabo de 1 1/4" con desag  e y rebosadero.

031 Chrome	39	299 Matte Black	111
149 Finox Br. Nickel	72		




01637



Flessibile Cromalux lunghezza 1,50 m con attacco da 1/2" conico
1,50 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections
 Longueur du tuyau Cromalux 1,50 m avec raccord conique 1/2"
Flexible cromalux con conexión 1/2" cónico, longitud 1,50 m

031	Chrome	62	299	Matte Black	116
149	Finox Br. Nickel	70			




28746



Flessibile Cromalux lunghezza 2,00 m con attacco da 1/2" conico
2,00 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections
 Flexible cromalux avec raccord 1/2" conique, longueur 2,00 m.
Flexible cromalux con conexión 1/2 cónico, longitud 2,00m

031	Chrome	74	299	Matte Black	130
149	Finox Br. Nickel	88			




01011



Set di fissaggio per 38497/38498/38497
 /54073/54169/54198/63397.
Fixing kit for 38497/38498/38497/54073/54169/54198/63397.
 Kit de fixation pour art. 38497/38498/384
 97/54073/54169/54198/63397.
Kit de fijación para art. 38497/38498/384
97/54073/54169/54198/63397.

031	Chrome	57			
-----	--------	----	--	--	--




01022



Set di fissaggio per 38439/38439/45089/54139/66236.
Fixing kit for 38439/38439/45089/54139/66236.
 Kit de fixation pour art. 38439/38439/45089/54139/66236.
Kit de fijación para art. 38439/38439/45089/54139/66236.

031	Chrome	70			
-----	--------	----	--	--	--





01026



Set di fissaggio per 38222/38223.
Fixing kit for 38222/38223.
 Kit de fixation pour art. 38222/38223.
Kit de fijación para art. 38222/38223.

031	Chrome	62			
-----	--------	----	--	--	--






01714

Set di fissaggio per 33687/33745/38312/38315/38455/38455/45097/46112/54055/54057/63412.
 Fixing kit for 33687/33745/38312/38315/38455/38455/45097/46112/54055/54057/63412.
 Kit de fixation pour art. 33687/33745/38312/38315/38455/38455/45097/46112/54055/54057/63412.
 Kit de fijación para art. 33687/33745/38312/38315/38455/38455/45097/46112/54055/54057/63412.




031 Chrome

79




01715

Set di fissaggio per 38269/38269/44679.
 Fixing kit for 38269/38269/44679.
 Kit de fixation pour art. 38269/38269/44679.
 Kit de fijación para art. 38269/38269/44679.



031 Chrome

93




01718

Set di fissaggio per 38473/38473.
 Fixing kit for 38473/38473.
 Kit de fixation pour art. 38473/38473.
 Kit de fijación para art. 38473/38473.



031 Chrome

77



01719

Set di fissaggio per 38312/46112.
 Fixing kit for 38312/46112.
 Kit de fixation pour art. 38312/46112.
 Kit de fijación para art. 38312/46112.



031 Chrome

152

General Informations

GISSI
EMPORIO

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- 1) al fine di garantire una lunga durata del prodotto installare rubinetti filtro a monte dell'impianto, da pulire periodicamente;
- 2) non installare il prodotto in presenza di pressione dell'acqua superiore ai 5 bar (nel caso, utilizzare un riduttore di pressione dimostrabile idoneo ai requisiti normativi locali);
- 3) Collaudo dimostrabile idoneo ai requisiti normativi locali con pressione massima a 12 bar;
- 4) la temperatura dell'acqua non deve essere superiore ai 70°C;
- 5) effettuare il risciacquo delle tubazioni prima di installare il rubinetto; prima dell'installazione del prodotto, aver prova che le tubature d'acqua di entrata vengano pulite secondo le norme locali vigenti.
- 6) per l'installazione attenersi a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio allegate al prodotto;
- 7) non collegare la messa a terra di un impianto elettrico al flessibile o ad altra condotta idraulica;
- 8) chiudere l'impianto in caso assenza prolungata per più di ventiquattro ore.

L'azienda si riserva il diritto di invalidare la garanzia nel caso non venissero rispettate le condizioni di cui sopra, accertate da un tecnico della GESSI S.p.A.

Qualsiasi modifica alla presente garanzia potrà essere rilasciata solo dalla GESSI S.p.A. con apposita dichiarazione scritta. La garanzia non sarà, inoltre, operante in mancanza della documentazione comprovante la data di acquisto.

Eventuali danni e/o difetti di prodotti verranno eliminati in garanzia solo se l'articolo oggetto di reclamo sarà rimesso alla GESSI S.p.A. nella confezione originale allegando la prova di acquisto. La garanzia è estesa a tutti i paesi, esclusi Stati Uniti e Canada, in cui il prodotto è fornito dalla GESSI S.p.A. o dal suo distributore autorizzato. Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i costi per il montaggio e lo smontaggio del prodotto, le trasferte e gli interventi tecnici di personale specializzato, nonché gli oneri subiti dal cliente per l'indisponibilità e/o la sospensione dell'utilizzo del prodotto. Eventuali imperfezioni nelle finiture e nei materiali naturali, non sono da considerarsi difetti, ma caratteristica del prodotto per l'artigianalità della produzione.

MANUTENZIONE: INDICAZIONI PER LA PULIZIA DEI PRODOTTI GESSI S.p.A.

I prodotti GESSI S.p.A. sono realizzati in diversi materiali per soddisfare tutte le esigenze di mercato, design e funzionalità. Le

superfici dei prodotti GESSI S.p.A., sia per ambienti interni che esterni, sono ottenute utilizzando i migliori materiali e processi produttivi approvati e sono costantemente valorizzate da avanzati metodi di certificazione della qualità.

La resistenza e la durata di tutti i tipi di materiali sopra citati sono strettamente legate a un uso corretto, a una buona manutenzione e all'impiego di materiali di pulizia adeguati che ne preservino le caratteristiche originali.

Pertanto, la comparsa di macchie di ruggine o depositi di calcare sono chiare indicazioni di una non corretta o mancata pulizia e non di difetti e/o scarsa qualità dei materiali utilizzati.

Pertanto, per apprezzare appieno il vostro prodotto Gessi e preservarne la qualità estetica, considerate quanto segue:

- Le sostanze inquinanti presenti nell'acqua piovana o il calcare dell'acqua di rete rimangono sotto forma di macchie sulla superficie del prodotto una volta evaporata l'acqua.

È possibile prevenire la formazione di depositi e mantenere pulito il prodotto asciugandolo sempre con un panno morbido.

- DETERGENTI, SOLVENTI, AGENTI CHIMICI, SPUGNE ABRASIVE, PAGLIETTE, ALCOOL, PRODOTTI CONTENENTI CLORO E I SUOI DERIVATI, ECC. NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI in quanto possono danneggiare irrimediabilmente le superfici del prodotto, compromettendone l'estetica, la brillantezza e la satinatura.

PULIRE REGOLARMENTE IL PRODOTTO CON SOLA ACQUA E SAPONE NEUTRO, ASCIUGANDOLO CON UN PANNINO MORBIDO MONOUSO.

- Pulire regolarmente i filtri all'estremità del prodotto, oltre a quelli già citati, dopo averli smontati e aver rimosso il calcare che ostruisce le uscite. Pulire regolarmente anche i punti di erogazione, per esempio strofinando leggermente gli ugelli di erogazione per liberarli dal calcare e mantenere pulito il diffusore.
- Quando si utilizza un sapone spray, spruzzarlo su un panno o una spugna pulita, MAI direttamente sul prodotto.

TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

- 1) in order to guarantee a long-lasting performance of the product we recommend to install angle valves with filter, which must be regularly cleaned;
- 2) you should not install the product in presence of water pressure higher than 5 bar: in case of higher pressure, it is recommended to use a pressure reducer (In the case, use a demonstrable pressure reducer that complies with local requirements);
- 3) Testing suitable for local requirements with a maximum pressure of 12 bar;
- 4) water temperature should not be higher than 70°C;
- 5) carry out the rinsing of the pipes before installing the tap; before installing the product, have proof that the inlet water pipes are cleaned according to local regulations in force.
- 6) regarding the installation follow the assembly instructions enclosed with the product;
- 7) do not connect the earthing of an electric installation to a flexible hose or to another water pipeline;
- 8) close the plant in case of an extended absence of more than twenty-four hours.

The company has the right to invalidate the warranty when the above mentioned conditions will not be obeyed, checked by a technician of GESSI S.p.A.

The company GESSI S.p.A. can issue only any modifications at this warranty through a proper written declaration. Furthermore, the warranty will not be valid in case of missing documentation which proves the date of purchase.

Possible product damages a/o defects will be replaced under warranty only if the related item of complaint is send back to GESSI S.p.A. in the original packaging including the proof of purchase. The warranty is valid in all the countries, excluded USA and Canada, where the product has been supplied by GESSI S.p.A. or by its authorized distributor. The costs for the assembling and the disassembling of the product, the travelling and the technical interventions by the skilled staff, as well as the burden undergone by the customer due to the indisposition a/o the suspension of the product use are in any case excluded from the warranty. Possible imperfections at the finishing and at the raw materials, are not defects, but features of the product due to the handmade production.

MAINTENANCE: GESSI S.p.A. PRODUCT CLEANING INSTRUCTIONS

GESSI S.p.A. products are manufactured in different materials to suit all market, design and functionality needs. The surfaces of the products manufactured by GESSI S.p.A., for both indoor and outdoor environments, are obtained using the best materials and approved production processes and they are constantly enhanced by advanced quality certification methods.

The resistance and durability of all the types of material mentioned above are closely linked to proper use, good maintenance and the use of suitable cleaning materials and products that preserve the original characteristics. Therefore, the appearance of spots of rust or limescale deposits are clear indications of incorrect or lack of cleaning and not the result of defects and/or poor quality of the materials used.

Therefore, in order to fully appreciate your Gessi product and preserve its aesthetic quality, consider the following:

- The pollutants found in rainwater or the limescale in mains water remain in the form of stains on the surface of the product once the water has evaporated. It is possible to prevent the formation of deposits and keep your product clean by always drying it with a soft cloth.
- DETERGENTS, SOLVENTS, CHEMICAL AGENTS, ABRASIVE SPONGES, WIRE WOOL, ALCOHOL, PRODUCTS CONTAINING CHLORINE AND ITS DERIVATIVES, ETC. MUST NOT BE USED as these may irreparably damage the product surfaces, thus compromising their aesthetic qualities, brightness and satin finish. REGULARLY CLEAN THE PRODUCT WITH ONLY WATER AND A NEUTRAL SOAP, WIPING IT DRY WITH A SOFT DISPOSABLE CLOTH.
- Regularly clean the filters upstream of the product, in addition to those mentioned above, after having disassembled them and removed the limescale obstructing the outlets. Regularly clean the distribution points too, for example by slightly rubbing the distribution nozzles so as to free them of any limescale and keep the diffuser clean.
- When using spray-on soap, spray it onto a clean cloth or sponge, NEVER directly on the product.

In case the instructions above (reported from Gessi standard warranty) have not been observed, it is exceptionally possible to follow the instructions in the table below / Nel caso in cui le istruzioni sopra riportate (riportate dalla garanzia standard Gessi) non siano state rispettate, è eccezionalmente possibile seguire le istruzioni riportate nella tabella sottostante.

GALVANIC FINISHES

FINISH FINITURA	PROPERTIES PROPRIETÀ	SUGGESTED PRODUCTS (*) PRODOTTI SUGGERITI (*)	PRODUCTS TO AVOID PRODOTTI DA EVITARE	CLEANING TOOLS AND CLOTHS (**) STRUMENTI E PANNI PER LA PULIZIA (**)	MAINTENANCE (***) MANUTENZIONE (***)	WARNINGS ACCORTEZZE
031 CHROME (G001) 	Fingerprint proof, scratchproof, high resistance, easy to clean, corrosion resistant / A prova di impronte digitali, antigraffio, ad alta resistenza, facile da pulire, resistente alla corrosione	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent / Solventi	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta	In order to prevent lime-scale stains, clean and dry the product properly with a soft cloth right after each use. In case of limescale stains, apply a solution of vinegar and water, then rinse and accurately dry with a cloth / Per evitare la formazione di macchie di calcare, pulire e asciugare accuratamente il prodotto con un panno morbido subito dopo ogni utilizzo. In caso di macchie di calcare, applicare una soluzione di acqua e aceto. Poi risciacquare e asciugare accuratamente con un panno	Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
149 FINOX BRUSHED NICKEL (G002) 	Scratchproof, easy to clean / Antigraffio, facile da pulire	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent, unipol (paste) / Solvente, unipol (pasta)	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		Perform the cleaning in the direction of brushing. Otherwise, the finish may be scratched. Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Pulire nel senso della spazzolatura. In caso contrario, la finitura potrebbe graffiarsi. Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
238 MIRROR STEEL (A001) STAINLESS STEEL (****) 	Fingerprint proof, high resistance, easy to clean, corrosion resistant Stainless Steel / A prova di impronte digitali, ad alta resistenza, facile da pulire, Stainless Steel resistente alla corrosione	Specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent, chloride products, bleach, silver cleaning products / Solventi, candeggina, prodotti a base di cloro, prodotti per la pulizia dell'argento	White sponge, suede cloth, nylon sponge (for persistent dirt) / Spugna bianca, panno scamosciato, spugna di nylon (per sporco persistente)		Do not use steel wool pads. perform the cleaning in the direction of brushing. Otherwise, the finish may be scratched. do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Non usare pagliette in acciaio. Pulire nel senso della spazzolatura. In caso contrario, la finitura potrebbe graffiarsi. Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare
239 STEEL BRUSHED (A000) - STAINLESS STEEL (****) 	Fingerprint proof, scratchproof, high resistance, easy to clean, corrosion resistant Stainless Steel / A prova di impronte digitali, antigraffio, ad alta resistenza, facile da pulire, Stainless Steel resistente alla corrosione	Specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent, chloride products, bleach, silver cleaning products / Solventi, candeggina, prodotti a base di cloro, prodotti per la pulizia dell'argento	White sponge, suede cloth, nylon sponge (for persistent dirt) / Spugna bianca, panno scamosciato, spugna di nylon (per sporco persistente)		

CLEANING GUIDELINES - FINISHES

LINEE GUIDA PER LA PULIZIA – FINITURE



VARNISHED FINISHES

FINISH FINITURA	PROPERTIES PROPRIETÀ	SUGGESTED PRODUCTS (*) PRODOTTI SUGGERITI (*)	PRODUCTS TO AVOID PRODOTTI DA EVITARE	CLEANING TOOLS AND CLOTHS (**) STRUMENTI E PANNI PER LA PULIZIA (**)	MAINTENANCE (***) MANUTENZIONE (***)	WARNINGS ACCORTEZZE
299 BLACK MATTE (C072) 	Fingerprint proof, corrosion resistant, easy to clean / A prova di impronte digitali, resistente alla corrosione, facile da pulire	Specific glass cleaner, multifoam, liquid soap di- luted with water, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiu- ma multi azione, sapone liquido diluito con acqua, alcohol isopropilico	Ethyl alcohol, degreaser, limescale remover, unipol (paste), solvent, bleach, chlorine products / Alcol etilico, sgrassatore, detergente anticalcare, unipol (pasta), solventi, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta	In order to prevent lime- scale stains, clean and dry the product properly with a soft cloth right after each use . In case of limescale stains, apply a solution of vinegar and water, then rinse and accurately dry with a cloth / Per evitare la formazione di macchie di calcare, pulire e asciugare accuratamente il prodotto con un panno morbido subito dopo ogni uti- lizzo . In caso di macchie di calcare, applicare una soluzione di acqua e aceto. Poi risciacquare e asciugare accuratamente con un panno	Do not mix different cleaning products together: such pro- ducts, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Non me- scolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura

- (*) **DETERGENTE SPECIFICO PER VETRI:** utilizzare su sporco ridotto. Spruzzare il prodotto su una spugna o un panno e strofinare la superficie. Asciugare accuratamente.
- SCHIUMA MULTI AZIONE:** utilizzare per rimuovere grasso e impronte digitali. Spruzzare il prodotto su un panno, strofinare la superficie e asciugare accuratamente.
- ALCOL ETILICO:** adatto per rimuovere residui di grasso o sporco persistente. Bagnare il panno con una piccola quantità di prodotto, strofinare la superficie e asciugare accuratamente.
- ALCOL ISOPROPILICO:** indicato per rimuovere i residui di grasso. Versare un po' di prodotto su un panno, passare la superficie e asciugare molto bene.
- UNIPOL (ATTENZIONE: QUESTA PASTA ABRASIVA PUÒ GRAFFIARE LA FINITURA):** usare per rimuovere le macchie di cromo e per lucidare le superfici in acciaio. Utilizzare su un panno, strofinare la superficie, poi passare un panno imbevuto di un detergente specifico per vetri e asciugare bene.

- (**) **SPUGNA BIANCA:** adatta per pulire lo sporco poco persistente. Passare la spugna sulla superficie. ATTENZIONE: DA UTILIZZARE CON DELICATEZZA
- PANNO IN MICROFIBRA:** adatto per rimuovere la polvere. ATTENZIONE: PRIMA DI PASSARE LA SPUGNA, VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI RESIDUI CHE POSSANO GRAFFIARE LA SUPERFICIE.
- PANNO DI CARTA:** adatto per rimuovere la polvere. Può anche essere utilizzato spruzzando su esso prodotti per la pulizia (NON spruzzare tali prodotti direttamente sulla superficie).

- (***) **ATTENZIONE: PRIMA DI STROFINARE, VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI RESIDUI CHE POSSANO GRAFFIARE LA SUPERFICIE. DOPO LA PULIZIA CON L'ACQUA, ASCIUGARE IMMEDIATAMENTE OGNI SUPERFICIE PER EVITARE CHE COMPAINO MACCHIE DI CALCARE. L'USO DI ACQUA DEIONIZZATA EVITA LA FORMAZIONE DI TALI MACCHIE. PULIRE FREQUENTEMENTE LE SUPERFICI PER EVITARE UN ECCESSO DI SPORCO O DI IMPRONTE DIGITALI E PER RIDURRE AL MINIMO GLI SFORZI PER LA PULIZIA, IL COSTO E IL RISCHIO DI ROVINARE/ALTERARE LA FINITURA.**

(**) ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELLE SUPERFICI IN ACCIAIO INOX:**

L'acciaio inox spazzolato può presentare impronte digitali nelle prime fasi dell'installazione, ma esse diventeranno meno evidenti dopo le prime pulizie. I prodotti più efficaci per rimuovere le impronte digitali o altri tipi di macchie sono l'acqua con sapone o un detergente delicato.

L'acciaio inox con finitura a specchio può essere pulito con prodotti specifici normalmente utilizzati per la pulizia delle superfici in vetro: l'importante è che non contengano cloruri.

Non utilizzare prodotti abrasivi perché possono lasciare graffi irreparabili sulle superfici in acciaio inox. In alternativa, per rimuovere la contaminazione, è possibile utilizzare un prodotto specifico per la pulizia dell'acciaio inox contenente acido fosforico, risciacquando accuratamente con acqua pulita e asciugando. È consigliabile trattare l'intera superficie in acciaio inox per evitare la formazione di macchie.

Tracce di malta e cemento possono essere trattate con una soluzione contenente una piccola quantità di acido fosforico. Risciacquare con acqua (preferibilmente deionizzata per ridurre il rischio di macchie) e asciugare. Non utilizzare mai nessun tipo di prodotto specifico per la rimozione della malta o l'acido cloridrico diluito: in caso di utilizzo o se versati accidentalmente sull'acciaio inox, risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

NON UTILIZZARE PRODOTTI CONTENENTI CLORURO (IN PARTICOLARE ACIDO CLORIDRICO), CANDEGGINE CON ACIDO IPOCLOROSO O PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PULIZIA DELL'ARGENTO.

Se versati accidentalmente sull'acciaio inox, risciacquare abbondantemente.

Per rimuovere lo sporco leggero o le impronte digitali, utilizzare un panno umido o un panno scamosciato; per lo sporco più persistente, si consiglia di utilizzare spugne di nylon.

NON UTILIZZARE PAGLIETTE IN ACCIAIO: oltre a graffiare, possono lasciare depositi di carbonio nell'acciaio che, in presenza di umidità, possono dare origine a macchie di ruggine.

Sulle finiture lucide con una texture superficiale in una sola direzione, la pulizia deve essere effettuata con movimenti che seguono la direzione della finitura, non trasversalmente. Per evitare la contaminazione da parte di particelle di ferro, è necessario assicurarsi che gli strumenti di pulizia scelti non siano stati precedentemente usati su acciaio al carbonio. Infatti, i materiali per la pulizia dei prodotti in acciaio inox devono essere riservati esclusivamente a questo scopo.

- (*) **SPECIFIC GLASS CLEANER:** use on low dirt. Spray the product on a sponge or cloth and wipe the surface. Dry accurately.
MULTIFOAM: use to remove grease and fingerprints. Spray on a cloth, wipe the surface and dry thoroughly
ETHYL ALCOHOL: suitable for removing grease residues or persistent dirt. Wet the cloth with a little amount of it, wipe the surface and dry accurately
ISOPROPYL ALCOHOL: indicated for removing grease residues. Put a little product on a cloth, wipe the surface and dry very well.
UNIPOL (WARNING: THIS ABRASIVE PASTE MAY SCRATCH THE FINISH): use to remove chrome stains, and polish steel surfaces. Put it on a cloth, wipe the surface, then wipe with a cloth soaked with specific glass cleaner and dry properly.
-

- (**) **WHITE SPONGE:** Suitable for cleaning lightly persistent dirt. Wipe the sponge over the surface. CAUTION: CLAN SOFTLY
MICROFIBRE CLOTH: Suitable for removing dust. CAUTION: BEFORE WIPING, CHECK THERE ARE NO RESIDUES THAT COULD SCRATCH THE SURFACE.
PAPER CLOTH: Suitable for removing dust. It can also be sprayed with cleaning products (do NOT spray such products directly on the surface). CAUTION: BEFORE WIPING, CHECK THAT THERE ARE NO RESIDUES THAT COULD SCRATCH THE SURFACE.
-

- (***) AFTER CLEANING WITH WATER, **DRY EACH SURFACE IMMEDIATELY** TO PREVENT THE APPEARANCE OF LIMESCALE STAINS. THE USE OF DEIONIZED WATER WILL PREVENT THE FORMATION OF SUCH STAINS. CLEAN THE SURFACES FREQUENTLY TO AVOID EXCESSIVE DIRT OR FINGERPRINTS AND TO MINIMIZE THE CLEANING EFFORT, COST AND THE RISK OF SCORING/ALTERING THE FINISH.
-

(****) **INSTRUCTIONS FOR STAINLESS STEEL SURFACES CLEANING:**

Brushed stainless steel may show fingerprints in the early stages of installation, but these will become less noticeable after the first few cleanings. The most effective products for removing fingerprints or other types of stains are water with soap or a mild detergent.

Stainless steel with a mirror finish can be cleaned with specific products usually used for cleaning glass: most important, they must not contain chlorides. Do not use abrasive products as they can leave irreparable scratches on stainless steel surfaces. Alternatively, to remove contamination, a specific stainless steel cleaning product containing phosphoric acid may be used, carefully rinsing with clean water and drying. It is advisable to treat the entire stainless steel surface to avoid stains.

Traces of mortar and cement can be treated with a solution containing a small amount of phosphoric acid. Rinse with water (preferably deionized water to reduce the risk of leaving stains) and dry. Never use any type of product specifically designed for mortar removal or diluted hydrochloric acid: if these are accidentally used or spilled on stainless steel, rinse thoroughly with clean water.

DO NOT USE PRODUCTS CONTAINING CHLORIDE (ESPECIALLY CHLORIDRIC ACID), HYPOCHLORIC ACID, CANDYGINS, OR PRODUCTS USED TO CLAN SILVER. If accidentally spilled on any stainless steel surface, rinse thoroughly.

To remove light dirt or fingerprints, use a damp cloth or suede leather; for more persistent dirt, nylon sponges are recommended.

DO NOT USE ABRASIVE WOOL PADS AND NON-INOX WOOL PADS: in addition to scratching, they can leave carbon steel deposits that, in the presence of humidity, could result in rust stains.

On polished finishes with a unidirectional surface texture, cleaning should be done with movements that follow the direction of the finish, not across it. To avoid contamination by iron particles, it is necessary to ensure that the cleaning tools chosen have not been previously used on carbon steel. In fact, materials for cleaning stainless steel workpieces must be reserved exclusively for this purpose.

1.Applicabilità

1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (le "Condizioni Generali") rappresentano un contratto tra:

- (i) "Gessi": si intende Gessi s.p.a. con sede legale in Parco Gessi, 13037 frazione Vintebbio, Serravalle Sesia (VC), codice fiscale e P. IVA 02235360027; e
- (ii) l'"Acquirente": si intende il rivenditore professionale che accetti di procedere all'acquisto dei prodotti di Gessi dopo aver ricevuto le presenti Condizioni Generali.

(Gessi e l'Acquirente sono indicate collettivamente come le "Parti").

1.2. Accettando di procedere all'acquisto dei prodotti di Gessi (i "Prodotti") dopo aver ricevuto le presenti Condizioni Generali, ad esempio accettando la consegna o effettuando il pagamento, l'Acquirente accetta le presenti Condizioni Generali ai sensi dell'art. 1327 del Codice civile. A seguito di tale accettazione le presenti Condizioni Generali disciplineranno tutti gli ordini effettuati dall'Acquirente (gli "Ordini"). Gli Ordini accettati da Gessi sono considerati contratti di vendita vincolanti che non possono essere risolti unilateralmente dall'Acquirente. Tali Ordini accettati e le presenti Condizioni Generali costituiranno l'intero accordo tra le Parti (l' "Accordo").

1.3. Queste Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi eventuale altra previsione, richiesta e/o condizione relativa all'ordine di acquisto che venga avanzata dal Cliente nei confronti di Gessi, salvo che sia da quest'ultima espressamente approvata per iscritto.

1.4. Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.

1.5.. Gessi si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modificare periodicamente le Condizioni Generali. Tali modifiche avranno effetto dal momento in cui saranno comunicate al Cliente o dalla loro pubblicazione nel sito web di Gessi. La risoluzione, nullità, inefficacia di una (o una parte di) clausola o di alcune clausole dell'Accordo non può comportare in alcun modo la risoluzione, nullità, inefficacia delle altre clausole o di parte di esse previste nell'Accordo.

2.Prezzi e pagamento

2.1. I prezzi indicati nel presente listino prezzi (il "Listino Prezzi") si intendono IVA esclusa e sono espressi in EUR. Nel corso del rapporto commerciale con l'Acquirente, Gessi potrà comunicare a quest'ultimo variazioni di prezzo. Gessi e l'Acquirente potranno concordare sconti specifici relativi ai servizi di distribuzione dell'Acquirente.

2.2. Gessi si riserva il diritto di modificare il Listino Prezzi, ad esempio apportando modifiche ai Prodotti e/o anche eliminando lo stesso modello dal presente Listino Prezzi, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso all'Acquirente

2.3. I pagamenti diventano esigibili alla data di scadenza indicata nella relativa fattura di Gessi e i corrispettivi dovuti non potranno in nessun caso essere trattenuti dall'Acquirente. In particolare, eventuali ritardi nella consegna dei Prodotti o qualsiasi altro comportamento tenuto da Gessi che secondo l'Acquirente configuri un inadempimento di Gessi, non giustificano il ritardo dell'Acquirente nel pagamento dei corrispettivi dovuti.

2.4. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti da parte dell'Acquirente, Gessi si riserva il diritto di applicare gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, fermi in ogni caso i limiti di legge.

3.Riserva di proprietà

Gessi rimarrà proprietaria dei Prodotti ordinati sino al pagamento da parte dell'Acquirente dell'intero corrispettivo convenuto per l'Ordine e/o sino al pagamento dilazionato solo se tale modalità di pagamento sia stata espressamente accordata da Gessi. A tal fine l'Acquirente si impegna a collaborare con Gessi per tutelare la proprietà di quest'ultima. I rischi da perdita o da danneggiamento dei Prodotti saranno trasferiti in capo all'Acquirente dal momento in cui i Prodotti verranno consegnati all'Acquirente ex art. 4.1. delle Condizioni Generali.

4.Spedizione e consegna dei Prodotti

4.1. Salvo diverso ed espresso accordo tra Parti, la consegna dei Prodotti dovrà avvenire EXW (Incoterms 2010) presso la sede legale di Gessi, in Italia.

4.2. Al momento della consegna dei Prodotti ordinati, l'Acquirente verificherà (i) se la quantità di Prodotti ricevuta corrisponde a quella acquistata, e (ii) se l'imballaggio dei Prodotti risulta integro. L'Acquirente segnalerà su un apposito report di consegna della spedizione qualsiasi errore e/o diversità della consegna, indicando in particolar modo eventuali errori in merito alla quantità e/o al tipo di Prodotti consegnati e/o eventuali danneggiamenti dell'imballaggio. Questo report dovrà essere confermato per iscritto dal soggetto che ha effettuato la consegna all'Acquirente mediante l'apposizione della propria firma e dovrà essere inviato a Gessi.

4.3. Salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti, entro 14 giorni di calendario dalla consegna, l'Acquirente dovrà inoltre (i) verificare se i Prodotti sono stati consegnati in buone condizioni; (ii) documentare la presenza di eventuali vizi dei Prodotti tramite, ad esempio, fotografie e/o video che mostrino chiaramente questi vizi; e (iii) segnalare la presenza di questi vizi a Gessi tramite e-mail all'indirizzo di posta del proprio referente commerciale (la cui ricezione della comunicazione sarà confermata da Gessi) oppure tramite fax o raccomandata A/R. La segnalazione dell'Acquirente dovrà includere una descrizione dettagliata e documentata di questi vizi. L'Acquirente metterà a disposizione di Gessi i Prodotti per consentirle di effettuare tutte le verifiche necessarie o dovrà inviare i Prodotti presso la sede di Gessi per le opportune verifiche tecniche, qualora Gessi lo ritenga necessario. Le spese di spedizione sono a carico di Gessi solo se le segnalazioni dell'Acquirente siano ritenute fondate da Gessi.

4.4. Nel caso in cui l'Acquirente non avanzi contestazioni sui Prodotti ordinati e/o sulla consegna nei termini e con le modalità di cui agli articoli 4.2. e 4.3., i Prodotti si considereranno, salvo difetti visibili, consegnati nella quantità e con le qualità convenute, nonché in buono stato e l'Acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine alla quantità e alla qualità dei Prodotti consegnati e/o allo stato dei Prodotti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge applicabile. Le disposizioni che precedono non pregiudicano gli obblighi di garanzia in capo a Gessi. Resta inteso tra le Parti che né le Condizioni Generali né le garanzie di Gessi pregiudicano eventuali garanzie inderogabili previste dalla normativa applicabile.

5. Destinazione dei Prodotti

5.1. Le Parti convengono che, qualora la vendita dei Prodotti nel Paese indicato dall'Acquirente quale Paese di destinazione dei Prodotti e/o nel Paese in cui vi sia la sede dell'Acquirente sia (o Gessi venga a conoscenza che sia) soggetta a restrizioni o violerebbe qualsiasi normativa applicabile (le "Restrizioni"), a meno che le Restrizioni non vengano revocate, i relativi Ordini saranno annullati da Gessi ex art. 1456 c.c., senza possibilità di modificare il Paese di destinazione dei Prodotti e Gessi potrà, a sua esclusiva discrezione, (i) rimborsare al Cliente il pagamento ricevuto da quest'ultimo per gli Ordini annullati; e/o (ii) concedere un credito all'Acquirente per i Prodotti che non sono soggetti a Restrizioni, a seconda della disponibilità. In nessun caso l'Acquirente avrà il diritto di richiedere a Gessi di fornire i Prodotti nei Paesi soggetti a Restrizioni e/o che possono essere utilizzati per aggirare le Restrizioni, essendo Gessi un produttore dedito alla scrupolosa osservanza di tutte le leggi applicabili, ivi compresa la normativa inerente alle Restrizioni. Nel caso di violazione dell'art. 12 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014, Gessi, oltre al diritto di annullare gli Ordini, può recedere dall'Accordo e ha il diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute in relazione all'Accordo che ha portato alla violazione, nonché il risarcimento dei danni. In ogni caso, Gessi si impegna a notificare le Autorità competenti in caso di violazione del divieto previsto da questo articolo.

5.2. L'Acquirente riconosce che i Prodotti possono essere destinati a determinati territori in cui le leggi locali prevedono requisiti diversi rispetto ad altri territori e/o in cui la struttura sanitaria differisce da quella di altri paesi. L'Acquirente dovrà sempre rivendere i Prodotti all'interno dei territori a cui i Prodotti sono destinati per assicurarsi che siano conformi alle leggi locali, fatte salve eventuali leggi (comprese quelle dell'UE) che vietino limitazioni dei territori di rivendita.

6. Garanzie di Gessi

6.1. Gessi garantisce che i Prodotti possiedono le specifiche tecniche richieste dalle norme di legge, soggette comunque a tolleranze ragionevoli e comunemente accettate nel mercato, e che al momento della consegna i Prodotti sono privi di vizi e/o difetti relativi al materiale utilizzato nonché alle lavorazioni eseguite.

6.2. Gessi non garantisce che i Prodotti siano compatibili con le leggi e le apparecchiature locali in tutto il mondo. Per questo motivo, la garanzia è valida solo ed esclusivamente per tutti i Paesi ai quali è destinato il Prodotto venduto all'Acquirente, fatte salve comunque le disposizioni della normativa applicabile.

7. Diritti di proprietà intellettuale

7.1. L'Acquirente riconosce che tutti i diritti d'autore, i disegni industriali, i brevetti, i marchi, i marchi di servizio, i loghi, i nomi commerciali, i nomi di dominio e/o gli slogan, registrati o non registrati e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale secondo diverse giurisdizioni (i "Diritti di Proprietà Intellettuale") detenuti o comunque nella disponibilità di Gessi e/o delle sue controllate o affiliate sono di proprietà o concesse in licenza a Gessi e/o alle sue controllate o affiliate, concedendo loro il diritto esclusivo di utilizzare e beneficiare di tali Diritti di Proprietà Intellettuale e l'Acquirente non acquisisce alcuno dei Diritti di Proprietà Intellettuale con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.

7.2. Nel corso del rapporto commerciale tra le Parti e successivamente alla sua cessazione, l'Acquirente non deve produrre i Prodotti o qualsiasi altro prodotto simile o che imiti i Prodotti e in ogni caso non deve violare i Diritti di Proprietà Intellettuale in nessuna circostanza e/o agire in qualsiasi modo che possa pregiudicare l'avviamento di Gessi.

7.3. Non è consentito all'Acquirente utilizzare carta intestata, biglietti da visita, insegne (anche nella corrispondenza via e-mail con i clienti o con terze parti) o altre rappresentazioni a nome di Gessi o di una delle sue controllate o affiliate, nonché rappresentare sé stesso come Gessi o come parte del Gruppo a cui Gessi appartiene o come una delle sue controllate o affiliate senza l'espressa autorizzazione scritta di Gessi.

7.4. L'Acquirente commercializzerà, distribuirà e venderà i Prodotti esclusivamente con i marchi, i loghi, i nomi commerciali e gli altri segni distintivi (i "Marchi") di Gessi e non con altri Marchi. L'Acquirente non dovrà rimuovere alcun Marchio di Gessi dai Prodotti e/o dal loro imballaggio senza il consenso scritto di Gessi. Qualsiasi rimozione, alterazione e/o modifica dei Marchi di Gessi o dei dati tecnici o delle etichette consegnate con i Prodotti o comunque fornite da Gessi sarà considerata una violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi.

7.5. Resta inteso e concordato tra le Parti che Gessi non concede all'Acquirente alcuna licenza d'uso dei Marchi di Gessi o di altri materiali forniti da Gessi all'Acquirente se non per la promozione dei Prodotti e seguendo rigorosamente le indicazioni di Gessi.

7.6. L'Acquirente non potrà modificare i Marchi e i Prodotti di Gessi senza prima aver ottenuto il consenso scritto di quest'ultima. L'Acquirente riconosce che se durante l'efficacia dell'Accordo si renderanno necessarie delle modifiche ai Prodotti, ai disegni, ai marchi, ai materiali promozionali e/o a qualsiasi altro Diritto di Proprietà Intellettuale detenuto da Gessi, quest'ultima rimarrà, in ogni caso, la proprietaria esclusiva di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale modificati.

7.7. L'Acquirente non dovrà tentare di registrare alcuno dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi. Inoltre, l'Acquirente non dovrà tentare di registrare o anche solo utilizzare marchi o disegni confondibili con i Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi (anche se non sono registrati).

7.8. L'Acquirente dovrà condurre gli affari in modo tale che l'operato dell'Acquirente si rifletta sempre favorevolmente sui prodotti e sulla reputazione di Gessi.

7.9. È fatto divieto all'Acquirente qualsiasi uso commerciale dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi diverso da quello strettamente consentito dall'Accordo.

7.10. L'Acquirente segnalerà immediatamente a Gessi qualsiasi violazione effettiva o potenziale dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi e dovrà collaborare con Gessi per proteggere tali Diritti di Proprietà Intellettuale seguendo rigorosamente le direttive di Gessi.

7.11. Gessi potrà adottare forme di distribuzione selettiva che saranno previamente concordate tra le Parti.

8. Codice di condotta e policy

L'Acquirente si impegna a rispettare il codice di condotta di Gessi e tutte le politiche di Gessi applicabili all'Acquirente, reperibili sul sito ufficiale di Gessi <https://www.gessi.com/>.

9. Riservatezza

L'Acquirente riconosce e accetta che, durante l'efficacia dei rapporti contrattuali con Gessi e successivamente alla loro cessazione, tutta la documentazione e le informazioni commerciali riservate, in qualsiasi forma o supporto, divulgate da Gessi o comunque conosciute dall'Acquirente, verbalmente o per iscritto, in conseguenza o attraverso il rapporto commerciale con Gessi e che non sono generalmente note al pubblico, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni relative ai Prodotti, alle finanze, ai processi, ai servizi, ai clienti, agli acquisti, ai risultati dei test, alla tecnologia, alla contabilità, alla produzione, alla distribuzione e alla commercializzazione (le "Informazioni") rimarranno di proprietà esclusiva di Gessi, saranno tenute strettamente riservate dall'Acquirente e quest'ultimo non potrà pubblicarle, divulgarle, diffonderle o utilizzarle in alcun modo, ad eccezione di quanto espressamente consentito nelle presenti Condizioni Generali. L' Acquirente non può riprodurre e copiare in tutto o in parte le Informazioni e deve restituirle o distruggerle alla scadenza o alla risoluzione dell'Accordo. L'Acquirente deve salvaguardare tali Informazioni e garantire che solo i dipendenti, i funzionari e gli amministratori che abbiano bisogno di avere accesso alle Informazioni per adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, possano avere accesso alle Informazioni e che tali dipendenti, funzionari e amministratori rispetteranno gli obblighi di riservatezza e di non utilizzo stabiliti nelle Condizioni Generali. Inoltre, rispetta i codici di condotta e le policy di Gessi.

1. Applicability

1.1. These general terms and conditions of sale (the "General Conditions") shall form a binding contract between:

- (i) "Gessi" meaning Gessi s.p.a. with its registered office in Parco Gessi, 13037 hamlet Vintebbio, Serravalle Sesia (VC), Tax Identification Number and VAT number 02235360027; and
 - (ii) the "Buyer" meaning the professional reseller agreeing to proceed with the purchase of Gessi's products (the "Products") after receiving these General Conditions.
- (collectively the "Parties")

1.2. By agreeing to proceed with the purchase of Gessi's products (the "Products") after receiving these General Conditions, for example by accepting the delivery or by making a payment, the Buyer accepts these General Conditions under art. 1327 of the Italian Civil Code. Following such acceptance of these General Conditions, they shall govern all the Orders placed by the Buyer (the "Orders"). The Orders accepted by Gessi, are deemed bidding contracts of sale which cannot be terminated unilaterally by the Buyer. Such accepted Orders and these General Conditions shall constitute the entire agreement between the Parties (the "Agreement").

1.3. These General Conditions shall prevail over any general conditions presented to Gessi by the Buyer, either in the purchase orders or otherwise, unless expressly accepted in writing by Gessi. These General Conditions are governed by the laws of Italy.

1.4. Gessi reserves the right, at its sole discretion, to modify the General Conditions from time to time. Any such change shall take effect upon communicating them to the Buyer.

1.5. The resolution, invalidity, or ineffectiveness of one (or part of) a clause or any provision of the Agreement shall not in any way result in the termination, invalidity, or ineffectiveness in part or in the whole of any other clause or provision of the Agreement.

2. Prices and payment

2.1. The prices indicated on this price list (the "Price List") are V.A.T. excluded and they are expressed in EUR. In the course of the business relationship with the Buyer, Gessi may communicate to the latter changes in price. Gessi and the Buyer may agree on the specific discounts relating to the distribution services of the Buyer.

2.2. Gessi reserves the right to change the Price List, for example, by making changes to the Products and/or even eliminating the same model from this Price List, at any time and at its sole discretion, without any obligation to give prior notice to the Buyer.

2.3. The payments become due with the expiration date of the relevant invoice of Gessi and shall not be retained by the Buyer under any circumstances. In particular, any delays in delivery or other conduct of Gessi the Buyer believes constitutes a default of Gessi shall not constitute grounds for any delay in the payments due.

2.4. In case of any delay in the payment due, Gessi reserves the right to charge default interest under Legislative Decree no. 231/2002 as amended, without prejudice in any case to the applicable legal limits.

3. Retention of title

The ordered Products shall remain the property of Gessi until the relevant Order is entirely paid up by the Buyer and/or in the case of an extended payment if such was agreed upon by Gessi. For that purpose, the Buyer shall cooperate with Gessi to protect Gessi's ownership. The above is without prejudice to the fact that the risks of losing or damaging the Products shall pass to the Buyer from the moment the Products are delivered to the Buyer under art. 4.1. hereof.

4. Shipment and delivery

4.1. Unless otherwise expressly agreed upon by the Parties, the delivery shall be EXW (Incoterms 2010) Gessi's headquarters, Italy.

4.2. Upon delivery of the ordered Products, the Buyer shall check (i) if the delivery is complete; and (ii) the packaging of the Products. The Buyer shall report, on a delivery report that must also be signed by the person delivering the Order to the Buyer and sent to Gessi, any default of delivery, indicating any error in the quantity or kind of the Products delivered or any damage to the packaging.

4.3. Unless otherwise expressly agreed upon by the Parties, within 14 calendar days from the delivery, the Buyer shall also (i) verify whether the Products were delivered in good shape; (ii) duly document any possible defects of production in the Products, with photographs and/or videos showing clearly such defects; and (iii) report any such defects to Gessi, via email at the mail address of your commercial referent (the reception of which should be confirmed by Gessi), fax, or registered letter, including a detailed description of the default and the documentation proving the default. The Buyer shall make the Products available for inspection or, if requested by Gessi, resend the Products to Gessi at Gessi's cost (if Gessi confirms the Buyer's claims) for its inspection when Gessi believes it is necessary.

4.4. If the Buyer does not raise any objection to the delivery and/or to the ordered Products according to the provisions of the above Sections 4.2. and 4.3., such delivery and ordered Products shall be considered, regarding visible defects, delivered in expected quantity and quality, in good shape, and the Buyer shall not be entitled to raise any further objections in that regard unless otherwise provided for by applicable law. The above is without prejudice to Gessi's warranty obligations. It is understood that neither these General Conditions nor Gessi's warranty shall prejudice any imperative guarantees provided by applicable laws.

5. Destination of Products

5.1. The Parties agree that if the sale of the Products in the country indicated by the Buyer as the country of destination of the Products and/or in the country in which the Buyer headquarters is located becomes (or it comes to Gessi's knowledge that it has been) restricted by or would infringe any applicable regulations (the "Restrictions") and unless the Restrictions are withdrawn, the relevant Orders will be cancelled by Gessi under art. 1456 of the Italian Civil Code, without the possibility to change the destination of the shipment and Gessi may, at its sole discretion, choose to (i) refund the payments already obtained from the Buyer for such cancelled Orders, (ii) and/or give credit to the Buyer for the Products that are not restricted, subject to availability. Under no circumstances shall the Buyer have the right to request Gessi to supply the Products to the countries

which are covered by the relevant Restrictions and/or which may be used to circumvent such Restrictions, being Gessi a manufacturer dedicated to scrupulous compliance with all the applicable laws, including also the legislation regarding the Restrictions. In the event of a violation of Article 12g of Regulation (EU) No. 833/2014, Gessi, in addition to the right to cancel Orders, may withdraw from the Agreement and shall have the right to request reimbursement of the expenses incurred in relation to the Agreement that led to the violation, as well as compensation for damages. In any case, Gessi commits to notifying the competent Authorities in the event of a violation of the prohibition set forth in this article.

5.2. The Buyer acknowledges that the Products may be dedicated to certain territories where local laws provide different requirements than other territories and/or where the sanitary structure differs from other countries. The Buyer shall always resell the Products within territories for which the Products are destined to ensure they comply with local laws. This is without prejudice to any laws (also including EU laws) prohibiting limitations of the resale territories.

6. Warranties of Gessi

6.1. Gessi warrants that the Products will correspond with their technical specifications subject to reasonable tolerances generally accepted in the trade and will be free from defects in material and workmanship at the time of delivery.

6.2. Gessi does not warrant that the Products will be compatible with local laws and appliances worldwide. For this reason, the warranty is valid only and exclusively for all countries for which the Product sold to the Buyer is destined, without prejudice, in any case, to the provisions of the applicable laws.

7. Use of Gessi's Intellectual Property Rights by the Buyers

7.1. The Buyer acknowledges that all copyrights, industrial designs, patents, trademarks, service marks, logos, commercial names, trade names, domain names and/or slogans, whether registered or unregistered and all other intellectual property rights protected under different jurisdictions (the "Intellectual Property Rights") held or in any case operated by Gessi and/or by its subsidiaries and affiliates are owned by or licensed to Gessi and/or its subsidiaries and affiliates, granting them an exclusive right to use and benefit from such Intellectual Property Rights and the Buyer does not acquire any such rights hereunder.

7.2. During the Parties' business relationship and after its end, the Buyer shall not produce the Products or any other products similar to or imitating the Products or in any other way infringe the Gessi' Intellectual Property Rights and/or act in any other way to the detriment of the goodwill of Gessi.

7.3. The Buyer shall not use letterhead, calling cards, signage (also in the e-mail correspondence with clients and other third parties) or other representations in the name of Gessi or any of its subsidiaries or to represent itself as Gessi or as a part of Gessi's team or as any of its subsidiaries without the express, written permission of Gessi.

7.4. The Buyer shall market, distribute and sell the Products only under the trademarks, logos, commercial names and other distinctive signs (the "Trademarks") of Gessi and not under any other Trademark. The Buyer shall not remove any Trademarks of Gessi from the Products and/or their packaging without Gessi's written consent. Any such removal, distortion and/or change of the Trademarks of Gessi or technical data or labels delivered with the Products or otherwise provided by Gessi shall be considered an infringement of the Intellectual Property Rights of Gessi.

7.5. It is understood and agreed by the Buyer that Gessi does not grant to the Buyer any licence to use the Trademarks of Gessi or its other materials provided to the Buyer by Gessi otherwise than as necessary for the promotion of the Products and following strictly the indications of Gessi.

7.6. The Buyer shall not alter any Trademarks or Products of Gessi without the latter's prior written consent. The Buyer acknowledges that if, during the effectiveness of this Agreement, changes to the Products, designs, Trademarks, promotional materials and/or other Intellectual Property of Gessi become necessary, Gessi will remain, in any case, the exclusive owner of all such modified Intellectual Property Rights.

7.7. The Buyer shall not attempt to register any of the Intellectual Property Rights of Gessi. Furthermore, the Buyer shall not attempt to register or even use any other Trademarks or designs confusingly similar to the Intellectual Property Rights of Gessi (also if they are not registered).

7.8. The Buyer shall conduct business in a manner that always reflects favourably on the Products and reputation of Gessi.

7.9. Any commercial use of the Intellectual Property Rights of Gessi by the Buyer other than strictly permitted under this Agreement is prohibited.

7.10. The Buyer shall immediately report to Gessi any actual or potential infringements of the Intellectual Property rights of Gessi and shall cooperate with Gessi in protecting such Intellectual Property Rights according to Gessi's instructions.

6.11. Gessi may adopt selective forms of distribution that will first be agreed upon between the parties.

8. Code of conduct and policy

The Buyer shall comply with Gessi's code of conduct and all Gessi's policies applicable to the Buyer, which can be found on Gessi's official website: <https://www.gessi.com/>.

9. Confidentiality

The Buyer acknowledges and agrees that, during the business relationship with Gessi and after its expiry, all documentation and confidential business information, in whatever form or media, disclosed by Gessi to or known by the Buyer orally or in writing as a consequence of or through the Buyer's relationship with Gessi and which is not generally known to the public, including but not limited to, correspondence with Gessi, information concerning Gessi's products, finances, processes and services, clients, purchasing, test results, technology and technical information, accounting, manufacturing, distribution and marketing ("Information"), shall remain the sole and exclusive property of Gessi, shall be held in strict confidence by the Buyer, and shall not be published, disclosed, disseminated or used by the Buyer in any manner, except as expressly permitted hereunder. The Buyer may not reproduce or copy the Information, in whole or in part, and must return or destroy the Information upon the expiration or other termination of this Agreement. In addition, the Buyer shall safeguard such Information and ensure that only the Buyer's employees, officers and directors who need access to the Information for purposes of performing the Buyer's obligations under this Agreement

will be given such access and all such employees, and officers and directors will comply with the confidentiality and non-use obligations set forth herein. It also complies with Gessi's codes of conduct and policies.

