

Ceník Astra 2025

Nezávazné doporučené
ceny pro odborné prodejce

• •
V obálce:
**Skla/dekory
& Barvy profilů**

HÜPPE

Astra 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou









Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Astra nebo rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu,

Pro křídlové dveře do niky je nutný „Doplňkový set pro niku“.



Montážní možnosti PX00

		
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
		
1200 - 2000	200-600	max. 720

- případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

		Rozměry
WL:	20	
R:	20	
Mx:	M+10	
MG:	30	

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevnými segmenty

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného seg- mentu C	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-760	735-750	452	245-260	PX0001	12.320,-
	800	785-810	785-800	472	265-280	PX0002	12.510,-
	900	885-910	885-900	572	265-280	PX0003	12.910,-
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	PX0004	13.300,-
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	PX0005	14.080,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-760	705-720	452	245-260	PX0001	12.320,-
	800	785-810	755-770	472	265-280	PX0002	12.510,-
	900	885-910	855-870	572	265-280	PX0003	12.910,-
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	PX0004	13.300,-
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	PX0005	14.080,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	PX0080	16.250,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm** Dveřní křídlo max. 720 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition	123	2.770,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	0,-
Privatima	375	2.360,-
Sand Plus	316	2.560,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	PX0904	1.670,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm - pouze pod doplňkový pro niku	AP0902	880,-
1200-2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	AP0980	2.130,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Barevný příplatek		Příplatek za sklo		Celková cena

Astra 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou


Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Astra nebo rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu,

Pro křídlové dveře do niky je nutný „Doplňkový set pro niku“.




Montážní možnosti PX01



Min. - Max rozměr

1200 - 2000	max. 720	200-600

- případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu



Rozměry

WL:	20
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevnými segmenty

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného seg- mentu C	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-760	735-750	452	245-260	PX0101	12.320,-
	800	785-810	785-800	472	265-280	PX0102	12.510,-
	900	885-910	885-900	572	265-280	PX0103	12.910,-
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	PX0104	13.300,-
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	PX0105	14.080,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-760	705-720	452	245-260	PX0101	12.320,-
	800	785-810	755-770	472	265-280	PX0102	12.510,-
	900	885-910	855-870	572	265-280	PX0103	12.910,-
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	PX0104	13.300,-
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	PX0105	14.080,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	PX0180	16.250,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm** Dveřní křídlo max. 720 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition	123	2.770,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	0,-
Privatima	375	2.360,-
Sand Plus	316	2.560,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	PX0904	1.670,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm - pouze pod doplňkový pro niku	AP0902	880,-
1200-2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	AP0980	2.130,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Barevný příplatek		Příplatek za sklo		Celková cena

Astra 4-úhelník




křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Astra
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem, pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu,




- případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti PX03



Min. - Max rozměr

1200-2000	1200-2000



Rozměry

WL:	20
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro niku / boční stěnu
Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1185-1215	1185 - 1215	271-286	325 - 340	565	PX0301	15.320,-
	1300	1285-1315	1285 - 1315	271-286	425 - 440	565	PX0302	15.620,-
	1400	1385-1415	1385 - 1415	271-286	525 - 540	565	PX0303	15.920,-
	1500	1485-1515	1485 - 1515	271-286	625 - 640	565	PX0304	16.220,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M Střed skla Nika	M Boční stěna	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1185-1215	1170-1200	271-286	325 - 340	565	PX0301	15.320,-
	1300	1285-1315	1270-1300	271-286	425 - 440	565	PX0302	15.620,-
	1400	1385-1415	1370-1400	271-286	525 - 540	565	PX0303	15.920,-
	1500	1485-1515	1470-1500	271-286	625 - 640	565	PX0304	16.220,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1200-2000	200-600	200-1000	PX0380	18.770,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm ** Dveřní křídlo max. 720 mm
Protisegment > 625 mm = příčná vzpěra

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition	123	2.770,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	0,-
Privatima	375	3.540,-
Sand Plus	316	3.850,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Barevný příplatek		Příplatek za sklo		Celková cena

Astra 4-úhelník





křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Astra
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem, pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu,

- případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti PX04







Min. - Max rozměr



1200-2000



1200-2000



Rozměry

WL:	20
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro niku / boční stěnu
Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1185-1215	1185 - 1215	271-286	325 - 340	565	PX0401	15.320,-
	1300	1285-1315	1285 - 1315	271-286	425 - 440	565	PX0402	15.620,-
	1400	1385-1415	1385 - 1415	271-286	525 - 540	565	PX0403	15.920,-
	1500	1485-1515	1485 - 1515	271-286	625 - 640	565	PX0404	16.220,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M Střed skla Nika	M Boční stěna	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1185-1215	1170-1200	271-286	325 - 340	565	PX0401	15.320,-
	1300	1285-1315	1270-1300	271-286	425 - 440	565	PX0402	15.620,-
	1400	1385-1415	1370-1400	271-286	525 - 540	565	PX0403	15.920,-
	1500	1485-1515	1470-1500	271-286	625 - 640	565	PX0404	16.220,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1200-2000	200-600	200-1000	PX0480	18.770,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm ** Dveřní křídlo max. 720 mm
Protisegment > 625 mm = příčná vzpěra

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition	123	2.770,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	0,-
Privatima	375	3.540,-
Sand Plus	316	3.850,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Barevný příplatek		Příplatek za sklo		Celková cena

Astra 4-úhelník




Boční stěna pro křídlové dveře

Popis produktu

- Boční stěna pro křídlové dveře pro kombinaci s křídlovými dveřmi s pevným segmentem
- Boční stěna pro křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem s křídlovými dveřmi s pevným segmentem a protisegmentem
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu



Montážní možnosti PX02	
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	
Min. - Max rozměr	
1200-2000	200-1200

Boční stěna pro křídlové dveře

Rozměry	
	WL: 20 R: 20 Mx: M+10 MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	

Boční stěna pro křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem

Rozměry	
	WL: 20 R: 5 Mx: M+10 MG: 15
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	

Boční stěna pro křídlové dveře s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	PX0201	9.410,-
	800	785-800	PX0202	9.610,-
	900	885-900	PX0203	9.990,-
	1000	985-1000	PX0204	10.380,-
	1200	1185-1200	PX0205	11.150,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M střed skla	Číslo výrobku	Cena
2000	750	705-720	PX0201	9.410,-
	800	755-770	PX0202	9.610,-
	900	855-870	PX0203	9.990,-
	1000	955-970	PX0204	10.380,-
	1200	1155-1170	PX0205	11.150,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	PX0280	12.750,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Boční stěna pro křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	PX0501	9.100,-
	800	785-800	PX0502	9.240,-
	900	885-900	PX0503	9.540,-
	1000	985-1000	PX0504	9.850,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M střed skla	Číslo výrobku	Cena
2000	750	720-735	PX0501	9.100,-
	800	770-785	PX0502	9.240,-
	900	870-885	PX0503	9.540,-
	1000	970-985	PX0504	9.850,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1000	PX0580	11.200,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition	123	2.050,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	0,-
Privatima	375	1.950,-
Sand Plus	316	2.050,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Barevný příplatek		Příplatek za sklo		Celková cena

Naše produkty jsou vyznamenávány

- mezinárodními cenami za design počínaje oceněním red dot dále přes Interior Innovation, Plus X, iF až k německé ceně German Design Award. Jedno mají tyto predikáty společné: Vždy se jedná o prestižní a mezinárodně velmi uznávaná ocenění, která jsou propůjčována proslulými a nezávislými porotami. Všechna tato ocenění tak potvrzují vysokou kvalitu a inovativní design našich produktů.



HÜPPE s.r.o.

Pražská 1579
274 01 Slaný
Czech Republic

T +420 312 526 193
hueppe.cz@hueppe.com

www.hueppe.com

Platí všeobecné obchodní podmínky (viz www.hueppe.com).
Konzultace a dodávky zajišťuje Váš odborný prodejce sanitárního vybavení. Technické změny a odchylky barev vyhrazeny.

HÜPPE