

alca

1-2025

Info

new

Dopojení k WC
s připojením
DN40/50 –
profi řešení pro
každou situaci





Dvojí fixace
do stěny

03

Prodloužení pro pračkový
podomítkový sifon

04



Komplexní
nabídka WC
dopojení

06



Produkty
vyrobené
z recyklovaného
plastu

07

Dvojí fixace do stěny	03
Prodloužení pro pračkový podomítkový sifon	04
Rozšíření nabídky sifonů a příslušenství	05
Komplexní nabídka WC dopojení pro každou instalaci	06
Produkty vyrobené z recyklovaného plastu	07
Alca PureX – zařízení pro úpravu vody	09
Ceník	10

Dvojí fixace do stěny




Představujeme nové řešení uchycení WC modulů i montážních rámců. Konzola M976 zajistí připojení předstěnových instalačních systémů **k zadní stěně** jako dodatečné dva kotvicí body.

Kotvení do stěny eliminuje nutnost zásahů do podlahy a tím i do její izolace a zároveň **zaručuje předepsanou pevnost a bezpečnost**.

Navíc jsou moduly i rámy Alca vybaveny výsuvnými nohami, které umožňují přesné výškové nastavení a zároveň slouží jako opěrné body.

Vhodné pro použití do prostor citlivých na vlhkost, jako jsou např. dřevostavby.

Toto řešení je dostupné jako příslušenství pro všechny typy WC modulů a instalačních rámců Alca.



M976

Konzola pro upevnění do stěny


Řešení problémů po instalaci: hluboko zapuštěný pračkový sifon

Praktické prodloužení 98 mm je ideálním doplňkem k podomítkovým pračkovým sifonům. Umožňuje snadné a spolehlivé napojení i v případech hlubší instalace. Zajišťuje flexibilitu při montáži a čistý výsledek bez kompromisů.



P210

Prodloužení pro pračkový podomítkový sifon



závit G1

žádné
dodatečné
stavební
úpravy

prodloužení
o 98 mm



Kompatibilní s podomítkovými sifony Alca



APS3
Sifon pračkový podomítkový,
nerez DN40 a DN50



APS3P
Sifon pračkový podomítkový
s přívzdušením, nerez
DN40 a DN50



APS4
Sifon pračkový podomítkový,
bílá DN40 a DN50



APS6
Sifon pračkový podomítkový
pro napojení dvou
spotřebičů, nerez DN40
a DN50

Rozšíření nabídky sifonů a příslušenství



APS7-DN40
Sifon pračkový trubkový DN40



AKS8-DN40
Sifon trubkový s trychtýřem pro odkapávající kondenzát DN40



A55KM-WHITE
Sifon vanový automat komplet, bílá-mat

APS7-DN50
Sifon pračkový trubkový DN50

AKS8-DN50
Sifon trubkový s trychtýřem pro odkapávající kondenzát DN50



A80-DN40 / A80-DN50
Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4"



A80-DN50/40
Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a flexí hadicí



S1642-ND
Manžeta pro dopojení k WC

A80-DN32
Sifon trubkový s převlečnou maticí 5/4"



A90-90R
WC připojovací koleno 0-90°, nastavitelné



A90-90P40/50A
Dopojení k WC s připojením DN40/50 – koleno 90°



A90-90P50A
Dopojení k WC s připojením DN50 – koleno 90°

A90-90P40A
Dopojení k WC s připojením DN40 – koleno 90°



pračkový
sifon



sifon pro odkapávající
kondenzát



vanový
sifon



umyvadlový
sifon

new

alca

Komplexní nabídka WC dopojení pro každou instalaci



svařovatelný
polyetylen



průměr 90/110 mm



přímé i excentrické
prodloužení



new

M900K-DN90
WC příslušenství komplet DN90, 200 mm, PE, chrom



new

M900K-DN110
WC příslušenství komplet DN110, 200 mm, PE, chrom



new

M900KE-DN90
WC příslušenství komplet DN90/110, 25 mm, PE, bílá



new

M900KE-DN110
WC příslušenství komplet DN110/110, 25 mm, PE, bílá



new

M9000K-DN90
WC příslušenství komplet DN90, 300 mm, PE, chrom



new

M9000K-DN110
WC příslušenství komplet DN110, 300 mm, PE, chrom



M900
Příslušenství komplet



M9000
Příslušenství komplet prodloužené k WC pro osoby se sníženou schopností pohybu



new

M9001
Prodlužovací díl k WC pro osoby se sníženou schopností pohybu, 300 mm



Myslíme na budoucnost

Produkty vyrobené z recyklovaného plastu

Jsme zodpovědnou firmou, která myslí na budoucí generace. Chováme se proto ohleduplně k životnímu prostředí. Vyrábíme z recyklátu, zbavujeme tím planetu odpadního plastu a přetváříme ho ve smysluplný výrobek. Produkty balíme do recyklovatelných materiálů a neprodukujeme tak ani sekundární odpad.

- **Vyrobeno v České republice**
- Výrobní proces s **nulovým odpadem**
- Top kvalita – **pevnost, těsnost, dlouhá životnost**
- Udržitelné produkty **s nízkou uhlíkovou stopou**
- Výrobky z recyklovaného materiálu **balíme do recyklovatelné LDPE fólie**
- Nově možnost **objednávek již od 1 ks (pod novými kódy)**

Proces recyklace plastu





Produkty z recyklovaného materiálu



A33-ECO

Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN70



A34-ECO

Výpust dřezová zvýšená 6/4" s nerezovou mřížkou DN70



A434-ECO

Prostorově úsporný umyvadlový sifon DN40 s převlečnou maticí 5/4"



A44M-DN40-ECO

Mezikus s převlečnou maticí 6/4" a dvěma přípojkami



A44MN-DN40-ECO

Mezikus s převlečnou maticí 6/4"



A80-DN40-ECO

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4"



A81-DN40-ECO

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou



A872P-ECO

Prostorově úsporný dřezový sifon s přípojkou a převlečnou maticí 6/4"

A81-DN50-ECO


Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou

Alca PureX – fyzikálně-galvanická úprava vody

Objevte revoluční řešení úpravy vody s naším IonPolarization System (IPS), navrženým pro domácnosti, veřejné budovy i průmyslové provozy. Tento inovativní systém fyzikálně-galvanické úpravy vody účinně mění krystalickou strukturu vodního kamene a odstraňuje stávající usazeniny z ohříváčů vody, potrubí, baterií, sprch a veškerého zařízení, kterým voda protéká.



Klíčové vlastnosti IPS

- přeměňuje tvrdý kalcit na měkký aragonit
- snižuje potřebu odvápnování
- neovlivňuje tlak vody
- snadná instalace
- ekologický a bez chemikálií
- nevyžaduje údržbu
- certifikace pro styk s pitnou vodou



Jak to funguje?

-  voda se při průtoku zařízením dostává do rotace, což vytváří turbulentní proudění
-  tento vír spolu s galvanickými elektrodami mění strukturu minerálů, takže se neusazují jako tvrdý kalcit, ale jako měkký aragonit, který je snadno odplavitelný
-  voda po průchodu zařízením je stále bohatá na minerály, ale ty se již neusazují na potrubí, bojleru nebo sprchové hlavici



APX-B1
PureX - Blue Line 1"

APX-B3/4
PureX - Blue Line 3/4"

Alca PureX Blue Line

Vysoká účinnost redukce vodního kamene (76 %) s přidáním antibakteriálních výhodami, protože obsahuje postříbřené elektrody. Vhodné pro použití na teplou i studenou vodu.

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Množství (balení)	Cena bez DPH/ 1 ks
M976		8595580589028	Konzola pro upevnění do stěny	2	440 Kč
P210		8595580589370	Prodloužení pro pračkový podomítkový sifon	100	118 Kč
APS7-DN40		8595580586058	Sifon pračkový trubkový DN40	15	393 Kč
APS7-DN50		8595580586041	Sifon pračkový trubkový DN50	15	413 Kč
AKS8-DN40		8595580586096	Sifon trubkový s trychtýřem pro odkapávající kondenzát DN40	20	426 Kč
AKS8-DN50		8595580586102	Sifon trubkový s trychtýřem pro odkapávající kondenzát DN50	20	448 Kč
A55KM-WHITE		8595580585822	Sifon vanový automat komplet, bílá-mat	20	1 871 Kč
A80-DN32		8595580572440	Sifon trubkový s převlečnou maticí 5/4"	20	83 Kč
A80-DN40		8594045931488	Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4"	15	83 Kč
A80-DN50		8594045936735	Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4"	15	92 Kč
A80-DN50/40		8595580586089	Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a flexi hadicí	10	224 Kč
S1642-ND		8595580587406	Manžeta pro dopojení k WC	120	40 Kč

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Množství (balení)	Cena bez DPH/ 1 ks
A90-90R		8595580587536	WC připojovací koleno 0-90°, nastavitelné	10	628 Kč
A90-90P40/50A		8595580588915	Dopojení k WC s připojením DN40/50 – koleno 90°	12	229 Kč
A90-90P50A		8595580585808	Dopojení k WC s připojením DN50 – koleno 90°	12	199 Kč
A90-90P40A		8595580585792	Dopojení k WC s připojením DN40 – koleno 90°	12	199 Kč
M900K-DN90		8595580586133	WC příslušenství komplet DN90, 200 mm, PE, chrom	15	302 Kč
M900K-DN110		8595580586126	WC příslušenství komplet DN110, 200 mm, PE, chrom	25	318 Kč
M900KE-DN90		8595580586034	WC příslušenství komplet DN90/110, 25 mm, PE, bílá	15	1 288 Kč
M900KE-DN110		8595580586027	WC příslušenství komplet DN110/110, 25 mm, PE, bílá	10	1 610 Kč
M9000K-DN90		8595580586140	WC příslušenství komplet DN90, 300 mm, PE, chrom	15	597 Kč
M9000K-DN110		8595580587529	WC příslušenství komplet DN110, 300 mm, PE, chrom	15	597 Kč
M9001		8595580586119	Prodlužovací díl k WC pro osoby se sníženou schopností pohybu, 300 mm	90	243 Kč
A33-ECO		8595580576820	Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN70	100	66 Kč

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Množství (balení)	Cena bez DPH/ 1 ks
A34-ECO		8595580576837	Výpust dřezová zvýšená 6/4" s nerezovou mřížkou DN70	100	100 Kč
A434-ECO		8595580576844	Prostorově úsporný umyvadlový sifon DN40 s převlečnou maticí 5/4"	10	154 Kč
A44M-DN40-ECO		8595580576851	Mezikus s převlečnou maticí 6/4" a dvěma přípojkami	25	97 Kč
A44MN-DN40-ECO		8595580576868	Mezikus s převlečnou maticí 6/4"	25	79 Kč
A80-DN40-ECO		8595580576875	Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4"	15	88 Kč
A80-DN50-ECO		8595580576882	Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4"	15	97 Kč
A81-DN40-ECO		8595580576899	Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou	15	109 Kč
A81-DN50-ECO		8595580576905	Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou	15	119 Kč
A872P-ECO		8595580576912	Prostorově úsporný dřezový sifon s přípojkou a převlečnou maticí 6/4"	15	202 Kč
APX-B1		8595580588472	PureX - Blue Line 1"	1	4 123 Kč
APX-B3/4		8595580588465	PureX - Blue Line 3/4"	1	4 123 Kč

alca GROUP

alca

Sanitární technika,
systémové stěny

Česká republika
Alcadrain s.r.o.
Bratislavská 2846
690 02 Břeclav
T: +420 519 821 117 – prodej ČR
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Slovensko
Alcadrain SK s.r.o.
Novozámocká 209
949 05 Nitra – Dolné Krškany
T: +421 376 579 521
M: +421 918 977 220, +421 903 742 035
alcadrain@alcadrain.sk
www.alcadrain.sk

FV
PLAST

Potrubní systémy,
systémy podlahového topení
a stropního chlazení

Česká republika
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.cz

Tým našich specialistů je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen výrobků.

Záruka uvedená u jednotlivých výrobků se vztahuje pouze na funkční technické vlastnosti výrobku, nevztahuje se na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním ani na vady způsobené nedodržáním obecných zásad zacházení s výrobkem nebo nedodržáním návodu k výrobku. Kompletní záruční podmínky na www.alcadrain.cz/zaruky.



Český výrobce, ISO 9001:2015
Edice 1/2025 CZ, © Alcadrain s.r.o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.