



KLUDI 

Ceník 2026

Ceník 2026

Obsah

Technologický průvodce koupelnou	6	Kuchyňské povrchy	12
Technologický průvodce kuchyní	8	Doporučené příslušenství	13
Povrchy v koupelně	10	Čísla výrobků a přehled cen	14
Povrchy sanitárního vybavení	11		

KOUPELNA

KOUPELNA		KLUDI-PURE&SOLID	102
KLUDI-NOVA FONTE	36	KLUDI-PURE&EASY	108
KLUDI-DECUS	48	KLUDI-1926	116
KLUDI-RENON	56	KLUDI-ZENTA	122
KLUDI-BALANCE	62	KLUDI-X1	128
KLUDI-BOZZ	70	KLUDI-X0	134
KLUDI-ZENTA SL	80		
KLUDI-PURE&STYLE	96		
SLIM.BOXX A SADY PRO PŘEDINSTALACI		KLUDI-FLEXX.BOXX	138
KLUDI-SLIM.BOXX	138	Sady pro předinstalaci	139
TERMOSTATY		Nástěnné termostaty	149
KLUDI-TRONIC	148	Podomítkové termostaty	151
DOPLŇKY		KLUDI-VELA C	164
KLUDI-VELA R	158	KLUDI-VELA S	170

SPRCHY

Shower Dreams

SHOWER DREAMS		KLUDI-FRESHLINE	198
KLUDI-ASANA	178	KLUDI-LOGO	206
KLUDI-COCKPIT	182	KLUDI-1926	216
KLUDI-NOVA FONTE	186	KLUDI-A-QA	220
KLUDI-DIVE X	190	Hadice a příslušenství	228
KLUDI-DIVE S	193		
ODPADY		Odtoky do vany a sprchy	240
Umyvadlové a bidetové sifony	236		

KUCHYNĚ

Kitchen
Competence

KUCHYNĚ		C-LINE	
M-LINE		KLUDI-E-GO VOICE	262
KLUDI-STEEL	248	KLUDI-E-GO	263
KLUDI-M3	249	KLUDI-REEF	264
KLUDI-OBJEKTA	250	KLUDI-AUREA	265
KLUDI-LOGO NEO	252	KLUDI-BINGO STAR	266
KLUDI-SCOPE	253	KLUDI-QORD	268
KLUDI-MIX	255	KLUDI-M1	269
KLUDI-M1	259	L-LINE	
		KLUDI-E-GO	272
		KLUDI-L STEEL	273
		KLUDI-QORD	274
		KLUDI-L-INE S	275
		KLUDI-M1	276

ELEKTRONICKÉ ARMATURY

KOUPELNA		KUCHYNĚ	
KLUDI-BALANCE E	62-63	KLUDI-E-GO	263, 272
KLUDI-ZENTA SL E	82-84	KLUDI-E-GO VOICE	262

CLINIC & CARE

CLINIC & CARE		KLUDI-SIRENA CARE	282
KLUDI-MEDI CARE	280	KLUDI-PROVITA	283

KERAMIKA	KERAMIKA		Umyvadla na zeď	291
	UMYVADLA		Polozapuštěná umyvadla	292
	KLUDI-RESA		Samostatně stojící umyvadla	293
	Umyvadla na desku	290	Vestavěná umyvadla	294
	SMART WC			
	KLUDI-CLEANTRONIC	300		
	TOALETY A BIDETY		KLUDI-RESA R	322
	KLUDI-RESA S	308	KLUDI-RESA C	328
	KLUDI-RESA D	316		
	TLAČÍTKA A PODOMÍTKOVÉ NÁDRŽKY			
	KLUDI-UNIFIX	336		
	VANA		KLUDI-RESA O	342
	KLUDI-RESA S	342	KLUDI-ELIN	346
	SPRCHOVÉ VANY			
KLUDI-TERRA	352			
PISOÁRY A PŘEPÁŽKY				
KLUDI-IVO	368			
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK	NÁBYTEK			
	KLUDI-ICOS	374		
	ZRCADLA		KLUDI-LUMA Kruhové	385
KLUDI-LUMA Organický	384	KLUDI-LUMA Čtvercový	386	
NÁHRADNÍ DÍLY	Náhradní díly a příslušenství	389		

Centrum zákaznických služeb

KLUDI Armaturen spol. s r. o.
Havlíčková 11
66902 Znojmo
Česká republika

T +420 515 222 520
E info.cz@kludi.com
info.sk@kludi.com



Svoji kontaktní osobu snadno najdete na:
<https://www.kludi.com>

Technologický průvodce koupelnou

Najděte ten správný produkt rychle a snadno



Eco



Senzor



Sprchování
Hygiena



PUSH &
SWITCH



Nízký
tlak



S-Pointer

	Eco	Senzor	Sprchování Hygiena	PUSH & SWITCH	Nízký tlak	S-Pointer
KLUDI-1926						
KLUDI-A-QA	•					
KLUDI-BALANCE	•	•		•	•	•
KLUDI-BOZZ	•			•	•	•
KLUDI-COCKPIT						
KLUDI-DECUS	•			•		•
KLUDI-DIVE						
KLUDI-FRESHLINE			•			
KLUDI-LOGO			•			
KLUDI-MEDI CARE	•					
KLUDI-NOVA FONTE	•			•	•	•
KLUDI-PURE&EASY	•			•	•	•
KLUDI-PURE&SOLID	•			•	•	•
KLUDI-PURE&STYLE	•			•	•	•
KLUDI-RENON	•			•		
KLUDI-ZENTA	•				•	•
KLUDI-ZENTA SL	•	•		•	•	•
KLUDI-X1	•				•	
KLUDI-X0	•					•



Eco

Ušetříte nejméně 40 % vody.



Senzor

Baterie se senzorem. Bezdotykové ovládání.



Sprchování Hygiena

Zbytkovou vodu lze z ruční sprchy rychle a snadno vypustit. Nekape.



PUSH & SWITCH

Snadné přepínání stisknutím tlačítka.








S-Pointer

Nastavitelný úhel proudu vody, přizpůsobí se různým tvarům umyvadel.



Nízký tlak

Baterie pro nízkotlaký průtokový ohřivač.

	 HotStop	 SmartStart	 Ochrana proti opaření	 S nastavitelnou výškou a otočným mechanismem	 Rychlá montáž FIX-IT®
KLUDI-1926	•				
KLUDI-A-QA	•			•	
KLUDI-BALANCE	•				
KLUDI-BOZZ	•	•			•
KLUDI-COCKPIT	•		•	•	
KLUDI-DECUS	•	•			
KLUDI-DIVE	•			•	
KLUDI-FRESHLINE	•			•	
KLUDI-LOGO	•			•	
KLUDI-MEDI CARE	•				
KLUDI-NOVA FONTE	•	•			•
KLUDI-PURE&EASY		•			
KLUDI-PURE&SOLID		•			
KLUDI-PURE&STYLE		•			•
KLUDI-RENON		•			
KLUDI-ZENTA					•
KLUDI-ZENTA SL	•	•			•
KLUDI-X1		•			
KLUDI-X0					•



HotStop

Baterie s pojistkou proti opaření na 38 °C.



SmartStart

Při střední poloze páky teče studená voda, otočením páky doleva poteče smíšená voda.



Ochrana proti opaření

Konstrukce termostatické baterie zabraňuje ohřívání povrchu.



S nastavitelnou výškou a otočným mechanismem

Sprchová tyč je výškově nastavitelná až o 30 cm, sprchové rameno lze plynule otáčet do stran.




Rychlá montáž FIX-IT®

Zajišťuje bezpečný a stabilní podstavec pro armatury a jeho instalace je velmi snadná.


Technologický průvodce kuchyní

Jednoduché a přehledné.
Přehled vlastností produktu.




M-LINE

		STEEL	M3	OBJEKTA	LOGO NEO	SCOPE	MIX	M1
COMFORT	Otočný výtok	○	●	●	●	●	●	●
	Vytahovací výtok	○	●	○		●	●	○
COMFORT PLUS	Ruční sprcha	○	●	○			●	
	Víceúčelová přípojka			●			●	
	Bajonetová montáž v blízkosti okna			○		○	●	
EXCELLENCE	Senzor							
	Hlasové ovládání							



C-LINE



L-LINE

E-GO	REEF	AUREA	BINGO STAR	QORD	M1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
			<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					
<input type="radio"/>					

E-GO	L STEEL	QORD	L-INE S	M1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>				

• Tyto výrobky jsou k dispozici ve vysokotlakém i nízkotlakém provedení

Povrchy v koupelně

	05	39	87	53	91	45	01	02	03	04	05	NO	N1	N2	N5	G1
KLUDI-1926	•					•										
KLUDI-A-QA	•	•	•		•							•	•	•	•	
KLUDI-ASANA	•	•		•								•	•	•	•	
KLUDI-BALANCE	•		•		•											
KLUDI-BOZZ	•	•		•								•				•
KLUDI-COCKPIT	•				•											
KLUDI-DECUS	•	•		•								•	•	•	•	
KLUDI-DIVE	•	•										•	•	•	•	
KLUDI-FRESHLINE	•			•												
KLUDI-LOGO	•	•														
KLUDI-MEDI CARE	•															
KLUDI-NOVA FONTE	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KLUDI-PURE&EASY	•															
KLUDI-PURE&SOLID	•															
KLUDI-PURE&STYLE	•	•														
KLUDI-RENON	•	•		•								•	•	•	•	
KLUDI-TRONIC	•	•		•								•	•	•	•	•
KLUDI-VELA R, C, S	•	•		•								•	•	•	•	
KLUDI-ZENTA	•															
KLUDI-ZENTA SL	•	•														
KLUDI-X1	•	•														
KLUDI-X0	•															

05 ● Chrom

39 ● Matná Černá* *-RAL 9011

87 ● Matná Černá*/● Chrom *-RAL 9011

53 ○ Matná Bílá* *-RAL 9016

91 ○ Lesklá Bílá*/● Chrom *-RAL 9003

45 ● Pozlacený 23 kt

01 ● Matt Dove

02 ● Matt Light Dove (šedý)

03 ● Matt Teal Blue

04 ● Matt Light Blue

05 ● Matt Vermilion

NO ● Brushed Gold

N1 ● Brushed Bronze

N2 ● Brushed Gunmetal

N5 ● Stainless Brushed Nickel

G1 ● Polycarbonate

Povrchy sanitárního vybavení

	05	43	53	39	01	02	03	04	05	N0	N1	N2	N5
KLUDI-RESA		•	•	•		•							
KLUDI-CLEANTRONIC		•											
KLUDI-UNIFIX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KLUDI-ICOS			•	•		•							
KLUDI-ELIN		•											
KLUDI-TERRA			•	•		•							
KLUDI-IVO		•											

05 ● Chrom

39 ● Matná Černá* **RAL 9011

43 ● Lesklá Bílá

53 ○ Matná Bílá* **RAL 9016

01 ● Matt Dove

02 ● Matt Light Dove (šedý)

03 ● Matt Teal Blue

04 ● Matt Light Blue

05 ● Matt Vermilion

N0 ● Brushed Gold

N1 ● Brushed Bronze

N2 ● Brushed Gunmetal

N5 ● Stainless Brushed Nickel

Kuchyňské povrchy

	05	39	66	87	93	F8	96	NO	N1	N2	N5
KLUDI-BINGO STAR	•	•					•				
KLUDI-E-GO	•		•								
KLUDI-L-INE S	•	•		•	•						
KLUDI-LOGO NEO	•										
KLUDI-MIX	•	•									
KLUDI-OBJEKTA	•										
KLUDI-SCOPE	•										
KLUDI-STEEL						•					
KLUDI-L STEEL						•					
KLUDI-REEF	•		•					•	•	•	•
KLUDI-AUREA	•		•								•
KLUDI-QORD	•		•								•
KLUDI-M3	•	•									
KLUDI-M1	•										

05 ● Chrom

F8 ● Broušená Nerezová Ocel

96 ● Ušlechtilá Ocel

39 ● Matná Černá* *-RAL 9011

66 ● Matná Hluboká Černá* *-RAL 9005

87 ● Matná Černá*/● Chrom *-RAL 9011

93 ○ Matná Bílá*/● Chrom *-RAL 9016

NO ● Brushed Gold

N1 ● Brushed Bronze

N2 ● Brushed Gunmetal

N5 ● Stainless Brushed Nickel

Doporučené příslušenství

	KLUDI-VELA R	KLUDI-VELA C	KLUDI-VELA S
KLUDI-1926			
KLUDI-AMEO			•
KLUDI-BALANCE			•
KLUDI-BOZZ	•		
KLUDI-DECUS		•	
KLUDI-NOVA FONTE	•	•	
KLUDI-PURE&EASY			•
KLUDI-PURE&SOLID	•		•
KLUDI-PURE&STYLE	•		•
KLUDI-RENON			•
KLUDI-ZENTA			•
KLUDI-ZENTA SL	•	•	

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro
08		
08 DW01 39	354	765,00
08 DW01 53	354	765,00
08 DW01 O2	354	765,00
08 DW02 39	355	610,00
08 DW02 53	355	610,00
08 DW02 O2	355	610,00
08 DW03 39	355	560,00
08 DW03 53	355	560,00
08 DW03 O2	355	560,00
08 DW04 39	356	510,00
08 DW04 53	356	510,00
08 DW04 O2	356	510,00
08 DW05 39	356	920,00
08 DW05 53	356	920,00
08 DW05 O2	356	920,00
08 DW06 39	357	765,00
08 DW06 53	357	765,00
08 DW06 O2	357	765,00
08 DW07 39	357	690,00
08 DW07 53	357	690,00
08 DW07 O2	357	690,00
08 DW08 39	358	665,00
08 DW08 53	358	665,00
08 DW08 O2	358	665,00
08 DW09 39	358	610,00
08 DW09 53	358	610,00
08 DW09 O2	358	610,00
08 DW15 39	361	970,00
08 DW15 53	361	970,00
08 DW15 O2	361	970,00
08 DW16 39	362	865,00
08 DW16 53	362	865,00
08 DW16 O2	362	865,00
08 DW17 39	362	815,00
08 DW17 53	362	815,00
08 DW17 O2	362	815,00
08 DW18 39	363	715,00
08 DW18 53	363	715,00
08 DW18 O2	363	715,00
08 DW19 39	352	920,00
08 DW19 53	352	920,00
08 DW19 O2	352	920,00
08 DW20 39	352	970,00
08 DW20 53	352	970,00
08 DW20 O2	352	970,00
08 DW21 39	353	1.020,00
08 DW21 53	353	1.020,00
08 DW21 O2	353	1.020,00

Položka č.	Strana	Euro
09		
09 DW05 39	359	865,00
09 DW05 53	359	865,00
09 DW05 O2	359	865,00
09 DW06 39	359	765,00
09 DW06 53	359	765,00
09 DW06 O2	359	765,00
09 DW07 39	360	715,00
09 DW07 53	360	715,00
09 DW07 O2	360	715,00
09 DW08 39	360	690,00
09 DW08 53	360	690,00
09 DW08 O2	360	690,00
09 DW09 39	361	690,00
09 DW09 53	361	690,00
09 DW09 O2	361	690,00
09 DW22 39	353	970,00
09 DW22 53	353	970,00
09 DW22 O2	353	970,00
09 DW23 39	354	1.020,00
09 DW23 53	354	1.020,00
09 DW23 O2	354	1.020,00
10		
10 020 05 -00	237	81,50
10 020 39 -00	237	82,00
10 020 53 -00	237	82,00
10 020 N0 -00	237	90,00
10 020 N1 -00	237	90,00
10 020 N2 -00	237	90,00
10 020 N5 -00	237	90,00
10 020 O1 -00	237	*
10 020 O2 -00	237	*
10 020 O3 -00	237	*
10 020 O4 -00	237	*
10 020 O5 -00	237	*
10 105 05 -00	237	25,00
10 250 05 -00	237	23,50
10 255 05 -00	237, 282	48,00
10 265 05 -00	237	26,00
10 311 05 -00	238	26,50
10 411 35 -00	237	12,00
10 424 05 -00	236	51,00
10 424 O1 -00	236	*
10 424 O2 -00	236	*
10 424 O3 -00	236	*
10 424 O4 -00	236	*
10 424 O5 -00	236	*
10 426 05 -00	236	27,00

Položka č.	Strana	Euro
10 426 39 -00	236	73,50
10 426 53 -00	236	73,50
10 426 N0 -00	236	80,00
10 426 N1 -00	236	100,50
10 426 N2 -00	236	100,50
10 426 N5 -00	236	100,50
10 426 O1 -00	236	*
10 426 O2 -00	236	*
10 426 O3 -00	236	*
10 426 O4 -00	236	*
10 426 O5 -00	236	*
10 427 05 -00	236	21,00
10 428 05 -00	236	49,50
10 428 39 -00	236	59,50
10 428 53 -00	236	59,50
10 428 N0 -00	236	71,00
10 428 N5 -00	236	71,00
10 428 O1 -00	236	*
10 428 O2 -00	236	*
10 428 O3 -00	236	*
10 428 O4 -00	236	*
10 428 O5 -00	236	*
10 432 05 -00	238	12,50
10 462 05 -00	238	26,00
10 470 05 -00	236	107,50
10 470 39 -00	236	107,50
10 470 43 -00	236	107,50
10 470 53 -00	236	107,50
10 470 O2 -00	236	*
10 471 05 -00	236	99,00
10 471 39 -00	236	99,00
10 471 43 -00	236	99,00
10 471 53 -00	236	99,00
10 471 O2 -00	236	*
10 499 05 -00	238	10,50
11		
11 001 05 15	390	21,00
11 002 05 15	391	21,00
11 003 05 08	391	21,00
11 004 05 08	391	20,50
11 103 05 15	391	18,00
12		
12 101 05 -00	216, 233	51,50
12 101 45 -00	216, 233	116,00
13		
13 501 05	124	102,00
14		
14 303 05 08	143	33,00
14 303 05 15	143	24,50

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro
15		
15 843 05 -00	139	15,50
15 844 05 -00	139	13,75
15 845 05 -00	139	20,00
15 846 05 -00	139	17,00
16		
16 021 05	144	493,00
16 021 45	144	1.060,00
16 024 05	144	426,00
16 WCRC 43	302	255,00
16 WCS 43	301	398,00
16 WCSU 43	301	805,00
16 WCSU 43 01	302	600,00
16 WCW 00 43	301	600,00
16 WCW 01 43	300	2.140,00
17		
17 SPO 10 0	385	255,00
17 SPO 20 0	385	306,00
17 SPO 30 0	385	357,00
17 SPO 40 0	386	230,00
17 SPO 50 0	386	255,00
17 SPO 60 0	386	306,00
17 SPO 70 0	387	332,00
17 SPO 80 0	387	357,00
17 SPO 90 0	384	500,00
17 SPO 91 0	384	500,00
20		
20 026 05 15	36	296,00
20 026 39 15	36	386,00
20 026 53 15	36	388,00
20 026 N0 15	36	427,00
20 026 N1 15	36	427,00
20 026 N2 15	36	427,00
20 026 N5 15	36	427,00
20 026 O1 15	36	427,00
20 026 O2 15	36	427,00
20 026 O3 15	36	427,00
20 026 O4 15	36	427,00
20 026 O5 15	36	427,00
20 028 05 15	36	275,00
20 028 39 15	36	357,00
20 028 N0 15	36	470,00
20 028 N1 15	36	470,00
20 028 N2 15	36	470,00
20 028 N5 15	36	470,00
20 028 O1 15	36	376,00
20 028 O2 15	36	376,00
20 028 O3 15	36	376,00

Položka č.	Strana	Euro
20 028 O4 15	36	376,00
20 028 O5 15	36	376,00
20 118 05 15	40	451,00
20 118 05 20	43	456,00
20 118 39 15	40	565,00
20 118 N0 15	40	960,00
20 118 N1 15	40	960,00
20 118 N2 15	40	960,00
20 118 N5 15	40	960,00
20 118 O1 15	40	*
20 118 O2 15	40	*
20 118 O3 15	40	*
20 118 O4 15	40	*
20 118 O5 15	40	*
20 143 05 15	40	525,00
20 143 05 20	43	530,00
20 143 39 15	40	660,00
20 143 N0 15	40	985,00
20 143 N1 15	40	985,00
20 143 N2 15	40	985,00
20 143 N5 15	40	985,00
20 143 O1 15	40	*
20 143 O2 15	40	*
20 143 O3 15	40	*
20 143 O4 15	40	*
20 143 O5 15	40	*
20 144 05 15	40	473,00
20 144 05 20	43	478,00
20 144 39 15	40	600,00
20 144 N0 15	40	645,00
20 144 N1 15	40	645,00
20 144 N2 15	40	645,00
20 144 N5 15	40	645,00
20 144 O1 15	40	*
20 144 O2 15	40	*
20 144 O3 15	40	*
20 144 O4 15	40	*
20 144 O5 15	40	*
20 146 05 15	40	497,00
20 146 05 20	43	500,00
20 146 39 15	40	630,00
20 216 05 15	37	295,00
20 216 39 15	37	384,00
20 216 53 15	37	417,00
20 216 N0 15	37	660,00
20 216 N1 15	37	660,00
20 216 N2 15	37	660,00
20 216 N5 15	37	660,00

Položka č.	Strana	Euro
20 216 O1 15	37	*
20 216 O2 15	37	*
20 216 O3 15	37	*
20 216 O4 15	37	*
20 216 O5 15	37	*
20 244 05 15	37	237,00
20 244 39 15	37	308,00
20 244 53 15	37	293,00
20 244 N0 15	37	334,00
20 244 N1 15	37	334,00
20 244 N2 15	37	334,00
20 244 N5 15	37	334,00
20 244 O1 15	37	*
20 244 O2 15	37	*
20 244 O3 15	37	*
20 244 O4 15	37	*
20 244 O5 15	37	*
20 245 05 15	37	249,00
20 245 39 15	37	323,00
20 245 53 15	37	323,00
20 245 N0 15	37	347,00
20 245 N1 15	37	347,00
20 245 N2 15	37	347,00
20 245 N5 15	37	347,00
20 245 O1 15	37	*
20 245 O2 15	37	*
20 245 O3 15	37	*
20 245 O4 15	37	*
20 245 O5 15	37	*
20 266 05 15	36	289,00
20 266 39 15	36	394,00
20 266 53 15	36	394,00
20 266 N0 15	36	520,00
20 266 N1 15	36	520,00
20 266 N2 15	36	520,00
20 266 N5 15	36	520,00
20 266 O1 15	36	414,00
20 266 O2 15	36	414,00
20 266 O3 15	36	414,00
20 266 O4 15	36	414,00
20 266 O5 15	36	414,00
20 288 05 15	36	312,00
20 288 39 15	36	406,00
20 288 53 15	36	406,00
20 288 N0 15	36	575,00
20 288 N1 15	36	575,00
20 288 N2 15	36	575,00
20 288 N5 15	36	575,00

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro
20 288 O1 15	36	427,00	20 543 O5 -15	187,230	86,00	20 755 N1 15	39	520,00
20 288 O2 15	36	427,00	20 543 O5 -25	187,230	103,50	20 755 N2 15	39	520,00
20 288 O3 15	36	427,00	20 543 39 -15	187,230	128,50	20 755 N5 15	39	520,00
20 288 O4 15	36	427,00	20 543 53 -15	187,230	128,50	20 755 O1 15	39	*
20 288 O5 15	36	427,00	20 543 NO -15	187,230	175,00	20 755 O2 15	39	*
20 289 O5 15	36	310,00	20 543 N1 -15	187,230	175,00	20 755 O3 15	39	*
20 289 39 15	36	426,00	20 543 N2 -15	187,230	175,00	20 755 O4 15	39	*
20 289 53 15	36	426,00	20 543 N5 -15	187,230	175,00	20 755 O5 15	39	*
20 289 NO 15	36	575,00	20 543 O1 -15	187,230	155,00	20 759 O5 15	38	453,00
20 289 N1 15	36	575,00	20 543 O1 -15	187,230	*	20 759 39 15	38	499,00
20 289 N2 15	36	575,00	20 543 O2 -15	187,230	*	20 759 53 15	38	499,00
20 289 N5 15	36	575,00	20 543 O3 -15	187,230	*	20 759 NO 15	38	520,00
20 289 O1 15	36	427,00	20 543 O4 -15	187,230	*	20 759 N1 15	38	520,00
20 289 O2 15	36	427,00	20 543 O5 -15	187,230	*	20 759 N2 15	38	520,00
20 289 O3 15	36	427,00	20 552 O5 -15	187,228	113,00	20 759 N5 15	38	520,00
20 289 O4 15	36	427,00	20 552 O5 -25	187,229	130,50	20 759 O1 15	38	*
20 289 O5 15	36	427,00	20 552 39 -15	187,228	147,50	20 759 O2 15	38	*
20 298 O5 15	37	364,00	20 552 53 -15	187,228	147,50	20 759 O3 15	38	*
20 298 39 15	37	474,00	20 552 NO -15	187,228	204,00	20 759 O4 15	38	*
20 298 53 15	37	432,00	20 552 N1 -15	187,228	204,00	20 759 O5 15	38	*
20 298 NO 15	37	495,00	20 552 N2 -15	187,228	204,00	20 763 O5 15	38	550,00
20 298 N1 15	37	495,00	20 552 N5 -15	187,228	204,00	20 763 39 15	38	1.020,00
20 298 N2 15	37	495,00	20 552 O1 -15	187,228	142,50	20 763 53 15	38	1.020,00
20 298 N5 15	37	495,00	20 552 O1 -15	187,228	*	20 763 NO 15	38	825,00
20 298 O1 15	37	495,00	20 552 O2 -15	187,228	*	20 763 N1 15	38	825,00
20 298 O2 15	37	495,00	20 552 O3 -15	187,228	*	20 763 N2 15	38	825,00
20 298 O3 15	37	495,00	20 552 O4 -15	187,228	*	20 763 N5 15	38	825,00
20 298 O4 15	37	495,00	20 552 O5 -15	187,228	*	20 763 O1 15	38	*
20 298 O5 15	37	495,00	20 590 O5 15	41	2.020,00	20 763 O2 15	38	*
20 313 O5 15	40	449,00	20 590 O5 20	44	2.020,00	20 763 O3 15	38	*
20 313 O5 20	43	454,00	20 590 39 15	41	2.230,00	20 763 O4 15	38	*
20 313 39 15	40	560,00	20 710 O5 15	42	635,00	20 763 O5 15	38	*
20 425 O5 15	41	1.190,00	20 710 O5 20	44	645,00	20 810 O5 15	38,151	680,00
20 425 O5 20	44	1.200,00	20 710 39 15	42	710,00	20 810 39 15	38,151	855,00
20 425 39 15	41	1.330,00	20 710 53 15	42	710,00	20 810 53 15	38,151	855,00
20 540 O5 15	41	695,00	20 710 NO 15	42	765,00	20 810 NO 15	38	890,00
20 540 O5 20	44	700,00	20 710 N1 15	42	765,00	20 810 N1 15	38	890,00
20 540 39 15	41	775,00	20 710 N2 15	42	765,00	20 810 N2 15	38	890,00
20 540 53 15	41	775,00	20 710 N5 15	42	765,00	20 810 N5 15	38	890,00
20 540 NO 15	41	835,00	20 710 O1 15	42	*	20 810 O1 15	38	*
20 540 N1 15	41	835,00	20 710 O2 15	42	*	20 810 O2 15	38	*
20 540 N2 15	41	835,00	20 710 O3 15	42	*	20 810 O3 15	38	*
20 540 N5 15	41	835,00	20 710 O4 15	42	*	20 810 O4 15	38	*
20 540 O1 15	41	*	20 710 O5 15	42	*	20 810 O5 15	38	*
20 540 O2 15	41	*	20 755 O5 15	39	396,00	20 840 O5 -15	186	314,00
20 540 O3 15	41	*	20 755 39 15	39	495,00	20 840 O5 -25	186	314,00
20 540 O4 15	41	*	20 755 53 15	39	495,00	20 840 39 -15	186	472,00
20 540 O5 15	41	*	20 755 NO 15	39	520,00	20 840 53 -15	186	472,00

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro
20 840 N0 -15	186	590,00
20 840 N1 -15	186	590,00
20 840 N2 -15	186	590,00
20 840 N5 -15	186	590,00
20 850 05 -15	186	220,00
20 850 05 -25	187	220,00
20 850 39 -15	186	292,00
20 850 53 -15	186	292,00
20 850 N0 -15	186	365,00
20 850 N1 -15	186	365,00
20 850 N2 -15	186	365,00
20 850 N5 -15	186	365,00
20 885 05 15	39,151	600,00
20 885 39 15	39,151	750,00
20 885 53 15	39,151	750,00
20 885 N0 15	39	785,00
20 885 N1 15	39	785,00
20 885 N2 15	39	785,00
20 885 N5 15	39	785,00
20 885 O1 15	39	*
20 885 O2 15	39	*
20 885 O3 15	39	*
20 885 O4 15	39	*
20 885 O5 15	39	*
21		
21 080 00 -00	241	54,50
21 090 00 -00	363	60,00
21 090 39 -00	363	60,00
21 091 00 -00	241	57,50
21 094 39 -00	242,363	50,00
21 094 53 -00	242,363	50,00
21 094 O2 -00	242,363	50,00
21 105 00 -00	238,293	32,00
21 315 00 -00	240	134,50
21 406 05 -00	240	83,00
21 407 05 -00	240	71,00
21 408 05 -00	240	64,50
21 409 05 -00	241	76,00
21 520 00 -00	242	23,50
23		
23 BIB 02 39	325	585,00
23 BIB 02 43	325	359,00
23 BIW 01 39	325	580,00
23 BIW 01 43	325	359,00
23 WCB 04 39	323	670,00
23 WCB 04 43	323	402,00
23 WCB 05 43	322	308,00

Položka č.	Strana	Euro
23 WCB 06 43	322	308,00
23 WCS 39	324	170,00
23 WCS 43	324	119,50
23 WCSET 39	323	835,00
23 WCSET 43	323	520,00
23 WCT 43	324	193,00
23 WCW 02 39	324	670,00
23 WCW 02 43	324	402,00
24		
24 BIB 01 43	319	359,00
24 BIW 01 43	319	359,00
24 WCB 04 43	317	411,00
24 WCB 05 43	316	515,00
24 WCB 06 43	316	493,00
24 WCS 43	316,317,318	136,00
24 WCS 43 S	316,317,318	136,00
24 WCSET 43	317	545,00
24 WCT 43	316,319	222,00
24 WCW 02 43	318	411,00
25		
25 961 05	171	117,00
25 961 39	171	134,50
25 961 53	171	140,00
25 961 N0	171	219,00
25 961 N1	171	219,00
25 961 N2	171	219,00
25 961 N5	171	219,00
25 962 05	170	80,00
25 962 39	170	92,50
25 962 53	170	95,50
25 962 N0	170	140,50
25 962 N1	170	140,50
25 962 N2	170	140,50
25 962 N5	170	140,50
25 971 05	172	112,00
25 971 39	172	129,00
25 971 53	172	134,00
25 971 N0	172	206,00
25 971 N1	172	206,00
25 971 N2	172	206,00
25 971 N5	172	206,00
25 973 05	170	76,50
25 973 39	170	88,50
25 973 53	170	91,50
25 973 N0	170	109,00
25 973 N1	170	109,00
25 973 N2	170	109,00
25 973 N5	170	109,00

Položka č.	Strana	Euro
25 974 05	171	99,50
25 974 39	171	115,00
25 974 53	171	120,50
25 974 N0	171	161,00
25 974 N1	171	161,00
25 974 N2	171	161,00
25 974 N5	171	161,00
25 975 05	170	61,50
25 975 39	170	69,00
25 975 53	170	72,00
25 975 N0	170	88,00
25 975 N1	170	88,00
25 975 N2	170	88,00
25 975 N5	170	88,00
25 976 05	170	84,00
25 976 39	170	95,50
25 976 53	170	113,50
25 976 N0	170	142,00
25 976 N1	170	142,00
25 976 N2	170	142,00
25 976 N5	170	142,00
25 977 05	171	80,00
25 977 39	171	91,00
25 977 53	171	94,50
25 977 N0	171	157,00
25 977 N1	171	157,00
25 977 N2	171	157,00
25 977 N5	171	157,00
25 978 05	171	57,00
25 978 39	171	65,00
25 978 53	171	67,00
25 978 N0	171	96,00
25 978 N1	171	96,00
25 978 N2	171	96,00
25 978 N5	171	96,00
25 979 05	171	89,50
25 979 39	171	103,00
25 979 53	171	107,00
25 979 N0	171	173,00
25 979 N1	171	173,00
25 979 N2	171	173,00
25 979 N5	171	173,00
25 980 05	171	83,00
25 980 39	171	95,50
25 980 53	171	99,50
25 980 N0	171	154,00
25 980 N1	171	154,00
25 980 N2	171	154,00

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro
25 980 N5	171	154,00	27 WCB 03 43	310	420,00	30 PPO1 N5	336	203,00
25 982 05	172	48,00	27 WCB 03 53	310	670,00	30 PPO1 O1	336	101,00
25 982 39	172	55,00	27 WCB 03 O2	310	670,00	30 PPO1 O2	336	101,00
25 982 53	172	61,00	27 WCS 39	311	193,00	30 PPO1 O3	336	101,00
25 982 N0	172	77,00	27 WCS 43	311	145,00	30 PPO1 O4	336	101,00
25 982 N1	172	77,00	27 WCS 53	311	193,00	30 PPO1 O5	336	101,00
25 982 N2	172	77,00	27 WCSET 39	310	860,00	31		
25 982 N5	172	77,00	27 WCSET 43	310	615,00	31 027 05 75	134	99,00
25 984 05	170	25,00	27 WCSET 53	310	860,00	31 028 05 75	135	95,00
25 984 39	170	28,50	27 WCSET O2	310	860,00	31 118 05 75	135	70,00
25 984 53	170	29,50	27 WCS O2	311	193,00	31 266 05 75	134	75,00
25 984 N0	170	39,00	27 WCT 39	312	368,00	31 276 05 75	134	109,00
25 984 N1	170	39,00	27 WCT 43	312	213,00	31 282 05 75	134	75,00
25 984 N2	170	39,00	27 WCT 53	312	368,00	31 288 05 75	134	79,00
25 984 N5	170	39,00	27 WCT O2	312	368,00	31 290 05 75	134	71,00
25 985 05	170	56,50	27 WCW 01 39	311	670,00	31 691 05 75	135	105,00
25 985 39	170	63,50	27 WCW 01 43	311	471,00	31 831 05 75	135	89,00
25 985 53	170	66,00	27 WCW 01 53	311	670,00	31 961 05	165	137,50
25 985 N0	170	81,50	27 WCW 01 O2	311	670,00	31 961 39	165	158,00
25 985 N1	170	81,50	28			31 961 53	165	164,00
25 985 N2	170	81,50	28 BIB 02 43	331	368,00	31 961 N0	165	233,00
25 985 N5	170	81,50	28 BIW 01 43	331	419,00	31 961 N1	165	233,00
27			28 WCB 04 43	329	419,00	31 961 N2	165	233,00
27 103 05	216	875,00	28 WCB 05 43	328	471,00	31 961 N5	165	233,00
27 103 45	216	1.310,00	28 WCB 06 43	328	411,00	31 962 05	164	82,00
27 105 05	216	550,00	28 WCS 43	328, 329, 330	127,50	31 962 39	164	94,50
27 105 45	216	785,00	28 WCSET 43	329	595,00	31 962 53	164	98,50
27 510 05	216	520,00	28 WCT 43	328, 330	213,00	31 962 N0	164	134,50
27 510 45	216	1.340,00	28 WCW 02 43	330	471,00	31 962 N1	164	134,50
27 514 05	216, 225	173,00	29			31 962 N2	164	134,50
27 514 45	216, 225	316,00	29 209	142, 143	18,00	31 962 N5	164	134,50
27 BIB 01 39	312	580,00	29 211	142, 143	31,50	31 971 05	166	142,00
27 BIB 01 43	312	411,00	29 747	53, 67, 142	198,00	31 971 39	166	163,00
27 BIB 01 53	312	580,00	29 757	53, 67, 142	390,00	31 971 53	166	170,00
27 BIB 01 O2	312	580,00	29 759 00	119, 142	156,00	31 971 N0	166	281,00
27 BIW 01 39	312	580,00	29 809	52, 119, 143	67,00	31 971 N1	166	281,00
27 BIW 01 43	312	368,00	29 811	52, 67, 119, 143	110,00	31 971 N2	166	281,00
27 BIW 01 53	312	580,00	29 UB01 43	368	388,00	31 971 N5	166	281,00
27 BIW 01 O2	312	580,00	29 UB02 43	368	500,00	31 973 05	164	164,00
27 WCB 01 39	309	745,00	29 UBP 01 43	368	199,00	31 973 39	164	189,00
27 WCB 01 43	309	471,00	30			31 973 53	164	197,00
27 WCB 01 53	309	745,00	30 PPO1 05	336	60,00	31 973 N0	164	265,00
27 WCB 01 O2	309	745,00	30 PPO1 39	336	60,00	31 973 N1	164	265,00
27 WCB 02 39	308	645,00	30 PPO1 43	336	50,00	31 973 N2	164	265,00
27 WCB 02 43	308	403,00	30 PPO1 53	336	60,00	31 973 N5	164	265,00
27 WCB 02 53	308	645,00	30 PPO1 N0	336	203,00	31 974 05	166	109,50
27 WCB 02 O2	308	645,00	30 PPO1 N1	336	203,00	31 974 39	166	126,50
27 WCB 03 39	310	670,00	30 PPO1 N2	336	203,00	31 974 53	166	132,50

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro
31 974 NO	166	179,00	31 981 53	165	108,00	32 276 39 75	129	160,00
31 974 N1	166	179,00	31 981 NO	165	168,00	32 282 05 75	128	87,50
31 974 N2	166	179,00	31 981 N1	165	168,00	32 282 39 75	128	131,50
31 974 N5	166	179,00	31 981 N2	165	168,00	32 288 05 75	128	91,50
31 975 05	164	66,00	31 981 N5	165	168,00	32 288 39 75	128	138,00
31 975 39	164	75,00	31 984 05	164	23,50	32 290 05 75	128	80,50
31 975 53	164	77,50	31 984 39	164	27,00	32 290 39 75	128	121,50
31 975 NO	164	98,00	31 984 53	164	28,00	32 293 05 75	129	91,50
31 975 N1	164	98,00	31 984 NO	164	38,50	32 293 39 75	129	138,00
31 975 N2	164	98,00	31 984 N1	164	38,50	32 298 05 75	129	152,00
31 975 N5	164	98,00	31 984 N2	164	38,50	32 298 39 75	129	228,00
31 976 05	164	150,00	31 984 N5	164	38,50	32 389 05 75	128	80,50
31 976 39	164	172,00	31 985 05	164	62,00	32 389 39 75	128	121,50
31 976 53	164	179,00	31 985 39	164	69,50	32 491 05 75	104	396,00
31 976 NO	164	214,00	31 985 53	164	72,50	32 574 05 75	250	252,00
31 976 N1	164	214,00	31 985 NO	164	92,50	32 575 05 75	250	316,00
31 976 N2	164	214,00	31 985 N1	164	92,50	32 576 05 75	250	414,00
31 976 N5	164	214,00	31 985 N2	164	92,50	32 577 05 75	250	480,00
31 977 05	165	117,00	31 985 N5	164	92,50	32 578 05 75	250	387,00
31 977 39	165	133,50	31 988 05	166	179,00	32 581 05 75	250	439,00
31 977 53	165	139,00	31 988 39	166	205,00	32 691 05 75	130	122,50
31 977 NO	165	224,00	31 988 53	166	212,00	32 691 39 75	130	184,00
31 977 N1	165	224,00	31 988 NO	166	321,00	32 737 05 75	259	109,50
31 977 N2	165	224,00	31 988 N1	166	321,00	32 738 05 75	259	124,00
31 977 N5	165	224,00	31 988 N2	166	321,00	32 755 05 75	131	132,50
31 978 05	165	73,00	31 988 N5	166	321,00	32 755 39 75	131	199,00
31 978 39	165	82,50	31 989 05	166	505,00	32 759 05 75	130	173,00
31 978 53	165	86,00	31 989 39	166	580,00	32 759 39 75	130	258,00
31 978 NO	165	127,50	31 989 53	166	605,00	32 763 05 75	130	230,00
31 978 N1	165	127,50	31 989 NO	166	965,00	32 763 39 75	130	345,00
31 978 N2	165	127,50	31 989 N1	166	965,00	32 831 05 75	130	95,50
31 978 N5	165	127,50	31 989 N2	166	965,00	32 831 39 75	130	144,00
31 979 05	165	114,50	31 989 N5	166	965,00	32 881 05 75	251	295,00
31 979 39	165	132,00	32			32 882 05 75	251	330,00
31 979 53	165	137,00	32 004 05 08	281	112,00	32 904 05 62	255	359,00
31 979 NO	165	192,00	32 027 05 75	129	106,50	32 904 05 75	255	359,00
31 979 N1	165	192,00	32 027 39 75	129	160,00	32 904 39 75	255	467,00
31 979 N2	165	192,00	32 028 05 75	129	102,50	32 905 05 62	255	400,00
31 979 N5	165	192,00	32 028 39 75	129	154,00	32 905 05 75	255	400,00
31 980 05	165	101,00	32 198 05 75	129	87,50	32 906 05 62	255	463,00
31 980 39	165	116,50	32 198 39 75	129	131,50	32 906 05 75	255	463,00
31 980 53	165	121,00	32 216 05 75	130	101,00	32 906 39 75	255	605,00
31 980 NO	165	167,00	32 216 39 75	130	151,00	32 907 05 62	256	530,00
31 980 N1	165	167,00	32 263 05 75	128	85,50	32 907 05 75	256	530,00
31 980 N2	165	167,00	32 263 39 75	128	128,00	32 934 05 62	256	479,00
31 980 N5	165	167,00	32 266 05 75	128	85,50	32 934 05 75	256	479,00
31 981 05	165	90,00	32 266 39 75	128	128,00	32 941 05 62	257	535,00
31 981 39	165	104,00	32 276 05 75	129	106,50	32 941 05 75	257	535,00

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro
32 941 39 75	257	690,00	34 290 05 75	103	180,00	37		
32 942 05 62	257	630,00	34 292 05 75	103	165,00	37 023 05 65	111	198,00
32 942 05 75	258	630,00	34 293 05 75WR4	103	188,00	37 024 05 65	111	189,00
32 943 05 62	256	467,00	34 382 05 75	102	171,00	37 028 05 65	108	103,50
32 943 05 75	256	467,00	34 382 05 75WR5	102	167,00	37 190 05 65	110	131,00
32 944 05 62	257	535,00	34 385 05 75	102	158,00	37 190 05 65WR5	111	152,00
32 944 05 75	257	535,00	34 388 05 75WR4	102	179,00	37 198 05 65WR4	111	129,50
32 945 05 62	258	775,00	34 655 05 75	105	211,00	37 275 05 65	110	135,50
32 945 05 75	258	775,00	34 659 05 75	104	248,00	37 276 05 65	109	147,50
32 PP01 05	336	60,00	34 681 05 75	104	226,00	37 282 05 65	108	126,50
32 PP01 39	336	60,00	34 755 05 75	105	206,00	37 282 05 65R	109	134,00
32 PP01 43	336	50,00	34 763 05 75	104	385,00	37 284 05 65	110	135,50
32 PP01 53	336	60,00	34 841 05 75	105	175,00	37 285 05 65	108	103,00
32 PP01 NO	336	203,00	34 908 05 24	280	520,00	37 287 05 65	110	140,50
32 PP01 N1	336	203,00	34 908 05 34	280	570,00	37 289 05 65	109	154,00
32 PP01 N2	336	203,00	34 920 05 24	281	670,00	37 290 05 65	110	140,50
32 PP01 N5	336	203,00	34 921 05 24	281	765,00	37 290 05 65WR5	111	174,00
32 PP01 O1	336	101,00	34 922 05 24	281	625,00	37 292 05 65	110	121,50
32 PP01 O2	336	101,00	35			37 293 05 65WR4	111	160,00
32 PP01 O3	336	101,00	35 002 05 38	150	160,00	37 382 05 65	108	131,00
32 PP01 O4	336	101,00	35 085 05 64	281	890,00	37 382 05 65WR5	109	155,00
32 PP01 O5	336	101,00	35 100 05 38	92, 149	262,00	37 385 05 65	108	117,00
33			35 100 39 38	92, 149	311,00	37 387 05 65	108	93,00
33 330 05 00	283	248,00	35 100 91 38	92	329,00	37 388 05 65WR4	109	147,00
33 336 05 00	283	229,00	35 101 05 38	90, 149	344,00	37 389 05 65WR4	109	119,50
33 530 05 00	283	298,00	35 101 39 38	90, 149	420,00	37 533 05 65	112	145,00
33 531 05 00	284	382,00	35 156	118, 141, 152	313,00	37 533 05 65R	112	207,00
33 532 05 00	284	309,00	35 158	118, 141, 152	300,00	37 591 05 65	112	305,00
33 533 05 00	285	393,00	35 200 05 38	149	370,00	37 681 05 65	112	159,00
33 536 05 00	284	324,00	35 200 NO 38	149	615,00	37 755 05 65	113	183,00
33 537 05 00	285	415,00	35 200 N1 38	149	615,00	37 759 05 65	112	250,00
33 930 05 75	253	214,00	35 200 N2 38	149	615,00	37 763 05 65	113	379,00
33 931 05 75	253	319,00	35 200 N5 38	149	615,00	37 841 05 65	113	121,50
33 932 05 75	253	339,00	35 200 O1 38	149	*	37 913 05 75	252	152,00
33 933 05 75	253	157,00	35 200 O2 38	149	*	37 914 05 75	252	368,50
33 938 05 75	253	309,00	35 200 O3 38	149	*	37 919 05 75	252	196,00
33 939 05 75	253	215,00	35 200 O4 38	149	*	37 924 05 75	252	148,50
34			35 200 O5 38	149	*	38		
34 024 05 75	103	244,00	35 201 05 38	149	520,00	38 001	93	448,00
34 025 05 75	103	255,00	35 203 05 38	76, 149	347,00	38 002	93	407,00
34 028 05 75	102	157,00	35 203 39 38	76, 149	530,00	38 003	93	404,00
34 112 05 24	280	454,00	35 203 53 38	76, 149	530,00	38 004	93	372,00
34 112 05 34	280	505,00	35 203 NO 38	76, 149	580,00	38 016 05 30	73	222,00
34 113 05 24	280	505,00	35 203 N5 38	76	580,00	38 027 05 76	71	304,00
34 113 05 34	281	555,00	35 330 05 38	282, 285	515,00	38 028 05 76	72	289,00
34 115 05 24	280	493,00	36			38 028 39 76	72	389,00
34 216 05 75	103	222,00	36 489 05 75	104	347,00	38 028 53 76	72	389,00
34 276 05 75	102	298,00	36 651 05 75	105	288,00	38 100 05	82	472,00

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro
38 100 05 R	84	462,00	38 272 05 76	70	212,00	38 530 05 75	124	237,00
38 100 05 WR	83	530,00	38 272 39 76	70	276,00	38 533 05 76	73	206,00
38 100 39	82	530,00	38 272 NO 76	70	302,00	38 533 39 76	73	344,00
38 100 39 WR	83	530,00	38 272 N5 76	70	302,00	38 533 53 76	73	344,00
38 102 05	82	456,00	38 277 05 76	70	257,00	38 533 NO 76	73	376,00
38 105 05	83	436,00	38 280 05 76	71	234,00	38 533 N5 76	73	376,00
38 106 05	83	560,00	38 282 05 76	71	229,00	38 590 05 15	38	1.740,00
38 106 05 WR	84	545,00	38 282 39 76	71	297,00	38 590 05 76	74	1.670,00
38 116 05 30	73, 124	108,50	38 282 NO 76	71	326,00	38 590 39 15	38	2.000,00
38 118 05 76	72	181,00	38 282 N5 76	71	326,00	38 590 39 76	74	1.920,00
38 118 39 76	72	214,00	38 286 05 76	72	318,00	38 590 53 15	38	2.000,00
38 198 05 76WR4	71	241,00	38 286 39 76	72	405,00	38 590 NO 15	38	2.000,00
38 198 39 76	71	275,00	38 286 53 76	72	405,00	38 590 NO 76	74	2.100,00
38 200 05	82	482,00	38 286 NO 76	72	555,00	38 590 N1 15	38	2.000,00
38 200 39	82	530,00	38 286 N5 76	72	555,00	38 590 N2 15	38	2.000,00
38 202 05	82	427,00	38 288 05 76	71	234,00	38 590 N5 15	38	2.000,00
38 205 05	83	445,00	38 288 39 76	71	333,00	38 590 N5 76	74	2.100,00
38 241	140	162,00	38 288 53 76	71	333,00	38 636	74, 140	130,50
38 242	140	145,50	38 288 NO 76	71	364,00	38 670 05 75	124	254,00
38 243	140	147,50	38 288 N5 76	71	364,00	38 691 05 76	73	260,00
38 244 05 75	123	157,00	38 293 05 76WR4	71	241,00	38 691 39 76	73	363,00
38 244 05 76	72	179,00	38 293 39 76	71	311,00	38 691 53 76	73	363,00
38 244 39 76	72	245,00	38 294 05 76	72	268,00	38 691 NO 76	73	397,00
38 244 53 76	72	245,00	38 300 05 -00	148	2.680,00	38 691 N5 76	73	397,00
38 244 NO 76	72	269,00	38 300 39 -00	148	3.480,00	38 711 05 38	66, 92	550,00
38 244 N5 76	72	269,00	38 300 53 -00	148	3.480,00	38 712 05 38	41, 75	550,00
38 245 05 75	123	163,00	38 300 NO -00	148	4.010,00	38 716 05 76	74	147,00
38 245 05 76	72	193,00	38 300 N1 -00	148	4.010,00	38 716 39 76	74	182,00
38 245 39 76	72	260,00	38 300 N2 -00	148	4.010,00	38 716 NO 76	74	200,00
38 245 53 76	72	260,00	38 300 N5 -00	148	4.010,00	38 716 N5 76	74	200,00
38 245 NO 76	72	285,00	38 310 G1 -00	148	3.000,00	38 731 05 75	259	144,50
38 245 N5 76	72	285,00	38 389 05 76WR4	70	225,00	38 755 05 76	76	243,00
38 250 05 75	122	184,00	38 389 39 76	70	243,00	38 755 39 76	76	316,00
38 251 05 75	122	179,00	38 400 05	86	440,00	38 755 53 76	76	316,00
38 255 05 75	123	295,00	38 401 05	87	440,00	38 755 NO 76	76	316,00
38 257 05 75	123	413,00	38 401 05 WR	89	388,00	38 755 N5 76	76	316,00
38 260 05 75	122	201,00	38 402 05	87	386,00	38 759 05 76	74	322,00
38 262 05 75	122	186,00	38 403 05	88	380,00	38 759 39 76	74	436,00
38 263 05 76	70	216,00	38 448 05 76	74	870,00	38 759 53 76	74	436,00
38 263 39 76	70	283,00	38 500 05	86	450,00	38 759 NO 76	74	483,00
38 264 05 75	122	278,00	38 501 05	88	450,00	38 759 N5 76	74	483,00
38 265 05 75	122	208,00	38 502 05	87	365,00	38 763 05 76	75	466,00
38 266 05 76	70	216,00	38 503 05	88	365,00	38 763 39 76	75	630,00
38 266 39 76	70	308,00	38 505 05	75	100,00	38 763 53 76	75	630,00
38 266 53 76	70	308,00	38 505 39	75	131,50	38 810 05 45	91, 152	525,00
38 266 NO 76	70	337,00	38 505 53	75	131,50	38 810 39 45	91, 152	660,00
38 266 N5 76	70	337,00	38 505 NO	75	144,50	38 828	140	130,50
38 270 05 76	70	216,00	38 505 N5	75	144,50	38 828 Z	76	120,00

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro
38 831 05 76	76	186,00	40 296 05 75	97	416,00	42 118 39 75	58	181,00
38 831 39 76	76	346,00	40 296 05 75WR5	98	385,00	42 118 53 75	58	181,00
38 831 53 76	76	346,00	40 296 39 75	97	550,00	42 118 NO 75	58	204,00
38 831 NO 76	76	380,00	40 382 05 75	96	200,00	42 118 N1 75	58	204,00
38 831 N5 76	76	380,00	40 382 05 75WR5	97	196,00	42 118 N2 75	58	204,00
38 870 05 75	124	186,00	40 382 39 75	96	259,00	42 118 N5 75	58	204,00
38 885 05 45	93, 152	498,00	40 385 05 75	96	179,00	42 200 05 75	263	810,00
38 885 39 45	93, 152	625,00	40 388 05 75WR4	96	208,00	42 200 66 75	263	1.030,00
38 901 05 38	66, 92, 152	590,00	40 388 39 75	96	268,00	42 210 05 75	263	760,00
38 902 05 38	42, 75, 153	590,00	40 389 05 75WR4	96	202,00	42 210 66 75	263	995,00
38 911 05 38	66, 92, 153	665,00	40 389 39 75	96	261,00	42 216 05 75	58	156,00
38 912 05 38	42, 75, 153	665,00	40 681 05 75	98	275,00	42 216 39 75	58	187,00
38 925 05 76	76	116,50	40 681 39 75	98	357,00	42 216 53 75	58	187,00
38 925 39 76	76	151,00	40 704 05 75	276	119,50	42 216 NO 75	58	211,00
38 925 NO 76	76	165,00	40 705 05 75	276	155,00	42 216 N1 75	58	211,00
38 925 N5 76	76	165,00	40 751 05 75	276	139,50	42 216 N2 75	58	211,00
38 937 05 75	259	144,50	40 759 05 75	98	311,00	42 216 N5 75	58	211,00
38 938 05 75	259	155,00	40 759 39 75	98	436,00	42 220 05 75	272	820,00
38 998 05 76	73	276,00	40 763 05 75	99	391,00	42 220 66 75	272	1.110,00
38 998 39 76	73	374,00	40 763 39 75	99	545,00	42 230 05 75	272	775,00
38 998 53 76	73	374,00	40 803 05 75	275	281,00	42 230 66 75	272	1.040,00
38 998 NO 76	73	410,00	40 803 39 75	275	301,00	42 244 05 75	57	188,00
38 998 N5 76	73	410,00	40 808 05 75	269	119,50	42 244 39 75	57	236,00
38 999 05 76	73	262,00	40 809 05 75	269	139,50	42 244 53 75	57	236,00
39			40 841 05 75	99	225,00	42 244 NO 75	57	283,00
39 120 05 -00	186	81,50	40 841 39 75	99	295,00	42 244 N1 75	57	283,00
39 120 39 -00	186	106,00	40 851 05 75	275	343,00	42 244 N2 75	57	283,00
39 120 53 -00	186	106,00	40 851 39 75	275	472,00	42 244 N5 75	57	283,00
39 120 NO -00	186	116,50	40 851 8775	275	438,00	42 245 05 75	57	205,00
39 120 N1 -00	186	116,50	40 851 93 75	275	438,00	42 245 39 75	57	256,00
39 120 N2 -00	186	116,50	42			42 245 53 75	57	256,00
39 120 N5 -00	186	116,50	42 025 05 75	123	332,00	42 245 NO 75	57	307,00
40			42 026 05 75	123	320,00	42 245 N1 75	57	307,00
40 024 05 75	98	280,00	42 027 05 75	57	173,00	42 245 N2 75	57	307,00
40 024 39 75	98	379,00	42 027 39 75	57	207,00	42 245 N5 75	57	307,00
40 025 05 75	98	295,00	42 027 53 75	57	207,00	42 266 05 75	56	134,50
40 028 05 75	96	193,00	42 027 NO 75	57	233,00	42 266 39 75	56	161,00
40 028 39 75	96	252,00	42 027 N1 75	57	233,00	42 266 53 75	56	161,00
40 198 05 75WR4	97	211,00	42 027 N2 75	57	233,00	42 266 NO 75	56	182,00
40 198 39 75	97	267,00	42 027 N5 75	57	233,00	42 266 N1 75	56	182,00
40 216 05 75	98	252,00	42 028 05 75	57	166,00	42 266 N2 75	56	182,00
40 290 05 75	96	215,00	42 028 39 75	57	201,00	42 266 N5 75	56	182,00
40 290 05 75WR5	97	214,00	42 028 53 75	57	201,00	42 267 05 75	56	137,50
40 290 39 75	96	280,00	42 028 NO 75	57	225,00	42 267 39 75	56	164,00
40 292 05 75	97	203,00	42 028 N1 75	57	225,00	42 267 53 75	56	164,00
40 292 39 75	97	264,00	42 028 N2 75	57	225,00	42 267 NO 75	56	185,00
40 293 05 75WR4	97	224,00	42 028 N5 75	57	225,00	42 267 N1 75	56	185,00
40 293 39 75	97	290,00	42 118 05 75	58	151,00	42 267 N2 75	56	185,00

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro
42 267 N5 75	56	185,00	42 393 53 75	58	362,00	42 831 N1 75	59	196,00
42 280 05 75	56	156,00	42 393 N0 75	58	407,00	42 831 N2 75	59	196,00
42 280 39 75	56	187,00	42 393 N1 75	58	407,00	42 831 N5 75	59	196,00
42 280 53 75	56	187,00	42 393 N2 75	58	407,00	42 836 05 78	266	402,00
42 280 N0 75	56	211,00	42 393 N5 75	58	407,00	42 851 05 78	266	342,00
42 280 N1 75	56	211,00	42 447 05 75	59	525,00	42 851 39 78	266	500,00
42 280 N2 75	56	211,00	42 447 39 75	59	635,00	42 851 96 78	266	630,00
42 280 N5 75	56	211,00	42 447 53 75	59	635,00	42 852 05 78	266	465,00
42 282 05 75	56	151,00	42 448 05 75	58	565,00	42 855 05 78	267	665,00
42 282 39 75	56	181,00	42 448 39 75	58	675,00	42 857 05 78	266	405,00
42 282 53 75	56	181,00	42 448 53 75	58	675,00	42 859 05 78	267	545,00
42 282 N0 75	56	204,00	42 691 05 75	58	188,00	44		
42 282 N1 75	56	204,00	42 691 39 75	58	226,00	44 850 F8 60	248	270,00
42 282 N2 75	56	204,00	42 691 53 75	58	226,00	44 851 F8 60	248	392,00
42 282 N5 75	56	204,00	42 691 N0 75	58	254,00	45		
42 288 05 75	56	156,00	42 691 N1 75	58	254,00	45 803 F8 77	273	269,00
42 288 39 75	56	187,00	42 691 N2 75	58	254,00	45 851 F8 77	273	378,00
42 288 53 75	56	187,00	42 691 N5 75	58	254,00	48		
42 288 N0 75	56	211,00	42 755 05 75	59	199,00	48 027 05 65	84	340,00
42 288 N1 75	56	211,00	42 755 39 75	59	249,00	48 027 39 65	84	453,00
42 288 N2 75	56	211,00	42 755 53 75	59	249,00	48 028 05 65	84	323,00
42 288 N5 75	56	211,00	42 755 N0 75	59	300,00	48 198 05 65WR4	81	226,00
42 289 05 75	57	156,00	42 755 N1 75	59	300,00	48 198 39 65	81	260,00
42 289 39 75	57	187,00	42 755 N2 75	59	300,00	48 244 05 65	85	204,00
42 289 53 75	57	187,00	42 755 N5 75	59	300,00	48 245 05 65	85	255,00
42 289 N0 75	57	211,00	42 759 05 75	59	210,00	48 247 05 65	85	207,00
42 289 N1 75	57	211,00	42 759 39 75	59	263,00	48 247 39 65	85	249,00
42 289 N2 75	57	211,00	42 759 53 75	59	263,00	48 248 05 65	85	255,00
42 289 N5 75	57	211,00	42 759 N0 75	59	315,00	48 256 05 65	84	439,00
42 290 05 75	56	129,00	42 759 N1 75	59	315,00	48 256 05 65WR5	85	458,00
42 290 39 75	56	155,00	42 759 N2 75	59	315,00	48 256 39 65	84	515,00
42 290 53 75	56	155,00	42 759 N5 75	59	315,00	48 260 05 65	80	203,00
42 290 N0 75	56	175,00	42 763 05 75	59	253,00	48 262 05 65	80	188,00
42 290 N1 75	56	175,00	42 763 39 75	59	316,00	48 263 05 65	80	242,00
42 290 N2 75	56	175,00	42 763 53 75	59	316,00	48 263 39 65	80	262,00
42 290 N5 75	56	175,00	42 763 N0 75	59	380,00	48 266 05 65	80	239,00
42 298 05 75	57	215,00	42 763 N1 75	59	380,00	48 277 05 65	80	226,00
42 298 39 75	57	258,00	42 763 N2 75	59	380,00	48 290 05 65	81	189,00
42 298 53 75	57	258,00	42 763 N5 75	59	380,00	48 290 05 65WR5	81	235,00
42 298 N0 75	57	290,00	42 803 05 78	266	295,00	48 290 39 65	81	285,00
42 298 N1 75	57	290,00	42 803 39 78	266	373,00	48 292 05 65	81	203,00
42 298 N2 75	57	290,00	42 803 96 78	266	489,00	48 293 05 65WR4	81	237,00
42 298 N5 75	57	290,00	42 809 05 78	266	385,00	48 293 39 65	81	285,00
42 300 05 77	262	1.450,00	42 809 96 78	266	565,00	48 298 05 65	81	186,00
42 300 53 77	262	2.130,00	42 831 05 75	59	145,00	48 298 39 65	81	286,00
42 300 66 77	262	2.130,00	42 831 39 75	59	175,00	48 389 05 65WR4	80	225,00
42 393 05 75	58	302,00	42 831 53 75	59	175,00	48 389 39 65	80	233,00
42 393 39 75	58	362,00	42 831 N0 75	59	196,00	48 393 05 65	86	515,00

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro
48 424 05 65	91	965,00	50 T12 05 3	377	459,00	51 719 05 20	118, 152	390,00
48 448 05 65	90	900,00	50 T12 00 2	377	459,00	51 719 45 20	118, 152	805,00
48 530 05 65	89	237,00	50 T12 00 3	377	459,00	51 720 05 20	118, 152	438,00
48 530 39 65	89	281,00	50 T14 05 3	377	535,00	51 720 45 20	118, 152	900,00
48 590 05 65	90	1.420,00	50 T14 00 2	377	535,00	51 803 05 20	119	199,00
48 600 05	92	155,00	50 T14 00 3	377	535,00	51 803 45 20	119	343,00
48 655 05 65	93	255,00	50 T16 05 3	377	610,00	51 815 05 20	119	199,00
48 670 05 65	90	272,00	50 T16 00 2	377	610,00	51 815 45 20	119	343,00
48 670 39 65	90	326,00	50 T16 00 3	377	610,00	51 816 05 20	119	220,00
48 755 05 65	92	234,00	50 T18 05 3	378	690,00	51 816 45 20	119	343,00
48 755 39 65	92	292,00	50 T18 00 2	378	690,00	51 817 05 20	117	306,00
48 759 05 65	91	293,00	50 T18 00 3	378	690,00	51 817 45 20	117	409,00
48 759 39 65	91	367,00	50 T20 05 3	378	765,00	51 818 05 20	118	306,00
48 763 05 65	91	422,00	50 T20 00 2	378	765,00	51 818 45 20	118	409,00
48 763 39 65	91	570,00	50 T20 00 3	378	765,00	51 843 05 20	119	236,00
48 870 05 65	92	188,00	50 T22 05 3	378	840,00	51 843 45 20	119	291,00
48 870 39 65	92	258,00	50 T22 00 2	378	840,00	51 848 05 20	118	339,00
48 998 05 65	89	276,00	50 T22 00 3	378	840,00	51 848 45 20	118	453,00
48 998 39 65	89	320,00	50 T24 05 3	379	920,00	51 849 05 20	119	155,00
48 999 05 65	89	271,00	50 T24 00 2	379	920,00	51 849 45 20	119	222,00
50			50 T24 00 3	379	920,00	51 BFO 15 3	343	3.520,00
50 803 05 75	264	260,00	50 T60 53	376	230,00	51 BFO 25 3	343	3.520,00
50 803 66 75	264	312,00	50 T60 02	376	230,00	51 BFO 35 3	342	3.210,00
50 803 N0 75	264	352,00	50 T60 03	376	230,00	52		
50 803 N1 75	264	352,00	50 T80 53	376	306,00	52 023 05 75	62	388,00
50 803 N2 75	264	352,00	50 T80 02	376	306,00	52 023 05 75WR5	62	358,00
50 803 N5 75	264	352,00	50 T80 03	376	306,00	52 023 87 75	62	464,00
50 851 05 75	264	327,00	51			52 023 87 75WR5	62	462,00
50 851 66 75	264	392,00	51 010 05 20	116	1.000,00	52 023 91 75	62	464,00
50 851 N0 75	264	440,00	51 010 45 20	116	1.970,00	52 023 91 75WR5	62	430,00
50 851 N1 75	264	440,00	51 012 05 20	116	860,00	52 026 05 75	62	388,00
50 851 N2 75	264	440,00	51 012 45 20	116	1.440,00	52 026 87 75	62	449,00
50 851 N5 75	264	440,00	51 014 05 20	116	269,00	52 026 91 75	62	449,00
50 S10 05 3	375	1.220,00	51 043 05 20	116	1.030,00	52 100 05	63	760,00
50 S10 00 2	375	1.220,00	51 043 45 20	116	2.050,00	52 100 05 WR	63	805,00
50 S10 00 3	375	1.220,00	51 046 05 20	116	920,00	52 100 91	63	830,00
50 S12 05 3	375	1.330,00	51 046 45 20	116	2.120,00	52 200 05	62	800,00
50 S12 00 2	375	1.330,00	51 211 05 20	117	1.130,00	52 200 05 WR	62	855,00
50 S12 00 3	375	1.330,00	51 211 45 20	117	1.590,00	52 200 91	62	880,00
50 S60 53	374	865,00	51 407 05	118	915,00	52 202 05	63	1.000,00
50 S60 02	374	865,00	51 441 05 20	117	1.000,00	52 216 05 75	64	404,00
50 S60 03	374	865,00	51 441 45 20	117	1.940,00	52 216 87 75	64	482,00
50 S80 53	374	945,00	51 524 05 20	117	2.820,00	52 216 91 75	64	482,00
50 S80 02	374	945,00	51 524 45 20	117	3.520,00	52 246 05 75	64	320,00
50 S80 03	374	945,00	51 525 05 20	117	2.530,00	52 246 87 75	64	316,00
50 T10 05 3	376	383,00	51 525 45 20	117	3.010,00	52 246 91 75	64	316,00
50 T10 00 2	376	383,00	51 610 05 20	118	428,00	52 247 05 75	64	333,00
50 T10 00 3	376	383,00	51 610 45 20	118	785,00	52 247 87 75	64	339,00

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro
52 296 05 75	64	463,00	54 217 N2 75	50	378,00	54 288 N1 75	48	341,00
52 296 87 75	64	550,00	54 217 N5 75	50	378,00	54 288 N2 75	48	341,00
52 296 91 75	64	550,00	54 244 05 75	49	302,00	54 288 N5 75	48	341,00
52 298 05 75	63	496,00	54 244 39 75	49	362,00	54 289 05 75	49	258,00
52 298 05 75 WR5	64	477,00	54 244 53 75	49	362,00	54 289 39 75	49	310,00
52 298 87 75	63	595,00	54 244 N0 75	49	407,00	54 289 53 75	49	310,00
52 298 87 75 WR5	64	605,00	54 244 N1 75	49	407,00	54 289 N0 75	49	348,00
52 298 91 75	63	545,00	54 244 N2 75	49	407,00	54 289 N1 75	49	348,00
52 445 05 75	64	580,00	54 244 N5 75	49	407,00	54 289 N2 75	49	348,00
52 445 87 75	64	670,00	54 245 05 75	49	323,00	54 289 N5 75	49	348,00
52 445 91 75	64	670,00	54 245 39 75	49	388,00	54 290 05 75	48	232,00
52 447 05 75	65	1.260,00	54 245 53 75	49	388,00	54 290 39 75	48	278,00
52 503 05	66	168,00	54 245 N0 75	49	436,00	54 290 53 75	48	278,00
52 503 87	66	177,00	54 245 N1 75	49	436,00	54 290 N0 75	48	312,00
52 503 91	66	177,00	54 245 N2 75	49	436,00	54 290 N1 75	48	312,00
52 590 05 75	65	2.030,00	54 245 N5 75	49	436,00	54 290 N2 75	48	312,00
52 590 87 75	65	2.310,00	54 266 05 75	48	237,00	54 290 N5 75	48	312,00
52 590 91 75	65	2.310,00	54 266 39 75	48	284,00	54 298 05 75	49	344,00
52 710 05 75	66	520,00	54 266 53 75	48	284,00	54 298 39 75	49	413,00
52 710 87 75	66	535,00	54 266 N0 75	48	319,00	54 298 53 75	49	413,00
52 710 91 75	66	510,00	54 266 N1 75	48	319,00	54 298 N0 75	49	465,00
52 739 05 75	67, 152	525,00	54 266 N2 75	48	319,00	54 298 N1 75	49	465,00
52 755 05 75	67	343,00	54 266 N5 75	48	319,00	54 298 N2 75	49	465,00
52 755 87 75	67	394,00	54 267 05 75	48	242,00	54 298 N5 75	49	465,00
52 755 91 75	67	394,00	54 267 39 75	48	290,00	54 393 05 75	49	431,00
52 759 05 75	65	392,00	54 267 53 75	48	290,00	54 393 39 75	49	515,00
52 759 87 75	65	451,00	54 267 N0 75	48	328,00	54 393 53 75	49	515,00
52 759 91 75	65	451,00	54 267 N1 75	48	328,00	54 393 N0 75	49	580,00
52 763 05 75	65	497,00	54 267 N2 75	48	328,00	54 393 N1 75	49	580,00
52 810 05 75	66, 151	740,00	54 267 N5 75	48	328,00	54 393 N2 75	49	580,00
52 810 87 75	66, 151	860,00	54 280 05 75	48	253,00	54 393 N5 75	49	580,00
52 810 91 75	66, 151	860,00	54 280 39 75	48	304,00	54 447 05 75	51	765,00
52 815 05 75	67	182,00	54 280 53 75	48	304,00	54 447 39 75	51	915,00
52 846 05 75	67	255,00	54 280 N0 75	48	341,00	54 447 53 75	51	915,00
52 847 05 75	67	197,00	54 280 N1 75	48	341,00	54 447 N0 75	51	1.030,00
52 BF01 43	346	2.510,00	54 280 N2 75	48	341,00	54 447 N1 75	51	1.030,00
52 BF02 43	346	2.510,00	54 280 N5 75	48	341,00	54 447 N2 75	51	1.030,00
52 BF03 43	347	2.510,00	54 282 05 75	48	248,00	54 447 N5 75	51	1.030,00
53			54 282 39 75	48	297,00	54 448 05 75	51	805,00
53 BF01 53	342	5.050,00	54 282 53 75	48	297,00	54 448 39 75	51	965,00
53 BF02 02	342	6.580,00	54 282 N0 75	48	335,00	54 448 53 75	51	965,00
53 BF03 39	342	6.580,00	54 282 N1 75	48	335,00	54 448 N0 75	51	1.090,00
54			54 282 N2 75	48	335,00	54 448 N1 75	51	1.090,00
54 217 05 75	50	280,00	54 282 N5 75	48	335,00	54 448 N2 75	51	1.090,00
54 217 39 75	50	336,00	54 288 05 75	48	253,00	54 448 N5 75	51	1.090,00
54 217 53 75	50	336,00	54 288 39 75	48	304,00	54 590 05 75	50	1.340,00
54 217 N0 75	50	378,00	54 288 53 75	48	304,00	54 590 39 75	50	1.610,00
54 217 N1 75	50	378,00	54 288 N0 75	48	341,00	54 590 53 75	50	1.610,00

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro
54 590 N0 75	50	1.820,00	54 810 53 75	52, 151	595,00	56		
54 590 N1 75	50	1.820,00	54 810 N0 75	52, 151	710,00	56 803 05 75	274	252,00
54 590 N2 75	50	1.820,00	54 810 N1 75	52, 151	710,00	56 803 66 75	274	303,00
54 590 N5 75	50	1.820,00	54 810 N2 75	52, 151	710,00	56 803 N5 75	274	340,00
54 595 05 75	50	1.240,00	54 810 N5 75	52, 151	710,00	56 859 05 75	268	314,00
54 595 39 75	50	1.490,00	54 816 05 75	52	161,00	56 859 66 75	268	376,00
54 595 53 75	50	1.490,00	54 816 39 75	52	203,00	56 859 N5 75	268	424,00
54 595 N0 75	50	1.660,00	54 816 53 75	52	203,00	57		
54 595 N1 75	50	1.660,00	54 816 N0 75	52	242,00	57 W01 43	292	434,00
54 595 N2 75	50	1.660,00	54 816 N1 75	52	242,00	57 W02 43	293	281,00
54 595 N5 75	50	1.660,00	54 816 N2 75	52	242,00	57 W03 43	293	332,00
54 691 05 75	50	366,00	54 816 N5 75	52	242,00	58		
54 691 39 75	50	439,00	54 831 05 75	52	280,00	58 574 05 75	249	128,00
54 691 53 75	50	439,00	54 831 39 75	52	336,00	58 574 39 75	249	166,00
54 691 N0 75	50	494,00	54 831 53 75	52	336,00	58 575 05 75	249	154,00
54 691 N1 75	50	494,00	54 831 N0 75	52	378,00	58 575 39 75	249	201,00
54 691 N2 75	50	494,00	54 831 N1 75	52	378,00	58 581 05 75	249	180,00
54 691 N5 75	50	494,00	54 831 N2 75	52	378,00	58 581 39 75	249	234,00
54 739 05 75	52	515,00	54 831 N5 75	52	378,00	58 582 05 75	249	215,00
54 739 39 75	52	645,00	54 846 05 75	53	210,00	58 582 39 75	249	280,00
54 739 53 75	52	645,00	54 846 39 75	53	252,00	58 961 05	159	104,00
54 739 N0 75	52	775,00	54 846 53 75	53	252,00	58 961 39	159	120,00
54 739 N1 75	52	775,00	54 846 N0 75	53	283,00	58 961 53	159	124,50
54 739 N2 75	52	775,00	54 846 N1 75	53	283,00	58 961 N0	159	207,00
54 739 N5 75	52	775,00	54 846 N2 75	53	283,00	58 961 N1	159	207,00
54 755 05 75	52	269,00	54 846 N5 75	53	283,00	58 961 N2	159	207,00
54 755 39 75	52	337,00	54 847 05 75	53	188,00	58 961 N5	159	207,00
54 755 53 75	52	337,00	54 847 39 75	53	226,00	58 962 05	158	87,00
54 755 N0 75	52	404,00	54 847 53 75	53	226,00	58 962 39	158	100,50
54 755 N1 75	52	404,00	54 847 N0 75	53	254,00	58 962 53	158	104,00
54 755 N2 75	52	404,00	54 847 N1 75	53	254,00	58 962 N0	158	149,00
54 755 N5 75	52	404,00	54 847 N2 75	53	254,00	58 962 N1	158	149,00
54 759 05 75	51	312,00	54 847 N5 75	53	254,00	58 962 N2	158	149,00
54 759 39 75	51	391,00	54 885 05 75	52, 151	463,00	58 962 N5	158	149,00
54 759 53 75	51	391,00	54 885 39 75	52, 151	580,00	58 971 05	160	121,50
54 759 N0 75	51	468,00	54 885 53 75	52, 151	580,00	58 971 39	160	140,00
54 759 N1 75	51	468,00	54 885 N0 75	52, 151	695,00	58 971 53	160	145,50
54 759 N2 75	51	468,00	54 885 N1 75	52, 151	695,00	58 971 N0	160	218,00
54 759 N5 75	51	468,00	54 885 N2 75	52, 151	695,00	58 971 N1	160	218,00
54 763 05 75	51	344,00	54 885 N5 75	52, 151	695,00	58 971 N2	160	218,00
54 763 39 75	51	431,00	55			58 971 N5	160	218,00
54 763 53 75	51	431,00	55 803 05 75	265	197,00	58 972 05	161	26,50
54 763 N0 75	51	515,00	55 803 66 75	265	237,00	58 972 39	161	30,50
54 763 N1 75	51	515,00	55 803 N5 75	265	266,00	58 972 53	161	31,50
54 763 N2 75	51	515,00	55 852 05 75	265	246,00	58 972 N0	161	41,00
54 763 N5 75	51	515,00	55 852 66 75	265	296,00	58 972 N1	161	41,00
54 810 05 75	52, 151	473,00	55 852 N5 75	265	333,00	58 972 N2	161	41,00
54 810 39 75	52, 151	595,00	55 W01 43	293	810,00	58 972 N5	161	41,00

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro
58 973 05	158	94,50	58 979 N5	160	183,00	58 995 53 W	159	489,00
58 973 39	158	109,00	58 980 05	159	94,00	58 995 N0 F	159	595,00
58 973 53	158	113,00	58 980 39	159	108,50	58 995 N0 W	159	660,00
58 973 N0	158	128,50	58 980 53	159	113,00	58 995 N1 F	159	595,00
58 973 N1	158	128,50	58 980 N0	159	168,00	58 995 N1 W	159	660,00
58 973 N2	158	128,50	58 980 N1	159	168,00	58 995 N2 F	159	595,00
58 973 N5	158	128,50	58 980 N2	159	168,00	58 995 N2 W	159	660,00
58 974 05	160	122,00	58 980 N5	159	168,00	58 995 N5 F	159	595,00
58 974 39	160	141,50	58 981 05	160	101,00	58 995 N5 W	159	660,00
58 974 53	160	146,50	58 981 39	160	115,50	58 CW10 39	290	575,00
58 974 N0	160	209,00	58 981 53	160	119,50	58 CW10 43	290	368,00
58 974 N1	160	209,00	58 981 N0	160	171,00	58 CW10 53	290	575,00
58 974 N2	160	209,00	58 981 N1	160	171,00	58 CW10 O2	290	575,00
58 974 N5	160	209,00	58 981 N2	160	171,00	58 CW20 39	290	630,00
58 975 05	158	65,00	58 981 N5	160	171,00	58 CW20 43	290	420,00
58 975 39	158	75,00	58 984 05	158	22,00	58 CW20 53	290	630,00
58 975 53	158	78,00	58 984 39	158	25,00	58 CW20 O2	290	630,00
58 975 N0	158	103,50	58 984 53	158	26,00	58 CW30 39	290	575,00
58 975 N1	158	103,50	58 984 N0	158	31,50	58 CW30 43	290	368,00
58 975 N2	158	103,50	58 984 N1	158	31,50	58 CW30 53	290	575,00
58 975 N5	158	103,50	58 984 N2	158	31,50	58 CW30 O2	290	575,00
58 976 05	158	139,50	58 984 N5	158	31,50	58 CW40 39	291	630,00
58 976 39	158	160,00	58 985 05	158	63,50	58 CW40 43	291	420,00
58 976 53	158	166,00	58 985 39	158	73,50	58 CW40 53	291	630,00
58 976 N0	158	203,00	58 985 53	158	76,00	58 CW40 O2	291	630,00
58 976 N1	158	203,00	58 985 N0	158	101,50	59		
58 976 N2	158	203,00	58 985 N1	158	101,50	59 W01 43	294	204,00
58 976 N5	158	203,00	58 985 N2	158	101,50	59 W02 43	294	230,00
58 977 05 S	159	57,00	58 985 N5	158	101,50	59 W03 43	294	281,00
58 977 39 S	159	64,50	58 988 05	160	144,00	59 W04 43	295	306,00
58 977 53 S	159	67,00	58 988 39	160	164,00	59 W05 43	295	357,00
58 977 N0 S	159	108,00	58 988 53	160	171,00	59 W06 43	295	383,00
58 977 N1 S	159	108,00	58 988 N0	160	292,00	59 WW1 01 39	292	790,00
58 977 N2 S	159	108,00	58 988 N1	160	292,00	59 WW1 01 43	292	565,00
58 977 N5 S	159	108,00	58 988 N2	160	292,00	59 WW1 01 53	292	790,00
58 978 05	159	72,50	58 988 N5	160	292,00	59 WW1 01 O2	292	790,00
58 978 39	159	81,50	58 989 05	160	359,00	59 WW1 21 39	292	1.260,00
58 978 53	159	85,00	58 989 39	160	414,00	59 WW1 21 43	292	1.030,00
58 978 N0	159	117,50	58 989 53	160	430,00	59 WW1 21 53	292	1.260,00
58 978 N1	159	117,50	58 989 N0	160	700,00	59 WW1 21 O2	292	1.260,00
58 978 N2	159	117,50	58 989 N1	160	700,00	59 WW61 39	291	575,00
58 978 N5	159	117,50	58 989 N2	160	700,00	59 WW61 43	291	368,00
58 979 05	160	96,50	58 989 N5	160	700,00	59 WW61 53	291	575,00
58 979 39	160	111,50	58 995 05 F	159	374,00	59 WW61 O2	291	575,00
58 979 53	160	116,00	58 995 05 W	159	410,00	59 WW81 39	291	620,00
58 979 N0	160	183,00	58 995 39 F	159	431,00	59 WW81 43	291	445,00
58 979 N1	160	183,00	58 995 39 W	159	471,00	59 WW81 53	291	620,00
58 979 N2	160	183,00	58 995 53 F	159	446,00	59 WW81 O2	291	620,00

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro
60			64 325 91 -00	220	248,00	65		
60 531 05 -00	230	13,20	64 325 N0 -00	220	284,00	65 540 05 -00	230	42,00
60 537 05 -00	230	49,90	64 325 N1 -00	220	284,00	65 543 05 -00	231	62,00
60 540 05 -00	232	15,00	64 325 N2 -00	220	284,00	65 547 05 -00	231	59,50
61			64 325 N5 -00	220	284,00	65 547 39 -00	231	71,00
61 055 05 -00	228	17,50	64 330 05 -00	220	270,00	65 547 53 -00	231	71,00
61 056 05 -00	228	19,00	64 330 05 -00WR9	221	361,00	65 547 N0 -00	231	80,50
61 057 05 -00	228	27,00	64 330 53 -00	220	340,00	65 547 N1 -00	231	80,50
61 071 05 -00	228	30,50	64 330 87 -00	220	340,00	65 547 N2 -00	231	80,50
61 071 39 -00	228	46,00	64 330 91 -00	220	358,00	65 547 N5 -00	231	80,50
61 071 53 -00	228	55,00	64 330 N0 -00	220	372,00	65 548 05 -00	231	67,50
61 071 91 -00	228	36,50	64 330 N1 -00	220	372,00	65 548 39 -00	231	80,50
61 071 N0 -00	228	50,00	64 330 N2 -00	220	372,00	65 548 53 -00	231	80,50
61 071 N1 -00	228	50,00	64 330 N5 -00	220	372,00	65 548 N0 -00	231	90,50
61 071 N2 -00	228	50,00	64 340 05 -00	221	469,00	65 548 N1 -00	231	90,50
61 071 N5 -00	228	50,00	64 340 05 -00WR9	221	660,00	65 548 N2 -00	231	90,50
61 072 05 -00	228	35,50	64 340 87 -00	221	610,00	65 548 N5 -00	231	90,50
61 072 39 -00	228	52,00	64 340 N0 -00	221	665,00	65 549 05 -00	231	67,50
61 072 53 -00	228	65,00	64 340 N1 -00	221	665,00	65 549 39 -00	231	80,50
61 072 91 -00	228	41,00	64 340 N2 -00	221	665,00	65 549 53 -00	231	80,50
61 072 N0 -00	228	56,50	64 340 N5 -00	221	665,00	65 549 N0 -00	231	90,50
61 072 N1 -00	228	56,50	64 400 05 -00	199	339,00	65 549 N1 -00	231	90,50
61 072 N2 -00	228	56,50	64 425 05 -00	221	263,00	65 549 N2 -00	231	90,50
61 072 N5 -00	228	56,50	64 425 05 -00WR9	221	335,00	65 549 N5 -00	231	90,50
61 150 00 -00	240	54,50	64 425 N0 -00	221	500,00	65 551 05 -00	229	30,00
61 502 05 -00	282	510,00	64 425 N1 -00	221	500,00	65 551 43 -00	229	33,00
61 503 05 -00	282	400,00	64 425 N2 -00	221	500,00	65 557 05 -00	229	59,50
61 506 05 -00	282	130,50	64 425 N5 -00	221	500,00	65 557 39 -00	229	71,00
62			64 430 05 -00	221	324,00	65 557 53 -00	229	71,00
62 095 05 -00	225	184,00	64 430 N0 -00	221	580,00	65 557 N0 -00	229	80,50
62 119 05 -00	233	49,50	64 430 N1 -00	221	580,00	65 557 N1 -00	229	80,50
62 191 05 -00	223	91,50	64 430 N2 -00	221	580,00	65 557 N2 -00	229	80,50
62 353 05 -00	225	36,50	64 430 N5 -00	221	580,00	65 557 N5 -00	229	80,50
63			64 440 05 -00	222	510,00	65 558 05 -00	229	67,50
63 050 05 -00	230	22,50	64 450 05 -00	199	316,00	65 558 39 -00	229	80,50
63 050 43 -00	230	24,50	64 500 05 -00	201	57,00	65 558 53 -00	229	80,50
63 060 05 -00	232	31,50	64 500 05 -00WR9	201	62,00	65 558 N0 -00	229	90,50
63 060 39 -00	232	45,00	64 530 05 -00	222	336,00	65 558 N1 -00	229	90,50
63 060 43 -00	232	35,00	64 530 39 -00	222, 223	486,00	65 558 N2 -00	229	90,50
63 061 05 -00	232	37,50	64 530 N0 -00	222, 223	580,00	65 558 N5 -00	229	90,50
63 061 39 -00	232	51,00	64 530 N1 -00	222, 223	580,00	65 559 05 -00	229	67,50
63 061 43 -00	232	40,50	64 530 N2 -00	222, 223	580,00	65 559 39 -00	229	80,50
64			64 530 N5 -00	222, 223	580,00	65 559 53 -00	229	80,50
64 101 10 -00	182	24,50	64 552 05 -00	202, 229	52,00	65 559 N0 -00	229	90,50
64 320 05 -00	220	187,00	64 870 05 -00	220	960,00	65 559 N1 -00	229	90,50
64 325 05 -00	220	226,00	64 880 05 -00	220	1.050,00	65 559 N2 -00	229	90,50
64 325 05 -00WR9	220	308,00	64 880 87 -00	220	1.210,00	65 559 N5 -00	229	90,50
64 325 87 -00	220	259,00	64 880 91 -00	220	1.150,00	65 560 05 -00	232	75,50

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro
65 562 05 -00	232	125,50
65 567 05 -00	231	74,50
65 567 39 -00	231	90,50
65 567 53 -00	231	90,50
65 567 N0 -00	231	100,50
65 567 N1 -00	231	100,50
65 567 N2 -00	231	100,50
65 567 N5 -00	231	100,50
65 568 05 -00	231	82,50
65 568 39 -00	231	100,00
65 568 53 -00	231	100,00
65 568 N0 -00	231	112,00
65 568 N1 -00	231	112,00
65 568 N2 -00	231	112,00
65 568 N5 -00	231	112,00
65 569 05 -00	232	82,50
65 569 39 -00	232	100,00
65 569 53 -00	232	100,00
65 569 N0 -00	232	112,00
65 569 N1 -00	232	112,00
65 569 N2 -00	232	112,00
65 569 N5 -00	232	112,00
65 641 05 -00	225	198,00
66		
66 510 05 -00	222	176,00
66 511 05 -00	222	193,00
66 511 39 -00	222	251,00
66 513 05 -00	224	78,50
66 514 05 -00	224	97,00
66 514 39 -00	224	128,50
66 514 53 -00	224	128,50
66 514 87 -00	224	125,00
66 514 91 -00	224	107,00
66 514 N0 -00	224	141,00
66 514 N1 -00	224	141,00
66 514 N2 -00	224	141,00
66 514 N5 -00	224	141,00
66 515 05 -00	224	61,50
66 515 39 -00	224	82,50
66 515 87 -00	224	82,50
66 515 N0 -00	224	90,50
66 515 N1 -00	224	90,50
66 515 N2 -00	224	90,50
66 515 N5 -00	224	90,50
66 520 05 -00	222	240,00
66 521 05 -00	222	203,00
66 530 05 -00	223	192,00
66 531 05 -00	223	212,00

Položka č.	Strana	Euro
66 533 05 -00	224	78,50
66 534 05 -00	224	97,00
66 534 39 -00	224	146,50
66 534 N0 -00	224	140,50
66 534 N1 -00	224	140,50
66 534 N2 -00	224	140,50
66 534 N5 -00	224	140,50
66 535 05 -00	225	61,50
66 535 39 -00	225	98,00
66 535 N0 -00	225	93,00
66 535 N1 -00	225	93,00
66 535 N2 -00	225	93,00
66 535 N5 -00	225	93,00
66 541 05 -00	223	219,00
66 543 N0 -00	223	148,00
66 543 N1 -00	223	148,00
66 543 N2 -00	223	148,00
66 543 N5 -00	223	148,00
66 544 05 -00	223	156,00
66 544 N0 -00	223	243,00
66 544 N1 -00	223	243,00
66 544 N2 -00	223	243,00
66 544 N5 -00	223	243,00
66 545 05 -00	224	77,50
66 545 N0 -00	224	107,00
66 545 N1 -00	224	107,00
66 545 N2 -00	224	107,00
66 545 N5 -00	224	107,00
67		
67 090 05 -00	198	560,00
67 090 05 -00WR9	199	755,00
67 092 05 -00	198	805,00
67 092 05 -00WR9	198	1100,00
67 511 05 -00	199	148,00
67 800 05 -00	202	58,00
67 800 05 -00WR9	202	61,50
67 800 43 -00	202	65,50
67 830 05 -00	201	173,00
67 840 05 -00	200	187,00
67 840 91 -00	200	228,00
67 850 05 -00	202	110,00
67 870 05 -00	202	157,00
67 900 05 -00	201	90,50
67 900 05 -00WR9	201	96,50
67 900 43 -00	201	136,00
67 930 05 -00	200	197,00
67 930 05 -00WR9	200	194,00
67 940 05 -00	199	215,00

Položka č.	Strana	Euro
67 940 91 -00	199	302,00
67 950 05 -00	202	143,50
67 950 91 -00	202	189,00
68		
68 010 05 -00	213	48,50
68 010 05 -00WR9	213	63,00
68 030 05 -00	213	80,00
68 065 05 -00	207	600,00
68 079 05 -00	193	665,00
68 079 39 -00	193	1.030,00
68 080 05 -00	193	454,00
68 082 05 -00	206	770,00
68 082 39 -00	206	1.140,00
68 082 N0 -00	206	1.450,00
68 082 N1 -00	206	1.450,00
68 082 N2 -00	206	1.450,00
68 082 N5 -00	206	1.450,00
68 083 05 -00	208	815,00
68 083 05 -00WR9	209	740,00
68 085 05 -00	208	695,00
68 091 05 -00	209	505,00
68 092 05 -00	206	770,00
68 094 05 -00	207	510,00
68 095 05 -00	207	735,00
68 100 05 -00	212	30,50
68 100 05 -00WR9	212	31,50
68 100 05 R-00	213	31,50
68 160 05 -00	211	93,00
68 190 05 -00	211	104,50
68 300 05 -00	212	49,00
68 300 05 -00WR9	212	51,50
68 300 39 -00	212	108,50
68 363 05 -00	210	122,00
68 363 05 -00WR9	211	113,50
68 393 05 -00	210	135,50
68 575 05 -00	210	268,00
68 578 05 -00	209	269,00
68 610 05 -00	194	124,50
68 610 39 -00	194	213,00
68 630 05 -00	194	148,50
68 630 39 -00	194	228,00
68 642 05 -00	212	210,00
68 670 05 -00	213	117,50
68 810 05 -00	195	22,00
68 810 39 -00	195	28,00
68 830 05 -00	194	32,00
68 830 39 -00	194	42,00
68 850 05 -00	195	88,50

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro	Položka č.	Strana	Euro
68 850 39 -00	195	119,50	69 420 53 -00	178	1.730,00	69 610 39 -00	192	254,00
68 910 05 -00	194	137,50	69 420 N0 -00	178	1.830,00	69 630 05 -00	191	156,00
68 910 39 -00	194	246,00	69 420 N1 -00	178	1.830,00	69 630 39 -00	191	291,00
68 930 05 -00	193	162,00	69 420 N2 -00	178	1.830,00	69 810 05 -00	192	23,00
68 930 39 -00	193	263,00	69 420 N5 -00	178	1.830,00	69 810 39 -00	192	29,50
68 950 05 -00	195	94,00	69 430 05 -00	178	1.730,00	69 830 05 -00	192	34,00
68 950 39 -00	195	127,00	69 430 39 -00	178	2.150,00	69 830 39 -00	192	44,00
69			69 430 53 -00	178	2.150,00	69 830 N0 -00	192	46,50
69 067 05 -00	190	373,00	69 430 N0 -00	178	2.370,00	69 830 N1 -00	192	46,50
69 067 39 -00	190	560,00	69 430 N1 -00	178	2.370,00	69 830 N2 -00	192	56,50
69 067 53 -00	190	653,00	69 430 N2 -00	178	2.370,00	69 830 N5 -00	192	46,50
69 067 N0 -00	190	653,00	69 430 N5 -00	178	2.370,00	69 850 05 -00	192	138,50
69 067 N1 -00	190	653,00	69 440 05 -00	178	2.260,00	69 850 39 -00	192	186,00
69 067 N2 -00	190	653,00	69 440 39 -00	178	2.850,00	69 910 05 -00	191	144,00
69 067 N5 -00	190	653,00	69 440 53 -00	178	2.850,00	69 910 39 -00	191	287,00
69 079 05 -00	190	695,00	69 440 N0 -00	178	3.120,00	69 930 05 -00	191	170,00
69 079 39 -00	190	1.080,00	69 440 N1 -00	178	3.120,00	69 930 39 -00	191	323,00
69 080 05 -00	190	477,00	69 440 N2 -00	178	3.120,00	69 950 05 -00	192	150,00
69 200 05 -00	179	965,00	69 440 N5 -00	178	3.120,00	69 950 39 -00	192	224,00
69 200 39 -00	179	1.240,00	69 450 05 -00	178	1.510,00	69 950 N0 -00	192	224,00
69 200 53 -00	179	1.240,00	69 450 39 -00	178	1.880,00	69 950 N1 -00	192	224,00
69 200 N0 -00	179	1.340,00	69 450 53 -00	178	1.880,00	69 950 N2 -00	192	224,00
69 200 N1 -00	179	1.340,00	69 450 N0 -00	178	2.050,00	69 950 N5 -00	192	224,00
69 200 N2 -00	179	1.340,00	69 450 N1 -00	178	2.050,00	70		
69 200 N5 -00	179	1.340,00	69 450 N2 -00	178	2.050,00	70 346 05 -00	239	8,40
69 210 05 -00	179	1.190,00	69 450 N5 -00	178	2.050,00	71		
69 210 39 -00	179	1.480,00	69 460 05 -00	179	2.370,00	71 080 05 -00	241	22,50
69 210 53 -00	179	1.480,00	69 460 39 -00	179	3.020,00	71 370 05 -00	241	25,50
69 210 N0 -00	179	1.610,00	69 460 53 -00	179	3.020,00	71 370 39 -00	241	67,00
69 210 N1 -00	179	1.610,00	69 460 N0 -00	179	3.220,00	71 370 53 -00	241	67,00
69 210 N2 -00	179	1.610,00	69 460 N1 -00	179	3.220,00	71 370 N0 -00	241	59,00
69 210 N5 -00	179	1.610,00	69 460 N2 -00	179	3.220,00	71 370 N1 -00	241	59,00
69 400 05 -00	178	755,00	69 460 N5 -00	179	3.220,00	71 370 N2 -00	241	59,00
69 400 39 -00	178	940,00	69 500 05 -00	179	595,00	71 370 N5 -00	241	59,00
69 400 53 -00	178	940,00	69 500 39 -00	179	755,00	71 370 O1 -00	241	*
69 400 N0 -00	178	1.020,00	69 500 53 -00	179	755,00	71 370 O2 -00	241	*
69 400 N1 -00	178	1.020,00	69 500 N0 -00	179	805,00	71 370 O3 -00	241	*
69 400 N2 -00	178	1.020,00	69 500 N1 -00	179	805,00	71 370 O4 -00	241	*
69 400 N5 -00	178	1.020,00	69 500 N2 -00	179	805,00	71 370 O5 -00	241	*
69 410 05 -00	178	965,00	69 500 N5 -00	179	805,00	71 520 05 -00	241	13,50
69 410 39 -00	178	1.210,00	69 510 05 -00	179	805,00	71 520 39 -00	241	39,50
69 410 53 -00	178	1.210,00	69 510 39 -00	179	1.020,00	71 520 53 -00	241	39,50
69 410 N0 -00	178	1.340,00	69 510 53 -00	179	1.020,00	71 520 N0 -00	241	36,50
69 410 N1 -00	178	1.340,00	69 510 N0 -00	179	1.130,00	71 520 N1 -00	241	36,50
69 410 N2 -00	178	1.340,00	69 510 N1 -00	179	1.130,00	71 520 N2 -00	241	36,50
69 410 N5 -00	178	1.340,00	69 510 N2 -00	179	1.130,00	71 520 N5 -00	241	36,50
69 420 05 -00	178	1.340,00	69 510 N5 -00	179	1.130,00	71 520 O1 -00	241	*
69 420 39 -00	178	1.730,00	69 610 05 -00	192	130,50	71 520 O2 -00	241	*

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ČÍSLA VÝROBKŮ A PŘEHLED CEN

Položka č.	Strana	Euro
71 520 O3 -00	241	*
71 520 O4 -00	241	*
71 520 O5 -00	241	*
71 826 O5 -00	240	188,00
71 826 39 -00	240	218,00
71 826 53 -00	240	323,00
71 826 N0 -00	240	323,00
71 826 N1 -00	240	323,00
71 826 N2 -00	240	323,00
71 826 N5 -00	240	218,00
71 826 O1 -00	240	*
71 826 O2 -00	240	*
71 826 O3 -00	240	*
71 826 O4 -00	240	*
71 826 O5 -00	240	*
72		
72 004 00 -00	138	35,00
73		
73 006 00 -00	138	126,50
73 390 05 -00	396	11,00
73 575 00 -00	141	47,00
74		
74 001 00 -00	138	301,00
74 129 00 -00	393	35,50
74 266 00 -00	398	23,00
74 329 00 -00	390	13,50
74 366 00 -00	394	134,00
74 370 05 -00	396	18,50
74 470 00 -00	395	80,00
74 580 00 -00	138	197,00
74 598 00 -00	393	65,50
74 750 00 -00	394	90,50
74 805 00 -00	393	37,00
74 809 00 -00	395	113,00
74 839 05 -00	396	10,50
74 868 00 -00	394	35,00
74 883 00 -00	398	35,50
74 910 05 -00	283, 284, 285	60,00
74 927 00 -00	395	270,00
74 930 05 -00	283, 284, 285	60,00
74 947 00 -00	394	26,50

Položka č.	Strana	Euro
75		
75 010 05 -00	254	55,00
75 025 00 -00	392	36,50
75 054 00 -00	391	37,50
75 055 00 -00	392	37,50
75 068 05 -00	396	121,00
75 079 05 -00	143	15,50
75 201 00 -00	392	34,50
75 205 05 -00	396	9,40
75 218 00 -00	391	12,50
75 260 05 -00	397	79,50
75 263 00 -00	395	148,00
75 312 00 -00	390	21,50
75 375 05 -00	397	34,50
75 484 00 -00	390	13,50
75 526 00 -00	392	10,50
75 570 00 -00	392	21,00
75 571 00 -00	392	29,00
75 605 00 -00	393	27,00
75 607 00 -00	393	19,00
75 730 05 -00	142	65,00
75 731 05 -00	141	85,00
75 810 00 -00	394	67,50
75 895 05 -00	397	80,50
75 980 05 -00	140	57,50
75 981 05 -00	141	51,50
75 997 00 -00	390	12,00
76		
76 071 05 -00	93	26,50
76 148 46 -00	144	321,00
76 149 46 -00	144	308,00
76 156 05 -00	145	28,00
76 390 00 -00	395	78,50
76 416 05 -00	396	14,50
76 539 00 -00	139	229,00
76 552 04 -00	397	16,50
76 619 00 -00	394	35,00
76 661 00 -00	141	57,50
76 729 00 -00	395	104,00
76 760 05 -00	252	41,00
76 790 00 -00	89	282,00

Položka č.	Strana	Euro
76 856 00 -00	393	34,50
78		
78 122 00 -00	390	27,50
78 782 05 -00	143	1.210,00
78 794 05 -00	143	1.800,00
78 802 05 -00	144	1.320,00
78 812 05 -00	144	1.210,00
79		
79 101	336	324,00
79 300	302, 337	367,00
80		
80 050 05 -00	182	1.210,00
80 200 91 -00	182	1.810,00
82		
820 272 35-00	239	1,80
83		
830 274 00-00	398	20,50
830 288 00-00	398	16,50
84		
845 008 05-00	239	24,00
845 016 05-00	238	5,50
845 025 05-00	239	7,10
845 066 05-00	239	6,10
845 146 05-00	239	7,80
88		
88 011	153	126,00
88 022	152	126,00
88 088	139	451,00
92		
929 073 00-00	397	25,00
929 077 00-00	397	25,00
929 128 00-00	398	22,00
93		
930 989 05-00	233	14,50
930 990 05-00	233	14,50
94		
940 068 00-00	170, 171, 172	17,50


* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

KOUPELNOVÉ VYBAVENÍY STYLOVÉ BYDLENÍ

Tvary a barvy koupelnových zařizovacích předmětů mají širokou škálu designových možností - od moderní klasiky, přes purismus a současný styl až po avantgardu. Je to rozmanitá nabídka pro sofistikovaný návrh koupelny. Každý si vybere. Vždyť v interiérovém designu jde především o to, najít ten správný osobní styl.

KLUDI-NOVA FONTE

Spojuje v sobě jedinečnou eleganci
s přitažlivou lehkostí a jemností











KLUDI 











reddot winner 2022



KLUDI-NOVA FONTE PURA









Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Umyvadlo  	KLUDI-NOVA FONTE PURA Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4 Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Výška výtoku 75 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	202660515 202663915 202665315 20266N015 20266N115 20266N215 20266N515 20266O115 20266O215 20266O315 20266O415 20266O515	289,00 394,00 394,00 520,00 520,00 520,00 520,00 414,00 414,00 414,00 414,00 414,00
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Výška výtoku 75 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	200280515 200283915 20028N015 20028N115 20028N215 20028N515 20028O115 20028O215 20028O315 20028O415 20028O515	275,00 357,00 470,00 470,00 470,00 470,00 376,00 376,00 376,00 376,00 376,00
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4 Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Výška výtoku 100 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	202880515 202883915 202885315 20288N015 20288N115 20288N215 20288N515 20288O115 20288O215 20288O315 20288O415 20288O515	312,00 406,00 406,00 575,00 575,00 575,00 575,00 427,00 427,00 427,00 427,00 427,00
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Caché eco S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4 Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Výška výtoku 100 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	202890515 202893915 202895315 20289N015 20289N115 20289N215 20289N515 20289O115 20289O215 20289O315 20289O415 20289O515	310,00 426,00 426,00 575,00 575,00 575,00 575,00 427,00 427,00 427,00 427,00 427,00
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Výška výtoku 100 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	200260515 200263915 200265315 20026N015 20026N115 20026N215 20026N515 20026O115 20026O215 20026O315 20026O415 20026O515	296,00 386,00 388,00 427,00 427,00 427,00 427,00 427,00 427,00 427,00 427,00

KLUDI-NOVA FONTE PURA

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Výška výtoku 240 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	202980515 202983915 202985315 20298N015 20298N115 20298N215 20298N515 20298O115 20298O215 20298O315 20298O415 20298O515	364,00 474,00 432,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA Podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie Vrchní díl Uzavřená páka Nástěnná montáž Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Vyložení 220 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	202450515 202453915 202455315 20245N015 20245N115 20245N215 20245N515 20245O115 20245O215 20245O315 20245O415 20245O515	249,00 323,00 323,00 347,00 347,00 347,00 347,00 * * * * *
	doporučené příslušenství: Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii		38242	145,50
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA Podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie Vrchní díl Uzavřená páka Nástěnná montáž Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Vyložení 180 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	202440515 202443915 202445315 20244N015 20244N115 20244N215 20244N515 20244O115 20244O215 20244O315 20244O415 20244O515	237,00 308,00 293,00 334,00 334,00 334,00 334,00 * * * * *
	doporučené příslušenství: Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii		38242	145,50
Bidet  	KLUDI-NOVA FONTE PURA Bidetová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Výška výtoku 80 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	202160515 202163915 202165315 20216N015 20216N115 20216N215 20216N515 20216O115 20216O215 20216O315 20216O415 20216O515	295,00 384,00 417,00 660,00 660,00 660,00 660,00 * * * * *





* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

KLUDI-NOVA FONTE PURA

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Vana  	KLUDI-NOVA FONTE PURA Vanovou a sprchovou jednopákovou baterii DN 20 Stojánková montáž pro volně stojící vany Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor S-Pointer M 24 X 1 Průtok vany 22 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 13 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody KLUDI-SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadice zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Ruční sprcha 1S KLUDI NOVA FONTE s jedním typem proudu doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	385900515 385903915 385905315 38590N015 38590N115 38590N215 38590N515	1.740,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrhni díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 28 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 24 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	207590515 207593915 207595315 20759N015 20759N115 20759N215 20759N515 20759O115 20759O215 20759O315 20759O415 20759O515	453,00 499,00 499,00 520,00 520,00 520,00 520,00 * * * * *
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrhni díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 25 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 23 l/min při 3 barech automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717 doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	207630515 207633915 207635315 20763N015 20763N115 20763N215 20763N515 20763O115 20763O215 20763O315 20763O415 20763O515	550,00 1.020,00 1.020,00 825,00 825,00 825,00 825,00 * * * * *
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA Podomítková vanová/sprchová termostatická baterie dvoucestná Vrhni díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž Keramický uzavírací ventil Dvoucestné otočné ovládání 90°/90° ovladač teploty s bezpečnostní záložkou na 40 °C Průtok vana 28 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 24 l/min při tlaku 3 bar s integrovanými zpětnými klapkami doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	208100515 208103915 208105315 20810N015 20810N115 20810N215 20810N515 20810O115 20810O215 20810O315 20810O415 20810O515	680,00 855,00 855,00 890,00 890,00 890,00 890,00 * * * * *













* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

KLUDI-NOVA FONTE PURA

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Sprcha 	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA podomítková sprchová jednopáková baterie Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 28 l/min, při 3 bar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	207550515	396,00
			207553915 207555315 20755N015 20755N115 20755N215 20755N515 20755O115 20755O215 20755O315 20755O415 20755O515	* * * * * * * * *
	<p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>		88022	126,00
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA Podomítková termostatická sprchová baterie jednocestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž Keramický uzavírací ventil ovladač teploty s bezpečnostní zárazkou na 40 °C Průtok 28 l/min, při 3 bar s integrovanými zpětnými klapkami</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	208850515	600,00
			208853915 208855315 20885N015 20885N115 20885N215 20885N515 20885O115 20885O215 20885O315 20885O415 20885O515	* * * * * * * * *
	<p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>		88022	126,00









* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Umyvadlo 	KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Tříotvorová umyvadlová baterie DN 15 Křídlové rukojetě 3 Otvorová montáž Perlátor M 18,5 x 1 PCA laminární Keramický vršek 90° Soft-Start Průtok 5,6 l/min při 3 bar Otočný (150° / 360°) nebo uzamykatelný výtok Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Výška výtoku 185 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	201430515 201433915 20143N015 20143N115 20143N215 20143N515 20143O115 20143O215 20143O315 20143O415 20143O515	525,00 660,00 985,00 985,00 985,00 985,00 * * * * *
	KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Umyvadlová baterie DN 15 Křídlové rukojetě Montáž na 1 otvor Perlátor M 18,5 x 1 PCA laminární Keramický vršek 90° Soft-Start Průtok 5,6 l/min při 3 bar Otočný (150° / 360°) nebo uzamykatelný výtok Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Výška výtoku 185 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion  	201180515 201183915 20118N015 20118N115 20118N215 20118N515 20118O115 20118O215 20118O315 20118O415 20118O515	451,00 565,00 960,00 960,00 960,00 960,00 * * * * *
	KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Umyvadlová nástěnná baterie DN 15 pro podomítkovou montáž Vyrožení 240 mm Křídlové rukojetě Nástěnná montáž Perlátor M 18,5 x 1 PCA laminární Keramický vršek 90° Soft-Start Průtok 5,6 l/min při 3 bar Kompletní sada vrchní i podomítková část	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	201460515 201463915	497,00 630,00
	KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Umyvadlová nástěnná baterie DN 15 pro podomítkovou montáž Vyrožení 180 mm Křídlové rukojetě Nástěnná montáž Perlátor M 18,5 x 1 PCA laminární Keramický vršek 90° Soft-Start Průtok 5,6 l/min při 3 bar Kompletní sada vrchní i podomítková část	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	201440515 201443915 20144N015 20144N115 20144N215 20144N515 20144O115 20144O215 20144O315 20144O415 20144O515	473,00 600,00 645,00 645,00 645,00 645,00 * * * * *
Bidet 	KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Bidetová baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Křídlové rukojetě Keramický vršek 90° Soft-Start Perlátor M 18,5 x 1 PCA laminární s kulovým kloubem Průtok 6,2 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Výška výtoku 145 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	203130515 203133915	449,00 560,00









* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Vana 	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Vanová a sprchová baterie DN 15 Křídlové rukojetě Keramický vršek 90° Soft-Start Nástěnná montáž automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Perlátor S-Pointer M 24 X 1 Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary Sprchový vývod G 1/2 S-připojení</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	205400515 205403915 205405315 20540N015 20540N115 20540N215 20540N515 20540O115 20540O215 20540O315 20540O415 20540O515	695,00 775,00 775,00 835,00 835,00 835,00 835,00 * * * * *
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Vanová a sprchová baterie DN 20 Stojánková montáž pro volně stojící vany Křídlové rukojetě Keramický vršek 90° Soft-Start Perlátor S-Pointer M 24 X 1 Průtok vana 27 l/min při 3 barech Ruční sprcha 1S KLUDI NOVA FONTE Průtok sprcha 13 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody KLUDI-SUPARAFLEX sprchová hadice zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	205900515 205903915	2.020,00 2.230,00
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Vanová a sprchová baterie DN 15 Čtyřotvorová montáž Stojánková montáž Křídlové rukojetě Keramický vršek 90° Soft-Start Perlátor S-Pointer M 24 X 1 Průtok vana 27 l/min při 3 barech Vyložení 215 mm Průtok sprcha 13 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Vytažitelná ruční sprcha Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Propojení přípojovacími hadicemi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Montážní deska Spodní část do obezdívky pro 4-otvorové baterie KLUDI-ROTEXA Montážní blok do obezdívky pro vanové baterie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	204250515 204253915	1.190,00 1.330,00
	 <p>KLUDI-PUSH Podomítková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž s tlačítky pro dva připojení Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočná rukojeť z kovu Průtok 28 l/min, při 3 bar Kruhová rozeta</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	387120538	550,00













* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC











Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-PUSH Podomítkový termostat jednocestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž s tlačítkem pro ovládání jednoho spotřebiče ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok 28 l/min, při 3 bar Kruhová rozeta	● Chrom 	389020538	590,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOX Podomítkové těleso DN 20		88011	126,00
 	KLUDI-PUSH Podomítkový termostat dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž s tlačítky pro dva připojení ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok 28 l/min, při 3 bar Kruhová rozeta	● Chrom 	389120538	665,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOX Podomítkové těleso DN 20		88011	126,00
Sprcha  	KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Sprchová baterie DN 15 Křídlové rukojetě Keramický vršek 90° Soft-Start Nástěnná montáž Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Průtok 21 l/min, při 3 bar Sprchový vývod G 1/2 S-připojení	● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion	207100515 207103915 207105315 20710N015 20710N115 20710N215 20710N515 20710O115 20710O215 20710O315 20710O415 20710O515	635,00 710,00 710,00 765,00 765,00 765,00 765,00 * * * * *

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Umyvadlo 	KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Tříotvorová umyvadlová baterie DN 15 Křížové rukojetě, kovové 3 Otvorová montáž Perlátor M 18,5 x 1 PCA laminární Keramický vršek 90° Soft-Start Průtok 5,6 l/min při 3 bar Otočný (150° / 360°) nebo uzamykatelný výtok Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Výška výtoku 185 mm	● Chrom 	201430520	530,00
	KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Umyvadlová baterie DN 15 Křížové rukojetě, kovové Montáž na 1 otvor Perlátor M 18,5 x 1 PCA laminární Keramický vršek 90° Soft-Start Průtok 5,6 l/min při 3 bar Otočný (150° / 360°) nebo uzamykatelný výtok Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Výška výtoku 195 mm	● Chrom  	201180520	456,00
	KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Umyvadlová nástěnná baterie DN 15 pro podomítkovou montáž Vyložení 240 mm Křížové rukojetě, kovové Nástěnná montáž Perlátor M 18,5 x 1 PCA laminární Keramický vršek 90° Soft-Start Průtok 5,6 l/min při 3 bar Kompletní sada vrchní i podomítková část	● Chrom 	201460520	500,00
	KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Umyvadlová nástěnná baterie DN 15 pro podomítkovou montáž Vyložení 180 mm Křížové rukojetě, kovové Nástěnná montáž Perlátor M 18,5 x 1 PCA laminární Keramický vršek 90° Soft-Start Průtok 5,6 l/min při 3 bar Kompletní sada vrchní i podomítková část	● Chrom 	201440520	478,00
Bidet 	KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Bidetová baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Křížové rukojetě, kovové Keramický vršek 90° Soft-Start Perlátor M 18,5 x 1 PCA laminární s kulovým kloubem Průtok 6,2 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Výška výtoku 155 mm	● Chrom  	203130520	454,00

KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Vana 	 <p>KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Vanová a sprchová baterie DN 15 Křížové rukojetě, kovové Keramický vršek 90° Soft-Start Nástěnná montáž automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Perlátor S-Pointer M 24 X 1 Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary Sprchový vývod G 1/2 S-připojení</p>	● Chrom 	205400520	700,00
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Vanová a sprchová baterie DN 20 Stojánková montáž pro volně stojící vany Křížové rukojetě, kovové Keramický vršek 90° Soft-Start Perlátor S-Pointer M 24 X 1 Průtok vana 27 l/min při 3 barech Ruční sprcha 1S KLUDI NOVA FONTE Průtok sprcha 13 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody KLUDI-SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadice zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20</p>	● Chrom 	205900520	2.020,00
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Vanová a sprchová baterie DN 15 Čtyřotvorová montáž Stojánková montáž Křížové rukojetě, kovové Keramický vršek 90° Soft-Start Perlátor S-Pointer M 24 X 1 Průtok vana 27 l/min při 3 barech Vyložení 215 mm Průtok sprcha 13 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Vytažitelná ruční sprcha Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Propojení přípojovacími hadicemi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Montážní deska Spodní část do obezdívky pro 4-otvorové baterie KLUDI-ROTEXA Montážní blok do obezdívky pro vanové baterie</p>	● Chrom	204250520	1.200,00
Sprcha 	 <p>KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Sprchová baterie DN 15 Křížové rukojetě, kovové Keramický vršek 90° Soft-Start Nástěnná montáž Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Průtok 21 l/min, při 3 bar Sprchový vývod G 1/2 S-připojení</p>	● Chrom	207100520	645,00

KLUDI-DECUS



















Čistota formy:

Nadčasová estetika moderního designu

























KLUDI-DECUS





Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Umyvadlo 	KLUDI-DECUS Umyvadlová jednopáková baterie 85 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno, Rychlomontážní systém PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4 Výška výtoku 85 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel  	542660575 542663975 542665375 54266N075 54266N175 54266N275 54266N575	237,00 284,00 284,00 319,00 319,00 319,00 319,00
	KLUDI-DECUS Umyvadlová jednopáková baterie 85 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno, Rychlomontážní systém bez odpadové soupravy Výška výtoku 85 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel  	542900575 542903975 542905375 54290N075 54290N175 54290N275 54290N575	232,00 278,00 278,00 312,00 312,00 312,00 312,00
	KLUDI-DECUS Umyvadlová jednopáková baterie 85 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno, Rychlomontážní systém PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4 Výška výtoku 85 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel   	542670575 542673975 542675375 54267N075 54267N175 54267N275 54267N575	242,00 290,00 290,00 328,00 328,00 328,00 328,00
	KLUDI-DECUS Umyvadlová jednopáková baterie 110 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno Rychlomontážní systém Odpadová souprava s táhlem G 1 1/4 z kovu, Výška výtoku 110 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel  	542800575 542803975 542805375 54280N075 54280N175 54280N275 54280N575	253,00 304,00 304,00 341,00 341,00 341,00 341,00
	KLUDI-DECUS Umyvadlová jednopáková baterie 110 DN 15 Montáž na 1 otvor, Uzavřená páka Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno Rychlomontážní systém PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4 Výška výtoku 110 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel  	542880575 542883975 542885375 54288N075 54288N175 54288N275 54288N575	253,00 304,00 304,00 341,00 341,00 341,00 341,00
	KLUDI-DECUS Umyvadlová jednopáková baterie 110 DN 15 Montáž na 1 otvor, Uzavřená páka Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno, Rychlomontážní systém bez odpadové soupravy Výška výtoku 110 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel  	542820575 542823975 542825375 54282N075 54282N175 54282N275 54282N575	248,00 297,00 297,00 335,00 335,00 335,00 335,00

NOVINKA
















Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-DECUS Umyvadlová jednopáková baterie 110 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno, Rychlomontážní systém PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4 Výška výtoku 110 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>542890575 258,00 542893975 310,00 542895375 310,00 54289N075 348,00 54289N175 348,00 54289N275 348,00 54289N575 348,00</p>	
 	<p>KLUDI-DECUS Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno Rychlomontážní systém bez odpadové soupravy Výška výtoku 240 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>542980575 344,00 542983975 413,00 542985375 413,00 54298N075 465,00 54298N175 465,00 54298N275 465,00 54298N575 465,00</p>	
 	<p>KLUDI-DECUS Podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie Vrchní díl pro podomítkové těleso 38241 bez podomítkové sady pro hrubou stavbu Nástěnná montáž Uzavřená páka Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Pevný výtok Vyložení 210 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>542440575 302,00 542443975 362,00 542445375 362,00 54244N075 407,00 54244N175 407,00 54244N275 407,00 54244N575 407,00</p> <p>38241 162,00</p>	
 	<p>KLUDI-DECUS Podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie Vrchní díl pro podomítkové těleso 38241 bez podomítkové sady pro hrubou stavbu Nástěnná montáž Uzavřená páka Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Pevný výtok Vyložení 240 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>542450575 323,00 542453975 388,00 542455375 388,00 54245N075 436,00 54245N175 436,00 54245N275 436,00 54245N575 436,00</p> <p>38241 162,00</p>	
 	<p>KLUDI-DECUS Umyvadlová baterie DN 15 Uzavřená páka 3 Otvorová montáž PCA perlátor M 18,5 Keramický vršek 90° Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Pevný výtok Rychlomontážní systém PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>543930575 431,00 543933975 515,00 543935375 515,00 54393N075 580,00 54393N175 580,00 54393N275 580,00 54393N575 580,00</p>	





KLUDI-DECUS

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro	
	<p>KLUDI-DECUS Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Stojanová sestava pro volně stojící umyvadlo Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 18,5 Průtok 5 l/min při 3 bar Pevný výtok</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOX Podomítkové těleso DN 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>545950575 1.240,00 545953975 1.490,00 545955375 1.490,00 54595N075 1.660,00 54595N175 1.660,00 54595N275 1.660,00 54595N575 1.660,00</p>		
			88088	451,00	
Bidet	<p>KLUDI-DECUS Bidetová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka PCA perlátor M 16 x 1 s kulovým kloubem Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Flexibilní tlaková hadice G 3/8 DVGW schváleno Rychlomontážní systém Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>542170575 280,00 542173975 336,00 542175375 336,00 54217N075 378,00 54217N175 378,00 54217N275 378,00 54217N575 378,00</p>		
					
Vana	<p>KLUDI-DECUS Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Nástěnná montáž Uzavřená páka Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 20 l/min při tlaku 3 bar Průtok 18 l/min při 3 bar Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody automatický přepínač: sprcha/vana Sprchový vývod G 1/2 S-připojení G 1/2 x G 3/4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>546910575 366,00 546913975 439,00 546915375 439,00 54691N075 494,00 54691N175 494,00 54691N275 494,00 54691N575 494,00</p>		
					
	<p>KLUDI-DECUS Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Stojánková montáž pro volně stojící vany Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor S-Pointer M 24 X 1 Průtok vany 22 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 13 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Sprchový vývod G 1/2 KLUDI-SUPARAFLEX- sprchová hadice zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s ruční obuškem Pevný výtok</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOX Podomítkové těleso DN 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>545900575 1.340,00 545903975 1.610,00 545905375 1.610,00 54590N075 1.820,00 54590N175 1.820,00 54590N275 1.820,00 54590N575 1.820,00</p>	88088	451,00
					

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-DECUS Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Stojánková montáž Uzavřená páka Tříotvorová montáž Průtok vana 23 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 13 l/min při tlaku 3 bar Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Vytažitelná ruční sprcha Prodloužitelná hadice M15 x 1500mm pro oddělené napouštění s přepínačem bez vanového výtoku bez montážní přípojky tlakové hadice</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>544470575 765,00 544473975 915,00 544475375 915,00 54447N075 1.030,00 54447N175 1.030,00 54447N275 1.030,00 54447N575 1.030,00</p>	
	<p>doporučené příslušenství: Montážní deska 7614946-00 308,00 Spodní část do obezdívky pro 3-otvorové baterie KLUDI-ROTEXA 7881205-00 1.210,00 Montážní blok do obezdívky pro vanové baterie</p>			
	<p>KLUDI-DECUS Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Stojánková montáž Uzavřená páka Tříotvorová montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 23 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 13 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Vytažitelná ruční sprcha Prodloužitelná hadice M15 x 1500mm Pevný výtok Vyložení 220 mm bez tlakových hadic Položka č. 7544605-00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>544480575 805,00 544483975 965,00 544485375 965,00 54448N075 1.090,00 54448N175 1.090,00 54448N275 1.090,00 54448N575 1.090,00</p>	
	<p>doporučené příslušenství: Montážní deska 7614946-00 308,00 Spodní část do obezdívky pro 3-otvorové baterie KLUDI-ROTEXA 7881205-00 1.210,00 Montážní blok do obezdívky pro vanové baterie</p>			
	<p>KLUDI-DECUS Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 28 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 24 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>547590575 312,00 547593975 391,00 547595375 391,00 54759N075 468,00 54759N175 468,00 54759N275 468,00 54759N575 468,00</p>	
	<p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX 88022 126,00 Podomítkové těleso DN 15</p>			
	<p>KLUDI-DECUS Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 25 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 23 l/min při 3 barech automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>547630575 344,00 547633975 431,00 547635375 431,00 54763N075 515,00 54763N175 515,00 54763N275 515,00 54763N575 515,00</p>	
	<p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX 88022 126,00 Podomítkové těleso DN 15</p>			

KLUDI-DECUS

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-DECUS Podomítková vanová/sprchová termostatická baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž Keramický uzavírací ventil Dvoucestné otočné ovládání 90°/90° ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok vana 28 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 24 l/min při tlaku 3 bar</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>548100575 473,00 548103975 595,00 548105375 595,00 54810N075 710,00 54810N175 710,00 54810N275 710,00 54810N575 710,00</p>	
Sprcha 	 <p>KLUDI-DECUS Sprchová jednopáková baterie DN 15 Nástěnná montáž Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Sprchový vývod G 1/2 S-připojení G 1/2 x G 3/4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>548310575 280,00 548313975 336,00 548315375 336,00 54831N075 378,00 54831N175 378,00 54831N275 378,00 54831N575 378,00</p>	
	 <p>KLUDI-DECUS podomítková sprchová jednopáková baterie Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 28 l/min, při 3 bar</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>547550575 269,00 547553975 337,00 547555375 337,00 54755N075 404,00 54755N175 404,00 54755N275 404,00 54755N575 404,00</p>	
	 <p>KLUDI-DECUS Podomítkový termostat Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž bez uzavíracího ventilu Válcovitá rukojeť, kovová ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok 40 l/min při 3 bar</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>547390575 515,00 547393975 645,00 547395375 645,00 54739N075 775,00 54739N175 775,00 54739N275 775,00 54739N575 775,00</p>	
	 <p>KLUDI-DECUS Podomítková termostatická sprchová baterie jednocestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž Keramický uzavírací ventil ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok 28 l/min, při 3 bar s integrovanými zpětnými klapkami</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>548850575 463,00 548853975 580,00 548855375 580,00 54885N075 695,00 54885N175 695,00 54885N275 695,00 54885N575 695,00</p>	
	 <p>KLUDI-DECUS Podomítkový ventil Vrchní díl Nástěnná montáž bez podomítkové sady pro hrubou stavbu Čtvercová rukojeť, kovová s posuvnou rozetou 80 x 80 mm s variabilní instalační hloubkou</p> <p>doporučené příslušenství: Podomítkový ventil DN 15, keramický Připojovací závit G 1/2</p> <p>Podomítkový ventil DN 20, keramický Připojovací závit G 3/4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>548160575 161,00 548163975 203,00 548165375 203,00 54816N075 242,00 54816N175 242,00 54816N275 242,00 54816N575 242,00</p>	<p>29809 67,00 29811 110,00</p>




















Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-DECUS Třícestný přepínač DN 15 Vrchní díl Nástěnná montáž bez podomítkové sady pro hrubou stavbu Čtvercová rukojeť, kovová s posuvnou rozetou 80 x 80 mm s variabilní instalační hloubkou</p> <p>doporučené příslušenství: Třícestný přepínač DN 15 Sada 1 – přípravná montáž</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	548460575	210,00
			548463975 548465375 54846N075 54846N175 54846N275 54846N575	252,00 252,00 283,00 283,00 283,00 283,00
			29757	390,00
	 <p>KLUDI-DECUS Dvoucestný přepínač Vrchní díl Nástěnná montáž bez podomítkové sady pro hrubou stavbu Čtvercová rukojeť, kovová s posuvnou rozetou 80 x 80 mm s variabilní instalační hloubkou</p> <p>doporučené příslušenství: Dvoucestný přepínač DN 15 Sada 1 – přípravná montáž</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	548470575	188,00
			548473975 548475375 54847N075 54847N175 54847N275 54847N575	226,00 226,00 254,00 254,00 254,00 254,00
			29747	198,00






















KLUDI-RENON

Harmonické spojení
formy a funkce

KLUDI-RENON

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Umyvadlo  	KLUDI-RENON Umyvadlová jednopáková baterie 85 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka PCA Caché perlátor M 18,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno Rychlomontážní systém PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	422660575 422663975 422665375 42266N075 42266N175 42266N275 42266N575	134,50 161,00 161,00 182,00 182,00 182,00 182,00
 	KLUDI-RENON Umyvadlová jednopáková baterie 85 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka PCA Caché perlátor M 18,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno Rychlomontážní systém bez odpadové soupravy	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	422900575 422903975 422905375 42290N075 42290N175 42290N275 42290N575	129,00 155,00 155,00 175,00 175,00 175,00 175,00
 	KLUDI-RENON Umyvadlová jednopáková baterie 85 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka PCA Caché perlátor M 18,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno Rychlomontážní systém PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel  	422670575 422673975 422675375 42267N075 42267N175 42267N275 42267N575	137,50 164,00 164,00 185,00 185,00 185,00 185,00
 	KLUDI-RENON Umyvadlová jednopáková baterie 110 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka PCA Caché perlátor M 18,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno Rychlomontážní systém Odpadová souprava s táhlem G 1 1/4 z kovu	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	422800575 422803975 422805375 42280N075 42280N175 42280N275 42280N575	156,00 187,00 187,00 211,00 211,00 211,00 211,00
 	KLUDI-RENON Umyvadlová jednopáková baterie 110 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka PCA Caché perlátor M 18,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno Rychlomontážní systém PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	422880575 422883975 422885375 42288N075 42288N175 42288N275 42288N575	156,00 187,00 187,00 211,00 211,00 211,00 211,00
 	KLUDI-RENON Umyvadlová jednopáková baterie 110 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka PCA Caché perlátor M 18,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno Rychlomontážní systém bez odpadové soupravy	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	422820575 422823975 422825375 42282N075 42282N175 42282N275 42282N575	151,00 181,00 181,00 204,00 204,00 204,00 204,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-RENON Umyvadlová jednopáková baterie 110 DN 15 Montáž na 1 otvor, Uzavřená páka PCA Caché perlátor M 18,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno, Rychlomontážní systém PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel  	<p>422890575 156,00 422893975 187,00 422895375 187,00 42289N075 211,00 42289N175 211,00 42289N275 211,00 42289N575 211,00</p>	
 	<p>KLUDI-RENON Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Boční ovládání Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 18,5 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Otočný výtok (360°) PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4 Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno, Rychlomontážní systém Výška výtoku 180 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>420270575 173,00 420273975 207,00 420275375 207,00 42027N075 233,00 42027N175 233,00 42027N275 233,00 42027N575 233,00</p>	
 	<p>KLUDI-RENON Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Boční ovládání Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 18,5 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Otočný výtok (360°) bez odpadové soupravy Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno, Rychlomontážní systém Výška výtoku 180 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>420280575 166,00 420283975 201,00 420285375 201,00 42028N075 225,00 42028N175 225,00 42028N275 225,00 42028N575 225,00</p>	
 	<p>KLUDI-RENON Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka PCA Caché perlátor M 18,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno, Rychlomontážní systém bez odpadové soupravy Výška výtoku 240 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>422980575 215,00 422983975 258,00 422985375 258,00 42298N075 290,00 42298N175 290,00 42298N275 290,00 42298N575 290,00</p>	
 	<p>KLUDI-RENON Podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie Vrchní díl pro podomítkové těleso 38241 bez podomítkové sady pro hrubou stavbu Nástěnná montáž Uzavřená páka PCA Caché perlátor M 18,5 x 1 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Pevný výtok, Vyložení 240 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>422450575 205,00 422453975 256,00 422455375 256,00 42245N075 307,00 42245N175 307,00 42245N275 307,00 42245N575 307,00</p>	<p>doporučené příslušenství: Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii 38241 162,00</p>
 	<p>KLUDI-RENON Podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie Vrchní díl pro podomítkové těleso 38241 bez podomítkové sady pro hrubou stavbu Nástěnná montáž Uzavřená páka PCA Caché perlátor M 18,5 x 1 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Pevný výtok, Vyložení 210 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>422440575 188,00 422443975 236,00 422445375 236,00 42244N075 283,00 42244N175 283,00 42244N275 283,00 42244N575 283,00</p>	<p>doporučené příslušenství: Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii 38241 162,00</p>

KLUDI-RENON


Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.


Euro



KLUDI-RENON
Umyvadlová baterie DN 15
 Uzavřená páka
 3 Otvorová montáž
 PCA perlátor M 18,5
 Keramický vršek 90°
 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar
 Pevný výtok
 Rychlontážní systém
 PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4

- Chrom
- Matná Černá
- Matná Bílá
- Brushed Gold
- Brushed Bronze
- Brushed Gunmetal
- Stainless Brushed Nickel

423930575	302,00
423933975	362,00
423935375	362,00
42393N075	407,00
42393N175	407,00
42393N275	407,00
42393N575	407,00




KLUDI-RENON
Stojánkový ventil DN 15
 Montáž na 1 otvor
 Uzavřená páka
 PCA Caché perlátor M 18,5 x 1
 Keramický vršek 90°
 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar
 bez montážní přípojky tlakové hadice
 Nebo měděná trubka Ø 10mm (KLUDI
 obj. č. 1620305)

- Chrom
- Matná Černá
- Matná Bílá
- Brushed Gold
- Brushed Bronze
- Brushed Gunmetal
- Stainless Brushed Nickel

421180575	151,00
421183975	181,00
421185375	181,00
42118N075	204,00
42118N175	204,00
42118N275	204,00
42118N575	204,00



Bidet




KLUDI-RENON
Bidetová jednopáková baterie DN 15
 Montáž na 1 otvor
 Uzavřená páka
 PCA perlátor M 16 x 1
 s kulovým kloubem
 Keramická kartuše s možností omezení
 maximální teploty vody
 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar
 Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW
 schváleno
 Rychlontážní systém
 Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu

- Chrom
- Matná Černá
- Matná Bílá
- Brushed Gold
- Brushed Bronze
- Brushed Gunmetal
- Stainless Brushed Nickel

422160575	156,00
422163975	187,00
422165375	187,00
42216N075	211,00
42216N175	211,00
42216N275	211,00
42216N575	211,00




Vana



KLUDI-RENON
Vanovou a sprchovou jednopákovou baterii DN 15
 Nástěnná montáž
 Uzavřená páka
 Perlátor M 24 x 1
 Keramická kartuše s možností omezení
 maximální teploty vody
 Průtok 20 l/min při tlaku 3 bar
 Průtok 18 l/min při 3 bar
 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
 automatický přepínač: sprcha/vana
 Sprchový vývod G 1/2
 S-připojení G 1/2 x G 3/4

- Chrom
- Matná Černá
- Matná Bílá
- Brushed Gold
- Brushed Bronze
- Brushed Gunmetal
- Stainless Brushed Nickel

426910575	188,00
426913975	226,00
426915375	226,00
42691N075	254,00
42691N175	254,00
42691N275	254,00
42691N575	254,00



KLUDI-RENON
Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15
 Stojánková montáž
 Uzavřená páka
 Tříotvorová montáž
 Keramická kartuše s možností omezení
 maximální teploty vody
 Průtok vana 23 l/min při tlaku 3 bar
 Průtok sprcha 13 l/min při tlaku 3 bar
 automatický přepínač: sprcha/vana
 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
 Vytažitelná ruční sprcha
 Prodloužitelná hadice M15 x 1500mm
 Pevný výtok
 Vyložení 220 mm
 bez tlakových hadic Položka č. 7544605-00

- Chrom
- Matná Černá
- Matná Bílá











424480575	565,00
424483975	675,00
424485375	675,00

doporučené příslušenství:

Montážní deska
 Spodní část do obezdívky pro 3-otvorové
 baterie
 KLUDI-ROTEXA
 Montážní blok do obezdívky pro vanové
 baterie

- Chrom

7614946-00	308,00
7881205-00	1.210,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-RENON Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Stojánková montáž Uzavřená páka Tříotvorová montáž Průtok vana 23 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 13 l/min při tlaku 3 bar Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Vytažitelná ruční sprcha Prodloužitelná hadice M15 x 1500mm pro oddělené napouštění s přepínačem bez vanového výtoku</p> <p>doporučené příslušenství: Montážní deska Spodní část do obezdívky pro 3-otvorové baterie KLUDI-ROTEXA Montážní blok do obezdívky pro vanové baterie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá 	<p>424470575 525,00 424473975 635,00 424475375 635,00</p>	
 	<p>KLUDI-RENON Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 28 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 24 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>427590575 210,00 427593975 263,00 427595375 263,00 42759N075 315,00 42759N175 315,00 42759N275 315,00 42759N575 315,00</p>	<p>7614946-00 308,00</p> <p>7881205-00 1.210,00</p>
 	<p>KLUDI-RENON Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 25 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 23 l/min při 3 barech automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>427630575 253,00 427633975 316,00 427635375 316,00 42763N075 380,00 42763N175 380,00 42763N275 380,00 42763N575 380,00</p>	<p>88022 126,00</p> <p>88022 126,00</p>
<p>Sprcha</p>  	<p>KLUDI-RENON Sprchová jednopáková baterie DN 15 Nástěnná montáž Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Sprchový vývod G 1/2 S-připojení G 1/2 x G 3/4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>428310575 145,00 428313975 175,00 428315375 175,00 42831N075 196,00 42831N175 196,00 42831N275 196,00 42831N575 196,00</p>	
 	<p>KLUDI-RENON podomítková sprchová jednopáková baterie Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 28 l/min, při 3 bar</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>427550575 199,00 427553975 249,00 427555375 249,00 42755N075 300,00 42755N175 300,00 42755N275 300,00 42755N575 300,00</p>	<p>88022 126,00</p>























KLUDI-BALANCE









Dokonalá harmonie































KLUDI-BALANCE

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Umyvadlo 	 <p>KLUDI-BALANCE Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Caché S-Pointer laminární perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Odpadová souprava G 1 1/4 Výška výtoku 100 mm P-IX 7500/IO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá/Chrom  	520230575 520239175 520238775	388,00 464,00 464,00
	 <p>KLUDI-BALANCE Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Caché S-Pointer laminární perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Odpadová souprava G 1 1/4 Výška výtoku 100 mm P-IX 7500/IO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá/Chrom  	520230575WR5 520239175WR5 520238775WR5	358,00 430,00 462,00
	 <p>KLUDI-BALANCE Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Caché S-Pointer laminární perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 bez odpadové soupravy Výška výtoku 100 mm P-IX 7500/IO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá/Chrom  	520260575 520269175 520268775	388,00 449,00 449,00
	 <p>KLUDI-BALANCE E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Průtok 5 l/min při 3 bar Bezpečnostní PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 Magnetický ventil s rukojetí na nastavení teploty s optickou registrací objektu Automatický hygienický proplach každých 12 nebo 24 hodin Elektronický modul se zobrazením stavu Napájení přes síťový adaptér 230 V Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody bez odpadové soupravy Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 s filtrem na zachytávání nečistot Třída hluku I Chráněné proti vandalismu Výška výtoku 105 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom   	5220005 5220091	800,00 880,00
	 <p>KLUDI-BALANCE E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Průtok 1,9l/min Bezpečnostní PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 Magnetický ventil s rukojetí na nastavení teploty s optickou registrací objektu Automatický hygienický proplach každých 12 nebo 24 hodin Elektronický modul se zobrazením stavu Napájení přes síťový adaptér 230 V Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody bez odpadové soupravy Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 s filtrem na zachytávání nečistot Třída hluku I Chráněné proti vandalismu Výška výtoku 105 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom   	5220005WR	855,00










Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-BALANCE E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Průtok 5 l/min při 3 bar Bezpečnostní PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 Magnetický ventil s rukojetí na nastavení teploty Automatický hygienický proplach každých 12 nebo 24 hodin s optickou registrací objektu Elektronický modul s ukazatelem stavu baterie 6V Lithium baterie CR-P2, protikrádežní Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody bez odpadové soupravy Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 s filtrem na zachytávání nečistot Třída hluku I Chráněné proti vandalismu Výška výtoku 105 mm	● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom 	5210005 5210091	760,00 830,00
	KLUDI-BALANCE E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Průtok 1,9l/min Bezpečnostní PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 Magnetický ventil s rukojetí na nastavení teploty Automatický hygienický proplach každých 12 nebo 24 hodin s optickou registrací objektu Elektronický modul s ukazatelem stavu baterie 6V Lithium baterie CR-P2, protikrádežní Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody bez odpadové soupravy Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 s filtrem na zachytávání nečistot Třída hluku I Chráněné proti vandalismu Výška výtoku 105 mm	● Chrom 	5210005WR	805,00
	KLUDI-BALANCE E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Průtok 5 l/min při 3 bar Bezpečnostní perlátor M 24 x 1 Magnetický ventil s rukojetí na nastavení teploty s optickou registrací objektu Automatický hygienický proplach každých 12 nebo 24 hodin Elektronický modul se zobrazením stavu Napájení přes síťový adaptér 230 V bez odpadové soupravy Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 s filtrem na zachytávání nečistot Třída hluku I Chráněné proti vandalismu pro beztlaké ohříváče vody Výška výtoku 105 mm	● Chrom 	5220205	1.000,00
	KLUDI-BALANCE Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor bez odpadové soupravy Caché S-Pointer laminární perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Flexibilní přípojky G 3/8 Třída hluku I Výška výtoku 270 mm	● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá/Chrom 	522980575 522989175 522988775	496,00 545,00 595,00








KLUDI-BALANCE

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-BALANCE Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Caché S-Pointer laminární perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody bez odpadové soupravy Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Třída hluku I Výška výtoku 270 mm P-IX 7502/IO	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá/Chrom 	522980575WR5 477,00 522988775WR5 605,00	
 	KLUDI-BALANCE Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Caché S-Pointer laminární perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Rychlomontážní systém bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 210 mm P-IX 7502/IO	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá/Chrom 	522960575 463,00 522969175 550,00 522968775 550,00	
 	KLUDI-BALANCE Podomítková umyvadlová dvoutvorová jednopáková baterie Vrchní díl Uzavřená páka Nástěnná montáž Průtok 5 l/min při 3 bar PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Vyložení 235 mm doporučené příslušenství: Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvoutvorovou jednopákovou baterii	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá/Chrom 	522470575 333,00 522478775 339,00	
 	KLUDI-BALANCE Podomítková umyvadlová dvoutvorová jednopáková baterie Vrchní díl Uzavřená páka Nástěnná montáž Průtok 5 l/min při 3 bar PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Vyložení 185 mm doporučené příslušenství: Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvoutvorovou jednopákovou baterii	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá/Chrom 	522460575 320,00 522469175 316,00 522468775 316,00	
Bidet  	KLUDI-BALANCE Bidetová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Průtok 7,6 l/min bez kulového kloubu S-pointer Eco-perlátor M 24 x 1Z Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Třída hluku I Odpadová souprava G 1 1/4 Výška výtoku 100 mm P-IX 7501/IO	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá/Chrom 	522160575 404,00 522169175 482,00 522168775 482,00	
Vana  	KLUDI-BALANCE Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Nástěnná montáž S-pointer perlátor M 24 x 1D Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana při tlaku 3 bar 21 l/min Průtok sprcha při tlaku 3 bar 17 l/min automatický přepínač: sprcha/vana Sprchový vývod G 1/2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody S-připojení G 1/2 x G 3/4, Třída hluku I	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá/Chrom 	524450575 580,00 524459175 670,00 524458775 670,00	

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-BALANCE Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Stojánková montáž pro volně stojící vany Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Caché S-Pointer laminární perlátor M 24 x 1 Průtok vana 22,5 l/min při tlaku 3 bar s ruční obuškem Průtok sprcha 13 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody KLUDI-SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadice zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá/Chrom 	<p>525900575 2.030,00 525909175 2.310,00 525908775 2.310,00</p>	
	<p>doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20</p>		88088	451,00
	 <p>KLUDI-BALANCE Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Stojánková montáž Uzavřená páka Tříotvorová montáž S-pointer perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 25 l/min při tlaku 3 bar P-IX 7505/IDB Průtok sprcha 13 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Vytahovací ruční sprcha Propojení přípojovacími hadicemi G 1/2 x G 1/2 x 600 mm Sprchová hadice 1500 mm Vyložení 220 mm Třída hluku I Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	524470575 1.260,00	
	<p>doporučené příslušenství: Montážní deska Spodní část do obezdívky pro 3-otvorové baterie KLUDI-ROTEXA Montážní blok do obezdívky pro vanové baterie</p>		7614946-00	308,00
		<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	7881205-00	1.210,00
	 <p>KLUDI-BALANCE Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 28 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 24 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá/Chrom 	<p>527590575 392,00 527599175 451,00 527598775 451,00</p>	
	<p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>		88022	126,00
	 <p>KLUDI-BALANCE Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 25 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 23 l/min při 3 barech automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	527630575 497,00	
	<p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>		88022	126,00

KLUDI-BALANCE

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-BALANCE Podomítková vanová/sprchová termostatická baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž Keramický uzavírací ventil Dvoucestné otočné ovládání 90°/90° ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok vana 28 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 24 l/min při tlaku 3 bar</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá/Chrom 	<p>528100575 740,00 528109175 860,00 528108775 860,00</p>	
	<p>KLUDI-PUSH Podomítková baterie dvoucestná Nástěnná montáž s tlačítky pro dva připojení Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočná rukojeť z kovu Čtvercová rozeta Soft-Edge</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>387110538 550,00</p>	
	<p>KLUDI-PUSH Podomítkový termostat jednocestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž s tlačítkem pro ovládání jednoho spotřebiče ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Čtvercová rozeta Soft-Edge</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>389010538 590,00</p>	
	<p>KLUDI-PUSH Podomítkový termostat dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž s tlačítky pro dva připojení ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Čtvercová rozeta Soft-Edge</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>389110538 665,00</p>	
	<p>KLUDI-BALANCE Vanový přítok DN 20 Nástěnná montáž Vyrožení 170 mm Průtok 25 l/min, při 3 bar S-pointer perlátor M 24 x 1C Zvláštní přípojovací spojka G 3/4 pro předmontáž</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá/Chrom 	<p>5250305 168,00 5250391 177,00 5250387 177,00</p>	
<p>Sprcha</p> 	<p>KLUDI-BALANCE Sprchová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Nástěnná montáž Průtok 18 l/min při 3 bar Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Sprchový vývod G 1/2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody S-připojení G 1/2 x G 3/4 Třída hluku I</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá/Chrom 	<p>527100575 520,00 527109175 510,00 527108775 535,00</p>	

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-BALANCE podomítková sprchová jednopáková baterie Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 28 l/min, při 3 bar</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá/Chrom 	<p>527550575 343,00 527559175 394,00 527558775 394,00</p>	
 	<p>KLUDI-BALANCE Podomítkový termostat DN 20 Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž bez uzavíracího ventilu Válcovitá rukojeť, kovová ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok 40 l/min při 3 bar</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>527390575 525,00</p>	
 	<p>KLUDI-BALANCE Třícestný přepínač DN 15 Vrchní díl Nástěnná montáž Sada 2 – finální montáž Součástí je: Úchytka, objímka, rozeta Válcovitá rukojeť</p> <p>doporučené příslušenství: Třícestný přepínač DN 15 Sada 1 – přípravná montáž</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>528460575 255,00</p>	
 	<p>KLUDI-BALANCE Dvoucestný přepínač Vrchní díl Nástěnná montáž Sada 2 – finální montáž Součástí je: Úchytka, objímka, rozeta Válcovitá rukojeť</p> <p>doporučené příslušenství: Dvoucestný přepínač DN 15 Sada 1 – přípravná montáž</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>528470575 197,00</p>	
 	<p>KLUDI-BALANCE Podomítkový ventil Vrchní díl Nástěnná montáž Součástí je: Úchytka, objímka, rozeta Nastavitelné prodloužení</p> <p>doporučené příslušenství: Podomítkový ventil DN 20, keramický Připojovací závit G 3/4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>528150575 182,00</p>	
			<p>29757 390,00</p>	
			<p>29747 198,00</p>	
			<p>29811 110,00</p>	




























KLUDI-BOZZ



















Purismus v nejčistší podobě






































KLUDI-BOZZ

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Umyvadlo  	KLUDI-BOZZ Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Výška výtoku 75 mm	● Chrom  	382700576	216,00
 	KLUDI-BOZZ Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4 Výška výtoku 75 mm	● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Stainless Brushed Nickel  	382660576 382663976 382665376 38266N076 38266N576	216,00 308,00 308,00 337,00 337,00
 	KLUDI-BOZZ Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém bez odpadové soupravy Výška výtoku 75 mm	● Chrom ● Matná Černá ● Brushed Gold ● Stainless Brushed Nickel  	382720576 382723976 38272N076 38272N576	212,00 276,00 302,00 302,00
 	KLUDI-BOZZ Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu pro beztlakové ohřivače vody Výška výtoku 75 mm	● Chrom   	382770576	257,00
 	KLUDI-BOZZ Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Výška výtoku 75 mm	● Chrom ● Matná Černá   	382630576 382633976	216,00 283,00
 	KLUDI-BOZZ Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém bez odpadové soupravy Výška výtoku 75 mm	● Chrom ● Matná Černá   	383890576WR4 383893976	225,00 243,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-BOZZ Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1, Průtok 5 l/min při 3 bar Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Výška výtoku 100 mm</p>	<p>● Chrom</p> 	382800576	234,00
 	<p>KLUDI-BOZZ Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1, Průtok 5 l/min při 3 bar Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4 Výška výtoku 100 mm</p>	<p>● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Stainless Brushed Nickel</p> 	382880576 382883976 382885376 38288N076 38288N576	234,00 333,00 333,00 364,00 364,00
 	<p>KLUDI-BOZZ Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1, Průtok 5 l/min při 3 bar Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém bez odpadové soupravy Výška výtoku 100 mm</p>	<p>● Chrom ● Matná Černá ● Brushed Gold ● Stainless Brushed Nickel</p> 	382820576 382823976 38282N076 38282N576	229,00 297,00 326,00 326,00
 	<p>KLUDI-BOZZ Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1, Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém bez odpadové soupravy Výška výtoku 100 mm</p>	<p>● Chrom ● Matná Černá</p> 	381980576WR4 381983976	241,00 275,00
 	<p>KLUDI-BOZZ Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1, Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Výška výtoku 100 mm</p>	<p>● Chrom ● Matná Černá</p> 	382930576WR4 382933976	241,00 311,00
 	<p>KLUDI-BOZZ Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Průtok 5 l/min při 3 bar Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok, Rychlomontážní systém Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8 Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Výška výtoku 185 mm</p>	<p>● Chrom</p> 	380270576	304,00

KLUDI-BOZZ

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-BOZZ Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Průtok 5 l/min při 3 bar Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok Rychlomontážní systém Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8 bez odpadové soupravy Výška výtoku 185 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá 	380280576 380283976 380285376	289,00 389,00 389,00
 	KLUDI-BOZZ Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA Caché-perlátor M 16,5 x 1 Průtok 7 l/min, při 3 bar Otočný výtok Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Třída hluku I Odpadová souprava G 1 1/4 Výška výtoku 235 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	382940576	268,00
 	KLUDI-BOZZ Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém bez odpadové soupravy Výška výtoku 240 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Stainless Brushed Nickel   	382860576 382863976 382865376 38286N076 38286N576	318,00 405,00 405,00 555,00 555,00
 	KLUDI-BOZZ Podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie Vrchní díl Uzavřená páka Nástěnná montáž Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 24 x 1, Průtok 5 l/min při 3 bar Rozeta 70 mm Vyložení 230 mm doporučené příslušenství: Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Stainless Brushed Nickel  	382450576 382453976 382455376 38245N076 38245N576	193,00 260,00 260,00 285,00 285,00
 	KLUDI-BOZZ Podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie Vrchní díl Uzavřená páka Nástěnná montáž Vestavěný skrytý S-Pointer perlátor M 24 x 1, Průtok 5 l/min při 3 bar Rozeta 70 mm Vyložení 180 mm doporučené příslušenství: Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Stainless Brushed Nickel  	382440576 382443976 382445376 38244N076 38244N576	179,00 245,00 245,00 269,00 269,00
 	KLUDI-BOZZ Stojánkový ventil Montáž na 1 otvor S-pointer perlátor M 18,5 x 1 Keramický vršek 90° Průtok 5 l/min při 3 bar Přichycení se vzpěrou Výška výtoku 75 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	381180576 381183976	181,00 214,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-BOZZ Stojánkový ventil DN 15 s ovládáním na konci výtoku Montáž na 1 otvor Ovládání na konci výtoku Speciální vršek s vřetenem o větší stoupavosti Perlátor M 21,5 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Přichycení se vzpěrou G 1/2 bez odpadové soupravy	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	380160530	222,00
 	KLUDI Stojánkový ventil DN 15 Válcovitá rukojeť Montáž na 1 otvor Caché eco S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 7 l/min, při 3 bar Keramický vršek 90° bez odpadové soupravy	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	381160530	108,50
Bidet  	KLUDI-BOZZ Bidetová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Kulový kloub - perlátor M24 x 1 Průtok 6 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 60 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Stainless Brushed Nickel 	385330576 385333976 385335376 38533N076 38533N576	206,00 344,00 344,00 376,00 376,00
 	KLUDI-BOZZ Set bidetové spršky pro podomítkovou montáž Součástí je: Vrchní krytka s ovládací pákou Podomítkové těleso Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Set bidetové spršky se stop ventilem Automatický přepínač: sprcha/proud Připojovací kolínko s držákem sprchy DN 15	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Stainless Brushed Nickel 	389980576 389983976 389985376 38998N076 38998N576	276,00 374,00 374,00 410,00 410,00
 	KLUDI-BOZZ Set bidetové spršky pro podomítkovou montáž Součástí je: Vrchní krytka s ovládací pákou Podomítkové těleso Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Set bidetové spršky se stop ventilem Automatický přepínač: sprcha/proud Připojovací kolínko s držákem sprchy DN 15	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	389990576	262,00
Vana  	KLUDI-BOZZ Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 20 l/min při tlaku 3 bar Průtok 18 l/min při 3 bar S-připojení G 1/2 x G 3/4 automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Sprchový vývod G 1/2	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Stainless Brushed Nickel 	386910576 386913976 386915376 38691N076 38691N576	260,00 363,00 363,00 397,00 397,00

KLUDI-BOZZ


Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro



KLUDI-BOZZ

Vanová a sprchová baterie DN 20

Stojánková montáž pro volně stojící vany
Uzavřená páka

Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody
Perlátor S-Pointer M 24 X 1
Průtok vany 22 l/min při tlaku 3 bar
Ruční sprcha 1S KLUDI NOVA FONTE
Průtok sprcha 13 l/min při tlaku 3 bar
automatický přepínač: sprcha/vana
Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
KLUDI-SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadice zajištěná proti překroucení
G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm

doporučené příslušenství:


KLUDI-FLEXX.BOXX
Podomítkové těleso DN 20

- Chrom
- Matná Černá
- Brushed Gold
- Stainless Brushed Nickel



385900576	1.670,00
385903976	1.920,00
38590N076	2.100,00
38590N576	2.100,00

88088	451,00
--------------	--------



KLUDI-BOZZ

Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15

Stojánková montáž
Tříotvorová montáž
Uzavřená páka
Průtok vana 24 l/min při tlaku 3 bar
Vyložení 220 mm
Průtok sprcha 13 l/min při tlaku 3 bar
S-pointer perlátor M 24 x 1

Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody
G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
automatický přepínač: sprcha/vana
Prodloužitelná hadice M15 x 1500mm
Vytahovací ruční sprcha
Připojovací hadice
Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody bez tlakových hadic Položka č. 7544605-00

doporučené příslušenství:

Montážní deska
Spodní část do obezdívky pro 3-otvorové baterie
KLUDI-ROTEXA
Montážní blok do obezdívky pro vanové baterie


- Chrom

384480576	870,00
------------------	--------

7614946-00	308,00
-------------------	--------

- Chrom

7881205-00	1.210,00
-------------------	----------



KLUDI-BOZZ

Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie

Vrchní díl
Uzavřená páka
automatický přepínač: sprcha/vana pro podomítkové vanové a sprchové těleso DN 15


doporučené příslušenství:

Podomítkové vanové a sprchové těleso DN 15
Spodní díl

- Chrom
- Matná Černá
- Brushed Gold
- Stainless Brushed Nickel

387160576	147,00
387163976	182,00
38716N076	200,00
38716N576	200,00

38636	130,50
--------------	--------



KLUDI-BOZZ

Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie

dvoucestná
Vrchní díl s ovládací jednotkou
Uzavřená páka
Nástěnná montáž
Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody
Průtok vana 28 l/min při tlaku 3 bar
Průtok sprcha 24 l/min při tlaku 3 bar
automatický přepínač: sprcha/vana
PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem














doporučené příslušenství:

KLUDI-SLIM.BOXX
Podomítkové těleso DN 15










- Chrom
- Matná Černá
- Matná Bílá
- Brushed Gold
- Stainless Brushed Nickel

387590576	322,00
387593976	436,00
387595376	436,00
38759N076	483,00
38759N576	483,00

88022	126,00
--------------	--------

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-BOZZ Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 25 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 23 l/min při 3 barech automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM,BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá 	<p>387630576 466,00 387633976 630,00 387635376 630,00</p>	
 	<p>KLUDI-PUSH Podomítková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž s tlačítky pro dva připojení Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočná rukojeť z kovu Průtok 28 l/min, při 3 bar Kruhová rozeta</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX,BOXX Podomítkové těleso DN 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>387120538 550,00</p>	<p>88011 126,00</p>
 	<p>KLUDI-PUSH Podomítkový termostat jednocestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž s tlačítkem pro ovládání jednoho spotřebiče ovladač teploty s bezpečnostní zádržkou na 40 °C Průtok 28 l/min, při 3 bar Kruhová rozeta</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX,BOXX Podomítkové těleso DN 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>389020538 590,00</p>	<p>88011 126,00</p>
 	<p>KLUDI-PUSH Podomítkový termostat dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž s tlačítky pro dva připojení ovladač teploty s bezpečnostní zádržkou na 40 °C Průtok 28 l/min, při 3 bar Kruhová rozeta</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX,BOXX Podomítkové těleso DN 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>389120538 665,00</p>	<p>88011 126,00</p>
 	<p>KLUDI-BOZZ Vanový přítok DN 20 Nástěnná montáž S-pointer perlátor M 24 x 1 Průtok 25 l/min, při 3 bar s posuvnou rozetou Vyložení 160 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Stainless Brushed Nickel 	<p>3850505 100,00 3850539 131,50 3850553 131,50 38505N0 144,50 38505N5 144,50</p>	

KLUDI-BOZZ

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Sprcha  	KLUDI-BOZZ Sprchová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 28 l/min, při 3 bar Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Sprchový vývod G 1/2 S-připojení G 1/2 x G 3/4	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Stainless Brushed Nickel 	388310576 388313976 388315376 38831N076 38831N576	186,00 346,00 346,00 380,00 380,00
 	KLUDI-BOZZ Termostatická sprchová baterie DN 15 Nástěnná montáž ovladač teploty s bezpečnostní záložkou na 40 °C s volitelným teplotním limitem zastavte na 43 °C s uzavíracím ventilem Průtok 18 l/min při 3 bar Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Sprchový vývod G 1/2 S-připojení G 1/2 x G 3/4 Síťka na zachycení nečistot P-IX 8049/IB	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Stainless Brushed Nickel 	352030538 352033938 352035338 35203N038 35203N538	347,00 530,00 530,00 580,00 580,00
 	KLUDI-BOZZ podomítková sprchová jednopáková baterie jednocestná Vrchní díl Uzavřená páka pro podomítkové sprchové těleso doporučené příslušenství: Podomítkové sprchové těleso DN 15 Podomítkový montážní set	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ● Brushed Gold ● Stainless Brushed Nickel 	389250576 389253976 38925N076 38925N576	116,50 151,00 165,00 165,00
 	KLUDI-BOZZ podomítková sprchová jednopáková baterie Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 28 l/min, při 3 bar doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOX Podomítkové těleso DN 15	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Stainless Brushed Nickel 	387550576 387553976 387555376 38755N076 38755N576	243,00 316,00 316,00 316,00 316,00
































KLUDI-ZENTA SL









Klid ve vašem
interiéru













KLUDI-ZENTA SL

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Umyvadlo  	KLUDI-ZENTA SL Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 75 mm	● Chrom 	482600565	203,00
 	KLUDI-ZENTA SL Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 75 mm	● Chrom 	482620565	188,00
 	KLUDI-ZENTA SL Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 pro beztlaké ohříváče vody Výška výtoku 75 mm	● Chrom  	482770565	226,00
 	KLUDI-ZENTA SL Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4 Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 75 mm	● Chrom 	482660565	239,00
 	KLUDI-ZENTA SL Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 75 mm	● Chrom ● Matná Černá  	482630565 482633965	242,00 262,00
 	KLUDI-ZENTA SL Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 75 mm	● Chrom ● Matná Černá  	483890565WR4 483893965	225,00 233,00











Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-ZENTA SL Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm	● Chrom ● Matná Černá	482900565 482903965	189,00 285,00
 	KLUDI-ZENTA SL Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm	● Chrom	482920565	203,00
 	KLUDI-ZENTA SL Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4 Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm	● Chrom ● Matná Černá	482980565 482983965	186,00 286,00
 	KLUDI-ZENTA SL Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 100 mm	● Chrom ● Matná Černá	482930565WR4 482933965	237,00 285,00
 	KLUDI-ZENTA SL Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 100 mm	● Chrom ● Matná Černá	481980565WR4 481983965	226,00 260,00
 	KLUDI-ZENTA SL Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm	● Chrom	482900565WR5	235,00

















KLUDI-ZENTA SL

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-ZENTA SL E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Průtok 5 l/min při 3 bar PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 Magnetický ventil s ovládáním s optickou registrací objektu Elektronický model Napájení přes síťový adaptér 230 V Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 s filtrem na zachytávání nečistot Výška výtoku 75 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	3820205	427,00
	<p>KLUDI-ZENTA SL E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Průtok 5 l/min při 3 bar PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 Magnetický ventil s ovládáním s optickou registrací objektu Elektronický model 6V Lithium baterie CR-P2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 s filtrem na zachytávání nečistot Výška výtoku 75 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	3810205	456,00
	<p>KLUDI-ZENTA SL E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Průtok 5 l/min při 3 bar PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 Magnetický ventil s rukojetí na nastavení teploty s optickou registrací objektu Elektronický model Napájení přes síťový adaptér 230V Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 s filtrem na zachytávání nečistot Výška výtoku 75 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	3820005 3820039	482,00 530,00
	<p>KLUDI-ZENTA SL E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Průtok 5 l/min při 3 bar PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 Magnetický ventil s rukojetí na nastavení teploty s optickou registrací objektu Elektronický model 6V Lithium baterie CR-P2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 s filtrem na zachytávání nečistot Výška výtoku 75 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	3810005 3810039	472,00 530,00







Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-ZENTA SL E Elektronický stojánkový ventil DN 15 Montáž na 1 otvor Průtok 5 l/min při 3 bar PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 Magnetický ventil s optickou registrací objektu Elektronický model Napájení přes síťový adaptér 230 V Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 s filtrem na zachytávání nečistot Výška výtoku 75 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím</p>	<p>● Chrom</p> 	3820505	445,00
 	<p>KLUDI-ZENTA SL E Elektronický stojánkový ventil DN 15 Montáž na 1 otvor Průtok 5 l/min při 3 bar PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 Magnetický ventil s optickou registrací objektu Elektronický model 6V Lithium baterie CR-P2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 s filtrem na zachytávání nečistot Výška výtoku 75 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím</p>	<p>● Chrom</p> 	3810505	436,00
 	<p>KLUDI-ZENTA SL E Elektronická umyvadlová mísa DN 15 Montáž na 1 otvor Průtok 5 l/min při 3 bar PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 Magnetický ventil s rukojetí na nastavení teploty s optickou registrací objektu Elektronický model 6V Lithium baterie CR-P2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 s filtrem na zachytávání nečistot Výška výtoku 230 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím</p>	<p>● Chrom</p> 	3810605	560,00
 	<p>KLUDI-ZENTA SL E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Průtok 1,9l/min PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 Magnetický ventil s rukojetí na nastavení teploty s optickou registrací objektu Elektronický model 6V Lithium baterie CR-P2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 s filtrem na zachytávání nečistot Výška výtoku 75 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím</p>	<p>● Chrom ● Matná Černá</p> 	3810005WR 3810039WR	530,00 530,00
		<p>⊗ Neutrální</p>	7679000-00	282,00







KLUDI-ZENTA SL

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-ZENTA SL E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Průtok 3,8 l/min, při 3 bar PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 Magnetický ventil s rukojetí na nastavení teploty s optickou registrací objektu Elektronický model 6V Lithium baterie CR-P2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 s filtrem na zachytávání nečistot Výška výtoku 75 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	3810005R	462,00
	<p>KLUDI-ZENTA SL E Elektronická umyvadlová mísa DN 15 Montáž na 1 otvor Průtok 1,9l/min PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 Magnetický ventil s rukojetí na nastavení teploty s optickou registrací objektu Elektronický model 6V Lithium baterie CR-P2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 s filtrem na zachytávání nečistot Výška výtoku 230 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	3810605WR	545,00
	<p>KLUDI-ZENTA SL Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Otočný výtok (360°) Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 220 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	480270565 480273965	340,00 453,00
	<p>KLUDI-ZENTA SL Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Otočný výtok (360°) bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 220 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	480280565	323,00
	<p>KLUDI-ZENTA SL Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 240 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	482560565 482563965	439,00 515,00







Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-ZENTA SL Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 240 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom  	482560565WR5	458,00
 	<p>KLUDI-ZENTA SL Podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie Vrchní díl Jednodílná rozeta Uzavřená páka Nástěnná montáž Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Vyložení 230 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii</p> <p>Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	482480565	255,00
 	<p>KLUDI-ZENTA SL Podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie Vrchní díl Jednodílná rozeta Uzavřená páka Nástěnná montáž Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Vyložení 180 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii</p> <p>Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	482470565 482473965	207,00 249,00
 	<p>KLUDI-ZENTA SL Podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie Vrchní díl Dvoudílná rozeta Uzavřená páka Nástěnná montáž Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Vyložení 230 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii</p> <p>Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	482450565	255,00
 	<p>KLUDI-ZENTA SL Podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie Vrchní díl Dvoudílná rozeta Uzavřená páka Nástěnná montáž Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Vyložení 180 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii</p> <p>Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	482440565	204,00












KLUDI-ZENTA SL

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-ZENTA SL Umyvadlová baterie DN 15 Uzavřená páka 3 Otvorová montáž Průtok 5 l/min při 3 bar PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Pevný výtok Keramický vršek 90° Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 155 mm</p>	<p>● Chrom</p> 	483930565	515,00
	<p>KLUDI-ZENTA SL E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Vrchní díl Čtvercová rozeta Soft-Edge Napájení přes síťový adaptér 230V Nebo 6 V Lithium baterie CR-P2 Nástěnná montáž Páčka pro volbu teploty Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar s optickou registrací objektu Vyrožení 240 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím</p> <p>Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část adaptér 230 V</p> <p>Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část 6 V baterie</p>	<p>● Chrom</p> 	3840005	440,00
		<p>⊗ Neutrální</p>	7679000-00	282,00
			38001	448,00
			38002	407,00
	<p>KLUDI-ZENTA SL E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Vrchní díl Čtvercová rozeta Soft-Edge Napájení přes síťový adaptér 230V Nebo 6 V Lithium baterie CR-P2 Nástěnná montáž Páčka pro volbu teploty Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar s optickou registrací objektu Vyrožení 190 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím</p> <p>Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část adaptér 230 V</p> <p>Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část 6 V baterie</p>	<p>● Chrom</p> 	3850005	450,00
		<p>⊗ Neutrální</p>	7679000-00	282,00
			38001	448,00
			38002	407,00












Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-ZENTA SL E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Vrchní díl Čtvercová rozeta Soft-Edge Napájení přes síťový adaptér 230V Nebo 6 V Lithium baterie CR-P2 Nástěnná montáž Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar s optickou registrací objektu Vyložení 240 mm	● Chrom 	3840205	386,00
	doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím	⊗ Neutrální	7679000-00	282,00
	Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část adaptér 230 V		38003	404,00
	Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část 6 V baterie		38004	372,00
	KLUDI-ZENTA SL E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Vrchní díl Čtvercová rozeta Soft-Edge Napájení přes síťový adaptér 230V Nebo 6 V Lithium baterie CR-P2 Nástěnná montáž Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar s optickou registrací objektu Vyložení 190 mm	● Chrom 	3850205	365,00
	doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím	⊗ Neutrální	7679000-00	282,00
	Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část adaptér 230 V		38003	404,00
	Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část 6 V baterie		38004	372,00
	KLUDI-ZENTA SL E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Vrchní díl Kruhová rozeta Napájení přes síťový adaptér 230V Nebo 6 V Lithium baterie CR-P2 Nástěnná montáž Páčka pro volbu teploty Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar s optickou registrací objektu Vyložení 240 mm	● Chrom 	3840105	440,00
	doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím	⊗ Neutrální	7679000-00	282,00
	Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část adaptér 230 V		38001	448,00
	Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část 6 V baterie		38002	407,00







KLUDI-ZENTA SL

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-ZENTA SL E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Vrchní díl Kruhová rozeta Napájení přes síťový adaptér 230V Nebo 6 V Lithium baterie CR-P2 Nástěnná montáž Páčka pro volbu teploty Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar s optickou registrací objektu Vyložení 190 mm	● Chrom 	3850105	450,00
	doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím	⊗ Neutrální	7679000-00	282,00
	Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část adaptér 230 V		38001	448,00
	Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část 6 V baterie		38002	407,00
	KLUDI-ZENTA SL E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Vrchní díl Kruhová rozeta Napájení přes síťový adaptér 230V Nebo 6 V Lithium baterie CR-P2 Nástěnná montáž Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar s optickou registrací objektu Vyložení 240 mm	● Chrom 	3840305	380,00
	doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím	⊗ Neutrální	7679000-00	282,00
	Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část adaptér 230 V		38003	404,00
	Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část 6 V baterie		38004	372,00
	KLUDI-ZENTA SL E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Vrchní díl Kruhová rozeta Napájení přes síťový adaptér 230V Nebo 6 V Lithium baterie CR-P2 Nástěnná montáž Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar s optickou registrací objektu Vyložení 190 mm	● Chrom 	3850305	365,00
	doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím	⊗ Neutrální	7679000-00	282,00
	Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část adaptér 230 V		38003	404,00
	Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část 6 V baterie		38004	372,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-ZENTA SL E Elektronická umyvadlová baterie DN 15 Vrchní díl Kruhová rozeta Napájení přes síťový adaptér 230V Nebo 6 V Lithium baterie CR-P2 Nástěnná montáž Páčka pro volbu teploty Perlátor M 24 x 1 Průtok 1,9l/min s optickou registrací objektu Vyložení 240 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Dálkové ovládání K elektronickým bateriím</p> <p>Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část adaptér 230 V</p> <p>Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část 6 V baterie</p>	<p>● Chrom</p> 	<p>3840105WR</p>	<p>388,00</p>
		<p>⊗ Neutrální</p>	<p>7679000-00</p>	<p>282,00</p>
			<p>38001</p>	<p>448,00</p>
			<p>38002</p>	<p>407,00</p>
	<p>Dálkové ovládání K elektronickým bateriím KLUDI-ZENTA SL Vlastnosti: Nastavitelný rozsah snímače (100 - 350 mm) Nastavení doby odtoku vody po odstranění předmětu z dosahu senzoru (0-10 s) Vypnutí baterie např. při mytí umyvadla Kontrola nastavení armatur Nastavení vrátit zpět</p>	<p>⊗ Neutrální</p>	<p>7679000-00</p>	<p>282,00</p>
Bidet				
 	<p>KLUDI-ZENTA SL Bidetová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody S-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 Průtok 6 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 70 mm</p>	<p>● Chrom ● Matná Černá</p> 	<p>485300565 485303965</p>	<p>237,00 281,00</p>
 	<p>KLUDI-ZENTA SL Set bidetové spršky pro podomítkovou montáž Součástí je: Vrchní krytka s ovládací pákou Podomítkové těleso Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Set bidetové spršky se stop ventilem Automatický přepínač: sprcha/proud Připojovací kolínko s držákem sprchy DN 15</p>	<p>● Chrom ● Matná Černá</p>	<p>489980565 489983965</p>	<p>276,00 320,00</p>
 	<p>KLUDI-ZENTA SL Set bidetové spršky pro podomítkovou montáž Součástí je: Vrchní krytka s ovládací pákou Podomítkové těleso Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Set bidetové spršky se stop ventilem Automatický přepínač: sprcha/proud Připojovací kolínko s držákem sprchy DN 15</p>	<p>● Chrom</p>	<p>489990565</p>	<p>271,00</p>



















KLUDI-ZENTA SL

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Vana 	 <p>KLUDI-ZENTA SL Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Nástěnná montáž Perlátor M 24 x 1 Průtok vana při tlaku 3 bar 21 l/min S-připojení G 1/2 x G 3/4 Průtok sprcha při tlaku 3 bar 17 l/min Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody automatický přepínač: sprcha/vana Sprchový vývod G 1/2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	486700565 486703965	272,00 326,00
	 <p>KLUDI-ZENTA SL Vanová a sprchová termostatická baterie DN 15 Nástěnná montáž Perlátor M 24 x 1/B ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Keramický vršek 90° Průtok vana 23 l/min při tlaku 3 bar Průtok 17 l/min při 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Sprchový vývod G 1/2 S-připojení G 1/2 x G 3/4 Sítko na zachycení nečistot</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	351010538 351013938	344,00 420,00
	 <p>KLUDI-ZENTA SL Vanová a sprchová baterie DN 20 Stojánková montáž pro volně stojící vany Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor S-Pointer M 24 X 1 Průtok vana při tlaku 3 bar 22 l/min Ruční sprcha KLUDI A-QA s Průtok sprcha při tlaku 3 bar 13 l/min automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody KLUDI-SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadice zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOX Podomítkové těleso DN 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	485900565	1.420,00
	 <p>KLUDI-ZENTA SL Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Stojánková montáž Tříotvorová montáž Uzavřená páka Průtok vana při tlaku 3 bar 24 l/min Vyložení 220 mm Průtok sprcha při tlaku 3 bar 13 l/min S-pointer perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody G 1/2 x G 1/2 x 600 mm automatický přepínač: sprcha/vana Prodloužitelná hadice M15 x 1500mm Vytahovací ruční sprcha Připojovací hadice Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody bez tlakových hadic Položka č. 7544605-00</p> <p>doporučené příslušenství: Montážní deska Spodní část do obezdívky pro 3-otvorové baterie KLUDI-ROTEXA Montážní blok do obezdívky pro vanové baterie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	484480565	900,00
		<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	7614946-00 7881205-00	308,00 1.210,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-ZENTA SL Vanová a sprchová baterie DN 15 Čtyřotvorová montáž Stojánková montáž Uzavřená páka Průtok vana při tlaku 3 bar 24 l/min Vyložení 220 mm Průtok sprcha při tlaku 3 bar 13 l/min S-pointer perlátor M 24 x 1 Keramický vršek 90° Automatický přepínač: sprcha/proud Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Vytahovací ruční sprcha Propojení přípojovacími hadicemi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Montážní deska Spodní část do obezdívky pro 4-otvorové baterie</p> <p>KLUDI-ROTEXA Montážní blok do obezdívky pro vanové baterie</p>	<p>● Chrom</p> 	<p>484240565</p>	<p>965,00</p>
			<p>7614846-00</p>	<p>321,00</p>
		<p>● Chrom</p>	<p>7878205-00</p>	<p>1.210,00</p>
	<p>KLUDI-ZENTA SL Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 28 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 24 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	<p>● Chrom ● Matná Černá</p>	<p>487590565 487593965</p>	<p>293,00 367,00</p>
			<p>88022</p>	<p>126,00</p>
	<p>KLUDI-ZENTA SL Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 25 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 23 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	<p>● Chrom ● Matná Černá</p>	<p>487630565 487633965</p>	<p>422,00 570,00</p>
			<p>88022</p>	<p>126,00</p>
	<p>KLUDI-ZENTA SL Podomítková vanová/sprchová termostatická baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž Keramický uzavírací ventil Dvoucestné otočné ovládání 90°/90° ovladač teploty s bezpečnostní záložkou na 40 °C Průtok vana 28 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 24 l/min při tlaku 3 bar</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	<p>● Chrom ● Matná Černá</p> 	<p>388100545 388103945</p>	<p>525,00 660,00</p>
			<p>88022</p>	<p>126,00</p>

KLUDI-ZENTA SL

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-PUSH Podomítková baterie dvoucestná Nástěnná montáž s tlačítky pro dva připojení Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočná rukojeť z kovu Čtvercová rozeta Soft-Edge doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20	● Chrom	387110538	550,00
 	KLUDI-PUSH Podomítkový termostat jednocestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž s tlačítkem pro ovládání jednoho spotřebiče ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Čtvercová rozeta Soft-Edge doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20	● Chrom 	389010538	590,00
 	KLUDI-PUSH Podomítkový termostat dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž s tlačítky pro dva připojení ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Čtvercová rozeta Soft-Edge doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20	● Chrom 	389110538	665,00
 	KLUDI-ZENTA SL Vanový přítok DN 15 Vyrožení 170 mm Nástěnná montáž Perlátor M 24 x 1 Průtok 28 l/min, při 3 bar Pevný výtok Připojovací závit G 1/2 s rozetou	● Chrom	4860005	155,00
Sprcha  	KLUDI-ZENTA SL Sprchová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Nástěnná montáž Průtok 28 l/min, při 3 bar Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Sprchový vývod G 1/2 S-připojení G 1/2 x G 3/4	● Chrom ● Matná Černá	488700565 488703965	188,00 258,00
 	KLUDI-ZENTA SL Termostatická sprchová baterie DN 15 Nástěnná montáž ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody s uzavíracím ventilem Průtok 18 l/min při 3 bar Sítko na zachycení nečistot Sprchový vývod G 1/2 S-připojení G 1/2 x G 3/4 PA-IX 18064/IB	● Chrom ● Matná Černá ● Lesklá Bílá/Chrom 	351000538 351003938 351009138	262,00 311,00 329,00
 	KLUDI-ZENTA SL podomítková sprchová jednopáková baterie Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 28 l/min, při 3 bar doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15	● Chrom ● Matná Černá	487550565 487553965	234,00 292,00
			88022	126,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-ZENTA SL podomítková sprchová jednopáková baterie jednocestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 25 l/min, při 3 bar P-IX 16909/IA</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20</p>	● Chrom	486550565	255,00
	 <p>KLUDI-ZENTA SL Podomítková termostatická sprchová baterie jednocestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž Keramický uzavírací ventil ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok 28 l/min, při 3 bar s integrovanými zpětnými klapkami</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	● Chrom ● Matná Černá	388850545 388853945	498,00 625,00
Příslušenství	  <p>Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část adapter 230 V bez vrchního dílu pro zabudování Vestavba do stěny Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Napájení přes síťový adaptér 230V Síťka na zachycení nečistot Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody</p>		38001	448,00
	 <p>Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část 6 V baterie bez vrchního dílu pro zabudování Vestavba do stěny Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Napájení 6V baterií Síťka na zachycení nečistot Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody</p>		38002	407,00
	 <p>Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část adapter 230 V bez vrchního dílu pro zabudování Vestavba do stěny pro přípojku studené nebo míchané vody Napájení přes síťový adaptér 230V</p>		38003	404,00
	 <p>Podomítkové elektronické těleso DN 15 Podomítková část 6 V baterie bez vrchního dílu pro zabudování Vestavba do stěny pro přípojku studené nebo míchané vody Napájení 6V baterií</p>		38004	372,00
	 <p>KLUDI-ZENTA Vyrovnávací kroužek pro KLUDI ZENTA pro 38250, 38251, 38253, 38256, 38260, 38262, 38530, 38100, 38102, 38105, 38200, 38202, 38205</p>	● Chrom	7607105-00	26,50

KLUDI-PURE&STYLE















Elegantní, čisté linie a praktické



























KLUDI-PURE&STYLE

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Umyvadlo  	KLUDI-PURE&STYLE Umyvadlová jednopáková baterie 60 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 60 mm P-IX 17536/IZ	● Chrom 	403850575	179,00
 	KLUDI-PURE&STYLE Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 75 mm P-IX 17536/IZ	● Chrom ● Matná Černá 	403820575 403823975	200,00 259,00
 	KLUDI-PURE&STYLE Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtočné množství při 3 barech 5 l/min. bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 75 mm P-IX 17536/IZ	● Chrom ● Matná Černá 	400280575 400283975	193,00 252,00
 	KLUDI-PURE&STYLE Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 75 mm	● Chrom ● Matná Černá  	403880575WR4 403883975	208,00 268,00
 	KLUDI-PURE&STYLE Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 75 mm	● Chrom ● Matná Černá  	403880575WR4 403893975	202,00 261,00
 	KLUDI-PURE&STYLE Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm P-IX 17536/IZ	● Chrom ● Matná Černá 	402900575 402903975	215,00 280,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-PURE&STYLE Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm P-IX 17536/IZ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	<p>402920575 203,00 402923975 264,00</p>	
 	<p>KLUDI-PURE&STYLE Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	<p>402930575WR4 224,00 402933975 290,00</p>	
 	<p>KLUDI-PURE&STYLE Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	<p>401980575WR4 211,00 401983975 267,00</p>	
 	<p>KLUDI-PURE&STYLE Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 75 mm P-IX 17536/IZ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>403820575WR5 196,00</p>	
 	<p>KLUDI-PURE&STYLE Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm P-IX 17536/IZ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>402900575WR5 214,00</p>	
 	<p>KLUDI-PURE&STYLE Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 215 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	<p>402960575 416,00 402963975 550,00</p>	

KLUDI-PURE&STYLE

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-PURE&STYLE Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 215 mm	● Chrom  	402960575WR5	385,00
 	KLUDI-PURE&STYLE Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 16,5 x 1 Průtok 7 l/min, při 3 bar Otočný výtok bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 220 mm	● Chrom ● Matná Černá 	400240575 400243975	280,00 379,00
 	KLUDI-PURE&STYLE Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 16,5 x 1 Průtok 7 l/min, při 3 bar Otočný výtok Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 220 mm	● Chrom 	400250575	295,00
Bidet  	KLUDI-PURE&STYLE Bidetová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Průtok 6 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 65 mm	● Chrom  	402160575	252,00
Vana  	KLUDI-PURE&STYLE Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Nástěnná montáž Uzavřená páka Průtok vana při tlaku 3 bar 21 l/min PA-IX 17537/IICB Průtok sprcha při tlaku 3 bar 17 l/min Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody automatický přepínač: sprcha/vana Sprchový vývod G 1/2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody S-připojení	● Chrom ● Matná Černá	406810575 406813975	275,00 357,00
 	KLUDI-PURE&STYLE Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 28 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 24 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15	● Chrom ● Matná Černá	407590575 407593975	311,00 436,00
			88022	126,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-PURE&STYLE Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie podle DIN EN 1717 Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 25 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 23 l/min při 3 barech automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM,BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	<p>407630575 407633975</p>	<p>391,00 545,00</p>
<p>Sprcha</p> 	 <p>KLUDI-PURE&STYLE Sprchová jednopáková baterie DN 15 Nástěnná montáž Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 28 l/min, při 3 bar Sprchový vývod G 1/2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody S-připojení PA-IX 17538 IIB</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	<p>408410575 408413975</p>	<p>225,00 295,00</p>















KLUDI-PURE&SOLID









Robustní, stálý a spolehlivý



Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-PURE&SOLID Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm</p>	<p>● Chrom</p> 	342900575	180,00
 	<p>KLUDI-PURE&SOLID Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm</p>	<p>● Chrom</p> 	342920575	165,00
 	<p>KLUDI-PURE&SOLID Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm</p>	<p>● Chrom</p>  	342930575WR4	188,00
 	<p>KLUDI-PURE&SOLID Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 18 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Otočný výtok bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 205 mm</p>	<p>● Chrom</p> 	340240575	244,00
 	<p>KLUDI-PURE&SOLID Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 18 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Otočný výtok Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 205 mm</p>	<p>● Chrom</p> 	340250575	255,00
<p>Bidet</p>  	<p>KLUDI-PURE&SOLID Bidetová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Průtok 6 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 65 mm</p>	<p>● Chrom</p>  	342160575	222,00

KLUDI-PURE&SOLID

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Vana  	KLUDI-PURE&SOLID Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Nástěnná montáž Uzavřená páka Průtok vana při tlaku 3 bar 21 l/min S-připojení Průtok sprcha při tlaku 3 bar 17 l/min Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody automatický přepínač: sprcha/vana Sprchový vývod G 1/2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	● Chrom	346810575	226,00
 	KLUDI-PURE&SOLID Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka, kov Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana při tlaku 3 bar 23 l/min Průtok sprcha při tlaku 3 bar 12 l/min automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Perlátor M 24 x 1 Sprchový vývod G 1/2 Otočný výtok S-připojení G 1/2 x G 3/4	● Chrom	324910575	396,00
 	KLUDI-PURE&SOLID Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Vertikální bloková armatura Nástěnná montáž Uzavřená páka, kov Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana při tlaku 3 bar 23 l/min Průtok sprcha při tlaku 3 bar 12 l/min Perlátor M 24 x 1 automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Sprchový vývod G 1/2 Pevný výtok S-připojení G 1/2 x G 3/4	● Chrom	364890575	347,00
 	KLUDI-PURE&SOLID Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 25 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 23 l/min při 3 barech automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717 doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15	● Chrom	347630575	385,00
 	KLUDI-PURE&SOLID Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 29 l/min, při 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20	● Chrom	346590575	248,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Sprcha  	KLUDI-PURE&SOLID Sprchová jednopáková baterie DN 15 Nástěnná montáž Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 28 l/min, při 3 bar Sprchový vývod G 1/2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody S-připojení	● Chrom	348410575	175,00
 	KLUDI-PURE&SOLID Sprchová jednopáková baterie DN 15 Vertikální bloková armatura Nástěnná montáž Uzavřená páka, kov Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtočné množství při 3 barech 17 l/min. Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Sprchový vývod G 1/2 S-připojení G 1/2 x G 3/4	● Chrom	366510575	288,00
 	KLUDI-PURE&SOLID podomítková sprchová jednopáková baterie Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 28 l/min, při 3 bar doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15	● Chrom	347550575	206,00
 	KLUDI-PURE&SOLID podomítková sprchová jednopáková baterie jednocestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 25 l/min, při 3 bar doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20	● Chrom	346550575	211,00



KLUDI®












KLUDI®



KLUDI-PURE&EASY



















Chytré, přehledné a dynamické

KLUDI-PURE&EASY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Umyvadlo  	KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 60 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Plastová odpadová souprava G 1 1/4 Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 60 mm	● Chrom 	372850565	103,00
 	KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 60 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 60 mm	● Chrom 	373850565	117,00
 	KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 60 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 60 mm	● Chrom 	373870565	93,00
 	KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 70 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtočné množství při 3 barech 5 l/min. Plastová odpadová souprava G 1 1/4 Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 70 mm	● Chrom 	372820565	126,50
 	KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 70 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 70 mm	● Chrom 	373820565	131,00
 	KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 70 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 70 mm	● Chrom 	370280565	103,50















Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 70 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 70 mm</p>	<p>● Chrom</p> 	373820565WR5	155,00
 	<p>KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 70 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Plastová odpadová souprava G 1 1/4 Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 70 mm</p>	<p>● Chrom</p> 	372820565R	134,00
 	<p>KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 70 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Průtok 5 l/min při 3 bar Perlátor M 24 x 1 Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 70 mm</p>	<p>● Chrom</p>  	372890565	154,00
 	<p>KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 70 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 70 mm</p>	<p>● Chrom</p>  	373880565WR4	147,00
 	<p>KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 70 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 70 mm</p>	<p>● Chrom</p>  	373890565WR4	119,50
 	<p>KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 70 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 5 l/min při 3 bar Perlátor M 24 x 1 Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 pro beztlaké ohřivače vody Výška výtoku 70 mm</p>	<p>● Chrom</p>  	372760565	147,50







KLUDI-PURE&EASY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-PURE&EASY CARE Umyvadlová jednopáková baterie 70 DN 15 Montáž na 1 otvor Páka PUBLIC 120 mm Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 5 l/min při 3 bar Perlátor M 24 x 1 Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 70 mm	● Chrom 	372840565	135,50
 	KLUDI-PURE&EASY CARE Umyvadlová jednopáková baterie 70 DN 15 Montáž na 1 otvor Páka KLINIK 180 mm Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 5 l/min při 3 bar Perlátor M 24 x 1 Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 70 mm	● Chrom 	372870565	140,50
 	KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 70 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 5 l/min při 3 bar Perlátor M 24 x 1 bez odpadové soupravy Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 pro beztlakové ohřivače vody Výška výtoku 70 mm	● Chrom  	372750565	135,50
 	KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Plastová odpadová souprava G 1 1/4 Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm	● Chrom 	371900565	131,00
 	KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm	● Chrom 	372900565	140,50
 	KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm	● Chrom 	372920565	121,50

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Plastová odpadová souprava G 1 1/4 Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm	● Chrom 	371900565WR5	152,00
 	KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm	● Chrom 	372900565WR5	174,00
 	KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Perlátor M 24 x 1 Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 100 mm	● Chrom  	372930565WR4	160,00
 	KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Perlátor M 24 x 1 bez odpadové soupravy Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 100 mm	● Chrom  	371980565WR4	129,50
 	KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 18 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Otočný výtok Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 205 mm	● Chrom 	370230565	198,00
 	KLUDI-PURE&EASY Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 18 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Otočný výtok bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 205 mm	● Chrom 	370240565	189,00

KLUDI-PURE&EASY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Bidet  	KLUDI-PURE&EASY Bidetová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Průtok 6 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 65 mm	● Chrom  	375330565	145,00
 	KLUDI-PURE&EASY Bidetová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Průtok 3,8 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 65 mm	● Chrom  	375330565R	207,00
Vana  	KLUDI-PURE&EASY Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Nástěnná montáž Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok vana při tlaku 3 bar 21 l/min S-připojení Průtok sprcha při tlaku 3 bar 17 l/min automatický přepínač: sprcha/vana Sprchový vývod G 1/2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	● Chrom	376810565	159,00
 	KLUDI-PURE&EASY Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Nástěnná montáž Uzavřená páka Rozteč 45 mm Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok 250 mm Perlátor M 24 x 1/B Třída průtoku B/A automatický přepínač: sprcha/vana Sprchový vývod G 1/2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody S-připojení	● Chrom	375910565	305,00
 	KLUDI-PURE&EASY Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 28 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 24 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15	● Chrom	377590565	250,00
			88022	126,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-PURE&EASY Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 25 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 23 l/min při 3 barech automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717 doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM,BOXX Podomítkové těleso DN 15	● Chrom	377630565	379,00
Sprcha  	KLUDI-PURE&EASY Sprchová jednopáková baterie DN 15 Nástěnná montáž Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Třída průtoku B Sprchový vývod G 1/2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody S-připojení	● Chrom	378410565	121,50
 	KLUDI-PURE&EASY podomítková sprchová jednopáková baterie Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 28 l/min, při 3 bar doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM,BOXX Podomítkové těleso DN 15	● Chrom	377550565	183,00















KLUDI-1926






Fascinující luxus











KLUDI-1926

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Umyvadlo 	KLUDI-1926 Umyvadlová baterie DN 15 Rustikální rukojetě Montáž na 1 otvor Průtok 5 l/min při 3 bar Kaskádový perlátor M 24 x 1 Keramický vršek 180° Odpadová souprava G 1 1/4 Měděné trubky 10 mm	● Chrom ● Pozlacený 23 kt	510120520 510124520	860,00 1.440,00
	KLUDI-1926 Umyvadlová baterie DN 15 Rustikální rukojetě Montáž na 1 otvor Průtok 5 l/min při 3 bar Kaskádový perlátor M 24 x 1 Keramický vršek 180° Odpadová souprava G 1 1/4 Měděné trubky 10 mm	● Chrom ● Pozlacený 23 kt	510100520 510104520	1.000,00 1.970,00
	KLUDI-1926 Tříotvorová umyvadlová baterie DN 15 Rustikální rukojetě 3 Otvorová montáž Průtok 5 l/min při 3 bar Kaskádový perlátor M 24 x 1 Keramický vršek 180° Propojení přípojovacími hadicemi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm Odpadová souprava G 1 1/4 Vyložení 140 mm	● Chrom ● Pozlacený 23 kt	510460520 510464520	920,00 2.120,00
	KLUDI-1926 Tříotvorová umyvadlová baterie DN 15 Rustikální rukojetě 3 Otvorová montáž Průtok 5 l/min při 3 bar Kaskádový perlátor M 24 x 1 Keramický vršek 180° Propojení přípojovacími hadicemi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm Odpadová souprava G 1 1/4 Vyložení 145 mm	● Chrom ● Pozlacený 23 kt	510430520 510434520	1.030,00 2.050,00
	KLUDI-1926 Stojánkový ventil DN 15 Rustikální rukojetě Montáž na 1 otvor Keramický vršek 180° Průtok 15 l/min, při 3 bar Označení cold	● Chrom	510140520	269,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-1926 Bidetová baterie DN 15 Rustikální rukojetě Montáž na 1 otvor Průtok 15 l/min, při 3 bar Kulový kloub - kaskádový perlátor M 24 x 1 Keramický vršek 180° Odpadová souprava G 1 1/4 Měděné trubky 10 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	<p>512110520 512114520</p>	<p>1.130,00 1.590,00</p>
	<p>KLUDI-1926 Vanová a sprchová baterie DN 15 Rustikální rukojetě Nástěnná montáž Průtok vana 23 l/min při tlaku 3 bar se sprchovou soupravou Průtok 17 l/min při 3 bar Kaskádový perlátor M 28 x 1 Keramický vršek 180° Manuální přepínač: sprcha/vana S-připojení G 1/2 x G 3/4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	<p>514410520 514414520</p>	<p>1.000,00 1.940,00</p>
	<p>KLUDI-1926 Vanová a sprchová baterie DN 15 Stojánková montáž Čtyřotvorová montáž Rustikální rukojetě Třída průtoku B/B Kaskádový perlátor M 28 x 1 Keramický vršek 180° automatický přepínač: sprcha/vana Vytahovací ruční sprcha Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Propojení přípojovacími hadicemi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Vyložení 220 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Montážní deska Spodní část do obezdívky pro 4-otvorové baterie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	<p>515250520 515254520</p>	<p>2.530,00 3.010,00</p>
	<p>KLUDI-1926 Vanová a sprchová baterie DN 15 Stojánková montáž Čtyřotvorová montáž Rustikální rukojetě Třída průtoku B/B Kaskádový perlátor M 28 x 1 Keramický vršek 180° automatický přepínač: sprcha/vana Vytahovací ruční sprcha Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Propojení přípojovacími hadicemi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Vyložení 220 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Montážní deska Spodní část do obezdívky pro 4-otvorové baterie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	<p>515240520 515244520</p>	<p>2.820,00 3.520,00</p>
	<p>KLUDI-1926 ovládací ventil DN 15 Rustikální rukojet Stojánková montáž Keramický vršek 180° Třída průtoku B Označení cold</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	<p>518170520 518174520</p>	<p>306,00 409,00</p>

KLUDI-1926

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-1926 ovládací ventil DN 15 Rustikální rukojeť Stojánková montáž Keramický vršek 180° Třída průtoku B Označení hot</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	<p>518180520</p> <p>518184520</p>	<p>306,00</p> <p>409,00</p>
	 <p>KLUDI-1926 Dvoucestný přepínač DN 15 Rustikální rukojeť Stojánková montáž Vrchní díl 360° Třída průtoku C/B Označení neutral Vanový vývod G 3/4 Sprchový vývod G 1/2 2 Přípojky G1/2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	<p>518480520</p> <p>518484520</p>	<p>339,00</p> <p>453,00</p>
	 <p>KLUDI-1926 Vanový přítok DN 20 Nástěnná montáž Třída průtoku B Kaskádový perlátor M 28 x 1 Samostatná přípojka DN 20 pro předmontáž</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>5140705</p>	<p>915,00</p>
Sprcha				
	 <p>KLUDI-1926 Sprchová baterie DN 15 Rustikální rukojeť Nástěnná montáž Průtok 21 l/min, při 3 bar Keramický vršek 180° S-připojení G 1/2 x G 3/4 Sprchový vývod G 1/2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	<p>516100520</p> <p>516104520</p>	<p>428,00</p> <p>785,00</p>
	 <p>KLUDI-1926 Podomítkový termostat Vrchní díl Rustikální rukojeť Nástěnná montáž ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C bez uzavíracího ventilu doporučené příslušenství: Termostat Podomítkové termostatické těleso DN 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	<p>517190520</p> <p>517194520</p>	<p>390,00</p> <p>805,00</p>
	 <p>KLUDI-1926 Podomítkový termostat Vrchní díl Rustikální rukojeť Nástěnná montáž ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C s uzavíracím ventilem doporučené příslušenství: Termostat Podomítkové termostatické těleso DN 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	<p>517200520</p> <p>517204520</p>	<p>438,00</p> <p>900,00</p>

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-1926 podomítkový ventil, vrchní díl Nástěnná montáž Sada 2 – finální montáž Rustikální rukojeť Součástí je: Úchytka, objímka, rozeta Nastavitelné prodloužení Označení cold</p> <p>doporučené příslušenství: Podomítkový ventil DN 15, keramický Připojovací závit G 1/ 2</p> <p>Podomítkový ventil DN 20, keramický Připojovací závit G 3/4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	518150520	199,00
			518154520	343,00
	 <p>KLUDI-1926 podomítkový ventil, vrchní díl Sada 2 – finální montáž Rustikální rukojeť Nástěnná montáž Součástí je: Úchytka, objímka, rozeta Nastavitelné prodloužení Označení hot</p> <p>doporučené příslušenství: Podomítkový ventil DN 15, keramický Připojovací závit G 1/ 2</p> <p>Podomítkový ventil DN 20, keramický Připojovací závit G 3/4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	518160520	220,00
			518164520	343,00
	 <p>KLUDI-1926 podomítkový ventil, vrchní díl Sada 2 – finální montáž Rustikální rukojeť Nástěnná montáž Součástí je: Úchytka, objímka, rozeta Rustikální rukojeť Neutrální</p> <p>doporučené příslušenství: Podomítkový ventil DN 15, keramický Připojovací závit G 1/ 2</p> <p>Podomítkový ventil DN 20, keramický Připojovací závit G 3/4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	518030520	199,00
			518034520	343,00
	 <p>KLUDI-1926 Dvoucestný přepínač Jako otočný ventil o 180 ° Sada 2 – finální montáž Rustikální rukojeť Nástěnná montáž Součástí je: Úchytka, objímka, rozeta</p> <p>doporučené příslušenství: Dvoucestný přepínač DN 15 Sada 1 – přípravná montáž</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	518490520	155,00
			518494520	222,00
Příslušenství 	 <p>KLUDI-1926 Rohový ventil DN 15 Rustikální rukojeť bez označení Průtok 27 l/min, při 3 bar Závitové spojení s posuvnou rozetou</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	518430520	236,00
			518434520	291,00

































KLUDI-ZENTA














Dokonale vyvážená, harmonická
souhra obdélníkových
a kruhových tvarů

KLUDI-ZENTA

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Umyvadlo  	KLUDI-ZENTA Umyvadlová jednopáková baterie 65 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Průtok 6 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 65 mm P-IX 18634/IA	● Chrom  	382500575	184,00
 	KLUDI-ZENTA Umyvadlová jednopáková baterie 65 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Průtok 6 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 65 mm P-IX 18634/IA	● Chrom  	382510575	179,00
 	KLUDI-ZENTA XL Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Průtok 6 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 75 mm P-IX 18634/IA	● Chrom  	382600575	201,00
 	KLUDI-ZENTA XL Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Průtok 6 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 75 mm P-IX 18634/IA	● Chrom  	382620575	186,00
 	KLUDI-ZENTA XXL Umyvadlová jednopáková baterie 120 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Průtok 6 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 120 mm	● Chrom  	382640575	278,00
 	KLUDI-ZENTA XXL Umyvadlová jednopáková baterie 120 DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Průtok 6 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 120 mm	● Chrom  	382650575	208,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-ZENTA Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Průtok 6 l/min, při 3 bar Otočný výtok Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 220 mm P-IX 28256/IZ</p>	<p>● Chrom</p> 	420250575	332,00
	<p>KLUDI-ZENTA Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Průtok 6 l/min, při 3 bar Otočný výtok Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 bez odpadové soupravy Výška výtoku 220 mm</p>	<p>● Chrom</p> 	420260575	320,00
	<p>KLUDI-ZENTA Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA Caché-perlátor M 16,5 x 1 Průtok 8 l/min Otočný výtok Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 190 mm P-IX 18635/IA</p>	<p>● Chrom</p> 	382550575	295,00
	<p>KLUDI-ZENTA Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Průtok 6 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Výška výtoku 260 mm</p>	<p>● Chrom</p> 	382570575	413,00
	<p>KLUDI-ZENTA Podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie Vrchní díl Uzavřená páka Nástěnná montáž PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Průtok 6 l/min, při 3 bar Rozeta 70 mm Vyložení 230 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii</p>	<p>● Chrom</p> 	382450575	163,00
	<p>KLUDI-ZENTA Podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie Vrchní díl Uzavřená páka Nástěnná montáž PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Průtok 6 l/min, při 3 bar Rozeta 70 mm Vyložení 180 mm</p> <p>doporučené příslušenství: Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii</p>	<p>● Chrom</p> 	382440575	157,00

KLUDI-ZENTA





















Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI Stojánkový ventil DN 15 Válcovitá rukojeť Montáž na 1 otvor Caché eco S-Pointer perlátor M 18,5 x 1 Průtok 7 l/min, při 3 bar Keramický vršek 90° bez odpadové soupravy	● Chrom  	381160530	108,50
Bidet  	KLUDI-ZENTA Bidetová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Kulový kloub - kaskádový perlátor M 24 x 1 Průtok 7,4 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 P-IX 18634/IA Výška výtoku 70 mm	● Chrom 	385300575	237,00
Vana  	KLUDI-ZENTA Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Nástěnná montáž Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Třída průtoku C/B Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody automatický přepínač: sprcha/vana S-připojení PA-IX 18636/ICB	● Chrom	386700575	254,00
 	KLUDI Výtok vany Nástěnná montáž, DN 20 Třída průtoku B Perlátor M 28 x 1 automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody s posuvnou rozetou Vyložení 170 mm	● Chrom	1350105	102,00
Sprcha  	KLUDI-ZENTA Sprchová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 9 l/min, při 3 bar Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Sprchový vývod G 1/2 S-připojení PA-IX 18637/IA	● Chrom	388700575	186,00
























KLUDI-X1







Funkční, úsporné,
spolehlivé



KLUDI-X1

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Umyvadlo  	KLUDI-X1 Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 24 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 75 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	322660575 322663975	85,50 128,00
 	KLUDI-X1 Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 24 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 75 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	322900575 322903975	80,50 121,50
 	KLUDI-X1 Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 24 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 75 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	322630575 322633975	85,50 128,00 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">NOVINKA</div>
 	KLUDI-X1 Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 24 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 75 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	323890575 323893975	80,50 121,50 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">NOVINKA</div>
 	KLUDI-X1 Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 24 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 95 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	322880575 322883975	91,50 138,00
 	KLUDI-X1 Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 24 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 95 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	322820575 322823975	87,50 131,50

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-X1 Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 24 Průtok 5 l/min při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 95 mm pro beztlaké ohřivače vody</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	<p>322760575 322763975</p>	<p>106,50 160,00</p>
 	<p>KLUDI-X1 Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 24 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	<p>322930575 322933975</p>	<p>91,50 138,00</p> <p>NOVINKA</p>
 	<p>KLUDI-X1 Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka SmartStart Středová poloha páky pro studenou vodu Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 24 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 100 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	<p>321980575 321983975</p>	<p>87,50 131,50</p> <p>NOVINKA</p>
 	<p>KLUDI-X1 Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 24 Průtok 5 l/min při 3 bar bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Výška výtoku 210 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	<p>322980575 322983975</p>	<p>152,00 228,00</p>
 	<p>KLUDI-X1 Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 18,5 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Otočný výtok (360°) Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Výška výtoku 205 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	<p>320270575 320273975</p>	<p>106,50 160,00</p>
 	<p>KLUDI-X1 Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 18,5 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar Otočný výtok (360°) bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Výška výtoku 205 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	<p>320280575 320283975</p>	<p>102,50 154,00</p>

KLUDI-X1

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Bidet 	KLUDI-X1 Bidetová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 16 x 1 Průtočné množství při 3 barech 4,5 l/min Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	322160575 322163975 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">NOVINKA</div>	101,00 151,00
Vana 	KLUDI-X1 Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Nástěnná montáž Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 20 l/min při tlaku 3 bar Průtok 18 l/min při 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana Sprchový vývod G 1/2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody S-připojení	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	326910575 326913975	122,50 184,00
	KLUDI-X1 Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 28 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 24 l/min při tlaku 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	327590575 327593975	173,00 258,00 88022 126,00
	KLUDI-X1 Podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok vana 25 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 23 l/min při 3 barech automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH přepínáním tlačítkem Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717 doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	327630575 327633975	230,00 345,00 88022 126,00
Sprcha 	KLUDI-X1 Sprchová jednopáková baterie DN 15 Nástěnná montáž Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary Sprchový vývod G 1/2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody S-připojení G 1/2 x G 3/4	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	328310575 328313975	95,50 144,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
		<p>KLUDI-X1 podomítková sprchová jednopáková baterie Vrchní díl s ovládací jednotkou Uzavřená páka Nástěnná montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 28 l/min, při 3 bar jednocestná</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	<p>327550575 132,50 327553975 199,00</p>
<p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM,BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>			<p>88022</p>	<p>126,00</p>



○

KLUDI




















KLUDI


BYREDO
BLANCH
EAU DE PARFUM

KLUDI-XO

Pro moderní design koupelny

KLUDI-XO

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-XO Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 24 Průtočné množství při 3 barech 4,5 l/min Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 75 mm</p>	<p>● Chrom</p>  	<p>312660575</p> <p>NOVINKA</p>	75,00
	<p>KLUDI-XO Umyvadlová jednopáková baterie 75 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 24 Průtočné množství při 3 barech 4,5 l/min bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 75 mm</p>	<p>● Chrom</p>  	<p>312900575</p> <p>NOVINKA</p>	71,00
	<p>KLUDI-XO Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 24 Průtočné množství při 3 barech 4,5 l/min Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 95 mm</p>	<p>● Chrom</p>  	<p>312880575</p> <p>NOVINKA</p>	79,00
	<p>KLUDI-XO Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 24 Průtočné množství při 3 barech 4,5 l/min bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 95 mm</p>	<p>● Chrom</p>  	<p>312820575</p> <p>NOVINKA</p>	75,00
	<p>KLUDI-XO Umyvadlová jednopáková baterie 100 DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 24 Průtok 5 l/min při 3 bar Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém Výška výtoku 95 mm pro beztlakové ohřívače vody</p>	<p>● Chrom</p>   	<p>312760575</p> <p>NOVINKA</p>	109,00
	<p>KLUDI-XO Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 18,5 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar otočný výtok Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Výška výtoku 205 mm</p>	<p>● Chrom</p>  	<p>310270575</p> <p>NOVINKA</p>	99,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-XO Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA perlátor M 18,5 Průtok 4,5 l/min, při 3 bar otočný výtok bez odpadové soupravy Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou Výška výtoku 205 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom  	<p>310280575</p> <p>NOVINKA</p>	95,00
 	<p>KLUDI-XO Stojánkový ventil DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka, kov PCA perlátor M 18,5 Keramický vršek 90° Průtočné množství při 3 barech 4,5 l/min Přichycení se vzpěrou bez armatury přípojovací tlaková hadice Nebo měděná trubka Ø 10mm (KLUDI obj. č. 1620305)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>311180575</p> <p>NOVINKA</p>	70,00
<p>Vana</p>  	<p>KLUDI-XO Vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 Nástěnná montáž Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 20 l/min při tlaku 3 bar Průtok 18 l/min při 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana Sprchový vývod G 1/2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody S-připojení</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>316910575</p> <p>NOVINKA</p>	105,00
<p>Sprcha</p>  	<p>KLUDI-XO Sprchová jednopáková baterie DN 15 Nástěnná montáž Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary Sprchový vývod G 1/2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody S-připojení G 1/2 x G 3/4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>318310575</p> <p>NOVINKA</p>	89,00





























KLUDI-SLIM.BOXX







Nová vestavěná jednotka

PODOMÍTKOVÉ DÍLY







Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
KLUDI-SLIM.BOX 	 <p>KLUDI-SLIM.BOX Podomítkové těleso DN 15 Podomítkový montážní set bez vrchního dílu pro zabudování bez ovládací jednotky Vestavba do stěny Jednodílný elastomerový plášť s ochranným krytem pro hrubou stavbu s doplňující těsnící manžetou s proplachovou soupravou Odzinkovaná mosaz</p>		88022	126,00
	 <p>Prodloužení pro podomítkové těleso pro KLUDI-SLIM.BOX 88022 L = 30 mm DIN 50930-6</p>	⊗ Neutrální	7200400-00	35,00
KLUDI-FLEXX.BOX 	 <p>KLUDI-FLEXX.BOX Podomítkové těleso DN 20 Podomítkový montážní set bez vrchního dílu pro zabudování bez ovládací jednotky Vestavba do stěny s ochranným krytem pro hrubou stavbu Jednodílný elastomerový plášť s doplňující těsnící manžetou s proplachovou soupravou Odzinkovaná mosaz P-IX 19310/ICB</p>		88011	126,00
	 <p>Prodloužení pro podomítkové těleso pro KLUDI-FLEXX.BOX 88011 L = 30 mm Odzinkovaná mosaz DIN 50930-6</p>	⊗ Neutrální	7300600-00	126,50
	 <p>Adaptér pro zaměněné vodní cesty pro varianty pákových baterií KLUDI-FLEXX.BOX (Zaměněný vývod studené a teplé vody) Odzinkovaná mosaz pro KLUDI-FLEXX.BOX 88011</p>	⊗ Neutrální	7458000-00	197,00
	 <p>Adaptér pro zaměněné vodní cesty pro KLUDI-FLEXX.BOX termostatické varianty (Zaměněný vývod studené a teplé vody) Odzinkovaná mosaz pro KLUDI-FLEXX.BOX 88011 pro vrchní díl do 02/2018</p>	⊗ Neutrální	7400100-00	301,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>Adaptér pro zaměněné vodní cesty pro KLUDI-FLEXX.BOXX termostatické varianty (Zaměněný vývod studené a teplé vody) Odzinkovaná mosaz pro KLUDI-FLEXX.BOXX 88011, a SLIM.BOXX 88022 pro vrchní díl od 03/2018</p>	⊗ Neutrální	7653900-00	229,00
 	<p>KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20 pro volně stojící umyvadlové a vanové baterie jednopákové baterie pro montáž do podlahy Jednodílný elastomerový plášť Odzinkovaná mosaz s ochranným krytem pro hrubou stavbu s nalepovací manžetou s proplachovou soupravou bez stojánkové baterie bez prodlužovacího setu</p>		88088	451,00
 	<p>KLUDI Rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 1/2 Válcovitá rukojeť Nástěnná montáž Třída průtoku B Keramický vršek 90° bez označení Rozeta 50 mm</p>	● Chrom	1584305-00	15,50
 	<p>KLUDI Rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 1/2 Válcovitá rukojeť Nástěnná montáž Třída průtoku B Klasická kuželka - vršek G 1/2 bez označení Rozeta 50 mm</p>	● Chrom	1584405-00	13,75
 	<p>Rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm Válcovitá rukojeť Nástěnná montáž Třída průtoku B Keramický vršek 90° bez označení Rozeta 50 mm</p>	● Chrom	1584505-00	20,00
 	<p>Rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm Válcovitá rukojeť Nástěnná montáž Třída průtoku D Klasická kuželka - vršek G 1/2 bez označení Rozeta 50 mm</p>	● Chrom	1584605-00	17,00







PODOMÍTKOVÉ DÍLY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii pro podomítkovou montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 15 l/min, při 3 bar s ochranným krytem pro hrubou stavbu Vyrovnání montážní hloubky v rozmezí ,30 mm Připojovací závit G 1/ 2 bez vrchního dílu pro zabudování</p>		38241	162,00
	<p>Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii pro podomítkovou montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody, K36 Průtok 25 l/min, při 3 bar s ochranným krytem pro hrubou stavbu Vyrovnání montážní hloubky v rozmezí 30 mm Připojovací závit G 1/ 2 bez vrchního dílu pro zabudování</p>		38242	145,50
	<p>Podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii pro podomítkovou montáž Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody, K35 Průtok 25 l/min, při 3 bar s ochranným krytem pro hrubou stavbu Vyrovnání montážní hloubky v rozmezí 30 mm Připojovací závit G 1/ 2 bez vrchního dílu pro zabudování</p>		38243	147,50
	<p>Podomítkové vanové a sprchové těleso DN 15 Spodní díl bez vrchního dílu pro zabudování Vestavba do stěny Průtok 24 l/min, při 3 bar Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody</p>		38636	130,50
	<p>Podomítkové sprchové těleso DN 15 Podomítkový montážní set bez vrchního dílu pro zabudování Vestavba do stěny Třída průtoku B Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody</p>		38828	130,50
	<p>Prodloužení pro podomítkové vanové a sprchu 38624, 38625 30 mm dlouhé</p>	● Chrom	7598005-00	57,50

PODOMÍTKOVÉ DÍLY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	Prodloužení pro podomítkové sprchové baterie 38826, 38625, 38243 30 mm dlouhé	● Chrom	7598105-00	51,50
	Prodloužení pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii pro podomítkové těleso 38242	⊗ Neutrální	7357500-00	47,00
	Prodloužení 38636, 38828 pro podomítkové sprchové těleso Pro sprchovou hlavici pod obkladem DN 15	⊗ Neutrální	7666100-00	57,50
	Termostat Podomítkové termostatické těleso DN 15 Spodní díl bez vrchního dílu pro zabudování Vestavba do stěny Třída průtoku B s kartuší Therm E s uzavíracím ventilem Sítko na zachycení nečistot PA-IX 8409/IB		35156	313,00
	Prodloužení pro termostatické podomítkové baterie s uzavíracím ventilem 35156 30 mm dlouhé	● Chrom	7573105-00	85,00
	Termostat Podomítkové termostatické těleso DN 15 Spodní díl bez vrchního dílu pro zabudování Vestavba do stěny Třída průtoku B s kartuší Therm E bez uzavíracího ventilu Sítko na zachycení nečistot P-IX 8410/II		35158	300,00







PODOMÍTKOVÉ DÍLY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	Prodloužení pro termostatické podomítkové baterie bez uzavíracího ventilu 35158 30 mm dlouhé	● Chrom	7573005-00	65,00
	Třicestý přepínač DN 15 Sada 1 – přípravná montáž Vestavba do stěny Přepínání 1 Přípojka G 3/4 3 Vývody G1/2		29757	390,00
	Dvoucestný přepínač DN 15 Sada 1 – přípravná montáž Vestavba do stěny Přepínání 1 Přípojka G 1/2 2 vývody G1/2 s možností uzavření		29747	198,00
	Dvoucestný přepínač DN 15 Sada 1 – přípravná montáž Vestavba do stěny Přepínání Jako otočný ventil o 180 ° 2 Přípojky G1/2 Vanový vývod G 3/4 Sprchový vývod G 1/2	⊗ Neutrální	2975900	156,00
	Podomítkový ventil DN 15, klasický Přípojovací závit G 1/ 2 Sada 1 – přípravná montáž Klasický vršek Ochranné pouzdro PA-IX 9923/I		29209	18,00
	Podomítkový ventil DN 20, klasický Přípojovací závit G 3/4 Sada 1 – přípravná montáž Klasický vršek Ochranné pouzdro PA-IX 2427/I		29211	31,50


PODOMÍTKOVÉ DÍLY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	Podomítkový ventil DN 15, keramický Připojovací závit G 1/2 Podomítkový montážní set Keramický vršek Ochranné pouzdro Třída hluku I		29809	67,00
 	Podomítkový ventil DN 20, keramický Připojovací závit G 3/4 Podomítkový montážní set Keramický vršek Ochranné pouzdro Třída hluku I		29811	110,00
 	KLUDI-STANDARD podomítkový ventil, vrchní díl Nástěnná montáž Skládající se z : rukojeti, objímky, rozety Nastavitelné prodloužení Označení: modro/červené Úchyt 08 = kovový chromovaný úchyt Terralux Rukojeť 15 = plastová rukojeť Terralux	● Chrom ● Chrom	143030508 143030515	33,00 24,50
	doporučené příslušenství: Podomítkový ventil DN 15, klasický Připojovací závit G 1/2		29209	18,00
	Podomítkový ventil DN 20, klasický Připojovací závit G 3/4		29211	31,50
 	Prodloužení pro podomítkový ventil G 1/2 - G 1 1/4 40 mm dlouhé	● Chrom	7507905-00	15,50
 	KLUDI-ROTEXA MULTI Montážní blok do obezdívky pro vanové baterie Kompletní sada vrchní i podomítková část pro 4-otvorové baterie pod obklad nebo pohledovou desku se 2 tlakovými hadicemi 1/2 x G 1/2 x 400 mm K napojení na Rohový ventil s nádobou na prosáklou vodu včetně pojistky proti zpětnému nasátí se spojovací hadicí vč. hadicové spojky napouštěcí, vypouštěcí a přepadová souprava G1 1/2", s odvodem kapající vody bez sady šroubů 76156.-00, bez viditelné montážní desky Položka č. 16021..	● Chrom	7879405-00	1.800,00
 	KLUDI-ROTEXA Montážní blok do obezdívky pro vanové baterie Kompletní sada vrchní i podomítková část pro 4-otvorové baterie pod obklad nebo pohledovou desku se 2 tlakovými hadicemi 1/2 x G 1/2 x 400 mm K napojení na Rohový ventil s nádobou na prosáklou vodu včetně pojistky proti zpětnému nasátí se spojovací hadicí vč. hadicové spojky Odpadová a přepadová souprava G 1 1/2 s odvodem kapající vody bez sady šroubů 76156.-00, bez viditelné montážní desky Položka č. 16021..	● Chrom	7878205-00	1.210,00

PODOMÍTKOVÉ DÍLY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-ROTEXA MULTI Montážní blok do obezdívky pro vanové baterie Kompletní sada vrchní i podomítková část pro 3-otvorové baterie pod obklad nebo pohledovou desku se 2 tlakovými hadicemi 1/2 x G 1/2 x 400 mm K napojení na Rohový ventil s nádobou na prosáklou vodu včetně pojistky proti zpětnému nasátí se spojovací hadicí vč. hadicové spojky napouštěcí, vypouštěcí a přepadové souprava G1 1/2", s odvodem kapající vody bez sady šroubů 76156.-00 bez viditelné montážní desky Položka č. 1602405	● Chrom	7880205-00	1.320,00
	KLUDI-ROTEXA Montážní blok do obezdívky pro vanové baterie Kompletní sada vrchní i podomítková část pro 3-otvorové baterie pod obklad nebo pohledovou desku se 2 tlakovými hadicemi 1/2 x G 1/2 x 400 mm K napojení na Rohový ventil s nádobou na prosáklou vodu včetně pojistky proti zpětnému nasátí se spojovací hadicí vč. hadicové spojky Odpadová a přepadová souprava G 1 1/2 s odvodem kapající vody, bez sady šroubů 76156.-00, bez viditelné montážní desky Položka č. 1602405	● Chrom	7881205-00	1.210,00
	Montážní deska Spodní část do obezdívky pro 4-otvorové baterie s rámovým ukotvením Pod obklad nebo podhledovou desku se 2 tlakovými hadicemi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm K napojení na Rohový ventil bez sady šroubů 76156.-00, bez viditelné montážní desky Položka č. 16021.		7614846-00	321,00
	Pohledová deska K montážní desce 76148 A montážním blokům 78794, 78782	● Chrom ● Pozlacený 23 kt	1602105 1602145	493,00 1.060,00
	Montážní deska Spodní část do obezdívky pro 3-otvorové baterie s rámovým ukotvením Pod obklad nebo podhledovou desku se 2 tlakovými hadicemi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm K napojení na Rohový ventil bez sady šroubů 76156.-00 bez viditelné montážní desky Položka č. 1602405		7614946-00	308,00
	Pohledová deska K montážní desce 76149 A montážnímu bloku 78802, 78812	● Chrom	1602405	426,00




PODOMÍTKOVÉ DÍLY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>Sada ozdobných šroubů pro viditelnou část Vrchní díl pro montážní desky 76148, 76149 A montážním blokům 78794, 78782, 78802, 78812</p>	<p>● Chrom</p>	<p>7615605-00</p>	<p>28,00</p>














PODOMÍTKOVÉ SPRCHOVÉ SYSTEMY A TERMOSTATY ELEGANCE SE SETKÁVÁ S PŘESNOSTÍ

Naše podomítkové sprchové systémy a termostaty spojují minimalistický design s maximálním komfortem. Díky dokonalé integraci vytvářejí čistý vzhled a nabízejí dokonalý zážitek ze sprchování – přesný, intuitivní a stylový.

KLUDI-TRONIC

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
KLUDI-TOUCHTRONIC  	KLUDI-TOUCHTRONIC Elektronický termostat pod omítku Set podomítkové elektronické funkční jednotky a pouzdra ovládacího panelu s dotykovým displejem Dotykový displej IP65 K ovládání teploty a průtoku Nástěnná montáž Plastové pouzdro pod omítku s doplňující těsnící manžetou Těsnění podle DIN 18534 Napájení 12 voltů (kabel z funkční jednotky) Zámek ovládání po čas čištění panelu Funkční jednotka IP54 Napájení přes síťový adaptér 230V Označení CE, s WIFI modulem Ovládání přes dotykový displej s možností ovládání APP Připojovací závit studená/teplá voda G 1/2 Možnost připojení 1 až 3 spotřebičů (G1/2) Současné použití 2 spotřebičů možné síťka na zachycení nečistot Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Bezpečnostní funkce při 38 °C Omezení teploty 44 °C Tepelná dezinfekce max. 70 °C možná Startovací teplota individuálně nastavitelná Počáteční průtok individuálně nastavitelný funkce „zahřátí“ Individuální nastavení s pamětí až pro 3 jednotlivé uživatele	● Polykarbonát 	38310G1-00	3.000,00
KLUDI-PUSHTRONIC  	KLUDI-PUSHTRONIC Elektronický termostat pod omítku Set podomítkové elektronické funkční jednotky a ovládacího panelu s pouzdrům Vrchní díl IP65 K ovládání teploty a průtoku 1 x Otočné a tlačítko pro nastavení teploty 2 x Otočná tlačítka a tlačítka pro nastavení množství a zapnutí/vypnutí Nástěnná montáž Plastové pouzdro pod omítku s doplňující těsnící manžetou Těsnění podle DIN 18534 Napájení 12 voltů (kabel z funkční jednotky) Funkční jednotka IP54 Napájení přes síťový adaptér 230 V Označení CE s WIFI modulem Ovládání pomocí vrchní díl s možností ovládání APP Připojovací závit studená/teplá voda G 1/2 Možnost připojení 1 až 2 spotřebičů (G1/2) Současné použití 2 spotřebičů možné síťka na zachycení nečistot Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Bezpečnostní funkce při 38 °C Omezení teploty 44 °C Tepelná dezinfekce max. 70 °C možná Startovací teplota individuálně nastavitelná Počáteční průtok individuálně nastavitelný	● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3830005-00 3830039-00 3830053-00 38300N0-00 38300N1-00 38300N2-00 38300N5-00	2.680,00 3.480,00 3.480,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00

NÁSTĚNNÉ TERMOSTATY




















Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro								
Nástěnné termostaty 	 KLUDI-BOZZ Termostatická sprchová baterie DN 15 Nástěnná montáž ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C s volitelným teplotním limitem zastavte na 43 °C s uzavíracím ventilem Průtok 18 l/min při 3 bar Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Sprchový vývod G 1/2 S-připojení G 1/2 x G 3/4 Sítko na zachycení nečistot P-IX 8049/IB	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold 	352030538 347,00 352033938 530,00 352035338 530,00 35203N038 580,00									
				 KLUDI-ZENTA SL Vanová a sprchová termostatická baterie DN 15 Nástěnná montáž Perlátor M 24 x 1/B ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Keramický vršek 90° Průtok vana 23 l/min při tlaku 3 bar Průtok 17 l/min při 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Sprchový vývod G 1/2 S-připojení G 1/2 x G 3/4 Sítko na zachycení nečistot	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	351010538 344,00 351013938 420,00						
							 KLUDI-ZENTA SL Termostatická sprchová baterie DN 15 Nástěnná montáž ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody s uzavíracím ventilem Průtok 18 l/min při 3 bar Sítko na zachycení nečistot Sprchový vývod G 1/2 S-připojení G 1/2 x G 3/4 PA-IX 18064/IB	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	351000538 262,00 351003938 311,00			
										 KLUDI-OBJEKTA Vanová a sprchová termostatická baterie DN 15 Nástěnná montáž ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C s keramickým uzavíracím otočným ventilem 90°/90° Sprchový vývod G 1/2 Vana: otočný ventil dozadu Sprcha: otočný ventil dopředu Perlátor M 28 x 1 Průtok vana 23 l/min při tlaku 3 bar Průtok 17 l/min při 3 bar Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Sítko na zachycení nečistot S-připojení	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	352010538 520,00
												

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)













NÁSTĚNNÉ TERMOSTATY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-BASIC Termostatická sprchová baterie DN 15 Nástěnná montáž ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Keramický vršek 180° Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Sprchový vývod G 1/2 S-připojení G 1/2 x G 3/4</p>	<p>● Chrom</p>	<p>350020538</p>	<p>160,00</p>










PODOMÍTKOVÉ TERMOSTATY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro									
Podomítkové termostaty 	  <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA Podomítková vanová/sprchová termostatická baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž Keramický uzavírací ventil Dvoucestné otočné ovládání 90°/90° ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok vana 28 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 24 l/min při tlaku 3 bar s integrovanými zpětnými klapkami</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá 	208100515 680,00 208103915 855,00 208105315 855,00										
				  <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA Podomítková termostatická sprchová baterie jednocestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž Keramický uzavírací ventil ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok 28 l/min, při 3 bar s integrovanými zpětnými klapkami</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá 	208850515 600,00 208853915 750,00 208855315 750,00							
							  <p>KLUDI-DECUS Podomítková vanová/sprchová termostatická baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž Keramický uzavírací ventil Dvoucestné otočné ovládání 90°/90° ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok vana 28 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 24 l/min při tlaku 3 bar</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	548100575 473,00 548103975 595,00 548105375 595,00 54810N075 710,00 54810N175 710,00 54810N275 710,00 54810N575 710,00				
										  <p>KLUDI-DECUS Podomítková termostatická sprchová baterie jednocestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž Keramický uzavírací ventil ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok 28 l/min, při 3 bar s integrovanými zpětnými klapkami</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	548850575 463,00 548853975 580,00 548855375 580,00 54885N075 695,00 54885N175 695,00 54885N275 695,00 54885N575 695,00	
													  <p>KLUDI-BALANCE Podomítková vanová/sprchová termostatická baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž Keramický uzavírací ventil Dvoucestné otočné ovládání 90°/90° ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok vana 28 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 24 l/min při tlaku 3 bar</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15</p>

PODOMÍTKOVÉ TERMOSTATY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-BALANCE Podomítkový termostat DN 20 Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž bez uzavíracího ventilu Válcovitá rukojeť, kovová ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok 40 l/min při 3 bar doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15	● Chrom	527390575	525,00
 	KLUDI-ZENTA SL Podomítková vanová/sprchová termostatická baterie dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž Keramický uzavírací ventil Dvoucestné otočné ovládání 90°/90° ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok vana 28 l/min při tlaku 3 bar Průtok sprcha 24 l/min při tlaku 3 bar doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15	● Chrom ● Matná Černá	388100545 388103945	525,00 660,00
 	KLUDI-ZENTA SL Podomítková termostatická sprchová baterie jednocestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž Keramický uzavírací ventil ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok 28 l/min, při 3 bar s integrovanými zpětnými klapkami doporučené příslušenství: KLUDI-SLIM.BOXX Podomítkové těleso DN 15	● Chrom ● Matná Černá	388850545 388853945	498,00 625,00
 	KLUDI-1926 Podomítkový termostat Vrchní díl Rustikální rukojeť Nástěnná montáž ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C bez uzavíracího ventilu doporučené příslušenství: Termostat Podomítkové termostatické těleso DN 15	● Chrom ● Pozlacený 23 kt	517190520 517194520	390,00 805,00
 	KLUDI-1926 Podomítkový termostat Vrchní díl Rustikální rukojeť Nástěnná montáž ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C s uzavíracím ventilem doporučené příslušenství: Termostat Podomítkové termostatické těleso DN 15	● Chrom ● Pozlacený 23 kt	517200520 517204520	438,00 900,00
 	KLUDI-PUSH Podomítkový termostat jednocestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž s tlačítkem pro ovládání jednoho spotřebiče ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Čtvercová rozeta Soft-Edge doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20	● Chrom	389010538	590,00

PODOMÍTKOVÉ TERMOSTATY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-PUSH Podomítkový termostat dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž s tlačítky pro dva připojení ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Čtvercová rozeta Soft-Edge</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20</p>	<p>● Chrom</p> 	389110538	665,00
 	<p>KLUDI-PUSH Podomítkový termostat jednocestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž s tlačítkem pro ovládání jednoho spotřebiče ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok 28 l/min, při 3 bar Kruhová rozeta</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20</p>	<p>● Chrom</p> 	389020538	590,00
 	<p>KLUDI-PUSH Podomítkový termostat dvoucestná Vrchní díl s ovládací jednotkou Nástěnná montáž s tlačítky pro dva připojení ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Průtok 28 l/min, při 3 bar Kruhová rozeta</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-FLEXX.BOXX Podomítkové těleso DN 20</p>	<p>● Chrom</p> 	389120538	665,00

DOPLŇKY

Koupelnové doplňky neslouží pouze jako funkční předměty, ale také dotvářejí celkový vzhled a atmosféru koupelny. Musí představovat dokonalou kombinaci vynikající funkčnosti a moderního designu s bezchybnými tvary.













KLUDI-VELA R







Vytvořte si dokonalou oázu pohody díky kruhovému a útulnému designu



















KLUDI-VELA R

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Umyvadlo 	KLUDI-VELA R Sklenička s držákem Sklenička z křišťálového skla Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel	5897505 5897539 5897553 58975N0 58975N1 58975N2 58975N5	65,00 75,00 78,00 103,50 103,50 103,50 103,50
				
	KLUDI-VELA R Dávkač tekutého mýdla Nádobka ze saténového skla Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel	5897605 5897639 5897653 58976N0 58976N1 58976N2 58976N5	139,50 160,00 166,00 203,00 203,00 203,00 203,00
				
	KLUDI-VELA R Miska na mýdlo Miska ze saténového skla Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel	5898505 5898539 5898553 58985N0 58985N1 58985N2 58985N5	63,50 73,50 76,00 101,50 101,50 101,50 101,50
				
	KLUDI-VELA R Skleněná police Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel	5897305 5897339 5897353 58973N0 58973N1 58973N2 58973N5	94,50 109,00 113,00 128,50 128,50 128,50 128,50
				
	KLUDI-VELA R Háček Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel	5898405 5898439 5898453 58984N0 58984N1 58984N2 58984N5	22,00 25,00 26,00 31,50 31,50 31,50 31,50
				
	KLUDI-VELA R Držák ručníku L = 300 mm Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel	5896205 5896239 5896253 58962N0 58962N1 58962N2 58962N5	87,00 100,50 104,00 149,00 149,00 149,00 149,00
				

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-VELA R Držák ručníku L = 450 mm Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	5898005 5898039 5898053 58980N0 58980N1 58980N2 58980N5	94,00 108,50 113,00 168,00 168,00 168,00 168,00
	KLUDI-VELA R Držák ručníku L = 450 mm Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	5897705S 5897739S 5897753S 58977N0S 58977N1S 58977N2S 58977N5S	57,00 64,50 67,00 108,00 108,00 108,00 108,00
	KLUDI-VELA R Držák ručníku Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	5897805 5897839 5897853 58978N0 58978N1 58978N2 58978N5	72,50 81,50 85,00 117,50 117,50 117,50 117,50
	KLUDI-VELA R LED kosmetické zrcátko Volné stání Materiál zrcadla: Sklo Materiál rámu: Kov 2 Měnitelné teploty barev 3000K nebo 5700K Kolébkový vypínač na zadní stěně zrcadla Zvětšení: 3x Osvětlení LED 4,5W Vstupní napětí: 220-240V / AC 50-60Hz Výstupní napětí: 12V Třída ochrany IP20 Označení CE Třída ochrany 2 Energetická třída E	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	5899505F 5899539F 5899553F 58995NOF 58995N1F 58995N2F 58995N5F	374,00 431,00 446,00 595,00 595,00 595,00 595,00
	KLUDI-VELA R LED kosmetické zrcátko Nástěnná montáž Materiál zrcadla: Sklo Materiál rámu: Kov Lze otáčet na dvoukloubovém rameni 2 Měnitelné teploty barev 3000K nebo 5700K Kolébkový vypínač na zadní stěně zrcadla Zvětšení: 3x Osvětlení LED 4,5W Vstupní napětí: 220-240V / AC 50-60Hz Výstupní napětí: 12V Třída ochrany IP44 Označení CE Třída ochrany 1 Energetická třída E s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	5899505W 5899539W 5899553W 58995NOW 58995N1W 58995N2W 58995N5W	410,00 471,00 489,00 660,00 660,00 660,00 660,00
	KLUDI-VELA R Držák osušky L = 800 mm Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	5896105 5896139 5896153 58961N0 58961N1 58961N2 58961N5	104,00 120,00 124,50 207,00 207,00 207,00 207,00

KLUDI-VELA R

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-VELA R Držák osušky L = 600 mm Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	5897905 5897939 5897953 58979N0 58979N1 58979N2 58979N5	96,50 111,50 116,00 183,00 183,00 183,00 183,00
 	KLUDI-VELA R Madlo k vaně Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	5898105 5898139 5898153 58981N0 58981N1 58981N2 58981N5	101,00 115,50 119,50 171,00 171,00 171,00 171,00
 	KLUDI-VELA R Dvojitý držák na ručníky L = 600 mm Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	5898805 5898839 5898853 58988N0 58988N1 58988N2 58988N5	144,00 164,00 171,00 292,00 292,00 292,00 292,00
 	KLUDI-VELA R Držák osušky s odkládací plochou Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	5898905 5898939 5898953 58989N0 58989N1 58989N2 58989N5	359,00 414,00 430,00 700,00 700,00 700,00 700,00
WC  	KLUDI-VELA R Souprava pro záchodový kartáč Nástěnná montáž Nádobka ze saténového skla s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	5897405 5897439 5897453 58974N0 58974N1 58974N2 58974N5	122,00 141,50 146,50 209,00 209,00 209,00 209,00
 	KLUDI-VELA R Držák toaletního papíru s políčkou Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	5897105 5897139 5897153 58971N0 58971N1 58971N2 58971N5	121,50 140,00 145,50 218,00 218,00 218,00 218,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
		<p>KLUDI-VELA Zásobník toaletního papíru Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 5897205 ● Matná Černá 5897239 ○ Matná Bílá 5897253 ● Brushed Gold 58972N0 ● Brushed Bronze 58972N1 ● Brushed Gunmetal 58972N2 ● Stainless Brushed Nickel 58972N5 	<p>26,50 30,50 31,50 41,00 41,00 41,00 41,00</p>







KLUDI-VELA C

Geometrické tvary
vynikající čistoty



















KLUDI-VELA C

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-VELA C Sklenička s držákem Sklenička z křišťálového skla Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3197505 3197539 3197553 31975N0 31975N1 31975N2 31975N5	66,00 75,00 77,50 98,00 98,00 98,00 98,00
	KLUDI-VELA C Dávkovač tekutého mýdla Nádobka ze saténového skla Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3197605 3197639 3197653 31976N0 31976N1 31976N2 31976N5	150,00 172,00 179,00 214,00 214,00 214,00 214,00
	KLUDI-VELA C Miska na mýdlo Miska ze saténového skla Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3198505 3198539 3198553 31985N0 31985N1 31985N2 31985N5	62,00 69,50 72,50 92,50 92,50 92,50 92,50
	KLUDI-VELA C Sklenná police Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3197305 3197339 3197353 31973N0 31973N1 31973N2 31973N5	164,00 189,00 197,00 265,00 265,00 265,00 265,00
	KLUDI-VELA C Háček Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3198405 3198439 3198453 31984N0 31984N1 31984N2 31984N5	23,50 27,00 28,00 38,50 38,50 38,50 38,50
	KLUDI-VELA C Držák ručníku L = 300 mm Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3196205 3196239 3196253 31962N0 31962N1 31962N2 31962N5	82,00 94,50 98,50 134,50 134,50 134,50 134,50

KLUDI-VELA C

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-VELA C Držák ručníku L = 450 mm Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3198005 3198039 3198053 31980N0 31980N1 31980N2 31980N5	101,00 116,50 121,00 167,00 167,00 167,00 167,00
	KLUDI-VELA C Držák ručníku obdélníkový Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3197805 3197839 3197853 31978N0 31978N1 31978N2 31978N5	73,00 82,50 86,00 127,50 127,50 127,50 127,50
	KLUDI-VELA C Držák ručníku Dvouramenný, otočná ramena L = 430 mm Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3197705 3197739 3197753 31977N0 31977N1 31977N2 31977N5	117,00 133,50 139,00 224,00 224,00 224,00 224,00
	KLUDI-VELA C Držák osušky L = 800 mm Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3196105 3196139 3196153 31961N0 31961N1 31961N2 31961N5	137,50 158,00 164,00 233,00 233,00 233,00 233,00
	KLUDI-VELA C Držák osušky L = 600 mm Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3197905 3197939 3197953 31979N0 31979N1 31979N2 31979N5	114,50 132,00 137,00 192,00 192,00 192,00 192,00
	KLUDI-VELA C Madlo k vaně Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3198105 3198139 3198153 31981N0 31981N1 31981N2 31981N5	90,00 104,00 108,00 168,00 168,00 168,00 168,00

KLUDI-VELA C

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-VELA C Dvojitý držák na ručníky L = 600 mm Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3198805 3198839 3198853 31988N0 31988N1 31988N2 31988N5	179,00 205,00 212,00 321,00 321,00 321,00 321,00
 	KLUDI-VELA C Držák osušky s odkládací plochou Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3198905 3198939 3198953 31989N0 31989N1 31989N2 31989N5	505,00 580,00 605,00 965,00 965,00 965,00 965,00
WC  	KLUDI-VELA C Souprava pro záchodový kartáč Nástěnná montáž Nádobka ze saténového skla s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3197405 3197439 3197453 31974N0 31974N1 31974N2 31974N5	109,50 126,50 132,50 179,00 179,00 179,00 179,00
 	KLUDI-VELA C Držák toaletního papíru s poličkou Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3197105 3197139 3197153 31971N0 31971N1 31971N2 31971N5	142,00 163,00 170,00 281,00 281,00 281,00 281,00













KLUDI-VELA S







Kombinace jemných linií pro
vaši vlastní představu o koupelně










KLUDI-VELA S

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Umyvadlo 	 <p>KLUDI-VELA S Sklenička s držákem Sklenička z křišťálového skla Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem Volitelně lepit</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	2597505	61,50
			2597539 2597553 25975N0 25975N1 25975N2 25975N5	69,00 72,00 88,00 88,00 88,00 88,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-VELA Lepicí sada		94006800-00	17,50
	 <p>KLUDI-VELA S Dávkač tekutého mýdla Nádobka ze saténového skla Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem Volitelně lepit</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	2597605	84,00
			2597639 2597653 25976N0 25976N1 25976N2 25976N5	95,50 113,50 142,00 142,00 142,00 142,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-VELA Lepicí sada		94006800-00	17,50
	 <p>KLUDI-VELA S Miska na mýdlo Miska ze saténového skla Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem Volitelně lepit</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	2598505	56,50
			2598539 2598553 25985N0 25985N1 25985N2 25985N5	63,50 66,00 81,50 81,50 81,50 81,50
	doporučené příslušenství: KLUDI-VELA Lepicí sada		94006800-00	17,50
	 <p>KLUDI-VELA S Skleněná police Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem Volitelně lepit</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	2597305	76,50
			2597339 2597353 25973N0 25973N1 25973N2 25973N5	88,50 91,50 109,00 109,00 109,00 109,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-VELA Lepicí sada		94006800-00	17,50
	 <p>KLUDI-VELA S Háček Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem Volitelně lepit</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	2598405	25,00
			2598439 2598453 25984N0 25984N1 25984N2 25984N5	28,50 29,50 39,00 39,00 39,00 39,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-VELA Lepicí sada		94006800-00	17,50
	 <p>KLUDI-VELA S Držák ručníku L = 300 mm Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem Volitelně lepit</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	2596205	80,00
			2596239 2596253 25962N0 25962N1 25962N2 25962N5	92,50 95,50 140,50 140,50 140,50 140,50
	doporučené příslušenství: KLUDI-VELA Lepicí sada		94006800-00	17,50

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-VELA S Držák ručníku L = 450 mm Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem Volitelně lepit	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	2598005 83,00 2598039 95,50 2598053 99,50 25980N0 154,00 25980N1 154,00 25980N2 154,00 25980N5 154,00	
	doporučené příslušenství: KLUDI-VELA Lepicí sada		94006800-00 17,50	
	KLUDI-VELA S Držák ručníku Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem Volitelně lepit	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	2597805 57,00 2597839 65,00 2597853 67,00 25978N0 96,00 25978N1 96,00 25978N2 96,00 25978N5 96,00	
	doporučené příslušenství: KLUDI-VELA Lepicí sada		94006800-00 17,50	
	KLUDI-VELA S Držák ručníku Dvouramenný, otočná ramena L = 440 mm Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	2597705 80,00 2597739 91,00 2597753 94,50 25977N0 157,00 25977N1 157,00 25977N2 157,00 25977N5 157,00	
	doporučené příslušenství: KLUDI-VELA Lepicí sada		94006800-00 17,50	
Vana 	KLUDI-VELA S Držák osušky L = 800 mm Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem Volitelně lepit	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	2596105 117,00 2596139 134,50 2596153 140,00 25961N0 219,00 25961N1 219,00 25961N2 219,00 25961N5 219,00	
	doporučené příslušenství: KLUDI-VELA Lepicí sada		94006800-00 17,50	
	KLUDI-VELA S Držák osušky L = 600 mm Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem Volitelně lepit	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	2597905 89,50 2597939 103,00 2597953 107,00 25979N0 173,00 25979N1 173,00 25979N2 173,00 25979N5 173,00	
	doporučené příslušenství: KLUDI-VELA Lepicí sada		94006800-00 17,50	
WC 	KLUDI-VELA S Souprava pro záchodový kartáč Nástěnná montáž Nádobka ze saténového skla s upevňovacím materiálem Volitelně lepit	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	2597405 99,50 2597439 115,00 2597453 120,50 25974N0 161,00 25974N1 161,00 25974N2 161,00 25974N5 161,00	
	doporučené příslušenství: KLUDI-VELA Lepicí sada		94006800-00 17,50	

KLUDI-VELA S

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-VELA S Držák toaletního papíru s poličkou Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>2597105 112,00 2597139 129,00 2597153 134,00 25971N0 206,00 25971N1 206,00 25971N2 206,00 25971N5 206,00</p>	
 	<p>KLUDI-VELA S Držák toaletního papíru Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem Volitelně lepit</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-VELA Lepicí sada</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>2598205 48,00 2598239 55,00 2598253 61,00 25982N0 77,00 25982N1 77,00 25982N2 77,00 25982N5 77,00</p>	<p>94006800-00 17,50</p>
<p>Příslušenství</p> 	<p>KLUDI-VELA Lepicí sada</p>		<p>94006800-00 17,50</p>	



SHOWER DREAMS VÁŠ OSOBNÍ ZÁŽITEK

Sprchové hlavice, ruční sprchy a sprchové systémy jsou malá technická mistrovská díla, jejichž úkolem je splnit vaše sny o dokonalé sprše. Zážitek, který osvěží všechny smysly a zároveň vám dopřeje chvíli „uvolnění“.




























KLUDI-ASANA

Wellness program

KLUDI-ASANA

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Hlavové sprchy 	 <p>KLUDI-ASANA Hlavová sprcha 340x340 mm s jedním typem proudu Summer rain s rychlým čištěním vápenatých usazenin Průtok 15 l/min, při 3 bar Přípojka G 1/2 Zapuštěná montáž do stropu Těsnění</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6940005-00 755,00	6940039-00 940,00
			6940053-00 940,00	69400N0-00 1.020,00
	 <p>KLUDI-ASANA Hlavová sprcha 440x440 mm s jedním typem proudu Summer rain s rychlým čištěním vápenatých usazenin Průtok 15 l/min, při 3 bar Přípojka G 1/2 Zapuštěná montáž do stropu Těsnění</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6941005-00 965,00	6941039-00 1.210,00
			6941053-00 1.210,00	69410N0-00 1.340,00
	 <p>KLUDI-ASANA Hlavová sprcha 440x440 mm se dvěma typy proudu Summer rain a Clean jet s rychlým čištěním vápenatých usazenin Průtok Summer rain 15 l/min při 3 bar Průtok Clean jet 14 l/min při 3 barech Přípojka G 1/2 Zapuštěná montáž do stropu Těsnění</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6942005-00 1.340,00	6942039-00 1.730,00
			6942053-00 1.730,00	69420N0-00 1.830,00
	 <p>KLUDI-ASANA Hlavová sprcha 600x300 mm se dvěma typy proudu Summer rain a Waterfall s rychlým čištěním vápenatých usazenin Průtok Summer rain 15 l/min při 3 bar Průtok Waterfall 28 l/min při tlaku 3 bar Přípojka G 1/2 Zapuštěná montáž do stropu Těsnění</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6945005-00 1.510,00	6945039-00 1.880,00
			6945053-00 1.880,00	69450N0-00 2.050,00
	 <p>KLUDI-ASANA Hlavová sprcha 440x440 mm s Atmilight s jedním typem proudu Summer rain s rychlým čištěním vápenatých usazenin Průtok Summer rain 15 l/min při 3 bar Přípojka G 1/2 Zapuštěná montáž do stropu Těsnění</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6943005-00 1.730,00	6943039-00 2.150,00
			6943053-00 2.150,00	69430N0-00 2.370,00
	 <p>KLUDI-ASANA Hlavová sprcha 440x440 mm s Atmilight se dvěma typy proudu Summer rain a Clean jet s rychlým čištěním vápenatých usazenin Průtok Summer rain 15 l/min při 3 bar Průtok Clean jet 14 l/min při 3 barech Přípojka G 1/2 Zapuštěná montáž do stropu Těsnění</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6944005-00 2.260,00	6944039-00 2.850,00
			6944053-00 2.850,00	69440N0-00 3.120,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-ASANA Hlavová sprcha 600x300 mm s Atmolight se dvěma typy proudu Summer rain a Waterfall s rychlým čištěním vápenatých usazenin Průtok Summer rain 15 l/min při 3 bar Průtok Waterfall 28 l/min při tlaku 3 bar Přípojka G 1/2 Zapuštěná montáž do stropu Těsnění</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>6946005-00 2.370,00 6946039-00 3.020,00 6946053-00 3.020,00 69460N0-00 3.220,00 69460N1-00 3.220,00 69460N2-00 3.220,00 69460N5-00 3.220,00</p>	
	 <p>KLUDI-ASANA hlavová sprcha 1S Ø 325 mm s jedním typem proudu Summer rain s rychlým čištěním vápenatých usazenin Průtok 15 l/min, při 3 bar Přípojovací závit G 1/ 2 Nástěnná montáž se sprchovým ramenem Vyložení 185 mm sítky na zachycení nečistot</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>6920005-00 965,00 6920039-00 1.240,00 6920053-00 1.240,00 69200N0-00 1.340,00 69200N1-00 1.340,00 69200N2-00 1.340,00 69200N5-00 1.340,00</p>	
	 <p>KLUDI-ASANA hlavová sprcha 1S Spray s rychlým čištěním vápenatých usazenin Průtok 10 l/min při 3 bar Přípojovací závit G 1/ 2 Nástěnná montáž s upevňovacím materiálem Vyložení max 270 mm s nastavitelným sprchovým ramenem</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>6921005-00 1.190,00 6921039-00 1.480,00 6921053-00 1.480,00 69210N0-00 1.610,00 69210N1-00 1.610,00 69210N2-00 1.610,00 69210N5-00 1.610,00</p>	
	 <p>KLUDI-ASANA Stěnový výtok vodopád 1S Waterfall Průtok 45 l/min, při 3 bar Přípojka G 1/2 Pevný výtok Vestavba do stěny</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>6950005-00 595,00 6950039-00 755,00 6950053-00 755,00 69500N0-00 805,00 69500N1-00 805,00 69500N2-00 805,00 69500N5-00 805,00</p>	
	 <p>KLUDI-ASANA Stojánkový výtok vodopád Waterfall Průtok 45 l/min, při 3 bar Pevný výtok Vyložení 180 mm Přípojka G 1/2 Instalace na okraj dlaždice nebo vany s 1 otvorem</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>6951005-00 805,00 6951039-00 1.020,00 6951053-00 1.020,00 69510N0-00 1.130,00 69510N1-00 1.130,00 69510N2-00 1.130,00 69510N5-00 1.130,00</p>	

KLUDI-COCKPIT

Vysoká kvalita a
intuitivní ovládání





KLUDI-COCKPIT

Výrobek


Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro

Sprchové systémy




KLUDI-COCKPIT Explorer

Thermostat Dual Shower System DN 15
Nástěnná montáž
s otočným a výškově nastavitelným
ramenem
Jezdec nastavitelný horizontálně a
vertikálně
ovladač teploty s bezpečnostní zážkou
na 40 °C
s keramickým přepínacím otočným ventilem
90°/90°
Otočením doleva ruční sprcha
Otočením ventilu dopředu: horní sprchový
vývod
Otočením doprava hlavová sprcha
Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
Síťka na zachycení nečistot
KLUDI-SUPARAFLEX SILVER hadice
6107205-00
s hlavovou sprchou KLUDI-FRESHLINE
6445005-00
Průtok hlavová sprcha 20 l/min
při 3 barech
s ruční sprchou KLUDI-FRESHLINE
CL 1S 6450005-00
Průtok ruční sprcha 14 l/min při 3 barech
s upevňovacím materiálem

● Chrom

8005005-00 1.210,00



KLUDI-COCKPIT Discovery


Thermostat Dual Shower System DN 15
Odkládací plocha 550 mm
Nástěnná montáž
KLUDI FRESHLINE nástěnný držák sprchy
6455205-00
Nastavitelný v úhlu sklonu (75 °)
ovladač teploty s bezpečnostní zážkou
na 40 °C
Keramický uzavírací ventil
Otočením doleva ruční sprcha
Otočením doprava hlavová sprcha
Zabezpečeno proti zpětnému
nasátí vody
KLUDI-SUPARAFLEX SILVER hadice
6107205-00
s hlavovou sprchou KLUDI-FRESHLINE
6440005-00
Průtok 15 l/min, při 3 bar
s ruční sprchou KLUDI-FRESHLINE CL 1S
6450005-00
Průtok 14 l/min, při 3 bar
s upevňovacím materiálem

● Lesklá Bílá/Chrom

8020091-00 1.810,00



Příslušenství



KLUDI-COCKPIT Odkladací plocha

100 x 200 mm
pro COCKPIT Explorer 8005005-00













6410110-00 24,50

KLUDI-NOVA FONTE

Spojuje jedinečnou eleganci
s přitažlivou lehkostí a umírněností




KLUDI-NOVA FONTE

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Sprchová souprava 	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Sprchová souprava 1S L = 900 mm Kovová tyč, včetně úchytů a jezdec Jezdec nastavitelný horizontálně a vertikálně Ruční sprcha DN 15 s jedním typem proudu: Volumen Průtok 11 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI-SUPARAFLEX sprchová hadice zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami s filtrem proti nečistotám s upevňovacím materiálem</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	2084005-15 2084039-15 2084053-15 20840N0-15 20840N1-15 20840N2-15 20840N5-15	314,00 472,00 472,00 590,00 590,00 590,00 590,00
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Sprchová souprava 1S L = 900 mm Kovová tyč, včetně úchytů a jezdec Jezdec nastavitelný horizontálně a vertikálně Ruční sprcha DN 15 s jedním typem proudu: Volumen Průtok 11 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI-SUPARAFLEX sprchová hadice zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami s filtrem proti nečistotám s upevňovacím materiálem</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	2084005-25	314,00
Ruční sprchy 	 <p>KLUDI-NOVA FONTE ruční sprcha 1S DN 15 s jedním typem proudu: Volumen s rychlým čištěním vápenatých usazenin Průtok 11 l/min, při 3 bar Připojovací závit G 1/2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	3912005-00 3912039-00 3912053-00 39120N0-00 39120N1-00 39120N2-00 39120N5-00	81,50 106,00 106,00 116,50 116,50 116,50 116,50
Koupelnové sady 	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Vanová sprchová souprava 1S Ruční sprcha DN 15 s jedním typem proudu: Volumen Průtok 11 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI-SUPARAFLEX sprchová hadice zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami Pevný nástěnný držák sprchy se šrouby a hmoždinkami Nástěnná montáž</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	2085005-15 2085039-15 2085053-15 20850N0-15 20850N1-15 20850N2-15 20850N5-15	220,00 292,00 292,00 365,00 365,00 365,00 365,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Vanová sprchová souprava 1S Ruční sprcha DN 15 s jedním typem proudu: Volumen Průtok 11 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI-SUPARAFLEX sprchová hadice zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami Pevný nástěnný držák sprchy se šrouby a hmoždinkami Nástěnná montáž	● Chrom 	2085005-25	220,00
Příslušenství 	KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Připojovací kolínko DN 15 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717 Připojovací závit G 1/ 2 pro pevnou montáž na zeď	● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion	2054305-15 2054339-15 2054353-15 20543N0-15 20543N1-15 20543N2-15 20543N5-15 20543O1-15 20543O2-15 20543O3-15 20543O4-15 20543O5-15	86,00 128,50 128,50 175,00 175,00 175,00 175,00 * * * * *
	KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Nástěnný držák sprchy pro hadice s kónickými matkami s upevňovacím materiálem pro pevnou montáž na zeď	● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion	2055205-15 2055239-15 2055253-15 20552N0-15 20552N1-15 20552N2-15 20552N5-15 20552O1-15 20552O2-15 20552O3-15 20552O4-15 20552O5-15	113,00 147,50 147,50 204,00 204,00 204,00 204,00 * * * * *
	KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Připojovací kolínko DN 15 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717 Připojovací závit G 1/ 2 pro pevnou montáž na zeď	● Chrom	2054305-25	103,50
	KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Nástěnný držák sprchy pro hadice s kónickými matkami s upevňovacím materiálem pro pevnou montáž na zeď	● Chrom	2055205-25	130,50





KLUDI-DIVE

Ponořte se do inspirativních
sprchových světů

KLUDI-DIVE X

Výrobek


Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro

Sprchové systémy




KLUDI-DIVE X

Thermostat Dual Shower System DN 15

Nástěnná montáž
s otočným a výškově nastavitelným
ramenem
Jezdec nastavitelný horizontálně a
vertikálně
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou
na 40 °C
s keramickým přepínacím otočným ventilem
90°/90°
Otočením ventilu dozadu: dolní sprchový
vývod G 1/2
K ruční sprše
Otočením ventilu dopředu: horní sprchový
vývod
K hlavové talířové sprše
Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
Obalená umělou hmotou
s kónickými matkami
Ruční sprcha DIVE X 3S
se 3 typy trysek: Body/Hair/Skin
s přepínáním tlačítkem
s rychlým čištěním vápenatých usazenin
hlavová sprcha DN 15
Ø 200 mm
s jedním typem proudu
s rychlým čištěním vápenatých usazenin
Přípojovací závit G 1/2
s kulovým kloubem
sítko na zachycení nečistot



6907905-00 695,00
6907939-00 1.080,00



KLUDI-DIVE X


Thermostat Dual Shower System DN 15

Nástěnná montáž
Jezdec nastavitelný horizontálně a
vertikálně
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou
na 40 °C
s keramickým přepínacím otočným ventilem
90°/90°
K ruční sprše
Otočením ventilu dopředu: horní sprchový
vývod
K hlavové talířové sprše
Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
Obalená umělou hmotou
s kónickými matkami
Ruční sprcha DIVE X 3S
se 3 typy trysek: Body/Hair/Skin
s přepínáním tlačítkem
s rychlým čištěním vápenatých usazenin
hlavová sprcha DN 15
Ø 250 mm
s jedním typem proudu
s rychlým čištěním vápenatých usazenin
Přípojovací závit G 1/2
s kulovým kloubem
sítko na zachycení nečistot



6906705-00 373,00
6906739-00 560,00
6906753-00 653,00
69067N0-00 653,00
69067N1-00 653,00
69067N2-00 653,00
69067N5-00 653,00

NOVINKA















KLUDI-DIVE X

Dual Shower System DN 15





















Nástěnná montáž
s otočným a výškově nastavitelným
ramenem
Jezdec nastavitelný horizontálně a
vertikálně
s keramickým přepínacím otočným ventilem
90°/90°
Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
Obalená umělou hmotou
s kónickými matkami
Ruční sprcha DIVE X 3S
se 3 typy trysek: Body/Hair/Skin
s přepínáním tlačítkem
s rychlým čištěním vápenatých usazenin
hlavová sprcha DN 15
Ø 200 mm
s jedním typem proudu
s rychlým čištěním vápenatých usazenin
Přípojovací závit G 1/2
s kulovým kloubem
sítko na zachycení nečistot












6908005-00 477,00

















Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Sprchová souprava 	 <p>KLUDI-DIVE X Sprchová souprava DIVE X 3S L = 900 mm Ruční sprcha DIVE X 3S se 3 typy trysek: Body/Hair/Skin Průtok 15 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Zajištěná proti překroucení s kónickými matkami s upevňovacím materiálem pro pevnou montáž na zeď</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	6993005-00 6993039-00	170,00 323,00
	 <p>KLUDI-DIVE X Sprchová souprava DIVE X 3S L = 600 mm Ruční sprcha DIVE X 3S se 3 typy trysek: Body/Hair/Skin Průtok 15 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Zajištěná proti překroucení s kónickými matkami s upevňovacím materiálem pro pevnou montáž na zeď</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	6963005-00 6963039-00	156,00 291,00
	 <p>KLUDI-DIVE X Sprchová souprava DIVE X 1S L = 900 mm Ruční sprcha DIVE X 1S s jedním typem proudu Průtok 15 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Zajištěná proti překroucení s kónickými matkami s upevňovacím materiálem pro pevnou montáž na zeď</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	6991005-00 6991039-00	144,00 287,00













KLUDI-DIVE X

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-DIVE X Sprchová souprava DIVE X 1S L = 600 mm Ruční sprcha DIVE X 1S s jedním typem proudu Průtok 15 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Zajištěná proti překroucení s kónickými matkami s upevňovacím materiálem pro pevnou montáž na zeď	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	6961005-00 6961039-00	130,50 254,00
Ruční sprchy  	KLUDI-DIVE X Ruční sprcha DIVE X 3S se 3 typy trysek: Body/Hair/Skin s rychlým čištěním vápenatých usazenin Průtok 15 l/min, při 3 bar Připojovací závit G 1/2 sítko na zachycení nečistot	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel  	6983005-00 6983039-00 69830N0-00 69830N1-00 69830N2-00 69830N5-00	34,00 44,00 46,50 46,50 56,50 46,50
 	KLUDI-DIVE X Ruční sprcha DIVE X 1S s jedním typem proudu s rychlým čištěním vápenatých usazenin Průtok 15 l/min, při 3 bar Připojovací závit G 1/2 sítko na zachycení nečistot	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	6981005-00 6981039-00	23,00 29,50
Koupelnové sady  	KLUDI-DIVE X Vanová sprchová souprava DIVE X Ruční sprcha DIVE X 3S se 3 typy trysek: Body/Hair/Skin Průtok 15 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Připojovací závit G 1/2 sítko na zachycení nečistot Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami Nástěnný držák sprchy pro pevnou montáž na zeď	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel  	6995005-00 6995039-00 69950N0-00 69950N1-00 69950N2-00 69950N5-00	150,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00
 	KLUDI-DIVE X Vanová sprchová souprava DIVE X Ruční sprcha DIVE X 1S s jedním typem proudu Průtok 15 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Připojovací závit G 1/2 sítko na zachycení nečistot Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami Nástěnný držák sprchy pro pevnou montáž na zeď	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	6985005-00 6985039-00	138,50 186,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Sprchové systémy 	 <p>KLUDI-DIVE S Thermostat Dual Shower System DN 15 Nástěnná montáž s otočným a výškově nastavitelným ramenem Jezdec nastavitelný horizontálně a vertikálně ovladač teploty s bezpečnostní zádržkou na 40 °C s keramickým přepínacím otočným ventilem 90°/90° Otočením ventilu dozadu: dolní sprchový vývod G 1/2 K ruční sprše Otočením ventilu dopředu: horní sprchový vývod K hlavové talířové sprše Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami Ruční sprcha DIVE S 3S se 3 typy trysek: Body/Hair/Skin s přepínáním tlačítkem s rychlým čištěním vápenatých usazenin hlavová sprcha DN 15 Ø 200 mm s jedním typem proudu s rychlým čištěním vápenatých usazenin Připojovací závit G 1/2 s kulovým kloubem sítka na zachycení nečistot</p>	● Chrom ● Matná Černá 	6807905-00 665,00 6807939-00 1.030,00	
	 <p>KLUDI-DIVE S Dual Shower System DN 15 Nástěnná montáž s otočným a výškově nastavitelným ramenem Jezdec nastavitelný horizontálně a vertikálně s keramickým přepínacím otočným ventilem 90°/90° Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami Ruční sprcha DIVE S 3S se 3 typy trysek: Body/Hair/Skin s přepínáním tlačítkem s rychlým čištěním vápenatých usazenin hlavová sprcha DN 15 Ø 200 mm s jedním typem proudu s rychlým čištěním vápenatých usazenin Připojovací závit G 1/2 s kulovým kloubem sítka na zachycení nečistot</p>	● Chrom 	6808005-00 454,00	
Sprchová souprava 	 <p>KLUDI-DIVE S Sprchová souprava DIVE S 3S L = 900 mm Ruční sprcha DIVE S 3S se 3 typy trysek: Body/Hair/Skin Průtok 15 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Zajištěná proti překroucení s kónickými matkami s upevňovacím materiálem pro pevnou montáž na zeď</p>	● Chrom ● Matná Černá 	6893005-00 162,00 6893039-00 263,00	

KLUDI-DIVE S

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-DIVE S Sprchová souprava DIVE S 3S L = 600 mm Ruční sprcha DIVE S 3S se 3 typy trysek: Body/Hair/Skin Průtok 15 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Zajištěná proti překroucení s kónickými matkami s upevňovacím materiálem pro pevnou montáž na zeď	● Chrom ● Matná Černá  	6863005-00 6863039-00	148,50 228,00
 	KLUDI-DIVE S Sprchová souprava DIVE S 1S L = 900 mm Ruční sprcha DIVE S 1S s jedním typem proudu Průtok 15 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Zajištěná proti překroucení s kónickými matkami s upevňovacím materiálem pro pevnou montáž na zeď	● Chrom ● Matná Černá  	6891005-00 6891039-00	137,50 246,00
 	KLUDI-DIVE S Sprchová souprava DIVE S 1S L = 600 mm Ruční sprcha DIVE S 1S s jedním typem proudu Průtok 15 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Zajištěná proti překroucení s kónickými matkami s upevňovacím materiálem pro pevnou montáž na zeď	● Chrom ● Matná Černá  	6861005-00 6861039-00	124,50 213,00
Ruční sprchy  	KLUDI-DIVE S Ruční sprcha DIVE S 3S se 3 typy trysek: Body/Hair/Skin s rychlým čištěním vápenatých usazenin Průtok 15 l/min, při 3 bar Připojovací závit G 1/2 sítko na zachycení nečistot	● Chrom ● Matná Černá  	6883005-00 6883039-00	32,00 42,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-DIVE S Ruční sprcha DIVE S 1S s jedním typem proudu s rychlým čištěním vápenatých usazenin Průtok 15 l/min, při 3 bar Připojovací závit G 1/2 sítko na zachycení nečistot</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	<p>6881005-00 22,00 6881039-00 28,00</p>	
<p>Koupelnové sady</p>  	<p>KLUDI-DIVE S Ruční sprcha DIVE S 3S se 3 typy trysek: Body/Hair/Skin Průtok 15 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Připojovací závit G 1/2 sítko na zachycení nečistot Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami Nástěnný držák sprchy pro pevnou montáž na zeď</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	<p>6895005-00 94,00 6895039-00 127,00</p>	
 	<p>KLUDI-DIVE S Ruční sprcha DIVE S 1S s jedním typem proudu Průtok 15 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Připojovací závit G 1/2 sítko na zachycení nečistot Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami Nástěnný držák sprchy pro pevnou montáž na zeď</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá  	<p>6885005-00 88,50 6885039-00 119,50</p>	



A minimalist interior scene featuring a window with dark blinds on the left. The floor is made of light-colored wood. In the foreground, there are two poufs: a large, light grey one and a smaller, dark grey one. The background is a plain, light-colored wall. The text 'KLUDI-FRESHLINE' and 'Tvůj okamžik osvobození' is overlaid on the right side of the image.

KLUDI-FRESHLINE

Tvůj okamžik osvobození

KLUDI-FRESHLINE

Výrobek


Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro

Sprchové systémy



KLUDI-FRESHLINE

Thermostat Dual Shower System DN 15

Nástěnná montáž
s otočným a výškově nastavitelným
ramenem

Jezdec nastavitelný horizontálně a
vertikálně

ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou
na 40 °C

s volitelným teplotním limitem zastavte na
43 °C

s keramickým přepínacím otočným ventilem
90°/90°

Otočením ventilu dozadu: dolní sprchový
vývod G 1/2

K ruční sprše

Otočením ventilu dopředu: horní sprchový
vývod

K hlavové talířové sprše

Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
KLUDI-SUPARAFLEX SILVER hadice

6107205-00

s hlavovou sprchou KLUDI-FRESHLINE
6751105-00

Průtok 16,4 l/min, při 3 bar

s ruční sprchou KLUDI FRESHLINE RL 3S
6790005-00

Průtok 13,6 l/min (Booster) / 10,9 l/min

(Smooth) / 17,1 l/min (Volumen), při 3 bar

s funkcí odtoku zbytkové vody


s upevňovacím materiálem

● Chrom



6709205-00

805,00



KLUDI-FRESHLINE

Thermostat Dual Shower System DN 15

Nástěnná montáž
s otočným a výškově nastavitelným
ramenem

Jezdec nastavitelný horizontálně a
vertikálně

ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou
na 40 °C

s volitelným teplotním limitem zastavte na
43 °C

s keramickým přepínacím otočným ventilem
90°/90°

Otočením ventilu dozadu: dolní sprchový
vývod G 1/2

K ruční sprše

Otočením ventilu dopředu: horní sprchový
vývod

K hlavové talířové sprše

Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
KLUDI-SUPARAFLEX SILVER hadice

6107205-00

s hlavovou sprchou KLUDI-FRESHLINE
6751105-00

Průtok 8l/min

s ruční sprchou KLUDI FRESHLINE RL 3S
6790005-00

Průtok 8l/min

s funkcí odtoku zbytkové vody


s upevňovacím materiálem

● Chrom



6709205-00WR9

1100,00



KLUDI-FRESHLINE

Dual Shower System DN 15

Nástěnná montáž

s otočným a výškově nastavitelným
ramenem

Dvoucestný keramický přepínač

Jezdec nastavitelný horizontálně a
vertikálně

Zásobování vodou přes:

Připojovací hadice G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
KLUDI-SUPARAFLEX SILVER hadice

6107205-00

s hlavovou sprchou KLUDI-FRESHLINE
6751105-00

Průtok 14 l/min, při 3 bar

s ruční sprchou KLUDI FRESHLINE RL 3S
6790005-00

Přenastavitelná na 3 druhy proudu:

Booster, Smooth, Volume

Průtok 10 l/min (Booster) / 9 l/min (Smooth)

/ 12 l/min (Volumen), při 3 bar

s funkcí odtoku zbytkové vody












s upevňovacím materiálem

● Chrom




























6709005-00

560,00



















Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-FRESHLINE Dual Shower System DN 15 Nástěnná montáž s otočným a výškově nastavitelným ramenem Dvoucestný keramický přepínač Jezdec nastavitelný horizontálně a vertikálně Zásobování vodou přes: Připojovací hadice G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI-SUPARAFLEX SILVER hadice 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI-FRESHLINE 6751105-00 Průtok 8l/min s ruční sprchou KLUDI FRESHLINE RL 3S 6790005-00 Přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume Průtok 8l/min s funkcí odtoku zbytkové vody s upevňovacím materiálem</p>	<p>● Chrom</p>   	6709005-00WR9	755,00
Hlavové sprchy	  <p>KLUDI-FRESHLINE hlavová sprcha DN 15 400 x 260 mm s jedním typem proudu: Volumen Průtok 34 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Sítko na zachycení nečistot bez sprchového ramena Přípojka G 1/2</p>	<p>● Chrom</p> 	6440005-00	339,00
	 <p>KLUDI-FRESHLINE hlavová sprcha DN 15 300 x 220 mm s jedním typem proudu: Volumen Průtok 34 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Sítko na zachycení nečistot bez sprchového ramena Přípojka G 1/2</p>	<p>● Chrom</p> 	6445005-00	316,00
	 <p>KLUDI-FRESHLINE Talířová hlavová sprcha DN 15 Ø 250 mm Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem bez sprchového ramena Přípojka G 1/2</p>	<p>● Chrom</p> 	6751105-00	148,00
Sprchová souprava	  <p>KLUDI-FRESHLINE Sprchová souprava 3S L = 900 mm Jezdec nastavitelný horizontálně a vertikálně Ruční sprcha KLUDI-FRESHLINE RL 3S Přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume Průtok 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volumen), při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin s funkcí odtoku zbytkové vody KLUDI-SUPARAFLEX hadice Obalená umělou hmotou s kónickými matkami s filtrem proti nečistotám s upevňovacím materiálem G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p>	<p>● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom</p>  	6794005-00 6794091-00	215,00 302,00

KLUDI-FRESHLINE

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-FRESHLINE Sprchová souprava 3S L = 600 mm Jezdec nastavitelný horizontálně a vertikálně Ruční sprcha KLUDI-FRESHLINE RL 3S Přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume Průtok 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volumen), při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin s funkcí odtoku zbytkové vody Hadice KLUDI-SUPARAFLEX SILVER DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami s filtrem proti nečistotám s upevňovacím materiálem</p>	<p>● Chrom</p> 	6793005-00	197,00
	 <p>KLUDI-FRESHLINE Sprchová souprava 3S L = 600 mm Jezdec nastavitelný horizontálně a vertikálně Ruční sprcha KLUDI-FRESHLINE RL 3S Přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume Průtok 8l/min s rychlým čištěním vápenatých usazenin s funkcí odtoku zbytkové vody Hadice KLUDI-SUPARAFLEX SILVER DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami s filtrem proti nečistotám s upevňovacím materiálem</p>	<p>● Chrom</p> 	6793005-00WR9	194,00
	 <p>KLUDI-FRESHLINE Sprchová souprava 1S L = 900 mm Jezdec nastavitelný horizontálně a vertikálně Ruční sprcha KLUDI-FRESHLINE RS 1S s jedním typem proudu: Volumen Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI-SUPARAFLEX hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami s filtrem proti nečistotám s upevňovacím materiálem</p>	<p>● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom</p> 	6784005-00 6784091-00	187,00 228,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-FRESHLINE Sprchová souprava 1S L = 600 mm Jezdec nastavitelný horizontálně a vertikálně Ruční sprcha KLUDI-FRESHLINE RS 1S s jedním typem proudu: Volumen Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary s rychlým čištěním vápenatých usazenin Hadice KLUDI-SUPARAFLEX SILVER DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami s filtrem proti nečistotám s upevňovacím materiálem</p>	<p>● Chrom</p> 	6783005-00	173,00
<p>Ruční sprchy</p> 	 <p>KLUDI-FRESHLINE Ruční sprcha CL 1S s jedním typem proudu: Volumen Průtok 22 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Přípojka G 1/2</p>	<p>● Chrom</p> 	6450005-00	57,00
	 <p>KLUDI-FRESHLINE Ruční sprcha CL 1S s jedním typem proudu: Volumen Průtok 8l/min s rychlým čištěním vápenatých usazenin Přípojka G 1/2</p>	<p>● Chrom</p> 	6450005-00WR9	62,00
	 <p>KLUDI-FRESHLINE Ruční sprcha RL 3S Přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume Průtok 19 l/min (Booster) / 11 l/min (Smooth) / 26 l/min (Volumen), při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin s funkcí odtoku zbytkové vody Přípojka G 1/2</p>	<p>● Chrom ● Lesklá Bílá</p>  	6790005-00 6790043-00	90,50 136,00
	 <p>KLUDI-FRESHLINE Ruční sprcha RL 3S Přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume Průtok 8l/min s rychlým čištěním vápenatých usazenin s funkcí odtoku zbytkové vody Přípojka G 1/2</p>	<p>● Chrom</p>  	6790005-00WR9	96,50

KLUDI-FRESHLINE

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-FRESHLINE Ruční sprcha RS 1S s jedním typem proudu: Volumen Průtok 29 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Přípojka G 1/2	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá 	678005-00 6780043-00	58,00 65,50
 	KLUDI-FRESHLINE Ruční sprcha RS 1S s jedním typem proudu: Volumen Průtok 9 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Přípojka G 1/2	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	678005-00WR9	61,50
Koupelnové sady  	KLUDI-FRESHLINE Vanová sprchová souprava 3S Nástěnná montáž Ruční sprcha KLUDI-FRESHLINE RL 3S Přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume Průtok 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volumen), při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin s funkcí odtoku zbytkové vody KLUDI-SUPARAFLEX hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Obalená umělou hmotou s kovovým efektem s kónickými matkami se šrouby a hmoždinkami	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom  	6795005-00 6795091-00	143,50 189,00
 	KLUDI-FRESHLINE Vanová sprchová souprava 1S Nástěnná montáž Ruční sprcha KLUDI-FRESHLINE RS 1S s jedním typem proudu: Volumen Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI-SUPARAFLEX hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami se šrouby a hmoždinkami	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6785005-00	110,00
 	KLUDI-FRESHLINE Vanová sprchová souprava 1S Ruční sprcha KLUDI-FRESHLINE RS 1S s jedním typem proudu: Volumen Průtok 19 l/min, při 3 bar KLUDI-SUPARAFLEX hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými matkami Připojovací kolínko s držákem sprchy DN 15 Ochrana proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717 se šrouby a hmoždinkami Sprchový vývod G 1/2 s kónickými matkami Třída hluku I	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6787005-00	157,00
Příslušenství  	KLUDI-FRESHLINE Nástěnný držák sprchy pro hadice s kónickými matkami se šrouby a hmoždinkami	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6455205-00	52,00

KLUDI-LOGO

Univerzální řešení





KLUDI-LOGO

Výrobek


Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro

Sprchové systémy



KLUDI-LOGO


Thermostat Dual Shower System DN 15

Nástěnná montáž
s otočným a výškově nastavitelným
ramenem
Jezdec nastavitelný horizontálně a
vertikálně
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou
na 40 °C
s volitelným teplotním limitem zastavte na
43 °C
s keramickým přepínacím otočným ventilem
90°/90°
Otočením ventilu dozadu: dolní sprchový
vývod G 1/2
K ruční sprše
Otočením ventilu dopředu: horní sprchový
vývod
K hlavové talířové sprše
Sítko na zachycení nečistot
Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
se sprchovou hadicí KLUDI-SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
s KLUDI-A-QA talířovou hlavovou sprchou
Ø 200 mm
Průtok 16 l/min, při 3 bar
s ruční sprchou KLUDI-LOGO 3S
6830005-00
Přenastavitelná na 3 druhy proudu:
Booster, Smooth, Volume
Průtok 13,5 l/min (Booster) / 10 l/min
(Smooth) / 15 l/min (Volumen), při 3 bar
s funkcí odtoku zbytkové vody
s upevňovacím materiálem

● Chrom

6809205-00

770,00



KLUDI-LOGO

Thermostat Dual Shower System DN 15

Nástěnná montáž
s otočným a výškově nastavitelným
ramenem
Jezdec nastavitelný horizontálně a
vertikálně
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou
na 40 °C
s volitelným teplotním limitem zastavte na
43 °C
s keramickým přepínacím otočným ventilem
90°/90°
Otočením ventilu dozadu: dolní sprchový
vývod G 1/2
K ruční sprše
Otočením ventilu dopředu: horní sprchový
vývod
K hlavové talířové sprše
Sítko na zachycení nečistot
Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
se sprchovou hadicí KLUDI-SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
s KLUDI-A-QA talířovou hlavovou sprchou
Ø 245 mm
Průtok 16 l/min, při 3 bar
KLUDI-LOGO 3S ruční sprcha DN 15
Přenastavitelná na 3 druhy proudu:
Booster, Smooth, Volume
Průtok 13,5 l/min (Booster) / 10 l/min
(Smooth) / 15 l/min (Volumen), při 3 bar
s funkcí odtoku zbytkové vody
s upevňovacím materiálem

● Chrom

● Matná Černá

● Brushed Gold

● Brushed Bronze

● Brushed Gunmetal

● Stainless Brushed Nickel

6808205-00

6808239-00

68082N0-00

68082N1-00

68082N2-00

68082N5-00

770,00

1.140,00







1.450,00

1.450,00

1.450,00

1.450,00



Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-LOGO Thermostat Dual Shower System DN 15 s otočným a výškově nastavitelným ramenem Jezdec nastavitelný horizontálně a vertikálně Nástěnná montáž ovladač teploty s bezpečnostní zádržkou na 40 °C s volitelným teplotním limitem zastavte na 43 °C s keramickým přepínacím otočným ventilem 90°/90° Otočením ventilu dozadu: dolní sprchový vývod G 1/2 K ruční sprše Otočením ventilu dopředu: horní sprchový vývod K hlavové talířové sprše Sítko na zachycení nečistot Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody KLUDI-SUPARAFLEX SILVER hadice 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Zajištěná proti překroucení s kónickými matkami s KLUDI-A-QA talířovou hlavovou sprchou Ø 200 mm Průtok 16 l/min, při 3 bar s ruční sprchou KLUDI-LOGO 1S DN 15 6810005-00 Průtok 21 l/min, při 3 bar s upevňovacím materiálem</p>	<p>● Chrom</p> 	<p>6809505-00</p>	<p>735,00</p>
	<p>KLUDI-LOGO Thermostat Dual Shower System DN 15 Stoupací trubku lze otočit v 6 předem stanovených krocích / není výškově nastavitelná Jezdec nastavitelný horizontálně a vertikálně Nástěnná montáž ovladač teploty s bezpečnostní zádržkou na 40 °C s keramickým přepínacím otočným ventilem 90°/90° Otočením ventilu dozadu: dolní sprchový vývod G 1/2 Ruční sprcha Otočný ventil dopředu Otočením ventilu dopředu: horní sprchový vývod K ruční talířové sprše Sítko na zachycení nečistot Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody KLUDI-SUPARAFLEX SILVER hadice 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Zajištěná proti překroucení s kónickými matkami s KLUDI-A-QA talířovou hlavovou sprchou Ø 200 mm Průtok 16 l/min, při 3 bar s ruční sprchou KLUDI-LOGO 1S DN 15 6810005-00 Průtok 21 l/min, při 3 bar s upevňovacím materiálem</p>	<p>● Chrom</p> 	<p>6809405-00</p>	<p>510,00</p>
	<p>KLUDI-LOGO Thermostat Dual Shower System DN 15 Stoupací trubku lze otočit v 6 předem stanovených krocích / není výškově nastavitelná Jezdec nastavitelný horizontálně a vertikálně Nástěnná montáž ovladač teploty s bezpečnostní zádržkou na 40 °C s keramickým přepínacím otočným ventilem 90°/90° Otočením ventilu dozadu: dolní sprchový vývod G 1/2 Ruční sprcha Otočný ventil dopředu Otočením ventilu dopředu: horní sprchový vývod K ruční talířové sprše Sítko na zachycení nečistot Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody KLUDI-SUPARAFLEX SILVER hadice 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Zajištěná proti překroucení s kónickými matkami s KLUDI A-QA talířovou hlavovou sprchou Ø 245 mm Průtok 16 l/min, při 3 bar s ruční sprchou KLUDI-LOGO 1S DN 15 6810005-00 Průtok 21 l/min, při 3 bar s upevňovacím materiálem</p>	<p>● Chrom</p> 	<p>6806505-00</p>	<p>600,00</p>

KLUDI-LOGO


Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro



KLUDI-LOGO Jednopáková baterie Dual Shower System DN 15


Uzavřená páka
Nástěnná montáž
s otočným a výškově nastavitelným
ramenem
Jezdec nastavitelný horizontálně a
vertikálně
Keramická kartuše s možností omezení
maximální teploty vody
Otočením ventilu dozadu: dolní sprchový
vývod G 1/2
Otočný ventil s nastavitelným úhlem 90°
pro ovládání hlavové a ruční sprchy
Otočením ventilu dopředu: horní sprchový
vývod
Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
KLUDI-SUPARAFLEX SILVER hadice
6107205-00
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
s KLUDI-A-QA talířovou hlavovou sprchou
Ø 200 mm
Průtok 18 l/min při 3 bar
s ruční sprchou KLUDI-LOGO 3S
6830005-00
Přenastavitelná na 3 druhy proudu:
Booster, Smooth, Volume
Průtok 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min
(Smooth) / 17 l/min (Volumen), při 3 bar
s funkcí odtoku zbytkové vody
s upevňovacím materiálem

● Chrom



6808505-00

695,00



KLUDI-LOGO Jednopáková baterie Dual Shower System DN 15

s vanovým výtokem
Uzavřená páka
Nástěnná montáž
s otočným a výškově nastavitelným
ramenem
Jezdec nastavitelný horizontálně a
vertikálně
Keramická kartuše s možností omezení
maximální teploty vody
Otočný ventil nastavitelný v úhlu 120°
pro ovládání hlavové sprchy, ruční sprchy
nebo výtoku vany
Otočením ventilu dopředu: horní sprchový
vývod
Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
KLUDI-SUPARAFLEX SILVER hadice
6107205-00
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
s KLUDI-A-QA talířovou hlavovou sprchou
Ø 200 mm
Průtok 21 l/min, při 3 bar
s ruční sprchou KLUDI-LOGO 3S
6830005-00
Přenastavitelná na 3 druhy proudu:
Booster, Smooth, Volume
Průtok 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min
(Smooth) / 17 l/min (Volumen), při 3 bar
s funkcí odtoku zbytkové vody
s upevňovacím materiálem

● Chrom



6808305-00

815,00


Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro




KLUDI-LOGO
Jednopáková baterie Dual Shower System DN 15

s vanovým výtokem
Uzavřená páka
Nástěnná montáž
s otočným a výškově nastavitelným
ramenem
Jezdec nastavitelný horizontálně a
vertikálně
Keramická kartuše s možností omezení
maximální teploty vody
Otočný ventil nastavitelný v úhlu 120°
pro ovládání hlavové sprchy, ruční sprchy
nebo výtoku vany
Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
KLUDI-SUPARAFLEX SILVER hadice
6107205-00
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
s KLUDI-A-QA talířovou hlavovou sprchou
Ø 200 mm
Průtok 8l/min
s ruční sprchou KLUDI-LOGO 3S
6830005-00
Přenastavitelná na 3 druhy proudu:
Booster, Smooth, Volume
Průtok 8l/min
s funkcí odtoku zbytkové vody
s upevňovacím materiálem

● Chrom



6808305-00WR9 740,00




KLUDI-LOGO
Dual Shower System DN 15

Nástěnná montáž
s otočným a výškově nastavitelným
ramenem
Jezdec nastavitelný horizontálně a
vertikálně
Dvoucestný keramický přepínač
Zásobování vodou přes:
Připojovací hadice G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
KLUDI-SUPARAFLEX SILVER hadice
6107205-00
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
s KLUDI-A-QA talířovou hlavovou sprchou
Ø 200 mm
Průtok 13 l/min, při 3 bar
s ruční sprchou KLUDI-LOGO 3S
6830005-00
Přenastavitelná na 3 druhy proudu:
Booster, Smooth, Volume
Průtok 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min
(Smooth) / 12,9 l/min (Volumen), při 3 bar
s funkcí odtoku zbytkové vody
s upevňovacím materiálem
bez sprchové baterie

● Chrom




6809105-00 505,00



KLUDI-LOGO SHOWER DUO
L = 900 mm










KLUDI-LOGO nástěnná tyč Ø 23 mm
KLUDI-BASIC termostatická sprchová
baterie DN 15
Nástěnná montáž
s uzavíracím ventilem
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou
na 40 °C
Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
Síťka na zachycení nečistot
Sprchový vývod G 1/2
s ruční sprchou KLUDI-LOGO 1S DN 15
6810005-00
s jedním typem proudu: Volumen
KLUDI-LOGOFLEX hadice 6105605-00
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
Obalená umělou hmotou
s kovovým efektem

● Chrom


















6857805-00 269,00

















KLUDI-LOGO

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-LOGO SHOWER DUO L = 600 mm KLUDI-LOGO nástěnná tyč Ø 23 mm KLUDI-BASIC termostatická sprchová baterie DN 15 Nástěnná montáž s uzavíracím ventilem ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Sítko na zachycení nečistot Sprchový vývod G 1/2 s ruční sprchou KLUDI-LOGO 1S DN 15 6810005-00 s jedním typem proudu: Volumen KLUDI-LOGOFLEX hadice 6105605-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Obalená umělou hmotou s kovovým efektem</p>	● Chrom 	6857505-00	268,00
Sprchová souprava 	 <p>KLUDI-LOGO Sprchová souprava 3S L = 900 mm Nástěnná tyč Ø 23 mm KLUDI-LOGO 3S ruční sprcha DN 15 Přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volumen Průtok 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen), při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin s funkcí odtoku zbytkové vody KLUDI-LOGOFLEX Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Obalená umělou hmotou s kovovým efektem s kónickými matkami</p>	● Chrom 	6839305-00	135,50
	 <p>KLUDI-LOGO Sprchová souprava 3S L = 600 mm Nástěnná tyč Ø 23 mm KLUDI-LOGO 3S ruční sprcha DN 15 Přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volumen Průtok 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen), při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin s funkcí odtoku zbytkové vody KLUDI-LOGOFLEX Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Obalená umělou hmotou s kovovým efektem s kónickými matkami</p>	● Chrom 	6836305-00	122,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-LOGO Sprchová souprava 3S L = 600 mm Nástěnná tyč Ø 23 mm KLUDI-LOGO 3S ruční sprcha DN 15 Přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume Průtok 8l/min s rychlým čištěním vápenatých usazenin s funkcí odtoku zbytkové vody KLUDI-LOGOFLEX Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Obalená umělou hmotou s kovovým efektem s kónickými matkami</p>	<p>● Chrom</p>	<p>6836305-00WR9 113,50</p>	
	<p>KLUDI-LOGO Sprchová souprava 1S L = 900 mm KLUDI-LOGO nástěnná tyč Ø 23 mm s ruční sprchou KLUDI-LOGO 1S DN 15 6810005-00 s jedním typem proudu: Volumen Průtok 15 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI-LOGOFLEX Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Obalená umělou hmotou s kovovým efektem s kónickými matkami</p>	<p>● Chrom</p>	<p>6819005-00 104,50</p>	
	<p>KLUDI-LOGO Sprchová souprava 1S L = 600 mm KLUDI-LOGO nástěnná tyč Ø 23 mm s ruční sprchou KLUDI-LOGO 1S DN 15 6810005-00 s jedním typem proudu: Volumen Průtok 15 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI-LOGOFLEX Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Obalená umělou hmotou s kovovým efektem s kónickými matkami</p>	<p>● Chrom</p>	<p>6816005-00 93,00</p>	

KLUDI-LOGO

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-LOGO Sprchová souprava 1S L = 955 mm Kovová tyč, včetně úchytů a jezdecke Ø 21 mm Jezdec nastavitelný horizontálně a vertikálně s ruční sprchou KLUDI-LOGO 1S DN 15 6810005-00 Průtok 14 l/min, při 3 bar se sprchovou hadicí KLUDI-SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Zajištěná proti překroucení s kónickými matkami</p>	● Chrom 	6864205-00	210,00
Ruční sprchy				
	 <p>KLUDI-LOGO Ruční sprcha 3S DN 15 Přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume Průtok 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volume), při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin s funkcí odtoku zbytkové vody Přípojka G 1/2</p>	● Chrom ● Matná Černá 	6830005-00 6830039-00	49,00 108,50
	 <p>KLUDI-LOGO Ruční sprcha 3S DN 15 Přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume Průtok 8 l/min s rychlým čištěním vápenatých usazenin s funkcí odtoku zbytkové vody Přípojka G 1/2</p>	● Chrom 	6830005-00WR9	51,50
	 <p>KLUDI-LOGO ruční sprcha 1S DN 15 s jedním typem proudu: Volumen Průtok 41 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Přípojovací závit G 1/ 2</p>	● Chrom 	6810005-00	30,50
	 <p>KLUDI-LOGO ruční sprcha 1S DN 15 s jedním typem proudu: Volumen Průtok 9 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Přípojovací závit G 1/ 2</p>	● Chrom 	6810005-00WR9	31,50

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-LOGO ruční sprcha 1S DN 15 s jedním typem proudu: Volumen Průtok 5 l/min při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Připojovací závit G 1/2</p>	<p>● Chrom</p> 	6810005R-00	31,50
<p>Koupelnové sady</p>  	<p>KLUDI-LOGO Vanová sprchová souprava 3S KLUDI-LOGO 3S ruční sprcha DN 15 Přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume Průtok 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen), při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin s funkcí odtoku zbytkové vody KLUDI-LOGOFLEX Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami Pevný nástěnný držák sprchy se šrouby a hmoždinkami</p>	<p>● Chrom</p>  	6803005-00	80,00
 	<p>KLUDI-LOGO Vanová sprchová souprava 1S KLUDI-LOGO 1S ruční sprcha DN 15 s jedním typem proudu: Volumen Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI-LOGOFLEX Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami Pevný nástěnný držák sprchy se šrouby a hmoždinkami</p>	<p>● Chrom</p> 	6801005-00	48,50
 	<p>KLUDI-LOGO Vanová sprchová souprava 1S KLUDI-LOGO 1S ruční sprcha DN 15 s jedním typem proudu: Volumen Průtok 8 l/min s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI-LOGOFLEX Sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Obalená umělou hmotou s kónickými matkami Pevný nástěnný držák sprchy se šrouby a hmoždinkami</p>	<p>● Chrom</p> 	6801005-00WR9	63,00
 	<p>KLUDI-LOGO Vanová sprchová souprava 1S KLUDI-LOGO 1S ruční sprcha DN 15 s jedním typem proudu: Volumen Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary s rychlým čištěním vápenatých usazenin Hadice KLUDI-SUPARAFLEX SILVER DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými matkami Připojovací kolínko s držákem sprchy DN 15 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717 se šrouby a hmoždinkami Sprchový vývod G 1/2</p>	<p>● Chrom</p> 	6867005-00	117,50











KLUDI-1926

Fascinující luxus





KLUDI-1926

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Sprchová souprava 	 <p>KLUDI-1926 Sprchová souprava Součástí je: L = 600 mm Nástěnná montáž Třída průtoku B se sprchovou hadicí KLUDI-LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Průtok 22,5 l/min, při 3 bar se sprchovým proudem Obalená umělou hmotou</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	2710305 2710345	875,00 1.310,00
Hlavové sprchy 	 <p>KLUDI-1926 hlavová sprcha DN 15 Ø 200 mm s rychlým čištěním vápenatých usazenin Průtok 15 l/min, při 3 bar s kulovým kloubem Přípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	2751005 2751045	520,00 1.340,00
	 <p>KLUDI-1926 Sprchové rameno DN 15 pro hlavovou sprchu DN 15 Vyložení 415 mm s posuvnou rozetou Ø 55 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	2751405 2751445	173,00 316,00
Koupelnové sady 	 <p>KLUDI-1926 Sprchová souprava DN 15 Nástěnná montáž Třída průtoku B Součástí je: Ruční sprcha KLUDI-1926 Vidlicovitý nástěnný držák se sprchovou hadicí KLUDI-LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Přípojovací kolínko DN 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	2710505 2710545	550,00 785,00
Příslušenství 	 <p>KLUDI-1926 Přípojovací kolínko DN 15 Rozeta Ø 56 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	1210105-00 1210145-00	51,50 116,00















KLUDI-A-QA



















Funkce a forma
v dokonalé harmonii









































KLUDI-A-QA

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Hlavové sprchy 	 <p>KLUDI-A-QA hlavová sprcha DN 15 Kovová hlavová sprcha Nástěnná montáž Hlavová sprcha Ø 250 mm s Volumen jet s rychlým čištěním vápenatých usazenin Průtok 25 l/min, při 3 bar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6487005-00	960,00
	 <p>KLUDI-A-QA hlavová sprcha DN 15 Kovová hlavová sprcha Nástěnná montáž Hlavová sprcha Ø 250 mm s Volumen jet s mohutným proudem s rychlým čištěním vápenatých usazenin Průtok Volumen: 25 l/min při 3 bar Průtok při nárazovém průtoku: 31 l/min při 3 barech Nastavení 2 typů proudu Prostřednictvím 2 ventilů nebo přepínacího ventilu se 2 výstupy</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá/Chrom 	6488005-00 6488091-00 6488087-00	1.050,00 1.150,00 1.210,00
	 <p>KLUDI-A-QA Talířová hlavová sprcha DN 15 Ø 200 mm Kovová hlavová sprcha s Volumen jet Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem Přípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6432005-00	187,00
	 <p>KLUDI-A-QA Talířová hlavová sprcha DN 15 Ø 250 mm Kovová hlavová sprcha s Volumen jet Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem Přípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá/Chrom ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6432505-00 6432591-00 6432587-00 64325N0-00 64325N1-00 64325N2-00 64325N5-00	226,00 248,00 259,00 284,00 284,00 284,00 284,00
	 <p>KLUDI-A-QA Talířová hlavová sprcha DN 15 Ø 250 mm Kovová hlavová sprcha s Volumen jet Průtok 8l/min s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem Přípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6432505-00WR9	308,00
	 <p>KLUDI-A-QA Talířová hlavová sprcha DN 15 Ø 300 mm Kovová hlavová sprcha s Volumen jet Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem Přípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Bílá ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá/Chrom ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6433005-00 6433053-00 6433091-00 6433087-00 64330N0-00 64330N1-00 64330N2-00 64330N5-00	270,00 340,00 358,00 340,00 372,00 372,00 372,00 372,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-A-QA Talířová hlavová sprcha DN 15 Ø 300 mm Kovová hlavová sprcha s Volumen jet Průtok 8l/min s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem Přípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6433005-00WR9	361,00
	 <p>KLUDI-A-QA Talířová hlavová sprcha DN 15 Ø 400 mm Kovová hlavová sprcha s Volumen jet Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem Přípojka G 1/2 bez sprchového ramena Stabilizátor tlaku při 1 baru</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá/Chrom ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6434005-00 6434087-00 64340N0-00 64340N1-00 64340N2-00 64340N5-00	469,00 610,00 665,00 665,00 665,00 665,00
	 <p>KLUDI-A-QA Talířová hlavová sprcha DN 15 Ø 400 mm Kovová hlavová sprcha s Volumen jet Průtok 8l/min s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem Přípojka G 1/2 bez sprchového ramena Stabilizátor tlaku při 1 baru</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6434005-00WR9	660,00
	 <p>KLUDI-A-QA hlavová sprcha DN 15 250 x 250 mm Kovová hlavová sprcha s Volumen jet Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem Přípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6442505-00 64425N0-00 64425N1-00 64425N2-00 64425N5-00	263,00 500,00 500,00 500,00 500,00
	 <p>KLUDI-A-QA hlavová sprcha DN 15 250 x 250 mm Kovová hlavová sprcha s Volumen jet Průtok 8l/min s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem Přípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6442505-00WR9	335,00
	 <p>KLUDI-A-QA hlavová sprcha DN 15 300 x 300 mm Kovová hlavová sprcha s Volumen jet Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem Přípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6443005-00 64430N0-00 64430N1-00 64430N2-00 64430N5-00	324,00 580,00 580,00 580,00 580,00











KLUDI-A-QA

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-A-QA hlavová sprcha DN 15 400 x 400 mm Kovová hlavová sprcha s Volumen jet Průtok 23 l/min při tlaku 3 bary s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem Přípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6444005-00	510,00
	 <p>KLUDI-A-QA hlavová sprcha DN 15 300 x 300 mm Soft-Edge Kovová hlavová sprcha s Volumen jet Průtok 14 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem Přípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	<p>6453005-00 336,00 6453039-00 486,00 64530N0-00 580,00 64530N1-00 580,00 64530N2-00 580,00 64530N5-00 580,00</p>	NOVINKA
	 <p>KLUDI-A-QA Talířová hlavová sprcha DN 15 s kulovým kloubem s Volumen jet Přípojka G 1/2 s rychlým čištěním vápenatých usazenin bez sprchového ramena Třída hluku I Průtok 37 l/min, při 3 bar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá 	<p>6651105-00 193,00 6651139-00 251,00</p>	
	 <p>KLUDI-A-QA Eco-talířová hlavová sprcha DN 15 Ø 200 mm s Volumen jet Průtok 9 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Přípojka G 1/2 bez sprchového ramena Třída hluku I</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom  	6652005-00	240,00
	 <p>KLUDI-A-QA Eco-talířová hlavová sprcha DN 15 s kulovým kloubem Přípojka G 1/2 s Volumen jet bez sprchového ramena s rychlým čištěním vápenatých usazenin Ø 245 mm Třída hluku I</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom  	6652105-00	203,00
	 <p>KLUDI-A-QA Talířová hlavová sprcha DN 15 Ø 200 mm s jedním typem proudu: Volumen Průtok 37 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Přípojka G 1/2 s kulovým kloubem bez sprchového ramena sítko na zachycení nečistot</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6651005-00	176,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-A-QA hlavová sprcha DN 15 250 x 250 mm s jedním typem proudu: Volumen Průtok 42 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Připojovací závit G 1/2 s kulovým kloubem bez sprchového ramena sítka na zachycení nečistot</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6653105-00	212,00
	 <p>KLUDI-A-QA hlavová sprcha DN 15 250 x 250 mm s Volumen jet Průtok 9 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Připojka G 1/2 bez sprchového ramena Třída hluku I</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6654105-00	219,00
	 <p>KLUDI-A-QA hlavová sprcha DN 15 200 x 200 mm s jedním typem proudu: Volumen Průtok 42 l/min, při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin Připojovací závit G 1/2 s kulovým kloubem bez sprchového ramena sítka na zachycení nečistot</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6653005-00 6453039-00 64530N0-00 64530N1-00 64530N2-00 64530N5-00	192,00 486,00 580,00 580,00 580,00 580,00
	 <p>KLUDI-A-QA hlavová sprcha DN 15 Průtok 18 l/min při 3 bar s jedním typem proudu: sprchový déšť Normální proud bez sprchového ramena s kulovým kloubem Vhodné pro průtokové ohřivače průtok od min. 13 l/min</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6219105-00	91,50
Sprchové rameno 	 <p>KLUDI-A-QA Sprchové rameno DN 15 pro hlavovou sprchu DN 15 Vyložení 400 mm s posuvnou rozetou 58 x 58 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6654405-00 66544N0-00 66544N1-00 66544N2-00 66544N5-00	156,00 243,00 243,00 243,00 243,00
	 <p>KLUDI-A-QA Sprchové rameno DN 15 pro hlavovou sprchu DN 15 Vyložení 250 mm s posuvnou rozetou 58 x 58 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	66543N0-00 66543N1-00 66543N2-00 66543N5-00	148,00 148,00 148,00 148,00







KLUDI-A-QA

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-A-QA Sprchové rameno pro vývod ze stropu DN 15 pro hlavovou sprchu DN 15 Vyrožení 150 mm s posuvnou rozetou 58 x 58 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6654505-00 66545N0-00 66545N1-00 66545N2-00 66545N5-00	77,50 107,00 107,00 107,00 107,00
 	KLUDI-A-QA Sprchové rameno DN 15 pro hlavovou sprchu DN 15 Vyrožení 400 mm s posuvnou rozetou Ø 55 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Matná Černá/Chrom ○ Lesklá Bílá/Chrom ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6651405-00 6651439-00 6651453-00 6651487-00 6651491-00 66514N0-00 66514N1-00 66514N2-00 66514N5-00	97,00 128,50 128,50 125,00 107,00 141,00 141,00 141,00 141,00
 	KLUDI-A-QA Sprchové rameno DN 15 pro hlavovou sprchu DN 15 Vyrožení 250 mm s posuvnou rozetou Ø 55 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6651305-00	78,50
 	KLUDI-A-QA Sprchové rameno pro vývod ze stropu DN 15 pro hlavovou sprchu DN 15 Vyrožení 150 mm s posuvnou rozetou Ø 55 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ● Matná Černá/Chrom ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6651505-00 6651539-00 6651587-00 66515N0-00 66515N1-00 66515N2-00 66515N5-00	61,50 82,50 82,50 90,50 90,50 90,50 90,50
 	KLUDI-A-QA Sprchové rameno DN 15 pro hlavovou sprchu DN 15 Vyrožení 400 mm s posuvnou rozetou 61 x 61 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6653405-00 6653439-00 66534N0-00 66534N1-00 66534N2-00 66534N5-00	97,00 146,50 140,50 140,50 140,50 140,50
 	KLUDI-A-QA Sprchové rameno DN 15 pro hlavovou sprchu DN 15 Vyrožení 250 mm s posuvnou rozetou 61 x 61 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6653305-00	78,50

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-A-QA Sprchové rameno pro vývod ze stropu DN 15 pro hlavovou sprchu DN 15 Vyrožení 150 mm s posuvnou rozetou 61 x 61 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6653505-00 6653539-00 66535N0-00 66535N1-00 66535N2-00 66535N5-00	61,50 98,00 93,00 93,00 93,00 93,00
 	KLUDI Sprchové rameno DN 15 bez kulového kloubu Vyrožení 130 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6235305-00	36,50
 	KLUDI-1926 Sprchové rameno DN 15 pro hlavovou sprchu DN 15 Vyrožení 415 mm s posuvnou rozetou Ø 55 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Pozlacený 23 kt 	2751405 2751445	173,00 316,00
Nástěnné tyče  	KLUDI-A-QA v Flexibilní nástěnná tyč L = 1100 mm Přizpůsobení podle existujících otvorů do 1020 mm Jezdec nastavitelný horizontálně a vertikálně se sprchovou hadicí KLUDI-SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Zajištěná proti překroucení s kónickými matkami Obalená umělou hmotou s kovovým efektem s kónickými matkami G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6209505-00	184,00
 	KLUDI-A-QA Nástěnná tyč L = 955 mm Kovová tyč, včetně úchytů a jezdců Jezdec nastavitelný horizontálně a vertikálně se šrouby a hmoždinkami	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6564105-00	198,00













HADICE A
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VELMI KVALITNÍ
HADICE A
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO RŮZNÉ ÚČELY

HADICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Sprchové hadice 	hadice KLUDI-SUPARAFLEX Sprchová hadice DN 15 Obalená umělou hmotou s kovovým efektem s kónickými matkami Oboustranně zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6107205-00 6107291-00 6107239-00 6107253-00 61072N0-00 61072N1-00 61072N2-00 61072N5-00	35,50 41,00 52,00 65,00 56,50 56,50 56,50 56,50
	hadice KLUDI-SUPARAFLEX Sprchová hadice DN 15 Obalená umělou hmotou s kovovým efektem s kónickými matkami Oboustranně zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá/Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6107105-00 6107191-00 6107139-00 6107153-00 61071N0-00 61071N1-00 61071N2-00 61071N5-00	30,50 36,50 46,00 55,00 50,00 50,00 50,00 50,00
	KLUDI-LOGOFLEX Sprchová hadice DN 15 Obalená umělou hmotou s kovovým efektem s kónickými matkami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6105505-00	17,50
	KLUDI-LOGOFLEX Sprchová hadice DN 15 Obalená umělou hmotou s kovovým efektem s kónickými matkami G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6105605-00	19,00
	KLUDI-LOGOFLEX Sprchová hadice DN 15 Obalená umělou hmotou s kovovým efektem s kónickými matkami G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6105705-00	27,00
Nástěnný držák sprchy 	KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Nástěnný držák sprchy pro hadice s kónickými matkami s upevňovacím materiálem pro pevnou montáž na zeď	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	2055205-15 2055239-15 2055253-15 20552N0-15 20552N1-15 20552N2-15 20552N5-15 20552O1-15 20552O2-15 20552O3-15 20552O4-15 20552O5-15	113,00 147,50 147,50 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 * * * * *

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

HADICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ













Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Nástěnný držák sprchy pro hadice s kónickými matkami s upevňovacím materiálem pro pevnou montáž na zeď</p>	● Chrom	2055205-25	130,50
	 <p>KLUDI-FRESHLINE Nástěnný držák sprchy pro hadice s kónickými matkami se šrouby a hmoždinkami S možností naklopení</p>	● Chrom	6455205-00	52,00
	 <p>KLUDI-A-QA Nástěnný držák sprchy Nástěnná montáž pro hadice s kónickými matkami se šrouby a hmoždinkami</p>	● Chrom ● Lesklá Bílá	6555105-00 6555143-00	30,00 33,00
	 <p>KLUDI-A-QA Nástěnný držák sprchy pro sprchové hadice s kónickou matkou Kruhová rozeta s upevňovacím materiálem pro pevnou montáž na zeď</p>	● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel	6555705-00 6555739-00 6555753-00 65557N0-00 65557N1-00 65557N2-00 65557N5-00	59,50 71,00 71,00 80,50 80,50 80,50 80,50
	 <p>KLUDI-A-QA Nástěnný držák sprchy pro sprchové hadice s kónickou matkou Čtvercová rozeta Soft-Edge s upevňovacím materiálem pro pevnou montáž na zeď</p>	● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel	6555805-00 6555839-00 6555853-00 65558N0-00 65558N1-00 65558N2-00 65558N5-00	67,50 80,50 80,50 90,50 90,50 90,50 90,50
	 <p>KLUDI-A-QA Nástěnný držák sprchy pro sprchové hadice s kónickou matkou Čtvercová rozeta s upevňovacím materiálem pro pevnou montáž na zeď</p>	● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel	6555905-00 6555939-00 6555953-00 65559N0-00 65559N1-00 65559N2-00 65559N5-00	67,50 80,50 80,50 90,50 90,50 90,50 90,50

NOVINKA

NOVINKA













NOVINKA

HADICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ














Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro	
 	Nástěnný držák sprchy pro hadice s kónickými matkami se šrouby a hmoždinkami	● Chrom ● Lesklá Bílá	6305005-00 6305043-00	22,50 24,50	
 	KLUDI Držák sprchy G 1/2 s kloubovým dílem	● Chrom	6053105-00	13,20	
 	KLUDI Připojení sprchové hadice G 3/4 s vidlicovitým držákem	● Chrom	6053705-00	49,90	
Připojovací koleno na stěnu 		KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Připojovací kolínko DN 15 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717 Připojovací závit G 1/2 pro pevnou montáž na zeď	● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion	2054305-15 2054339-15 2054353-15 20543N0-15 20543N1-15 20543N2-15 20543N5-15 20543O1-15 20543O2-15 20543O3-15 20543O4-15 20543O5-15	86,00 128,50 128,50 175,00 175,00 175,00 175,00 * * * * *
		KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Připojovací kolínko DN 15 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717 Připojovací závit G 1/2 pro pevnou montáž na zeď	● Chrom	2054305-25	103,50
		KLUDI-A-QA Připojovací kolínko DN 15 Nástěnná montáž se stěnovým vyrovnávacím kroužkem	● Chrom	6554005-00	42,00

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)









HADICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-A-QA Připojovací kolínko DN 15 Nástěnná montáž Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717 se stěnovým vyrovnávacím kroužkem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6554305-00	62,00
 	KLUDI-A-QA Připojovací kolínko DN 15 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Připojovací závit G 1/ 2 Kruhová rozeta pro pevnou montáž na zeď	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6554705-00 6554739-00 6554753-00 65547N0-00 65547N1-00 65547N2-00 65547N5-00	59,50 71,00 71,00 80,50 80,50 80,50 80,50
NOVINKA				
 	KLUDI-A-QA Připojovací kolínko DN 15 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Připojovací závit G 1/ 2 Čtvercová rozeta Soft-Edge pro pevnou montáž na zeď	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6554805-00 6554839-00 6554853-00 65548N0-00 65548N1-00 65548N2-00 65548N5-00	67,50 80,50 80,50 90,50 90,50 90,50 90,50
NOVINKA				
 	KLUDI-A-QA Připojovací kolínko DN 15 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Připojovací závit G 1/ 2 Čtvercová rozeta pro pevnou montáž na zeď	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6554905-00 6554939-00 6554953-00 65549N0-00 65549N1-00 65549N2-00 65549N5-00	67,50 80,50 80,50 90,50 90,50 90,50 90,50
NOVINKA				
 	KLUDI-A-QA Připojovací kolínko s držákem sprchy DN 15 Připojovací závit G 1/ 2 pro sprchové hadice s kónickou matkou Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody pro pevnou montáž na zeď s upevňovacím materiálem Kruhová rozeta	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6556705-00 6556739-00 6556753-00 65567N0-00 65567N1-00 65567N2-00 65567N5-00	74,50 90,50 90,50 100,50 100,50 100,50 100,50
NOVINKA				
 	KLUDI-A-QA Připojovací kolínko s držákem sprchy DN 15 Připojovací závit G 1/ 2 pro sprchové hadice s kónickou matkou Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody pro pevnou montáž na zeď s upevňovacím materiálem Čtvercová rozeta Soft-Edge	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6556805-00 6556839-00 6556853-00 65568N0-00 65568N1-00 65568N2-00 65568N5-00	82,50 100,00 100,00 112,00 112,00 112,00 112,00
NOVINKA				

HADICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-A-QA Připojovací kolínko s držákem sprchy DN 15 Připojovací závit G 1/2 pro sprchové hadice s kónickou matkou Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody pro pevnou montáž na zeď s upevňovacím materiálem Čtvercová rozeta	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel 	6556905-00 6556939-00 6556953-00 65569N0-00 65569N1-00 65569N2-00 65569N5-00	82,50 100,00 100,00 112,00 112,00 112,00 112,00
NOVINKA				
 	Připojovací kolínko DN 15 se stěnovým vyrovnávacím kroužkem Připojovací závit G 1/2 pro pevnou montáž na zeď	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá ● Matná Černá 	6306005-00 6306043-00 6306039-00	31,50 35,00 45,00
 	Připojovací kolínko DN 15 se stěnovým vyrovnávacím kroužkem Připojovací závit G 1/2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717 pro pevnou montáž na zeď	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Lesklá Bílá ● Matná Černá 	6306105-00 6306143-00 6306139-00	37,50 40,50 51,00
 	KLUDI Připojovací kolínko DN 15 s rozetou Přípojka G 1/2	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6054005-00	15,00
 	KLUDI-A-QA Připojovací kolínko s držákem sprchy DN 15 pro hadice s kónickými matkami Sprchový vývod G 1/2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717 se stěnovým vyrovnávacím kroužkem s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6556005-00	75,50
 	KLUDI-A-QA Připojovací kolínko s držákem sprchy DN 15 Keramický uzavírací ventil Nástěnná montáž pro hadice s kónickými matkami Sprchový vývod G 1/2 Ochrana proti zpětnému nasátí vody podle DIN EN 1717 se stěnovým vyrovnávacím kroužkem s upevňovacím materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	6556205-00	125,50













HADICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-1926 Připojovací kolínko DN 15 Rozeta Ø 56 mm	<input type="radio"/> Chrom <input checked="" type="radio"/> Pozlacený 23 kt	1210105-00 1210145-00	51,50 116,00
Příslušenství  	KLUDI-A-QA i Vyrovnávací podložka na stěnu pro nástěnnou tyč	<input checked="" type="radio"/> Chrom	93098905-00	14,50
 	KLUDI-A-QA s Vyrovnávací podložka na stěnu pro nástěnnou tyč	<input checked="" type="radio"/> Chrom	93099005-00	14,50
 	KLUDI pro nástěnnou tyč 2 Rohové opěrky (adaptéry) se šrouby a hmoždinkami pro 6839005-00, 6839305-00, 6836005-00, 6836305-00, 6819005-00, 6816005-00, 6809005-00, 6806005-00, 6857605-00, 6857705-00 pro 60850, 60840, 60830, 60740, 60730, 60640, 60630, 60620, 60610, 60576, 60577	<input checked="" type="radio"/> Chrom	6211905-00	49,50

UMYVADLOVÉ A BIDETOVÉ ODPADY A SIFONY ELEGANCE AŽ DO NEJMENŠÍHO DETAILU











Důmyslně navržené sifony dodávají vaší koupelně nádech elegance. Společnost KLUDI nabízí sifony z pochromovaného ABS, nerezové oceli nebo polypropylenu, které dokonale ladí s designem umyvadel a bidetů a celkovému vzhledu dodávají stylový dotek: aniž by došlo k jakémukoli snížení funkčnosti či estetiky.

UMYVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFONY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Umyvadlo  	PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4 Uzavíratelná zátka odtokový ventil G 1 1/4 pro umyvadlo s přepadem Odtoková kapacita >32 l/min	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	1042405-00 1042401-00 1042402-00 1042403-00 1042404-00 1042405-00	51,00 * * * * *
 	KLUDI PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4 Uzavíratelná zátka odtokový ventil G 1 1/4 pro umyvadlo s přepadem	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	1042605-00 1042639-00 1042653-00 10426N0-00 10426N1-00 10426N2-00 10426N5-00 10426O1-00 10426O2-00 10426O3-00 10426O4-00 10426O5-00	27,00 73,50 73,50 80,00 100,50 100,50 100,50 * * * * *
 	KLUDI-ROTEXA PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4 Uzavíratelná zátka odtokový ventil G 1 1/4 pro umyvadlo s přepadem u barev keramická zátka	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ○ Lesklá Bílá ○ Matná Bílá ● Matt Light Dove ● Matná Černá 	1047005-00 1047043-00 1047053-00 1047002-00 1047039-00	107,50 107,50 107,50 * 107,50
 	KLUDI-ROTEXA PUSH-OPEN uzavírací ventil G 1 1/4 pro umyvadlo bez přepadu	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ○ Lesklá Bílá ○ Matná Bílá ● Matt Light Dove ● Matná Černá 	1047105-00 1047143-00 1047153-00 1047102-00 1047139-00	99,00 99,00 99,00 * 99,00
 	KLUDI Výpust s odtokovým krytem G 1 1/4 pro umyvadlo bez přepadu Neuzavíratelná	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	1042805-00 1042839-00 1042853-00 10428N0-00 10428N5-00 10428O1-00 10428O2-00 10428O3-00 10428O4-00 10428O5-00	49,50 59,50 59,50 71,00 71,00 * * * * *
 	KLUDI Vřetenový ventil G 1 1/4 bez kuličkového řetízku a jeho držáku	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	1042705-00	21,00








* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

UMYVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFONY






Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI Ventilové sítko z chromikové oceli Ø 63 mm Závitový základní kov poniklovaný	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom-Nikl 	1041135-00	12,00
 	Lahvový sifon DESIGN s odpadovou trubkou Ø 32 x 290 mm s posuvnou rozetou Ø 65 mm Nastavitelná odtoková trubka do 120 mm s čistícím otvorem podle DIN EN 274	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	1002005-00 1002039-00 1002053-00 10020N0-00 10020N1-00 10020N2-00 10020N5-00 1002001-00 1002002-00 1002003-00 1002004-00 1002005-00	81,50 82,00 82,00 90,00 90,00 90,00 90,00 * * * * *
 	Lahvový sifon G 1 1/4 s odpadovou trubkou Ø 32 x 200 mm s rozetou Ø 65 mm podle DIN EN 274	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	1010505-00	25,00
 	Trubkový sifon G 1 1/4 x 32 mm, standardní model s odpadovým obloukem Ø 32 x 200 mm s rozetou Ø 65 mm podle DIN EN 274	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	1025005-00	23,50
 	Trubkový sifon G 1 1/4 x 32 mm Nastavitelná odtoková trubka do 120 mm s odpadovým obloukem Ø 32 x 220 mm s rozetou Ø 80 mm podle DIN EN 274	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	1026505-00	26,00
 	KLUDI Prostorově úsporný sifon s rozetou Ø 65 mm s odpadovým obloukem Ø 32 mm podle DIN EN 274 G 1 1/4 x 32 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	1025505-00	48,00

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)







UMYVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFONY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-ROTEXA Lahvový sifon G 1 1/4 pro umyvadla s podlahovým odtokem Materiál: Plast s držákem sifonového oblouku G 1 1/4 x 32 mm	⊗ Neutrální	2110500-00	32,00
Bidet 	 Bidetový trubkový sifon G 1 1/4 x 32 mm s odpadovým obloukem Ø 32 x 200 mm s rozetou Ø 65 mm podle DIN EN 274	● Chrom	1031105-00	26,50
Příslušenství 	 Trubková spojka se 2 šroubeními Ke spojování trubek s průměrem 32 mm	● Chrom	1043205-00	12,50
	 Nastavitelná trubka Hadicové závitové připojení G 3/4 pro připojení odtokových hadic Z pračky nebo myčky G 1 1/4 x 200 mm	● Chrom	1046205-00	26,00
	 Prodlužovací trubka s O-kroužkem k prodloužení Nastavitelná odpadová trubka Ø 32 x 125 mm	● Chrom	1049905-00	10,50
	 Odtokový odpad Rovný se zalemovaným okrajem Ø 32 x 200 mm	● Chrom	84501605-00	5,50

UMYVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFONY













Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	Odtokový odpad Rovný se zalemovaným okrajem 32 x 250 mm	● Chrom	84506605-00	6,10
	Odtokový odpad Rovný se zalemovaným okrajem Ø 32 x 300 mm	● Chrom	84502505-00	7,10
	Odtokový odpad Rovný bez zalemovaného okraje Ø 32 x 300 mm	● Chrom	84514605-00	7,80
	Podlahová trubka 90° DN 32 G 1 1/4 x 220 x 680 mm	● Chrom	84500805-00	24,00
	Ventilová rozeta G 1/2 Výška 5 mm	● Chrom-Nikl	82027235-00	1,80
	Zátka G 1/2 K utěsnění nepoužívaných přípojek Ve spojení s ventilem	● Chrom	7034605-00	8,40

ODTOKY DO VANY A SPRCHY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
<p>Vana</p> 	<p>KLUDI-ROTEXA MULTI Napouštěcí, odpadová a přeřadová souprava Vrchní díl Třída průtoku C S-pointer perlátor M 24 x 1 Napouštěcí díl s upevňovacími šrouby s velkým talířovým ventilem Třída hluku I</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	<p>7182605-00 188,00 7182639-00 218,00 7182653-00 323,00 71826N0-00 323,00 71826N1-00 323,00 71826N2-00 323,00 71826N5-00 218,00 71826O1-00 * 71826O2-00 * 71826O3-00 * 71826O4-00 * 71826O5-00 *</p>	
	<p>KLUDI-ROTEXA MULTI napouštěcí, vypouštěcí a přeřadová souprava G 1 1/2" Spodní díl pro přívod vody Přípojka G 1/2 s pevným sifonem 2 Otočné klouby 50 mm výška vodního sloupce zápachové uzávěry bez vrchního dílu pro zabudování se přípojka DN40/50 s excentrickou armaturou Třída hluku I bez vrchního dílu pro zabudování</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Neutrální 	<p>2131500-00 134,50</p>	
	<p>Nirosta-tlaková hadice G 1/2 x G 1/2 x 600 mm pro KLUDI-ROTEXA MULTI Odolná proti horké vodě</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Neutrální 	<p>6115000-00 54,50</p>	
	<p>KLUDI-ROTEXA 2000 Odpadová a přeřadová souprava G 1 1/2 s bovdenovým lankem pro vany a A hluboké sprchové vaničky s pevným sifonem 2 Otočné klouby s přeřadovým potrubím s excentrickou armaturou 50 mm výška vodního sloupce zápachové uzávěry podle DIN EN 274 se přípojka DN40/50</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>2140605-00 83,00</p>	
	<p>KLUDI-ROTEXA 2000 Odpadová a přeřadová souprava G 1 1/2 s bovdenovým lankem pro vany a Hluboké sprchové vaničky s pružnou přeřadovou trubkou s pevným sifonem 2 Otočné klouby 50 mm výška vodního sloupce zápachové uzávěry podle DIN EN 274 s excentrickou armaturou</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>2140705-00 71,00</p>	
	<p>KLUDI-ROTEXA 2000 Odpadová a přeřadová souprava G 1 1/2 se sifonem s bovdenovým lankem pro vany A hluboké sprchové vaničky pro montážní rozměry do 450 mm s odpadovou mřížkou podle DIN EN 274 bez přípojka Průměr odpadového otvoru Ø 52 mm s excentrickou armaturou</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>2140805-00 64,50</p>	








* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ODTOKY DO VANY A SPRCHY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-ROTEXA 2000 Odpadová a přeřadová souprava G 1 1/2 Bovdenové lanko 850 mm dlouhé s pružnou přeřadovou trubkou 760 mm pro speciální vany s pevným sifonem 2 Otočné klouby s odpadovou mřížkou bez přípojka s excentrickou armaturou	● Chrom	2140905-00	76,00
 	KLUDI Odpadová a přeřadová souprava Vrchní díl Otočná rozeta a zátka s velkým taliřovým ventilem	● Chrom	7108005-00	22,50
 	KLUDI-ROTEXA 2000 Odpadová a přeřadová souprava G 1 1/2 Spodní díl s bovdenovým lankem pro vany A hluboké sprchové vaničky s pevným sifonem 2 Otočné klouby 50 mm výška vodního sloupce zápachové uzávěry podle DIN EN 274 se přípojka DN40/50 bez vrchního dílu pro zabudování s excentrickou armaturou	⊗ Neutrální	2108000-00	54,50
Sprcha  	KLUDI-TASSO 90 Odpadová souprava Vrchní díl Konstrukce otestována LGA-Bayern podle DIN EN 274	● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion	7137005-00 7137039-00 7137053-00 71370N0-00 71370N1-00 71370N2-00 71370N5-00 71370O1-00 71370O2-00 71370O3-00 71370O4-00 71370O5-00	25,50 67,00 67,00 59,00 59,00 59,00 59,00 * * * * *
 	KLUDI-TASSO 90 Odpadová souprava pro ploché sprchové vaničky s otvorem průměru 90 mm s vyjímatelným zápachovým uzávěrem odpadového otvoru pro snadné čištění Zkontrolováno dle DIN 19545/274 Konstrukce otestována LGA-Bayern	⊗ Neutrální	2109100-00	57,50
 	KLUDI-TASSO 50 Odpadová souprava Vrchní díl podle DIN EN 274 Konstrukce otestována LGA-Bayern	● Chrom ● Matná Černá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion	7152005-00 7152039-00 7152053-00 71520N0-00 71520N1-00 71520N2-00 71520N5-00 71520O1-00 71520O2-00 71520O3-00 71520O4-00 71520O5-00	13,50 39,50 39,50 36,50 36,50 36,50 36,50 * * * * *

* Pouze pro poptávky související s projekty (minimální objednávkové množství)

ODTOKY DO VANY A SPRCHY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-TASSO 50 Odpadová souprava pro ploché sprchové vaničky Průměr odpadového otvoru Ø 52 mm s vyjímatelným zápachovým uzávěrem odpadového otvoru podle DIN EN 274 Konstrukce otestována LGA-Bayern	⊗ Neutrální	2152000-00	23,50
 	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon Pro sprchové vaničky s otvorem průměru 90 mm instalační výška 80 mm výška vodního protizápachového sloupce 50 mm	⊗ Neutrální	2109000-00	60,00
 	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon Pro sprchové vaničky s otvorem průměru 90 mm instalační výška 60 mm výška vodního protizápachového sloupce 30 mm	⊗ Neutrální	2109039-00	60,00
	KLUDI-TERRA Kryt odtoku	○ Matná Bílá ● Matt Light Dove ● Matná Černá	2109453-00 2109402-00 2109439-00	50,00 50,00 50,00

KUCHYNĚ KITCHEN COMPETENCE

KLUDI je značka, která je synonymem bezkonkurenční odbornosti v oblasti designu a funkčnosti kuchyňských baterií. KITCHEN COMPETENCE představuje jedinečný koncept produktového sortimentu. Cílem je co nejvíce usnadnit výběr ideální kuchyňské baterie, aniž by zůstaly nesplněny jakékoli požadavky na vybavení.

M-LINE

Klasicky elegantní vzhled















Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
<p>Dřez</p>	<p>KLUDI-M3 Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Průtok 9 l/min, při 3 bar Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok (360°) Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8</p>	<p>● Chrom ● Matná Černá</p> <p>DO IT FIX IT</p>	<p>585740575 585743975</p>	<p>128,00 166,00</p>
	<p>KLUDI-M3 Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Průtok 5l/min Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok (360°) Přichycení se vzpěrou Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno pro beztlaké ohříváče vody</p>	<p>● Chrom ● Matná Černá</p> <p>CLIP IT DO IT FIX IT</p>	<p>585750575 585753975</p>	<p>154,00 201,00</p>
	<p>KLUDI-M3 Dřezová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 9 l/min, při 3 bar Otočný výtok (110°) Vytažitelná sprška na nádobí Automatický přepínač: sprcha/proud s rychlospojkou Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno Přichycení se vzpěrou</p>	<p>● Chrom ● Matná Černá</p> <p>CLIP IT DO IT FIX IT</p>	<p>585810575 585813975</p>	<p>180,00 234,00</p>
	<p>KLUDI-M3 Dřezová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5 l/min při 3 bar Otočný výtok (110°) Vytažitelná sprška na nádobí Automatický přepínač: sprcha/proud s rychlospojkou Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno Přichycení se vzpěrou pro beztlaké ohříváče vody</p>	<p>● Chrom ● Matná Černá</p> <p>CLIP IT DO IT FIX IT</p>	<p>585820575 585823975</p> <p>NOVINKA</p>	<p>215,00 280,00</p>













KLUDI-OBJEKTA

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Dřez 	KLUDI-OBJEKTA Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 12 l/min, při 3 bar Otočný výtok (360°) Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém	● Chrom	325740575	252,00
	KLUDI-OBJEKTA Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5l/min Otočný výtok (360°) Flexibilní přípojky G 3/8 Rychlomontážní systém pro beztlaké ohřívače vody	● Chrom 	325750575	316,00
	KLUDI-OBJEKTA Dřezová jednopáková baterie s multipřípojkou DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 12 l/min, při 3 bar Otočný výtok (360°) Přípojka pro pračky/myčky Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8	● Chrom 	325760575	414,00
	KLUDI-OBJEKTA Dřezová jednopáková baterie s multipřípojkou DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5l/min Otočný výtok (360°) Přípojka pro pračky/myčky Flexibilní přípojky G 3/8 pro beztlaké ohřívače vody	● Chrom 	325770575	480,00
	KLUDI-OBJEKTA Dřezová bajonetová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 12 l/min, při 3 bar Otočný výtok (360°) pro montáž pod okno Výška podstavce: 25 mm Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8	● Chrom 	325780575	387,00
	KLUDI-OBJEKTA Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody S-pointer perlátor M 24 x 1 Průtok sprcha 8,2 l/min / proud 9,0 l/min při 3,0 baru Otočná (110°), výsuvná sprcha na nádobí Automatický přepínač: sprcha/proud Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou	● Chrom 	325810575	439,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro	
		<p>KLUDI-OBJEKTA Dřezová nástěnná jednopáková baterie DN 10 Uzavřená páka Nástěnná montáž Průtok 13 l/min, při 3 bar Kaskádový perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok s možností aretace Vyrožení 115 mm S-připojení</p>	<p>● Chrom</p>	<p>328810575</p>	<p>295,00</p>
		<p>KLUDI-OBJEKTA Dřezová nástěnná jednopáková baterie DN 10 Uzavřená páka Nástěnná montáž Průtok 12 l/min, při 3 bar Kaskádový perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok s možností aretace Vyrožení 180 mm S-připojení</p>	<p>● Chrom</p>	<p>328820575</p>	<p>330,00</p>

KLUDI-LOGO NEO

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Dřez 	KLUDI-LOGO NEO Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Průtok 12 l/min, při 3 bar Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok (360°) Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Třída hluku I PA-IX 7526/IA	● Chrom	379130575	152,00
	KLUDI-LOGO NEO Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Průtok 5l/min Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok (360°) Rychlomontážní systém pro beztlaké ohřivače vody Třída hluku I PA-IX 7527/I	● Chrom 	379190575	196,00
	KLUDI-LOGO NEO Dřezová nástěnná jednopáková baterie DN 10 Uzavřená páka Nástěnná montáž Průtok 12 l/min, při 3 bar Perlátor M 22 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok G 3/4 x 200 mm S-připojení Závít výtoku G 3/4 Třída hluku I	● Chrom	379240575	148,50
	KLUDI-LOGO NEO Dřezová nástěnná jednopáková baterie DN 10 Uzavřená páka Nástěnná montáž Rozteč 45 mm Průtok 12 l/min, při 3 bar Perlátor M 22 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok 200 mm S-připojení G 1/2 x G 1/2 Třída hluku I	● Chrom	379140575	368,50
Příslušenství 	Prodloužení pro dřezovou jednopákovou baterii 389130575/389190575	● Chrom	7676005-00	41,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-SCOPE Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Průtok 13 l/min, při 3 bar Caché-perlátor M 16,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok (360°) Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Třída hluku I P-IX 19449/IO</p>	● Chrom	339330575	157,00
	 <p>KLUDI-SCOPE Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Průtok 5l/min Caché-perlátor M 16,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok (360°) Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 pro beztlaké ohříváče vody Třída hluku I P-IX 19451/I</p>	● Chrom ⚡ 🌿 DO ^{IT}	339390575	215,00
	 <p>KLUDI-SCOPE XL Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Průtok 13 l/min, při 3 bar Caché-perlátor M 16,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok (360°) Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Třída hluku I P-IX 19449/IO</p>	● Chrom	339300575	214,00
	 <p>KLUDI-SCOPE Dřezová bajonetová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Průtok 13 l/min, při 3 bar Caché-perlátor M 16,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok (360°) pro montáž pod okno Výška podstavce: 25 mm Flexibilní přípojky G 3/8 Třída hluku I P-IX 19449/IO</p>	● Chrom 📐 DO ^{IT} FIX ^{IT}	339380575	309,00
	 <p>KLUDI-SCOPE Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Průtok 12,2 l/min, při 3 bar Perlátor M 22 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný (110°), vytažitelný výtok Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Přichycení se vzpěrou Měděné trubky 10 mm Třída hluku I P-IX 19450/IA</p>	● Chrom 📐 FIX ^{IT}	339310575	319,00
	 <p>KLUDI-SCOPE Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Průtok 5l/min Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný (110°), vytažitelný výtok Přichycení se vzpěrou Měděné trubky 8 mm pro beztlaké ohříváče vody</p>	● Chrom ⚡ 📐 🌿 FIX ^{IT}	339320575	339,00

KLUDI-SCOPE











Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Náhradní díly	KLUDI-SCOPE Výtok	● Chrom	7501005-00	55,00



Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie DN 15 Třímenová páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 12 l/min, při 3 bar Otočný výtok (360°) Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8	● Chrom DO IT FIX IT	329040562	359,00
 	KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 12 l/min, při 3 bar Otočný výtok (360°) Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8	● Chrom ● Matná Černá DO IT FIX IT	329040575 329043975	359,00 467,00
 	KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie DN 15 Třímenová páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5l/min Otočný výtok (360°) Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8 pro beztlaké ohřívače vody	● Chrom ⚡ 🌿 DO IT FIX IT	329050562	400,00
 	KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 5l/min Otočný výtok (360°) Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8 pro beztlaké ohřívače vody	● Chrom ⚡ 🌿 DO IT FIX IT	329050575	400,00
 	KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie s multipřípojku DN 15 Třímenová páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 12 l/min, při 3 bar Otočný výtok (360°) Přípojka pro pračky/myčky Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8	● Chrom 🏠 DO IT FIX IT	329060562	463,00
 	KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie s multipřípojku DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 Průtok 12 l/min, při 3 bar Otočný výtok (360°) Přípojka pro pračky/myčky Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8	● Chrom ● Matná Černá 🏠 DO IT FIX IT	329060575 329063975	463,00 605,00

KLUDI-MIX

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie s multipřípojkou DN 15 Třmenová páka Montáž na 1 otvor Průtok 5l/min Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok (360°) Přípojka pro pračky/myčky Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8 pro beztlaké ohřívače vody</p>	<p>● Chrom</p> <p>   </p> <p></p>	329070562	530,00
 	<p>KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie s uzavřenou pákou DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Průtok 5l/min Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok (360°) Přípojka pro pračky/myčky Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8 pro beztlaké ohřívače vody</p>	<p>● Chrom</p> <p>   </p> <p></p>	329070575	530,00
 	<p>KLUDI-MIX Dřezová bajonetová jednopáková baterie DN 15 Třmenová páka Montáž na 1 otvor Průtok 9 l/min, při 3 bar Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok (360°) pro montáž pod okno Výška podstavce: 25 mm Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8</p>	<p>● Chrom</p> <p>  </p>	329340562	479,00
 	<p>KLUDI-MIX Dřezová bajonetová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Průtok 9 l/min, při 3 bar Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok (360°) pro montáž pod okno Výška podstavce: 25 mm Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8</p>	<p>● Chrom</p> <p>  </p>	329340575	479,00
 	<p>KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie DN 15 Třmenová páka Montáž na 1 otvor Průtok 9 l/min, při 3 bar Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný (110°), vytažitelný výtok s rychlospojkou Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8</p>	<p>● Chrom</p> <p>   </p> <p></p>	329430562	467,00
 	<p>KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Průtok 9 l/min, při 3 bar Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný (110°), vytažitelný výtok s rychlospojkou Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8</p>	<p>● Chrom</p> <p>   </p> <p></p>	329430575	467,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie DN 15 Třmenová páka Montáž na 1 otvor Průtok 5l/min Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný (110°), vytažitelný výtok Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8 pro beztlaké ohřívače vody</p>	<p>● Chrom</p> <p>⚡ ⚙️ 🤝 CLICK^{IT}</p> <p>CLIP^{IT} DO^{IT} FIX^{IT}</p>	329440562	535,00
 	<p>KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Průtok 5l/min Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný (110°), vytažitelný výtok Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8 pro beztlaké ohřívače vody</p>	<p>● Chrom</p> <p>⚡ ⚙️ 🤝 CLICK^{IT}</p> <p>CLIP^{IT} DO^{IT} FIX^{IT}</p>	329440575	535,00
 	<p>KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie DN 15 Třmenová páka Montáž na 1 otvor Perlátor M 24 x 1 Průtok 9 l/min, při 3 bar Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok (110°) Vytažitelná sprška na nádobí Automatický přepínač: sprcha/proud s rychlospojkou Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8</p>	<p>● Chrom</p> <p>⚡ CLICK^{IT} CLIP^{IT} DO^{IT}</p> <p>FIX^{IT}</p>	329410562	535,00
 	<p>KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Perlátor M 24 x 1 Průtok 9 l/min, při 3 bar Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok (110°) Vytažitelná sprška na nádobí Automatický přepínač: sprcha/proud s rychlospojkou Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8</p>	<p>● Chrom ● Matná Černá</p> <p>⚡ CLICK^{IT} CLIP^{IT} DO^{IT}</p> <p>FIX^{IT}</p>	329410575 329413975	535,00 690,00
 	<p>KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie DN 15 Třmenová páka Montáž na 1 otvor Průtok 5 l/min při 3 bar Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Otočný výtok (110°) Vytažitelná sprška na nádobí Automatický přepínač: sprcha/proud Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Přichycení se vzpěrou Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno pro beztlaké ohřívače vody</p>	<p>● Chrom</p> <p>⚡ ⚙️ 🤝 CLICK^{IT}</p> <p>CLIP^{IT} DO^{IT} FIX^{IT}</p>	329420562	630,00

KLUDI-MIX


Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro




KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie DN 15

Uzavřená páka
Montáž na 1 otvor
Průtok 5 l/min při 3 bar
Perlátor M 24 x 1
Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody
Otočný výtok (110°)
Vytažitelná sprška na nádobí
Automatický přepínač: sprcha/proud
Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
Přichycení se vzpěrou
Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno pro beztlakové ohříváče vody

● Chrom

329420575

630,00





KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie s multipřípojkou DN 15

Trmenová páka
Perlátor M 24 x 1
Průtok 9 l/min, při 3 bar
Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody
Otočný výtok (110°)
Vytažitelná sprška na nádobí
Automatický přepínač: sprcha/proud s rychlospojkou
Přípojka pro pračky/myčky
Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
Přichycení se vzpěrou
Měděné trubky 10 mm

● Chrom

329450562

775,00




KLUDI-MIX Dřezová jednopáková baterie s multipřípojkou DN 15

Uzavřená páka
Perlátor M 24 x 1
Průtok 9 l/min, při 3 bar
Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody
Otočný výtok (110°)
Vytažitelná sprška na nádobí
Automatický přepínač: sprcha/proud s rychlospojkou
Přípojka pro pračky/myčky
Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
Přichycení se vzpěrou
Měděné trubky 10 mm

● Chrom

329450575


775,00



Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
<p>Dřez</p>	<p>KLUDI-M1 Dřezová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka, kov Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 9 l/min, při 3 bar Otočný výtok (360°) Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8</p>	<p>● Chrom</p> <p>FIX^{IT}</p>	<p>327370575</p> <p>NOVINKA</p>	109,50
	<p>KLUDI-M1 Dřezová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor pro beztlaké ohřívače vody Uzavřená páka, kov Perlátor M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 5 l/min při 3 bar Otočný výtok (360°) Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8 pro beztlaké ohřívače vody</p>	<p>● Chrom</p> <p>⚡ FIX^{IT}</p>	<p>327380575</p> <p>NOVINKA</p>	124,00
	<p>KLUDI-M1 Dřezová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor s rychlospojkou Uzavřená páka, kov Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 9 l/min, při 3 bar Otočný (90°), vytažitelný výtok Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8</p>	<p>● Chrom</p> <p>FIX^{IT} </p>	<p>387310575</p> <p>NOVINKA</p>	144,50
	<p>KLUDI-M1 Dřezová nástěnná jednopáková baterie DN 10 Nástěnná montáž Uzavřená páka, kov s regulátorem proudu pro nízkotlaké baterie M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 12 l/min, při 3 bar Otočný výtok 160 mm S-připojení G 1/2 x G 3/4</p>	<p>● Chrom</p>	<p>389370575</p> <p>NOVINKA</p>	144,50
	<p>KLUDI-M1 Dřezová nástěnná jednopáková baterie DN 10 Nástěnná montáž Uzavřená páka, kov s regulátorem proudu pro nízkotlaké baterie M 24 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 12 l/min, při 3 bar Otočný výtok 200 mm S-připojení G 1/2 x G 3/4</p>	<p>● Chrom</p>	<p>389380575</p> <p>NOVINKA</p>	155,00

C-LINE

Výrazný charakter





KLUDI-E-GO VOICE

Výrobek


Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro

Dřez



KLUDI-E-GO VOICE

Hlasem ovládaná elektronická jednopáková dřezová baterie DN 15



Uzavřená páka
 Montáž na 1 otvor
 Otočný výtok (360°)
 Vytažitelná sprška na nádobí
 Automatický přepínač: sprcha/proud
 Vodovodní přípojka IP53
 Elektronická řídicí jednotka
 Spojení mezi skříňkou pro připojení vody a elektronickou řídicí jednotkou pomocí kabelu
 Ruční ovládání pomocí páky
 Pomocí páky lze vyvolat dvě individuálně přednastavená množství vody
 Programovatelné hlasové příkazy pro bezkontaktní ovládání
 Prostřednictvím připojení APP s Amazon Alexa/Google Home
 Napájení přes síťový adaptér 230V
 Přívodní hadice G3/8 x G1/2
 Připojovací závit studená/teplá voda G 1/2
 Omezovač zpětného toku, sítko na zachycení nečistot
 Hygienické splachování lze aktivovat přes APP
 Tepelná dezinfekce max. 70 °C možná
 Lze aktivovat přes APP
 Rychlomontážní systém

- Chrom
- Matná Bílá
- Matná Hluboká Černá

42300577 1.450,00
423005377 2.130,00
423006677 2.130,00







Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
<p>Dřez</p> 	<p>KLUDI-E-GO Elektronická dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Caché-perlátor M 21,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Manuální ovládání průtoku průtok 10,5 l/min při tlaku 3 bar Elektronické ovládání průtoku 4,5 l/min při tlaku 3 bar Předem nastavitelná teplota vody prostřednictvím páky s optickou registrací objektu Automatické sensorové zaznamenání pohybu Napájení přes síťový adaptér 230 V s magnetickým kartušovým ventilem Otočný výtok (360°) Omezovač zpětného toku, sítko na zachycení nečistot Automatický hygienický proplach každých 12 nebo 24 hodin Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Třída hluku I</p>	<p>● Chrom ● Matná Hluboká Černá</p> 	<p>422000575</p>	810,00
			<p>422006675</p>	1.030,00
	<p>KLUDI-E-GO Elektronická dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Caché-perlátor M 21,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Manuální ovládání průtoku průtok 10,5 l/min při tlaku 3 bar Elektronické ovládání průtoku 4,5 l/min při tlaku 3 bar Předem nastavitelná teplota vody prostřednictvím páky s optickou registrací objektu Automatické sensorové zaznamenání pohybu Elektronický modul s ukazatelem stavu baterie 6V Lithium baterie CR-P2 s magnetickým kartušovým ventilem Otočný výtok (360°) Omezovač zpětného toku, sítko na zachycení nečistot Automatický hygienický proplach každých 12 nebo 24 hodin Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Třída hluku I</p>	<p>● Chrom ● Matná Hluboká Černá</p> 	<p>422100575</p>	760,00
			<p>422106675</p>	995,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Dřez 	KLUDI-AUREA Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka, kov Boční ovládní Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 6,5 l/min, při 3 bar Otočný výtok (360°) Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno Přichycení se vzpěrou	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Hluboká Černá ● Stainless Brushed Nickel <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">DO IT</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">FIX IT</div> </div>	558030575 558036675 55803N575	197,00 237,00 266,00
	KLUDI-AUREA Dřezová jednopáková baterie DN 15 Vytážitelná sprška na nádobí Automatický přepínač: sprcha/proud Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody s rychlospojkou Uzavřená páka, kov Boční ovládní Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 6,5 l/min, při 3 bar Otočný výtok (230°) Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW schváleno Přichycení se vzpěrou Vytahovací hadice 250 mm přímo z konstrukce bez dodatečné spojky, hadice a závaží	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Hluboká Černá ● Stainless Brushed Nickel <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">CLIP IT</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">DO IT</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">FIX IT</div> </div>	558520575 558526675 55852N575	246,00 296,00 333,00

KLUDI-BINGO STAR


Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Dřez 	KLUDI-BINGO STAR Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 Průtok 7,6 l/min Otočný výtok (360°) Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 P-IX 9772/IO	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ● Ušlechtilá Ocel 	428030578 428033978 428039678	295,00 373,00 489,00
	KLUDI-BINGO STAR Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody s možností omezení maximální teploty vody Caché-perlátor M 16,5 x 1 Průtok 5l/min Otočný výtok (360°) Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 pro beztlakové ohřívače vody	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Ušlechtilá Ocel 	428090578 428099678	385,00 565,00
	KLUDI-BINGO STAR Dřezová jednopáková baterie s multipřípojkou DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 Průtok 7,6 l/min Otočný výtok (360°) Přípojka pro pračky/myčky Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	428360578	402,00
	KLUDI-BINGO STAR Dřezová bajonetová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 Průtok 7,6 l/min Otočný výtok (360°) Flexibilní přípojky G 3/8 pro montáž pod okno Výška podstavce: 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	428570578	405,00
	KLUDI-BINGO STAR Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 Průtok 10 l/min při 3 bar Otočný (230°), vytažitelný výtok Flexibilní přípojky G 3/8 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ● Ušlechtilá Ocel 	428510578 428513978 428519678	342,00 500,00 630,00
	KLUDI-BINGO STAR Dřezová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 7,6 l/min Vytažitelná sprška na nádobí Automatický přepínač: sprcha/proud Otočný výtok (230°) Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	428520578	465,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-BINGO STAR Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 Průtok 8l/min Otočný výtok (360°) Flexibilní výtok lze vysadit z držáku a natáhnout, kam je potřeba Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Třída hluku I</p>	<p>● Chrom</p> 	<p>428590578</p>	<p>545,00</p>
	<p>KLUDI-BINGO STAR 200 Dřezová jednopáková baterie DN 15 Semi-profi-provedení Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Kaskádový perlátor M 24 x 1 Průtok 9,4 l/min, při 3 bar Otočný (220°), vytažitelný výtok Flexibilní přípojky G 3/8 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody</p>	<p>● Chrom</p> 	<p>428550578</p>	<p>665,00</p>

KLUDI-QORD

Výrobek

Dřez



Popis výrobku

KLUDI-QORD

Dřezová jednopáková baterie DN 15

Uzavřená páka
 Montáž na 1 otvor
 Otočný výtok (360°)
 Flexibilní výtok lze vysadit z držáku a natáhnout, kam je potřeba
 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody
 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody
 Průtok 8l/min
 Boční ovládání
 Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW
 schváleno
 Přichycení se vzpěrou

Povrchová úprava

- Chrom
- Matná Hluboká Černá
- Stainless Brushed Nickel

Položka č.

568590575
568596675
56859N575

Euro

314,00
 376,00
 424,00



Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Dřez  	KLUDI-M1 Dřezová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka, kov Boční ovládání PCA perlátor M 18 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 7,6 l/min Otočný výtok (360°) Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8	● Chrom 	408080575 NOVINKA	119,50
 	KLUDI-M1 Dřezová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor pro beztlaké ohřívače vody Uzavřená páka, kov Boční ovládání Perlátor M 18 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 5 l/min při 3 bar Otočný výtok (360°) Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8 Pro beztlaké ohřívače vody	● Chrom  	408090575 NOVINKA	139,50









L-LINE

Minimalismus v dokonalosti

KLUDI-E-GO


Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Dřez  	KLUDI-E-GO Elektronická dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor PCA Caché-perlátor M 16,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Manuální ovládání průtoku průtok 10,5 l/min při tlaku 3 bar Elektronické ovládání průtoku 4,5 l/min při tlaku 3 bar Předem nastavitelná teplota vody prostřednictvím páky s optickou registrací objektu Automatické senzorové zaznamenání pohybu Napájení přes síťový adaptér 230 V s magnetickým kartušovým ventilem Otočný výtok (360°) Omezovač zpětného toku, sítko na zachycení nečistot Automatický hygienický proplach každých 12 nebo 24 hodin Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Třída hluku I	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Hluboká Černá   	422200575 820,00 422206675 1.110,00	
	KLUDI-E-GO Elektronická dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor PCA Caché-perlátor M 16,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Manuální ovládání průtoku průtok 10,5 l/min při tlaku 3 bar Elektronické ovládání průtoku 4,5 l/min při tlaku 3 bar Předem nastavitelná teplota vody prostřednictvím páky s optickou registrací objektu Automatické senzorové zaznamenání pohybu Elektronický modul s ukazatelem stavu baterie 6V Lithium baterie CR-P2 s magnetickým kartušovým ventilem Otočný výtok (360°) Omezovač zpětného toku, sítko na zachycení nečistot Automatický hygienický proplach každých 12 nebo 24 hodin Rychlomontážní systém Flexibilní přípojky G 3/8 Třída hluku I	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Hluboká Černá   	422300575 775,00 422306675 1.040,00	

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
<p>Dřez</p> 	<p>KLUDI-L STEEL Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Materiál: Nerezová ocel Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 18 x 1 Průtok 9 l/min, při 3 bar Otočný výtok (360°) Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou</p>	<p>● Broušená Nerezová Ocel</p> 	<p>45803F877</p>	<p>269,00</p>
	<p>KLUDI-L STEEL Dřezová jednopáková baterie DN 15 Otočný (180°), vytažitelný výtok Uzavřená páka Materiál: Nerezová ocel Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 18 x 1 Průtok 8l/min Otočný (180°), vytažitelný výtok Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou</p>	<p>● Broušená Nerezová Ocel</p> 	<p>45851F877</p>	<p>378,00</p>

KLUDI-QORD

Výrobek

Dřez



Popis výrobku

KLUDI-QORD

Dřezová jednopáková baterie DN 15

Uzavřená páka
 Montáž na 1 otvor
 Otočný výtok (360°)
 Perlátor M 24 x 1
 Keramická kartuše s možností omezení
 maximální teploty vody
 Průtok 12 l/min, při 3 bar
 Boční ovládání
 Flexibilní tlakové hadice G 3/8 DVGW
 schváleno
 Přichycení se vzpěrou

Povrchová úprava

- Chrom
- Matná Hluboká Černá
- Stainless Brushed Nickel



Položka č.

568030575
568036675
56803N575

Euro

252,00
 303,00
 340,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
<p>Dřez</p>	<p>KLUDI-L-INE S Dřezová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Laminární perlátor M 18 x 1 Průtok 7,6 l/min Otočný výtok (360°) Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou</p>	<p>● Chrom ● Matná Černá</p>	<p>408030575 408033975</p>	<p>281,00 301,00</p>
	<p>KLUDI-L-INE S Dřezová jednopáková baterie DN 15 Uzavřená páka Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 16 x 1 Průtok 6,2 l/min, při 3 bar Otočný, vytažitelný výtok Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Flexibilní přípojky G 3/8 Přichycení se vzpěrou</p>	<p>● Chrom ● Matná Černá ● Matná Černá/Chrom ● Matná Bílá/Chrom</p>	<p>408510575 408513975 408518775 408519375</p>	<p>343,00 472,00 438,00 438,00</p>



















KLUDI-M1

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
<p>Dřez</p>	<p>KLUDI-M1 Dřezová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka, kov Boční ovládní regulátor proudu M 16,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 7,6 l/min Otočný výtok (360°) Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8</p>	<p>● Chrom</p> <p>FIX^{IT}</p>	<p>407040575</p> <p>NOVINKA</p>	119,50
	<p>KLUDI-M1 Dřezová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka, kov Boční ovládní regulátor proudu M 16,5 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 5 l/min při 3 bar Otočný výtok (360°) Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8 Pro beztlaké ohříváče vody</p>	<p>● Chrom</p> <p>⚡ FIX^{IT}</p>	<p>407050575</p> <p>NOVINKA</p>	155,00
	<p>KLUDI-M1 Dřezová jednopáková baterie DN 15 Montáž na 1 otvor Uzavřená páka, kov Boční ovládní PCA perlátor M 16 x 1 Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Průtok 7,6 l/min Otočný, vytažitelný výtok Přichycení se vzpěrou Flexibilní přípojky G 3/8</p>	<p>● Chrom</p> <p>FIX^{IT} </p>	<p>407510575</p> <p>NOVINKA</p>	139,50












CLINIC & CARE
VYBAVENÍ
PRO ZVLÁŠTNÍ
POTŘEBY







KLUDI-MEDI CARE

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Dřez  	KLUDI-MEDI CARE Dřezová jednopáková baterie DN 15 Páka KLINIK Montáž na 1 otvor Bezpečnostní keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Průtok 7,6 l/min Otočný výtok (90°) Vyrožení 200 mm Rychlomontážní systém Měděné trubky 10 mm P-IX 9572/IIZ Výška výtoku 125 mm	● Chrom 	349080524	520,00
 	KLUDI-MEDI CARE Dřezová jednopáková baterie DN 15 Páka CARE Montáž na 1 otvor Bezpečnostní keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Průtok 7,6 l/min Otočný výtok (90°) Vyrožení 200 mm Rychlomontážní systém Měděné trubky 10 mm P-IX 9572/IIZ Výška výtoku 125 mm	● Chrom 	349080534	570,00
Umyvadlo  	KLUDI-MEDI CARE Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Páka KLINIK Montáž na 1 otvor Bezpečnostní keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Průtok 7,6 l/min Nepohyblivý výtok Odpadová souprava G 1 1/4 Rychlomontážní systém Měděné trubky 10 mm P-IX 9571/IIZ Výška výtoku 95 mm	● Chrom 	341150524	493,00
 	KLUDI-MEDI CARE Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Páka KLINIK Montáž na 1 otvor Bezpečnostní keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Průtok 7,6 l/min Nepohyblivý výtok Rychlomontážní systém Měděné trubky 10 mm P-IX 9571/IIZ Výška výtoku 95 mm	● Chrom 	341120524	454,00
 	KLUDI-MEDI CARE Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Páka KLINIK Montáž na 1 otvor Bezpečnostní keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Průtok 7,6 l/min Otočný výtok bez odpadové soupravy Rychlomontážní systém Měděné trubky 10 mm P-IX 9572/IIZ Výška výtoku 95 mm	● Chrom 	341130524	505,00
 	KLUDI-MEDI CARE Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Páka CARE Montáž na 1 otvor Bezpečnostní keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Průtok 7,6 l/min Nepohyblivý výtok Rychlomontážní systém Měděné trubky 10 mm P-IX 9571/IIZ Výška výtoku 95 mm	● Chrom 	341120534	505,00













Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	<p>KLUDI-MEDI CARE Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Páka CARE Montáž na 1 otvor Bezpečnostní keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Průtok 7,6 l/min Otočný výtok bez odpadové soupravy Rychlomontážní systém Měděné trubky 10 mm P-IX 9572/IZ Výška výtoku 95 mm</p>	<p>● Chrom</p> 	341130534	555,00
 	<p>KLUDI-MEDI CARE Nástěnná jednopáková baterie DN 15 Páka KLINIK Nástěnná montáž Bezpečnostní keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Průtok 7,6 l/min Otočný o 90° nebo uzamykatelný výtok S-připojení Vyrožení 180 mm PA-IX 9573/IZ</p>	<p>● Chrom</p> 	349220524	625,00
 	<p>KLUDI-MEDI CARE Nástěnná jednopáková baterie DN 15 Páka KLINIK Nástěnná montáž Bezpečnostní keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Průtok 7,6 l/min Otočný o 90° nebo uzamykatelný výtok S-připojení Vyrožení 245 mm PA-IX 9573/IZ</p>	<p>● Chrom</p> 	349200524	670,00
 	<p>KLUDI-MEDI CARE Nástěnná jednopáková baterie DN 15 Páka KLINIK Nástěnná montáž Bezpečnostní keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Průtok 7,6 l/min Otočný o 90° nebo uzamykatelný výtok Uzamykatelné s-přípojky Vyrožení 250 mm PA-IX 9574/IZ</p>	<p>● Chrom</p> 	349210524	765,00
 	<p>KLUDI-STANDARD CARE Nástěnná baterie DN 15 Nástěnná montáž Průtok 8l/min Litý výtok Care - perlátor M 24 x 1 S-připojení PA-IX 8668/IZ Úchyt 08 = kovový chromovaný úchyt Terralux</p>	<p>● Chrom</p> 	320040508	112,00
<p>Vana</p>  	<p>KLUDI-MEDI CARE Termostatická klinická baterie DN 15 Páka KLINIK Nástěnná montáž Ovladač teploty ovladač teploty s bezpečnostní zádržkou na 40 °C Care - perlátor M 24 x 1 Průtok 8l/min Klinická páka - uzavírací ventil Sítko na zachycení nečistot Uzamykatelné s-přípojky PA-IX 9022/IZ</p>	<p>● Chrom</p> 	350850564	890,00














KLUDI-MEDI CARE

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Sprcha  	Termostatická sprchová baterie DN 15 Nástěnná montáž ovladač teploty s bezpečnostní záložkou na 40 °C Vhodné pro tepelnou dezinfekci Záložku lze odjistit imbusovým klíčem s keramickým uzavíracím ventilem 180° Sprchový vývod G 1/2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Třída průtoku B Sítko na zachycení nečistot Uzamykatelné s-připojky P-IX 8049/IB	● Chrom 	353300538	515,00
 	KLUDI-SIRENA CARE Bezbariérová sprchová tyč L = 900 mm Zabudované držadlo (Délka rukojetí 90° = 250 mm, 135° = 300 mm), Použitelné vlevo a vpravo 50 mm vzdálenost od stěny Upevňující sada se speciálními hmoždinkami Výškově nastavitelný jezdec pro vytahovací sprchovou hadici Boční ovládání Posuvný držák ruční sprchy se sprchovou hadicí KLUDI-SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Zajištěná proti překroucení s kónickými matkami	● Chrom	6150205-00	510,00
 	KLUDI-SIRENA CARE Bezbariérová sprchová tyč L = 900 mm Zabudované držadlo (Délka 250 mm, úhel 90°), Použitelné vlevo a vpravo 50 mm vzdálenost od stěny Upevňující sada se speciálními hmoždinkami Výškově nastavitelný jezdec pro vytahovací sprchovou hadici Boční ovládání Posuvný držák ruční sprchy se sprchovou hadicí KLUDI-SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm Zajištěná proti překroucení s kónickými matkami	● Chrom	6150305-00	400,00
 	KLUDI-SIRENA CARE Bezbariérový vanový úchyt Délka úchytky 300 mm 50 mm vzdálenost od stěny Upevňující sada se speciálními hmoždinkami	● Chrom	6150605-00	130,50
Příslušenství  	KLUDI Prostorově úsporný sifon s rozetou Ø 65 mm s odpadovým obloukem Ø 32 mm podle DIN EN 274 G 1 1/4 x 32 mm	● Chrom	1025505-00	48,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-PROVITA Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Volitelně s KLINIK nebo PUBLIC pákou Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Průtok 7,6 l/min Pevný výtok Výška výtoku 90 mm Měděné trubky 10 mm Rychlomontážní systém Odpadová souprava G 1 1/4 z kovu</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-PROVITA Páka KLINIK</p> <p>KLUDI-PROVITA Páka PUBLIC</p>	● Chrom 	333300500	248,00
		● Chrom	7491005-00	60,00
		● Chrom	7493005-00	60,00
	 <p>KLUDI-PROVITA Umyvadlová jednopáková baterie DN 15 Volitelně s KLINIK nebo PUBLIC pákou Montáž na 1 otvor Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Průtok 7,6 l/min Pevný výtok Výška výtoku 90 mm Měděné trubky 10 mm Rychlomontážní systém</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-PROVITA Páka KLINIK</p> <p>KLUDI-PROVITA Páka PUBLIC</p>	● Chrom 	333360500	229,00
		● Chrom	7491005-00	60,00
		● Chrom	7493005-00	60,00
	 <p>KLUDI-PROVITA Nástěnná jednopáková baterie DN 15 Volitelně s KLINIK nebo PUBLIC pákou Nástěnná montáž Průtok 7,6 l/min Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Otočný výtok s možností aretace S-připojení G 1/2 x G 3/4 Vyložení 200 mm</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-PROVITA Páka KLINIK</p> <p>KLUDI-PROVITA Páka PUBLIC</p>	● Chrom 	335300500	298,00
		● Chrom	7491005-00	60,00
		● Chrom	7493005-00	60,00

KLUDI-PROVITA

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	 <p>KLUDI-PROVITA Nástěnná jednopáková baterie DN 15 Volitelně s KLINIK nebo PUBLIC pákou Nástěnná montáž Průtok 7,6 l/min Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Otočný výtok s možností aretace S-připojení G 1/2 x G 3/4 Vyrožení 260 mm</p>	● Chrom 	335320500	309,00
	 <p>doporučené příslušenství: KLUDI-PROVITA Páka KLINIK</p>	● Chrom	7491005-00	60,00
	<p>KLUDI-PROVITA Páka PUBLIC</p>	● Chrom	7493005-00	60,00
	 <p>KLUDI-PROVITA Nástěnná jednopáková baterie DN 15 Volitelně s KLINIK nebo PUBLIC pákou Nástěnná montáž Průtok 7,6 l/min Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Otočný výtok s možností aretace S-připojení G 1/2 x G 3/4 Vyrožení 335 mm</p>	● Chrom 	335360500	324,00
	 <p>doporučené příslušenství: KLUDI-PROVITA Páka KLINIK</p>	● Chrom	7491005-00	60,00
	<p>KLUDI-PROVITA Páka PUBLIC</p>	● Chrom	7493005-00	60,00
	 <p>KLUDI-PROVITA Nástěnná jednopáková baterie DN 15 Volitelně s KLINIK nebo PUBLIC pákou Nástěnná montáž Průtok 7,6 l/min Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Otočný výtok s možností aretace S-připojení G 1/2 x G 3/4 uzamykatelný Vyrožení 210 mm</p>	● Chrom 	335310500	382,00
	 <p>doporučené příslušenství: KLUDI-PROVITA Páka KLINIK</p>	● Chrom	7491005-00	60,00
	<p>KLUDI-PROVITA Páka PUBLIC</p>	● Chrom	7493005-00	60,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro	
	 <p>KLUDI-PROVITA Nástěnná jednopáková baterie DN 15 Volitelně s KLINIK nebo PUBLIC pákou Nástěnná montáž Průtok 7,6 l/min Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Otočný výtok s možností aretace S-připojení G 1/2 x G 3/4 uzamykatelný bez KLINIK páky: 7491005-00 bez PUBLIC páky: 7493005-00</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-PROVITA Páka KLINIK</p> <p>KLUDI-PROVITA Páka PUBLIC</p>	● Chrom 	335330500	393,00	
			● Chrom	7491005-00	60,00
			● Chrom	7493005-00	60,00
	 <p>KLUDI-PROVITA Nástěnná jednopáková baterie DN 15 Volitelně s KLINIK nebo PUBLIC pákou Nástěnná montáž Průtok 7,6 l/min Keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Perlátor M 24 x 1 PCA laminární Otočný výtok s možností aretace S-připojení G 1/2 x G 3/4 uzamykatelný Vyložení 345 mm</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-PROVITA Páka KLINIK</p> <p>KLUDI-PROVITA Páka PUBLIC</p>	● Chrom 	335370500	415,00	
			● Chrom	7491005-00	60,00
			● Chrom	7493005-00	60,00
Sprcha	  <p>Termostatická sprchová baterie DN 15 Nástěnná montáž ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 40 °C Vhodné pro tepelnou dezinfekci Zarážku lze odjistit imbusovým klíčem s keramickým uzavíracím ventilem 180° Sprchový vývod G 1/2 Zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody Třída průtoku B Sítko na zachycení nečistot Uzamykatelné s-přípojky P-IX 8049/IB</p>	● Chrom 	353300538	515,00	
Příslušenství	  <p>KLUDI-PROVITA Páka KLINIK Vyložení 180 mm pro baterie KLUDI-PROVITA 33 330 05 00, 33 336 05 00, 33 530 05 00, 33 531 05 00, 33 532 05 00, 33 533 05 00, 33 536 05 00, 33 537 05 00, 33 660 05 00, 33 860 05 00</p>	● Chrom	7491005-00	60,00	
		  <p>KLUDI-PROVITA Páka PUBLIC Vyložení 120 mm pro baterie KLUDI-PROVITA 33 330 05 00, 33 336 05 00, 33 530 05 00, 33 531 05 00, 33 532 05 00, 33 533 05 00, 33 536 05 00, 33 537 05 00, 33 660 05 00, 33 860 05 00</p>	● Chrom	7493005-00	60,00

UMYVADLA ZDE ZAČÍNÁ DESIGN VAŠÍ KOUPELNY

Nezbytné a stylové: umyvadlo tvoří srdce vaší koupelny. Není jen každodenní nezbytností, ale také ústředním designovým prvkem vaší vysněné koupelny. Objevte pestrou nabídku umyvadel od KLUDI – v různých velikostech, barvách a tvarech. Lze je perfektně kombinovat s našimi umyvadlovými bateriemi a doplňky. Nechte se inspirovat sortimentem KLUDI!

KLUDI-RESA

Elegantní a univerzální
design umyvadla





KLUDI-RESA

Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro



Umyvadlo



KLUDI-RESA R
Umyvadlo na desku
 Kruhové
 Rozměry (cm): Š: 40 V: 14 H: 40
 Čistá hmotnost: 10 kg
 Materiál: Keramika
 Typ montáže: upevnění
 Vhodné na nábytek
 EN 14688 - CL20
 bez přepadů
 s vypouštěcím ventilem a keramickou
 zátkou

- Lesklá Bílá
- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá



58CW1043 368,00
58CW1053 575,00
58CW1002 575,00
58CW1039 575,00



KLUDI-RESA O
Umyvadlo na desku
 Oválné
 Rozměry (cm): Š: 60 V: 14 H: 40
 Čistá hmotnost: 13 kg
 Materiál: Keramika
 Typ montáže: upevnění
 Vhodné na nábytek
 EN 14688 - CL20
 bez přepadů
 s vypouštěcím ventilem a keramickou
 zátkou

- Lesklá Bílá
- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá



58CW2043 420,00
58CW2053 630,00
58CW2002 630,00
58CW2039 630,00



KLUDI-RESA C
Umyvadlo na desku
 Čtvercové
 Rozměry (cm): Š: 40 V: 14 H: 40
 Čistá hmotnost: 10 kg
 Materiál: Keramika
 Typ montáže: upevnění
 Vhodné na nábytek
 EN 14688 - CL20
 bez přepadů
 s vypouštěcím ventilem a keramickou
 zátkou

- Lesklá Bílá
- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá

58CW3043 368,00
58CW3053 575,00
58CW3002 575,00
58CW3039 575,00



Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.



Euro



KLUDI-RESA S
Umyvadlo na desku
 Obdélníkové
 Rozměry (cm): Š: 60 V: 14 H: 40
 Čistá hmotnost: 14,5 kg
 Materiál: Keramika
 Typ montáže: upevnění
 Vhodné na nábytek
 EN 14688 - CL20
 bez přepadu
 s vypouštěcím ventilem a keramickou
 zátkou

- Lesklá Bílá
- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá



58CW4043	420,00
58CW4053	630,00
58CW4002	630,00
58CW4039	630,00



KLUDI-RESA
Umyvadlo
 Nástěnné zavěšení, díra na kohoutek
 Obdélníkové
 Rozměry (cm): Š: 61 V: 12 H: 50
 Čistá hmotnost: 21,5 kg
 Materiál: Keramika
 Typ montáže: Závěs na zeď
 Vhodné na nábytek
 EN 14688 - CL20
 s přepadovým potrubím
 s vypouštěcím ventilem a keramickou
 zátkou

- Lesklá Bílá
- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá



59WW6143	368,00
59WW6153	575,00
59WW6102	575,00
59WW6139	575,00



KLUDI-RESA
Umyvadlo
 Nástěnné zavěšení, díra na kohoutek
 Obdélníkové
 Rozměry (cm): Š: 81 V: 12 H: 50
 Čistá hmotnost: 30 kg
 Materiál: Keramika
 Typ montáže: Závěs na zeď
 Vhodné na nábytek
 EN 14688 - CL20
 s přepadovým potrubím
 s vypouštěcím ventilem a keramickou
 zátkou

- Lesklá Bílá
- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá

59WW8143	445,00
59WW8153	620,00
59WW8102	620,00
59WW8139	620,00



KLUDI-RESA

Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro



KLUDI-RESA

Umyvadlo

Nástěnné zavěšení, díra na kohoutek
Obdélníkové

Rozměry (cm): Š: 101 V: 12 H: 50

Čistá hmotnost: 33,5 kg



Materiál: Keramika

Typ montáže: Závěs na zeď

Vhodné na nábytek

EN 14688 - CL20

s přepadovým potrubím
s vypouštěcím ventilem a keramickou
zátkou



- Lesklá Bílá
- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá

59WW10143	565,00
59WW10153	790,00
59WW10102	790,00
59WW10139	790,00



KLUDI-RESA

Umyvadlo

Nástěnné zavěšení, díra na kohoutek
Obdélníkové

Rozměry (cm): Š: 121 V: 12 H: 50

Čistá hmotnost: 37 kg



Materiál: Keramika

Typ montáže: Závěs na zeď

Vhodné na nábytek

EN 14688 - CL20

s přepadovým potrubím
s vypouštěcím ventilem a keramickou
zátkou



- Lesklá Bílá
- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá

59WW12143	1.030,00
59WW12153	1.260,00
59WW12102	1.260,00
59WW12139	1.260,00



KLUDI-RESA

Umyvadlo

Napůl zapuštěné



Středový otvor pro baterii

Rozměry (cm): Š: 46 V: 15 H: 46

Čistá hmotnost: 16 kg







Materiál: Keramika

s přepadovým potrubím
bez vypouštěcího ventilu



- Lesklá Bílá

57W0143	434,00
----------------	--------

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-RESA Umyvadlo Napůl zapuštěné Středový otvor pro baterii Rozměry (cm): Š: 42 V: 17,5 H: 35 Čistá hmotnost: 10,8 kg Materiál: Keramika s přepadovým potrubím bez vypouštěcího ventilu</p>	<p>● Lesklá Bílá</p>	<p>57W0243</p>	<p>281,00</p>
				
	<p>KLUDI-RESA Umyvadlo Napůl zapuštěné Středový otvor pro baterii Rozměry (cm): Š: 52 V: 19 H: 42 Čistá hmotnost: 15,3 kg Materiál: Keramika s přepadovým potrubím bez vypouštěcího ventilu</p>	<p>● Lesklá Bílá</p>	<p>57W0343</p>	<p>332,00</p>
				
	<p>KLUDI-RESA Umyvadlo na podstavci Čtvercové volně stojící Rozměry (cm): Š: 36 V: 90 H: 36 Čistá hmotnost: 35 kg Materiál: Keramika s přepadovým potrubím s vypouštěcím ventilem a keramickou zátkou</p> <p>doporučené příslušenství: KLUDI-ROTEXA Sifon G 1 1/4</p>	<p>● Lesklá Bílá</p>	<p>55W0143</p>	<p>810,00</p>
		<p>⊗ Neutrální</p>	<p>2110500-00</p>	<p>32,00</p>

KLUDI-RESA

Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro






KLUDI-RESA
Vestavné umyvadlo

Pod desku, bez otvoru pro vodovodní kohoutek
Oválné
Rozměry (cm): Š: 40 V: 18 H: 26
Čistá hmotnost: 4,8 kg
Materiál: Keramika
Typ montáže: vložit s přepadovým potrubím bez vypouštěcího ventilu

● Lesklá Bílá

59W0143

204,00






KLUDI-RESA
Vestavné umyvadlo

Pod desku, bez otvoru pro vodovodní kohoutek
Oválné
Rozměry (cm): Š: 44 V: 19,5 H: 35
Čistá hmotnost: 7 kg
Materiál: Keramika
Typ montáže: vložit s přepadovým potrubím

● Lesklá Bílá

59W0243

230,00






KLUDI-RESA
Vestavné umyvadlo













Pod desku, bez otvoru pro vodovodní kohoutek
Oválné
Rozměry (cm): Š: 50 V: 36 H: 17
Čistá hmotnost: 6,8 kg
Materiál: Keramika
Typ montáže: vložit s přepadovým potrubím bez vypouštěcího ventilu

● Lesklá Bílá

59W0343

281,00



Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-RESA Vestavné umyvadlo Pod desku, bez otvoru pro vodovodní kohoutek Oválné Rozměry (cm): Š: 60 V: 36 H: 17 Čistá hmotnost: 8,5 kg Materiál: Keramika Typ montáže: vložit s přepadovým potrubím bez vypouštěcího ventilu u</p>	<p>● Lesklá Bílá</p>	59W0443	306,00
	  			
	<p>KLUDI-RESA Vestavné umyvadlo Pod desku, bez otvoru pro vodovodní kohoutek Obdélníkové Rozměry (cm): Š: 46 V: 20,5 H: 31 Čistá hmotnost: 9,4 kg Materiál: Keramika Typ montáže: vložit s přepadovým potrubím bez vypouštěcího ventilu</p>	<p>● Lesklá Bílá</p>	59W0543	357,00
	  			
	<p>KLUDI-RESA Vestavné umyvadlo Pod desku, bez otvoru pro vodovodní kohoutek Obdélníkové Rozměry (cm): Š: 55 V: 17 H: 36 Čistá hmotnost: 9 kg Materiál: Keramika Typ montáže: vložit s přepadovým potrubím bez vypouštěcího ventilu</p>	<p>● Lesklá Bílá</p>	59W0643	383,00
	  			

SMART WC

KLUDI-CLEANTRONIC s integrovanou bidetovou funkcí vám nabízí maximální osobní pohodlí a čistotu. Toto komplexní řešení spojuje design a technologii a nastavuje nový standard hygieny ve vaší koupelně.









KLUDI-CLEANTRONIC
















Špičková hygiena ve vaší koupelně



KLUDI-CLEANTRONIC

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
WC	<p>KLUDI-CLEANTRONIC Nástěnné sprchové WC Spirálové splachování Rozměry (cm): Š: 38 V: 35,5 H: 62,5 Čistá hmotnost: 28 kg Materiál: Keramika Bezokrajové WC pro montáž na stěnu s instalačním systémem Fischer s technologií spirálového splachování Odtok ve tvaru P s povrchem KLUDI-ProTek pro 99,9% ochranu proti bakteriím Integrované ovládání Kapacita splachování 3/6l Podomítkové splachování Detekce uživatele radarem Noční světlo v 5 barvách Ploché a praktické dálkové ovládání Samostatná dámská sprška Oscilační pohyb Nastavitelná teplota vody pro spršku Ohřev a sušení lze zapnout Výsuvná tryska ohřevu a sušení Teplota vzduchu v 5 stupních Síla proudění vzduchu ve 2 úrovních Lze naprogramovat 2 uživatele Funkce pro děti nastavitelná Zadní sprcha Teplota vody nastavitelná ve třech úrovních (33°C, 36°C, 39°C) Možné hygienické splachování Automatická čistící tryska Hybridní teplovodní systém s průtokovým ohřivačem vody a zásobníkem teplé vody 5 Různých nastavení polohy trysky Automatické předčištění a následné čištění sprchové trysky čistou vodou Odvápňovací program Skrytý přívod vody a elektřiny EN 997 - CL1 - 6A Předpisy EU: Označení CE Vyhovuje DVGW Rozsah dodávky: Závěsné WC UF - Urea-formaldehyd Soft-Close WC sedátko s funkcí rychlého sejmutí Inteligentní bidetová jednotka s dálkovým ovládáním</p>	<p>● Lesklá Bílá</p> 	16WCW0143	2.140,00



Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-CLEANTRONIC Spirálové splachovací WC na stěnu Rozměry (cm): Š: 38 V: 35,5 H: 62,5 Čistá hmotnost: 24 kg Materiál: Keramika Odtok ve tvaru P Skryté upevnění Fischer</p> 	<p>● Lesklá Bílá</p>   	<p>16WCW0043</p>	<p>600,00</p>
	<p>KLUDI-CLEANTRONIC WC sedátko Soft-Close zavírání s funkcí rychlého sejmutí</p> 	<p>● Lesklá Bílá</p> 	<p>16WCS43</p>	<p>398,00</p> 
	<p>KLUDI-CLEANTRONIC Inteligentní bidetová jednotka s dálkovým ovládáním Čistá hmotnost: 4,35 kg</p>  	<p>● Lesklá Bílá</p>   	<p>16WCSU43</p>	<p>805,00</p>

KLUDI-CLEANTRONIC

Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro

KLUDI-CLEANTRONIC
Náhradní modul

● Lesklá Bílá

16WCSU4301

600,00



KLUDI-CLEANTRONIC
Dálkové ovládání

● Lesklá Bílá

16WCRC3

255,00




KLUDI-UNIFIX
Podomítkový modul

pro závěsné WC
Rozměry (cm): Š: 50 V: 112 H: 15-22,5
Připravený pro chytré toalety
Dvojitě spláchnutí
Kompatibilní s
KLUDI-UNIFIX Ovládací tlačítko



79300

367,00



TOALETY A BIDETY FUNKČNOST A DESIGN VYROBENÉ Z KERAMIKY

KLUDI nabízí komplexní řešení pro toalety a bidety, které se pyšní širokou škálou produktů přizpůsobitelných jakémukoli stylu a umožňují vytvořit si toaletu přesně podle vašich představ. Komplexní sortiment zahrnující všechny nezbytné komponenty pro realizaci vaší vysněné koupelny, od WC mísy a splachovací nádržky až po ovládací panel a pečlivě sladěné doplňky. V sanitární sérii KLUDI jistě najdete své ideální řešení. Dlouhodobý důraz společnosti KLUDI na design, inovace a kvalitu se nyní díky nové řadě keramických výrobků rozšiřuje na všechny aspekty vaší koupelny.





KLUDI-RESA S

Tvary navržené pro
nekonečné kombinace

KLUDI-RESA S

Výrobek

WC



Popis výrobku

KLUDI-RESA S

Stojící WC

Rozměry (cm): Š: 37V: 42 H: 68

Čistá hmotnost: 37 kg

Materiál: Keramika
s technologií spirálového splachování
Odtok ve tvaru S

Kapacita splachování 3/6l

Podomítkové splachování

Skryté upevnění Fischer

EN 997 - CL1 - 6A

WC sedátko a nádržka nejsou součástí
dodávky

doporučené příslušenství:

KLUDI-RESA S

WC sedátko

KLUDI-RESA S

Nádržka

KLUDI-RESA S

WC sedátko

KLUDI-RESA S

Nádržka

KLUDI-RESA S

WC sedátko

KLUDI-RESA S

Nádržka

KLUDI-RESA S

WC sedátko

KLUDI-RESA S

Nádržka

Povrchová úprava

- Lesklá Bílá
- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá






Položka č.

Euro

27WCB0243	403,00
27WCB0253	645,00
27WCB0202	645,00
27WCB0239	645,00

● Lesklá Bílá	27WCS43	145,00
● Lesklá Bílá	27WCT43	213,00
○ Matná Bílá	27WCS53	193,00
○ Matná Bílá	27WCT53	368,00
● Matt Light Dove	27WCS02	193,00
● Matt Light Dove	27WCT02	368,00
● Matná Černá	27WCS39	193,00
● Matná Černá	27WCT39	368,00



Výrobek



Popis výrobku

KLUDI-RESA S

Stojící WC

Rozměry (cm): Š: 34,5 V: 42 H: 62

Čistá hmotnost: 37 kg

Materiál: Keramika
s technologií spirálového splachování
Univerzální tvarovaný odtok

Kapacita splachování 3/6l

Podomítkové splachování

Skryté upevnění Fischer

EN 997 - CL1 - 6A

WC sedátko a nádržka nejsou součástí
dodávky

doporučené příslušenství:

KLUDI-RESA S

WC sedátko

KLUDI-RESA S

Nádržka

KLUDI-RESA S

WC sedátko

KLUDI-RESA S

Nádržka

KLUDI-RESA S

WC sedátko

KLUDI-RESA S

Nádržka

KLUDI-RESA S

WC sedátko

KLUDI-RESA S

Nádržka

Povrchová úprava

- Lesklá Bílá
- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá






Položka č.

Euro

27WCB0143	471,00
27WCB0153	745,00
27WCB0102	745,00
27WCB0139	745,00

● Lesklá Bílá	27WCS43	145,00
● Lesklá Bílá	27WCT43	213,00
○ Matná Bílá	27WCS53	193,00
○ Matná Bílá	27WCT53	368,00
● Matt Light Dove	27WCS02	193,00
● Matt Light Dove	27WCT02	368,00
● Matná Černá	27WCS39	193,00
● Matná Černá	27WCT39	368,00



KLUDI-RESA S

Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro



KLUDI-RESA S

Stojící WC

Rozměry (cm): Š: 37V: 42 H: 55
Čistá hmotnost: 29 kg
Materiál: Keramika
s technologií spirálového splachování
Podomítkové splachování
Skryté upevnění Fischer
EN 997 - CL1 - 6A
WC sedátko není součástí dodávky

- Lesklá Bílá
- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá

27WCB0343	420,00
27WCB0353	670,00
27WCB0302	670,00
27WCB0339	670,00



doporučené příslušenství:

KLUDI-RESA S
WC sedátko

● Lesklá Bílá	27WCS43	145,00
---------------	----------------	--------

KLUDI-RESA S
WC sedátko




○ Matná Bílá	27WCS53	193,00
--------------	----------------	--------

KLUDI-RESA S
WC sedátko

● Matt Light Dove	27WCS02	193,00
-------------------	----------------	--------

KLUDI-RESA S
WC sedátko

● Matná Černá	27WCS39	193,00
---------------	----------------	--------




KLUDI-RESA S


Závěsné WC set




Rozměry (cm): Š: 36 V: 26 H: 55
Čistá hmotnost: 28 kg
Materiál: Keramika
s technologií spirálového splachování
s toaletním prkýnkem soft-close (slim verze)
vyrobeným z UF - Urea-formaldehyd
s funkcí rychlého sejmutí
Odtok ve tvaru P
Kapacita splachování 3/6l
Podomítkové splachování
Skryté upevnění Fischer
EN 997 - CL1 - 6A
Odpovídající předstěnové instalační prvky
viz řada KLUDI-UNIFIX.

- Lesklá Bílá
- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá



27WCSET43	615,00
27WCSET53	860,00
27WCSET02	860,00
27WCSET39	860,00



Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-RESA S Závěsné WC Rozměry (cm): Š: 36 V: 26 H: 55 Čistá hmotnost: 25 kg Materiál: Keramika s technologií spirálového splachování Odtok ve tvaru P Kapacita splachování 3/6l Podomítkové splachování Skryté upevnění Fischer EN 997 - CL1 - 6A WC sedátko není součástí dodávky Odpovídající předstěnové instalační prvky viz řada KLUDI-UNIFIX.	● Lesklá Bílá ○ Matná Bílá ● Matt Light Dove ● Matná Černá	27WCW0143 27WCW0153 27WCW0102 27WCW0139	471,00 670,00 670,00 670,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-RESA S WC sedátko	● Lesklá Bílá	27WCS43	145,00
	KLUDI-RESA S WC sedátko	○ Matná Bílá	27WCS53	193,00
	KLUDI-RESA S WC sedátko	● Matt Light Dove	27WCS02	193,00
	KLUDI-RESA S WC sedátko	● Matná Černá	27WCS39	193,00



	KLUDI-RESA S WC sedátko Slim Soft-Close zavírání s funkcí rychlého sejmutí Materiál: UF - Urea-formaldehyd	● Lesklá Bílá ○ Matná Bílá ● Matt Light Dove ● Matná Černá	27WCS43 27WCS53 27WCS02 27WCS39	145,00 193,00 193,00 193,00
---	--	---	--	--------------------------------------



KLUDI-RESA S

Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro





KLUDI-RESA S

Nádržka

Spodní připojení
Čistá hmotnost: 12 kg
Materiál: Keramika

- Lesklá Bílá
- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá

27WCT43	213,00
27WCT53	368,00
27WCT02	368,00
27WCT39	368,00



Bidet




KLUDI-RESA S

Závěsný bidet

Rozměry (cm): Š: 37 V: 26 H: 55
Čistá hmotnost: 21,5 kg
Materiál: Keramika
Skrytá přípojka vody
Uzavřená forma
Skryté upevnění Fischer
EN 14528 - CL20
Odpovídající předstěnové instalační prvky
viz řada KLUDI-UNIFIX.

- Lesklá Bílá
- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá

27BIW0143	368,00
27BIW0153	580,00
27BIW0102	580,00
27BIW0139	580,00






KLUDI-RESA S

Stojící bidet

Rozměry (cm): Š: 37 V: 42 H: 55
Čistá hmotnost: 23 kg
Materiál: Keramika
Skryté upevnění
Podomítkové splachování
Skryté upevnění Fischer
EN 14528 - CL20

- Lesklá Bílá
- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá

27BIB0143	411,00
27BIB0153	580,00
27BIB0102	580,00
27BIB0139	580,00



KLUDI-RESA D

Harmonie a
funkčnost v jednom



KLUDI-RESA D

Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro

WC



KLUDI-RESA D

Stojící WC

Rozměry (cm): Š: 37V: 42 H: 66
Čistá hmotnost: 34 kg
Materiál: Keramika
s technologií spirálového splachování
Odtok ve tvaru S
Kapacita splachování 3/6l
Podomítkové splachování
Skryté upevnění Fischer
EN 997 - CL1 - 6A
WC sedátko a nádržka nejsou součástí
dodávky

doporučené příslušenství:

KLUDI-RESA D
WC sedátko Wrap Over

KLUDI-RESA D
WC sedátko Slim

KLUDI-RESA D
Nádržka

● Lesklá Bílá



24WCB0643

493,00

● Lesklá Bílá

24WCS43

136,00

● Lesklá Bílá




24WCS43S

136,00

● Lesklá Bílá

24WCT43

222,00



KLUDI-RESA D

Stojící WC

Rozměry (cm): Š: 37V: 42 H: 64
Čistá hmotnost: 34 kg
Materiál: Keramika
s technologií spirálového splachování
Univerzální tvarovaný odtok
Kapacita splachování 3/6l
Podomítkové splachování
Skryté upevnění Fischer
EN 997 - CL1 - 6A
WC sedátko a nádržka nejsou součástí
dodávky

doporučené příslušenství:

KLUDI-RESA D
WC sedátko Wrap Over

KLUDI-RESA D
WC sedátko Slim

KLUDI-RESA D
Nádržka

● Lesklá Bílá



24WCB0543

515,00

● Lesklá Bílá

24WCS43

136,00

● Lesklá Bílá




24WCS43S

136,00

● Lesklá Bílá

24WCT43

222,00



Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro



KLUDI-RESA D

Stojící WC

Rozměry (cm): Š: 37V: 42 H: 52

Čistá hmotnost: 26 kg

Materiál: Keramika

s technologií spirálového splachování

Univerzální tvarovaný odtok

Kapacita splachování 3/6l

Podomítkové splachování

Skryté upevnění Fischer

EN 997 - CL1 - 6A

WC sedátko není součástí dodávky

doporučené příslušenství:

KLUDI-RESA D

WC sedátko Wrap Over

KLUDI-RESA D

WC sedátko Slim

● Lesklá Bílá



24WCB0443

411,00

● Lesklá Bílá


24WCS43

136,00

● Lesklá Bílá

24WCS43S

136,00



KLUDI-RESA D

Závěsné WC set

Rozměry (cm): Š: 36,5 V: 31 H: 52

Čistá hmotnost: 28 kg

Materiál: Keramika

s technologií spirálového splachování

s toaletním prkýnkem wrap-over vyrobeným

z UF - Urea-formaldehyd

s funkcí rychlého sejmutí

Odtok ve tvaru P

Kapacita splachování 3/6l

Podomítkové splachování

Skryté upevnění Fischer

EN 997 - CL1 - 6A


Odpovídající předstěnové instalační prvky viz řada KLUDI-UNIFIX.

● Lesklá Bílá






















24WCSET43



545,00





KLUDI-RESA D

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-RESA D Závěsné WC Rozměry (cm): Š: 36,5 V: 31 H: 52 Čistá hmotnost: 25 kg Materiál: Keramika s technologií spirálového splachování Odtok ve tvaru P Kapacita splachování 3/6l Podomítkové splachování Skryté upevnění Fischer EN 997 - CL1 - 6A WC sedátko není součástí dodávky Odpovídající předstěnové instalační prvky viz řada KLUDI-UNIFIX.	● Lesklá Bílá  	24WCW0243	411,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-RESA D WC sedátko Wrap Over	● Lesklá Bílá	24WCS43	136,00
	KLUDI-RESA D WC sedátko Slim	● Lesklá Bílá	24WCS43S	136,00
  				
	KLUDI-RESA D WC sedátko Wrap Over Soft-Close zavírání s funkcí rychlého sejmutí Materiál: UF - Urea-formaldehyd	● Lesklá Bílá  	24WCS43	136,00
	  			
	KLUDI-RESA D WC sedátko Slim Soft-Close zavírání s funkcí rychlého sejmutí Materiál: UF - Urea-formaldehyd	● Lesklá Bílá  	24WCS43S	136,00
	 			

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-RESA D Nádržka Spodní připojení Čistá hmotnost: 12 kg Materiál: Keramika</p>	● Lesklá Bílá	24WCT43	222,00
				

Bidet	KLUDI-RESA D	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>Závěsný bidet Rozměry (cm): Š: 38 V: 31 H: 52 Čistá hmotnost: 21,5 kg Materiál: Keramika Skrytá přípojka vody Uzavřená forma Skryté upevnění Fischer EN 14528 - CL20 Odpovídající předstěnové instalační prvky viz řada KLUDI-UNIFIX.</p>	● Lesklá Bílá	24BIWO143	359,00
				

Bidet	KLUDI-RESA D	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>Stojící bidet Rozměry (cm): Š: 38 V: 45 H: 52 Čistá hmotnost: 27 kg Materiál: Keramika Podomítkové splachování Skryté upevnění Fischer EN 14528 - CL20</p>	● Lesklá Bílá	24BIB0143	359,00
				





KLUDI-RESA R

Stylový a kompaktní

KLUDI-RESA R

Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro

WC



KLUDI-RESA R

Stojící WC

Rozměry (cm): Š: 36 V: 42 H: 66
Čistá hmotnost: 33 kg
Materiál: Keramika
s technologií spirálového splachování
Odtok ve tvaru S
Kapacita splachování 3/6l
Podomítkové splachování
Skryté upevnění Fischer
EN 997 - CL1 - 6A
WC sedátko a nádržka nejsou součástí
dodávky

doporučené příslušenství:

KLUDI-RESA R
WC sedátko

KLUDI-RESA R
Nádržka

● Lesklá Bílá



23WCB0643

308,00

● Lesklá Bílá




23WCS43

119,50

● Lesklá Bílá

23WCT43

193,00



KLUDI-RESA R

Stojící WC

Rozměry (cm): Š: 36 V: 42 H: 62
Čistá hmotnost: 33 kg
Materiál: Keramika
WC sedátko a nádržka nejsou součástí
dodávky
s technologií spirálového splachování
Univerzální tvarovaný odtok
Kapacita splachování 3/6l
Podomítkové splachování
Skryté upevnění Fischer
EN 997 - CL1 - 6A

doporučené příslušenství:

KLUDI-RESA R
WC sedátko

KLUDI-RESA R
Nádržka

● Lesklá Bílá



23WCB0543

308,00

● Lesklá Bílá




23WCS43

119,50

● Lesklá Bílá

23WCT43

193,00



Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro



KLUDI-RESA R

Stojící WC

Rozměry (cm): Š: 36 V: 42,5 H: 55

Čistá hmotnost: 28,5 kg

Materiál: Keramika

s technologií spirálového splachování

Univerzální tvarovaný odtok

Kapacita splachování 3/6l

Podomítkové splachování

Skryté upevnění Fischer

EN 997 - CL1 - 6A

WC sedátko není součástí dodávky

doporučené příslušenství:

KLUDI-RESA R

WC sedátko

KLUDI-RESA R




WC sedátko

- Lesklá Bílá
- Matná Černá



23WCB0443 402,00

23WCB0439 670,00



KLUDI-RESA R

Závěsné WC set

Rozměry (cm): Š: 36 V: 34 H: 52

Čistá hmotnost: 27 kg

Materiál: Keramika

s toaletním prkýnkem soft-close (slim verze)

vyrobeným z UF - Urea-formaldehyd

s funkcí rychlého sejmutí

Odtok ve tvaru P

Kapacita splachování 3/6l

Podomítkové splachování

Skryté upevnění Fischer

EN 997 - CL1 - 6A

Odpovídající předstěnové instalační prvky






viz řada KLUDI-UNIFIX.

- Lesklá Bílá
- Matná Černá



23WCSET43 520,00

23WCSET39 835,00



KLUDI-RESA R

Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro



KLUDI-RESA R Závěsné WC

Rozměry (cm): Š: 36 V: 34 H: 52
Čistá hmotnost: 24 kg
Materiál: Keramika
s technologií spirálového splachování
Odtok ve tvaru P
Kapacita splachování 3/6l
Podomítkové splachování
Skryté upevnění Fischer
EN 997 - CL1 - 6A
WC sedátko není součástí dodávky
Odpovídající předstěnové instalační prvky
viz řada KLUDI-UNIFIX.

doporučené příslušenství:

KLUDI-RESA R
WC sedátko

KLUDI-RESA R
WC sedátko

- Lesklá Bílá
- Matná Černá






23WCW0243 402,00
23WCW0239 670,00

- Lesklá Bílá

23WCS43 119,50


- Matná Černá

23WCS39 170,00



KLUDI-RESA R WC sedátko

Slim
Soft-Close zavírání s funkcí rychlého
sejmutí
Materiál: UF - Urea-formaldehyd






- Lesklá Bílá
- Matná Černá



23WCS43 119,50
23WCS39 170,00

KLUDI-RESA R Nádržka




Spodní připojení






- Lesklá Bílá

23WCT43 193,00

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Bidet	KLUDI-RESA R Stojící bidet Rozměry (cm): Š: 36 V: 40 H: 55 Čistá hmotnost: 25 kg Materiál: Keramika Podomítkové splachování Skryté upevnění Fischer EN 14528 - CL20	● Lesklá Bílá ● Matná Černá	23BIB0243	359,00
			23BIB0239	585,00



Bidet	KLUDI-RESA R Závěsný bidet Rozměry (cm): Š: 36 V: 32 H: 52 Čistá hmotnost: 20,9 kg Materiál: Keramika Skrytá přípojka vody Uzavřená forma Skryté upevnění Fischer EN 14528 - CL20 Odpovídající předstěnové instalační prvky viz řada KLUDI-UNIFIX.	● Lesklá Bílá ● Matná Černá	23BIW0143	359,00
			23BIW0139	580,00



KLUDI-RESA C

Elegance pro
moderní koupelnu





KLUDI-RESA C

Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro

WC



KLUDI-RESA C

Stojící WC

Rozměry (cm): Š: 34,5 V: 42 H: 66

Čistá hmotnost: 32 kg

Materiál: Keramika

s technologií spirálového splachování

Odtok ve tvaru S

Kapacita splachování 3/6l

Podomítkové splachování

Skryté upevnění Fischer

EN 997 - CL1 - 6A

WC sedátko a nádržka nejsou součástí

dodávky

doporučené příslušenství:

KLUDI-RESA C

WC sedátko

KLUDI-RESA C

Nádržka

Velur Chrom



28WCB0643

411,00

● Lesklá Bílá




28WCS43

127,50

● Lesklá Bílá

28WCT43

213,00



KLUDI-RESA C

Stojící WC

Rozměry (cm): Š: 34,5 V: 42 H: 62

Čistá hmotnost: 32 kg

Materiál: Keramika

s technologií spirálového splachování

Univerzální tvarovaný odtok

Kapacita splachování 3/6l

Podomítkové splachování

Skryté upevnění Fischer

EN 997 - CL1 - 6A

WC sedátko a nádržka nejsou součástí

dodávky

doporučené příslušenství:

KLUDI-RESA C

WC sedátko

KLUDI-RESA C

Nádržka

● Lesklá Bílá

28WCB0543

471,00



● Lesklá Bílá




28WCS43

127,50

● Lesklá Bílá

28WCT43

213,00



Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
---------	---------------	------------------	------------	------



KLUDI-RESA C

Stojící WC

Rozměry (cm): Š: 34 V: 40 H: 52,5
Čistá hmotnost: 24 kg

Materiál: Keramika
s technologií spirálového splachování
Univerzální tvarovaný odtok
Kapacita splachování 3/6l
Podomítkové splachování
Skruté upevnění Fischer
EN 997 - CL1 - 6A
WC sedátko není součástí dodávky




doporučené příslušenství:

KLUDI-RESA C
WC sedátko

● Lesklá Bílá

28WCB0443

419,00



KLUDI-RESA C

Závěsné WC set





Rozměry (cm): Š: 34 V: 34,5 H: 52,5
Čistá hmotnost: 28 kg

Materiál: Keramika
s technologií spirálového splachování
s toaletním prkýnkem soft-close (slim verze)
vyrobeným z UF - Urea-formaldehyd
s funkcí rychlého sejmutí
Odtok ve tvaru P
Kapacita splachování 3/6l
Podomítkové splachování
Skruté upevnění Fischer
EN 997 - CL1 - 6A
Odpovídající předstěnové instalační prvky
viz řada KLUDI-UNIFIX.

● Lesklá Bílá

28WCSET43

595,00



KLUDI-RESA C

Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro



KLUDI-RESA C Závěsné WC

Rozměry (cm): Š: 34 V: 34,5 H: 52,5
Čistá hmotnost: 25 kg
Materiál: Keramika
s technologií spirálového splachování
Odtok ve tvaru P
Kapacita splachování 3/6l
Podomítkové splachování
Skryté upevnění Fischer
EN 997 - CL1 - 6A
WC sedátko není součástí dodávky
Odpovídající předstěnové instalační prvky
viz řada KLUDI-UNIFIX.

doporučené příslušenství:




KLUDI-RESA C
WC sedátko

● Lesklá Bílá



28WCW0243

471,00



KLUDI-RESA C WC sedátko


Slim
Soft-Close zavírání s funkcí rychlého
sejmutí
Materiál: UF - Urea-formaldehyd

● Lesklá Bílá



28WCS43

127,50





KLUDI-RESA C Nádržka

Spodní připojení
Čistá hmotnost: 29 kg




● Lesklá Bílá

28WCT43




213,00



Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
Bidet	<p>KLUDI-RESA C Stojící bidet Rozměry (cm): Š: 34 V: 40 H: 52,5 Čistá hmotnost: 23 kg Materiál: Keramika Podomítkové splachování Skryté upevnění Fischer EN 14528 - CL20</p>	● Lesklá Bílá	28BIB0243	368,00



	<p>KLUDI-RESA C Závěsný bidet Rozměry (cm): Š: 34 V: 34 H: 52,5 Čistá hmotnost: 22 kg Materiál: Keramika Skrytá přípojka vody Uzavřená forma Skryté upevnění Fischer EN 14528 - CL20 Odpovídající předstěnové instalační prvky viz řada KLUDI-UNIFIX.</p>	● Lesklá Bílá	28BIW0143	419,00
--	---	---------------	------------------	--------



TLAČÍTKA A PODOMÍTKOVÉ MODULY

Skryté splachovací systémy dokonale spojují funkčnost s estetikou a optimalizují využití prostoru v každé koupelně. Nová elegantní splachovací tlačítka značky KLUDI se snadno přizpůsobí nejrůznějším stylům a provedením dvojitých splachovacích systémů a účinně snižují spotřebu vody.

Harmonická kombinace podomítkových WC modulů a moderních splachovacích tlačítek zajišťuje elegantní a stylový design koupelny. Všechny systémy jsou vybaveny funkcí dvojitého splachování pro vyšší úsporu vody a lze je snadno kombinovat s závěsnými a přisazenými stojícím toaletami značky KLUDI, což nabízí všestrannost a pohodlí.










KLUDI-UNIFIX

Štíhlé a kompaktní
Ovládací tlačítka



TLAČÍTKA A PODOMÍTKOVÉ NÁDRŽKY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro			
KLUDI-UNIFIX 	 <p>KLUDI-UNIFIX Ovládací tlačítko Rozměry (cm): Š: 15,2 V: 24 H: 1,2 Materiál: Plast Dvojitě splachování Obsluha zepředu Včetně montážního rámu, 2x distanční šroub, 2x tlačná tyč Kompatibilní pouze s KLUDI-UNIFIX moduly</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ● Lesklá Bílá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	30PP0105	60,00			
			30PP0139	60,00			
			30PP0143	50,00			
			30PP0153	60,00			
			30PP01N0	203,00			
			30PP01N1	203,00			
			30PP01N2	203,00			
			30PP01N5	203,00			
			30PP01O1	101,00			
			30PP01O2	101,00			
			30PP01O3	101,00			
			30PP01O4	101,00			
			30PP01O5	101,00			
				 <p>KLUDI-UNIFIX Ovládací tlačítko Rozměry (cm): Š: 24,4 V: 16 H: 0,9 Materiál: Plast Dvojitě splachování Obsluha zepředu Včetně montážního rámu, 2x distanční šroub, 2x tlačná tyč Vhodné pro Geberit Duofix Sigma</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Matná Černá ● Lesklá Bílá ○ Matná Bílá ● Brushed Gold ● Brushed Bronze ● Brushed Gunmetal ● Stainless Brushed Nickel ● Matt Dove ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue ● Matt Light Blue ● Matt Vermilion 	32PP0105	60,00
						32PP0139	60,00
32PP0143	50,00						
32PP0153	60,00						
32PP01N0	203,00						
32PP01N1	203,00						
32PP01N2	203,00						
32PP01N5	203,00						
32PP01O1	101,00						
32PP01O2	101,00						
32PP01O3	101,00						
32PP01O4	101,00						
32PP01O5	101,00						
	<p>KLUDI-UNIFIX Podomítkový modul pro závěsné WC Rozměry (cm): Š: 50 V: 114 H: 15-19 Dvojitě spláchnutí Kompatibilní s KLUDI-UNIFIX Ovládací tlačítko 30PP..</p> 					79101	324,00

TLAČÍTKA A PODOMÍTKOVÉ NÁDRŽKY

Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro



KLUDI-UNIFIX

Podomítkový modul

pro závěsné WC

Rozměry (cm): Š: 50 V: 112 H: 15-22,5

Připravený pro chytré toalety

Dvojitě spláchnutí


Kompatibilní s

KLUDI-UNIFIX Ovládací tlačítko 30PP...



79300

367,00



VANA

STYLOVÝ DOPLNĚK PRO LUXUSNÍ POHODLÍ

Představujeme vám naše prostorné a stylové volně stojící vany, které vaši koupelně dodají moderní a pohodlný nádech. Plynulé linie a symetrie našich van přinášejí novou úroveň pohodlí, luxusu a relaxace. Útulné minimalistické tvary pro luxusní koupele, které se hodí do každého koupelnového prostředí. K dispozici v celé řadě velikostí a tvarů, včetně oválných a obdélníkových, aby se hodily do jakéhokoli koupelnového prostoru.

Vany KLUDI-RESA jsou vyrobeny z materiálu KLUDISOLID, pevného a odolného materiálu složeného ze směsi minerálů a přírodních pryskyřic, zatímco vany KLUDI-ELIN jsou vyrobeny z vysoce kvalitního akrylu, pevného a trvanlivého materiálu.

Elegantní matně bílý povrch van KLUDI-RESA O dodává nádech sofistikovanosti a moderního stylu, zatímco lesklý bílý povrch van KLUDI-ELIN ladí s jakoukoli další keramikou v koupelně a zajišťuje uhlazený vzhled.

KLUDI-RESA

Dopřejte si luxusní uvolnění





VANA

Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro

KLUDI-RESA S



KLUDI-RESA S

Vana

Rozměry (cm): Š: 170 V: 60 H: 80

Čistá hmotnost: 114,5 kg

Typ instalace: Volně stojící

Soft Edge odtok (včetně)

KLUDISOLID:

Hygienický a bakteriostatický

Neklouzavý

Odolný vůči světlu

Odolný vůči chemickým produktům

Tepelně odolný do 140 °C

Možnost opravy

Příjemný na dotek

EN 14516 - CL 1

- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá

53BF0153



5.050,00

53BF0202

6.580,00

53BF0339

6.580,00



KLUDI-RESA O



KLUDI-RESA O

Vana

Rozměry (cm): Š: 160 V: 58 H: 70

Čistá hmotnost: 81,5 kg

Typ instalace: Volně stojící

Soft Edge odtok (včetně)

KLUDISOLID:

Hygienický a bakteriostatický

Neklouzavý

Odolný vůči světlu

Odolný vůči chemickým produktům

Tepelně odolný do 140 °C

Možnost opravy




Příjemný na dotek



EN 14516 - CL 1



- Matná Bílá

51BF0353

3.210,00



Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-RESA O Vana Rozměry (cm): D:170 Š: 75 V: 58 Čistá hmotnost: 87 kg Typ instalace: Volně stojící Soft Edge odtok (včetně) KLUDISOLID: Hygienický a bakteriostatický Neklouzavý Odolný vůči světlu Odolný vůči chemickým produktům Tepelně odolný do 140 °C Možnost opravy Příjemný na dotek EN 14516 - CL 1</p>	<p>○ Matná Bílá</p>	<p>51BF0253</p>	<p>3.520,00</p>
				

	<p>KLUDI-RESA O Vana Rozměry (cm): D:180 Š: 80 V: 58 Čistá hmotnost: 98 kg Typ instalace: Volně stojící Soft Edge odtok (včetně) KLUDISOLID: Hygienický a bakteriostatický Neklouzavý Odolný vůči světlu Odolný vůči chemickým produktům Tepelně odolný do 140 °C Možnost opravy Příjemný na dotek EN 14516 - CL 1</p>	<p>○ Matná Bílá</p>	<p>51BF0153</p>	<p>3.520,00</p>
				

KLUDI-ELIN

Kde se estetika
setkává s odpočinkem



VANA

Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro

KLUDI-ELIN

KLUDI-ELIN




● Lesklá Bílá

52BF0143

2.510,00



Vana
Oválné
Rozměry (cm): Š: 180 V: 60 H: 80
Čistá hmotnost: 39 kg
Typ instalace: Volně stojící
Včetně odtoku a kovových nožiček
Materiál: Akryl
Nárazuvzdorný
Odolný vůči světlu
Odolný vůči chemickým produktům
Tepelně odolný do 100 °C
Snadné čištění a údržba
EN 14516 - CL 1



KLUDI-ELIN

Vana



● Lesklá Bílá



52BF0243

2.510,00



Kruhové
Rozměry (cm): Š: 180 V: 60 H: 80
Čistá hmotnost: 39 kg
Typ instalace: Volně stojící
Včetně odtoku a kovových nožiček
Materiál: Akryl
Nárazuvzdorný
Odolný vůči světlu
Odolný vůči chemickým produktům
Tepelně odolný do 100 °C
Snadné čištění a údržba
EN 14516 - CL 1



Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-ELIN Vana Obdélníkové Rozměry (cm): Š: 180 V: 60 H: 80 Čistá hmotnost: 45 kg Typ instalace: Volně stojící Včetně odtoku a kovových nožiček Materiál: Akryl Nárazuvzdorný Odolný vůči světlu Odolný vůči chemickým produktům Tepelně odolný do 100 °C Snadné čištění a údržba EN 14516 - CL 1</p>	<p>● Lesklá Bílá</p>	<p>52BF0343</p>	<p>2.510,00</p>
 <p>Technical drawings showing dimensions (cm): Top view: Overall width 180, inner width 1480, depth 638, distance from front edge to drain 400, drain diameter Ø52. Side view: Overall height 80, inner height 60, distance from back edge to drain 70, distance from front edge to drain 77, distance from drain to back edge 84. Front view: Inner width 1480, depth 638, height 1450.</p>				

SPRCHOVÉ VANIČKY

Sortiment sprchových vaniček KLUDI je navržen tak, aby přinesl nový pohled na celkovou koncepci a estetiku vaší koupelny. Díky elegantnímu matnému povrchu s kamenným efektem dodávají sprchovému koutu jedinečnou atmosféru a poskytují protiskluzový povrch pro větší bezpečí a zároveň příjemný na dotek.

Ať už stavíte novou sprchu nebo renovujete stávající, je zásadní vybrat vhodné díly a materiály přizpůsobené danému prostoru a rozměrům. Sprchové vaničky KLUDI mají tloušťku pouhé 3 cm, a tak nejen optimalizují prostor, ale také se pyšní povrchem, který brání růstu bakterií a plísní, čímž zajišťují vynikající bezpečnost a hygienu.

Navíc vykazují vynikající odolnost vůči chemickým přípravkům, což zaručuje dlouhou životnost a funkčnost.

KLUDI-TERRA

Vylepšete si
sprchování





SPRCHOVÉ VANIČKY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
---------	---------------	------------------	------------	------

KLUDI-TERRA



KLUDI-TERRA

Sprchová vanička

Rozměry (cm): Š: 170 V: 3 H: 70

Čistá hmotnost: 43,5 kg

Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid

Vyrobena podle DIN EN 14527

Polymer-minerální lité jádro

s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře

přírodního kamene

Protiskluzový povrch

podle DIN EN 51097/třída C

Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm

Provedení bez okrajového lemu

Vhodné pro instalaci a instalaci v

podlahových plochách

Včetně krytu odtoku v příslušné barvě

výrobku

EN 14527 - CL 3

doporučené příslušenství:

KLUDI-TERRA

Vaničkový sifon

- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá

08DW1953

920,00

08DW1902

920,00

08DW1939

920,00

⊗ Neutrální

2109000-00

60,00



⊗ Neutrální

2109039-00

60,00

KLUDI-TERRA

Vaničkový sifon



KLUDI-TERRA

Sprchová vanička

Rozměry (cm): Š: 170 V: 3 H: 80

Čistá hmotnost: 49 kg

Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid

Vyrobena podle DIN EN 14527

Polymer-minerální lité jádro

s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře

přírodního kamene

Protiskluzový povrch

podle DIN EN 51097/třída C

Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm

Provedení bez okrajového lemu

Vhodné pro instalaci a instalaci v

podlahových plochách

Včetně krytu odtoku v příslušné barvě

výrobku

EN 14527 - CL 3

doporučené příslušenství:

KLUDI-TERRA

Vaničkový sifon

- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matná Černá

08DW2053

970,00

08DW2002

970,00

08DW2039

970,00

⊗ Neutrální

2109000-00

60,00



⊗ Neutrální

2109039-00







60,00

KLUDI-TERRA





Vaničkový sifon







SPRCHOVÉ VANIČKY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 180 V: 3 H: 80 Čistá hmotnost: 51,5 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 3	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	08DW2153 08DW2102 08DW2139	1.020,00 1.020,00 1.020,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
				
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 170 V: 3 H: 90 Čistá hmotnost: 54,5 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 3	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	09DW2253 09DW2202 09DW2239	970,00 970,00 970,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
				







SPRCHOVÉ VANIČKY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 180 V: 3 H: 90 Čistá hmotnost: 57,5 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 3	○ Matná Bílá ● Matt Light Dove ● Matná Černá	09DW2353 09DW2302 09DW2339	1.020,00 1.020,00 1.020,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	⊗ Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	⊗ Neutrální	2109039-00	60,00
				
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 140 V: 3 H: 70 Čistá hmotnost: 35,5 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 1	○ Matná Bílá ● Matt Light Dove ● Matná Černá	08DW0153 08DW0102 08DW0139	765,00 765,00 765,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	⊗ Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	⊗ Neutrální	2109039-00	60,00
				





SPRCHOVÉ VANIČKY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 120 V: 3 H: 70 Čistá hmotnost: 30,5 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoatu ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 1	<input type="radio"/> Matná Bílá <input checked="" type="radio"/> Matt Light Dove <input type="radio"/> Matná Černá	08DW0253 08DW0202 08DW0239	610,00 610,00 610,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
				
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 100 V: 3 H: 70 Čistá hmotnost: 25,5 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoatu ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 1	<input type="radio"/> Matná Bílá <input checked="" type="radio"/> Matt Light Dove <input type="radio"/> Matná Černá	08DW0353 08DW0302 08DW0339	560,00 560,00 560,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
				



SPRCHOVÉ VANIČKY




Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 90 V: 3 H: 70 Čistá hmotnost: 23 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 1	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	08DW0453 08DW0402 08DW0439	510,00 510,00 510,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
				
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 160 V: 3 H: 80 Čistá hmotnost: 45,5 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 1	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	08DW0553 08DW0502 08DW0539	920,00 920,00 920,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
				

SPRCHOVÉ VANIČKY







Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 140 V: 3 H: 80 Čistá hmotnost: 40,5 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 1	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	08DW0653 08DW0602 08DW0639	765,00 765,00 765,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
				
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 120 V: 3 H: 80 Čistá hmotnost: 34,5 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 1	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	08DW0753 08DW0702 08DW0739	690,00 690,00 690,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
				

SPRCHOVÉ VANIČKY







Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 80 V: 100 H: 3 Čistá hmotnost: 29 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 1	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	08DW0853 08DW0802 08DW0839	665,00 665,00 665,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 80 V: 3 H: 80 Čistá hmotnost: 23,5 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 1	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	08DW0953 08DW0902 08DW0939	610,00 610,00 610,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00








SPRCHOVÉ VANIČKY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 160 V: 3 H: 90 Čistá hmotnost: 51 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 3	<input type="radio"/> Matná Bílá <input checked="" type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	09DW0553 09DW0502 09DW0539	865,00 865,00 865,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
				
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 140 V: 3 H: 90 Čistá hmotnost: 45 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 3	<input type="radio"/> Matná Bílá <input checked="" type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	09DW0653 09DW0602 09DW0639	765,00 765,00 765,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
				







SPRCHOVÉ VANIČKY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 120 V: 3 H: 90 Čistá hmotnost: 38,5 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 3	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	09DW0753 09DW0702 09DW0739	715,00 715,00 715,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
				
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 100 V: 3 H: 90 Čistá hmotnost: 32 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 3	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	09DW0853 09DW0802 09DW0839	690,00 690,00 690,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
				








SPRCHOVÉ VANIČKY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 90 V: 3 H: 90 Čistá hmotnost: 29 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 3	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	09DW0953 09DW0902 09DW0939	690,00 690,00 690,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
	 			
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 160 V: 3 H: 100 Čistá hmotnost: 56,5 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 3	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	08DW1553 08DW1502 08DW1539	970,00 970,00 970,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
	 			

SPRCHOVÉ VANIČKY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 140 V: 3 H: 100 Čistá hmotnost: 50 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 3	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	08DW1653 08DW1602 08DW1639	865,00 865,00 865,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
				
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 120 V: 3 H: 100 Čistá hmotnost: 42,5 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 3	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	08DW1753 08DW1702 08DW1739	815,00 815,00 815,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
				

SPRCHOVÉ VANIČKY

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-TERRA Sprchová vanička Rozměry (cm): Š: 100 V: 3 H: 100 Čistá hmotnost: 35,5 kg Obdélníková sprchová vanička z KLUDI Solid Vyrobeno podle DIN EN 14527 Polymer-minerální lité jádro s barevnou vrstvou gelcoat ve struktuře přírodního kamene Protiskluzový povrch podle DIN EN 51097/třída C Odtok uprostřed vpředu Ø: 9 cm Provedení bez okrajového lemu Vhodné pro instalaci a instalaci v podlahových plochách Včetně krytu odtoku v příslušné barvě výrobku EN 14527 - CL 3	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	08DW1853 08DW1802 08DW1839	715,00 715,00 715,00
	doporučené příslušenství: KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
				
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon Pro sprchové vaničky s otvorem průměru 90 mm instalační výška 80 mm výška vodního protizápachového sloupce 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109000-00	60,00
				
	KLUDI-TERRA Vaničkový sifon Pro sprchové vaničky s otvorem průměru 90 mm instalační výška 60 mm výška vodního protizápachového sloupce 30 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	2109039-00	60,00
				
	KLUDI-TERRA Kryt odtoku	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matná Černá	2109453-00 2109402-00 2109439-00	50,00 50,00 50,00

PISOÁRY A PŘEPÁŽKY

Efektivita a hygiena v promyšlené produktové řadě. Příčky oddělující jednotlivá zařízení zajišťují soukromí a poskytují pocit osobního prostoru i v přeplněných prostorách. Pisoáry a přepážky značky Kludi společně udržují jemnou rovnováhu mezi funkčností a pohodlím a představují ideální řešení pro veřejné toalety.



KLUDI-IVO

Stylová řešení
pro moderní
komerční koupelny

PISOÁRY A PŘEPÁŽKY

Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro

KLUDI-IVO






KLUDI-IVO

Pisoár
Rozměry (cm): Š: 34 V: 57,5 H: 35,5
Materiál: Keramika
bez vody
Skrytý horizontální vývod
Průměr vývodu: 50 mm
Skryté upevnění Fischer
EN 13407
Včetně ventilu Falcon

● Lesklá Bílá

29UB0143

388,00






KLUDI-IVO

Pisoár
Rozměry (cm): Š: 34 V: 57,5 H: 35,5
Materiál: Keramika
Skrytý horizontální vývod
Průměr vývodu: 50 mm
Skrytý přívod
Skryté upevnění Fischer
Množství splachovací vody 3L
Typ splachování: umýt dolů
EN 13407 – CL 1 – I – 3 C
EN 13407
Připravené pro senzorové splachování

● Lesklá Bílá

29UB0243

500,00





KLUDI-IVO

Pisoárová přepážka
Rozměry (cm): Š: 8 V: 69 H: 35,5
Materiál: Keramika
s upevňovacím materiálem

● Lesklá Bílá

29UBP0143

199,00



NÁBYTEK

Vylepšete atmosféru své koupelny díky pečlivě sestavené kolekci nábytkových sestav značky KLUDI. Od stylových zrcadel přes praktické umyvadlové skříňky až po prostorné zásuvky – každý kus je pečlivě vyroben z materiálů přizpůsobených konkrétním podmínkám, což zaručuje dlouhou životnost i estetický vzhled. Proměňte svou koupelnu v oázu pohodlí a stylu díky univerzálnímu nábytku značky KLUDI.

KLUDI-ICOS

Vybavte koupelnu!





Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro

KLUDI-ICOS

KLUDI-ICOS

Závěsná umyvadlová skříňka

Rozměry (cm): Š: 60 V: 35 H: 50

Nosnost: 150 kg

Hladký barevný povrch

Vodící systém BLUM

Montáž nastavitelná horizontálně i vertikálně

Základní materiál MDF

Lišta vyrobená z matného černého hliníku

Vysouvací s nastavitelnou funkcí SOFT

CLOSE – snadné použití


Vhodné pro umyvadla na desku:

KLUDI-RESA S, R, O, C

Vhodné pro nástěnná umyvadla KLUDI

- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matt Teal Blue

50S6053 865,00
50S6002 865,00
50S6003 865,00



KLUDI-ICOS

Závěsná umyvadlová skříňka

Rozměry (cm): Š: 80 V: 35 H: 50

Nosnost: 150 kg

Hladký barevný povrch

Vodící systém BLUM

Montáž nastavitelná horizontálně i vertikálně

Základní materiál MDF

Lišta vyrobená z matného černého hliníku

Vysouvací s nastavitelnou funkcí SOFT

CLOSE – snadné použití


Vhodné pro umyvadla na desku:

KLUDI-RESA S, R, O, C







Vhodné pro nástěnná umyvadla KLUDI


- Matná Bílá
- Matt Light Dove
- Matt Teal Blue

50S8053 945,00
50S8002 945,00
50S8003 945,00









NÁBYTEK

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro	
	KLUDI-ICOS Krycí deska pro nástěnnou skříňku pod umyvadlo Rozměry (cm): Š: 60 V: 1,2 H: 50 Hladký barevný povrch Základní materiál MDF Vhodné pro umyvadla na desku: KLUDI-RESA S, R, O, C	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matt Teal Blue	50T6053 50T6002 50T6003	230,00 230,00 230,00	
					
	KLUDI-ICOS Krycí deska pro nástěnnou skříňku pod umyvadlo Rozměry (cm): Š: 80 V: 1,2 H: 50 Hladký barevný povrch Základní materiál MDF Vhodné pro umyvadla na desku: KLUDI-RESA S, R, O, C	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matt Teal Blue	50T8053 50T8002 50T8003	306,00 306,00 306,00	
					
	KLUDI-ICOS Krycí deska pro nástěnnou skříňku pod umyvadlo Rozměry (cm): Š: 100 V: 1,2 H: 50 Hladký barevný povrch Základní materiál MDF Vhodné pro umyvadla na desku: KLUDI-RESA S, R, O, C	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matt Teal Blue	50T10053 50T10002 50T10003	383,00 383,00 383,00	
					


Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-ICOS Krycí deska pro nástěnnou skříňku pod umyvadlo Rozměry (cm): Š: 120 V: 1,2 H: 50 Hladký barevný povrch Základní materiál MDF Vhodné pro umyvadla na desku: KLUDI-RESA S, R, O, C	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matt Teal Blue	50T12053	459,00
			50T12002	459,00
			50T12003	459,00
	KLUDI-ICOS Krycí deska pro nástěnnou skříňku pod umyvadlo Rozměry (cm): Š: 140 V: 1,2 H: 50 Hladký barevný povrch Základní materiál MDF Vhodné pro umyvadla na desku: KLUDI-RESA S, R, O, C	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matt Teal Blue	50T14053	535,00
			50T14002	535,00
			50T14003	535,00
	KLUDI-ICOS Krycí deska pro nástěnnou skříňku pod umyvadlo Rozměry (cm): Š: 160 V: 1,2 H: 50 Hladký barevný povrch Základní materiál MDF Vhodné pro umyvadla na desku: KLUDI-RESA S, R, O, C	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matt Teal Blue	50T16053	610,00
			50T16002	610,00
			50T16003	610,00

NÁBYTEK

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-ICOS Krycí deska pro nástěnnou skříňku pod umyvadlo Rozměry (cm): Š: 180 V: 1,2 H: 50 Hladký barevný povrch Základní materiál MDF Vhodné pro umyvadla na desku: KLUDI-RESA S, R, O, C	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matt Teal Blue	50T18053 50T18002 50T18003	690,00 690,00 690,00
				
	KLUDI-ICOS Krycí deska pro nástěnnou skříňku pod umyvadlo Rozměry (cm): Š: 200 V: 1,2 H: 50 Hladký barevný povrch Základní materiál MDF Vhodné pro umyvadla na desku: KLUDI-RESA S, R, O, C	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matt Teal Blue	50T20053 50T20002 50T20003	765,00 765,00 765,00
				
	KLUDI-ICOS Krycí deska pro nástěnnou skříňku pod umyvadlo Rozměry (cm): Š: 220 V: 1,2 H: 50 Hladký barevný povrch Základní materiál MDF Vhodné pro umyvadla na desku: KLUDI-RESA S, R, O, C	<input type="radio"/> Matná Bílá <input type="radio"/> Matt Light Dove <input checked="" type="radio"/> Matt Teal Blue	50T22053 50T22002 50T22003	840,00 840,00 840,00
				

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	KLUDI-ICOS Krycí deska pro nástěnnou skříňku pod umyvadlo	○ Matná Bílá ● Matt Light Dove ● Matt Teal Blue	50T24053 50T24002 50T24003	920,00 920,00 920,00

Rozměry (cm): Š: 240 V: 1,2 H: 50
Hladký barevný povrch
Základní materiál: MDF
Vhodné pro umyvadla na desku:
KLUDI-RESA S, R, O, C



ZRCADLA POPUSŤTE UZDU SVÉ FANTAZII

Dokonalý příklad toho, jak se styl značky KLUDI odráží v jejích výrobcích. Zrcadla KLUDI jsou třešničkou na dortu, která dodá vaší dokonalé koupelně osobitý ráz. Jsou k dispozici v různých tvarech a velikostech a všechna jsou vybavena LED osvětlením a funkcí odmlžování. Nastavitelná teplota světla umožňuje ještě větší přizpůsobení.

KLUDI-LUMA

Rozsviďte svou koupelnu

















ZRCADLA

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-LUMA Zrcadlo Rozměry (cm): Š: 69 V: 100 H: 3 Zavěšení na zeď LED světlo Ochrana proti zamlžování Nastavitelná teplota světla – 1050 lumenů 3000 / 4000 / 6500 K Vhodné pro všechny koupelňové série Zapínání/vypínání světla pomocí spínače na zrcadle Předpisy EU: Označení CE</p>		17SP0910	500,00
	<p>KLUDI-LUMA Zrcadlo Rozměry (cm): Š: 100 V: 69 H: 3 Zavěšení na zeď LED světlo Ochrana proti zamlžování Nastavitelná teplota světla – 1050 lumenů 3000 / 4000 / 6500 K Vhodné pro všechny koupelňové série Zapínání/vypínání světla pomocí spínače na zrcadle Předpisy EU: Označení CE</p>		17SP0900	500,00
				

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-LUMA Zrcadlo</p> <p>Rozměry (cm): Š: 60 V: 60 H: 3 Kulatý nástěnný závěs LED světlo Ochrana proti zamlžování Chladné světlo 6000 K - 980 lumenů Vhodné pro všechny koupelňové série Zapínání/vypínání světla pomocí spínače na zrcadle Předpisy EU: Označení CE</p>		17SP0100	255,00
	<p>KLUDI-LUMA Zrcadlo</p> <p>Rozměry (cm): Š: 80 V: 80 H: 3 Kulatý nástěnný závěs LED světlo Ochrana proti zamlžování Chladné světlo 6000 K - 1350 lumenů Vhodné pro všechny koupelňové série Zapínání/vypínání světla pomocí spínače na zrcadle Předpisy EU: Označení CE</p>		17SP0200	306,00
	<p>KLUDI-LUMA Zrcadlo</p> <p>Rozměry (cm): Š: 100 V: 100 H: 3 Kulatý nástěnný závěs LED světlo Ochrana proti zamlžování Chladné světlo 6000 K - 1700 lumenů Vhodné pro všechny koupelňové série Zapínání/vypínání světla pomocí spínače na zrcadle Předpisy EU: Označení CE</p>		17SP0300	357,00



ZRCADLA

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	<p>KLUDI-LUMA Zrcadlo Rozměry (cm): Š: 40 V: 68 H: 3 Čtvercový závěs na zeď LED světlo Ochrana proti zamlžování Chladné světlo 6000 K - 400 lumenů Vhodné pro všechny koupelnové série Zapínání/vypínání světla pomocí spínače na zrcadle Předpisy EU: Označení CE</p>		17SP0400	230,00
	<p>KLUDI-LUMA Zrcadlo Rozměry (cm): Š: 60 V: 68 H: 3 Čtvercový závěs na zeď LED světlo Ochrana proti zamlžování Chladné světlo 6000 K - 400 lumenů Vhodné pro všechny koupelnové série Zapínání/vypínání světla pomocí spínače na zrcadle Předpisy EU: Označení CE</p>		17SP0500	255,00
	<p>KLUDI-LUMA Zrcadlo Rozměry (cm): Š: 80 V: 68 H: 3 Čtvercový závěs na zeď LED světlo Ochrana proti zamlžování Chladné světlo 6000 K - 500 lumenů Vhodné pro všechny koupelnové série Zapínání/vypínání světla pomocí spínače na zrcadle Předpisy EU: Označení CE</p>		17SP0600	306,00

Výrobek

Popis výrobku

Povrchová úprava

Položka č.

Euro



KLUDI-LUMA

Zrcadlo

Rozměry (cm): Š: 100 V: 68 H: 3

Čtvercový závěs na zeď

LED světlo

Ochrana proti zamlžování

Chladné světlo 6000 K - 700 lumenů




Vhodné pro všechny koupelnové série

Zapínání/vypínání světla pomocí spínače na zrcadle

Předpisy EU: Označení CE

17SP0700

332,00



KLUDI-LUMA

Zrcadlo

Rozměry (cm): Š: 120 V: 68 H: 3

Čtvercový závěs na zeď

LED světlo

Ochrana proti zamlžování

Chladné světlo 6000 K - 900 lumenů




Vhodné pro všechny koupelnové série

Zapínání/vypínání světla pomocí spínače na zrcadle

Předpisy EU: Označení CE

17SP0800







357,00









NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly nejsou jen pouhými funkčními součástmi. Naše vysoce kvalitní náhradní díly spojují spolehlivou funkčnost s moderním, dokonale propracovaným designem.








NÁHRADNÍ DÍLY PRÍSLUŠENSTVÍ

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
<p>Náhradní díly</p> 	<p>Sada těsnění Kuchyňské baterie Série KLUDI-MIX / KLUDI-OBJEKTA MIX Do 12/2002</p>	⊗ Neutrální	7531200-00	21,50
	<p>Sada těsnění Kuchyňské baterie Série KLUDI TRENDO STAR KLUDI OBJEKTA MIX NEW KLUDI-OBJEKTA</p>	⊗ Neutrální	7432900-00	13,50
	<p>Sada těsnění Kuchyňské baterie Série KLUDI KOMET/KLUDI TRENDO</p>	⊗ Neutrální	7548400-00	13,50
	<p>Sada těsnění Kuchyňské baterie Série KLUDI-LOGO</p>	⊗ Neutrální	7599700-00	12,00
	<p>Sada těsnění Kuchyňské baterie Série KLUDI-MX</p>	⊗ Neutrální	7812200-00	27,50
	<p>Klasická kuželka - vršek G 3/8 s rukojetí Terralux - umělá hmota Označení: modré podle DIN EN 200</p>	● Chrom	110010515	21,00



NÁHRADNÍ DÍLY PRÍSLUŠENSTVÍ

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	Klasická kuželka - vršek G 3/8 s rukojetí Terralux - umělá hmota Označení: červené podle DIN EN 200	● Chrom	110020515	21,00
	Klasická kuželka - vršek G 1/2 s rukojetí Terralux - umělá hmota Označení: modro/červené podle DIN EN 200	● Chrom	111030515	18,00
	Klasická kuželka - vršek G 1/2 s rukojetí Terralux - kov Označení: modré podle DIN EN 200	● Chrom	110030508	21,00
	Klasická kuželka - vršek G 1/2 s rukojetí Terralux - kov Označení: červené podle DIN EN 200	● Chrom	110040508	20,50
	Klasická kuželka - vršek G 1/2 podle DIN EN 200	⊗ Neutrální	7521800-00	12,50
	Keramický vršek G 1/2 s keramickými destičkami 90° uzávěr vpravo podle DIN EN 200	⊗ Neutrální	7505400-00	37,50

NÁHRADNÍ DÍLYA PRÍSLUŠENSTVÍ

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	Keramický vršek G 1/2 s keramickými destičkami 90° uzávěr vlevo podle DIN EN 200	⊗ Neutrální	7505500-00	37,50
	Keramický vršek G 1/2 x 180°	⊗ Neutrální	7502500-00	36,50
	Klasická kuželka - vršek G 1/2 pro podomítkové ventily DN 15 podle DIN EN 200	⊗ Neutrální	7557000-00	21,00
	Klasická kuželka - vršek G 3/4 pro podomítkové ventily DN 20 podle DIN EN 200	⊗ Neutrální	7557100-00	29,00
	Vršek G 3/8 podle DIN EN 200	⊗ Neutrální	7552600-00	10,50
 	Kartuše 46 mm s keramickými destičkami pro tlakové a beztlakové baterie podle DIN EN 817	⊗ Neutrální	7520100-00	34,50

NÁHRADNÍ DÍLY PRÍSLUŠENSTVÍ

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	Kartuše 41 mm s keramickými destičkami pro tlakové baterie podle DIN EN 817	⊗ Neutrální	7685600-00	34,50
 	Kartuše 41 mm s keramickými destičkami pro nízkotlakové baterie podle DIN EN 817	⊗ Neutrální	7412900-00	35,50
 	Kartuše 41 mm pro baterie Klinik s keramickými destičkami podle DIN EN 817	⊗ Neutrální	7459800-00	65,50
 	Kartuše 35 mm s keramickými destičkami pro tlakové baterie V souladu s DIN EN 817	⊗ Neutrální	7560500-00	27,00
 	Kartuše K 35 mm s keramickými destičkami pro nízkotlakové baterie V souladu s DIN EN 817	⊗ Neutrální	7480500-00	37,00
 	Kartuše 36 mm s keramickými destičkami pro tlakové baterie V souladu s DIN EN 817	⊗ Neutrální	7560700-00	19,00







NÁHRADNÍ DÍLY PRÍSLUŠENSTVÍ

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
 	Kartuše K 36 mm s keramickými destičkami pro nízkotlakové baterie podle DIN EN 817	⊗ Neutrální	7581000-00	67,50
 	Kartuše 25 mm s keramickými destičkami pro tlakové baterie podle DIN EN 817	⊗ Neutrální	7486800-00	35,00
 	KLUDI-E-GO Kartuše 40 mm pro tlakové baterie	⊗ Neutrální	7475000-00	90,50
 	Bezpečnostní kartuše pro jednopókovou baterii KLUDI-MEDI CARE s kloubovým dílem	⊗ Neutrální	7436600-00	134,00
 	KLUDI-O-CEAN Joysticková keramická kartuše s keramickými destičkami podle DIN EN 817	⊗ Neutrální	7494700-00	26,50
 	Kartuše 28 mm s keramickými destičkami podle DIN EN 817	⊗ Neutrální	7661900-00	35,00







NÁHRADNÍ DÍLY PRÍSLUŠENSTVÍ

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	Ovládací jednotka teploty pro nástěnné termostaty 35200, 35205, 35260, 35400, 35401, 57420, podle DIN EN 1111	⊗ Neutrální	7672900-00	104,00
	Ovládací jednotka teploty pro termostatické podmínkové baterie (Náhrada za 7587000-00) 35156, 35158, KLUDI-FLEXX.BOX 88066, podle DIN EN 1111	⊗ Neutrální	7480900-00	113,00
	Ovládací jednotka teploty Thermostat S 25 podle DIN EN 1111	⊗ Neutrální	7639000-00	78,50
	Ovládací jednotka teploty pro podmínkové termostaty G 3/4 podle DIN EN 1111	⊗ Neutrální	7492700-00	270,00
	Ovládací jednotka teploty pro termostatické klinika baterie 35085	⊗ Neutrální	7526300-00	148,00
	Ovládací jednotka teploty pro nástěnné termostaty 35100, 35101 podle DIN EN 1111	⊗ Neutrální	7447000-00	80,00






NÁHRADNÍ DÍLYA PRÍSLUŠENSTVÍ

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	Sprcha pro kuchyňské baterie Automatický přepínač: sprcha/proud Kaskádový perlátor M 24 x 1 Třída průtoku A 33901, 33955, 31834, 31738 pro tlakové baterie	● Chrom	7506805-00	121,00
Příslušenství 	S-pointer perlátor Vnější závit M 24 x 1A Naklápěcí sítko pro směřování proudu Průtok 13 l/min, při 3 bar	● Chrom	7437005-00	18,50
	S-pointer Eco-perlátor Vnější závit M 24 x 1Z Naklápěcí sítko pro směřování proudu Průtok 7,5 - 9,0 l/min, při 3 bar	● Chrom	7483905-00	10,50
	Regulátor proudu Vnější závit M 24 x 1 ND pro nízkotlakové baterie	● Chrom	7520505-00	9,40
	Kaskádový perlátor Vnější závit M 24 x 1A Průtok 13 l/min, při 3 bar	● Chrom	7641605-00	14,50
	PCA S-Pointer perlátor M 24 x 1 Vnější závit M 24 x 1A Průtok 6l/min	● Chrom	7339005-00	11,00

NÁHRADNÍ DÍLY PRÍSLUŠENSTVÍ

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	Kulový kloub pro bidetové armatury bez perlátoru M 24 x 1A Vnější závit	<input checked="" type="radio"/> Chrom	7537505-00	34,50
	Odpadová souprava G 1 1/4 pro umyvadlové a bidetové armatury Kompletně pochromované	<input checked="" type="radio"/> Chrom	7526005-00	79,50
	S-přípojka G 1/2 x G 3/4 s uzávěrem a posuvnou rozetou	<input checked="" type="radio"/> Chrom	7589505-00	80,50
	S-přípojka G 1/2 x G 3/4	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	7655204-00	16,50
	Klíč na upínací matku pro kartuši 7520100-00 Od 09/2005	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	92907300-00	25,00
	Klíč na upínací matku pro kartuši 7560500-00	<input checked="" type="checkbox"/> Neutrální	92907700-00	25,00

NÁHRADNÍ DÍLYA PRÍSLUŠENSTVÍ

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Euro
	Klíč na upínací matku pro kartuši 7685600-00	⊗ Neutrální	92912800-00	22,00
	KLUDI-WAGA / KLUDI-ROTEXA Klíč na upínací matku Odpadové soupravy pro hrubou montáž pro 2104000-00	⊗ Neutrální	83027400-00	20,50
	KLUDI-TASSO 90 (21095), KLUDI-TASSO 50, KLUDI-TASSO PLUS Klíč na upínací matku pro hrubou montáž	⊗ Neutrální	83028800-00	16,50
	KLUDI Univerzální klíč na perlátory M 18 x 1, M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1, M 16,5 x 1 Caché® TT, Caché® TJ, Caché® TF, Caché® JR, Caché® STD	⊗ Neutrální	7488300-00	35,50
	KLUDI Caché-perlátor Vnější závit M 16,5 x 1Z Průtok 8,4l/min, při 3 bar	⊗ Neutrální	7426600-00	23,00

Piktogramy



Eco

Ušetříte nejméně 40 % vody.



Senzor

Baterie se senzorem. Bezdotykové ovládní.



PUSH & SWITCH

Snadné přepínání stisknutím tlačítka.



S-Pointer

Nastavitelný úhel proudu vody, přizpůsobí se různým tvarům umyvadel.



SmartStart

Při střední poloze páky teče studená voda, otočením páky doleva poteče smíšená voda.



HotStop

Baterie s pojistkou proti opaření na 38 °C.



Ruční sprcha

Armatura s výsuvnou ruční sprchou, kterou lze přepnout z normálního proudu na režim rozstříku.



Vytahovací výtok

Armatura s výsuvnou hubicí pro větší pracovní dosah.



Bajonetová montáž v blízkosti okna

Umožňuje baterii vyjmout ze základny a sklopit, což usnadňuje instalaci v blízkosti okna.



Víceúčelová přípojka

Vodovodní baterie s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí k regulaci přívodu a uzavření vody.



Rychlé odstranění vodního kamene

Usazeniny vodního kamene lze snadno odstranit prstem.



Technologie Spiralflush

Toalety KLUDI Spiralfush, které vycházejí z podobných konstrukčních specifikací jako sanitární zařízení v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, vám umožní vychutnat si stejně vysoké hygienické standardy i ve vašem vlastním domově.



Systém rychlého montážního systému CLICK-IT®

Bezolovnaté protizávaží pro výsuvné armatury lze snadno spojit ručně.



Rychlospojka CLIP-IT®

Připojovací hadici stačí jednoduše ručně zacvaknout do koncovky sprchové hadice.



Extra dlouhé připojovací hadice DO-IT®

Není třeba používat žádné další prodlužovací hadice.



Rychlá montáž FIX-IT®

Snadná, rychlá a stabilní montáž válcovou maticí a zajištění inbusovými šroubky



Sprchování Hygiena

Zbytkovou vodu lze z ruční sprchy rychle a snadno vypustit. Nekape.



S nastavitelnou výškou a otočným mechanismem

Sprchová tyč je výškově nastavitelná až o 30 cm, sprchové rameno lze plynule otáčet do stran.



Ochrana proti opaření

Konstrukce termostatické baterie zabraňuje ohřívání povrchu.



Provoz na baterie

Elektronické zařízení s napájením z baterií.



Napájení ze sítě

Elektronické zařízení pro připojení k síti 230 V střídavého proudu.



Nízký tlak

Baterie pro nízkotlaký průtokový ohříváč.



Double Flush

Kompatibilní s dvojitým splachováním 6/3 l, 4,5/3 l a 4/2 l (pouze pro závěsná WC). V souladu s normou EN 997 – typ 1.

Třídy průtoku

Z ≤ 9,0 l/min

A ≤ 15,0 l/min

S ≤ 20,0 l/min

B ≤ 25,0 l/min

C ≤ 30,0 l/min

D ≤ 38,0 l/min

maximální průtok při provozním tlaku 3 bar

Certifikace



DIN EN ISO
9001: 2008



SVGW



DIN EN 274



WaterMark



DVGW



kiwa



SABS

Copyright 2026

Kludi GmbH & Co. KG, Menden (Německo)

Všechna práva vyhrazena. Přetisk, rozmnožování a překlad jsou povoleny pouze s naším výslovným písemným souhlasem.

Společnost Kludi GmbH & Co. KG se neustále snaží vyvíjet a zdokonalovat všechny své výrobky. Tyto výrobky podléhají technickým úpravám, které mohou kdykoli vyplynout ze změn a dalšího vývoje. Z tohoto důvodu nelze na základě údajů, ilustrací, popisů a rozměrů uvedených v tomto katalogu uplatňovat žádné právní nároky.

Neneseme odpovědnost za tiskové chyby a omyly. Vytisknuto v Německu.

KLUDI Armaturen spol. s. r. o.
Havlíčková 11
66902 Znojmo
Česká republika

T +420 515 222 520
E info.cz@kludi.com
info.sk@kludi.com

kludi.com