



LAGUNA

BADWELTEN

Doporučený maloobchodní ceník
LAGUNA BADWELTEN
2026 - 2027

platnost od 1. 7. 2026, rozměry v mm, uvedené ceny v EUR bez DPH

CENÍK LAGUNA 2026 - 2027


platný od 1. 8. 2026

	Technické informace	3
	Návod na instalaci a péči	15
HIGH LINE	High Line 250	21
	High Line 200	33
	High Line 100	49
DESIGN LINE	Laola	68
	Wings	74
	Kera.round	80
	Loft	85
	Magic	92
	Skříňky pro značková umyvadla	95
	Feo	146
	Spirit	159
	Kera.time a Kera.home	172
	Modern Classic	176
	Reflex	184
	Neo	204
	Platino 2.0	210
	Orbis	263
	Pro hosty	281
TESS	Tess	293
	Ibiza	304
	Life Plus	314
	Manhattan	323
	Q!flat	331
	Shape	351
	Siena	360
	Squared	369
	Straight	379
EASY LINE	Pronto	388
DALŠÍ	Doplňkové skříňky pro všechny programy	400
	Plochá zrcadla pro všechny programy	458
	Vestavné skříňky - oboustranné zrcadlo	474
	Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem	486
	Zrcadlové skříňky s jednostranným zrcadlem	516
	Příslušenství	523


Vzory zrn

Vlákno jatečně upraveného těla je vždy svislé.


Všimněte si, prosím, vzoru vláken našich zásuvek a výsuvných čel:



300 & 400 mm Šířka




600 mm Šířka



Vanity jednotky

Všechna dvířka, zásuvky a výsuvy jsou vybaveny mechanismy s tichým dovíráním!

Interiérové a exteriérové dekory



UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Bezpečnost, péče a informace o výrobku




- Před instalací vany si pečlivě přečtěte návod k instalaci.



- Nábytek vždy vybalujte ve dvou lidech, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nábytek vždy zvedejte, přenášejte, upevňujte a šroubujte ve 2 lidech.



- Vybalte části nábytku a zkontrolujte rozsah dodávky!
Poškození již smontovaných nábytkových dílů nemůžeme uznat jako reklamaci!



- Rozložte potahy na nábytek jako ochrannou podložku.
Ochranné krytky odstraňte až po instalaci, aby nedošlo k poškození okrajů.



- Převrácení nábytku může mít vážné nebo dokonce smrtelné následky. Abyste předešli převrácení, namontujte dodaná zařízení proti překlopení a převrácení.



- Náš nábytek obsahuje malé části, které mohou děti spolknout. Děti do 3 let proto nenechávejte bez dozoru.



- Obalové fólie se nesmí přetahovat přes hlavu a/nebo polykat.
Hrozí nebezpečí udušení.




- Je nutné nosit ochranné rukavice, aby se zamezilo pořezání (např. o obalový materiál).
VAROVÁNÍ: Při vrtání nepoužívejte rukavice.



- Hrozí nebezpečí rozdrčení a sevření. Nesprávná manipulace a/nebo instalace může vést k poškození majetku a zranění osob. Je nutné dodržovat pokyny k instalaci.



- Při instalaci je nutné nosit ochranné brýle!



- Všímněte si měrných jednotek.




- Varování: Nesprávná instalace může být nebezpečná!
- Elektrickou instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář v souladu s normou DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.


UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Bezpečnost, péče a informace o výrobku



- Elektrické skřínky/povrchová zrcadla musí být od vany/sprchy vzdáleny nejméně 60 cm.



- Dbejte na to, aby se v oblasti upevnění nenacházely žádné zóny elektrické instalace nebo vedení pro likvidaci odpadů a aby byla stěna v celé oblasti jednotky rovná. K vyrovnání případných rozdílů v úrovni způsobených obložení stěn, např. částečným obkladem, použijte vhodné distanční lišty.




- Instalace vody smí provádět pouze odborník.



- Varování: Nebezpečí při nesprávné instalaci!
- Při nesprávné montáži na stěnu hrozí nebezpečí poranění v důsledku pádu přístroje.



- Zkontrolujte stav stěny!



- Dodávaný materiál je určen pouze pro beton C20/25 a masivní zdivo.



- V případě různých konstrukcí stěn je nutné poradenství odborného prodejce nebo instalace kvalifikovanou osobou.

Pokyny pro péči

- **Upozornění:** Nepoužívejte chemické prostředky, agresivní odstraňovače skvrn ani abrazivní čisticí prostředky!
- K čištění nábytku je nejlepší použít vlhký hadřík s trochou jemného čisticího prostředku.
- Dbejte na to, aby na koupelnovém nábytku nezůstaly žádné kapky ani kondenzát.
- Zrcadlo otřete vlhkým hadříkem nebo zámišem.
- Umyvadlo jednoduše vyčistěte jakýmkoli běžným čisticím prostředkem bez obsahu zrn.
- Pravidelně větrejte, abyste zabránili vzniku plísní.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Materiály umyvadel

PORCELÁNOVÁ KERAMIKA

Produkt s vynikajícími fyzikálními a mechanickými vlastnostmi, který splňuje a překračuje všechny průmyslové specifikace nebo standardy.

Porcelánová keramika má homogenní povrch s vysokou hustotou. Materiál se vyznačuje odolností vůči alkáliím a chemikáliím; je stálobarevný a má vysoce kvalitní reálně vypadající barvu; snadno se čistí, je ohnivzdorný a vysoce odolný proti poškrábání. Abyste si zajistili dlouhou životnost výrobku, věnujte prosím pozornost následujícím pokynům pro péči.

Čištění a péče:

Odstranění lehkých skvrn a stop: Použijte vlhký hadřík a neutrální čisticí prostředek, např. univerzální čistič, čistič skla (na alkoholové bázi a bez silikonů) nebo jemný octový čistič. Poté povrch opláchněte čistou vodou, aby na něm nezůstali zbytky čisticích prostředků.



LITÝ MINERÁLNÍ MATERIÁL

Litý minerální materiál je technický termín pro materiál skládající se z minerálních plniv, jako je křemenný písek nebo horninový prach a pojivo (polyester nebo epoxidová pryskyřice). Materiál se nalije do forem. Hotové umyvadlo je potaženo vrstvou 1 až 2 mm silné polyesterové pryskyřice (gelcoat), která dodává umyvadlu jeho barvu. Tento materiál dodává umyvadlu také jeho vysoce lesklý povrch.

Umyvadla z litého minerálu mají neporézní povrch a nízkou tepelnou vodivost, díky čemuž je povrch umyvadla příjemný na dotek. Umyvadlo má dlouhodobou životnost, je odolné proti poškození a také proti běžnému čištění v domácnosti (aceton).

- **Čištění a péče**

O minerální litinu je třeba pečovat za použití měkké houby/hadříku a neabrazivních tekutých čisticích prostředků, speciálních přípravků pro čištění výrobků z litého minerálu nebo za použití vhodných čisticích prostředků (např. Cramer).

- **Opravy:**

Malé škrábance lze odstranit pomocí speciální opravné sady (např. Cramer).

Nicméně použití této opravné sady není vždy vhodné a může mít za následek barevné odchylky na povrchu.



STONEPLUS

Oba materiály umyvadel byly navrženy na bázi modifikovaných polymerů, díky nimž jsou odolnější a pevnější než standardní umyvadla z minerálních slitin. Tyto dva materiály umyvadel se dále vyznačují svým hladkým a teplým povrchem, odolností proti kolísání teploty, vystavení UV záření, barvení a popraskání. Snadno se také opravují.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Materiály umyvadel

STONEPLUS

- **Čištění a péče**

Díky ultrahygienickému povrchu je čištění umyvadla velmi rychlé a snadné. Povrch by měl být ošetřen za pomoci měkké houby/hadříku a neabrazivními tekutými čistícími prostředky, speciálními přípravky pro čištění nebo za použití speciálního čistícího prostředku (např. Cramer).

- **Opravy:**

Přídavný povlak chrání umyvadlo z litého minerálního materiálu před poškozením. Opravnou sadu lze použít i při větším poškození.



SKLO

Sklo (pocházející s germánské „glasy“ = lesklá hmota) je produkt získaný tavením při vysokých teplotách směsi křemenného písku, sody, uhličitanu draselného, vápence a dalších přísad. V závislosti na výrobní technice a přísadách materiál tuhne na sklo různých vlastností. Sklo je extrémně tvrdý a odolný materiál, který se také velmi snadno čistí. Skleněná umyvadla jsou vyrobena z plaveného skla. Tento populární typ skla nabízí mnoho výhod, např. plavené sklo nevytváří prakticky žádné bubliny, skvrny nebo inkluze částic. Je odolný proti prasknutí a poškrábání.

- **Čištění a péče:**

Skleněné povrchy by se měly čistit pouze přírodními, čistícími prostředky, methylovanou lihovinou nebo speciálními čistícími prostředky na sklo (např. čistící pěna Cramer).

- **Opravy:**

Jakmile je sklo rozbité, nelze jej opravit. Některé druhy skla umožňují odstraňování hlubokých škrábanců pomocí speciálního technického vybavení. Nátěr na spodní hraně umyvadla lze opravit pomocí opravné sady.



SOLID SURFACE:

Solid Surface je homogenní matný materiál, který se získává kombinací vysoce kvalitních materiálů a čistý trihydrát (ATH) s pečlivě vybranými, vysoce odolnými pryskyřicemi. Solid Surface je 100% pevný po celé ploše výrobku, bez pórů a děr/bublin a má výjimečnou povrchovou úpravu. Umyvadla Solid Surface jsou pevná, odolná proti nárazu, žáruvzdorná a snadno se čistí. Homogenní materiál lze navíc kdykoli přepracovat, takže hodnota povrchu zůstane zachována po dlouhou dobu.

- **Čištění a péče**

Pro každodenní čištění doporučujeme měkký čistící hadřík. Na odolné nečistoty můžete použít lehký drátěný prostředek nebo drhnoucí houbu.

- **Oprava:**

Barevné změny nebo drobné škrábance lze odstranit smirkovým papírem (zrnitost 400).



UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Materiály umyvadel

KERAMIKA

Glazovaná keramika je velmi odolným materiálem, který je odolný vůči teple a poškrábání. Hladký a snadno ošetrující povrch je odolný vůči běžným čistícím prostředkům a je ideální pro použití v koupelnách či toaletách. Tvrdé a těžké předměty dopadající na povrch umyvadla mohou způsobit praskliny a poškození povrchu umyvadla. Kovové předměty mohou také zanechat otěrové stopy na povrchu umyvadla. Tyto šedé čáry vypadají velmi podobně jako praskliny, ale lze je snadno odstranit speciálním čistícím prostředkem bez poškození glazované vrstvy.

- **Čištění a péče:**

Pro čištění doporučujeme běžné maloobchodní čistící prostředky nebo octové čistící prostředky. Pro jemné a důkladné čištění doporučujeme vhodné čistící prostředky (např. Cramer). Oděrky od kovových předmětů lze nejlépe odstranit pomocí speciální gumy (zn. Cramer).

- **Opravy:**

Menší poškození lze opravit pomocí speciální opravné tyčinky (zn. Cramer). Opravná sada se používá pro větší poškození – např. náraz na okraj umyvadla. Bohužel není možné opravit vlasové trhliny a praskliny způsobené pnutím.



Materiály pracovních desek umyvadel

DUBOVÝ MASIV:

Tyto desky jsou vyrobeny z kvalitního dubového dřeva a mají přírodní povrch (olej a vosk). Malé větve a barevné kontrasty nejsou vadou, ale znakem přírodního produktu.

- **Čištění a péče**

K péči o výrobek nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky pro domácnost. Dřevěný, olejový a voskový povrch se může poškodit, pokud je výrobek otírán přílišnou vlhkostí. Na tento povrch nepoužívejte žádné mikrovláknové a parní čističe. Doporučujeme stírací přípravek na olejované podlahy z hobbymarketu (obchodu pro kutily) nebo ze specializované prodejny barev. Pro zachování kvality povrchu doporučujeme tvrdý voskový tmel Remmers HWS-112.



PORCELÁNOVÁ KERAMIKA

Přírodní, pečlivě vybrané suroviny jsou syntetizovány (při teplotě nad 1200 °C) do výrobku s velmi vysokými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Má vysoce kompaktní a homogenní povrch. Materiál se vyznačuje odolností vůči alkáliím a chemikáliím, je stálobarevný, má vysokou barevnou stálost, snadno se čistí, je ohnivzdorný a vysoce odolný proti poškrábání. Keramické dlaždice o tloušťce 12 mm mají hmotnost 30 až 35 kg/m².

- **Čištění a péče**

Odstraňování lehkých skvrn a otisků: Vlhkým hadříkem a neutrálním čistícím prostředkem, např. univerzálním čistícím prostředkem, na sklo (na bázi alkoholu a bez silikonů!) nebo jemným octovým čistěčem; Opláchněte čistící prostředek čistou vodou.



UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Návod pro instalaci a péči:

- Přečtěte si pečlivě návod pro instalaci a péči (přiložen v krabici s příslušenstvím pro montáž). Kromě toho se také informujte u svého prodejce anebo navštivte naše internetové stránky: www.laguna-badwelten.de.
- Veškerá montáž, elektro a vodovodní instalace musí být provedena kvalifikovanými pracovníky. Elektroinstalace dle DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 - elektrifikovaná zrcadla/plocha zrcadla musí mít minimální vzdálenost 600 mm od nejbližšího zdroje vody. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a normy platné v příslušné zemi.
- Bezpečnostní upozornění: Při nesprávné montáži na stěnu hrozí riziko úrazu při pádu nábytku. Před montáží na stěnu je nutno se ujistit, že spoje jsou z betonu s pevnostní třídou C 20/25. V případě, že jsou k instalaci vyžadovány speciální upevňovací prvky, doporučujeme se poradit s vaším prodejcem anebo instalaci specializovanou osobou. Ujistěte se, že ve stěně, na kterou budete nábytek instalovat, není žádná elektrická instalace, vodovodní/odpadní trubky, aby nedošlo k jejich poškození. Stěna musí být zcela rovná a hladká.
- Bezpečnostní upozornění: Nesprávně nainstalovaná kosmetická zrcátka mohou způsobit zranění osob. Přílnavost přísavek musí být zkontrolována, když je jednotka instalována, pokaždé, když je jednotka vyčištěna a čas od času dle potřeby. Jakákoli odpovědnost za doplňková kosmetická zrcátka je vyloučena. Osoba, které instaluje přísavku, je odpovědná za správnou instalaci a kontrolu vakuové povrchové plochy použité pro připevnění přísavky zrcátka.
- Chraňte všechny spoje, které přichází do styku s vodou použitím neutrálního silikonu. Všechny silikonové kloubové spoje potřebují údržbu a musí být po několika letech vyměněny v případě potřeby.
- Pro utěsnění spojů mezi umyvadlem a nábytkem použijte výhradně neutrální silikon.
- U jednotek, které jsou v blízkosti vany nebo sprchy je nutná minimální vzdálenost 600 mm nebo instalace sprchové zástěny.
- Při montáži ventilů dodržujte třídu přepadu umyvadel dle DIN EN 14 688. Použijte kování a sanitární armaturu dle DIN 274-1-2 a DIN EN 31.
- Vyčistěte všechny položky s ochranou folií (dveře, boční panely, atd.) do 48 hod od odstranění ochranné folie.
- Teplota přitékající vody nesmí překročit 55 stupňů Celsia, aby nedošlo k teplotnímu šoku.
- Rozměry umyvadel se stanovují dle obvyklé specifické materiální hmotnosti a tolerance rovinnosti stavebních materiálů DIN 18202.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Návod pro instalaci a péči:

- Pravidelné jemné čištění povrchů dřeva, plastů, chromu, keramických, minerálních litin, atd. je klíčovým faktorem pro dlouhověkost koupelnového nábytku. K čištění používejte pouze jemné čisticí prostředky (1% mýdlové vody) a měkký bavlněný hadřík (nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako bělidla, kartáče z nerezové oceli, čisticí prášek, ocelové vlny, mikrovlnové hadry).
- Většina kosmetických přípravků, jako krémy, spreje na vlasy, laky na nehty, oleje (tuky) patří k velmi agresivním látkám, které mohou vizuálně změnit povrch výrobku. V případě potřísnění povrch ihned otřete a opláchněte čistou vodou. Více informací na: www.laguna-badwelten.de
- Dřevěné, plastové a lakované povrchy vždy po potřísnění vodou okamžitě utřít do sucha.
- V závislosti na regionu může být kvalita vody odlišná (např. obsah vápníku). Po každém čištění nábytku je třeba okamžitě případné vápenné skvrny vytřít do sucha.
- Zrcadla čistěte měkkým vlhkým hadrem. Vodu po okrajích je třeba okamžitě vytřít do sucha.
- Pravidelné větrání zabraňuje kondenzaci vlhkosti, poškození a tvorbě plísní.
- Další důležité informace o péči o koupelnový nábytek naleznete na stránkách firmy Cramer viz: www.cramer.de.

INFORMACE O ZÁRUCE

- Záruka se nevztahuje na nedostatečnou péči, nesprávnou montáž nebo běžné opotřebení.
- Zkontrolujte úplnost a stav dodaných položek ihned po převzetí zboží a před montáží. Pozdější reklamace přímo zjistitelných vad nebudou uznány.
- Montáž a instalaci (voda, elektřina atd.) musí provádět kvalifikovaný personál. Při nesprávné montáži a instalaci hrozí nebezpečí zranění a případně i ohrožení života.
- Dekory nebo vysoce reflexní povrchy se mohou při různých světelných podmínkách lišit ve vnímání barev od vystaveného zboží a od fotografií.
- Záruční doba na vyměnitelné opotřebitelné díly a svítidla (např. kryt systému Clou atd.) je 6 měsíců.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Standard kvality

Naše výrobky a služby jsou průběžně kontrolovány a vyhodnocovány z hlediska jejich souladu s nejnovějšími evropskými standardy kvality:

Bezpečnost a emise

- Zlaté M až RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny
- CE prohlášení o shodě osvětlovacích zařízení a umyvadel

Zrcadlo a sklo

- Všechny zrcadlové povrchy a zrcadlová dvířka jsou vyráběna a testována na základě kritérií kvality definovaných v normě DIN EN 1036.
- Kvality posuzované jako vyhovující kritériím kvality definovaným v DIN EN 1036 nesplňují podmínky pro stížnosti a nejsou považovány za vadné.

Keramické a minerální materiály (umyvadla)

- Specifická keramicko-minerální technologie použitá v těchto výrobcích vede k tomu, že každé umyvadlo má svůj individuální tvar. Proto jsou naše výrobky vyráběny a testovány v souladu s normami kvality definovanými v DIN 182020 (tabulka 3, řádek 3) a jsou také podrobeny vizuální kontrole v souladu s RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny.
- Tolerance v rovnoměrnosti a rozměrech, které odpovídají normám kvality uvedeným v DIN 18202, nejsou platným důvodem pro uplatnění reklamace.

Instalatérské práce (voda)

Při instalaci umyvadel a armatur musí být dodržovány rozměry a hodnoty od toku (přepad, odtok), uvedené v DIN EN 274. U umyvadel je třeba dodržovat rozměry a hodnoty odtoku uvedené v DIN EN 14 688 a DIN EN 31.

Dřevo

- Normy kvality a vizuální kontroly jsou v souladu s RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny.
- Normy kvality pro komponenty používané ve vlhkých místnostech (50 – 85% relativní vlhkost).

Povrchy

- Normy a kvality a vizuální kontroly jsou v souladu s RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny.
- Vizuální prohlídky musí být prováděny podle následujících pokynů:
 - o Vyhodnocení harmonické prezentace ze vzdálenosti 2 až 3 m.
 - o Vyhodnocení detailů ze vzdálenosti přibližně 0,7 m.
 - o Vyhodnocovací základ: normální zrak, rozptýlené denní světlo (žádné přímé sluneční světlo nebo přímé osvětlení pomocí umělého světelného zdroje).
 - o Budou přijímány pouze ty stížnosti, u kterých byla provedena vizuální kontrola, jak je předepsáno v RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny.
 - o Vizuální kontrola musí být provedena za světelných podmínek 1000 až 2000 lm při teplotě světla 23 °C.


Kontrastní body (povrchové vady):

- Kontrastní bod znamená odchylku barvy, struktury, skvrny, nečistoty, inkluze částic (olej, saze, hmyz apod.) nebo jiné typy povrchových odchylek. Tyto kontrastní body nesmějí být viditelné při kontrole, jak je uvedeno v následujícím textu (viz obrázek).
- Budou přijímány pouze ty stížnosti, u kterých byla provedena vizuální kontrola, jak je předepsána v RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Standard kvality



- Světlo odrážející se na vysoce lesklých, kovových a perleťových površích:
 - Koupelnový nábytek s uvedenými povrchy se může lišit svým vizuálním vzhledem v závislosti na místních světelných podmínkách. To může vést k rozdílům ve vnímání vizuálního vzhledu jednotlivce. Světelné podmínky v showroomu se obvykle liší od podmínek v koupelně, což znamená, že materiály mohou odrážet světlo odlišně v různých okolních podmínkách.
 - Žádná společnost, která zpracovává průmyslově vyráběné nábytkové materiály, nemůže převzít záruku za tyto druhy odrazů. Je to proto, že zpracovatelská společnost neví o místních světelných podmínkách a její výroba je přizpůsobena průmyslovým standardům.
- Příznaky opotřebení
Příznaky opotřebení jsou normální událostí a nejsou platným důvodem k reklamaci. Mezi známky opotřebení patří škrábance od šperků, zbytky laků na vlasy, změny barev způsobené nedostatečným čištěním, skvrny způsobené použitím nevhodných hadříků a čistících prostředků, skvrny a/nebo škrábance z abrazivních částic nečistot nebo nedostačující řádná péče o pochromované připojení na směšovacích a vypouštěcích armaturách.
Chcete-li zachovat vysokou životnost Vašeho koupelnového nábytku, postupujte podle pokynů pro péči o koupelnový nábytek.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Symboly

Následující symboly naleznete v prodejní příručce Puris. Tyto symboly Vám poskytnout klíčové informace o produktu a jeho možných kombinací s jinými produkty.



LED emotivní osvětlení

Výrobky označené tímto symbolem jsou vybaveny integrovaným emotivním osvětlovacím systémem LED (nastavitelná barva světla).



Volitelné LED emotivní osvětlení

Výrobky označené tímto symbolem mohou být volitelně vybaveny přídavným snímačem pro LED emotivní osvětlení – PZ 1020 1 (pro zrcadlové skříňky) nebo PZ 1144 1 (pro nástěnná zrcadla).



Silikon

Výrobky označené tímto symbolem vyžadují použití zesíťovaného silikonu – PZ 1235, je třeba jej objednat samostatně.



Volitelný skrytý přepadový systém

Výrobky označené tímto symbolem mohou být vybaveny dalším skrytým přepadovým systémem – PZ 1109 01.



Vyhřívání zrcadla

Výrobky označené tímto symbolem jsou vybaveny vyhříváním zrcadla. U zrcadel zavěšených na stěnu je vyhřívání ve středu zrcadla, pro zrcadlové skříňky je umístění vyhřívání omezeno, a to na střední dvířka.



Krycí deska

K výrobkům označeným tímto symbolem si objednejte odpovídající krycí desku.


CLOU systém

Přepad je pro perfektní designové řešení integrován do odtoku a je umístěn za nebo pod umyvadlem (není viditelný pro uživatele). Umyvadlo nemá přepadový otvor a ten tak nenarušuje atraktivní design umyvadla.

Odtok je otevřen a uzavřen jako obvykle tažnou nebo přepínací pákou na armatuře. Ventil se ovládá tahem nebo stlačením páky. Otevírá se zatlačením páky nahoru nebo dolů. Nejsou zde žádné mechanické části umyvadla. Těsnění je integrováno do výpusti a není viditelné.


CLOU systém pro přepouštěcí a vypouštěcí ventily nabízí následující výhody:

- Individuálně přizpůsobitelný různým modelům umyvadel a bidetů
- Vhodné pro baterie s excentrickými pákami
- K dispozici víko ventilu, aby odpovídalo aktuálně dostupné barevné škále baterií
- Snadná údržba – nevyžaduje žádnou údržbu
- Materiál odolný proti korozi
- Samočistící




1. Vypouštěcí ventil - otevřený

Voda protéká vypouštěcím ventilem a lapačem pachů přímo do potrubí pro odpadní vodu.



2. Vypouštěcí ventil - uzavřený

Vypouštěcí ventil je uzavřen ovládáním excentrické páky. Podle principu spojených nádob je hladina vody udržována rovnoměrně v přepadové trubce.



3. Vypouštěcí ventil - otevřený



Jakmile hladina vody dosáhne spodního okraje přepadového otvoru, jakýkoli další proud vody je veden přes pachové uzávěry a umístěn do potrubí pro odpadní vodu. Vypouštěcí ventil se otevírá ovládáním excentrické páky. Voda pak z umyvadla zcela vytéká.

UPOZORNĚNÍ:




Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Návod k montáži

Vanity jednotka | WUA... / WUP...



Zrcadlová skříňka | S2A... / S2V...





UPOZORNĚNÍ:



Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Návod k montáži

Zrcadlová skříňka | S2A... / S2V...



Povrchové zrcadlo | FSA / FSB






UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Návod k montáži

Regály | RG / RV







UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopравňují k reklamaci.

Návod k montáži

Další skříně | HNA / MNA / HBA / OGA

HNA 60 cm široký




UPOZORNĚNÍ:



Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Návod k montáži

Další skříně | HNA / MNA / HBA / OGA




Další skřínky v horní části se zásuvkou |
HBA 55/56...HBVA 55/56... UNA 32/34/36/42...



Návod k montáži

Další skřínky v horní části se zásuvkou |
HBA 55/56...HBVA 55/56... UNA 32/34/36/42...



Zákon o bezpečnosti výrobků

V souladu se zákonem o bezpečnosti výrobků se můžete v případě zranění obrátit na následující e-mailovou adresu:

mail@laguna-badwelten.de

(+49) 2961 987 0

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Šířka: 632, 932, 1232 & 1432 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / umyvadlo označené * 8 týdnů

high line 250


Program 557



Barvy čela

F Přední fóliová část


M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 679 betonová optika



Č. 720 Kašmír



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 719 Cuneo dub tmavý



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekor korpusu / čela


* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 179
betonová optika




Č. 120 Kašmír



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Materiály pro umyvadla

STONEPLUS umyvadla



Bílá

Skleněná nábytková umyvadla



Optiwhite
Optibílá bez lesku
černá matná

Varianty úchytek

Standardní úchyt



č. 341 bez madla,
profil zapuštěného
úchyty alu ma

Volitelný úchyt



č. 342 bez madla, profil
zapuštěného úchyty černá
mat

Prémiová technika výsuvu a dovírání

Č. 554

Výsuvy a zásuvky

Dvířka s integrovaným systé-
mem tlumeného dovírání

Volitelně:

Č. 570 OrgaDeluxe

Výsuvy a zásuvky Orion šedé s výsuvem pod podlahou a protiskluzovou podložkou

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného
dovírání

Orga Deluxe

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

250.2

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

high line 250




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
 	Nábytkové umyvadlo 600 mm Včetně odtokového a přepadového systému CLOU kombinovatelné s SET 486S 2G/B, SET 426S 2G/B							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	632	12	WMS230661		463	
	STONEPLUS umyvadlo bílé bez otvoru pro armatu- ru*	500	632	12	WMO230661		463	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	632	12	WGS230682		628	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá bez otvoru pro armaturu*	500	632	12	WGO230682		628	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	632	12	WGS230692		667	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat bez otvoru pro armaturu*	500	632	12	WGO230692		667	
	Skleněné umyvadlo černá mat	500	632	12	WGS230698		691	
	Skleněné umyvadlo černá mat bez otvoru pro arma- turu*	500	632	12	WGO230698		691	
 	Nábytkové umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému CLOU kombinovatelné s SET 489S 2G/B, SET 429S 2G/B							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	932	12	WMS230961		553	
	STONEPLUS umyvadlo bílé bez otvoru pro armatu- ru*	500	932	12	WMO230961		553	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	932	12	WGS230982		807	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá bez otvoru pro armaturu*	500	932	12	WGO230982		807	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	932	12	WGS230992		846	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat bez otvoru pro armaturu*	500	932	12	WGO230992		846	
	Skleněné umyvadlo černá mat	500	932	12	WGS230998		879	
	Skleněné umyvadlo černá mat bez otvoru pro arma- turu*	500	932	12	WGO230998		879	
 	Nábytkové umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému CLOU kombinovatelné s SET 482S 2G/B, SET 422S 2B/G							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1232	12	WMS231261		643	
	STONEPLUS umyvadlo bílé bez otvoru pro armatu- ru*	500	1232	12	WMO231261		643	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1232	12	WGS231282		987	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá bez otvoru pro armaturu*	500	1232	12	WGO231282		987	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	1232	12	WGS231292		1026	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat bez otvoru pro armaturu*	500	1232	12	WGO231292		1026	
	Skleněné umyvadlo černá mat	500	1232	12	WGS231298		1067	
	Skleněné umyvadlo černá m. bez otvoru pro arma- turu*	500	1232	12	WGO231298		1067	
 	Dvojité umyvadlo 1400 mm Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU kombinovatelné s SET 484S 2G/B, SET 424S 2G/B							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1432	12	WMS234D61		822	
	STONEPLUS umyvadlo bílé bez otvorů pro baterii*	500	1432	12	WMO234D61		822	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1432	12	WGS234D82		1256	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá bez otvorů pro baterii*	500	1432	12	WGO234D82		1256	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	1432	12	WGS234D92		1295	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat bez otvorů pro baterii*	500	1432	12	WGO234D92		1295	
	Skleněné umyvadlo černá mat	500	1432	12	WGS234D98		1343	
	Skleněné umyvadlo černá m. bez otvorů pro baterii*	500	1432	12	WGO234D98		1343	

* Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo systému Clou je dodáván neuzavíratelný klik-clak ventil (PZ1424AS).

high line 250



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za výso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Skříňky pod umyvadlo									
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem kovový výsuv vč. matné protiskluzové podložky boční zdvojení 10 mm								
	Bez LED osvětlení	492	620	560	SET486S2G		646	33	72
	s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 2 x 462 lumenů / 6500 Kelvin 10,5 W / konvertor 15 W 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	492	620	560	SET486S2B		831	33	72
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30		
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem kovový výsuv vč. matné protiskluzové podložky boční zdvojení 10 mm								
	Bez LED osvětlení	492	920	560	SET489S2G		837	33	72
	s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 2 x 722 lumenů / 6500 Kelvin 16,4 W / konvertor 30 W 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	492	920	560	SET489S2B		1058	33	72
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30		
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem kovový výsuv vč. matné protiskluzové podložky boční zdvojení 10 mm								
	Bez LED osvětlení	492	1220	560	SET482S2G		939	33	72
	s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 2 x 972 lumenů / 6500 Kelvin 22,1 W / konvertor 30 W 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	492	1220	560	SET482S2B		1178	33	72
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30		




Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 250

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Skříňky pod umyvadlo									
	Skříňka pod umyvadlo 2 skříňky pod umyvadlo (2x 700 mm) 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv kovový výsuv vč. matné protiskluzové podložky boční zdvojení 10 mm								
	Bez LED osvětlení	492	1420	560	SET484S2G		1381	33	144
	s LED osvětlením	492	1420	560	SET484S2B		1680	33	144
	4 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 4 x 550 lumenů / 6500 Kelvin 25,0 W / konvertor 30 W 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1095D PZ1367 PZ1423	96 21 30			
Skříňky pod umyvadlo s otevřenou přihrádkou									
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon kovový výsuv vč. matné protiskluzové podložky 1 otevřená police boční zdvojení 10 mm								
	Bez LED osvětlení	492	620	560	SET426S2G		574	51	36
	s LED osvětlením	492	620	560	SET426S2B		718	51	36
	1 podsvícený profilový úchyt 5,3 W 1 osvětlená odkládací přihrádka 2,6 Watt 1 LED konvertor 15 W 462 + 286 lumenů / 6500 + 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 32 mm				PZ1367 PZ1423	21 30			


Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu				Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Skříňky pod umyvadlo s otevřenou přihrádkou											
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon kovový výsuv vč. matné protiskluzové podložky 1 otevřená police boční zdvojení 10 mm										
	Bez LED osvětlení			492	920	560	SET429S2G		730	60	36
	s LED osvětlením 1 podsvícený profilový úchyt 8,2 W 1 osvětlená odkládací přihrádka 3,9 W 1 LED konvertor 15 W 722 + 429 lumenů / 6500 - 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F			492	920	560	SET429S2B		882	60	36
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 32 mm						PZ1367 PZ1423		21 30		
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon kovový výsuv vč. matné protiskluzové podložky 1 otevřená police boční zdvojení 10 mm										
	Bez LED osvětlení			492	1220	560	SET422S2G		795	69	36
	s LED osvětlením 1 podsvícený profilový úchyt 11,1 W 1 osvětlená odkládací přihrádka 5,4 W 1 LED konvertor 30 W 972 + 589 lumenů / 6500 + 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F			492	1220	560	SET422S2B		975	69	36
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 32 mm						PZ1367 PZ1423		21 30		
	Skříňka pod umyvadlo 2 skříňky pod umyvadlo (2x 700 mm) 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon kovový výsuv vč. matné protiskluzové podložky 2 otevřené přihrádky boční zdvojení 10 mm										
	Bez LED osvětlení			492	1420	560	SET424S2G		1214	108	72
	s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 6,3 W 1 osvětlená odkládací přihrádka 3,1 W 1 LED konvertor 30 W 2 x 550 + 333 lumenů / 6500 + 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F			492	1420	560	SET424S2B		1423	108	72
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 32 mm (objednat 2 kusy)						PZ1367 PZ1423		21 30		

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 250



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vnitřní příčky								
 Pohled shora	navrhované úložné příslušenství pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo 2× dělicí rám – 1 podélná přihrádka, 1 příčná přihrádka 1x PZ124502 - Podnos na make-up 1x PZ124503 - Držák na kosmetiku							
	pro skříňky o šířce 600 mm pro standardní výsuvnou techniku pro výsuvný systém OrgaDeluxe				PZ125160 PZ134060		90 90	
	pro skříňku širokou 700 mm pro standardní výsuvnou techniku pro výsuvný systém OrgaDeluxe				PZ125170 PZ134070		90 90	
 Pohled shora	navrhované úložné příslušenství pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo 2× dělicí rám – 2 podélné přihrádky, 1 příčná přihrádka 1x PZ124502 - Podnos na make-up 1x PZ124503 - Držák na kosmetiku							
	pro skříňku širokou 900 mm pro standardní výsuvnou techniku pro výsuvný systém OrgaDeluxe				PZ125190 PZ134090		114 114	
 Pohled shora	navrhované úložné příslušenství pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo 2× dělicí rám – 3 podélné přihrádky, 1 příčná přihrádka 1x PZ124502 - Podnos na make-up 1x PZ124503 - Držák na kosmetiku							
	pro skříňku širokou 1200 mm pro standardní výsuvnou techniku pro výsuvný systém OrgaDeluxe				PZ125112 PZ134012		138 138	
	Rozřadník v dubu přírodním 1 podélné přihrádka, 1 přihrádka napříč pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 124502/3/4							
	pro standardní výsuvnou techniku pro výsuvný systém OrgaDeluxe	343 373	159 159	43 43	PZ14352 PZ12402		33 33	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 250






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vnitřní příčky								
	Rozřadník v dubu přírodním 2 podélné příhrádky, 1 příhrádka napříč pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 124502/3/4	343	242	43	PZ14353		45	
	pro standardní výsuvnou techniku pro výsuvný systém OrgaDeluxe	373	242	43	PZ12403		45	
	Rozřadník v dubu přírodním 3 podélné příhrádky, 1 příhrádka napříč pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 124502/3/4	343	391	43	PZ14354		57	
	pro standardní výsuvnou techniku pro výsuvný systém OrgaDeluxe	373	391	43	PZ12404		57	
	Organizační set Příhrádka pro make-up Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ12402/3/4 & PZ14352/3/4	270	144	43	PZ124502		12	
	Organizační set Kosmetický držák Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ12402/3/4 & PZ14352/3/4	140	73	41	PZ124503		12	
	Organizační set 1 kontejner Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ12402/3/4 & PZ14352/3/4	114	90	66	PZ124504		9	
	Organizační set Box pro kosmetické ubrousky Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo vhodné jen pro spodní výsuv	288	157	91	PZ124505		24	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 250







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Vysoké skříňka									
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) boční zdvojení 10 mm	322	320	1630	HNA033DGL	L/R	517	57	
		322	420	1630	HNA034DGL	L/R	559	57	
	Vysoká skříňka 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) boční zdvojení 10 mm	322	620	1630	HNA036DGL		762	57	
Středové skříňky									
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 3 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	325	1320	MNA813DGL	L/R	434	51	
		322	425	1320	MNA814DGL	L/R	469	54	
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 3 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	625	1320	MNA816DGL		619	54	
	Středová skříňka s vnitřními zásuvkami 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 vnitřní zásuvky boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	325	1320	MNA843DGL	L/R	583	51	72
		322	425	1320	MNA844DGL	L/R	631	54	72

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 250

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Středové skříňky									
	Středová skříňka s vnitřními zásuvkami	322	625	1320	MNA846DGL		804	54	72
	2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 vnitřní zásuvky boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm								
Skříňky Highboard									
	Skříňka Highboard	322	325	840	HBA513DGL	L/R	305	36	
	1 otočná dvířka 2 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	425	840	HBA514DGL	L/R	338	39	
	Skříňka Highboard	322	625	840	HBA516DGL		443	39	
	2 otočná dvířka 2 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm								
	Skříňka Highboard	322	325	840	HBA553DGL	L/R	398	36	36
	1 kovový výsuv 1 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	425	840	HBA554DGL	L/R	440	39	36
	Skříňka Highboard	322	625	840	HBA556DGL		529	39	36
	1 kovový výsuv 2 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm								
	Skříňka Highboard	322	625	840	HBA556DWG		679	39	36
	1 kovový výsuv 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm								
Horní skříňky									
	Horní skříňka	172	320	640	OGA413A1G	L/R	191	27	
	1 otočná dvířka 1 skleněná police Vyvýšené dno spodní části jako úchyt boční zdvojení 10 mm	172	420	640	OGA414A1G	L/R	215	27	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 250

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Horní skříňky 640  Horní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police Vyvýšené dno spodní části jako úchyt boční zdvojení 10 mm		172	620	640	OGA416A1G		299	27	
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole									

Podrobné informácie o príslušenstvi k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 250 - rozměrové náčrty



WMS/WGS 2306

WMS/WGS 2309





WMS/WGS 2312

WMS/WGS 234D



Umyvadlo

Dvojité umyvadlo



STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Šířka: 620, 920, 1220 & 1420 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / umyvadlo označené * 10 týdnů

high line 200

Program 560



Barvy čela

F Přední fóliová část


M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 679 betonová optika



Č. 720 Kašmír



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 719 Cuneo dub tmavý



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu a krycích desek (síla 28 mm)

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Dekor umyvadlových desek - porcelánová keramika **CeraSolid**



Č. 505 Iron Grey Satin




Č. 515 Iron Corten Satin




Č. 524 Nero Zimbabwe
Riverwashed



Č. 527 Beton Silk



Č. 535 Arctic White Silk



Č. 536 Shilin Slate Finish



Č. 537 New York Silk



Č. 538 Aspen Grey Silk



Č. 539 Layla Slate



Č. 540 Arabesque Silk



Č. 541 Amazonico Slate



Č. 542 Metropolitan

Deska umyvadla masivní dub



Č. 103

Materiály pro umyvadla

Keramické umyvadlo na desku



**Ideal Standard Con-
nect Air**



Malaga



Squared
k dispozici také bez
otvoru pro baterii



Squared
k dispozici také bez
otvoru pro baterii



Nizza kulatý



Nizza kulatý



Nizza oválný



Nizza oválný

Varianty úchyték

Standardní úchyt



č. 351 bez madla,
profil zapuštěného
úchyty alu ma

Volitelný úchyt



č. 352 bez madla,
profil zapuštěného
úchyty černá matná



č. 353 bez madla, profil
zapuštěného úchyty bílá
matná

Prémiová technika výsuvu a dovírání

Č. 554

Výsuvy a zásuvky

Dvířka s integrovaným systé-
mem tlumeného dovírání

Volitelně:

Č. 570 OrgaDeluxe

Výsuvy a zásuvky Orion šedé s výsuvem pod podlahou a protiskluzovou podložkou

Dvířka s integrovaným systémem tlumeného dovírání

Orga Deluxe


Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

high line 200

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Keramické umyvadlo na desku									
	Keramické umyvadlo na desku Nizza oválné vč. systému permanentního odtoku								
	bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	390	390	115	WTA39001		302		
	černá matná vč. systému permanentního odtoku eloxovaná černá matná	390	390	115	WTA390043		392		
	Keramické umyvadlo na desku Nizza ovál vč. systému permanentního odtoku								
	bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	360	550	120	WTA39101		377		
	černá matná vč. systému permanentního odtoku eloxovaná černá matná	360	550	120	WTA391043		466		
	Keramická Nástavec umyvadlo Málaga bílé s přepadem s otvory pro armaturu	420	550	95	WTA42551		329		
 	Keramické umyvadlo na desku Squared bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom s otvory pro armaturu								
	Šířka 500 mm	450	500	125	WTM48051		496		
	Šířka 500 mm bez otvoru pro armaturu*	450	500	125	WTO48051		496		
	Šířka 620 mm	450	620	125	WTM48061		586		
	Šířka 620 mm bez otvoru pro armaturu*	450	620	125	WTO48061		586		
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU				PZ11091		87		
 	Keramické umyvadlo na desku Squared Carbon matný vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom s otvory pro armaturu								
	Šířka 500 mm	450	500	125	WTM480543		571		
	Šířka 500 mm bez otvoru pro armaturu*	450	500	125	WTO480543		571		
	Šířka 620 mm	450	620	125	WTM480643		676		
	Šířka 620 mm bez otvoru pro armaturu*	450	620	125	WTO480643		676		
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU				PZ11091		87		

* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.

high line 200


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Keramické umyvadlo na desku									
	Umyvadlo na desku Connect Air, bílé s otvory pro armaturu s přepadem	460	550	100	WTA08051		263		
	Umyvadlo na desku Connect Air, IdealPlus, bílé s otvory pro armaturu s přepadem	460	550	100	WTA080521		457		
Umyvadlové desky z masivního dubu Uved'te prosím polohu umyvadla									
 v provedení dub masiv	Deska umyvadla v provedení dub masiv Šířka 632 mm pro 1 výřez na umyvadlo uprostřed	495	632	40	WPM506063		449		
	Šířka 932 mm pro 1 výřez na umyvadlo vlevo, uprostřed, nebo vpravo	495	932	40	WPM509063		583		
	Šířka 1232 mm 1 nebo 2 výřezy pro umyvadla vlevo, uprostřed, nebo vpravo	495	1232	40	WPM501263		718		
	Šířka 1432 mm 1 nebo 2 výřezy pro umyvadla vlevo, uprostřed, nebo vpravo	495	1432	40	WPM501463		807		
Umyvadlové desky s hranou ABS Uved'te prosím polohu umyvadla									
 s hranou ABS	Deska umyvadla včetně výřezů pro umyvadla nabízená v této sérii Údržba: Okamžitě vytřít vodu z okrajů								
	Šířka 628 mm pro 1 výřez na umyvadlo uprostřed	495	628	28	APA506063		66	9	
	Šířka 928 mm pro 1 výřez na umyvadlo vlevo, uprostřed, nebo vpravo	495	928	28	APA509063		84	15	
	Šířka 1226 mm 1 nebo 2 výřezy pro umyvadla vlevo, uprostřed, nebo vpravo	495	1228	28	APA501263		102	21	
	Šířka 1428 mm 1 nebo 2 výřezy pro umyvadla vlevo, uprostřed, nebo vpravo	495	1428	28	APA501463		114	24	

* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.

high line 200





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Umyvadlové desky - porcelánová kera- mika 									
Umyvadlová deska - porcelánová keramika Vyberte prosím správné obj. číslo pro příslušný výřez umyvadla pro Nizza kulaté & oválné s umyvadlovou baterií uprostřed pro Málaga pro Squared & Connect Air Šířka 626 mm Výřez uprostřed Šířka 926 mm Výřez uprostřed Šířka 926 mm Výřez vlevo Šířka 926 mm Výřez vpravo Šířka 1226 mm Výřez uprostřed Šířka 1226 mm Výřez vlevo Šířka 1226 mm Výřez vpravo Šířka 1226 mm Výřez vpravo a vlevo Šířka 1426 mm Výřez vlevo Šířka 1426 mm Výřez vpravo Šířka 1426 mm Výřez vpravo a vlevo									
		495	626	12	WPP50126C__		371		
		495	926	12	WPP50129C__		550		
		495	926	12	WPP50129L__		550		
		495	926	12	WPP50129R__		550		
		495	1226	12	WPP50122C__		730		
		495	1226	12	WPP50122L__		730		
		495	1226	12	WPP50122R__		730		
		495	1226	12	WPP50122D__		730		
		495	1426	12	WPP50124L__		849		
		495	1426	12	WPP50124R__		849		
		495	1426	12	WPP50124D__		849		
Skříňky pod umyvadlo  Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem kovový výsuv vč. matné protiskluzové podložky boční zdvojení 10 mm Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 32 mm		492	620	480	SET386H5G		676	30	36
					PZ1095D		96		
					PZ1367		21		
					PZ1423		30		

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 200






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Skříňky pod umyvadlo									
 	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem kovový výsuv vč. matné protiskluzové podložky boční zdvojení 10 mm	492	920	480	SET389H5G		879	30	36
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 32 mm				PZ1095D PZ1367		96 21		
					PZ1423		30		
  Spodní skříňky vyměnitelné	Skříňka pod umyvadlo 1 Skříňka pod umyvadlo Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem 1 Spodní skříňka šířka 300 mm 1 zásuvka 1 kovový výsuv s relingem kovový výsuv vč. matné protiskluzové podložky boční zdvojení 10 mm	492	920	480	SET389H6G		1044	60	72
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 32 mm				PZ1095D PZ1367		96 21		
					PZ1423		30		
 	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem kovový výsuv vč. matné protiskluzové podložky boční zdvojení 10 mm	492	1220	480	SET382H5G		993	30	36
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 32 mm				PZ1095D PZ1367		96 21		
					PZ1423		30		
  Spodní skříňky vyměnitelné	Skříňka pod umyvadlo 1 Skříňka pod umyvadlo Šířka 900 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem 1 Spodní skříňka šířka 300 mm 1 zásuvka 1 kovový výsuv s relingem kovový výsuv vč. matné protiskluzové podložky boční zdvojení 10 mm	492	1220	480	SET382H6G		1247	60	72
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 32 mm				PZ1095D PZ1367		96 21		
					PZ1423		30		

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 200



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek Navýšení	
							za vyso- ce lesklý korpus	ceny za Orga Deluxe
Skříňky pod umyvadlo  	492	1220	480	SET382HDG		1292	60	72
Skříňka pod umyvadlo   Spodní skříňky vyměnitelné	492	1420	480	SET384H6G		1322	60	72
Skříňka pod umyvadlo  	492	1420	480	SET384HDG		1447	60	72

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 200



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vnitřní příčky								
 Pohled shora	navrhované úložné příslušenství pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo 2× dělicí rám – 1 podélná přihrádka, 1 příčná přihrádka 1x PZ124502 - Podnos na make-up 1x PZ124503 - Držák na kosmetiku							
	pro skříňky o šířce 600 mm							
	pro standardní výsuvnou techniku pro výsuvný systém OrgaDeluxe				PZ125160 PZ134060		90 90	
 Pohled shora	navrhované úložné příslušenství pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo 2× dělicí rám – 2 podélné přihrádky, 1 příčná přihrádka 1x PZ124502 - Podnos na make-up 1x PZ124503 - Držák na kosmetiku							
	pro skříňku širokou 700 mm							
	pro standardní výsuvnou techniku pro výsuvný systém OrgaDeluxe				PZ125170 PZ134070		90 90	
 Pohled shora	navrhované úložné příslušenství pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo 2× dělicí rám – 2 podélné přihrádky, 1 příčná přihrádka 1x PZ124502 - Podnos na make-up 1x PZ124503 - Držák na kosmetiku							
	pro skříňku širokou 900 mm							
	pro standardní výsuvnou techniku pro výsuvný systém OrgaDeluxe				PZ125190 PZ134090		114 114	
 Pohled shora	navrhované úložné příslušenství pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo 2× dělicí rám – 3 podélné přihrádky, 1 příčná přihrádka 1x PZ124502 - Podnos na make-up 1x PZ124503 - Držák na kosmetiku							
	pro skříňky o šířce 1000 mm							
	pro standardní výsuvnou techniku pro výsuvný systém OrgaDeluxe				PZ125110 PZ134010		114 114	
 Pohled shora	navrhované úložné příslušenství pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo 2× dělicí rám – 3 podélné přihrádky, 1 příčná přihrádka 1x PZ124502 - Podnos na make-up 1x PZ124503 - Držák na kosmetiku							
	pro 1200 mm široké umyvadlové skříňky							
	pro standardní výsuvnou techniku pro výsuvný systém OrgaDeluxe				PZ125112 PZ134012		138 138	
 Pohled shora	Rozřadník v dubu přírodním 1 podélné přihrádka, 1 přihrádka napříč pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 124502/3/4							
	pro standardní výsuvnou techniku	343	159	43	PZ14352		33	
	pro výsuvný systém OrgaDeluxe	373	159	43	PZ12402		33	
Pohled shora	Rozřadník v dubu přírodním 2 podélné přihrádky, 1 přihrádka napříč pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 124502/3/4							
	pro standardní výsuvnou techniku	343	242	43	PZ14353		45	
	pro výsuvný systém OrgaDeluxe	373	242	43	PZ12403		45	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 200






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vnitřní příčky								
	Rozřadník v dubu přírodním 3 podélné přihrádky, 1 přihrádka napříč pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 124502/3/4							
	pro standardní výsuvnou techniku pro výsuvný systém OrgaDeluxe	343 373	391 391	43 43	PZ14354 PZ12404		57 57	
	Organizační set Přihrádka pro make-up Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ12402/3/4	270	144	43	PZ124502		12	
	Organizační set Kosmetický držák Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ12402/3/4	140	73	41	PZ124503		12	
	Organizační set 1 kontejner Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ12402/3/4	114	90	66	PZ124504		9	
	Organizační set Box pro kosmetické ubrousky Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo vhodné jen pro spodní výsuv	288	157	91	PZ124505		24	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 200







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Vysoké skříňka									
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 otevřená police boční zdvojení 10 mm	322	320	1630	HNA023D03	L/R	517	57	
		322	420	1630	HNA024D03	L/R	559	57	
	Vysoká skříňka 4 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 otevřená police boční zdvojení 10 mm	322	620	1630	HNA026D03		762	57	
	Vysoká skříňka s košem na prádlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě boční zdvojení 10 mm								
	Objem koše : 25 litrů	322	320	1630	HNA023D3W	L/R	559	57	
	Objem koše : 36 litrů	322	420	1630	HNA024D3W	L/R	604	57	
	Vysoká skříňka s košem na prádlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů boční zdvojení 10 mm	322	620	1630	HNA026D3W		831	57	
Středové skříňky									
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 4 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	1330	MNA813D03	L/R	434	51	
		325	425	1330	MNA814D03	L/R	469	54	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 200







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Středové skříňky									
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 4 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	1330	MNA816D03		619	54	
	Středová skříňka s vnitřními zásuvkami 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 vnitřní zásuvky boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	1330	MNA843D03	L/R	583	51	72
		325	425	1330	MNA844D03	L/R	631	54	72
	Středová skříňka s vnitřními zásuvkami 2 otočná dvířka 1 skleněná police 2 kovové výsuvy boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	1330	MNA846D03		804	54	72
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police 1 zásuvka 1 kovový výsuv s relingu boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	1330	MNA823D03	L/R	610	51	72
		325	425	1330	MNA824D03	L/R	658	54	72
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police 1 zásuvka 1 kovový výsuv s relingu boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	1330	MNA826D03		843	54	72
Skříňky Highboard									
	Skříňka Highboard 1 zásuvka 1 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	890	HBA553D03	L/R	398	36	36
		325	425	890	HBA554D03	L/R	440	39	36

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 200

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Skříňky Highboard									
	Skříňka Highboard 1 zásuvka 2 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	890	HBA556D03		529	39	36
	Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 kovový výsuv 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm Objem koše : 25 litrů	325	325	890	HBA553D3W		440	36	36
	Objem koše : 36 litrů	325	425	890	HBA554D3W		484	39	36
	Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 kovový výsuv 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	890	HBA5561DW		598	39	36
	Komoda s výsuvným košem na prádlo 1 zásuvka 1 výsuvný koš na prádlo - 1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	890	HBA556D3W		679	39	36
	Skříňka Highboard 1 otočná dvířka 2 otevřené přihrádky 1 pevná police v barvě korpusu boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	890	HBA513D03	L/R	350	39	
		325	425	890	HBA514D03	L/R	386	42	
	Skříňka Highboard 2 otočná dvířka 2 otevřené přihrádky 1 pevná police v barvě korpusu boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	890	HBA516D03		496	42	
Horní skříňky									
	Horní skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police Vyvýšené dno spodní části jako úchyt boční zdvojení 10 mm	172	320	640	OGA413A1G	L/R	191	27	
		172	420	640	OGA414A1G	L/R	215	27	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 200


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Horní skříňky									
	Horní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police Vývýšené dno spodní části jako úchyt boční zdvojení 10 mm	172	620	640	OGA416A1G		299	27	
Spodní skříňky									
	Spodní skříňka 1 zásuvka	325	325	490	UNA383D03		383	27	72
	1 kovový výsuv boční zdvojení 10 mm	325	425	490	UNA384D03		419	30	72
	1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	490	UNA386D03		526	30	72
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole									


Podrobné informácie o príslušenstvi k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 200 - rozměrové náčrty


Nizza WTA 3900 1/43




Nizza WTA 3910 1/43




CONNECT AIR WTA 0805




MALAGA WTA 4255



SQUARED WTM 4805



SQUARED WTM 4806



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.



U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

high line 200 - rozměrové náčrty

INSTALAČNÍ PŘÍKLADY



WTM 4805 1 + APA 5060 63 + SET 386H 5G

Umyvadlo




Umyvadlo + skříňka
900 mm + 1200 mm

Umyvadlo + skříňka
1400 mm



Dvojité umyvadlo



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo

A= horní hrana umyvadla

D= konstrukční výška umyvadla

E= síla umyvadlových desek

Y= horní hrana spodní skříňky

X= poloha připojení odpadní vody

Šířka: 608 - 2980 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / umyvadlo označené * 8 týdnů

high line 100

Program 561



Barvy čela

F Přední fóliová část


M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 679 betonová optika



Č. 720 Kašmír



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 719 Cuneo dub tmavý



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní




Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek



Č. 748 Deepline světlý*



Č. 749 Deepline tmavá*

Ukončení 11/2026

Ukončení 11/2026

V případě skříněk plánovaných vedle sebe, nemůžeme zaručit návaznost linek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 179
betonová optika




Č. 120 Kašmír



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní




Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Barvy desky umyvadla


* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 179
betonová optika




Č. 120 Kašmír



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo hnědý




Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace




Č. 194
dub písek



Č. 143
břídlíkový dekor



Č. 174
Dub Hunton



Objednejte prosím krycí desku, protože horní konstrukční deska není v barvě korpusu, ale v hliníku, případně mohou být viditelné posuvy.

Dekor umyvadlových desek - porcelánová keramika **CeraSolid**



Č. 505 Iron Grey Satin




Č. 515 Iron Corten Satin



Č. 524 Nero Zimbabwe Riverwashed



Č. 527 Beton Silk



Č. 535 Arctic White Silk



Č. 536 Shilin Slate Finish



Č. 537 New York Silk



Č. 538 Aspen Grey Silk



Č. 539 Layla Slate



Č. 540 Arabesque Silk



Č. 541 Amazonico Slate



Č. 542 Metropolitan

Varianty úchytek



bez madla, profil
zapuštěného úchyty v
barvě korpusu

Deska umyvadla masivní dub



Č. 103

Materiály pro umyvadla

Solid Surface – umyvadla

Solid Surface umyvadlo na desku Keramické umyvadlo na desku



Siena



Seoul



Nizza kulatý

také v matné černé
barvě



Nizza oválný

také v matné černé
barvě



Denver

Prémiová technika výsuvu a dovírání

Č. 554

Výsuvy a zásuvky

Dviřka s integrovaným systé-
mem tlumeného dovírání

Volitelně:

Č. 570 OrgaDeluxe

Výsuvy a zásuvky Orion šedé s výsuvem pod podlahou a protiskluzovou podložkou

Dviřka s integrovaným systémem tlumeného dovírání

Orga Deluxe

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

high line 100

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Umyvadlo s povrchem Solid Surface									
	Umyvadlo s povrchem Solid Surface Siena								
	bílé matný celoplošně barvený Včetně odtokového a přepadového systému CLOU								
	Šířka 612 mm	450	612	20	WSS360641		493		
	Šířka 612 mm bez otvoru pro armaturu*	450	612	20	WSO360641		493		
	Šířka 812 mm	450	812	20	WSS360841		559		
	Šířka 812 mm bez otvoru pro armaturu*	450	812	20	WSO360841		559		
	Šířka 1012 mm	450	1012	20	WSS361041		625		
	Šířka 1012 mm bez otvoru pro armaturu*	450	1012	20	WSO361041		625		
	Šířka 1212 mm	450	1212	20	WSS361241		691		
	Šířka 1212 mm bez otvoru pro armaturu*	450	1212	20	WSO361241		691		
	Umyvadlo s povrchem Solid Surface Siena								
	bílé matný celoplošně barvený Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU								
	Šířka 1212 mm	450	1212	20	WSS362D41		840		
	Šířka 1212 mm bez otvorů pro baterii*	450	1212	20	WSO362D41		840		
Lité přidavné umyvadlo									
	Solid Surface umyvadlo na desku Seoul								
	Lze kombinovat pouze se sténovou vod.baterií								
	bílé matný celoplošně barvený	326	500	115	WSA325041		428		
	Keramické umyvadlo na desku Nizza oválné								
	Upřesněte prosím polohu baterie:								
	· posunutí o 60° doleva								
	· posunutí o 60° doprava								
	· Bez vyvrtaného otvoru pro baterii								
	bílé	390	390	115	WTA39001		302		
	vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom								
	černá matná	390	390	115	WTA390043		392		
	vč. systému permanentního odtoku eloxovaná černá matná								
	Keramické umyvadlo na desku Nizza ovál								
	Lze kombinovat pouze se sténovou vod.baterií								
	bílé	360	550	120	WTA39101		377		
	vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom								
	černá matná	360	550	120	WTA391043		466		
	vč. systému permanentního odtoku eloxovaná černá matná								

* Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo systému Clou je dodáván neuzavíratelný klik-clak ventil (PZ1424AS).

high line 100




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Lité přídavné umyvadlo									
	Keramické umyvadlo na desku Denver vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom bílé	390	570	130	WTA40001		194		
Umyvadlové desky - výpočet na běžný metr.									
	Porcelánová keramika - umyvadlo na desku cena za metr Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo	445	608-2980	12	WPP4512V		538		
	Deska umyvadla cena za metr v dekoru 103 masivní dub v provedení dub masiv Naplánovat boční přesah korpusu po 6 mm.	445	612-1612	40	WPM45VOA		613		
	Deska umyvadla cena za metr Údržba: Okamžitě vytřít vodu z okrajů v barvě korpusu s hranou ABS Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm s hranou ABS	445	304-2600	28	APN45V28		152	15	
	L-konzola pro umyvadlové desky pro nástěnné skříňky k upevnění na stěnu v provedení chrom matná černá	320 320	30 30	180 180	PZ111840 PZ121840		111 111		
	Univerzální konzola a držák ručníku pro nástěnné skříňky k upevnění na stěnu v provedení chrom matná černá	373 373	30 30	180 180	PZ113340 PZ123340		141 141		

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 100




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Spodní skříňky Výška: 240 mm									
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed Šířka 600 mm Šířka 800 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm Šířka 1200 mm pro řešení s dvojitém umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *									
		420	600	280	WUA1260G3		299	18	36
		420	800	280	WUA1280G3		347	18	36
		420	1000	280	WUA1210G3		395	18	36
		420	1200	280	WUA1212G3		443	18	36
		420	1200	280	WUA12D2G3		478	18	36
 Spodní skříňka pro umyvadlo 1 kovový výsuv šířka 300 mm Šířka: 400 mm Šířka 600 mm Šířka 800 mm Šířka 1000 mm									
		420	300	280	UTA1230G3		227	18	36
		420	400	280	UTA1240G3		251	18	36
		420	600	280	UTA1260G3		299	18	36
		420	800	280	UTA1280G3		347	18	36
		420	1000	280	UTA1210G3		395	18	36
 Police v barvě korpusu šířka 200 mm šířka 300 mm Šířka: 400 mm Šířka 500 mm Šířka 600 mm									
		442	200	280	RT202001		96	24	
		442	300	280	RT203001		102	27	
		442	400	280	RT204001		108	30	
		442	500	280	RT205001		114	33	
		442	600	280	RT206001		120	36	
 Police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka		301-470	150-600	280	RV20VTG		120	36	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

high line 100





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Spodní skříňky Výška: 240 mm									
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed								
	Šířka 600 mm	420	600	360	WUA2160G3		299	21	36
	Šířka 800 mm	420	800	360	WUA2180G3		347	21	36
	Šířka 1000 mm	420	1000	360	WUA2110G3		395	21	36
	Šířka 1200 mm	420	1200	360	WUA2112G3		443	21	36
	Šířka 1200 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	420	1200	360	WUA21D2G3		478	21	36
Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *					PZ13891E PZ138930E -		167 188 90		
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 kovový výsuv								
	šířka 300 mm	420	300	360	UTA2130G3		227	21	36
	Šířka: 400 mm	420	400	360	UTA2140G3		251	21	36
	Šířka 600 mm	420	600	360	UTA2160G3		299	21	36
	Šířka 800 mm	420	800	360	UTA2180G3		347	21	36
	Šířka 1000 mm	420	1000	360	UTA2110G3		395	21	36
	Police v barvě korpusu								
	šířka 200 mm	442	200	360	RT212001		102	27	
	šířka 300 mm	442	300	360	RT213001		111	30	
	Šířka: 400 mm	442	400	360	RT214001		120	33	
	Šířka 500 mm	442	500	360	RT215001		129	36	
	Šířka 600 mm	442	600	360	RT216001		138	39	
	Police v barvě korpusu	301-470	150-600	360	RV21VTG		138	39	
	variabilní hloubka a šířka								

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

high line 100



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za výso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Spodní skříňky Výška: 560 mm									
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed 1 kovový výsuv								
	Šířka 600 mm	420	600	560	WUA3360G3		553	33	72
	Šířka 800 mm	420	800	560	WUA3380G3		643	33	72
	Šířka 1000 mm	420	1000	560	WUA3310G3		736	33	72
	Šířka 1200 mm	420	1200	560	WUA3312G3		825	33	72
	Šířka 1200 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	420	1200	560	WUA33D2G3		861	33	72
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odto- ku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		96 21 30 90		
	Spodní skříňka pro umyvadlo 2 kovové výsuvy								
	Šířka 300 mm	420	300	560	UTA3330G3		359	33	72
	Šířka: 400 mm	420	400	560	UTA3340G3		395	33	72
	Šířka 600 mm	420	600	560	UTA3360G3		466	33	72
	Šířka 800 mm	420	800	560	UTA3380G3		538	33	72
	Šířka 1000 mm	420	1000	560	UTA3310G3		610	33	72
	Police 1 pevná police v barvě korpusu								
	šířka 200 mm	442	200	560	RT332001		120	33	
	šířka 300 mm	442	300	560	RT333001		135	36	
	Šířka: 400 mm	442	400	560	RT334001		150	39	
	Šířka 500 mm	442	500	560	RT335001		164	42	
	Šířka 600 mm	442	600	560	RT336001		179	45	
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	301-470	150-600	560	RV33VTG		179	45	
	variabilní hloubka a šířka								

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.



high line 100

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Vnitřní dělicí příčky pro OrgaDeluxe									
 Pohled shora	navrhované úložné příslušenství pouze pro OrgaDeluxe pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo 2x PZ 12351 - rozřadník, 1 police 1x PZ124502 - Podnos na make-up 1x PZ124503 - Držák na kosmetiku								
	pro 600 mm široké umyvadlové skříňky				PZ133560		90		
 Pohled shora	navrhované úložné příslušenství pouze pro OrgaDeluxe pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo 2x PZ 12352 - rozřadník, 2 police 1x PZ124502 - Podnos na make-up 1x PZ124503 - Držák na kosmetiku								
	pro 800 mm široké umyvadlové skříňky pro 1000 mm široké umyvadlové sskříňky				PZ133580 PZ133510		114 114		
 Pohled shora	navrhované úložné příslušenství pouze pro OrgaDeluxe pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo 2x PZ 12353 - rozřadník, 3 police 1x PZ124502 - Podnos na make-up 1x PZ124503 - Držák na kosmetiku								
	pro 1200 mm široké umyvadlové sskříňky Samostatné umyvadlo				PZ133512		138		
 Pohled shora	navrhované úložné příslušenství pouze pro OrgaDeluxe pro horní zásuvku skříňky pod umyvadlo 1x PZ12353 - rozřadník, 3 police 1x PZ124502 - Podnos na make-up 1x PZ124503 - Držák na kosmetiku								
	pro 1200 mm široké umyvadlové sskříňky Dvojité umyvadlo				PZ13352D		81		
 Rozřadník v dubu přírodním	Rozřadník v dubu přírodním pouze pro OrgaDeluxe 1 podélné přihrádky Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 124502/3/4	323	159	43	PZ12351		33		
 Rozřadník v dubu přírodním	Rozřadník v dubu přírodním pouze pro OrgaDeluxe 2 podélné přihrádky Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 124502/3/4	323	242	43	PZ12352		45		


high line 100

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Vnitřní dělicí příčky pro OrgaDeluxe									
	Rozřadník v dubu přírodním pouze pro OrgaDeluxe 3 podélné přihrádky Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 124502/3/4	323	391	43	PZ12353		57		
	Organizační set Přihrádka pro make-up Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ12351/2/3	270	144	43	PZ124502		12		
	Organizační set Kosmetický držák Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ12351/2/3	140	73	41	PZ124503		12		
	Organizační set 1 kontejner Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ12351/2/3	114	90	66	PZ124504		9		
	Organizační set Box pro kosmetické ubrousky Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo vhodné jen pro spodní výsuv	288	157	91	PZ124505		24		
Vysoké skříňka horní krycí deska musí být objednána samostatně									
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 otevřená police	300	300	1630	HNA0230TG	L/R	398	57	

high line 100






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Vysoké skříňka horní krycí deska musí být objednána samostatně									
	Vysoká skříňka 4 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 otevřená police	300	600	1630	HNA0260TG		643	57	
	Vysoká skříňka s košem na prádlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 25 litrů	300	300	1630	HNA0230TW	L/R	440	57	
	Vysoká skříňka s košem na prádlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů	300	600	1630	HNA0260TW		712	57	
	Vysoká skříňka Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) není možné přímé připojení na stěnu	300	300	1630	HNA0332TG	L/R	547	57	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 100







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Vysoké skříňka -horní krycí deska musí být objednána samostatně									
	Vysoká skříňka Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) není možné přímé připojení na stěnu	300	600	1630	HNA0362TG		942	57	
Skříňky Highboard horní krycí deska musí být objednána samostatně									
	Skříňka Highboard 1 otočná dvířka 2 skleněné police	300	300	830	HBA51301G	L/R	212	33	
	Skříňka Highboard 2 otočná dvířka 2 skleněné police	300	600	830	HBA51601G		338	33	
	Skříňka Highboard Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police není možné přímé připojení na stěnu	300	300	800	HBA5132	L/R	362	33	
	Skříňka Highboard Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police není možné přímé připojení na stěnu	300	600	800	HBA5162		637	33	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 100


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Skříňky Highboard - horní krycí deska musí být objednána samostatně									
	Skříňka Highboard 1 otočná dvířka 1 vnitřní zásuvka 107 mm výška 1 skleněná police	300	300	830	HBA5430TG	L/R	317	33	36
	Skříňka Highboard 2 otočná dvířka 1 kovový výsuv 107 mm výška 1 skleněná police	300	600	830	HBA5460TG		457	33	36
	Skříňka Highboard 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police níže	300	300	830	HBA5230TG	L/R	212	33	
	Skříňka Highboard 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police níže	300	600	830	HBA5260TG		338	33	
	Skříňka Highboard 1 otevřená police nahoře 1 otočná dvířka 1 skleněná police	300	300	830	HBA5330TG	L/R	212	33	
	Skříňka Highboard 1 otevřená police nahoře 2 otočná dvířka 1 skleněná police	300	600	830	HBA5360TG		338	33	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 100




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Horní skříňka - horní krycí deska musí být objednána samostatně									
	Horní skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police Vyvýšené dno spodní části jako úchyt	150	300	800	OGA5130TG	L/R	176	30	
	Horní skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police Vyvýšené dno spodní části jako úchyt	150	600	800	OGA5160TG		296	30	
	Horní skříňka Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police není možné přímé připojení na stěnu	150	300	800	OGA5132	L/R	326	30	
	Horní skříňka Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police není možné přímé připojení na stěnu	150	600	800	OGA5162		595	30	
	Horní skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police níže	150	300	830	OGA5230TG	L/R	176	30	
	Horní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police níže	150	600	830	OGA5260TG		296	30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 100

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	za vyso- ce lesklý korpus	Navýšení ceny za Orga Deluxe
Police Výška: 200 mm									
	Police v barvě korpusu	150	300	200	RG113003		57	9	
		150	400	200	RG114003		66	12	
		150	600	200	RG116003		84	18	
		150	800	200	RG118003		102	24	
		150	1000	200	RG111003		120	30	
Odkládací desky									
 Tloušťka 16 mm	odkládací deska s hranou ABS v barvě korpusu								
		Šířka 302 mm Standardní hloubka	325	302	16	AP3230	21	3	
		Šířka 602 mm Standardní hloubka	325	602	16	AP3260	33	6	
		Šířka 302 mm pro highboard HBA 5330 TG	305	302	16	AP3030	21	3	
		Šířka 602 mm pro highboard HBA 5360 TG	305	602	16	AP3060	33	6	
		Šířka 302 mm pro nástěnné jednotky	175	302	16	AP1730	21	3	
		Šířka 602 mm pro nástěnné jednotky	175	602	16	AP1760	33	6	
 Tloušťka 28 mm	odkládací deska s hranou ABS v barvě korpusu								
		Šířka 302 mm Standardní hloubka	330	302	28	APA333028	21	3	
		Šířka 602 mm Standardní hloubka	330	602	28	APA336028	33	6	
		Šířka 302 mm pro highboard HBA 5330 TG	310	302	28	APA313028	21	3	
		Šířka 602 mm pro highboard HBA 5360 TG	310	602	28	APA316028	33	6	
		Šířka 302 mm pro nástěnné jednotky	180	302	28	APA183028	21	3	
		Šířka 602 mm pro nástěnné jednotky	180	602	28	APA186028	33	6	
 Tloušťka 40 mm v provedení dub masiv	odkládací deska 103 masivní dub								
		Šířka 302 mm Standardní hloubka	325	302	40	APM323040	194		
		Šířka 602 mm Standardní hloubka	325	602	40	APM326040	269		
		Šířka 302 mm pro highboard HBA 5330 TG	305	302	40	APM303040	194		
		Šířka 602 mm pro highboard HBA 5360 TG	305	602	40	APM306040	269		
 CeraSolid Tloušťka 12 mm	odkládací deska Porcelánová keramika								
		Šířka 306 mm Standardní hloubka	325	306	12	APP3012	158		
		Šířka 606 mm Standardní hloubka	325	606	12	APP6012	254		
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole									

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 100 - rozměrové náčrty



WSS360641

WSS360841





WSS361041

WSS361241



WSS362D41

Seoul WSA 3250 41



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo

A= horní hrana umyvadla

D= konstrukční výška umyvadla

E= síla umyvadlových desek



Y= horní hrana spodní skříňky

X= poloha připojení odpadní vody

high line 100 - rozměrové náčrty



Nizza WTA 3900 1/43

Nizza WTA 3910 1/43





Denver WTA 4000 1

Umyvadlo Solid Surface
Skříňka pod umyvadlo Výška 280 mm



Umyvadlo Solid Surface
Skříňka pod umyvadlo Výška 360 mm

Umyvadlo Solid Surface
Skříňka pod umyvadlo Výška 560 mm



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody


Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.


U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

high line 100 - rozměrové náčrty


Dvojité umyvadlo Solid Surface
Skříňka pod umyvadlo Výška 280 mm




Dvojité umyvadlo Solid Surface
Skříňka pod umyvadlo Výška 360 mm




Dvojité umyvadlo Solid Surface
Skříňka pod umyvadlo Výška 560 mm




Přídavné umyvadlo
Skříňka pod umyvadlo Výška 280 mm



Přídavné umyvadlo
Skříňka pod umyvadlo Výška 360 mm



Přídavné umyvadlo
Skříňka pod umyvadlo Výška 560 mm



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo

A= horní hrana umyvadla

D= konstrukční výška umyvadla


E= síla umyvadlových desek

Y= horní hrana spodní skříňky


X= poloha připojení odpadní vody

high line 100 - rozměrové náčrty


Umyvadlo na desku
Skříňka pod umyvadlo Výška 280 mm




Umyvadlo na desku
Skříňka pod umyvadlo Výška 360 mm




Umyvadlo na desku
Skříňka pod umyvadlo Výška 560 mm




Univerzální konzola a držák ručníku
PZ 1133 49/40 & PZ 1233 49/40



L-konzola pro umyvadlové desky
PZ 1118 49/40 & PZ 1218 49/40



L-konzola pro umyvadlové desky
PZ 1118 49/40 & PZ 1218 49/40



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
D= konstrukční výška umyvadla
E= síla umyvadlových desek
Y= horní hrana spodní skříňky
X= poloha připojení odpadní vody

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.
U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Šířka: 906, 1206, 1406 & 1806 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů


Laola

Program 526



Barvy čela

F Přední fóliová část




Č. 720 Kašmír



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 dub charleston
Ukončení 11/2026



Č. 785 dub přírodní imitace




Č. 794 dub písek



Č. 851 dub cuneo hnědý
K dispozici 12.2026

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026

Varianty úchytek

Standardní úchyt

Volitelná úchytky vhodné i pro doplňkové skříňky



Č. 290
tyčový úchyt, chrom



Č. 337
Lišta s úchyty, hliník



Č. 348
lištový úchyt, alu mat



č. 349
lištový úchyt, černá
matná



č. 360
Lištový úchyt z broušené
mosazi

Zvýrazněné barvy posuvné police

Č. 501
Bílá mat



Č. 547 - černá matná,
lakovaná






Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

DESIGN LINE Laola



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla								
  STONEPLUS	STONEPLUS umyvadlo, 900 mm bílé Odkládací plocha vlevo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M L	515	906	15	WMM529L61		463	
  STONEPLUS	STONEPLUS umyvadlo, 900 mm bílé Odkládací plocha vpravo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M R	515	906	15	WMM529R61		463	
  STONEPLUS	STONEPLUS umyvadlo, 1.200 mm bílé Odkládací plocha vlevo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M L, UTA 3x3x 1M	515	1206	15	WMM522L61		544	
  STONEPLUS	STONEPLUS umyvadlo, 1.200 mm bílé Odkládací plocha vpravo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M R, UTA 3x3x 1M)	515	1206	15	WMM522R61		544	
  STONEPLUS	STONEPLUS umyvadlo, 1400 mm bílé Odkládací plocha vlevo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M L, UTA 3x5x 1M	515	1406	15	WMM524L61		598	
  STONEPLUS	STONEPLUS umyvadlo, 1400 mm bílé Odkládací plocha vpravo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M R, UTA 3x5x 1M	515	1406	15	WMM524R61		598	
  STONEPLUS	STONEPLUS dvojité umyvadlo, 1800 mm, bílé Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R	515	1806	15	WMM528D61		762	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Laola


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za výso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu Boční hloubka korpusu = 400 mm	500	900	480	WUA36901M	L/R	915	30
	 Obrázek = vpravo Volitelné příslušenství Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	
	Spodní skříňka pro umyvadlo 2 kovové výsuvy s relingem	400	300	480	UTA36301M		374	30
		400	500	480	UTA36501M		472	30
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 středová, otevřená police 1 kovový výsuv s relingem prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	400	300	480	UTA323A1M		487	30
		400	500	480	UTA325A1M		589	30
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								


Podrobné informácie o príslušenstvi k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Laola - rozměrové náčrty


WMM 529L




WMM 529R




WMM 522L




WMM 522R



WMM 524L



WMM 524R



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.


Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Laola - rozměrové náčrty


WMM 528D

Umyvadlo 900 mm




Umyvadlo 1200 mm + 1400 mm
Odkládací plocha vpravo

Umyvadlo 1200 mm + 1400 mm
Odkládací plocha vlevo



Dvojité umyvadlo



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Šířka: 906, 1206 mm
Dodací lhůta: 4-6 týdnů


Wings

Program 533



Barvy čela

F Přední fóliová část



Č. 720 Kašmír



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 dub charleston
Ukončení 11/2026



Č. 785 dub přírodní imitace




Č. 794 dub písek



Č. 851 dub cuneo hnědý
K dispozici 12.2026

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026

Varianty úchytek

Standardní úchyt

Volitelná úchytky vhodné i pro doplňkové skříňky



Č. 290 tyčový úchyt,
chrom



Č. 337
Lišta s úchyty, hliník



Č. 348
lištový úchyt, alu mat





Č. 349
lištový úchyt, černá
matná



Č. 360
Lištový úchyt z broušené
mosazi

DESIGN LINE Wings


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadla								
 	Nábytkové umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 09 L STONEPLUS umyvadlo bílé	540	906	30	WMS109L61		505	
	Nábytkové umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 09 R STONEPLUS umyvadlo bílé	540	906	30	WMS109R61		505	
 	Nábytkové umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3612 09 L STONEPLUS umyvadlo bílé	560	1206	30	WMS112L61		550	
	Nábytkové umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3612 09 R STONEPLUS umyvadlo bílé	560	1206	30	WMS112R61		550	
Skříňky pod umyvadlo								
  Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Boční hloubka korpusu - úžší = 300 mm Boční hloubka korpusu - širší = 470 mm Volitelné příslušenství Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32mm	519	900	480	WUA369009	L/R	891	30
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Boční hloubka korpusu - úžší = 300 mm Boční hloubka korpusu - širší = 470 mm Volitelné příslušenství Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32mm	538	1200	480	WUA361209	L/R	1082	30

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.


DESIGN LINE Wings

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky								
	Spodní skříňka s litou odkládací deskou 2 kovové výsuvy s relingem Boční hloubka korpusu - úžší = 300 mm Boční hloubka korpusu - širší = 425 mm							
	Odkládací police STONEPLUS Montážní vzdálenost 150-200 mm Obrázek vlevo, k pravé skříňce pod umyvadlo Obr.= vlevo	425	400	510	UTA364A61	L/R	682	30
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

DESIGN LINE Wings - rozměrové náčrty


WMS 109L




WMS 109R




WMS 112L




WMS 112R



Umyvadlo vlevo Šířka 900 mm



Umyvadlo vpravo Šířka 900 mm



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:


Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Wings - rozměrové náčrty

Umyvadlo vlevo Šířka 1200 mm



Umyvadlo vpravo Šířka 1200 mm



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Šířka: 620, 820, 1020 & 1220 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů


kera.round

Program 538



Barvy čela

F Přední fóliová část



Č. 720 Kašmír



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 dub charleston
Ukončení 11/2026



Č. 785 dub přírodní imitace




Č. 794 dub písek



Č. 851 dub cuneo hnědý
K dispozici 12.2026

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo
šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026

Varianty úchytek

Standardní úchyt



Č. 320 tyčový úchyt, chrom

Volitelná úchytky

vhodné i pro doplňkové skříňky



Č. 350
tyčový úchyt, černá



Č. 337
Lišta s úchyty, hliník



Č. 348
lištový úchyt, alu mat



Č. 349
lištový úchyt, černá
matná



Č. 360
Lištový úchyt z broušené
mosazi

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

DESIGN LINE kera.round

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramická umyvadla na desku								
	Keramické umyvadlo bílé lze kombinovat s WUA 3560 14, WUA 4560 14							
	Bez LED osvětlení	511	620	28	WTM85061		478	
	s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 259 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	511	620	28	WTM8506B1		643	
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení				PZ1141		60	
	Keramické umyvadlo bílé kombinovatelné s WUA 3580 14, WUA 4580 14							
	Bez LED osvětlení	547	820	28	WTM85081		538	
	s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 342 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	547	820	28	WTM8508B1		712	
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení				PZ1141		60	
	Keramické umyvadlo bílé kombinovatelné s WUA 3510 14, WUA 4510 14							
	Bez LED osvětlení	547	1020	28	WTM85101		703	
	s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 432 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	547	1020	28	WTM8510B1		885	
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení				PZ1141		60	
	Keramické umyvadlo bílé kombinovatelné s WUA 3512 14, WUA 4512 14							
	Bez LED osvětlení	547	1220	28	WTM85201		867	
	s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 522 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	547	1220	28	WTM8520B1		1058	
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení				PZ1141		60	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE kera.round

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Skříňky pod umyvadlo



Skříňka pod umyvadlo

- 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon
- 1 kovový výsuv s relingu

Šířka 600 mm

Postranní hloubka korpusu = 415 mm

Šířka 800 mm

Postranní hloubka korpusu = 430 mm

Šířka 1000 mm

Boční hloubka korpusu = 400 mm

Šířka 1200 mm

Boční hloubka korpusu = 370 mm

Volitelné příslušenství:

Elektrická dvojité zásuvka

Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm

Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm

Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
469	600	480	WUA356014		762	30
506	800	480	WUA358014		822	30
506	1000	480	WUA351014		912	30
506	1200	480	WUA351214		972	30
			PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	

469	600	640	WUA456014		792	36
506	800	640	WUA458014		882	36
506	1000	640	WUA451014		1002	36
506	1200	640	WUA451214		1091	36
			PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	



doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE kera.round - rozměrové náčrty



WTM 8506

WTM 8508




WTM 8510

WTM 8520



Umyvadlo

Výška spodní skříňky 480 mm & 640 mm



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Šířka: 712, 912, 1212 & 1412 mm


Dodací lhůta: 4-6 týdnů / umyvadlo označené * 8 týdnů

Loft
Program 518



Barvy čela

F Přední fóliová část



Č. 720 Kašmír



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 dub charleston
Ukončení 11/2026



Č. 785 dub přírodní imitace




Č. 794 dub písek



Č. 851 dub cuneo hnědý
K dispozici 12.2026

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026

Varianty úchytek

Standardní úchyt

Volitelná úchytka vhodná i pro doplňkové skříňky



Č. 290
tyčový úchyt, chrom



Č. 337
Lišta s úchyty, hliník



Č. 348
lištový úchyt, alu mat



č. 349
lištový úchyt, černá
matná



č. 360
Lištový úchyt z broušené
mosazi

DESIGN LINE Loft

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla								
	STONEPLUS umyvadlo, 700 mm Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou STONEPLUS							
	Bez LED osvětlení	508	712	40	WMS820761		413	
	Bez LED osvětlení bez otvoru pro armaturu*	508	712	40	WMO820761		413	
	s LED osvětlením	508	712	40	SWM8207B6		658	
	s LED osvětlením bez otvoru pro armaturu* 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 3,4 W / 281 lumenů / 6500 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F kombinovatelné s WUA 3570 7M	508	712	40	SWO8207B6		658	
	STONEPLUS umyvadlo, 900 mm Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou STONEPLUS							
	Bez LED osvětlení	522	912	40	WMS820961		460	
	Bez LED osvětlení bez otvoru pro armaturu*	522	912	40	WMO820961		460	
	s LED osvětlením	522	912	40	SWM8209B6		718	
	s LED osvětlením bez otvoru pro armaturu* 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 4,3 W / 367 lumenů / 6500 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F kombinovatelné s WUA 3590 7M	522	912	40	SWO8209B6		718	
	STONEPLUS umyvadlo, 1.200 mm Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou STONEPLUS							
	Bez LED osvětlení	495	1212	40	WMS822061		523	
	Bez LED osvětlení bez otvoru pro armaturu*	495	1212	40	WMO822061		523	
	s LED osvětlením	495	1212	40	SWM8220B6		798	
	s LED osvětlením bez otvoru pro armaturu* 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 5,8 W / 497 lumenů / 6500 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F kombinovatelné s WUA 3512 7M	495	1212	40	SWO8220B6		798	

* Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo systému Clou je dodáván neuzavíratelný klik-clak ventil (PZ1424AS).

DESIGN LINE Loft


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadlo							
 STONEPLUS umyvadlo, 1400 mm Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou STONEPLUS Bez LED osvětlení Bez LED osvětlení bez otvoru pro armaturu* s LED osvětlením s LED osvětlením bez otvoru pro armaturu* 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 7,0 W / 626 lumenů / 6500 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F kombinovatelné s WUA 3514 7M	508	1412	40	WMS824061		565	
	508	1412	40	WMO824061		565	
	508	1412	40	SWM8240B6		852	
	508	1412	40	SWO8240B6		852	
 STONEPLUS dvojité umyvadlo, 1400 mm Bílá barva Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s krycími lištami STONEPLUS Bez LED osvětlení Bez LED osvětlení bez otvorů pro baterii* s LED osvětlením s LED osvětlením bez otvorů pro baterii* 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 6,72 W / 583 lumenů / 6500 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F kombinovatelné s WUA 3514 6M	562	1412	40	WMS824D61		730	
	562	1412	40	WMO824D61		730	
	562	1412	40	SWM824DB6		1017	
	562	1412	40	SWO824DB6		1017	
Skříňky pod umyvadlo							
 Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka 1 kovový výsuv s relingu Boční hloubka korpusu = 400 mm šířka 700mm Šířka 900 mm Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	468	700	480	WUA35707M		795	30
	463	900	480	WUA35907M		891	30
				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	

* Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo systému Clou je dodáván neuzavíratelný klik-clak ventil (PZ1424AS).

DESIGN LINE Loft



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo								
	Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka 1 kovový výsuv s relingu 2 otočná dvířka s 1 skleněnou policí Šířka 1200 mm Boční hloubka korpusu = 280 mm Šířka 1400 mm Postranní hloubka korpusu = 230 mm Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Nevhodné pro držáky ručníků PZ 1128 1/2/3 a PZ 1128 11/12/13	455	1200	480	WUA35127M		999	30
		450	1400	480	WUA35147M		1163	30
	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 prvky 2 kovové zásuvky 2 kovové výsuvy s relingem Boční hloubka korpusu = 400 mm Šířka 1400 mm Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)	500	1400	480	WUA35146M		1483	30
					PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

DESIGN LINE Loft – rozměrové náčrty



WMS / SWM 8207

WMS / SWM 8209





WMS / SWM 8220

WMS / SWM 8240



WMS / SWM 824D

Umyvadlo šířka 700mm & Šířka 900 mm



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Loft – rozměrové náčrtky

Umyvadlo Šířka 1200 mm & Šířka 1400 mm

Dvojité umyvadlo



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Magic program 521 - Skříňky pod umyvadlo pro značková umyvadla

Magic program 541 - bezúchytkové skříňky pod umyvadla pro značková umyvadla


Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton




Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika



Č. 720 Kašmír




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston
Ukončení 11/2026



Č. 719 Cuneo dub tmavý



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026

Varianty úchytek

Standardní úchyt



Č. 330
tyčová úchytky chrom

Volitelná úchytky



Č. 329
Lišta s úchyty, hliník



Č. 338
lištový úchyt, alu mat



Č. 339 - lištový úchyt,
černá matná



Č. 347
Lištový úchyt z broušené
mosazi

bezúchytové varianty



bez madla, profil
zapuštěného úchytu v barvě
korpusu

Skříňky pod umyvadlo jsou vybaveny madlem vysokým 40 mm.

Zásuvky umyvadlových skříňek jsou vybaveny technologií „push to open“.

Č. 005

Push to open

Přehled skříňek pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Další spodní skříňky pod umyvadlo jsou k dispozici na vyžádání!

Samostatné umyvadlo: X

Dvojité umyvadlo: ○

Uvedenými rozměry se rozumí daná šířka umyvadla

Nabízíme skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku:

Geberit	360 mm	380 mm	400 mm	450 mm	500 mm	530 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm	850 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1300 mm
Renova Plan	X			X	X		X	X	X	X	X		X	X	X		○
Renova Nr. 1 Plan Slim							X	X				X			X		○
Renova Nr. 1 Comprimo					X												
Smyle Square				X	X		X	X			X			X		X○	
iCon		X				X		X			X			X		X○	
iCon light		X				X		X			X			X		X○	
Xeno ²								X						X		X○	
Acanto			X	X				X	X		X			X		○	
Presciosa II								X						X			
Renova Compact									X								

Přehled skříňek pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Další spodní skříňky pod umyvadlo jsou k dispozici na vyžádání!

Samostatné umyvadlo: X

Dvojité umyvadlo: ○

Uvedenými rozměry se rozumí daná šířka umyvadla

Nabízíme skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku:

Ideal Standard	500 mm	550 mm	600 mm	640 mm	650 mm	700 mm	800 mm	840 mm	1040 mm	1240 mm
Connect Air	X	X	X	X				X	X	○
Strada	X		X			X				
Strada II	X		X				X			
Connect		X	X		X					

Villeroy & Boch	360 mm	370 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1300 mm
Subway 3.0		X		X	X	X	X	X	X	X		X○
Subway 2.0				X	X	X	X	X	X	X		X○
Avento	X			X		X	X	X	X	X○	○	
Venticello							X	X	X	X	X	○
Memento					X		X		X	X○	X○	
Memento 2.0			X		X		X		X	X○	X○	
Collaro				X	X	X	X	X	X	X	X	○
oNovo							X	X				

Laufen	450 mm	480 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1000 mm	1050 mm	1200 mm	1300 mm
Pro S	X	X	X	X	X	X			X				X	X○	○
Pro	X		X	X	X										
Val	X		X	X	X		X				X			X	
Kartell				X						X					
Lua	X			X	X		X	X				X		○	

Kaldewei	550 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1300 mm
Centro		X	X		
Puro	X	X	X	X	○
Silenio		X	X	X	

a další výrobce najdete na další stránce

Přehled skříňek pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Další spodní skříňky pod umyvadlo jsou k dispozici na vyžádání!

Samostatné umyvadlo: X

Dvojité umyvadlo: ○

Uvedenými rozměry se rozumí daná šířka umyvadla

Nabízíme skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku:

Duravit	430 mm	450 mm	500 mm	530 mm	600 mm	630 mm	650 mm	700 mm	800 mm	830 mm	850 mm	1000 mm	1030 mm	1050 mm	1200 mm	1230 mm	1250 mm	1300 mm	1400 mm
Starck3								X			X			X					
Vero			X		X			X	X		X	X○		X	X○		X		
D-Code							X				X				○				
ME by Starck	X			X		X				X			X			X		○	
Durastyle							X					X			X			X	○
Viu										X			X			X			
D-Neo					X		X		X			X			X				
No.1		X	X		X		X		X			X							
D-Code 2.0					X		X		X			X			○				
DuraSquare		X	X		X				X			X			○				

MyStyle	520 mm	570 mm	600 mm	620 mm	650 mm	670 mm	820 mm	850 mm	1025 mm	1300 mm	1310 mm
MyStyle 2.0	X	X		X		X	X		X		○
MyStyle			X		X			X		X	

Catalano	550 mm	600 mm	670 mm	750 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1250 mm	1500 mm
Sfera		X				X			
Zero		X		X		X		○	○
Premium	X	X					○		

Globo	700 mm
Forty3	X

Format Design	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Format Design	X	X	X	○

Sanibel	650 mm	800 mm
Sanibel 3001	X	X

Vigour	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Derby	X	X	X	X○

Diana	450 mm	500 mm	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
L500	X	X	X	X	X	X○	○
M200	X		X	X	X		

Grohe	600 mm	800 mm	1000 mm
Essence	X	X	X

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.




2026/2027 - 2,99

MaW.4

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
 480 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Renova Plan 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Renova Plan 360 výrobní číslo: 500.382 pro Renova Plan 450 výrobní číslo: 501.624 / 501.625 / 501.626 / 501.627 pro Renova Plan 500 výrobní číslo: 501.628 / 501.629 / 501.630 / 501.631	210	315	485	WUA303122	L/R	161	21
		285	380	490	WUA303822	L/R	185	21
		330	430	490	WUA304322	L/R	197	21
 480 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo Renova Plan 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Renova Plan 360 výrobní číslo: 500.382 pro Renova Plan 450 výrobní číslo: 501.624 / 501.625 / 501.626 / 501.627 pro Renova Plan 500 výrobní číslo: 501.628 / 501.629 / 501.630 / 501.631	210	315	485	WUA313122	L/R	161	21
		285	380	490	WUA313822	L/R	185	21
		330	430	490	WUA314322	L/R	197	21
 240 240 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Renova Plan 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Renova Plan 550 výrobní číslo: 501.632 / 501.633 / 501.634 / 501.635 pro Renova Plan 600 výrobní číslo: 501.636 / 501.637 / 501.638 / 501.639 pro Renova Plan 650 výrobní číslo: 501.640 / 501.641 / 501.642 / 501.643 pro Renova plán 700 výrobní číslo: 501.644 / 501.645 / 501.646 / 501.647 pro Renova plán 750 výrobní číslo: 501.690 / 501.691 / 501.692 / 501.693 / 501.694 / 501.695 / 501.696 / 501.697 pro Renova Plan 850 výrobní číslo: 501.698 / 501.699 / 501.700 / 501.701 pro Renova Plan 900 výrobní číslo: 501.702 / 501.703 / 501.704 / 501.705 pro Renova Plan 1000 výrobní číslo: 501.883 / 501.706 / 501.707 / 501.708 / 501.709 pro Renova Plan 1300 výrobní číslo: 501.710 / 501.711 / 501.712 / 501.713	385	480	490	WUA374822		523	30
		423	530	490	WUA375322		556	30
		423	580	490	WUA375822		586	30
		423	630	490	WUA376322		622	30
		423	680	490	WUA376822		661	30
		423	780	490	WUA377822		724	30
		423	830	490	WUA378322		750	30
		423	930	490	WUA379322		795	30
		430	1230	490	WUA371222		933	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo Renova Plan 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Renova Plan 550 výrobní číslo: 501.632 / 501.633 / 501.634 / 501.635	385	480	530	WUA394822		523	30
	pro Renova Plan 600 výrobní číslo: 501.636 / 501.637 / 501.638 / 501.639	423	530	530	WUA395322		556	30
	pro Renova Plan 650 výrobní číslo: 501.640 / 501.641 / 501.642 / 501.643	423	580	530	WUA395822		586	30
	pro Renova plán 700 výrobní číslo: 501.644 / 501.645 / 501.646 / 501.647	423	630	530	WUA396322		622	30
	pro Renova plán 750 výrobní číslo: 501.690 / 501.691 / 501.692 / 501.693 / 501.694 / 501.695 / 501.696 / 501.697	423	680	530	WUA396822		661	30
	pro Renova Plan 850 výrobní číslo: 501.698 / 501.699 / 501.700 / 501.701	423	780	530	WUA397822		724	30
	pro Renova Plan 900 výrobní číslo: 501.702 / 501.703 / 501.704 / 501.705	423	830	530	WUA398322		750	30
	pro Renova Plan 1000 výrobní číslo: 501.883 / 501.706 / 501.707 / 501.708 / 501.709	423	930	530	WUA399322		795	30
	pro Renova Plan 1300 výrobní číslo: 501.710 / 501.711 / 501.712 / 501.713	430	1230	530	WUA391222		933	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Renova Plan 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu							
	pro Renova Plan 1300 výrobní číslo: 501.710 / 501.711 / 501.712 / 501.713	430	1230	490	WUA373D22		1208	30
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo Renova Plan 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu							
	pro Renova Plan 1300 výrobní číslo: 501.710 / 501.711 / 501.712 / 501.713	430	1230	530	WUA393D22		1208	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Renova Compact 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Renova Compact 650 výrobní číslo: 501.714.00	350	580	490	WUA3758C2		586	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za výso- ce lesklý korpus
 skříňka pod umyvadlo Renova Compact 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu bez úchyťů pro Renova Compact 650 výrobní číslo: 501.714.00		350	580	530	WUA3958C2		586	30
 skříňka pod umyvadlo Renova Nr. 1 Comprimo 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální s úchyty pro Renova Nr.1 Comprimo 500 výrobní číslo: 276150		200	430	485	WUA30434	L/R	197	21
 skříňka pod umyvadlo Renova Nr. 1 Comprimo 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální bez úchyťů pro Renova Nr.1 Comprimo 500 výrobní číslo: 276150		200	430	485	WUA31434	L/R	197	21
 skříňka pod umyvadlo Renova Plan Slim 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu s úchyty pro Renova Plan Slim 550 výrobní číslo: 122255 pro Renova Plan Slim 600 výrobní číslo: 122260 pro Renova Plan Slim 800 výrobní číslo: 122280 pro Renova Plan Slim 1000 výrobní číslo: 122200 pro Renova Plan Slim 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 122230		445	535	480	WUA375418		556	30
		445	585	480	WUA375918		586	30
		445	785	480	WUA377918		724	30
		445	985	480	WUA379918		813	30
		445	1280	480	WUA37D318		933	30
 skříňka pod umyvadlo Renova Plan Slim 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu bez úchyťů pro Renova Plan Slim 550 výrobní číslo: 122255 pro Renova Plan Slim 600 výrobní číslo: 122260 pro Renova Plan Slim 800 výrobní číslo: 122280 pro Renova Plan Slim 1000 výrobní číslo: 122200 pro Renova Plan Slim 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 122230		445	535	520	WUA395418		556	30
		445	585	520	WUA395918		586	30
		445	785	520	WUA397918		724	30
		445	985	520	WUA399918		813	30
		445	1280	520	WUA39D318		933	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Smyle Square 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Smyle Square 450 výrobní číslo: 500.222	315	410	490	WUA304164	L/R	185	21
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo Smyle Square 1 otočná dvířka - push to open pro Smyle Square 450 výrobní číslo: 500.222	315	410	490	WUA314164	L/R	185	21
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Smyle Square 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Smyle Square 500 výrobní číslo: 500.256.01.1	370	450	490	WUA374555		490	30
	pro Smyle Square 550 výrobní číslo: 500.259	390	500	490	WUA375064		523	30
	pro Smyle Square 600 výrobní číslo: 500.229	430	550	490	WUA375564		556	30
	pro Smyle Square 750 výrobní číslo: 500.249	430	700	490	WUA377064		661	30
	pro Smyle Square 900 výrobní číslo: 500.250 + 251	430	850	490	WUA378564		750	30
	pro Smyle Square 1200 výrobní číslo: 500.253.01.x (dříve 120520000)	430	1150	490	WUA371164		861	30
	pro Smyle Square 1200 výrobní číslo: 500.223	430	1150	490	WUA371264		897	30
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo Smyle Square 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Smyle Square 500 výrobní číslo: 500.256.01.1	370	450	530	WUA394555		490	30
	pro Smyle Square 550 výrobní číslo: 500.259	390	500	530	WUA395064		523	30
	pro Smyle Square 600 výrobní číslo: 500.229	430	550	530	WUA395564		556	30
	pro Smyle Square 750 výrobní číslo: 500.249	430	700	530	WUA397064		661	30
	pro Smyle Square 900 výrobní číslo: 500.250 + 251	430	850	530	WUA398564		750	30
	pro Smyle Square 1200 výrobní číslo: 500.253.01.x (dříve 120520000)	430	1150	530	WUA391164		861	30
	pro Smyle Square 1200 výrobní číslo: 500.223	430	1150	530	WUA391264		897	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Preciosia II 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Preciosia II 600 výrobní číslo: 123260 pro Preciosia II 900 výrobní číslo: 123290	445 445	550 850	490 490	WUA375563 WUA378563		556 750	30 30
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo Preciosia II 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Preciosia II 600 výrobní číslo: 123260 pro Preciosia II 900 výrobní číslo: 123290	445 445	550 850	530 530	WUA395563 WUA398563		556 750	30 30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo iCon 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální							
	pro Icon 380 výrobní číslo: 124736, 124836 pro Icon 600 výrobní číslo: 124053, 124153	240 270	330 480	490 490	WUA303311 WUA304811	L/R L/R	161 209	21 21
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo iCon 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální							
	pro Icon 380 výrobní číslo: 124736, 124836 pro Icon 600 výrobní číslo: 124053, 124153	240 270	330 480	490 490	WUA313311 WUA314811	L/R L/R	161 209	21 21
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo iCon 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Icon 600 výrobní číslo: 124060 + 062 + 063	440	550	490	WUA375511		556	30
	pro Icon 750 výrobní číslo: 124075 + 078	440	700	490	WUA377011		661	30
	pro Icon 900 výrobní číslo: 124090 + 093	440	850	490	WUA378511		750	30
	pro samostatné umyvadlo Icon 1200 výrobní číslo: 124025 + 020	440	1150	490	WUA371111		861	30
	pro Icon 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 124120	440	1150	490	WUA371D11		897	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
 240 40 240 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo iCon 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Icon 600 výrobní číslo: 124060 + 062 + 063	440	550	530	WUA395511		556	30
	pro Icon 750 výrobní číslo: 124075 + 078	440	700	530	WUA397011		661	30
	pro Icon 900 výrobní číslo: 124090 + 093	440	850	530	WUA398511		750	30
	pro samostatné umyvadlo Icon 1200 výrobní číslo: 124025 + 020	440	1150	530	WUA391111		861	30
	pro Icon 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 124120	440	1150	530	WUA391D11		897	30
 240 40 240 s úchyty	skříňka pod umyvadlo iCon 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu							
	pro Icon 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 124120	440	1150	490	WUA372D11		1112	30
 240 40 240 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo iCon 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu							
	pro Icon 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 124120	440	1150	530	WUA392D11		1112	30
 28 480 s úchyty	skříňka pod umyvadlo iCon light 1 otočná dvířka 1 dělicí příčka v barvě korpusu Dekor čela - vertikální							
	pro iCon light 380 výrobní číslo: 501.830 + 501.831	270	400	508	WUA304A50	L/R	224	21
 28 480 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo iCon light 1 otočná dvířka - push to open 1 dělicí příčka v barvě korpusu Dekor čela - vertikální							
	pro iCon light 380 výrobní číslo: 501.830 + 501.831	270	400	508	WUA314A50	L/R	224	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo iCon light 2 otočná dvířka 1 dělicí příčka v barvě korpusu Dekor čela - vertikální							
	pro iCon light 530 výrobní číslo: 501.832 + 501.833	270	550	508	WUA305A50		269	21
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo iCon light 2 otočná dvířka - push to open 1 dělicí příčka v barvě korpusu Dekor čela - vertikální							
	pro iCon light 530 výrobní číslo: 501.832 + 501.833	270	550	508	WUA315A50		269	21
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo iCon light 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro iCon light 600 výrobní číslo: 501.834	445	550	490	WUA375550		556	30
	pro iCon light 600 výrobní číslo: 501.843	440	580	480	WUA375850		586	30
	pro iCon light 600 Minimální hloubka výrobní číslo: 501.841	380	550	490	WUA375529		556	30
	pro iCon light 750 výrobní číslo: 501.835 + 501.839	445	700	490	WUA377030		661	30
	pro iCon light 750 výrobní číslo: 501.844	440	730	480	WUA377350		697	30
	pro iCon light 750 minimální hloubka výrobní číslo: 501.842	380	700	490	WUA377013		661	30
	pro iCon light 900 výrobní číslo: 501.836	445	850	490	WUA378550		750	30
	pro iCon light 900 výrobní číslo: 501.845	445	870	480	WUA378775		750	30
	pro iCon light 1200 výrobní číslo: 501.837	445	1150	490	WUA371150		861	30
	pro iCon light 1200 výrobní číslo: 501.838	445	1150	490	WUA371130		897	30
	pro iCon light 1200 výrobní číslo: 501.846	445	1170	480	WUA371147		861	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
 bez úchytlů	skříňka pod umyvadlo iCon light 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro iCon light 600 výrobní číslo: 501.834	445	550	530	WUA395550		556	30
	pro iCon light 600 výrobní číslo: 501.843	440	580	520	WUA395850		586	30
	pro iCon light 600 Minimální hloubka výrobní číslo: 501.841	380	550	530	WUA395529		556	30
	pro iCon light 750 výrobní číslo: 501.835 + 501.839	445	700	530	WUA397030		661	30
	pro iCon light 750 výrobní číslo: 501.844	440	730	520	WUA397350		697	30
	pro iCon light 750 minimální hloubka výrobní číslo: 501.842	380	700	530	WUA397013		661	30
	pro iCon light 900 výrobní číslo: 501.836	445	850	530	WUA398550		750	30
	pro iCon light 900 výrobní číslo: 501.845	445	870	520	WUA398775		750	30
	pro iCon light 1200 výrobní číslo: 501.837	445	1150	530	WUA391150		861	30
	pro iCon light 1200 výrobní číslo: 501.838	445	1150	530	WUA391130		897	30
	pro iCon light 1200 výrobní číslo: 501.846	445	1170	520	WUA391147		861	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo iCon light 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu							
	pro iCon light 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 501.838	445	1150	490	WUA371D50		1112	30
 bez úchytlů	skříňka pod umyvadlo iCon light 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu							
	pro iCon light 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 501.838	445	1150	530	WUA391D50		1112	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit  s úchyty								
skříňka pod umyvadlo Xeno² 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Xeno ² 600 výrobní číslo: 500.530.01.1 (dříve 127060)		445	550	490	WUA375550		556	30
pro Xeno ² 900 výrobní číslo: 500.531.01.1 (dříve 127090)		445	850	490	WUA378550		750	30
pro Xeno ² 900 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 500.535.01.1 (dříve 127290)		445	850	490	WUA378L50		750	30
pro Xeno ² 900 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 500.533.01.1 (dříve 127190)		445	850	490	WUA378R50		750	30
pro Xeno ² 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 500.550.01.1 (dříve 127025) 500.551.01.1 (dříve 127020)		445	1150	490	WUA371150		861	30
 bez úchyťů								
skříňka pod umyvadlo Xeno² 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Xeno ² 600 výrobní číslo: 500.530.01.1 (dříve 127060)		445	550	530	WUA395550		556	30
pro Xeno ² 900 výrobní číslo: 500.531.01.1 (dříve 127090)		445	850	530	WUA398550		750	30
pro Xeno ² 900 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 500.535.01.1 (dříve 127290)		445	850	530	WUA398L50		750	30
pro Xeno ² 900 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 500.533.01.1 (dříve 127190)		445	850	530	WUA398R50		750	30
pro Xeno ² 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 500.550.01.1 (dříve 127025) 500.551.01.1 (dříve 127020)		445	1150	530	WUA391150		861	30
 s úchyty								
skříňka pod umyvadlo Acanto 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Acanto 400 Výrobci Č.: 50063501..		220	370	485	WUA303774	L/R	197	21
pro Acanto 450 Výrobci Č.: 50063601..		345	425	485	WUA304274	L/R	197	21
 bez úchyťů								
skříňka pod umyvadlo Acanto 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Acanto 400 Výrobci Č.: 50063501..		220	370	485	WUA313774	L/R	197	21
pro Acanto 450 Výrobci Č.: 50063601..		345	425	485	WUA314274	L/R	197	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Acanto 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Acanto 600 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 50062001..	430	570	485	WUA375774		556	30
	pro Acanto 600* Tloušťka 55 mm Minimální hloubka Výrobců Č.: 50063101..	380	570	485	WUA375K74		556	30
	pro Acanto 750 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 50062201..	430	720	485	WUA377274		661	30
	pro Acanto 750 Tloušťka 55 mm Minimální hloubka Výrobců Č.: 50063201..	380	720	485	WUA377K74		661	30
	pro Acanto 900 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 50062301.., 50062401..	430	870	485	WUA378774		750	30
	pro Acanto 1200 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 50062701.., 50062801..	430	1170	485	WUA371174		861	30
 bez úchyty	skříňka pod umyvadlo Acanto 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Acanto 600 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 50062001..	430	570	525	WUA395774		556	30
	pro Acanto 600* Tloušťka 55 mm Minimální hloubka Výrobců Č.: 50063101..	380	570	525	WUA395K74		556	30
	pro Acanto 750 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 50062201..	430	720	525	WUA397274		661	30
	pro Acanto 750 Tloušťka 55 mm Minimální hloubka Výrobců Č.: 50063201..	380	720	525	WUA397K74		661	30
	pro Acanto 900 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 50062301.., 50062401..	430	870	525	WUA398774		750	30
	pro Acanto 1200 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 50062701.., 50062801..	430	1170	525	WUA391174		861	30
Ideal Standard								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Connect Air 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Connect Air 500 výrobní číslo: E 0301..	380	430	480	WUA374T69	L/R	185	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ideal Standard								
 480 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Connect Air 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Connect Air 500 výrobní číslo: E 0301..	380	430	480	WUA314369	L/R	185	21
 240 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Connect Air 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Connect Air 500 výrobní číslo: E 0301..	380	400	480	WUA374069		457	30
	pro Connect Air 550 výrobní číslo: E 0299..	380	450	480	WUA374569		490	30
	pro Connect Air 600 výrobní číslo: E 0298..	380	500	480	WUA375069		523	30
	pro Connect Air 640 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0289..	420	600	480	WUA376068		586	30
	pro Connect Air 840 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0279..	420	800	480	WUA378068		724	30
	pro Connect Air 1040 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0274..	420	1000	480	WUA371068		813	30
	pro Connect Air 1240 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0273..	420	1200	480	WUA371268		915	30
 240 40 240 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Connect Air 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Connect Air 500 výrobní číslo: E 0301..	380	400	520	WUA394069		457	30
	pro Connect Air 550 výrobní číslo: E 0299..	380	450	520	WUA394569		490	30
	pro Connect Air 600 výrobní číslo: E 0298..	380	500	520	WUA395069		523	30
	pro Connect Air 640 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0289..	420	600	520	WUA396068		586	30
	pro Connect Air 840 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0279..	420	800	520	WUA398068		724	30
	pro Connect Air 1040 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0274..	420	1000	520	WUA391068		813	30
	pro Connect Air 1240 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0273..	420	1200	520	WUA391268		915	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ideal Standard								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Connect Air 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu pro Connect Air 1240 výrobní číslo: E 0273..	420	1200	480	WUA372D68		1172	30
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo Connect Air 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu pro Connect Air 1240 výrobní číslo: E 0273..	420	1200	520	WUA392D68		1172	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Connect 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Connect 550 Compact výrobní číslo: E 714001	320	500	480	WUA305052	L/R	209	21
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo Connect 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Connect 550 Compact výrobní číslo: E 714001	320	500	480	WUA315052	L/R	209	21
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Connect - nábytkové umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Connect 550 výrobní číslo: E 713901 pro Connect 600 výrobní číslo: E 714101 pro Connect 650 výrobní číslo: E 772901	406	500	490	WUA375052		523	30
		406	550	490	WUA375552		556	30
		406	600	490	WUA376052		586	30
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo Connect - nábytkové umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Connect 550 výrobní číslo: E 713901 pro Connect 600 výrobní číslo: E 714101 pro Connect 650 výrobní číslo: E 772901	406	500	530	WUA395052		523	30
		406	550	530	WUA395552		556	30
		406	600	530	WUA396052		586	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ideal Standard								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Strada Hloubka: 420 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Strada 500 výrobní číslo: K 077701	380	460	490	WUA374684		490	30
	pro Strada 600 výrobní číslo: K 077801	380	560	490	WUA375684		556	30
	pro Strada 710 výrobní číslo: K 078201	380	670	490	WUA376784		622	30
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo Strada Hloubka: 420 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Strada 500 výrobní číslo: K 077701	380	460	530	WUA394684		490	30
	pro Strada 600 výrobní číslo: K 077801	380	560	530	WUA395684		556	30
	pro Strada 710 výrobní číslo: K 078201	380	670	530	WUA396784		622	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Strada II 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Strada II 500 výrobní číslo: T2928 01	380	440	490	WUA374487		490	30
	pro Strada II 600 výrobní číslo: T3000 01	380	540	490	WUA375487		556	30
	pro Strada II 800 výrobní číslo: T3001 01	380	740	490	WUA377487		697	30
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo Strada II 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Strada II 500 výrobní číslo: T2928 01	380	440	530	WUA394487		490	30
	pro Strada II 600 výrobní číslo: T3000 01	380	540	530	WUA395487		556	30
	pro Strada II 800 výrobní číslo: T3001 01	380	740	530	WUA397487		697	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Villeroy & Boch								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Subway 2.0 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Subway 2.0 450 výrobní číslo: 7315F5 pro Subway 2.0 500 výrobní číslo: 7315 5G	325	400	490	WUA30403	L/R	185	21
		370	450	480	WUA30453	L/R	203	21
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Subway 2.0 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Subway 2.0 450 výrobní číslo: 7315F5 pro Subway 2.0 500 výrobní číslo: 7315F5	325	400	490	WUA31403	L/R	185	21
		370	450	480	WUA31453	L/R	203	21
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Subway 2.0 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Subway 2.0 500 výrobní číslo: 7315F0	370	450	490	WUA374555		490	30
	pro Subway 2.0 550 výrobní číslo: 7113 55	400	500	490	WUA37503		523	30
	pro Subway 2.0 600 výrobní číslo: 7113 F0	415	550	490	WUA37553		556	30
	pro Subway 2.0 650 Výrobců Č.: 7113 65	415	600	490	WUA37603		586	30
	pro Subway 2.0 800 Výrobců Č.: 7175 80	415	750	490	WUA37753		697	30
	pro Subway 2.0 1000 výrobní číslo: 7175 A0	415	950	490	WUA37953		795	30
	pro Subway 2.0 1300 samostatné umyvadlo 1 + 2 otvory pro armaturu výrobní číslo: 7176 D0 / D2	415	1200	490	WUA3712E3		879	30
	pro Subway 2.0 1300 dvojité umyvadlo Výrobců Č.: 7175 D0	415	1200	490	WUA37123		915	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Villeroy & Boch  skříňka pod umyvadlo Subway 2.0 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu bez úchytlů								
pro Subway 2.0 500 výrobní číslo: 7315F0		370	450	530	WUA394555		490	30
pro Subway 2.0 550 výrobní číslo: 7113 55		400	500	530	WUA39503		523	30
pro Subway 2.0 600 výrobní číslo: 7113 F0		415	550	530	WUA39553		556	30
pro Subway 2.0 650 Výrobců Č.: 7113FA		415	600	530	WUA39603		586	30
pro Subway 2.0 800 Výrobců Č.: 7175 80		415	750	530	WUA39753		697	30
pro Subway 2.0 1000 výrobní číslo: 7175 A0		415	950	530	WUA39953		795	30
pro Subway 2.0 1300 samostatné umyvadlo 1 + 2 otvory pro armaturu výrobní číslo: 7176 D0 / D2		415	1200	530	WUA3912E3		879	30
pro Subway 2.0 1300 dvojité umyvadlo Výrobců Č.: 7175 D0		415	1200	530	WUA39123		915	30
 skříňka pod umyvadlo Subway 2.0 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu s úchyty								
pro Subway 2.0 1300 dvojité umyvadlo Výrobců Č.: 7175 D0		423	1200	490	WUA372D3		1172	30
 skříňka pod umyvadlo Subway 2.0 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu bez úchytlů								
pro Subway 2.0 1300 dvojité umyvadlo Výrobců Č.: 7175 D0		423	1200	530	WUA392D3		1172	30
 skříňka pod umyvadlo Subway 3.0 1 čelní krycí lišta 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální s úchyty								
pro Subway 3.0 370 výrobní číslo: 437037 / 437038		265	320	560	WUA373288	L/R	161	21
pro Subway 2.0 450 výrobní číslo: 4370FK / 4370FL		330	400	560	WUA374088	L/R	185	21
pro Subway 3.0 500 výrobní číslo: 437050 / 437051 / 4370FF / 4370FG		360	450	560	WUA374588	L/R	197	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Villeroy & Boch								
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Subway 3.0 1 čelní krycí lišta 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální							
	pro Subway 3.0 370 výrobní číslo: 437037 / 437038	265	335	560	WUA313288	L/R	161	21
	pro Subway 2.0 450 výrobní číslo: 4370FK / 4370FL	330	400	560	WUA314088	L/R	185	21
	pro Subway 3.0 500 výrobní číslo: 437050 / 437051 / 4370FF / 4370FG	360	450	560	WUA314588	L/R	197	21
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Subway 3.0 1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Subway 3.0 500 výrobní číslo: 4370FF / 4370FG	360	450	560	WUA374K88		490	30
	pro Subway 3.0 550 výrobní číslo: 4A70F4 + F5 + F7+ F6	400	500	560	WUA375088		523	30
	pro Subway 3.0 600 výrobní číslo: 4A7060 + 61 + 62 + 63	430	550	560	WUA375588		556	30
	pro Subway 3.0 650 výrobní číslo: 4A7065 + 66 + 67 + 68	430	600	560	WUA376088		586	30
	pro Subway 3.0 800 výrobní číslo: 4A7080 + 81 + 82 + 83	430	750	560	WUA377588		697	30
	pro Subway 3.0 1000 výrobní číslo: 4A70A5 + A2 + A6 + A3	430	950	560	WUA379588		795	30
	pro Subway 3.0 1300 samostatné umyvadlo výrobní číslo: 4A70D5 + D2 + D6 + D3 + D4 + D1	430	1250	560	WUA372588		897	30
	pro Subway 3.0 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4A71D5 + D1 + D6 + D3	430	1250	560	WUA372D88		933	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Villeroy & Boch  skříňka pod umyvadlo Subway 3.0 1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Subway 3.0 500 výrobní číslo: 4370FF / 4370FG pro Subway 3.0 550 výrobní číslo: 4A70F4 + F5 + F7 + F6 pro Subway 3.0 600 výrobní číslo: 4A7060 + 61 + 62 + 63 pro Subway 3.0 650 výrobní číslo: 4A7065 + 66 + 67 + 68 pro Subway 3.0 800 výrobní číslo: 4A7080 + 81 + 82 + 83 pro Subway 3.0 1000 výrobní číslo: 4A70A5 + A2 + A6 + A3 pro Subway 3.0 1300 samostatné umyvadlo výrobní číslo: 4A70D5 + D2 + D6 + D3 + D4 + D1 pro Subway 3.0 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4A71D5 + D1 + D6 + D3								
 skříňka pod umyvadlo Avento 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Avento 360 výrobní číslo: 4300 3L/3R pro Avento 450 výrobní číslo: 735845, 735846 pro Avento 550 výrobní číslo: 4A0055, 4A0056								
 skříňka pod umyvadlo Avento 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Avento 360 výrobní číslo: 4300 3L/3R pro Avento 450 výrobní číslo: 735845, 735846 pro Avento 550 výrobní číslo: 4A0055, 4A0056								

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Villeroy & Boch								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Aventor 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Aventor 600 výrobní číslo: 4158 60	430	560	485	WUA375671		556	30
	pro Aventor 650 výrobní číslo: 4158 65	430	610	485	WUA376171		586	30
	pro Aventor 800 výrobní číslo: 4156 80	430	760	485	WUA377671		697	30
	pro Aventor 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4156 A5 & 4156 A4	430	960	485	WUA379671		795	30
	pro Aventor 1200 dvojité výrobní číslo: 4A23CK	430	1160	485	WUA371271		879	30
 bez úchyty	skříňka pod umyvadlo Aventor 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Aventor 600 výrobní číslo: 4158 60	430	560	525	WUA395671		556	30
	pro Aventor 650 výrobní číslo: 4158 65	430	610	525	WUA396171		586	30
	pro Aventor 800 výrobní číslo: 4156 80	430	760	525	WUA397671		697	30
	pro Aventor 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4156 A5 & 4156 A4	430	960	525	WUA399671		795	30
	pro Aventor 1200 dvojité umyvadlo* výrobní číslo: 4A23CK	430	1160	525	WUA391271		879	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Venticello 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Venticello 600 výrobní číslo: 412460 01	458	550	485	WUA375516		556	30
	pro Venticello 650 výrobní číslo: 412465 01	458	600	485	WUA376016		586	30
	pro Venticello 800 výrobní číslo: 41048L 01	458	750	485	WUA377516		697	30
	pro Venticello 1000 výrobní číslo: 4104AK/G/L/H/J 01	458	950	485	WUA379516		795	30
	pro Venticello 1000 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 4134R1 01	458	950	485	WUA379L16		795	30
	pro Venticello 1000 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 4134L1 01	458	950	485	WUA379R16		795	30
	pro Venticello 1200 výrobní číslo: 4104CK/G/L/H/J 01	458	1150	485	WUA371116		861	30
	pro Venticello 1300 výrobní číslo: 4111DL/G/J 01	458	1250	485	WUA371216		933	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
 skříňka pod umyvadlo Venticello 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu bez úchytlů								
pro Venticello 600 výrobní číslo: 412460 01		458	550	525	WUA395516		556	30
pro Venticello 650 výrobní číslo: 412465 01		458	600	525	WUA396016		586	30
pro Venticello 800 výrobní číslo: 41048L 01		458	750	525	WUA397516		697	30
pro Venticello 1000 výrobní číslo: 4104AK/G/L/H/J 01		458	950	525	WUA399516		795	30
pro Venticello 1000 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 4134R1 01		458	950	525	WUA399L16		795	30
pro Venticello 1000 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 4134L1 01		458	950	525	WUA399R16		795	30
pro Venticello 1200 výrobní číslo: 4104CK/G/L/H/J 01		458	1150	525	WUA391116		861	30
pro Venticello 1300 výrobní číslo: 4111DL/G/J 01		458	1250	525	WUA391216		933	30
 skříňka pod umyvadlo Venticello 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu s úchyty								
pro Venticello 1300 výrobní číslo: 4111DL/G/J 01		470	1250	485	WUA372D16		1208	30
 skříňka pod umyvadlo Venticello 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu bez úchytlů								
pro Venticello 1300 výrobní číslo: 4111DL/G/J 01		470	1250	525	WUA392D16		1208	30
 skříňka pod umyvadlo Memento 2.0 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální s úchyty								
pro MEMENTO 2.0 400 výrobní číslo: 4323 40		220	320	490	WUA303255	L/R	161	21
 skříňka pod umyvadlo Memento 2.0 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální bez úchytlů								
pro MEMENTO 2.0 400 výrobní číslo: 4323 40		220	320	490	WUA313255	L/R	161	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Villeroy & Boch								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo MEMENTO 2.0 a MEMENTO 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro MEMENTO 2.0 500 výrobní číslo: 4A22 50/51/53 pro MEMENTO 500 výrobní číslo: 5133 50	370	450	490	WUA374555		490	30
	pro MEMENTO 2.0 600 výrobní číslo: 4A22 60/61/63 pro MEMENTO 600 výrobní číslo: 5133 60	370	550	490	WUA375555		556	30
	pro MEMENTO 2.0 800 výrobní číslo: 4A22 80/81/83 pro MEMENTO 800 výrobní číslo: 5133 85	423	750	490	WUA377555		697	30
	pro MEMENTO 2.0 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4A22 A1/A2/A3/A4/A5 pro MEMENTO 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 5133 A5, 5133 A4	423	950	490	WUA379555		795	30
	pro MEMENTO 2.0 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4A22 C1/C2/C3/C4/C5 pro MEMENTO 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 5133 C5, 5133 C4	423	1150	490	WUA371155		861	30
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo MEMENTO 2.0 a MEMENTO 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro MEMENTO 2.0 500 výrobní číslo: 4A22 50/51/53 pro MEMENTO 500 výrobní číslo: 5133 50	370	450	530	WUA394555		490	30
	pro MEMENTO 2.0 600 výrobní číslo: 4A22 60/61/63 pro MEMENTO 2.0 600 výrobní číslo: 5133 60	370	550	530	WUA395555		556	30
	pro MEMENTO 2.0 800 výrobní číslo: 4A22 80/81/83 pro MEMENTO 800 výrobní číslo: 5133 85	423	750	530	WUA397555		697	30
	pro MEMENTO 2.0 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4A22 A1/A2/A3/A4/A5 pro MEMENTO 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 5133 A5, 5133 A4	423	950	530	WUA399555		795	30
	pro MEMENTO 2.0 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4A22 C1/C2/C3/C4/C5 pro MEMENTO 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 5133 C5, 5133 C4	423	1150	530	WUA391155		861	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Villeroy & Boch								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Collaro 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Collaro 450 výrobní číslo: 4334 45/46 xx pro Collaro 500 výrobní číslo: 4334 50/51 xx	320	400	490	WUA304080	L/R	185	21
		350	450	490	WUA304580	L/R	197	21
 bez úchyty	skříňka pod umyvadlo Collaro 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Collaro 450 výrobní číslo: 4334 45/46 xx pro Collaro 500 výrobní číslo: 4334 50/51 xx	320	400	490	WUA314080	L/R	185	21
		350	450	490	WUA314580	L/R	197	21
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Collaro 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Collaro 550 výrobní číslo: 4A33 55/56/58 xx pro Collaro 600 výrobní číslo: 4A33 60/61/63 xx pro Collaro 650 výrobní číslo: 4A33 65/66/68 xx pro Collaro 800 výrobní číslo: 4A33 80/81/83 xx pro Collaro 1000 výrobní číslo: 4A33 A5/A2/A3 xx pro Collaro 1200 výrobní číslo: 4A33 C5/C4/C3/C2/C1 xx pro Collaro 1300 výrobní číslo: 4A34D1/D2/D4 xx	380	500	490	WUA375080		523	30
		423	550	490	WUA375580		556	30
		423	600	490	WUA376080		586	30
		423	750	490	WUA377580		697	30
		423	950	490	WUA379580		795	30
		423	1150	490	WUA371180		861	30
		423	1250	490	WUA371280		933	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Villeroy & Boch								
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Collaro 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Collaro 550 výrobní číslo: 4A33 55/56/58 xx	380	500	530	WUA395080		523	30
	pro Collaro 600 výrobní číslo: 4A33 60/61/63 xx	423	550	530	WUA395580		556	30
	pro Collaro 650 výrobní číslo: 4A33 65/66/68 xx	423	600	530	WUA396080		586	30
	pro Collaro 800 výrobní číslo: 4A33 80/81/83 xx	423	750	530	WUA397580		697	30
	pro Collaro 1000 výrobní číslo: 4A33 A5/A2/A3 xx	423	950	530	WUA399580		795	30
	pro Collaro 1200 výrobní číslo: 4A33 C5/C4/C3/C2/C1 xx	423	1150	530	WUA391180		861	30
	pro Collaro 1300 výrobní číslo: 4A34D1/D2/D4 xx	423	1250	530	WUA391280		933	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Collaro 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu							
	pro Collaro 1300 výrobní číslo: 4A34D1/D2/D4 xx	423	1250	490	WUA372D80		1208	30
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Collaro 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu							
	pro Collaro 1300 výrobní číslo: 4A34D1/D2/D4 xx	423	1250	530	WUA392D80		1208	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo oNovo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro oNovo 600 výrobní číslo: 4A4160	400	520	490	WUA375286		523	30
	pro oNovo 650 výrobní číslo: 4A4165	400	570	490	WUA375786		556	30
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo oNovo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro oNovo 600 výrobní číslo: 4A4160	400	520	530	WUA395286		523	30
	pro oNovo 650 výrobní číslo: 4A4165	400	570	530	WUA395786		556	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Laufen								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Lua 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Laufen Lua 450 výrobní číslo: 81508.1	310	410	490	WUA304136	L/R	185	21
	 bez úchyty	310	410	490	WUA314136	L/R	185	21
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Lua 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Laufen Lua 550 výrobní číslo: 81508.2	420	515	490	WUA375136		523	30
	pro Laufen Lua 600 výrobní číslo: 81008.3	423	550	490	WUA375536		556	30
	pro Laufen Lua 650 výrobní číslo: 81008.4, 81608.4	420	615	490	WUA376136		586	30
	pro Laufen Lua 750 Odkládací plocha vlevo výrobní číslo: 81708.5	420	715	490	WUA377L36		661	30
	pro Laufen Lua 750 Odkládací plocha vpravo výrobní číslo: 81708.6	420	715	490	WUA377R36		661	30
	pro Laufen Lua 800 výrobní číslo: 81008.7	423	750	490	WUA377536		697	30
	pro Laufen Lua 1000 výrobní číslo: 81008.9	423	950	490	WUA379536		795	30
	pro Laufen Lua 1200 dvojhra výrobní číslo: 81408.1	423	1150	490	WUA372D36		897	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Laufen								
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Lua 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Laufen Lua 550 výrobní číslo: 81508.2	420	515	530	WUA395136		523	30
	pro Laufen Lua 600 výrobní číslo: 81008.3	423	550	530	WUA395536		556	30
	pro Laufen Lua 650 výrobní číslo: 81008.4, 81608.4	420	615	530	WUA396136		586	30
	pro Laufen Lua 750 Odkládací plocha vlevo výrobní číslo: 81708.5	420	715	530	WUA397L36		661	30
	pro Laufen Lua 750 Odkládací plocha vpravo výrobní číslo: 81708.6	420	715	530	WUA397R36		661	30
	pro Laufen Lua 800 výrobní číslo: 81008.7	423	750	530	WUA397536		697	30
	pro Laufen Lua 1000 výrobní číslo: 81008.9	423	950	530	WUA399536		795	30
	pro Laufen Lua 1200 dvojhra výrobní číslo: 81408.1	423	1150	530	WUA392D36		897	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro S Držák na ručníky 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální							
	pro LAUFEN Pro S 450 Výrobců Č.: 8 1596.1	295	400	490	WUA304058	L/R	185	21
	pro LAUFEN Pro S 480 Výrobců Č.: 8 1595.4/5	250	440	490	WUA304558	L/R	197	21
	pro LAUFEN Pro S 550* výrobní číslo: 8 1895.8	325	500	490	WUA305058	L/R	209	21
	pro LAUFEN Pro S 600* Výrobců Č.: 8 1895.9	325	550	490	WUA305558	L/R	224	21
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro S 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální							
	pro LAUFEN Pro S 450 Výrobců Č.: 8 1596.1	295	400	490	WUA314058	L/R	185	21
	pro LAUFEN Pro S 480 Výrobců Č.: 8 1595.4/5	250	440	490	WUA314558	L/R	197	21
	pro LAUFEN Pro S 550* výrobní číslo: 8 1895.8	325	500	490	WUA315058	L/R	209	21
	pro LAUFEN Pro S 600* Výrobců Č.: 8 1895.9	325	550	490	WUA315558	L/R	224	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Laufen								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro S 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro LAUFEN Pro S 550 výrobní číslo: 8 1096.2	415	500	490	WUA375058		523	30
	pro LAUFEN Pro S 600 výrobní číslo: 8 1096.3	415	550	490	WUA375558		556	30
	pro LAUFEN Pro S 650 výrobní číslo: 8 1096.4	415	600	490	WUA376058		586	30
	pro LAUFEN Pro S 700 výrobní číslo: 8 1096.7	415	650	490	WUA376558		622	30
	pro LAUFEN Pro S 850 výrobní číslo: 8 1396.5	415	800	490	WUA378058		724	30
	pro LAUFEN Pro S 1050 výrobní číslo: 8 1396.6	415	1000	490	WUA371058		813	30
	pro LAUFEN Pro S 1200 výrobní číslo: 8 1496.5	415	1150	490	WUA371158		861	30
	pro LAUFEN Pro S 1200 dvojité výrobní číslo: 8 1496.6	415	1150	490	WUA371D58		897	30
	pro LAUFEN Pro S 1300 dvojité umyvadlo* výrobní číslo: 8 1496.8	415	1250	490	WUA371258		933	30
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro S 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro LAUFEN Pro S 550 výrobní číslo: 8 1096.2	415	500	530	WUA395058		523	30
	pro LAUFEN Pro S 600 výrobní číslo: 8 1096.3	415	550	530	WUA395558		556	30
	pro LAUFEN Pro S 650 výrobní číslo: 8 1096.4	415	600	530	WUA396058		586	30
	pro LAUFEN Pro S 700 výrobní číslo: 8 1096.7	415	650	530	WUA396558		622	30
	pro LAUFEN Pro S 850 výrobní číslo: 8 1396.5	415	800	530	WUA398058		724	30
	pro LAUFEN Pro S 1050 výrobní číslo: 8 1396.6	415	1000	530	WUA391058		813	30
	pro LAUFEN Pro S 1200 výrobní číslo: 8 1496.5	415	1150	530	WUA391158		861	30
	pro LAUFEN Pro S 1200 dvojité výrobní číslo: 8 1496.6	415	1150	530	WUA391D58		897	30
	pro LAUFEN Pro S 1300 dvojité umyvadlo* výrobní číslo: 8 1496.8	415	1250	530	WUA391258		933	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Laufen								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro S							
	2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu pro LAUFEN Pro S 1200 dvojité výrobní číslo: 8 1496.6	415	1150	490	WUA374D58		1112	30
	pro LAUFEN Pro S 1300 dvojité umyvadlo* výrobní číslo: 8 1496.8	415	1250	490	WUA372D58		1208	30
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro S							
	2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu pro LAUFEN Pro S 1200 dvojité výrobní číslo: 8 1496.6	415	1150	530	WUA394D58		1112	30
	pro LAUFEN Pro S 1300 dvojité umyvadlo* výrobní číslo: 8 1496.8	415	1250	530	WUA392D58		1208	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro Držák na ručníky							
	1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro LAUFEN Pro 450 výrobní číslo.: 8 1195.1	290	380	485	WUA303857	L/R	185	21
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro							
	1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro LAUFEN Pro 450 výrobní číslo.: 8 1195.1	290	380	485	WUA313857	L/R	185	21
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro LAUFEN Pro 550 výrobní číslo: 8 1895.1	430	470	490	WUA374557		490	30
	pro LAUFEN Pro 600 výrobní číslo: 8 1895.2	430	520	490	WUA375257		523	30
	pro LAUFEN Pro 650 výrobní číslo: 8 1895.3	430	570	490	WUA375757		556	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Laufen								
 240 40 240 bez úchytlů	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro LAUFEN Pro 550 výrobní číslo: 8 1895.1 pro LAUFEN Pro 600 výrobní číslo: 8 1895.2 pro LAUFEN Pro 650 výrobní číslo: 8 1895.3	430	470	530	WUA394557		490	30
		430	520	530	WUA395257		523	30
		430	570	530	WUA395757		556	30
 240 40 240 s úchyty	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Val 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro LAUFEN Val 450 výrobní číslo: 8.15281 pro LAUFEN Val 550 výrobní číslo: 8.10282 pro LAUFEN Val 600 výrobní číslo: 8.10283 pro LAUFEN Val 650 výrobní číslo: 8.10284 pro LAUFEN Val 750 výrobní číslo: 8.10285 pro LAUFEN Val 950 výrobní číslo: 8.10287 pro LAUFEN Val 1200 výrobní číslo: 810.289	370	400	485	WUA374072		457	30
		370	500	485	WUA375072		523	30
		370	550	485	WUA375572		556	30
		370	600	485	WUA376072		586	30
		370	700	485	WUA377072		661	30
		370	900	485	WUA379072		777	30
		370	1150	485	WUA371172		861	30
 240 40 240 bez úchytlů	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Val 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro LAUFEN Val 450 výrobní číslo: 8.15281 pro LAUFEN Val 550 výrobní číslo: 8.10282 pro LAUFEN Val 600 výrobní číslo: 8.10283 pro LAUFEN Val 650 výrobní číslo: 8.10284 pro LAUFEN Val 750 výrobní číslo: 8.10285 pro LAUFEN Val 950 výrobní číslo: 8.10287 pro LAUFEN Val 1200 výrobní číslo: 810.289	370	400	525	WUA394072		457	30
		370	500	525	WUA395072		523	30
		370	550	525	WUA395572		556	30
		370	600	525	WUA396072		586	30
		370	700	525	WUA397072		661	30
		370	900	525	WUA399072		777	30
		370	1150	525	WUA391172		861	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku











#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Laufen								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Kartell							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Laufen Kartell 600 výrobní číslo: 810333	430	560	485	WUA375671		556	30
	pro Laufen Kartell 900 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 810339	415	850	490	WUA378L21		750	30
	pro Laufen Kartell 900 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 810338	415	850	490	WUA378R21		750	30
 bez úchyty	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Kartell							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Laufen Kartell 600 výrobní číslo: 810333	430	560	525	WUA395671		556	30
	pro Laufen Kartell 900 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 810339	415	850	530	WUA398L21		750	30
	pro Laufen Kartell 900 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 810338	415	850	530	WUA398R21		750	30
Kaldewei								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Centro							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Centro 600 výrobní číslo: 3061	460	580	480	WUA375865		556	30
	pro Centro 900 výrobní číslo: 3062	460	880	480	WUA378865		750	30
 bez úchyty	skříňka pod umyvadlo Centro							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Centro 600 výrobní číslo: 3061	460	580	520	WUA395865		556	30
	pro Centro 900 výrobní číslo: 3062	460	880	520	WUA398865		750	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Kaldewei								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Puro Držák na ručníky 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Puro 550 výrobní číslo: 3162	260	530	480	WUA305366	L/R	224	21
	 bez úchyty	260	530	480	WUA315366	L/R	224	21
	 s úchyty	420	580	480	WUA375866		556	30
	 s úchyty	420	880	480	WUA378866		750	30
	 s úchyty	420	1180	480	WUA371266		915	30
 bez úchyty	skříňka pod umyvadlo Silenio, Puro 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Silenio 600 výrobní číslo: 3044 pro Puro 600 výrobní číslo: 3164 pro Silenio 900 výrobní číslo: 3045 pro Puro 900 výrobní číslo: 3165 pro Silenio 1200 výrobní číslo: 3046 pro Puro 1200 výrobní číslo: 3167 pro Puro 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 3170	420	580	520	WUA395866		556	30
	 bez úchyty	420	880	520	WUA398866		750	30
	 bez úchyty	420	1180	520	WUA391266		915	30
	 bez úchyty	420	1280	520	WUA391366		933	30
	 bez úchyty	420	1280	520	WUA391366		933	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Duravit								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Starck3 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Starck3 700 výrobní číslo: 030470..xx	445	650	490	WUA376560		622	30
	pro Starck3 850 výrobní číslo: 030480..xx	445	800	490	WUA378060		724	30
	pro Starck3 1050 výrobní číslo: 030410..xx	445	1000	490	WUA371060		813	30
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo Starck3 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Starck3 700 výrobní číslo: 030470..xx	445	650	530	WUA396560		622	30
	pro Starck3 850 výrobní číslo: 030480..xx	445	800	530	WUA398060		724	30
	pro Starck3 1050 výrobní číslo: 030410..xx	445	1000	530	WUA391060		813	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Vero 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Vero 500 výrobní číslo: 045450..xx	423	450	490	WUA374561		490	30
	pro Vero 600 výrobní číslo: 045460..xx	423	550	490	WUA375561		556	30
	pro Vero 700 výrobní číslo: 045470..xx	423	650	490	WUA376561		622	30
	pro Vero 800 výrobní číslo: 045480..xx	423	750	490	WUA377561		697	30
	pro Vero 850 výrobní číslo: 032985..xx	430	800	490	WUA378059		724	30
	pro Vero 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 045410..xx/24	423	950	490	WUA379561		795	30
	pro Vero 1050 výrobní číslo: 032910..xx	430	1000	490	WUA371059		813	30
	pro Vero 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 045412..xx/24	423	1150	490	WUA371161		861	30
	pro Vero 1250 výrobní číslo: 032912..xx	430	1200	490	WUA371259		879	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Duravit								
 240 40 240 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Vero 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Vero 500 výrobní číslo: 045450..xx	423	450	530	WUA394561		490	30
	pro Vero 600 výrobní číslo: 045460..xx	423	550	530	WUA395561		556	30
	pro Vero 700 výrobní číslo: 045470..xx	423	650	530	WUA396561		622	30
	pro Vero 800 výrobní číslo: 045480..xx	423	750	530	WUA397561		697	30
	pro Vero 850 výrobní číslo: 032985..xx	430	800	530	WUA398059		724	30
	pro Vero 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 045410..xx/24	423	950	530	WUA399561		795	30
	pro Vero 1050 výrobní číslo: 032910..xx	430	1000	530	WUA391059		813	30
	pro Vero 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 045412..xx/24	423	1150	530	WUA391161		861	30
	pro Vero 1250 výrobní číslo: 032912..xx	430	1200	530	WUA391259		879	30
 240 40 240 s úchyty	skříňka pod umyvadlo D-Code 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro D-Code 650 výrobní číslo: 034265..	430	600	490	WUA37606		586	30
	pro D-Code 850 výrobní číslo: 034285..	423	800	490	WUA378061		724	30
	pro D-Code 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 034812..	423	1150	490	WUA371D61		897	30
 240 40 240 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo D-Code 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro D-Code 650 výrobní číslo: 034265..	430	600	530	WUA39606		586	30
	pro D-Code 850 výrobní číslo: 034285..	423	800	530	WUA398061		724	30
	pro D-Code 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 034812..	423	1150	530	WUA391D61		897	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Duravit								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo D-Code 2.0 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro D-Code 2.0 600 výrobní číslo: 2399600000	440	560	490	WUA375635		556	30
	pro D-Code 2.0 650 výrobní číslo: 2399650000	440	610	490	WUA376135		586	30
	pro D-Code 2.0 800 výrobní číslo: 23998000002	440	750	490	WUA377535		697	30
	pro D-Code 2.0 1000 výrobní číslo: 23991000002	440	950	490	WUA379535		795	30
	pro D-Code 2.0 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 24001200002	440	1150	490	WUA371D35		897	30
 bez úchyty	skříňka pod umyvadlo D-Code 2.0 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro D-Code 2.0 600 výrobní číslo: 2399600000	440	560	530	WUA395635		556	30
	pro D-Code 2.0 650 výrobní číslo: 2399650000	440	610	530	WUA396135		586	30
	pro D-Code 2.0 800 výrobní číslo: 23998000002	440	750	530	WUA397535		697	30
	pro D-Code 2.0 1000 výrobní číslo: 23991000002	440	950	530	WUA399535		795	30
	pro D-Code 2.0 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 24001200002	440	1150	530	WUA391D35		897	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Viu 1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Viu 830 výrobní číslo: 234483	455	800	560	WUA378081		724	30
	pro Viu 1030 výrobní číslo: 234410	455	1000	560	WUA371081		813	30
	pro Viu 1230 výrobní číslo: 234412	455	1200	560	WUA371281		879	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Duravit								
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Vio 1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Vio 830 výrobní číslo: 234483	455	800	600	WUA398081		724	30
	pro Vio 1030 výrobní číslo: 234410	455	1000	600	WUA391081		813	30
	pro Vio 1230 výrobní číslo: 234412	455	1200	600	WUA391281		879	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo ME by Starck 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální							
	pro ME by Starck 430 výrobní číslo: 0723430000	260	400	480	WUA304078	L/R	185	21
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo ME by Starck 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální							
	pro ME by Starck 430 výrobní číslo: 0723430000	260	400	480	WUA314078	L/R	185	21
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo ME by Starck 1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro ME by Starck 530 výrobní číslo: 2336530000	395	500	560	WUA375078		523	30
	pro ME by Starck 630 výrobní číslo: 2336630000	445	600	560	WUA376078		586	30
	pro ME by Starck 630 Compact výrobní číslo: 2342630000	360	600	560	WUA376C78		586	30
	pro ME by Starck 830 výrobní číslo: 2336830000	445	800	560	WUA378078		724	30
	pro ME by Starck 830 Compact výrobní číslo: 2342830000	360	800	560	WUA378C78		724	30
	pro ME by Starck 830 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 2346830000	445	800	560	WUA378L78		724	30
	pro ME by Starck 830 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 2345830000	445	800	560	WUA378R78		724	30
	pro ME by Starck 1030 výrobní číslo: 2336100000	445	1000	560	WUA371078		813	30
	pro ME by Starck 1230 výrobní číslo: 2336120000	445	1200	560	WUA371278		879	30
	pro ME by Starck 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 2336130000	445	1270	560	WUA371378		933	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
80 240 40 240  bez úchyťů skříňka pod umyvadlo ME by Starck 1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro ME by Starck 530 výrobní číslo: 2336530000 pro ME by Starck 630 výrobní číslo: 2336630000 pro ME by Starck 630 Compact výrobní číslo: 2342630000 pro ME by Starck 830 výrobní číslo: 2336830000 pro ME by Starck 830 Compact výrobní číslo: 2342830000 pro ME by Starck 830 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 2346830000 pro ME by Starck 830 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 2345830000 pro ME by Starck 1030 výrobní číslo: 2336100000 pro ME by Starck 1230 výrobní číslo: 2336120000 pro ME by Starck 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 2336130000								
80 240 40 240  s úchyty skříňka pod umyvadlo ME by Starck 2 čelní krycí lišty 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu pro ME by Starck 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 2336130000								
80 240 40 240  bez úchyťů skříňka pod umyvadlo ME by Starck 2 čelní krycí lišty 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu pro ME by Starck 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 2336130000								

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Duravit 								
skříňka pod umyvadlo Durastyle 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu s úchyty								
pro Durastyle 650 výrobní číslo: 232065...		430	600	490	WUA376082		586	30
pro Durastyle 1000 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 232610...		430	940	490	WUA379L82		795	30
pro Durastyle 1000 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 232510...		430	940	490	WUA379R82		795	30
pro Durastyle 1200 výrobní číslo: 232012...		430	1150	490	WUA371182		861	30
pro Durastyle 1300 výrobní číslo: 233813...		430	1250	490	WUA371282		933	30
pro Durastyle 1400 double výrobní číslo: 235714		430	1350	485	WUA371382		969	30
								
skříňka pod umyvadlo Durastyle 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu bez úchyťů								
pro Durastyle 650 výrobní číslo: 232065...		430	600	530	WUA396082		586	30
pro Durastyle 1000 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 232610...		430	940	530	WUA399L82		795	30
pro Durastyle 1000 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 232510...		430	940	530	WUA399R82		795	30
pro Durastyle 1200 výrobní číslo: 232012...		430	1150	530	WUA391182		861	30
pro Durastyle 1300 výrobní číslo: 233813...		430	1250	530	WUA391282		933	30
pro Durastyle 1400 double výrobní číslo: 235714		430	1350	525	WUA391382		969	30
								
skříňka pod umyvadlo Durastyle 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu s úchyty								
pro Durastyle 1400 double výrobní číslo: 235714		435	1350	485	WUA373D82		1262	30
								
skříňka pod umyvadlo Durastyle 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu bez úchyťů								
pro Durastyle 1400 double výrobní číslo: 235714		435	1350	525	WUA393D82		1262	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Duravit								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo D-Neo 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro D-Neo 650 výrobní číslo: 236665	255	430	490	WUA304324	L/R	197	21
	skříňka pod umyvadlo D-Neo 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro D-Neo 650 výrobní číslo: 236665	255	430	490	WUA314324	L/R	197	21
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo D-Neo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro D-Neo 600 výrobní číslo: 236760	440	550	485	WUA375524		556	30
	pro D-Neo 650 výrobní číslo: 236765	440	600	485	WUA376024		586	30
	pro D-Neo 800 výrobní číslo: 236780	440	750	485	WUA377524		697	30
	pro citterio 750 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 237080	440	750	485	WUA377L24		697	30
	pro D-Neo 800 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 236980	440	750	485	WUA377R24		697	30
	pro D-Neo 1005 výrobní číslo: 236710	440	950	485	WUA379524		795	30
	pro D-Neo 1205 výrobní číslo: 236712	440	1150	485	WUA371224		861	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Duravit 								
skříňka pod umyvadlo D-Neo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu bez úchytlů								
pro D-Neo 600 výrobní číslo: 236760		440	550	525	WUA395524		556	30
pro D-Neo 650 výrobní číslo: 236765		440	600	525	WUA396024		586	30
pro D-Neo 800 výrobní číslo: 236780		440	750	525	WUA397524		697	30
pro citterio 750 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 237080		440	750	525	WUA397L24		697	30
pro D-Neo 800 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 236980		440	750	525	WUA397R24		697	30
pro D-Neo 1005 výrobní číslo: 236710		440	950	525	WUA399524		795	30
pro D-Neo 1205 výrobní číslo: 236712		440	1150	525	WUA391224		861	30
								
skříňka pod umyvadlo No. 1 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální s úchyty								
pro No. 1 450 výrobní číslo: 074345		300	400	490	WUA304023	L/R	185	21
pro No. 1 500 výrobní číslo: 074350		350	450	490	WUA304523	L/R	197	21
								
skříňka pod umyvadlo No. 1 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální bez úchytlů								
pro No. 1 450 výrobní číslo: 074345		300	400	490	WUA314023	L/R	185	21
pro No. 1 500 výrobní číslo: 074350		350	450	490	WUA314523	L/R	197	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Duravit								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo No. 1 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro No. 1 500 výrobní číslo: 074350	350	450	490	WUA374523		490	30
	pro No. 1 550 výrobní číslo: 2375550000	406	500	490	WUA375052		523	30
	pro No. 1 600 výrobní číslo: 2375600000	406	540	490	WUA375423		556	30
	pro No. 1 650 výrobní číslo: 2375650000	406	590	490	WUA375923		586	30
	pro No. 1 800 výrobní číslo: 2375800000	406	740	490	WUA377423		697	30
	pro No. 1 1000 výrobní číslo: 2375100000	406	940	490	WUA379423		795	30
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo No. 1 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro No. 1 500 výrobní číslo: 074350	350	450	530	WUA394523		490	30
	pro No. 1 550 výrobní číslo: 2375550000	406	500	530	WUA395052		523	30
	pro No. 1 600 výrobní číslo: 2375600000	406	540	530	WUA395423		556	30
	pro No. 1 650 výrobní číslo: 2375650000	406	590	530	WUA395923		586	30
	pro No. 1 800 výrobní číslo: 2375800000	406	740	530	WUA397423		697	30
	pro No. 1 1000 výrobní číslo: 2375100000	406	940	530	WUA399423		795	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo DuraSquare 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální							
	pro DuraSquare 450 výrobní číslo: 07324500..	310	410	490	WUA304134	L/R	185	21
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo DuraSquare 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální							
	pro DuraSquare 450 výrobní číslo: 07324500..	310	410	490	WUA314134	L/R	185	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Duravit 								
skříňka pod umyvadlo DuraSquare 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro DuraSquare 500 výrobní číslo: 23535000..		430	460	480	WUA374634		490	30
pro DuraSquare 500 Minimální hloubka výrobní číslo: 23565000..		360	460	480	WUA374K34		490	30
pro DuraSquare 600 výrobní číslo: 23536000..		430	560	480	WUA375634		556	30
pro DuraSquare 600 Minimální hloubka výrobní číslo: 23566000..		360	560	480	WUA375K34		556	30
pro DuraSquare 800 výrobní číslo: 23538000..		430	760	480	WUA377634		697	30
pro DuraSquare 800 Odkládací plocha vlevo výrobní číslo: 23498000..		430	760	480	WUA377L34		697	30
pro DuraSquare 800 Odkládací plocha vpravo výrobní číslo: 23488000..		430	760	480	WUA377R34		697	30
pro DuraSquare 1000 výrobní číslo: 23531000..		430	960	480	WUA379634		795	30
pro DuraSquare 1200 dvojhra výrobní číslo: 235312000..		430	1160	480	WUA371234		897	30
								
skříňka pod umyvadlo DuraSquare 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro DuraSquare 500 výrobní číslo: 23535000..		430	460	520	WUA394634		490	30
pro DuraSquare 500 Minimální hloubka výrobní číslo: 23565000..		360	460	520	WUA394K34		490	30
pro DuraSquare 600 výrobní číslo: 23536000..		430	560	520	WUA395634		556	30
pro DuraSquare 600 Minimální hloubka výrobní číslo: 23566000..		360	560	520	WUA395K34		556	30
pro DuraSquare 800 výrobní číslo: 23538000..		430	760	520	WUA397634		697	30
pro DuraSquare 800 Odkládací plocha vlevo výrobní číslo: 23498000..		430	760	520	WUA397L34		697	30
pro DuraSquare 800 Odkládací plocha vpravo výrobní číslo: 23488000..		430	760	520	WUA397R34		697	30
pro DuraSquare 1000 výrobní číslo: 23531000..		430	960	520	WUA399634		795	30
pro DuraSquare 1200 dvojhra výrobní číslo: 235312000..		430	1160	520	WUA391234		897	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
MyStyle								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo MyStyle 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro MyStyle 600 výrobce Č.: 30 250 00 040 060	406	550	490	WUA375567		556	30
	pro MyStyle 650 výrobce Č.: 30 250 00 040 065	430	600	490	WUA376067		586	30
	pro MyStyle 850 výrobce Č.: 222260	430	800	490	WUA378067		724	30
 bez úchyty	pro MyStyle 1300 výrobce Č.: 30 250 10 040 130	430	1250	490	WUA371267		933	30
	skříňka pod umyvadlo MyStyle 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro MyStyle 600 výrobce Č.: 30 250 00 040 060	406	550	530	WUA395567		556	30
	pro MyStyle 650 výrobce Č.: 30 250 00 040 065	430	600	530	WUA396067		586	30
 s úchyty	pro MyStyle 850 výrobce Č.: 222260	430	800	530	WUA398067		724	30
	pro MyStyle 1300 výrobce Č.: 30 250 10 040 130	430	1250	530	WUA391267		933	30
	skříňka pod umyvadlo MyStyle 2.0 1 čelní krycí lišta 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální							
	pro MyStyle 2.0 520 výrobní číslo: 30 230 00 040 050 / 30 230 00 045 050	340	480	560	WUA304876	L/R	209	21
 bez úchyty	skříňka pod umyvadlo MyStyle 2.0 1 čelní krycí lišta 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální							
	pro MyStyle 2.0 520 výrobní číslo: 30 230 00 040 050 / 30 230 00 045 050	340	480	560	WUA314876	L/R	209	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
MyStyle  s úchyty								
skříňka pod umyvadlo MyStyle 2.0 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro MyStyle 2.0 570 výrobní číslo: 30 230 00 040 055 / 30 230 00 045 055		380	530	490	WUA375376		556	30
pro MyStyle 2.0 620 výrobní číslo: 30 230 00 040 060 / 30 230 00 045 060		415	580	490	WUA375876		586	30
pro MyStyle 2.0 670 výrobní číslo: 30 230 00 040 065 / 30 230 00 045 065		445	630	490	WUA376376		622	30
pro MyStyle 2.0 820 výrobní číslo: 30 230 00 040 080 / 30 230 00 045 080		445	780	490	WUA377876		724	30
pro MyStyle 2.0 820 výrobní číslo: 30 230 00 040 100 / 30 230 00 045 100		445	980	490	WUA379876		813	30
pro MyStyle 2.0 1310 výrobní číslo: 30 230 10 040 130 / 30 230 10 045 130		445	1260	490	WUA371276		933	30
 bez úchyťů								
skříňka pod umyvadlo MyStyle 2.0 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro MyStyle 2.0 570 výrobní číslo: 30 230 00 040 055 / 30 230 00 045 055		380	530	530	WUA395376		556	30
pro MyStyle 2.0 620 výrobní číslo: 30 230 00 040 060 / 30 230 00 045 060		415	580	530	WUA395876		586	30
pro MyStyle 2.0 670 výrobní číslo: 30 230 00 040 065 / 30 230 00 045 065		445	630	530	WUA396376		622	30
pro MyStyle 2.0 820 výrobní číslo: 30 230 00 040 080 / 30 230 00 045 080		445	780	530	WUA397876		724	30
pro MyStyle 2.0 820 výrobní číslo: 30 230 00 040 100 / 30 230 00 045 100		445	980	530	WUA399876		813	30
pro MyStyle 2.0 1310 výrobní číslo: 30 230 10 040 130 / 30 230 10 045 130		445	1260	530	WUA391276		933	30
 s úchyty								
skříňka pod umyvadlo MyStyle 2.0 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu pro MyStyle 2.0 1310 výrobní číslo: 30 230 10 040 130 / 30 230 10 045 130		445	1260	490	WUA372D76		1244	30
 bez úchyťů								
skříňka pod umyvadlo MyStyle 2.0 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu pro MyStyle 2.0 1310 výrobní číslo: 30 230 10 040 130 / 30 230 10 045 130		445	1260	530	WUA392D76		1244	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Catalano								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Sfera 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Sfera 600 výrobní číslo: 160SFN00 pro Sfera 1000 výrobní číslo: 1100SFN00	460 460	560 960	485 485	WUA375618 WUA371018		556 795	30 30
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Sfera 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Sfera 600 výrobní číslo: 160SFN00 pro Sfera 1000 výrobní číslo: 1100SFN00	460 460	560 960	525 525	WUA395618 WUA391018		556 795	30 30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Zero 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Zero 600 výrobní číslo: 160ZP00	460	560	485	WUA375618		556	30
	pro Zero 750 výrobní číslo: 175ZP00	460	710	485	WUA377118		661	30
	pro Zero 1000 výrobní číslo: 110ZP...	460	960	485	WUA371018		795	30
 bez úchytů	pro Zero 1250 dvojitá výrobní číslo: 1125ZEDUP00	460	1200	485	WUA371218		915	30
	skříňka pod umyvadlo Zero 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Zero 600 výrobní číslo: 02 2060	460	560	525	WUA395618		556	30
	pro Zero 750 výrobní číslo: 175ZP00	460	710	525	WUA397118		661	30
 s úchyty	pro Zero 1000 výrobní číslo: 110ZP...	460	960	525	WUA391018		795	30
	pro Zero 1250 dvojitá výrobní číslo: 1125ZEDUP00	460	1200	525	WUA391218		915	30
	skříňka pod umyvadlo Zero 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu							
	pro Zero 1250 dvojitá výrobní číslo: 1125ZEDUP00	460	1200	485	WUA372D18		1172	30
 s úchyty	pro Zero 1500 dvojitá výrobní číslo: 1150ZEDUP00	460	1450	485	WUA375D19		1322	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Catalano								
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Zero 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu pro Zero 1250 dvojitá výrobní číslo: 1125ZEDUP00 pro Zero 1500 dvojitá výrobní číslo: 1150ZEDUP00	460	1200	525	WUA392D18		1172	30
		460	1450	525	WUA395D19		1322	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Premium Držák na ručníky 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Premium 550 výrobní číslo: 02 2055	325	500	490	WUA305058	L/R	209	21
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Premium Držák na ručníky 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Premium 550 výrobní číslo: 02 2055	325	500	490	WUA315058	L/R	209	21
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Premium 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Premium 600 výrobní číslo: 02 2060	430	550	490	WUA375564		556	30
	pro Premium 1200 dvojitě výrobní číslo: 02 2122	430	1150	490	WUA371264		897	30
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Premium 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Premium 600 výrobní číslo: 02 2060	430	550	530	WUA395564		556	30
	pro Premium 1200 dvojitě výrobní číslo: 02 2122	430	1150	530	WUA391264		897	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Premium 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu pro Premium 1200 dvojitě výrobní číslo: 02 2122	430	1150	490	WUA371D64		1136	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Catalano								
	skříňka pod umyvadlo Premium							
	2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu pro Premium 1200 dvojitě výrobní číslo: 02 2122	430	1150	530	WUA391D64		1136	30
Globo								
	skříňka pod umyvadlo Forty3							
	1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Forty3 700 výrobní číslo: FO070.BI	445	650	560	WUA376583		622	30
	skříňka pod umyvadlo Forty3							
	1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Forty3 700 výrobní číslo: FO070.BI	445	650	600	WUA396583		622	30
Format Design								
	skříňka pod umyvadlo Format Design							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Format Design 600 výrobní číslo: FO042010 000/700	445	550	490	WUA375592		556	30
	pro Format Design 800 výrobní číslo: FO042015 000/700	445	750	490	WUA377592		697	30
	pro Format Design 1000 výrobní číslo: FO042016 000/700	445	950	490	WUA379592		795	30
	pro Format Design 1200 výrobní číslo: FO042020 000/700, FO042021 000/700	445	1150	490	WUA371192		861	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Format Design								
 240 40 240 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Format Design 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Format Design 600 výrobní číslo: FO042010 000/700	445	550	530	WUA395592		556	30
	pro Format Design 800 výrobní číslo: FO042015 000/700	445	750	530	WUA397592		697	30
	pro Format Design 1000 výrobní číslo: FO042016 000/700	445	950	530	WUA399592		795	30
	pro Format Design 1200 výrobní číslo: FO042020 000/700, FO042021 000/700	445	1150	530	WUA391192		861	30
Sanibel								
 240 40 240 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Sanibel 3001 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Sanibel 3001 650 výrobní číslo: 73707 -098, -497	445	600	490	WUA376014		586	30
	pro Sanibel 3001 800 výrobní číslo: 7307 -101, -501	445	750	490	WUA377514		697	30
 240 40 240 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Sanibel 3001 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Sanibel 3001 650 výrobní číslo: 73707 -098, -497	445	600	530	WUA396014		586	30
	pro Sanibel 3001 800 výrobní číslo: 7307 -101, -501	445	750	530	WUA397514		697	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vigour								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Derby 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Derby 600 výrobní číslo: DE60M/DES60M	430	550	490	WUA375564		556	30
	pro Derby 800 výrobní číslo: DE80M/DES80M	430	750	490	WUA377557		697	30
	pro Derby 1000 výrobní číslo: DE100M/DES100M	430	950	490	WUA379557		795	30
	pro Derby 1200 výrobní číslo: DE120M/DES120M	430	1150	490	WUA371164		861	30
	pro Derby 1200 dvojité výrobní číslo: DE120MD/DES120MD	430	1150	490	WUA371264		897	30
 bez úchyty	skříňka pod umyvadlo Derby 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Derby 600 výrobní číslo: DE60M/DES60M	430	550	530	WUA395564		556	30
	pro Derby 800 výrobní číslo: DE80M/DES80M	430	750	530	WUA397557		697	30
	pro Derby 1000 výrobní číslo: DE100M/DES100M	430	950	530	WUA399557		795	30
	pro Derby 1200 výrobní číslo: DE120M/DES120M	430	1150	530	WUA391164		861	30
	pro Derby 1200 dvojité výrobní číslo: DE120MD/DES120MD	430	1150	530	WUA391264		897	30
Diana								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Diana L500 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální							
	pro Diana L500 450 výrobní číslo: DI 005111201, DI 005113201	310	410	490	WUA304161	L/R	185	21
 bez úchyty	skříňka pod umyvadlo Diana L500 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální							
	pro Diana L500 450 výrobní číslo: DI 005111201, DI 005113201	310	410	490	WUA314161	L/R	185	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Diana								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Diana L500 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Diana L500 500 výrobní číslo: DI 005001201, DI 005003201 pro Diana L500 600 výrobní číslo: DI 005011201, DI 005013201 pro Diana L500 800 výrobní číslo: DI 005031201, DI 005033201 pro Diana L500 1000 výrobní číslo: DI 005045201, DI 005041201, DI 005042201 pro Diana L500 1200 výrobní číslo: DI 005051201, DI 005052201, DI 005056201 pro Diana L500 1200 výrobní číslo: DI 005062201, DI 005066201	423	450	490	WUA374561		490	30
		423	550	490	WUA375561		556	30
		423	750	490	WUA377561		697	30
		423	950	490	WUA379561		795	30
		423	1150	490	WUA371161		861	30
		423	1150	490	WUA371D61		897	30
 bez úchyťů	skříňka pod umyvadlo Diana L500 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro Diana L500 500 výrobní číslo: DI 005001201, DI 005003201 pro Diana L500 600 výrobní číslo: DI 005011201, DI 005013201 pro Diana L500 800 výrobní číslo: DI 005031201, DI 005033201 pro Diana L500 1000 výrobní číslo: DI 005045201, DI 005041201, DI 005042201 pro Diana L500 1200 výrobní číslo: DI 005051201, DI 005052201, DI 005056201 pro Diana L500 1200 výrobní číslo: DI 005062201, DI 005066201	423	450	530	WUA394561		490	30
		423	550	530	WUA395561		556	30
		423	750	530	WUA397561		697	30
		423	950	530	WUA399561		795	30
		423	1150	530	WUA391161		861	30
		423	1150	530	WUA391D61		897	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Diana L500 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu pro Diana L500 1200 výrobní číslo: DI 005062201 pro Diana L500 1500 výrobní číslo: DI 005072201, DI 005076201	423	1150	490	WUA37D261		1112	30
		458	1450	490	WUA37D461		1322	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Diana								
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Diana L500							
	2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu pro Diana L500 1200 výrobní číslo: DI 005062201	423	1150	530	WUA39D261		1112	30
	pro Diana L500 1500 výrobní číslo: DI 005072201, DI 005076201	458	1450	530	WUA39D461		1322	30
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Diana M200							
	1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Diana M200 450 výrobní číslo: DI005311001	300	400	490	WUA304023	L/R	185	21
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Diana M200							
	1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Diana M200 450 výrobní číslo: DI005311001	300	400	490	WUA314023	L/R	185	21
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Diana M200							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro DIANA M200 600 výrobní číslo: DI005302001	406	540	490	WUA375423		556	30
	pro Diana M200 800 výrobní číslo: DI005304001	406	740	490	WUA377423		697	30
	pro Diana M200 1000 výrobní číslo: DI005306001	406	940	490	WUA379423		795	30
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Diana M200							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro DIANA M200 600 výrobní číslo: DI005302001	406	540	530	WUA395423		556	30
	pro Diana M200 800 výrobní číslo: DI005304001	406	740	530	WUA397423		697	30
	pro Diana M200 1000 výrobní číslo: DI005306001	406	940	530	WUA399423		795	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Grohe								
 s úchyty	skříňka pod umyvadlo Essence 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Essence 600 výrobní číslo: 3956800H	423	580	480	WUA375826		586	30
	pro Essence 800 výrobní číslo: 3956700H	423	780	480	WUA377826		724	30
	pro Essence 1000 výrobní číslo: 3956600H	423	980	480	WUA379826		813	30
 bez úchytů	skříňka pod umyvadlo Essence 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	pro Essence 600 výrobní číslo: 3956800H	423	580	520	WUA395826		586	30
	pro Essence 800 výrobní číslo: 3956700H	423	780	520	WUA397826		724	30
	pro Essence 1000 výrobní číslo: 3956600H	423	980	520	WUA399826		813	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Rozměrové náčrty

Měřitkový náčres

Další údaje naleznete u výrobců umyvadel



"B"/2



U umyvadel s upevňovacími konzolami musí být rozměry k vrtání vyznačeny na místě.
Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo

Šířka: 600, 700, 800, 900, 1000 & 1200 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů

Feo

Program 513



Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton




Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika



Č. 720 Kašmír




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston

Ukončení 11/2026



Č. 719 Cuneo dub tmavý



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026

Materiály pro umyvadla

STONEPLUS umyvadla

Keramická umyvadla na desku



Bílá



Bílá

Varianty úchytek

Standardní úchyt

Volitelná úchytka



Č. 290
tyčový úchyt, chrom



Č. 329
Lišta s úchyty, hliník



Č. 338
lištový úchyt, alu mat






č. 339 - lištový úchyt,
černá matná



č. 347
Lištový úchyt z broušené
mosazi





DESIGN LINE Feo

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Set Ploché zrcadlo								
 Obr. =STONEPLUS	Skládá se z: Ploché zrcadlo (FSA 4560 10), 600 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 600 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo KERAMICKÉ umyvadlo		606		SETFF60S1		1411	36
			620		SETFF60K1		1384	36
 Obr. =STONEPLUS	Skládá se z: Ploché zrcadlo (FSA 4570 10), 700 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 700 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo KERAMICKÉ umyvadlo		706		SETFF70S1		1516	36
			720		SETFF70K1		1492	36
 Obr. =STONEPLUS	Skládá se z: Ploché zrcadlo (FSA 4580 10), 800 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 800 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo KERAMICKÉ umyvadlo		806		SETFF80S1		1612	36
			820		SETFF80K1		1597	36
 Obr. =STONEPLUS	Skládá se z: Ploché zrcadlo (FSA 4590 10), 900 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 900 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo KERAMICKÉ umyvadlo		906		SETFF90S1		1695	36
			920		SETFF90K1		1695	36







DESIGN LINE Feo

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Set Ploché zrcadlo  Skládá se z: Ploché zrcadlo (FSA 4510 10), 1000 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1000 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo KERAMICKÉ umyvadlo Obr. =STONEPLUS		1006		SETFF10S1		1776	36
		1020		SETFF10K1		1776	36
 Skládá se z: Ploché zrcadlo (FSA 4512 10), 1200 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo KERAMICKÉ umyvadlo Obr. =STONEPLUS		1206		SETFF12S1		1929	36
		1220		SETFF12K1		2132	36
 Skládá se z: Ploché zrcadlo (FSA 4512 10), 1200 mm Dvojité umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo KERAMICKÉ umyvadlo Obr. =STONEPLUS		1206		SETFF12S2		2060	36
		1220		SETFF12K2		2168	36
 Skládá se z: Ploché zrcadlo (FSA 4512 10), 1200 mm Dvojité umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo KERAMICKÉ umyvadlo Obr. =STONEPLUS		1206		SETFF12S4		2317	36
		1220		SETFF12K4		2425	36






DESIGN LINE Feo

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Set Zrcadlové skříňky								
  Obr.= vlevo Obr. =STONEPLUS	Skládá se z: Zrcadlová skříňka, 600 mm (S2A5360SX) velké zrcadlové dveře vlevo nebo vpravo římsová police „Jule“ s LED osvětlením Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 600 mm (výška 640 mm)							
	STONEPLUS - umyvadlo KERAMICKÉ umyvadlo		606 620		SETFS60S1 SETFS60K1	L/R L/R	1603 1576	69 69
  Obr.= vlevo Obr. =STONEPLUS	Skládá se z: Zrcadlová skříňka, 700 mm (S2A5370SX) velké zrcadlové dveře vlevo nebo vpravo římsová police „Jule“ s LED osvětlením Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 700 mm (výška 640 mm)							
	STONEPLUS - umyvadlo KERAMICKÉ umyvadlo		706 720		SETFS70S1 SETFS70K1	L/R L/R	1734 1710	69 69
  Obr.= vlevo Obr. =STONEPLUS	Skládá se z: Zrcadlová skříňka, 800 mm (S2A5380SX) velké zrcadlové dveře vlevo nebo vpravo římsová police „Jule“ s LED osvětlením Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 800 mm (výška 640 mm)							
	STONEPLUS - umyvadlo KERAMICKÉ umyvadlo		806 820		SETFS80S1 SETFS80K1	L/R L/R	1857 1842	72 72
  Obr.= vlevo Obr. =STONEPLUS	Skládá se z: Zrcadlová skříňka, 900 mm (S2A5390SX) velké zrcadlové dveře vlevo nebo vpravo římsová police „Jule“ s LED osvětlením Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 900 mm (výška 640 mm)							
	STONEPLUS - umyvadlo KERAMICKÉ umyvadlo		906 920		SETFS90S1 SETFS90K1	L/R L/R	1985 1985	72 72

DESIGN LINE Feo

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Set Zrcadlové skříňky								
	Skládá se z: Zrcadlová skříňka, 1000 mm (S2A5310SX) římsová police „Jule“ s LED osvětlením Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1000 mm (výška 640 mm)							
	STONEPLUS - umyvadlo KERAMICKÉ umyvadlo		1006		SETFS10S1		2168	75
			1020		SETFS10K1		2168	75
Obr. =STONEPLUS								
	Skládá se z: Zrcadlová skříňka 1200 mm (S2A5312SX) římsová police „Jule“ s LED osvětlením Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm (výška 640 mm)							
	STONEPLUS - umyvadlo KERAMICKÉ umyvadlo		1206		SETFS12S1		2398	75
			1220		SETFS12K1		2601	75
Obr. =STONEPLUS								
	Skládá se z: Zrcadlová skříňka 1200 mm (S2A5312SX) římsová police „Jule“ s LED osvětlením Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Dvojité umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm (výška 640 mm)							
	STONEPLUS - umyvadlo KERAMICKÉ umyvadlo		1206		SETFS12S2		2530	75
			1220		SETFS12K2		2637	75
Obr. =STONEPLUS								
	Skládá se z: Zrcadlová skříňka 1200 mm (S2A5312SX) římsová police „Jule“ s LED osvětlením Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Dvojité umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm (výška 640 mm)							
	STONEPLUS - umyvadlo KERAMICKÉ umyvadlo		1206		SETFS12S4		2787	75
			1220		SETFS12K4		2894	75
Obr. =STONEPLUS								

DESIGN LINE Feo



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla								
	STONEPLUS - umyvadlo 600 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4860 9 a WUA 3360 08	527	606	30	WMS950661		317	
	STONEPLUS - umyvadlo 700 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4870 9 a WUA 3370 08	527	706	30	WMS950761		332	
	STONEPLUS - umyvadlo 800 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4880 9 a WUA 3380 08	527	806	30	WMS950861		350	
	STONEPLUS - umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4890 9 a WUA 3390 08	527	906	30	WMS950961		365	
	STONEPLUS - umyvadlo 1000 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4810 9 a WUA 3310 08	527	1006	30	WMS951061		395	
	STONEPLUS - umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4812 9 a WUA 3312 08	527	1206	30	WMS951261		451	
	STONEPLUS dvojité umyvadlo 1200 mm Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 482D 9, WUA 4812 2D, WUA 3312 D8 a WUA 332D 08	527	1206	30	WMS952D61		547	
Keramická umyvadla na desku								
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armaturu s přepadem kombinovatelné s WUA 4860 9 a WUA 3360 08	500	620	18	WTM44061		290	
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armaturu s přepadem kombinovatelné s WUA 4870 9 a WUA 3370 08	500	720	18	WTM44071		308	
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armaturu s přepadem kombinovatelné s WUA 4880 9 a WUA 3380 08	500	820	18	WTM44081		335	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Feo




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramická umyvadla na desku								
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armaturu s přepadem kombinovatelné s WUA 4890 9 a WUA 3390 08	500	920	18	WTM44091		365	
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armaturu s přepadem kombinovatelné s WUA 4810 9 a WUA 3310 08	500	1020	18	WTM44101		395	
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armaturu s přepadem kombinovatelné s WUA 4812 9 a WUA 3312 08	500	1220	18	WTM44121		655	
	Keramické umyvadlo, bílé Dvojité umyvadlo s 2 otvory pro armatury s přepadem kombinovatelné s WUA 482D 9, WUA 4812 2D, WUA 3312 D8 a WUA 332D 08	500	1220	18	WTM442D1		655	
Skříňky pod umyvadlo výška 480 mm								
	Skříňka pod umyvadlo pro řešení s jedním samostatným umyvadlem 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	480	WUA336008		535	30
	Šířka 700mm	470	700	480	WUA337008		577	30
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUA338008		619	30
	Šířka 900 mm	470	900	480	WUA339008		664	30
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUA331008		706	30
	Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUA331208		789	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	
	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUA3312D8		825	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Feo


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo výška 480 mm								
	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu Šířka 1200 mm Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)	470	1200	480	WUA332D08 PZ1095D PZ1367 PZ1423		1070 96 21 30	30
Skříňky pod umyvadlo výška 640 mm								
	Skříňka pod umyvadlo pro řešení s jedním samostatným umyvadlem 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu Šířka 600 mm šířka 700mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	470	600	640	WUA48609		586	36
		470	700	640	WUA48709		661	36
		470	800	640	WUA48809		724	36
		470	900	640	WUA48909		777	36
		470	1000	640	WUA48109		813	36
		470	1200	640	WUA48129		879	36
					PZ1095D PZ1367 PZ1423	96 21 30		
	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu Šířka 1200 mm Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)	470	1200	640	WUA482D9 PZ1095D PZ1367 PZ1423		915 96 21 30	36

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.


DESIGN LINE Feo

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo výška 640 mm								
	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	640	WUA48122D		1172	36
	2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu							
	Šířka 1200 mm							
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1095D PZ1367 PZ1423	96 21 30		
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

DESIGN LINE Feo – rozměrové náčrtky


WMS 9506 61




WMS 9507 61




WMS 9508 61




WMS 9509 61



WMS 9510 61



WMS 9512 61



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvorbě skvrn.



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Feo – rozměrové náčrty



WMS 952D 61

WTM 4406 1





WTM 4407 1

WTM 4408 1



WTM 4409 1

WTM 4410 1



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Fe.12

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Šířka: 600, 800, 1000, 1200 & 1400 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů

Spirit

Program 534 - s úchytem

Program 544 - bezúchyťový



Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton




Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika



Č. 720 Kašmír




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston
Ukončení 11/2026



Č. 719 Cuneo dub tmavý



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub
tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026

Varianty úchytek

Standardní úchyt



Č. 289 tyčový úchyt,
chrom

Volitelná úchytka



Č. 359 tyčový úchyt,
černá matná



Č. 329
Lišta s úchyty, hliník



Č. 338
lištový úchyt, alu mat



Č. 339 - lištový úchyt,
černá matná



Č. 347
Lištový úchyt z broušené
mosazi

Materiály pro umyvadla

STONEPLUS umyvadla

Keramická umyvadla na desku



Bílá



Bílá

bezúchytové varianty



bez madla, profil
zapuštěného úchyty
v barvě korpusu


Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

DESIGN LINE Spirit




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
	Ploché zrcadlo 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s LED světlem v chromovém provedení	143	600	677	SET4160C1		299	
	s LED světlem v černé barvě	143	600	677	SET4160S1		299	
	Ploché zrcadlo 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s LED světlem v chromovém provedení	143	800	677	SET4180C1		317	
	s LED světlem v černé barvě	143	800	677	SET4180S1		317	
	Ploché zrcadlo 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 900 mm 9,9 W / 1020 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s LED světlem v chromovém provedení	143	1000	677	SET4110C1		353	
	s LED světlem v černé barvě	143	1000	677	SET4110S1		353	
	Ploché zrcadlo 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 1200 mm 13 W / 1316 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s LED světlem v chromovém provedení	143	1200	677	SET4112C1		389	
	s LED světlem v černé barvě	143	1200	677	SET4112S1		389	
	Ploché zrcadlo 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 1200 mm 13 W / 1316 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s LED světlem v chromovém provedení	143	1400	677	SET4114C1		407	
	s LED světlem v černé barvě	143	1400	677	SET4114S1		407	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Spirit




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
  Obr.= vlevo včetně úchytek	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s chromovanými úchyty světel a zrcadel	150	600	677	SET4360C1	L/R	556	27
	s rukojetí světla a zrcadla v černé barvě	150	600	677	SET4360S1	L/R	556	27
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ10201		54	
					PZ115060 -		72	
  Obr.= vlevo včetně úchytek	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s chromovanými úchyty světel a zrcadel	150	800	677	SET4380C1	L/R	637	27
	s rukojetí světla a zrcadla v černé barvě	150	800	677	SET4380S1	L/R	637	27
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ10201		54	
					PZ115060 -		72	
  včetně úchytek	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 900 mm 9,9 W / 1020 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 296 mm / 396 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s chromovanými úchyty světel a zrcadel	150	1000	677	SET4310C1		795	27
	s rukojetí světla a zrcadla v černé barvě	150	1000	677	SET4310S1		795	27
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ10201		54	
					PZ115090 -		90	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Spirit

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skřínky								
 včetně úchytek	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 1200 mm 13 W / 1316 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s chromovanými úchyty světel a zrcadel	150	1200	677	SET4312C1		885	27
	s rukojetí světla a zrcadla v černé barvě	150	1200	677	SET4312S1		885	27
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				PZ10201		54	
	LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115012 -		108	
 včetně úchytek	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 1200 mm 13 W / 1316 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 446 mm / 496 mm / 446 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s chromovanými úchyty světel a zrcadel	150	1400	677	SET4314C1		933	27
	s rukojetí světla a zrcadla v černé barvě	150	1400	677	SET4314S1		933	27
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				PZ10201		54	
	LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115012 -		108	
Sestavy - výška spodní skřínky 360 mm bez úchytlů								
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	612	380	SETSP60S1		724	21
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	620	378	SETSP60K1		640	21
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Spirit



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sestavy - výška spodní skříňky 360 mm bez úchytů								
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 800 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	812	380	SETSP80S1		828	21
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	820	378	SETSP80K1		742	21
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1000 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	1012	380	SETSP10S1		933	21
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	1020	378	SETSP10K1		858	21
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	1212	380	SETSP12S1		1038	21
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	1220	378	SETSP12K1		1175	21
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Spirit




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sestavy - výška spodní skříňky 360 mm bez úchytlů								
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 2x 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU	500	1412	380	SETSP4DS1		1468	42
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	1420	378	SETSP4DK1		1606	42
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	
Sestavy - výška spodní skříňky 520 mm bez úchytlů								
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	612	540	SETSP60S2		909	30
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	620	538	SETSP60K2		825	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 800 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	812	540	SETSP80S2		1041	30
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	820	538	SETSP80K2		954	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Spirit

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sestavy - výška spodní skříňky 520 mm bez úchytů								
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1000 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	1012	540	SETSP10S2		1175	30
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	1020	538	SETSP10K2		1100	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	1212	540	SETSP12S2		1307	30
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	1220	538	SETSP12K2		1444	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 2x 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU	500	1412	540	SETSP4DS2		1869	60
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	1420	538	SETSP4DK2		2006	60
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Spirit


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sestavy - výška spodní skříňky 480 mm s úchyty								
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	612	500	SETSP60S3		909	30
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	620	498	SETSP60K3		825	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 800 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	812	500	SETSP80S3		1041	30
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	820	498	SETSP80K3		954	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1000 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	1012	500	SETSP10S3		1175	30
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	1020	498	SETSP10K3		1100	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Spirit


#Cenv bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sestavy - výška spodní skříňky 480 mm s úchyty								
	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
Obr. =STONEPLUS	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	1212	500	SETSP12S3		1307	30
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	1220	498	SETSP12K3		1444	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	
	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 2x 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu							
Obr. =STONEPLUS	STONEPLUS - umyvadlo Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU	500	1412	500	SETSP4DS3		1869	60
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	1420	498	SETSP4DK3		2006	60
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								


Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Spirit - rozměrové náčrty


STONEPLUS - umyvadlo 612 mm




STONEPLUS - umyvadlo 812 mm




STONEPLUS - umyvadlo 1012 mm




STONEPLUS - umyvadlo 1212 mm



STONEPLUS - umyvadlo 1412 mm



KERAMICKÉ umyvadlo 620 mm



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody


Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Spirit - rozměrové náčrty


KERAMICKÉ umyvadlo 820 mm




KERAMICKÉ umyvadlo 1020 mm




KERAMICKÉ umyvadlo 1220 mm




KERAMICKÉ umyvadlo 1420 mm



Jednodílné umyvadlo - výška spodní skříňky 360 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus



Dvojumyvadlo - výška spodní skříňky 360 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda


B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Spirit - rozměrové náčrty


Jednodílné umyvadlo - výška spodní skříňky 520 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus




Dvojumyvadlo - výška spodní skříňky 520 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus




Jednodílné umyvadlo - výška spodní skříňky 480 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus




Dvojumyvadlo - výška spodní skříňky 480 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus



Elektrické přípojký pro zrcadlovou skříňku



elektrické konvertory pro zrcadla



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Šířka: 650, 850, 950 & 1250 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů

kera.time & kera.home

Program 553




Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton




Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika



Č. 720 Kašmír




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston
Ukončení 11/2026



Č. 719 Cuneo dub tmavý



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní




Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026

Varianty úchytek

Standardní úchyt



Č. 290 tyčový úchyt,
chrom

Volitelná úchytka



Č. 329
Lišta s úchyty, hliník



Č. 338
lištový úchyt, alu mat



Č. 339 - lištový úchyt,
černá matná




Č. 347
Lištový úchyt z broušené
mosazi

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.


2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadla  Keramické umyvadlo bílé s otvory pro armaturu s přepadem Šířka 650 mm Šířka 850 mm Šířka 950 mm Šířka 1250 mm		450	650	60	WTK70651		245	
		450	850	60	WTK70851		317	
		450	950	60	WTK70951		353	
		450	1250	60	WTK71251		460	
Skříňky pod umyvadlo  Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s dovíráním včetně relingu Šířka 600 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1200 mm Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm		390	600	485	WUA376027		538	30
		390	800	485	WUA378027		616	30
		390	900	485	WUA379027		706	30
		390	1200	485	WUA371227		783	30
					PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

DESIGN LINE kera.time - rozměrové náčrty


WTK 7065 1




WTK 7085 1




WTK 7095 1



WTK 7125 1



Umyvadlo



U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Šířka: 712 - 2712 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / umyvadlo označené * 8 týdnů


modern classic

Program 550



Barvy čela

F Přední fóliová část



Č. 720 Kašmír



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 dub charleston
Ukončení 11/2026



Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek



Č. 851 dub cuneo hnědý
K dispozici 12.2026

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026

Varianty úchytek

Standardní úchyt



Č. 320 tyčový úchyt, chrom

Volitelná úchytka

vhodné i pro doplňkové skříňky



Č. 350
tyčový úchyt, černá



Č. 337
Lišta s úchyty, hliník



Č. 348
lištový úchyt, alu mat



Č. 349
lištový úchyt, černá
matná



Č. 360
Lištový úchyt z broušené
mosazi

DESIGN LINE modern classic

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla pro plánování								
 pro plánování	STONEPLUS – variabilní umyvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou							
	Možná celková délka umyvadla činí 2 712 mm:							
	Základní prvek umyvadla 712 mm	495	712	20	WMS210V61		484	
	Těleso Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	495	712	20	WMO210V61		484	
	Prodloužení vlevo	445	1-1000	20	WMS21VL61		508	
	Prodloužení vpravo	445	1-1000	20	WMS21VR61		508	
Cena prodloužení za běžný metr								
STONEPLUS umyvadla Standardní								
 Standardní rozměr	STONEPLUS - umyvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou							
	S vyvrtaným otvorem pro baterii	495	712	20	WMS210761		389	
	Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	495	712	20	WMO210761		389	
 Odkládací plocha vlevo Standardní rozměr	STONEPLUS - umyvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou							
	S vyvrtaným otvorem pro baterii	495	1012	20	WMS211L61		428	
	Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	495	1012	20	WMO211L61		428	
 Odkládací plocha vpravo Standardní rozměr	STONEPLUS - umyvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou							
	S vyvrtaným otvorem pro baterii	495	1012	20	WMS211R61		428	
	Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	495	1012	20	WMO211R61		428	
 Standardní rozměr	STONEPLUS - umyvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou							
	S vyvrtaným otvorem pro baterii	495	1312	20	WMS213M61		466	
	Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	495	1312	20	WMO213M61		466	

* Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo systému Clou je dodáván odtokový dřík (PZ1424AS). Číslo položek prodloužení budou odpovídajícím způsobem upravena (WMO místo WMS).

DESIGN LINE modern classic


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla Standardní								
 Standardní rozměr	STONEPLUS dvojité umyvadlo Bílá barva Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s bílou krytkou							
	S vyvrtaným otvorem pro baterii	495	1712	20	WMS217D61		583	
	Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	495	1712	20	WMO217D61		583	
Spodní skříňky Výška: 480 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu Boční hloubka korpusu = 400 mm Volitelné příslušenství Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	468	700	480	WUA35705M		795	30
	Police pro prodloužení umyvadla v barvě korpusu 1 pevná police Šířka 150 mm Šířka 200 mm Šířka 300 mm Šířka 400 mm Šířka 500 mm Šířka 600 mm variabilní hloubka a šířka	400	150	480	RT311501		105	30
		400	200	480	RT312001		114	33
		400	300	480	RT313001		132	36
		400	400	480	RT314001		150	39
		400	500	480	RT315001		167	42
		400	600	480	RT316001		185	45
		150-300 301-470	150-600 150-600	480 480	RV31V01 RV31VT1		147 170	33 42
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police	400 400	300 400	480 480	UTA313401 UTA314401	L/R L/R	161 179	30 30
	Spodní skříňka pro umyvadlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police	400	600	480	UTA326401		269	30

* Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo systému Clou je dodáván neuzavíratelný klik-clak ventil (PZ1424AS).

DESIGN LINE modern classic


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Výška: 480 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 zásuvka 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním	400	300	480	UTA323402		374	30
		400	400	480	UTA324402		425	30
		400	500	480	UTA325402		472	30
		400	600	480	UTA326402		496	30
Spodní skříňky Výška: 640 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu Boční hloubka korpusu = 400 mm Volitelné příslušenství Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	468	700	640	WUA45705M		837	36
					PZ1095D PZ1367		96 21	
					PZ1423		30	
	Police pro prodloužení umyvadla v barvě korpusu 2 pevné police Šířka 150 mm šířka 200 mm šířka 300 mm šířka 400 mm šířka 500 mm Šířka 600 mm variabilní hloubka a šířka							
		400	150	640	RT411501		120	33
		400	200	640	RT412001		132	36
		400	300	640	RT413001		152	39
		400	400	640	RT414001		173	42
		400	500	640	RT415001		197	45
		400	600	640	RT416001		221	48
		150-300 301-470	150-600 150-600	640 640	RV41V01 RV41VT1		176 206	39 48
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police	400 400	300 400	640 640	UTA413401 UTA414401	L/R L/R	179 203	36 36
	Spodní skříňka pro umyvadlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police	400	600	640	UTA426401		305	36
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 25 litrů Objem koše : 36 litrů							
		400	300	640	UTA4134W1		221	36
		400	400	640	UTA4144W1		248	36

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.


DESIGN LINE modern classic

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Výška: 640 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů	400	600	640	UTA4264W1		374	36
	Spodní skříňka pro umyvadlo 2 kovové výsuvy	400	300	640	UTA423402		392	36
		400	400	640	UTA424402		449	36
		400	500	640	UTA425402		502	36
		400	600	640	UTA426402		532	36
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								
		</						

DESIGN LINE modern classic - rozměrové náčrty


WMS 2107 61




WMS 211L




WMS 211R



WMS 213M



WMS 217D



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvorbě skvrn.



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE modern classic - rozměrové náčrty

Umyvadlo

Dvojité umyvadlo



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Mo.8

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Šířka: 812 - 2812 mm

Dodací lhůta: 8 týdnů

Reflex

Program 512 - s rukojetí

Program 542 - bez rukojetí




Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton




Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika



Č. 720 Kašmír




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston
Ukončení 11/2026



Č. 719 Cuneo dub tmavý



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní




Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026

Materiály pro umyvadla

STONEPLUS umyvadla



Bílá Shape



Bílá Straight



Optiwhite
Optibílá bez lesku
černá matná

Skleněná nábytková umyvadla

Varianty úchytek

Standardní úchyt

Volitelná úchytky



Č. 340 Tyčová úchytky
chrom / chrom matný



Č. 329
Lišta s úchyty, hliník



Č. 338
lištový úchyt, alu mat



č. 339 - lištový úchyt,
černá matná



č. 347
Lištový úchyt z broušené
mosazi

bezúchytové varianty



Skříňky pod umyvadlo jsou vybaveny madlem vysokým 40 mm.

bez madla, profil
zapuštěného úchyty v
barvě korpusu

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

DESIGN LINE Reflex


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadla „Shape“ pro plánování								
 STONEPLUS® pro plánování	STONEPLUS – variabilní umyvadlo „Shape“ Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou							
	Možná celková délka umyvadla činí 2812 mm:							
	Základní prvek umyvadla 812 mm	535	812	25	WMS350V61		568	
	Těleso Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	535	812	25	WMO350V61		568	
	Prodloužení vlevo	510	1-1000	25	WMS35VL61		449	
	Prodloužení vpravo	510	1-1000	25	WMS35VR61		449	
	Cena prodloužení za běžný metr							
 STONEPLUS® pro plánování	STONEPLUS dvojité umyvadlo „Shape“ Bílá barva Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s bílou krytkou							
	Možná celková délka umyvadla činí 2812 mm:							
	Základní prvek umyvadla 1412 mm (2 x 706 mm)	535	1412	25	WMS35DV61		1405	
	Těleso Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	535	1412	25	WMO35DV61		1405	
	Prodloužení ve středu můstku Možnost prodloužení pouze do 100 mm - výřez možný (200 mm, 300 mm, 400 mm, 600 mm)	510	200-600	25	WMS35VM61		449	
	Prodloužení vlevo	510	1-1000	25	WMS35VL61		449	
	Prodloužení vpravo	510	1-1000	25	WMS35VR61		449	
	Cena prodloužení za běžný metr							
Umyvadla „Straight“ pro plánování								
 STONEPLUS® pro plánování	STONEPLUS – variabilní umyvadlo „Straight“ Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou							
	Možná celková délka umyvadla činí 2812 mm:							
	Základní prvek umyvadla 812 mm	500	812	20	WMS230V61		598	
	Těleso Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	500	812	20	WMO230V61		598	
	Prodloužení vlevo	500	1-1000	20	WMS23VL61		449	
	Prodloužení vpravo	500	1-1000	20	WMS23VR61		449	
	Cena prodloužení za běžný metr							

* Místo systému Clou je dodáván neuzavíratelný klik-clak ventil (PZ1424AS). Čísla položek prodloužení budou odpovídajícím způsobem upravena (WMO místo WMS).

DESIGN LINE Reflex


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadla „Straight“ pro plánování								
 pro plánování	STONEPLUS dvojité umyvadlo „Straight“ Bílá barva Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s bílou krytkou							
	Možná celková délka umyvadla činí 2812 mm:							
	Základní prvek umyvadla 1412 mm (2 x 706 mm)	500	1412	20	WMS23DV61		1166	
	Těleso Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	500	1412	20	WMO23DV61		1166	
	Prodloužení vlevo	500	1-700	20	WMSV23L61		449	
	Prodloužení vpravo	500	1-700	20	WMSV23R61		449	
Cena prodloužení za běžný metr								
Skleněná nábytková umyvadla „Straight“ pro plánování								
 pro plánování	Sklo – variabilní umyvadlo „Straight“ Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou sklo							
	Možná celková délka umyvadla činí 2012 mm:							
 pro plánování	Barevný odstín optiwhite							
	Základní prvek umyvadla 812 mm	500	812	12	WGS230V82		843	
	Těleso Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	500	812	12	WGO230V82		843	
	Prodloužení vlevo	500	1-1200	12	WGS23VL82		598	
	Prodloužení vpravo	500	1-1200	12	WGS23VR82		598	
	Barevný odstín optiwhite matná							
	Základní prvek umyvadla 812 mm	500	812	12	WGS230V92		912	
	Těleso Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	500	812	12	WGO230V92		912	
	Prodloužení vlevo	500	1-1200	12	WGS23VL92		658	
	Prodloužení vpravo	500	1-1200	12	WGS23VR92		658	
	Barevný odstín černá matná							
	Základní prvek umyvadla 812 mm	500	812	12	WGS230V98		957	
	Těleso Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	500	812	12	WGO230V98		957	
	Prodloužení vlevo	500	1-1200	12	WGS23VL98		688	
	Prodloužení vpravo	500	1-1200	12	WGS23VR98		688	
Cena prodloužení za běžný metr								

* Místo systému Clou je dodáván neuzavíratelný klik-clak ventil (PZ1424AS). Číslo položek prodloužení budou odpovídajícím způsobem upravena (WMO místo WMS & WGO místo WGS).

DESIGN LINE Reflex

#Ceny bez DPH v €






Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty Výška: 240 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed šířka 700mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *							
		470	700	240	WUA117004		383	18
		470	800	240	WUA118004		398	18
		470	900	240	WUA119004		413	18
		470	1000	240	WUA111004		428	18
		470	1200	240	WUA111204		457	18
		470	1400	240	WUA111404		487	18
		470	1400	240	WUA1114D4		523	18
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 kovový výsuv šířka 300 mm Šířka: 400 mm Šířka 500 mm Šířka 600 mm							
		470	300	240	UTA1130P4		245	18
		470	400	240	UTA1140P4		257	18
		470	500	240	UTA1150P4		281	18
		470	600	240	UTA1160P4		305	18
	Police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	240	RV20VT1		117	33

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Reflex

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty Výška: 320 mm							
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed šířka 700 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm Šířka 1400 mm Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *						
	470	700	320	WUA287004		401	21
	470	800	320	WUA288004		425	21
	470	900	320	WUA289004		449	21
	470	1000	320	WUA281004		472	21
	470	1200	320	WUA281204		520	21
	470	1400	320	WUA281404		568	21
	470	1400	320	WUA2814D4		604	21
				PZ1367 PZ1423 -		21 30 90	
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 držák ručníku Uvedte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 101 chrom 1 kovový výsuv s relingu šířka 300 mm Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové						
	492	300	320	UHF2130P1		263	24
	Spodní skříňka pro umyvadlo 2 kovové zásuvky šířka 300 mm Šířka: 400 mm Šířka 500 mm Šířka 600 mm						
	470	300	320	UTA253004		320	21
	470	400	320	UTA254004		353	21
	470	500	320	UTA255004		386	21
	470	600	320	UTA256004		419	21
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 kovový výsuv šířka 300 mm Šířka: 400 mm Šířka 500 mm Šířka 600 mm						
	470	300	320	UTA283004		233	21
	470	400	320	UTA284004		260	21
	470	500	320	UTA285004		287	21
	470	600	320	UTA286004		317	21
	Police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka			RV21VT2		126	36
	Police 1 pevná police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka			RV21VT1		135	36

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Reflex

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty Výška: 480 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed 1 zásuvka Šířka 700mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm Šířka 1400 mm Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *	470 470 470 470 470 470 470	700 800 900 1000 1200 1400 1400	480 480 480 480 480 480 480	WUA337004 WUA338004 WUA339004 WUA331004 WUA331204 WUA331404 WUA3314D4 PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		577 619 664 706 789 873 909	30 30 30 30 30 30 30
	 Spodní skříňka pro umyvadlo 1 držák ručníku Uvedte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 101 chrom 1 kovový výsuv s relingu šířka 300 mm Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové	492	300	480	UHF3130P1		281	33
	 Spodní skříňka pro umyvadlo 2 kovové výsuvy šířka 300 mm Šířka: 400 mm Šířka 500 mm Šířka 600 mm	470 470 470 470	300 400 500 600	480 480 480 480	UTA363004 UTA364004 UTA365004 UTA366004		359 395 431 466	30 30 30 30
	 Spodní skříňka pro umyvadlo 1 středová, otevřená police nahoře 1 kovový výsuv prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná šířka 300 mm Šířka: 400 mm Šířka 500 mm Šířka 600 mm	470 470 470 470	300 400 500 600	480 480 480 480	UTA373A01 UTA374A01 UTA375A01 UTA376A01		487 541 589 637	30 30 30 30

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Reflex

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty Výška: 480 mm							
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový, 1 otevřená police volitelné LED osvětlení zahrnuje: 1 LED konvertor 15 W 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E							
Šířka 700mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	700	480	WUA327004		556	51
Šířka 700mm s LED osvětlením pro řešení s dvojitým umyvadlem 3,1 W / 333 lumenů / 6300 Kelvin	470	700	480	WUA3270B4		688	51
Šířka 800 mm	470	800	480	WUA328004		604	54
Šířka 800 mm s LED osvětlením 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin	470	800	480	WUA3280B4		739	54
Šířka 900 mm	470	900	480	WUA329004		643	57
Šířka 900 mm s LED osvětlením 3,9 W / 429 Lumen / 6300 Kelvin	470	900	480	WUA3290B4		780	57
Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUA321004		664	60
Šířka 1000 mm s LED osvětlením 4,4 Watt / 485 lumenů / 6300 Kelvin	470	1000	480	WUA3210B4		804	60
Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUA321204		700	66
Šířka 1200 mm s LED osvětlením 5,4 W / 589 lumenů / 6300 Kelvin	470	1200	480	WUA3212B4		846	66
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1367 PZ1423 -		21 30 90	
 Police 1 pevná police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	480	RV31VT1		170	42
 Police pro umyvadlo v barvě korpusu vlevo otevřené 2 odkládací přihrádky 3 LED zapuštěná světla 3 x 1,9 W / 3 x 205 lumenů / 6300 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E příslušenství: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení	486	150	480	RGU3015L1		209	33
				PZ1070 PZ1141		54 60	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objedávky.

DESIGN LINE Reflex





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty Výška: 480 mm								
	Police pro umyvadlo v barvě korpusu vpravo otevřené 2 odkládací přihrádky 3 LED zapuštěná světla 3 x 1,9 W / 3 x 205 lumenů / 6300 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E příslušenství: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení	486	150	480	RGU3015R1		209	33
					PZ1070 PZ1141		54 60	
Spodní skříňky s úchyty Výška: 560 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed 1 kovový výsuv šířka 700mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm Šířka 1400 mm Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *	470	700	560	WUA487004		661	33
		470	800	560	WUA488004		724	33
		470	900	560	WUA489004		777	33
		470	1000	560	WUA481004		813	33
		470	1200	560	WUA481204		879	33
		470	1400	560	WUA481404		945	33
		470	1400	560	WUA4814D4		981	33
					PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		96 21 30 90	
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 držák ručníku Uvedte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 101 chrom 1 kovový výsuv s relingu šířka 300 mm Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové	492	300	560	UHF4130P1		290	36

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Reflex



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty Výška: 560 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 zásuvka 1 kovový výsuv							
	Šířka 300 mm	470	300	560	UTA483004		359	33
	Šířka: 400 mm	470	400	560	UTA484004		395	33
	Šířka 500 mm	470	500	560	UTA485004		431	33
	Šířka 600 mm	470	600	560	UTA486004		466	33
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 středová, otevřená police nahoře 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná							
	Šířka 300 mm	470	300	560	UTA473A01		487	33
	Šířka: 400 mm	470	400	560	UTA474A01		541	33
	Šířka 500 mm	470	500	560	UTA475A01		589	33
	Šířka 600 mm	470	600	560	UTA476A01		637	33
	Police 1 pevná police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	560	RV43VT1		179	45
	Police pro umyvadlo v barvě korpusu vlevo otevřené 2 odkládací přihrádky 3 LED zapuštěná světla 3 x 1,9 W / 3 x 205 lumenů / 6300 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E příslušenství: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení	486	150	560	RGU4015L1		224	36
					PZ1070 PZ1141		54 60	
	Police pro umyvadlo v barvě korpusu vpravo otevřené 2 odkládací přihrádky 3 LED zapuštěná světla 3 x 1,9 W / 3 x 205 lumenů / 6300 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E příslušenství: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení	486	150	560	RGU4015R1		224	36
					PZ1070 PZ1141		54 60	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objedávky.

DESIGN LINE Reflex




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky bez úchyťů Výška: 240 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed šířka 700mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *							
		470	700	280	WUA1270G4		383	18
		470	800	280	WUA1280G4		398	18
		470	900	280	WUA1290G4		413	18
		470	1000	280	WUA1210G4		428	18
		470	1200	280	WUA1212G4		457	18
		470	1400	280	WUA1214G4		487	18
		470	1400	280	WUA12D4G4	PZ13891E PZ138930E -	167 188 90	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 kovový výsuv šířka 300 mm Šířka: 400 mm Šířka 500 mm Šířka 600 mm							
		470	300	280	UTA1230G4		245	18
		470	400	280	UTA1240G4		257	18
		470	500	280	UTA1250G4		281	18
		470	600	280	UTA1260G4		305	18
	Police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	280	RV20VTG		120	36

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Reflex





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky bez úchytlů Výška: 240 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed							
	Šířka 700mm pro řešení s dvojitým umyvadlem	470	700	360	WUA2170G4		401	21
	Šířka 800 mm	470	800	360	WUA2180G4		425	21
	Šířka 900 mm	470	900	360	WUA2190G4		449	21
	Šířka 1000 mm	470	1000	360	WUA2110G4		472	21
	Šířka 1200 mm	470	1200	360	WUA2112G4		520	21
	Šířka 1400 mm	470	1400	360	WUA2114G4		568	21
	Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1400	360	WUA21D4G4		604	21
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1367 PZ1423 -		21 30 90	
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 kovový výsuv							
	Šířka 300 mm	470	300	360	UTA2130G4		233	21
	Šířka: 400 mm	470	400	360	UTA2140G4		260	21
	Šířka 500 mm	470	500	360	UTA2150G4		287	21
	Šířka 600 mm	470	600	360	UTA2160G4		317	21
	Police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	360	RV21VTG		138	39
	Police 1 pevná police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	360	RV22VTG		147	39




* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Reflex

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky bez úchytů Výška: 560 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed 1 zásuvka Šířka 700mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm Šířka 1400 mm Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *	470	700	560	WUA3370G4		598	33
		470	800	560	WUA3380G4		643	33
		470	900	560	WUA3390G4		691	33
		470	1000	560	WUA3310G4		736	33
		470	1200	560	WUA3312G4		825	33
		470	1400	560	WUA3314G4		915	33
		470	1400	560	WUA33D4G4		951	33
					PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		96 21 30 90	
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 držák ručníku Uveďte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 101 chrom 1 kovový výsuv s relingu šířka 300 mm Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové	492	300	560	UHF4130P1		290	36
	Spodní skříňka pro umyvadlo 2 kovové výsuvy šířka 300 mm Šířka: 400 mm Šířka 500 mm Šířka 600 mm	470	300	560	UTA3330G4		359	33
		470	400	560	UTA3340G4		395	33
		470	500	560	UTA3350G4		431	33
		470	600	560	UTA3360G4		466	33
	Police 1 pevná police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	560	RV33VTG		179	45

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky bez úchytů výška 640 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed 1 zásuvka							
	Šířka 700mm pro řešení s dvojitým umyvadlem	470	700	640	WUA4270G4		682	36
	Šířka 800 mm	470	800	640	WUA4280G4		748	36
	Šířka 900 mm	470	900	640	WUA4290G4		804	36
	Šířka 1000 mm	470	1000	640	WUA4210G4		843	36
	Šířka 1200 mm	470	1200	640	WUA4212G4		915	36
	Šířka 1400 mm	470	1400	640	WUA4214G4		987	36
	Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1400	640	WUA42D4G4		1023	36
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		96 21 30 90	
	Spodní skříňka pro umyvadlo 2 kovové výsuvy							
	Šířka 300 mm	470	300	640	UTA4230G4		368	36
	Šířka: 400 mm	470	400	640	UTA4240G4		407	36
	Šířka 500 mm	470	500	640	UTA4250G4		446	36
	Šířka 600 mm	470	600	640	UTA4260G4		484	36
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	301-470	150-600	640	RV42VTG		197	48
	variabilní hloubka a šířka							
Boční zdvojení s kovovou částí pro umyvadlo & deskové umyvadlové skříňky								
	Boční zdvojení s kovovou částí Kovové rámování pro skříňky pod umyvadlo a skříňky pod umyvadlové desky elextovaná černá matná s 1 zaslepením v barvě korpusu pro nástěnné skříňky							
	uvedte barvu korpusu							
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm	489	19	320	SDH493202		120	
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 480 mm	489	19	480	SDH494802		126	
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 560 mm	489	19	560	SDH495602		129	
	Naplánujte prosím boční přesah 40 mm pro usazení umyvadla.							

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Reflex


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za výso- ce lesklý korpus
Boční zdvojení s kovovým podstavcem pro umyvadlo & deskové umyvadlové skříňky								
	Boční zdvojení s kovovým podstavcem Kvůli ochraně proti překlopení a stabilitě musí být skříně namontovány také na stěnu							
	kovový rám pro skříňky pod umyvadlo a skříňky pod umyvadlovou desku eloxovaná černá matná s 1 zaslepením v barvě korpusu pro nástěnné skříňky							
	uveďte barvu korpusu							
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm	489	19	875	SDH498332		138	
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 560 mm	489	19	875	SDH498356		147	
Naplánujte prosím boční přesah 40 mm pro usazení umyvadla.								
Boční stěny s hranou ABS pro umyvadlo & deskové umyvadlové skříňky								
	Boční stěna s hranou ABS v barvě korpusu pro nástěnné skříňky							
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 240 mm	492	28	240	SWA492428		36	6
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 280 mm	492	28	280	SWA492828		39	9
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm	492	28	320	SWA493228		39	9
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 360 mm	492	28	360	SWA493628		42	12
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 480 mm	492	28	480	SWA494828		45	15
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 560 mm	492	28	560	SWA495628		48	18
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 640 mm	492	28	640	SWA496428		51	21
Nezapomeňte prosím připočíst sílu desky 28 mm ke každému postranímu korpusu.								
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								


DESIGN LINE Reflex - návod k objednání

Formulář objednávky získáte u vašeho servisního týmu Laguna nebo na adrese www.laguna-badwelten.de po přihlášení jako obchodníka.

STONEPLUS - umyvadlo „Shape“




STONEPLUS dvojité umyvadlo „Shape“




DESIGN LINE Reflex - návod k objednání

Formulář objednávky získáte u vašeho servisního týmu Laguna nebo na adrese www.laguna-badwelten.de po přihlášení jako obchodníka.


STONEPLUS - umyvadlo „Straight“



STONEPLUS dvojité umyvadlo „Straight“




Skleněné - umyvadlo „Straight“




DESIGN LINE Reflex - rozměrové náčrty

WMS 350V 61


WMS 35DV 61



WMS / WGS 230V



WMS 23DV 61



STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

S= Stoneplus umyvadlo


G= Skleněné umyvadlo

B= šířka skříňky pod umyvadlo


X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Reflex - rozměrové náčrty


Umyvadlo Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Shape




Umyvadlo Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Shape




Umyvadlo Výška spodní skříňky 480, 560 & 640 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Shape




Dvojité umyvadlo Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Shape



Dvojité umyvadlo Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Shape



Dvojité umyvadlo Výška spodní skříňky 480, 560 & 640 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Shape



Legenda

S= Stoneplus umyvadlo
G= Skleněné umyvadlo
B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

STONEPLUS:


Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvorbě skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Reflex - rozměrové náčrty


Dvojité umyvadlo Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Shape



Dvojité umyvadlo Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Shape



Dvojité umyvadlo Výška spodní skříňky 480, 560 & 640 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Shape



STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

S= Stoneplus umyvadlo
G= Skleněné umyvadlo
B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Šířka: 754 - 1644 mm

Dodací lhůta: 8 týdnů

Neo

Prohram 540



Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton




Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika



Č. 720 Kašmír




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston
Ukončení 11/2026



Č. 719 Cuneo dub tmavý



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026

Varianty úchytek

Standardní úchyt

Volitelná úchytka



Č. 390 Tyčový úchyt
dvoubarevný



Č. 329
Lišta s úchyty, hliník





Č. 338
lištový úchyt, alu mat



Č. 339 - lištový úchyt,
černá matná



Č. 347
Lištový úchyt z broušené mosazi

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla pro plánování hloubka 450 mm								
 STONEPLUS – variabilní umyvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou Prodloužení vpravo pro plánování	Maximální celková délka umyvadla je 1644 mm: Umyvadlo nelze objednat bez prodloužení .							
	Tělo 744 mm	450	744	20	WMS24VR61		598	
	Těleso Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	744	20	WMO24VR61		598	
	Prodloužení vpravo	330	10-900	20	WMS24VV61		449	
	Cena prodloužení za běžný metr							
 STONEPLUS – variabilní umyvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou Prodloužení vlevo pro plánování	Maximální celková délka umyvadla je 1644 mm: Umyvadlo nelze objednat bez prodloužení .							
	Tělo 744 mm	450	744	20	WMS24VL61		598	
	Těleso Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	744	20	WMO24VL61		598	
	Prodloužení vlevo	330	10-900	20	WMS24VV61		449	
	Cena prodloužení za běžný metr							
Skříňky pod umyvadlo								
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed 1 kovový výsuv boční zdvojení + 16 mm Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 2 X 2,1 W / 2 x 232 lumenů / 4000 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm								
		443	732	560	SET447001		750	33
		443	732	560	SET4470B1		1014	33
					PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	


* Místo systému Clou je dodáván neuzavíratelný klik-clak ventil (PZ1424AS). Čísla položek prodloužení budou odpovídajícím způsobem upravena (WMO místo WMS).

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.


DESIGN LINE Neo - pomoc při objednávání

Formulář objednávky získáte u vašeho servisního týmu Laguna nebo na adrese www.laguna-badwelten.de po přihlášení jako obchodníka.

STONEPLUS - umyvadlo s výřezem vpravo





STONEPLUS - umyvadlo s výřezem vlevo



DESIGN LINE Neo - rozměrové náčrty



WMS 24VR 61 + WMS 24VV 61

WMS 24VL 61 + WMS 24VV 61



Umyvadlo s prodloužením vpravo

Umyvadlo s prodloužením vlevo



STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Šířka: 600 - 2980 mm

Dodací lhůta: 6 týdnů / umyvadla označená * 8–10 týdnů / termofóliovaná deska umyvadla 8 týdnů

Platino 2.0

Program 503 - s úchytem

Program 543 - bez úchytu



Barvy čela



Přední fóliová část

(možné jako dekor
bočních panelů)



Přední strana potažená melaminovou
pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton




Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika



Č. 720 Kašmír




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston
Ukončení 11/2026



Č. 719 Cuneo dub tmavý



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný




*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston
Ukončení 11/2026



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace




Č. 194
dub písek

Barvy desky umyvadla

Tloušťka 28 mm

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý




Č. 147
oreintální
červená




Č. 179
betonová
optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná




Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý matný



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 143
břidlicový dekor



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston
Ukončení 11/2026



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 174
Dub Hunton



Č. 185

dub přírodní imitace




Č. 194
dub písek

Barvy desky umyvadla

Tloušťka 60 mm tepelná ochrana



Nr. 670 dub
halifax*



Č. 680 dub
charleston



Č. 785 dub
přírodní imitace



Č. 794 dub písek



Č. 851 dub cuneo hnědý

*Vzhledem k barevným rozdílům nedoporučujeme vrchní desku kombinovat s dekorem čela a korpusem dub Halifax.

Dekor umyvadlových desek - porcelánová keramika **CeraSolid**



Č. 505 Iron Grey Satin




Č. 515 Iron Corten Satin



Č. 524 Nero Zimbabwe Riverwashed



Č. 527 Beton Silk



Č. 535 Arctic White Silk



Č. 536 Shilin Slate Finish



Č. 537 New York Silk



Č. 538 Aspen Grey Silk



Č. 539 Layla Slate



Č. 540 Arabesque Silk



Č. 541 Amazonico Slate



Č. 542 Metropolitan

Deska umyvadla masivní dub



Č. 103

Deska s umyvadlem typu HIMACS



Č. 1 bílá hedvábně matná

HI.MACS

Varianty úchytek

Standardní úchyt



Č. 330 tyčová úchytka chrom

Volitelná úchytka



Č. 329 Lišta s úchyty, hliník



Č. 338 lištový úchyt, alu mat



Č. 339 - lištový úchyt, černá matná



Č. 347 Lištový úchyt z broušené mosazi

bezúchytové varianty



bez madla, profil zapuštěného úchyty v barvě korpusu

Skříňky pod umyvadlo jsou vybaveny madlem vysokým 40 mm.



bez úchyťů

ustoupený spodní díl pod dnem jako úchyt

Modely umyvadel

Litá nábytková umyvadla



Portofino

Hloubka zářezu

Havanna

Toronto

Straight

Hloubka zářezu

Madeira

STONEPLUS - vestavná umyvadla

Solid Surface umyvadlo na desku



Seoul

HIMACS – vlepený umyvadlový prvek



Lomo

k dispozici také bez otvoru pro baterii



Tenno

k dispozici také bez otvoru pro baterii

Keramické umyvadlo na desku



Oslo

Hloubka zářezu



Piccolo

Hloubka zářezu



Orlando

Hloubka zářezu



Denver

Hloubka zářezu



Nizza oválný

také v matné černé barvě



oválné umyvadlo Nizza s jednopákovou baterií

také v matné černé barvě



Nizza kulatý

také v matné černé barvě



Málaga



Ideal Standard Connect Air K-Line



Q!flat

k dispozici také bez otvoru pro baterii



Squared

k dispozici také bez otvoru pro baterii



Squared

k dispozici také bez otvoru pro baterii

Umyvadla jiných výrobců

Výřezy desek pro umyvadla jiných výrobců lze provést za příplatek.



Při objednávce přiložte prosím tech. výkres a uveďte výrobní číslo.

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

DESIGN LINE Platino 2.0



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramické umyvadlo na desku								
	Keramické umyvadlo na desku Nizza s armaturou na desce							
	oválné s otvory pro armaturu vč. systému permanentního odtoku							
	bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	400	600	120	WTA39201		395	
	černá matná vč. systému permanentního odtoku elexovaná černá matná	400	600	120	WTA392043		484	
	Keramické umyvadlo na desku Nizza oválné							
	bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	360	550	120	WTA39101		377	
	černá matná vč. systému permanentního odtoku elexovaná černá matná	360	550	120	WTA391043		466	
	Keramické umyvadlo na desku Nizza kulaté							
	bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	390	390	115	WTA39001		302	
	černá matná vč. systému permanentního odtoku elexovaná černá matná	390	390	115	WTA390043		392	
	Keramické přídavné umyvadlo Málaga bílé s otvory pro armaturu s přepadem	420	550	95	WTA42551		329	
	Keramické umyvadlo na desku Connect Air Bílá s otvory pro armaturu s přepadem	460	550	100	WTA08051		263	
	Keramické umyvadlo na desku Connect Air IdealPlus, bílé s otvory pro armaturu s přepadem	460	550	100	WTA080521		457	
	Přídavné umyvadlo K-Line bílé s přepadem s otvory pro armaturu zadní hrana není glazovaná	460	710	65	WTM51071		359	
	Keramické umyvadlo na desku Q!flat s otvory pro armaturu Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Šířka 620 mm Bílá	453	620	80	WTM53061		586	
	Šířka 620 mm Bílá bez otvoru pro armaturu*	453	620	80	WTO53061		586	
	Šířka 620 mm bílá matná	453	620	80	WTM530641		765	
	Šířka 620 mm bílá matná bez otvoru pro armaturu*	453	620	80	WTO530641		765	
	Šířka 920 mm Bílá	453	920	80	WTM53091		855	
	Šířka 920 mm Bílá bez otvoru pro armaturu*	453	920	80	WTO53091		855	
	Šířka 920 mm bílá matná	453	920	80	WTM530941		1079	
	Šířka 920 mm bílá matná bez otvoru pro armaturu*	453	920	80	WTO530941		1079	

* Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo systému Clou je dodáván permanentní odtok (PZ13731).
Při plánování nástěnných baterií s vyústěním musí být toto při objednávání uvedeno zvlášť!

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramické umyvadlo na desku								
	Keramické umyvadlo na desku Squared Carbon matný vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom s otvory pro armaturu							
	Šířka 500 mm	450	500	125	WTM480543		571	
	Šířka 500 mm bez otvoru pro armaturu*	450	500	125	WTO480543		571	
	Šířka 620 mm	450	620	125	WTM480643		676	
	Šířka 620 mm bez otvoru pro armaturu*	450	620	125	WTO480643		676	
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU				PZ11091		87	
	Keramické umyvadlo na desku Squared bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom s otvory pro armaturu							
	Šířka 500 mm	450	500	125	WTM48051		496	
	Šířka 500 mm bez otvoru pro armaturu*	450	500	125	WTO48051		496	
	Šířka 620 mm	450	620	125	WTM48061		586	
	Šířka 620 mm bez otvoru pro armaturu*	450	620	125	WTO48061		586	
	Šířka 810 mm	450	810	125	WTM48081		765	
	Šířka 810 mm bez otvoru pro armaturu*	450	810	125	WTO48081		765	
	Šířka 1020 mm	450	1020	125	WTM48101		945	
	Šířka 1020 mm bez otvoru pro armaturu*	450	1020	125	WTO48101		945	
	Šířka 1220 mm	450	1220	125	WTM48121		1124	
	Šířka 1220 mm bez otvoru pro armaturu*	450	1220	125	WTO48121		1124	
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU				PZ11091		87	
	Keramická umyvadla Squared bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom s 2 otvory pro armatury							
	Šířka 1020 mm	450	1020	125	WTM48211		945	
	šířka 1220 mm*	450	1220	125	WTM48221		1124	

* Dodací lhůta je 8-10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.
Při plánování nástěnných baterií s vyústěním musí být toto při objednávání uvedeno zvlášť!

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramické umyvadlo na desku								
 	Keramická umyvadla Squared bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom s 2 otvory pro armatury							
	Šířka 1220 mm Šířka 1220 mm bez otvorů pro baterii* Ize kombinovat pouze s umyvadlovou Skříňkou šířky 600 mm	450 450	1220 1220	125 125	WTM482D1 WTO482D1		1124 1124	
	Šířka 1420 mm Šířka 1420 mm bez otvorů pro baterii* Ize kombinovat pouze s umyvadlovou Skříňkou šířky 700 mm	450 450	1420 1420	125 125	WTM484D1 WTO484D1		1304 1304	
	Volitelné příslušenství: Přepadový a odtokový systém CLOU (objednat 2 kusy)				PZ11091		87	
Solid Surface umyvadlo na desku								
	Solid Surface umyvadlo na desku Seoul bílé matný celoplošně barvený bez přepadu	326	500	115	WSA325041		428	
	Nezbytné příslušenství: Permanentní odtok v provedení chrom Permanentní odtok eloxovaná černá matná				PZ13871 PZ138730		84 84	
Vestavné umyvadlo, STONEPLUS								
 	Vestavné umyvadlo, STONEPLUS Madeira bílé Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou STONEPLUS	465	606	20	WTA336E61		356	
	V případě skříňky pod umyvadlo se zásuvkou výšky 160 mm v horní části je umyvadlo možné pouze v kombinaci s umyvadlovou pracovní deskou o výšce 60 mm							
	Lité přídavné umyvadlo Havanna bílé	340 340	490 600	60 60	WTAS1011 WTAS1021		257 281	
	vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom bez otvoru pro armaturu							

* Dodací lhůta je 8-10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.
Při plánování nástěnných baterií s vyústěním musí být toto při objednávání uvedeno zvlášť!

DESIGN LINE Platino 2.0


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné umyvadlo, STONEPLUS								
	Lité přídavné umyvadlo Toronto bílé	423	490	60	WTAS1111		353	
	vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom s otvory pro armaturu není možné přímé připojení na zeď	423	600	60	WTAS1121		383	
	Volitelné příslušenství Odpadní a přepadový systém CLOU				PZ11091		87	
Umyvadlové desky								
 HI.MACS  Obr.= Lomo	Umyvadlová deska ze HIMACS materiálu – položená pro vlepené umyvadlo							
	minerální kompozit bílá hedvábně matná Umyvadlo vč. systému permanentního odtoku s bílou matnou krytkou Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo							
	Nelze kombinovat se spodními skříňkami, které mají nahore zásuvku vysokou 160 mm.							
	Deska umyvadla variabilní šířka cena za metr	495	600-2980	12	WSS5012VUBB		553	
	Deska umyvadla variabilní hloubka a šířka také pro skříňku pro vestěnou pračku viz strana P.28 cena za metr	496-725	600-2980	12	WSS7212VUBB		622	
	Prosím uveďte pozici umyvadla:							
	s vlepeným umyvadlem Lomo (kulaté)	320	500	104	WSSUBBLO		538	
	s vlepeným umyvadlem Tenno (hranaté)	320	500	110	WSSUBBTE		673	
	s otvorem pro armaturu (uprostřed za umyvadlem)	35	35		ARMLB		0	
	Volitelné příslušenství: Výklenek vlevo (Cena za výřez - odskok) Výklenek vpravo (Cena za výřez - odskok) Výřez vzadu (Cena za jeden výřez) Zaoblení vlevo pro přídavný prvek RGRxx15L1/LT** Zaoblení vpravo pro přídavný prvek RGRxx15R1/RT** Odpadní a přepadový systém CLOU				WSS12RSL WSS12RSR WSS12AUS WSS12RDL WSS12RDR PZ111091	63 63 63 63 63 84		

Pouze při hloubce desky 495 mm. Prosím počítejte s přesahem 5 mm místo 4 mm.

DESIGN LINE Platino 2.0


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadlové desky								
	Umyvadlová deska ze HIMACS materiálu – položená minerální kompozit bílá hedvábně matná Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo variabilní šířka cena za metr variabilní hloubka a šířka také pro skříňku pro vestěnou pračku viz strana P.28 Cena za m ² Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců Výklenek vlevo (Cena za výřez - odskok) Výklenek vpravo (Cena za výřez - odskok) Výřez vzadu (Cena za jeden výřez) Zaoblení vlevo pro přídatný prvek RGRxx15L1/LT** Zaoblení vpravo pro přídatný prvek RGRxx15R1/RT**	495	600-2980	12	WSS5012V		538	
		50-750	50-2980	12	WSS12V		1076	
					AUSKD WSS12RSL WSS12RSR WSS12AUS WSS12RDL WSS12RDR		126 63 63 63 63 63	
	Porcelánová keramika - umyvadlo na desku Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo variabilní šířka cena za metr variabilní hloubka a šířka také pro skříňku pro vestěnou pračku viz strana P.28 Cena za m ² Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců Výklenek vlevo (Cena za výřez - odskok) Výklenek vpravo (Cena za výřez - odskok) Výřez vzadu (Cena za jeden výřez) Zaoblení vlevo pro přídatný prvek RGRxx15L1/LT** Zaoblení vpravo pro přídatný prvek RGRxx15R1/RT**	495	600-2980	12	WPP5012V		598	
		50-1500	600-2980	12	WPP12V		1256	
					AUSKD WPP12RSL WPP12RSR WPP12AUS WPP12RDL WPP12RDR		126 126 126 126 126 126	
 tepelná ochrana	umyvadlová deska, k upevnění na stěnu nebo na povrch cena za metr v barvě korpusu tepelná ochrana Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm Konzolová deska: viz text v zápatí Skryté upevnění možné pomocí konzoly PZ 1244 50 Příklady použití viz strana P.27 Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců	495	600-2200	60	WPO5VVMFO		389	
					AUSKD60		90	
 Obrázek = vpravo	Konzola pro desky umyvadla šedá pro nástěnné skříňky k upevnění na stěnu Umyvadlová deska WPO 5VVM FO: Pro skryté upevnění si prosím objednejte frézování /výřez. Volitelná výměna umyvadlové desky: Příplatek za frézování pro konzolu Cena za kus / prosím uveďte polohu na náčrtu	430	150	50	PZ124450	L/R	69	
					AUSTK5060		36	

Konzolová deska: Doporučujeme objednávat konzoly od 600 mm šířky 2ks. a od šíře 1000 mm 3ks.
Objednávku lze provést pouze s tech. výkresem a uvedením výrobního čísla. Cena je uvedena za jeden výřez.
Pouze při hloubce desky 495 mm. Prosím počítejte s přesahem 5 mm místo 4 mm.

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadlové desky								
 v provedení dub masiv	umyvadlová deska, k upevnění na stěnu nebo na povrch cena za metr dekoru 103 masivní dub Naplánovat boční přesah korpusu po 6 mm. Konzolová deska: viz text v zápatí U umyvadel jiných výrobců není možný výřez!	495	612-1612	40	WPM49VOA		628	
 s hranou ABS	umyvadlová deska, k upevnění na stěnu nebo na povrch cena za metr Údržba: Okamžitě vytřít vodu z okrajů v barvě korpusu s hranou ABS Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm Konzolová deska: viz text v zápatí Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců Výklenek vlevo (Cena za výřez - odskok) Výklenek vpravo (Cena za výřez - odskok)	495	600-2600	28	APN60V28		152	15
					AUSKD28 APN60RSL APN60RSR		90 54 54	
	L-konzola pro umyvadlové desky pro nástěnné skříňky k upevnění na stěnu v provedení chrom matná černá	470 470	30 30	180 180	PZ111849 PZ121849		117 117	
	Univerzální konzola a držák ručníku pro desky umyvadla pro nástěnné skříňky k upevnění na stěnu v provedení chrom matná černá	448 448	30 30	180 180	PZ113349 PZ123349		147 147	
 Obrázek = vpravo	Dodatečná Konzola pro desky umyvadla pro systémy šířky 100 cm nebo 120 cm, kde umyvadlo není namontováno na stěně Příklady použití viz strana P.27 šedá pro nástěnné skříňky	330	150	50	PZ124440	L/R	69	

Konzolová deska: Doporučujeme objednávat konzoly od 600 mm šířky 2ks. a od šíře 1000 mm 3ks.
 Objednávku lze provést pouze s tech. výkresem a uvedením výrobního čísla. Cena je uvedena za jeden výřez.

#Ceny bez DPH v €


*** Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.**

****U volně stojících umyvadlových mís, které nejsou připevněny ke stěně, je nutné použít dodatečné upevňovací konzoly (PZ 1244 40), které nesou hmotnost umyvadla – viz obrázek na straně P27.**

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty Výška: 240 mm							
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s kovovou příčkou Výřez na sifon středový, Šířka 600 mm Šířka 700 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm** Šířka 1200 mm** Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *	470	600	240	WUP126001		374	18
	470	700	240	WUP127001		392	18
	470	800	240	WUP128001		410	18
	470	900	240	WUP129001		428	18
	470	1000	240	WUP121001		446	18
	470	1200	240	WUP121201		481	18
				PZ13891E PZ138930E -		167 188 90	
 Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 kovový výsuv šířka 300 mm šířka 400 mm šířka 500 mm šířka 600 mm šířka 700 mm šířka 800 mm šířka 900 mm	470	300	240	UTA1230P1		245	18
	470	400	240	UTA1240P1		257	18
	470	500	240	UTA1250P1		281	18
	470	600	240	UTA1260P1		305	18
	470	700	240	UTA1270P1		326	18
	470	800	240	UTA1280P1		347	18
	470	900	240	UTA1290P1		371	18
 Police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	150-300	150-600	240	RV20V01		102	24
	301-470	150-600	240	RV20VT1		117	33
 Obrázek = vpravo otevřená strana							
	470	150	240	RGR1215L1		158	24
	470	150	240	RGR1215R1		158	24
 Obrázek = vpravo po stranách uzavřené							
	470	150	240	RGR1215LT		188	24
	470	150	240	RGR1215RT		188	24

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty Výška: 320 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 2 kovové zásuvky s kovovou příčkou Výřez na sifon středový, Šířka 600 mm Šířka 700 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm** Šířka 1200 mm** Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *							
		470	600	320	WUP226001		490	21
		470	700	320	WUP227001		526	21
		470	800	320	WUP228001		565	21
		470	900	320	WUP229001		604	21
		470	1000	320	WUP221001		643	21
		470	1200	320	WUP221201		715	21
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 2 kovové zásuvky od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké šířka 300 mm variabilní hloubka šířka 400 mm variabilní hloubka šířka 500 mm variabilní hloubka Šířka 600 mm variabilní hloubka Šířka 700 mm variabilní hloubka Šířka 800 mm variabilní hloubka Šířka 900 mm variabilní hloubka							
		470	300	320	UTA2230P1		320	21
		300-469	300	320	UTA2230PV		320	21
		470	400	320	UTA2240P1		353	21
		300-469	400	320	UTA2240PV		353	21
		470	500	320	UTA2250P1		386	21
		300-469	500	320	UTA2250PV		386	21
		470	600	320	UTA2260P1		419	21
		300-469	600	320	UTA2260PV		419	21
		470	700	320	UTA2270P1		451	21
		300-469	700	320	UTA2270PV		451	21
		470	800	320	UTA2280P1		484	21
		300-469	800	320	UTA2280PV		484	21
		470	900	320	UTA2290P1		517	21
		300-469	900	320	UTA2290PV		517	21
	Police 1 pevná police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	150-300	150-600	320	RV21V01		117	27
		301-470	150-600	320	RV21VT1		135	36

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.



**U volně stojících umyvadlových mís, které nejsou připevněny ke stěně, je nutné použít dodatečné upevňovací konzoly (PZ 1244 40), které nesou hmotnost umyvadla – viz obrázky na straně P.27.

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Spodní skříňky s úchyty Výška: 320 mm

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
 Skříňka pod umyvadlo 1 výsuv s kovovou příčkou Šířka 600 mm Šířka 700 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm** Šířka 1200 mm** Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	470	600	320	WUP216001		350	21
	470	700	320	WUP217001		377	21
	470	800	320	WUP218001		407	21
	470	900	320	WUP219001		437	21
	470	1000	320	WUP211001		463	21
	470	1200	320	WUP211201		520	21
				PZ1095D		96	
				PZ1367		21	
				PZ1423		30	
 Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 kovový výsuv s relingu od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké šířka 300 mm variabilní hloubka šířka 400 mm variabilní hloubka šířka 500 mm variabilní hloubka Šířka 600 mm variabilní hloubka Šířka 700 mm variabilní hloubka Šířka 800 mm variabilní hloubka Šířka 900 mm variabilní hloubka	470	300	320	UTA2130P1		233	21
	300-469	300	320	UTA2130PV		233	21
	470	400	320	UTA2140P1		260	21
	300-469	400	320	UTA2140PV		260	21
	470	500	320	UTA2150P1		290	21
	300-469	500	320	UTA2150PV		290	21
	470	600	320	UTA2160P1		317	21
	300-469	600	320	UTA2160PV		317	21
	470	700	320	UTA2170P1		341	21
	300-469	700	320	UTA2170PV		341	21
	470	800	320	UTA2180P1		365	21
	300-469	800	320	UTA2180PV		365	21
	470	900	320	UTA2190P1		389	21
	300-469	900	320	UTA2190PV		389	21
 Police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	150-300	150-600	320	RV21V02		108	27
	301-470	150-600	320	RV21VT2		126	36
 Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 držák ručníku Uvedte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 101 chrom 1 kovový výsuv s relingu šířka 300 mm variabilní hloubka Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové	492	300	320	UHF2130P1		263	24
	398-491	300	320	UHF2130PV		263	24



* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

P.14

**U volně stojících umyvadlových mís, které nejsou připevněny ke stěně, je nutné použít dodatečné upevňovací konzoly (PZ 1244 40), které nesou hmotnost umyvadla – viz obrázek na straně P.27.

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty Výška: 480 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka Výřez na sifon středový, 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	480	WUP326001		535	30
	Šířka 700 mm	470	700	480	WUP327001		577	30
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUP328001		619	30
	Šířka 900 mm	470	900	480	WUP329001		664	30
	Šířka 1000 mm**	470	1000	480	WUP321001		706	30
	Šířka 1200 mm**	470	1200	480	WUP321201		789	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		96 21 30 90	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 zásuvka 1 kovový výsuv s relingem od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké							
	Šířka 300 mm	470	300	480	UTA3230P1		359	30
	variabilní hloubka	300-469	300	480	UTA3230PV		359	30
	Šířka 400 mm	470	400	480	UTA3240P1		395	30
	variabilní hloubka	300-469	400	480	UTA3240PV		395	30
	Šířka 500 mm	470	500	480	UTA3250P1		431	30
	variabilní hloubka	300-469	500	480	UTA3250PV		431	30
	Šířka 600 mm	470	600	480	UTA3260P1		466	30
	variabilní hloubka	300-469	600	480	UTA3260PV		466	30
	Šířka 700 mm	470	700	480	UTA3270P1		502	30
	variabilní hloubka	300-469	700	480	UTA3270PV		502	30
	Šířka 800 mm	470	800	480	UTA3280P1		538	30
	variabilní hloubka	300-469	800	480	UTA3280PV		538	30
	Šířka 900 mm	470	900	480	UTA3290P1		577	30
	variabilní hloubka	300-469	900	480	UTA3290PV		577	30
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300	150-600	480	RV31V02		147	33
		301-470	150-600	480	RV31VT2		170	42
	variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.							




* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

**U volně stojících umyvadlových mís, které nejsou připevněny ke stěně, je nutné použít dodatečné upevňovací konzoly (PZ 1244 40), které nesou hmotnost umyvadla – viz obrázky na straně P.27.

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za výso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty Výška: 480 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový, 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	480	WUP336001		535	30
	Šířka 700 mm	470	700	480	WUP337001		577	30
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUP338001		619	30
	Šířka 900 mm	470	900	480	WUP339001		664	30
	Šířka 1000 mm**	470	1000	480	WUP331001		706	30
	Šířka 1200 mm**	470	1200	480	WUP331201		789	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		96 21 30 90	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 2 kovové výsuvy od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké							
	šířka 300 mm	470	300	480	UTA3330P1		359	30
	variabilní hloubka	300-469	300	480	UTA3330PV		359	30
	šířka 400 mm	470	400	480	UTA3340P1		395	30
	variabilní hloubka	300-469	400	480	UTA3340PV		395	30
	šířka 500 mm	470	500	480	UTA3350P1		431	30
	variabilní hloubka	300-469	500	480	UTA3350PV		431	30
	Šířka 600 mm	470	600	480	UTA3360P1		466	30
	variabilní hloubka	300-469	600	480	UTA3360PV		466	30
	Šířka 700 mm	470	700	480	UTA3370P1		502	30
	variabilní hloubka	300-469	700	480	UTA3370PV		502	30
	Šířka 800 mm	470	800	480	UTA3380P1		538	30
	variabilní hloubka	300-469	800	480	UTA3380PV		538	30
	Šířka 900 mm	470	900	480	UTA3390P1		577	30
	variabilní hloubka	300-469	900	480	UTA3390PV		577	30
	Police 1 středová, otevřená police nahoře prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná 1 kovový výsuv							
	šířka 300 mm	470	300	480	UTA373A01		487	30
	šířka 400 mm	470	400	480	UTA374A01		541	30
	šířka 500 mm	470	500	480	UTA375A01		589	30
	Šířka 600 mm	470	600	480	UTA376A01		637	30

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

**U volně stojících umyvadlových mís, které nejsou připevněny ke stěně, je nutné použít dodatečné upevňovací konzoly (PZ 1244 40), které nesou hmotnost umyvadla – viz obrázek na straně P.27.

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty Výška: 480 mm								
	Police 1 pevná police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	150-300	150-600	480	RV31V01		147	33
		301-470	150-600	480	RV31VT1		170	42
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 držák ručníku Uvedte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 101 chrom 1 kovový výsuv s relingu šířka 300 mm variabilní hloubka Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové	492	300	480	UHF3130P1		281	33
		398-491	300	480	UHF3130PV		281	33
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový, 1 otevřená police volitelné LED osvětlení zahrnuje: 1 LED konvertor 15 W 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E Šířka 600 mm Šířka 600 mm s LED osvětlením 2,6 Watt / 286 lumenů / 6300 Kelvin šířka 700mm šířka 700mm s LED osvětlením 3,1 W / 333 lumenů / 6300 Kelvin Šířka 800 mm Šířka 800 mm s LED osvětlením 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin Šířka 900 mm Šířka 900 mm s LED osvětlením 3,9 W / 429 Lumen / 6300 Kelvin Šířka 1000 mm** Šířka 1000 mm** s LED osvětlením 4,4 Watt / 485 lumenů / 6300 Kelvin Šířka 1200 mm** Šířka 1200 mm** s LED osvětlením 5,4 W / 589 lumenů / 6300 Kelvin Šířka 1200 mm** řešení s dvojítm umyvadlem Šířka 1200 mm** s LED osvětlením Výřez na sifon vlevo, vpravo 5,4 W / 589 lumenů / 6300 Kelvin Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *							
		470	600	480	WUP326004		514	48
		470	600	480	WUP3260B4		643	48
		470	700	480	WUP327004		577	51
		470	700	480	WUP3270B4		709	51
		470	800	480	WUP328004		628	54
		470	800	480	WUP3280B4		762	54
		470	900	480	WUP329004		670	57
		470	900	480	WUP3290B4		807	57
		470	1000	480	WUP321004		694	60
		470	1000	480	WUP3210B4		834	60
		470	1200	480	WUP321204		736	66
		470	1200	480	WUP3212B4		882	66
		470	1200	480	WUP322D04		771	66
		470	1200	480	WUP322DB4		918	66
					PZ1367 PZ1423 -		21 30 90	


* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

**U volně stojících umyvadlových mís, které nejsou připevněny ke stěně, je nutné použít dodatečné upevňovací konzoly (PZ 1244 40), které nesou hmotnost umyvadla – viz obrázek na straně P.27.

DESIGN LINE Platino 2.0




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty Výška: 480 mm							
							
Skříňka pod umyvadlo 2 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - horizontální Šířka 600 mm Šířka 800 mm	200-470 200-470	600 800	480 480	WUA31601V WUA31801V		287 317	30 30
 samostatná skříňka pod umyvadlo 1 upevňovací konzole v barvě korpusu 129 mm výška variabilní hloubka a šířka Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá	300-485	600-1000	480	WUA30XX48 PZ13891E PZ138930E		269 167 188	30
 Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - horizontální šířka 300 mm šířka 400 mm	200-470 200-470	300 400	480 480	UTA31301V UTA31401V	L/R L/R	185 209	30 30
 Obrázek = vpravo otevřená strana							
Doplňkový prvek + 1 zaoblený sloupek / Prosím specifikujte dekoraci Stollen Boční panely (stollen) dostupné pouze u foliovaných dekorů čel, Přehled foliovaných čel viz první strana dodatečně je možné v dekoru 851 Cuneo dub hnědý od 12/2026, 1 boční police v barvě korpusu 1 pevná police Doplňkový prvek + vlevo Doplňkový prvek + vpravo K desce pod umyvadlo je nutné objednat odpovídající zaoblení	470 470	150 150	480 480	RGR3315L1 RGR3315R1		233 233	33 33
 Obrázek = vpravo po stranách uzavřené							
Doplňkový prvek + 1 zaoblený sloupek / Prosím specifikujte dekoraci Stollen Boční panely (stollen) dostupné pouze u foliovaných dekorů čel, Přehled foliovaných čel viz první strana dodatečně je možné v dekoru 851 Cuneo dub hnědý od 12/2026, 1 boční dvířka v barvě korpusu - push to open Doplňkový prvek + vlevo Doplňkový prvek + vpravo K desce pod umyvadlo je nutné objednat odpovídající zaoblení	470 470	150 150	480 480	RGR3315LT RGR3315RT		278 278	33 33

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty Výška: 560 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový, 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	560	WUP426001		586	33
	Šířka 700 mm	470	700	560	WUP427001		661	33
	Šířka 800 mm	470	800	560	WUP428001		724	33
	Šířka 900 mm	470	900	560	WUP429001		777	33
	Šířka 1000 mm**	470	1000	560	WUP421001		813	33
	Šířka 1200 mm**	470	1200	560	WUP421201		879	33
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		96 21 30 90	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 2 kovové výsuvy od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké							
	šířka 300 mm	470	300	560	UTA4230P1		359	33
	variabilní hloubka	300-469	300	560	UTA4230PV		359	33
	šířka 400 mm	470	400	560	UTA4240P1		395	33
	variabilní hloubka	300-469	400	560	UTA4240PV		395	33
	šířka 500 mm	470	500	560	UTA4250P1		431	33
	variabilní hloubka	300-469	500	560	UTA4250PV		431	33
	Šířka 600 mm	470	600	560	UTA4260P1		466	33
	variabilní hloubka	300-469	600	560	UTA4260PV		466	33
	Šířka 700 mm	470	700	560	UTA4270P1		502	33
	variabilní hloubka	300-469	700	560	UTA4270PV		502	33
	Šířka 800 mm	470	800	560	UTA4280P1		538	33
	variabilní hloubka	300-469	800	560	UTA4280PV		538	33
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 držák ručníku Uved'te prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 101 chrom 1 kovový výsuv s relingu							
	šířka 300 mm	492	300	560	UHF4130P1		290	36
	variabilní hloubka	398-491	300	560	UHF4130PV		290	36
	Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové							

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

**U volně stojících umyvadlových mís, které nejsou připevněny ke stěně, je nutné použít dodatečné upevňovací konzoly (PZ 1244 40), které nesou hmotnost umyvadla – viz obrázek na straně P.27.

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vysou- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty Výška: 560 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 středová, otevřená police nahoře prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná 1 kovový výsuv s relingu							
	šířka 300 mm	470	300	560	UTA473A01		487	33
	šířka 400 mm	470	400	560	UTA474A01		541	33
	šířka 500 mm	470	500	560	UTA475A01		589	33
	šířka 600 mm	470	600	560	UTA476A01		637	33
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300	150-600	560	RV43V01		152	36
		301-470	150-600	560	RV43VT1		179	45
	variabilní hloubka a šířka							
Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.								
Spodní skříňky bez úchytů Výška: 240 mm								
	Skříňka pod umyvadlo bez úchytů Předsazená spodní část jako úchyt 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový,							
	šířka 600 mm	470	600	240	WUP1260GL		374	18
	šířka 700 mm	470	700	240	WUP1270GL		392	18
	šířka 800 mm	470	800	240	WUP1280GL		410	18
	šířka 900 mm	470	900	240	WUP1290GL		428	18
	šířka 1000 mm**	470	1000	240	WUP1210GL		446	18
	šířka 1200 mm**	470	1200	240	WUP1212GL		481	18
	Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ13891E PZ138930E -		167 188 90	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku bez úchytů Předsazená spodní část jako úchyt 1 kovový výsuv							
	šířka 300 mm	470	300	240	UTA1230GL		245	18
	šířka 400 mm	470	400	240	UTA1240GL		257	18
	šířka 500 mm	470	500	240	UTA1250GL		281	18
	šířka 600 mm	470	600	240	UTA1260GL		305	18
	šířka 700 mm	470	700	240	UTA1270GL		326	18
	šířka 800 mm	470	800	240	UTA1280GL		347	18
	šířka 900 mm	470	900	240	UTA1290GL		371	18

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

P.20 **U volně stojících umyvadlových mís, které nejsou připevněny ke stěně, je nutné použít dodatečné upevňovací konzoly (PZ 1244 40), které nesou hmotnost umyvadla – viz obrázek na straně P.27.

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky bez úchyťů Výška: 240 mm								
	Police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	150-300 301-470	150-600 150-600	240 240	RV20V01 RV20VT1		102 117	24 33
 Obrázek = vpravo otevřená strana	Doplňkový prvek + 1 zaoblený sloupek / Prosím specifikujte dekoraci Stollen Boční panely (stollen) dostupné pouze u foliovaných dekorů čel, Přehled foliovaných čel viz první strana dodatečně je možné v dekoru 851 Cuneo dub hnědý od 12/2026, 1 boční police v barvě korpusu Doplňkový prvek + vlevo Doplňkový prvek + vpravo K desce pod umyvadlo je nutné objednat odpovídající zaoblení	470 470	150 150	240 240	RGR1215L1 RGR1215R1		158 158	24 24
 Obrázek = vpravo po stranách uzavřené	Doplňkový prvek + 1 zaoblený sloupek / Prosím specifikujte dekoraci Stollen Boční panely (stollen) dostupné pouze u foliovaných dekorů čel, Přehled foliovaných čel viz první strana dodatečně je možné v dekoru 851 Cuneo dub hnědý od 12/2026, 1 boční dvířka v barvě korpusu - push to open Doplňkový prvek + vlevo Doplňkový prvek + vpravo K desce pod umyvadlo je nutné objednat odpovídající zaoblení	470 470	150 150	240 240	RGR1215LT RGR1215RT		188 188	24 24
Spodní skříňky bez úchyťů Výška: 320 mm								
	Skříňka pod umyvadlo bez úchyťů Předsazená spodní část jako úchyt 1 kovový výsuv s kovovou příčkou Šířka 600 mm Šířka 700 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm** Šířka 1200 mm** Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	470 470 470 470 470 470 470	600 700 800 900 1000 1200	320 320 320 320 320 320	WUP2160GL WUP2170GL WUP2180GL WUP2190GL WUP2110GL WUP2112GL PZ1095D PZ1367 PZ1423		350 377 407 437 463 520 96 21 30	21 21 21 21 21 21

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.





**U volně stojících umyvadlových mís, které nejsou připevněny ke stěně, je nutné použít dodatečné upevňovací konzoly (PZ 1244 40), které nesou hmotnost umyvadla – viz obrázek na straně P.27.

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Spodní skříňky bez úchytů Výška: 320 mm

		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku bez úchytů Představená spodní část jako úchyt 1 kovový výsuv s relingu od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké							
	šířka 300 mm	470	300	320	UTA2130GL		233	21
	variabilní hloubka	300-469	300	320	UTA2130GV		233	21
	šířka 400 mm	470	400	320	UTA2140GL		260	21
	variabilní hloubka	300-469	400	320	UTA2140GV		260	21
	šířka 500 mm	470	500	320	UTA2150GL		290	21
	variabilní hloubka	300-469	500	320	UTA2150GV		290	21
	šířka 600 mm	470	600	320	UTA2160GL		317	21
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300	150-600	320	RV21V01		117	27
	variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	320	RV21VT1		135	36
	Police v barvě korpusu	150-300	150-600	320	RV21V02		108	27
	variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	320	RV21VT2		126	36
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 držák ručníku Uvedte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 101 chrom 1 kovový výsuv s relingu							
	šířka 300 mm variabilní hloubka Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové	492 398-491	300 300	320 320	UHF2130P1 UHF2130PV		263 263	24 24

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky bez úchyťů Výška: 520 mm								
	Skříňka pod umyvadlo bez úchyťů 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový, 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	520	WUP3360GL		535	30
	Šířka 700 mm	470	700	520	WUP3370GL		577	30
	Šířka 800 mm	470	800	520	WUP3380GL		619	30
	Šířka 900 mm	470	900	520	WUP3390GL		664	30
	Šířka 1000 mm**	470	1000	520	WUP3310GL		706	30
	Šířka 1200 mm**	470	1200	520	WUP3312GL		789	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		96 21 30 90	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku bez úchyťů 2 kovové výsuvy od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké							
	šířka 300 mm	470	300	520	UTA3330GL		359	30
	variabilní hloubka	300-469	300	520	UTA3330GV		359	30
	šířka 400 mm	470	400	520	UTA3340GL		395	30
	variabilní hloubka	300-469	400	520	UTA3340GV		395	30
	šířka 500 mm	470	500	520	UTA3350GL		431	30
	variabilní hloubka	300-469	500	520	UTA3350GV		431	30
	Šířka 600 mm	470	600	520	UTA3360GL		466	30
	variabilní hloubka	300-469	600	520	UTA3360GV		466	30
	Šířka 700 mm	470	700	520	UTA3370GL		502	30
	variabilní hloubka	300-469	700	520	UTA3370GV		502	30
	Šířka 800 mm	470	800	520	UTA3380GL		538	30
	variabilní hloubka	300-469	800	520	UTA3380GV		538	30
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300 301-470	150-600 150-600	520 520	RV33V01 RV33VT1		152 179	33 42
	variabilní hloubka a šířka							
	Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.							

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

**U volně stojících umyvadlových mís, které nejsou připevněny ke stěně, je nutné použít dodatečné upevňovací konzoly (PZ 1244 40), které nesou hmotnost umyvadla – viz obrázek na straně P.27.


DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky bez úchytů Výška: 520 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 držák ručníku Uvedte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 101 chrom 1 kovový výsuv s relingu							
	šířka 300 mm variabilní hloubka Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové	492 398-491	300 300	520 520	UHF3230P1 UHF3230PV		287 287	33 33
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - horizontální							
	šířka 300 mm šířka 400 mm	200-470 200-470	300 400	520 520	UTA3130GV UTA3140GV	L/R L/R	185 209	30 30
	Skříňka pod umyvadlo 2 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - horizontální							
	Šířka 600 mm Šířka 800 mm	200-470 200-470	600 800	520 520	WUA3160GV WUA3180GV		287 317	30 30
Boční stěny s hranou ABS pro umyvadlo & deskové umyvadlové skříňky								
	Boční stěna s hranou ABS v barvě korpusu pro nástěnné skříňky							
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 240 mm	492	28	240	SWA492428		36	6
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm	492	28	320	SWA493228		39	9
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 480 mm	492	28	480	SWA494828		45	15
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 520 mm	492	28	520	SWA495228		45	15
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 560 mm	492	28	560	SWA495628		48	18
Naplánujte prosím boční přesah 30 mm pro usazení umyvadla.								

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
vestavná skříň pro pračku  vestavná skříň pro pračku Pozor: skříňka bude dodána v rozmontovaném stavu 2 otočná dvířka / 1 odnímatelná krycí lišta níže 1 krycí deska, hloubka 725 mm Barva krycí desky odpovídá barvě korpusu 4 výškově nastavitelné nožičky (8 mm - 25 mm) Šířky dvířek, viz dole: 296 mm / 396 mm		700	700	894-911	WUBSCHR02		583	54
vestavná skříň pro pračku bez dvířek a úchyty není k dispozici v následujících dekorech korpusu: 139 dub černý Nr. 147 oreintální červená Č. 175 Ocel tmavá mat Č. 179 Betonová optika Č. 197 zelený beton Č. 199 Alby modrý Věnujte prosím pozornost světlé vnitřní šířce a dbejte u pračky na dostatečnou délku zásuvky na prací prostředek – viz rozměrové nákresy na poslední straně.		700	700	894-911	WUBSCHR01		463	54
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

DESIGN LINE Platino 2.0 – výřezy desek

Objednávky a potvrzení zakázky následuje až po písemném schválení výkresu s rozměry.

Standardní výřezy:

Pro všechna umyvadla v programu Laguna Platino 2.0 a Platino 2.0 koupelna pro hosty:

U výřezů desek pro standardní umyvadla je poloha definována s fixní hloubkou.

Prosím, šířku uvádějte v mm (od vnější hrany do středu umyvadla v mm).

U umyvadel bez otvorů pro baterii je otvor pro baterii umístěn uprostřed za umyvadlem.

U kulatého umyvadla Nizza lze otvor pro baterii volitelně přesadit o 60° vlevo nebo vpravo.

Otvor pro baterii má standardně průměr 35 mm.

Výřezy dle specifikace zákazníka (za příplatek):

Při každé objednávce musí být přiložen kótovaný náčrtek.

Objednávka a potvrzení zakázky následuje až po písemném schválení náčrtku.

U výřezů desek podle zákazníka pro standardní umyvadla uveďte prosím polohu, hloubku a šířku v mm (vnější hrana až do středu umyvadla v mm, zadní hrana až do středu umyvadla v mm).

Pro umyvadla cizích výrobců:

U výřezů desek podle zákazníka pro umyvadla jiných výrobců uveďte prosím polohu, hloubku a šířku v mm

(vnější hrana až do středu umyvadla v mm, zadní hrana až do středu umyvadla v mm).

U výřezů desek podle zákazníka pro umyvadla jiných výrobců uveďte název a přesné výrobní číslo umyvadla výrobce.

U výřezů desek podle zákazníka pro umyvadla jiných výrobců je možný otvor pro baterii.

Uveďte prosím rozměry a polohu, hloubku a šířku v mm


(vnější hrana až do středu otvoru v mm, zadní hrana až do středu otvoru v mm).

Pokyny k objednávání

Následující náčrtek výřezu desky má sloužit jen jako příklad.

Při každé objednávce desky umyvadla s výřezem současně zašlete i její náčrt.

u jiných skříněk se zrcadlem navíc konvertor




DESIGN LINE Platino 2.0 – výřezy desek

Objednávky a potvrzení zakázky následuje až po písemném schválení výkresu s rozměry.


100 cm & 120 cm široká skříňka pod umyvadlo:

Pro skříňky pod umyvadlo o šířce 100 cm a 120 cm, kde umyvadlo není připevněno na stěnu, doporučujeme objednat žluté konzoly PZ 1244 40.



Termo fóliovaná umyvadlová deska:

Pro skryté upevnění si prosím objednejte výřez pro konzolu PZ 1244 40/50. Pro L-konzolu nebo konzolu držáku ručníků není nutné žádné frézování.




Laguna Platino 2.0 - návod k objednání


Objednávky a potvrzení zakázky následuje až po písemném schválení výkresu s rozměry.

Takový technický výkres zasílejte ke každé objednávce s výřezem pro umyvadlové desky.
Na umyvadlové desce je možné více zapuštěných prohlubní.


Deska pod umyvadlo WSS5012V & WPP5012V s výřezem vzadu vpravo WSS/WPP 12RS R



Umyvadlová deska APN 60V 28 / APN 40V 28 s výklenkem vpravo APN 60RS R:





Umyvadlová deska WSS7212VUBB / WSS12V / WPP12V se zpětným odsazením pro skříňku s vestavěnou pračkou



DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrty

Lomo WSS5012VUBB + WSSUBBLO
Náčrt otvoru pro výřez armatury




Tenno WSS5012VUBB + WSSUBBTE
Náčrt otvoru pro výřez armatury



Seoul WSA 3250 41



Nizza WTA 3920 1/43

Nizza WTA 3910 1/43



Nizza WTA 3900 1/43

MÁLAGA WTA 4255 1



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- C= horní hrana umyvadel na desku
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.


DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrty

CONNECT AIR WTA 0805


K-Line WTM 5107 1




Q!flat WTM 5306 / WTO 5306
Náčrt otvoru pro výřez armatury




Q!flat WTM 5309 / WTO 5309
Náčrt otvoru pro výřez armatury



SQUARED WTM 4805 / WTM 4806 / WTO 4806
Náčrt otvoru pro výřez armatury



SQUARED WTM 4808 / WTO 4808
Náčrt otvoru pro výřez armatury



Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda


- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- C= horní hrana umyvadel na desku
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky


SQUARED WTM 4810 / WTO 4810
Náčrt otvoru pro výřez armatury




SQUARED WTM 4821




SQUARED WTM 4812 / WTO 4812
Náčrt otvoru pro výřez armatury




WTM 4822 1 / WTO 4812 1
Náčrt otvoru pro výřez armatury



SQUARED WTM 482D / WTO 482D
Náčrt otvoru pro výřez armatury



SQUARED WTM 484D / WTO 484D
Náčrt otvoru pro výřez armatury



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- C= horní hrana umyvadel na desku
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrty

Madeira WTA 336E 61



Havanna WTA S101 / WTA S102



Toronto WTA S111 / WTA S112



INSTALAČNÍ PŘÍKLADY

Skříňka pod umyvadlo Výška 480 mm / Umyvadlo Squared 620



Skříňka pod umyvadlo
Výška 160 mm & Výška 240 mm

Skříňka pod umyvadlo
Výška 320 mm



Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda


B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
D= konstrukční výška umyvadla
C= horní hrana umyvadel na desku
E= síla umyvadlových desek
Y= horní hrana spodní skříňky
X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky


Skříňka pod umyvadlo
Výška 480 mm, 520 mm & 560 mm




Skříňka pod umyvadlo pro Lomo & Tenno
Výška 240 mm




Skříňka pod umyvadlo pro Lomo & Tenno
Výška 320 mm



Skříňka pod umyvadlo pro Lomo & Tenno
Výška 480 mm, 520 mm & 560 mm



Spodní skříňky pro umyvadlové desky



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
D= konstrukční výška umyvadla
C= horní hrana umyvadel na desku
E= síla umyvadlových desek
Y= horní hrana spodní skříňky
X= poloha připojení odpadní vody



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrty



Univerzální konzola a držák ručníku
PZ 1133 49/40 & PZ 1233 49/40

Univerzální konzola a držák ručníku
PZ 1133 49/40 & PZ 1233 49/40





Konzola pro desky umyvadla
PZ 1244 50/40

Konzola pro desky umyvadla
PZ 1244 50/40



L-konzola pro umyvadlové desky
PZ 1118 49/40 & PZ 1218 49/40

L-konzola pro umyvadlové desky
PZ 1118 49/40 & PZ 1218 49/40



Tolerance:
Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
D= konstrukční výška umyvadla
C= horní hrana umyvadel na desku
E= síla umyvadlových desek
Y= horní hrana spodní skříňky
X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky

vestavná skříň pro pračku – kontrola zásuvky na prací prostředek
Legenda viz níže:

vestavná skříň pro pračku
Měřítkový náčres Pohled z boku



Legenda

A= Nejvzdálenější bod pračky k vnitřní hraně zásuvky na prací prostředek

C = Dostupný prostor pro plnění zásuvky na prací prostředek

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramické umyvadlo na desku								
	Keramické umyvadlo na desku Oslo Bílá kulaté včetně neuzavíratelného odpadního systému v provedení chrom Upřesněte prosím polohu baterie: · posunutí o 60° doleva · posunutí o 60° doprava · Bez vyvrtaného otvoru pro baterii	330	330	153	WTA33001		179	
	Keramické umyvadlo na desku Denver Bílá s otvory pro armaturu včetně neuzavíratelného odpadního systému v provedení chrom	390	570	130	WTA40001		194	
	Keramické umyvadlo na desku Orlando Bílá s otvory pro armaturu včetně neuzavíratelného odpadního systému v provedení chrom zadní hrana není glazovaná	360	510	120	WTA51361		302	
	Keramické umyvadlo na desku Piccolo Bílá s otvory pro armaturu včetně neuzavíratelného odpadního systému v provedení chrom zadní hrana není glazovaná	300	390	120	WTA30391		239	
Solid Surface umyvadlo na desku								
	Solid Surface umyvadlo na desku Seoul bílé matný Lze kombinovat pouze se stěnovou vod.baterií bez přepadu Nezbytné příslušenství: Permanentní odtok v provedení chrom Permanentní odtok eloxovaná černá matná	326	500	115	WSA325041 PZ13871 PZ138730		428 84 84	
Lité přídavné umyvadlo								
	Přídavné lité umyvadlo Portofino, bílé včetně neuzavíratelného odpadního systému	365	500	85	AWM10501		451	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné umyvadlo, STONEPLUS  Vestavné umyvadlo, STONEPLUS Straight Umístěte do desky 30 mm od stěny bílé bez přepadu Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení V případě skříňky pod umyvadlo se zásuvkou výšky 160 mm v horní části je umyvadlo možné pouze v kombinaci s umyvadlovou pracovní deskou o výšce 60 mm		330	512	20	WMS230561		308	
Umyvadlové desky minimální hloubka (Výpočet na běžný metr)  Umyvadlová deska ze HIMACS materiálu – položená cena za metr minerální kompozit bílá hedvábně matná Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců Výklenek vlevo (Cena za výřez - odskok) Výklenek vpravo (Cena za výřez - odskok) Výřez vzadu (Cena za jeden výřez)		400	600-2980	12	WSS4012V		419	
					AUSKD WSS12RSL WSS12RSR WSS12AUS		126 63 63 63	
 Porcelánová keramika - umyvadlo na desku cena za metr Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců Výklenek vlevo (Cena za výřez - odskok) Výklenek vpravo (Cena za výřez - odskok) Výřez vzadu (Cena za jeden výřez)		400	600-2980	12	WPP4012V		478	
					AUSKD WPP12RSL WPP12RSR WPP12AUS		126 126 126 126	
 umyvadlová deska, k upevnění na stěnu nebo na povrch cena za metr v barvě korpusu tepelná ochrana Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm Konzolová deska: viz text v zápatí Skryté upevnění možné pomocí konzoly PZ 1244 40 Příklady použití viz strana P.27 Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců		400	600-2200	60	WPO4VVMFO		344	
					AUSKD60		90	

Konzolová deska: Doporučujeme objednávat konzoly od 600 mm šířky 2ks a od šíře 1000 mm 3ks.
 Objednávku lze provést pouze s tech. výkresem a uvedením výrobního čísla. Cena je uvedena za jeden výřez.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadlové desky minimální hloubka (Výpočet na běžný metr)								
 Obrázek = vpravo	Konzola pro desky umyvadla šedá pro nástěnné skříňky k upevnění na stěnu Umyvadlová deska WPO 4VVM FO: Pro skryté upevnění si prosím objednejte frézování. Volitelná výměna umyvadlové desky: Příplatek za frézování pro konzolu Cena za kus / prosím uveďte polohu na náčrtu	330	150	50	PZ124440	L/R	69	
					AUSTK4060		36	
 v provedení dub masiv	umyvadlová deska, k upevnění na stěnu nebo na povrch cena za metr v dekoru 103 masivní dub Naplánovat boční přesah korpusu po 6 mm. Konzolová deska: viz text v zápatí U umyvadel jiných výrobců není možný výřez!	400	612-1612	40	WPM40VOA		598	
 s hranou ABS	umyvadlová deska, k upevnění na stěnu nebo na povrch cena za metr Údržba: Okamžitě vytřít vodu z okrajů v barvě korpusu s hranou ABS Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm Konzolová deska: viz text v zápatí Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců Výklenek vlevo (Cena za výřez - odskok) Výklenek vpravo (Cena za výřez - odskok)	400	600-2600	28	APN40V28		152	15
	L-konzola pro umyvadlové desky pro nástěnné skříňky k upevnění na stěnu v provedení chrom matná černá	320	30	180	PZ111840		111	
		320	30	180	PZ121840		111	
	Univerzální konzola a držák ručníku pro nástěnné skříňky k upevnění na stěnu v provedení chrom matná černá	373	30	180	PZ113340		141	
		373	30	180	PZ123340		141	

Konzolová deska: Doporučujeme objednávat konzoly od 600 mm šířky 2ks. a od šíře 1000 mm 3ks.
 Objednávku lze provést pouze s tech. výkresem a uvedením výrobního čísla. Cena je uvedena za jeden výřez.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty minimální hloubka Výška: 160 mm								
 Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka s kovovou příčkou Výřez na sifon středový,	Šířka 600 mm	375	600	160	WUP116006		335	15
	Šířka 700 mm	375	700	160	WUP117006		353	15
	Šířka 800 mm	375	800	160	WUP118006		371	15
	Šířka 900 mm	375	900	160	WUP119006		389	15
	Šířka 1000 mm	375	1000	160	WUP111006		407	15
	Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ13891E PZ138930E -		167 188 90	
 Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 zásuvka	šířka 300 mm	375	300	160	UTA1130P6		212	15
	šířka 400 mm	375	400	160	UTA1140P6		230	15
	šířka 500 mm	375	500	160	UTA1150P6		248	15
	šířka 600 mm	375	600	160	UTA1160P6		269	15
	šířka 700 mm	375	700	160	UTA1170P6		287	15
	šířka 800 mm	375	800	160	UTA1180P6		308	15
	šířka 900 mm	375	900	160	UTA1190P6		326	15
Spodní skříňky s úchyty minimální hloubka Výška: 240 mm								
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s kovovou příčkou Výřez na sifon středový,	Šířka 600 mm	375	600	240	WUP126006		344	18
	Šířka 700 mm	375	700	240	WUP127006		362	18
	Šířka 800 mm	375	800	240	WUP128006		380	18
	Šířka 900 mm	375	900	240	WUP129006		398	18
	Šířka 1000 mm	375	1000	240	WUP121006		416	18
	Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ13891E PZ138930E -		167 188 90	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty minimální hloubka Výška: 240 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 kovový výsuv s relingu							
	šířka 300 mm	375	300	240	UTA1230P6		212	18
	šířka 400 mm	375	400	240	UTA1240P6		233	18
	šířka 500 mm	375	500	240	UTA1250P6		254	18
	šířka 600 mm	375	600	240	UTA1260P6		278	18
	šířka 700 mm	375	700	240	UTA1270P6		299	18
	šířka 800 mm	375	800	240	UTA1280P6		323	18
	šířka 900 mm	375	900	240	UTA1290P6		341	18
	Police v barvě korpusu	150-300	150-600	240	RV20V01		102	24
	variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	240	RV20VT1		117	33
	Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.							
Spodní skříňky s úchyty minimální hloubka Výška: 320 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 2 kovové zásuvky s kovovou příčkou Výřez na sifon středový,							
	Šířka 600 mm	375	600	320	WUP226006		454	21
	Šířka 700 mm	375	700	320	WUP227006		478	21
	Šířka 800 mm	375	800	320	WUP228006		502	21
	Šířka 900 mm	375	900	320	WUP229006		526	21
	Šířka 1000 mm	375	1000	320	WUP221006		550	21
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1367 PZ1423 -		21 30 90	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty minimální hloubka Výška: 320 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 2 kovové zásuvky od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké							
	šířka 300 mm	375	300	320	UTA2230P6		284	21
	variabilní hloubka	300-469	300	320	UTA2230PV		320	21
	šířka 400 mm	375	400	320	UTA2240P6		314	21
	variabilní hloubka	300-469	400	320	UTA2240PV		353	21
	šířka 500 mm	375	500	320	UTA2250P6		344	21
	variabilní hloubka	300-469	500	320	UTA2250PV		386	21
	šířka 600 mm	375	600	320	UTA2260P6		377	21
	variabilní hloubka	300-469	600	320	UTA2260PV		419	21
	šířka 700 mm	375	700	320	UTA2270P6		407	21
	variabilní hloubka	300-469	700	320	UTA2270PV		451	21
	šířka 800 mm	375	800	320	UTA2280P6		437	21
	variabilní hloubka	300-469	800	320	UTA2280PV		484	21
	šířka 900 mm	375	900	320	UTA2290P6		469	21
	variabilní hloubka	300-469	900	320	UTA2290PV		517	21
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300	150-600	320	RV21V01		117	27
	variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	320	RV21VT1		135	36
Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s kovovou příčkou							
	šířka 600 mm	375	600	320	WUP216006		329	21
	šířka 700 mm	375	700	320	WUP217006		347	21
	šířka 800 mm	375	800	320	WUP218006		365	21
	šířka 900 mm	375	900	320	WUP219006		383	21
	šířka 1000 mm	375	1000	320	WUP211006		401	21
Volitelné příslušenství:								
Elektrická dvojité zásuvka					PZ1095D		96	
Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm					PZ1367		21	
Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm					PZ1423		30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty minimální hloubka Výška: 320 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 kovový výsuv s relingu od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké							
	šířka 300 mm	375	300	320	UTA2130P6		209	21
	variabilní hloubka	300-469	300	320	UTA2130PV		233	21
	šířka 400 mm	375	400	320	UTA2140P6		236	21
	variabilní hloubka	300-469	400	320	UTA2140PV		260	21
	šířka 500 mm	375	500	320	UTA2150P6		263	21
	variabilní hloubka	300-469	500	320	UTA2150PV		290	21
	Šířka 600 mm	375	600	320	UTA2160P6		290	21
	variabilní hloubka	300-469	600	320	UTA2160PV		317	21
	Police v barvě korpusu	150-300	150-600	320	RV21V02		108	27
	variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	320	RV21VT2		126	36
	Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.							
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 držák ručníku Uvedte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 101 chrom 1 kovový výsuv s relingu							
	šířka 300 mm	397	300	320	UHF2130P6		239	24
Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové								

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty minimální hloubka Výška: 480 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka s kovovou příčkou Výřez na sifon středový, 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	375	600	480	WUP326006		493	30
	Šířka 700 mm	375	700	480	WUP327006		523	30
	Šířka 800 mm	375	800	480	WUP328006		562	30
	Šířka 900 mm	375	900	480	WUP329006		604	30
	Šířka 1000 mm	375	1000	480	WUP321006		643	30
Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *					PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		96 21 30 90	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 zásuvka 1 kovový výsuv od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké							
	šířka 300 mm	375	300	480	UTA3230P6		317	30
	variabilní hloubka	300-469	300	480	UTA3230PV		359	30
	šířka 400 mm	375	400	480	UTA3240P6		350	30
	variabilní hloubka	300-469	400	480	UTA3240PV		395	30
	šířka 500 mm	375	500	480	UTA3250P6		383	30
	variabilní hloubka	300-469	500	480	UTA3250PV		431	30
	Šířka 600 mm	375	600	480	UTA3260P6		419	30
	variabilní hloubka	300-469	600	480	UTA3260PV		466	30
	Šířka 700 mm	375	700	480	UTA3270P6		454	30
	variabilní hloubka	300-469	700	480	UTA3270PV		502	30
	Šířka 800 mm	375	800	480	UTA3280P6		490	30
	variabilní hloubka	300-469	800	480	UTA3280PV		538	30
	Šířka 900 mm	375	900	480	UTA3290P6		523	30
variabilní hloubka	300-469	900	480	UTA3290PV		577	30	
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300 301-470	150-600 150-600	480 480	RV31V02 RV31VT2		147 170	33 42
	variabilní hloubka a šířka							
	Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.							

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty minimální hloubka Výška: 480 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový, 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	375	600	480	WUP336006		493	30
	Šířka 700 mm	375	700	480	WUP337006		523	30
	Šířka 800 mm	375	800	480	WUP338006		562	30
	Šířka 900 mm	375	900	480	WUP339006		604	30
	Šířka 1000 mm	375	1000	480	WUP331006		643	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		96 21 30 90	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 2 kovové výsuvy od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké							
	šířka 300 mm	375	300	480	UTA3330P6		317	30
	variabilní hloubka	300-469	300	480	UTA3330PV		359	30
	šířka 400 mm	375	400	480	UTA3340P6		350	30
	variabilní hloubka	300-469	400	480	UTA3340PV		395	30
	šířka 500 mm	375	500	480	UTA3350P6		383	30
	variabilní hloubka	300-469	500	480	UTA3350PV		431	30
	Šířka 600 mm	375	600	480	UTA3360P6		419	30
	variabilní hloubka	300-469	600	480	UTA3360PV		466	30
	Šířka 700 mm	375	700	480	UTA3370P6		454	30
	variabilní hloubka	300-469	700	480	UTA3370PV		502	30
	Šířka 800 mm	375	800	480	UTA3380P6		490	30
	variabilní hloubka	300-469	800	480	UTA3380PV		538	30
	Šířka 900 mm	375	900	480	UTA3390P6		523	30
	variabilní hloubka	300-469	900	480	UTA3390PV		577	30
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300 301-470	150-600 150-600	480 480	RV31V01 RV31VT1		147 170	33 42
	variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.							

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty minimální hloubka Výška: 480 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 držák ručníku Uvedte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 101 chrom 1 kovový výsuv s relingu šířka 300 mm Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové	397	300	480	UHF3130P6		257	33
	Skříňka pod umyvadlo 2 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - horizontální Šířka 600 mm Šířka 800 mm	200-470 200-470	600 800	480 480	WUA31601V WUA31801V		287 317	30 30
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - horizontální šířka 300 mm šířka 400 mm	200-470 200-470	300 400	480 480	UTA31301V UTA31401V	L/R L/R	185 209	30 30
Spodní skříňky s úchyty minimální hloubka Výška: 560 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový, 1 kovový výsuv s relingu Šířka 600 mm Šířka 700 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm	375 375 375 375 375	600 700 800 900 1000	560 560 560 560 560	WUP426006 WUP427006 WUP428006 WUP429006 WUP421006		544 607 667 718 750	33 33 33 33 33
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		96 21 30 90	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty minimální hloubka Výška: 560 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 2 kovové výsuvy od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké							
	šířka 300 mm	375	300	560	UTA4230P6		317	33
	variabilní hloubka	300-469	300	560	UTA4230PV		359	33
	šířka 400 mm	375	400	560	UTA4240P6		350	33
	variabilní hloubka	300-469	400	560	UTA4240PV		395	33
	šířka 500 mm	375	500	560	UTA4250P6		383	33
	variabilní hloubka	300-469	500	560	UTA4250PV		431	33
	Šířka 600 mm	375	600	560	UTA4260P6		419	33
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 držák ručníku Uvedte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 101 chrom 1 kovový výsuv s relingu							
	šířka 300 mm	397	300	560	UHF4130P6		266	36
	Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové							
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300	150-600	560	RV43V01		152	36
	variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	301-470	150-600	560	RV43VT1		179	45

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky bez úchytů minimální hloubka Výška: 240 mm								
	Skříňka pod umyvadlo bez úchytů Předsazená spodní část jako úchyt 1 kovový výsuv s kovovou příčkou Výřez na sifon středový,							
	Šířka 600 mm	375	600	240	WUP1260G6		344	18
	Šířka 700 mm	375	700	240	WUP1270G6		362	18
	Šířka 800 mm	375	800	240	WUP1280G6		380	18
	Šířka 900 mm	375	900	240	WUP1290G6		398	18
	Šířka 1000 mm	375	1000	240	WUP1210G6		416	18
	Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ13891E PZ138930E -		167 188 90	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku bez úchytů Předsazená spodní část jako úchyt 1 kovový výsuv s relingu							
	šířka 300 mm	375	300	240	UTA1230G6		212	18
	šířka 400 mm	375	400	240	UTA1240G6		233	18
	šířka 500 mm	375	500	240	UTA1250G6		254	18
	Šířka 600 mm	375	600	240	UTA1260G6		278	18
	Šířka 700 mm	375	700	240	UTA1270G6		299	18
	Šířka 800 mm	375	800	240	UTA1280G6		323	18
Šířka 900 mm	375	900	240	UTA1290G6		341	18	
	Police v barvě korpusu	150-300	150-600	240	RV20V01		102	24
	variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	240	RV20VT1		117	33
Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.								
Spodní skříňky bez úchytů minimální hloubka Výška: 320 mm								
	Skříňka pod umyvadlo bez úchytů Předsazená spodní část jako úchyt 1 kovový výsuv s kovovou příčkou							
	Šířka 600 mm	375	600	320	WUP2160G6		329	21
	Šířka 700 mm	375	700	320	WUP2170G6		347	21
	Šířka 800 mm	375	800	320	WUP2180G6		365	21
	Šířka 900 mm	375	900	320	WUP2190G6		383	21
	Šířka 1000 mm	375	1000	320	WUP2110G6		401	21
Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm					PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky bez úchytů minimální hloubka Výška: 320 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku bez úchytů Předsazená spodní část jako úchyt 1 kovový výsuv s relingu od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké							
	šířka 300 mm	375	300	320	UTA2130G6		209	21
	variabilní hloubka	300-469	300	320	UTA2130GV		233	21
	šířka 400 mm	375	400	320	UTA2140G6		236	21
	variabilní hloubka	300-469	400	320	UTA2140GV		260	21
	šířka 500 mm	375	500	320	UTA2150G6		263	21
	variabilní hloubka	300-469	500	320	UTA2150GV		290	21
	Šířka 600 mm	375	600	320	UTA2160G6		290	21
	variabilní hloubka	300-469	600	320	UTA2160GV		317	21
	Šířka 700 mm	375	700	320	UTA2170G6		314	21
	variabilní hloubka	300-469	700	320	UTA2170GV		341	21
	Šířka 800 mm	375	800	320	UTA2180G6		338	21
	variabilní hloubka	300-469	800	320	UTA2180GV		365	21
	Šířka 900 mm	375	900	320	UTA2190G6		359	21
	variabilní hloubka	300-469	900	320	UTA2190GV		389	21
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300	150-600	320	RV21V01		117	27
	variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	320	RV21VT1		135	36
Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.								
	Police v barvě korpusu	150-300	150-600	320	RV21V02		108	27
	variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	320	RV21VT2		126	36
Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 držák ručníku Uveďte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 101 chrom 1 kovový výsuv s relingu							
šířka 300 mm		397	300	320	UHF2130P6		239	24
Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové								

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky bez úchytů minimální hloubka Výška: 520 mm								
	Skříňka pod umyvadlo bez úchytů 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový, 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	375	600	520	WUP3360G6		493	30
	Šířka 700 mm	375	700	520	WUP3370G6		523	30
	Šířka 800 mm	375	800	520	WUP3380G6		562	30
	Šířka 900 mm	375	900	520	WUP3390G6		604	30
	Šířka 1000 mm	375	1000	520	WUP3310G6		643	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		96 21 30 90	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku bez úchytů 2 kovové výsuvy od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké							
	šířka 300 mm	375	300	520	UTA3330G6		317	30
	variabilní hloubka	300-469	300	520	UTA3330GV		359	30
	šířka 400 mm	375	400	520	UTA3340G6		350	30
	variabilní hloubka	300-469	400	520	UTA3340GV		395	30
	šířka 500 mm	375	500	520	UTA3350G6		383	30
	variabilní hloubka	300-469	500	520	UTA3350GV		431	30
	šířka 600 mm	375	600	520	UTA3360G6		419	30
	variabilní hloubka	300-469	600	520	UTA3360GV		466	30
	šířka 700 mm	375	700	520	UTA3370G6		454	30
	variabilní hloubka	300-469	700	520	UTA3370GV		502	30
	šířka 800 mm	375	800	520	UTA3380G6		490	30
	variabilní hloubka	300-469	800	520	UTA3380GV		538	30
	šířka 900 mm	375	900	520	UTA3390G6		523	30
	variabilní hloubka	300-469	900	520	UTA3390GV		577	30
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300	150-600	520	RV33V01		152	33
		301-470	150-600	520	RV33VT1		179	42
	variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.							

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.



#Ceny bez DPH v €							
Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za výso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky bez úchytlů minimální hloubka Výška: 520 mm							
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 držák ručníku Uveďte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 101 chrom 1 kovový výsuv s relingu šířka 300 mm Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové						
	397	300	520	UHF3230P6		263	33
Boční stěny s hranou ABS pro umyvadlo & deskové umyvadlové skříňky							
	Boční stěna s hranou ABS v barvě korpusu pro nástěnné skříňky pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 240 mm pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 480 mm pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 520 mm pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 560 mm Naplánujte prosím boční přesah 30 mm pro usazení umyvadla.						
	397	28	240	SWA392428		30	6
	397	28	320	SWA393228		33	9
	397	28	480	SWA394828		39	15
	397	28	520	SWA395228		39	15
	397	28	560	SWA395628		42	18
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole							

PG.15

DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrty



WMS 2305 61 (Straight)

Oslo WTA 3300 1





Orlando WTA 5136 1

WTA 3039 1 (Piccolo)



Denver WTA 4000 1

Seoul WSA 3250 41



Tolerance:
Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- E= síla umyvadlových desek
- C= horní hrana umyvadel na desku
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky



AWM 1050 1 (Portofino)

Skříňka pod umyvadlo
Výška 160 mm & Výška 240 mm




Skříňka pod umyvadlo
Výška 320 mm

Skříňka pod umyvadlo
Výška 480 mm, 520 mm & 560 mm



Spodní skříňky pro umyvadlové desky



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
D= konstrukční výška umyvadla
E= síla umyvadlových desek
C= horní hrana umyvadel na desku
Y= horní hrana spodní skříňky
X= poloha připojení odpadní vody



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrty



Univerzální konzola a držák ručníku
PZ 1133 49/40 & PZ 1233 49/40

Univerzální konzola a držák ručníku
PZ 1133 49/40 & PZ 1233 49/40




L-konzola pro umyvadlové desky
PZ 1118 49/40 & PZ 1218 49/40

L-konzola pro umyvadlové desky
PZ 1118 49/40 & PZ 1218 49/40



Konzola pro desky umyvadla
PZ 1244 50/40



Tolerance:
Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
D= konstrukční výška umyvadla
E= síla umyvadlových desek
C= horní hrana umyvadel na desku
Y= horní hrana spodní skříňky
X= poloha připojení odpadní vody

Šířka: 820, 1020, 1320 & 1520 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / umyvadlo označené * 8 týdnů

Orbis

Program 509



Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton




Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika



Č. 720 Kašmír




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston
Ukončení 11/2026



Č. 719 Cuneo dub tmavý



Č. 698 dub cuneo šedý



Dub Cuneo hnědý
Č. 751 s ABS hranou
Č. 851 foliovaný
(K dispozici 12/2026)



Č. 771 dub cuneo přírodní




Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Stollen dekory (zaoblené čelní rohy)



Č. 720 Kašmír



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 dub charleston
Ukončení 11/2026



Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek



Č. 851 dub cuneo hnědý
K dispozici 12.2026



Přední fóliová část

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026

Dekor umyvadlových desek - porcelánová keramika **CeraSolid**



Č. 505 Iron Grey Satin




Č. 515 Iron Corten Satin




Č. 524 Nero Zimbabwe Riverwashed



Č. 527 Beton Silk



Č. 535 Arctic White Silk



Č. 536 Shilin Slate Finish



Č. 537 New York Silk



Č. 538 Aspen Grey Silk



Č. 539 Layla Slate



Č. 540 Arabesque Silk



Č. 541 Amazonico Slate



Č. 542 Metropolitan

Varianty úchytek

Standardní úchyt



Č. 329
Lišta s úchyty, hliník

Volitelná úchytka



Č. 338
lištový úchyt, alu mat



Č. 339 - lištový úchyt,
černá matná



Č. 347
Lištový úchyt z broušené mosazi



Push to open

Materiály pro umyvadla

STONEPLUS umyvadla



Bílá

Keramické umyvadlo na desku



Nizza kulatý

také v matné černé
barvě



Nizza oválný

také v matné černé
barvě



oválné umyvadlo Nizza s jed-
nopákovou baterií

také v matné černé
barvě

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

DESIGN LINE Orbis


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla								
	STONEPLUS - umyvadlo Bílá Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou kombinovatelné s WUA1280Rxx1, WUA3380Rxx1							
	Šířka 820 mm	495	820	13	WMS260861		425	
	Šířka 820 mm Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	495	820	13	WMO260861		425	
	STONEPLUS - umyvadlo Bílá Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou kombinovatelné s WUA1210Rxx1, WUA3310Rxx1							
	Šířka 1020 mm	495	1020	13	WMS261061		484	
	Šířka 1020 mm Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	495	1020	13	WMO261061		484	
	STONEPLUS - umyvadlo Bílá Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou kombinovatelné s WUA1213Rxx1, WUA3313Rxx1							
	Šířka 1320 mm	495	1320	13	WMS261361		574	
	Šířka 1320 mm Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	495	1320	13	WMO261361		574	
 Odkládací plocha vlevo	STONEPLUS - umyvadlo Bílá Levá police Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou kombinovatelné s WUA12L3Rxx1, WUA33L3Rxx1							
	Šířka 1320 mm	495	1320	13	WMS263L61		574	
	Šířka 1320 mm Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	495	1320	13	WMO263L61		574	
 Odkládací plocha vpravo	STONEPLUS - umyvadlo Bílá Zásobník vpravo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou kombinovatelné s WUA12R3Rxx1, WUA33R3Rxx1							
	Šířka 1320 mm	495	1320	13	WMS263R61		574	
	Šířka 1320 mm Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	495	1320	13	WMO263R61		574	
	STONEPLUS dvojité umyvadlo Bílá Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s bílou krytkou kombinovatelné s WUA12D5, WUA125D, WUA33D5, WUA335D							
	Šířka 1520 mm	495	1520	13	WMS265D61		753	
	Šířka 1520 mm Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	495	1520	13	WMO265D61		753	

* Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo systému Clou je dodáván neuzavíratelný klik-clak ventil (PZ1424AS).

DESIGN LINE Orbis


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo Výška: 240 mm pro umyvadla STONEPLUS								
 otevřená strana	Skříňka pod umyvadlo 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 800 mm	470	800	240	WUA1280RG01		673	66
	Šířka 800 mm Push to open	470	800	240	WUA1280RGP1		718	66
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	WUA1210RG01		709	66
	Šířka 1000 mm Push to open	470	1000	240	WUA1210RGP1		753	66
	Šířka 1300 mm	470	1300	240	WUA1213RG01		762	66
	Šířka 1300 mm Push to open	470	1300	240	WUA1213RGP1		807	66
	Šířka 1300 mm	470	1300	240	WUA12L3RG01		762	66
	Šířka 1300 mm Push to open pro odkládací plochu vlevo	470	1300	240	WUA12L3RGP1		807	66
	Šířka 1300 mm	470	1300	240	WUA12R3RG01		762	66
	Šířka 1300 mm Push to open Pro odkládací plochu vpravo	470	1300	240	WUA12R3RGP1		807	66
	Šířka 1500 mm	470	1500	240	WUA12D5RG01		834	66
	Šířka 1500 mm Push to open pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1500	240	WUA12D5RGP1		879	66
	Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá				PZ13891E PZ138930E		167 188	
 otevřená strana	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon							
	Šířka 1500 mm	470	1500	240	WUA125DRG01		1064	84
	Šířka 1500 mm Push to open	470	1500	240	WUA125DRGP1		1154	84
	Volitelné příslušenství: Designová instalační sada, chrom (objednávka 2 kusy) Designová instalační sada, černá (objednávka 2 kusy)				PZ13891E PZ138930E		167 188	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Orbis


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo Výška: 240 mm pro umyvadla STONEPLUS								
 po stranách uzavřené	Skříňka pod umyvadlo 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 800 mm	470	800	240	WUA1280RT01		733	66
	Šířka 800 mm Push to open	470	800	240	WUA1280RTP1		777	66
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	WUA1210RT01		768	66
	Šířka 1000 mm Push to open	470	1000	240	WUA1210RTP1		813	66
	Šířka 1300 mm	470	1300	240	WUA1213RT01		822	66
	Šířka 1300 mm Push to open	470	1300	240	WUA1213RTP1		867	66
	Šířka 1300 mm	470	1300	240	WUA12L3RT01		822	66
	Šířka 1300 mm Push to open pro odkládací plochu vlevo	470	1300	240	WUA12L3RTP1		867	66
	Šířka 1300 mm	470	1300	240	WUA12R3RT01		822	66
	Šířka 1300 mm Push to open Pro odkládací plochu vpravo	470	1300	240	WUA12R3RTP1		867	66
	Šířka 1500 mm	470	1500	240	WUA12D5RT01		894	66
	Šířka 1500 mm Push to open pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1500	240	WUA12D5RTP1		939	66
	Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá				PZ13891E PZ138930E		167 188	
 po stranách uzavřené	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon							
	Šířka 1500 mm	470	1500	240	WUA125DRT01		1124	84
	Šířka 1500 mm Push to open	470	1500	240	WUA125DRTP1		1214	84
	Volitelné příslušenství: Designová instalační sada, chrom (objednávka 2 kusy) Designová instalační sada, černá (objednávka 2 kusy)				PZ13891E PZ138930E		167 188	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Orbis


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo výška 480 mm pro umyvadla STONEPLUS								
 otevřená strana	Skříňka pod umyvadlo 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police s 1 pevným dřevěným policovým dílem v každé, 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUA3380RG01		960	96
	Šířka 800 mm Push to open	470	800	480	WUA3380RGP1		1049	96
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUA3310RG01		1044	96
	Šířka 1000 mm Push to open	470	1000	480	WUA3310RGP1		1133	96
	Šířka 1300 mm	470	1300	480	WUA3313RG01		1172	96
	Šířka 1300 mm Push to open	470	1300	480	WUA3313RGP1		1262	96
	Šířka 1300 mm	470	1300	480	WUA33L3RG01		1172	96
	Šířka 1300 mm Push to open pro odkládací plochu vlevo	470	1300	480	WUA33L3RGP1		1262	96
	Šířka 1300 mm	470	1300	480	WUA33R3RG01		1172	96
	Šířka 1300 mm Push to open Pro odkládací plochu vpravo	470	1300	480	WUA33R3RGP1		1262	96
	Šířka 1500 mm	470	1500	480	WUA33D5RG01		1292	96
	Šířka 1500 mm Push to open pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1500	480	WUA33D5RGP1		1381	96
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	
 otevřená strana	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police s 1 pevným dřevěným policovým dílem v každé, 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu							
	Šířka 1500 mm	470	1500	480	WUA335DRG01		1537	126
	Šířka 1500 mm Push to open	470	1500	480	WUA335DRGP1		1716	126
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy)				PZ1095D PZ1367		96 21	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1423		30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Orbis


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo výška 480 mm pro umyvadla STONEPLUS								
 po stranách uzavřené	Skříňka pod umyvadlo 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUA3380RT01		1049	96
	Šířka 800 mm Push to open	470	800	480	WUA3380RTP1		1139	96
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUA3310RT01		1133	96
	Šířka 1000 mm Push to open	470	1000	480	WUA3310RTP1		1223	96
	Šířka 1300 mm	470	1300	480	WUA3313RT01		1262	96
	Šířka 1300 mm Push to open	470	1300	480	WUA3313RTP1		1351	96
	Šířka 1300 mm	470	1300	480	WUA33L3RT01		1262	96
	Šířka 1300 mm Push to open pro odkládací plochu vlevo	470	1300	480	WUA33L3RTP1		1351	96
	Šířka 1300 mm	470	1300	480	WUA33R3RT01		1262	96
	Šířka 1300 mm Push to open Pro odkládací plochu vpravo	470	1300	480	WUA33R3RTP1		1351	96
	Šířka 1500 mm	470	1500	480	WUA33D5RT01		1381	96
	Šířka 1500 mm Push to open pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1500	480	WUA33D5RTP1		1471	96
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	
 po stranách uzavřené	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu							
	Šířka 1500 mm	470	1500	480	WUA335DRT01		1627	126
	Šířka 1500 mm Push to open	470	1500	480	WUA335DRTP1		1806	126
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Orbis


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramické umyvadlo na desku								
	Keramické umyvadlo na desku Nizza kulaté							
	bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	390	390	115	WTA39001		302	
	černá matná vč. systému permanentního odtoku elexovaná černá matná	390	390	115	WTA390043		392	
	Keramické umyvadlo na desku Nizza oválné							
	bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	360	550	120	WTA39101		377	
	černá matná vč. systému permanentního odtoku elexovaná černá matná	360	550	120	WTA391043		466	
	Keramické umyvadlo na desku Nizza s armaturou na desce							
	oválné s otvory pro armaturu vč. systému permanentního odtoku							
	bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	400	600	120	WTA39201		395	
	černá matná vč. systému permanentního odtoku elexovaná černá matná	400	600	120	WTA392043		484	
Umyvadlové desky - porcelánová keramika								
	Porcelánová keramika – deska pod umyvadlo Vhodné pro nástěnné baterie a variantu oválného umyvadla Nizza s jednopákovou baterií							
	Šířka 810 mm Výřez uprostřed	495	810	12	WPPR1208OA		538	
	Šířka 1010 mm Výřez uprostřed	495	1010	12	WPPR1210OA		658	
	Šířka 1310 mm Výřez uprostřed	495	1310	12	WPPR1213OA		837	
	Šířka 1310 mm Výřez vpravo	495	1310	12	WPPR1213LOA		837	
	Šířka 1310 mm Výřez vlevo	495	1310	12	WPPR1213ROA		837	
	Šířka 1510 mm Výřez vpravo a vlevo Umyvadla jsou umístěna mimo střed – viz výkresy s rozměry	495	1510	12	WPPR1215DOA		957	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Orbis


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadlové desky - porcelánová keramika								
	Porcelánová keramika – deska pod umyvadlo s otvory pro armaturu Vhodné pro kruhové umyvadlo Nizza a oválné umyvadlo Nizza ovál bez jednopákové baterie							
	Šířka 810 mm Výřez uprostřed	495	810	12	WPPR1208MA		538	
	Šířka 1010 mm Výřez uprostřed	495	1010	12	WPPR1210MA		658	
	Šířka 1310 mm Výřez uprostřed	495	1310	12	WPPR1213MA		837	
	Šířka 1310 mm Výřez vpravo	495	1310	12	WPPR1213LMA		837	
	Šířka 1310 mm Výřez vlevo	495	1310	12	WPPR1213RMA		837	
	Šířka 1510 mm Výřez vpravo a vlevo Umyvadla jsou umístěna mimo střed – viz výkresy s rozměry	495	1510	12	WPPR1215DMA		957	
Skříňky pod umyvadlo Výška: 240 mm pro nástavbová umyvadla na umyvadlové desky								
 otevřená strana	Skříňka pod umyvadlo 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police 1 výsuv bez výřezu pro sifon							
	Šířka 800 mm	470	800	240	WUP1280RG02		673	66
	Šířka 800 mm Push to open	470	800	240	WUP1280RGP2		718	66
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	WUP1210RG02		709	66
	Šířka 1000 mm Push to open	470	1000	240	WUP1210RGP2		753	66
	Šířka 1300 mm	470	1300	240	WUP1213RG02		762	66
	Šířka 1300 mm Push to open možné také pro asymetrické řešení	470	1300	240	WUP1213RGP2		807	66
	Šířka 1500 mm	470	1500	240	WUP12D5RG02		798	66
	Šířka 1500 mm Push to open pro řešení s dvojitým umyvadlem	470	1500	240	WUP12D5RGP2		843	66
	Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá				PZ13891E PZ138930E		167 188	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Orbis


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo Výška: 240 mm pro nástavbová umyvadla na umyvadlové desky								
 otevřená strana	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police 2 kovové výsuvy bez výřezů pro sifon Šířka 1500 mm Šířka 1500 mm Push to open Volitelné příslušenství: Designová instalační sada, chrom (objednávka 2 kusy) Designová instalační sada, černá (objednávka 2 kusy)	470	1500	240	WUP125DRG02		1064	84
		470	1500	240	WUP125DRGP2		1154	84
					PZ13891E		167	
					PZ138930E		188	
 po stranách uzavřené	Skříňka pod umyvadlo 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 1 výsuv bez výřezu pro sifon Šířka 800 mm Šířka 800 mm Push to open Šířka 1000 mm Šířka 1000 mm Push to open Šířka 1300 mm Šířka 1300 mm Push to open možné také pro asymetrické řešení Šířka 1500 mm Šířka 1500 mm Push to open pro řešení s dvojitým umyvadlem Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá	470	800	240	WUP1280RT02		733	66
		470	800	240	WUP1280RTP2		777	66
		470	1000	240	WUP1210RT02		768	66
		470	1000	240	WUP1210RTP2		813	66
		470	1300	240	WUP1213RT02		822	66
		470	1300	240	WUP1213RTP2		867	66
		470	1500	240	WUP12D5RT02		858	66
		470	1500	240	WUP12D5RTP2		903	66
					PZ13891E		167	
					PZ138930E		188	
 po stranách uzavřené	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 2 kovové výsuvy bez výřezů pro sifon Šířka 1500 mm Šířka 1500 mm Push to open Volitelné příslušenství: Designová instalační sada, chrom (objednávka 2 kusy) Designová instalační sada, černá (objednávka 2 kusy)	470	1500	240	WUP125DRT02		1124	84
		470	1500	240	WUP125DRTP2		1214	84
					PZ13891E		167	
					PZ138930E		188	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Orbis


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo Výška: 480 mm pro nástavbová umyvadla na umyvadlové desky								
 otevřená strana	Skříňka pod umyvadlo 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police s 1 pevným dřevěným policovým dílem v každé, 1 výsuv bez výřezu pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUP3380RG02		960	96
	Šířka 800 mm Push to open	470	800	480	WUP3380RGP2		1049	96
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUP3310RG02		1044	96
	Šířka 1000 mm Push to open	470	1000	480	WUP3310RGP2		1133	96
	Šířka 1300 mm	470	1300	480	WUP3313RG02		1172	96
	Šířka 1300 mm Push to open možné také pro asymetrické řešení	470	1300	480	WUP3313RGP2		1262	96
	Šířka 1500 mm	470	1500	480	WUP33D5RG02		1256	96
	Šířka 1500 mm Push to open pro řešení s dvojitým umyvadlem	470	1500	480	WUP33D5RGP2		1346	96
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka				PZ1095D		96	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm				PZ1367		21	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1423		30	
 otevřená strana	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police s 1 pevným dřevěným policovým dílem v každé, 2 kovové výsuvy bez výřezů pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu							
	Šířka 1500 mm	470	1500	480	WUP335DRG02		1537	126
	Šířka 1500 mm Push to open	470	1500	480	WUP335DRGP2		1716	126
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka				PZ1095D		96	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy)				PZ1367		21	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1423		30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Orbis

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo Výška: 480 mm pro nástavbová umyvadla na umyvadlové desky								
 po stranách uzavřené	Skříňka pod umyvadlo 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 1 výsuv bez výřezu pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUP3380RT02		1049	96
	Šířka 800 mm Push to open	470	800	480	WUP3380RTP2		1139	96
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUP3310RT02		1133	96
	Šířka 1000 mm Push to open	470	1000	480	WUP3310RTP2		1223	96
	Šířka 1300 mm	470	1300	480	WUP3313RT02		1262	96
	Šířka 1300 mm Push to open	470	1300	480	WUP3313RTP2		1351	96
	možné také pro asymetrické řešení							
	Šířka 1500 mm	470	1500	480	WUP33D5RT02		1346	96
	Šířka 1500 mm Push to open	470	1500	480	WUP33D5RTP2		1435	96
	pro řešení s dvojitým umyvadlem							
	Volitelné příslušenství:							
	Elektrická dvojitá zásuvka				PZ1095D		96	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm				PZ1367		21	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1423		30	
 po stranách uzavřené	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 2 kovové výsuvy bez výřezů pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu							
	Šířka 1500 mm	470	1500	480	WUP335DRT02		1627	126
	Šířka 1500 mm Push to open	470	1500	480	WUP335DRTP2		1806	126
	Volitelné příslušenství:							
	Elektrická dvojitá zásuvka				PZ1095D		96	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy)				PZ1367		21	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1423		30	
příslušenství Výška: 240 mm pro postupná řešení								
 otevřená strana	Doplňkový prvek + 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police 1 výsuv							
	Šířka 800 mm	470	800	240	UTA1280RG02		673	66
	Šířka 800 mm Push to open	470	800	240	UTA1280RGP2		718	66
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	UTA1210RG02		709	66
	Šířka 1000 mm Push to open	470	1000	240	UTA1210RGP2		753	66
	Šířka 1300 mm	470	1300	240	UTA1213RG02		762	66
	Šířka 1300 mm Push to open	470	1300	240	UTA1213RGP2		807	66

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.


DESIGN LINE Orbis

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
příslušenství Výška: 240 mm pro postupná řešení								
 po stranách uzavřené	Doplňkový prvek + 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 1 výsuv							
	Šířka 800 mm	470	800	240	UTA1280RT02		733	66
	Šířka 800 mm Push to open	470	800	240	UTA1280RTP2		777	66
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	UTA1210RT02		768	66
	Šířka 1000 mm Push to open	470	1000	240	UTA1210RTP2		813	66
	Šířka 1300 mm	470	1300	240	UTA1213RT02		822	66
	Šířka 1300 mm Push to open	470	1300	240	UTA1213RTP2		867	66
 Tloušťka 16 mm	odkládací deska s hranou ABS v barvě korpusu							
	Šířka 810 mm	495	810	16	AP50081RU		96	12
	Šířka 1010 mm	495	1010	16	AP50101RU		108	18
	Šířka 1310 mm	495	1310	16	AP50131RU		126	21
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

DESIGN LINE Orbis – rozměrové náčrtky


Nábytkové umyvadlo WMS 2608 61




Nábytkové umyvadlo WMS 2610 61




Nábytkové umyvadlo WMS 2613 61




Nábytkové umyvadlo WMS 263L 61



Nábytkové umyvadlo WMS 263R 61



Nábytkové umyvadlo WMS 263R 61



Legenda
B= šířka skříňky pod umyvadlo

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Orbis – rozměrové náčrty

Nizza WTA 3910 1/43

Nizza WTA 3900 1/43

Nizza WTA 3920 1/43





Umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm

Umyvadlo Odkládací plocha vlevo

Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm





Umyvadlo Odkládací plocha vpravo

Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm

Dvojité umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.


Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.


Legenda
B= šířka skříňky pod umyvadlo

DESIGN LINE Orbis – rozměrové náčrtky


Umyvadlo
Výška spodní skříňky 480 mm




Umyvadlo Odkládací plocha vlevo
Výška spodní skříňky 480 mm




Umyvadlo Odkládací plocha vpravo
Výška spodní skříňky 480 mm




Dvojité umyvadlo
Výška spodní skříňky 480 mm



Přídavné umyvadlo Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Nizza kulatý



Přídavné umyvadlo Odkládací plocha vlevo Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Nizza kulatý



Legenda
B= šířka skříňky pod umyvadlo

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:



Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvorbě skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Orbis – rozměrové náčrty


Přídavné umyvadlo Odkládací plocha vpravo Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm
Umyvadlo na desku Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Nizza kulatý




Přídavné umyvadlo Výška spodní skříňky 480 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Nizza kulatý




Přídavné umyvadlo Odkládací plocha vlevo Výška spodní skříňky 480 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Nizza kulatý



Přídavné umyvadlo Odkládací plocha vpravo Výška spodní skříňky 480 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Nizza kulatý



Umyvadlo na desku Výška spodní skříňky 480 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Nizza kulatý



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.


Legenda
B= šířka skříňky pod umyvadlo

Šířka: 400, 500, 600, 900 & 1200 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / umyvadlo označené * 8 týdnů

Pro hosty


Program 539



Barvy čela

F Přední fóliová část

M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS




Č. 720 Kašmír



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 dub charleston
Ukončení 11/2026



Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek



Č. 851 dub cuneo hnědý
K dispozici 12.2026

další přední dekory pro rovné čelní díly



Č. 697 zelený beton



Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika



Č. 775 ocel tmavá mat



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 719 Cuneo dub tmavý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026

Varianty úchytek

Standardní úchyt



Č. 290 tyčový úchyt, chrom

úchytný otvor 96 mm / 384 mm /
620 mm

Volitelná úchytka



Č. 337
Lišta s úchyty, hliník

Délka rukojeti: 52 mm



Č. 348
lištový úchyt, alu mat

Délka rukojeti: 52 mm



Č. 349
lištový úchyt, černá matná

Délka rukojeti: 52 mm



Č. 360
Lištový úchyt z broušené
mosazi

Délka rukojeti: 52 mm

bezúchytové varianty



bez madla, profil
zapuštěného úchyty v barvě
korpusu

Gä.2



Push to open

další varianty úchytek pro rovná čela



Č. 390 Tyčový úchyt dvoubarevný

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm



C. 340 Tyčová úchytka chrom / chrom matný

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm



Č. 320 tyčový úchyt, chrom

úchytný otvor 96 mm / 384 mm



C. 350 tyčový úchyt, černá

úchytný otvor 96 mm / 384 mm



Č. 330 tyčová úchytka chrom

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm



C. 289 tyčový úchyt, chrom

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm



C. 359 tyčový úchyt, černá matná

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm



Č. 296 tyčový úchyt, chrom

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm



Č. 329 Lišta s úchyty, hliník

délka úchyty 194 mm / 294 mm / 494 mm



Č. 338 lištový úchyt, alu mat

délka úchyty 194 mm / 294 mm / 494 mm



Č. 339 - lištový úchyt, černá matná

délka úchyty 194 mm / 294 mm / 494 mm



Č. 347 Lištový úchyt z broušené mosazi

délka úchyty 194 mm / 294 mm / 494 mm

Modely umyvadel



Brio



Loft



Loft



Wings



Laola



Cuba



Feo



Straight



Orlando



Squared



Squared



Oslo



Piccolo



Manhattan



Life plus

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

DESIGN LINE Guestroom Worlds



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sady s oválnými čelními díly								
 Odkládací plocha vlevo	Skládá se z: Lité umyvadlo v barevném odstínu bíle Brio bílé Šířka 612 mm vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Skříňka pod umyvadlo 600 mm 2 otočná dvířka levá hloubka korpusu = 230 mm pravá hloubka korpusu = 270 mm Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	337	612	500	SETP206L2S		646	21
					PZ1367 PZ1423		21 30	
 Odkládací plocha vpravo	Skládá se z: Lité umyvadlo v barevném odstínu bíle Brio bílé Šířka 612 mm vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Skříňka pod umyvadlo 600 mm 2 otočná dvířka levá hloubka korpusu = 270 mm pravá hloubka korpusu = 230 mm Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	337	612	500	SETP206R2S		646	21
					PZ1367 PZ1423		21 30	
 Hloubka: 345 mm	Skládá se z: Lité umyvadlo v barevném odstínu bíle Loft bílé Šířka 512 mm vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Skříňka pod umyvadlo 500 mm 1 otočná dvířka Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, jmenovitá světlost: 32 mm	345	512	520	SETVU501	L/R	562	21
					PZ1407		36	
 STONEPLUS® Hloubka: 454 mm	Skládá se z: STONEPLUS - umyvadlo Loft bílé Šířka 512 mm Včetně odtokového a přepadového systému CLOU Skříňka pod umyvadlo 500 mm 1 otočná dvířka							
	Bez LED osvětlení	454	512	520	SETFG5004	L/R	700	30
	s LED osvětlením	454	512	520	SETFG50B4	L/R	933	30
	LED osvětlení 2,8 W 194 lumenů / 6500 Kelvin 1 pohybový senzor 1 LED konvertor 15 W Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, jmenovitá světlost: 32 mm				PZ1407		36	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Guestroom Worlds




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sady s oválnými čelními díly								
 STONEPLUS Obrázek = vpravo	Skládá se z: STONEPLUS - umyvadlo Wings bílé Šířka 606 mm vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Skříňka pod umyvadlo 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon Boční hloubka korpusu - úžší = 300 mm Boční hloubka korpusu - šířka = 400 mm	448	606	350	SETFG6S07	L/R	756	27
	Volitelné příslušenství Prostorově nenáročný protizápachový uzávěr odtoku, 32 mm				PZ1407		36	
 STONEPLUS Obrázek = vpravo	Skládá se z: STONEPLUS - umyvadlo Laola bílé Šířka 606 mm vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Skříňka pod umyvadlo 600 mm 1 kovový výsuv s relingu Postranní hloubka korpusu = 310 mm	400	606	335	SETFG6S05	L/R	762	18
	Volitelné příslušenství Prostorově nenáročný protizápachový uzávěr odtoku, 32 mm				PZ1407		36	
Sety s rovnými čelními díly								
 Obrázek s úchytek otočné umyvadlo	Skládá se z: KERAMICKÉ umyvadlo Cuba bílé šířka 410 mm vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Skříňka pod umyvadlo 400 mm 1 otočná dvířka							
	s úchyty	235	410	500	SETCU4001	L/R	431	21
	s Push to open	235	410	500	SETCU4002	L/R	431	21
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, jmenovitá světlost: 32 mm				PZ1407		36	
 otočné umyvadlo	Skládá se z: Nábytkové umyvadlo Feo vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Skříňka pod umyvadlo 500 mm 2 otočná dvířka (196 / 296 mm)							
	STONEPLUS - umyvadlo Bílá	255	504	522	SETFG5S01		395	21
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	306	506	492	SETFG5002		460	21
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, jmenovitá světlost: 32 mm				PZ1407		36	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Guestroom Worlds





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sety s rovnými čelními díly								
 s úchyty	Skládá se z: STONEPLUS - umyvadlo Straight bílé Šířka 512 mm Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou Skříňka pod umyvadlo 500 mm 1 otočná dvířka	330	512	500	SETFG5006	L/R	517	21
	Volitelné příslušenství Prostorově nenáročný protizápachový uzávěr odtoku, 32 mm				PZ1407		36	
 bez úchytlů	Skládá se z: STONEPLUS - umyvadlo Straight bílé Šířka 512 mm Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou Skříňka pod umyvadlo 500 mm 1 čelní krycí lišta 1 otočná dvířka	330	512	660	SETRG50G4	L/R	547	24
	Volitelné příslušenství Prostorově nenáročný protizápachový uzávěr odtoku, 32 mm				PZ1407		36	
 Obrázek s úchytek	Skládá se z: KERAMICKÉ umyvadlo Orlando bílé šířka 510 mm vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Skříňka pod umyvadlo 500 mm 1 otočná dvířka							
	s úchyty	360	510	600	SETOL5001	L/R	511	21
	s Push to open	360	510	600	SETOL5002	L/R	511	21
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, jmenovitá světlost: 32 mm				PZ1407		36	
 Obrázek s úchytek	Skládá se z: KERAMICKÉ umyvadlo Squared bílé šířka 500 mm vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Skříňka pod umyvadlo 480 mm 1 otočná dvířka							
	s úchyty:							
	S vyvrtaným otvorem pro baterii	450	500	605	SETSQ50T1	L/R	706	21
	Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	500	605	SETSQ50T2	L/R	706	21
	s Push to open:							
	S vyvrtaným otvorem pro baterii	450	500	605	SETSQ50T3	L/R	706	21
	Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	500	605	SETSQ50T4	L/R	706	21
Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, jmenovitá světlost: 32 mm					PZ11091 PZ1407		87 36	

* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.

DESIGN LINE Guestroom Worlds



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sety s rovnými čelními díly								
  Obrázek s úchytek	Skládá se z: KERAMICKÉ umyvadlo Squared Carbon matný šířka 500 mm vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Skříňka pod umyvadlo 480 mm 1 otočná dvířka							
	s úchyty: S vyvrtaným otvorem pro baterii Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450 450	500 500	605 605	SETSQ50T5 SETSQ50T6	L/R L/R	780 780	21 21
	s Push to open: S vyvrtaným otvorem pro baterii Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450 450	500 500	605 605	SETSQ50T7 SETSQ50T8	L/R L/R	780 780	21 21
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, jmenovitá světlost: 32 mm				PZ11091 PZ1407		87 36	
 Obrázek s úchytek Umyvadlová deska z masivního dubu	Skládá se z: Keramické přídavné umyvadlo Oslo bílé Ø 330 mm vč. systému permanentního odtoku Chrom Umyvadlová deska v provedení dub masiv s otvorem pro baterii posunutým vlevo nebo vpravo Otvor pro baterii na straně závěsu dvířek Skříňka pod umyvadlo 500 mm 1 otočná dvířka							
	s úchyty	345	512	673	SETFG5008	L/R	762	21
	s Push to open	345	512	673	SETFG5009	L/R	762	21
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	
 Umyvadlová deska z masivního dubu	Skládá se z: Keramické přídavné umyvadlo Piccolo šířka 390 mm vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Umyvadlová deska v provedení dub masiv 2 držáky ručníků-konzole							
	držáky ručníků-konzole v chromu	400	612	340	SETFG6009		951	
	držáky ručníků-konzole v černé barvě	400	612	340	SETFG6011		951	
	Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá				PZ13891E PZ138930E		167 188	
	Skládá se z: Lité umyvadlo v barevném odstínu bílé Manhattan bílé Šířka 606 mm Odkládací plocha vpravo vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Skříňka pod umyvadlo 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon	350	606	345	SETFG6004		604	18
	Volitelné příslušenství: Prostorově nenáročný protizápachový uzávěr odtoku, 32 mm				PZ1407		36	

* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.


DESIGN LINE Guestroom Worlds

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sety s rovnými čelními díly								
 Obrázek s úchytek	Skládá se z: Lité umyvadlo v barevném odstínu bíle Manhattan bílé Šířka 606 mm Odkládací plocha vpravo vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom skříňka pod umyvadlo 450 mm 1 otočná dvířka 1 policový regál vpravo 150 mm v barvě korpusu 1 pevná police Dekor čela - vertikální							
	s úchyty	350	606	505	SETFG6014	L/R	532	51
	s Push to open	350	606	505	SETFG6015	L/R	532	51
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, jmenovitá světlost: 32 mm				PZ1407		36	
 STONE-PLUS®	Skládá se z: STONEPLUS - umyvadlo Life plus bílé Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 620 mm	400	620	575	SETFG6040		843	30
	Šířka 920 mm	400	920	575	SETFG9040		1091	30
	Šířka 1220 mm	400	1220	575	SETFG1240		1241	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		96 21 30	
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

DESIGN LINE Guestroom Worlds


SETP206L2S




SETP206R2S




SETVU501




SETFG5004 / SETFG50B4



SETFG6S07 L



SETFG6S07 R



U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!



Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Guestroom Worlds



SETFG6S05 L

SETFG6S05 R





SETFG6040

SETFG9040



SETFG1240

SETCU4001 / SETCU4002



U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!


Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Guestroom Worlds


SETFG5006

SETFG5S01




SETRG50G4

SETFG5002



SETOL5001 / SETOL5002

SETSQ50xx



U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!



Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Guestroom Worlds



SETFG6004

SETFG6014 / SETFG6015



SETFG5008 / SETFG5009

SETFG6009 / SETFG6011



U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

Šířka: 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 & 1700 mm

Doba dodání: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8-10 týdnů

Tess

Program 505



Barvy čela

F Přední fóliová část

M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton




Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika



Č. 720 Kašmír



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston

Ukončení 11/2026



Č. 719 Cuneo dub tmavý



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní




Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026

Varianty úchytek

Standardní úchyt



Č. 329
Lišta s úchyty, hliník

Volitelná úchytky



Č. 338
lištový úchyt, alu mat



č. 339
lištový úchyt, černá matná



č. 347
Lištový úchyt z broušené mosazi



Č. 390 Tyčový úchyt
dvoubarevný



Č. 340 Tyčová úchytky
chrom / chrom matný



Č. 290 tyčový úchyt,
chrom



Č. 330 tyčová úchytky
chrom



Č. 289 tyčový úchyt, chrom



Č. 359 tyčový úchyt, černá
matná



Č. 296 tyčový úchyt, chrom

bezúchytové varianty




bez madla, profil
zapuštěného úchyty v barvě
korpusu

Přehled umyvadel

Umyvadla	Hloubka v mm	Materiál	bez otvoru pro baterii	montaz na zed	Šířka									
					600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
Straight	500	Stoneplus	X		X		X		X	XO	O			
Shape	535	Stoneplus	X				X		X	X				O
Life Plus	500	Stoneplus & sklo	X		X			X		XO	XO			
Manhattan	495	Stoneplus & sklo	X					X		XO	XO		O	
Cuba	460	Keramické			X		X		X	XO				
Ibiza	500	Keramické			X	X	X	X	X	XO	O			
Q!flat	450	Keramické	X	X	X			X		XO	XO	O		
Squared	450	Keramické	X	X	X		X		XO	XO	O			
Siena	450	minerální kompozit	X		X		X		X	XO	O			


Dvojité umyvadlo O

Přehled skříňek pod umyvadlo



Další spodní skříňky pro řady Straight, Shape, Life plus, Manhattan & Ibiza

Spodní skříňky najdete mezi doplňkovými skříňkami na stranách L.43–45



Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

Keramická umyvadla na desku Cuba

Tess

Hloubka 460 mm, výška 18 mm

s otvorem pro baterii a přepadovým otvorem



Šířka 610 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 810 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1010 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1210 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1210 mm

Dvojité umyvadlo

Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.



2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

Cu.1

TESS - Cuba umyvadla





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Cuba Keramická umyvadla na desku								
	Keramické umyvadlo Cuba bílé s přepadem							
	Šířka 610 mm	460	610	18	WTM54061		299	
	Šířka 810 mm	460	810	18	WTM54081		419	
	Šířka 1010 mm	460	1010	18	WTM54101		538	
	Šířka 1210 mm	460	1210	18	WTM54121		658	
	Keramické umyvadlo Cuba bílé s přepadem							
	Šířka 1210 mm	460	1210	18	WTM542D1		733	
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	430	600	240	WUA126001CU		374	18
	Šířka 800 mm	430	800	240	WUA128001CU		410	18
	Šířka 1000 mm	430	1000	240	WUA121001CU		446	18
	Šířka 1200 mm	430	1200	240	WUA121201CU		481	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	240	WUA12D201CU		517	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	240	WUA122D01CU		748	36
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	430	600	320	WUA216001CU		350	21
	Šířka 800 mm	430	800	320	WUA218001CU		407	21
	Šířka 1000 mm	430	1000	320	WUA211001CU		463	21
	Šířka 1200 mm	430	1200	320	WUA211201CU		520	21
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	320	WUA21D201CU		556	21
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	320	WUA212D01CU		700	42

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Cuba umyvadla




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	430	600	480	WUA336001CU		535	30
	Šířka 800 mm	430	800	480	WUA338001CU		619	30
	Šířka 1000 mm	430	1000	480	WUA331001CU		706	30
	Šířka 1200 mm	430	1200	480	WUA331201CU		789	30
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	480	WUA33D201CU		825	30
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	480	WUA33D01CU		1070	60
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	430	600	480	WUA326001CU		496	48
	Šířka 800 mm	430	800	480	WUA328001CU		604	54
	Šířka 1000 mm	430	1000	480	WUA321001CU		664	60
	Šířka 1200 mm	430	1200	480	WUA321201CU		700	66
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	480	WUA32D201CU		736	66
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	430	600	560	WUA426001CU		586	33
	Šířka 800 mm	430	800	560	WUA428001CU		724	33
	Šířka 1000 mm	430	1000	560	WUA421001CU		813	33
	Šířka 1200 mm	430	1200	560	WUA421201CU		879	33
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	560	WUA42D201CU		915	33
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	560	WUA42D01CU		1172	66

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Cuba umyvadla






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	430	600	640	WUA486001CU		604	36
	Šířka 800 mm	430	800	640	WUA488001CU		748	36
	Šířka 1000 mm	430	1000	640	WUA481001CU		843	36
	Šířka 1200 mm	430	1200	640	WUA481201CU		915	36
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	640	WUA48D201CU		951	36
Skříňky pod umyvadlo bez úchyťů								
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	640	WUA482D01CU		1208	72
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	430	600	280	WUA1260G1CU		374	18
	Šířka 800 mm	430	800	280	WUA1280G1CU		410	18
	Šířka 1000 mm	430	1000	280	WUA1210G1CU		446	18
	Šířka 1200 mm	430	1200	280	WUA1212G1CU		481	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	280	WUA12D2G1CU		517	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	280	WUA122DG1CU		748	36
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	430	600	360	WUA2160G1CU		350	21
	Šířka 800 mm	430	800	360	WUA2180G1CU		407	21
	Šířka 1000 mm	430	1000	360	WUA2110G1CU		463	21
	Šířka 1200 mm	430	1200	360	WUA2112G1CU		520	21
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	360	WUA21D2G1CU		556	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Cuba umyvadla


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchyťů								
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	360	WUA212DG1CU		700	42
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	430	600	520	WUA3260G1CU		496	48
	Šířka 800 mm	430	800	520	WUA3280G1CU		604	54
	Šířka 1000 mm	430	1000	520	WUA3210G1CU		664	60
	Šířka 1200 mm	430	1200	520	WUA3212G1CU		700	66
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	520	WUA32D2G1CU		736	66
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	430	600	560	WUA3360G1CU		553	33
	Šířka 800 mm	430	800	560	WUA3380G1CU		643	33
	Šířka 1000 mm	430	1000	560	WUA3310G1CU		736	33
	Šířka 1200 mm	430	1200	560	WUA3312G1CU		825	33
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	560	WUA33D2G1CU		861	33
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	560	WUA332DG1CU		1106	66
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	430	600	640	WUA4260G1CU		604	36
	Šířka 800 mm	430	800	640	WUA4280G1CU		748	36
	Šířka 1000 mm	430	1000	640	WUA4210G1CU		843	36
	Šířka 1200 mm	430	1200	640	WUA4212G1CU		915	36
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	640	WUA42D2G1CU		951	36


Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Cuba 610




Cuba 810




Cuba 1010




Cuba 1210



Cuba 1210 Dvojité umyvadlo



Cuba Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody


Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:


Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Cuba Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




Cuba Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Cuba Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm



Cuba Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Cuba Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Keramická umyvadla na desku Ibiza

Tess

Hloubka 500 mm, výška 18 mm

s otvorem pro baterii a přepadovým otvorem



Šířka 620 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 720 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 820 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 920 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1020 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1220 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1220 mm

Dvojité umyvadlo



Šířka 1420 mm

Dvojité umyvadlo

Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

TESS - Ibiza umyvadlo



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ibiza Keramická umyvadla na desku								
	Keramické umyvadlo Ibiza bílé s přepadem							
	Šířka 620 mm	500	620	18	WTM44061		290	
	Šířka 620 mm	500	720	18	WTM44071		308	
	Šířka 820 mm	500	820	18	WTM44081		335	
	Šířka 920 mm	500	920	18	WTM44091		365	
	Šířka 1020 mm	500	1020	18	WTM44101		395	
	Šířka 1220 mm	500	1220	18	WTM44121		655	
	Keramické umyvadlo Ibiza bílé s přepadem							
	Šířka 1220 mm	500	1220	18	WTM442D1		655	
	Šířka 1420 mm	500	1420	18	WTM444D1		852	
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	470	600	240	WUA126001IB		374	18
	700 mm	470	700	240	WUA127001IB		392	18
	Šířka 800 mm	470	800	240	WUA128001IB		410	18
	Šířka 900 mm	470	900	240	WUA129001IB		428	18
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	WUA121001IB		446	18
	Šířka 1200 mm	470	1200	240	WUA121201IB		481	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	240	WUA12D201IB		517	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	240	WUA12D401IB		553	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	240	WUA122D01IB		748	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	240	WUA124D01IB		783	36

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Ibiza umyvadlo





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	470	600	320	WUA216001IB		350	21
	šířka 700mm	470	700	320	WUA217001IB		377	21
	Šířka 800 mm	470	800	320	WUA218001IB		407	21
	Šířka 900 mm	470	900	320	WUA219001IB		437	21
	Šířka 1000 mm	470	1000	320	WUA211001IB		463	21
	Šířka 1200 mm	470	1200	320	WUA211201IB		520	21
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	320	WUA21D201IB		556	21
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	320	WUA21D401IB		613	21
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	320	WUA212D01IB		700	42
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	320	WUA214D01IB		753	42
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	480	WUA336001IB		535	30
	šířka 700mm	470	700	480	WUA337001IB		577	30
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUA338001IB		619	30
	Šířka 900 mm	470	900	480	WUA339001IB		664	30
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUA331001IB		706	30
	Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUA331201IB		789	30
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	480	WUA33D201IB		825	30
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	480	WUA33D401IB		909	30
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	480	WUA332D01IB		1070	60
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	480	WUA334D01IB		1154	60

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Ibiza umyvadlo


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	470	600	480	WUA326001IB		496	48
	šířka 700mm	470	700	480	WUA327001IB		556	51
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUA328001IB		604	54
	Šířka 900 mm	470	900	480	WUA329001IB		643	57
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUA321001IB		664	60
	Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUA321201IB		700	66
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	480	WUA32D201IB		736	66
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	480	WUA32D401IB		771	72
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	560	WUA426001IB		586	33
	šířka 700mm	470	700	560	WUA427001IB		661	33
	Šířka 800 mm	470	800	560	WUA428001IB		724	33
	Šířka 900 mm	470	900	560	WUA429001IB		777	33
	Šířka 1000 mm	470	1000	560	WUA421001IB		813	33
	Šířka 1200 mm	470	1200	560	WUA421201IB		879	33
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	560	WUA42D201IB		915	33
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA42D401IB		981	33
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	560	WUA422D01IB		1172	66
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA424D01IB		1322	66
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	640	WUA486001IB		604	36
	šířka 700mm	470	700	640	WUA487001IB		682	36
	Šířka 800 mm	470	800	640	WUA488001IB		748	36
	Šířka 900 mm	470	900	640	WUA489001IB		804	36
	Šířka 1000 mm	470	1000	640	WUA481001IB		843	36
	Šířka 1200 mm	470	1200	640	WUA481201IB		915	36
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	640	WUA48D201IB		951	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA48D401IB		1023	36

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Ibiza umyvadlo





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	640	WUA482D01IB		1208	72
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA484D01IB		1363	72
Skříňky pod umyvadlo bez úchyťů								
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon	Šířka 600 mm	470	600	280	WUA1260G1IB		374	18
	Šířka 700mm	470	700	280	WUA1270G1IB		392	18
	Šířka 800 mm	470	800	280	WUA1280G1IB		410	18
	Šířka 900 mm	470	900	280	WUA1290G1IB		428	18
	Šířka 1000 mm	470	1000	280	WUA1210G1IB		446	18
	Šířka 1200 mm	470	1200	280	WUA1212G1IB		481	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	280	WUA12D2G1IB		517	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	280	WUA12D4G1IB		553	18
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	280	WUA122DG1IB		748	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	280	WUA124DG1IB		783	36
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon	Šířka 600 mm	470	600	360	WUA2160G1IB		350	21
	Šířka 700mm	470	700	360	WUA2170G1IB		377	21
	Šířka 800 mm	470	800	360	WUA2180G1IB		407	21
	Šířka 900 mm	470	900	360	WUA2190G1IB		437	21
	Šířka 1000 mm	470	1000	360	WUA2110G1IB		463	21
	Šířka 1200 mm	470	1200	360	WUA2112G1IB		520	21
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	360	WUA21D2G1IB		556	21
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	360	WUA21D4G1IB		613	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Ibiza umyvadlo




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchyťů								
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	360	WUA212DG1IB		700	42
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	360	WUA214DG1IB		753	42
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	470	600	520	WUA3260G1IB		496	48
	šířka 700mm	470	700	520	WUA3270G1IB		556	51
	Šířka 800 mm	470	800	520	WUA3280G1IB		604	54
	Šířka 900 mm	470	900	520	WUA3290G1IB		643	57
	Šířka 1000 mm	470	1000	520	WUA3210G1IB		664	60
	Šířka 1200 mm	470	1200	520	WUA3212G1IB		700	66
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	520	WUA32D2G1IB		736	66
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	520	WUA32D4G1IB		771	72
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	560	WUA3360G1IB		553	33
	šířka 700mm	470	700	560	WUA3370G1IB		598	33
	Šířka 800 mm	470	800	560	WUA3380G1IB		643	33
	Šířka 900 mm	470	900	560	WUA3390G1IB		691	33
	Šířka 1000 mm	470	1000	560	WUA3310G1IB		736	33
	Šířka 1200 mm	470	1200	560	WUA3312G1IB		825	33
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	560	WUA33D2G1IB		861	33
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA33D4G1IB		951	33
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	560	WUA332DG1IB		1106	66
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA334DG1IB		1196	66

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Ibiza umyvadlo

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchyťů								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	640	WUA4260G1IB		604	36
	šířka 700mm	470	700	640	WUA4270G1IB		682	36
	Šířka 800 mm	470	800	640	WUA4280G1IB		748	36
	Šířka 900 mm	470	900	640	WUA4290G1IB		804	36
	Šířka 1000 mm	470	1000	640	WUA4210G1IB		843	36
	Šířka 1200 mm	470	1200	640	WUA4212G1IB		915	36
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	640	WUA42D2G1IB		951	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA42D4G1IB		1023	36
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	640	WUA422DG1IB		1208	72
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA424DG1IB		1363	72
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	720	WUA4860G1IB		622	42
	šířka 700mm	470	700	720	WUA4870G1IB		703	42
	Šířka 800 mm	470	800	720	WUA4880G1IB		771	42
	Šířka 900 mm	470	900	720	WUA4890G1IB		831	42
	Šířka 1000 mm	470	1000	720	WUA4810G1IB		873	42
	Šířka 1200 mm	470	1200	720	WUA4812G1IB		951	42
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	720	WUA48D2G1IB		987	42
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	720	WUA48D4G1IB		1064	42
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	720	WUA482DG1IB		1244	84
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	720	WUA484DG1IB		1405	84
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty



Ibiza 620

Ibiza 720





Ibiza 820

Ibiza 920



Ibiza 1020

Ibiza 1220



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:


Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda


B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Ibiza 1220 Dvojité umyvadlo




Ibiza 1420 Dvojité umyvadlo




Ibiza Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm




Ibiza Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm



Ibiza Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 280 mm



Ibiza Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 280 mm



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody


Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:


Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Ibiza Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Ibiza Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm



Ibiza Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Ibiza Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Nábytková umyvadla Stoneplus & skleněná – řada Life plus

Tess

Hloubka 500 mm, výška 15/12 mm

Včetně odtokového a přepadového systému CLOU

Možné s otvorem pro baterii nebo bez něj



Šířka 620 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 920 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1220 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1220 mm

Dvojité umyvadlo



Šířka 1420 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1420 mm

Dvojité umyvadlo

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.




TESS - Life plus umyvadla

#Ceny bez DPH v €

Příplatek
za vyso-
ce lesklý
korpus

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu



Life plus Umyvadla

		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	
	Nábytkové umyvadlo 600 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	620	15	WMS506061		329	
	STONEPLUS umyvadlo bílé bez otvoru pro armaturu*	500	620	15	WMO506061		329	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	620	12	SWG506082		688	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá bez otvoru pro armaturu*	500	620	12	WGO506082		688	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	620	12	SWG506092		688	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat bez otvoru pro armaturu*	500	620	12	WGO506092		688	
	Nábytkové umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	920	15	WMS509061		407	
	STONEPLUS umyvadlo bílé bez otvoru pro armaturu*	500	920	15	WMO509061		407	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	920	12	SWG509082		939	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá bez otvoru pro armaturu*	500	920	12	WGO509082		939	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	920	12	SWG509092		939	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat bez otvoru pro armaturu*	500	920	12	WGO509092		939	
	Nábytkové umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1220	15	WMS512061		484	
	STONEPLUS umyvadlo bílé bez otvoru pro armaturu*	500	1220	15	WMO512061		484	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1220	12	SWG512082		1082	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá bez otvoru pro armaturu*	500	1220	12	WGO512082		1082	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	1220	12	SWG512092		1082	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat bez otvoru pro armaturu*	500	1220	12	WGO512092		1082	
	Dvojité umyvadlo 1200 mm Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1220	15	WMS712061		652	
	STONEPLUS umyvadlo bílé bez otvorů pro baterii*	500	1220	15	WMO712061		652	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1220	12	SWG712082		1346	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá bez otvorů pro baterii*	500	1220	12	WGO712082		1346	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	1220	12	SWG712092		1346	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat bez otvorů pro baterii*	500	1220	12	WGO712092		1346	
	Nábytkové umyvadlo 1400 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1420	15	WMS514061		532	
	STONEPLUS umyvadlo bílé bez otvoru pro armaturu*	500	1420	15	WMO514061		532	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1420	12	SWG514082		1178	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá bez otvoru pro armaturu*	500	1420	12	WGO514082		1178	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	1420	12	SWG514092		1178	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat bez otvoru pro armaturu*	500	1420	12	WGO514092		1178	

* Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo systému Clou je dodáván permanentní odtok (PZ13731).

TESS - Life plus umyvadla






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Life plus Umyvadla								
	Dvojité umyvadlo 1400 mm Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1420	15	WMS514D61		703	
	STONEPLUS umyvadlo bílé bez otvorů pro baterii*	500	1420	15	WMO514D61		703	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1420	12	SWG514D82		1441	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá bez otvorů pro baterii*	500	1420	12	WGO514D82		1441	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	1420	12	SWG514D92		1441	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat bez otvorů pro baterii*	500	1420	12	WGO514D92		1441	
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	470	600	240	WUA126001IB		374	18
	Šířka 900 mm	470	900	240	WUA129001IB		428	18
	Šířka 1200 mm	470	1200	240	WUA121201IB		481	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	240	WUA12D201IB		517	18
	Šířka 1400 mm	470	1400	240	WUA121401IB		517	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	240	WUA12D401IB		553	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	240	WUA122D01IB		748	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	240	WUA124D01IB		783	36
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	470	600	320	WUA216001IB		350	21
	Šířka 900 mm	470	900	320	WUA219001IB		437	21
	Šířka 1200 mm	470	1200	320	WUA211201IB		520	21
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	320	WUA21D201IB		556	21
	Šířka 1400 mm	470	1400	320	WUA211401IB		577	21
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	320	WUA21D401IB		613	21
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	320	WUA212D01IB		700	42
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	320	WUA214D01IB		753	42

* Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo systému Clou je dodáván permanentní odtok (PZ13731).

TESS - Life plus umyvadla



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	480	WUA336001IB		535	30
	Šířka 900 mm	470	900	480	WUA339001IB		664	30
	Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUA331201IB		789	30
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	480	WUA33D201IB		825	30
	Šířka 1400 mm	470	1400	480	WUA331401IB		873	30
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	480	WUA33D401IB		909	30
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	480	WUA332D01IB		1070	60
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	480	WUA334D01IB		1154	60
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	470	600	480	WUA326001IB		496	48
	Šířka 900 mm	470	900	480	WUA329001IB		643	57
	Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUA321201IB		700	66
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	480	WUA32D201IB		736	66
	Šířka 1400 mm	470	1400	480	WUA321401IB		736	72
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	560	WUA426001IB		586	33
	Šířka 900 mm	470	900	560	WUA429001IB		777	33
	Šířka 1200 mm	470	1200	560	WUA421201IB		879	33
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	560	WUA42D201IB		915	33
	Šířka 1400 mm	470	1400	560	WUA421401IB		945	33
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	560	WUA422D01IB		1172	66
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA424D01IB		1322	66

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Life plus umyvadla

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	640	WUA486001IB		604	36
	Šířka 900 mm	470	900	640	WUA489001IB		804	36
	Šířka 1200 mm	470	1200	640	WUA481201IB		915	36
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	640	WUA48D201IB		951	36
	Šířka 1400 mm	470	1400	640	WUA481401IB		987	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA48D401IB		1023	36
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	640	WUA482D01IB		1208	72
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA484D01IB		1363	72
Skříňky pod umyvadlo bez úchytů								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	470	600	280	WUA1260G1IB		374	18
	Šířka 900 mm	470	900	280	WUA1290G1IB		428	18
	Šířka 1200 mm	470	1200	280	WUA1212G1IB		481	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	280	WUA12D2G1IB		517	18
	Šířka 1400 mm	470	1400	280	WUA1214G1IB		517	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	280	WUA12D4G1IB		553	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	280	WUA122DG1IB		748	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	280	WUA124DG1IB		783	36

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Life plus umyvadla

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchyťů							
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
		Šířka 600 mm	470	600	360	WUA2160G1IB	350 21
		Šířka 900 mm	470	900	360	WUA2190G1IB	437 21
		Šířka 1200 mm	470	1200	360	WUA2112G1IB	520 21
		Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	360	WUA21D2G1IB	556 21
		Šířka 1400 mm	470	1400	360	WUA2114G1IB	577 21
		Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	360	WUA21D4G1IB	613 21
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
		Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	360	WUA212DG1IB	700 42
		Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	360	WUA214DG1IB	753 42
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
		Šířka 600 mm	470	600	520	WUA3260G1IB	496 48
		Šířka 900 mm	470	900	520	WUA3290G1IB	643 57
		Šířka 1200 mm	470	1200	520	WUA3212G1IB	700 66
		Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	520	WUA32D2G1IB	736 66
		Šířka 1400 mm	470	1400	520	WUA3214G1IB	736 72
		Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	520	WUA32D4G1IB	771 72
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
		Šířka 600 mm	470	600	560	WUA3360G1IB	553 33
		Šířka 900 mm	470	900	560	WUA3390G1IB	691 33
		Šířka 1200 mm	470	1200	560	WUA3312G1IB	825 33
		Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	560	WUA33D2G1IB	861 33
		Šířka 1400 mm	470	1400	560	WUA3314G1IB	915 33
		Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA33D4G1IB	951 33
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
		Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	560	WUA332DG1IB	1106 66
		Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA334DG1IB	1196 66

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Life plus umyvadla

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchytů								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu Šířka 600 mm Šířka 900 mm Šířka 1200 mm Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem Šířka 1400 mm Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	600	640	WUA4260G1IB		604	36
		470	900	640	WUA4290G1IB		804	36
		470	1200	640	WUA4212G1IB		915	36
		470	1200	640	WUA42D2G1IB		951	36
		470	1400	640	WUA4214G1IB		987	36
		470	1400	640	WUA42D4G1IB		1023	36
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem							
		470	1200	640	WUA422DG1IB		1208	72
		470	1400	640	WUA424DG1IB		1363	72
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu Šířka 600 mm Šířka 900 mm Šířka 1200 mm Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem Šířka 1400 mm Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	600	720	WUA4860G1IB		622	42
		470	900	720	WUA4890G1IB		831	42
		470	1200	720	WUA4812G1IB		951	42
		470	1200	720	WUA48D2G1IB		987	42
		470	1400	720	WUA4814G1IB		1029	42
		470	1400	720	WUA48D4G1IB		1064	42
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem							
		470	1200	720	WUA482DG1IB		1244	84
		470	1400	720	WUA484DG1IB		1405	84
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty



WMS / SWG 5060

WMS / SWG 5090





WMS / SWG 5120

WMS / SWG 7120



WMS/SWG 5140

WMS/SWG 514D



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

S= Stoneplus umyvadlo


G= Skleněné umyvadlo

B= šířka skříňky pod umyvadlo


X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Life plus Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




Life plus Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




Life plus Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Life plus Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm



Life plus Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Life plus Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Legenda

S= Stoneplus umyvadlo

G= Skleněné umyvadlo

B= šířka skříňky pod umyvadlo

X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvorbě skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Nábytková umyvadla Stoneplus & skleněná – řada Manhattan

Tess

Hloubka 495 mm, výška 18/12 mm

Včetně odtokového a přepadového systému CLOU

Možné s otvorem pro baterii nebo bez něj



Šířka 906 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1206 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1206 mm

Dvojité umyvadlo



Šířka 1406 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1406 mm

Dvojité umyvadlo



Šířka 1606 mm

Dvojité umyvadlo

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.





2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

Ma.1

TESS - Manhattan umyvadla




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Manhattan Umyvadla								
 	Nábytkové umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	495	906	18	WMS929E61		559	
	STONEPLUS umyvadlo bílé bez otvoru pro armaturu*	495	906	18	WMO929E61		559	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	495	906	12	WGS929E82		906	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá bez otvoru pro armaturu*	495	906	12	WGO929E82		906	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	495	906	12	WGS929E92		1070	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat bez otvoru pro armaturu*	495	906	12	WGO929E92		1070	
 	Nábytkové umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	495	1206	18	WMS922E61		637	
	STONEPLUS umyvadlo bílé bez otvoru pro armaturu*	495	1206	18	WMO922E61		637	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	495	1206	12	WGS922E82		1118	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá bez otvoru pro armaturu*	495	1206	12	WGO922E82		1118	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	495	1206	12	WGS922E92		1283	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat bez otvoru pro armaturu*	495	1206	12	WGO922E92		1283	
 	Dvojité umyvadlo 1200 mm 2 otvory pro armaturu vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	495	1206	18	WMS922D61		637	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	495	1206	12	WGS922D82		1118	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	495	1206	12	WGS922D92		1283	
 	Nábytkové umyvadlo 1400 mm 1 otvor pro armaturu Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	495	1406	18	WMS924E61		712	
	STONEPLUS umyvadlo bílé bez otvoru pro armaturu*	495	1406	18	WMO924E61		712	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	495	1406	12	WGS924E82		1256	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá bez otvoru pro armaturu*	495	1406	12	WGO924E82		1256	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	495	1406	12	WGS924E92		1420	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat bez otvoru pro armaturu*	495	1406	12	WGO924E92		1420	
 	Dvojité umyvadlo 1400 mm 2 otvory pro armaturu Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	495	1406	18	WMS924D61		712	
	STONEPLUS umyvadlo bílé bez otvorů pro baterii*	495	1406	18	WMO924D61		712	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	495	1406	12	WGS924D82		1444	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá bez otvorů pro baterii*	495	1406	12	WGO924D82		1444	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	495	1406	12	WGS924D92		1609	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat bez otvorů pro baterii*	495	1406	12	WGO924D92		1609	

* Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo systému Clou je dodáván permanentní odtok (PZ13731).

TESS - Manhattan umyvadla







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Manhattan Umyvadla								
 	Dvojité umyvadlo 1600 mm 2 otvory pro armaturu Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	495	1606	18	WMS926D61		795	
	STONEPLUS umyvadlo bílé bez otvorů pro baterii*	495	1606	18	WMO926D61		795	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	495	1606	12	WGS926D82		1594	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá bez otvorů pro baterii*	495	1606	12	WGO926D82		1594	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	495	1606	12	WGS926D92		1758	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat bez otvorů pro baterii*	495	1606	12	WGO926D92		1758	
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 900 mm	470	900	240	WUA129001IB		428	18
	Šířka 1000 mm pro řešení se samostatným nebo dvojitým umyvadlem	470	1200	240	WUA121201IB		481	18
	Šířka 1400 mm	470	1400	240	WUA121401IB		517	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	240	WUA12D401IB		553	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 700/800 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	240	WUA124D02IB		783	36
	Šířka 1606 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1600	240	WUA126D02IB		819	36
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 900 mm	470	900	320	WUA219001IB		437	21
	Šířka 1000 mm pro řešení se samostatným nebo dvojitým umyvadlem	470	1200	320	WUA211201IB		520	21
	Šířka 1400 mm	470	1400	320	WUA211401IB		577	21
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	320	WUA21D401IB		613	21
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 700/800 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	320	WUA214D02IB		753	42
	Šířka 1606 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1600	320	WUA216D02IB		813	42

* Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo systému Clou je dodáván permanentní odtok (PZ13731).

TESS - Manhattan umyvadla





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 900 mm	470	900	480	WUA339001IB		664	30
	Šířka 1000 mm pro řešení se samostatným nebo dvo- jitým umyvadlem	470	1200	480	WUA331201IB		789	30
	Šířka 1400 mm	470	1400	480	WUA331401IB		873	30
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	480	WUA33D401IB		909	30
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 700/800 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	480	WUA334D02IB		1154	60
	Šířka 1606 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1600	480	WUA336D02IB		1238	60
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 900 mm	470	900	480	WUA329001IB		643	57
	Šířka 1000 mm pro řešení se samostatným nebo dvo- jitým umyvadlem	470	1200	480	WUA321201IB		700	66
	Šířka 1400 mm	470	1400	480	WUA321401IB		736	72
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	480	WUA32D401IB		771	72
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 900 mm	470	900	560	WUA429001IB		777	33
	Šířka 1000 mm pro řešení se samostatným nebo dvo- jitým umyvadlem	470	1200	560	WUA421201IB		879	33
	Šířka 1400 mm	470	1400	560	WUA421401IB		945	33
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA42D401IB		981	33
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 700/800 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA424D02IB		1322	66
	Šířka 1606 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1600	560	WUA426D02IB		1447	66
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 900 mm	470	900	640	WUA489001IB		804	36
	Šířka 1000 mm pro řešení se samostatným nebo dvo- jitým umyvadlem	470	1200	640	WUA481201IB		915	36
	Šířka 1400 mm	470	1400	640	WUA481401IB		987	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA48D401IB		1023	36

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Manhattan umyvadla

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 700/800 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA484D02IB		1363	72
	Šířka 1606 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1600	640	WUA486D02IB		1495	72
Skříňky pod umyvadlo bez úchytů								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 900 mm	470	900	280	WUA1290G1IB		428	18
	Šířka 1000 mm pro řešení se samostatným nebo dvojitým umyvadlem	470	1200	280	WUA1212G1IB		481	18
	Šířka 1400 mm	470	1400	280	WUA1214G1IB		517	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	280	WUA12D4G1IB		553	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 700/800 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	280	WUA124DG2IB		783	36
	Šířka 1606 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1600	280	WUA126DG2IB		819	36
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 900 mm	470	900	360	WUA2190G1IB		437	21
	Šířka 1000 mm pro řešení se samostatným nebo dvojitým umyvadlem	470	1200	360	WUA2112G1IB		520	21
	Šířka 1400 mm	470	1400	360	WUA2114G1IB		577	21
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	360	WUA214DG2IB		753	42
	Šířka 1606 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1600	360	WUA216DG2IB		813	42
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 900 mm	470	900	520	WUA3290G1IB		643	57
	Šířka 1000 mm pro řešení se samostatným nebo dvojitým umyvadlem	470	1200	520	WUA3212G1IB		700	66
	Šířka 1400 mm	470	1400	520	WUA3214G1IB		736	72
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	520	WUA32D4G1IB		771	72

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Manhattan umyvadla

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchytů								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 900 mm	470	900	560	WUA3390G1IB		691	33
	Šířka 1000 mm pro řešení se samostatným nebo dvo- jitým umyvadlem	470	1200	560	WUA3312G1IB		825	33
	Šířka 1400 mm	470	1400	560	WUA3314G1IB		915	33
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA33D4G1IB		951	33
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 700/800 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA334DG2IB		1196	66
	Šířka 1606 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1600	560	WUA336DG2IB		1286	66
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 900 mm	470	900	640	WUA4290G1IB		804	36
	Šířka 1000 mm pro řešení se samostatným nebo dvo- jitým umyvadlem	470	1200	640	WUA4212G1IB		915	36
	Šířka 1400 mm	470	1400	640	WUA4214G1IB		987	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA42D4G1IB		1023	36
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 700/800 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA424DG2IB		1363	72
	Šířka 1606 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1600	640	WUA426DG2IB		1495	72
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 900 mm	470	900	720	WUA4890G1IB		831	42
	Šířka 1000 mm pro řešení se samostatným nebo dvo- jitým umyvadlem	470	1200	720	WUA4812G1IB		951	42
	Šířka 1400 mm	470	1400	720	WUA4814G1IB		1029	42
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	720	WUA48D4G1IB		1064	42
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 700/800 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	720	WUA484DG2IB		1405	84
	Šířka 1606 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1600	720	WUA486DG2IB		1543	84
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty



WMS/ WGS 922E

WMS/ WGS 922D





WMS/ WGS 924E

WMS/ WGS 924D



WMS/ WGS 926D

Manhattan Jednoduché umyvadlo & dvojumyvadlo 1200 mm
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody
S= Stoneplus umyvadlo
G= Skleněné umyvadlo

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvorbě skvrn.


Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Manhattan Dvojité umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




Manhattan Jednoduché umyvadlo & dvojumyvadlo 1200 mm

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Manhattan Dvojité umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Manhattan Jednoduché umyvadlo & dvojumyvadlo 1200 mm

Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Manhattan Dvojité umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Ma.8

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody
S= Stoneplus umyvadlo
G= Skleněné umyvadlo

Keramická umyvadla na desku Q!flat

Tess

Hloubka 450 mm, výška 80 mm

Včetně odtokového a přepadového systému CLOU

Možné s otvorem pro baterii nebo bez něj



Šířka 620 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 920 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 920 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 920 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1220 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1220 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1220 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1220 mm

Dvojité umyvadlo



Šířka 1420 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1420 mm

Dvojité umyvadlo



Šířka 1520 mm

Dvojité umyvadlo

Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

Qf.1

TESS - Q!flat umyvadlo




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Q!flat Keramická umyvadla na desku								
	Keramické umyvadlo Q!flat Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Bílá	450	620	80	WTM53061		586	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	620	80	WTO53061		586	
	bílá matná	450	620	80	WTM530641		765	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	620	80	WTO530641		765	
	Keramické umyvadlo Q!flat Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Bílá	450	920	80	WTM53091		855	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	920	80	WTO53091		855	
	bílá matná	450	920	80	WTM530941		1079	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	920	80	WTO530941		1079	
 Odkládací plocha vlevo	Keramické umyvadlo Q!flat Odkládací plocha vlevo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Bílá	450	920	80	WTM539L1		855	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	920	80	WTO539L1		855	
	bílá matná	450	920	80	WTM539L41		1079	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	920	80	WTO539L41		1079	
 Odkládací plocha vpravo	Keramické umyvadlo Q!flat Odkládací plocha vpravo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Bílá	450	920	80	WTM539R1		855	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	920	80	WTO539R1		855	
	bílá matná	450	920	80	WTM539R41		1079	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	920	80	WTO539R41		1079	
	Keramické umyvadlo Q!flat Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Bílá	450	1220	80	WTM53121		1124	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1220	80	WTO53121		1124	
	bílá matná	450	1220	80	WTM531241		1393	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1220	80	WTO531241		1393	
 Odkládací plocha vlevo	Keramické umyvadlo Q!flat Odkládací plocha vlevo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Bílá	450	1220	80	WTM532L1		1124	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1220	80	WTO532L1		1124	
	bílá matná	450	1220	80	WTM532L41		1393	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1220	80	WTO532L41		1393	

* Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo systému Clou je dodáván permanentní odtok (PZ13731).

TESS - Q!flat umyvadlo

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Q!flat Keramická umyvadla na desku								
 Odkládací plocha vpravo	Keramické umyvadlo Q!flat Odkládací plocha vpravo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Bílá	450	1220	80	WTM532R1		1124	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1220	80	WTO532R1		1124	
	bílá matná	450	1220	80	WTM532R41		1393	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1220	80	WTO532R41		1393	
	Keramické umyvadlo Q!flat Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení							
	Bílá	450	1220	80	WTM532D1		1124	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1220	80	WTO532D1		1124	
	bílá matná	450	1220	80	WTM532D41		1393	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1220	80	WTO532D41		1393	
	Keramické umyvadlo Q!flat Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Bílá	450	1420	80	WTM53141		1304	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1420	80	WTO53141		1304	
	bílá matná	450	1420	80	WTM531441		1603	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1420	80	WTO531441		1603	
	Keramické umyvadlo Q!flat Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení							
	Bílá	450	1420	80	WTM534D1		1304	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1420	80	WTO534D1		1304	
	bílá matná	450	1420	80	WTM534D41		1603	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1420	80	WTO534D41		1603	
	Keramické umyvadlo Q!flat Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení							
	Bílá	450	1520	80	WTM535D1		1393	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1520	80	WTO535D1		1393	
	bílá matná	450	1520	80	WTM535D41		1707	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1520	80	WTO535D41		1707	

* Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo systému Clou je dodáván permanentní odtok (PZ13731).

TESS - Q!flat umyvadlo

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty							
 240 ↑	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon						
		Šířka 600 mm	420	600	240	WUA126001QF	374 18
		Šířka 900 mm	420	900	240	WUA129001QF	428 18
		Šířka 900 mm Odkládací plocha vlevo	420	900	240	WUA12L901QF	428 18
		Šířka 900 mm Odkládací plocha vpravo	420	900	240	WUA12R901QF	428 18
		Šířka 1200 mm	420	1200	240	WUA121201QF	481 18
		Šířka 1200 mm Odkládací plocha vlevo	420	1200	240	WUA12L201QF	481 18
		Šířka 1200 mm Odkládací plocha vpravo	420	1200	240	WUA12R201QF	481 18
		Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	240	WUA12D201QF	517 18
		Šířka 1400 mm	420	1400	240	WUA121401QF	517 18
		Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	240	WUA12D401QF	553 18
 240 ↑ Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu						
		Šířka 900 mm	420	900	240	WUA129A01QF	L/R 619 36
		Šířka 1200 mm	420	1200	240	WUA122A01QF	L/R 673 36
 240 ↑ Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 policový regál v barvě korpusu						
		Šířka 900 mm	420	900	240	WUA129A02QF	L/R 472 45
		Šířka 1200 mm	420	1200	240	WUA122A02QF	L/R 526 45
 240 ↑	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon						
		Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	240	WUA122D01QF	748 18
		Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	240	WUA124D01QF	783 18
 240 ↑	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu						
		Šířka 1500 mm	420	1500	240	WUA125D01QF	993 36

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv bez výřezu pro sifon							
	Šířka 600 mm	420	600	320	WUA216001QF		350	21
	Šířka 900 mm možné také pro asymetrické řešení	420	900	320	WUA219001QF		437	21
	Šířka 1200 mm pro jedno-dvojumyvadlo možné také asymetrické řešení	420	1200	320	WUA211201QF		520	21
	Šířka 1400 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1400	320	WUA211401QF		577	21
 Obr. = vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 2 kovové výsuvy bez výřezu pro sifon							
	Šířka 900 mm	420	900	320	WUA219A01QF	L/R	583	42
	Šířka 1200 mm	420	1200	320	WUA212A01QF	L/R	670	42
 Obr. = vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv bez výřezu pro sifon 1 policový regál v barvě korpusu							
	Šířka 900 mm	420	900	320	WUA219A02QF	L/R	454	51
	Šířka 1200 mm	420	1200	320	WUA212A02QF	L/R	541	51
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv bez výřezů pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	320	WUA212D01QF		700	21
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	320	WUA214D01QF		753	21
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 3 kovové výsuvy bez výřezu pro sifon							
	Šířka 1500 mm	420	1500	320	WUA215D01QF		933	42

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	420	600	480	WUA336001QF		535	30
	Šířka 900 mm	420	900	480	WUA339001QF		664	30
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vlevo	420	900	480	WUA33L901QF		664	30
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vpravo	420	900	480	WUA33R901QF		664	30
	Šířka 1200 mm	420	1200	480	WUA331201QF		789	30
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vlevo	420	1200	480	WUA33L201QF		789	30
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vpravo	420	1200	480	WUA33R201QF		789	30
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	480	WUA33D201QF		825	30
	Šířka 1400 mm	420	1400	480	WUA331401QF		873	30
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	480	WUA33D401QF		909	30
 Levá police	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 3 kovové výsuvy							
	Šířka 900 mm	420	900	480	WUA339A01QF	L/R	894	60
	Šířka 1200 mm	420	1200	480	WUA332A01QF	L/R	1023	60
 Levá police	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu 1 policový regál v barvě korpusu 1 pevná police							
	Šířka 900 mm	420	900	480	WUA339A02QF	L/R	664	66
	Šířka 1200 mm	420	1200	480	WUA332A02QF	L/R	792	66
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	480	WUA332D01QF		1070	30
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	480	WUA334D01QF		1154	30
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 4 kovové výsuvy							
	Šířka 1500 mm	420	1500	480	WUA335D01QF		1429	60

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	420	600	480	WUA326001QF		496	48
	Šířka 900 mm	420	900	480	WUA329001QF		643	57
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vlevo	420	900	480	WUA32L901QF		643	57
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vpravo	420	900	480	WUA32R901QF		643	57
	Šířka 1200 mm	420	1200	480	WUA321201QF		700	66
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vlevo	420	1200	480	WUA32L201QF		700	66
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vpravo	420	1200	480	WUA32R201QF		700	66
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	480	WUA32D201QF		736	66
	Šířka 1400 mm	420	1400	480	WUA321401QF		736	72
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	480	WUA32D401QF		771	72
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	420	600	560	WUA426001QF		586	33
	Šířka 900 mm	420	900	560	WUA429001QF		777	33
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vlevo	420	900	560	WUA42L901QF		777	33
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vpravo	420	900	560	WUA42R901QF		777	33
	Šířka 1200 mm	420	1200	560	WUA421201QF		879	33
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vlevo	420	1200	560	WUA42L201QF		879	33
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vpravo	420	1200	560	WUA42R201QF		879	33
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA42D201QF		915	33
	Šířka 1400 mm	420	1400	560	WUA421401QF		945	33
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA42D401QF		981	33
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 3 kovové výsuvy							
	Šířka 900 mm	420	900	560	WUA429A01QF	L/R	945	66
	Šířka 1200 mm	420	1200	560	WUA422A01QF	L/R	1136	66

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu 1 policový regál v barvě korpusu 1 pevná police							
	Šířka 900 mm	420	900	560	WUA429A02QF	L/R	721	69
	Šířka 1200 mm	420	1200	560	WUA422A02QF	L/R	912	69
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA422D01QF		1172	33
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA424D01QF		1322	33
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 4 kovové výsuvy							
	Šířka 1500 mm	420	1500	560	WUA425D01QF		1531	66
	Skříňka pod umyvadlo 1 výsuv bez výřezu pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	420	600	640	WUA486001QF		604	36
	Šířka 900 mm možné také pro asymetrické řešení	420	900	640	WUA489001QF		804	36
	Šířka 1200 mm pro jedno-dvojumyvadlo možné také pro asymetrické řešení	420	1200	640	WUA481201QF		915	36
	Šířka 1400 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1400	640	WUA481401QF		987	36
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 2 kovové výsuvy bez výřezu pro sifon							
	Šířka 900 mm	420	900	640	WUA489A01QF	L/R	972	72
	Šířka 1200 mm	420	1200	640	WUA482A01QF	L/R	1172	72
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 2 kovové výsuvy bez výřezu pro sifon 1 policový regál v barvě korpusu 1 pevná police							
	Šířka 900 mm	420	900	640	WUA489A02QF	L/R	745	75
	Šířka 1200 mm	420	1200	640	WUA482A02QF	L/R	945	75

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 výsuv bez výřezů pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	640	WUA482D01QF		1208	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	640	WUA484D01QF		1363	36
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 2 kovové výsuvy bez výřezu pro sifon 4 kovové výsuvy s relingu							
	Šířka 1500 mm	420	1500	640	WUA485D01QF		1576	72
Skříňky pod umyvadlo bez úchyťů								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	420	600	280	WUA1260G1QF		374	18
	Šířka 900 mm	420	900	280	WUA1290G1QF		428	18
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vlevo	420	900	280	WUA12L9G1QF		428	18
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vpravo	420	900	280	WUA12R9G1QF		428	18
	Šířka 1200 mm	420	1200	280	WUA1212G1QF		481	18
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vlevo	420	1200	280	WUA12L2G1QF		481	18
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vpravo	420	1200	280	WUA12R2G1QF		481	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	280	WUA12D2G1QF		517	18
	Šířka 1400 mm	420	1400	280	WUA1214G1QF		517	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	280	WUA12D4G1QF		553	18
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 900 mm	420	900	280	WUA129AG1QF	L/R	619	36
	Šířka 1200 mm	420	1200	280	WUA122AG1QF	L/R	673	36

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchyťů								
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 policový regál v barvě korpusu							
	Šířka 900 mm	420	900	280	WUA129AG2QF	L/R	475	45
	Šířka 1200 mm	420	1200	280	WUA122AG2QF	L/R	529	45
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	280	WUA122DG1QF		748	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	280	WUA124DG1QF		783	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1500 mm	420	1500	280	WUA125DG1QF		993	36
	Skříňka pod umyvadlo 1 výsuv bez výřezu pro sifon							
	Šířka 600 mm	420	600	360	WUA2160G1QF		350	21
	Šířka 900 mm možné také pro asymetrické řešení	420	900	360	WUA2190G1QF		437	21
	Šířka 1200 mm pro jedno-dvojumyvadlo možné také pro asymetrické řešení	420	1200	360	WUA2112G1QF		520	21
	Šířka 1400 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1400	360	WUA2114G1QF		577	21
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 2 kovové výsuvy bez výřezu pro sifon							
	Šířka 900 mm	420	900	360	WUA219AG1QF	L/R	583	42
	Šířka 1200 mm	420	1200	360	WUA212AG1QF	L/R	670	42
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv bez výřezu pro sifon 1 policový regál v barvě korpusu							
	Šířka 900 mm	420	900	360	WUA219AG2QF	L/R	460	51
	Šířka 1200 mm	420	1200	360	WUA212AG2QF	L/R	547	51

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchytů								
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv bez výřezu pro sifon								
		Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	360	WUA212DG1QF	700	21
		Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	360	WUA214DG1QF	753	21
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 3 kovové výsuvy bez výřezu pro sifon								
		Šířka 1500 mm	420	1500	360	WUA215DG1QF	933	42
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police								
		Šířka 600 mm	420	600	520	WUA3260G1QF	496	48
		Šířka 900 mm	420	900	520	WUA3290G1QF	643	57
		Šířka 900 mm Odkládací plocha vlevo	420	900	520	WUA32L9G1QF	643	57
		Šířka 900 mm Odkládací plocha vpravo	420	900	520	WUA32R9G1QF	643	57
		Šířka 1200 mm	420	1200	520	WUA3212G1QF	700	66
		Šířka 1200 mm Odkládací plocha vlevo	420	1200	520	WUA32L2G1QF	700	66
		Šířka 1200 mm Odkládací plocha vpravo	420	1200	520	WUA32R2G1QF	700	66
		Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	520	WUA32D2G1QF	736	66
		Šířka 1400 mm	420	1400	520	WUA3214G1QF	736	72
		Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	520	WUA32D4G1QF	771	72
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu								
		Šířka 600 mm	420	600	560	WUA3360G1QF	553	33
		Šířka 900 mm	420	900	560	WUA3390G1QF	691	33
		Šířka 900 mm Odkládací plocha vlevo	420	900	560	WUA33L9G1QF	691	33
		Šířka 900 mm Odkládací plocha vpravo	420	900	560	WUA33R9G1QF	691	33
		Šířka 1200 mm	420	1200	560	WUA3312G1QF	825	33
		Šířka 1200 mm Odkládací plocha vlevo	420	1200	560	WUA33L2G1QF	825	33
		Šířka 1200 mm Odkládací plocha vpravo	420	1200	560	WUA33R2G1QF	825	33
		Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA33D2G1QF	861	33
		Šířka 1400 mm	420	1400	560	WUA3314G1QF	915	33
		Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA33D4G1QF	951	33

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
420	900	560	WUA339AG1QF	L/R	912	66
420	1200	560	WUA332AG1QF	L/R	1049	66
420	900	560	WUA339AG2QF	L/R	688	69
420	1200	560	WUA332AG2QF	L/R	825	69
420	1200	560	WUA332DG1QF		1106	33
420	1400	560	WUA334DG1QF		1196	33
420	1500	560	WUA335DG1QF		1465	66
420	600	640	WUA4260G1QF		604	36
420	900	640	WUA4290G1QF		804	36
420	900	640	WUA42L9G1QF		804	36
420	900	640	WUA42R9G1QF		804	36
420	1200	640	WUA4212G1QF		915	36
420	1200	640	WUA42L2G1QF		915	36
420	1200	640	WUA42R2G1QF		915	36
420	1200	640	WUA42D2G1QF		951	36
420	1400	640	WUA4214G1QF		987	36
420	1400	640	WUA42D4G1QF		1023	36

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchytů								
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 3 kovové výsuvy							
	Šířka 900 mm	420	900	640	WUA429AG1QF	L/R	972	72
	Šířka 1200 mm	420	1200	640	WUA422AG1QF	L/R	1172	72
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu 1 policový regál v barvě korpusu 1 pevná police							
	Šířka 900 mm	420	900	640	WUA429AG2QF	L/R	745	75
	Šířka 1200 mm	420	1200	640	WUA422AG2QF	L/R	945	75
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	640	WUA422DG1QF		1208	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	640	WUA424DG1QF		1363	36
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 4 kovové výsuvy							
	Šířka 1500 mm	420	1500	640	WUA425DG1QF		1576	72
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv bez výřezu pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	420	600	720	WUA4860G1QF		622	42
	Šířka 900 mm možné také pro asymetrické řešení	420	900	720	WUA4890G1QF		831	42
	Šířka 1200 mm pro jedno-dvojumyvadlo možné také pro asymetrické řešení	420	1200	720	WUA4812G1QF		951	42
	Šířka 1400 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1400	720	WUA4814G1QF		1029	42
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 4 kovové výsuvy bez výřezu pro sifon							
	Šířka 900 mm	420	900	720	WUA489AG1QF	L/R	999	84
	Šířka 1200 mm	420	1200	720	WUA482AG1QF	L/R	1208	84

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo


#Cenv bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchytů								
Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 2 kovové výsuvy bez výřezu pro sifon 1 policový regál v barvě korpusu 1 pevná police Šířka 900 mm Šířka 1200 mm	420	900	720	WUA489AG2QF	L/R	768	84
		420	1200	720	WUA482AG2QF	L/R	978	84
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 výsuv bez výřezu pro sifon 1 kovový výsuv s relingu Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	720	WUA482DG1QF		1244	42
		420	1400	720	WUA484DG1QF		1405	42
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 2 kovové výsuvy bez výřezu pro sifon 4 kovové výsuvy Šířka 1500 mm	420	1500	720	WUA485DG1QF		1621	84
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								


Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Q!flat 620




Q!flat 920




Q!flat 920 - odkládací plocha vlevo




Q!flat 920 - odkládací plocha vpravo



Q!flat 1220



Q!flat 1220 - odkládací plocha vlevo



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!



Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty



Q!flat 1220 - odkládací plocha vpravo

Q!flat 1220 Dvojité umyvadlo





Q!flat 1420

Q!flat 1420 Dvojité umyvadlo



Q!flat 1520

Q!flat Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!
Tolerance:
Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda


B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Q!flat Odkládací plocha vpravo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




Q!flat Odkládací plocha vlevo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




Q!flat Odkládací plocha vpravo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




Q!flat Odkládací plocha vlevo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm



Q!flat Dvojité umyvadlo 1200 mm & 1400 mm
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm



Q!flat Dvojité umyvadlo 1500 mm
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!


Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Q!flat Umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Q!flat Odkládací plocha vpravo

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Q!flat Odkládací plocha vlevo

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Q!flat Odkládací plocha vpravo

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Q!flat Odkládací plocha vlevo

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm



Q!flat Dvojité umyvadlo 1200 mm & 1400 mm

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm



U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Tolerance:


Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda


B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Q!flat Dvojité umyvadlo 1500 mm
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Q!flat Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720




Q!flat Odkládací plocha vpravo
Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720




Q!flat Odkládací plocha vlevo
Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Q!flat Odkládací plocha vpravo
Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Q!flat Odkládací plocha vlevo
Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.



DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty

Q!flat Dvojité umyvadlo 1200 mm & 1400 mm

Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720

Q!flat Dvojité umyvadlo 1500 mm

Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

STONEPLUS umyvadla Shape

Tess

Hloubka 535 mm, výška 25 mm

Včetně odtokového a přepadového systému CLOU

Možné s otvorem pro baterii nebo bez něj

Šířka 812 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1012 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1212 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1712 mm

Dvojité umyvadlo





Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

TESS - Shape umyvadla







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vysoc- e lesklý korpus
Shape Umyvadla								
	STONEPLUS - umyvadlo „Shape“ Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou							
	Šířka 812 mm	535	812	25	WMS350861		443	
	Šířka 812 mm bez otvoru pro armaturu*	535	812	25	WMO350861		443	
	Šířka 1012 mm	535	1012	25	WMS351061		496	
	Šířka 1012 mm bez otvoru pro armaturu*	535	1012	25	WMO351061		496	
	Šířka 1212 mm	535	1212	25	WMS351261		550	
	Šířka 1212 mm bez otvoru pro armaturu*	535	1212	25	WMO351261		550	
	STONEPLUS dvojité umyvadlo „Shape“ Bílá barva Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s bílou krytkou							
	Šířka 1712 mm	535	1712	25	WMS352D61		921	
	Šířka 1712 mm bez otvorů pro baterii*	535	1712	25	WMO352D61		921	
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 800 mm	470	800	240	WUA128001IB		410	18
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	WUA121001IB		446	18
	Šířka 1200 mm	470	1200	240	WUA121201IB		481	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv							
	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	240	WUA127D01IB		1029	54
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 1 policový regál v barvě korpusu							
	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	240	WUA127D03IB		882	63
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 800 mm	470	800	320	WUA218001IB		407	21
	Šířka 1000 mm	470	1000	320	WUA211001IB		463	21
	Šířka 1200 mm	470	1200	320	WUA211201IB		520	21

* Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo systému Clou je dodáván neuzavíratelný klik-clak ventil (PZ1424AS).

TESS - Shape umyvadla





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv							
	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	320	WUA217D01IB		987	63
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 1 policový regál v barvě korpusu							
	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	320	WUA217D03IB		858	72
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUA338001IB		619	30
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUA331001IB		706	30
	Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUA331201IB		789	30
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 4 kovové výsuvy							
	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	480	WUA337D01IB		1513	90
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy 1 policový regál v barvě korpusu 1 pevná police							
	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	480	WUA337D03IB		1283	96
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUA328001IB		604	54
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUA321001IB		664	60
	Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUA321201IB		700	66
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 800 mm	470	800	560	WUA428001IB		724	33
	Šířka 1000 mm	470	1000	560	WUA421001IB		813	33
	Šířka 1200 mm	470	1200	560	WUA421201IB		879	33

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Shape umyvadla







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 4 kovové výsuvy							
	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	560	WUA427D01IB		1680	99
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy 1 policový regál v barvě korpusu 1 pevná police							
	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	560	WUA427D03IB		1456	102
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 800 mm	470	800	640	WUA488001IB		748	36
	Šířka 1000 mm	470	1000	640	WUA481001IB		843	36
	Šířka 1200 mm	470	1200	640	WUA481201IB		915	36
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 4 kovové výsuvy							
	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	640	WUA487D01IB		1731	108
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy 1 policový regál v barvě korpusu 1 pevná police							
	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	640	WUA487D03IB		1504	111
Skříňky pod umyvadlo bez úchyťů								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 800 mm	470	800	280	WUA1280G1IB		410	18
	Šířka 1000 mm	470	1000	280	WUA1210G1IB		446	18
	Šířka 1200 mm	470	1200	280	WUA1212G1IB		481	18

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Shape umyvadla








#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchyťů								
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	280	WUA127DG1IB		1029	54
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 1 policový regál v barvě korpusu	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	280	WUA127DG3IB		885	63
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon	Šířka 800 mm	470	800	360	WUA2180G1IB		407	21
	Šířka 1000 mm	470	1000	360	WUA2110G1IB		463	21
	Šířka 1200 mm	470	1200	360	WUA2112G1IB		520	21
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	360	WUA217DG1IB		987	63
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 1 policový regál v barvě korpusu	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	360	WUA217DG3IB		864	72
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police	Šířka 800 mm	470	800	520	WUA3280G1IB		604	54
	Šířka 1000 mm	470	1000	520	WUA3210G1IB		664	60
	Šířka 1200 mm	470	1200	520	WUA3212G1IB		700	66
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu	Šířka 800 mm	470	800	560	WUA3380G1IB		643	33
	Šířka 1000 mm	470	1000	560	WUA3310G1IB		736	33
	Šířka 1200 mm	470	1200	560	WUA3312G1IB		825	33

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Shape umyvadla


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchyťů								
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 4 kovové výsuvy							
	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	560	WUA337DG1IB		1555	99
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy 1 policový regál v barvě korpusu 1 pevná police							
	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	560	WUA337DG3IB		1331	102
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 800 mm	470	800	640	WUA4280G1IB		748	36
	Šířka 1000 mm	470	1000	640	WUA4210G1IB		843	36
	Šířka 1200 mm	470	1200	640	WUA4212G1IB		915	36
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 4 kovové výsuvy							
	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	640	WUA427DG1IB		1731	108
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy 1 policový regál v barvě korpusu 1 pevná police							
	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	640	WUA427DG3IB		1504	111
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 800 mm	470	800	720	WUA4880G1IB		771	42
	Šířka 1000 mm	470	1000	720	WUA4810G1IB		873	42
	Šířka 1200 mm	470	1200	720	WUA4812G1IB		951	42
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 4 kovové výsuvy							
	šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	720	WUA487DG1IB		1782	126

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Shape umyvadla

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchytů  Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 700 + 300 + 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy 1 policový regál v barvě korpusu 1 pevná police šířka 1700 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1700	720	WUA487DG3IB		1552	126
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole							

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty



WMS 3508 61

WMS 3510 61



WMS 3512 61

WMS 352D 61





Shape Umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm

Shape Dvojité umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda


B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Shape Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Shape Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm



Shape Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Shape Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Minerální kompozit Solid Surface – umyvadla Siena

Tess

Hloubka 450 mm, výška 20 mm

Včetně odtokového a přepadového systému CLOU

Možné s otvorem pro baterii nebo bez něj



Šířka 612 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 812 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1012 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1212 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1212 mm

Dvojité umyvadlo



Šířka 1412 mm

Dvojité umyvadlo


Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

TESS - Siena umyvadla





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vysoc- ce lesklý korpus
Siena Umyvadla								
	Umyvadlo s povrchem Solid Surface Siena							
	bílé matný celoplošně barvený Včetně odtokového a přepadového systému CLOU							
	Šířka 612 mm	450	612	20	WSS360641		493	
	Šířka 612 mm bez otvoru pro armaturu*	450	612	20	WSO360641		493	
	Šířka 812 mm	450	812	20	WSS360841		559	
	Šířka 812 mm bez otvoru pro armaturu*	450	812	20	WSO360841		559	
	Šířka 1012 mm	450	1012	20	WSS361041		625	
	Šířka 1012 mm bez otvoru pro armaturu*	450	1012	20	WSO361041		625	
	Šířka 1212 mm	450	1212	20	WSS361241		691	
	Šířka 1212 mm bez otvoru pro armaturu*	450	1212	20	WSO361241		691	
	Umyvadlo s povrchem Solid Surface Siena							
	bílé matný celoplošně barvený Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU							
	Šířka 1212 mm	450	1212	20	WSS362D41		840	
	Šířka 1212 mm bez otvorů pro baterii*	450	1212	20	WSO362D41		840	
	Šířka 1412 mm	450	1412	20	WSS364D41		906	
	Šířka 1412 mm bez otvorů pro baterii*	450	1412	20	WSO364D41		906	
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	420	600	240	WUA12602S		374	18
	Šířka 800 mm	420	800	240	WUA12802S		410	18
	Šířka 1000 mm	420	1000	240	WUA12102S		446	18
	Šířka 1200 mm	420	1200	240	WUA12122S		481	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	240	WUA12D22S		517	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	240	WUA12D42S		553	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	240	WUA122D2S		748	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	240	WUA124D2S		783	36

* Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo systému Clou je dodáván neuzavíratelný klik-clak ventil (PZ1424AS).

TESS - Siena umyvadla





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	420	600	320	WUA216001S		350	21
	Šířka 800 mm	420	800	320	WUA218001S		407	21
	Šířka 1000 mm	420	1000	320	WUA211001S		463	21
	Šířka 1200 mm	420	1200	320	WUA211201S		520	21
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	320	WUA21D201S		556	21
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	320	WUA21D401S		613	21
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	320	WUA212D01S		700	42
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	320	WUA214D01S		753	42
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	420	600	480	WUA33602S		535	30
	Šířka 800 mm	420	800	480	WUA33802S		619	30
	Šířka 1000 mm	420	1000	480	WUA33102S		706	30
	Šířka 1200 mm	420	1200	480	WUA33122S		789	30
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	480	WUA33D22S		825	30
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	480	WUA33D42S		909	30
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	480	WUA332D2S		1070	60
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	480	WUA334D2S		1154	60
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	420	600	480	WUA32602S		496	48
	Šířka 800 mm	420	800	480	WUA32802S		604	54
	Šířka 1000 mm	420	1000	480	WUA32102S		664	60
	Šířka 1200 mm	420	1200	480	WUA32122S		700	66
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	480	WUA32D22S		736	66
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	480	WUA32D42S		771	72

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Siena umyvadla



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	420	600	560	WUA42602S		586	33
	Šířka 800 mm	420	800	560	WUA42802S		724	33
	Šířka 1000 mm	420	1000	560	WUA42102S		813	33
	Šířka 1200 mm	420	1200	560	WUA42122S		879	33
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA42D22S		915	33
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA42D42S		981	33
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA422D2S		1172	66
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA424D2S		1322	66
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	420	600	640	WUA486001S		604	36
	Šířka 800 mm	420	800	640	WUA488001S		748	36
	Šířka 1000 mm	420	1000	640	WUA481001S		843	36
	Šířka 1200 mm	420	1200	640	WUA481201S		915	36
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	640	WUA48D201S		951	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	640	WUA48D401S		1023	36
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	640	WUA482D01S		1208	72
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	640	WUA484D01S		1363	72

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Siena umyvadla




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchyťů								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	420	600	280	WUA1260GS		374	18
	Šířka 800 mm	420	800	280	WUA1280GS		410	18
	Šířka 1000 mm	420	1000	280	WUA1210GS		446	18
	Šířka 1200 mm	420	1200	280	WUA1212GS		481	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	280	WUA12D2GS		517	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	280	WUA12D4GS		553	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	280	WUA122DGS		748	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	280	WUA124DGS		783	36
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	420	600	360	WUA2160G1S		350	21
	Šířka 800 mm	420	800	360	WUA2180G1S		407	21
	Šířka 1000 mm	420	1000	360	WUA2110G1S		463	21
	Šířka 1200 mm	420	1200	360	WUA2112G1S		520	21
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	360	WUA21D2G1S		556	21
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	360	WUA21D4G1S		613	21
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	360	WUA212DG1S		700	42
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	360	WUA214DG1S		753	42
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	420	600	520	WUA3260GS		496	48
	Šířka 800 mm	420	800	520	WUA3280GS		604	54
	Šířka 1000 mm	420	1000	520	WUA3210GS		664	60
	Šířka 1200 mm	420	1200	520	WUA3212GS		700	66
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	520	WUA32D2GS		736	66
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	520	WUA32D4GS		771	72

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Siena umyvadla

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchyťů								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	420	600	560	WUA3360GS		553	33
	Šířka 800 mm	420	800	560	WUA3380GS		643	33
	Šířka 1000 mm	420	1000	560	WUA3310GS		736	33
	Šířka 1200 mm	420	1200	560	WUA3312GS		825	33
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA33D2GS		861	33
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA33D4GS		951	33
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA332DGS		1106	66
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA334DGS		1196	66
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	420	600	640	WUA4260GS		604	36
	Šířka 800 mm	420	800	640	WUA4280GS		748	36
	Šířka 1000 mm	420	1000	640	WUA4210GS		843	36
	Šířka 1200 mm	420	1200	640	WUA4212GS		915	36
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	640	WUA42D2GS		951	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	640	WUA42D4GS		1023	36
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	640	WUA422DGS		1208	72
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	640	WUA424DGS		1363	72
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	420	600	720	WUA4860G1S		622	42
	Šířka 800 mm	420	800	720	WUA4880G1S		771	42
	Šířka 1000 mm	420	1000	720	WUA4810G1S		873	42
	Šířka 1200 mm	420	1200	720	WUA4812G1S		951	42
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	720	WUA48D2G1S		987	42
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	720	WUA48D4G1S		1064	42

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Siena umyvadla

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchytů							
40 ↓ 320 ↓ 40 ↓ 320 ↓ Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	720	WUA482DG1S		1244	84
Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	720	WUA484DG1S		1405	84
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole							

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty



WSS360641

WSS360841





WSS361041

WSS361241



WSS362D41

Siena Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:


Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda


B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Siena Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




Siena Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Siena Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm



Siena Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Siena Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

Keramická umyvadla na desku Squared

Tess

Hloubka 450 mm, výška 125 mm

vč. stálého odtoku

Možné s otvorem pro baterii nebo bez něj

Umyvadlo se instaluje na stěnu



Šířka 620 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 810 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1020 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1020 mm

Dvojité umyvadlo



Šířka 1220 mm

Samostatné umyvadlo




Šířka 1220 mm

Dvojité umyvadlo



Šířka 1220 mm

Dvojité umyvadlo



Šířka 1420 mm

Dvojité umyvadlo

Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.



Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

TESS – hranatá umyvadla




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Squared Keramická umyvadla na desku								
	Keramické umyvadlo Squared bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom							
	Šířka 620 mm	450	620	125	WTM48061		586	
	Šířka 620 mm bez otvoru pro armaturu*	450	620	125	WTO48061		586	
	Šířka 810 mm	450	810	125	WTM48081		765	
	Šířka 810 mm bez otvoru pro armaturu*	450	810	125	WTO48081		765	
	Šířka 1020 mm	450	1020	125	WTM48101		945	
	Šířka 1020 mm bez otvoru pro armaturu*	450	1020	125	WTO48101		945	
	Šířka 1220 mm	450	1220	125	WTM48121		1124	
	Šířka 1220 mm bez otvoru pro armaturu*	450	1220	125	WTO48121		1124	
Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU					PZ11091		87	
	Keramické umyvadlo Squared 2 otvor pro armaturu bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom							
	Šířka 1020 mm	450	1020	125	WTM48211		945	
	Šířka 1220 mm	450	1220	125	WTM48221		1124	
	Keramické umyvadlo Squared bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom							
	Šířka 1220 mm	450	1220	125	WTM482D1		1124	
	Šířka 1220 mm bez otvorů pro baterii*	450	1220	125	WTO482D1		1124	
	Šířka 1420 mm	450	1420	125	WTM484D1		1304	
	Šířka 1420 mm bez otvorů pro baterii*	450	1420	125	WTO484D1		1304	
	Volitelné příslušenství: Přepadový a odtokový systém CLOU (objednat 2 kusy)				PZ11091		87	
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	420	600	240	WUA126001QF		374	18
	Šířka 800 mm	420	800	240	WUA128001QF		410	18
	Šířka 1000 mm	420	1000	240	WUA121001QF		446	18
	Šířka 1200 mm	420	1200	240	WUA121201QF		481	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	240	WUA12D201QF		517	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	240	WUA12D401QF		553	18

* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.

TESS – hranatá umyvadla






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	240	WUA122D01QF		748	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	240	WUA124D01QF		783	18
 Skříňka pod umyvadlo 1 výsuv bez výřezu pro sifon	Šířka 600 mm	420	600	320	WUA216001QF		350	21
	Šířka 800 mm	420	800	320	WUA218001QF		407	21
	Šířka 1000 mm	420	1000	320	WUA211001QF		463	21
	Šířka 1200 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1200	320	WUA211201QF		520	21
	Šířka 1400 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1400	320	WUA211401QF		577	21
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv bez výřezů pro sifon	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	320	WUA212D01QF		700	21
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	320	WUA214D01QF		753	21
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu	Šířka 600 mm	420	600	480	WUA336001QF		535	30
	Šířka 800 mm	420	800	480	WUA338001QF		619	30
	Šířka 1000 mm	420	1000	480	WUA331001QF		706	30
	Šířka 1200 mm	420	1200	480	WUA331201QF		789	30
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	480	WUA33D201QF		825	30
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	480	WUA33D401QF		909	30
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	480	WUA332D01QF		1070	30
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	480	WUA334D01QF		1154	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS – hranatá umyvadla



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	420	600	480	WUA326001QF		496	48
	Šířka 800 mm	420	800	480	WUA328001QF		604	54
	Šířka 1000 mm	420	1000	480	WUA321001QF		664	60
	Šířka 1200 mm	420	1200	480	WUA321201QF		700	66
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	480	WUA32D201QF		736	66
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	480	WUA32D401QF		771	72
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	420	600	560	WUA426001QF		586	33
	Šířka 800 mm	420	800	560	WUA428001QF		724	33
	Šířka 1000 mm	420	1000	560	WUA421001QF		813	33
	Šířka 1200 mm	420	1200	560	WUA421201QF		879	33
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA42D201QF		915	33
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA42D401QF		981	33
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA422D01QF		1172	33
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA424D01QF		1322	33
	Skříňka pod umyvadlo 1 výsuv bez výřezu pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	420	600	640	WUA486001QF		604	36
	Šířka 800 mm	420	800	640	WUA488001QF		748	36
	Šířka 1000 mm	420	1000	640	WUA481001QF		843	36
	Šířka 1200 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1200	640	WUA481201QF		915	36
	Šířka 1400 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1400	640	WUA481401QF		987	36
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 výsuv bez výřezů pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	640	WUA482D01QF		1208	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	640	WUA484D01QF		1363	36

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS – hranatá umyvadla




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchyťů								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	420	600	280	WUA1260G1QF		374	18
	Šířka 800 mm	420	800	280	WUA1280G1QF		410	18
	Šířka 1000 mm	420	1000	280	WUA1210G1QF		446	18
	Šířka 1200 mm	420	1200	280	WUA1212G1QF		481	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	280	WUA12D2G1QF		517	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	280	WUA12D4G1QF		553	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	280	WUA122DG1QF		748	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	280	WUA124DG1QF		783	18
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv bez výřezu pro sifon							
	Šířka 600 mm	420	600	360	WUA2160G1QF		350	21
	Šířka 800 mm	420	800	360	WUA2180G1QF		407	21
	Šířka 1000 mm	420	1000	360	WUA2110G1QF		463	21
	Šířka 1200 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1200	360	WUA2112G1QF		520	21
	Šířka 1400 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1400	360	WUA2114G1QF		577	21
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv bez výřezu pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	360	WUA212DG1QF		700	21
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	360	WUA214DG1QF		753	21
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	420	600	520	WUA3260G1QF		496	48
	Šířka 800 mm	420	800	520	WUA3280G1QF		604	54
	Šířka 1000 mm	420	1000	520	WUA3210G1QF		664	60
	Šířka 1200 mm	420	1200	520	WUA3212G1QF		700	66
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	520	WUA32D2G1QF		736	66
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	520	WUA32D4G1QF		771	72

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS – hranatá umyvadla

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchyťů								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	420	600	560	WUA3360G1QF		553	33
	Šířka 800 mm	420	800	560	WUA3380G1QF		643	33
	Šířka 1000 mm	420	1000	560	WUA3310G1QF		736	33
	Šířka 1200 mm	420	1200	560	WUA3312G1QF		825	33
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA33D2G1QF		861	33
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA33D4G1QF		951	33
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA332DG1QF		1106	33
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA334DG1QF		1196	33
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	420	600	640	WUA4260G1QF		604	36
	Šířka 800 mm	420	800	640	WUA4280G1QF		748	36
	Šířka 1000 mm	420	1000	640	WUA4210G1QF		843	36
	Šířka 1200 mm	420	1200	640	WUA4212G1QF		915	36
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	640	WUA42D2G1QF		951	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	640	WUA42D4G1QF		1023	36
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	640	WUA422DG1QF		1208	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	640	WUA424DG1QF		1363	36
	Skříňka pod umyvadlo 1 výsuv bez výřezu pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	420	600	720	WUA4860G1QF		622	42
	Šířka 800 mm	420	800	720	WUA4880G1QF		771	42
	Šířka 1000 mm	420	1000	720	WUA4810G1QF		873	42
	Šířka 1200 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1200	720	WUA4812G1QF		951	42
	Šířka 1400 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1400	720	WUA4814G1QF		1029	42

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS – hranatá umyvadla

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
40 ↓ 320 ↓ 40 ↓ 320 ↓ </							

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS – hranatá umyvadla


WTM 4806 1 / WTO 4806 1

Náčrt otvoru pro výřez armatury




WTM 4808 1 / WTO 4808 1

Náčrt otvoru pro výřez armatury




WTM 4810 1 / WTO 4810 1

Náčrt otvoru pro výřez armatury




WTM 4821 1 / WTO 4810 1

Náčrt otvoru pro výřez armatury




WTM 4812 1 / WTO 4812 1

Náčrt otvoru pro výřez armatury



WTM 4822 1 / WTO 4812 1

Náčrt otvoru pro výřez armatury




U umyvadel s upevňovacími konzolami musí být rozměry k vrtání vyznačeny na místě,
Tolerance:
Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým
specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda


B= šířka skříňky pod umyvadlo

TESS – hranatá umyvadla


WTM 482D 1 / WTO 482D 1
Náčrt otvoru pro výřez armatury




SQUARED WTM 484D / WTO 484D
Náčrt otvoru pro výřez armatury




Squared Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




Squared Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm



Squared Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm



Squared Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm



Legenda
B= šířka skříňky pod umyvadlo

U umyvadel s upevňovacími konzolami musí být rozměry k vrtání vyznačeny na místě,
Tolerance:
Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým
specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.



TESS – hranatá umyvadla

Squared Umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720

Squared Dvojité umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



U umyvadel s upevňovacími konzolami musí být rozměry k vrtání vyznačeny na místě,
Tolerance:
Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým
specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda
B= šířka skříňky pod umyvadlo

STONEPLUS umyvadla Straight

Hloubka 500 mm, výška 20 mm

Včetně odtokového a přepadového systému CLOU

Možné s otvorem pro baterii nebo bez něj

Tess



Šířka 612 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 812 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1012 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1212 mm

Samostatné umyvadlo



Šířka 1212 mm

Dvojité umyvadlo



Šířka 1412 mm

Dvojité umyvadlo


Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

TESS - Straight umyvadla





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Straight Umyvadla								
	STONEPLUS - umyvadlo „Straight“ Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou							
	Šířka 612 mm	500	612	20	WMS250661		374	
	Šířka 612 mm bez otvoru pro armaturu*	500	612	20	WMO250661		374	
	Šířka 812 mm	500	812	20	WMS250861		422	
	Šířka 812 mm bez otvoru pro armaturu*	500	812	20	WMO250861		422	
	Šířka 1012 mm	500	1012	20	WMS251061		469	
	Šířka 1012 mm bez otvoru pro armaturu*	500	1012	20	WMO251061		469	
	Šířka 1212 mm	500	1212	20	WMS251261		517	
	Šířka 1212 mm bez otvoru pro armaturu*	500	1212	20	WMO251261		517	
	STONEPLUS dvojité umyvadlo „Straight“ Bílá barva Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s bílou krytkou							
	Šířka 1212 mm	500	1212	20	WMS252D61		667	
	Šířka 1212 mm bez otvorů pro baterii*	500	1212	20	WMO252D61		667	
	Šířka 1412 mm	500	1412	20	WMS254D61		715	
	Šířka 1412 mm bez otvorů pro baterii*	500	1412	20	WMO254D61		715	
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	470	600	240	WUA126001IB		374	18
	Šířka 800 mm	470	800	240	WUA128001IB		410	18
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	WUA121001IB		446	18
	Šířka 1200 mm	470	1200	240	WUA121201IB		481	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	240	WUA12D201IB		517	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	240	WUA12D401IB		553	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	240	WUA122D01IB		748	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	240	WUA124D01IB		783	36

* Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo systému Clou je dodáván neuzavíratelný klik-clak ventil (PZ1424AS).

TESS - Straight umyvadla





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	470	600	320	WUA216001IB		350	21
	Šířka 800 mm	470	800	320	WUA218001IB		407	21
	Šířka 1000 mm	470	1000	320	WUA211001IB		463	21
	Šířka 1200 mm	470	1200	320	WUA211201IB		520	21
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	320	WUA21D201IB		556	21
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	320	WUA21D401IB		613	21
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	320	WUA212D01IB		700	42
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	320	WUA214D01IB		753	42
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	480	WUA336001IB		535	30
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUA338001IB		619	30
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUA331001IB		706	30
	Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUA331201IB		789	30
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	480	WUA33D201IB		825	30
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	480	WUA33D401IB		909	30
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	480	WUA332D01IB		1070	60
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	480	WUA334D01IB		1154	60
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	470	600	480	WUA326001IB		496	48
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUA328001IB		604	54
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUA321001IB		664	60
	Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUA321201IB		700	66
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	480	WUA32D201IB		736	66
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	480	WUA32D401IB		771	72

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Straight umyvadla




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	560	WUA426001IB		586	33
	Šířka 800 mm	470	800	560	WUA428001IB		724	33
	Šířka 1000 mm	470	1000	560	WUA421001IB		813	33
	Šířka 1200 mm	470	1200	560	WUA421201IB		879	33
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	560	WUA42D201IB		915	33
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA42D401IB		981	33
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	560	WUA422D01IB		1172	66
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA424D01IB		1322	66
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	640	WUA486001IB		604	36
	Šířka 800 mm	470	800	640	WUA488001IB		748	36
	Šířka 1000 mm	470	1000	640	WUA481001IB		843	36
	Šířka 1200 mm	470	1200	640	WUA481201IB		915	36
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	640	WUA48D201IB		951	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA48D401IB		1023	36
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	640	WUA482D01IB		1208	72
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA484D01IB		1363	72

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Straight umyvadla




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchyťů								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	470	600	280	WUA1260G1IB		374	18
	Šířka 800 mm	470	800	280	WUA1280G1IB		410	18
	Šířka 1000 mm	470	1000	280	WUA1210G1IB		446	18
	Šířka 1200 mm	470	1200	280	WUA1212G1IB		481	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	280	WUA12D2G1IB		517	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	280	WUA12D4G1IB		553	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	280	WUA122DG1IB		748	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	280	WUA124DG1IB		783	36
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	470	600	360	WUA2160G1IB		350	21
	Šířka 800 mm	470	800	360	WUA2180G1IB		407	21
	Šířka 1000 mm	470	1000	360	WUA2110G1IB		463	21
	Šířka 1200 mm	470	1200	360	WUA2112G1IB		520	21
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	360	WUA21D2G1IB		556	21
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	360	WUA21D4G1IB		613	21
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	360	WUA212DG1IB		700	42
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	360	WUA214DG1IB		753	42
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	470	600	520	WUA3260G1IB		496	48
	Šířka 800 mm	470	800	520	WUA3280G1IB		604	54
	Šířka 1000 mm	470	1000	520	WUA3210G1IB		664	60
	Šířka 1200 mm	470	1200	520	WUA3212G1IB		700	66
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	520	WUA32D2G1IB		736	66
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	520	WUA32D4G1IB		771	72

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Straight umyvadla

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchyťů								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	560	WUA3360G1IB		553	33
	Šířka 800 mm	470	800	560	WUA3380G1IB		643	33
	Šířka 1000 mm	470	1000	560	WUA3310G1IB		736	33
	Šířka 1200 mm	470	1200	560	WUA3312G1IB		825	33
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	560	WUA33D2G1IB		861	33
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA33D4G1IB		951	33
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	560	WUA332DG1IB		1106	66
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA334DG1IB		1196	66
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	640	WUA4260G1IB		604	36
	Šířka 800 mm	470	800	640	WUA4280G1IB		748	36
	Šířka 1000 mm	470	1000	640	WUA4210G1IB		843	36
	Šířka 1200 mm	470	1200	640	WUA4212G1IB		915	36
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	640	WUA42D2G1IB		951	36
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA42D4G1IB		1023	36
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	640	WUA422DG1IB		1208	72
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA424DG1IB		1363	72
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	720	WUA4860G1IB		622	42
	Šířka 800 mm	470	800	720	WUA4880G1IB		771	42
	Šířka 1000 mm	470	1000	720	WUA4810G1IB		873	42
	Šířka 1200 mm	470	1200	720	WUA4812G1IB		951	42
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	720	WUA48D2G1IB		987	42
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	720	WUA48D4G1IB		1064	42

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Straight umyvadla


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo bez úchytů							
40 ↓ 320 ↓ 40 ↓ 320 ↓ Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	720	WUA482DG1IB		1244	84
Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	720	WUA484DG1IB		1405	84
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole							


Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Straight Šířka 612 mm




Straight Šířka 812 mm




Straight Šířka 1012 mm




Straight Šířka 1212 mm



Dvojité umyvadlo Straight Šířka 1212 mm



Dvojité umyvadlo Straight Šířka 1412 mm



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.


Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Straight Umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




Straight Dvojité umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




Straight Umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Straight Dvojité umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Straight Umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Straight Dvojité umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvorbě skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Šířka: 728, 1028, 1228, 1428 & 1728 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů

pronto

Program 507



Barvy čela

F Přední fóliová část


M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 679 betonová optika



Č. 720 Kašmír



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 670 dub halifax



Č. 719 Cuneo dub tmavý



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 794 dub písek

Dekor korpusu / čela


* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 179
betonová optika




Č. 120 Kašmír



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 111
bílá matná



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



Č. 170
dub halifax



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 194
dub písek

dekory umyvadlových a odnímatelných desek


* Vysoce lesklý korpus za příplatek




Č. 197
zelený beton



Č. 179
betonová optika




Č. 120 Kašmír



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 111
bílá matná



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



Č. 170
dub halifax



Č. 174
Dub Hunton



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo hnědý



Č. 171
dub cuneo přírodní



Č. 185
dub přírodní imitace



Č. 194
dub písek



Č. 143
břidlicový dekor
(dostupné pouze jako umyvadlová
dekorativní deska)

Materiály pro umyvadla

Keramické umyvadlo na desku

Connect Air



Bílá

bílá IdealPlus

Málaga



Bílá

Varianty úchytek

bez madla, profil zapuštěného úchyty v
barvě korpusu



Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Pr.2



Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

EASY LINE pronto





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramické umyvadlo na desku								
	Umyvadlo na desku Connect Air, bílé s otvory pro armaturu s přepadem	460	550	100	WTA08051		263	
	Umyvadlo na desku Connect Air, IdealPlus, bílé s otvory pro armaturu s přepadem	460	550	100	WTA080521		457	
	Keramické přídavné umyvadlo Málaga Bílá s otvory pro armaturu s přepadem	420	550	95	WTA42551		329	
Umyvadlové desky s hranou ABS Uved'te prosím polohu umyvadla								
	Deska umyvadla včetně výřezů pro umyvadla nabízená v této sérii Údržba: Okamžitě vytřít vodu z okrajů							
	Šířka 728 mm pro 1 výřez na umyvadlo uprostřed	495	728	28	APA507063		72	12
	Šířka 1028 mm pro 1 výřez na umyvadlo vlevo, uprostřed, nebo vpravo	495	1028	28	APA501063		90	18
	Šířka 1226 mm pro 1 výřez na umyvadlo uprostřed	495	1228	28	APA501263		102	21
	Šířka 1428 mm 1 nebo 2 výřezy pro umyvadla	495	1428	28	APA501463		114	24
	Šířka 1728 mm 1 nebo 2 výřezy pro umyvadla	495	1728	28	APA501763		132	27
	variabilní hloubka a šířka cena za metr	495	300-2600	28	APN60V28		152	15

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo								
	Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním							
	Bez LED osvětlení	492	720	440	SET387S1G		643	30
	s LED osvětlením 1 podsvícený profilový úchyt 3,1 W / konvertory 15 W 333 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	720	440	SET387SBG		774	30
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	
	Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním							
	Bez LED osvětlení	492	1020	440	SET381S1G		771	30
	s LED osvětlením 1 podsvícený profilový úchyt 4,5 W / konvertory 15 W 485 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	1020	440	SET381SBG		903	30
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	
 Obrázek = vpravo	Skříňka pod umyvadlo Skříňka pod umyvadlo 700 mm 1 zásuvka s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním Spodní skříňka 300 mm 1 zásuvka 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním							
	Bez LED osvětlení	492	1020	440	SET38101G	L/R	978	60
	s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 4,4 W / konvertory 15 W 333 + 128 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	1020	440	SET3810BG	L/R	1139	60
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	



Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo								
	Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním							
	Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 podsvícený profilový úchyt 5,5 W / konvertory 15 W 589 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	1220	440	SET382S1G SET382SBG		855 987	30 30
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm					PZ1367 PZ1423		21 30	
  Obr.= vlevo Levá police	Skříňka pod umyvadlo pro řešení s jedním samostatným umyvadlem 1 Skříňka pod umyvadlo Šířka 700 mm 1 zásuvka s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 Spodní skříňka Šířka 700 mm 1 zásuvka 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním							
	Bez LED osvětlení s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 6,2 W / konvertory 15 W 333 + 333 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	1420	440	SET384E1G SET384EBG	L/R L/R	1190 1351	60 60
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm					PZ1367 PZ1423		21 30	
 	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 Skříňky pod umyvadlo Šířka 700 mm 1 zásuvka s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním							
	Bez LED osvětlení s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 6,2 W / konvertory 15 W 333 + 333 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	1420	440	SET38141G SET3814BG		1226 1387	60 60
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)					PZ1367 PZ1423		21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

EASY LINE pronto


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo								
  Obr. = vlevo Levá police	Skříňka pod umyvadlo pro řešení s jedním samostatným umyvadlem							
	1 Skříňka pod umyvadlo Šířka 700 mm							
	1 zásuvka							
	s výřezem pro sifon							
	1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním							
	1 Spodní skříňka šířka 300 mm							
	1 zásuvka							
	1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním							
	1 Spodní skříňka Šířka 700 mm							
	1 zásuvka							
	1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním							
	Bez LED osvětlení	492	1720	440	SET387E1G	L/R	1525	90
	s LED osvětlením	492	1720	440	SET387EBG	L/R	1716	90
	3 podsvícený profil úchytk							
	7,5 W / konvertor 15 W							
	333 + 128 + 333 lumenů / 6300 Kelvin							
	1 pohybový senzor							
	Tento výrobek obsahuje světelný zdroj							
	energetické třídy: E							
	Volitelné příslušenství:							
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm				PZ1367		21	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1423		30	
 	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem							
	2 Skříňky pod umyvadlo Šířka 700 mm							
	1 zásuvka							
	s výřezem pro sifon							
	1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním							
	1 Spodní skříňka šířka 300 mm							
	1 zásuvka							
	1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním							
	Bez LED osvětlení	492	1720	440	SET38171G		1561	90
	s LED osvětlením	492	1720	440	SET3817BG		1752	90
	3 podsvícený profil úchytk							
	7,5 W / konvertor 15 W							
	333 + 128 + 333 lumenů / 6300 Kelvin							
	1 pohybový senzor							
	Tento výrobek obsahuje světelný zdroj							
	energetické třídy: E							
	Volitelné příslušenství:							
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm				PZ1367		21	
	(objednat 2 kusy)							
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1423		30	
	(objednat 2 kusy)							

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

EASY LINE pronto

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Volitelný příslušenství								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 zásuvka 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním							
	Bez LED osvětlení	470	300	440	UTA38301G		335	30
	s LED osvětlením 1 podsvícený profilový úchyt 1,3 W / 128 lumenů / 6300 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	470	300	440	UTA3830BG		365	30
	Lze objednat se stávajícími rozměry umyvadel , další šířky je možné napláňovat Volitelné příslušenství: 4 x šroub pro připojení těla				504279			
	Police v barvě korpusu Variabilní rozměry 1 pevná police	150-300 301-470	150-600 150-600	440 440	RV38V01 RV38VT1		141 161	30 39
	Lze objednat se stávajícími rozměry umyvadel , další šířky je možné napláňovat							
Vysoké skříňka								
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) boční zdvojení 10 mm	322 322	320 420	1630 1630	HNA033A1G HNA034A1G	L/R L/R	469 511	57 57
	Vysoká skříňka 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) boční zdvojení 10 mm	322	620	1630	HNA036A1G		709	57

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

EASY LINE pronto






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka								
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 otevřená police boční zdvojení 10 mm	322	320	1630	HNA023A1G	L/R	469	57
		322	420	1630	HNA024A1G	L/R	511	57
	Vysoká skříňka 4 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 otevřená police boční zdvojení 10 mm	322	620	1630	HNA026A1G		709	57
	Vysoká skříňka s košem na prádlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě boční zdvojení 10 mm							
	Objem koše : 25 litrů	322	320	1630	HNA023A1W	L/R	511	57
	Objem koše : 36 litrů	322	420	1630	HNA024A1W	L/R	556	57
	Vysoká skříňka s košem na prádlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů boční zdvojení 10 mm	322	620	1630	HNA026A1W		777	57
	Vysoká skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 otevřená police 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 kovový výsuv s relingu hloubka 260 mm boční zdvojení 10 mm	322	320	1630	HNA023A2G	L/R	634	57
		322	420	1630	HNA024A2G	L/R	694	57

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

EASY LINE pronto

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka								
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 otevřená police 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 kovový výsuv s relingu hloubka 260 mm boční zdvojení 10 mm	322	620	1630	HNA026A2G		909	57
Středové skříňky								
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 3 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	1160	MNA713A1G	L/R	380	48
		325	425	1160	MNA714A1G	L/R	416	51
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 3 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	1160	MNA716A1G		544	51
	Středová skříňka s vnitřní zásuvkou 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 vnitřní zásuvka hloubka 260 mm boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	1160	MNA743A1G	L/R	454	48
		325	425	1160	MNA744A1G	L/R	505	51
	Středová skříňka s vnitřní zásuvkou 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 vnitřní zásuvka hloubka 260 mm boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	1160	MNA746A1G		637	51

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

EASY LINE pronto

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky Highboard								
	Skříňka Highboard 1 otočná dvířka 2 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	840	HBA513A1G	L/R	305	36
		325	425	840	HBA514A1G	L/R	338	39
	Skříňka Highboard 2 otočná dvířka 2 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	840	HBA516A1G		443	39
	Skříňka Highboard 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	840	HBA553A1G	L/R	398	36
		325	425	840	HBA554A1G	L/R	440	39
	Skříňka Highboard 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	840	HBA556A1G		529	39
	Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm							
	Objem koše : 25 litrů	325	325	840	HBA553AWG		440	36
	Objem koše : 36 litrů	325	425	840	HBA554AWG		484	39
	Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	840	HBA556AWG		598	39
	Skříňka Highboard 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police níže boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	840	HBA513A2G	L/R	305	36
		325	425	840	HBA514A2G	L/R	338	39
	Skříňka Highboard 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police níže boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	840	HBA516A2G		443	39
	Skříňka Highboard 1 otevřená police nahoře 1 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	840	HBA513A3G	L/R	305	36
		325	425	840	HBA514A3G	L/R	338	39

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

EASY LINE pronto - rozměrové náčrty

CONNECT AIR WTA 0805

MÁLAGA WTA 4255 1





Umyvadlo

Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Connect Air

Umyvadlo + skříňka

Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Connect Air





Dvojité umyvadlo Šířka 1400 mm

Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Connect Air

Dvojité umyvadlo šířka 1700 mm

Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Connect Air



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Doplňkové skříňky a univerzální spodní skříňky pod umyvadlo



Barvy čela

F Přední fóliová část (možné jako dekor bočních panelů)

M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton




Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika



Č. 720 Kašmír




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston

Ukončení 11/2026



Č. 719 Cuneo dub tmavý



Č. 698 dub cuneo šedý



Dub Cuneo hnědý
Č. 751 s ABS hranou
Č. 851 foliovaný
(K dispozici 12/2026)



Č. 771 dub cuneo přírodní




Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026

Porcelánová keramika – dekory krycích desek **CeraSolid**



Č. 505 Iron Grey Satin




Č. 515 Iron Corten Satin




Č. 524 Nero Zimbabwe
Riverwashed



Č. 527 Beton Silk




Č. 535 Arctic White Silk



Č. 536 Shilin Slate Finish



Č. 537 New York Silk



Č. 538 Aspen Grey Silk



Č. 539 Layla Slate



Č. 540 Arabesque Silk




Č. 541 Amazonico Slate



Č. 542 Metropolitan



Skříňky (pouze ve standardní hloubce) je možné na vyžádání dodat s nástavbami v provedení Industrial Design.



Objednejte prosím krycí desku, protože horní konstrukční deska není v barvě korpusu, ale v hliníku, případně mohou být viditelné posuvy.

Varianty úchytek



Č. 390 Tyčový úchyt dvoubarevný

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm

Neo, Tess, Guestroom Worlds



Č. 340 Tyčová úchytká chrom / chrom matný

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm

Reflex, Tess, Guestroom Worlds



Č. 320 tyčový úchyt, chrom

úchytný otvor 96 mm / 384 mm

modern classic, kera.round, Guestroom Worlds



Č. 350 tyčový úchyt, černá

úchytný otvor 96 mm / 384 mm

modern classic, kera.round, Guestroom Worlds



Č. 290 tyčový úchyt, chrom

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm

Laola, Feo, Loft, Wings, Tess kera.time & kera.home, Guestroom Worlds



Č. 330 tyčová úchytká chrom

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm

Magic, Platino 2.0, Tess, Guestroom Worlds



Č. 289 tyčový úchyt, chrom

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm

Spirit, Tess, Guestroom Worlds



Č. 359 tyčový úchyt, černá matná

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm

Spirit, Tess, Guestroom Worlds



Č. 296 tyčový úchyt, chrom

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm

Tess, Guestroom Worlds



Č. 329 Lišta s úchyty, hliník

délka úchyty 194 mm / 294 mm / 494 mm



Č. 338 lištový úchyt, alu mat

délka úchyty 194 mm / 294 mm / 494 mm



Č. 339 - lištový úchyt, černá matná

délka úchyty 194 mm / 294 mm / 494 mm



Č. 347 Lištový úchyt z broušené mosazi

délka úchyty 194 mm / 294 mm / 494 mm



Č. 337 Lišta s úchyty, hliník

Délka rukojeti: 52 mm



Č. 348 lištový úchyt, alu mat

Délka rukojeti: 52 mm



Č. 349 - lištový úchyt, černá matná

Délka rukojeti: 52 mm



Č. 360 Lištový úchyt z broušené mosazi

Délka rukojeti: 52 mm

bezúchytové varianty



bez madla, profil zapuštěného úchyty v barvě korpusu

Magic, Platino 2.0, Reflex, Spirit, Tess, Guestroom Worlds





Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.






Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skřínka zaoblené přidavné prvky vhodné k modelům Orbis a Platino 2.0								
 Obrázek s úchytek	Vysoká skřínka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole)							
	šířka 300 mm šířka 300 mm Push to open	300 300	300 300	1600 1600	HNA0330RR HNA0330RRP3	L/R L/R	398 398	57 57
	Šířka: 400 mm Šířka: 400 mm Push to open	300 300	400 400	1600 1600	HNA0340RR HNA0340RRP3	L/R L/R	440 440	57 57
	Doplňkový prvek + vlevo Prosím specifikujte dekoraci Stollen 2 zaoblené čelní rohy Stollen Boční panely (stollen) dostupné pouze u foliovaných dekorů čel Přehled foliovaných čel viz první strana 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 5 pevná police kompatibilní pouze s HNA0330RR/P3 a HNA0340RR/P3	300	150	1600	RGR0315LT		583	75
	Doplňkový prvek + vpravo Prosím specifikujte dekoraci Stollen 2 zaoblené čelní rohy Stollen Boční panely (stollen) dostupné pouze u foliovaných dekorů čel Přehled foliovaných čel viz první strana 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 5 pevná police kompatibilní pouze s HNA0330RR/P3 a HNA0340RR/P3	300	150	1600	RGR0315RT		583	75
Sestavy vysokých skříní s úchyty hordní deska musí být- objednána samostatně (viz strana 54)								
	Set vysokých skříní 3 díly 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) 1 policový regál Police volitelně barevně odnímatelná	300 300	300 400	1840 1840	SET1830R3 SET1840R3	L/R L/R	535 592	87 90





Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sestavy vysokých skříní s úchyty hordní deska musí být - objednána samostatně (viz strana 54)								
	Set vysokých skříní 3 díly 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) 1 policový regál Police volitelně barevně odnímatelná	300	600	1840	SET1860R3		795	96
	Set vysokých skříní 3 díly 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) 1 kovový výsuv Prosím barevně odlište výsuv	300	300	1840	SET1830A3	L/R	622	84
		300	400	1840	SET1840A3	L/R	697	84
	Set vysokých skříní 3 díly 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) 1 kovový výsuv Prosím barevně odlište výsuv	300	600	1840	SET1860A3		987	84
	Set vysokých skříní 3 díly 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 policový regál Police volitelně barevně odnímatelná	300	300	1760	SET1730R3	L/R	532	87
		300	400	1760	SET1740R3	L/R	586	90
	Set vysokých skříní 3 díly 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 policový regál Police volitelně barevně odnímatelná	300	600	1760	SET1760R3		780	96

Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €






Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sestavy vysokých skříní s úchyty hordní deska musí být- objednána samostatně (viz strana 54)								
	Set vysokých skříní 3 díly 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 kovový výsuv Prosím barevně odlište výsuv	300	300	1760	SET1730A3	L/R	619	81
		300	400	1760	SET1740A3	L/R	694	81
	Set vysokých skříní 3 díly 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 kovový výsuv Prosím barevně odlište výsuv	300	600	1760	SET1760A3		981	81
	Set vysokých skříní 3 díly 1 otočná dvířka 3 skleněné police 1 zásuvka Kovové zásuvky s možností volitelného korpusu 1 kovový výsuv s relingu Poznámka: Pokud je upevnění dveřních pantů vlevo, zásuvka bude vyčnívat vpravo.	300	600	1600	SET166001	L/R	721	78
Obrázek = vpravo								
Vysoké skříňka s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Vysoká skříňka 1 otočná dvířka 4 skleněné police 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	300	1600	HNA08304	L/R	562	57
		300	400	1600	HNA08404	L/R	622	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké	301-470	300	1600	HVA08304	L/R	750	63
	od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	400	1600	HVA08404	L/R	816	69

Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Vysoké skřínka s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)

		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
	Vysoká skřínka 2 otočná dvířka 4 skleněné police 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	600	1600	HNA08604		843	57
		301-470	600	1600	HVA08604		1044	75
	Vysoká skřínka 1 otočná dvířka 4 skleněné police 1 kovový výsuv hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	300	1600	HNA063001	L/R	487	57
		300	400	1600	HNA064001	L/R	532	57
		301-470	300	1600	HVA063001	L/R	676	63
		301-470	400	1600	HVA064001	L/R	727	69
	Vysoká skřínka 2 otočná dvířka 4 skleněné police 1 kovový výsuv hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	600	1600	HNA066001		730	57
		301-470	600	1600	HVA066001		930	75
	Vysoká skřínka 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	300	1600	HNA0930	L/R	610	57
		300	400	1600	HNA0940	L/R	664	57
		301-470	300	1600	HVA0930	L/R	798	63
		301-470	400	1600	HVA0940	L/R	858	69
	Vysoká skřínka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	600	1600	HNA0960		879	57
		301-470	600	1600	HVA0960		1079	75




Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skřínka s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Vysoká skřínka Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	300	1600	HNA0932	L/R	759	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké není možné přímé připojení na stěnu	301-470	300	1600	HVA0932	L/R	948	63
	Vysoká skřínka Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	600	1600	HNA0962		1178	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké není možné přímé připojení na stěnu	301-470	600	1600	HVA0962		1378	75
	Vysoká skřínka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole)	300	300	1600	HNA0330	L/R	398	57
		300	400	1600	HNA0340	L/R	440	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	1600	HVA0330	L/R	520	57
		301-470	300	1600	HVA0330T	L/R	586	63
		150-299	400	1600	HVA0340	L/R	568	60
		301-470	400	1600	HVA0340T	L/R	634	69
	Vysoká skřínka 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole)	300	600	1600	HNA0360		643	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	600	1600	HVA0360		777	63
	Vysoká skřínka Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole)	300	300	1600	HNA0332	L/R	547	57
		150-299	300	1600	HVA0332	L/R	670	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. není možné přímé připojení na stěnu	301-470	300	1600	HVA0332T	L/R	736	63




Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Vysoká skříňka Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole)	300	600	1600	HNA0362		942	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. není možné přímé připojení na stěnu	150-299 301-470	600 600	1600 1600	HVA0362 HVA0362T		1076 1142	63 75
	Vysoká skříňka 2 společná lemovaná dvířka 5 skleněné police	300 300	300 400	1600 1600	HNA033011 HNA034011	L/R L/R	398 440	57 57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	301-470 301-470	300 400	1600 1600	HVA033011 HVA034011	L/R L/R	586 634	63 69
	Vysoká skříňka 2 společná lemovaná dvířka vlevo 2 společná lemovaná dvířka vpravo 5 skleněných polic	300	600	1600	HNA036011		643	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	301-470	600	1600	HVA036011		843	75
	Vysoká skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300 300	300 400	1600 1600	HNA0530 HNA0540	L/R L/R	475 520	57 57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470 301-470	300 400	1600 1600	HVA0530 HVA0540	L/R L/R	664 715	63 69
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	600	1600	HNA0560		706	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	1600	HVA0560		906	75





Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skřínka s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Vysoká skřínka Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	300	1600	HNA0532	L/R	625	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké není možné přímé připojení na stěnu	301-470	300	1600	HVA0532	L/R	813	63
	Vysoká skřínka Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	600	1600	HNA0562		1005	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké není možné přímé připojení na stěnu	301-470	600	1600	HVA0562		1205	75
	Vysoká skřínka 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 kovové zásuvky hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	300	1600	HNA043001	L/R	553	57
		300	400	1600	HNA044001	L/R	601	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	300	1600	HVA043001	L/R	742	63
		301-470	400	1600	HVA044001	L/R	795	69
	Vysoká skřínka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 kovové zásuvky hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	600	1600	HNA046001		822	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	1600	HVA046001		1023	75





Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Vysoká skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	300	1600	HNA023001	L/R	475	57
		300	400	1600	HNA024001	L/R	520	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	300	1600	HVA023001	L/R	664	63
		301-470	400	1600	HVA024001	L/R	715	69
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	600	1600	HNA026001		706	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	1600	HVA026001		906	75
	Vysoká skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 1 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	300	1600	HNA023002	L/R	398	57
		300	400	1600	HNA024002	L/R	440	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	1600	HVA023002	L/R	520	57
		301-470	300	1600	HVA0230T2	L/R	586	63
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	600	1600	HNA026002		643	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	600	1600	HVA026002		777	63
		301-470	600	1600	HVA0260T2		843	75





Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skřínka s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Vysoká skřínka s košem na prádlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě							
	Objem koše : 25 litrů	300	300	1600	HNA02302W	L/R	440	57
	Objem koše : 36 litrů	300	400	1600	HNA02402W	L/R	484	57
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	300	1600	HVA02302W	L/R	628	63
		301-470	400	1600	HVA02402W	L/R	679	69
	Vysoká skřínka s košem na prádlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě							
	Objem koše : 58 litrů	300	600	1600	HNA02602W		712	57
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	1600	HVA02602W		912	75
	Vysoká skřínka s košem na prádlo 1 otočná dvířka 2 skleněné police 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě							
	Objem koše : 25 litrů	300	300	1600	HNA0530W	L/R	517	57
	Objem koše : 36 litrů	300	400	1600	HNA0540W	L/R	565	57
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	300	1600	HVA0530W	L/R	706	63
		301-470	400	1600	HVA0540W	L/R	759	69
	Vysoká skřínka s košem na prádlo 2 otočná dvířka 2 skleněné police 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě							
	Objem koše : 58 litrů	300	600	1600	HNA0560W		774	57
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	1600	HVA0560W		975	75

Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Vysoká skříňka s košem na prádlo Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 25 litrů	300	300	1600	HNA0532W	L/R	667	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný není možné přímé připojení na stěnu	301-470	300	1600	HVA0532W	L/R	855	63
	Vysoká skříňka s košem na prádlo Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů	300	600	1600	HNA0562W		1073	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný není možné přímé připojení na stěnu	301-470	600	1600	HVA0562W		1274	75
	Vysoká skříňka s výsuvným košem na prádlo 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo - 1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů	300	600	1600	HNA05601W		855	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	1600	HVA05601W		1055	75
	Police Variabilní rozměry 5 pevná police	150-300	150-600	1600	RV101V01		356	99
		301-470	150-600	1600	RV101VT1		422	108

Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Vysoké skřínka s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)



Vysoká skřínka
v barvě korpusu
1x dvířka s oboustranným zrcadlem Šířka 446 mm
1 policový regál
4 pevné police
1 Vysoká skřínka
4 skleněné police

Obr.= vlevo




Vysoká skřínka
1x dvířka s oboustranným zrcadlem 309 mm
6 skleněných polic
1 policový regál šířka 200 mm / 5 skleněné police
zadní stěna se zrcadlem
Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3
úrovněmi stmívání
26,9 W / konvertory 30 W
2959 lumenů / 3000 - 6500 Kelvin
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj
energetické třídy: F



Obrázek = vpravo


Elektrické přípojky viz technické výkresy s rozměry



Vysoká skřínka
1 otevřená police
2 pevné police
2 pevná police
2 otočná dvířka
4 skleněné police



Obr.= vlevo







Police
variabilní šířka
4 pevné police








Doplňkové skříňky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus		
Doplňkové prvky pro vysoké skříňky s úchyty lze kombinovat pouze 1 horní nebo dolní skříňku										
	Horní skříňka 1 výklopná dvířka, Doplňkový prvek nad vysokou skříňku	300 300 300	300 400 600	240 240 240	ONA2130K ONA2140K ONA2160K		150 161 185	18 18 18		
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	300 300	240 240	OVA2130K OVA2130TK		221 236	18 24		
	Při použití jako doplňkový prvek je nutné doobjednat montážní sadu pod obj. číslem 504 6820 18 (zdarma)	150-299 301-470	400 400	240 240	OVA2140K OVA2140TK		239 254	18 30		
		150-299 301-470	600 600	240 240	OVA2160K OVA2160TK		269 284	18 33		
		Spodní skříňka 1 zásuvka Doplňkový prvek pod vysokou skříňku	300 300 300	300 400 600	240 240 240	UNA11302 UNA11402 UNA11602		197 218 311	18 18 18	
		Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470 301-470 301-470	300 400 600	240 240 240	UVA11302 UVA11402 UVA11602		284 311 410	24 30 33	
		Při použití jako doplňkový prvek je nutné doobjednat montážní sadu pod obj. číslem 504 6820 18 (zdarma)								
		Vysoké skříňka bez úchyťů hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
			Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole)	300 300	300 400	1630 1630	HNA0330TG HNA0340TG	L/R L/R	398 440	57 57
			Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	300 300	1630 1630	HVA0330TG HVA033TTG	L/R L/R	520 586	57 63
			150-299 301-470	400 400	1630 1630	HVA0340TG HVA034TTG	L/R L/R	568 634	60 69	
			Vysoká skříňka 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole)	300	600	1630	HNA0360TG		643	57
			Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	600 600	1630 1630	HVA0360TG HVA036TTG		777 843	63 75





Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skřínka bez úchytné hordní desky musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Vysoká skřínka Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. není možné přímé připojení na stěnu	300	300	1630	HNA0332TG	L/R	547	57
		150-299	300	1630	HVA0332T1	L/R	670	57
		301-470	300	1630	HVA0332T2	L/R	736	63
	Vysoká skřínka Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. není možné přímé připojení na stěnu	300	600	1630	HNA0362TG		942	57
		150-299	600	1630	HVA0362T1		1076	63
		301-470	600	1630	HVA0362T2		1142	75
	Vysoká skřínka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 otevřená police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	300	300	1630	HNA0230TG	L/R	398	57
		300	400	1630	HNA0240TG	L/R	440	57
		150-299	300	1630	HVA0230TG	L/R	520	57
		301-470	300	1630	HVA023TTG	L/R	586	63
		150-299	400	1630	HVA0240TG	L/R	568	60
		301-470	400	1630	HVA024TTG	L/R	634	69
	Vysoká skřínka 4 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 otevřená police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	300	600	1630	HNA0260TG		643	57
		150-299	600	1630	HVA0260TG		777	63
		301-470	600	1630	HVA026TTG		843	75
	Vysoká skřínka 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 otevřená police 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	300	1630	HNA0730TG	L/R	562	57
		300	400	1630	HNA0740TG	L/R	622	57
		301-470	300	1630	HVA0730TG	L/R	750	63
		301-470	400	1630	HVA0740TG	L/R	816	69





Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka bez úchytlů hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 otevřená police 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	600	1630	HNA0760TG		843	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	1630	HVA0760TG		1044	75
	Vysoká skříňka s košem na prádlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 25 litrů Objem koše : 36 litrů	300	300	1630	HNA0230TW	L/R	440	57
		300	400	1630	HNA0240TW	L/R	484	57
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	301-470	300	1630	HVA0230TW	L/R	628	63
	Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	400	1630	HVA0240TW	L/R	679	69
	Vysoká skříňka s košem na prádlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů	300	600	1630	HNA0260TW		712	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	1630	HVA0260TW		912	75
	Vysoká skříňka s výsuvným košem na prádlo 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo - 1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů	300	600	1630	HNA0360TW		792	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	1630	HVA0360TW		993	75




Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skřínka bez úchytlů hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Vysoká skřínka s výsuvným košem na prádlo Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police (nahore) 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo - 1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů	300	600	1630	HNA0362TW		1091	57
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný není možné přímé připojení na stěnu	301-470	600	1630	HVA0362TW		1292	75
	Police Variabilní rozměry 5 pevná police	150-300	150-600	1630	RV101V1G		356	99
		301-470	150-600	1630	RV101VTG		422	108
Vysoká policová skřínka pro VŠECHNY programy Laguna								
	Vysoká skřínka s otočnými dvířky se zrcadlem 4 skleněné police 1 pevná police 1 LED osvětlení 12 V / konvertor 15 W 579 lumenů / 6000 Kelvin LED-Senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Šířka korpusu včetně LED výřezu 428 mm není možné přímé připojení na zeď Elektrické přípojky viz technické výkresy s rozměry	300	446	1600	HNA014F2	L/R	927	54
	Vysoké skřínky -zrcadlová police 1 otočná dvířka s plochým zrcadlem v barvě korpusu 3 pevné police	150	400	1600	HOG104001	L/R	329	72
	Obr.= vlevo							





Doplňkové skříňky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoká policová skříňka pro VŠECHNY programy Laguna								
	Vysoká policová skříňka s otevřenou odkládací poličkou v barvě korpusu Policové přihrádky lze volitelně barevně kontrastovat	150	300	1600	RG103011		245	54
	Vysoká policová skříňka s plochým zrcadlem 4 regálové police v barvě korpusu	150	300	1600	RG103002		245	54
	Vysoká policová skříňka 4 integrované háčky 4 regálové police v barvě korpusu	150	300	1600	RG103003		245	54
	Vysoká policová skříňka v barvě korpusu 5 regálové police s předními panely prosím uveďte barevnou variantu: Č. 043 Černá mat Č. 044 hliník mat Č. 101 chrom	150	300	1600	RG103004		269	66
	Vysoká policová skříňka v barvě korpusu 5 regálové police s předními panely v barvě korpusu	150	300	1600	RG103005		269	66







Doplňkové skříňky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoká policová skříňka pro VŠECHNY programy Laguna								
	Vysoká policová skříňka 4 volně zavěšené otevřené police v barvě korpusu Policové přihrádky lze volitelně barevně kontrastovat	150	600	1600	RG106006		245	54
	Systémové police Kovový rám v provedení černá mat 4 pevné police Hloubka: 200 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm variabilní šířka	320	300-600	1600	RGM160V01		419	24
	Šířka od jednoho vnějšího okraje k druhému okraji vnějšího rámu Rám je široký 20 mm							
Středové skříňky s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
  Obrázek = vpravo	Set střední skříňky 3 díly 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka Kovové zásuvky s možností volitelného korpusu 1 kovový výsuv s relingu	300	600	1280	SET126001	L/R	655	66
	Poznámka: Pokud je upevnění dveřních pantů vlevo, zásuvka bude vyčnívat vpravo.							
 	Středová skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	300	1280	MNA87304	L/R	487	48
		300	400	1280	MNA87404	L/R	529	48
	Variabilní rozměry: Prosim, zároveň uveďte hloubku.	301-470	300	1280	MVA87304	L/R	652	57
	od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	400	1280	MVA87404	L/R	700	63






Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Středové skřínky s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	600	1280	MNA87604		709	48
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	1280	MVA87604		885	66
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police 1 středová, otevřená police uprostřed 1 kovový výsuv hloubka 260 mm	300 300	300 400	1280 1280	MNS8230RG MNS8240RG	L/R L/R	616 676	48 48
	prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat nebo č. 547 - černá matná, lakovaná							
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police 1 středová, otevřená police uprostřed 1 kovový výsuv hloubka 260 mm	300	600	1280	MNS8260RG		879	48
	prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat nebo č. 547 - černá matná, lakovaná							
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police 1 kovový výsuv hloubka 260 mm 1 středová, otevřená police níže	300 300	300 400	1280 1280	MNS8231RG MNS8241RG	L/R L/R	616 676	48 48
	prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat nebo č. 547 - černá matná, lakovaná							
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police 1 kovový výsuv hloubka 260 mm 1 středová, otevřená police níže	300	600	1280	MNS8261RG		879	48
	prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat nebo č. 547 - černá matná, lakovaná							
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 kovový výsuv hloubka 260 mm	300 300	300 400	1280 1280	MNA8830 MNA8840	L/R L/R	487 529	48 48
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470 301-470	300 400	1280 1280	MVA8830 MVA8840	L/R L/R	652 700	57 63





Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Středové skřínky s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 kovový výsuv hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	600	1280	MNA8860		709	48
		301-470	600	1280	MVA8860		885	66
	Středová skříňka Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 kovový výsuv hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké není možné přímé připojení na stěnu	300	300	1280	MNA8832	L/R	637	48
		301-470	300	1280	MVA8832	L/R	801	57
	Středová skříňka Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 kovový výsuv hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké není možné přímé připojení na stěnu	300	600	1280	MNA8862		1008	48
		301-470	600	1280	MVA8862		1184	66
	Střední skříňka s výsuvným košem na prádlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	300	600	1280	MNA83601W		721	48
		301-470	600	1280	MVA83601W		897	66
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 4 skleněné police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	300	300	1280	MNA81307	L/R	311	48
		300	400	1280	MNA81407	L/R	341	48
		150-299	300	1280	MVA8130	L/R	422	51
		301-470	300	1280	MVA8130T	L/R	475	57
		150-299	400	1280	MVA8140	L/R	457	54
		301-470	400	1280	MVA8140T	L/R	511	63






Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Středové skřínky s úchyty hordní deska musí být - objednána samostatně (viz strana 54)								
 	Středová skříňka 2 otočná dvířka 4 skleněné police	300	600	1280	MNA81607		484	48
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	600	1280	MVA8160		607	54
		301-470	600	1280	MVA8160T		661	66
 	Středová skříňka s vnitřní zásuvkou 1 otočná dvířka 2 kovové vnitřní zásuvky hloubka 260 mm 1 skleněná police	300	300	1280	MNA8430	L/R	460	48
		300	400	1280	MNA8440	L/R	502	48
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	301-470	300	1280	MVA8430	L/R	625	57
	od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	400	1280	MVA8440	L/R	673	63
 	Středová skříňka s vnitřní zásuvkou 2 otočná dvířka 2 kovové vnitřní zásuvky hloubka 260 mm 1 skleněná police	300	600	1280	MNA8460		670	48
		301-470	600	1280	MVA8460		846	66
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké							
 	Středová skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole)	300	300	1280	MNA823001	L/R	329	48
		300	400	1280	MNA824001	L/R	365	48
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	1280	MVA823001	L/R	440	51
		301-470	300	1280	MVA8230T1	L/R	493	57
		150-299	400	1280	MVA824001	L/R	481	54
		301-470	400	1280	MVA8240T1	L/R	535	63
 	Středová skříňka 4 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole)	300	600	1280	MNA826001		520	48
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	600	1280	MVA826001		643	54
		301-470	600	1280	MVA8260T1		697	66





Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Středové skřínky s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Středová skříňka s koš na prádlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě							
	Objem koše : 25 litrů	300	300	1280	MNA82301W	L/R	371	48
	Objem koše : 36 litrů	300	400	1280	MNA82401W	L/R	410	48
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	300	1280	MVA82301W	L/R	535	57
		301-470	400	1280	MVA82401W	L/R	580	63
	Středová skříňka s koš na prádlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě							
	Objem koše : 58 litrů	300	600	1280	MNA82601W		589	48
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	1280	MVA82601W		765	66
	Police Variabilní rozměry 4 pevné police	150-300	150-600	1280	RV81V01		296	72
		301-470	150-600	1280	RV81VT1		350	81
	Středová skříňka 1 otevřená police šířka 200 mm 3 police v barvě korpusu 1 otočná dvířka šířka 300 mm 3 skleněné police	300	500	1280	RMN815001	L/R	454	75
Obr.= vlevo								
	Police variabilní šířka 3 pevné police	300	150-600	1280	RV81VRM		287	72






Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Středové skřínky s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	300	1120	MNA773001	L/R	425	45
		300	400	1120	MNA774001	L/R	463	45
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké	301-470	300	1120	MVA773001	L/R	577	54
	od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	400	1120	MVA774001	L/R	622	60
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	600	1120	MNA776001		625	45
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	1120	MVA776001		789	63
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 kovový výsuv hloubka 260 mm	300	300	1120	MNA763001	L/R	413	45
		300	400	1120	MNA764001	L/R	440	45
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké	301-470	300	1120	MVA763001	L/R	565	54
	od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	400	1120	MVA764001	L/R	598	60
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 kovový výsuv hloubka 260 mm	300	600	1120	MNA766001		595	45
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	1120	MVA766001		759	63
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 3 skleněné police	300	300	1120	MNA713001	L/R	269	45
		300	400	1120	MNA714001	L/R	299	45
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	1120	MVA713001	L/R	374	48
		301-470	300	1120	MVA7130T1	L/R	422	54
		150-299	400	1120	MVA714001	L/R	410	51
		301-470	400	1120	MVA7140T1	L/R	457	60






Doplňkové skříňky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Středové skříňky s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 3 skleněné police	300	600	1120	MNA716001		422	45
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	600 600	1120 1120	MVA716001 MVA7160T1		538 586	54 63
Středové skříňky bez úchytů hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 4 skleněné police	300	300	1310	MNA8130TG	L/R	311	48
		300	400	1310	MNA8140TG	L/R	341	48
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	300 300	1310 1310	MVA8130TG MVA813TTG	L/R L/R	422 475	51 57
		150-299 301-470	400 400	1310 1310	MVA8140TG MVA814TTG	L/R L/R	457 511	54 63
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 4 skleněné police	300	600	1310	MNA8160TG		484	48
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	600 600	1310 1310	MVA8160TG MVA816TTG		607 661	54 66
	Středová skříňka s vnitřními zásuvkami 1 otočná dvířka 1 skleněná police 2 kovové vnitřní zásuvky hloubka 260 mm	300	300	1310	MNA8430TG	L/R	460	48
		300	400	1310	MNA8440TG	L/R	502	48
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470 301-470	300 400	1310 1310	MVA8430TG MVA8440TG	L/R L/R	625 673	57 63
	Středová skříňka s vnitřními zásuvkami 2 otočná dvířka 1 skleněná police 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	600	1310	MNA8460TG		670	48
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	1310	MVA8460TG		846	66





Doplňkové skříňky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Středové skříňky bez úchyťů hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	300	300	1310	MNA8230TG	L/R	329	48
		300	400	1310	MNA8240TG	L/R	365	48
		150-299	300	1310	MVA8230TG	L/R	440	51
		301-470	300	1310	MVA823TTG	L/R	493	57
		150-299	400	1310	MVA8240TG	L/R	481	54
		301-470	400	1310	MVA824TTG	L/R	535	63
	Středová skříňka 4 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	300	600	1310	MNA8260TG		520	48
		150-299	600	1310	MVA8260TG		643	54
		301-470	600	1310	MVA826TTG		697	66
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	300	1310	MNA8730TG	L/R	487	48
		300	400	1310	MNA8740TG	L/R	529	48
		301-470	300	1310	MVA8730TG	L/R	652	57
		301-470	400	1310	MVA8740TG	L/R	700	63
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	600	1310	MNA8760TG		709	48
		301-470	600	1310	MVA8760TG		885	66
	Středová skříňka s koš na prádlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 25 litrů Objem koše : 36 litrů Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	300	300	1310	MNA8230TW	L/R	371	48
		300	400	1310	MNA8240TW	L/R	410	48
		301-470	300	1310	MVA8230TW	L/R	535	57
		301-470	400	1310	MVA8240TW	L/R	580	63






Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Středové skřínky bez úchytů hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Středová skříňka s koš na prádlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	300	600	1310	MNA8260TW		589	48
		301-470	600	1310	MVA8260TW		765	66
	Police Variabilní rozměry 4 pevné police	150-300	150-600	1310	RV81V1G		296	72
		301-470	150-600	1310	RV81VTG		350	81
střední regálová skříňka pro VŠECHNY programy Laguna								
 Obr.= vlevo	Středová skříňka - police 1 otočná dvířka v barvě korpusu šířka 300 mm 2 pevné police	150	400	1280	MOG814001	L/R	287	54
	Středová skříňka - police v barvě korpusu 4 police s předními panely prosím uveďte barevnou variantu: Č. 043 Černá mat Č. 044 hliník mat Č. 101 chrom	150	300	1280	RG813004		233	57
	Středová skříňka - police 4 police s předními panely v barvě korpusu	150	300	1280	RG813005		233	57







Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
střední regálová skříňka pro VŠECHNY programy Laguna								
	Středová skříňka - police 3 volně zavěšené otevřené police v barvě korpusu Policové přihrádky lze volitelně barevně kontrastovat	150	600	1280	RG816006		209	45
Skřínky Highboard s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Skříňka Highboard 1 otočná dvířka 2 skleněné police	150	200	800	HBA512011	L/R	144	30
	Skříňka Highboard 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police	300	300	800	HBA5530	L/R	305	33
		300	400	800	HBA5540	L/R	341	33
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	300	800	HBVA553	L/R	434	42
		301-470	400	800	HBVA554	L/R	475	48
	Skříňka Highboard 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police	300	600	800	HBA5560		425	33
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	800	HBVA556		565	51
	Skříňka Highboard 1 otočná dvířka 2 skleněné police	300	300	800	HBA5130	L/R	212	33
		300	400	800	HBA5140	L/R	239	33
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	800	HBVA513	L/R	305	36
		301-470	300	800	HBVA513T	L/R	341	42
		150-299	400	800	HBVA514	L/R	338	39
		301-470	400	800	HBVA514T	L/R	374	48






Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skřínky Highboard s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Skřínka Highboard 2 otočná dvířka 2 skleněné police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	300	600	800	HBA5160		338	33
		150-299	600	800	HBVA516		443	39
		301-470	600	800	HBVA516T		478	51
	Skřínka Highboard Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antraci- tové barvě Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. není možné přímé připojení na stěnu	300	300	800	HBA5132	L/R	362	33
		150-299	300	800	HBV5132	L/R	454	36
		301-470	300	800	HBV5132T	L/R	490	42
	Skřínka Highboard Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. není možné přímé připojení na stěnu	300	600	800	HBA5162		637	33
		150-299	600	800	HBV5162		742	39
		301-470	600	800	HBV5162T		777	51
	Komoda s výsuvným košem na prádlo 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	300	600	800	HBA51601W		487	33
		301-470	600	800	HBV51601W		628	51
	Skřínka Highboard 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	300	800	HBA5630		487	33
		300	400	800	HBA5640		526	33
		300	600	800	HBA5660		637	33
		301-470	300	800	HBVA56301		616	42
		301-470	400	800	HBVA56401		661	48
		301-470	600	800	HBVA56601		777	51
	Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 25 litrů Objem koše : 36 litrů Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný	300	300	800	HBA5530W		347	33
		300	400	800	HBA5540W		386	33
		301-470	300	800	HBV5530W		475	42
		301-470	400	800	HBV5540W		520	48






Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skřínky Highboard s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný	300 301-470	600 600	800 800	HBA5560W HBV5560W		493 634	33 51
	Komoda s výsuvným košem na prádlo 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný	300 301-470	600 600	800 800	HBA55601W HBV55601W		574 715	33 51
	Skřínka Highboard 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 1 otevřená police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	300 300	300 400	800 800	HBA5230 HBA5240	L/R L/R	212 239	33 33
		150-299 301-470	300 300	800 800	HBV5230 HBV5230T	L/R L/R	305 341	36 42
		150-299 301-470	400 400	800 800	HBV5240 HBV5240T	L/R L/R	338 374	39 48
	Skřínka Highboard 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahoře) 1 otevřená police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	300 150-299 301-470	600 600 600	800 800 800	HBA5260 HBV5260 HBV5260T		338 443 478	33 39 51
	Police Variabilní rozměry 3 pevné police	150-300 301-470	150-600 150-600	800 800	RV51V01 RV51VT1		206 242	45 54
	Police Variabilní rozměry 2 pevné police	150-300 301-470	150-600 150-600	800 800	RV51V02 RV51VT2		197 233	45 54







Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skřínky Highboard s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Skřínka Highboard 1 otočná dvířka 1 skleněná police	300	300	640	HBA4130	L/R	200	30
		300	400	640	HBA4140	L/R	224	30
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	640	HBV4130	L/R	287	30
		301-470	300	640	HBV4130T	L/R	317	36
		150-299	400	640	HBV4140	L/R	317	33
		301-470	400	640	HBV4140T	L/R	347	42
	Skřínka Highboard 2 otočná dvířka 1 skleněná police	300	600	640	HBA4160		314	30
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	600	640	HBV4160		413	33
		301-470	600	640	HBV4160T		443	45
	Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě							
	Objem koše : 25 litrů	300	300	640	HBA4130W		242	30
	Objem koše : 36 litrů	300	400	640	HBA4140W		269	30
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	301-470	300	640	HBV4130W		359	36
	Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	400	640	HBV4140W		392	42
	Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě							
	Objem koše : 58 litrů	300	600	640	HBA4160W		368	30
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	301-470	600	640	HBV4160W		496	45
Skřínky Highboard bez úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Skřínka Highboard 1 otočná dvířka 2 skleněné police	300	300	830	HBA5130TG	L/R	212	33
		300	400	830	HBA5140TG	L/R	239	33
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	830	HBV5130TG	L/R	305	36
		301-470	300	830	HBV513TTG	L/R	341	42
		150-299	400	830	HBV5140TG	L/R	338	39
		301-470	400	830	HBV514TTG	L/R	374	48






Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skřínky Highboard bez úchytlů hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Skřínka Highboard 2 otočná dvířka 2 skleněné police	300	600	830	HBA5160TG		338	33
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	600 600	830 830	HBV5160TG HBV516TTG		443 478	39 51
	Skřínka Highboard 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police	300 300	300 400	830 830	HBA5530TG HBA5540TG	L/R L/R	305 341	33 33
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470 301-470	300 400	830 830	HBV5530TG HBV5540TG	L/R L/R	434 475	42 48
	Skřínka Highboard 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police	300	600	830	HBA5560TG		425	33
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	830	HBV5560TG		565	51
	Skřínka Highboard 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police níže	300 300	300 400	830 830	HBA5230TG HBA5240TG	L/R L/R	212 239	33 33
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	300 300	830 830	HBV5230TG HBV523TTG	L/R L/R	305 341	36 42
		150-299 301-470	400 400	830 830	HBV5240TG HBV524TTG	L/R L/R	338 374	39 48
	Skřínka Highboard 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police níže	300	600	830	HBA5260TG		338	33
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	600 600	830 830	HBV5260TG HBV526TTG		443 478	39 51
	Skřínka Highboard 1 otevřená police nahoře 1 otočná dvířka 1 skleněná police	300 300	300 400	830 830	HBA5330TG HBA5340TG	L/R L/R	212 239	33 33
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	300 300	830 830	HBV5330TG HBV533TTG	L/R L/R	305 341	36 42
		150-299 301-470	400 400	830 830	HBV5340TG HBV534TTG	L/R L/R	338 374	39 48







Doplňkové skříňky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky Highboard bez úchytů hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Skříňka Highboard 1 otevřená police nahoře 2 otočná dvířka 1 skleněná police	300	600	830	HBA5360TG		338	33
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	600 600	830 830	HBV5360TG HBV536TTG		443 478	39 51
	Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 25 litrů Objem koše : 36 litrů	300	300	830	HBA5530TW		347	33
		300	400	830	HBA5540TW		386	33
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	300	830	HBV5530TW		475	42
		301-470	400	830	HBV5540TW		520	48
	Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů	300	600	830	HBA5561TW		493	33
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	830	HBV5561TW		634	51
	Komoda s výsuvným košem na prádlo 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů	300	600	830	HBA5560TW		574	33
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	830	HBV5560TW		715	51
	Police Variabilní rozměry 3 pevné police	150-300 301-470	150-600 150-600	830 830	RV51V1G RV51VTG		206 242	45 54







Doplňkové skříňky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	
Vysoká policová skříň pro VŠECHNY programy Laguna									
	Systémové police Kovový rám v provedení černá mat 3 pevné police hloubka 150 mm variabilní šířka Šířka od jednoho vnějšího okraje k druhému okraji vnějšího rámu Rám je široký 20 mm	200	300-600	800	RGM080V01		329	18	
Horní skříňky s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)									
	Horní skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150 150	300 400	800 800	OGA51301 OGA51401	L/R L/R	176 206	30 30	
		151-300 301-470	300 300	800 800	OVA513001 OVA5130T	L/R L/R	269 305	33 39	
		151-300 301-470	400 400	800 800	OVA514001 OVA5140T	L/R L/R	305 341	36 45	
		Horní skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150 151-300 301-470	600 600 600	800 800 800	OGA51601 OVA516001 OVA5160T	 	296 401 437	30 36 48
	Horní skříňka Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150 151-300 301-470	300 300 300	800 800 800	OGA5132 OVA5132 OVA5132T	L/R L/R L/R	326 419 454	30 33 39	
	není možné přímé připojení na stěnu								
		Horní skříňka Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150 151-300 301-470	600 600 600	800 800 800	OGA5162 OVA5162 OVA5162T	 	595 700 736	30 36 48
není možné přímé připojení na stěnu									
		Police Variabilní rozměry 3 pevné police	150-300 301-470	150-600 150-600	800 800	RV51V01 RV51VT1		206 242	45 54







Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Horní skřínky s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Police Variabilní rozměry 2 pevné police	150-300	150-600	800	RV51V02		197	45
		301-470	150-600	800	RV51VT2		233	54
	Horní skřínka 1 otočná dvířka 1 skleněná police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150	300	640	OGA4130	L/R	144	27
		150	400	640	OGA4140	L/R	167	27
		151-300	300	640	OVA4130	L/R	230	30
		301-470	300	640	OVA4130T	L/R	260	36
		151-300	400	640	OVA4140	L/R	260	33
		301-470	400	640	OVA4140T	L/R	290	42
	Horní skřínka 2 otočná dvířka 1 skleněná police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150	600	640	OGA4160		251	27
		151-300 301-470	600 600	640 640	OVA4160 OVA4160T		350 380	33 45
	Police Variabilní rozměry 2 pevné police	150-300	150-600	640	RV41V01		176	39
		301-470	150-600	640	RV41VT1		206	48
	Police Variabilní rozměry 1 pevná police	150-300	150-600	640	RV41V02		167	39
		301-470	150-600	640	RV41VT2		197	48
	Horní skřínka 1 výklopná dvířka,	230	600	320	OMA2160K		185	12



Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Horní skřínky bez úchyťů hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Horní skřínka 1 otočná dvířka 2 skleněné police Vyvýšené dno spodní části jako úchyt Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150	300	800	OGA5130TG	L/R	176	30
		150	400	800	OGA5140TG	L/R	206	30
		151-300	300	800	OVA5130TG	L/R	269	33
		301-470	300	800	OVA513TTG	L/R	305	39
		151-300	400	800	OVA5140TG	L/R	305	36
		301-470	400	800	OVA514TTG	L/R	341	45
	Horní skřínka 2 otočná dvířka 2 skleněné police Vyvýšené dno spodní části jako úchyt Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150	600	800	OGA5160TG		296	30
		151-300	600	800	OVA5160TG		401	36
		301-470	600	800	OVA516TTG		437	48
	Police Variabilní rozměry 3 pevné police	150-300	150-600	800	RV51V01		206	45
		301-470	150-600	800	RV51VT1		242	54
	Horní skřínka 1 otočná dvířka 1 skleněná police Vyvýšené dno spodní části jako úchyt Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150	300	640	OGA4130TG	L/R	144	27
		150	400	640	OGA4140TG	L/R	167	27
		151-300	300	640	OVA4130TG	L/R	230	30
		301-470	300	640	OVA413TTG	L/R	260	36
		151-300	400	640	OVA4140TG	L/R	260	33
		301-470	400	640	OVA414TTG	L/R	290	42
	Horní skřínka 2 otočná dvířka 1 skleněná police Vyvýšené dno spodní části jako úchyt Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150	600	640	OGA4160TG		251	27
		151-300	600	640	OVA4160TG		350	33
		301-470	600	640	OVA416TTG		380	45
	Police Variabilní rozměry 2 pevné police	150-300	150-600	640	RV41V01		176	39
		301-470	150-600	640	RV41VT1		206	48








Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skřínky s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Spodní skříňka 1 kovový výsuv hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police	300	300	720	UNA52302	L/R	260	33
		300	400	720	UNA52402	L/R	296	33
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	300	720	UVA52302	L/R	383	39
		301-470	400	720	UVA52402	L/R	425	45
	Spodní skříňka 1 kovový výsuv hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police	300	600	720	UNA52602		374	33
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	720	UVA52602		508	48
	Spodní skříňka 3 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	300	720	UNA53302		478	33
		300	400	720	UNA53402		514	33
		300	600	720	UNA53602		619	33
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	300	720	UVA53302		601	39
		301-470	400	720	UVA53402		643	45
		301-470	600	720	UVA53602		753	48
	Police Variabilní rozměry 2 pevné police	150-300	150-600	720	RV51V03		188	42
		301-470	150-600	720	RV51VT3		221	51
	Spodní skříňka 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	300	640	UNA48309		332	30
		300	400	640	UNA48409		368	30
		300	600	640	UNA48609		481	30
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	300	640	UVA48309		449	36
		301-470	400	640	UVA48409		490	42
		301-470	600	640	UVA48609		610	45
	Spodní skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police	300	300	640	UNA41307	L/R	194	30
		300	400	640	UNA41407	L/R	215	30
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	640	UVA41307	L/R	281	30
		301-470	300	640	UVA4130T7	L/R	311	36
		150-299	400	640	UVA41407	L/R	308	33
		301-470	400	640	UVA4140T7	L/R	338	42







Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skřínka s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
 Spodní skřínka 2 otočná dvířka 1 skleněná police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.		300	600	640	UNA41607		302	30
		150-299	600	640	UVA41607		401	33
		301-470	600	640	UVA4160T7		431	45
 Police Variabilní rozměry 2 pevné police		150-300	150-600	640	RV41V01		176	39
		301-470	150-600	640	RV41VT1		206	48
 Police Variabilní rozměry 1 pevná police		150-300	150-600	640	RV41V02		167	39
		301-470	150-600	640	RV41VT2		197	48
 Spodní skřínka 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké		300	300	560	UNA4230		323	27
		300	400	560	UNA4240		356	27
		300	600	560	UNA4260		463	27
		301-470	300	560	UVA4230		434	36
		301-470	400	560	UVA4240		472	42
		301-470	600	560	UVA4260		586	45
 Police Variabilní rozměry 1 pevná police		150-300	150-600	560	RV43V01		152	36
		301-470	150-600	560	RV43VT1		179	45
 Spodní skřínka 1 otočná dvířka 1 skleněná police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.		300	300	480	UNA3130	L/R	138	24
		300	400	480	UNA3140	L/R	161	24
		150-299	300	480	UVA3130	L/R	218	27
		301-470	300	480	UVA3130T	L/R	242	33
		150-299	400	480	UVA3140	L/R	248	30
		301-470	400	480	UVA3140T	L/R	272	39
 Spodní skřínka 2 otočná dvířka 1 skleněná police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.		300	600	480	UNA3160		251	24
		150-299	600	480	UVA3160		344	30
		301-470	600	480	UVA3160T		368	42




Doplňkové skříňky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky s úchyty hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
	Spodní skříňka 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 otočná dvířka	300	300	480	UNA3230	L/R	233	18
		300	400	480	UNA3240	L/R	260	18
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	300	480	UVA3230	L/R	338	33
		301-470	400	480	UVA3240	L/R	371	39
	Spodní skříňka 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka	300	600	480	UNA3260		320	18
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	480	UVA3260		437	42
	Spodní skříňka 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 kovový výsuv hloubka 260 mm	300	300	480	UNA3430		314	18
		300	400	480	UNA3440		344	18
		300	600	480	UNA3460		446	18
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	300	480	UVA3430		419	33
		301-470	400	480	UVA3440		454	39
		301-470	600	480	UVA3460		562	42
	Police Variabilní rozměry 1 pevná police	150-300	150-600	480	RV31V02		147	33
		301-470	150-600	480	RV31VT2		170	42
	Spodní skříňka 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	300	480	UNA36302U		314	18
		300	400	480	UNA36402U		344	18
		300	600	480	UNA36602U		446	18
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	300	480	UVA36302U		419	33
		301-470	400	480	UVA36402U		454	39
		301-470	600	480	UVA36602U		562	42
	Police Variabilní rozměry 1 pevná police	150-300	150-600	480	RV31V01		147	33
		301-470	150-600	480	RV31VT1		170	42
	Spodní skříňka 1 výklopná dvířka,	230	600	320	UMA2160K		185	12


Doplňkové skříňky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky bez úchyťů hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 54)								
 	Spodní skříňka 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	300	560	UNA3330TG		323	27
		300	400	560	UNA3340TG		356	27
		300	600	560	UNA3360TG		463	27
		301-470	300	560	UVA3330TG		434	36
		301-470	400	560	UVA3340TG		472	42
		301-470	600	560	UVA3360TG		586	45
 	Spodní skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	300	300	520	UNA3130GL	L/R	138	24
		300	400	520	UNA3140GL	L/R	161	24
		150-299	300	520	UVA3130GL	L/R	218	27
		301-470	300	520	UVA313TGL	L/R	242	33
		150-299	400	520	UVA3140GL	L/R	248	30
		301-470	400	520	UVA314TGL	L/R	272	39
 	Spodní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	300	600	520	UNA3160GL		251	24
		150-299	600	520	UVA3160GL		344	30
		301-470	600	520	UVA316TGL		368	42
 	Spodní skříňka 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	300	520	UNA4330TG		314	24
		300	400	520	UNA4340TG		344	24
		300	600	520	UNA4360TG		446	24
		301-470	300	520	UVA4330TG		419	33
		301-470	400	520	UVA4340TG		454	39
		301-470	600	520	UVA4360TG		562	42
 	Police Variabilní rozměry 1 pevná police	150-300	150-600	520	RV33V01		152	33
		301-470	150-600	520	RV33VT1		179	42




Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Police pro VŠECHNY programy Laguna								
	Police v barvě korpusu							
	Šířka 300 mm	150	300	200	RG113003		57	9
	Šířka: 400 mm	150	400	200	RG114003		66	12
	Šířka 500 mm	150	500	200	RG115003		75	15
	Šířka 600 mm	150	600	200	RG116003		84	18
	Šířka 800 mm	150	800	200	RG118003		102	24
	Šířka 1000 mm	150	1000	200	RG111003		120	30
	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	300	160	RGL113001		135	
	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	600	160	RGL116002		194	
	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	900	160	RGL119003		254	
Univerzální Skřínky pod umyvadlo s úchyty								
	Univerzální skříňka pod umyvadlo 2 otočná dvířka 1 krycí deska, hloubka 330 mm s výřezem pro sifon (hloubka: 240 mm, šířka: 80 mm) Dekor čela - vertikální pro volně zavěšená umyvadla	300	600	336	WUA216A		227	18
	Univerzální skříňka pod umyvadlo 2 otočná dvířka 1 krycí deska, hloubka 330 mm s výřezem pro sifon (hloubka: 240 mm, šířka: 80 mm) Dekor čela - vertikální pro volně zavěšená umyvadla	300	600	496	WUA3160A		230	30

Doplňkové skříňky


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Univerzální Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Univerzální skříňka pod umyvadlo 1 výklopná dvířka, 1 krycí deska, hloubka 330 mm s výřezem pro sifon (hloubka: 240 mm, šířka: 80 mm) Dekor čela - horizontální pro volně zavěšená umyvadla	300	600	336	WUA2160AK		227	18
Univerzální Skříňky pod umyvadlo bez úchyty								
	Univerzální skříňka pod umyvadlo 2 otočná dvířka - push to open 1 krycí deska, hloubka 330 mm s výřezem pro sifon (hloubka: 240 mm, šířka: 80 mm) Dekor čela - vertikální pro volně zavěšená umyvadla	300	600	336	WUA2160AP		227	18
	Skříňka pod umyvadlo 2 otočná dvířka - push to open 1 krycí deska, hloubka 330 mm s výřezem pro sifon (hloubka: 240 mm, šířka: 80 mm) Dekor čela - vertikální pro volně zavěšená umyvadla	300	600	496	WUA3160AP		230	30
Univerzální Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo Vhodné pro umyvadla ze série: Tess Life plus, Tess Manhattan, Tess Shape, Tess Straight, Tess Ibiza, Feo & Reflex 2 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - horizontální Šířka 600 mm Šířka 800 mm	200-470 200-470	600 800	480 480	WUA31601V WUA31801V		287 317	30 30
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - horizontální šířka 300 mm Šířka: 400 mm lze plánovat pod deskou umyvadla nebo nástavec na umyvadlo	200-470 200-470	300 400	480 480	UTA31301V UTA31401V	L/R L/R	185 209	30 30

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Univerzální Skřínky pod umyvadlo s úchyty								
	Skřínka pod umyvadlo Vhodné pro umyvadla ze série: Tess Life plus, Tess Manhattan, Tess Shape, Tess Straight, Tess Ibiza, Feo & Reflex 2 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - vertikální							
	Šířka 600 mm Šířka 800 mm	200-470 200-470	600 800	640 640	WUA41601V WUA41801V		323 365	36 36
	Spodní skřínka pro umyvadlovou desku 1 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - vertikální							
	šířka 300 mm Šířka: 400 mm Ize plánovat pod deskou umyvadla nebo nástavec na umyvadlo	200-470 200-470	300 400	640 640	UTA41301V UTA41401V	L/R L/R	203 233	36 36
	Skřínka pod umyvadlo není k dispozici v provedení Front 851 Cuneo dub hnědý (fóliované) Vhodné pro umyvadla ze série: Tess Life plus, Tess Manhattan, Tess Shape, Tess Straight, Tess Ibiza, Feo & Reflex 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy							
	Šířka 600 mm	470	600	720	WUA54604U		753	42
	šířka 700mm	470	700	720	WUA54704U		804	42
	Šířka 800 mm	470	800	720	WUA54804U		855	42
	Šířka 900 mm	470	900	720	WUA54904U		906	42
	Šířka 1000 mm	470	1000	720	WUA54104U		957	42
	Šířka 1200 mm pro řešení s jedním samostatným umyvadlem	470	1200	720	WUA54124U		1055	42
	Šířka 1200 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	720	WUA542D4U		1091	42
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1367 PZ1423 -		21 30 90	
	Vzhledem k velkému zatížení Ize osadit pouze s podstavcem vč. 4 nožiček nebo se soklem. Rozměrové náčrty viz poslední strana							

* Cena se rozumí za jednu skřínku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

Doplňkové skříňky



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Univerzální Skříňky pod umyvadlo s úchyty								
	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem není k dispozici v provedení Front 851 Cuneo dub hnědý (fóliované) Skříňka pod umyvadlo 2x 600 mm Vhodné pro 120 cm široká dvojumyvadla ze série: Life plus Typ B 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 4 kovové výsuvy Šířka 1200 mm	470	1200	720	WUA54D24U PZ1367 PZ1423		1507 21 30	84
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy) Vzhledem k velkému zatížení lze osadit pouze s podstavcem vč. 4 nožiček nebo se soklem. Rozměrové náčrty viz poslední strana							
	 Podstavec s hranou ABS Variabilní rozměry v barvě korpusu 6 výškově nastavitelné nožičky (8 mm - 25 mm) Uved'te prosím rozměr korpusu , sokl bude v rozměru spasován na hotovo cena za metr	173-600	300-1800	150	SOCKEL60V		158	15
	 Dekorativní podstavec včetně 4 noh pro univerzální skříňky pod umyvadlo výškově nastavitelné (+ / - 5 mm) Skříňky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu. 1 dekorativní police volitelně s chromovaným nebo černým okrajem: Č. 129 chrom Č. 144 Černá 4 ozdobné nožky volitelně v chromovém nebo černém provedení: Č. 101 chrom Č. 043 Černá Šířka 600 mm Šířka 700 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm	487	594	132	PZ150060 PZ150070 PZ150080 PZ150090 PZ150010 PZ150012		63 66 69 72 75 84	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.


Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Univerzální Skřínky pod umyvadlo s úchyty								
 Dekorační podstavec včetně 4 nožiček pro další skřínky výškově nastavitelné (+ / - 5 mm) Skřínky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu. 1 dekorativní police volitelně s chromovaným nebo černým okrajem: Č. 129 chrom Č. 144 Černá 4 ozdobné nožky volitelně v chromovém nebo černém provedení: Č. 101 chrom Č. 043 Černá šířka 300 mm šířka 400 mm Šířka 600 mm								
		317	294	132	PZ150130		48	
		317	394	132	PZ150140		51	
		317	594	132	PZ150160		57	
Rozdělovač místností								
 Rozdělovač místností 1 výsuvná lékárna s mechanismem tichého zavírání 3 výškově nastavitelné police 1 soklová deska s výškově nastavitelnými nožičkami 1 krycí deska, hloubka 665 mm Skřínky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu.		640	300	1150	RMT713A01		960	96
 Rozdělovač místností 1 výsuvná lékárna s mechanismem tichého zavírání 3 výškově nastavitelné police 1 soklová deska s výškově nastavitelnými nožičkami 1 dělicí příčka 1 čelní panel před policí 1 policový regál s středovou stěnou v barvě korpusu Skřínky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu.		640	300	1386	RMT813002		1017	123




Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skřínky s kolečky								
	Pojízdný koš na prádlo 1 sklopné víko, vč. tlumeného dovírání 1 vyjímatelný pytel na prádlo, prací 4 kolečka (2 aretovatelná) Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu Výškové údaje vč. koleček (100 mm)	470	470	756	WRS4047		287	48
 s úchyty	Skřínka s kolečky 2 kovové zásuvky 1 krycí deska, hloubka 490 mm 4 kolečka (2 aretovatelná) Výškové údaje vč. koleček (100 mm)	470 470	600 900	436 436	RTA256A1 RTA259A1		505 622	30 36
 s úchyty	Skřínka s kolečky 1 kovový výsuv s relingu 1 krycí deska, hloubka 490 mm 4 kolečka (2 aretovatelná) Výškové údaje vč. koleček (100 mm)	470 470	600 900	436 436	RTA276A1 RTA279A1		401 493	30 36
 bez úchytů	Skřínka s kolečky bez úchytů 2 kovové zásuvky 1 krycí deska, hloubka 490 mm 4 kolečka (2 aretovatelná) Výškové údaje vč. koleček (100 mm)	470 470	600 900	476 476	RTA256ATG RTA259ATG		505 622	30 36
 bez úchytů	Skřínka s kolečky bez úchytů 1 kovový výsuv s relingu 1 krycí deska, hloubka 490 mm 4 kolečka (2 aretovatelná) Výškové údaje vč. koleček (100 mm)	470 470	600 900	476 476	RTA276ATG RTA279ATG		401 493	30 36
	sedací poduška 1 sedací poduška z umělé kůže							
	Šířka 580 mm v krémově bílé barvě	450	580	50	SKI600W		102	
	Šířka 580 mm v černé	450	580	50	SKI600S		102	
	Šířka 880 mm v krémově bílé barvě	450	880	50	SKI900W		132	
	Šířka 880 mm v černé	450	880	50	SKI900S		132	
	Skřínka s kolečky 2 police Šířka ventilátoru: 275 mm 4 kolečka (2 aretovatelná) Výškové údaje vč. koleček (100 mm)	400	600	340	ROW116002		224	42




Doplňkové skříňky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky s kolečky								
	Skříňka s kolečky 3 police Šířka ventilátoru: 278 mm 5 kolečka (2 aretovatelná) Výškové údaje vč. koleček (100 mm)	400	900	340	ROW119003		278	57
	Skříňka s kolečky 4 police Šířka ventilátoru: 280 mm 5 kolečka (2 aretovatelná) Výškové údaje vč. koleček (100 mm)	400	1200	340	ROW111204		332	72
	Skříňka s kolečky 5 police Šířka ventilátoru: 260 mm 5 kolečka (2 aretovatelná) Výškové údaje vč. koleček (100 mm)	400	1400	340	ROW111405		368	84
	Úložný box šedá skládací 1 Zásrubní oko	255	255	200	PZ115301		15	
Lavice pro VŠECHNY programy Laguna								
	Lavice 1 odkládací přihrádka 1 sedací poduška z umělé kůže Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu sedací poduška v krémově bílé barvě sedací poduška v černé	450	600	508	SETBANK6W		299	60
		450	600	508	SETBANK6S		299	60
	Lavice 2 odkládací přihrádky 1 sedací poduška z umělé kůže Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu sedací poduška v krémově bílé barvě sedací poduška v černé	450	900	508	SETBANK9W		383	72
		450	900	508	SETBANK9S		383	72


Doplňkové skříňky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Lavice variabilní závěsný s úchyty								
	Přídavná skříňka závěsný 1 kovový výsuv s relingu bez odnímatelného krytu od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké							
	šířka 300 mm	470	300	320	UTA2130P1		233	21
	Šířka: 400 mm	470	400	320	UTA2140P1		260	21
	Šířka 500 mm	470	500	320	UTA2150P1		290	21
	Šířka 600 mm	470	600	320	UTA2160P1		317	21
	šířka 700mm	470	700	320	UTA2170P1		341	21
	Šířka 800 mm	470	800	320	UTA2180P1		365	21
	Šířka 900 mm	470	900	320	UTA2190P1		389	21
	šířka 300 mm variabilní hloubka	300-469	300	320	UTA2130PV		233	21
	Šířka: 400 mm variabilní hloubka	300-469	400	320	UTA2140PV		260	21
	Šířka 500 mm variabilní hloubka	300-469	500	320	UTA2150PV		290	21
	Šířka 600 mm variabilní hloubka	300-469	600	320	UTA2160PV		317	21
	šířka 700mm variabilní hloubka	300-469	700	320	UTA2170PV		341	21
	Šířka 800 mm variabilní hloubka	300-469	800	320	UTA2180PV		365	21
	Šířka 900 mm variabilní hloubka	300-469	900	320	UTA2190PV		389	21
	pro kombinaci s umyvadlovými deskami							
	Police Variabilní rozměry 1 pevná police	150-300	150-600	320	RV21V01		117	27
		301-470	150-600	320	RV21VT1		135	36
	Police Variabilní rozměry	150-300	150-600	320	RV21V02		108	27
		301-470	150-600	320	RV21VT2		126	36


Doplňkové skříňky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Lavice variabilní závěsný bez úchytů								
	Přidavná skříňka 1 kovový výsuv s relingu bez odnímatelného krytu od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké							
	šířka 300 mm	470	300	360	UTA28301		233	21
	Šířka: 400 mm	470	400	360	UTA28401		260	21
	Šířka 500 mm	470	500	360	UTA28501		290	21
	Šířka 600 mm	470	600	360	UTA28601		317	21
	šířka 700mm	470	700	360	UTA28701		341	21
	Šířka 800 mm	470	800	360	UTA28801		365	21
	Šířka 900 mm	470	900	360	UTA28901		389	21
	šířka 300 mm variabilní hloubka	300-470	300	360	UTA28301V		233	21
	Šířka: 400 mm variabilní hloubka	300-470	400	360	UTA28401V		260	21
	Šířka 500 mm variabilní hloubka	300-470	500	360	UTA28501V		290	21
	Šířka 600 mm variabilní hloubka	300-470	600	360	UTA28601V		317	21
	šířka 700mm variabilní hloubka	300-470	700	360	UTA28701V		341	21
	Šířka 800 mm variabilní hloubka	300-470	800	360	UTA28801V		365	21
	Šířka 900 mm variabilní hloubka	300-470	900	360	UTA28901V		389	21
	Police Variabilní rozměry	150-300	150-600	360	RV21V1G		120	30
		301-470	150-600	360	RV21VTG		138	39
Příslušenství Lavice variabilní								
	Krycí deska s hranou ABS							
	variabilní hloubka a šířka cena za metr	145-495	200-2600	28	APAV28		152	15
	Podstavec s hranou ABS Variabilní rozměry v barvě korpusu 6 výškově nastavitelné nožičky (8 mm - 25 mm)	173-600	300-1800	150	SOCKEL60V		158	15
	Uvedte prosím rozměr korpusu , sokl bude v rozměru spasován na hotovo cena za metr							

Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
vestavná skříň pro pračku s úchyty								
	vestavná skříň pro pračku 2 otočná dvířka 1 odnímatelná krycí lišta níže 1 krycí deska, hloubka 725 mm Barva krycí desky odpovídá barvě korpusu 4 výškově nastavitelné nožičky (8 mm - 25 mm) Šířky dvířek, viz dole: 296 mm / 396 mm	700	700	894-911	WUBSCHR02		583	54
	vestavná skříň pro pračku bez dvířek a úchyty není k dispozici v následujících dekorech korpusu: 139 dub černý Nr. 147 oreintální červená Č. 175 Ocel tmavá mat Č. 179 Betonová optika Č. 197 zelený beton Č. 199 Alby modrý Věnujte prosím pozornost světlé vnitřní šířce a dbejte u pračky na dostatečnou délku zásuvky na prací prostředek – viz rozměrové nákresy na poslední straně.	700	700	894-911	WUBSCHR01		463	54
police pro VŠECHNY programy Laguna								
	Skleněná police Šířka: 400 mm vč. 2 kovových držáků	130	400	8	ABG134008		54	
	Šířka 600 mm vč. 2 kovových držáků	130	600	8	ABG136008		60	
	šířka 700mm vč. 2 kovových držáků	130	700	8	ABG137008		63	
	Šířka 800 mm vč. 2 kovových držáků	130	800	8	ABG138008		66	
	Šířka 900 mm vč. 3 kovových držáků	130	900	8	ABG139008		75	
	Šířka 1000 mm vč. 3 kovových držáků	130	1000	8	ABG131008		78	
	Šířka 1200 mm vč. 3 kovových držáků	130	1200	8	ABG131208		84	
	Šířka 1400 mm vč. 4 kovových držáků	130	1400	8	ABG131408		96	

Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
police pro VŠECHNY programy Laguna								
	Násuvná polička okolo s ABS hranou							
	šířka 200 mm vč. 2 držáků dóz	150	200	28	SBG6020		33	3
	šířka 300 mm vč. 2 držáků dóz	150	300	28	SBG6030		36	3
	Šířka: 400 mm vč. 2 držáků dóz	150	400	28	SBG6040		42	3
	Šířka 500 mm vč. 2 držáků dóz	150	500	28	SBG6050		48	6
	Šířka 600 mm vč. 2 držáků dóz	150	600	28	SBG6060		57	6
	šířka 700mm vč. 3 držáků dóz	150	700	28	SBG6070		66	6
	Šířka 750 mm vč. 3 držáků dóz	150	750	28	SBG6075		69	6
	Šířka 800 mm vč. 3 držáků dóz	150	800	28	SBG6080		72	6
	Šířka 900 mm vč. 3 držáků dóz	150	900	28	SBG6090		81	9
	Šířka 1000 mm vč. 3 držáků dóz	150	1000	28	SBG6010		87	9
	Šířka 1200 mm vč. 3 držáků dóz	150	1200	28	SBG6012		102	9
	Šířka 1400 mm vč. 3 držáků dóz	150	1400	28	SBG6014		114	12
	Šířka 1606 mm vč. 4 držáků dóz	150	1600	28	SBG6016		126	15
	Násuvná polička variabilní rozměry: 200 - 2000 m zúctování na metr	150	200-2000	28	SBG60V		90	9
Boční stěny								
	Boční stěna s hranou ABS pro doplňkové skřínky s úchyty v barvě korpusu nelze kombinovat se skřínkami se skleněnými rámovými dvířky							
	pro nástěnné skřínky							
	pro vysoké skřínky	322	16	1600	SWA163216		81	30
	pro středové skřínky	322	16	1280	SWA123216		69	24
	pro vysoké desky	322	16	800	SWA803216		51	15
	pro nástěnné jednotky	172	16	800	SWA801716		45	15
	pro nástěnné jednotky	172	16	640	SWA641716		39	12
	pro spodní skřínky	322	16	480	SWA483216		39	9
	pro výklopné skříně	252	16	320	SWA322516		33	6
	variabilní hloubka a šířka cena za metr	100-640	150-1400	16	KBM64V		150	30

Tloušťka 16 mm
pro skříně
s úchyty



Doplňkové skříňky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Boční stěny								
 Tloušťka 28 mm pro skříňě s úchyty	Boční stěna s hranou ABS pro doplňkové skříňky s úchyty v barvě korpusu nelze kombinovat se skříňkami se skleněnými rámovými dvířky pro nástěnné skříňky							
	pro vysoké skříňky	322	28	1600	SWA163228		81	30
	pro středové skříňky	322	28	1280	SWA123228		69	24
	pro vysoké desky	322	28	800	SWA803228		51	15
	pro nástěnné jednotky	172	28	800	SWA801728		45	15
	pro nástěnné jednotky	172	28	640	SWA641728		39	12
	pro spodní skříňky	322	28	480	SWA483228		39	9
	pro výklopné skříňě	252	28	320	SWA322528		33	6
	Boční zdvojení proměnná cena za metr	172-492	28	480-1840	SWA60V28		152	15
 Tloušťka 16 mm pro skříňě bez úchyty	Boční stěna s hranou ABS pro doplňkové skříňky bez úchyty v barvě korpusu nelze kombinovat se skříňkami se skleněnými rámovými dvířky pro nástěnné skříňky							
	pro vysoké skříňky	322	16	1630	SWA633216		81	30
	pro středové skříňky	322	16	1310	SWA133216		69	24
	pro vysoké desky	322	16	830	SWA833216		51	15
	pro nástěnné jednotky	172	16	640	SWA641716		39	12
	pro spodní skříňky	322	16	520	SWA523216		39	12
	variabilní hloubka a šířka cena za metr	100-640	150-1400	16	KBM64V		150	30
 Tloušťka 28 mm pro skříňě bez úchyty	Boční stěna s hranou ABS pro doplňkové skříňky bez úchyty v barvě korpusu nelze kombinovat se skříňkami se skleněnými rámovými dvířky pro nástěnné skříňky							
	pro vysoké skříňky	322	28	1630	SWA633228		81	30
	pro středové skříňky	322	28	1310	SWA133228		69	24
	pro vysoké desky	322	28	830	SWA833228		51	15
	pro nástěnné jednotky	172	28	640	SWA641728		39	12
	pro spodní skříňky	322	28	520	SWA523228		39	12
	Boční zdvojení proměnná cena za metr	172-492	28	480-1840	SWA60V28		152	15

Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Odkládací desky pro doplňkové skřínky								
 Tloušťka 16 mm	odkládací deska s hranou ABS v barvě korpusu							
	Šířka 302 mm Standardní hloubka	325	302	16	AP3230		21	3
	Šířka 402 mm Standardní hloubka	325	402	16	AP3240		27	6
	Šířka 502 mm Standardní hloubka	325	502	16	AP3250		30	6
	Šířka 602 mm Standardní hloubka	325	602	16	AP3260		33	6
	Šířka 202 mm pro HBA 5120 11	175	202	16	AP1720		18	3
	Šířka 502 mm pro RHN 0150 01	305	502	16	AP3050		30	6
	Šířka 302 mm Standardní hloubka Horní skříňka	175	302	16	AP1730		21	3
	Šířka 402 mm Standardní hloubka Horní skříňka	175	402	16	AP1740		27	6
	Šířka 602 mm Standardní hloubka Horní skříňka	175	602	16	AP1760		33	6
	Šířka 602 mm pro výklopné skříně	255	602	16	AP2560		33	6
	variabilní hloubka a šířka cena za metr	150-640	150-1400	16	APV16		150	30
 Tloušťka 28 mm	odkládací deska s hranou ABS v barvě korpusu							
	Šířka 302 mm Standardní hloubka	330	302	28	APA333028		21	3
	Šířka 402 mm Standardní hloubka	330	402	28	APA334028		27	6
	Šířka 502 mm Standardní hloubka	330	502	28	APA335028		30	6
	Šířka 602 mm Standardní hloubka	330	602	28	APA336028		33	6
	Šířka 202 mm pro HBA 5120 11	180	202	28	APA182028		18	3
	Šířka 502 mm pro RHN 0150 01	310	502	28	APA315028		30	6
	Šířka 302 mm pro nástěnné jednotky	180	302	28	APA183028		21	3
	Šířka 402 mm pro nástěnné jednotky	180	402	28	APA184028		27	6
	Šířka 602 mm pro nástěnné jednotky	180	602	28	APA186028		33	6
	Šířka 602 mm pro výklopné skříně	260	602	28	APA266028		33	6
	variabilní hloubka a šířka cena za metr	145-495	200-2600	28	APAV28		152	15
 Tloušťka 40 mm v provedení dub masiv	odkládací deska 103 masivní dub							
	Šířka 302 mm Standardní hloubka	325	302	40	APM323040		194	
	Šířka 402 mm Standardní hloubka	325	402	40	APM324040		218	
	Šířka 602 mm Standardní hloubka	325	602	40	APM326040		269	
	variabilní hloubka a šířka cena za metr	150-495	302-1612	40	APMV40		628	
  Tloušťka 12 mm	odkládací deska Porcelánová keramika							
	Šířka 306 mm Standardní hloubka	325	306	12	APP3012		158	
	Šířka 406 mm Standardní hloubka	325	406	12	APP4012		194	
	Šířka 606 mm Standardní hloubka	325	606	12	APP6012		254	
	variabilní hloubka a šířka Cena za m²	100-1000	100-2980	12	APP12V		1256	

Doplňkové skříňky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Odkládací desky pro doplňkové skříňky								
 HI.MACS Tloušťka 12 mm	odkládací deska minerální kompozit HIMACS Č. 101 Bílá							
	Šířka 306 mm Standardní hloubka	325	306	12	ASS3012		126	
	Šířka 406 mm Standardní hloubka	325	406	12	ASS4012		155	
	Šířka 606 mm Standardní hloubka	325	606	12	ASS6012		215	
	variabilní hloubka a šířka Cena za m ²	50-750	50-2980	12	ASS12V		1076	
Zaslepený korpus								
 pro skříňe s úchyty	Krycí lišta korpusu v barvě korpusu pro doplňkové skříňky s úchyty							
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	160	BL16V		45	3
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	240	BL24V		45	6
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	320	BL32V		48	6
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	480	BL48V		51	6
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	560	BL56V		51	9
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	640	BL64V		54	9
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	720	BL72V		54	12
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	800	BL80V		57	12
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	960	BL96V		60	15
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	1120	BL112V		63	18
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	1280	BL128V		66	21
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	1440	BL144V		69	24
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	1600	BL160V		72	27
	variabilní hloubka a šířka cena za metr	100-640	150-1400	16	KBM64V		150	30
 pro skříňe bez úchytů	Krycí lišta korpusu v barvě korpusu pro doplňkové skříňky bez úchytů							
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	280	BL28V		48	6
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	360	BL36V		48	6
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	520	BL52V		51	6
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	830	BL83V		57	12
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	1310	BL131V		66	21
	Krycí lišta korpusu	16	100-300	1630	BL163V		72	27
	variabilní hloubka a šířka cena za metr	100-640	150-1400	16	KBM64V		150	30
Těsnicí hrana cena za metr								
19 mm x 1 mm		1	1000-6000	19	KANABS119		6	21
34 mm x 1 mm		1	1000-5000	34	KANABS134		6	18

Doplňkové skřínky



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Police 	skleněné police	150	300	5	FBG1530		15	
	vč. držáků skleněných polic	150	400	5	FBG1540		18	
		150	600	5	FBG1560		21	
	šířka a hloubka odpovídají rozměrům korpusu skříněk	230	300	5	FBG2330		18	
		230	400	5	FBG2340		21	
		230	600	5	FBG2360		24	
		300	300	5	FBG3030		18	
		300	400	5	FBG3040		21	
		300	600	5	FBG3060		24	
		150-470	300-600	5	FBGV		36	
	skleněné police	150	300	16	FBH1530		15	
	vč. držáků polic	150	400	16	FBH1540		18	
	Č. 114 hliník	150	600	16	FBH1560		21	
		230	300	16	FBH2330		18	
	šířka a hloubka odpovídají rozměrům korpusu skříněk	230	400	16	FBH2340		21	
		230	600	16	FBH2360		24	
		300	300	16	FBH3030		18	
		300	400	16	FBH3040		21	
		300	600	16	FBH3060		24	
		150-470	300-600	16	FBHV		36	

Doplňkové skříňky



Zpevnění sádkartonové stěny pro upevnění jednotlivých zátěží
Zpevnění závisí na montážní výšce (horní hrana korpusu)

WUA 54xx 4U + 4 noh





WUA 54xx 4U + podstavec

WUA 54D2 4U + 4 noh



WUA 54D2 4U + podstavec

RHN 0150 01



Legenda



B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
wb= síla umyvadla
Y= horní hrana spodní skříňky

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!


Doplňkové skříňky

HNA 014F 2

vestavná skříň pro pračku – kontrola zásuvky na prací prostředek
Legenda viz níže:



vestavná skříň pro pračku
Měřítkový náčrtek Pohled z boku



Legenda





A= Nejvzdálenější bod pračky k vnitřní hraně zásuvky na prací prostředek

C = Dostupný prostor pro plnění zásuvky na prací prostředek

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
	Ploché zrcadlo oválné celoobvodové LED osvětlení 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Nosný materiál bílá Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F 700 mm Ø 15,21 W / konvertory 30 W 1330 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	22	700	700	FSR407001		718	
	900 mm Ø 19,89 W / konvertory 30 W 1989 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	22	900	900	FSR409001		897	
	Ploché zrcadlo oválné s vyhříváním skla celoobvodové LED osvětlení 1 LED konvertor 30 W 13,8 W / 1501 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Temperace se automaticky vypne po 60 minutách Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	31	800	800	FSR508001		359	
	Ploché zrcadlo oválné s vyhříváním skla Celoobvodový rámový profil v černé barvě v černé Celoobvodové LED osvětlení v rámovém profilu 1 LED konvertor 30 W 15,1 W / 1645 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Temperace se automaticky vypne po 60 minutách Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	50	800	800	FSR558001		419	
	Ploché zrcadlo ovál s vyhříváním skla celoobvodové LED osvětlení 35,0 W / 949 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 – Boční senzor pro regulaci studeného/teplého světla a ohřev zrcadla Plynulé stmívání Temperace se automaticky vypne po 60 minutách Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Horizontální montáž Vertikální montáž	30 30	1000 800	800 1000	FSR50103W FSR50103S		538 538	
	Designové zrcadlo organického tvaru celoobvodové LED osvětlení Barva světla nastavitelná ve třech úrovních 10,0 W / 949 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	29	450	800	FSR504504		299	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
	Ploché zrcadlo ovál s vyhříváním skla celoobvodové LED osvětlení 1 LED konvertor 30 W 12,9 W / 1404 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Temperace se automaticky vypne po 60 minutách Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	31	500	900	FSR505002		299	
								
	Ploché zrcadlo ovál s vyhříváním skla Celoobvodový rámový profil v černé barvě v černé Celoobvodové LED osvětlení v rámovém profilu 1 LED konvertor 30 W 14,3 W / 1548 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Temperace se automaticky vypne po 60 minutách Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	50	500	900	FSR555002		359	
								
	Ploché zrcadlo akrylový rám po celém obvodu s LED diodami Barva světla nastavitelná ve třech úrovních 17,4 W / 1933 lumenů / 2700, 4300, 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	42	500	800	FSB5550G7		451	
								
	Ploché zrcadlo, 400 mm Vnější hrany v chromu 1 horní světlo LED „Lara“ 400 mm 6,5 W / konvertory 15 W 760 lumenů / 6000 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	28	400	800	FSA5140B3		329	
	Ploché zrcadlo, 400 mm Vnější hrany v chromu 2 opískovaná okénka s LED světlem vpravo a vlevo 7,2 W / konvertor 15 W 648 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	28	400	800	FSA544002		413	
	Ploché zrcadlo, 400 mm vertikální osvětlení LED osvětlení 14 W 1200 lumenů / 4000 Kelvin konvertor 15 W vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	30	400	640	FSA434008		212	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
 	Ploché zrcadlo kulaté s vyhříváním skla celoobvodové LED osvětlení Nepřímé zadní LED osvětlení Barva světla nastavitelná ve třech úrovních 1 LED Konvertor 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Temperace se automaticky vypne po 60 minutách Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 800 mm 17,7 W / 1792 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin s vyhříváním skla zrcadla 32,7 Watt	31	800	800	FSB5580R1		389	
	Šířka 1000 mm 19,13 W / 1892 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin s vyhříváním skla zrcadla 32,7 Watt	31	1000	800	FSB5510R1		460	
	Šířka 1300 mm 20,7 W / 2064 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin s vyhříváním skla zrcadla 54,1 Watt	31	1300	800	FSB5513R1		568	
	Šířka 1500 mm 21,6 W / 2223 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin s vyhříváním skla zrcadla 54,1 Watt	31	1500	800	FSB5515R1		640	
  výška 800 mm	Ploché zrcadlo s vyhříváním skla akrylový rám po celém obvodu s LED diodami Barva světla nastavitelná ve třech úrovních 1 LED Konvertor 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Temperace se automaticky vypne po 60 minutách Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 18,2 Watt / 1917 lumen / 2700, 4500, 6500 kelvin s vyhříváním skla zrcadla 27,5 Watt	42	600	800	FSB556007		493	
	Šířka 900 mm 20,6 watt / 2287 lumen / 2700, 4500, 6500 kelvin s vyhříváním skla zrcadla 32,7 Watt	42	900	800	FSB559007		619	
	Šířka 1200 mm 22,4 watt / 2313 lumen / 2700, 4500, 6500 kelvin s vyhříváním skla zrcadla 46,5 Watt	42	1200	800	FSB551207		745	
	Šířka 1500 mm 23,9 watt / 2143 lumen / 2700, 4500, 6500 kelvin s vyhříváním skla zrcadla 54,1 Watt	42	1500	800	FSB551507		870	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo   výška 640 mm								
Ploché zrcadlo s vyhříváním skla akrylový rám po celém obvodu s LED diodami Barva světla nastavitelná ve třech úrovních 1 LED Konvertor 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Temperace se automaticky vypne po 60 minutách Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F								
Šířka 600 mm 20,1 Watt / 2143 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin s vyhříváním skla zrcadla 18,2 Watt		42	600	640	FSB456007		419	
Šířka 800 mm 18,5 W / 2065 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin s vyhříváním skla zrcadla 21,5 Watt		42	800	640	FSB458007		490	
Šířka 1000 mm 20,1 Watt / 2143 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin s vyhříváním skla zrcadla 27,0 Watt		42	1000	640	FSB451007		562	
Šířka 1200 mm 21,5 W / 2313 lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin s vyhříváním skla zrcadla 38,2 Watt		42	1200	640	FSB451207		634	
  Osvětlení v chromo- vém provedení								
Ploché zrcadlo s vyhříváním skla 1 horní světlo LED „Hanna“ v provedení chrom 1 LED konvertor 36 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 senzorový spínač pro vyhřívání skla zrcadla Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F								
Šířka 600 mm 1 horní světlo LED Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		115	600	677	FSB4060B1		697	
šířka 700mm 1 horní světlo LED Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		115	700	677	FSB4070B1		709	
Šířka 800 mm 1 horní světlo LED Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		115	800	677	FSB4080B1		721	
Šířka 900 mm 1 horní světlo LED Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		115	900	677	FSB4090B1		733	
Šířka 1000 mm 1 horní světlo LED Šířka 900 mm 9,9 W / 1024 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		115	1000	677	FSB4010B1		762	
Šířka 1200 mm 1 horní světlo LED Šířka 900 mm 9,9 W / 1024 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		115	1200	677	FSB4012B1		786	
Šířka 1400 mm 1 horní světlo LED Šířka 1200 mm 13 W / 1316 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		115	1400	677	FSB4014B1		828	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
   Osvětlení v provedení matná černá	Ploché zrcadlo s vyhříváním skla 1 horní světlo LED „Hanna“ v černá matná 1 LED konvertor 36 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 senzorový spínač pro vyhřívání skla zrcadla Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 1 horní světlo LED Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	600	677	FSB4060C1		697	
	Šířka 700mm 1 horní světlo LED Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	700	677	FSB4070C1		709	
	Šířka 800 mm 1 horní světlo LED Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	800	677	FSB4080C1		721	
	Šířka 900 mm 1 horní světlo LED Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	900	677	FSB4090C1		733	
	Šířka 1000 mm 1 horní světlo LED Šířka 900 mm 9,9 W / 1024 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	1000	677	FSB4010C1		762	
	Šířka 1200 mm 1 horní světlo LED Šířka 900 mm 9,9 W / 1024 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	1200	677	FSB4012C1		786	
	Šířka 1400 mm 1 horní světlo LED Šířka 1200 mm 13 W / 1316 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	1400	677	FSB4014C1		828	
  rám černé barvy	Ploché zrcadlo Hliníkový LED rám elexovaná černá matná celoobvodo- vé LED osvětlení 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 LED konvertor 60 W Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 37,2 W / 3497 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	600	640	FSB456004		837	
	Šířka 900 mm 46,5 W / 4371 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	900	640	FSB459004		972	
	Šířka 1200 mm 55,8 W / 5245 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	1200	640	FSB451204		1106	
	Šířka 1400 mm 52,0 W / 5980 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	40	1400	640	FSB451404		1196	
	Šířka 1500 mm 54,6 W / 4150 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	40	1500	640	FSB451504		1241	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo   rám bílý								
Ploché zrcadlo Hliníkový LED rám lakovaná bílá matná celoobvodové LED osvětlení 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 LED konvertor 60 W Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Šířka 600 mm 37,2 W / 3497 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		40	600	640	FSB456005		882	
Šířka 900 mm 46,5 W / 4371 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		40	900	640	FSB459005		1017	
Šířka 1200 mm 55,8 W / 5245 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		40	1200	640	FSB451205		1151	
Šířka 1400 mm 52,0 W / 5980 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G		40	1400	640	FSB451405		1241	
Šířka 1500 mm 54,6 W / 4150 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G		40	1500	640	FSB451505		1286	
Ploché zrcadlo celoobvodové LED osvětlení Nepřímé zadní LED osvětlení 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F   výška 640 mm								
Šířka 600 mm 34,1 W / 3205 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		28	600	640	FSB456001		670	
Šířka 700mm 37,2 W / 3497 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		28	700	640	FSB457001		727	
Šířka 800 mm 40,3 W / 3788 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		28	800	640	FSB458001		783	
Šířka 900 mm 43,4 W / 4080 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		28	900	640	FSB459001		840	
Šířka 1000 mm 46,5 W / 4371 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		28	1000	640	FSB451001		897	
Šířka 1200 mm 52,7 W / 4954 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		28	1200	640	FSB451201		1011	
Šířka 1400 mm 58,9 W / 5537 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		28	1400	640	FSB451401		1124	
Šířka 1500 mm 54,6 W / 4670 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G		28	1500	640	FSB451501		1181	
Šířka 1606 mm 55,0 W / 4180 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G		28	1600	640	FSB451601		1238	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
  výška 800 mm	Ploché zrcadlo celoodvodové LED osvětlení Nepřímé zadní LED osvětlení 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 38,8 W / 4268 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	600	800	FSB556001		819	
	šířka 700mm 41,9 W / 4604 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	700	800	FSB557001		876	
	Šířka 800 mm 45,0 W / 4950 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	800	800	FSB558001		933	
	Šířka 900 mm 48,0 W / 5280 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	900	800	FSB559001		990	
	Šířka 1000 mm 51,2 W / 5627 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1000	800	FSB551001		1047	
	Šířka 1200 mm 48,1 W / 5532 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	28	1200	800	FSB551201		1160	
	Šířka 1400 mm 53,3 W / 6130 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	28	1400	800	FSB551401		1274	
	Šířka 1500 mm 59,6 W / 5100 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	28	1500	800	FSB551501		1331	
	Šířka 1606 mm 58,5 W / 6728 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	28	1600	800	FSB551601		1387	
 	Ploché zrcadlo LED akrylové pásky vpravo a vlevo 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 18,6 W / konvertory 30 W 1748 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka: 400 mm	28	400	640	FSB444002		807	
	Šířka 600 mm	28	600	640	FSB446002		837	
	šířka 700mm	28	700	640	FSB447002		852	
	Šířka 800 mm	28	800	640	FSB448002		867	
	Šířka 900 mm	28	900	640	FSB449002		882	
	Šířka 1000 mm	28	1000	640	FSB441002		897	
	Šířka 1200 mm	28	1200	640	FSB441202		927	
	Šířka 1400 mm	28	1400	640	FSB441402		957	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
 	Ploché zrcadlo LED akrylové pásky nahoře a dole 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 LED Konvertor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 17,1 W / 1607 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	600	640	FSB436001		837	
	Šířka 700mm 20,2 W / 1899 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	700	640	FSB437001		882	
	Šířka 800 mm 23,3 W / 2190 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	800	640	FSB438001		927	
	Šířka 900 mm 26,4 W / 2482 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	900	640	FSB439001		972	
	Šířka 1000 mm 29,5 W / 2773 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1000	640	FSB431001		1017	
	Šířka 1200 mm 35,7 W / 3356 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1200	640	FSB431201		1106	
	Šířka 1400 mm 41,9 W / 3939 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1400	640	FSB431401		1196	
Ploché zrcadlo 1x LED ploché svítidlo „Clara“ v provedení chrom 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 LED Konvertor vč. osvětlení umyvadla LED Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F								
 	Šířka 600 mm 17,1 W / 1607 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	600	652	FSB416001		852	
	Šířka 700mm 20,2 W / 1899 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	700	652	FSB417001		903	
	Šířka 800 mm 23,3 W / 2190 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	800	652	FSB418001		954	
	Šířka 900 mm 26,4 W / 2482 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	900	652	FSB419001		1005	
	Šířka 1000 mm 29,5 W / 2773 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	1000	652	FSB411001		1055	
	Šířka 1100 mm 32,6 W / 3064 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	1100	652	FSB411101		1106	
	Šířka 1200 mm 35,7 W / 3356 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	1200	652	FSB411201		1157	
	Šířka 1300 mm 38,8 W / 3647 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	1300	652	FSB411301		1208	
	Šířka 1400 mm 41,9 W / 3939 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	1400	652	FSB411401		1259	
	Šířka 1606 mm 48,1 W / 4521 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	91	1600	652	FSB411601		1360	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
  výška 800 mm	Ploché zrcadlo 2 vertikální LED osvětlovací prvky 2 X 12,4 W / konvertor 30 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	šířka 400 mm	43	400	800	FSA454010		478	
	šířka 500 mm	43	500	800	FSA455010		493	
	Šířka 600 mm	43	600	800	FSA456010		508	
	Šířka 700 mm	43	700	800	FSA457010		523	
	Šířka 800 mm	43	800	800	FSA458010		538	
	Šířka 900 mm	43	900	800	FSA459010		553	
	Šířka 1000 mm	43	1000	800	FSA451010		568	
	Šířka 1100 mm	43	1100	800	FSA451110		583	
	Šířka 1200 mm	43	1200	800	FSA451210		598	
	Šířka 1300 mm	43	1300	800	FSA451310		613	
	Šířka 1400 mm	43	1400	800	FSA451410		628	
  výška 640 mm	Ploché zrcadlo 2 vertikální LED osvětlovací prvky 2 X 9,8 W / konvertory 30 W 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	šířka 400 mm	43	400	640	FSA444010		389	
	šířka 500 mm	43	500	640	FSA445010		404	
	Šířka 600 mm	43	600	640	FSA446010		419	
	Šířka 700 mm	43	700	640	FSA447010		434	
	Šířka 800 mm	43	800	640	FSA448010		449	
	Šířka 900 mm	43	900	640	FSA449010		463	
	Šířka 1000 mm	43	1000	640	FSA441010		478	
	Šířka 1100 mm	43	1100	640	FSA441110		493	
	Šířka 1200 mm	43	1200	640	FSA441210		508	
	Šířka 1300 mm	43	1300	640	FSA441310		523	
	Šířka 1400 mm	43	1400	640	FSA441410		538	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
	Ploché zrcadlo LED osvětlení osvětlení Rozměry osvětlení: V: 32 mm x H: 32 mm 1 LED Konvertor vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: D							
	Šířka 600 mm 5,7 W / konvertory 15 W / 859 lumenů / 6000 Kelvin	59	600	672	FSA436012		233	
	šířka 700mm 6,6 W / konvertory 15 W / 1010 lumenů / 6000 Kelvin	59	700	672	FSA437012		257	
	Šířka 800 mm 7,5 W / konvertor 15 W / 1148 lumenů / 6000 Kelvin	59	800	672	FSA438012		281	
	Šířka 900 mm 8,4 W / konvertory 15 W / 1336 lumenů / 6000 Kelvin	59	900	672	FSA439012		305	
	Šířka 1000 mm 9,3 W / konvertory 30 W / 1423 lumenů / 6000 Kelvin	59	1000	672	FSA431012		332	
	Šířka 1200 mm 11,4 W / konvertor 30 W / 1744 lumenů / 6000 Kelvin	59	1200	672	FSA431212		383	
	Šířka 1300 mm 19,89 W / konvertory 30 W / 1584 lumenů / 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	59	1300	672	FSA431312		514	
	Šířka 1400 mm 21,3 W / konvertor 30 W / 1704 lumenů / 6000 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	59	1400	672	FSA431412		538	
	Šířka 1500 mm 22,9 W / konvertor 30 W / 1832 lumenů / 6300 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	59	1500	672	FSA431512		562	
	šířka 1700 mm 26 W / konvertory 30 W / 2077 lumenů / 6000 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	59	1700	672	FSA431712		610	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
 Ploché zrcadlo LED osvětlení osvětlení Rozměry osvětlení: V: 16 mm x H: 16 mm 1 LED Konvertor vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	Šířka 600 mm 5,4 W / 664 lumenů / 6300 Kelvin Šířka 700mm 5,04 W / 574 lumenů / 6000 Kelvin Šířka 800 mm 5,7 W / 659 lumenů / 6000 Kelvin Šířka 900 mm 8,1 W / 1010 lumenů / 6300 Kelvin Šířka 1000 mm 9,0 W / 1125 lumenů / 6300 Kelvin Šířka 1200 mm 10,5 W / 1356 lumenů / 6300 Kelvin Šířka 1400 mm 12,0 W / 1500 lumenů / 6300 Kelvin Šířka 1500 mm 12,8 W / 1731 lumenů / 6300 Kelvin	43	600	656	FSA436011		251	
		43	700	656	FSA437011		269	
		43	800	656	FSA438011		287	
		43	900	656	FSA439011		305	
		40	1000	656	FSA431011		323	
		43	1200	656	FSA431211		359	
		43	1400	656	FSA431411		395	
		43	1500	656	FSA431511		413	
 Ploché zrcadlo uvedte barvu korpusu 1 Nnosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm 1 Ploché zrcadlo šířka 500 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 36,0 W / konvertory 30 W 3888 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G		39	600	800	SET546002		831	18
 Ploché zrcadlo uvedte barvu korpusu 1 Nnosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm 1 Ploché zrcadlo Šířka 700 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 42,2 W / konvertory 30 W 4558 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G		39	900	800	SET549002		906	27

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
 Obr.= vlevo	Ploché zrcadlo uveďte barvu korpusu 1 Nnosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm 2 volně zavěšené dřevěné police Hloubka: 125 mm 1 Ploché zrcadlo šířka 500 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 36,0 W / konvertory 30 W 3888 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G							
	Úložné přihrádky na levé straně	141	900	800	SET5490L2		900	33
	Úložné přihrádky na pravé straně	141	900	800	SET5490R2		900	33
	Ploché zrcadlo uveďte barvu korpusu 1 Nnosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm 2 volně zavěšené dřevěné police vlevo Hloubka: 125 mm 2 volně zavěšené dřevěné police vpravo Hloubka: 125 mm 1 Ploché zrcadlo Šířka 700 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 42,2 W / konvertory 30 W 4558 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	141	1200	800	SET541202		987	48
 Obr.= vlevo	Ploché zrcadlo uveďte barvu korpusu 1 Nnosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm 2 volně zavěšené dřevěné police Hloubka: 125 mm 1 Ploché zrcadlo Šířka 700 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 42,2 W / konvertory 30 W 4558 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G							
	Úložné přihrádky na levé straně	141	1200	800	SET5412L2		975	42
	Odkládací plocha vpravo	141	1200	800	SET5412R2		975	42
	Ploché zrcadlo uveďte barvu korpusu 1 Nnosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm Ploché zrcadlo šířka 500 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 36,0 W / konvertory 30 W 3888 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	39	1200	800	SET5412D2		1639	36

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo							
 Ploché zrcadlo uveďte barvu korpusu 1 Nnosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm 2 volně zavěšené dřevěné police Hloubka: 125 mm 1 Ploché zrcadlo Šířka 700 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 42,2 W / konvertory 30 W 4558 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Úložné přihrádky na levé straně Úložné přihrádky na pravé straně Obr.= vlevo 	141	1400	800	SET5414L2		993	48
	141	1400	800	SET5414R2		993	48
	39	1400	800	SET541402		1656	42
 Ploché zrcadlo uveďte barvu korpusu 1 Nnosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm Ploché zrcadlo šířka 500 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 36,0 W / konvertory 30 W 3888 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G 							


Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Ploché zrcadlo - rozměrové náčrty

FSR 4070 01

FSR 4090 01


FSR 5x80 01



FSR 5045 04

FSR 5x50 02


FSR 5010 3W



FSR 5010 3S


FSB 5550 G7

FSB 55xx R1




Ploché zrcadlo - rozměrové náčrtky


FSB 55xx 07




FSB 45xx 07




FSB 40xx B/C1




FSB 45xx 04
FSB 45xx 05




FSB 45xx 01




FSB 55xx 01




FSB 44xx 02





FSB 43xx 01



FSB 41xx 01



FSA 43(70/80/10/12) 12



Dodací lhůta: 4-6 týdnů

Vestavné skříňky Oboustranné zrcadlo



Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

ES.1

Vestavné zrcadlové skříňky



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 640 mm								
  včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police Hliníkový rám LED 25,9 W boční přesah 25,5 mm 2592 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 296 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 600 mm, Výška korpusu: 640 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákres na poslední straně	150	651	691	S2A4360E1		1172	27
	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 31,7 W boční přesah 25,5 mm 3168 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 900 mm, Výška korpusu: 640 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákres na poslední straně Volitelné příslušenství další zásuvky možné - viz příslušenství	150	951	691	S2A4390E1		1366	27
  včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 37,4 W boční přesah 25,5 mm 3744 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1200 mm, Výška korpusu: 640 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákres na poslední straně Volitelné příslušenství další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1251	691	S2A4312E1		1501	27

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Vestavné zrcadlové skříňky



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 640 mm								
  včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 41,3 W boční přesah 25,5 mm 4128 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 446 mm / 496 mm / 446 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1400 mm, Výška korpusu: 640 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový náčrta na poslední straně Volitelné příslušenství další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1451	691	S2A4314E1		1683	27
Vestavné zrcadlové skříňky výška 800 mm								
  včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police Hliníkový rám LED 29,0 W boční přesah 25,5 mm 2904 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvkový modul se senzorem Šířky dvířek: 296 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 600 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový náčrta na pos- lední straně	150	651	851	S2A5360E1		1250	30

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Vestavné zrcadlové skříňky




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 800 mm								
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police Hliníkový rám LED 32,9 W boční přesah 25,5 mm 3288 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 800 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákres na poslední straně							
	dvířka asymetrické Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm	150	851	851	S2A5380E1	L/R	1346	30
	dvířka symetrické Šířky dvířek: 396 mm / 396 mm	150	851	851	S2A5280E1		1346	30
	Volitelné příslušenství: další zásuvky možné - viz příslušenství				-			
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police Hliníkový rám LED 34,1 W boční přesah 25,5 mm 3408 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 900 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákres na poslední straně							
	velká dvířka vlevo Šířky dvířek: 546 mm / 346 mm	150	951	851	S2A539LE1		1393	30
	velká dvířka vpravo Šířky dvířek: 346 mm / 546 mm	150	951	851	S2A539RE1		1393	30
	dvířka symetrické Šířky dvířek: 446 mm / 446 mm	150	951	851	S2A5290E1		1393	30
	Volitelné příslušenství: další zásuvky možné - viz příslušenství				-			

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Vestavné zrcadlové skříňky


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 800 mm								
  včetně úchytok v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 34,1 W, boční přesah 25,5 mm 3408 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka, Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 900 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákras na pos- lední straně Volitelné příslušenství další zásuvky možné - viz příslušenství	150	951	851	S2A5390E1		1453	30
  Obr.= vlevo včetně úchytok v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvojité zrcadlové dveře, 1 středová stěna, 4 skleněné police, Hliníkový rám LED 36,7 W boční přesah 25,5 mm 3672 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V., 1 zásuvka Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1000 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákras na poslední straně velká dvířka vlevo Šířky dvířek: 596 mm / 396 mm velká dvířka vpravo Šířky dvířek: 396 mm / 596 mm dvířka symetrické Šířky dvířek: 496 mm / 496 mm Volitelné příslušenství: další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1051	851	S2A531LE1		1441	30
		150	1051	851	S2A531RE1		1441	30
		150	1051	851	S2A5210E1		1441	30
  včetně úchytok v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 36,7 W boční přesah 25,5 mm 3672 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 512 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1000 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákras na pos- lední straně Volitelné příslušenství další zásuvkv možné - viz příslušenství	150	1051	851	S2A5310E1		1501	30

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Vestavné zrcadlové skříňky



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 800 mm								
  včetně úchytok v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 40,6 W boční přesah 25,5 mm 4056 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1200 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákres na pos- lední straně Volitelné příslušenství další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1251	851	S2A5312E1		1597	30
	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 44,4 W boční přesah 25,5 mm 4400 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 438 mm / 512 mm / 438 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1400 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákres na pos- lední straně Volitelné příslušenství další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1451	851	S2A5314E1		1692	30
	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 47,5 W boční přesah 25,5 mm 4752 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 496 mm / 596 mm / 496 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1600 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákres na pos- lední straně Volitelné příslušenství další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1651	851	S2A5316E1		1788	30

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Vestavné zrcadlové skříňky



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 800 mm								
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvojitě zrcadlové dveře, 2 skleněné police Hliníkový rám LED 29,0 W boční přesah 25,5 mm 2904 + 367 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (3,9 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 600 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákres na poslední straně							
	velká dvířka vlevo velká dvířka vpravo	150 150	651 651	851 851	S2A556LE1 S2A556RE1		1286 1286	30 30
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvojitě zrcadlové dveře, 2 skleněné police Hliníkový rám LED 32,9 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 3288 + 513 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. / 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (5,5 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 800 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákres na poslední straně							
	velká dvířka vlevo Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm	150	851	851	S2A558LE1		1393	30
	velká dvířka vpravo Šířky dvířek: 296 mm / 496 mm	150	851	851	S2A558RE1		1393	30
	dvířka symetrické Šířky dvířek: 396 mm / 396 mm	150	851	851	S2A5580E1		1393	30
	Volitelné příslušenství: Příplatek za další dvojitý šuplík				-		93	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Vestavné zrcadlové skříňky



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 800 mm								
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police Hliníkový rám LED 34,1 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 3408 + 587 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. / 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (6,24 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 900 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákres na poslední straně velká dvířka vlevo Šířky dvířek: 546 mm / 346 mm velká dvířka vpravo Šířky dvířek: 346 mm / 546 mm dvířka symetrické Šířky dvířek: 446 mm / 446 mm Volitelné příslušenství: Příplatek za další dvojité šuplík	150	951	851	S2A559LE1		1447	30
		150	951	851	S2A559RE1		1447	30
		150	951	851	S2A5590E2		1447	30
					-		93	
  včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 34,1 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 3408 + 587 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. / 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (6,24 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 900 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákres na pos- lední straně Volitelné příslušenství Příplatek za dodatečnou dvojitou zásuvku	150	951	851	S2A5590E1		1507	30
					-		93	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Vestavné zrcadlové skříňky



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 800 mm  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu								
Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 středová stěna, 4 skleněné police Hliníkový rám LED 36,7 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 3672 + 660 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (7,02 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1000 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákres na poslední straně velká dvířka vlevo Šířky dvířek: 596 mm / 396 mm velká dvířka vpravo Šířky dvířek: 396 mm / 596 mm dvířka symetrické Šířky dvířek: 496 mm / 496 mm Volitelné příslušenství: Příplatek za další dvojitý šuplík		150	1051	851	S2A551LE1		1501	30
		150	1051	851	S2A551RE1		1501	30
		150	1051	851	S2A5510E2		1501	30
					-		93	
 včetně úchytek v chromu		150	1051	851	S2A5510E1		1561	30
Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 36,7 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 3672 + 660 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (7,02 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Šířky dvířek: 238 mm / 512 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1000 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákres na poslední straně Volitelné příslušenství Příplatek za dodatečnou dvojitou zásuvku					-		93	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Vestavné zrcadlové skříňky


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 800 mm								
  včetně úchytok v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 40,6 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2689 + 807 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (8,58 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1200 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákres na pos- lední straně Volitelné příslušenství Příplatek za dodatečnou dvojitou zásuvku	150	1251	851	S2A5512E1		1668	30
					-		93	
  včetně úchytok v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 44,4 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 4400 + 954 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (10,14 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Šířky dvířek, viz dole: 446 mm / 496 mm / 446 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1400 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový nákres na pos- lední straně Volitelné příslušenství Příplatek za dodatečnou dvojitou zásuvku	150	1451	851	S2A5514E1		1776	30
					-		93	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Vestavné zrcadlové skříňky

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 800 mm								
  včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 47,5 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 4752 + 988 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (11,7 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Šířky dvířek: 496 mm / 596 mm / 496 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1600 mm, Výška korpusu: 800 mm Výřez do stěny + 20 mm viz rozměrový náčrtek na pos- lední straně Volitelné příslušenství Příplatek za dodatečnou dvojitou zásuvku	150	1651	851	S2A5516E1		1884	30
							93	
Zaslepený korpus								
	Krycí lišta korpusu v barvě korpusu Boční panel pro vestavěné zrcadlové skříňky pro nástěnné skříňky (objednat 2 kusy)							
	Pro vestavěnou zrcadlovou skříňku vysokou 640 mm	150	16	691	BLEBSPS64		39	12
	Pro vestavěnou zrcadlovou skříňku vysokou 800 mm	150	16	851	BLEBSPS80		45	15

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.


Zrcadlové skřínky - rozměrové náčrtky

Vestavná zrcadlová skříňka
S2A 43xx E1

Vestavná zrcadlová skříňka
S2A 52xx E1, S2A 53xx E1, S2A 55xx E1



Nástěnný výřez pro vestavěné zrcadlové skřínky



Dodací lhůta: 4-6 týdnů

Zrcadlové skřínky Oboustranné zrcadlo



Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026

LED osvětlení pro plánovací zrcadlové skřínky

Prosíme o uvedení výkonu konvertoru při kombinování více zrcadlových skříněk.



„Semmi“

Číslo výrobku: PZ 1090 xx



„Resi“ & „Sophie“

Číslo výrobku: PZ 1094 xx

Číslo výrobku: PZ 1091 xx



„Emma“

Číslo výrobku: PZ 1097 xx



„Lea“

Číslo výrobku: PZ 1089 xx



„Jule“

Číslo výrobku: GS 43xx 16



„Alicia“

Číslo výrobku: PZ 1165 xx



„Elli“

Číslo výrobku: GS 41xB 01



„Greta“

Číslo výrobku: GSV 41xx 61

Číslo výrobku: GSV BELV 28



„Clara“

Číslo výrobku: PZ 1140 xx

Číslo výrobku: PZ 1160 xx



„Romy“

Číslo výrobku: PZ 1079 xx



„Fiona“

Číslo výrobku: PZ 1503 xx



„Lara“

Číslo výrobku: PZ 1098 xx



„Mila“

Číslo výrobku: PZ 1163 xx



„Hanna“

Číslo výrobku: PZ 1162 xx



„Hanna“

Číslo výrobku: PZ 1161 xx




Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

Zrcadlové skřínky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skřínky výška 640 mm								
 Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 15 W	150	600	640	S2A4160SX	L/R	416	27
	Šířka 600 mm variabilní hloubka Šířky dvířek, viz dole: 596 mm	151-300	600	640	S2V4160SX	L/R	505	27
 včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem symetrický 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 15 W	150	600	640	S2A4260SX		478	27
	Šířka 600 mm variabilní hloubka	151-300	600	640	S2V4260SX		568	27
	šířka 700mm variabilní hloubka	150	700	640	S2A4270SX		502	27
		151-300	700	640	S2V4270SX		592	27
	Šířka 800 mm variabilní hloubka	150	800	640	S2A4280SX		526	27
		151-300	800	640	S2V4280SX		616	27
	Šířka 900 mm 1 LED konvertor 30 W	150	900	640	S2A4291SX		571	27
 Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem asymetrické 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 15 W	150	600	640	S2A4360SX	L/R	478	27
	Šířka 600 mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 194 mm	151-300	600	640	S2V4360SX	L/R	568	27
	šířka 700mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 296 mm	150	700	640	S2A4370SX	L/R	502	27
		151-300	700	640	S2V4370SX	L/R	592	27
	Šířka 800 mm variabilní hloubka L: 496 mm P: 296 mm	150	800	640	S2A4380SX	L/R	526	27
		151-300	800	640	S2V4380SX	L/R	616	27
	Šířka 900 mm 1 LED konvertor 30 W L: 546 mm P: 346 mm	150	900	640	S2A4390SX	L/R	571	27

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
 Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 640 mm								
 včetně úchytok v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W							
	Šířka 800 mm variabilní hloubka 1 LED konvertor 15 W L: 196 mm Pr: 396 mm P: 196 mm	150 151-300	800 800	640 640	S2A4381SX S2V4381SX		586 706	27 27
	Šířka 900 mm variabilní hloubka L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm	150 151-300	900 900	640 640	S2A4391SX S2V4391SX		631 750	27 27
	Šířka 1000 mm variabilní hloubka L: 296 mm Pr: 396 mm P: 296 mm	150 151-300	1000 1000	640 640	S2A4310SX S2V4310SX		667 786	27 27
	Šířka 1100 mm variabilní hloubka L: 346 mm Pr: 396 mm P: 346 mm	150 151-300	1100 1100	640 640	S2A4311SX S2V4311SX		703 822	27 27
	Šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 388 mm Pr: 412 mm P: 388 mm	150 151-300	1200 1200	640 640	S2A4312SX S2V4312SX		739 858	27 27
	Šířka 1300 mm variabilní hloubka L: 396 mm Pr: 496 mm P: 396 mm	150 151-300	1300 1300	640 640	S2A4313SX S2V4313SX		762 882	27 27
	Šířka 1400 mm variabilní hloubka L: 446 mm Pr: 496 mm P: 446 mm	150 151-300	1400 1400	640 640	S2A4314SX S2V4314SX		786 906	27 27
	Šířka 1500 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 496 mm P: 496 mm	150 151-300	1500 1500	640 640	S2A4315SX S2V4315SX		810 930	27 27
	Šířka 1606 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 496 mm P: 546 mm	150 151-300	1600 1600	640 640	S2A4316SX S2V4316SX		834 954	27 27
 včetně úchytok v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky pro řešení s dvojitým umyvadlem 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W							
	Šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 196 mm P: 496 mm	150 151-300	1200 1200	640 640	S2A432DSX S2V432DSX		739 858	27 27
	Šířka 1300 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 296 mm P: 496 mm	150 151-300	1300 1300	640 640	S2A433DSX S2V433DSX		762 882	27 27
	Šířka 1400 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 296 mm P: 546 mm	150 151-300	1400 1400	640 640	S2A434DSX S2V434DSX		786 906	27 27

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 640 mm s bočním osvětlením								
  včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem symetrický 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 9,9 W / konvertor 60 W 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm	150	600	640	S2A426005		783	27
	šířka 700mm	150	700	640	S2A427005		810	27
	Šířka 800 mm	150	800	640	S2A428005		858	27
	Šířka 900 mm	150	900	640	S2A429005		885	27
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem asymetrické 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 9,9 W / konvertor 60 W 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm L: 374 mm P: 188 mm	150	600	640	S2A446L05		783	27
	Šířka 600 mm P: 374 mm L: 188 mm	150	600	640	S2A446R05		783	27
	šířka 700mm L: 380 mm P: 280 mm	150	700	640	S2A447L05		810	27
	šířka 700mm L: 280 mm L: 380 mm	150	700	640	S2A447R05		810	27
	Šířka 800 mm L: 480 mm P: 280 mm	150	800	640	S2A448L05		858	27
	Šířka 800 mm P: 480 mm L: 280 mm	150	800	640	S2A448R05		858	27
	Šířka 900 mm L: 580 mm P: 280 mm	150	900	640	S2A449L05		885	27
	Šířka 900 mm P: 580 mm L: 280 mm	150	900	640	S2A449R05		885	27

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
 Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 640 mm s bočním osvětlením								
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 středová stěna, 4 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 9,9 W / konvertor 60 W 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 1000 mm L: 580 mm P: 380 mm	150	1000	640	S2A440L05		918	27
	Šířka 1000 mm P: 580 mm L: 380 mm	150	1000	640	S2A440R05		918	27
	Šířka 1200 mm L: 580 mm P: 580 mm	150	1200	640	S2A441205		990	27
  včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka, 2 LED osvětlovací profily 2 X 9,9 W / konvertor 60 W 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 900 mm L: 280 mm Pr: 296 mm P: 280 mm	150	900	640	S2A449006		942	27
	Šířka 1000 mm L: 280 mm Pr: 396 mm P: 280 mm	150	1000	640	S2A441006		978	27
	Šířka 1100 mm L: 280 mm Pr: 496 mm P: 280 mm	150	1100	640	S2A441106		1026	27
	Šířka 1200 mm L: 374 mm Pr: 412 mm P: 374 mm	150	1200	640	S2A441206		1049	27
	Šířka 1300 mm L: 374 mm Pr: 512 mm P: 374 mm	150	1300	640	S2A441306		1073	27
	Šířka 1300 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 480 mm Pr: 296 mm P: 480 mm	150	1300	640	S2A441305		1073	27
	Šířka 1400 mm L: 424 mm Pr: 512 mm P: 424 mm	150	1400	640	S2A441406		1097	27
	Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 196 mm P: 580 mm	150	1400	640	S2A441405		1097	27
	Šířka 1500 mm L: 480 mm Pr: 496 mm P: 480 mm	150	1500	640	S2A441506		1121	27
	Šířka 1500 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 296 mm P: 580 mm	150	1500	640	S2A441505		1121	27
	Šířka 1606 mm L: 480 mm Pr: 596 mm P: 480 mm	150	1600	640	S2A441606		1145	27
	Šířka 1606 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 396 mm P: 580 mm	150	1600	640	S2A441605		1145	27

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.

Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
příslušenství výška 640 mm								
 213	Police 2 skleněné police							
	šířka 300 mm	150	300	640	RG4130		102	33
	šířka 400 mm	150	400	640	RG4140		117	36
	šířka 500 mm	150	500	640	RG4150		132	39
	šířka 600 mm	150	600	640	RG4160		147	42
	variabilní šířka	150	150-600	640	RG41V		176	42
 213	Police 2 pevné police							
	šířka 150 mm	150	150	640	RG411503		81	27
	šířka 200 mm	150	200	640	RG412003		87	30
	šířka 300 mm	150	300	640	RG413003		102	33
	šířka 400 mm	150	400	640	RG414003		117	36
	šířka 500 mm	150	500	640	RG415003		132	39
	šířka 600 mm	150	600	640	RG416003		147	42
	variabilní hloubka a šířka	150-300	150-600	640	RV41V01		176	39
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	LED- Přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací profily 9,9 W 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 Prodlužovací kabel Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	300	640	S2A443L06		353	27
		150	300	640	S2A443R06		353	27
		150	400	640	S2A444L06		377	27
		150	400	640	S2A444R06		377	27
		150	500	640	S2A445L06		401	27
		150	500	640	S2A445R06		401	27
		150	600	640	S2A446L06		449	27
		150	600	640	S2A446R06		449	27
	prosím objednejte také s LED -trafem ,pokud jiný není k dispozici							
 včetně úchytek v chromu	Přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police							
	šířka 300 mm	150	300	640	S2A43306D	L/R	233	27
	variabilní hloubka	151-300	300	640	S2V43306D	L/R	323	27
	Šířka: 400 mm	150	400	640	S2A43406D	L/R	257	27
	variabilní hloubka	151-300	400	640	S2V43406D	L/R	347	27
	Šířka 500 mm	150	500	640	S2A43506D	L/R	281	27
	variabilní hloubka	151-300	500	640	S2V43506D	L/R	371	27
	Šířka 600 mm	150	600	640	S2A43616D	L/R	305	27
	variabilní hloubka	151-300	600	640	S2V43616D	L/R	395	27

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
 Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skřínky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
příslušenství výška 640 mm								
 včetně úchytek v chromu	Přídavná skříňka se zrcadlem 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police							
	Šířka 600 mm variabilní hloubka	150 151-300	600 600	640 640	S2A43606D S2V43606D		374 463	27 27
 	Boční zdvojení pro zrcadlové skřínky s dvojitými zrcadlovými dveřmi v barvě korpusu pro nástěnné skřínky							
	výška 640 mm výška 640 mm včetně vertikálního LED osvětlení 9,9 W / 800 lumenů / 2700 (- 6500) Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Vezměte prosím na vědomí výkon měniče zrcadlové skříně!	160 166	16 16	640 640	SDH641616 SDH6416B6		39 114	12 12
Systémové plánovací zrcadlové skřínky výška 800 mm								
 Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 15 W							
	Šířka 600 mm variabilní hloubka Šířky dvířek, viz dole: 596 mm	150 151-300	600 600	800 800	S2A5161SX S2V5161SX	L/R L/R	437 526	30 30
 včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem symetrický 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 15 W							
	Šířka 600 mm variabilní hloubka	150 151-300	600 600	800 800	S2A5260SX S2V5260SX		496 586	30 30
	Šířka 700mm variabilní hloubka	150 151-300	700 700	800 800	S2A5270SX S2V5270SX		523 613	30 30
	Šířka 800 mm variabilní hloubka	150 151-300	800 800	800 800	S2A5280SX S2V5280SX		550 640	30 30
	Šířka 900 mm 1 LED konvertor 30 W	150	900	800	S2A5290SX		595	30

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 800 mm								
 Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem asymetrické 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 15 W							
	Šířka 600 mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 194 mm	150 151-300	600 600	800 800	S2A5360SX S2V5360SX	L/R L/R	496 586	30 30
	Šířka 700mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 296 mm	150 151-300	700 700	800 800	S2A5370SX S2V5370SX	L/R L/R	523 613	30 30
	Šířka 800 mm variabilní hloubka L: 496 mm P: 296 mm	150 151-300	800 800	800 800	S2A5380SX S2V5380SX	L/R L/R	550 640	30 30
	Šířka 900 mm 1 LED konvertor 30 W L: 546 mm P: 346 mm	150	900	800	S2A5390SX	L/R	595	30
 včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W							
	Šířka 800 mm variabilní hloubka 1 LED konvertor 15 W L: 196 mm Pr: 396 mm P: 196 mm	150 151-300	800 800	800 800	S2A5381SX S2V5381SX		610 730	30 30
	Šířka 900 mm variabilní hloubka L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm	150 151-300	900 900	800 800	S2A5391SX S2V5391SX		658 777	30 30
	Šířka 1000 mm variabilní hloubka L: 296 mm Pr: 396 mm P: 296 mm	150 151-300	1000 1000	800 800	S2A5310SX S2V5310SX		697 816	30 30
	Šířka 1100 mm variabilní hloubka L: 296 mm Pr: 496 mm P: 296 mm	150 151-300	1100 1100	800 800	S2A5311SX S2V5311SX		736 855	30 30
	Šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 388 mm Pr: 412 mm P: 388 mm	150 151-300	1200 1200	800 800	S2A5312SX S2V5312SX		774 894	30 30
	Šířka 1300 mm variabilní hloubka L: 388 mm Pr: 512 mm P: 388 mm	150 151-300	1300 1300	800 800	S2A5313SX S2V5313SX		801 921	30 30
	Šířka 1400 mm variabilní hloubka L: 438 mm Pr: 512 mm P: 438 mm	150 151-300	1400 1400	800 800	S2A5314SX S2V5314SX		828 948	30 30
	Šířka 1500 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 496 mm P: 496 mm	150 151-300	1500 1500	800 800	S2A5315SX S2V5315SX		855 975	30 30
	Šířka 1606 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 496 mm P: 546 mm	150 151-300	1600 1600	800 800	S2A5316SX S2V5316SX		882 1002	30 30

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
 Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skřínky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skřínky výška 800 mm								
 včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky pro řešení s dvojitým umyvadlem 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W							
	Šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 196 mm P: 496 mm	150 151-300	1200 1200	800 800	S2A532DSX S2V532DSX		774 894	30 30
	Šířka 1300 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 296 mm P: 496 mm	150 151-300	1300 1300	800 800	S2A533DSX S2V533DSX		801 921	30 30
	Šířka 1400 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 296 mm P: 546 mm	150 151-300	1400 1400	800 800	S2A534DSX S2V534DSX		828 948	30 30
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 1x dvířka s oboustranným zrcadlem, 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka / Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení 1 LED konvertor 15 W Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	150	600	800	S2A5561SX	L/R	469	30
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 2 dvojité zrcadlové dveře, 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka / Výška přihrádky 160 mm, Zadní panel polic s možností volby barevného provedení 1 LED konvertor 15 W Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	150	600	800	S2A5560SX	L/R	529	30
	Šířka 600 mm L: 396 mm P: 196 mm 2,64 Watt / 327 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin							
	šířka 700mm L: 396 mm P: 296 mm 3,1 W / 384 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	700	800	S2A5570SX	L/R	589	30
	Šířka 800 mm 1 LED konvertor 30 W L: 496 mm P: 296 mm 3,6 W / 446 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	800	800	S2A5580VX	L/R	667	30
	Šířka 900 mm 1 LED konvertor 30 W L: 546 mm P: 346 mm 4,08 W / 506 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	900	800	S2A5590VX	L/R	727	30
	Šířka 1000 mm 1 LED konvertor 30 W L: 596 mm P: 396 mm 4,56 W / 565 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	1000	800	S2A5510VX	L/R	786	30
	Volitelné příslušenství: Příplatek za další dvojitý šuplík				-		93	

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skřínky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Systémové plánovací zrcadlové skřínky výška 800 mm



včetně úchytek
v chromu

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu



	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skřínky 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic, 1 vypínač / zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení 1 LED konvertor 30 W Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E Šířka 800 mm L: 196 mm Pr: 396 mm P: 196 mm 3,6 W / 446 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 900 mm L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm 4,08 W / 506 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 1000 mm L: 296 mm Pr: 396 mm P: 296 mm 4,56 W / 565 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 1100 mm L: 346 mm Pr: 396 mm P: 346 mm 5,04 W / 620 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 1200 mm L: 388 mm Pr: 412 mm P: 388 mm 5,52 W / 684 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem L: 496 mm Pr: 196 mm P: 496 mm 5,52 W / 684 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 1300 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání L: 396 mm Pr: 496 mm P: 396 mm 6,0 W / konvertory 15 W 744 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Šířka 1300 mm řešení s dvojitým umyvadlem 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání L: 496 mm Pr: 296 mm P: 496 mm 6,0 W / konvertory 15 W 744 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Šířka 1400 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání L: 446 mm Pr: 496 mm P: 446 mm 6,48 W / konvertory 60 W 804 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání L: 546 mm Pr: 296 mm P: 546 mm 6,48 W / konvertory 60 W 804 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Volitelné příslušenství: Příplatek za další dvojitý šuplík	150	800	800	S2A5580SX		756	30
	150	900	800	S2A5590SX		795	30
	150	1000	800	S2A5510SX		834	30
	150	1100	800	S2A5511SX		873	30
	150	1200	800	S2A5512SX		912	30
	150	1200	800	S2A552DSX		912	30
	150	1300	800	S2A5513SX		999	30
	150	1300	800	S2A553DSX		999	30
	150	1400	800	S2A5514SX		1088	30
	150	1400	800	S2A554DSX		1088	30
				-		93	

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.

Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 800 mm s bočním osvětlením								
  včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem symetrický 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm	150	600	800	S2A526005		801	30
	šířka 700mm	150	700	800	S2A527005		831	30
	Šířka 800 mm	150	800	800	S2A528005		882	30
	Šířka 900 mm	150	900	800	S2A529005		909	30
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem asymetrické 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm L: 374 mm P: 188 mm	150	600	800	S2A546L05		801	30
	Šířka 600 mm P: 374 mm L: 188 mm	150	600	800	S2A546R05		801	30
	šířka 700mm L: 374 mm P: 288 mm	150	700	800	S2A547L05		831	30
	šířka 700mm P: 374 mm L: 288 mm	150	700	800	S2A547R05		831	30
	Šířka 800 mm L: 480 mm P: 280 mm	150	800	800	S2A548L05		882	30
	Šířka 800 mm P: 480 mm L: 280 mm	150	800	800	S2A548R05		882	30
	Šířka 900 mm L: 580 mm P: 280 mm	150	900	800	S2A549L05		909	30
	Šířka 900 mm P: 580 mm L: 280 mm	150	900	800	S2A549R05		909	30

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 800 mm s bočním osvětlením								
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dvojitě zrcadlové dveře, 1 středová stěna, 4 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	1000	800	S2A541L05		948	30
	Šířka 1000 mm L: 580 mm P: 380 mm	150	1000	800	S2A541R05		948	30
	Šířka 1000 mm P: 580 mm L: 380 mm							
	Šířka 1200 mm L: 580 mm P: 580 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem	150	1200	800	S2A541205		1026	30
  včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic, 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	900	800	S2A549006		969	30
	Šířka 900 mm L: 280 mm Pr: 296 mm P: 280 mm	150	1000	800	S2A541006		1008	30
	Šířka 1000 mm L: 280 mm Pr: 396 mm P: 280 mm	150	1100	800	S2A541106		1058	30
	Šířka 1100 mm L: 280 mm Pr: 496 mm P: 280 mm	150	1200	800	S2A541206		1085	30
	Šířka 1200 mm L: 374 mm Pr: 412 mm P: 374 mm	150	1300	800	S2A541306		1112	30
	Šířka 1300 mm L: 374 mm Pr: 512 mm P: 374 mm	150	1300	800	S2A541305		1112	30
	Šířka 1300 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 480 mm Pr: 296 mm P: 480 mm	150	1400	800	S2A541406		1139	30
	Šířka 1400 mm L: 424 mm Pr: 512 mm P: 424 mm	150	1400	800	S2A541405		1139	30
	Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 196 mm P: 580 mm	150	1500	800	S2A541506		1166	30
	Šířka 1500 mm L: 480 mm Pr: 496 mm P: 480 mm	150	1500	800	S2A541505		1166	30
	Šířka 1500 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 296 mm P: 580 mm	150	1600	800	S2A541606		1193	30
	Šířka 1606 mm L: 480 mm Pr: 596 mm P: 480 mm	150	1600	800	S2A541605		1193	30
	Šířka 1606 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 396 mm P: 580 mm							

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
 Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
příslušenství výška 800 mm								
	Police 3 police v barvě korpusu							
	Šířka 150 mm	150	150	800	RG511501		96	30
	šířka 200 mm	150	200	800	RG512001		105	33
	šířka 300 mm	150	300	800	RG513001		123	36
	šířka 400 mm	150	400	800	RG514001		141	39
	šířka 500 mm	150	500	800	RG515001		158	42
	Šířka 600 mm	150	600	800	RG516001		176	45
	variabilní hloubka a šířka	150-300	150-600	800	RV51V01		206	45
 	LED- Přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem, 2 skleněné police 1 LED osvětlovací profily 12,4 W 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 Prodlužovací kabel Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	300	800	S2A543L06		401	30
		150	300	800	S2A543R06		401	30
		150	400	800	S2A544L06		425	30
		150	400	800	S2A544R06		425	30
		150	500	800	S2A545L06		449	30
		150	500	800	S2A545R06		449	30
		150	600	800	S2A546L06		523	30
		150	600	800	S2A546R06		523	30
 	Přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem, 2 skleněné police							
	šířka 300 mm	150	300	800	S2A5130D	L/R	281	30
	variabilní hloubka	151-300	300	800	S2V5130D	L/R	371	30
	Šířka: 400 mm	150	400	800	S2A5140D	L/R	305	30
	variabilní hloubka	151-300	400	800	S2V5140D	L/R	395	30
	Šířka 500 mm	150	500	800	S2A5150D	L/R	329	30
	variabilní hloubka	151-300	500	800	S2V5150D	L/R	419	30
	Přídavná skříňka se zrcadlem 2 dvojitě zrcadlové dveře, 2 skleněné police							
	Šířka 600 mm	150	600	800	S2A5260D		449	30
	variabilní hloubka	151-300	600	800	S2V5260D		538	30
	Přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 1 odkládací přihrádka Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Výška přihrádky 160 mm							
	šířka 300 mm	150	300	800	S2A553001	L/R	281	30
	Šířka: 400 mm	150	400	800	S2A554001	L/R	305	30
	Šířka 500 mm	150	500	800	S2A555001	L/R	329	30
	Šířka 600 mm	150	600	800	S2A556001	L/R	353	30

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.

Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
příslušenství výška 800 mm								
 	Boční zdvojení pro zrcadlové skříňky s dvojími zrcadlovými dveřmi v barvě korpusu pro nástěnné skříňky 800 mm výška	160	16	800	SDH801616		45	15
	výška 800 mm včetně vertikálního LED osvětlení 12,4 W / 1017 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Vezměte prosím na vědomí výkon měniče zrcadlové skříně!	166	16	800	SDH8016B6		135	15
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skříňkami								
  hranaté	LED ploché svítidlo „Emma“ hranaté Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Šířka 600 mm 8,53 W / 699 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	600	20	PZ109760		305	
	šířka 700mm 10,08 W / 827 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	700	20	PZ109770		335	
	Šířka 800 mm 11,63 W / 954 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	800	20	PZ109780		365	
	Šířka 900 mm 13,2 W / 1082 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	900	20	PZ109790		395	
	Šířka 1000 mm 14,73 W / 1208 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1000	20	PZ109710		425	
	Šířka 1100 mm 16,28 W / 1335 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1100	20	PZ109711		454	
	Šířka 1200 mm 17,83 W / 1462 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1200	20	PZ109712		484	
	Šířka 1300 mm 19,38 W / 1589 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1300	20	PZ109713		514	
	Šířka 1400 mm 20,93 W / 1716 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1400	20	PZ109714		544	
	Šířka 1500 mm 22,48 W / 1843 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1500	20	PZ109715		574	
	Šířka 1606 mm 24,0 W / 1968 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1600	20	PZ109716		604	
	šířka 1700 mm 25,6 W / 2099 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1700	20	PZ109717		634	
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				PZ10201		54	

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
 Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skříňkami								
  oválné	LED ploché svítidlo „Resi“ oválné hodí se k Loft & kera.round Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 500 mm 6,9 W / 574 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	500	20	PZ109450		275	
	Šířka 600 mm 8,53 W / 699 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	600	20	PZ109460		305	
	Šířka 700mm 10,07 W / 827 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	700	20	PZ109470		335	
	Šířka 800 mm 11,63 W / 954 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	800	20	PZ109480		365	
	Šířka 900 mm 13,17 W / 1081 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	900	20	PZ109490		395	
	Šířka 1000 mm 14,73 W / 1208 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1000	20	PZ109410		425	
	Šířka 1100 mm 16,28 W / 1335 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1100	20	PZ109411		454	
	Šířka 1200 mm 17,8 W / 1462 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1200	20	PZ109412		484	
	Šířka 1300 mm 19,38 W / 1589 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1300	20	PZ109413		514	
	Šířka 1400 mm 20,9 W / 1716 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1400	20	PZ109414		544	
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				PZ10201		54	
  oválné	LED ploché svítidlo „Sophie“ oválné hodí se k Loft & kera.round není možné osvětlení s možností změny barev Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 8,2 W / 818 lumenů / 6500 Kelvin	260	600	9	PZ109160		179	
	Šířka 700mm 12,0 W / 1200 lumenů / 6500 Kelvin	260	700	10	PZ109170		200	
	Šířka 800 mm 15,0 W / 1500 lumenů / 6500 Kelvin	260	800	9	PZ109180		221	
	Šířka 900 mm 17,0 W / 1700 lumenů / 6500 Kelvin	260	900	10	PZ109190		242	
	Šířka 1000 mm 18,6 W / 1680 lumenů / 6500 Kelvin	260	1000	9	PZ109110		263	
	Šířka 1200 mm 22,2 W / 2220 lumenů / 6500 Kelvin	260	1200	10	PZ109112		305	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skříňkami								
   asymetrické Obrázek = vpravo	LED ploché svítidlo „Semmi“ asymetrické hodí se k Wings Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm úzká strana vlevo 8,5 W / 699 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	600	10	PZ10906L		257	
	Šířka 600 mm úzká strana vpravo 8,5 W / 699 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	600	10	PZ10906R		257	
	Šířka 900 mm úzká strana vlevo 13,2 W / 1081 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	900	10	PZ10909L		347	
	Šířka 900 mm úzká strana vpravo 13,2 W / 1081 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	900	10	PZ10909R		347	
	Šířka 1200 mm úzká strana vlevo 17,8 W / 1462 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	1200	10	PZ10902L		437	
	Šířka 1200 mm úzká strana vpravo 17,8 W / 1462 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	1200	10	PZ10902R		437	
Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					PZ10201		54	
   kulaté	LED ploché svítidlo „Alicia“ kulaté hodí se k Orbis nevhodné pro zrcadlové skříňky s volitelnou hloubkou Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 800 mm 11,6 W / 954 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	798	20	PZ116580		365	
	Šířka 1000 mm 14,7 W / 1208 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	998	20	PZ116510		425	
	Šířka 1300 mm 19,4 W / 1589 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1298	20	PZ116513		514	
	Šířka 1500 mm 22,56 W / 1843 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1498	20	PZ116515		574	
Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					PZ10201		54	
	hloubkově volitelná chromovaná dýha (2 kusy) boční dýha pro LED osvětlení pro zrcadlové skříňky s volitelnou hloubkou chromovaná dýha, možnost zmenšit její hloubku lze kombinovat s PZ 1097 xx, PZ 1094 xx, PZ 1090 xx	300	1	20	PZ11097V		30	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovací- mi zrcadlovými skříňkami								
  hranaté	LED ploché svítidlo „Lea“ hranaté Vnější hrany v chromu nevhodné pro zrcadlové skříňky s volitelnou hloubkou Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 8,91 W / 873 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	602	19	PZ108960		203	
	Šířka 900 mm 13,6 W / 1115 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	902	19	PZ108990		260	
	Šířka 1200 mm 18,2 W / 1492 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	1202	19	PZ108912		332	
	Šířka 1400 mm 21,3 W / 1747 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	1402	19	PZ108914		386	
	Šířka 1500 mm 22,9 W / 1878 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	1502	19	PZ108915		413	
	Šířka 1606 mm 24,4 W / 2001 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	1602	19	PZ108916		440	
	Šířka 1800 mm 27,4 W / 2247 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	1802	19	PZ108918		493	
Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					PZ10201		54	
 	Římsová police „Jule“ s LED osvětlením nevhodné pro zrcadlové skříňky s volitelnou hloubkou Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 9,5 W / 873 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	600	16	GS436016		150	3
	šířka 700mm 10,5 W / 858 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	700	16	GS437016		164	3
	Šířka 800 mm 12,4 W / 1017 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	800	16	GS438016		179	6
	Šířka 900 mm 14,25 W / 1112 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	900	16	GS439016		194	6
	Šířka 1000 mm 15,11 W / 1238 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	1000	16	GS431016		209	6
	Šířka 1200 mm 19,0 W / 1493 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	1200	16	GS431216		239	9
	Šířka 1400 mm 21,3 W / 1413 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	171	1400	16	GS431416		269	12
Šířka 1500 mm 22,9 W / 1514 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G		171	1500	16	GS431516		284	12
Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					PZ10201		54	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skříňkami								
 římsová police „Elli“ s LED osvětlením oválné hodí se k Loft v barvě korpusu nevhodné pro zrcadlové skříňky s volitelnou hloubkou Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F		700 mm 2,7 W / 238 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	270	702	16	GS417B01	138	3
		Šířka 900 mm 5,1 W / 449 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	270	902	16	GS419B01	173	6
		Šířka 1200 mm 7,4 W / 651238 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	270	1202	16	GS412B01	227	9
		Šířka 1400 mm 9,0 W / 792 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	270	1402	16	GS414B01	263	12
		Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				PZ10201	54	
 LED nástěnné ploché osvětlení „Clara“ matný chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F		Šířka 434 mm 5,8 W / 464 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	434	24	PZ114040	215	
		Šířka 634 mm 8,9 W / 873 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	PZ114060	257	
		Šířka 934 mm 13,6 W / 1329 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	PZ114090	320	
		Šířka 1234 mm 18,2 W / 1784 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvinů	127	1234	24	PZ114012	383	
		Šířka 1434 mm 21,4 W / 2092 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1434	24	PZ114014	425	
		Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				PZ10201	54	
 LED nástěnné ploché osvětlení „Clara“ černá matná Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F		Šířka 634 mm 8,9 W / 873 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	PZ116060	257	
		Šířka 934 mm 13,6 W / 1329 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	PZ116090	320	
		Šířka 1234 mm 18,2 W / 1784 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvinů	127	1234	24	PZ116012	383	
		Šířka 1434 mm 21,4 W / 2092 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1434	24	PZ116014	425	
		Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				PZ10201	54	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skříňkami								
 	LED horní osvětlení „Hanna“ Chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	115	600	37	PZ116160		99	
	Šířka 900 mm 9,9 W / 1020 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	115	900	37	PZ116190		117	
	Šířka 1200 mm 13 W / 1316 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	115	1200	37	PZ116112		135	
Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					PZ10201		54	
 	LED horní osvětlení „Hanna“ černá matná Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	115	600	37	PZ116260		99	
	Šířka 900 mm 9,9 W / 1020 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	115	900	37	PZ116290		117	
	Šířka 1200 mm 13 W / 1316 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	115	1200	37	PZ116212		135	
Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					PZ10201		54	
 	LED horní osvětlení „Mila“ Chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G							
	Šířka 600 mm 7,0 W / 480 lumenů / (3000 -) 6300 Kelvin	115	600	47	PZ116360		99	
	Šířka 900 mm 9,0 W / 650 lumenů / (3000 -) 6300 Kelvin	115	900	47	PZ116390		117	
	Šířka 1200 mm 12,0 W / 850 lumenů / (3000 -) 6300 Kelvin	115	1200	47	PZ116312		135	
Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					PZ10201		54	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skříňkami								
 LED horní osvětlení „Romy“ Chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F šířka 400 mm 5,9 W / 480 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 600 mm 9,0 W / 736 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 900 mm 13,7 W / 1119 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání		78	400	47	PZ107928		108	
		78	600	47	PZ107926		132	
		78	900	47	PZ107927		167	
					PZ10201		54	
 LED horní osvětlení „Fiona“ Chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F šířka 500 mm 7,36 W / 604 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 800 mm 12,01 W / 985 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání		94	500	44	PZ150350		102	
		94	800	44	PZ150380		126	
					PZ10201		54	
 LED horní osvětlení „Lara“ Chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F šířka 400 mm 6,5 W / 760 lumenů / 6500 Kelvin Šířka 600 mm 9,7 W / 1140 lumenů / 6500 Kelvin Šířka 900 mm 2 opěrné nohy 13,6 W / 1580 lumenů / 6500 Kelvin		120	400	50	PZ109840		114	
		120	600	50	PZ109860		126	
		120	900	50	PZ109890		170	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovací- mi zrcadlovými skříňkami								
	římsová police „Greta“ s LED osvětlením variabilní hloubka 1 LED osvětlovací římsa 1 Dekorační deska s chromovou hranou Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G							
	Šířka 600 mm 6,3 W / 549 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	600	40	GSV416061		209	3
	šířka 700mm 9,1 W / 696 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	700	40	GSV417061		230	3
	Šířka 800 mm 11,4 W / 989 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	800	40	GSV418061		257	6
	Šířka 900 mm 11,4 W / 989 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	900	40	GSV419061		269	6
	Šířka 1000 mm 11,4 W / 989 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	1000	40	GSV411061		281	6
	Šířka 1100 mm 11,4 W / 989 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	1100	40	GSV411161		293	9
	Šířka 1200 mm 16,4 W / 1422 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	1200	40	GSV411261		335	9
	Šířka 1300 mm 16,4 W / 1422 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	1300	40	GSV411361		347	12
	Šířka 1400 mm 16,4 W / 1422 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	1400	40	GSV411461		359	12
 	Dolní hrana římsy s volitelným LED osvětlením „Greta“ variabilní hloubka a šířka cena za metr	200-400	500-2750	28	GSVBELV28		152	15
	Prosíme o zaslání náčrtu ke každé objednávce. Nápovědu k objednání najdete na poslední stránce Tento produkt obsahuje volitelný světelný zdroj, třída energetické účinnosti: E							
	Volitelně vestavěná LED zafrézovaná světla							
	Šířka: 400 mm Odpovídající výřez (objednejte prosím zvlášť) 2,7 W / 238 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	22	400	13	PZ1740EB LEUMANI40		90 60	
	Šířka 600 mm Odpovídající výřez (objednejte prosím zvlášť) 4,3 W / 378 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	22	600	13	PZ1760EB LEUMANI60		108 60	
	šířka 700mm Odpovídající výřez (objednejte prosím zvlášť) 5,1 W / 449 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	22	700	13	PZ1770EB LEUMANI70		117 60	
	Šířka 1000 mm Odpovídající výřez (objednejte prosím zvlášť) 7,4 W / 651238 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	22	1000	13	PZ1710EB LEUMANI10		144 60	
	Šířka 1200 mm Odpovídající výřez (objednejte prosím zvlášť) 9,0 W / 792 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	22	1200	13	PZ1712EB LEUMANI12		161 60	
	Šířka 1400 mm Odpovídající výřez (objednejte prosím zvlášť) 10,5 W / 924 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	22	1400	13	PZ1714EB LEUMANI14		179 60	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovací- mi zrcadlovými skříňkami								
	římsová police cena za metr							
	variabilní hloubka a šířka	145-495	200-2600	28	GBN40V		152	15
 	LED emotivní osvětlení umyvadla k montáži pod skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G							
	šířky 560 mm 2,6 Watt / 187 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	16	560	7	PZ115060		72	
	šířky 860 mm 4,0 Watt / 287 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	16	860	7	PZ115090		90	
	šířky 1160 mm 5,3 W / 388 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	16	1160	7	PZ115012		108	
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				PZ10201		54	
	Osvětlení umyvadla LED k montáži pod skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E							
	není možné osvětlení s možností změny barev							
	pro skříňky o šířce 300 mm 1,3 W / 128 lumenů / 6300 Kelvin	10	265	10	PZ11643		18	
	pro skříňky o šířce 400 mm 1,7 W / 187 lumenů / 6300 Kelvin	10	365	10	PZ11644		21	
	pro skříňky o šířce 500 mm 2,1 W / 231 lumenů / 6300 Kelvin	10	465	10	PZ11645		24	
	pro skříňky o šířce 600 mm 2,7 W / 286 lumenů / 6300 Kelvin	10	565	10	PZ11646		27	
	pro skříňku širokou 700 mm 3,1 W / 333 lumenů / 6300 Kelvin	10	665	10	PZ11647		30	
	pro skříňky o šířce 800 mm 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin	10	765	10	PZ11648		33	
	pro skříňku širokou 900 mm 3,9 W / 429 Lumen / 6300 Kelvin	10	865	10	PZ11649		36	
	pro skříňky o šířce 1000 mm 4,4 Watt / 485 lumenů / 6300 Kelvin	10	965	10	PZ11641		39	
	pro skříňku širokou 1200 mm 5,4 W / 589 lumenů / 6300 Kelvin	10	1165	10	PZ11642		45	
	Pokud není k dispozici konvertor nebo vypínač: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení				PZ1070 PZ1141		54 60	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovací- mi zrcadlovými skříňkami								
	Emotivní osvětlení Senzorový spínač k tlumení světla a možnosti změny barev od studené bílé k teplé bílé Senzorový spínač může být použit jen u skříňek se zrcadlem, které je uvedeno v seznamu volitelného příslušenství.	13	40	40	PZ10201		54	
	Elektrická zásuvka Bez vypínače K dodatečné vestavbě do skříňek se zrcadlem bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	73 73	135 135	75 75	PZ1135 PZ1135EB		48 48	
	USB zásuvka 2 sloty Připojení 220 V se svorkou K dodatečné vestavbě do skříňek se zrcadlem bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	45 45	80 80	64 64	PZ11511 PZ1151EB		48 48	
	Konvertor LED 12 V, 15 W 6násobný rozvaděč Vč. kabelu s euro zástrčkou				PZ1070		54	
	Konvertor LED 12 V, 30 W 9 násobný rozvaděč Vč. kabelu s euro zástrčkou				PZ1065		72	
	Konvertor LED 12 V, 60 W 12 násobný rozvaděč Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání vč. připojovacího kabelu				PZ1099		179	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
  Obr. = vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvojité zrcadlové dveře, 2 skleněné police se 2 plošnými světly po stranách , každé 9,7 Watt boční osvětlení svítí pouze do strany 2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED nástěnné ploché osvětlení „Clara“ Šířka 634 mm 9,28 W / 873 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s LED světlem v chromovém provedení	150	620	664	S2A4460C7	L/R	1561	
	s LED světlem v černé barvě	150	620	664	S2A4460S7	L/R	1561	
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla				PZ115060		72	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem se 2 plošnými světly po stranách , každé 9,7 Watt boční osvětlení svítí pouze do strany 2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED nástěnné ploché osvětlení „Clara“ Šířka 934 mm 14,08 W / 1329 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s LED světlem v chromovém provedení	150	920	664	S2A4490C7		1758	
	s LED světlem v černé barvě	150	920	664	S2A4490S7		1758	
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla				PZ115090		90	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem se 2 plošnými světly po stranách , každé 9,7 Watt boční osvětlení svítí pouze do strany 2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin LED nástěnné ploché osvětlení „Clara“ Šířka 1234 mm 18,88 W / 1784 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s LED světlem v chromovém provedení	150	1220	664	S2A4412C7		1929	
	s LED světlem v černé barvě	150	1220	664	S2A4412S7		1929	
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla				PZ115012		108	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka pro řešení s jedním samostatným umyvadlem 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic se 2 plošnými světly po stranách , každé 9,7 Watt boční osvětlení svítí pouze do strany 2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED nástěnné ploché osvětlení „Clara“ Šířka 1434 mm 23,18 W / 2092 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 446 mm / 496 mm / 446 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s LED světlem v chromovém provedení	150	1420	664	S2A4414C7		2018	
	s LED světlem v černé barvě	150	1420	664	S2A4414S7		2018	
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla				PZ115012		108	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka řešení s dvojitým umyvadlem 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic se 2 plošnými světly po stranách , každé 9,7 Watt boční osvětlení svítí pouze do strany 2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED nástěnné ploché osvětlení „Clara“ Šířka 1434 mm 23,18 W / 2092 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 546 mm / 296 mm / 546 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s LED světlem v chromovém provedení	150	1420	664	S2A44D4C7		2018	
	s LED světlem v černé barvě	150	1420	664	S2A44D4S7		2018	
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla				PZ115012		108	
 včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 1 horní světlo LED (4,8 Watt) 366 lumenů / 6000 Kelvin 12 V / konvertor 15 W 2 skleněné police 1 kombinace vypínač / zásuvka Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	150	400	800	S2A514B1D	L/R	478	27

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1x LED ploché svítidlo „Resi“ kulaté 6,9 W 1 LED - boční světelný profil na dveřní doraz 12,4 W / konvertor 30 W 572 + 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek, viz dole: 480 mm	150	500	820	S2A545007	L/R	843	30
	Zrcadlová skříňka LED 2 oboustranná zrcadlová dvířka s fazetovým zabroušením nahore a dole zaoblené 1 horní světlo LED „Lina“ 8,53 W / konvertor 15 W 430 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 2 skleněné police 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 446 mm / 246 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	700	700	S2A437073	L/R	924	27
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání LED emotivní osvětlení umyvadla				PZ10201 PZ115060		54 72	
	Zrcadlová skříňka LED 3 dvířka s oboustranným zrcadlem a fazetovým zabroušením nahore a dole zaoblené 1 horní světlo LED „Lina“ 8,53 W / konvertor 15 W 430 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	900	700	S2A439073		1163	27
  včetně úchytek v chromu	Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání LED emotivní osvětlení umyvadla				PZ10201 PZ115090		54 90	
	Zrcadlová skříňka LED 3 dvířka s oboustranným zrcadlem a fazetovým zabroušením nahore a dole zaoblené 1 horní světlo LED „Lina“ 13,18 W / konvertor 30 W 660 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	1200	700	S2A431273		1307	27
  včetně úchytek v chromu	Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání LED emotivní osvětlení umyvadla				PZ10201 PZ115012		54 108	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
  včetně úchytěk v chromu	Zrcadlová skříňka LED 3 dvířka s oboustranným zrcadlem a fazetovým zabroušením, nahoře a dole zaoblené 1 horní světlo LED „Lina“ 13,18 W / konvertor 30 W 660 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 438 mm / 512 mm / 438 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	1400	700	S2A431473		1363	27
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání LED emotivní osvětlení umyvadla				PZ10201 PZ115012		54 108	
  včetně úchytěk v chromu Obr.= vlevo	Zrcadlová skříňka 1x dvířka s oboustranným zrcadlem, Výška dveří: 635 mm, 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 1 LED konvertor 15 W Krytka korpusu nahoře a dole 1 kombinace vypínač / zásuvka Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	600	736	S2A41603G	L/R	604	33
	Šířka 600 mm 8,9 W / 730 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				PZ10201		54	
  včetně úchytěk v chromu Obr.= vlevo	Zrcadlová skříňka 2 dvojité zrcadlové dveře, Výška dveří: 635 mm 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 1 LED konvertor 15 W Krytka korpusu nahoře a dole 1 kombinace vypínač / zásuvka Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm velká dvířka vlevo	150	600	736	S2A416L4G		664	33
	Šířka 600 mm velká dvířka vpravo	150	600	736	S2A416R4G		664	33
	Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm 8,9 W / 730 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin							
	Šířka 700mm velká dvířka vlevo	150	700	736	S2A417L4G		709	33
	Šířka 700mm velká dvířka vpravo	150	700	736	S2A417R4G		709	33
	Šířky dvířek: 396 mm / 296 mm 10,5 W / 858 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin							
	Šířka 800 mm velká dvířka vlevo	150	800	736	S2A418L4G		753	36
	Šířka 800 mm velká dvířka vpravo	150	800	736	S2A418R4G		753	36
	Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm 12,4 W / 1017 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin							
	Šířka 900 mm velká dvířka vlevo	150	900	736	S2A419L4G		816	36
	Šířka 900 mm velká dvířka vpravo	150	900	736	S2A419R4G		816	36
	1 LED konvertor 30 W Šířky dvířek: 546 mm / 346 mm 13,56 W / 1112 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				PZ10201		54	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem Výška dveří: 635 mm 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 LED osvětlovací římsa 1 LED konvertor 30 W Krytka korpusu nahoře a dole 1 kombinace vypínač / zásuvka Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 800 mm 1 LED konvertor 15 W Šířky dvířek: 196 mm / 396 mm / 196 mm 12,4 W / 1017 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	800	736	S2A41805G		816	36
	Šířka 900 mm Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm 13,56 W / 1112 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	900	736	S2A41905G		879	36
	Šířka 1000 mm Šířky dvířek: 296 mm / 396 mm / 296 mm 15,1 W / 1238 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	1000	736	S2A41105G		936	36
	Šířka 1200 mm Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm 18,2 W / 1493 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	1200	736	S2A41125G		1049	39
	Šířka 1400 mm Šířky dvířek: 446 mm / 496 mm / 446 mm 21,3 W / 1413 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	150	1400	736	S2A41145G		1139	42
Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					PZ10201		54	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Zrcadlové skřínky - rozměrové náčrtky


Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku
výška 640 mm

Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku
výška 800 mm




Pomůcka pro objednání GSV BELV 28
pro řešení s jedním samostatným umyvadlem

Hinweis: Der Boden wird gedreht montiert.



Pomůcka pro objednání GSV BELV 28
řešení s dvojitým umyvadlem

Hinweis: Der Boden wird gedreht montiert.



Dodací lhůta: 4-6 týdnů

Zrcadlové skříňky

Jednostranné zrcadlo



Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 120 Kašmír




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 119
Cuneo dub tmavý



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 11/2026



Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2026/2027 - 2,99

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlová skříňka oválné								
	Zrcadlová skříňka oválné 3 otočná dvířka se zrcadlem Nosný materiál bílá 2 prostřední stěny 2 skleněné police celoobvodové LED osvětlení 27,0 W / 912 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 2 police vzadu za vnějšími dvířky 3 pevné police 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 206 mm / 480 mm / 206 mm střední dveře s panty vlevo Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	150	900	900	S2A5190R1		1716	27
	Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stímávní				PZ10201		54	
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 640 mm								
 Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 otočná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 15 W							
	Šířka 600 mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 196 mm	150 151-300	600 600	640 640	S2A4360TX S2V4360TX	L/R L/R	326 416	27 27
	Šířka 700mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 296 mm	150 151-300	700 700	640 640	S2A4370TX S2V4370TX	L/R L/R	344 434	27 27
	Šířka 800 mm variabilní hloubka L: 496 mm P: 296 mm	150 151-300	800 800	640 640	S2A4380TX S2V4380TX	L/R L/R	362 451	27 27
	Šířka 900 mm 1 LED konvertor 30 W L: 546 mm P: 346 mm	150	900	640	S2A4390TX	L/R	380	27

Vhodné osvětlení najdete na konci předchozího registru.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skřínky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skřínky výška 640 mm								
 včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W	150	800	640	S2A4381TX		422	27
	Šířka 800 mm variabilní hloubka 1 LED konvertor 15 W L: 188 mm Pr: 410 mm P: 188 mm	151-300	800	640	S2V4381TX		541	27
	Šířka 900 mm variabilní hloubka L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm	150	900	640	S2A4391TX		440	27
		151-300	900	640	S2V4391TX		559	27
	Šířka 1000 mm variabilní hloubka L: 288 mm Pr: 410 mm P: 288 mm	150	1000	640	S2A4310TX		457	27
		151-300	1000	640	S2V4310TX		577	27
	Šířka 1100 mm variabilní hloubka L: 338 mm Pr: 410 mm P: 338 mm	150	1100	640	S2A4311TX		475	27
		151-300	1100	640	S2V4311TX		595	27
	Šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 388 mm Pr: 412 mm P: 388 mm	150	1200	640	S2A4312TX		493	27
		151-300	1200	640	S2V4312TX		613	27
 včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky pro řešení s dvojitým umyvadlem 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W	150	1200	640	S2A432DTX		493	27
	Šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 196 mm P: 496 mm	151-300	1200	640	S2V432DTX		613	27
	Šířka 1300 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 296 mm P: 496 mm	150	1300	640	S2A433DTX		511	27
		151-300	1300	640	S2V433DTX		631	27
	Šířka 1400 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 296 mm P: 546 mm	150	1400	640	S2A434DTX		529	27
		151-300	1400	640	S2V434DTX		649	27
	Šířka 1606 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 496 mm P: 546 mm	150	1600	640	S2A436DTX		565	27
		151-300	1600	640	S2V436DTX		685	27
 192	Police Variabilní rozměry 2 pevné police	150-300	150-600	640	RV41V01		176	39

Vhodné osvětlení najdete na konci předchozího registru.

Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 640 mm								
 včetně úchytok v chromu	Přídavná skříňka se zrcadlem 1 otočná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police	150	300	640	S2A433031	L/R	150	27
	šířka 300 mm variabilní hloubka	151-300	300	640	S2V433031	L/R	239	27
	Šířka: 400 mm variabilní hloubka	150	400	640	S2A434031	L/R	167	27
		151-300	400	640	S2V434031	L/R	257	27
	Šířka 500 mm variabilní hloubka	150	500	640	S2A435031	L/R	185	27
		151-300	500	640	S2V435031	L/R	275	27
 včetně úchytok v chromu								
Přídavná skříňka se zrcadlem 2 otočná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police		150	600	640	S2A436031		254	27
Šířka 600 mm variabilní hloubka		151-300	600	640	S2V436031		344	27
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 800 mm								
 Obr.= vlevo včetně úchytok v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 otočná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 15 W	150	600	800	S2A5260TX	L/R	341	30
	Šířka 600 mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 196 mm	151-300	600	800	S2V5260TX	L/R	431	30
	šířka 700mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 296 mm	150	700	800	S2A5270TX	L/R	359	30
		151-300	700	800	S2V5270TX	L/R	449	30
	Šířka 800 mm variabilní hloubka L: 496 mm P: 296 mm	150	800	800	S2A5280TX	L/R	377	30
		151-300	800	800	S2V5280TX	L/R	466	30
	Šířka 900 mm 1 LED konvertor 30 W L: 546 mm P: 346 mm	150	900	800	S2A5290TX	L/R	398	30

Vhodné osvětlení najdete na konci předchozího registru.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skřínky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skřínky výška 800 mm								
 včetně úchytok v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W							
	Šířka 800 mm variabilní hloubka 1 LED konvertor 15 W L: 188 mm Pr: 410 mm P: 188 mm	150 151-300	800 800	800 800	S2A5380TX S2V5380TX		437 556	30 30
	Šířka 900 mm variabilní hloubka L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm	150 151-300	900 900	800 800	S2A5390TX S2V5390TX		457 577	30 30
	Šířka 1000 mm variabilní hloubka L: 296 mm Pr: 396 mm P: 296 mm	150 151-300	1000 1000	800 800	S2A5310TX S2V5310TX		475 595	30 30
	Šířka 1100 mm variabilní hloubka L: 296 mm Pr: 496 mm P: 296 mm	150 151-300	1100 1100	800 800	S2A5311TX S2V5311TX		493 613	30 30
	Šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 388 mm Pr: 412 mm P: 388 mm	150 151-300	1200 1200	800 800	S2A5312TX S2V5312TX		514 634	30 30
	Šířka 1300 mm variabilní hloubka L: 388 mm Pr: 512 mm P: 388 mm	150 151-300	1300 1300	800 800	S2A5313TX S2V5313TX		532 652	30 30
	Šířka 1400 mm variabilní hloubka L: 438 mm Pr: 512 mm P: 438 mm	150 151-300	1400 1400	800 800	S2A5314TX S2V5314TX		550 670	30 30
 včetně úchytok v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky pro řešení s dvojitým umyvadlem 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W							
	Šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 196 mm P: 496 mm	150 151-300	1200 1200	800 800	S2A532DTX S2V532DTX		514 634	30 30
	Šířka 1300 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 296 mm P: 496 mm	150 151-300	1300 1300	800 800	S2A533DTX S2V533DTX		532 652	30 30
	Šířka 1400 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 296 mm P: 546 mm	150 151-300	1400 1400	800 800	S2A534DTX S2V534DTX		550 670	30 30
	Šířka 1606 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 496 mm P: 546 mm	150 151-300	1600 1600	800 800	S2A536DTX S2V536DTX		586 706	30 30
	Police Variabilní rozměry 3 pevné police	150-300	150-600	800	RV51V01		206	45

Vhodné osvětlení najdete na konci předchozího registru.

Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 800 mm								
 včetně úchytek v chromu	Přídavná skříňka se zrcadlem 1 otočná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police							
	šířka 300 mm	150	300	800	S2A51302D	L/R	164	30
	variabilní hloubka	151-300	300	800	S2V51302D	L/R	254	30
	Šířka: 400 mm	150	400	800	S2A51402D	L/R	182	30
	variabilní hloubka	151-300	400	800	S2V51402D	L/R	272	30
	Šířka 500 mm	150	500	800	S2A51502D	L/R	200	30
	variabilní hloubka	151-300	500	800	S2V51502D	L/R	290	30
 včetně úchytek v chromu	Přídavná skříňka se zrcadlem 2 otočná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police							
	Šířka 600 mm	150	600	800	S2A526D02		269	30
	variabilní hloubka	151-300	600	800	S2V526D02		359	30
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skříňkami								
	římsová police s osvětlením LED nevhodné pro zrcadlové skříňky s volitelnou hloubkou není možné osvětlení s možností změny barev Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 5,4 W / 664 lumenů / 6300 Kelvin	186	600	16	GS436096		129	3
	šířka 700mm 5,04 W / 574 lumenů / 6000 Kelvin	186	700	16	GS437096		144	3
	Šířka 800 mm 5,7 W / 659 lumenů / 6000 Kelvin	186	800	16	GS438096		158	6
	Šířka 900 mm 8,1 W / 1010 lumenů / 6300 Kelvin	186	900	16	GS439096		173	6
	Šířka 1000 mm 9,0 W / 1125 lumenů / 6300 Kelvin	186	1000	16	GS431096		188	6
	Šířka 1200 mm 10,5 W / 1356 lumenů / 6300 Kelvin	186	1200	16	GS431296		218	9
	Šířka 1400 mm 12,0 W / 1500 lumenů / 6300 Kelvin	186	1400	16	GS431496		248	12
Další LED osvětlení viz předchozí sekce								

Vhodné osvětlení najdete na konci předchozího registru.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka


Zrcadlové skřínky - rozměrové náčrtky

S2A 5190 R1

Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku
výška 800 mm




Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Držák na ručníky							
	Držák na ručníky jednoramenný otočný pro montáž na stěnu nebo na korpus Respektujte hloubku korpusů						
	Chrom	420	30	46	PZ11471		66
	černá	420	30	46	PZ11472		66
	Držák na ručníky jednoramenný v přední části otevřený k montáži na korpus Respektujte hloubku korpusů						
	Chrom	390	55	30	PZ112811		42
	černá	390	55	30	PZ112812		42
	alu mat	390	55	30	PZ112813		42
	Držák na ručníky dvě ramena v přední části otevřený k montáži na korpus Respektujte hloubku korpusů						
	Chrom	390	110	30	PZ11281		54
	černá	390	110	30	PZ11282		54
	alu mat	390	110	30	PZ11283		54
	Držák na ručníky Chrom v přední části otevřený k montáži na korpus Respektujte hloubku korpusů	380	50	10	PZ112745		30
	Držák na ručníky jednoramenný výsuvný Chrom k upevnění na stěnu	330-567	44	44	PZ11371		36
	Držák na ručníky dvě ramena výsuvný Chrom k upevnění na stěnu	322-562	87	47	PZ11372		66


Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Elektronické příslušenství							
 vnitřní osvětlení zásuvek LED pro všechny rovné čelní díly Nalepovací magnetický proužek, světlo lze vyjmout pro nabíjení bateriově napájené světlo LED se senzorem pohybu světlo se zapíná pohybem 15 sekund po posledním pohybu se osvětlení automaticky vypne, připojení USB-C On/off vypínač 1,0 W / 50 lumenů / 3000 Kelvin bez napájecí jednotky Volitelné příslušenství Dobíjecí kabel včetně síťové zástrčky		12	400	35	PZ115840		90
					PZ1158LG		24
  LED emotivní osvětlení umyvadla k montáži pod skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G šířky 560 mm 2,6 Watt / 187 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin šířky 860 mm 4,0 Watt / 287 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin šířky 1160 mm 5,3 W / 388 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání		16	560	7	PZ115060		72
		16	860	7	PZ115090		90
		16	1160	7	PZ115012		108
					PZ10201		54
 Osvětlení umyvadla LED k montáži pod skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E není možné osvětlení s možností změny barev pro skříňku o šířce 300 mm 1,3 W / 128 lumenů / 6300 Kelvin pro skříňku o šířce 400 mm 1,7 W / 187 lumenů / 6300 Kelvin pro skříňku o šířce 500 mm 2,1 W / 231 lumenů / 6300 Kelvin pro skříňku o šířce 600 mm 2,7 W / 286 lumenů / 6300 Kelvin pro skříňku širokou 700 mm 3,1 W / 333 lumenů / 6300 Kelvin pro skříňku o šířce 800 mm 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin pro skříňku širokou 900 mm 3,9 W / 429 Lumen / 6300 Kelvin pro skříňku o šířce 1000 mm 4,4 Watt / 485 lumenů / 6300 Kelvin pro skříňku širokou 1200 mm 5,4 W / 589 lumenů / 6300 Kelvin Pokud není k dispozici konvertor nebo vypínač: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení		10	265	10	PZ11643		18
		10	365	10	PZ11644		21
		10	465	10	PZ11645		24
		10	565	10	PZ11646		27
		10	665	10	PZ11647		30
		10	765	10	PZ11648		33
		10	865	10	PZ11649		36
		10	965	10	PZ11641		39
		10	1165	10	PZ11642		45
					PZ1070 PZ1141		54 60


Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Elektronické příslušenství 							
Profil LED osvětlení v prostoru rukojeti (předmontované) Vestavba model do bezúchytoých skříněk LED osvětlení bude nalepeno na dřevěný úchyt Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E pro skřínky o šířce 300 mm 1,3 W / 128 lumenů / 6300 Kelvin pro skřínky o šířce 400 mm 1,7 W / 187 lumenů / 6300 Kelvin pro skřínky o šířce 500 mm 2,1 W / 231 lumenů / 6300 Kelvin pro skřínky o šířce 600 mm 2,7 W / 286 lumenů / 6300 Kelvin pro skřínku širokou 700 mm 3,1 W / 333 lumenů / 6300 Kelvin pro skřínky o šířce 800 mm 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin pro skřínku širokou 900 mm 3,9 W / 429 Lumen / 6300 Kelvin pro skřínky o šířce 1000 mm 4,4 Watt / 485 lumenů / 6300 Kelvin pro skřínku širokou 1200 mm 5,4 W / 589 lumenů / 6300 Kelvin Nezbytné příslušenství: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení		10 10 10 10 10 10 10 10	265 365 465 565 665 765 865 965 1165	10 10 10 10 10 10 10 10	PZ11643E PZ11644E PZ11645E PZ11646E PZ11647E PZ11648E PZ11649E PZ11641E PZ11642E PZ1070 PZ1141	 	

Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Elektronické příslušenství							
	Dálkový externí vypínač včetně přijímače k nalepení pro emotivním osvětlením k tlumení světla a možnosti změny barev dosah až 5 metrů není vhodné pro LED konvertor nad 30 Watt	14	86	86	PZ1143		224
	Pohybový senzor pro LED osvětlení umyvadel a umyvadlových skříněk nastavitelná světelnost a citlivost senzoru není vhodné pro LED konvertor nad 30 Watt	20	88	45	PZ1141		60
 	Emotivní osvětlení Senzorový spínač k tlumení světla a možnosti změny barev od studené bílé k teplé bílé Senzorový spínač může být použit jen u skříněk se zrcadlem, které je uvedeno v seznamu volitelného příslušenství.	13	40	40	PZ10201		54
	Senzorový spínač pro LED osvětlení				PZ1066		54
	Elektrická zásuvka Bez vypínače K dodatečné vestavbě do skříněk se zrcadlem bez možnosti vestavby do skříněky se zrcadlem pro vestavbu do skříněky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	73	135	75	PZ1135		48
		73	135	75	PZ1135EB		48
	USB zásuvka 2 sloty Připojení 220 V se svorkou K dodatečné vestavbě do skříněk se zrcadlem bez možnosti vestavby do skříněky se zrcadlem pro vestavbu do skříněky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	45	80	64	PZ11511		48
		45	80	64	PZ1151EB		48



Príslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Elektronické příslušenství							
	Kombinace spínače-zásuvky Zásuvka s ochranným kontaktem 250 V Osazená připojovacím a spojovacím kabelem, spínací vedení s euro spojkou pro max. 2,5 A Vysoce kvalitní povrchová barva (chrom, hedvábně matný).						
	bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem	72	63	100	PZ1086		36
	pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu	72	63	100	PZ1086EB		36
	Elektrická dvojité zásuvka pro skříňky pod umyvadlo se dvěma výsuvy pro vestavbu do spodního skříňky pod umyvadlo						
	pro vestavbu do skříňky pod umyvadlo	64	152	64	PZ1095D		96
	bez možnosti vestavby do skříňky pod umyvadlo	64	152	64	PZ1096D		96
	U Wings bude vnitřní organizér instalován na hlubší straně						
	Konvertor LED 12 V, 15 W 6násobný rozvaděč Vč. kabelu s euro zástrčkou				PZ1070		54
	Konvertor LED 12 V, 15 W se svorkovnicí				PZ1088		54
	Konvertor LED 12 V, 30 W 9 násobný rozvaděč Vč. kabelu s euro zástrčkou				PZ1065		72
	Konvertor LED 12 V, 60 W 12 násobný rozvaděč Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání vč. připojovacího kabelu				PZ1099		179
	Prodlužovací kabel LED Délka: 2000 mm se zástrčkou a spojkou				PZ1087		9


Príslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Vnitřní příčky						
 Rozdělení výsuvu včetně upevňovací tyče 2 rozdělovací prvky - skříňku širokou 300 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 400 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 500 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 600 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 700 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 800 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 900 mm 5 rozdělovací prvky - skříňku širokou 1000 mm 6 rozdělovací prvky - skříňku širokou 1200 mm 7 rozdělovací prvky - skříňku širokou 1400 mm				PZ122430 PZ122440 PZ122450 PZ122461 PZ122470 PZ122480 PZ122490 PZ122410 PZ122412 PZ122414		21 27 33 33 33 33 36 45 54 60
 Sada pro kovové zásuvky pro skříňky o šířce 300 mm pro skříňky o šířce 400 mm				PZ122530 PZ122540		30 33
 Úložné boxy vč. upevňovací tyče 2 boxy pro skříňku širokou 600 mm 2 boxy pro skříňku širokou 700 mm 2 boxy pro skříňku širokou 800 mm 2 boxy pro skříňku širokou 900 mm 2 boxy pro skříňku širokou 1000 mm 2 boxy pro skříňku širokou 1200 mm 2 boxy pro skříňku širokou 1400 mm				PZ123660 PZ123670 PZ123680 PZ123690 PZ123610 PZ123612 PZ123614		69 69 72 72 75 78 78
 Úložný box bez upevňovací tyče	150	246	150	PZ1236E1		30
 Rozřadník v dubu přírodním není možné u OrgaDeluxe 1 podélné přihrádka, 1 přihrádka napříč Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 124502/3/4	343	159	43	PZ14352		33
 Rozřadník v dubu přírodním není možné u OrgaDeluxe 2 podélné přihrádka, 1 přihrádka napříč Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 124502/3/4	343	242	43	PZ14353		45

Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Vnitřní příčky							
	Rozřadník v dubu přírodním není možné u OrgaDeluxe 3 podélné přihrádky, 1 přihrádka napříč Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 124502/3/4	343	391	43	PZ14354		57
	Organizační set 3 kontejnery s rámem Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo	341	145	73	PZ124501		33
	Organizační set Přihrádka pro make-up Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ14352/3/4	270	144	43	PZ124502		12
	Organizační set Kosmetický držák Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ14352/3/4	140	73	41	PZ124503		12
	Organizační set 1 kontejner Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ14352/3/4	114	90	66	PZ124504		9
	Organizační set Box pro kosmetické ubrousky Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo vhodné jen pro spodní výsuv	288	157	91	PZ124505		24

Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Vnitřní příčky							
	Úložný box šedá skládací 1 Zásrubní oko	255	255	200	PZ115301		15
Patky rámu							
	Podstavec chrom pro umyvadlové spodní skříňky Skříňky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu. Respektovat hloubka korpusu! cena za 1 ks	460	40	342	PZ11221		150
	Podstavec chrom pro doplňkové skříňky Skříňky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu. Respektovat hloubka korpusu! cena za 1 ks	290	40	342	PZ11231		144
	Podstavec buď chrom nebo černá: Č. 101 chrom Č. 043 Černá výškově nastavitelné (+ / - 5 mm) Skříňky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu. pro nástěnné skříňky	20	20	120	PZ12431		9
Odvodňovací systémy							
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku z plastu, v bílé barvě Jmenovitá světlost: 40 mm				PZ1367		21

Príslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Odvodňovací systémy							
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku z plastu, v bílé barvě Jmenovitá světlost: 32 mm				PZ1423		30
	Prostorově nenáročný - zápachový uzávěr odtoku z plastu, v bílé barvě Jmenovitá světlost: 32 mm pro koupelny pro hosty				PZ1407		36
	Designová instalační souprava 1 designový sifon 2 designy rohových ventilů 2 designy přípojných trubek M10 Chrom černé 2 černé flexi trubky místo 2 designových trubek				PZ13891E PZ138930E		167 188
	Designový lahovový sifon 1 designový sifon Jmenovitá světlost: 32 mm Chrom černá				PZ13741 PZ137430		81 87
	Designové rohové ventily 2 designy rohových ventilů 1/2" AG x 10 mm Chrom černá				PZ13761 PZ137630		57 72
	Odpadní a přeřadový systém CLOU Kryt odtoku k systému Clou Kryt odtoku k systému Clou				PZ11091 PZ111091		87 84

Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Odvodňovací systémy							
 CLOU odtokový a přepadový systém Při použití umyvadel v kombinaci s nástěnnými bateriemi doporučujeme použít Odpadní a přepadový systém CLOU s otočným ovládacím knoflíkem rotační uzávěr se zašroubuje do odtokového otvoru vč. ventilový kryt Chrom					PZ11491		135
 Kryt odtoku k systému Clou Chrom bílé černá matná		70	70		PZ1424		18
		70	70		PZ14513		18
		70	70		PZ142430		60
 Kryt odtoku k systému Clou z programu Loft, modern classic & Tess Shape bílý STONEPLUS se světem koupelen Label Laguna Badwelten bez Label		80	80		PZ1433LA		45
		80	80		PZ1433OL		45
 Kryt odtoku k systému Clou z programu High line 250, Reflex, Neo, Tess Straight & Spirit bílý z plastu se světem koupelen Label Laguna Badwelten bez Label		80	80		PZ1533LA		36
		80	80		PZ1533OL		36
 Kryt odtoku k systému Clou ze Skla Optiwhite Optibílá bez lesku černá matná		90	90		504632		60
		90	90		504633		60
		90	90		504634		60
 Plovák / zátka pro Clou systém					504352		21

Príslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Odvodňovací systémy							
	Přepadový kroužek pro keramická umyvadla pro keramická umyvadla, která mají ve standardní výbavě přepadový otvor Chrom				PZURKE1		12
	Přepadový uzávěr pro keramická umyvadla pro keramická umyvadla se standardním přepadovým uzávěrem Chrom černá				PZUKKE1 PZURKE30		12 12
	odpadní násada se šroubovým připojením pro krytku ventilu Clou systém při použití vestavných stěnových vodovodních armatur				PZ1424AS		27
	Neuzavíratelný odtokový ventil Volitelně pro umyvadla v bílé barvě v kombinaci s umyvadlovou deskou Chrom Délka tyče : 70 mm černá matná Délka tyče : 100 mm				PZ13871 PZ138730		84 84
	Vypouštěcí ventil s push-up zátkou pro umyvadla s přepadovým otvorem				PZ14101		42
	Neuzavíratelný odtokový ventil Chrom černá	60 60	60 60		PZ13731 PZ137330		84 84

Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Ostatní příslušenství							
 ilustrační obrázek	Tyčová úchytk Upřesněte prosím variantu rukojeti: Č. 289, 290, 296, 320, 330, 340, 350, 359 nebo 390						
	rozeť otvorů úchyty 96 mm				PZGRIFF96		24
	rozeť otvorů úchyty 384 mm				PZGRIFF384		36
	rozeť otvorů úchyty 620 mm není dostupné ve variantě 320 & 350				PZGRIFF620		48
 ilustrační obrázek	Lištový úchyt Upřesněte prosím variantu rukojeti: Č. 329 lištový úchyt, hliník Č. 338 úchytná lišta alu mat č. 339 - lištový úchyt, černá matná č. 347 Lištový úchyt z broušené mosazi						
	šířka 52 mm	40	52		PZGLEISTE52		15
	šířka 194 mm	40	194		PZGLEISTE194		24
	šířka 294 mm	40	294		PZGLEISTE294		30
	šířka 494 mm	40	494		PZGLEISTE494		42
 ilustrační obrázek	Úchyt pro dvířka zrcadel k nalepení na dvojité dvířka se zrcadlem pro nástěnné skříňky						
	Chrom černá	9 9	40 40	29 29	PZ1125 PZ112530		9 9
 ilustrační obrázek	Úchyt pro dvířka zrcadel k našroubování na nosné desky pro nástěnné skříňky						
	Chrom černá	9 9	40 40	20 20	PZ1126 PZ112630		9 9
 ilustrační obrázek	Úchyt pro dvířka zrcadel jako u S2A 43xx E1, S2A 53xx E1 k nalepení na dvojité dvířka se zrcadlem pro nástěnné skříňky						
	Chrom černá	30 30	40 40	19 19	PZ1248 PZ124830		9 9
 ilustrační obrázek	Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Kartuše 310 ml				PZ1235		36
							

Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Ostatní příslušenství							
	Závěsné lišty 1 kovová lišta 2 hmoždinky do zdi 2 šrouby s válcovou hlavou						
	pro skříňku širokou 300 mm pro skříňku širokou 400 mm	6 6	250 350	27 27	PZAUFH30 PZAUFH40		6 9
	Opravná sada Při objednávce prosím uveďte fakturu nebo číslo potvrzení objednávky. Pouze tak můžeme zaručit, že obdržíte správnou opravnou sadu. Dostupné pro: Umyvadla z litého minerálního materiálu Umyvadlo STONEPLUS				-		60
	Polština 100 ml vhodné pro litá minerální umyvadla nebo umyvadla Stoneplus Při nanášení použijte měkký bavlněný hadřík				MINPOLI1		36
	Čistící sada pro porcelánovou keramiku Obsah: 1x láhev základního čistícího tuku + oleje 1x láhev aktivního čistícího prostředku na údržbu 1x bavlna a 1x hadřík z mikrovlákna 1x měkká drátěnka				BPMSETQPO		48