



LAGUNA

BADWELTEN

Doporučený maloobchodní ceník

LAGUNA BADWELTEN

2025 - 2026

platnost od 1. 8. 2025, rozměry v mm, uvedené ceny v EUR bez DPH

CENÍK LAGUNA 2025 - 2026

platný od 1. 8. 2025

	Technické informace	3
	Návod pro instalaci a péči	14
HIGH LINE -	High Line 250	26
	High Line 200	37
	High Line 150	54
	High Line 100	65
DESIGN LINE -	Laola	82
	Wings	96
	Kera.round	105
	Loft	112
	Life Plus	122
	Manhattan	130
	Magic	142
	Skříňky pro značková umyvadla	155
	Feo	208
	Spirit	228
	Kera.time & Kera.home	241
	Modern classic	249
	Reflex	257
	Neo	281
	Platino 2.0	287
	Orbis	340
	Tess	356
	Doplňkové skříňky pro všechny programy	397
	Plochá zrcadla pro všechny programy	453
	Vestavné skříňky s oboustranným zrcadlem	466
	Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem	478
	Zrcadlové skříňky s jednostranným zrcadlem	508
EASY LINE -	Brio	518
	Pronto	520
	Příslušenství	534

Přehled šířek umyvadel:

šířka v mm program	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
High line 250	X			X			X		O				
High line 200	X			X			XO		XO				
High line 150	X		X		XO		XO						
High line 100	X		X	pb.	X	pb.	XO	pb.	pb.	pb.	pb.	pb.	pb.
Orbis			X		X			X		O			
Laola				X			X		X				O
Wings				X			X						
kera.round	X		X		X		X						
Loft		X		X			X		XO				
Life plus	X			X			XO		XO				
Manhattan				X			XO		XO		O		
Tess	X	X	X	X	XO		XO		XO	O			
Magic*	X	X	X	X	X		XO						
Feo	X	X	X	X	X		XO						
Spirit	X		X		X		X		O				
kera.time/home	X		X	X			X						
modern classic°		X	pb.	pb.	X	pb.	pb.	X	pb.	pb.	pb.	O	pb.
Reflex°			X	pb.	X	pb.	X	pb.	pb.	pb.	pb.	O	pb.
Neo°				pb.	pb.	pb.	pb.	pb.	pb.	pb.	pb.		
Platino 2.0°	X	pb.	pb.	pb.	pb.	pb.	pb.	pb.	pb.	pb.	pb.	pb.	pb.
pronto		X			X		X		XO			XO	

Zde uvedené rozměry se mohou v závislosti na programu mírně lišit.

Přesné rozměry naleznete v seznamu typů.

*Keramická umyvadla jsou k dispozici také v meziproduktech.

° Plánovací program = plánování umyvadla je možné na milimetr přesně.

X = jednoduché umyvadlo

O = dvojité umyvadlo

pb. = lze naplánovat (možné i jiné šířky)

Koupelna pro hosty:

šířka v mm hloubka v mm program	410 235	500 365	504 255	506 305	510 360	512 454	512 345	512 330	530 310	606 350	612 337	606 401	620 400	606 448	612 395	653 365	666 410	920 400	1220 400
Laola												X							
Wings														X					
Loft						X	X												
Life plus													X					X	X
Manhattan										X									
Magic	X	X*			X														
Feo			X	X															
kera.time/home	X	X																	
Reflex								X											
Platino 2.0°															X	X	X		
brio											X								

* = Pro hloubku Magic 450 mm.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Přehled používaných materiálů:

materiál program	Stoneplus Solid Surface Minerální odlitky	keramika	sklo
High line 250	X		X
High line 200		X	
High line 150		X	
High line 100	X	X	
Orbis	X	X	
Laola	X		
Wings	X		
kera.round		X	
Loft	X		
Life plus	X		X
Manhattan	X		X
Tess		X	
Magic		X	
Feo	X	X	
Spirit	X	X	
kera.time & kera.home		X	
modern classic	X		
Reflex	X		X
Neo	X		
Platino 2.0	X	X	
brio	X		
pronto		X	

Přehled možností umyvadel na míru:

na míru program	se 3 otvory	bez otvorů pro armaturu*
High line 250	SG	SG
High line 100	S	S
Orbis	S	S
Laola	S	S
Wings		S
Loft	S	S
Life plus	SG	SG
Manhattan	SG	SG
Feo	S	S
Spirit	S	S
modern classic	S	S
Reflex	SG	SG
Neo	S	S

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a příplatek!

***Není možné kombinovat s odtokovým a přepadovým systémem CLOU.**

S = STONEPLUS / Solid Surface

G = sklo

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Přehled hloubek umyvadel (bez koupelen pro hosty)

Hloubka v mm program	400	445	450	460	495	495 - 562	500	510 - 517	511- 547	515	527	535	540 - 560
High line 250							X						
High line 200					X								
High line 150			X				X						
High line 100		X	X										
Orbis					X								
Laola										X			
Wings													X
kera.round									X				
Loft						X							
Life plus	X						X						
Manhattan					X								
Tess			X	X			X						
Magic				X	X								
Feo							X				X		
Spirit							X						
kera.time/home			X										
modern classic					X								
Reflex							X					X	
Neo			X										
Platino 2.0	X				X								
pronto					X								


Zde uvedené rozměry se mohou v závislosti na programu mírně lišit. Přesné rozměry naleznete v seznamu typů.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Přehled obložení sifonových výřezů


Všimněte si, prosím, odlišného obložení výřezu sifonu.



včetně OrgaBase



včetně kovového obložení



včetně OrgaPro

Obložení program	OrgaBase	Kov	OrgaPro	Speciální konstrukce°
High line 250			X	
High line 200			X	
High line 150			X	
High line 100			X	
Orbis		X		
Laola		X		
Wings				X
kera.round				X
Loft		X'		X*
Life plus	X			
Manhattan	X			
Tess	X			
Magic	X			
Feo		X		
Spirit		X		
kera.time/home		X		
modern classic				X
Reflex	X			
Neo	X			
Platino 2.0	X			
brio		X		
pronto		X		

' = Jednoduché umyvadlo

* = Dvojité umyvadlo

° = Speciální provedení nelze standardizovat

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Přehled dekorů přední části a korpusu

dekor program	betonová optika	šedý kámen matný	acier sombre mat	cosmos šedá mat	protěž matná	šedý křemen matný	titan šedý matný	Orient červená	polární bílá, vysoký lesk	zelený beton	alby modrý	dub charleston	dub přírodní imitace	dub černý	dub písek	dub halifax	dub cardiff*	dub charleston tmavý	dub cuneo hnědý	dub cuneo sedý	dub cuneo sedý	Deepline světlý	Deepline tmavá
high line 250	X		X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
high line 200	X		X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
high line 150	X		X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
high line 100	X		X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Orbis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Laola	°	X	°	X	X	X	X	°	X	°	°	X	X	°	X	°	°	X	°	°	°		
Wings	°	X	°	X	X	X	X	°	X	°	°	X	X	°	X	°	°	X	°	°	°		
kera.round	°	X	°	X	X	X	X	°	X	°	°	X	X	°	X	°	°	X	°	°	°		
Loft	°	X	°	X	X	X	X	°	X	°	°	X	X	°	X	°	°	X	°	°	°		
Life Plus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Manhattan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Tess	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Magic	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Feo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Spirit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
kera.time & home	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
modern classic	°	X	°	X	X	X	X	°	X	°	°	X	X	°	X	°	°	X	°	°	°		
Reflex	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Neo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Platino 2.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
brio				X					X			X	X		X								
pronto	X		X		X				X	X					X	X	X		X	X	X		

X = dekorace přední části a korpusu

° = pouze dekor karoserie

* = Ukončeno 12/2025

Číslo dekoru naleznete v příslušném seznamu typů.

V závislosti na programu může mít dekor různá čísla.


UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.


Vzory zrn

Vlákno jatečně upraveného těla je vždy svislé.


Všimněte si, prosím, vzoru vláken našich zásuvek a výsuvných čel:



300 & 400 mm Šířka




600 mm Šířka



Vanity jednotky

Všechna dvířka, zásuvky a výsuvy jsou vybaveny mechanismy s tichým dovíráním!

Interiérové a exteriérové dekory



UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Bezpečnost, péče a informace o výrobku




- Před instalací vany si pečlivě přečtěte návod k instalaci.



- Nábytek vždy vybalujte ve dvou lidech, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nábytek vždy zvedejte, přenášejte, upevňujte a šroubujte ve 2 lidech.



- Vybalte části nábytku a zkontrolujte rozsah dodávky!
- Poškození již smontovaných nábytkových dílů nemůžeme uznat jako reklamaci!



- Rozložte potahy na nábytek jako ochrannou podložku.
- Ochranné krytky odstraňte až po instalaci, aby nedošlo k poškození okrajů.



- Převrácení nábytku může mít vážné nebo dokonce smrtelné následky. Abyste předešli převrácení, namontujte dodaná zařízení proti překlopení a převrácení.



- Náš nábytek obsahuje malé části, které mohou děti spolknout. Děti do 3 let proto nenechávejte bez dozoru.



- Obalové fólie se nesmí přetahovat přes hlavu a/nebo polykat.
- Hrozí nebezpečí udušení.




- Je nutné nosit ochranné rukavice, aby se zamezilo pořezání (např. o obalový materiál).
- VAROVÁNÍ:** Při vrtání nepoužívejte rukavice.



- Hrozí nebezpečí rozdrcení a sevření. Nesprávná manipulace a/nebo instalace může vést k poškození majetku a zranění osob. Je nutné dodržovat pokyny k instalaci.



- Při instalaci je nutné nosit ochranné brýle!



- Všímněte si měrných jednotek.




- Varování: Nesprávná instalace může být nebezpečná!
- Elektrickou instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář v souladu s normou DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.


UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Bezpečnost, péče a informace o výrobku



- Elektrické skřínky/povrchová zrcadla musí být od vany/sprchy vzdáleny nejméně 60 cm.



- Dbejte na to, aby se v oblasti upevnění nenacházely žádné zóny elektrické instalace nebo vedení pro likvidaci odpadů a aby byla stěna v celé oblasti jednotky rovná. K vyrovnání případných rozdílů v úrovni způsobených obložení stěn, např. částečným obkladem, použijte vhodné distanční lišty.




- Instalace vody smí provádět pouze odborník.



- Varování: Nebezpečí při nesprávné instalaci!
- Při nesprávné montáži na stěnu hrozí nebezpečí poranění v důsledku pádu přístroje.



- Zkontrolujte stav stěny!



- Dodávaný materiál je určen pouze pro beton C20/25 a masivní zdivo.



- V případě různých konstrukcí stěn je nutné poradenství odborného prodejce nebo instalace kvalifikovanou osobou.

Pokyny pro péči

- **Upozornění:** Nepoužívejte chemické prostředky, agresivní odstraňovače skvrn ani abrazivní čisticí prostředky!
- K čištění nábytku je nejlepší použít vlhký hadřík s trochou jemného čisticího prostředku.
- Dbejte na to, aby na koupelnovém nábytku nezůstaly žádné kapky ani kondenzát.
- Zrcadlo otřete vlhkým hadříkem nebo zámišem.
- Umyvadlo jednoduše vyčistěte jakýmkoli běžným čisticím prostředkem bez obsahu zrn.
- Pravidelně větrejte, abyste zabránili vzniku plísní.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Materiály umyvadel

PORCELÁNOVÁ KERAMIKA

Produkt s vynikajícími fyzikálními a mechanickými vlastnostmi, který splňuje a překračuje všechny průmyslové specifikace nebo standardy.

Porcelánová keramika má homogenní povrch s vysokou hustotou. Materiál se vyznačuje odolností vůči alkáliím a chemikáliím; je stálobarevný a má vysoce kvalitní reálně vypadající barvu; snadno se čistí, je ohnivzdorný a vysoce odolný proti poškrábání. Abyste si zajistili dlouhou životnost výrobku, věnujte prosím pozornost následujícím pokynům pro péči.

Čištění a péče:

Odstranění lehkých skvrn a stop: Použijte vlhký hadřík a neutrální čisticí prostředek, např. univerzální čistič, čistič skla (na alkoholové bázi a bez silikonů) nebo jemný octový čistič. Poté povrch opláchněte čistou vodou, aby na něm nezůstali zbytky čisticích prostředků.



LITÝ MINERÁLNÍ MATERIÁL

Litý minerální materiál je technický termín pro materiál skládající se z minerálních plniv, jako je křemenný písek nebo horninový prach a pojivo (polyester nebo epoxidová pryskyřice). Materiál se nalije do forem. Hotové umyvadlo je potaženo vrstvou 1 až 2 mm silné polyesterové pryskyřice (gelcoat), která dodává umyvadlu jeho barvu. Tento materiál dodává umyvadlu také jeho vysoce lesklý povrch.

Umyvadla z litého minerálu mají neporézní povrch a nízkou tepelnou vodivost, díky čemuž je povrch umyvadla příjemný na dotek. Umyvadlo má dlouhodobou životnost, je odolné proti poškození a také proti běžnému čištění v domácnosti (aceton).

- **Čištění a péče**

O minerální litinu je třeba pečovat za použití měkké houby/hadříku a neabrazivních tekutých čisticích prostředků, speciálních přípravků pro čištění výrobků z litého minerálu nebo za použití vhodných čisticích prostředků (např. Cramer).

- **Opravy:**

Malé škrábance lze odstranit pomocí speciální opravné sady (např. Cramer).

Nicméně použití této opravné sady není vždy vhodné a může mít za následek barevné odchylky na povrchu.



STONEPLUS

Oba materiály umyvadel byly navrženy na bázi modifikovaných polymerů, díky nimž jsou odolnější a pevnější než standardní umyvadla z minerálních slitin. Tyto dva materiály umyvadel se dále vyznačují svým hladkým a teplým povrchem, odolností proti kolísání teploty, vystavení UV záření, barvení a popraskání. Snadno se také opravují.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Materiály umyvadel

STONEPLUS

- **Čištění a péče**

Díky ultrahygienickému povrchu je čištění umyvadla velmi rychlé a snadné. Povrch by měl být ošetřen za pomoci měkké houby/hadříku a neabrazivními tekutými čistícími prostředky, speciálními přípravky pro čištění nebo za použití speciálního čistícího prostředku (např. Cramer).

- **Opravy:**

Přídavný povlak chrání umyvadlo z litého minerálního materiálu před poškozením. Opravnou sadu lze použít i při větším poškození.



SKLO

Sklo (pocházející s germánské „glasy“ = lesklá hmota) je produkt získaný tavením při vysokých teplotách směsi křemenného písku, sody, uhličitane draselného, vápence a dalších přísad. V závislosti na výrobní technice a přísadách materiál tuhne na sklo různých vlastností. Sklo je extrémně tvrdý a odolný materiál, který se také velmi snadno čistí. Skleněná umyvadla jsou vyrobena z plaveného skla. Tento populární typ skla nabízí mnoho výhod, např. plavené sklo nevytváří prakticky žádné bubliny, skvrny nebo inkluze částic. Je odolný proti prasknutí a poškrábání.

- **Čištění a péče:**

Skleněné povrchy by se měly čistit pouze přírodními, čistícími prostředky, methylovanou lihovinou nebo speciálními čistícími prostředky na sklo (např. čistící pěna Cramer).

- **Opravy:**

Jakmile je sklo rozbité, nelze jej opravit. Některé druhy skla umožňují odstraňování hlubokých škrábanců pomocí speciálního technického vybavení. Nátěr na spodní hraně umyvadla lze opravit pomocí opravné sady.



SOLID SURFACE:

Solid Surface je homogenní matný materiál, který se získává kombinací vysoce kvalitních materiálů a čistý trihydrát (ATH) s pečlivě vybranými, vysoce odolnými pryskyřicemi. Solid Surface je 100% pevný po celé ploše výrobku, bez pórů a děr/bublin a má výjimečnou povrchovou úpravu. Umyvadla Solid Surface jsou pevná, odolná proti nárazu, žáruvzdorná a snadno se čistí. Homogenní materiál lze navíc kdykoli přepracovat, takže hodnota povrchu zůstane zachována po dlouhou dobu.

- **Čištění a péče**

Pro každodenní čištění doporučujeme měkký čistící hadřík. Na odolné nečistoty můžete použít lehký drátěný prostředek nebo drhnoucí houbu.

- **Oprava:**

Barevné změny nebo drobné škrábance lze odstranit smirkovým papírem (zrnitost 400).



UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Materiály umyvadel

KERAMIKA

Glazovaná keramika je velmi odolným materiálem, který je odolný vůči teple a poškrábání. Hladký a snadno ošetrující povrch je odolný vůči běžným čistícím prostředkům a je ideální pro použití v koupelnách či toaletách. Tvrdé a těžké předměty dopadající na povrch umyvadla mohou způsobit praskliny a poškození povrchu umyvadla. Kovové předměty mohou také zanechat otěrové stopy na povrchu umyvadla. Tyto šedé čáry vypadají velmi podobně jako praskliny, ale lze je snadno odstranit speciálním čistícím prostředkem bez poškození glazované vrstvy.

- **Čištění a péče:**

Pro čištění doporučujeme běžné maloobchodní čistící prostředky nebo octové čistící prostředky. Pro jemné a důkladné čištění doporučujeme vhodné čistící prostředky (např. Cramer). Oděrky od kovových předmětů lze nejlépe odstranit pomocí speciální gumy (zn. Cramer).

- **Opravy:**

Menší poškození lze opravit pomocí speciální opravné tyčinky (zn. Cramer). Opravná sada se používá pro větší poškození – např. náraz na okraj umyvadla. Bohužel není možné opravit vlasové trhliny a praskliny způsobené pnutím.



Materiály pracovních desek umyvadel

DUBOVÝ MASIV:

Tyto desky jsou vyrobeny z kvalitního dubového dřeva a mají přírodní povrch (olej a vosk). Malé větve a barevné kontrasty nejsou vadou, ale znakem přírodního produktu.

- **Čištění a péče**

K péči o výrobek nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky pro domácnost. Dřevěný, olejový a voskový povrch se může poškodit, pokud je výrobek otírán přílišnou vlhkostí. Na tento povrch nepoužívejte žádné mikrovláknové a parní čističe. Doporučujeme stírací přípravek na olejované podlahy z hobbymarketu (obchodu pro kutily) nebo ze specializované prodejny barev. Pro zachování kvality povrchu doporučujeme tvrdý voskový tmel Remmers HWS-112.



PORCELÁNOVÁ KERAMIKA

Přírodní, pečlivě vybrané suroviny jsou syntetizovány (při teplotě nad 1200 °C) do výrobku s velmi vysokými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Má vysoce kompaktní a homogenní povrch. Materiál se vyznačuje odolností vůči alkáliím a chemikáliím, je stálobarevný, má vysokou barevnou stálost, snadno se čistí, je ohnivzdorný a vysoce odolný proti poškrábání. Keramické dlaždice o tloušťce 12 mm mají hmotnost 30 až 35 kg/m².

- **Čištění a péče**

Odstraňování lehkých skvrn a otisků: Vlhkým hadříkem a neutrálním čistícím prostředkem, např. univerzálním čistícím prostředkem, na sklo (na bázi alkoholu a bez silikonů!) nebo jemným octovým čističem; Opláchněte čistící prostředek čistou vodou.



UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Návod pro instalaci a péči:

- Přečtěte si pečlivě návod pro instalaci a péči (přiložen v krabici s příslušenstvím pro montáž). Kromě toho se také informujte u svého prodejce anebo navštivte naše internetové stránky: www.laguna-badwelten.de.
- Veškerá montáž, elektro a vodovodní instalace musí být provedena kvalifikovanými pracovníky. Elektroinstalace dle DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 - elektrifikovaná zrcadla/plocha zrcadla musí mít minimální vzdálenost 600 mm od nejbližšího zdroje vody. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a normy platné v příslušné zemi.
- Bezpečnostní upozornění: Při nesprávné montáži na stěnu hrozí riziko úrazu při pádu nábytku. Před montáží na stěnu je nutno se ujistit, že spoje jsou z betonu s pevnostní třídou C 20/25. V případě, že jsou k instalaci vyžadovány speciální upevňovací prvky, doporučujeme se poradit s vaším prodejcem anebo instalaci specializovanou osobou. Ujistěte se, že ve stěně, na kterou budete nábytek instalovat, není žádná elektrická instalace, vodovodní/odpadní trubky, aby nedošlo k jejich poškození. Stěna musí být zcela rovná a hladká.
- Bezpečnostní upozornění: Nesprávně nainstalovaná kosmetická zrcátka mohou způsobit zranění osob. Přílnavost přísavek musí být zkontrolována, když je jednotka instalována, pokaždé, když je jednotka vyčištěna a čas od času dle potřeby. Jakákoli odpovědnost za doplňková kosmetická zrcátka je vyloučena. Osoba, které instaluje přísavku, je odpovědná za správnou instalaci a kontrolu vakuové povrchové plochy použité pro připevnění přísavky zrcátka.
- Chraňte všechny spoje, které přichází do styku s vodou použitím neutrálního silikonu. Všechny silikonové kloubové spoje potřebují údržbu a musí být po několika letech vyměněny v případě potřeby.
- Pro utěsnění spojů mezi umyvadlem a nábytkem použijte výhradně neutrální silikon.
- U jednotek, které jsou v blízkosti vany nebo sprchy je nutná minimální vzdálenost 600 mm nebo instalace sprchové zástěny.
- Při montáži ventilů dodržujte třídu přepadu umyvadel dle DIN EN 14 688. Použijte kování a sanitární armaturu dle DIN 274-1-2 a DIN EN 31.
- Vyčistěte všechny položky s ochranou folií (dveře, boční panely, atd.) do 48 hod od odstranění ochranné folie.
- Teplota přitékající vody nesmí překročit 55 stupňů Celsia, aby nedošlo k teplotnímu šoku.
- Rozměry umyvadel se stanovují dle obvyklé specifické materiální hmotnosti a tolerance rovinnosti stavebních materiálů DIN 18202.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Návod pro instalaci a péči:

- Pravidelné jemné čištění povrchů dřeva, plastů, chromu, keramických, minerálních litin, atd. je klíčovým faktorem pro dlouhověkost koupelnového nábytku. K čištění používejte pouze jemné čisticí prostředky (1% mýdlové vody) a měkký bavlněný hadřík (nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako bělidla, kartáče z nerezové oceli, čisticí prášek, ocelové vlny, mikrovlnové hadry).
- Většina kosmetických přípravků, jako krémy, spreje na vlasy, laky na nehty, oleje (tuky) patří k velmi agresivním látkám, které mohou vizuálně změnit povrch výrobku. V případě potřísnění povrch ihned otřete a opláchněte čistou vodou. Více informací na: www.laguna-badwelten.de
- Dřevěné, plastové a lakované povrchy vždy po potřísnění vodou okamžitě utřít do sucha.
- V závislosti na regionu může být kvalita vody odlišná (např. obsah vápníku). Po každém čištění nábytku je třeba okamžitě případné vápenné skvrny vytřít do sucha.
- Zrcadla čistěte měkkým vlhkým hadrem. Vodu po okrajích je třeba okamžitě vytřít do sucha.
- Pravidelné větrání zabraňuje kondenzaci vlhkosti, poškození a tvorbě plísní.
- Další důležité informace o péči o koupelnový nábytek naleznete na stránkách firmy Cramer viz: www.cramer.de.

INFORMACE O ZÁRUCE

- Záruka se nevztahuje na nedostatečnou péči, nesprávnou montáž nebo běžné opotřebení.
- Zkontrolujte úplnost a stav dodaných položek ihned po převzetí zboží a před montáží. Pozdější reklamace přímo zjistitelných vad nebudou uznány.
- Montáž a instalaci (voda, elektřina atd.) musí provádět kvalifikovaný personál. Při nesprávné montáži a instalaci hrozí nebezpečí zranění a případně i ohrožení života.
- Dekory nebo vysoce reflexní povrchy se mohou při různých světelných podmínkách lišit ve vnímání barev od vystaveného zboží a od fotografií.
- Záruční doba na vyměnitelné opotřebitelné díly a svítidla (např. kryt systému Clou atd.) je 6 měsíců.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Standard kvality

Naše výrobky a služby jsou průběžně kontrolovány a vyhodnocovány z hlediska jejich souladu s nejnovějšími evropskými standardy kvality:

Bezpečnost a emise

- Zlaté M až RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny
- CE prohlášení o shodě osvětlovacích zařízení a umyvadel

Zrcadlo a sklo

- Všechny zrcadlové povrchy a zrcadlová dvířka jsou vyráběna a testována na základě kritérií kvality definovaných v normě DIN EN 1036.
- Kvality posuzované jako vyhovující kritériím kvality definovaným v DIN EN 1036 nesplňují podmínky pro stížnosti a nejsou považovány za vadné.

Keramické a minerální materiály (umyvadla)

- Specifická keramicko-minerální technologie použitá v těchto výrobcích vede k tomu, že každé umyvadlo má svůj individuální tvar. Proto jsou naše výrobky vyráběny a testovány v souladu s normami kvality definovanými v DIN 182020 (tabulka 3, řádek 3) a jsou také podrobeny vizuální kontrole v souladu s RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny.
- Tolerance v rovnoměrnosti a rozměrech, které odpovídají normám kvality uvedeným v DIN 18202, nejsou platným důvodem pro uplatnění reklamace.

Instalatérské práce (voda)

Při instalaci umyvadel a armatur musí být dodržovány rozměry a hodnoty od toku (přepad, odtok), uvedené v DIN EN 274. U umyvadel je třeba dodržovat rozměry a hodnoty odtoku uvedené v DIN EN 14 688 a DIN EN 31.

Dřevo

- Normy kvality a vizuální kontroly jsou v souladu s RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny.
- Normy kvality pro komponenty používané ve vlhkých místnostech (50 – 85% relativní vlhkost).

Povrchy

- Normy a kvality a vizuální kontroly jsou v souladu s RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny.
- Vizuální prohlídky musí být prováděny podle následujících pokynů:
 - o Vyhodnocení harmonické prezentace ze vzdálenosti 2 až 3 m.
 - o Vyhodnocení detailů ze vzdálenosti přibližně 0,7 m.
 - o Vyhodnocovací základ: normální zrak, rozptýlené denní světlo (žádné přímé sluneční světlo nebo přímé osvětlení pomocí umělého světelného zdroje).
 - o Budou přijímány pouze ty stížnosti, u kterých byla provedena vizuální kontrola, jak je předepsáno v RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny.
 - o Vizuální kontrola musí být provedena za světelných podmínek 1000 až 2000 lm při teplotě světla 23 °C.


Kontrastní body (povrchové vady):

- Kontrastní bod znamená odchylku barvy, struktury, skvrny, nečistoty, inkluze částic (olej, saze, hmyz apod.) nebo jiné typy povrchových odchylek. Tyto kontrastní body nesmějí být viditelné při kontrole, jak je uvedeno v následujícím textu (viz obrázků).
- Budou přijímány pouze ty stížnosti, u kterých byla provedena vizuální kontrola, jak je předepsána v RAL GZ 430/2 pro kuchyně a koupelny.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Standard kvality



- Světlo odrážející se na vysoce lesklých, kovových a perleťových površích:
 - Koupelnový nábytek s uvedenými povrchy se může lišit svým vizuálním vzhledem v závislosti na místních světelných podmínkách. To může vést k rozdílům ve vnímání vizuálního vzhledu jednotlivce. Světelné podmínky v showroomu se obvykle liší od podmínek v koupelně, což znamená, že materiály mohou odrážet světlo odlišně v různých okolních podmínkách.
 - Žádná společnost, která zpracovává průmyslově vyráběné nábytkové materiály, nemůže převzít záruku za tyto druhy odrazů. Je to proto, že zpracovatelská společnost neví o místních světelných podmínkách a její výroba je přizpůsobena průmyslovým standardům.
- Příznaky opotřebení

Příznaky opotřebení jsou normální událostí a nejsou platným důvodem k reklamaci. Mezi známky opotřebení patří škrábance od šperků, zbytky laků na vlasy, změny barev způsobené nedostatečným čištěním, skvrny způsobené použitím nevhodných hadříků a čistících prostředků, skvrny a/nebo škrábance z abrazivních částic nečistot nebo nedostačující řádná péče o pochromované připojení na směšovacích a vypouštěcích armaturách.

Chcete-li zachovat vysokou životnost Vašeho koupelnového nábytku, postupujte podle pokynů pro péči o koupelnový nábytek.

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Symboly

Následující symboly naleznete v prodejní příručce Puris. Tyto symboly Vám poskytnout klíčové informace o produktu a jeho možných kombinací s jinými produkty.



LED emotivní osvětlení

Výrobky označené tímto symbolem jsou vybaveny integrovaným emotivním osvětlovacím systémem LED (nastavitelná barva světla).



Volitelné LED emotivní osvětlení

Výrobky označené tímto symbolem mohou být volitelně vybaveny přídavným snímačem pro LED emotivní osvětlení – PZ 1020 1 (pro zrcadlové skříňky) nebo PZ 1144 1 (pro nástěnná zrcadla).



Silikon

Výrobky označené tímto symbolem vyžadují použití zesíťného silikonu – PZ 1235, je třeba jej objednat samostatně.



Volitelný skrytý přepadový systém

Výrobky označené tímto symbolem mohou být vybaveny dalším skrytým přepadovým systémem – PZ 1109 01.



Vyhřívání zrcadla

Výrobky označené tímto symbolem jsou vybaveny vyhříváním zrcadla. U zrcadel zavěšených na stěnu je vyhřívání ve středu zrcadla, pro zrcadlové skříňky je umístění vyhřívání omezeno, a to na střední dvířka.



Krycí deska

K výrobkům označeným tímto symbolem si objednejte odpovídající krycí desku.


CLOU systém

Přepad je pro perfektní designové řešení integrován do odtoku a je umístěn za nebo pod umyvadlem (není viditelný pro uživatele). Umyvadlo nemá přepadový otvor a ten tak nenarušuje atraktivní design umyvadla.

Odtok je otevřen a uzavřen jako obvykle tažnou nebo přepínací pákou na armatuře. Ventil se ovládá tahem nebo stlačením páky. Otevírá se zatlačením páky nahoru nebo dolů. Nejsou zde žádné mechanické části umyvadla. Těsnění je integrováno do výpusti a není viditelné.


CLOU systém pro přepouštěcí a vypouštěcí ventily nabízí následující výhody:

- Individuálně přizpůsobitelný různým modelům umyvadel a bidetů
- Vhodné pro baterie s excentrickými pákami
- K dispozici víko ventilu, aby odpovídalo aktuálně dostupné barevné škále baterií
- Snadná údržba – nevyžaduje žádnou údržbu
- Materiál odolný proti korozi
- Samočistící




1. Vypouštěcí ventil - otevřený

Voda protéká vypouštěcím ventilem a lapačem pachů přímo do potrubí pro odpadní vodu.



2. Vypouštěcí ventil - uzavřený

Vypouštěcí ventil je uzavřen ovládáním excentrické páky. Podle principu spojených nádob je hladina vody udržována rovnoměrně v přepadové trubce.



3. Vypouštěcí ventil - otevřený



Jakmile hladina vody dosáhne spodního okraje přepadového otvoru, jakýkoli další proud vody je veden přes pachové uzávěry a umístěn do potrubí pro odpadní vodu. Vypouštěcí ventil se otevírá ovládáním excentrické páky. Voda pak z umyvadla zcela vytéká.

UPOZORNĚNÍ:




Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Návod k montáži

Vanity jednotka | WUA... / WUP...



Zrcadlová skříňka | S2A... / S2V...





UPOZORNĚNÍ:



Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Návod k montáži

Zrcadlová skříňka | S2A... / S2V...



Povrchové zrcadlo | FSA / FSB






UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Návod k montáži

Regály | RG / RV







UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopравňují k reklamaci.

Návod k montáži

Další skříně | HNA / MNA / HBA / OGA

HNA 60 cm široký




UPOZORNĚNÍ:



Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Návod k montáži

Další skříně | HNA / MNA / HBA / OGA




Další skřínky v horní části se zásuvkou |
HBA 55/56...HBVA 55/56... UNA 32/34/36/42...



Návod k montáži

Další skřínky v horní části se zásuvkou |
HBA 55/56...HBVA 55/56... UNA 32/34/36/42...



Zákon o bezpečnosti výrobků

V souladu se zákonem o bezpečnosti výrobků se můžete v případě zranění obrátit na následující e-mailovou adresu:

mail@laguna-badwelten.de

(+49) 2961 987 0

UPOZORNĚNÍ:

Technické změny, rozměrové tolerance, chyby vč. typografických chyb nebo barevné variace jsou vyhrazeny pro výrobce a neopravňují k reklamaci.

Šířka: 632, 932, 1232 & 1432 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

high line 250


Program 557



Barvy čela

F Přední fóliová část

M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 679 betonová optika



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 750 dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 776 dub charleston tmavý



Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekor korpusu / čela

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 179
betonová optika



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo hnědý



Č. 171
dub cuneo
přirodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Barvy umyvadel

STONEPLUS umyvadla

Skleněná nábytková umyvadla



Č. 61
bílá



Č. 82
Optiwhite bílá



Č. 92
Optiwhite bílá mat



Č. 98
černý mat

Varianty úchytek

Standardní úchyt

Volitelný úchyt



Č. 341 bez madla,
profil zapuštěného
úchyty alu ma



Č. 342 bez madla, profil
zapuštěného úchyty černá
mat

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.





2025/2026 - 2,95

250.2

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

high line 250




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadla najdete v samostatné kapitole							
Ploché zrcadlo							
	Ploché zrcadlo 1 nosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm 1 Ploché zrcadlo šířka 500 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 36,0 W / konvertory 30 W 3888 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G uveďte barvu korpusu	39	600	800	SET546002	820	18
	Ploché zrcadlo 1 nosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm 1 Ploché zrcadlo šířka 700 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 42,2 W / konvertory 30 W 4558 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G uveďte barvu korpusu	39	900	800	SET549002	894	27
	Ploché zrcadlo 1 nosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm 2 volně zavěšené dřevěné police vlevo Hloubka: 125 mm 2 volně zavěšené dřevěné police vpravo Hloubka: 125 mm 1 Ploché zrcadlo šířka 700 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 42,2 W / konvertory 30 W 4558 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G uveďte barvu korpusu	141	1200	800	SET541202	974	47
	Ploché zrcadlo 1 nosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm Ploché zrcadlo šířka 500 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 36,0 W / konvertory 30 W 3888 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G uveďte barvu korpusu	39	1400	800	SET541402	1634	41

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 250



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadla								
	Nábytkové umyvadlo 600 mm Včetně odtokového a přepadového systému CLOU kombinovatelné s SET 486S 2G/B, SET 426S 2G/B							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	632	12	WMS230661		457	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	632	12	WGS230682		620	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	632	12	WGS230692		658	
	Skleněné umyvadlo černá mat	500	632	12	WGS230698		681	
	Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
	Nábytkové umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému CLOU kombinovatelné s SET 489S 2G/B, SET 429S 2G/B							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	932	12	WMS230961		546	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	932	12	WGS230982		797	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	932	12	WGS230992		835	
	Skleněné umyvadlo černá mat	500	932	12	WGS230998		867	
	Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
	Nábytkové umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému CLOU kombinovatelné s SET 482S 2G/B, SET 422S 2B/G							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1232	12	WMS231261		634	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1232	12	WGS231282		974	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	1232	12	WGS231292		1012	
	Skleněné umyvadlo černá mat	500	1232	12	WGS231298		1053	
	Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
	Dvojité umyvadlo 1400 mm Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU kombinovatelné s SET 484S 2G/B, SET 424S 2G/B							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1432	12	WMS234D61		811	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1432	12	WGS234D82		1239	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	1432	12	WGS234D92		1277	
	Skleněné umyvadlo černá mat	500	1432	12	WGS234D98		1325	
	Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

high line 250

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství							
	Bez LED osvětlení	492	620	560	SET486S2G		740	32
	s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 2 x 462 lumenů / 6500 Kelvin 10,5 W / konvertor 15 W 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	492	620	560	SET486S2B		923	32
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, jmenovitá světlost: 32 mm				PZ1367 PZ1407		21 35	
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství							
	Bez LED osvětlení	492	920	560	SET489S2G		968	32
	s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 2 x 722 lumenů / 6500 Kelvin 16,4 W / konvertor 30 W 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	492	920	560	SET489S2B		1168	32
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 250



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství							
	Bez LED osvětlení	492	1220	560	SET482S2G		1142	32
	s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 2 x 972 lumenů / 6500 Kelvin 22,1 W / konvertor 30 W 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	492	1220	560	SET482S2B		1360	32
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	
	Skříňka pod umyvadlo 2 skříňky pod umyvadlo (700 mm + 700 mm) 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství							
	Bez LED osvětlení	492	1420	560	SET484S2G		1525	32
	s LED osvětlením 4 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 4 x 550 lumenů / 6500 Kelvin 25,0 W / konvertor 30 W 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	492	1420	560	SET484S2B		1802	32
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1367 PZ1423		21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 250


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s otevřenou přihrádkou								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon Kovový výsuv včetně protiskluzové podložky a příslušenství úložného prostoru 1 otevřená police boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství							
	Bez LED osvětlení	492	620	560	SET426S2G		658	50
	s LED osvětlením 1 podsvícený profilový úchyt 5,3 W 1 osvětlená odkládací přihrádka 2,6 Watt 1 LED konvertor 15 W 462 + 286 lumenů / 6500 + 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	492	620	560	SET426S2B		799	50
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon Kovový výsuv včetně protiskluzové podložky a příslušenství úložného prostoru 1 otevřená police boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství							
	Bez LED osvětlení	492	920	560	SET429S2G		847	59
	s LED osvětlením 1 podsvícený profilový úchyt 8,2 W 1 osvětlená odkládací přihrádka 3,9 W 1 LED konvertor 15 W 722 + 429 lumenů / 6500 - 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	492	920	560	SET429S2B		997	59
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 250







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo s otevřenou přihrádkou								
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon Kovový výsuv včetně protiskluzové podložky a příslušenství úložného prostoru 1 otevřená police boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství	Bez LED osvětlení	492	1220	560	SET422S2G		982	68
	s LED osvětlením	492	1220	560	SET422S2B		1159	68
	1 podsvícený profilový úchyt 11,1 W 1 osvětlená odkládací přihrádka 5,4 W 1 LED konvertor 30 W 972 + 589 lumenů / 6500 + 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	
 Skříňka pod umyvadlo 2 skříňky pod umyvadlo (700 mm + 700 mm) 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon Kovový výsuv včetně protiskluzové podložky a příslušenství úložného prostoru 2 otevřené přihrádky boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství	Bez LED osvětlení	492	1420	560	SET424S2G		1348	106
	s LED osvětlením	492	1420	560	SET424S2B		1555	106
	2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 6,3 W 1 osvětlená odkládací přihrádka 3,1 W 1 LED konvertor 30 W 2 x 550 + 333 lumenů / 6500 + 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1367 PZ1423		21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 250







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka								
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) boční zdvojení 10 mm	322	320	1630	HNA033DGL	L/R	510	56
		322	420	1630	HNA034DGL	L/R	552	56
	Vysoká skříňka 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) boční zdvojení 10 mm	322	620	1630	HNA036DGL		752	56
Středové skříňky								
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 3 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	325	1320	MNA813DGL	L/R	428	50
		322	425	1320	MNA814DGL	L/R	463	53
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 3 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	625	1320	MNA816DGL		611	53
	Středová skříňka s vnitřními zásuvkami 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 vnitřní zásuvky boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	325	1320	MNA843DGL	L/R	575	50
		322	425	1320	MNA844DGL	L/R	622	53
	Středová skříňka s vnitřními zásuvkami 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 vnitřní zásuvky boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	625	1320	MNA846DGL		794	53

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 250

#Cenv bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky Highboard								
	Skříňka Highboard 1 otočná dvířka 2 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	325	840	HBA513DGL	L/R	301	35
		322	425	840	HBA514DGL	L/R	333	38
	Skříňka Highboard 2 otočná dvířka 2 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	625	840	HBA516DGL		437	38
	Skříňka Highboard 1 kovový výsuv 1 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	325	840	HBA553DGL	L/R	392	35
		322	425	840	HBA554DGL	L/R	434	38
	Skříňka Highboard 1 kovový výsuv 2 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	625	840	HBA556DGL		522	38
	Skříňka Highboard 1 kovový výsuv 1 výsuvný koš na prádlo - 1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	322	625	840	HBA556DWG		670	38
Horní skříňky								
	Horní skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police Vývýšené dno spodní části jako úchyt boční zdvojení 10 mm	172	320	640	OGA413A1G	L/R	189	27
		172	420	640	OGA414A1G	L/R	212	27
	Horní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police Vývýšené dno spodní části jako úchyt boční zdvojení 10 mm	172	620	640	OGA416A1G		295	27
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								




Podrobné informácie o príslušenstvi k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 250 - rozměrové náčrty

elektrické konvertory pro zrcadla



WMS/WGS 2306

WMS/WGS 2309





WMS/WGS 2312

WMS/WGS 234D



Umyvadlo

Dvojité umyvadlo



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Šířka: 626, 926, 1226 & 1426 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / umyvadlo označené * 10 týdnů

high line 200

Program 560



Barvy čela

F Přední fóliová část

M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 679 betonová optika



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 750 dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 776 dub charleston tmavý



Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu a krycích desek (síla 28 mm)

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 179
betonová optika



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Dekor umyvadlových desek - porcelánová keramika

CeraSolid



Č. 505 Iron Grey Satin



Č. 515 Iron Corten Satin



Č. 524 Nero Zimbabwe
Riverwashed



Č. 527 Beton Silk



Č. 531 Niagara Silk




Č. 532 Alexandra Silk




Č. 533 Colorado Dunes Silk



Č. 534 Sofia Cuprum 2021



Č. 535 Arctic White Silk



Č. 536 Shilin Slate Finish



Č. 537 New York Silk



Č. 538 Aspen Grey Silk



Č. 539 Layla Slate



Č. 540 Arabesque Silk



Č. 541 Amazonico Slate

12 Dekor dostupný u
12mm silné desky

22 Dekor dostupný u
22mm silné desky

Deska umyvadla masivní dub



Č. 103

Barvy umyvadel

Keramické umyvadlo na desku



Ideal Standard Connect Air

Č. 1 bílá

Č. 21 bílá IdealPlus



Malaga

Č. 1 bílá



Squared

Č. 1 bílá

možné ve 2 veli-
kostech
k dispozici také bez
otvoru pro baterii



Squared

Č. 43 Carbone

možné ve 2 veli-
kostech
k dispozici také bez
otvoru pro baterii



Nizza kulatý

Č. 1 bílá



Nizza kulatý

Č. 43 Černá matná



Nizza oválný

Č. 1 bílá



Nizza oválný

Č. 43 Černá matná

Varianty úchytek

Standardní úchyt



č. 351 bez madla,
profil zapuštěného
úchyty alu ma

Volitelný úchyt



č. 352 bez madla,
profil zapuštěného
úchyty černá matná



č. 353 bez madla, profil
zapuštěného úchyty bílá
matná


Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2025/2026 - 2,95





Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

high line 200

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadla najdete v samostatné kapitole								
Ploché zrcadlo								
	Ploché zrcadlo 1 Nnosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm 1 Ploché zrcadlo šířka 500 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 36,0 W / konvertory 30 W 3888 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G uvedte barvu korpusu	39	600	800	SET546002		820	18
	Ploché zrcadlo 1 Nnosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm 1 Ploché zrcadlo šířka 700 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 42,2 W / konvertory 30 W 4558 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G uvedte barvu korpusu	39	900	800	SET549002		894	27
	Ploché zrcadlo 1 Nnosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm 2 volně zavěšené dřevěné police Hloubka: 125 mm 1 Ploché zrcadlo šířka 500 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 36,0 W / konvertory 30 W 3888 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G uvedte barvu korpusu Úložné přihrádky na levé straně Úložné přihrádky na pravé straně	141	900	800	SET5490L2		888	32
		141	900	800	SET5490R2		888	32



Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
 Ploché zrcadlo 1 Nnosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm 2 volně zavěšené dřevěné police vlevo Hloubka: 125 mm 2 volně zavěšené dřevěné police vpravo Hloubka: 125 mm 1 Ploché zrcadlo Šířka 700 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 42,2 W / konvertory 30 W 4558 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G uveďte barvu korpusu		141	1200	800	SET541202		974	47
 Ploché zrcadlo 1 Nnosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm 2 volně zavěšené dřevěné police Hloubka: 125 mm 1 Ploché zrcadlo Šířka 700 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 42,2 W / konvertory 30 W 4558 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G uveďte barvu korpusu Úložné přihrádky na levé straně Odkládací plocha vpravo		141 141	1200 1200	800 800	SET5412L2 SET5412R2		962 962	41 41
 Ploché zrcadlo 1 Nnosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm Ploché zrcadlo šířka 500 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 36,0 W / konvertory 30 W 3888 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G uveďte barvu korpusu		39	1200	800	SET5412D2		1617	35
 Ploché zrcadlo 1 Nnosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm 2 volně zavěšené dřevěné police Hloubka: 125 mm 1 Ploché zrcadlo Šířka 700 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 42,2 W / konvertory 30 W 4558 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G uveďte barvu korpusu Úložné přihrádky na levé straně Úložné přihrádky na pravé straně		141 141	1400 1400	800 800	SET5414L2 SET5414R2		979 979	47 47

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 200

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
	Ploché zrcadlo 1 Nnosná deska v dekoru korpusu výška 640 mm Ploché zrcadlo šířka 500 mm 2 LED kolmé pásky kolmý 36,0 W / konvertory 30 W 3888 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G uveďte barvu korpusu	39	1400	800	SET541402		1634	41
Keramické umyvadlo na desku								
	Keramické umyvadlo na desku Nizza oválné vč. systému permanentního odtoku bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	390	390	115	WTA39001		298	
	černá matná vč. systému permanentního odtoku eloxovaná černá matná	390	390	115	WTA390043		386	
	Keramické umyvadlo na desku Nizza ovál vč. systému permanentního odtoku bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	360	550	120	WTA39101		372	
	černá matná vč. systému permanentního odtoku eloxovaná černá matná	360	550	120	WTA391043		460	
	Keramická Nástavec umyvadlo Málaga bílé s přepadem s otvory pro armaturu	420	550	95	WTA42551		325	
	Keramické umyvadlo na desku Squared bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom s otvory pro armaturu Šířka 500 mm Šířka 500 mm bez otvoru pro armaturu*	450 450	500 500	125 125	WTM48051 WTO48051		490 490	
	Šířka 620 mm Šířka 620 mm bez otvoru pro armaturu*	450 450	620 620	125 125	WTM48061 WTO48061		578 578	
Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU Odpadní a přepadový systém CLOU vč. ventilového krytu					PZ11091 PZ11491		86 133	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 200

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramické umyvadlo na desku								
 	Keramické umyvadlo na desku Squared Carbon matný vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom s otvory pro armaturu							
	Šířka 500 mm	450	500	125	WTM480543		563	
	Šířka 500 mm bez otvoru pro armaturu*	450	500	125	WTO480543		563	
	Šířka 620 mm	450	620	125	WTM480643		667	
	Šířka 620 mm bez otvoru pro armaturu*	450	620	125	WTO480643		667	
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU Odpadní a přepadový systém CLOU vč. ventilového krytu				PZ11091 PZ11491		86 133	
	Umyvadlo na desku Connect Air, bílé s otvory pro armaturu s přepadem	460	550	100	WTA08051		260	
	Umyvadlo na desku Connect Air, IdealPlus, bílé s otvory pro armaturu s přepadem	460	550	100	WTA080521		451	
Umyvadlové desky z masivního dubu								
Uved'te prosím polohu umyvadla								
 v provedení dub masiv	Deska umyvadla v provedení dub masiv Šířka 632 mm pro 1 výřez na umyvadlo uprostřed	495	632	40	WPM506063		443	
	Šířka 932 mm pro 1 výřez na umyvadlo vlevo, uprostřed, nebo vpravo	495	932	40	WPM509063		575	
	Šířka 1232 mm 1 nebo 2 výřezy pro umyvadla vlevo, uprostřed, nebo vpravo	495	1232	40	WPM501263		708	
	Šířka 1432 mm 1 nebo 2 výřezy pro umyvadla vlevo, uprostřed, nebo vpravo	495	1432	40	WPM501463		797	

* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.

high line 200


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadlové desky s hranou ABS								
Uved'te prosím polohu umyvadla								
 Deska umyvadla s hranou ABS	Šířka 628 mm pro 1 výřez na umyvadlo uprostřed	495	628	28	APA506063		65	9
	Šířka 928 mm pro 1 výřez na umyvadlo vlevo, uprostřed, nebo vpravo	495	928	28	APA509063		83	15
	Šířka 1226 mm 1 nebo 2 výřezy pro umyvadla vlevo, uprostřed, nebo vpravo	495	1228	28	APA501263		100	21
	Šířka 1428 mm 1 nebo 2 výřezy pro umyvadla vlevo, uprostřed, nebo vpravo	495	1428	28	APA501463		112	24
Umyvadlové desky - porcelánová keramika								
 Tloušťka 12 mm	Umyvadlová deska - porcelánová keramika Vyberte prosím správné obj. číslo pro příslušný výřez umyvadla							
	pro Nizza kulaté & oválné s umyvadlovou baterií uprostřed pro Málaga pro Squared & Connect Air							
	Šířka 626 mm Výřez uprostřed	495	626	12	WPP50126C__		366	
	Šířka 926 mm Výřez uprostřed	495	926	12	WPP50129C__		543	
	Šířka 926 mm Výřez vlevo	495	926	12	WPP50129L__		543	
	Šířka 926 mm Výřez vpravo	495	926	12	WPP50129R__		543	
	Šířka 1226 mm Výřez uprostřed	495	1226	12	WPP50122C__		720	
	Šířka 1226 mm Výřez vlevo	495	1226	12	WPP50122L__		720	
	Šířka 1226 mm Výřez vpravo	495	1226	12	WPP50122R__		720	
	Šířka 1226 mm Výřez vpravo a vlevo	495	1226	12	WPP50122D__		720	
	Šířka 1426 mm Výřez vlevo	495	1426	12	WPP50124L__		838	
	Šířka 1426 mm Výřez vpravo	495	1426	12	WPP50124R__		838	
	Šířka 1426 mm Výřez vpravo a vlevo	495	1426	12	WPP50124D__		838	




Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 200




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadlové desky - porcelánová keramika								
 Tloušťka 22 mm	Umyvadlová deska - porcelánová keramika Vyberte prosím správné obj. číslo pro příslušný výřez umyvadla pro Nizza kulaté & oválné s umyvadlovou baterií uprostřed pro Málaga pro Squared & Connect Air							
	Šířka 626 mm Výřez uprostřed	495	626	22	WPP496C__		625	
	Šířka 926 mm Výřez uprostřed	495	926	22	WPP499C__		838	
	Šířka 926 mm Výřez vlevo	495	926	22	WPP499L__		838	
	Šířka 926 mm Výřez vpravo	495	926	22	WPP499R__		838	
	Šířka 1226 mm Výřez uprostřed	495	1226	22	WPP492C__		1050	
	Šířka 1226 mm Výřez vlevo	495	1226	22	WPP492L__		1050	
	Šířka 1226 mm Výřez vpravo	495	1226	22	WPP492R__		1050	
	Šířka 1226 mm Výřez vpravo a vlevo	495	1226	22	WPP492D__		1068	
	Šířka 1426 mm Výřez vlevo	495	1426	22	WPP494L__		1192	
	Šířka 1426 mm Výřez vpravo	495	1426	22	WPP494R__		1192	
	Šířka 1426 mm Výřez vpravo a vlevo	495	1426	22	WPP494D__		1210	
Skříňky pod umyvadlo								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Kovová zásuvka a kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložného prostoru boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství	492	620	480	SET386H5G		770	30
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Kovová zásuvka a kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložného prostoru boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství	492	920	480	SET389H5G		994	30
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	
	Skříňka pod umyvadlo 1 Skříňka pod umyvadlo Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem 1 Spodní skříňka šířka 300 mm 1 zásuvka 1 kovový výsuv s relingem Kovová zásuvka a kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložného prostoru boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství	492	920	480	SET389H6G		1133	59
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Kovová zásuvka a kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložného prostoru boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství	492	1220	480	SET382H5G		1177	30
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	





Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo								
  Spodní skříňky vyměnitelné	Skříňka pod umyvadlo 1 Skříňka pod umyvadlo Šířka 900 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem 1 Spodní skříňka šířka 300 mm 1 zásuvka 1 kovový výsuv s relingem Kovová zásuvka a kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložného prostoru boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	492	1220	480	SET382H6G		1451	59
					PZ1367 PZ1423		21 30	
  Spodní skříňky vyměnitelné	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 skříňky pod umyvadlo (600 mm + 600 mm), každá: 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Kovová zásuvka a kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložného prostoru boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)	492	1220	480	SET382HDG		1457	59
					PZ1367 PZ1423		21 30	
  Spodní skříňky vyměnitelné	Skříňka pod umyvadlo 1 Skříňka pod umyvadlo Šířka 1000 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem 1 Spodní skříňka šířka 400 mm 1 zásuvka 1 kovový výsuv s relingem Kovová zásuvka a kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložného prostoru boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	492	1420	480	SET384H6G		1525	59
					PZ1367 PZ1423		21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 200







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo								
	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 skříňky pod umyvadlo (700 mm + 700 mm) 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Kovová zásuvka a kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložného prostoru boční zdvojení 10 mm Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)	492	1420	480	SET384HDG		1611	59
					PZ1367		21	
					PZ1423		30	
Vysoké skříňka								
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 otevřená police boční zdvojení 10 mm	322	320	1630	HNA023D03	L/R	510	56
		322	420	1630	HNA024D03	L/R	552	56
	Vysoká skříňka 4 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 otevřená police boční zdvojení 10 mm	322	620	1630	HNA026D03		752	56
	Vysoká skříňka s košem na prádlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě boční zdvojení 10 mm Objem koše : 25 litrů Objem koše : 36 litrů							
		322	320	1630	HNA023D3W	L/R	552	56
		322	420	1630	HNA024D3W	L/R	596	56

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 200








#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka								
	Vysoká skříňka s košem na prádlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů boční zdvojení 10 mm	322	620	1630	HNA026D3W		820	56
Středové skříňky								
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 4 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	1330	MNA813D03	L/R	428	50
		325	425	1330	MNA814D03	L/R	463	53
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 4 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	1330	MNA816D03		611	53
	Středová skříňka s vnitřními zásuvkami 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 vnitřní zásuvky boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	1330	MNA843D03	L/R	575	50
		325	425	1330	MNA844D03	L/R	622	53
	Středová skříňka s vnitřními zásuvkami 2 otočná dvířka 1 skleněná police 2 kovové výsuvy boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	1330	MNA846D03		794	53
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police 1 zásuvka 1 kovový výsuv s relingu boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	1330	MNA823D03	L/R	602	50
		325	425	1330	MNA824D03	L/R	649	53

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 200




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Středové skřínky								
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police 1 zásuvka 1 kovový výsuv s relingu boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	1330	MNA826D03		832	53
Skřínky Highboard								
	Skříňka Highboard 1 zásuvka 1 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	890	HBA553D03	L/R	392	35
		325	425	890	HBA554D03	L/R	434	38
	Skříňka Highboard 1 zásuvka 2 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	890	HBA556D03		522	38
	Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 kovový výsuv 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm Objem koše : 25 litrů	325	325	890	HBA553D3W		434	35
	Objem koše : 36 litrů	325	425	890	HBA554D3W		478	38
	Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 kovový výsuv 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	890	HBA5561DW		590	38
	Komoda s výsuvným košem na prádlo 1 zásuvka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	890	HBA556D3W		670	38
	Skříňka Highboard 1 otočná dvířka 2 otevřené přihrádky 1 pevná police v barvě korpusu boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	890	HBA513D03	L/R	345	38
		325	425	890	HBA514D03	L/R	381	41

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 200

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za výso- ce lesklý korpus
Skříňky Highboard  Skříňka Highboard 2 otočná dvířka 2 otevřené přihrádky 1 pevná police v barvě korpusu boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm		325	625	890	HBA516D03		490	41
Horní skříňky  Horní skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police Vyvýšené dno spodní části jako úchyt boční zdvojení 10 mm		172 172	320 420	640 640	OGA413A1G OGA414A1G	L/R L/R	189 212	27 27
 Horní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police Vyvýšené dno spodní části jako úchyt boční zdvojení 10 mm		172	620	640	OGA416A1G		295	27
Spodní skříňky  Spodní skříňka 1 zásuvka 1 kovový výsuv boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm		325 325 325	325 425 625	490 490 490	UNA383D03 UNA384D03 UNA386D03		378 413 519	27 30 30
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

Podrobné informácie o príslušenstvi k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 200 - rozměrové náčrty



Nizza WTA 3900 1/43

Nizza WTA 3910 1/43





CONNECT AIR WTA 0805

MALAGA WTA 4255



SQUARED WTM 4805

SQUARED WTM 4806



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo

A= horní hrana umyvadla

D= konstrukční výška umyvadla

E= síla umyvadlových desek

Y= horní hrana spodní skříňky



X= poloha připojení odpadní vody

high line 200 - rozměrové náčrty

INSTALAČNÍ PŘÍKLADY



WTM 4805 1 + APA 5060 63 + SET 386H 5G

Umyvadlo





Umyvadlo + skříňka 900 mm + 1200 mm

Umyvadlo + skříňka 1400 mm



Dvojité umyvadlo

elektrické konvertory pro zrcadla



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Šířka: 620, 810/820, 1020 & 1220 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / umyvadlo označené * 10 týdnů

high line 150

Program 559



Barvy čela

F Přední fóliová část

M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 679 betonová optika



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 750 dub cardiff

Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 776 dub charleston tmavý



Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 179
betonová optika



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo hnědý



Č. 171
dub cuneo
přirodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Barvy umyvadel

Keramická umyvadla na desku



Č. 1
Bílá
Squared
k dispozici také bez
otvoru pro baterii



Č. 1
Bílá
Ibiza

Varianty úchytek



bez madla, profil
zapuštěného úchyty v
barvě korpusu




Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2025/2026 - 2,95

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

high line 150



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	
Zrcadla najdete v samostatné kapitole								
Keramická umyvadla na desku Squared								
	Keramické umyvadlo Squared bílé vč. systému permanentního odtoku kombinovatelné s SET 4360 AG							
	s 1 otvorem pro armaturu			450	620	125	WTM48061	578
	bez otvoru pro armaturu*			450	620	125	WTO48061	578
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU Odpadní a přepadový systém CLOU vč. ventilového krytu					PZ11091 PZ11491	86 133	
	Keramické umyvadlo Squared bílé vč. systému permanentního odtoku kombinovatelné s SET 4380 AG							
	s 1 otvorem pro armaturu			450	810	125	WTM48081	755
	bez otvoru pro armaturu*			450	810	125	WTO48081	755
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU Odpadní a přepadový systém CLOU vč. ventilového krytu					PZ11091 PZ11491	86 133	
	Keramické umyvadlo Squared bílé vč. systému permanentního odtoku kombinovatelné s SET 4310 AG							
	s 1 otvorem pro armaturu			450	1020	125	WTM48101	932
	bez otvoru pro armaturu*			450	1020	125	WTO48101	932
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU Odpadní a přepadový systém CLOU vč. ventilového krytu					PZ11091 PZ11491	86 133	
	Keramická umyvadla Squared bílé vč. systému permanentního odtoku kombinovatelné s SET 4310 AG							
	s 2 otvory pro armatury			450	1020	125	WTM48211	932
	bez otvorů pro baterii*			450	1020	125	WTO48101	932

* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.

high line 150


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramická umyvadla na desku Squared								
	Keramické umyvadlo Squared bílé vč. systému permanentního odtoku kombinovatelné s SET 4312 AG							
	s 1 otvorem pro armaturu	450	1220	125	WTM48121		1109	
	bez otvoru pro armaturu*	450	1220	125	WTO48121		1109	
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU Odpadní a přepadový systém CLOU vč. ventilového krytu				PZ11091 PZ11491		86 133	
	Keramická umyvadla Squared bílé vč. systému permanentního odtoku kombinovatelné s SET 4312 AG							
	se 2 otvory pro baterii*	450	1220	125	WTM48221		1109	
	bez otvorů pro baterii*	450	1220	125	WTO48121		1109	
	Keramická umyvadla Squared bílé vč. systému permanentního odtoku kombinovatelné s SET 4312 AG, SET 432D AG							
	s 2 otvory pro armatury	450	1220	125	WTM482D1		1109	
	bez otvorů pro armatury*	450	1220	125	WTO482D1		1109	
	Volitelné příslušenství: Přepadový a odtokový systém CLOU (objednat 2 kusy) CLOU odtokový a přepadový systém (objednat 2 kusy)				PZ11091 PZ11491		86 133	
Skříňky pod umyvadlo pro umyvadlo Squared								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv 1 kovový výsuv s relingu kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství							
	Šířka 600 mm	420	600	560	SET4360AG		661	30
	Šířka 800 mm	420	800	560	SET4380AG		799	30
	Šířka 1000 mm	420	1000	560	SET4310AG		891	30
	Šířka 1200 mm	420	1200	560	SET4312AG		956	30
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	

* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.

high line 150




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo pro umyvadlo Squared								
	Skříňka pod umyvadlo 2 skříňky pod umyvadlo 600 mm 2 kovové výsuvy 2 kovové výsuvy s relingu kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství Volitelné příslušenství Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)	420	1200	560	SET432DAG		1298	30
					PZ1367 PZ1423		21 30	
Keramická umyvadla na desku Ibiza								
	Keramické umyvadlo Ibiza bílé s přepadem s 1 otvorem pro armaturu lze kombinovat se SET 4560 AG	500	620	18	WTM44061		286	
	Keramické umyvadlo Ibiza bílé s přepadem s 1 otvorem pro armaturu lze kombinovat se SET 4580 AG	500	820	18	WTM44081		330	
	Keramické umyvadlo Ibiza bílé s přepadem s 1 otvorem pro armaturu lze kombinovat se SET 4510 AG	500	1020	18	WTM44101		389	
	Keramické umyvadlo Ibiza bílé s přepadem s 1 otvorem pro armaturu lze kombinovat se SET 4512 AG	500	1220	18	WTM44121		646	
	Keramické umyvadlo Ibiza bílé s přepadem s 2 otvory pro armatury lze kombinovat se SET 4512 DG, SET 452D AG	500	1220	18	WTM442D1		646	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 150






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo pro umyvadlo Ibiza								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství							
	Šířka 600 mm	470	600	560	SET4560AG		661	30
	Šířka 800 mm	470	800	560	SET4580AG		799	30
	Šířka 1000 mm	470	1000	560	SET4510AG		891	30
	Šířka 1200 mm pro řešení s jedním samostatným umyvadlem	470	1200	560	SET4512AG		956	30
	Šířka 1200 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	560	SET4512DG		991	30
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm					PZ1367 PZ1423		21 30	
	Skříňka pod umyvadlo 2 skříňky pod umyvadlo 600 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu kovový výsuv vč. protiskluzové podložky a úložným příslušenstvím Seznam úložného příslušenství - viz kapitola příslušenství	470	1200	560	SET452DAG		1298	30
Volitelné příslušenství Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)					PZ1367 PZ1423		21 30	
Vysoké skříňka								
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole)	300	300	1630	HNA0330TG	L/R	392	56
		300	400	1630	HNA0340TG	L/R	434	56
	Vysoká skříňka 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole)	300	600	1630	HNA0360TG		634	56

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 150





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka								
	Vysoká skříňka s výsuvným košem na prádlo 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo - 1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů	300	600	1630	HNA0360TW		782	56
Středové skříňky								
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 4 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	300	1326	MNA813ATG	L/R	327	50
		300	400	1326	MNA814ATG	L/R	363	53
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 4 skleněné police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	600	1326	MNA816ATG		510	53
	Středová skříňka s vnitřními zásuvkami 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 kovové vnitřní zásuvky s tlumeným dovíráním 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	300	1326	MNA843ATG	L/R	475	50
		300	400	1326	MNA844ATG	L/R	522	53
	Středová skříňka s vnitřními zásuvkami 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 kovové vnitřní zásuvky s tlumeným dovíráním 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	600	1326	MNA846ATG		693	53

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 150


#Cenv bez DPH v €

	Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za výso- ce lesklý korpus
Skřínky Highboard								
	Skřínka Highboard 1 zásuvka 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	300	846	HBA553ATG	L/R	322	35
		300	400	846	HBA554ATG	L/R	363	38
	Skřínka Highboard 1 zásuvka 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 krycí deska, hloubka 325 mm	300	600	846	HBA556ATG		451	38
	Komoda s výsuvným košem na prádlo 1 zásuvka 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo - 1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů 1 krycí deska, hloubka 325 mm Boční zdvojení	300	600	846	HBA556ATW		599	38
Horní skřínky								
	Horní skřínka 1 otočná dvířka 1 skleněná police Vyvýšené dno spodní části jako úchyt	150	300	640	OGA4130TG	L/R	142	27
		150	400	640	OGA4140TG	L/R	165	27
	Horní skřínka 2 otočná dvířka 1 skleněná police Vyvýšené dno spodní části jako úchyt	150	600	640	OGA4160TG		248	27
doplňkové skřínky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								


Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 150 - rozměrové náčrty


WTM 4806 1 / WTO 4806 1
Náčrt otvoru pro výřez armatury




WTM 4808 1 / WTO 4808 1
Náčrt otvoru pro výřez armatury




WTM 4810 1 / WTO 4810 1
Náčrt otvoru pro výřez armatury




WTM 4821 1 / WTO 4810 1
Náčrt otvoru pro výřez armatury



WTM 4812 1 / WTO 4812 1
Náčrt otvoru pro výřez armatury



WTM 4822 1



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Tolerance:



Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

high line 150 - rozměrové náčrty



WTM 482D 1 / WTO 482D 1
Náčrt otvoru pro výřez armatury

Umyvadlo
Squared





Dvojité umyvadlo + Skříňka pod umyvadlo SET 4312 AG
Squared

Dvojité umyvadlo + Skříňka pod umyvadlo SET 432D AG
Squared



WTM 4406 1

WTM 4408 1



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.


U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Legenda


B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

high line 150 - rozměrové náčrty


WTM 4410 1




WTM 4412 1




WTM 442D 1




Umyvadlo
Ibiza



Dvojité umyvadlo + Skříňka pod umyvadlo SET 4512 DG
Ibiza



Dvojité umyvadlo + Skříňka pod umyvadlo SET 452D AG
Ibiza



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Šířka: 608 - 2980 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

high line 100

Program 561



Barvy čela

F Přední fóliová část

M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 679 betonová optika



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 750 dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 776 dub charleston tmavý




Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek



Č. 748 Deepline světlý*



Č. 749 Deepline tmavá*

V případě skříněk plánovaných vedle sebe, nemůžeme zaručit návaznost linek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 179
betonová optika



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 150
dub cardiff



Č. 198
dub cuneo šedý

Ukončení 12/2025



Č. 151
dub cuneo hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Barvy desky umyvadla

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 179
betonová optika



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 150
dub cardiff



Č. 198
dub cuneo šedý

Ukončení 12/2025



Č. 151
dub cuneo hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní




Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek



Č. 143
břídlíkový dekor



Č. 174
Dub Hunton

Dekor umyvadlových desek - porcelánová keramika **CeraSolid**



Č. 505 Iron Grey Satin



Č. 515 Iron Corten Satin



Č. 524 Nero Zimbabwe Riverwashed



Č. 527 Beton Silk



Č. 531 Niagara Silk




Č. 532 Alexandra Silk



Č. 533 Colorado Dunes Silk



Č. 534 Sofia Cuprum 2021



Č. 535 Arctic White Silk



Č. 536 Shilin Slate Finish



Č. 537 New York Silk



Č. 538 Aspen Grey Silk




Č. 539 Layla Slate




Č. 540 Arabesque Silk



Č. 541 Amazonico Slate



12 Dekor dostupný u 12mm silné desky



22 Dekor dostupný u 22mm silné desky

Varianty úchytek



bez madla, profil
zapuštěného úchyty v
barvě korpusu

Deska umyvadla masivní dub



Č. 103

Modely umyvadel

Pevné povrchové marnosti Solid Surface umyvadlo na desku keramické umyvadlo na desku



Č. 43 bílá matná



Seoul
Č. 43 bílá matná




Nizza kulatý
Č. 1 bílá
Č. 43 Černá matná



Nizza oválný
Č. 1 bílá
Č. 43 Černá matná



Denver
Č. 1 bílá



Objednejte prosím krycí desku, protože horní konstrukční deska není v barvě korpusu, ale v hliníku, případně mohou být viditelné posuvy.

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2025/2026 - 2,95

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

high line 100


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadla najdete v samostatné kapitole							
Umyvadlo s povrchem Solid Surface							
	Umyvadlo s povrchem Solid Surface bílé matný Včetně odtokového a přepadového systému CLOU						
	Šířka 612 mm	450	612	20	WSS360641	487	
	Šířka 612 mm bez otvoru pro armaturu*	450	612	20	WSO360641	487	
	Šířka 812 mm	450	812	20	WSS360841	552	
	Šířka 812 mm bez otvoru pro armaturu*	450	812	20	WSO360841	552	
	Šířka 1012 mm	450	1012	20	WSS361041	617	
	Šířka 1012 mm bez otvoru pro armaturu*	450	1012	20	WSO361041	617	
	Šířka 1212 mm	450	1212	20	WSS361241	681	
	Šířka 1212 mm bez otvoru pro armaturu*	450	1212	20	WSO361241	681	
	Dvojumyvadlo s povrchem Solid Surface bílé matný Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU						
	Šířka 1212 mm	450	1212	20	WSS362D41	829	
	Šířka 1212 mm bez otvorů pro armatury*	450	1212	20	WSO362D41	829	
Lité přídatné umyvadlo							
	Solid Surface umyvadlo na desku Seoul Lze kombinovat pouze se sténovou vod.baterií						
	bílé matný	326	500	115	WSA325041	422	
	Nezbytné příslušenství: Permanentní odtok v provedení chrom Permanentní odtok eloxovaná černá matná				PZ13871 PZ138730	83 83	
	Keramické umyvadlo na desku Nizza oválné Upřesněte prosím polohu baterie: · posunutí o 60° doleva · posunutí o 60° doprava · Bez vyvrtaného otvoru pro baterii						
	bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	390	390	115	WTA39001	298	
	černá matná vč. systému permanentního odtoku eloxovaná černá matná	390	390	115	WTA390043	386	

*Dodací lhůta je 8 týdnů.

high line 100




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Lité přídavné umyvadlo								
	Keramické umyvadlo na desku Nizza ovál Lze kombinovat pouze se stěnovou vod.baterií							
	bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	360	550	120	WTA39101		372	
	černá matná vč. systému permanentního odtoku elexovaná černá matná	360	550	120	WTA391043		460	
	Keramické umyvadlo na desku Denver vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom							
	bílé	390	570	130	WTA40001		192	
Umyvadlové desky - výpočet na běžný metr.								
	Porcelánová keramika - umyvadlo na desku cena za metr							
	Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo							
	12 mm výška	445	608-2980	12	WPP4512V		531	
	22 mm výška	445	608-2980	22	WPP45V		885	
	Deska umyvadla cena za metr v dekoru 103 masivní dub v provedení dub masiv	445	612-1612	40	WPM45VOA		605	
	Naplánovat boční přesah korpusu po 6 mm.							
	Deska umyvadla cena za metr v barvě korpusu s hranou ABS Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm	445	304-2600	28	APN45V28		150	15
	s hranou ABS							
	L-konzola pro umyvadlové desky pro nástěnné skříňky k upevnění na stěnu							
	v provedení chrom	320	30	180	PZ111840		109	
	matná černá	320	30	180	PZ121840		109	
	Univerzální konzola a držák ručníku pro nástěnné skříňky k upevnění na stěnu							
	v provedení chrom	373	30	180	PZ1113340		139	
	matná černá	373	30	180	PZ123340		139	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 100



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Výška: 240 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed 1 zásobník na lícidla PZ 124502							
	Šířka 600 mm	420	600	280	WUA126HG3		307	18
	Šířka 800 mm	420	800	280	WUA128HG3		354	18
	Šířka 1000 mm	420	1000	280	WUA121HG3		401	18
	Šířka 1200 mm	420	1200	280	WUA122HG3		448	18
	Šířka 1200 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	420	1200	280	WUA122DG3		484	18
	Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ13891E PZ138930E -		165 186 89	
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 kovový výsuv							
	šířka 300 mm	420	300	280	UTA1230G3		224	18
	Šířka: 400 mm	420	400	280	UTA1240G3		248	18
	Šířka 600 mm	420	600	280	UTA1260G3		295	18
	Šířka 800 mm	420	800	280	UTA1280G3		342	18
	Šířka 1000 mm	420	1000	280	UTA1210G3		389	18
	Police v barvě korpusu							
	šířka 200 mm	442	200	280	RT202001		94	24
	šířka 300 mm	442	300	280	RT203001		100	27
	Šířka: 400 mm	442	400	280	RT204001		106	30
	Šířka 500 mm	442	500	280	RT205001		112	32
	Šířka 600 mm	442	600	280	RT206001		118	35
	Police v barvě korpusu	301-470	150-600	280	RV20VTG		118	35
	variabilní hloubka a šířka							

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

high line 100





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Výška: 240 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed 1 zásobník na lícidla PZ 124502							
	Šířka 600 mm	420	600	360	WUA216HG3		307	21
	Šířka 800 mm	420	800	360	WUA218HG3		354	21
	Šířka 1000 mm	420	1000	360	WUA211HG3		401	21
	Šířka 1200 mm	420	1200	360	WUA212HG3		448	21
	Šířka 1200 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	420	1200	360	WUA212DG3		484	21
	Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ13891E PZ138930E -		165 186 89	
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 kovový výsuv							
	šířka 300 mm	420	300	360	UTA2130G3		224	21
	Šířka: 400 mm	420	400	360	UTA2140G3		248	21
	Šířka 600 mm	420	600	360	UTA2160G3		295	21
	Šířka 800 mm	420	800	360	UTA2180G3		342	21
	Šířka 1000 mm	420	1000	360	UTA2110G3		389	21
	Police v barvě korpusu							
	šířka 200 mm	442	200	360	RT212001		100	27
	šířka 300 mm	442	300	360	RT213001		109	30
	Šířka: 400 mm	442	400	360	RT214001		118	32
	Šířka 500 mm	442	500	360	RT215001		127	35
	Šířka 600 mm	442	600	360	RT216001		136	38
	Police v barvě korpusu	301-470	150-600	360	RV21VTG		136	38
	variabilní hloubka a šířka							

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

high line 100






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Výška: 560 mm								
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed 1 kovový výsuv 1 zásobník na lícidla PZ 124502	Šířka 600 mm	420	600	560	WUA336HG3		558	32
	Šířka 800 mm	420	800	560	WUA338HG3		646	32
	Šířka 1000 mm	420	1000	560	WUA331HG3		738	32
	Šířka 1200 mm	420	1200	560	WUA332HG3		826	32
	Šířka 1200 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	420	1200	560	WUA332DG3		861	32
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1367 PZ1423 -		21 30 89	
 Spodní skříňka pro umyvadlo 2 kovové výsuvy	šířka 300 mm	420	300	560	UTA3330G3		354	32
	Šířka: 400 mm	420	400	560	UTA3340G3		389	32
	Šířka 600 mm	420	600	560	UTA3360G3		460	32
	Šířka 800 mm	420	800	560	UTA3380G3		531	32
	Šířka 1000 mm	420	1000	560	UTA3310G3		602	32
 Police 1 pevná police v barvě korpusu	šířka 200 mm	442	200	560	RT332001		118	32
	šířka 300 mm	442	300	560	RT333001		133	35
	Šířka: 400 mm	442	400	560	RT334001		148	38
	Šířka 500 mm	442	500	560	RT335001		162	41
	Šířka 600 mm	442	600	560	RT336001		177	44
 Police 1 pevná police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka		301-470	150-600	560	RV33VTG		177	44

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

high line 100







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka - horní krycí deska musí být objednána samostatně								
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 otevřená police	300	300	1630	HNA0230TG	L/R	392	56
	Vysoká skříňka 4 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 otevřená police	300	600	1630	HNA0260TG		634	56
	Vysoká skříňka s košem na prádlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 25 litrů	300	300	1630	HNA0230TW	L/R	434	56
	Vysoká skříňka s košem na prádlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů	300	600	1630	HNA0260TW		702	56
	Vysoká skříňka Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) není možné přímé připojení na stěnu	300	300	1630	HNA0332TG	L/R	540	56

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 100







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka- horní krycí deska musí být objednána samostatně								
	Vysoká skříňka Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) není možné přímé připojení na stěnu	300	600	1630	HNA0362TG		929	56
Skříňky Highboard - horní krycí deska musí být objednána samostatně								
	Skříňka Highboard 1 otočná dvířka 2 skleněné police	300	300	830	HBA51301G	L/R	209	32
	Skříňka Highboard 2 otočná dvířka 2 skleněné police	300	600	830	HBA51601G		333	32
	Skříňka Highboard Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police není možné přímé připojení na stěnu	300	300	800	HBA5132	L/R	357	32
	Skříňka Highboard Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police není možné přímé připojení na stěnu	300	600	800	HBA5162		628	32
	Skříňka Highboard 1 otočná dvířka 1 vnitřní zásuvka 1 skleněná police	300	300	830	HBA5430TG	L/R	313	32

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 100


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky Highboard - horní krycí deska musí být objednána samostatně								
	Skříňka Highboard 2 otočná dvířka 1 kovový výsuv 1 skleněná police	300	600	830	HBA5460TG		451	32
	Skříňka Highboard 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police níže	300	300	830	HBA5230TG	L/R	209	32
	Skříňka Highboard 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police níže	300	600	830	HBA5260TG		333	32
	Skříňka Highboard 1 otevřená police nahoře 1 otočná dvířka 1 skleněná police	300	300	830	HBA5330TG	L/R	209	32
	Skříňka Highboard 1 otevřená police nahoře 2 otočná dvířka 1 skleněná police	300	600	830	HBA5360TG		333	32
Horní skříňky - horní krycí deska musí být objednána samostatně								
	Horní skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police Vývýšené dno spodní části jako úchyty	150	300	800	OGA5130TG	L/R	174	30

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 100



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Horní skříňka - horní krycí deska musí být objednána samostatně								
 	Horní skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police Vývýšené dno spodní části jako úchyt	150	600	800	OGA5160TG		292	30
	Horní skříňka Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police není možné přímé připojení na stěnu	150	300	800	OGA5132	L/R	322	30
	Horní skříňka Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police není možné přímé připojení na stěnu	150	600	800	OGA5162		587	30
	Horní skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police níže	150	300	830	OGA5230TG	L/R	174	30
	Horní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police níže	150	600	830	OGA5260TG		292	30
Police Výška: 200 mm								
	Police v barvě korpusu	150	300	200	RG113003		56	9
		150	400	200	RG114003		65	12
		150	600	200	RG116003		83	18
		150	800	200	RG118003		100	24
		150	1000	200	RG111003		118	30

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

high line 100



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Odkládací desky								
 Tloušťka 16 mm	odkládací deska s hranou ABS v barvě korpusu							
	Šířka 302 mm Standardní hloubka	325	302	16	AP3230		21	3
	Šířka 602 mm Standardní hloubka	325	602	16	AP3260		32	6
	Šířka 302 mm pro highboard HBA 5330 TG	305	302	16	AP3030		21	3
	Šířka 602 mm pro highboard HBA 5360 TG	305	602	16	AP3060		32	6
	Šířka 302 mm pro nástěnné jednotky	175	302	16	AP1730		21	3
	Šířka 602 mm pro nástěnné jednotky	175	602	16	AP1760		32	6
 Tloušťka 28 mm	odkládací deska s hranou ABS v barvě korpusu							
	Šířka 302 mm Standardní hloubka	330	302	28	APA333028		21	3
	Šířka 602 mm Standardní hloubka	330	602	28	APA336028		32	6
	Šířka 302 mm pro highboard HBA 5330 TG	310	302	28	APA313028		21	3
	Šířka 602 mm pro highboard HBA 5360 TG	310	602	28	APA316028		32	6
	Šířka 302 mm pro nástěnné jednotky	180	302	28	APA183028		21	3
	Šířka 602 mm pro nástěnné jednotky	180	602	28	APA186028		32	6
 Tloušťka 40 mm v provedení dub masiv	odkládací deska 103 masivní dub							
	Šířka 302 mm Standardní hloubka	325	302	40	APM323040		192	
	Šířka 602 mm Standardní hloubka	325	602	40	APM326040		266	
	Šířka 302 mm pro highboard HBA 5330 TG	305	302	40	APM303040		192	
	Šířka 602 mm pro highboard HBA 5360 TG	305	602	40	APM306040		266	
  Tloušťka 12 mm	odkládací deska Porcelánová keramika							
	Šířka 306 mm Standardní hloubka	325	306	12	APP3012		156	
	Šířka 606 mm Standardní hloubka	325	606	12	APP6012		251	
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

high line 100 - rozměrové náčrty



WSS360641

WSS360841





WSS361041

WSS361241



WSS362D41

Seoul WSA 3250 41



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

high line 100 - rozměrové náčrty



Nizza WTA 3900 1/43

Nizza WTA 3910 1/43





Denver Nizza WTA 3910 1/43

Umyvadlo Solid Surface
Skříňka pod umyvadlo Výška 280 mm



Umyvadlo Solid Surface
Skříňka pod umyvadlo Výška 360 mm

Umyvadlo Solid Surface
Skříňka pod umyvadlo Výška 560 mm



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

Tolerance:



Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

high line 100 - rozměrové náčrty



Dvojité umyvadlo Solid Surface
Skříňka pod umyvadlo Výška 280 mm

Dvojité umyvadlo Solid Surface
Skříňka pod umyvadlo Výška 360 mm





Dvojité umyvadlo Solid Surface
Skříňka pod umyvadlo Výška 560 mm

Přídavné umyvadlo
Skříňka pod umyvadlo Výška 280 mm



Přídavné umyvadlo
Skříňka pod umyvadlo Výška 360 mm

Přídavné umyvadlo
Skříňka pod umyvadlo Výška 560 mm



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo

A= horní hrana umyvadla


D= konstrukční výška umyvadla

E= síla umyvadlových desek


Y= horní hrana spodní skříňky
X= poloha připojení odpadní vody

high line 100 - rozměrové náčrty


Umyvadlo na desku
Skříňka pod umyvadlo Výška 280 mm




Umyvadlo na desku
Skříňka pod umyvadlo Výška 360 mm




Umyvadlo na desku
Skříňka pod umyvadlo Výška 560 mm



Univerzální konzola a držák ručníku
PZ 1133 49/40 & PZ 1233 49/40



L-konzola pro umyvadlové desky
PZ 1118 49/40 & PZ 1218 49/40



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.
U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Šířka: 906, 1206, 1406 & 1806 mm + hosté 606 mm
 Dodací lhůta: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

Laola
 Program 526



Barvy čela

F Přední fóliová část



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 dub charleston



Č. 776 dub charleston tmavý




Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný




*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Varianty úchytek

Standardní úchyt

Volitelná úchytka vhodné i pro doplňkové skříňky



Č. 290
tyčový úchyt, chrom



Č. 337
lištový úchyt, hliník



Č. 348
lištový úchyt, alu mat



Č. 349 -
lištový úchyt, černá
matná



Č. 360
Lištový úchyt z
broušené mosazi

Zrcadlové skříňky

Série A



Série B

s bočním osvětlením



Zvýrazněné barvy posuvné police

Č. 501
Bílá mat



Č. 547 - černá matná,
lakovaná



Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2025/2026 - 2,95

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

DESIGN LINE Laola

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skřínky Série A								
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 13,6 W / konvertor 30 W 1115 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 296 mm / 596 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	velká dvířka vpravo	150	902	659	SET4290L2		909	27
	velká dvířka vlevo	150	902	659	SET4290R2		909	27
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115090 -		89	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 18,2 W / konvertor 30 W 1492 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policový regál šířka 300 mm 2 skleněné police Šířky dvířek: 596 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Policový regál s možností volby barevného provedení	150	1202	659	SET4212R2		1080	53
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115090 -		89	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 18,2 W / konvertor 30 W 1492 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policový regál šířka 300 mm 2 skleněné police Šířky dvířek: 296 mm / 596 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Policový regál s možností volby barevného provedení	150	1202	659	SET4212L2		1080	53
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115090 -		89	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

* Světlo lze zapínat a vypínat pouze pomocí vypínače u zásuvky.


DESIGN LINE Laola

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky Série A								
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 21,3 W / konvertor 30 W 1747 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policový regál šířka 500 mm 2 skleněné police, Šířky dvířek: 596 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Policový regál s možností volby barevného provedení Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1402	659	SET4214R2		1156	53
					PZ115090 -		89	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 21,3 W / konvertor 30 W 1747 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policový regál šířka 500 mm, 2 skleněné police Šířky dvířek: 296 mm / 596 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Policový regál s možností volby barevného provedení Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1402	659	SET4214L2		1156	53
					PZ115090 -		89	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka Skládá se ze 2 skříněk se zrcadlem 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 2 prvky spínač/zásuvka* 1 LED konvertor 30 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policový regál šířka 400 mm 2 skleněné police 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 27,4 W 2247 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Šířky dvířek: 396 mm / 296 mm - 296 mm / 396 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Policový regál s možností volby barevného provedení Volitelné příslušenství Osvětlení umyvadla LED emotivní (objednat 2 kusy) další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1802	659	SET421802		1779	80
					PZ115060 -		71	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

* Světlo lze zapínat a vypínat pouze pomocí vypínače u zásuvky.



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky Série B s bočním osvětlením								
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 13,6 W 2 boční osvětlovací profily LED 1115 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 288 mm / 574 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	velká dvířka vpravo velká dvířka vlevo	150 150	902 902	659 659	SET4290L3 SET4290R3		1080 1080	27 27
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115090 -		89	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 18,2 W 2 boční osvětlovací profily LED 1492 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policový regál šířka 300 mm, 2 skleněné police Šířky dvířek: 574 mm / 288 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Policový regál s možností volby barevného provedení	150	1202	659	SET4212R3		1251	53
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115090 -		89	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 18,2 W 2 boční osvětlovací profily LED 1492 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policový regál šířka 300 mm, 2 skleněné police Šířky dvířek: 288 mm / 574 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Policový regál s možností volby barevného provedení	150	1202	659	SET4212L3		1251	53
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115090 -		89	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

* Světlo lze zapínat a vypínat pouze pomocí vypínače u zásuvky.

DESIGN LINE Laola

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky Série B s bočním osvětlením								
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police, 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 21,3 W 2 boční osvětlovací profily LED 1747 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policový regál šířka 500 mm 2 skleněné police Šířky dvířek: 574 mm / 288 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Policový regál s možností volby barevného provedení Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1402	659	SET4214R3		1328	53
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police, 1 vypínač / zásuvka 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 21,3 W 2 boční osvětlovací profily LED 1747 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 policový regál šířka 500 mm 2 skleněné police Šířky dvířek: 288 mm / 574 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Policový regál s možností volby barevného provedení Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1402	659	SET4214L3		1328	53
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka Skládá se ze 2 skříněk se zrcadlem 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police, 2 prvky spínač/zásuvka* 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 boční osvětlovací profily LED 2247 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 policový regál šířka 400 mm 2 skleněné police 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 27,4 W Šířky dvířek: 374 mm / 288 mm - 288 mm / 374 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Policový regál s možností volby barevného provedení Volitelné příslušenství Osvětlení umyvadla LED emotivní (objednat 2 kusy) další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1802	659	SET421803		2121	80
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police, 2 prvky spínač/zásuvka* 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 boční osvětlovací profily LED 2247 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 policový regál šířka 400 mm 2 skleněné police 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 27,4 W Šířky dvířek: 374 mm / 288 mm - 288 mm / 374 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Policový regál s možností volby barevného provedení Volitelné příslušenství Osvětlení umyvadla LED emotivní (objednat 2 kusy) další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1802	659	SET421803		2121	80
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police, 2 prvky spínač/zásuvka* 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 boční osvětlovací profily LED 2247 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 policový regál šířka 400 mm 2 skleněné police 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 27,4 W Šířky dvířek: 374 mm / 288 mm - 288 mm / 374 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Policový regál s možností volby barevného provedení Volitelné příslušenství Osvětlení umyvadla LED emotivní (objednat 2 kusy) další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1802	659	SET421803		2121	80
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police, 2 prvky spínač/zásuvka* 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 boční osvětlovací profily LED 2247 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 policový regál šířka 400 mm 2 skleněné police 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 27,4 W Šířky dvířek: 374 mm / 288 mm - 288 mm / 374 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Policový regál s možností volby barevného provedení Volitelné příslušenství Osvětlení umyvadla LED emotivní (objednat 2 kusy) další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1802	659	SET421803		2121	80
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police, 2 prvky spínač/zásuvka* 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 boční osvětlovací profily LED 2247 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 policový regál šířka 400 mm 2 skleněné police 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 27,4 W Šířky dvířek: 374 mm / 288 mm - 288 mm / 374 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Policový regál s možností volby barevného provedení Volitelné příslušenství Osvětlení umyvadla LED emotivní (objednat 2 kusy) další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1802	659	SET421803		2121	80
	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police, 2 prvky spínač/zásuvka* 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 boční osvětlovací profily LED 2247 + 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 policový regál šířka 400 mm 2 skleněné police 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 27,4 W Šířky dvířek: 374 mm / 288 mm - 288 mm / 374 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Policový regál s možností volby barevného provedení Volitelné příslušenství Osvětlení umyvadla LED emotivní (objednat 2 kusy) další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1802	659	SET421803		2121	80

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

* Světlo lze zapínat a vypínat pouze pomocí vypínače u zásuvky.

DESIGN LINE Laola




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla								
  STONEPLUS	STONEPLUS umyvadlo, 900 mm bílé, Odkládací plocha vlevo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M L	515	906	15	WMM529L61		457	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
  STONEPLUS	STONEPLUS umyvadlo, 900 mm bílé, Odkládací plocha vpravo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M R	515	906	15	WMM529R61		457	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
  STONEPLUS	STONEPLUS umyvadlo, 1.200 mm bílé, Odkládací plocha vlevo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M L, UTA 3x3x 1M	515	1206	15	WMM522L61		537	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
  STONEPLUS	STONEPLUS umyvadlo, 1.200 mm bílé, Odkládací plocha vpravo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M R, UTA 3x3x 1M)	515	1206	15	WMM522R61		537	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
  STONEPLUS	STONEPLUS umyvadlo, 1400 mm bílé, Odkládací plocha vlevo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M L, UTA 3x5x 1M	515	1406	15	WMM524L61		590	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
  STONEPLUS	STONEPLUS umyvadlo, 1400 mm bílé, Odkládací plocha vpravo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M R, UTA 3x5x 1M	515	1406	15	WMM524R61		590	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
  STONEPLUS	STONEPLUS dvojité umyvadlo, 1800 mm, bílé Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R	515	1806	15	WMM528D61		752	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Laola

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Boční hloubka korpusu = 400 mm	500	900	480	WUA36901M	L/R	903	30
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	
Obrázek = vpravo								
	Spodní skříňka pro umyvadlo 2 kovové výsuvy s relingem	400	300	480	UTA36301M		369	30
		400	500	480	UTA36501M		466	30
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 středová, otevřená police 1 kovový výsuv s relingem prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	400	300	480	UTA323A1M		481	30
		400	500	480	UTA325A1M		581	30
Zrcadlové skříňky Série A KOUPELNA PRO HOSTY								
  včetně úchytok v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvojitě zrcadlové dveře, 2 skleněné police 1x LED ploché svítidlo s chromovou hranou 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 8,91 W / konvertor 15 W 873 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 196 mm / 396 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Velká dvířka vpravo	150	602	659	S2A426AL2		693	27
	velká dvířka vlevo	150	602	659	S2A426AR2		693	27
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	


Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.


#Ceny bez DPH v €


Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.


DESIGN LINE Laola – příklady plánování

#Ceny bez DPH v €

LAM-0190-8R				Šířka 900 mm
1 Set zrcadlové skříňky Série A	SET4290R2	909		
1 Skříňka pod umyvadlo, 900 mm	WUA36901M	903		
1 STONEPLUS umyvadlo, 900 mm	WMM529R61	457		
Součet		2269		
Příplatek za vysoce lesklý korpus		57		

LAM-0190-7R				Šířka 900 mm
1 Set zrcadlové skříňky Série B	SET4290R3	1080		
1 Skříňka pod umyvadlo, 900 mm	WUA36901M	903		
1 STONEPLUS umyvadlo, 900 mm	WMM529R61	457		
Součet		2440		
Příplatek za vysoce lesklý korpus		57		





LAM-0112-8R				Šířka 1200 mm
1 Set zrcadlové skříňky Série A	SET4212R2	1080		
1 Skříňka pod umyvadlo 900 mm	WUA36901M	903		
1 Skříňka pod umyvadlo 300 mm	UTA36301M	369		
1 STONEPLUS umyvadlo, 1.200 mm	WMM522R61	537		
Součet		2889		
Příplatek za vysoce lesklý korpus		113		

LAM-0112-7R				Šířka 1200 mm
1 Set zrcadlové skříňky Série B	SET4212R3	1251		
1 Skříňka pod umyvadlo 900 mm	WUA36901M	903		
1 Skříňka pod umyvadlo 300 mm	UTA36301M	369		
1 STONEPLUS umyvadlo, 1.200 mm	WMM522R61	537		
Součet		3060		
Příplatek za vysoce lesklý korpus		113		

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápchových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

DESIGN LINE Laola – příklady plánování

#Ceny bez DPH v €



LAM-0114-8R			  Šířka 1400 mm
1 Set zrcadlové skříňky Série A	SET4214R2	1156	
1 Skříňka pod umyvadlo 900 mm	WUA36901M	903	
1 Skříňka pod umyvadlo 500 mm	UTA36501M	466	
1 STONEPLUS umyvadlo, 1400 mm	WMM524R61	590	
Součet		3115	
Příplatek za vysoce lesklý korpus		113	
LAM-0114-7R			  Šířka 1400 mm
1 Set zrcadlové skříňky Série B	SET4214R3	1328	
1 Skříňka pod umyvadlo 900 mm	WUA36901M	903	
1 Skříňka pod umyvadlo 500 mm	UTA36501M	466	
1 STONEPLUS umyvadlo, 1400 mm	WMM524R61	590	
Součet		3287	
Příplatek za vysoce lesklý korpus		113	
LAM-0118-8			  Šířka 1800 mm
1 Set zrcadlové skříňky Série A	SET421802	1779	
1 Skříňka pod umyvadlo 900 mm	WUA36901M	903	
1 Skříňka pod umyvadlo 900 mm	WUA36901M	903	
1 STONEPLUS dvojité umyvadlo, 1800 mm	WMM528D61	752	
Součet		4337	
Příplatek za vysoce lesklý korpus		140	
LAM-0118-7			  Šířka 1800 mm
1 Set zrcadlové skříňky Série B	SET421803	2121	
1 Skříňka pod umyvadlo 900 mm	WUA36901M	903	
1 Skříňka pod umyvadlo 900 mm	WUA36901M	903	
1 STONEPLUS dvojité umyvadlo, 1800 mm	WMM528D61	752	
Součet		4679	
Příplatek za vysoce lesklý korpus		140	

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápachových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

DESIGN LINE Laola - rozměrové náčrty



SET FG6S 05 L
KOUPELNA PRO HOSTY

SET FG6S 05 R
KOUPELNA PRO HOSTY





WMM 529L

WMM 529R



WMM 522L

WMM 522R



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Laola - rozměrové náčrty



WMM 524L

WMM 524R





WMM 528D

KOUPELNA PRO HOSTY



Umyvadlo 900 mm

Umyvadlo 1200 mm + 1400 mm



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:


Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Laola - rozměrové náčrty

Dvojité umyvadlo



Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Šířka: 906, 1206 mm + hosté 606 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

Wings

Program 533



Barvy čela

F Přední fóliová část



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 dub charleston



Č. 776 dub charleston tmavý




Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Varianty úchytek

Standardní úchyt

Volitelná úchytka vhodné i pro doplňkové skříňky



Č. 290 tyčový úchyt,
chrom



Č. 337
lištový úchyt, hliník



Č. 348
lištový úchyt, alu mat






Č. 349 - lištový úchyt,
černá matná



Č. 360
Lištový úchyt z broušené
mosazi

DESIGN LINE Wings




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
 Obr.= vlevo včetně úchytok v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED ploché svítidlo, profilově frézované 13,2 W / konvertor 30 W 1 osvětlená odkládací přihrádka (4,08 W) Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Výška přihrádky 160 mm 1080 + 506 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla Příplatek za dodatečnou dvojitou zásuvku	150	900	810	S2A5590S1	L/R	1133	30
					PZ115090 -		89 91	
 Obr.= vlevo včetně úchytok v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED ploché svítidlo, profilově frézované 17,8 W / konvertor 30 W 1 osvětlená odkládací přihrádka (5,5 W) Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Výška přihrádky 160 mm 1462 + 685 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla Příplatek za dodatečnou dvojitou zásuvku	150	1200	810	S2A5512S1	L/R	1336	30
					PZ115012 -		106 91	
Umyvadla								
	Nábytkové umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 09 L							
	STONEPLUS umyvadlo bílé Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez otvorů pro baterii*	540	906	30	WMS109L61		499	
					-		133	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Wings

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadla								
 	Nábytkové umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3690 09 R STONEPLUS umyvadlo bílé Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez otvorů pro baterii*	540	906	30	WMS109R61		499	
					-		133	
 	Nábytkové umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3612 09 L STONEPLUS umyvadlo bílé Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez otvorů pro baterii*	560	1206	30	WMS112L61		543	
					-		133	
 	Nábytkové umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3612 09 R STONEPLUS umyvadlo bílé Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez otvorů pro baterii*	560	1206	30	WMS112R61		543	
					-		133	
Skříňky pod umyvadlo								
  Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Boční hloubka korpusu - úžší = 300 mm Boční hloubka korpusu - širší = 470 mm Volitelné příslušenství Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	519	900	480	WUA369009	L/R	879	30
					PZ1367 PZ1423		21 30	
  Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Boční hloubka korpusu - úžší = 300 mm Boční hloubka korpusu - širší = 470 mm Volitelné příslušenství Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	538	1200	480	WUA361209	L/R	1068	30
					PZ1367 PZ1423		21 30	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.



Spodní skřínky

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Řešení koupelen pro hosty naleznete na další stránce

DESIGN LINE Wings koupelny pro hosty


#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
 Variabilní orientace dveří vlevo/vpravo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED ploché svítidlo, profilově frézované 8,5 W / konvertory 15 W 1 osvětlená odkládací přihrádka (2,64 W) Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Výška přihrádky 160 mm 700 + 327 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 2 skleněné police 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek, viz dole: 196 mm / 396 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Hlubší strana plochého osvětlení vpravo	150	600	810	S2A556LS1		841	30
	Hlubší strana plochého osvětlení vlevo	150	600	810	S2A556RS1		841	30
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla				PZ115060		71	
Set KOUPELNA PRO HOSTY								
 STONEPLUS Obrázek = vpravo	Skládá se z: STONEPLUS umyvadlo, 600 mm bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon Boční hloubka korpusu - úžší = 300 mm Boční hloubka korpusu - šířka = 400 mm	448	606	350	SETFG6S07	L/R	746	27
	Volitelné příslušenství Prostorově nenáročný protizápachový uzávěr odtoku, 32 mm Příplatek za umyvadlo bez otvorů pro baterii*				PZ1407 -		35 133	
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								


Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Wings - rozměrové náčrty

#Ceny bez DPH v €

WIM-0190-L2			
1 Skříňka se zrcadlem LED 900 mm	S2A5590S1	1133	
1 STONEPLUS umyvadlo, 900 mm	WMS109L61	499	
1 Skříňka pod umyvadlo 900 mm	WUA369009	879	
Součet		2511	
Příplatek za vysoce lesklý korpus		60	
			Šířka 900 mm Obr.= vlevo


WIM-0112-L2			
1 Skříňka se zrcadlem LED 1200 mm	S2A5512S1	1336	
1 STONEPLUS umyvadlo, 1.200 mm	WMS112L61	543	
1 Skříňka pod umyvadlo 1200 mm	WUA361209	1068	
Součet		2947	
Příplatek za vysoce lesklý korpus		60	
			Šířka 1200 mm Obr.= vlevo

WIM-0160-L2			
1 Zrcadlová skříňka LED, 600 mm	S2A556LS1	841	
1 Umyvadlo & spodní skříňka	SETFG6S07	746	
Součet		1587	
Příplatek za vysoce lesklý korpus		57	
			Šířka 600 mm Obr.= vlevo


Podrobné informace o prostorově úsporných protizápachových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

DESIGN LINE Wings - rozměrové náčrty


WMS 106L




WMS 109L




WMS 109R




WMS 112L



WMS 112R



KOUPELNA PRO HOSTY



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:


Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Wings - rozměrové náčrty


Umyvadlo vlevo Šířka 900 mm




Umyvadlo vpravo Šířka 900 mm




Umyvadlo vlevo Šířka 1200 mm



Umyvadlo vpravo Šířka 1200 mm



Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Šířka: 620, 820, 1020 & 1220 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů

kera.round

Program 538



Barvy čela

F Přední fóliová část



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 dub charleston



Č. 776 dub charleston tmavý




Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný




*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Varianty úchytek

Standardní úchyt



Č. 320 tyčový úchyt, chrom

Volitelná úchytka

vhodné i pro doplňkové skříňky



Č. 350
tyčový úchyt, černá



Č. 337
Lišta s úchyty, hliník



Č. 348
lištový úchyt, alu mat





Č. 349 -
lištový úchyt,
černá matná



Č. 360
Lištový úchyt z broušené
mosazi

DESIGN LINE kera.round


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED ploché (8,5 watt) kulaté 699 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 196 mm / 396 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	velká dvířka vpravo	150	600	660	SET4260L1		847	27
	velká dvířka vlevo	150	600	660	SET4260R1		847	27
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED ploché (11,6 watt) kulaté 954 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 police šířka 200 mm 2 dřevěné police Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	800	660	SET4280R1		997	53
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED ploché (11,6 watt) kulaté 954 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 police šířka 200 mm 2 dřevěné police Šířky dvířek: 196 mm / 396 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	800	660	SET4280L1		997	53
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE kera.round

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED ploché (14,7 watt) kulaté 1208 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 police vpravo/vlevo Šířka 200 mm 4 dřevěné police Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	velká dvířka vlevo	150	1000	660	SET4210R1		1115	80
	velká dvířka vpravo	150	1000	660	SET4210L1		1115	80
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED ploché (17,8 watt) kulaté 1784 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 police vpravo/vlevo Šířka 200 mm 4 dřevěné police Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	velká dvířka vlevo	150	1200	660	SET4212R1		1221	80
	velká dvířka vpravo	150	1200	660	SET4212L1		1221	80
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE kera.round


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramická umyvadla na desku								
	Keramické umyvadlo bílé Ize kombinovat s WUA 3560 14, WUA 4560 14							
	Bez LED osvětlení	511	620	28	WTM85061		472	
	s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 259 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	511	620	28	WTM8506B1		634	
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení				PZ1141		59	
	Keramické umyvadlo bílé kombinovatelné s WUA 3580 14, WUA 4580 14							
	Bez LED osvětlení	547	820	28	WTM85081		531	
	s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 342 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	547	820	28	WTM8508B1		702	
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení				PZ1141		59	
	Keramické umyvadlo bílé kombinovatelné s WUA 3510 14, WUA 4510 14							
	Bez LED osvětlení	547	1020	28	WTM85101		693	
	s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 432 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	547	1020	28	WTM8510B1		873	
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení				PZ1141		59	
	Keramické umyvadlo bílé kombinovatelné s WUA 3512 14, WUA 4512 14							
	Bez LED osvětlení	547	1220	28	WTM85201		856	
	s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 522 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	547	1220	28	WTM8520B1		1044	
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení				PZ1141		59	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE kera.round

#Cenv bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za výsoce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo							
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu Šířka 600 mm Postranní hloubka korpusu = 415 mm Šířka 800 mm Postranní hloubka korpusu = 430 mm Šířka 1000 mm Boční hloubka korpusu = 400 mm Šířka 1200 mm Boční hloubka korpusu = 370 mm Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	469	600	480	WUA356014		752	30
	506	800	480	WUA358014		811	30
	506	1000	480	WUA351014		900	30
	506	1200	480	WUA351214		959	30
				PZ1367 PZ1423		21 30	
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Šířka 600 mm Postranní hloubka korpusu = 415 mm Šířka 800 mm Postranní hloubka korpusu = 430 mm Šířka 1000 mm Boční hloubka korpusu = 400 mm Šířka 1200 mm Boční hloubka korpusu = 370 mm Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	469	600	640	WUA456014		782	35
	506	800	640	WUA458014		870	35
	506	1000	640	WUA451014		988	35
	506	1200	640	WUA451214		1077	35
				PZ1367 PZ1423		21 30	
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole							

Podrobné informácie o príslušenstve k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE kera.round - rozměrové náčrty



WTM 8506

WTM 8508





WTM 8510

WTM 8520



Umyvadlo
Výška spodní skříňky 480 mm & 640 mm

Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Šířka: 712, 912, 1212 & 1412 mm + hosté 512 mm
Dodací lhůta: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

Loft
Program 518



Barvy čela

F Přední fóliová část



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 dub charleston



Č. 776 dub charleston tmavý




Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Barvy umyvadel

STONEPLUS umyvadla



Č. 61
bílá

Litá nábytková umyvadla



Č. 1
Bílá

Varianty úchytek

Standardní úchyt

Volitelná úchytky vhodné i pro doplňkové skříňky



Č. 290
tyčový úchyt, chrom



Č. 337
Lišta s úchyty, hliník



Č. 348
lištový úchyt, alu mat






Č. 349 - lištový úchyt,
černá matná



Č. 360
Lištový úchyt z broušené
mosazi

DESIGN LINE Loft

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky s bočním osvětlením								
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED osvětlovací římsa 2,7 W 2 boční osvětlovací profily LED 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 238 + 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 skleněné police 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 288 mm / 374 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Velká dvířka vlevo	150	702	816	S2A54L705		979	30
	Velká dvířka vpravo	150	702	816	S2A54R705		979	30
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED osvětlovací římsa 5,1 W 2 boční osvětlovací profily LED 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 449 + 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 skleněné police 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 280 mm / 580 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Velká dvířka vlevo	150	902	816	S2A54L905		1092	32
	Velká dvířka vpravo	150	902	816	S2A54R905		1092	32
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115090 -		89	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED osvětlovací římsa 7,4 W 2 boční osvětlovací profily LED 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 651 + 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 374 mm / 412 mm / 374 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	1202	816	S2A542A06		1319	35
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115012 -		106	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Loft

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky s bočním osvětlením								
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED osvětlovací římsa 9,0 W 2 boční osvětlovací profily LED 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 792 + 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 424 mm / 512 mm / 424 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F pro řešení s jedním samostatným umyvadlem Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1402	816	S2A544A06		1407	38
					PZ115012 -		106	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED osvětlovací římsa 9,0 W 2 boční osvětlovací profily LED 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 792 + 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 580 mm / 196 mm / 580 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F pro řešení s dvojitým umyvadlem Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1402	816	S2A544A05		1407	38
					PZ115012 -		106	
STONEPLUS umyvadla								
	STONEPLUS umyvadlo, 700 mm Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou STONEPLUS	508	712	40	WMS820761		407	
	STONEPLUS umyvadlo, LED, 700 mm LED osvětlení 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 3,4 W / 281 lumenů / 6500 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F kombinovatelné s WUA 3570 7M Volitelné příslušenství:	508	712	40	SWM8207B6		649	
	Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	


Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla								
	STONEPLUS umyvadlo, 900 mm Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou STONEPLUS	522	912	40	WMS820961		454	
	STONEPLUS umyvadlo, LED, 900 mm LED osvětlení 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 4,3 W / 367 lumenů / 6500 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F kombinovatelné s WUA 3590 7M Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	522	912	40	SWM8209B6		708	
					-		133	
	STONEPLUS umyvadlo, 1.200 mm Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou STONEPLUS	495	1212	40	WMS822061		516	
	STONEPLUS umyvadlo, LED, 1200 mm LED osvětlení 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 5,8 W / 497 lumenů / 6500 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F kombinovatelné s WUA 3512 7M Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	495	1212	40	SWM8220B6		788	
					-		133	
	STONEPLUS umyvadlo, 1400 mm Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou STONEPLUS	508	1412	40	WMS824061		558	
	STONEPLUS umyvadlo, LED, 1400 mm LED osvětlení 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 7,0 W / 626 lumenů / 6500 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F kombinovatelné s WUA 3514 7M Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	508	1412	40	SWM8240B6		841	
					-		133	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Loft

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla								
	STONEPLUS dvojité umyvadlo, 1400 mm Bílá barva Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s krycími lištami STONEPLUS	562	1412	40	WMS824D61		720	
	STONEPLUS dvojité umyvadlo, LED, 1400 mm LED osvětlení 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 6,72 W / 583 lumenů / 6500 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F kombinovatelné s WUA 3514 6M	562	1412	40	SWM824DB6		1003	
	Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
Skříňky pod umyvadlo								
	Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka 1 kovový výsuv s relingu Boční hloubka korpusu = 400 mm							
	šířka 700mm	468	700	480	WUA35707M		785	30
	Šířka 900 mm	463	900	480	WUA35907M		879	30
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm					PZ1367 PZ1423		21 30	
	Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka 1 kovový výsuv s relingu 2 otočná dvířka s 1 skleněnou policí							
	Šířka 1200 mm Boční hloubka korpusu = 280 mm	455	1200	480	WUA35127M		985	30
	Šířka 1400 mm Postranní hloubka korpusu = 230 mm	450	1400	480	WUA35147M		1148	30
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Nevhodné pro držáky ručníků PZ 1128 1/2 a PZ 1128 11/12					PZ1367 PZ1423		21 30	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Loft



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo  Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 prvky 2 kovové zásuvky s tlumeným dovíráním 2 kovové výsuvy s relingem Boční hloubka korpusu = 400 mm Šířka 1400 mm Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)		500	1400	480	WUA35146M PZ1367 PZ1423		1463 21 30	30
Řešení koupelen pro hosty naleznete na další stránce								

Podrobné informácie o príslušenstvi k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Loft koupelny pro hosty

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky s jednostranným osvětlením								
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1x LED ploché svítidlo kulaté 6,9 W 1 LED - boční světelný profil na dveřní doraz 12,4 W / konvertor 30 W 572 + 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek, viz dole: 480 mm	150	500	820	S2A545007	L/R	832	30
Set minimální hloubka								
 STONEPLUS® Hloubka: 454 mm Uvedte doraz!	Skládá se z: STONEPLUS umyvadlo, 512 mm bílé Včetně odtokového a přepadového systému CLOU Skříňka pod umyvadlo 500 mm 1 otočná dvířka Bez LED osvětlení	454	512	520	SETFG5004	L/R	690	30
	s LED osvětlením LED osvětlení 2,8 W 194 lumenů / 6500 Kelvin 1 pohybový senzor 1 LED konvertor 15 W Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, jmenovitá světlost: 32 mm Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	454	512	520	SETFG50B4	L/R	920	30
					PZ1407		35	
					-		133	
 Hloubka: 345 mm Uvedte doraz!	Skládá se z: Lité umyvadlo, 512 mm bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Skříňka pod umyvadlo 500 mm 1 otočná dvířka	345	512	520	SETVU501	L/R	555	21
	Volitelné příslušenství Prostorově nenáročný protizápachový uzávěr odtoku, 32 mm Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ1407		35	
					-		133	
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Loft – rozměrové náčrtky



WME 6335 ze SET VU50 1

WMS / SWM 8205 ze SET FG50 04/B4





WMS / SWM 8207

WMS / SWM 8209



WMS / SWM 8220

WMS / SWM 8240



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvorbě skvrn.



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Loft – rozměrové náčrtky



WMS / SWM 824D

Umyvadlo šířka 500mm šířka 700mm & Šířka 900 mm




Umyvadlo Šířka 1200 mm & Šířka 1400 mm

Dvojité umyvadlo



Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Šířka: 620, 920, 1220 & 1420 mm + hosté 620, 920 & 1220 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

Life plus

Program 502




Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston



Č. 750 dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 776 dub charleston
tmavý




Č. 785 dub přírodní
imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný




*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Barvy umyvadel

STONEPLUS umyvadla

Skleněná nábytková umyvadla



Č. 61
bílá



Č. 82
Optiwhite bílá



Č. 92
Optiwhite bílá mat

Varianty úchytek

Standardní úchyt

Volitelná úchytky



Č. 296 tyčový úchyt,
chrom



Č. 329
lištový úchyt, hliník



Č. 338
lištový úchyt, alu mat



Č. 339 -lištový úchyt,
černá matná



Č. 347
Lištový úchyt z
broušené mosazi



Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2025/2026 - 2,95

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

DESIGN LINE Life plus

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadla najdete v samostatné kapitole								
Umyvadla hloubka 500 mm								
	Nábytkové umyvadlo 600 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4860 01							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	620	15	WMS506061		325	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	620	12	SWG506082		679	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	620	12	SWG506092		679	
	Volitelné příslušenství: Osvětlovací profil LED 600 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ106160 PZ1141 -		307 59 133	
	Osvětlovací profil LED není vhodný pro skleněná umyvadla.							
	Nábytkové umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4890 01							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	920	15	WMS509061		401	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	920	12	SWG509082		926	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	920	12	SWG509092		926	
	Volitelné příslušenství: Osvětlovací profil LED 900 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ106190 PZ1141 -		325 59 133	
	Osvětlovací profil LED není vhodný pro skleněná umyvadla.							
	Nábytkové umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4812 01							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1220	15	WMS512061		478	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1220	12	SWG512082		1068	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	1220	12	SWG512092		1068	
	Volitelné příslušenství: Osvětlovací profil LED 1200 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ106112 PZ1141 -		342 59 133	
	Osvětlovací profil LED není vhodný pro skleněná umyvadla.							

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Life plus



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadla hloubka 500 mm								
 	Dvojité umyvadlo 1200 mm Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4812 02, WUA 4812 D1							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1220	15	WMS712061		643	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1220	12	SWG712082		1328	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	1220	12	SWG712092		1328	
Volitelné příslušenství: Osvětlovací profil LED 1200 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)* Osvětlovací profil LED není vhodný pro skleněná umyvadla.					PZ106112 PZ1141 -		342 59 133	
 	Nábytkové umyvadlo 1400 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4814 01							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1420	15	WMS514061		525	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1420	12	SWG514082		1162	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	1420	12	SWG514092		1162	
Volitelné příslušenství: Osvětlovací profil LED 1400 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)* Osvětlovací profil LED není vhodný pro skleněná umyvadla.					PZ106114 PZ1141 -		354 59 133	
 	Dvojité umyvadlo 1400 mm Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4814 02, WUA 4814 D1							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	500	1420	15	WMS514D61		693	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	500	1420	12	SWG514D82		1422	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	500	1420	12	SWG514D92		1422	
Volitelné příslušenství: Osvětlovací profil LED 1400 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)* Osvětlovací profil LED není vhodný pro skleněná umyvadla.					PZ106114 PZ1141 -		354 59 133	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Life plus

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo								
	Skříňka pod umyvadlo pro řešení s jedním samostatným umyvadlem 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	470	600	560	WUA486001		578	32
	Šířka 900 mm	470	900	560	WUA489001		767	32
	Šířka 1200 mm	470	1200	560	WUA481201		867	32
	Šířka 1400 mm	470	1400	560	WUA481401		932	32
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm					PZ1367 PZ1423		21 30	
	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm	470	1200	560	WUA481202		903	32
	Šířka 1400 mm	470	1400	560	WUA481402		968	32
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)					PZ1367 PZ1423		21 30	
	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 22 kovové výsuvy s relingem							
	Šířka 1200 mm	470	1200	560	WUA4812D1		1133	32
	Šířka 1400 mm	470	1400	560	WUA4814D1		1280	32
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)					PZ1367 PZ1423		21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Life plus koupelny pro hosty - seznam modelů

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadla Hloubka 400 mm								
 Minimální hloubka	STONEPLUS umyvadlo, 600 mm bílé Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4860 03 Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	400	620	15	WMS406061		301	
					-		133	
 Minimální hloubka	STONEPLUS umyvadlo, 900 mm bílé Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4890 03 Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	400	920	15	WMS409061		363	
					-		133	
 Minimální hloubka	STONEPLUS umyvadlo, 1.200 mm Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4812 03 Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	400	1220	15	WMS412061		416	
					-		133	
Skříňky pod umyvadlo minimální hloubka								
 Minimální hloubka	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Šířka 600 mm Šířka 900 mm Šířka 1200 mm Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	370	600	560	WUA486003		531	30
		370	900	560	WUA489003		714	30
		370	1200	560	WUA481203		808	30
					PZ1367		21	
					PZ1423		30	
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								




Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
 Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Life plus – rozměrové náčrty

WMS / SWG 5060



WMS / SWG 5090

WMS / SWG 5120





WMS / SWG 7120

WMS/SWG 5140



WMS/SWG 514D

WMS 4060 61 (menší hloubka)



Legenda

S= Stoneplus umyvadlo

G= Skleněné umyvadlo

B= šířka skříňky pod umyvadlo

X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvorbě skvrn.



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Life plus – rozměrové náčrty

WMS 4090 61 (menší hloubka)

WMS 4120





Umyvadlo

Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus


Dvojité umyvadlo 1200 mm

Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus



Dvojité umyvadlo 1400 mm

Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

S= Stoneplus umyvadlo

G= Skleněné umyvadlo

B= šířka skříňky pod umyvadlo

X= poloha připojení odpadní vody

Šířka: 906, 1206, 1406, 1606 mm + hosté 606 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

Manhattan

Programm 532



Barvy čela

F Přední fóliová část

M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston



Č. 750 dub cardiff

Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 776 dub charleston
tmavý



Č. 785 dub přírodní
imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný




*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Barvy umyvadel

Lité nábytkové umyvadlo:



Č. 1
Bílá

STONEPLUS umyvadla



Č. 61
bílá

Skleněná nábytková umyvadla



Č. 82
Optiwhite bílá

Č. 92
Optiwhite bílá mat

Varianty úchytek

Standardní úchyt



Č. 340 Tyčová úchytka
chrom / chrom matný

Volitelná úchytka



Č. 329
lištový úchyt, hliník



Č. 338
lištový úchyt, alu mat



Č. 339 - lištový úchyt,
černá matná



Č. 347
Lištový úchyt z broušené mosazi






Push to open



Objednejte prosím krycí desku, protože horní konstrukční deska není v barvě korpusu, ale v hliníku, případně mohou být viditelné posuvy.

DESIGN LINE Manhattan



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadla najdete v samostatné kapitole							
Umyvadla							
 	Nábytkové umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3390 E9, WUA 3390 36						
 	Nábytkové umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3312 E9, WUA 3312 36						
 	Dvojité umyvadlo 1200 mm 2 otvory pro armaturu vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom kombinovatelné s WUA 3312 E9, WUA 3312 36 Ize kombinovat pouze STONEPLUS s WUA 3312 7						

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Manhattan


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadla								
 	Nábytkové umyvadlo 1400 mm 1 otvor pro armaturu Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3314 E9, WUA 3314 36							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	495	1406	18	WMS924E61		702	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	495	1406	12	WGS924E82		1239	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	495	1406	12	WGS924E92		1401	
Volitelné příslušenství: Osvětlovací profil LED 1400 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za 2 otvory pro baterii (podle náčrtu)* Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)* Osvětlovací profil LED není vhodný pro skleněná umyvadla.					PZ106114 PZ1141 - -		354 59 133 133	
 	Dvojité umyvadlo 1400 mm 2 otvory pro armaturu Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3314 9, WUA 334D 36							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	495	1406	18	WMS924D61		702	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	495	1406	12	WGS924D82		1425	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	495	1406	12	WGS924D92		1587	
Volitelné příslušenství: Osvětlovací profil LED 1400 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)* Osvětlovací profil LED není vhodný pro skleněná umyvadla.					PZ106114 PZ1141 -		354 59 133	
 	Dvojité umyvadlo 1600 mm 2 otvory pro armaturu Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 3316 9, WUA 336D 36							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	495	1606	18	WMS926D61		785	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá	495	1606	12	WGS926D82		1572	
	Skleněné umyvadlo, optiwhite bílá mat	495	1606	12	WGS926D92		1735	
Volitelné příslušenství: Osvětlovací profil LED 1600 mm pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)* Osvětlovací profil LED není vhodný pro skleněná umyvadla.					PZ106116 PZ1141 -		366 59 133	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Manhattan




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Šířka 900 mm Šířka 1200 mm Šířka 1400 mm Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	470	900	480	WUA3390E9		679	30
		470	1200	480	WUA3312E9		799	30
		470	1400	480	WUA3314E9		882	30
					PZ1367 PZ1423		21 30	
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem Šířka 1200 mm Lze kombinovat pouze s dvojitým umyvadlem STONEPLUS Šířka 1400 mm Šířka 1606 mm Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)	470	1200	480	WUA33127		944	30
		470	1400	480	WUA33149		1109	30
		470	1600	480	WUA33169		1210	30
					PZ1367 PZ1423		21 30	
Skříňky pod umyvadlo - Push to open								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Šířka 900 mm Šířka 1200 mm Šířka 1400 mm Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	470	900	480	WUA339036		767	30
		470	1200	480	WUA331236		888	30
		470	1400	480	WUA331436		971	30
					PZ1367 PZ1423		21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Manhattan






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo - Push to open								
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem							
	Šířka 1400 mm	470	1400	480	WUA334D36		1286	30
	Šířka 1606 mm	470	1600	480	WUA336D36		1387	30
	Volitelné příslušenství:							
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy)				PZ1367		21	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1423		30	
Set KOUPELNA PRO HOSTY								
	Skládá se z: Skříňka pod umyvadlo 600 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním Nábytkové umyvadlo z litého mramoru bílé Odkládací plocha vpravo vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	350	606	345	SETFG6004		596	18
	Volitelné příslušenství				PZ1407		35	
	Prostorově nenáročný protizápachový uzávěr odtoku, 32 mm Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
	Skládá se z: skříňka pod umyvadlo 450 mm 1 otočná dvířka 1 policový regál vpravo 150 mm v barvě korpusu 1 pevná police Nábytkové umyvadlo z litého mramoru bílé Odkládací plocha vpravo vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Dekor čela - vertikální	350	606	505	SETFG6014	L/R	525	50
	Uvedte doraz!							
	Volitelné příslušenství				PZ1407		35	
	Prostorově nenáročný protizápachový uzávěr odtoku, 32 mm Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
	Skládá se z: skříňka pod umyvadlo 450 mm 1 otočná dvířka - push to open 1 policový regál vpravo 150 mm v barvě korpusu 1 pevná police Nábytkové umyvadlo z litého mramoru bílé Odkládací plocha vpravo vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Dekor čela - vertikální	350	606	505	SETFG6015	L/R	525	50
	Push to open Uvedte doraz!							
	Volitelné příslušenství				PZ1407		35	
	Prostorově nenáročný protizápachový uzávěr odtoku, 32 mm Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Manhattan

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka - Push to open horní krycí deska musí být objednána samostatně								
	Vysoká skříňka 1 otočná dvířka	300	300	1600	HNA02307P	L/R	392	56
	1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 1 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	400	1600	HNA02407P	L/R	434	56
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	600	1600	HNA02607P		634	56
Středové skříňky - Push to open horní krycí deska musí být objednána samostatně								
	Středová skříňka 1 otočná dvířka	300	300	1280	MNA81307P	L/R	307	47
	4 skleněné police	300	400	1280	MNA81407P	L/R	336	47
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 4 skleněné police	300	600	1280	MNA81607P		478	47
	Středová skříňka s vnitřními zásuvkami 1 otočná dvířka	300	300	1280	MNA84307P	L/R	454	47
	1 skleněná police 2 kovové vnitřní zásuvky s tlumeným dovíráním	300	400	1280	MNA84407P	L/R	496	47


Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Manhattan

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu


Středové skříňky - Push to open horní krycí deska musí být objednána samostatně



Středová skříňka s vnitřními zásuvkami
2 otočná dvířka
1 skleněná police
2 kovové vnitřní zásuvky s tlumeným dovíráním


Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vysoce lesklý korpus
300	600	1280	MNA84607P		661	47

Skříňky Highboard - Push to open horní krycí deska musí být objednána samostatně




Skříňka Highboard
1 otočná dvířka
2 skleněné police

300	300	800	HBA51307P	L/R	209	32
300	400	800	HBA51407P	L/R	236	32



Skříňka Highboard
2 otočná dvířka
2 skleněné police


300	600	800	HBA51607P		333	32
-----	-----	-----	-----------	--	-----	----



Komoda s výsuvným košem na prádlo
2 otočná dvířka
1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku
Objem koše : 40 litrů

300	600	800	HBA5160WP		481	32
-----	-----	-----	-----------	--	-----	----

Horní skříňky - Push to open horní krycí deska musí být objednána samostatně




Horní skříňka
1 otočná dvířka
1 skleněná police

150	300	640	OGA41307P	L/R	142	27
150	400	640	OGA41407P	L/R	165	27

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Manhattan



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Horní skříňky - Push to open horní krycí deska musí být objednána samostatně								
	Horní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police	150	600	640	OGA41607P		248	27
Odkládací desky								
 Tloušťka 28 mm	odkládací deska s hranou ABS v barvě korpusu							
	Šířka 302 mm	330	302	28	APA333028		21	3
	Šířka 402 mm	330	402	28	APA334028		27	6
	Šířka 602 mm	330	602	28	APA336028		32	6
	Šířka 302 mm pro nástěnné jednotky	180	302	28	APA183028		21	3
	Šířka 402 mm pro nástěnné jednotky	180	402	28	APA184028		27	6
	Šířka 602 mm pro nástěnné jednotky	180	602	28	APA186028		32	6
	variabilní hloubka a šířka cena za metr	145-495	200-2600	28	APAV28		150	15
 Tloušťka 16 mm	odkládací deska s hranou ABS v barvě korpusu							
	Šířka 302 mm	325	302	16	AP3230		21	3
	Šířka 402 mm	325	402	16	AP3240		27	6
	Šířka 602 mm	325	602	16	AP3260		32	6
	Šířka 302 mm pro nástěnné jednotky	175	302	16	AP1730		21	3
	Šířka 402 mm pro nástěnné jednotky	175	402	16	AP1740		27	6
	Šířka 602 mm pro nástěnné jednotky	175	602	16	AP1760		32	6
	variabilní hloubka a šířka cena za metr	150-640	150-1400	16	APV16		148	30
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

DESIGN LINE Manhattan - rozměrové náčrty



WMS/ WGS 929E

WMS/ WGS 922E





WMS/ WGS 922D

WMS/ WGS 922D



WMS/ WGS 924E

WMS/ WGS 924D



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Litý materiál:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

S= Stoneplus umyvadlo

G= Skleněné umyvadlo

B= šířka skříňky pod umyvadlo



X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Manhattan - rozměrové náčrty

WMS/ WGS 926D

Umyvadlo

Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus





Dvojité umyvadlo WMS/ WGS 922D

Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus

Dvojité umyvadlo WMS/ WGS 922D



Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus



Dvojité umyvadlo

Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus

SET FG60 04



Legenda

S= Stoneplus umyvadlo

G= Skleněné umyvadlo

B= šířka skříňky pod umyvadlo

X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Litý materiál:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvorbě skvrn.



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Manhattan - rozměrové náčrty

KOUPELNA PRO HOSTY SETFG6004

KOUPELNA PRO HOSTY SETFG6014 & SETFG6015



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Litý materiál:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Mh.12

Legenda

S= Stoneplus umyvadlo

G= Skleněné umyvadlo

B= šířka skříňky pod umyvadlo

X= poloha připojení odpadní vody

Šířka: 600, 700, 800, 900, 1000 & 1200 mm + hosté 400 & 500 mm

Dodací lhůta: 6 týdnů / umyvadla označená * 8-10 týdnů

Magic

Program 521 - s úchytem


Program 541 - bezúchyťový



Barvy čela

F Přední fóliová část

M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston



Č. 750 dub cardiff

Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 776 dub charleston
tmavý




Č. 785 dub přírodní
imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Varianty úchyťů typ A

Standardní úchyt

Volitelná úchytky



Č. 330 tyčová
úchytky chrom



Č. 329
lištový úchyt, hliník



Č. 338
lištový úchyt, alu mat



Č. 339 - lištový
úchyt, černá matná



Č. 347
Lištový úchyt z
broušené mosazi

Varianta úchyty typ B



Skříňky pod umyvadlo jsou vybaveny madlem vysokým 40 mm.

Zásuvky umyvadlových skříňek jsou vybaveny technologií „push to open“.

bez madla, profil
zapuštěného úchyty v barvě
korpusu

Keramická umyvadla na desku



Valencia
Č. 1
Bílá



K-Line
Č. 1
Bílá



Cuba
Č. 1
Bílá



Orlando
Č. 1
Bílá



Squared
Č. 1 Bílá
Č. 43 Carbone

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.





2025/2026 - 2,95

Ma.2

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

DESIGN LINE Magic

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadla najdete v samostatné kapitole								
Keramické sety Valencia typ A – hloubka 495 mm:								
 Valencia 660	 Valencia 660	Valencia 660, WTM 4906 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3760 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem	495	660	530	SETKL601	853	30
 Valencia 860	 Valencia 860	Valencia 860, WTM 4908 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3780 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem	495	860	530	SETKL801	1136	30
 Valencia 960	 Valencia 960	Valencia 960, WTM 4909 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3790 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem	495	960	530	SETKL901	1263	30
 Valencia 1060	 Valencia 1060	Valencia 1060, WTM 4910 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3710 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem	495	1060	530	SETKL101	1372	30
 Valencia 1260 Samostatné umyvadlo	 Valencia 1260 Samostatné umyvadlo	Valencia 1260, WTM 4912 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3712 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem	495	1260	530	SETKL121	1584	30
 Valencia 1260 Dvojité umyvadlo	 Valencia 1260 Dvojité umyvadlo	Valencia 1260, WTM 492D 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 37D2 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem	495	1260	530	SETKL12D1	1743	30

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápachových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

DESIGN LINE Magic

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramické sety Valencia typ A – hloubka 495 mm:  Valencia 1260, WTM 492D 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, 2x WUA 3760 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem Elektrická dvojité zásuvka Valencia 1260 Dvojité umyvadlo		495	1260	530	SETKL2D1 PZ1095D		1997 94	30
Keramické sety Valencia typ B – hloubka 495 mm:  Valencia 660, WTM 4906 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3960 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem Valencia 660		495	660	570	SETKL60G1		853	30
 Valencia 860, WTM 4908 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3980 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem Valencia 860		495	860	570	SETKL80G1		1136	30
 Valencia 960, WTM 4909 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3990 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem Valencia 960		495	960	570	SETKL90G1		1263	30
 Valencia 1060, WTM 4910 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3910 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem Valencia 1060		495	1060	570	SETKL10G1		1372	30
 Valencia 1260, WTM 4912 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3912 49 Umyvadlo s přepadovým otvorem Valencia 1260 Samostatné umyvadlo		495	1260	570	SETKL12G1		1584	30

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápachových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

DESIGN LINE Magic

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramické sety Valencia typ B – hloubka 495 mm:								
 Valencia 1260 Dvojité umyvadlo	Valencia 1260, WTM 492D 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 39D2 49	495	1260	570	SETKL2DG1		1743	30
	Umyvadlo s přepadovým otvorem							
 Valencia 1260 Dvojité umyvadlo	Valencia 1260, WTM 492D 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, 2x WUA 3960 49	495	1260	570	SETKL2D4G		1997	30
	Umyvadlo s přepadovým otvorem							
Keramické sety K-Line typ A – hloubka 460 mm:								
 K-Line 710	K-Line 710, WTM 5107 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3770 79	460	710	545	SETKL7002		1006	30
	Umyvadlo s přepadovým otvorem							
 K-Line 1010	K-Line 1010, WTM 5110 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3710 79	460	1010	545	SETKL1002		1360	30
	Umyvadlo s přepadovým otvorem							
 K-Line 1210 Samostatné umyvadlo	K-Line 1210, WTM 5112 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3712 79	460	1210	545	SETKL1202		1561	30
	Umyvadlo s přepadovým otvorem							
 K-Line 1210 Dvojité umyvadlo	K-Line 1210, WTM 512D 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 372D 79	460	1210	545	SETKL12D2		1696	30
	Umyvadlo s přepadovým otvorem							

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápachových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

DESIGN LINE Magic

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €






Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramické sety K-Line typ A – hloubka 460 mm:								
	K-Line 1210, WTM 512D 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, 2x WUA 3760 49	460	1210	545	SETKL2D02		1950	30
	Umyvadlo s přepadovým otvorem							
K-Line 1210 Dvojité umyvadlo								
Keramické sety K-Line typ B – hloubka 460 mm:								
	K-Line 710, WTM 5107 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3970 79	460	710	585	SETKL70G2		1006	30
	Umyvadlo s přepadovým otvorem							
K-Line 710								
	K-Line 1010, WTM 5110 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3910 79	460	1010	585	SETKL10G2		1360	30
	Umyvadlo s přepadovým otvorem							
K-Line 1010								
	K-Line 1210, WTM 5112 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3912 79	460	1210	585	SETKL12G2		1561	30
	Umyvadlo s přepadovým otvorem							
K-Line 1210 Samostatné umyvadlo								
	K-Line 1210, WTM 512D 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 392D 79	460	1210	585	SETKL2DG2		1696	30
	Umyvadlo s přepadovým otvorem							
K-Line 1210 Dvojité umyvadlo								
	K-Line 1210, WTM 512D 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, 2x WUA 3960 49	460	1210	585	SETKL2DG3		1950	30
	Umyvadlo s přepadovým otvorem							
K-Line 1210 Dvojité umyvadlo								

Podrobné informace o prostorově úsporných protizápachových zátkách odtoku naleznete v samostatném přehledu příslušenství.

DESIGN LINE Magic

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramické sety KOUPELNA PRO HOSTY Typ A								
 Cuba 410	Cuba 410, WTM 5404 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3039 01 1 otočná dvířka bez přepadu vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	235	410	500	SETCU4001	L/R	425	21
	otočné umyvadlo							
 Orlando 510	Orlando 510, WTA 5136 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3050 29 1 otočná dvířka bez přepadu vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	360	510	600	SETOL5001	L/R	504	21
 Squared 500	Squared 500, WTM 4805 1 bílé Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3048 33 1 otočná dvířka bez přepadu vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom							
	Set s 1 otvorem pro armaturu	450	500	605	SETSQ50T1	L/R	696	21
	Set bez otvoru pro armaturu*	450	500	605	SETSQ50T2	L/R	696	21
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU				PZ11091		86	
 Squared 500	Squared 500, WTM 4805 43 Carbon matný Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3048 33 1 otočná dvířka bez přepadu vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom							
	Set s 1 otvorem pro armaturu	450	500	605	SETSQ50T5	L/R	770	21
	Set bez otvoru pro armaturu*	450	500	605	SETSQ50T6	L/R	770	21
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU				PZ11091		86	
Keramické sety KOUPELNA PRO HOSTY Typ B								
 Cuba 410	Cuba 410, WTM 5404 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3039 02 1 otočná dvířka - push to open bez přepadu vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	235	410	500	SETCU4002	L/R	425	21
	otočné umyvadlo							
 Orlando 510	Orlando 510, WTA 5136 1 bílá Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3150 29 1 otočná dvířka - push to open bez přepadu vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	360	510	600	SETOL5002	L/R	504	21


* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové

Keramické sety KOUPELNA PRO HOSTY Typ B



Squared 500

Squared 500, WTM 4805 1

bílé

Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3148 33

1 otočná dvířka - push to open

bez přepadu

vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom

Set s 1 otvorem pro armaturu


Set bez otvora pro armaturu*

Volitelné příslušenství:

Odpadní a přepadový systém CLOU

PZ11091

86



Squared 500

Squared 500, WTM 4805 43

Carbon matný

Spodní skříňka pro umyvadlo, WUA 3148 33

1 otočná dvířka - push to open

bez přepadu

vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom

Set s 1 otvorem pro armaturu

Set bez otvora pro armaturu*

Volitelné příslušenství:

Odpadní a přepadový systém CLOU

PZ11091


86

doplňkové skřínky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole


* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.

DESIGN LINE Magic – rozměrové náčrtky


Valencia 660




Valencia 860




Valencia 960




Valencia 1060



Valencia 1060



Valencia 1060 Dvojité umyvadlo



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody


U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!
Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:


Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Magic – rozměrové náčrtky


Umyvadlo Valencia
Skříňka pod umyvadlo s úchytem




Umyvadlo Valencia
Skříňka pod umyvadlo bez úchyty




Dvojité umyvadlo Valencia
Skříňka pod umyvadlo s úchytem




Dvojité umyvadlo Valencia
Skříňka pod umyvadlo bez úchyty



Dvojité umyvadlo Valencia
Skříňka pod umyvadlo s úchytem



Dvojité umyvadlo Valencia
Skříňka pod umyvadlo bez úchyty



U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!
Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Magic – rozměrové náčrty



K-Line 710

K-Line 1010





K-Line 1210

K-Line 1210 Dvojité umyvadlo



Umyvadlo K-Line
Skříňka pod umyvadlo s úchytem

Umyvadlo K-Line
Skříňka pod umyvadlo bez úchytu



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody


U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!
Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:


Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Magic – rozměrové náčrtky


Dvojité umyvadlo K-Line
Skříňka pod umyvadlo s úchytem




Dvojité umyvadlo K-Line
Skříňka pod umyvadlo bez úchyty




Dvojité umyvadlo K-Line
Skříňka pod umyvadlo s úchytem




Dvojité umyvadlo K-Line
Skříňka pod umyvadlo bez úchyty



KOUPELNA PRO HOSTY Cuba 410



Umyvadlo Cuba
Skříňka pod umyvadlo s úchytem nebo bez úchyty



U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!
Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda



B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Magic – rozměrové náčrtky

Squared 500

Umyvadlo Squared 500



Skříňka pod umyvadlo s úchytem nebo bez úchyty



KOUPELNA PRO HOSTY Orlando 510

Umyvadlo Orlando

Skříňka pod umyvadlo s úchytem nebo bez úchyty



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!
Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:

Tolerance rozměrů a tolerance rovinnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým tolerancím specifickým pro materiály pro stavební materiály podle DIN 18202.

Program 521 - Skříňky pod umyvadlo pro značková umyvadla

Program 541 - bezúchytkové skříňky pod umyvadla pro značková umyvadla

Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston



Č. 750 dub cardiff

Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 776 dub charleston
tmavý



Č. 785 dub přírodní
imitace



Č. 794 dub pisek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub pisek

Varianty úchytů typ A

Standardní úchyt



Č. 330
tyčová úchytky chrom

Volitelná úchytky



Č. 329
lištový úchyt, hliník



Č. 338
lištový úchyt, alu mat



Č. 339 - lištový úchyt,
černá matná



Č. 347 Lištový úchyt
z broušené mosazi

Varianta úchytu typ B



bez madla, profil
zapuštěného úchytu v barvě
korpusu

Skříňky pod umyvadlo jsou vybaveny madlem vysokým 40 mm.

Zásuvky umyvadlových skříňek jsou vybaveny technologií „push to open“.

Č. 005

Push to open

Přehled skříňek pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Další spodní skříňky pod umyvadlo jsou k dispozici na vyžádání!

Samostatné umyvadlo: X

Dvojité umyvadlo: ○

Uvedenými rozměry se rozumí daná šířka umyvadla

Nabízíme skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku:

Geberit	380 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm	850 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1300 mm
Renova Plan			X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		○
Renova Nr. 1 Plan Slim					X	X				X			X		
Renova Nr. 1 Comprimo				X											
Smyle Square			X	X	X	X			X			X		○	
iCon	X			X		X			X			X		X○	
iCon light						X			X			X		X	
myDay						X	X			X			X		○
citterio						X			X			X		○	
Xeno²						X						X		X○	
Acanto		X	X			X	X		X			X		○	
Presciosa II						X						X			
Renova Compact							X								

Přehled skříňek pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Další spodní skříňky pod umyvadlo jsou k dispozici na vyžádání!

Samostatné umyvadlo: X

Dvojité umyvadlo: ○

Uvedenými rozměry se rozumí daná šířka umyvadla

Nabízíme skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku:

Ideal Standard	500 mm	550 mm	600 mm	640 mm	650 mm	700 mm	800 mm	840 mm	900 mm	1000 mm	1040 mm	1200 mm	1240 mm	1250 mm	1340 mm
Connect Air	X	X	X	X	X			X			X		○		○
Strada	X		X			X	X		X	X		○			
Strada II	X		X												
i.Life.A														X	
Connect		X	X		X	X									

Villeroy & Boch	370 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1300 mm
Subway 3.0	X		X	X	X	X	X	X	X		X○
Subway 2.0			X	X	X	X	X	X	X		X○
Avento			X		X	X	X	X	X○	○	
Venticello						X	X	X	X	X	○
Memento				X		X		X	X○	X○	
Memento 2.0		X		X		X		X	X○	X○	
Collaro			X	X	X	X	X	X	X	X	○
oNovo						X	X				

Laufen	450 mm	480 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1050 mm	1200 mm	1300 mm
Pro S	X	X	X	X	X	X		X			X	X○	○
Pro A	X		X	X	X			X			X		○
Val	X		X	X	X		X			X		X	
Kartell				X					X				

Kaldewei	550 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1300 mm
Centro		X	X		
Puro	X	X	X	X	○
Silenio		X	X	X	

a další výrobce najdete na další stránce

Přehled skříňek pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Další spodní skříňky pod umyvadlo jsou k dispozici na vyžádání!

Samostatné umyvadlo: X Dvojité umyvadlo: O

Uvedenými rozměry se rozumí daná šířka umyvadla

Nabízíme skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku:

Duravit	430 mm	450 mm	500 mm	530 mm	600 mm	630 mm	650 mm	700 mm	800 mm	830 mm	850 mm	1000 mm	1030 mm	1050 mm	1200 mm	1230 mm	1250 mm	1300 mm	1400 mm
Starck3								X			X			X				O	
Vero			X		X			X	X		X	XO		X	XO		X		
D-Code							X				X				O				
ME by Starck	X			X		X				X			X			X		O	
Durastyle							X					X			X			X	O
Viu										X			X			X			
D-Neo					X		X		X			X			X				
No.1		X	X		X		X		X			X							

MyStyle	520 mm	570 mm	600 mm	620 mm	650 mm	670 mm	820 mm	850 mm	1025 mm	1300 mm	1310 mm
MyStyle 2.0	X	X		X		X	X		X		O
MyStyle			X		X			X		X	

Catalano	550 mm	600 mm	670 mm	750 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1250 mm	1500 mm
Sfera		X				X			
Zero		X		X		X		O	O
Premium	X	X					O		

Globo	700 mm
Forty3	X

Format Design	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Format Design	X	X	X	O

Sanibel	650 mm	800 mm
Sanibel 3001	X	X

Vigour	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Derby	X	X	X	XO




Diana	450 mm	500 mm	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
L500	X	X	X	X	X	XO	O
M200	X		X	X	X		

Grohe	600 mm	800 mm	1000 mm
Essence	X	X	X

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Renova Plan 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Renova Plan 450 výrobní číslo: 501.624 / 501.625 / 501.626 / 501.627 pro Renova Plan 500 výrobní číslo: 501.628 / 501.629 / 501.630 / 501.631	285	380	490	WUA303822	L/R	183	21
		330	430	490	WUA304322	L/R	195	21
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Renova Plan 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Renova Plan 450 výrobní číslo: 501.624 / 501.625 / 501.626 / 501.627 pro Renova Plan 500 výrobní číslo: 501.628 / 501.629 / 501.630 / 501.631	285	380	490	WUA313822	L/R	183	21
		330	430	490	WUA314322	L/R	195	21
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Renova Plan 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro Renova Plan 550 výrobní číslo: 501.632 / 501.633 / 501.634 / 501.635 pro Renova Plan 600 výrobní číslo: 501.636 / 501.637 / 501.638 / 501.639 pro Renova Plan 650 výrobní číslo: 501.640 / 501.641 / 501.642 / 501.643 pro Renova plán 700 výrobní číslo: 501.644 / 501.645 / 501.646 / 501.647 pro Renova plán 750 výrobní číslo: 501.690 / 501.691 / 501.692 / 501.693 / 501.694 / 501.695 / 501.696 / 501.697 pro Renova Plan 850 výrobní číslo: 501.698 / 501.699 / 501.700 / 501.701 pro Renova Plan 900 výrobní číslo: 501.702 / 501.703 / 501.704 / 501.705 pro Renova Plan 1000 výrobní číslo: 501.883 / 501.706 / 501.707 / 501.708 / 501.709 pro Renova Plan 1300 výrobní číslo: 501.710 / 501.711 / 501.712 / 501.713	385	480	490	WUA374822		516	30
		423	530	490	WUA375322		549	30
		423	580	490	WUA375822		578	30
		423	630	490	WUA376322		614	30
		423	680	490	WUA376822		652	30
		423	780	490	WUA377822		714	30
		423	830	490	WUA378322		740	30
		423	930	490	WUA379322		785	30
		430	1230	490	WUA371222		920	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €






Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Renova Plan 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Renova Plan 550 výrobní číslo: 501.632 / 501.633 / 501.634 / 501.635	385	480	530	WUA394822		516	30
	pro Renova Plan 600 výrobní číslo: 501.636 / 501.637 / 501.638 / 501.639	423	530	530	WUA395322		549	30
	pro Renova Plan 650 výrobní číslo: 501.640 / 501.641 / 501.642 / 501.643	423	580	530	WUA395822		578	30
	pro Renova plán 700 výrobní číslo: 501.644 / 501.645 / 501.646 / 501.647	423	630	530	WUA396322		614	30
	pro Renova plán 750 výrobní číslo: 501.690 / 501.691 / 501.692 / 501.693 / 501.694 / 501.695 / 501.696 / 501.697	423	680	530	WUA396822		652	30
	pro Renova Plan 850 výrobní číslo: 501.698 / 501.699 / 501.700 / 501.701	423	780	530	WUA397822		714	30
	pro Renova Plan 900 výrobní číslo: 501.702 / 501.703 / 501.704 / 501.705	423	830	530	WUA398322		740	30
	pro Renova Plan 1000 výrobní číslo: 501.883 / 501.706 / 501.707 / 501.708 / 501.709	423	930	530	WUA399322		785	30
	pro Renova Plan 1300 výrobní číslo: 501.710 / 501.711 / 501.712 / 501.713	430	1230	530	WUA391222		920	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Renova Plan 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem							
	pro Renova Plan 1300 výrobní číslo: 501.710 / 501.711 / 501.712 / 501.713	430	1230	490	WUA373D22		1192	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Renova Plan 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem							
	pro Renova Plan 1300 výrobní číslo: 501.710 / 501.711 / 501.712 / 501.713	430	1230	530	WUA393D22		1192	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Renova Compact 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Renova Compact 650 výrobní číslo: 501.714.00	350	580	490	WUA3758C2		578	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
 240 240	skříňka pod umyvadlo Renova Compact							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
Typ B	pro Renova Compact 650 výrobní číslo: 501.714.00	350	580	530	WUA3958C2		578	30
 480	skříňka pod umyvadlo Renova Nr. 1 Comprimo							
	1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální							
Typ A	pro Renova Nr.1 Comprimo 500 výrobní číslo: 276150	200	430	485	WUA30434	L/R	183	21
 480	skříňka pod umyvadlo Renova Nr. 1 Comprimo							
	1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální							
Typ B	pro Renova Nr.1 Comprimo 500 výrobní číslo: 276150	200	430	485	WUA31434	L/R	195	21
 240 240	skříňka pod umyvadlo Renova Plan Slim							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Renova Plan lim 550 výrobní číslo: 122255	445	535	480	WUA375418		549	30
	pro Renova Plan lim 600 výrobní číslo: 122260	445	585	480	WUA375918		578	30
	pro Renova Plan lim 800 výrobní číslo: 122280	445	785	480	WUA377918		714	30
	pro Renova Plan lim 1000 výrobní číslo: 122200	445	985	480	WUA379918		802	30
 240 240	skříňka pod umyvadlo Renova Plan Slim							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Renova Plan lim 550 výrobní číslo: 122255	445	535	520	WUA395418		549	30
	pro Renova Plan lim 600 výrobní číslo: 122260	445	585	520	WUA395918		578	30
	pro Renova Plan lim 800 výrobní číslo: 122280	445	785	520	WUA397918		714	30
	pro Renova Plan lim 1000 výrobní číslo: 122200	445	985	520	WUA399918		802	30
Typ B	pro Renova Plan lim 1300 dvojitě umyvadlo výrobní číslo: 122230	445	1280	520	WUA39D318		920	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
480  Typ A <td> skříňka pod umyvadlo Smyle Square 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Smyle Square 450 výrobní číslo: 500.222.1 </td> <td>315</td> <td>410</td> <td>490</td> <td>WUA304164</td> <td>L/R</td> <td>183</td> <td>21</td>	skříňka pod umyvadlo Smyle Square 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Smyle Square 450 výrobní číslo: 500.222.1	315	410	490	WUA304164	L/R	183	21
480  Typ B <td> skříňka pod umyvadlo Smyle Square 1 otočná dvířka - push to open pro Smyle Square 450 výrobní číslo: 500.222.1 </td> <td>315</td> <td>410</td> <td>490</td> <td>WUA314164</td> <td>L/R</td> <td>183</td> <td>21</td>	skříňka pod umyvadlo Smyle Square 1 otočná dvířka - push to open pro Smyle Square 450 výrobní číslo: 500.222.1	315	410	490	WUA314164	L/R	183	21
240 240  Typ A <td> skříňka pod umyvadlo Smyle Square 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro myle quare 500 výrobní číslo: 500.256.01.1 pro myle quare 550 výrobní číslo: 500.259.01.1 pro myle quare 600 výrobní číslo: 500.229.01.x (dříve 120560000) pro myle quare 750 výrobní číslo: 500.249.01.1 + .8 pro myle quare 900 výrobní číslo: 500.251.01.x (dříve 120590000) pro myle quare 1200 výrobní číslo: 500.253.01.x (dříve 120520000) pro myle quare 1200 výrobní číslo: 500.223.01 </td> <td>370</td> <td>450</td> <td>490</td> <td>WUA374555</td> <td></td> <td>484</td> <td>30</td>	skříňka pod umyvadlo Smyle Square 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro myle quare 500 výrobní číslo: 500.256.01.1 pro myle quare 550 výrobní číslo: 500.259.01.1 pro myle quare 600 výrobní číslo: 500.229.01.x (dříve 120560000) pro myle quare 750 výrobní číslo: 500.249.01.1 + .8 pro myle quare 900 výrobní číslo: 500.251.01.x (dříve 120590000) pro myle quare 1200 výrobní číslo: 500.253.01.x (dříve 120520000) pro myle quare 1200 výrobní číslo: 500.223.01	370	450	490	WUA374555		484	30
	pro myle quare 550 výrobní číslo: 500.259.01.1	390	500	490	WUA375064		516	30
	pro myle quare 600 výrobní číslo: 500.229.01.x (dříve 120560000)	430	550	490	WUA375564		549	30
	pro myle quare 750 výrobní číslo: 500.249.01.1 + .8	430	700	490	WUA377064		652	30
	pro myle quare 900 výrobní číslo: 500.251.01.x (dříve 120590000)	430	850	490	WUA378564		740	30
	pro myle quare 1200 výrobní číslo: 500.253.01.x (dříve 120520000)	430	1150	490	WUA371164		850	30
	pro myle quare 1200 výrobní číslo: 500.223.01	430	1150	490	WUA371264		885	30
240 240  Typ B <td> skříňka pod umyvadlo Smyle Square 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro myle quare 500 výrobní číslo: 500.256.01.1 pro myle quare 550 výrobní číslo: 500.259.01.1 pro myle quare 600 výrobní číslo: 500.229.01.x (dříve 120560000) pro myle quare 750 výrobní číslo: 500.249.01.1 + .8 pro myle quare 900 výrobní číslo: 500.251.01.x (dříve 120590000) pro myle quare 1200 výrobní číslo: 500.253.01.x (dříve 120520000) pro myle quare 1200 výrobní číslo: 500.223.01 </td> <td>370</td> <td>450</td> <td>530</td> <td>WUA394555</td> <td></td> <td>484</td> <td>30</td>	skříňka pod umyvadlo Smyle Square 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro myle quare 500 výrobní číslo: 500.256.01.1 pro myle quare 550 výrobní číslo: 500.259.01.1 pro myle quare 600 výrobní číslo: 500.229.01.x (dříve 120560000) pro myle quare 750 výrobní číslo: 500.249.01.1 + .8 pro myle quare 900 výrobní číslo: 500.251.01.x (dříve 120590000) pro myle quare 1200 výrobní číslo: 500.253.01.x (dříve 120520000) pro myle quare 1200 výrobní číslo: 500.223.01	370	450	530	WUA394555		484	30
	pro myle quare 550 výrobní číslo: 500.259.01.1	390	500	530	WUA395064		516	30
	pro myle quare 600 výrobní číslo: 500.229.01.x (dříve 120560000)	430	550	530	WUA395564		549	30
	pro myle quare 750 výrobní číslo: 500.249.01.1 + .8	430	700	530	WUA397064		652	30
	pro myle quare 900 výrobní číslo: 500.251.01.x (dříve 120590000)	430	850	530	WUA398564		740	30
	pro myle quare 1200 výrobní číslo: 500.253.01.x (dříve 120520000)	430	1150	530	WUA391164		850	30
	pro myle quare 1200 výrobní číslo: 500.223.01	430	1150	530	WUA391264		885	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	
Geberit									
 480 Typ A	skříňka pod umyvadlo iCon 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Icon 380 výrobní číslo: 124736, 124836	240	330	490	WUA303311	L/R	159	21	
 480 Typ B	skříňka pod umyvadlo iCon 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Icon 380 výrobní číslo: 124736, 124836	240	330	490	WUA313311	L/R	159	21	
 240 240 Typ A	skříňka pod umyvadlo iCon 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro iCon 500 (umyvadlo vlevo) výrobní číslo: 124150 pro iCon 500 (umyvadlo vpravo) výrobní číslo: 124050 pro Icon 600 výrobní číslo: 124060 pro Icon 750 výrobní číslo: 124075 pro Icon 900 výrobní číslo: 124090 pro iCon 900 (umyvadlo vlevo) výrobní číslo: 124195 pro iCon 900 (umyvadlo vpravo) výrobní číslo: 124190 pro samostatné umyvadlo Icon 1200 výrobní číslo: 124020 pro Icon 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 124120	440	450	490	WUA374L11		484	30	
		440	450	490	WUA374R11		484	30	
		440	550	490	WUA375511		549	30	
		440	700	490	WUA377011		652	30	
		440	850	490	WUA378511		740	30	
		440	850	490	WUA378L11		740	30	
		440	850	490	WUA378R11		740	30	
		440	1150	490	WUA371111		850	30	
		440	1150	490	WUA371D11		885	30	

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
 Typ B	skříňka pod umyvadlo iCon 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro iCon 500 (umyvadlo vlevo) výrobní číslo: 124150	440	450	530	WUA394L11		484	30
	pro iCon 500 (umyvadlo vpravo) výrobní číslo: 124050	440	450	530	WUA394R11		484	30
	pro Icon 600 výrobní číslo: 124060	440	550	530	WUA395511		549	30
	pro Icon 750 výrobní číslo: 124075	440	700	530	WUA397011		652	30
	pro Icon 900 výrobní číslo: 124090	440	850	530	WUA398511		740	30
	pro iCon 900 (umyvadlo vlevo) výrobní číslo: 124195	440	850	530	WUA398L11		740	30
	pro iCon 900 (umyvadlo vpravo) výrobní číslo: 124190	440	850	530	WUA398R11		740	30
	pro samostatné umyvadlo Icon 1200 výrobní číslo: 124020	440	1150	530	WUA391111		850	30
	pro Icon 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 124120	440	1150	530	WUA391D11		885	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo iCon 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem							
	pro Icon 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 124120	440	1150	490	WUA372D11		1097	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo iCon 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem							
	pro Icon 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 124120	440	1150	530	WUA392D11		1097	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit  Typ A								
skříňka pod umyvadlo iCon light 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem								
pro iCon light 600 výrobní číslo: 501.834		445	550	490	WUA375550		549	30
pro iCon light 600 Minimální hloubka výrobní číslo: 501.841		380	550	490	WUA375529		549	30
pro iCon light 750 výrobní číslo: 501.835		445	700	490	WUA377030		652	30
pro iCon light 750 minimální hloubka výrobní číslo: 501.842		380	700	490	WUA377013		652	30
pro iCon light 900 výrobní číslo: 501.836		445	850	490	WUA378550		740	30
pro iCon light 1200 výrobní číslo: 501.837		445	1150	490	WUA371150		850	30
 Typ B								
skříňka pod umyvadlo iCon light 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem								
pro iCon light 600 výrobní číslo: 501.834		445	550	530	WUA395550		549	30
pro iCon light 600 Minimální hloubka výrobní číslo: 501.841		380	550	530	WUA395529		549	30
pro iCon light 750 výrobní číslo: 501.835		445	700	530	WUA397030		652	30
pro iCon light 750 minimální hloubka výrobní číslo: 501.842		380	700	530	WUA397013		652	30
pro iCon light 900 výrobní číslo: 501.836		445	850	530	WUA398550		740	30
pro iCon light 1200 výrobní číslo: 501.837		445	1150	530	WUA391150		850	30
 Typ A								
skříňka pod umyvadlo iCon light 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem								
pro iCon light 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 501.838		445	1150	490	WUA371D50		1097	30
 Typ B								
skříňka pod umyvadlo iCon light 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem								
pro iCon light 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 501.838		445	1150	530	WUA391D50		1097	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Presciosa II 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro Presciosa II 600 výrobní číslo: 123260 pro Presciosa II 900 výrobní číslo: 123290	445	550	490	WUA375563		549	30
		445	850	490	WUA378563		740	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Presciosa II 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro Presciosa II 600 výrobní číslo: 123260 pro Presciosa II 900 výrobní číslo: 123290	445	550	530	WUA395563		549	30
		445	850	530	WUA398563		740	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo myDay 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro myDay 600 výrobní číslo: 125460 pro myDay 650 výrobní číslo: 125465 pro myDay 800 výrobní číslo: 125480 pro myDay 1000 výrobní číslo: 125400 pro myDay 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 135430	380	500	490	WUA375013		516	30
		380	540	490	WUA375413		549	30
		380	700	490	WUA377013		652	30
		380	900	490	WUA379013		767	30
		380	1200	490	WUA371213		903	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo myDay 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro myDay 600 výrobní číslo: 125460 pro myDay 650 výrobní číslo: 125465 pro myDay 800 výrobní číslo: 125480 pro myDay 1000 výrobní číslo: 125400 pro myDay 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 135430	380	500	530	WUA395013		516	30
		380	540	530	WUA395413		549	30
		380	700	530	WUA397013		652	30
		380	900	530	WUA399013		767	30
		380	1200	530	WUA391213		903	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
 Typ A	skříňka pod umyvadlo myDay 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem pro myDay 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 135430	395	1180	490	WUA372D13		1156	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo myDay 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem pro myDay 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 135430	395	1180	530	WUA392D13		1156	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo citerio 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro citerio 600 výrobní číslo: 500.544.01.1 (dřívě 123560)	445	550	490	WUA375562		549	30
	pro citerio 750 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 500.546.01.1 (dřívě 123675)	445	700	490	WUA377L62		652	30
	pro citerio 750 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 500.545.01.1 (dřívě 123575)	445	700	490	WUA377R62		652	30
	pro citerio 900 výrobní číslo: 500.547.01.1 (dřívě 123590)	445	850	490	WUA378562		740	30
	pro citerio 900 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 500.549.01.1 (dřívě 123695)	445	850	490	WUA378L62		740	30
	pro citerio 900 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 500.548.01.1 (dřívě 123690)	445	850	490	WUA378R62		740	30
	pro citerio 1200 2 otvory pro armaturu výrobní číslo: 500.553.01.1 (dřívě 123520)	445	1150	490	WUA371162		850	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
 Typ B	skříňka pod umyvadlo citterio 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro citterio 600 výrobní číslo: 500.544.01.1 (dřívě 123560)	445	550	530	WUA395562		549	30
	pro citterio 750 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 500.546.01.1 (dřívě 123675)	445	700	530	WUA397L62		652	30
	pro citterio 750 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 500.545.01.1 (dřívě 123575)	445	700	530	WUA397R62		652	30
	pro citterio 900 výrobní číslo: 500.547.01.1 (dřívě 123590)	445	850	530	WUA398562		740	30
	pro citterio 900 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 500.549.01.1 (dřívě 123695)	445	850	530	WUA398L62		740	30
	pro citterio 900 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 500.548.01.1 (dřívě 123690)	445	850	530	WUA398R62		740	30
	pro citterio 1200 výrobní číslo: 500.553.01.1 (dřívě 123520)	445	1150	530	WUA391162		850	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Xeno² 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Xeno² 600 výrobní číslo: 500.530.01.1 (dřívě 127060)	445	550	490	WUA375550		549	30
	pro Xeno² 900 výrobní číslo: 500.531.01.1 (dřívě 127090)	445	850	490	WUA378550		740	30
	pro Xeno² 900 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 500.535.01.1 (dřívě 127290)	445	850	490	WUA378L50		740	30
	pro Xeno² 900 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 500.533.01.1 (dřívě 127190)	445	850	490	WUA378R50		740	30
	pro Xeno² 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 500.550.01.1 (dřívě 127025) 500.551.01.1 (dřívě 127020)	445	1150	490	WUA371150		850	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Xeno² 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Xeno² 600 výrobní číslo: 500.530.01.1 (dřívě 127060)	445	550	530	WUA395550		549	30
	pro Xeno² 900 výrobní číslo: 500.531.01.1 (dřívě 127090)	445	850	530	WUA398550		740	30
	pro Xeno² 900 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 500.535.01.1 (dřívě 127290)	445	850	530	WUA398L50		740	30
	pro Xeno² 900 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 500.533.01.1 (dřívě 127190)	445	850	530	WUA398R50		740	30
	pro Xeno² 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 500.550.01.1 (dřívě 127025) 500.551.01.1 (dřívě 127020)	445	1150	530	WUA391150		850	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Acanto 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Acanto 400 Výrobce Č.: 500.635.01.2 pro Acanto 450 Výrobce Č.: 500.636.01.2	220	370	485	WUA303774	L/R	195	21
		345	425	485	WUA304274	L/R	195	21
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Acanto 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Acanto 400 Výrobce Č.: 500.635.01.2 pro Acanto 450 Výrobce Č.: 500.636.01.2	220	370	485	WUA313774	L/R	195	21
		345	425	485	WUA314274	L/R	195	21
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Acanto 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro Acanto 600 Tloušťka 17 mm Výrobce Č.: 500.640.01.2 pro Acanto 600 Tloušťka 55 mm Výrobce Č.: 500.620.01.2, 500.629.01.2 pro Acanto 600* Tloušťka 55 mm Minimální hloubka Výrobce Č.: 500.631.01.2 pro Acanto 650 Tloušťka 55 mm Výrobce Č.: 500.621.01.2 pro Acanto 750 Tloušťka 17 mm Výrobce Č.: 500.641.01.2 pro Acanto 750 Tloušťka 55 mm Výrobce Č.: 500.622.01.2, 500.630.01.2 pro Acanto 750 Tloušťka 55 mm Minimální hloubka Výrobce Č.: 500.632.01.2 pro Acanto 900 Tloušťka 17 mm Výrobce Č.: 500.642.01.2 pro Acanto 900 Tloušťka 55 mm Výrobce Č.: 500.623.01.2 pro Acanto 900 Tloušťka 55 mm Minimální hloubka Výrobce Č.: 500.633.01.2, 500.634.01.2 pro Acanto 900 (odkládací plocha vpravo) Tloušťka 55 mm, Výrobce Č.: 500.625.01.2 pro Acanto 1200 Tloušťka 55 mm Výrobce Č.: 500.627.01.2	445	570	480	WUA375775		549	30
		430	570	485	WUA375774		549	30
		380	570	485	WUA375K74		549	30
		430	620	485	WUA376274		578	30
		445	720	480	WUA377275		652	30
		430	720	485	WUA377274		652	30
		380	720	485	WUA377K74		652	30
		445	870	480	WUA378775		740	30
		430	870	485	WUA378774		740	30
		380	870	485	WUA378K74		740	30
		430	870	485	WUA378R74		740	30
		430	1170	485	WUA371174		850	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Geberit								
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Acanto 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Acanto 600 Tloušťka 17 mm Výrobců Č.: 500.640.01.2	445	570	520	WUA395775		549	30
	pro Acanto 600 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 500.620.01.2, 500.629.01.2	430	570	525	WUA395774		549	30
	pro Acanto 600* Tloušťka 55 mm Minimální hloubka Výrobců Č.: 500.631.01.2	380	570	525	WUA395K74		549	30
	pro Acanto 650 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 500.621.01.2	430	620	525	WUA396274		578	30
	pro Acanto 750 Tloušťka 17 mm Výrobců Č.: 500.641.01.2	445	720	520	WUA397275		652	30
	pro Acanto 750 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 500.622.01.2, 500.630.01.2	430	720	525	WUA397274		652	30
	pro Acanto 750 Tloušťka 55 mm Minimální hloubka Výrobců Č.: 500.632.01.2	380	720	525	WUA397K74		652	30
	pro Acanto 900 Tloušťka 17 mm Výrobců Č.: 500.642.01.2	445	870	520	WUA398775		740	30
	pro Acanto 900 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 500.623.01.2	430	870	525	WUA398774		740	30
	pro Acanto 900 Tloušťka 55 mm Minimální hloubka Výrobců Č.: 500.633.01.2, 500.634.01.2	380	870	525	WUA398K74		740	30
	pro Acanto 900 (odkládací plocha vpravo) Tloušťka 55 mm, Výrobců Č.: 500.625.01.2	430	870	525	WUA398R74		740	30
	pro Acanto 1200 Tloušťka 55 mm Výrobců Č.: 500.627.01.2	430	1170	525	WUA391174		850	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Connect Air 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Connect Air 500 výrobní číslo: E 0301..	380	430	480	WUA374T69	L/R	183	21
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Connect Air 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Connect Air 500 výrobní číslo: E 0301..	380	430	480	WUA314369	L/R	183	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ideal Standard  Typ A								
skříňka pod umyvadlo Connect Air 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem								
pro Connect Air 500 výrobní číslo: E 0301..		380	400	480	WUA374069		451	30
pro Connect Air 550 výrobní číslo: E 0299..		380	450	480	WUA374569		484	30
pro Connect Air 600 výrobní číslo: E 0298..		380	500	480	WUA375069		516	30
pro Connect Air 650 výrobní číslo: E 0297..		380	550	480	WUA375569		549	30
pro Connect Air 640 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0289..		420	600	480	WUA376068		578	30
pro Connect Air 840 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0279..		420	800	480	WUA378068		714	30
pro Connect Air 1040 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0274..		420	1000	480	WUA371068		802	30
pro Connect Air 1240 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0273..		420	1200	480	WUA371268		903	30
pro Connect Air 1340 dvojité umyvadlo Nábytkové umy- vadlo, výrobní číslo: E 0272..		420	1300	480	WUA371368		938	30
 Typ B								
skříňka pod umyvadlo Connect Air 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem								
pro Connect Air 500 výrobní číslo: E 0301..		380	400	520	WUA394069		451	30
pro Connect Air 550 výrobní číslo: E 0299..		380	450	520	WUA394569		484	30
pro Connect Air 600 výrobní číslo: E 0298..		380	500	520	WUA395069		516	30
pro Connect Air 650 výrobní číslo: E 0297..		380	550	520	WUA395569		549	30
pro Connect Air 640 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0289..		420	600	520	WUA396068		578	30
pro Connect Air 840 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0279..		420	800	520	WUA398068		714	30
pro Connect Air 1040 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0274..		420	1000	520	WUA391068		802	30
pro Connect Air 1240 Nábytkové umyvadlo výrobní číslo: E 0273..		420	1200	520	WUA391268		903	30
pro Connect Air 1340 dvojité umyvadlo Nábytkové umy- vadlo, výrobní číslo: E 0272..		420	1300	520	WUA391368		938	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skřínky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ideal Standard								
 240 240 Typ A	skřínka pod umyvadlo Connect Air 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem pro Connect Air 1240 výrobní číslo: E 0273.. pro Connect Air 1340 dvojitě umyvadlo výrobní číslo: E 0272..	420	1200	480	WUA372D68		1156	30
		420	1300	480	WUA373D68		1227	30
 240 240 Typ B	skřínka pod umyvadlo Connect Air 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem pro Connect Air 1240 výrobní číslo: E 0273.. pro Connect Air 1340 dvojitě umyvadlo výrobní číslo: E 0272..	420	1200	520	WUA392D68		1156	30
		420	1300	520	WUA393D68		1227	30
 480 Typ A	skřínka pod umyvadlo Connect 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Connect 550 Compact výrobní číslo: E 714001	320	500	480	WUA305052	L/R	207	21
 480 Typ B	skřínka pod umyvadlo Connect 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Connect 550 Compact výrobní číslo: E 714001	320	500	480	WUA315052	L/R	207	21
 240 240 Typ A	skřínka pod umyvadlo Connect - nábytkové umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro Connect 550 výrobní číslo: E 713901 pro Connect 600 výrobní číslo: E 714101 pro Connect 650 výrobní číslo: E 772901 pro Connect 700 výrobní číslo: E 773601	406	500	490	WUA375052		516	30
		406	550	490	WUA375552		549	30
		406	600	490	WUA376052		578	30
		406	650	490	WUA376552		614	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ideal Standard								
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Connect - nábytkové umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem	406	500	530	WUA395052		516	30
	pro Connect 550 výrobní číslo: E 713901	406	550	530	WUA395552		549	30
	pro Connect 600 výrobní číslo: E 714101	406	600	530	WUA396052		578	30
	pro Connect 650 výrobní číslo: E 772901	406	650	530	WUA396552		614	30
	pro Connect 700 výrobní číslo: E 773601							
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Strada Hloubka: 420 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem	380	460	490	WUA374684		484	30
	pro trada 500 výrobní číslo: K 077701	380	560	490	WUA375684		549	30
	pro trada 600 výrobní číslo: K 077801	380	670	490	WUA376784		614	30
	pro trada 710 výrobní číslo: K 078201	380	870	490	WUA378784		740	30
	pro trada 910 výrobní číslo: K 078601							
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Strada Hloubka: 420 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem	380	460	530	WUA394684		484	30
	pro trada 500 výrobní číslo: K 077701	380	560	530	WUA395684		549	30
	pro trada 600 výrobní číslo: K 077801	380	670	530	WUA396784		614	30
	pro trada 710 výrobní číslo: K 078201	380	870	530	WUA398784		740	30
	pro trada 910 výrobní číslo: K 078601							

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €






Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ideal Standard								
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Strada Hloubka: 455 mm							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	1 kovový výsuv s relingem							
	pro trada 700 výrobní číslo: K 078701	415	660	485	WUA376651		614	30
	pro trada 800 výrobní číslo: K 078801	415	760	485	WUA377651		687	30
	pro trada 900 výrobní číslo: K 078901	415	860	485	WUA378651		740	30
	pro trada 1000 výrobní číslo: K 079001	415	960	485	WUA379651		785	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Strada Hloubka: 455 mm							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	1 kovový výsuv s relingem							
	pro trada 700 výrobní číslo: K 078701	415	660	525	WUA396651		614	30
	pro trada 800 výrobní číslo: K 078801	415	760	525	WUA397651		687	30
	pro trada 900 výrobní číslo: K 078901	415	860	525	WUA398651		740	30
	pro trada 1000 výrobní číslo: K 079001	415	960	525	WUA399651		785	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Strada II							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro trada II 500 výrobní číslo: T2928 01	380	440	490	WUA374487		484	30
	pro trada II 600 výrobní číslo: T3000 01	380	540	490	WUA375487		549	30
	pro trada II 800 výrobní číslo: T3001 01	380	740	490	WUA377487		687	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ideal Standard								
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Strada II 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro trada II 500 výrobní číslo: T2928 01	380	440	530	WUA394487		484	30
	pro trada II 600 výrobní číslo: T3000 01	380	540	530	WUA395487		549	30
	pro trada II 800 výrobní číslo: T3001 01	380	740	530	WUA397487		687	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo i.Life.A 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro i.Life.A 1250 výrobní číslo: T 462201	415	1160	485	WUA371151		885	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo i.Life.A 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu pro i.Life.A 1250 výrobní číslo: T 462201	415	1160	525	WUA391151		885	30
Villeroy & Boch								
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Subway 2.0 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Subway 2.0 450 výrobní číslo: 7315 F5 pro Subway 2.0 500 výrobní číslo: 7315 5G	325	400	490	WUA30403	L/R	183	21
		370	450	480	WUA30453	L/R	201	21
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Subway 2.0 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Subway 2.0 450 výrobní číslo: 7315 F5 pro Subway 2.0 500 výrobní číslo: 7315 F5	325	400	490	WUA31403	L/R	183	21
		370	450	480	WUA31453	L/R	201	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Villeroy & Boch								
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Subway 2.0 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro ubway 2.0 450 výrobní číslo: 7315 FO	370	450	490	WUA374555		484	30
	pro ubway 2.0 550 výrobní číslo: 7113 55	400	500	490	WUA37503		516	30
	pro ubway 2.0 600 výrobní číslo: 7113 F0	415	550	490	WUA37553		549	30
	pro Subway 2.0 650 Výrobců Č.: 7113 65	415	600	490	WUA37603		578	30
	pro Subway 2.0 800 Výrobců Č.: 7175 80	415	750	490	WUA37753		687	30
	pro Subway 2.0 1000 výrobní číslo: 7175 A0	415	950	490	WUA37953		785	30
	pro Subway 2.0 1300 samostatné umyvadlo 1 + 2 otvory pro armaturu výrobní číslo: 7176 D0 / D2	415	1200	490	WUA3712E3		867	30
	pro Subway 2.0 1300 dvojité umyvadlo Výrobců Č.: 7175 D0	415	1200	490	WUA37123		903	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Subway 2.0 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro ubway 2.0 450 výrobní číslo: 7315 FO	370	450	530	WUA394555		484	30
	pro ubway 2.0 550 výrobní číslo: 7113 55	400	500	530	WUA39503		516	30
	pro ubway 2.0 600 výrobní číslo: 7113 F0	415	550	530	WUA39553		549	30
	pro Subway 2.0 650 Výrobců Č.: 7113 65	415	600	530	WUA39603		578	30
	pro Subway 2.0 800 Výrobců Č.: 7175 80	415	750	530	WUA39753		687	30
	pro Subway 2.0 1000 výrobní číslo: 7175 A0	415	950	530	WUA39953		785	30
	pro Subway 2.0 1300 samostatné umyvadlo 1 + 2 otvory pro armaturu výrobní číslo: 7176 D0 / D2	415	1200	530	WUA3912E3		867	30
	pro Subway 2.0 1300 dvojité umyvadlo Výrobců Č.: 7175 D0	415	1200	530	WUA39123		903	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Subway 2.0 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem							
	pro ubway 2.0 1300 dvojité umyvadlo Výrobců Č.: 7175 D0	423	1200	490	WUA372D3		1156	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
 skříňka pod umyvadlo Subway 2.0 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon Typ B 2 kovové výsuvy s relingem pro ubway 2.0 1300 dvojité umyvadlo Výrobci Č.: 7175 D0		423	1200	530	WUA392D3		1156	30
 skříňka pod umyvadlo Subway 3.0 1 čelní krycí lišta 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální Typ A pro Subway 3.0 370 výrobní číslo: 437037 / 437038 pro Subway 2.0 450 výrobní číslo: 437045 / 437046 / 4370FK / 4370FL pro Subway 3.0 500 výrobní číslo: 437050 / 437051 / 4370FF / 4370FG		265	320	560	WUA373288	L/R	159	21
		330	400	560	WUA374088	L/R	183	21
		360	450	560	WUA374588	L/R	195	21
 skříňka pod umyvadlo Subway 3.0 1 čelní krycí lišta 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální Typ B pro Subway 3.0 370 výrobní číslo: 437037 / 437038 pro Subway 2.0 450 výrobní číslo: 437045 / 437046 / 4370FK / 4370FL pro Subway 3.0 500 výrobní číslo: 437050 / 437051 / 4370FF / 4370FG		265	335	560	WUA313288	L/R	159	21
		330	400	560	WUA314088	L/R	183	21
		360	450	560	WUA314588	L/R	195	21
 skříňka pod umyvadlo Subway 3.0 1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Typ A pro ubway 3.0 550 výrobní číslo: 4A7055 / 4A7056 / 4A7058 pro ubway 3.0 600 výrobní číslo: 4A7060 / 4A7061 / 4A7063 pro ubway 3.0 650 výrobní číslo: 4A7065 / 4A7066 / 4A7068 pro ubway 3.0 800 výrobní číslo: 4A7080 / 4A7081 / 4A7083 pro ubway 3.0 1000 výrobní číslo: 4A70A2 / 4A70A3 / 4A70A4 pro ubway 3.0 1300 samostatné umyvadlo výrobní číslo: 4A70D1 / 4A70D2 / 4A70D3 / 4A70D4 / 4A70D5 pro ubway 3.0 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4A71D1 / 4A71D1 / 4A71D5		400	500	560	WUA375088		516	30
		430	550	560	WUA375588		549	30
		430	600	560	WUA376088		578	30
		430	750	560	WUA377588		687	30
		430	950	560	WUA379588		785	30
		430	1250	560	WUA372588		885	30
		430	1250	560	WUA372D88		920	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
80 240 240  Typ B skříňka pod umyvadlo Subway 3.0 1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro ubway 3.0 550 výrobní číslo: 4A7055 / 4A7056 / 4A7058 pro ubway 3.0 600 výrobní číslo: 4A7060 / 4A7061 / 4A7063 pro ubway 3.0 650 výrobní číslo: 4A7065 / 4A7066 / 4A7068 pro ubway 3.0 800 výrobní číslo: 4A7080 / 4A7081 / 4A7083 pro ubway 3.0 1000 výrobní číslo: 4A70A2 / 4A70A3 / 4A70A4 pro ubway 3.0 1300 samostatné umyvadlo výrobní číslo: 4A70D1 / 4A70D2 / 4A70D3 / 4A70D4 / 4A70D5 pro ubway 3.0 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4A71D1 / 4A71D1 / 4A71D5								
480  Typ A skříňka pod umyvadlo Avento 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Avento 450 výrobní číslo: 735845, 735846 pro Avento 550 výrobní číslo: 4A0055, 4A0056								
480  Typ B skříňka pod umyvadlo Avento 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Avento 450 výrobní číslo: 735845, 735846 pro Avento 550 výrobní číslo: 4A0055, 4A0056								

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
 skříňka pod umyvadlo Aventor 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Typ A								
pro Aventor 600 výrobní číslo: 4158 60		430	560	485	WUA375671		549	30
pro Aventor 650 výrobní číslo: 4158 65		430	610	485	WUA376171		578	30
pro Aventor 800 výrobní číslo: 4156 80		430	760	485	WUA377671		687	30
pro Aventor 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4156 A5 & 4156 A4		430	960	485	WUA379671		785	30
pro Aventor 1200 dvojité výrobní číslo: 4A23CG/CK		430	1160	485	WUA371271		867	30
 skříňka pod umyvadlo Aventor 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Typ B								
pro Aventor 600 výrobní číslo: 4158 60		430	560	525	WUA395671		549	30
pro Aventor 650 výrobní číslo: 4158 65		430	610	525	WUA396171		578	30
pro Aventor 800 výrobní číslo: 4156 80		430	760	525	WUA397671		687	30
pro Aventor 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4156 A5 & 4156 A4		430	960	525	WUA399671		785	30
pro Aventor 1200 dvojité umyvadlo* výrobní číslo: 4A23CG/CK		430	1160	525	WUA391271		867	30
 skříňka pod umyvadlo Venticello 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Typ A								
pro Venticello 600 výrobní číslo: 412460 01		458	550	485	WUA375516		549	30
pro Venticello 650 výrobní číslo: 412465 01		458	600	485	WUA376016		578	30
pro Venticello 800 výrobní číslo: 41048L 01		458	750	485	WUA377516		687	30
pro Venticello 1000 výrobní číslo: 4104AK/G/L/H/J 01		458	950	485	WUA379516		785	30
pro Venticello 1000 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 4134R1 01		458	950	485	WUA379L16		785	30
pro Venticello 1000 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 4134L1 01		458	950	485	WUA379R16		785	30
pro Venticello 1200 výrobní číslo: 4104CK/G/L/H/J 01		458	1150	485	WUA371116		850	30
pro Venticello 1300 výrobní číslo: 4111DL/G/J 01		458	1250	485	WUA371216		920	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skřínky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Villeroy & Boch								
 Typ B	skřínka pod umyvadlo Venticello 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Venticello 600 výrobní číslo: 412460 01	458	550	525	WUA395516		549	30
	pro Venticello 650 výrobní číslo: 412465 01	458	600	525	WUA396016		578	30
	pro Venticello 800 výrobní číslo: 41048L 01	458	750	525	WUA397516		687	30
	pro Venticello 1000 výrobní číslo: 4104AK/G/L/H/J 01	458	950	525	WUA399516		785	30
	pro Venticello 1000 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 4134R1 01	458	950	525	WUA399L16		785	30
	pro Venticello 1000 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 4134L1 01	458	950	525	WUA399R16		785	30
	pro Venticello 1200 výrobní číslo: 4104CK/G/L/H/J 01	458	1150	525	WUA391116		850	30
	pro Venticello 1300 výrobní číslo: 4111DL/G/J 01	458	1250	525	WUA391216		920	30
 Typ A	skřínka pod umyvadlo Venticello 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem pro Venticello 1300 výrobní číslo: 4111DL/G/J 01	470	1250	485	WUA372D16		1192	30
 Typ B	skřínka pod umyvadlo Venticello 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem pro Venticello 1300 výrobní číslo: 4111DL/G/J 01	470	1250	525	WUA392D16		1192	30
 Typ A	skřínka pod umyvadlo Memento 2.0 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro MEMENTO 2.0 400 výrobní číslo: 4323 40	220	320	490	WUA303255	L/R	159	21
 Typ B	skřínka pod umyvadlo Memento 2.0 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro MEMENTO 2.0 400 výrobní číslo: 4323 40	220	320	490	WUA313255	L/R	159	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
 skříňka pod umyvadlo MEMENTO 2.0 a MEMENTO 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Typ A								
pro MEMENTO 2.0 500 výrobní číslo: 4A22 50/51/53 pro MEMENTO 500 výrobní číslo: 5133 50		370	450	490	WUA374555		484	30
pro MEMENTO 2.0 600 výrobní číslo: 4A22 60/61/63 pro MEMENTO 600 výrobní číslo: 5133 60		370	550	490	WUA375555		549	30
pro MEMENTO 2.0 800 výrobní číslo: 4A22 80/81/83 pro MEMENTO 800 výrobní číslo: 5133 85		423	750	490	WUA377555		687	30
pro MEMENTO 2.0 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4A22 A1/A2/A3/A4/A5 pro MEMENTO 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 5133 A5, 5133 A4		423	950	490	WUA379555		785	30
pro MEMENTO 2.0 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4A22 C1/C2/C3/C4/C5 pro MEMENTO 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 5133 C5, 5133 C4		423	1150	490	WUA371155		850	30
 skříňka pod umyvadlo MEMENTO 2.0 a MEMENTO 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Typ B								
pro MEMENTO 2.0 500 výrobní číslo: 4A22 50/51/53 pro MEMENTO 500 výrobní číslo: 5133 50		370	450	530	WUA394555		484	30
pro MEMENTO 2.0 600 výrobní číslo: 4A22 60/61/63 pro MEMENTO 2.0 600 výrobní číslo: 5133 60		370	550	530	WUA395555		549	30
pro MEMENTO 2.0 800 výrobní číslo: 4A22 80/81/83 pro MEMENTO 800 výrobní číslo: 5133 85		423	750	530	WUA397555		687	30
pro MEMENTO 2.0 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4A22 A1/A2/A3/A4/A5 pro MEMENTO 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 5133 A5, 5133 A4		423	950	530	WUA399555		785	30
pro MEMENTO 2.0 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 4A22 C1/C2/C3/C4/C5 pro MEMENTO 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 5133 C5, 5133 C4		423	1150	530	WUA391155		850	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skřínky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Villeroy & Boch								
 Typ A	skřínka pod umyvadlo Collaro 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Collaro 450 výrobní číslo: 4334 45/46 xx pro Collaro 500 výrobní číslo: 4334 50/51 xx	320	400	490	WUA304080	L/R	183	21
		350	450	490	WUA304580	L/R	195	21
 Typ B	skřínka pod umyvadlo Collaro 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Collaro 450 výrobní číslo: 4334 45/46 xx pro Collaro 500 výrobní číslo: 4334 50/51 xx	320	400	490	WUA314080	L/R	183	21
		350	450	490	WUA314580	L/R	195	21
 Typ A	skřínka pod umyvadlo Collaro 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro Collaro 550 výrobní číslo: 4A33 55/56/58 xx pro Collaro 600 výrobní číslo: 4A33 60/61/63 xx pro Collaro 650 výrobní číslo: 4A33 65/66/68 xx pro Collaro 800 výrobní číslo: 4A33 80/81/83 xx pro Collaro 1000 výrobní číslo: 4A33 A5/A2/A3 xx pro Collaro 1200 výrobní číslo: 4A33 C5/C4/C3/C2/C1 xx pro Collaro 1300 výrobní číslo: 4A34D1/D2/D4 xx	380	500	490	WUA375080		516	30
		423	550	490	WUA375580		549	30
		423	600	490	WUA376080		578	30
		423	750	490	WUA377580		687	30
		423	950	490	WUA379580		785	30
		423	1150	490	WUA371180		850	30
		423	1250	490	WUA371280		920	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skřínky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Villeroy & Boch								
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Collaro 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Collaro 550 výrobní číslo: 4A33 55/56/58 xx	380	500	530	WUA395080		516	30
	pro Collaro 600 výrobní číslo: 4A33 60/61/63 xx	423	550	530	WUA395580		549	30
	pro Collaro 650 výrobní číslo: 4A33 65/66/68 xx	423	600	530	WUA396080		578	30
	pro Collaro 800 výrobní číslo: 4A33 80/81/83 xx	423	750	530	WUA397580		687	30
	pro Collaro 1000 výrobní číslo: 4A33 A5/A2/A3 xx	423	950	530	WUA399580		785	30
	pro Collaro 1200 výrobní číslo: 4A33 C5/C4/C3/C2/C1 xx	423	1150	530	WUA391180		850	30
	pro Collaro 1300 výrobní číslo: 4A34D1/D2/D4 xx	423	1250	530	WUA391280		920	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Collaro 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem							
	pro Collaro 1300 výrobní číslo: 4A34D1/D2/D4 xx	423	1250	490	WUA372D80		1192	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Collaro 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem							
	pro Collaro 1300 výrobní číslo: 4A34D1/D2/D4 xx	423	1250	530	WUA392D80		1192	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo oNovo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro oNovo 600 výrobní číslo: 4A4160	400	520	490	WUA375286		516	30
	pro oNovo 650 výrobní číslo: 4A4165	400	570	490	WUA375786		549	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo oNovo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro oNovo 600 výrobní číslo: 4A4160	400	520	530	WUA395286		516	30
	pro oNovo 650 výrobní číslo: 4A4165	400	570	530	WUA395786		549	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
 Typ A	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro S Držák na ručníky 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro LAUFEN Pro S 450 Výrobce Č.: 8 1596.1 pro LAUFEN Pro S 480 Výrobce Č.: 8 1595.4/5 pro LAUFEN Pro S 550* výrobní číslo: 8 1895.8 pro LAUFEN Pro S 600* Výrobce Č.: 8 1895.9	295 250 325 325	400 440 500 550	490 490 490 490	WUA304058 WUA304558 WUA305058 WUA305558	L/R L/R L/R L/R	183 195 207 221	21 21 21 21
	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro S 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro LAUFEN Pro S 450 Výrobce Č.: 8 1596.1 pro LAUFEN Pro S 480 Výrobce Č.: 8 1595.4/5 pro LAUFEN Pro S 550* výrobní číslo: 8 1895.8 pro LAUFEN Pro S 600* Výrobce Č.: 8 1895.9	295 250 325 325	400 440 500 550	490 490 490 490	WUA314058 WUA314558 WUA315058 WUA315558	L/R L/R L/R L/R	183 195 207 221	21 21 21 21
	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro S 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro LAFEN Pro 550 výrobní číslo: 8 1096.2 pro LAFEN Pro 600 výrobní číslo: 8 1096.3 pro LAFEN Pro 650 výrobní číslo: 8 1096.4 pro LAFEN Pro 700 výrobní číslo: 8 1096.7 pro LAFEN Pro 850 výrobní číslo: 8 1396.5 pro LAFEN Pro 1050 výrobní číslo: 8 1396.6 pro LAFEN Pro 1200 výrobní číslo: 8 1496.5 pro LAFEN Pro 1200 dvojité výrobní číslo: 8 1496.6 pro LAFEN Pro 1300 dvojité umyvadlo* výrobní číslo: 8 1496.8	415 415 415 415 415 415 415 415 415	500 550 600 650 800 1000 1150 1150 1250	490 490 490 490 490 490 490 490 490	WUA375058 WUA375558 WUA376058 WUA376558 WUA378058 WUA371058 WUA371158 WUA371D58 WUA371258		516 549 578 614 714 802 850 885 920	30 30 30 30 30 30 30 30 30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Laufen								
 Typ B	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro S 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro LAFEN Pro 550 výrobní číslo: 8 1096.2	415	500	530	WUA395058		516	30
	pro LAFEN Pro 600 výrobní číslo: 8 1096.3	415	550	530	WUA395558		549	30
	pro LAFEN Pro 650 výrobní číslo: 8 1096.4	415	600	530	WUA396058		578	30
	pro LAFEN Pro 700 výrobní číslo: 8 1096.7	415	650	530	WUA396558		614	30
	pro LAFEN Pro 850 výrobní číslo: 8 1396.5	415	800	530	WUA398058		714	30
	pro LAFEN Pro 1050 výrobní číslo: 8 1396.6	415	1000	530	WUA391058		802	30
	pro LAFEN Pro 1200 výrobní číslo: 8 1496.5	415	1150	530	WUA391158		850	30
	pro LAFEN Pro 1200 dvojité výrobní číslo: 8 1496.6	415	1150	530	WUA391D58		885	30
	pro LAFEN Pro 1300 dvojité umyvadlo* výrobní číslo: 8 1496.8	415	1250	530	WUA391258		920	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro S 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem							
	pro LAUFEN Pro S 1200 dvojité výrobní číslo: 8 1496.6	415	1150	490	WUA374D58		1097	30
	pro LAUFEN Pro S 1300 dvojité umyvadlo* výrobní číslo: 8 1496.8	415	1250	490	WUA372D58		1192	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro S 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem							
	pro LAUFEN Pro S 1200 dvojité výrobní číslo: 8 1496.6	415	1150	530	WUA394D58		1097	30
	pro LAUFEN Pro S 1300 dvojité umyvadlo* výrobní číslo: 8 1496.8	415	1250	530	WUA392D58		1192	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro Držák na ručníky 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální							
	pro LAUFEN Pro 450 výrobní číslo: 8 1195.1	290	380	485	WUA303857	L/R	183	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skřínky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
480 ↑ ↓ Typ B skřínka pod umyvadlo LAUFEN Pro 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro LAUFEN Pro 450 výrobní číslo.: 8 1195.1		290	380	485	WUA313857	L/R	183	21
240 ↑ ↓ 240 ↑ ↓ Typ A skřínka pod umyvadlo LAUFEN Pro 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro LAUFEN Pro 550 výrobní číslo: 8 1895.1 pro LAUFEN Pro 600 výrobní číslo: 8 1895.2 pro LAUFEN Pro 650 výrobní číslo: 8 1895.3 pro LAUFEN Pro 850 výrobní číslo: 8 1395.6 pro LAUFEN Pro 1050 výrobní číslo: 8 1395.8 pro LAUFEN Pro 1300 výrobní číslo: 8 1496.7		430	470	490	WUA374557		484	30
		430	520	490	WUA375257		516	30
		430	570	490	WUA375757		549	30
		430	750	490	WUA377557		687	30
		430	950	490	WUA379557		785	30
		430	1200	490	WUA371257		903	30
240 ↑ ↓ 240 ↑ ↓ Typ B skřínka pod umyvadlo LAUFEN Pro 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro LAUFEN Pro 550 výrobní číslo: 8 1895.1 pro LAUFEN Pro 600 výrobní číslo: 8 1895.2 pro LAUFEN Pro 650 výrobní číslo: 8 1895.3 pro LAUFEN Pro 850 výrobní číslo: 8 1395.6 pro LAUFEN Pro 1050 výrobní číslo: 8 1395.8 pro LAUFEN Pro 1300 výrobní číslo: 8 1496.7		430	470	530	WUA394557		484	30
		430	520	530	WUA395257		516	30
		430	570	530	WUA395757		549	30
		430	750	530	WUA397557		687	30
		430	950	530	WUA399557		785	30
		430	1200	530	WUA391257		903	30
240 ↑ ↓ 240 ↑ ↓ Typ A skřínka pod umyvadlo LAUFEN Pro 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem pro LAUFEN Pro A 1300 výrobní číslo: 8 1496.7		430	1200	490	WUA372D7		1156	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €









Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Laufen								
 Typ B	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Pro 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem pro LAUFEN Pro 1300 výrobní číslo: 8 1496.7	430	1200	530	WUA392D7		1156	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Val 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro LAUFEN Val 450 výrobní číslo: 8.15281	370	400	485	WUA374072		451	30
	pro LAUFEN Val 550 výrobní číslo: 8.10282	370	500	485	WUA375072		516	30
	pro LAUFEN Val 600 výrobní číslo: 8.10283	370	550	485	WUA375572		549	30
	pro LAUFEN Val 650 výrobní číslo: 8.10284	370	600	485	WUA376072		578	30
	pro LAUFEN Val 750 výrobní číslo: 8.10285	370	700	485	WUA377072		652	30
	pro LAUFEN Val 950 výrobní číslo: 8.10287	370	900	485	WUA379072		767	30
	pro LAUFEN Val 1200 výrobní číslo: 810.289	370	1150	485	WUA371172		850	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo LAUFEN Val 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro LAUFEN Val 450 výrobní číslo: 8.15281	370	400	525	WUA394072		451	30
	pro LAUFEN Val 550 výrobní číslo: 8.10282	370	500	525	WUA395072		516	30
	pro LAUFEN Val 600 výrobní číslo: 8.10283	370	550	525	WUA395572		549	30
	pro LAUFEN Val 650 výrobní číslo: 8.10284	370	600	525	WUA396072		578	30
	pro LAUFEN Val 750 výrobní číslo: 8.10285	370	700	525	WUA397072		652	30
	pro LAUFEN Val 950 výrobní číslo: 8.10287	370	900	525	WUA399072		767	30
	pro LAUFEN Val 1200 výrobní číslo: 810.289	370	1150	525	WUA391172		850	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skřínky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Laufen								
 Typ A	 skříňka pod umyvadlo LAUFEN Kartell							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Laufen Kartell 600 výrobní číslo: 810333	430	560	485	WUA375671		549	30
	pro Laufen Kartell 900 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 810339	415	850	490	WUA378L21		740	30
	pro Laufen Kartell 900 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 810338	415	850	490	WUA378R21		740	30
 Typ B	 skříňka pod umyvadlo LAUFEN Kartell							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Laufen Kartell 600 výrobní číslo: 810333	430	560	525	WUA395671		549	30
	pro Laufen Kartell 900 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 810339	415	850	530	WUA398L21		740	30
	pro Laufen Kartell 900 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 810338	415	850	530	WUA398R21		740	30
Kaldewei								
 Typ A	 skříňka pod umyvadlo Centro							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro entro 600 výrobní číslo: 3061	460	580	480	WUA375865		549	30
	pro entro 900 výrobní číslo: 3062	460	880	480	WUA378865		740	30
 Typ B	 skříňka pod umyvadlo Centro							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro entro 600 výrobní číslo: 3061	460	580	520	WUA395865		549	30
	pro entro 900 výrobní číslo: 3062	460	880	520	WUA398865		740	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Kaldewei								
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Puro Držák na ručníky 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro Puro 550 výrobní číslo: 3162	260	530	480	WUA305366	L/R	221	21
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Puro 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro Puro 550 výrobní číslo: 3162	260	530	480	WUA315366	L/R	221	21
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Silenio, Puro 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro Silenio 600 výrobní číslo: 3044 pro Puro 600 výrobní číslo: 3164	420	580	480	WUA375866		549	30
	 pro Silenio 900 výrobní číslo: 3045 pro Puro 900 výrobní číslo: 3165	420	880	480	WUA378866		740	30
	 pro Silenio 1200 výrobní číslo: 3046 pro Puro 1200 výrobní číslo: 3167	420	1180	480	WUA371266		903	30
	 pro Puro 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 3170	420	1280	480	WUA371366		920	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Silenio, Puro 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro Silenio 600 výrobní číslo: 3044 pro Puro 600 výrobní číslo: 3164	420	580	520	WUA395866		549	30
	 pro Silenio 900 výrobní číslo: 3045 pro Puro 900 výrobní číslo: 3165	420	880	520	WUA398866		740	30
	 pro Silenio 1200 výrobní číslo: 3046 pro Puro 1200 výrobní číslo: 3167	420	1180	520	WUA391266		903	30
	 pro Puro 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 3170	420	1280	520	WUA391366		920	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
240 240  Typ A	skříňka pod umyvadlo Starck3 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro Starck3 700 výrobní číslo: 030470..xx	445	650	490	WUA376560		614	30
	pro Starck3 850 výrobní číslo: 030480..xx	445	800	490	WUA378060		714	30
	pro Starck3 1050 výrobní číslo: 030410..xx	445	1000	490	WUA371060		802	30
	pro Starck3 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 033213..xx	445	1250	490	WUA371260		920	30
240 240  Typ B	skříňka pod umyvadlo Starck3 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro Starck3 700 výrobní číslo: 030470..xx	445	650	530	WUA396560		614	30
	pro Starck3 850 výrobní číslo: 030480..xx	445	800	530	WUA398060		714	30
	pro Starck3 1050 výrobní číslo: 030410..xx	445	1000	530	WUA391060		802	30
	pro Starck3 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 033213..xx	445	1250	530	WUA391260		920	30
240 240  Typ A	skříňka pod umyvadlo Vero 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro Vero 500 výrobní číslo: 045450..xx	423	450	490	WUA374561		484	30
	pro Vero 600 výrobní číslo: 045460..xx	423	550	490	WUA375561		549	30
	pro Vero 700 výrobní číslo: 045470..xx	423	650	490	WUA376561		614	30
	pro Vero 800 výrobní číslo: 045480..xx	423	750	490	WUA377561		687	30
	pro Vero 850 výrobní číslo: 032985..xx	430	800	490	WUA378059		714	30
	pro Vero 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 045410..xx/24	423	950	490	WUA379561		785	30
	pro Vero 1050 výrobní číslo: 032910..xx	430	1000	490	WUA371059		802	30
	pro Vero 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 045412..xx/24	423	1150	490	WUA371161		850	30
	pro Vero 1250 výrobní číslo: 032912..xx	430	1200	490	WUA371259		867	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
 skříňka pod umyvadlo Vero 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Typ B								
pro Vero 500 výrobní číslo: 045450..xx		423	450	530	WUA394561		484	30
pro Vero 600 výrobní číslo: 045460..xx		423	550	530	WUA395561		549	30
pro Vero 700 výrobní číslo: 045470..xx		423	650	530	WUA396561		614	30
pro Vero 800 výrobní číslo: 045480..xx		423	750	530	WUA397561		687	30
pro Vero 850 výrobní číslo: 032985..xx		430	800	530	WUA398059		714	30
pro Vero 1000 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 045410..xx/24		423	950	530	WUA399561		785	30
pro Vero 1050 výrobní číslo: 032910..xx		430	1000	530	WUA391059		802	30
pro Vero 1200 samostatné a dvojité umyvadlo výrobní číslo: 045412..xx/24		423	1150	530	WUA391161		850	30
pro Vero 1250 výrobní číslo: 032912..xx		430	1200	530	WUA391259		867	30
 skříňka pod umyvadlo D-Code 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Typ A								
pro D-ode 650 výrobní číslo: 034265..		430	600	490	WUA37606		578	30
pro D-ode 850 výrobní číslo: 034285..		423	800	490	WUA378061		714	30
pro D-ode 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 034812..		423	1150	490	WUA371D61		885	30
 skříňka pod umyvadlo D-Code 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Typ B								
pro D-ode 650 výrobní číslo: 034265..		430	600	530	WUA39606		578	30
pro D-ode 850 výrobní číslo: 034285..		423	800	530	WUA398061		714	30
pro D-ode 1200 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 034812..		423	1150	530	WUA391D61		885	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Duravit								
 Typ A	skříňka pod umyvadlo ME by Starck 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro ME by Starck 430 výrobní číslo: 0723430000	260	400	480	WUA304078	L/R	183	21
 Typ B	skříňka pod umyvadlo ME by Starck 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro ME by Starck 430 výrobní číslo: 0723430000	260	400	480	WUA314078	L/R	183	21
 Typ A	skříňka pod umyvadlo ME by Starck 1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro ME by Starck 530 výrobní číslo: 2336530000	445	500	560	WUA375078		516	30
	pro ME by Starck 630 výrobní číslo: 2336630000	445	600	560	WUA376078		578	30
	pro ME by Starck 630 Compact výrobní číslo: 2342630000	370	600	560	WUA376C78		578	30
	pro ME by Starck 830 výrobní číslo: 2336830000	445	800	560	WUA378078		714	30
	pro ME by Starck 830 Compact výrobní číslo: 2342830000	370	800	560	WUA378C78		714	30
	pro ME by Starck 830 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 2346830000	445	800	560	WUA378L78		714	30
	pro ME by Starck 830 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 2345830000	445	800	560	WUA378R78		714	30
	pro ME by Starck 1030 výrobní číslo: 2336100000	445	1000	560	WUA371078		802	30
	pro ME by Starck 1230 výrobní číslo: 2336120000	445	1200	560	WUA371278		867	30
	pro ME by Starck 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 2336130000	445	1270	560	WUA371378		920	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
 skříňka pod umyvadlo ME by Starck 1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Typ B								
pro ME by Starck 530 výrobní číslo: 2336530000		395	500	600	WUA395078		516	30
pro ME by Starck 630 výrobní číslo: 2336630000		445	600	600	WUA396078		578	30
pro ME by Starck 630 ompact výrobní číslo: 2342630000		370	600	600	WUA396C78		578	30
pro ME by Starck 830 výrobní číslo: 2336830000		445	800	600	WUA398078		714	30
pro ME by Starck 830 ompact výrobní číslo: 2342830000		370	800	600	WUA398C78		714	30
pro ME by Starck 830 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 2346830000		445	800	600	WUA398L78		714	30
pro ME by Starck 830 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 2345830000		445	800	600	WUA398R78		714	30
pro ME by Starck 1030 výrobní číslo: 2336100000		445	1000	600	WUA391078		802	30
pro ME by Starck 1230 výrobní číslo: 2336120000		445	1200	600	WUA391278		867	30
pro ME by Starck 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 2336130000		445	1270	600	WUA391378		920	30
 skříňka pod umyvadlo ME by Starck 2 čelní krycí lišty 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon Typ A								
2 kovové výsuvy s relingem pro ME by Starck 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 2336130000		455	1270	560	WUA373D78		1192	30
 skříňka pod umyvadlo ME by Starck 2 čelní krycí lišty 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon Typ B								
2 kovové výsuvy s relingem pro ME by Starck 1300 dvojité umyvadlo výrobní číslo: 2336130000		455	1270	600	WUA393D78		1192	30
 skříňka pod umyvadlo Viu 1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon Typ A								
1 kovový výsuv s relingem pro Viu 830 výrobní číslo: 234483		455	800	560	WUA378081		714	30
pro Viu 1030 výrobní číslo: 234410		455	1000	560	WUA371081		802	30
pro Viu 1230 výrobní číslo: 234412		455	1200	560	WUA371281		867	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skřínky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
 skřínka pod umyvadlo Viu 1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon								
Typ B 1 kovový výsuv s relingem		455	800	600	WUA398081		714	30
pro Viu 830 výrobní číslo: 234483		455	1000	600	WUA391081		802	30
pro Viu 1030 výrobní číslo: 234410		455	1200	600	WUA391281		867	30
pro Viu 1230 výrobní číslo: 234412								
 skřínka pod umyvadlo Durastyle 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem								
Typ A pro Durastyle 650 výrobní číslo: 232065...		430	600	490	WUA37606		578	30
pro Durastyle 1000 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 232610...		430	940	490	WUA379L82		785	30
pro Durastyle 1000 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 232510...		430	940	490	WUA379R82		785	30
pro Durastyle 1200 výrobní číslo: 232012...		430	1150	490	WUA371164		850	30
pro Durastyle 1300 výrobní číslo: 233813...		430	1250	490	WUA371267		920	30
pro Durastyle 1400 double výrobní číslo: 235714		430	1350	485	WUA371382		956	30
 skřínka pod umyvadlo Durastyle 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem								
Typ B pro Durastyle 650 výrobní číslo: 232065...		430	600	530	WUA39606		578	30
pro Durastyle 1000 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 232610...		430	940	530	WUA399L82		785	30
pro Durastyle 1000 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 232510...		430	940	530	WUA399R82		785	30
pro Durastyle 1200 výrobní číslo: 232012...		430	1150	530	WUA391164		850	30
pro Durastyle 1300 výrobní číslo: 233813...		430	1250	530	WUA391267		920	30
pro Durastyle 1400 double výrobní číslo: 235714		430	1350	525	WUA391382		956	30
 skřínka pod umyvadlo Durastyle 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon								
Typ A 2 kovové výsuvy s relingem		435	1350	485	WUA373D82		1245	30
pro Durastyle 1400 double výrobní číslo: 235714								

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Duravit								
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Durastyle 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon							
	2 kovové výsuvy s relingem pro Durastyle 1400 double výrobní číslo: 235714	435	1350	525	WUA393D82		1245	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo D-Neo 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální pro D-Neo 650 výrobní číslo: 236665	255	430	490	WUA304324	L/R	195	21
 Typ B	skříňka pod umyvadlo D-Neo 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální pro D-Neo 650 výrobní číslo: 236665	255	430	490	WUA314324	L/R	195	21
 Typ A	skříňka pod umyvadlo D-Neo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro D-Neo 600 výrobní číslo: 236760 pro D-Neo 650 výrobní číslo: 236765 pro D-Neo 800 výrobní číslo: 236780 pro citterio 750 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 236980 pro D-Neo 800 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 237080 pro D-Neo 1005 výrobní číslo: 236710 pro D-Neo 1205 výrobní číslo: 236712	440	550	485	WUA375524		549	30
		440	600	485	WUA376024		578	30
		440	750	485	WUA377524		687	30
		440	750	485	WUA377L24		687	30
		440	750	485	WUA377R24		687	30
		440	950	485	WUA379524		785	30
		440	1150	485	WUA371224		850	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
240 240  skříňka pod umyvadlo D-Neo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem								
Typ B	pro D-Neo 600 výrobní číslo: 236760	440	550	525	WUA395524		549	30
	pro D-Neo 650 výrobní číslo: 236765	440	600	525	WUA396024		578	30
	pro D-Neo 800 výrobní číslo: 236780	440	750	525	WUA397524		687	30
	pro citterio 750 (odkládací plocha vlevo) výrobní číslo: 236980	440	750	525	WUA397L24		687	30
	pro D-Neo 800 (odkládací plocha vpravo) výrobní číslo: 237080	440	750	525	WUA397R24		687	30
	pro D-Neo 1005 výrobní číslo: 236710	440	950	525	WUA399524		785	30
	pro D-Neo 1205 výrobní číslo: 236712	440	1150	525	WUA391224		850	30
480  skříňka pod umyvadlo No. 1 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální								
Typ A	pro No. 1 450 výrobní číslo: 074345	300	400	490	WUA304023	L/R	183	21
	pro No. 1 500 výrobní číslo: 074350	350	450	490	WUA304523	L/R	195	21
480  skříňka pod umyvadlo No. 1 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální								
Typ B	pro No. 1 450 výrobní číslo: 074345	300	400	490	WUA314023	L/R	183	21
	pro No. 1 500 výrobní číslo: 074350	350	450	490	WUA314523	L/R	195	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
 Typ A	skříňka pod umyvadlo No. 1 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro No. 1 500 výrobní číslo: 074350 pro No. 1 550 výrobní číslo: 2375550000 pro No. 1 600 výrobní číslo: 2375600000 pro No. 1 650 výrobní číslo: 2375650000 pro No. 1 800 výrobní číslo: 2375800000 pro No. 1 1000 výrobní číslo: 2375100000							
		350	450	490	WUA374523		484	30
		406	500	490	WUA375052		516	30
		406	540	490	WUA375423		549	30
		406	590	490	WUA375923		578	30
		406	740	490	WUA377423		687	30
		406	940	490	WUA379423		785	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo No. 1 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro No. 1 500 výrobní číslo: 074350 pro No. 1 550 výrobní číslo: 2375550000 pro No. 1 600 výrobní číslo: 2375600000 pro No. 1 650 výrobní číslo: 2375650000 pro No. 1 800 výrobní číslo: 2375800000 pro No. 1 1000 výrobní číslo: 2375100000							
		350	450	530	WUA394523		484	30
		406	500	530	WUA395052		516	30
		406	540	530	WUA395423		549	30
		406	590	530	WUA395923		578	30
		406	740	530	WUA397423		687	30
		406	940	530	WUA399423		785	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skřínky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
MyStyle								
 Typ A	skřínka pod umyvadlo MyStyle							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	1 kovový výsuv s relingem							
	pro MyStyle 600 výrobci Č.: 30 250 00 040 060	406	550	490	WUA375552		549	30
	pro MyStyle 650 výrobci Č.: 30 250 00 040 065	430	600	490	WUA376067		578	30
 Typ B	skřínka pod umyvadlo MyStyle							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	1 kovový výsuv s relingem							
	pro MyStyle 600 výrobci Č.: 30 250 00 040 060	406	550	530	WUA395552		549	30
	pro MyStyle 650 výrobci Č.: 30 250 00 040 065	430	600	530	WUA396067		578	30
 Typ A	skřínka pod umyvadlo MyStyle 2.0							
	1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální							
	pro MyStyle 2.0 520 výrobní číslo: 30 230 00 040 050 / 30 230 00 045 050	340	480	490	WUA304876	L/R	207	21
 Typ B	skřínka pod umyvadlo MyStyle 2.0							
	1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální							
	pro MyStyle 2.0 520 výrobní číslo: 30 230 00 040 050 / 30 230 00 045 050	340	480	490	WUA314876	L/R	207	21

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €






Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
MyStyle								
 Typ A	skříňka pod umyvadlo MyStyle 2.0 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro MyStyle 2.0 570 výrobní číslo: 30 230 00 040 055 / 30 230 00 045 055	380	530	490	WUA375376		549	30
	pro MyStyle 2.0 620 výrobní číslo: 30 230 00 040 060 / 30 230 00 045 060	415	580	490	WUA375876		578	30
	pro MyStyle 2.0 670 výrobní číslo: 30 230 00 040 065 / 30 230 00 045 065	445	630	490	WUA376376		614	30
	pro MyStyle 2.0 820 výrobní číslo: 30 230 00 040 080 / 30 230 00 045 080	445	780	490	WUA377876		714	30
	pro MyStyle 2.0 820 výrobní číslo: 30 230 00 040 100 / 30 230 00 045 100	445	980	490	WUA379876		802	30
	pro MyStyle 2.0 1310 výrobní číslo: 30 230 10 040 130 / 30 230 10 045 130	445	1260	490	WUA371276		920	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo MyStyle 2.0 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro MyStyle 2.0 570 výrobní číslo: 30 230 00 040 055 / 30 230 00 045 055	380	530	530	WUA395376		549	30
	pro MyStyle 2.0 620 výrobní číslo: 30 230 00 040 060 / 30 230 00 045 060	415	580	530	WUA395876		578	30
	pro MyStyle 2.0 670 výrobní číslo: 30 230 00 040 065 / 30 230 00 045 065	445	630	530	WUA396376		614	30
	pro MyStyle 2.0 820 výrobní číslo: 30 230 00 040 080 / 30 230 00 045 080	445	780	530	WUA397876		714	30
	pro MyStyle 2.0 820 výrobní číslo: 30 230 00 040 100 / 30 230 00 045 100	445	980	530	WUA399876		802	30
	pro MyStyle 2.0 1310 výrobní číslo: 30 230 10 040 130 / 30 230 10 045 130	445	1260	530	WUA391276		920	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo MyStyle 2.0 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem							
	pro MyStyle 2.0 1310 výrobní číslo: 30 230 10 040 130 / 30 230 10 045 130	445	1260	490	WUA372D76		1227	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo MyStyle 2.0 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem							
	pro MyStyle 2.0 1310 výrobní číslo: 30 230 10 040 130 / 30 230 10 045 130	445	1260	530	WUA392D76		1227	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €






Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Catalano								
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Sfera 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro Sfera 600 výrobní číslo: 160SFN00 pro Sfera 1000 výrobní číslo: 1100SFN00	460	560	485	WUA375618		549	30
		460	960	485	WUA371018		785	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Sfera 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro Sfera 600 výrobní číslo: 160SFN00 pro Sfera 1000 výrobní číslo: 1100SFN00	460	560	525	WUA395618		549	30
		460	960	525	WUA391018		785	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Zero 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro Zero 600 výrobní číslo: 160ZP00 pro Zero 750 výrobní číslo: 175ZP00 pro Zero 1000 výrobní číslo: 110ZP... pro Zero 1250 dvojité výrobní číslo: 1125ZEDUP00	460	560	485	WUA375618		549	30
		460	710	485	WUA377118		652	30
		460	960	485	WUA371018		785	30
		460	1200	485	WUA371218		903	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Zero 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem pro Zero 600 výrobní číslo: 160VP00 pro Zero 750 výrobní číslo: 175ZP00 pro Zero 1000 výrobní číslo: 110ZP... pro Zero 1250 dvojité výrobní číslo: 1125ZEDUP00	460	560	525	WUA395618		549	30
		460	710	525	WUA397118		652	30
		460	960	525	WUA391018		785	30
		460	1200	525	WUA391218		903	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Zero 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem pro Zero 1250 dvojité výrobní číslo: 1125ZEDUP00 pro Zero 1500 dvojité výrobní číslo: 1150ZEDUP00	460	1200	485	WUA372D18		1156	30
		460	1450	485	WUA375D19		1304	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Catalano								
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Zero 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon							
	2 kovové výsuvy s relingem	460	1200	525	WUA392D18		1156	30
	pro Zero 1250 dvojitá výrobní číslo: 1125ZEDUP00	460	1450	525	WUA395D19		1304	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Premium Držák na ručníky 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální							
	pro Premium 550 výrobní číslo: 155VP00	325	500	490	WUA305058	L/R	207	21
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Premium Držák na ručníky 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální							
	pro Premium 550 výrobní číslo: 155VP00	325	500	490	WUA315058	L/R	207	21
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Premium 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	1 kovový výsuv s relingem	430	550	490	WUA375564		549	30
	pro Premium 600 výrobní číslo: 160VP00	430	1150	490	WUA371264		885	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Premium 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	1 kovový výsuv s relingem	430	550	530	WUA395564		549	30
	pro Premium 600 výrobní číslo: 160VP00	430	1150	530	WUA391264		885	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Premium 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem							
	pro Premium 1200 dvojitá výrobní číslo: 112VPD00	430	1150	490	WUA371D64		1121	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Catalano								
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Premium							
	2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem	430	1150	530	WUA391D64		1121	30
pro Premium 1200 dvojitě výrobní číslo: 112VPD00								
Globo								
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Forty3							
	1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem	445	650	560	WUA376583		614	30
pro Forty3 700 výrobní číslo: FO070.BI								
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Forty3							
	1 čelní krycí lišta 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem	445	650	600	WUA396583		614	30
pro Forty3 700 výrobní číslo: FO070.BI								
Format Design								
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Format Design							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem	445	550	490	WUA375562		549	30
	pro Format Design 600 výrobní číslo: FO042010 000/700							
	pro Format Design 800 výrobní číslo: FO042015 000/700	445	750	490	WUA377514		687	30
	pro Format Design 1000 výrobní číslo: FO042016 000/700	445	950	490	WUA379514		785	30
	pro Format Design 1200 výrobní číslo: FO042020 000/700, FO042021 000/700	445	1150	490	WUA371162		850	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Format Design								
 240 240 Typ B	skříňka pod umyvadlo Format Design 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Format Design 600 výrobní číslo: FO042010 000/700	445	550	530	WUA395562		549	30
	pro Format Design 800 výrobní číslo: FO042015 000/700	445	750	530	WUA397514		687	30
	pro Format Design 1000 výrobní číslo: FO042016 000/700	445	950	530	WUA399514		785	30
	pro Format Design 1200 výrobní číslo: FO042020 000/700, FO042021 000/700	445	1150	530	WUA391162		850	30
Sanibel								
 240 240 Typ A	skříňka pod umyvadlo Sanibel 3001 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Sanibel 3001 650 výrobní číslo: 73707 -098, -497	445	600	490	WUA376014		578	30
	pro Sanibel 3001 800 výrobní číslo: 7307 -101, -501	445	750	490	WUA377514		687	30
 240 240 Typ B	skříňka pod umyvadlo Sanibel 3001 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Sanibel 3001 650 výrobní číslo: 73707 -098, -497	445	600	530	WUA396014		578	30
	pro Sanibel 3001 800 výrobní číslo: 7307 -101, -501	445	750	530	WUA397514		687	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vigour								
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Derby 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Derby 600 výrobní číslo: DE60M/DES60M	430	550	490	WUA375564		549	30
	pro Derby 800 výrobní číslo: DE80M/DES80M	430	750	490	WUA377557		687	30
	pro Derby 1000 výrobní číslo: DE100M/DES100M	430	950	490	WUA379557		785	30
	pro Derby 1200 výrobní číslo: DE120M/DES120M	430	1150	490	WUA371164		850	30
	pro Derby 1200 dvojitě výrobní číslo: DE120MD/DES120MD	430	1150	490	WUA371264		885	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Derby 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Derby 600 výrobní číslo: DE60M/DES60M	430	550	530	WUA395564		549	30
	pro Derby 800 výrobní číslo: DE80M/DES80M	430	750	530	WUA397557		687	30
	pro Derby 1000 výrobní číslo: DE100M/DES100M	430	950	530	WUA399557		785	30
	pro Derby 1200 výrobní číslo: DE120M/DES120M	430	1150	530	WUA391164		850	30
	pro Derby 1200 dvojitě výrobní číslo: DE120MD/DES120MD	430	1150	530	WUA391264		885	30
Diana								
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Diana L500 1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální							
	pro Diana L500 450 výrobní číslo: DI 005111201, DI 005113201	310	410	490	WUA304161	L/R	183	21
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Diana L500 1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální							
	pro Diana L500 450 výrobní číslo: DI 005111201, DI 005113201	310	410	490	WUA314161	L/R	183	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Diana								
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Diana L500 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Diana L500 500 výrobní číslo: DI 005001201, DI 005003201	423	450	490	WUA374561		484	30
	pro Diana L500 600 výrobní číslo: DI 005011201, DI 005013201	423	550	490	WUA375561		549	30
	pro Diana L500 800 výrobní číslo: DI 005031201, DI 005033201	423	750	490	WUA377561		687	30
	pro Diana L500 1000 výrobní číslo: DI 005045201, DI 005041201, DI 005042201	423	950	490	WUA379561		785	30
	pro Diana L500 1200 výrobní číslo: DI 005051201, DI 005052201, DI 005056201	423	1150	490	WUA371161		850	30
	pro Diana L500 1200 výrobní číslo: DI 005062201, DI 005066201	423	1150	490	WUA371D61		885	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Diana L500 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	pro Diana L500 500 výrobní číslo: DI 005001201, DI 005003201	423	450	530	WUA394561		484	30
	pro Diana L500 600 výrobní číslo: DI 005011201, DI 005013201	423	550	530	WUA395561		549	30
	pro Diana L500 800 výrobní číslo: DI 005031201, DI 005033201	423	750	530	WUA397561		687	30
	pro Diana L500 1000 výrobní číslo: DI 005045201, DI 005041201, DI 005042201	423	950	530	WUA399561		785	30
	pro Diana L500 1200 výrobní číslo: DI 005051201, DI 005052201, DI 005056201	423	1150	530	WUA391161		850	30
	pro Diana L500 1200 výrobní číslo: DI 005062201, DI 005066201	423	1150	530	WUA391D61		885	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Diana L500 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem							
	pro Diana L500 1200 výrobní číslo: DI 005062201	423	1150	490	WUA37D261		1097	30
	pro Diana L500 1500 výrobní číslo: DI 005072201, DI 005076201	458	1450	490	WUA37D461		1304	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Diana								
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Diana L500							
	2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem							
	pro Diana L500 1200 výrobní číslo: DI 005062201	423	1150	530	WUA39D261		1097	30
	pro Diana L500 1500 výrobní číslo: DI 005072201, DI 005076201	458	1450	530	WUA39D461		1304	30
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Diana M200							
	1 otočná dvířka Dekor čela - vertikální							
	pro Diana M200 450 výrobní číslo: DI005311001	300	400	490	WUA304023	L/R	183	21
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Diana M200							
	1 otočná dvířka - push to open Dekor čela - vertikální							
	pro Diana M200 450 výrobní číslo: DI005311001	300	400	490	WUA314023	L/R	183	21
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Diana M200							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	1 kovový výsuv s relingem							
	pro DIANA M200 600 výrobní číslo: DI005302001	406	540	490	WUA375423		549	30
	pro Diana M200 800 výrobní číslo: DI005304001	406	740	490	WUA377423		687	30
	pro Diana M200 1000 výrobní číslo: DI005306001	406	940	490	WUA379423		785	30
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Diana M200							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	1 kovový výsuv s relinge							
	pro DIANA M200 600 výrobní číslo: DI005302001	406	540	530	WUA395423		549	30
	pro Diana M200 800 výrobní číslo: DI005304001	406	740	530	WUA397423		687	30
	pro Diana M200 1000 výrobní číslo: DI005306001	406	940	530	WUA399423		785	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Skříňky pod umyvadlo pro značkovou keramiku

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Grohe								
 Typ A	skříňka pod umyvadlo Essence							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	1 kovový výsuv s relingem							
	pro Essence 600 výrobní číslo: 3956800H	423	580	480	WUA375826	578	30	
 Typ B	skříňka pod umyvadlo Essence							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	1 kovový výsuv s relingem							
	pro Essence 600 výrobní číslo: 3956800H	423	580	520	WUA395826	578	30	
	pro Essence 800 výrobní číslo: 3956700H	423	780	520	WUA397826	714	30	
	pro Essence 1000 výrobní číslo: 3956600H	423	980	520	WUA399826	802	30	

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

Šířka: 600, 700, 800, 900, 1000 & 1200 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

Feo

Program 513




Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston



Č. 750 dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 776 dub charleston
tmavý




Č. 785 dub přírodní
imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný




*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Barvy umyvadel

STONEPLUS umyvadla

Keramická umyvadla na desku



Č. 61
bílá



Č. 1
Bílá

STONEPLUS umyvadla

Skleněná nábytková umyvadla



Č. 61
bílá



Č. 82
Optiwhite bílá

Varianty úchytek

Standardní úchyt

Volitelná úchytka



Č. 290
tyčový úchyt, chrom



Č. 329
lištový úchyt, hliník



Č. 338
lištový úchyt, alu mat






Č. 339 - lištový úchyt,
černá matná



Č. 347
Lištový úchyt z
broušené mosazi





DESIGN LINE Feo

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Set Ploché zrcadlo								
 Obr. =STONEPLUS	Skládá se z: Ploché zrcadlo (FSA 4560 10), 600 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 600 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení KERAMICKÉ umyvadlo		606		SETFF60S1		1392	35
			606		SETFF60SB		1569	35
			620		SETFF60K1		1366	35
 Obr. =STONEPLUS	Skládá se z: Ploché zrcadlo (FSA 4570 10), 700 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 700 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení KERAMICKÉ umyvadlo		706		SETFF70S1		1496	35
			706		SETFF70SB		1679	35
			720		SETFF70K1		1472	35
 Obr. =STONEPLUS	Skládá se z: Ploché zrcadlo (FSA 4580 10), 800 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 800 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení KERAMICKÉ umyvadlo		806		SETFF80S1		1590	35
			806		SETFF80SB		1779	35
			820		SETFF80K1		1575	35
 Obr. =STONEPLUS	Skládá se z: Ploché zrcadlo (FSA 4590 10), 900 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 900 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení KERAMICKÉ umyvadlo		906		SETFF90S1		1673	35
			906		SETFF90SB		1867	35
			920		SETFF90K1		1673	35








DESIGN LINE Feo

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Set Ploché zrcadlo  Skládá se z: Ploché zrcadlo (FSA 4510 10), 1000 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1000 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení KERAMICKÉ umyvadlo Obr. =STONEPLUS		1006		SETFF10S1		1752	35
		1006		SETFF10SB		1953	35
		1020		SETFF10K1		1752	35
 Skládá se z: Ploché zrcadlo (FSA 4512 10), 1200 mm Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení KERAMICKÉ umyvadlo Obr. =STONEPLUS		1206		SETFF12S1		1903	35
		1206		SETFF12SB		2115	35
		1220		SETFF12K1		2103	35
 Skládá se z: Ploché zrcadlo (FSA 4512 10), 1200 mm Dvojité umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení KERAMICKÉ umyvadlo Obr. =STONEPLUS		1206		SETFF12S2		2033	35
		1206		SETFF12S3		2245	35
		1220		SETFF12K2		2139	35
 Skládá se z: Ploché zrcadlo (FSA 4512 10), 1200 mm Dvojité umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení KERAMICKÉ umyvadlo Obr. =STONEPLUS		1206		SETFF12S4		2286	35
		1206		SETFF12S5		2499	35
		1220		SETFF12K4		2392	35







DESIGN LINE Feo





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Set Zrcadlové skříňky								
 Obr.= vlevo Obr. =STONEPLUS	Skládá se z: Zrcadlová skříňka, 600 mm (výška 800 mm) velké zrcadlové dveře vlevo nebo vpravo Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 600 mm (výška 640 mm)							
	STONEPLUS - umyvadlo		606		SETFS60S1	L/R	1581	68
	Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení		606		SETFS60SB	L/R	1758	68
 Obr.= vlevo Obr. =STONEPLUS	KERAMICKÉ umyvadlo		620		SETFS60K1	L/R	1555	68
 Obr.= vlevo Obr. =STONEPLUS	Skládá se z: Zrcadlová skříňka, 700 mm (výška 800 mm) velké zrcadlové dveře vlevo nebo vpravo Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 700 mm (výška 640 mm)							
	STONEPLUS - umyvadlo		706		SETFS70S1	L/R	1711	68
	Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení		706		SETFS70SB	L/R	1894	68
 Obr.= vlevo Obr. =STONEPLUS	KERAMICKÉ umyvadlo		720		SETFS70K1	L/R	1687	68
 Obr.= vlevo Obr. =STONEPLUS	Skládá se z: Zrcadlová skříňka, 800 mm (výška 800 mm) velké zrcadlové dveře vlevo nebo vpravo Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 800 mm (výška 640 mm)							
	STONEPLUS - umyvadlo		806		SETFS80S1	L/R	1832	71
	Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení		806		SETFS80SB	L/R	2021	71
 Obr.= vlevo Obr. =STONEPLUS	KERAMICKÉ umyvadlo		820		SETFS80K1	L/R	1817	71
 Obr.= vlevo Obr. =STONEPLUS	Skládá se z: Zrcadlová skříňka, 900 mm (výška 800 mm) velké zrcadlové dveře vlevo nebo vpravo Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 900 mm (výška 640 mm)							
	STONEPLUS - umyvadlo		906		SETFS90S1	L/R	1959	71
	Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení		906		SETFS90SB	L/R	2154	71
 Obr.= vlevo Obr. =STONEPLUS	KERAMICKÉ umyvadlo		920		SETFS90K1	L/R	1959	71




DESIGN LINE Feo

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Set Zrcadlové skříňky								
 Skládá se z: Zrcadlová skříňka, 1000 mm (výška 800 mm) Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1000 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení KERAMICKÉ umyvadlo			1006		SETFS10S1		2139	74
			1006		SETFS10SB		2339	74
			1020		SETFS10K1		2139	74
		Obr. =STONEPLUS						
 Skládá se z: Zrcadlová skříňka 1200 mm (výška 800 mm) Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení KERAMICKÉ umyvadlo			1206		SETFS12S1		2366	74
			1206		SETFS12SB		2578	74
			1220		SETFS12K1		2567	74
		Obr. =STONEPLUS						
 Skládá se z: Zrcadlová skříňka 1200 mm (výška 800 mm) Dvojité umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení KERAMICKÉ umyvadlo			1206		SETFS12S2		2496	74
			1206		SETFS12S3		2708	74
			1220		SETFS12K2		2602	74
		Obr. =STONEPLUS						
 Skládá se z: Zrcadlová skříňka 1200 mm (výška 800 mm) Dvojité umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm (výška 640 mm) STONEPLUS - umyvadlo Umyvadlo STONEPLUS vč. LED osvětlení KERAMICKÉ umyvadlo			1206		SETFS12S4		2749	74
			1206		SETFS12S5		2962	74
			1220		SETFS12K4		2856	74
		Obr. =STONEPLUS						

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky výška 640 mm								
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 9,5 W / konvertory 15 W 873 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	600	656	S2A4361G2	L/R	611	30
	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 9,5 W / konvertory 15 W 873 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	600	656	S2A4360G2	L/R	640	30
	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 10,5 W / konvertor 15 W 858 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 396 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	700	656	S2A4370G2	L/R	711	30
	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 12,4 W / konvertor 15 W 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	800	656	S2A4380G2	L/R	749	32
	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	




Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky výška 640 mm								
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 14,25 W / konvertory 30 W 1112 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 546 mm / 346 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	900	656	S2A4390G2	L/R	808	32
					PZ115090 -		89	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 LED osvětlovací římsa 15,11 W / konvertory 30 W 1238 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 296 mm / 396 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1000	656	S2A4310G2		917	32
					PZ115090 -		89	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 LED osvětlovací římsa 19,0 W / konvertory 30 W 1493 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1200	656	S2A4312G2		1018	35
					PZ115012 -		106	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Feo




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky výška 800 mm								
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 9,5 W / konvertory 15 W 873 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	600	816	S2A5361G2	L/R	631	32
					PZ115060 -		71	
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 9,5 W / konvertory 15 W 873 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	600	816	S2A5360G2	L/R	690	32
					PZ115060 -		71	
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 10,5 W / konvertor 15 W 858 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 396 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	700	816	S2A5370G2	L/R	732	32
					PZ115060 -		71	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Feo


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky výška 800 mm								
  Obr. = vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 12,4 W / konvertor 15 W 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	800	816	S2A5380G2	L/R	773	35
	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	
  Obr. = vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 14,25 W / konvertory 30 W 1112 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 546 mm / 346 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	900	816	S2A5390G2	L/R	832	35
	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115090 -		89	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 LED osvětlovací římsa 15,11 W / konvertory 30 W 1238 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 296 mm / 396 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	1000	816	S2A5310G2		947	38
	Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115090 -		89	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Feo

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky výška 800 mm								
 včetně úchytů v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 LED osvětlovací římša 19,0 W / konvertory 30 W 1493 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1200	816	S2A5312G2		1053	38
					PZ115012 -		106	
STONEPLUS umyvadla								
	STONEPLUS - umyvadlo 600 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4860 9 a WUA 3360 08 STONEPLUS umyvadlo bílé STONEPLUS - umyvadlo s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 238 lumenů / 6500 Kelvin integrovaný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	527	606	30	WMS950661		313	
		527	606	30	SWM9506B6		490	
	STONEPLUS - umyvadlo 700 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4870 9 a WUA 3370 08 STONEPLUS umyvadlo bílé STONEPLUS - umyvadlo s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 281 lumenů / 6500 Kelvin integrovaný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	527	706	30	WMS950761		327	
		527	706	30	SWM9507B6		510	
					PZ1141 -		59 133	
					PZ1141 -		59 133	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Feo

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vysoc- ce lesklý korpus
	STONEPLUS - umyvadlo 800 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4880 9 a WUA 3380 08							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	527	806	30	WMS950861		345	
	STONEPLUS - umyvadlo s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 324 lumenů / 6500 Kelvin integrováný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	527	806	30	SWM9508B6		534	
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ1141 -		59 133	
	STONEPLUS - umyvadlo 900 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4890 9 a WUA 3390 08							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	527	906	30	WMS950961		360	
	STONEPLUS - umyvadlo s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 367 lumenů / 6500 Kelvin integrováný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	527	906	30	SWM9509B6		555	
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ1141 -		59 133	
	STONEPLUS - umyvadlo 1000 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4810 9 a WUA 3310 08							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	527	1006	30	WMS951061		389	
	STONEPLUS - umyvadlo s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 410 lumenů / 6500 Kelvin integrováný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	527	1006	30	SWM9510B6		590	
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ1141 -		59 133	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Feo

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla								
	STONEPLUS - umyvadlo 1200 mm Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 4812 9 a WUA 3312 08							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	527	1206	30	WMS951261		445	
	STONEPLUS - umyvadlo s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 497 lumenů / 6500 Kelvin integrováný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	527	1206	30	SWM9512B6		658	
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ1141 -		59 133	
	STONEPLUS dvojité umyvadlo 1200 mm Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení kombinovatelné s WUA 482D 9, WUA 4812 2D, WUA 3312 D8 a WUA 332D 08							
	STONEPLUS umyvadlo bílé	527	1206	30	WMS952D61		540	
	STONEPLUS - umyvadlo s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 497 lumenů / 6500 Kelvin integrováný senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	527	1206	30	SWM952DB6		752	
	Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ1141 -		59 133	
Keramická umyvadla na desku								
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armaturu s přepadem kombinovatelné s WUA 4860 9 a WUA 3360 08	500	620	18	WTM44061		286	
	Volitelné příslušenství Osvětlovací profil LED pohybový senzor pro LED osvětlení				PZ106160 PZ1141		307 59	
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armaturu s přepadem kombinovatelné s WUA 4870 9 a WUA 3370 08	500	720	18	WTM44071		304	
	Volitelné příslušenství Osvětlovací profil LED pohybový senzor pro LED osvětlení				PZ106170 PZ1141		313 59	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Feo




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramická umyvadla na desku								
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armaturu s přepadem kombinovatelné s WUA 4880 9 a WUA 3380 08 Volitelné příslušenství Osvětlovací profil LED pohybový senzor pro LED osvětlení	500	820	18	WTM44081 PZ106180 PZ1141		330 319 59	
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armaturu s přepadem kombinovatelné s WUA 4890 9 a WUA 3390 08 Volitelné příslušenství Osvětlovací profil LED pohybový senzor pro LED osvětlení	500	920	18	WTM44091 PZ106190 PZ1141		360 325 59	
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armaturu s přepadem kombinovatelné s WUA 4810 9 a WUA 3310 08 Volitelné příslušenství Osvětlovací profil LED pohybový senzor pro LED osvětlení	500	1020	18	WTM44101 PZ106110 PZ1141		389 330 59	
	Keramické umyvadlo, bílé s 1 otvorem pro armaturu s přepadem kombinovatelné s WUA 4812 9 a WUA 3312 08 Volitelné příslušenství Osvětlovací profil LED pohybový senzor pro LED osvětlení	500	1220	18	WTM44121 PZ106112 PZ1141		646 342 59	
	Keramické umyvadlo, bílé Dvojité umyvadlo s 2 otvory pro armatury s přepadem kombinovatelné s WUA 482D 9, WUA 4812 2D, WUA 3312 D8 a WUA 332D 08 Volitelné příslušenství Osvětlovací profil LED pohybový senzor pro LED osvětlení	500	1220	18	WTM442D1 PZ106112 PZ1141		646 342 59	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Feo



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo výška 480 mm								
	Skříňka pod umyvadlo pro řešení s jedním samostatným umyvadlem 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Šířka 600 mm	470	600	480	WUA336008		528	30
	šířka 700mm	470	700	480	WUA337008		569	30
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUA338008		611	30
	Šířka 900 mm	470	900	480	WUA339008		655	30
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUA331008		696	30
	Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUA331208		779	30
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	
	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUA3312D8		814	30
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1367 PZ1423		21 30	
	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUA332D08		1056	30
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1367 PZ1423		21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Feo

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo výška 640 mm								
	Skříňka pod umyvadlo pro řešení s jedním samostatným umyvadlem							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	470	600	640	WUA48609		578	35
	Šířka 700mm	470	700	640	WUA48709		652	35
	Šířka 800 mm	470	800	640	WUA48809		714	35
	Šířka 900 mm	470	900	640	WUA48909		767	35
	Šířka 1000 mm	470	1000	640	WUA48109		802	35
	Šířka 1200 mm	470	1200	640	WUA48129		867	35
Volitelné příslušenství:								
Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm					PZ1367		21	
Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm					PZ1423		30	
	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm	470	1200	640	WUA482D9		903	35
Volitelné příslušenství:								
Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy)					PZ1367		21	
Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)					PZ1423		30	
	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem							
	2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem							
	Šířka 1200 mm	470	1200	640	WUA48122D		1156	35
Volitelné příslušenství:								
Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy)					PZ1367		21	
Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)					PZ1423		30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Feo

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
KOUPELNA PRO HOSTY								
	Ploché zrcadlo, 400 mm vertikální osvětlení LED osvětlení 14 W 1200 lumenů / 4000 Kelvin konvertor 15 W vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	30	400	640	FSA434008		209	
	Set Skládá se z: STONEPLUS - umyvadlo, 500 mm bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Skříňka pod umyvadlo 500 mm 2 otočná dvířka (196 / 296 mm)	255	504	522	SETFG5S01		389	21
Minimální hloubka								
	otočné umyvadlo							
	Volitelné příslušenství Prostorově nenáročný protizápachový uzávěr odtoku, 32 mm				PZ1407		35	
	Set Skládá se z: Skleněné umyvadlo 500 mm Barevný odstín optiwhite vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Skříňka pod umyvadlo 500 mm 2 otočná dvířka (196 / 296 mm)	306	506	492	SETFG5002		454	21
	Minimální hloubka							
	otočné umyvadlo							
	Volitelné příslušenství Prostorově nenáročný protizápachový uzávěr odtoku, 32 mm				PZ1407		35	
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

DESIGN LINE Feo – rozměrové náčrty

WMS/SWM 9506

WMS/SWM 9507




WMS/SWM 9508



WMS/SWM 9509



WMS/SWM 9510

WMS/SWM 9512



WMS/SWM 952D

WTM 4406 1



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!
STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda


B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Feo – rozměrové náčrtky


WTM 4407 1




WTM 4408 1




WTM 4409 1




WTM 4410 1




WTM 4412 1



WTM 442D 1



SET FG5S 01
(strany umyvadla lze použít oboustraně)



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku! STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.



DESIGN LINE Feo – rozměrové náčrty

SET FG50 02

(strany umyvadla lze použít oboustraně)

Umyvadlo

Výška umyvadla odpovídá výšce keramického umyvadla





Dvojité umyvadlo

Výška umyvadla odpovídá výšce keramického umyvadla


KOUPELNA PRO HOSTY (strany umyvadla lze použít oboustraně)

Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus




Ploché zrcadlo 400 mm

Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Šířka: 600, 800, 1000, 1200 & 1400 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

Spirit

Program 534 - s úchytem

Program 544 - bezúchyťový




Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton




Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston



Č. 750 dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 776 dub charleston
tmavý




Č. 785 dub přírodní
imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Varianty úchytů typ A

Standardní úchyt



Č. 289 tyčový úchyt,
chrom

Volitelná úchytky



Č. 359 tyčový úchyt,
černá matná



Č. 329
lištový úchyt, hliník



Č. 338
lištový úchyt, alu mat



Č. 339 - lištový úchyt,
černá matná



Č. 347
Lištový úchyt z
broušené mosazi

Barvy umyvadel

STONEPLUS umyvadla



Č. 61
bílá

Keramická umyvadla na desku



Č. 1
Bílá

Varianta úchyty typ B



bez madla, profil
zapuštěného úchyty v barvě
korpusu


Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2025/2026 - 2,95

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

DESIGN LINE Spirit

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
	Ploché zrcadlo 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s LED světlem v chromovém provedení	143	600	677	SET4160C1		295	
	s LED světlem v černé barvě	143	600	677	SET4160S1		295	
	Ploché zrcadlo 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s LED světlem v chromovém provedení	143	800	677	SET4180C1		313	
	s LED světlem v černé barvě	143	800	677	SET4180S1		313	
	Ploché zrcadlo 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 900 mm 9,9 W / 1020 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s LED světlem v chromovém provedení	143	1000	677	SET4110C1		348	
	s LED světlem v černé barvě	143	1000	677	SET4110S1		348	
	Ploché zrcadlo 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 1200 mm 13 W / 1316 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s LED světlem v chromovém provedení	143	1200	677	SET4112C1		384	
	s LED světlem v černé barvě	143	1200	677	SET4112S1		384	
	Ploché zrcadlo 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 1200 mm 13 W / 1316 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s LED světlem v chromovém provedení	143	1400	677	SET4114C1		401	
	s LED světlem v černé barvě	143	1400	677	SET4114S1		401	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Spirit

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
  Obr.= vlevo včetně úchytek	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s chromovanými úchyty světel a zrcadel	150	600	677	SET4360C1	L/R	549	27
	úchyty světla a zrcadla v černé barvě	150	600	677	SET4360S1	L/R	549	27
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				PZ10201		53	
	LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	
  Obr.= vlevo včetně úchytek	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s chromovanými úchyty světel a zrcadel	150	800	677	SET4380C1	L/R	628	27
	úchyty světla a zrcadla v černé barvě	150	800	677	SET4380S1	L/R	628	27
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				PZ10201		53	
	LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	
  včetně úchytek	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 900 mm 9,9 W / 1020 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 296 mm / 396 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s chromovanými úchyty světel a zrcadel	150	1000	677	SET4310C1		785	27
	úchyty světla a zrcadla v černé barvě	150	1000	677	SET4310S1		785	27
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				PZ10201		53	
	LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115090 -		89	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Spirit

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
  včetně úchytek	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 1200 mm 13 W / 1316 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s chromovanými úchyty světel a zrcadel	150	1200	677	SET4312C1		873	27
	úchyty světlá a zrcadla v černé barvě	150	1200	677	SET4312S1		873	27
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ10201		53	
					PZ115012		106	
					-			
  včetně úchytek	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 6 skleněných polic 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 1200 mm 13 W / 1316 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 446 mm / 496 mm / 446 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s chromovanými úchyty světel a zrcadel	150	1400	677	SET4314C1		920	27
	úchyty světlá a zrcadla v černé barvě	150	1400	677	SET4314S1		920	27
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ10201		53	
					PZ115012		106	
					-			
Sestavy - výška spodní skříňky 360 mm								
Typ B bez úchytlů								
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	STONEPLUS - umyvadlo	500	612	380	SETSP60S1		714	21
	Včetně odtokového a přepadového systému CLOU							
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza	500	620	378	SETSP60K1		631	21
	Umyvadlo s přepadovým otvorem							
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ1367 PZ1423		21 30 133	
					-			

*Pouze Stoneplus: Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Spirit

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sestavy - výška spodní skříňky 360 mm								
Typ B bez úchyťů								
 Obr. =STONEPLUS	Set							
	Nábytkové umyvadlo bílé							
	Skříňka pod umyvadlo 800 mm							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	STONEPLUS - umyvadlo	500	812	380	SETSP80S1		817	21
	Včetně odtokového a přepadového systému CLOU							
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza	500	820	378	SETSP80K1		732	21
	Umyvadlo s přepadovým otvorem							
	Volitelné příslušenství:							
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm				PZ1367		21	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1423		30	
	Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie /				-		133	
	3 otvory (podle náčrtku)*							
 Obr. =STONEPLUS	Set							
	Nábytkové umyvadlo bílé							
	Skříňka pod umyvadlo 1000 mm							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	STONEPLUS - umyvadlo	500	1012	380	SETSP10S1		920	21
	Včetně odtokového a přepadového systému CLOU							
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza	500	1020	378	SETSP10K1		847	21
	Umyvadlo s přepadovým otvorem							
	Volitelné příslušenství:							
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm				PZ1367		21	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1423		30	
	Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie /				-		133	
	3 otvory (podle náčrtku)*							
 Obr. =STONEPLUS	Set							
	Nábytkové umyvadlo bílé							
	Skříňka pod umyvadlo 1200 mm							
	1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	STONEPLUS - umyvadlo	500	1212	380	SETSP12S1		1024	21
	Včetně odtokového a přepadového systému CLOU							
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza	500	1220	378	SETSP12K1		1159	21
	Umyvadlo s přepadovým otvorem							
	Volitelné příslušenství:							
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm				PZ1367		21	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1423		30	
	Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie /				-		133	
	3 otvory (podle náčrtku)*							

*Pouze Stoneplus: Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Spirit

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sestavy - výška spodní skříňky 360 mm								
Typ B bez úchyťů								
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 2x 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU	500	1412	380	SETSP4DS1		1448	41
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	1420	378	SETSP4DK1		1584	41
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy)				PZ1367		21	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1423		30	
	Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
Sestavy - výška spodní skříňky 520 mm								
Typ B bez úchyťů								
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	612	540	SETSP60S2		897	30
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	620	538	SETSP60K2		814	30
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm				PZ1367		21	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1423		30	
	Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 800 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	812	540	SETSP80S2		1027	30
	KERAMICKÉ umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	820	538	SETSP80K2		941	30
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm				PZ1367		21	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1423		30	
	Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	

*Pouze Stoneplus: Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Spirit

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sestavy - výška spodní skříňky 520 mm								
Typ B bez úchytků								
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1000 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	1012	540	SETSP10S2		1159	30
	KERAMICK umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	1020	538	SETSP10K2		1086	30
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ1367 PZ1423 -		21 30 133	
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1200 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	1212	540	SETSP12S2		1289	30
	KERAMICK umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	1220	538	SETSP12K2		1425	30
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ1367 PZ1423 -		21 30 133	
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 2x 700 mm 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingem							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU	500	1412	540	SETSP4DS2		1844	59
	KERAMICK umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	1420	538	SETSP4DK2		1979	59
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy) Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ1367 PZ1423 -		21 30 133	

*Pouze Stoneplus: Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Spirit

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sestavy - výška spodní skříňky 480 mm								
Typ A s úchyty								
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	612	500	SETSP60S3		897	30
	KERAMICK umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	620	498	SETSP60K3		814	30
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ1367 PZ1423 -		21 30 133	
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 800 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	812	500	SETSP80S3		1027	30
	KERAMICK umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	820	498	SETSP80K3		941	30
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ1367 PZ1423 -		21 30 133	
 Obr. =STONEPLUS	Set Nábytkové umyvadlo bílé Skříňka pod umyvadlo 1000 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	STONEPLUS - umyvadlo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU	500	1012	500	SETSP10S3		1159	30
	KERAMICK umyvadlo Ibiza Umyvadlo s přepadovým otvorem	500	1020	498	SETSP10K3		1086	30
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ1367 PZ1423 -		21 30 133	

*Pouze Stoneplus: Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

Údai o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Příplatek
za vyso-
ce lesklý
korpus

Typ A s úchyty



Nábytkové umyvadlo bílé
Skříňka pod umyvadlo 1200 mm
1 kovový výsuv s výřezem pro sifon
1 kovový výsuv s relingem

Včetně odtokového a přepadového systému CLOU

Umývadlo s přepadovým otvorem

Volitelné příslušenství:

Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku. 40 mm

Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm

Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie /

3 otvory (podle náčrtku)*

3 otvory (podle načrtku)



Nábytkové umyvadlo bílé
Skříňka pod umyvadlo 2x 700 mm
2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon
2 kovové výsuvy s relingem

Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU

Umyvadlo s přepadovým otvorem

Volitelné příslušenství:

Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm
(objednat 2 kusy)

Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm
(objednat 2 kusy)

Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie /


3 otvory (podle náčrtku)*

doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole


*Pouze Stoneplus: Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Cloud systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Spirit - rozměrové náčrty


STONEPLUS - umyvadlo 612 mm




STONEPLUS - umyvadlo 812 mm




STONEPLUS - umyvadlo 1012 mm




STONEPLUS - umyvadlo 1212 mm



STONEPLUS - umyvadlo 1412 mm



KERAMICKÉ umyvadlo 620 mm



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody


Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Spirit - rozměrové náčrty


KERAMICKÉ umyvadlo 820 mm




KERAMICKÉ umyvadlo 1020 mm




KERAMICKÉ umyvadlo 1220 mm




KERAMICKÉ umyvadlo 1420 mm



Jednodílné umyvadlo - výška spodní skříňky 360 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus



Dvojumyvadlo - výška spodní skříňky 360 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda


B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Spirit - rozměrové náčrty


Jednodílné umyvadlo - výška spodní skříňky 520 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus




Dvojumyvadlo - výška spodní skříňky 520 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus




Jednodílné umyvadlo - výška spodní skříňky 480 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus




Dvojumyvadlo - výška spodní skříňky 480 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Stoneplus



Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



elektrické konvertory pro zrcadla



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Šířka: 650, 850, 950 & 1250 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů

kera.time & kera.home

Program 553



Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston



Č. 750 dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo
přírodní



Č. 776 dub charleston
tmavý




Č. 785 dub přírodní
imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Varianty úchytek

Standardní úchyt



Č. 290 tyčový úchyt,
chrom

Volitelná úchytky



Č. 329
lištový úchyt, hliník



Č. 338
lištový úchyt, alu mat



Č. 339 - lištový úchyt,
černá matná



Č. 347
Lištový úchyt z
broušené mosazi

Barvy umyvadel

Keramická umyvadla na desku



Č. 1
Bílá

Keramické umyvadlo na desku



Č. 1
Bílá



Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2025/2026 - 2,95




Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

DESIGN LINE kera.time & kera.home

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo  Ploché zrcadlo LED osvětlení osvětlení Rozměry osvětlení: V: 32 mm x H: 32 mm 1 LED Konvertor vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: D Šířka 600 mm 5,7 W / konvertory 15 W 859 lumenů / 6000 Kelvin Šířka 800 mm 7,5 W / konvertor 15 W 1148 lumenů / 6000 Kelvin Šířka 900 mm 8,4 W / konvertory 15 W 1336 lumenů / 6000 Kelvin Šířka 1200 mm 11,4 W / konvertor 30 W 1744 lumenů / 6000 Kelvin								
		59	600	672	FSA436012		230	
		59	800	672	FSA438012		277	
		59	900	672	FSA439012		301	
		59	1200	672	FSA431212		378	
Zrcadlové skříňky Oboustranné zrcadlo  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 LED konvertor 15 W 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Šířka 600 mm 1 LED horní osvětlení (6,5 Watt) „Lara“ šířka 400 mm 760 lumenů / 6000 Kelvin Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Šířka 800 mm 1 LED horní osvětlení (9,7 Watt) „Lara“ Šířka 600 mm 1140 lumenů / 6500 Kelvin Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství								
		150	600	640	S2A436A2D	L/R	596	27
		150	800	640	S2A438A2D	L/R	655	27
					PZ115060 -		71	



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky Oboustranné zrcadlo								
 Obr. = vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED konvertor 15 W 1 vypínač / zásuvka 1 LED horní osvětlení (9,7 Watt) „Lara“ Šířka 600 mm 1140 lumenů / 6500 Kelvin Šířky dvířek: 546 mm / 346 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	900	640	S2A439A5D	L/R	681	27
					PZ115090 -		89	
 včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 6 skleněných polic 2 prostřední stěny 1 LED konvertor 30 W 1 vypínač / zásuvka 1 LED horní osvětlení (13,6 Watt) „Lara“ Šířka 900 mm 1580 lumenů / 6500 Kelvin Šířky dvířek: L: 388 mm Pr: 412 mm P: 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1200	640	S2A432A2D		909	27
					PZ115012 -		106	
Zrcadlové skříňky jednoduché zrcadlení								
 Obr. = vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 otočná dvířka se zrcadlem Vnější hrany v chromu vč. vnitřního zrcadla 2 skleněné police 1 LED konvertor 15 W 1 vypínač / zásuvka Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 1 LED horní osvětlení (6,5 Watt) „Lara“ šířka 400 mm 760 lumenů / 6500 Kelvin Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm	150	600	640	S2A436A90	L/R	463	27
	Šířka 800 mm 1 LED horní osvětlení (9,7 Watt) „Lara“ Šířka 600 mm 1140 lumenů / 6500 Kelvin Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm	150	800	640	S2A438A90	L/R	516	27
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	

DESIGN LINE kera.time & kera.home





doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky jednoduché zrcadlení								
 Obr.= vlevo včetně úchytok v chromu	Zrcadlová skříňka 2 otočná dvířka se zrcadlem Vnější hrany v chromu vč. vnitřního zrcadla 2 skleněné police 1 LED konvertor 15 W 1 vypínač / zásuvka 1 LED horní osvětlení (9,7 Watt) „Lara“ Šířka 600 mm 1140 lumenů / 6500 Kelvin Šířky dvířek: 496 mm / 396 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	900	640	S2A439A90	L/R	549	27
					PZ115090 -		89	
 včetně úchytok v chromu	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem Vnější hrany v chromu 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 LED horní osvětlení (13,6 Watt) „Lara“ Šířka 900 mm 1580 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1200	640	S2A431290		661	27
					PZ115012 -		106	
Umyvadla								
	Keramické umyvadlo bílé s otvory pro armaturu s přepadem Šířka 650 mm	450	650	60	WTK70651		242	
	Šířka 850 mm	450	850	60	WTK70851		313	
	Šířka 950 mm	450	950	60	WTK70951		348	
	Šířka 1250 mm	450	1250	60	WTK71251		454	

Kt.6

WTK 7065 1





Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE kera.time - rozměrové náčrty

elektrické konvertory pro zrcadla

Elektrické přípojky pro zrcadlové skříňky



U umyvadel s upevňovacími šrouby musí být vyznačeny rozměry k vrtání na místě, po přiložení umyvadla na spodní skříňku. Musí být našroubovány upevňovací šrouby!

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Šířka: 712 - 2712 mm

Doba dodání: 6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

modern classic

Program 550



Barvy čela

F Přední fóliová část



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 dub charleston



Č. 776 dub charleston tmavý



Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Varianty úchytek

Standardní úchyt



Č. 320 tyčový úchyt, chrom

Volitelná úchytky

vhodné i pro doplňkové skříňky



Č. 350
tyčový úchyt, černá




Č. 337
Lišta s úchyty, hliník



Č. 348
lištový úchyt,
alu mat



Č. 349 -
lištový úchyt, černá
matná



Č. 360
Lištový úchyt z broušené
mosazi

DESIGN LINE modern classic


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla pro plánování								
 pro plánování	STONEPLUS – variabilní umyvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou							
	Možná celková délka umyvadla činí 2 712 mm:							
	Základní prvek umyvadla 712 mm	495	712	20	WMS210V61		478	
	Prodloužení vlevo	445	1-1000	20	WMS21VL61		502	
	Prodloužení vpravo	445	1-1000	20	WMS21VR61		502	
	Cena prodloužení za běžný metr							
	Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
STONEPLUS umyvadla Standardní								
 Standardní rozměr	STONEPLUS - umyvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou	495	712	20	WMS210761		384	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
 Odkládací plocha vlevo Standardní rozměr	STONEPLUS - umyvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou	495	1012	20	WMS211L61		422	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
 Odkládací plocha vpravo Standardní rozměr	STONEPLUS - umyvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou	495	1012	20	WMS211R61		422	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
 Standardní rozměr	STONEPLUS - umyvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou	495	1312	20	WMS213M61		460	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE modern classic




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla Standardní								
 Standardní rozměr	STONEPLUS dvojité umyvadlo Bílá barva Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s bílou krytkou	495	1712	20	WMS217D61		575	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
Spodní skříňky Výška: 480 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Boční hloubka korpusu = 400 mm	468	700	480	WUA35705M		785	30
	Volitelné příslušenství Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm				PZ1367		21	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1423		30	
	Police pro prodloužení umyvadla v barvě korpusu 1 pevná police							
	Šířka 150 mm	400	150	480	RT311501		103	30
	šířka 200 mm	400	200	480	RT312001		112	32
	šířka 300 mm	400	300	480	RT313001		130	35
	šířka 400 mm	400	400	480	RT314001		148	38
	šířka 500 mm	400	500	480	RT315001		165	41
	Šířka 600 mm	400	600	480	RT316001		183	44
	variabilní hloubka a šířka	150-300 301-470	150-600 150-600	480 480	RV31V01 RV31VT1		145 168	32 41
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police	400 400	300 400	480 480	UTA313401 UTA314401	L/R L/R	159 177	30 30
		400	600	480	UTA326401		266	30

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE modern classic


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Výška: 480 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 zásuvka	400	300	480	UTA323402		369	30
	1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním	400	400	480	UTA324402		419	30
		400	500	480	UTA325402		466	30
		400	600	480	UTA326402		490	30
Spodní skříňky Výška: 640 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Boční hloubka korpusu = 400 mm	468	700	640	WUA45705M		826	35
	Volitelné příslušenství Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm				PZ1367		21	
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1423		30	
	Police pro prodloužení umyvadla v barvě korpusu 2 pevné police							
	Šířka 150 mm	400	150	640	RT411501		118	32
	šířka 200 mm	400	200	640	RT412001		130	35
	šířka 300 mm	400	300	640	RT413001		150	38
	šířka 400 mm	400	400	640	RT414001		171	41
	šířka 500 mm	400	500	640	RT415001		195	44
	Šířka 600 mm	400	600	640	RT416001		218	47
	variabilní hloubka a šířka	150-300 301-470	150-600 150-600	640 640	RV41V01 RV41VT1		174 204	38 47
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 otočná dvířka	400	300	640	UTA413401	L/R	177	35
	1 skleněná police	400	400	640	UTA414401	L/R	201	35
	Spodní skříňka pro umyvadlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police	400	600	640	UTA426401		301	35
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě							
	Objem koše : 25 litrů	400	300	640	UTA4134W1		218	35
	Objem koše : 36 litrů	400	400	640	UTA4144W1		245	35

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE modern classic


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus	
Spodní skříňky Výška: 640 mm									
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů	400	600	640	UTA4264W1		496	35	
		Spodní skříňka pro umyvadlo 2 kovové výsuvy	400	300	640	UTA423402		386	35
			400	400	640	UTA424402		443	35
			400	500	640	UTA425402		496	35
		400	600	640	UTA426402		525	35	
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole									


Podrobné informácie o príslušenstve k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE modern classic - rozměrové náčrty


WMS 2107 61




WMS 211L




WMS 211R



WMS 213M



WMS 217D



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvorbě skvrn.



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE modern classic - rozměrové náčrty

Umyvadlo

Dvojité umyvadlo



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Mo.8

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Šířka: 812 - 2812 mm + hosté 512 mm

Doba dodání: 6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

Reflex

Program 512 - s rukojetí

Program 542 - bez rukojetí




Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



Č. 639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston



Č. 750 dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 776 dub charleston
tmavý



Č. 785 dub přírodní
imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Barvy umyvadel

STONEPLUS umyvadla



Č. 61
bílá
Shape



Č. 61
bílá
Straight



Č. 82
Optiwhite bílá



Č. 92
Optiwhite bílá mat



Č. 98
černý mat

Skleněná nábytková umyvadla

Varianty úchytů typ A

Standardní úchyt

Volitelná úchytky



Č. 340 Tyčová úchytky
chrom / chrom matný



Č. 329
Lišta s úchyty, hliník



Č. 338
lištový úchyt, alu mat



Č. 339 - lištový úchyt,
černá matná



Č. 347
Lištový úchyt z broušené mosazi

Varianta úchytu typ B



Skříňky pod umyvadlo jsou vybaveny
madlem vysokým 40 mm.

bez madla, profil
zapuštěného úchytu v barvě
korpusu

Re.2

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2025/2026 - 2,95

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

DESIGN LINE Reflex

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadla „Shape“ Standardní velikost								
 STONEPLUS® Standardní rozměr	STONEPLUS - umyvadlo „Shape“ Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou	535	812	25	WMS350861		437	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
 STONEPLUS® Standardní rozměr	STONEPLUS - umyvadlo „Shape“ Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou	535	1012	25	WMS351061		490	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
 STONEPLUS® Standardní rozměr	STONEPLUS - umyvadlo „Shape“ Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou	535	1212	25	WMS351261		543	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
 STONEPLUS® Standardní rozměr	STONEPLUS dvojité umyvadlo „Shape“ Bílá barva Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s bílou krytkou	535	1712	25	WMS352D61		909	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
Umyvadla „Shape“ pro plánování								
 STONEPLUS® pro plánování	STONEPLUS – variabilní umyvadlo „Shape“ Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou							
	Možná celková délka umyvadla činí 2812 mm:							
	Základní prvek umyvadla 812 mm	535	812	25	WMS350V61		561	
	Prodloužení vlevo	510	1-1000	25	WMS35VL61		443	
	Prodloužení vpravo	510	1-1000	25	WMS35VR61		443	
	Cena prodloužení za běžný metr Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Reflex

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadla „Shape“ pro plánování								
 pro plánování	STONEPLUS dvojité umyvadlo „Shape“ Bílá barva Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s bílou krytkou							
	Možná celková délka umyvadla činí 2812 mm:							
	Základní prvek umyvadla 1412 mm (2 x 706 mm)	535	1412	25	WMS35DV61		1387	
	Prodloužení ve středu můstku Možnost prodloužení pouze do 100 mm - výřez možný ,(200 mm, 300 mm, 400 mm, 600 mm)	510	200-600	25	WMS35VM61		443	
	Prodloužení vlevo	510	1-1000	25	WMS35VL61		443	
	Prodloužení vpravo	510	1-1000	25	WMS35VR61		443	
	Cena prodloužení za běžný metr							
	Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
Umyvadla „Straight“ Standardní velikost								
 Standardní rozměr	STONEPLUS - umyvadlo „Straight“ Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou							
	s 1 otvorem pro armaturu	500	812	20	WMS250861		416	
	bez otvoru pro armaturu*	500	812	20	WMO250861		416	
 Standardní rozměr	STONEPLUS - umyvadlo „Straight“ Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou							
	s 1 otvorem pro armaturu	500	1012	20	WMS251061		463	
	bez otvoru pro armaturu*	500	1012	20	WMO251061		463	
 Standardní rozměr	STONEPLUS - umyvadlo „Straight“ Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou							
	s 1 otvorem pro armaturu	500	1212	20	WMS251261		510	
	bez otvoru pro armaturu*	500	1212	20	WMO251261		510	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Reflex

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadla „Straight“ Standardní velikost								
 Standardní rozměr	 STONEPLUS dvojité umyvadlo „Straight“ Bílá barva Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s bílou krytkou	500	1412	20	WMS254D61		705	
	s 2 otvory pro armatury bez otvorů pro armatury*	500	1412	20	WMO254D61		705	
Umyvadla „Straight“ pro plánování								
 pro plánování	 STONEPLUS – variabilní umyvadlo „Straight“ Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou							
	Možná celková délka umyvadla činí 2812 mm:							
	Základní prvek umyvadla 812 mm	500	812	20	WMS230V61		590	
	Prodloužení vlevo	500	1-1000	20	WMS23VL61		443	
	Prodloužení vpravo	500	1-1000	20	WMS23VR61		443	
	Cena prodloužení za běžný metr Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
 pro plánování	 STONEPLUS dvojité umyvadlo „Straight“ Bílá barva Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s bílou krytkou							
	Možná celková délka umyvadla činí 2812 mm:							
	Základní prvek umyvadla 1412 mm (2 x 706 mm)	500	1412	20	WMS23DV61		1151	
	Prodloužení vlevo	500	1-700	20	WMSV23L61		443	
	Prodloužení vpravo	500	1-700	20	WMSV23R61		443	
	Cena prodloužení za běžný metr Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Reflex
Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skleněná nábytková umyvadla „Straight“ pro plánování								
 pro plánování	Sklo – variabilní umyvadlo „Straight“ Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou sklo							
	Možná celková délka umyvadla činí 2012 mm:							
	Barevný odstín optiwhite							
	Základní prvek umyvadla 812 mm	500	812	12	WGS230V82		832	
	Prodloužení vlevo	500	1-1200	12	WGS23VL82		590	
	Prodloužení vpravo	500	1-1200	12	WGS23VR82		590	
	Barevný odstín optiwhite matná							
	Základní prvek umyvadla 812 mm	500	812	12	WGS230V92		900	
	Prodloužení vlevo	500	1-1200	12	WGS23VL92		649	
	Prodloužení vpravo	500	1-1200	12	WGS23VR92		649	
	Barevný odstín černá matná							
	Základní prvek umyvadla 812 mm	500	812	12	WGS230V98		944	
	Prodloužení vlevo	500	1-1200	12	WGS23VL98		679	
	Prodloužení vpravo	500	1-1200	12	WGS23VR98		679	
	Cena prodloužení za běžný metr							
Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*					-		133	
Spodní skříňky Typ A Výška: 240 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed							
	šířka 700mm	470	700	240	WUA117004		378	18
	Šířka 800 mm	470	800	240	WUA118004		392	18
	Šířka 900 mm	470	900	240	WUA119004		407	18
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	WUA111004		422	18
	Šířka 1200 mm	470	1200	240	WUA111204		451	18
	Šířka 1400 mm	470	1400	240	WUA111404		481	18
	Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1400	240	WUA1114D4		516	18
	Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez sifonu na jiném místě / bez výřezu**				PZ13891E PZ138930E -		165 186 89	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.
**Cena je za jednotku umyvadla. Máte-li odsazený výřez sifonu, zašlete také náčrt . Ujistěte se, že je potvrzení
objednávky správné a úplné.

DESIGN LINE Reflex

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A Výška: 240 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 kovový výsuv							
	šířka 300 mm	470	300	240	UTA1130P4		242	18
	Šířka: 400 mm	470	400	240	UTA1140P4		254	18
	Šířka 500 mm	470	500	240	UTA1150P4		277	18
	Šířka 600 mm	470	600	240	UTA1160P4		301	18
	Police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	240	RV20VT1		115	32
Spodní skříňky Typ A Výška: 320 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed							
	šířka 700mm	470	700	320	WUA287004		395	21
	Šířka 800 mm	470	800	320	WUA288004		419	21
	Šířka 900 mm	470	900	320	WUA289004		443	21
	Šířka 1000 mm	470	1000	320	WUA281004		466	21
	Šířka 1200 mm	470	1200	320	WUA281204		513	21
	Šířka 1400 mm	470	1400	320	WUA281404		561	21
	Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1400	320	WUA2814D4		596	21
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1367 PZ1423 -		21 30 89	
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 držák ručníku Uveďte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 045 leštěný hliník 1 kovový výsuv s relingu							
	šířka 300 mm Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové	492	300	320	UHF2130P1		260	24
	Spodní skříňka pro umyvadlo 2 kovové zásuvky s tlumeným dovíráním							
	šířka 300 mm	470	300	320	UTA253004		316	21
	Šířka: 400 mm	470	400	320	UTA254004		348	21
	Šířka 500 mm	470	500	320	UTA255004		381	21
	Šířka 600 mm	470	600	320	UTA256004		413	21

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrť. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Reflex

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A Výška: 320 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 kovový výsuv							
	šířka 300 mm	470	300	320	UTA283004		230	21
	Šířka: 400 mm	470	400	320	UTA284004		257	21
	Šířka 500 mm	470	500	320	UTA285004		283	21
	Šířka 600 mm	470	600	320	UTA286004		313	21
	Police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	320	RV21VT2		124	35
	Police 1 pevná police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	320	RV21VT1		133	35
Spodní skříňky Typ A Výška: 480 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed 1 zásuvka							
	šířka 700mm	470	700	480	WUA337004		569	30
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUA338004		611	30
	Šířka 900 mm	470	900	480	WUA339004		655	30
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUA331004		696	30
	Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUA331204		779	30
	Šířka 1400 mm	470	1400	480	WUA331404		861	30
	Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1400	480	WUA3314D4		897	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		94 21 30 89	
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 držák ručníku Uvedte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 045 leštěný hliník 1 kovový výsuv s relingu							
	šířka 300 mm	492	300	480	UHF3130P1		277	32
	Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové							

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objedávky.

DESIGN LINE Reflex

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A Výška: 480 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlo 2 kovové výsuvy							
	šířka 300 mm	470	300	480	UTA363004		354	30
	Šířka: 400 mm	470	400	480	UTA364004		389	30
	Šířka 500 mm	470	500	480	UTA365004		425	30
	Šířka 600 mm	470	600	480	UTA366004		460	30
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 středová, otevřená police nahoře 1 kovový výsuv prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná							
	šířka 300 mm	470	300	480	UTA373A01		481	30
	Šířka: 400 mm	470	400	480	UTA374A01		534	30
	Šířka 500 mm	470	500	480	UTA375A01		581	30
	Šířka 600 mm	470	600	480	UTA376A01		628	30
	Police 1 pevná police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	480	RV31VT1		168	41
	Police pro umyvadlo v barvě korpusu vlevo otevřené 2 odkládací přihrádky 3 LED zapuštěná světla 3 x 1,9 W / 3 x 205 lumenů / 6300 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E příslušenství: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení	486	150	480	RGU3015L1 PZ1070 PZ1141		207 53 59	32
	Police pro umyvadlo v barvě korpusu vpravo otevřené 2 odkládací přihrádky 3 LED zapuštěná světla 3 x 1,9 W / 3 x 205 lumenů / 6300 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E příslušenství: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení	486	150	480	RGU3015R1 PZ1070 PZ1141		207 53 59	32

DESIGN LINE Reflex

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A Výška: 560 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed 1 kovový výsuv							
	Šířka 700mm	470	700	560	WUA487004		652	32
	Šířka 800 mm	470	800	560	WUA488004		714	32
	Šířka 900 mm	470	900	560	WUA489004		767	32
	Šířka 1000 mm	470	1000	560	WUA481004		802	32
	Šířka 1200 mm	470	1200	560	WUA481204		867	32
	Šířka 1400 mm	470	1400	560	WUA481404		932	32
	Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1400	560	WUA4814D4		968	32
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		94 21 30 89	
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 zásuvka 1 kovový výsuv							
	Šířka 300 mm	470	300	560	UTA483004		354	32
	Šířka: 400 mm	470	400	560	UTA484004		389	32
	Šířka 500 mm	470	500	560	UTA485004		425	32
	Šířka 600 mm	470	600	560	UTA486004		460	32
	Spodní skříňka pro umyvadlo 1 středová, otevřená police nahoře 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná							
	Šířka 300 mm	470	300	560	UTA473A01		481	32
	Šířka: 400 mm	470	400	560	UTA474A01		534	32
	Šířka 500 mm	470	500	560	UTA475A01		581	32
	Šířka 600 mm	470	600	560	UTA476A01		628	32
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	301-470	150-600	560	RV43VT1		177	44
	variabilní hloubka a šířka							

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Reflex

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A Výška: 560 mm								
	Police pro umyvadlo v barvě korpusu vlevo otevřené 2 odkládací přihrádky 3 LED zapuštěná světla 3 x 1,9 W / 3 x 205 lumenů / 6300 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E příslušenství: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení	486	150	560	RGU4015L1		221	35
					PZ1070 PZ1141		53 59	
	Police pro umyvadlo v barvě korpusu vpravo otevřené 2 odkládací přihrádky 3 LED zapuštěná světla 3 x 1,9 W / 3 x 205 lumenů / 6300 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E příslušenství: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení	486	150	560	RGU4015R1		221	35
					PZ1070 PZ1141		53 59	
Spodní skříňky Typ B bez úchytků Výška: 240 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed							
	Šířka 700mm	470	700	280	WUA1270G4		378	18
	Šířka 800 mm	470	800	280	WUA1280G4		392	18
	Šířka 900 mm	470	900	280	WUA1290G4		407	18
	Šířka 1000 mm	470	1000	280	WUA1210G4		422	18
	Šířka 1200 mm	470	1200	280	WUA1212G4		451	18
	Šířka 1400 mm	470	1400	280	WUA1214G4		481	18
	Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1400	280	WUA12D4G4		516	18
	Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ13891E PZ138930E -		165 186 89	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Reflex

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ B bez úchytů Výška: 240 mm 								
Spodní skříňka pro umyvadlo 1 kovový výsuv								
šířka 300 mm		470	300	280	UTA1230G4		242	18
Šířka: 400 mm		470	400	280	UTA1240G4		254	18
Šířka 500 mm		470	500	280	UTA1250G4		277	18
Šířka 600 mm		470	600	280	UTA1260G4		301	18
 Police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka		301-470	150-600	280	RV20VTG		118	35
Spodní skříňky Typ B bez úchytů Výška: 240 mm 								
Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed								
šířka 700mm		470	700	360	WUA2170G4		395	21
Šířka 800 mm		470	800	360	WUA2180G4		419	21
Šířka 900 mm		470	900	360	WUA2190G4		443	21
Šířka 1000 mm		470	1000	360	WUA2110G4		466	21
Šířka 1200 mm		470	1200	360	WUA2112G4		513	21
Šířka 1400 mm		470	1400	360	WUA2114G4		561	21
Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo		470	1400	360	WUA21D4G4		596	21
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *					PZ1367 PZ1423 -		21 30 89	
 Spodní skříňka pro umyvadlo 1 kovový výsuv								
šířka 300 mm		470	300	360	UTA2130G4		230	21
Šířka: 400 mm		470	400	360	UTA2140G4		257	21
Šířka 500 mm		470	500	360	UTA2150G4		283	21
Šířka 600 mm		470	600	360	UTA2160G4		313	21
 Police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka		301-470	150-600	360	RV21VTG		136	38

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Reflex

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ B bez úchyťů Výška: 240 mm								
	Police 1 pevná police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	360	RV22VTG		145	38
Spodní skříňky Typ B bez úchyťů Výška: 560 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed 1 zásuvka Šířka 700mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm Šířka 1400 mm Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *							
		470	700	560	WUA3370G4		590	32
		470	800	560	WUA3380G4		634	32
		470	900	560	WUA3390G4		681	32
		470	1000	560	WUA3310G4		726	32
		470	1200	560	WUA3312G4		814	32
		470	1400	560	WUA3314G4		903	32
		470	1400	560	WUA33D4G4		938	32
	Spodní skříňka pro umyvadlo 2 kovové výsuvy Šířka 300 mm Šířka: 400 mm Šířka 500 mm Šířka 600 mm							
		470	300	560	UTA3330G4		354	32
		470	400	560	UTA3340G4		389	32
		470	500	560	UTA3350G4		425	32
		470	600	560	UTA3360G4		460	32
	Police 1 pevná police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	560	RV33VTG		177	44

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Reflex bez úchytů
Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky bez úchytů Typ B výška 640 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed 1 zásuvka							
	Šířka 700mm	470	700	640	WUA4270G4		673	35
	Šířka 800 mm	470	800	640	WUA4280G4		738	35
	Šířka 900 mm	470	900	640	WUA4290G4		794	35
	Šířka 1000 mm	470	1000	640	WUA4210G4		832	35
	Šířka 1200 mm	470	1200	640	WUA4212G4		903	35
	Šířka 1400 mm	470	1400	640	WUA4214G4		974	35
	Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1400	640	WUA42D4G4		1009	35
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		94 21 30 89	
	Spodní skříňka pro umyvadlo 2 kovové výsuvy							
	Šířka 300 mm	470	300	640	UTA4230G4		363	35
	Šířka: 400 mm	470	400	640	UTA4240G4		401	35
	Šířka 500 mm	470	500	640	UTA4250G4		440	35
	Šířka 600 mm	470	600	640	UTA4260G4		478	35
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	301-470	150-600	640	RV42VTG		195	47
	variabilní hloubka a šířka							
Boční zdvojení s kovovou částí pro umyvadlo & deskové umyvadlové skříňky								
	Boční zdvojení s kovovou částí Kovové rámování pro skříňky pod umyvadlo a skříňky pod umyvadlové desky elexovaná černá matná s 1 zaslepením v barvě korpusu pro nástěnné skříňky uvedte barvu korpusu							
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm	489	19	320	SDH493202		118	
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 480 mm	489	19	480	SDH494802		124	
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 560 mm	489	19	560	SDH495602		127	
	Naplánujte prosím boční přesah 40 mm pro usazení umyvadla.							

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Reflex

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Boční zdvojení s kovovým podstavcem pro umyvadlo & deskové umyvadlové skříňky								
	Boční zdvojení s kovovým podstavcem Kvůli ochraně proti překlopení a stabilitě musí být skříňně namontovány také na stěnu							
	kovový rám pro skříňky pod umyvadlo a skříňky pod umyvadlovou desku elexovaná černá matná s 1 zaslepením v barvě korpusu pro nástěnné skříňky							
	uvedte barvu korpusu							
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm	489	19	875	SDH498332		136	
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 560 mm	489	19	875	SDH498356		145	
Naplánujte prosím boční přesah 40 mm pro usazení umyvadla.								
Boční stěny s hranou ABS pro umyvadlo & deskové umyvadlové skříňky								
	Boční stěna s hranou ABS v barvě korpusu pro nástěnné skříňky							
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 240 mm	492	28	240	SWA492428		35	6
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 280 mm	492	28	280	SWA492828		38	9
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm	492	28	320	SWA493228		38	9
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 360 mm	492	28	360	SWA493628		41	12
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 480 mm	492	28	480	SWA494828		44	15
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 560 mm	492	28	560	SWA495628		47	18
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 640 mm	492	28	640	SWA496428		50	21
Nezapomeňte prosím připočíst sílu desky 28 mm ke každému postranímu korpusu.								
Set KOUPELNA PRO HOSTY Typ A								
 480 Uvedte doraz! Obr.= vlevo	Skládá se z: STONEPLUS umyvadlo Straight, 512 mm bílé Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou Skříňka pod umyvadlo 500 mm 1 otočná dvířka	330	512	500	SETFG5006	L/R	510	21
	Volitelné příslušenství Prostorové nenáročný protizápachový uzávěr odtoku, 32 mm Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				PZ1407 -		35 133	

**Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.**

DESIGN LINE Reflex KOUPELNA PRO HOSTY

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Set KOUPELNA PRO HOSTY Typ B								
	Skládá se z: STONEPLUS umyvadlo Straight, 512 mm bílé Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou Skříňka pod umyvadlo 500 mm 1 čelní krycí lišta 1 otočná dvířka Volitelné příslušenství Prostorově nenáročný protizápachový uzávěr odtoku, 32 mm Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*	330	512	660	SETRG50G4	L/R	540	24
					PZ1407 -		35 133	
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.


DESIGN LINE Reflex - návod k objednání

Formulář objednávky získáte u vašeho servisního týmu Laguna nebo na adrese www.laguna-badwelten.de po přihlášení jako obchodníka.

STONEPLUS - umyvadlo „Shape“




STONEPLUS dvojité umyvadlo „Shape“




DESIGN LINE Reflex - návod k objednání

Formulář objednávky získáte u vašeho servisního týmu Laguna nebo na adrese www.laguna-badwelten.de po přihlášení jako obchodníka.

STONEPLUS - umyvadlo „Straight“




STONEPLUS dvojité umyvadlo „Straight“



DESIGN LINE Reflex - návod k objednání

Formulář objednávky získáte u vašeho servisního týmu Laguna nebo na adrese www.laguna-badwelten.de po přihlášení jako obchodníka.

Skleněné - umyvadlo „Straight“






DESIGN LINE Reflex - rozměrové náčrty

WMS 2305 61 (Straight)



KOUPELNA PRO HOSTY SET FG50 06

KOUPELNA PRO HOSTY SET FG50 G4





WMS 3508 61

WMS 3510 61



WMS 3512 61

WMS 352D 61



STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

S= Stoneplus umyvadlo

G= Skleněné umyvadlo



B= šířka skříňky pod umyvadlo

X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Reflex - rozměrové náčrty



WMS/WMO 2508 61

WMS/WMO 2510 61





WMS/WMO 2512 61

WMS/WMO 254D 61



WMS 350V 61

WMS 35DV 61



Legenda

- S= Stoneplus umyvadlo
- G= Skleněné umyvadlo
- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- X= poloha připojení odpadní vody




STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvorbě skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

WMS / WGS 230V




Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.


B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Reflex - rozměrové náčrty


Umyvadlo Výška spodní skříňky 480, 560 & 640 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Shape




Dvojité umyvadlo Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Shape




Dvojité umyvadlo Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Shape




Dvojité umyvadlo Výška spodní skříňky 480, 560 & 640 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Shape



Dvojité umyvadlo Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Shape



Dvojité umyvadlo Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Shape



Legenda

S= Stoneplus umyvadlo
G= Skleněné umyvadlo
B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Dvojité umyvadlo Výška spodní skříňky 480, 560 & 640 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Shape



Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

S= Stoneplus umyvadlo

G= Skleněné umyvadlo

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Šířka: 754 - 1644 mm

Doba dodání: 6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

Neo

Prohram 540



Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston



Č. 750 dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 776 dub charleston
tmavý




Č. 785 dub přírodní
imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Varianty úchytek

Standardní úchyt

Volitelná úchytka



Č. 390 Tyčový úchyt
dvoubarevný



Č. 329
lištový úchyt, hliník



Č. 338
lištový úchyt, alu mat




Č. 339 -lištový úchyt,
černá matná



Č. 347
Lištový úchyt z
broušené mosazi

DESIGN LINE Neo

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
STONEPLUS umyvadla pro plánování hloubka 450 mm								
 Prodloužení vpravo pro plánování	STONEPLUS – variabilní umyvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou							
	Maximální celková délka umyvadla je 1644 mm: Umyvadlo nelze objednat bez prodloužení . Tělo 744 mm	450	744	20	WMS24VR61		590	
	Prodloužení vpravo Cena prodloužení za běžný metr	330	10-900	20	WMS24VV61		443	
	Volitelné příslušenství: Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
 Prodloužení vlevo pro plánování	STONEPLUS – variabilní umyvadlo Bílá barva Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou							
	Maximální celková délka umyvadla je 1644 mm: Umyvadlo nelze objednat bez prodloužení . Tělo 744 mm	450	744	20	WMS24VL61		590	
	Prodloužení vlevo Cena prodloužení za běžný metr	330	10-900	20	WMS24VV61		443	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	
Skříňky pod umyvadlo								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon uprostřed 1 kovový výsuv boční zdvojení + 16 mm							
	Bez LED osvětlení	443	732	560	SET447001		740	32
	s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 2 X 2,1 W / 2 x 232 lumenů / 4000 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	443	732	560	SET4470B1		1000	32
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Neo

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo								
	Spodní skříňka pro výřez umyvadla 1 zásuvka 1 kovový výsuv							
	šířka 300 mm	300	300	560	UTA443001		325	27
	Šířka: 400 mm	300	400	560	UTA444001		360	27
	Šířka 500 mm	300	500	560	UTA445001		395	27
	Šířka 600 mm	300	600	560	UTA446001		431	27
	Police pro výřez umyvadla v barvě korpusu 1 pevná police							
	šířka 200 mm	322	200	560	RT432001		112	32
	šířka 300 mm	322	300	560	RT433001		130	35
	Šířka: 400 mm	322	400	560	RT434001		148	38
	Šířka 500 mm	322	500	560	RT435001		165	41
	Šířka 600 mm	322	600	560	RT436001		183	44
	variabilní šířka	322	150-599	560	RT43V01		183	44
	Boční zdvojení s hranou ABS pro spodní skříňky nebo police v barvě korpusu pro nástěnné skříňky	323	16	560	SDH563216		38	15
	doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole							

Podrobné informácie o príslušenstve k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.


DESIGN LINE Neo - pomoc při objednávání

Formulář objednávky získáte u vašeho servisního týmu Laguna nebo na adrese www.laguna-badwelten.de po přihlášení jako obchodníka.

STONEPLUS - umyvadlo s výřezem vpravo





STONEPLUS - umyvadlo s výřezem vlevo



DESIGN LINE Neo - rozměrové náčrty



WMS 24VR 61 + WMS 24VV 61

WMS 24VL 61 + WMS 24VV 61



Umyvadlo s prodloužením vpravo

Umyvadlo s prodloužením vlevo



STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Šířka: 600 - 2980 mm

Dodací lhůta: 6 týdnů / umyvadla označená * 8-10 týdnů

Platino 2.0

Program 503 - s úchytem

Program 543 - bez úchytu



Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston



Č. 750 dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 776 dub charleston tmavý




Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika



Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný




*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace




Č. 194
dub písek

Barvy desky umyvadla

Tloušťka 28 mm

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 199
Alby modrý




Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová
optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná




Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý matný



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



Č. 143
břidlicový dekor



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý




Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 174
Dub Hunton



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Barvy desky umyvadla

Tloušťka 60 mm

tepelná ochrana



Nr. 670 dub
halifax*



Č. 680 dub
charleston



Č. 776 dub
charleston tmavý



Č. 785 dub
přírodní imitace



Č. 794 dub písek

*Vzhledem k barevným rozdílům
nedoporučujeme vrchní desku kombinovat
s dekorem čela a korpusem dub Halifax.

Dekor umyvadlových desek - porcelánová keramika

CeraSolid



Č. 505 Iron Grey Satin



Č. 515 Iron Corten Satin



Č. 524 Nero Zimbabwe Riverwashed



Č. 527 Beton Silk



Č. 531 Niagara Silk




Č. 532 Alexandra Silk




Č. 533 Colorado Dunes Silk



Č. 534 Sofia Cuprum 2021




Č. 535 Arctic White Silk



Č. 536 Shilin Slate Finish



Č. 537 New York Silk



Č. 538 Aspen Grey Silk



Č. 539 Layla Slate



Č. 540 Arabesque Silk



Č. 541 Amazonico Slate

12 Dekor dostupný u 12mm silné desky

22 Dekor dostupný u 22mm silné desky

Deska umyvadla masivní dub



Č. 103

Deska s umyvadlem typu Solid Surface



Č. 1 bílá

Varianty úchytů typ A

Standardní úchyt

Volitelná úchytka



Č. 330 tyčová úchytka chrom



Č. 329 lištový úchyt, hliník



Č. 338 lištový úchyt, alu mat



Č. 339 -lištový úchyt, černá matná



Č. 347 Lištový úchyt z broušené mosazi

Varianta úchytu typ B



bez madla, profil zapuštěného úchytu v barvě korpusu

Skříňky pod umyvadlo jsou vybaveny madlem vysokým 40 mm.



bez úchytů

ustoupený spodní díl pod dnem jako úchyt

Modely umyvadel

Litá nábytková umyvadla



Portofino
Č. 1 bílá
KOU-
PELNA
PRO
HOSTY



Havanna
Č. 1 bílá
možné ve 2 velikostech



Toronto
Č. 1 bílá
možné ve 2 velikostech



Straight
Č. 61
bílá
KOU-
PELNA
PRO
HOSTY



Madeira
Č. 61
bílá

Solid Surface umyvadlo na desku



Seoul
Č. 43 bílá matná



Lomo
Č. 1 bílá hedvábně
matná
k dispozici také bez
otvoru pro baterii



Tenno
Č. 1 bílá hedvábně
matná
k dispozici také bez
otvoru pro baterii

Keramické umyvadlo na desku



Olinda
Č. 1 bílá
KOU-
PELNA
PRO
HOSTY



Piccolo
Č. 1 bílá
KOU-
PELNA
PRO
HOSTY



Orlando
Č. 1 bílá
KOU-
PELNA
PRO
HOSTY



Denver
Č. 1 bílá
KOU-
PELNA
PRO
HOSTY



Nizza oválný
Č. 1 bílá
Č. 43 Černá matná



**oválné umyvadlo
Nizza s jednopákovou
baterií**
Č. 1 bílá



Nizza kulatý
Č. 1 bílá
Č. 43 Černá matná



Málaga
Č. 1 bílá



Ideal Standard Connect Air
Č. 1 bílá
Č. 21 bílá IdealPlus



Valencia
Č. 1 bílá
možné v různých šířkách



K-Line
Č. 1 bílá
možné ve 2 velikostech



Q!flat
Č. 1 bílá
Č. 43 bílá matná
možné ve 2 velikostech



Squared
Č. 1 bílá
možné v různých šířkách



Squared
Č. 43 Carbone
možné ve 2 velikostech
k dispozici také bez
otvoru pro baterii

Umyvadla jiných výrobců


Výřezy desek pro umyvadla jiných výrobců lze provést za příplatek.

Při objednávce přiložte prosím tech. výkres a uveďte výrobní číslo.

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.
2025/2026 - 2,95

DESIGN LINE Platino 2.0



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramické umyvadlo na desku								
	Keramické umyvadlo na desku Nizza oválné s armaturou na desce bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom bez přepadu	400	600	120	WTA39201		389	
	Keramické umyvadlo na desku Nizza oválné bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	360	550	120	WTA39101		372	
	černá matná vč. systému permanentního odtoku elextovaná černá matná	360	550	120	WTA391043		460	
	Keramické umyvadlo na desku Nizza kulaté bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	390	390	115	WTA39001		298	
	černá matná vč. systému permanentního odtoku elextovaná černá matná	390	390	115	WTA390043		386	
	Keramické přídavné umyvadlo Málaga bílé s otvory pro armaturu s přepadem	420	550	95	WTA42551		325	
	Keramické umyvadlo na desku Connect Air Bílá s otvory pro armaturu s přepadem	460	550	100	WTA08051		260	
	Keramické umyvadlo na desku Connect Air IdealPlus, bílé s otvory pro armaturu s přepadem	460	550	100	WTA080521		451	
	Keramické umyvadlo na desku Valencia bílé s otvory pro armaturu s přepadem							
	Šířka 660 mm	495	660	50	WTM49061		274	
	Šířka 860 mm	495	860	50	WTM49081		422	
	Šířka 960 mm	495	960	50	WTM49091		496	
	V případě skříňky pod umyvadlo se zásuvkou výšky 160 mm v horní části je umyvadlo možné pouze v kombinaci s umyvadlovou pracovní deskou o výšce 60 mm							
	Keramické umyvadlo na desku K-Line bílé s přepadem s otvory pro armaturu zadní hrana není glazovaná							
	Šířka 710 mm	460	710	65	WTM51071		354	
	Šířka 1010 mm	460	1010	65	WTM51101		558	

* Dodací lhůta je 8-10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.
Při plánování nástěnných baterií s vyústěním musí být toto při objednávání uvedeno zvlášť!

DESIGN LINE Platino 2.0


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramické umyvadlo na desku								
	Keramické umyvadlo na desku Q!flat s otvory pro armaturu Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Šířka 620 mm Bílá	453	620	80	WTM53061		578	
	Šířka 620 mm Bílá bez otvoru pro armaturu*	453	620	80	WTO53061		578	
	Šířka 620 mm bílá matná	453	620	80	WTM530641		755	
	Šířka 620 mm bílá matná bez otvoru pro armaturu*	453	620	80	WTO530641		755	
	Šířka 920 mm Bílá	453	920	80	WTM53091		844	
	Šířka 920 mm Bílá bez otvoru pro armaturu*	453	920	80	WTO53091		844	
	Šířka 920 mm bílá matná	453	920	80	WTM530941		1065	
	Šířka 920 mm bílá matná bez otvoru pro armaturu*	453	920	80	WTO530941		1065	
	Keramické umyvadlo na desku Squared Carbon matný vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom s otvory pro armaturu							
	Šířka 500 mm	450	500	125	WTM480543		563	
	Šířka 500 mm bez otvoru pro armaturu*	450	500	125	WTO480543		563	
	Šířka 620 mm	450	620	125	WTM480643		667	
	Šířka 620 mm bez otvoru pro armaturu*	450	620	125	WTO480643		667	
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU Odpadní a přepadový systém CLOU vč. ventilového krytu				PZ11091 PZ11491		86 133	
	Keramické umyvadlo na desku Squared bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom s otvory pro armaturu							
	Šířka 500 mm	450	500	125	WTM48051		490	
	Šířka 500 mm bez otvoru pro armaturu*	450	500	125	WTO48051		490	
	Šířka 620 mm	450	620	125	WTM48061		578	
	Šířka 620 mm bez otvoru pro armaturu*	450	620	125	WTO48061		578	
	Šířka 810 mm	450	810	125	WTM48081		755	
	Šířka 810 mm bez otvoru pro armaturu*	450	810	125	WTO48081		755	
	Šířka 1020 mm	450	1020	125	WTM48101		932	
	Šířka 1020 mm bez otvoru pro armaturu*	450	1020	125	WTO48101		932	
	Šířka 1220 mm	450	1220	125	WTM48121		1109	
	Šířka 1220 mm bez otvoru pro armaturu*	450	1220	125	WTO48121		1109	
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU Odpadní a přepadový systém CLOU vč. ventilového krytu				PZ11091 PZ11491		86 133	

* Dodací lhůta je 8-10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.
Při plánování nástěnných baterií s vyústěním musí být toto při objednávání uvedeno zvlášť!

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramické umyvadlo na desku								
	Keramická umyvadla Squared bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom s 2 otvory pro armatury							
	Šířka 1020 mm	450	1020	125	WTM48211		932	
	šířka 1220 mm*	450	1220	125	WTM48221		1109	
 	Keramická umyvadla Squared bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom s 2 otvory pro armatury							
	Šířka 1220 mm	450	1220	125	WTM482D1		1109	
	Šířka 1220 mm bez otvorů pro armatury* lze kombinovat pouze s umyvadlovou Skříňkou šířky 600 mm	450	1220	125	WTO482D1		1109	
	Šířka 1420 mm	450	1420	125	WTM484D1		1286	
	Šířka 1420 mm bez otvorů pro armatury* lze kombinovat pouze s umyvadlovou Skříňkou šířky 700 mm	450	1420	125	WTO484D1		1286	
	Volitelné příslušenství: Přepadový a odtokový systém CLOU (objednat 2 kusy) CLOU odtokový a přepadový systém (objednat 2 kusy)				PZ11091 PZ11491		86 133	
Solid Surface umyvadlo na desku								
	Solid Surface umyvadlo na desku Seoul bílé matný bez přepadu	326	500	115	WSA325041		422	
	Nezbytné příslušenství: Permanentní odtok v provedení chrom Permanentní odtok eloxovaná černá matná				PZ13871 PZ138730		83 83	
Vestavné umyvadlo, STONEPLUS								
 STONEPLUS®	Vestavné umyvadlo, STONEPLUS Madeira bílé Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s krycí zátkou STONEPLUS	465	606	20	WTA336E61		351	
	V případě skříňky pod umyvadlo se zásuvkou výšky 160 mm v horní části je umyvadlo možné pouze v kombinaci s umyvadlovou pracovní deskou o výšce 60 mm Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*				-		133	

* Dodací lhůta je 8-10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.
Při plánování nástěnných baterií s vyústěním musí být toto při objednávání uvedeno zvlášť!

DESIGN LINE Platino 2.0


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné umyvadlo, STONEPLUS								
	Lité přídavné umyvadlo Havanna bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom bez otvoru pro armaturu	340	490	60	WTAS1011		254	
		340	600	60	WTAS1021		277	
 	Lité přídavné umyvadlo Toronto bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom s otvory pro armaturu není možné přímé připojení na zeď	423	490	60	WTAS1111		348	
		423	600	60	WTAS1121		378	
	Volitelné příslušenství Odpadní a přepadový systém CLOU CLOU odtokový a přepadový systém				PZ11091 PZ11491		86 133	
Umyvadlové desky (Výpočet na běžný metr)								
 	Umyvadlová deska ze Solid Surface materiálu – položená pro vlepené umyvadlo bílá hedvábně matná Umyvadlo vč. systému permanentního odtoku s bílou matnou krytkou Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo							
Solid Surface Obr.= Lomo	Deska umyvadla cena za metr	495	600-2980	12	WSS5012VUBB		546	
	Prosím uveďte pozici umyvadla:							
	s vlepeným umyvadlem Lomo (kulaté)	320	500	104	WSSUBBLO		531	
	s vlepeným umyvadlem Tenno (hranaté)	320	500	110	WSSUBBTE		664	
	s otvorem pro armaturu (uprostřed za umyvadlem)	35	35		ARMLB		0	
	Volitelné příslušenství: Výklenek vlevo (Cena za výřez - odskok) Výklenek vpravo (Cena za výřez - odskok) Výřez vzadu (Cena za jeden výřez) Odpadní a přepadový systém CLOU				WSS12RSL WSS12RSR WSS12AUS PZ11091		124 124 124 86	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Platino 2.0


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadlové desky (Výpočet na běžný metr)								
 Solid Surface	Umyvadlová deska ze Solid Surface materiálu – položená cena za metr bílá hedvábně matná Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců Výklenek vlevo (Cena za výřez - odskok) Výklenek vpravo (Cena za výřez - odskok) Výřez vzadu (Cena za jeden výřez)	495	600-2980	12	WSS5012V AUSKD WSS12RSL WSS12RSR WSS12AUS		531 124 124 124 124	
 CeraSolid Tloušťka 12 mm	Porcelánová keramika - umyvadlo na desku cena za metr Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců Výklenek vlevo (Cena za výřez - odskok) Výklenek vpravo (Cena za výřez - odskok) Výřez vzadu (Cena za jeden výřez)	495	600-2980	12	WPP5012V AUSKD WPP12RSL WPP12RSR WPP12AUS		590 124 124 124 124	
 CeraSolid Tloušťka 22 mm	Porcelánová keramika - umyvadlo na desku cena za metr Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců	495	600-2980	22	WPP52V AUSKD22		944 124	
 tepelná ochrana	umyvadlová deska, k upevnění na stěnu nebo na povrch cena za metr v barvě korpusu tepelná ochrana Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm Konzolová deska: viz text v zápatí Skryté upevnění možné pomocí konzoly PZ 1244 50 Příklady použití viz strana P.27 Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců	495	600-2200	60	WPO5VVMFO AUSKD60		384 89	
 Obrázek = vpravo	Konzola pro desky umyvadla šedá pro nástěnné skříňky k upevnění na stěnu Umyvadlová deska WPO 5VVM FO: Pro skryté upevnění si prosím objednejte frézování /výřez. Volitelná výměna umyvadlové desky: Příplatek za frézování pro konzolu Cena za kus / prosím uveďte polohu na náčrtu	430	150	50	PZ124450 AUSTK5060	L/R	68 35	

Konzolová deska: Doporučujeme objednávat konzoly od 600 mm šířky 2ks a od šíře 1000 mm 3ks.
Objednávku lze provést pouze s tech. výkresem a uvedením výrobního čísla. Cena je uvedena za jeden výřez.

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadlové desky (Výpočet na běžný metr)								
 v provedení dub masiv	umyvadlová deska, k upevnění na stěnu nebo na povrch cena za metr v dekoru 103 masivní dub Naplánovat boční přesah korpusu po 6 mm. Konzolová deska: viz text v zápatí U umyvadel jiných výrobců není možný výřez!	495	612-1612	40	WPM49VOA		620	
 s hranou ABS	umyvadlová deska, k upevnění na stěnu nebo na povrch cena za metr v barvě korpusu s hranou ABS Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm Konzolová deska: viz text v zápatí Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců Výklenek vlevo (Cena za výřez - odskok) Výklenek vpravo (Cena za výřez - odskok)	495	600-2600	28	APN60V28		150	15
					AUSKD28 APN60RSL APN60RSR		89 53 53	
	L-konzola pro umyvadlové desky pro nástěnné skříňky k upevnění na stěnu v provedení chrom matná černá	470 470	30 30	180 180	PZ111849 PZ121849		115 115	
	Univerzální konzola a držák ručníku pro desky umyvadla pro nástěnné skříňky k upevnění na stěnu v provedení chrom matná černá	448 448	30 30	180 180	PZ113349 PZ123349		145 145	
 Obrázek = vpravo	Dodatečná Konzola pro desky umyvadla pro systémy šířky 100 cm nebo 120 cm, kde umyvadlo není namontováno na stěně Příklady použití viz strana P.27 šedá pro nástěnné skříňky	330	150	50	PZ124440	L/R	68	

Konzolová deska: Doporučujeme objednávat konzoly od 600 mm šířky 2ks. a od šíře 1000 mm 3ks.
Objednávku lze provést pouze s tech. výkresem a uvedením výrobního čísla. Cena je uvedena za jeden výřez.

DESIGN LINE Platino 2.0

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadlové desky (Výpočet na běžný metr) Pro skříňku s vestavěnou pračkou*								
  Solid Surface	Umyvadlová deska ze Solid Surface materiálu – položená pro vlepené umyvadlo skříňka pro automatické pračky bílá hedvábně matná Umyvadlo vč. systému permanentního odtoku s bílou matnou krytkou Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo Nelze kombinovat se systémem Clou.							
	Deska umyvadla cena za metr	725	600-2980	12	WSS7212VUBB		614	
	Prosím uveďte pozici umyvadla: s vlepeným umyvadlem Lomo (kulaté)	320	500	104	WSSUBBLO		531	
	s vlepeným umyvadlem Tenno (hranaté)	320	500	110	WSSUBBTE		664	
	s otvorem pro armaturu (umístěno uprostřed za umyvadlem)	35	35		ARMLB		0	
	Nutná úprava umyvadlové desky: Výklenek vlevo (Cena za výřez - odskok) Výklenek vpravo (Cena za výřez - odskok) Výřez vzadu (Cena za jeden výřez) Odpadní a přepadový systém CLOU				WSS12RSL WSS12RSR WSS12AUS PZ11091		124 124 124 86	
 Solid Surface	Umyvadlová deska ze Solid Surface materiálu – položená skříňka pro automatické pračky cena za metr bílá hedvábně matná Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo	725	600-2980	12	WSS7212V		590	
	Nutná úprava umyvadlové desky: Výklenek vlevo (Cena za výřez - odskok) Výklenek vpravo (Cena za výřez - odskok) Výřez vzadu (Cena za jeden výřez) Výřez pro umyvadla jiných výrobců**				WSS12RSL WSS12RSR WSS12AUS AUSKD		124 124 124 124	
 CeraSolid Tloušťka 12 mm	Porcelánová keramika - umyvadlo na desku skříňka pro automatické pračky cena za metr Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo	725	600-2980	12	WPP7212V		929	
	Nutná úprava umyvadlové desky: Výklenek vlevo (Cena za výřez - odskok) Výklenek vpravo (Cena za výřez - odskok) Výřez vzadu (Cena za jeden výřez) Výřez pro umyvadla jiných výrobců**				WPP12RSL WPP12RSR WPP12AUS AUSKD		124 124 124 124	


Pomůcka k objednání viz strana 28.

Objednávku lze provést pouze s výkresovou dokumentací a uvedením výrobního čísla. Cena je uvedena za jeden výřez.

DESIGN LINE Platino 2.0

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A Výška: 160 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka s kovovou příčkou Výřez na sifon středový,							
	Šířka 600 mm	470	600	160	WUP116001		351	15
	Šířka 700 mm	470	700	160	WUP117001		372	15
	Šířka 800 mm	470	800	160	WUP118001		392	15
	Šířka 900 mm	470	900	160	WUP119001		416	15
	Šířka 1000 mm	470	1000	160	WUP111001		437	15
	Šířka 1200 mm	470	1200	160	WUP111201		478	15
Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *					PZ13891E PZ138930E -		165 186 89	
Spodní skříňka pro umyvadlovou desku								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 zásuvka							
	šířka 300 mm	470	300	160	UTA1130P1		227	15
	šířka 400 mm	470	400	160	UTA1140P1		248	15
	šířka 500 mm	470	500	160	UTA1150P1		268	15
	Šířka 600 mm	470	600	160	UTA1160P1		286	15
	Šířka 700 mm	470	700	160	UTA1170P1		307	15
	Šířka 800 mm	470	800	160	UTA1180P1		327	15
	Šířka 900 mm	470	900	160	UTA1190P1		345	15
Spodní skříňky Typ A Výška: 240 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s kovovou příčkou Výřez na sifon středový,							
	Šířka 600 mm	470	600	240	WUP126001		369	18
	Šířka 700 mm	470	700	240	WUP127001		386	18
	Šířka 800 mm	470	800	240	WUP128001		404	18
	Šířka 900 mm	470	900	240	WUP129001		422	18
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	WUP121001		440	18
	Šířka 1200 mm	470	1200	240	WUP121201		475	18
Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *					PZ13891E PZ138930E -		165 186 89	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A Výška: 240 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 kovový výsuv							
	šířka 300 mm	470	300	240	UTA1230P1		242	18
	šířka 400 mm	470	400	240	UTA1240P1		254	18
	šířka 500 mm	470	500	240	UTA1250P1		277	18
	šířka 600 mm	470	600	240	UTA1260P1		301	18
	šířka 700 mm	470	700	240	UTA1270P1		322	18
	šířka 800 mm	470	800	240	UTA1280P1		342	18
	šířka 900 mm	470	900	240	UTA1290P1		366	18
	Police v barvě korpusu	150-300	150-600	240	RV20V01		100	24
	variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	301-470	150-600	240	RV20VT1		115	32
Spodní skříňky Typ A Výška: 320 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 2 kovové zásuvky s tlumeným dovíráním s kovovou příčkou Výřez na sifon středový,							
	šířka 600 mm	470	600	320	WUP226001		484	21
	šířka 700 mm	470	700	320	WUP227001		519	21
	šířka 800 mm	470	800	320	WUP228001		558	21
	šířka 900 mm	470	900	320	WUP229001		596	21
	šířka 1000 mm	470	1000	320	WUP221001		634	21
	šířka 1200 mm	470	1200	320	WUP221201		705	21
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		94 21 30 89	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávk.

DESIGN LINE Platino 2.0
Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A Výška: 320 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 2 kovové zásuvky s tlumeným dovíráním od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké							
	šířka 300 mm	470	300	320	UTA2230P1		316	21
	variabilní hloubka	300-469	300	320	UTA2230PV		316	21
	šířka 400 mm	470	400	320	UTA2240P1		348	21
	variabilní hloubka	300-469	400	320	UTA2240PV		348	21
	šířka 500 mm	470	500	320	UTA2250P1		381	21
	variabilní hloubka	300-469	500	320	UTA2250PV		381	21
	Šířka 600 mm	470	600	320	UTA2260P1		413	21
	variabilní hloubka	300-469	600	320	UTA2260PV		413	21
	Šířka 700 mm	470	700	320	UTA2270P1		445	21
	variabilní hloubka	300-469	700	320	UTA2270PV		445	21
	Šířka 800 mm	470	800	320	UTA2280P1		478	21
	variabilní hloubka	300-469	800	320	UTA2280PV		478	21
	Šířka 900 mm	470	900	320	UTA2290P1		510	21
	variabilní hloubka	300-469	900	320	UTA2290PV		510	21
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300	150-600	320	RV21V01		115	27
		301-470	150-600	320	RV21VT1		133	35
variabilní hloubka a šířka								
Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.								
	Skříňka pod umyvadlo 1 výsuv s kovovou příčkou							
	Šířka 600 mm	470	600	320	WUP216001		345	21
	Šířka 700 mm	470	700	320	WUP217001		372	21
	Šířka 800 mm	470	800	320	WUP218001		401	21
	Šířka 900 mm	470	900	320	WUP219001		431	21
	Šířka 1000 mm	470	1000	320	WUP211001		457	21
	Šířka 1200 mm	470	1200	320	WUP211201		513	21
Volitelné příslušenství:								
Elektrická dvojité zásuvka					PZ1095D		94	
Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm					PZ1367		21	
Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm					PZ1423		30	

DESIGN LINE Platino 2.0

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A Výška: 320 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 kovový výsuv s relingu od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké							
	šířka 300 mm	470	300	320	UTA2130P1		230	21
	variabilní hloubka	300-469	300	320	UTA2130PV		230	21
	šířka 400 mm	470	400	320	UTA2140P1		257	21
	variabilní hloubka	300-469	400	320	UTA2140PV		257	21
	šířka 500 mm	470	500	320	UTA2150P1		286	21
	variabilní hloubka	300-469	500	320	UTA2150PV		286	21
	Šířka 600 mm	470	600	320	UTA2160P1		313	21
	variabilní hloubka	300-469	600	320	UTA2160PV		313	21
	Šířka 700 mm	470	700	320	UTA2170P1		336	21
	variabilní hloubka	300-469	700	320	UTA2170PV		336	21
	Šířka 800 mm	470	800	320	UTA2180P1		360	21
	variabilní hloubka	300-469	800	320	UTA2180PV		360	21
	Šířka 900 mm	470	900	320	UTA2190P1		384	21
	variabilní hloubka	300-469	900	320	UTA2190PV		384	21
	Police v barvě korpusu	150-300	150-600	320	RV21V02		106	27
	variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	301-470	150-600	320	RV21VT2		124	35
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 držák ručníku Uveďte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 045 leštěný hliník 1 kovový výsuv s relingu							
	šířka 300 mm variabilní hloubka Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové	492 398-491	300 300	320 320	UHF2130P1 UHF2130PV		260 260	24 24

DESIGN LINE Platino 2.0

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A Výška: 480 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka Výřez na sifon středový, 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	470	600	480	WUP326001		528	30
	Šířka 700 mm	470	700	480	WUP327001		569	30
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUP328001		611	30
	Šířka 900 mm	470	900	480	WUP329001		655	30
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUP321001		696	30
	Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUP321201		779	30
Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvky Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *					PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		94 21 30 89	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 zásuvka 1 kovový výsuv s relingem od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké							
	šířka 300 mm	470	300	480	UTA3230P1		354	30
	variabilní hloubka	300-469	300	480	UTA3230PV		354	30
	šířka 400 mm	470	400	480	UTA3240P1		389	30
	variabilní hloubka	300-469	400	480	UTA3240PV		389	30
	šířka 500 mm	470	500	480	UTA3250P1		425	30
	variabilní hloubka	300-469	500	480	UTA3250PV		425	30
	Šířka 600 mm	470	600	480	UTA3260P1		460	30
	variabilní hloubka	300-469	600	480	UTA3260PV		460	30
	Šířka 700 mm	470	700	480	UTA3270P1		496	30
	variabilní hloubka	300-469	700	480	UTA3270PV		496	30
	Šířka 800 mm	470	800	480	UTA3280P1		531	30
	variabilní hloubka	300-469	800	480	UTA3280PV		531	30
	Šířka 900 mm	470	900	480	UTA3290P1		569	30
variabilní hloubka	300-469	900	480	UTA3290PV		569	30	
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300 301-470	150-600 150-600	480 480	RV31V02 RV31VT2		145 168	32 41
	variabilní hloubka a šířka							
	Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.							

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za výso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A Výška: 480 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový, 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	470	600	480	WUP336001		528	30
	Šířka 700 mm	470	700	480	WUP337001		569	30
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUP338001		611	30
	Šířka 900 mm	470	900	480	WUP339001		655	30
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUP331001		696	30
	Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUP331201		779	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvky Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		94 21 30 89	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 2 kovové výsuvy od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké							
	šířka 300 mm	470	300	480	UTA3330P1		354	30
	variabilní hloubka	300-469	300	480	UTA3330PV		354	30
	šířka 400 mm	470	400	480	UTA3340P1		389	30
	variabilní hloubka	300-469	400	480	UTA3340PV		389	30
	šířka 500 mm	470	500	480	UTA3350P1		425	30
	variabilní hloubka	300-469	500	480	UTA3350PV		425	30
	Šířka 600 mm	470	600	480	UTA3360P1		460	30
	variabilní hloubka	300-469	600	480	UTA3360PV		460	30
	Šířka 700 mm	470	700	480	UTA3370P1		496	30
	variabilní hloubka	300-469	700	480	UTA3370PV		496	30
	Šířka 800 mm	470	800	480	UTA3380P1		531	30
	variabilní hloubka	300-469	800	480	UTA3380PV		531	30
	Šířka 900 mm	470	900	480	UTA3390P1		569	30
	variabilní hloubka	300-469	900	480	UTA3390PV		569	30
	Police 1 středová, otevřená police nahoře prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná 1 kovový výsuv							
	šířka 300 mm	470	300	480	UTA373A01		481	30
	šířka 400 mm	470	400	480	UTA374A01		534	30
	šířka 500 mm	470	500	480	UTA375A01		581	30
	Šířka 600 mm	470	600	480	UTA376A01		628	30

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0
Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A Výška: 480 mm								
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300	150-600	480	RV31V01		145	32
		301-470	150-600	480	RV31VT1		168	41
variabilní hloubka a šířka								
Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 držák ručníku Uvedte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 045 leštěný hliník 1 kovový výsuv s relingem							
	šířka 300 mm variabilní hloubka	492 398-491	300 300	480 480	UHF3130P1 UHF3130PV		277 277	32 32
Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový, 1 otevřená police volitelné LED osvětlení zahrnuje: 1 LED konvertor 15 W 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E							
	Šířka 600 mm	470	600	480	WUP326004		507	47
	Šířka 600 mm s LED osvětlením 2,6 Watt / 286 lumenů / 6300 Kelvin	470	600	480	WUP3260B4		634	47
	šířka 700mm	470	700	480	WUP327004		569	50
	šířka 700mm s LED osvětlením 3,1 W / 333 lumenů / 6300 Kelvin	470	700	480	WUP3270B4		699	50
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUP328004		620	53
	Šířka 800 mm s LED osvětlením 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin	470	800	480	WUP3280B4		752	53
	Šířka 900 mm	470	900	480	WUP329004		661	56
	Šířka 900 mm s LED osvětlením 3,9 W / 429 Lumen / 6300 Kelvin	470	900	480	WUP3290B4		797	56
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUP321004		684	59
	Šířka 1000 mm s LED osvětlením 4,4 Watt / 485 lumenů / 6300 Kelvin	470	1000	480	WUP3210B4		823	59
	Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUP321204		726	65
	Šířka 1200 mm s LED osvětlením 5,4 W / 589 lumenů / 6300 Kelvin	470	1200	480	WUP3212B4		870	65
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	480	WUP322D04		761	65
	Šířka 1200 mm s LED osvětlením Výřez na sifon vlevo, vpravo 5,4 W / 589 lumenů / 6300 Kelvin	470	1200	480	WUP322DB4		906	65
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1367 PZ1423 -		21 30 89	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objedávky.

DESIGN LINE Platino 2.0

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A Výška: 480 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 2 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - horizontální							
	Šířka 600 mm	200-470	600	480	WUA31601V		283	30
	Šířka 800 mm	200-470	800	480	WUA31801V		313	30
	samostatná skříňka pod umyvadlo 1 upevňovací konzole v barvě korpusu 129 mm výška variabilní hloubka a šířka	300-485	600-1000	480	WUA30XX48		266	30
	Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá				PZ13891E PZ138930E		165 186	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - horizontální							
	šířka 300 mm	200-470	300	480	UTA31301V	L/R	183	30
	šířka 400 mm	200-470	400	480	UTA31401V	L/R	207	30
Spodní skříňky Typ A Výška: 560 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový, 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	470	600	560	WUP426001		578	32
	Šířka 700 mm	470	700	560	WUP427001		652	32
	Šířka 800 mm	470	800	560	WUP428001		714	32
	Šířka 900 mm	470	900	560	WUP429001		767	32
	Šířka 1000 mm	470	1000	560	WUP421001		802	32
	Šířka 1200 mm	470	1200	560	WUP421201		867	32
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		94 21 30 89	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0
Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vysoc- e lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A Výška: 560 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 2 kovové výsuvy od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké							
	šířka 300 mm	470	300	560	UTA4230P1		354	32
	variabilní hloubka	300-469	300	560	UTA4230PV		354	32
	šířka 400 mm	470	400	560	UTA4240P1		389	32
	variabilní hloubka	300-469	400	560	UTA4240PV		389	32
	šířka 500 mm	470	500	560	UTA4250P1		425	32
	variabilní hloubka	300-469	500	560	UTA4250PV		425	32
	šířka 600 mm	470	600	560	UTA4260P1		460	32
	variabilní hloubka	300-469	600	560	UTA4260PV		460	32
	šířka 700 mm	470	700	560	UTA4270P1		496	32
	variabilní hloubka	300-469	700	560	UTA4270PV		496	32
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 středová, otevřená police nahoře prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat Č. 547 - černá matná, lakovaná 1 kovový výsuv s relingem							
	šířka 300 mm	470	300	560	UTA473A01		481	32
	šířka 400 mm	470	400	560	UTA474A01		534	32
	šířka 500 mm	470	500	560	UTA475A01		581	32
	šířka 600 mm	470	600	560	UTA476A01		628	32
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300 301-470	150-600 150-600	560 560	RV43V01 RV43VT1		150 177	35 44
	variabilní hloubka a šířka							
	Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.							

DESIGN LINE Platino 2.0

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ B bez úchytlů Výška: 240 mm								
	Skříňka pod umyvadlo bez úchytlů Předsazená spodní část jako úchyt 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový, Šířka 600 mm Šířka 700 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm	470 470 470 470 470 470	600 700 800 900 1000 1200	240 240 240 240 240 240	WUP1260GL WUP1270GL WUP1280GL WUP1290GL WUP1210GL WUP1212GL		369 386 404 422 440 475	18 18 18 18 18 18
	Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ13891E PZ138930E -		165 186 89	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku bez úchytlů Předsazená spodní část jako úchyt 1 kovový výsuv šířka 300 mm šířka 400 mm šířka 500 mm šířka 600 mm šířka 700 mm šířka 800 mm šířka 900 mm	470 470 470 470 470 470 470	300 400 500 600 700 800 900	240 240 240 240 240 240 240	UTA1230GL UTA1240GL UTA1250GL UTA1260GL UTA1270GL UTA1280GL UTA1290GL		242 254 277 301 322 342 366	18 18 18 18 18 18 18
	Police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	150-300 301-470	150-600 150-600	240 240	RV20V01 RV20VT1		100 115	24 32
	Skříňka pod umyvadlo bez úchytlů Předsazená spodní část jako úchyt 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním s kovovou příčkou Šířka 600 mm Šířka 700 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Šířka 1200 mm	470 470 470 470 470 470	600 700 800 900 1000 1200	320 320 320 320 320 320	WUP2160GL WUP2170GL WUP2180GL WUP2190GL WUP2110GL WUP2112GL		345 372 401 431 457 513	21 21 21 21 21 21
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		94 21 30	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ B bez úchytlů Výška: 320 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku bez úchytlů Předsazená spodní část jako úchyt 1 kovový výsuv s relingem od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké							
	šířka 300 mm	470	300	320	UTA2130GL		230	21
	variabilní hloubka	300-469	300	320	UTA2130GV		230	21
	šířka 400 mm	470	400	320	UTA2140GL		257	21
	variabilní hloubka	300-469	400	320	UTA2140GV		257	21
	šířka 500 mm	470	500	320	UTA2150GL		286	21
	variabilní hloubka	300-469	500	320	UTA2150GV		286	21
	šířka 600 mm	470	600	320	UTA2160GL		313	21
	variabilní hloubka	300-469	600	320	UTA2160GV		313	21
	šířka 700 mm	470	700	320	UTA2170GL		336	21
	variabilní hloubka	300-469	700	320	UTA2170GV		336	21
	šířka 800 mm	470	800	320	UTA2180GL		360	21
	variabilní hloubka	300-469	800	320	UTA2180GV		360	21
	šířka 900 mm	470	900	320	UTA2190GL		384	21
	variabilní hloubka	300-469	900	320	UTA2190GV		384	21
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300	150-600	320	RV21V01		115	27
		301-470	150-600	320	RV21VT1		133	35
	variabilní hloubka a šířka							
	Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.							
	Police v barvě korpusu	150-300	150-600	320	RV21V02		106	27
		301-470	150-600	320	RV21VT2		124	35
	variabilní hloubka a šířka							
	Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.							
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 držák ručníku Uvedte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 045 leštěný hliník 1 kovový výsuv s relingem							
	šířka 300 mm	492	300	320	UHF2130P1		260	24
	variabilní hloubka	398-491	300	320	UHF2130PV		260	24
	Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové							

DESIGN LINE Platino 2.0

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ B bez úchytlů Výška: 520 mm								
 Skříňka pod umyvadlo bez úchytlů 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový, 1 kovový výsuv s relingem	Šířka 600 mm	470	600	520	WUP3360GL		528	30
	Šířka 700 mm	470	700	520	WUP3370GL		569	30
	Šířka 800 mm	470	800	520	WUP3380GL		611	30
	Šířka 900 mm	470	900	520	WUP3390GL		655	30
	Šířka 1000 mm	470	1000	520	WUP3310GL		696	30
	Šířka 1200 mm	470	1200	520	WUP3312GL		779	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		94 21 30 89	
 Spodní skříňka pro umyvadlovou desku bez úchytlů 2 kovové výsuvy od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	šířka 300 mm	470	300	520	UTA3330GL		354	30
	variabilní hloubka	300-469	300	520	UTA3330GV		354	30
	šířka 400 mm	470	400	520	UTA3340GL		389	30
	variabilní hloubka	300-469	400	520	UTA3340GV		389	30
	šířka 500 mm	470	500	520	UTA3350GL		425	30
	variabilní hloubka	300-469	500	520	UTA3350GV		425	30
	Šířka 600 mm	470	600	520	UTA3360GL		460	30
	variabilní hloubka	300-469	600	520	UTA3360GV		460	30
	Šířka 700 mm	470	700	520	UTA3370GL		496	30
	variabilní hloubka	300-469	700	520	UTA3370GV		496	30
	Šířka 800 mm	470	800	520	UTA3380GL		531	30
	variabilní hloubka	300-469	800	520	UTA3380GV		531	30
	Šířka 900 mm	470	900	520	UTA3390GL		569	30
	variabilní hloubka	300-469	900	520	UTA3390GV		569	30
 Police 1 pevná police v barvě korpusu		150-300	150-600	520	RV33V01		150	32
		301-470	150-600	520	RV33VT1		177	41
variabilní hloubka a šířka								
Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.								

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
vestavná skříň pro pračku								
	vestavná skříň pro pračku Pozor: skříňka bude dodána v rozmontovaném stavu 2 otočná dvířka / 1 odnímatelná krycí lišta níže 1 krycí deska, hloubka 725 mm Barva krycí desky odpovídá barvě korpusu 4 výškově nastavitelné nožičky (8 mm - 25 mm) Šířky dvířek, viz dole: 296 mm / 396 mm	700	700	894-911	WUBSCHR02		575	53
	vestavná skříň pro pračku bez dvířek a úchyty není k dispozici v následujících dekorech korpusu: 139 dub černý Nr. 147 oreintální červená Č. 175 Ocel tmavá mat 176 dub Charlestone tmavý Č. 179 Betonová optika Č. 197 zelený beton Č. 199 Alby modrý Dbejte prosím na dostatečnou délku zásuvky na práci prostředek – viz výkres s rozměry na poslední straně	700	700	894-911	WUBSCHR01		457	53
Boční zdvojení s kovovou částí pro umyvadlo & deskové umyvadlové skříňky								
	Boční zdvojení s kovovou částí Kovové rámování pro skříňky pod umyvadlo a skříňky pod umyvadlové desky elexovaná černá matná s 1 zaslepením v barvě korpu- su pro nástěnné skříňky uvedte barvu korpusu							
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm	489	19	320	SDH493202		118	
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 480 mm	489	19	480	SDH494802		124	
	pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 560 mm	489	19	560	SDH495602		127	
	Naplánujte prosím boční přesah 40 mm pro usazení umyvadla.							

Boční stěny s hranou ABS pro umyvadlo & deskové umyvadlové skřínky

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové

DESIGN LINE Platino 2.0 – výřezy desek

Objednávky a potvrzení zakázky následuje až po písemném schválení výkresu s rozměry.

Standardní výřezy:

Pro všechna umyvadla v programu Laguna Platino 2.0 a Platino 2.0 koupelna pro hosty:

U výřezů desek pro standardní umyvadla je poloha definována s fixní hloubkou.

Prosím, šířku uvádějte v mm (od vnější hrany do středu umyvadla v mm).

U umyvadel bez otvorů pro baterii je otvor pro baterii umístěn uprostřed za umyvadlem.

U kulatého umyvadla Nizza lze otvor pro baterii volitelně přesadit o 60° vlevo nebo vpravo.

Otvor pro baterii má standardně průměr 35 mm.

Výřezy dle zákazníka:

Při každé objednávce musí být přiložen kótovaný náčrtek.

Objednávka a potvrzení zakázky následuje až po písemném schválení náčrtku.

U výřezů desek podle zákazníka pro standardní umyvadla uveďte prosím polohu, hloubku a šířku v mm (vnější hrana až do středu umyvadla v mm, zadní hrana až do středu umyvadla v mm).

Pro umyvadla cizích výrobců:

U výřezů desek podle zákazníka pro umyvadla jiných výrobců uveďte prosím polohu, hloubku a šířku v mm

(vnější hrana až do středu umyvadla v mm, zadní hrana až do středu umyvadla v mm).

U výřezů desek podle zákazníka pro umyvadla jiných výrobců uveďte název a přesné výrobní číslo umyvadla výrobce.

U výřezů desek podle zákazníka pro umyvadla jiných výrobců je možný otvor pro baterii.

Uveďte prosím rozměry a polohu, hloubku a šířku v mm


(vnější hrana až do středu otvoru v mm, zadní hrana až do středu otvoru v mm).

Pokyny k objednávání

Následující náčrtek výřezu desky má sloužit jen jako příklad.

Při každé objednávce desky umyvadla s výřezem současně zašlete i její náčrt.

u jiných skříněk se zrcadlem navíc konvertor




DESIGN LINE Platino 2.0 – výřezy desek

Objednávky a potvrzení zakázky následuje až po písemném schválení výkresu s rozměry.


100 cm & 120 cm široká skříňka pod umyvadlo:

Pro skříňky pod umyvadlo o šířce 100 cm a 120 cm, kde umyvadlo není připevněno na stěnu, doporučujeme objednat žluté konzoly PZ 1244 40.



Termo fóliovaná umyvadlová deska:

Pro skryté upevnění si prosím objednejte výřez pro konzolu PZ 1244 40/50. Pro L-konzolu nebo konzolu držáku ručníků není nutné žádné frézování.




Laguna Platino 2.0 - návod k objednání


Objednávky a potvrzení zakázky následuje až po písemném schválení výkresu s rozměry.

Takový technický výkres zasílejte ke každé objednávce s výřezem pro umyvadlové desky.
Na umyvadlové desce je možné více zapuštěných prohlubní.


Deska pod umyvadlo WSS5012V & WPP5012V s výřezem vzadu vpravo WSS/WPP 12RS R



Umyvadlová deska APN 60V 28 s výklenkem vpravo APN 60RS R:





Umyvadlová deska WSS7212VUBB / WSS7212V / WPP7212V se zpětným odsazením pro skříňku s vestavěnou pračkou



DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky



Lomo WSS5012VUBB + WSSUBBLO
Náčrt otvoru pro výřez armatury

Tenno WSS5012VUBB + WSSUBBTE
Náčrt otvoru pro výřez armatury





Seoul WSA 3250 41

Nizza WTA 3920 1



Nizza WTA 3910 1/43

Nizza WTA 3900 1/43



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
D= konstrukční výška umyvadla
C= horní hrana umyvadel na desku
E= síla umyvadlových desek
Y= horní hrana spodní skříňky
X= poloha připojení odpadní vody



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrty



MÁLAGA WTA 4255 1

CONNECT AIR WTA 0805





Valencia 660

Valencia 860



Valencia 960

K-Line WTM 5107 1



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- C= horní hrana umyvadel na desku
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrty



K-Line WTM 5110 1

Q!flat WTM 5306 / WTO 5306
Náčrt otvoru pro výřez armatury





Q!flat WTM 5309 / WTO 5309
Náčrt otvoru pro výřez armatury

SQUARED WTM 4805 / WTM 4806 / WTO 4806
Náčrt otvoru pro výřez armatury



SQUARED WTM 4808 / WTO 4808
Náčrt otvoru pro výřez armatury

SQUARED WTM 4810 / WTO 4810
Náčrt otvoru pro výřez armatury



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- C= horní hrana umyvadel na desku
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrty



SQUARED WTM 4821

SQUARED WTM 4812 / WTO 4812
Náčrt otvoru pro výřez armatury





SQUARED WTM 482D / WTO 482D
Náčrt otvoru pro výřez armatury

SQUARED WTM 484D / WTO 484D
Náčrt otvoru pro výřez armatury



Madeira WTA 336E 61

Havanna WTA S101 / WTA S102



Tolerance:
Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda



B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
D= konstrukční výška umyvadla
C= horní hrana umyvadel na desku
E= síla umyvadlových desek
Y= horní hrana spodní skříňky
X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky

Toronto WTA S111 / WTA S112



INSTALAČNÍ PŘÍKLADY

Skříňka pod umyvadlo Výška 480 mm / Umyvadlo Squared 620





Skříňka pod umyvadlo
Výška 160 mm & Výška 240 mm

Skříňka pod umyvadlo
Výška 320 mm



Skříňka pod umyvadlo
Výška 480 mm, 520 mm & 560 mm

Skříňka pod umyvadlo pro Lomo & Tenno
Výška 240 mm



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- C= horní hrana umyvadel na desku
- E= síla umyvadlových desek
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.


DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky

Skříňka pod umyvadlo pro Lomo & Tenno
Výška 320 mm

Skříňka pod umyvadlo pro Lomo & Tenno
Výška 480 mm, 520 mm & 560 mm





Spodní skříňky pro umyvadlové desky



Univerzální konzola a držák ručníku
PZ 1133 49/40 & PZ 1233 49/40

Univerzální konzola a držák ručníku
PZ 1133 49/40 & PZ 1233 49/40



Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda


B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
D= konstrukční výška umyvadla
C= horní hrana umyvadel na desku
E= síla umyvadlových desek
Y= horní hrana spodní skříňky
X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky


Konzola pro desky umyvadla
PZ 1244 50/40




Konzola pro desky umyvadla
PZ 1244 50/40



L-konzola pro umyvadlové desky
PZ 1118 49/40 & PZ 1218 49/40



vestavná skříň pro pračku
Legenda viz níže:






Legenda

A= Nejvzdálenější bod pračky k vnitřní hraně zásuvky na prací prostředek

C = Dostupný prostor pro plnění zásuvky na prací prostředek

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Set KOUPELNA PRO HOSTY								
	Skládá se z: Keramické přídavné umyvadlo Piccolo šířka 390 mm včetně neuzavíratelného odpadního systému v provedení chrom Umyvadlová deska s hranou ABS 2 držáky ručníků-konzole držáky ručníků-konzole v chromu držáky ručníků-konzole v černé barvě Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá	395	608	328	SETFG6010		563	6
		395	608	328	SETFG6012		563	6
					PZ13891E		165	
					PZ138930E		186	
 Umyvadlová deska z masivního dubu	Skládá se z: Keramické přídavné umyvadlo Piccolo šířka 390 mm včetně neuzavíratelného odpadního systému v provedení chrom Umyvadlová deska v provedení dub masiv 2 držáky ručníků-konzole držáky ručníků-konzole v chromu držáky ručníků-konzole v černé barvě Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá	400	612	340	SETFG6009		938	
		400	612	340	SETFG6011		938	
					PZ13891E		165	
					PZ138930E		186	
 Obrázek = vpravo	Skládá se z: Skříňka pod umyvadlo 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 krycí deska s hranou ABS Keramické přídavné umyvadlo Olinda včetně neuzavíratelného odpadního systému v provedení chrom Volitelné příslušenství Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační sada, černá	365	653	338	SETFG6008	L/R	620	24
					PZ13891E PZ138930E		165 186	
 Obrázek = vpravo	Skládá se z: Skříňka pod umyvadlo 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon Lité přídavné umyvadlo Portofino bílé včetně neuzavíratelného odpadního systému 1 skleněná deska optiwhite Volitelné příslušenství Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační sada, černá	410	666	255	SETFG6002	L/R	900	15
					PZ13891E PZ138930E		165 186	
 CeraSolid Obrázek = vpravo	Skládá se z: Skříňka pod umyvadlo 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon Lité přídavné umyvadlo Portofino bílé včetně neuzavíratelného odpadního systému 1 krycí deska Porcelánová keramika 12 mm výška Uvedte prosím barevnou variantu porcelánové keramické desky. Volitelné příslušenství Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační sada, černá	410	666	257	SETFG60P2	L/R	1118	15
					PZ13891E PZ138930E		165 186	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramické umyvadlo na desku								
	Keramické umyvadlo na desku Denver Bílá s otvory pro armaturu vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	390	570	130	WTA40001		192	
	Keramické umyvadlo na desku Orlando Bílá včetně neuzavíratelného odpadního systému v provedení chrom zadní hrana není glazovaná	360	510	120	WTA51361		298	
	Keramické umyvadlo na desku Piccolo Bílá včetně neuzavíratelného odpadního systému v provedení chrom zadní hrana není glazovaná	300	390	120	WTA30391		236	
	Keramické přídavné umyvadlo Olinda Bílá včetně neuzavíratelného odpadního systému v provedení chrom zadní hrana není glazovaná	365	500	70	WTA11061		215	
Solid Surface umyvadlo na desku								
	Solid Surface umyvadlo na desku Seoul Lze kombinovat pouze se stěnovou vod.baterií bez přepadu Nezbytné příslušenství: Permanentní odtok v provedení chrom Permanentní odtok eloxovaná černá matná	326	500	115	WSA325041 PZ13871 PZ138730		422 83 83	
Lité přídavné umyvadlo								
	Přídavné lité umyvadlo Portofino, bílé včetně neuzavíratelného odpadního systému	365	500	85	AWM10501		445	
Vestavné umyvadlo, STONEPLUS								
	Vestavné umyvadlo, STONEPLUS Straight Umístěte do desky 30 mm od stěny bílé bez přepadu Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení V případě skříňky pod umyvadlo se zásuvkou výšky 160 mm v horní části je umyvadlo možné pouze v kombinaci s umyvadlovou pracovní deskou o výšce 60 mm	330	512	20	WMS230561		304	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadlové desky minimální hloubka (Výpočet na běžný metr)								
 Solid Surface	Umyvadlová deska ze Solid Surface materiálu – položená cena za metr bílá hedvábně matná Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců Výklenek vlevo (Cena za výřez - odskok) Výklenek vpravo (Cena za výřez - odskok) Výřez vzadu (Cena za jeden výřez)	400	600-2980	12	WSS4012V		413	
					AUSKD WSS12RSL WSS12RSR WSS12AUS		124 124 124 124	
 CeraSolid Tloušťka 12 mm	Porcelánová keramika - umyvadlo na desku cena za metr Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců Výklenek vlevo (Cena za výřez - odskok) Výklenek vpravo (Cena za výřez - odskok) Výřez vzadu (Cena za jeden výřez)	400	600-2980	12	WPP4012V		472	
					AUSKD WPP12RSL WPP12RSR WPP12AUS		124 124 124 124	
 CeraSolid Tloušťka 22 mm	Porcelánová keramika - umyvadlo na desku cena za metr Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm jen pro kombinaci se spodními skříňkami pod umyvadlo nebo deskovými spodními skříňkami pod umyvadlo Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců	400	600-2980	22	WPP42V		826	
					AUSKD22		124	
 tepelná ochrana	umyvadlová deska, k upevnění na stěnu nebo na povrch cena za metr v barvě korpusu tepelná ochrana Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm Konzolová deska: viz text v zápatí Skryté upevnění možné pomocí konzoly PZ 1244 40 Příklady použití viz strana P.27 Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců	400	600-2200	60	WPO4VVMFO		339	
					AUSKD60		89	
 Obrázek = vpravo	Konzola pro desky umyvadla šedá pro nástěnné skříňky k upevnění na stěnu Umyvadlová deska WPO 4VVM FO: Pro skryté upevnění si prosím objednejte frézování. Volitelná výměna umyvadlové desky: Příplatek za frézování pro konzolu Cena za kus / prosím uveďte polohu na náčrtu	330	150	50	PZ124440	L/R	68	
					AUSTK4060		35	

Konzolová deska: Doporučujeme objednávat konzoly od 600 mm šířky 2ks. a od šíře 1000 mm 3ks.
Objednávku lze provést pouze s tech. výkresem a uvedením výrobního čísla. Cena je uvedena za jeden výřez.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Umyvadlové desky minimální hloubka (Výpočet na běžný metr)								
 v provedení dub masiv	umyvadlová deska, k upevnění na stěnu nebo na povrch cena za metr dekoru 103 masivní dub Naplánovat boční přesah korpusu po 6 mm. Konzolová deska: viz text v zápatí U umyvadel jiných výrobců není možný výřez!	400	612-1612	40	WPM40VOA		590	
 s hranou ABS	umyvadlová deska, k upevnění na stěnu nebo na povrch cena za metr v barvě korpusu s hranou ABS Počítejte s bočním přesahem korpusu o 4 mm Konzolová deska: viz text v zápatí Volitelné příslušenství: Výřez pro umyvadla jiných výrobců Výklenek vlevo (Cena za výřez - odskok) Výklenek vpravo (Cena za výřez - odskok)	400	600-2600	28	APN40V28		150	15
					AUSKD28 APN60RSL APN60RSR		89 53 53	
	L-konzola pro umyvadlové desky pro nástěnné skříňky k upevnění na stěnu v provedení chrom	320	30	180	PZ111840		109	
	matná černá	320	30	180	PZ121840		109	
	Univerzální konzola a držák ručníku pro nástěnné skříňky k upevnění na stěnu v provedení chrom	373	30	180	PZ113340		139	
	matná černá	373	30	180	PZ123340		139	
Spodní skříňky Typ A minimální hloubka Výška: 160 mm								
 160	Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka s kovovou příčkou Výřez na sifon středový, Šířka 600 mm Šířka 700 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *	375 375 375 375 375	600 700 800 900 1000	160 160 160 160 160	WUP116006 WUP117006 WUP118006 WUP119006 WUP111006		330 348 366 384 401	15 15 15 15 15
					PZ13891E PZ138930E -		165 186 89	

Konzolová deska: Doporučujeme objednávat konzoly od 600 mm šířky 2ks a od šíře 1000 mm 3ks.
Objednávku lze provést pouze s tech. výkresem a uvedením výrobního čísla. Cena je uvedena za jeden výřez.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A minimální hloubka Výška: 160 mm								
 Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 zásuvka	šířka 300 mm	375	300	160	UTA1130P6		209	15
	šířka 400 mm	375	400	160	UTA1140P6		227	15
	šířka 500 mm	375	500	160	UTA1150P6		245	15
	šířka 600 mm	375	600	160	UTA1160P6		266	15
	šířka 700 mm	375	700	160	UTA1170P6		283	15
	šířka 800 mm	375	800	160	UTA1180P6		304	15
	šířka 900 mm	375	900	160	UTA1190P6		322	15
Spodní skříňky Typ A minimální hloubka Výška: 240 mm								
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním s kovovou příčkou Výřez na sifon středový,	šířka 600 mm	375	600	240	WUP126006		339	18
	šířka 700 mm	375	700	240	WUP127006		357	18
	šířka 800 mm	375	800	240	WUP128006		375	18
	šířka 900 mm	375	900	240	WUP129006		392	18
	šířka 1000 mm	375	1000	240	WUP121006		410	18
Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *					PZ13891E PZ138930E -		165 186 89	
 Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 kovový výsuv s relingu	šířka 300 mm	375	300	240	UTA1230P6		209	18
	šířka 400 mm	375	400	240	UTA1240P6		230	18
	šířka 500 mm	375	500	240	UTA1250P6		251	18
	šířka 600 mm	375	600	240	UTA1260P6		274	18
	šířka 700 mm	375	700	240	UTA1270P6		295	18
	šířka 800 mm	375	800	240	UTA1280P6		319	18
	šířka 900 mm	375	900	240	UTA1290P6		336	18
 Police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.		150-300	150-600	240	RV20V01		100	24
		301-470	150-600	240	RV20VT1		115	32

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A minimální hloubka Výška: 320 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 2 kovové zásuvky s tlumeným dovíráním s kovovou příčkou Výřez na sifon středový,							
	Šířka 600 mm	375	600	320	WUP226006		448	21
	Šířka 700 mm	375	700	320	WUP227006		472	21
	Šířka 800 mm	375	800	320	WUP228006		496	21
	Šířka 900 mm	375	900	320	WUP229006		519	21
	Šířka 1000 mm	375	1000	320	WUP221006		543	21
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1367 PZ1423 -		21 30 89	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 2 kovové zásuvky s tlumeným dovíráním od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké							
	Šířka 300 mm	375	300	320	UTA2230P6		280	21
	variabilní hloubka	300-469	300	320	UTA2230PV		316	21
	Šířka 400 mm	375	400	320	UTA2240P6		310	21
	variabilní hloubka	300-469	400	320	UTA2240PV		348	21
	Šířka 500 mm	375	500	320	UTA2250P6		339	21
	variabilní hloubka	300-469	500	320	UTA2250PV		381	21
	Šířka 600 mm	375	600	320	UTA2260P6		372	21
	variabilní hloubka	300-469	600	320	UTA2260PV		413	21
	Šířka 700 mm	375	700	320	UTA2270P6		401	21
	variabilní hloubka	300-469	700	320	UTA2270PV		445	21
	Šířka 800 mm	375	800	320	UTA2280P6		431	21
	variabilní hloubka	300-469	800	320	UTA2280PV		478	21
	Šířka 900 mm	375	900	320	UTA2290P6		463	21
	variabilní hloubka	300-469	900	320	UTA2290PV		510	21
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300	150-600	320	RV21V01		115	27
	variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	301-470	150-600	320	RV21VT1		133	35

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A minimální hloubka Výška: 320 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním s kovovou příčkou Šířka 600 mm Šířka 700 mm Šířka 800 mm Šířka 900 mm Šířka 1000 mm Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	375	600	320	WUP216006		325	21
		375	700	320	WUP217006		342	21
		375	800	320	WUP218006		360	21
		375	900	320	WUP219006		378	21
		375	1000	320	WUP211006		395	21
					PZ1095D PZ1367 PZ1423		94 21 30	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 kovový výsuv s relingu od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké šířka 300 mm variabilní hloubka šířka 400 mm variabilní hloubka šířka 500 mm variabilní hloubka Šířka 600 mm variabilní hloubka Šířka 700 mm variabilní hloubka Šířka 800 mm variabilní hloubka Šířka 900 mm variabilní hloubka	375 300-469	300 300	320 320	UTA2130P6 UTA2130PV		207 230	21 21
		375 300-469	400 400	320 320	UTA2140P6 UTA2140PV		233 257	21 21
		375 300-469	500 500	320 320	UTA2150P6 UTA2150PV		260 286	21 21
		375 300-469	600 600	320 320	UTA2160P6 UTA2160PV		286 313	21 21
		375 300-469	700 700	320 320	UTA2170P6 UTA2170PV		310 336	21 21
		375 300-469	800 800	320 320	UTA2180P6 UTA2180PV		333 360	21 21
		375 300-469	900 900	320 320	UTA2190P6 UTA2190PV		354 384	21 21
	Police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	150-300 301-470	150-600 150-600	320 320	RV21V02 RV21VT2		106 124	27 35
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 držák ručníku Uveďte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 045 leštěný hliník 1 kovový výsuv s relingu šířka 300 mm Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové	397	300	320	UHF2130P6		236	24

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A minimální hloubka Výška: 480 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka s kovovou příčkou Výřez na sifon středový, 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	375	600	480	WUP326006		487	30
	Šířka 700 mm	375	700	480	WUP327006		516	30
	Šířka 800 mm	375	800	480	WUP328006		555	30
	Šířka 900 mm	375	900	480	WUP329006		596	30
	Šířka 1000 mm	375	1000	480	WUP321006		634	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		94 21 30 89	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 zásuvka 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké							
	Šířka 300 mm	375	300	480	UTA3230P6		313	30
	variabilní hloubka	300-469	300	480	UTA3230PV		354	30
	Šířka 400 mm	375	400	480	UTA3240P6		345	30
	variabilní hloubka	300-469	400	480	UTA3240PV		389	30
	Šířka 500 mm	375	500	480	UTA3250P6		378	30
	variabilní hloubka	300-469	500	480	UTA3250PV		425	30
	Šířka 600 mm	375	600	480	UTA3260P6		413	30
	variabilní hloubka	300-469	600	480	UTA3260PV		460	30
	Šířka 700 mm	375	700	480	UTA3270P6		448	30
	variabilní hloubka	300-469	700	480	UTA3270PV		496	30
	Šířka 800 mm	375	800	480	UTA3280P6		484	30
	variabilní hloubka	300-469	800	480	UTA3280PV		531	30
	Šířka 900 mm	375	900	480	UTA3290P6		516	30
	variabilní hloubka	300-469	900	480	UTA3290PV		569	30
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300	150-600	480	RV31V02		145	32
	variabilní hloubka a šířka	301-470	150-600	480	RV31VT2		168	41
	Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.							

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A minimální hloubka Výška: 480 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový, 1 kovový výsv s relingem							
	Šířka 600 mm	375	600	480	WUP336006		487	30
	Šířka 700 mm	375	700	480	WUP337006		516	30
	Šířka 800 mm	375	800	480	WUP338006		555	30
	Šířka 900 mm	375	900	480	WUP339006		596	30
	Šířka 1000 mm	375	1000	480	WUP331006		634	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		94 21 30 89	
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 2 kovové výsuvy od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké							
	šířka 300 mm	375	300	480	UTA3330P6		313	30
	variabilní hloubka	300-469	300	480	UTA3330PV		354	30
	šířka 400 mm	375	400	480	UTA3340P6		345	30
	variabilní hloubka	300-469	400	480	UTA3340PV		389	30
	šířka 500 mm	375	500	480	UTA3350P6		378	30
	variabilní hloubka	300-469	500	480	UTA3350PV		425	30
	Šířka 600 mm	375	600	480	UTA3360P6		413	30
	variabilní hloubka	300-469	600	480	UTA3360PV		460	30
	Šířka 700 mm	375	700	480	UTA3370P6		448	30
	variabilní hloubka	300-469	700	480	UTA3370PV		496	30
	Šířka 800 mm	375	800	480	UTA3380P6		484	30
	variabilní hloubka	300-469	800	480	UTA3380PV		531	30
	Šířka 900 mm	375	900	480	UTA3390P6		516	30
	variabilní hloubka	300-469	900	480	UTA3390PV		569	30
	Police 1 pevná police v barvě korpusu	150-300	150-600	480	RV31V01		145	32
	variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	301-470	150-600	480	RV31VT1		168	41

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A minimální hloubka Výška: 480 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 držák ručníku Uvedte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 045 leštěný hliník 1 kovový výsv s relingem							
	šířka 300 mm Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové	397	300	480	UHF3130P6		254	32
	Skříňka pod umyvadlo 2 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - horizontální							
	Šířka 600 mm Šířka 800 mm	200-470 200-470	600 800	480 480	WUA31601V WUA31801V		283 313	30 30
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - horizontální							
	šířka 300 mm šířka 400 mm	200-470 200-470	300 400	480 480	UTA31301V UTA31401V	L/R L/R	183 207	30 30
Spodní skříňky Typ A minimální hloubka Výška: 560 mm								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový, 1 kovový výsv s relingem							
	Šířka 600 mm	375	600	560	WUP426006		537	32
	Šířka 700 mm	375	700	560	WUP427006		599	32
	Šířka 800 mm	375	800	560	WUP428006		658	32
	Šířka 900 mm	375	900	560	WUP429006		708	32
	Šířka 1000 mm	375	1000	560	WUP421006		740	32
Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *					PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		94 21 30 89	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ A minimální hloubka Výška: 560 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 2 kovové výsuvy od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké							
	šířka 300 mm variabilní hloubka	375 300-469	300 300	560 560	UTA4230P6 UTA4230PV		313 354	32 32
	šířka 400 mm variabilní hloubka	375 300-469	400 400	560 560	UTA4240P6 UTA4240PV		345 389	32 32
	šířka 500 mm variabilní hloubka	375 300-469	500 500	560 560	UTA4250P6 UTA4250PV		378 425	32 32
	Šířka 600 mm variabilní hloubka	375 300-469	600 600	560 560	UTA4260P6 UTA4260PV		413 460	32 32
	Šířka 700 mm variabilní hloubka	375 300-469	700 700	560 560	UTA4270P6 UTA4270PV		448 496	32 32
	Šířka 800 mm variabilní hloubka	375 300-469	800 800	560 560	UTA4280P6 UTA4280PV		484 531	32 32
	Šířka 900 mm variabilní hloubka	375 300-469	900 900	560 560	UTA4290P6 UTA4290PV		516 569	32 32
	Police 1 pevná police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	150-300 301-470	150-600 150-600	560 560	RV43V01 RV43VT1		150 177	35 44
Spodní skříňky Typ B bez úchyťů minimální hloubka - Výška: 240 mm								
	Skříňka pod umyvadlo bez úchyťů Předsazená spodní část jako úchyt 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním s kovovou příčkou Výřez na sifon středový,							
	Šířka 600 mm	375	600	240	WUP1260G6		339	18
	Šířka 700 mm	375	700	240	WUP1270G6		357	18
	Šířka 800 mm	375	800	240	WUP1280G6		375	18
	Šířka 900 mm	375	900	240	WUP1290G6		392	18
	Šířka 1000 mm	375	1000	240	WUP1210G6		410	18
	Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ13891E PZ138930E -		165 186 89	

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty
Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ B bez úchytlů minimální hloubka- Výška: 240 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku bez úchytlů Předsazená spodní část jako úchyt 1 kovový výsv s relingem							
	šířka 300 mm	375	300	240	UTA1230G6		209	18
	šířka 400 mm	375	400	240	UTA1240G6		230	18
	šířka 500 mm	375	500	240	UTA1250G6		251	18
	šířka 600 mm	375	600	240	UTA1260G6		274	18
	šířka 700 mm	375	700	240	UTA1270G6		295	18
	šířka 800 mm	375	800	240	UTA1280G6		319	18
	šířka 900 mm	375	900	240	UTA1290G6		336	18
	Police v barvě korpusu	150-300	150-600	240	RV20V01		100	24
	variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	301-470	150-600	240	RV20VT1		115	32
Spodní skříňky Typ B bez úchytlů minimální hloubka - Výška: 320 mm								
	Skříňka pod umyvadlo bez úchytlů Předsazená spodní část jako úchyt 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním s kovovou příčkou							
	Šířka 600 mm	375	600	320	WUP2160G6		325	21
	Šířka 700 mm	375	700	320	WUP2170G6		342	21
	Šířka 800 mm	375	800	320	WUP2180G6		360	21
	Šířka 900 mm	375	900	320	WUP2190G6		378	21
	Šířka 1000 mm	375	1000	320	WUP2110G6		395	21
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojitá zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1095D PZ1367 PZ1423		94 21 30	

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ B bez úchyťů minimální hloubka - Výška: 320 mm								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku bez úchyťů Předsazená spodní část jako úchyt 1 kovový výsuv s relingu od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké							
		šířka 300 mm	375	300	320	UTA2130G6	207	21
		variabilní hloubka	300-469	300	320	UTA2130GV	230	21
		šířka 400 mm	375	400	320	UTA2140G6	233	21
		variabilní hloubka	300-469	400	320	UTA2140GV	257	21
		šířka 500 mm	375	500	320	UTA2150G6	260	21
		variabilní hloubka	300-469	500	320	UTA2150GV	286	21
		Šířka 600 mm	375	600	320	UTA2160G6	286	21
		variabilní hloubka	300-469	600	320	UTA2160GV	313	21
		Šířka 700 mm	375	700	320	UTA2170G6	310	21
		variabilní hloubka	300-469	700	320	UTA2170GV	336	21
		Šířka 800 mm	375	800	320	UTA2180G6	333	21
		variabilní hloubka	300-469	800	320	UTA2180GV	360	21
		Šířka 900 mm	375	900	320	UTA2190G6	354	21
		variabilní hloubka	300-469	900	320	UTA2190GV	384	21
	Police 1 pevná police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	150-300	150-600	320	RV21V01		115	27
		301-470	150-600	320	RV21VT1		133	35
	Police v barvě korpusu variabilní hloubka a šířka Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.	150-300	150-600	320	RV21V02		106	27
		301-470	150-600	320	RV21VT2		124	35
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 držák ručníku Uveďte prosím barevnou variantu držáku na ručníky: Č. 043 Černá mat Č. 045 leštěný hliník 1 kovový výsuv s relingu šířka 300 mm Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové	397	300	320	UHF2130P6		236	24

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ B bez úchyťů minimální hloubka- Výška: 520 mm								
 Skříňka pod umyvadlo bez úchyťů 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový, 1 kovový výsv s relingem	Šířka 600 mm	375	600	520	WUP3360G6		487	30
	Šířka 700 mm	375	700	520	WUP3370G6		516	30
	Šířka 800 mm	375	800	520	WUP3380G6		555	30
	Šířka 900 mm	375	900	520	WUP3390G6		596	30
	Šířka 1000 mm	375	1000	520	WUP3310G6		634	30
	Volitelné příslušenství: Elektrická dvojité zásuvka Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -		94 21 30 89	
 Spodní skříňka pro umyvadlovou desku bez úchyťů 2 kovové výsuvy od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké	šířka 300 mm	375	300	520	UTA3330G6		313	30
	variabilní hloubka	300-469	300	520	UTA3330GV		354	30
	šířka 400 mm	375	400	520	UTA3340G6		345	30
	variabilní hloubka	300-469	400	520	UTA3340GV		389	30
	šířka 500 mm	375	500	520	UTA3350G6		378	30
	variabilní hloubka	300-469	500	520	UTA3350GV		425	30
	šířka 600 mm	375	600	520	UTA3360G6		413	30
	variabilní hloubka	300-469	600	520	UTA3360GV		460	30
	šířka 700 mm	375	700	520	UTA3370G6		448	30
	variabilní hloubka	300-469	700	520	UTA3370GV		496	30
	šířka 800 mm	375	800	520	UTA3380G6		484	30
	variabilní hloubka	300-469	800	520	UTA3380GV		531	30
	šířka 900 mm	375	900	520	UTA3390G6		516	30
	variabilní hloubka	300-469	900	520	UTA3390GV		569	30
 Police 1 pevná police v barvě korpusu	variabilní hloubka a šířka	150-300 301-470	150-600 150-600	520 520	RV33V01 RV33VT1		150 177	32 41
	Nelze použít v oblasti upevňovací konzoly desky.							

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Platino 2.0 koupelny pro hosty

#Ceny bez DPH v €




	Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Boční zdvojení s kovovou částí pro umyvadlo & deskové umyvadlové skříňky								
	Boční zdvojení s kovovou částí Kovové rámování pro skříňky pod umyvadlo a skříňky pod umyvadlové desky elexovaná černá matná s 1 zaslepením v barvě korpusu uveďte barvu korpusu pro nástěnné skříňky pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 480 mm Naplánujte prosím boční přesah 40 mm pro usazení umyvadla.	395 	19 	320 	SDH393202 SDH394802		112 118	
Boční stěny s hranou ABS pro umyvadlo & deskové umyvadlové skříňky								
	Boční stěna s hranou ABS v barvě korpusu pro nástěnné skříňky pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 240 mm pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 320 mm pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 480 mm pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 520 mm pro umyvadla a skříňky pod umyvadlo výšky 560 mm Naplánujte prosím boční přesah 30 mm pro usazení umyvadla.	397 	28 	240 	SWA392428 SWA393228 SWA394828 SWA395228 SWA395628		30 32 38 38 41	6 9 15 15 18
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky

WMS 2305 61 (Straight)

WTA 5136 1 (Orlando)




SET FG60 09/10
WTA 3039 1 (Piccolo)



Denver Nizza WTA 3910 1/43



SET FG60 08
WTA 1106 1 (Olinda)

Seoul WSA 3250 41



SET FG60 02/P2
AWM 1050 1 (Portofino)

INSTALAČNÍ PŘÍKLADY
SET FG60 10



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.



Legenda

- B= šířka skříňky pod umyvadlo
- A= horní hrana umyvadla
- D= konstrukční výška umyvadla
- E= síla umyvadlových desek
- C= horní hrana umyvadel na desku
- Y= horní hrana spodní skříňky
- X= poloha připojení odpadní vody

DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky



SET FG60 10
SET FG60 09

SET FG60 08
WTA 1106 1 (Olinda)





SET FG60 02/P2
AWM 1050 1 (Portofino)

Skříňka pod umyvadlo
Výška 160 mm & Výška 240 mm



Skříňka pod umyvadlo
Výška 320 mm

Skříňka pod umyvadlo
Výška 480 mm, 520 mm & 560 mm



Legenda


B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
D= konstrukční výška umyvadla
E= síla umyvadlových desek
C= horní hrana umyvadel na desku
Y= horní hrana spodní skříňky
X= poloha připojení odpadní vody

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.



DESIGN LINE Platino 2.0 – rozměrové náčrtky

Spodní skříňky pro umyvadlové desky





Konzola pro desky umyvadla
PZ 1244 50/40

Univerzální konzola a držák ručníku
PZ 1133 49/40 & PZ 1233 49/40



Univerzální konzola a držák ručníku
PZ 1133 49/40 & PZ 1233 49/40

L-konzola pro umyvadlové desky
PZ 1118 49/40 & PZ 1218 49/40



Tolerance:
Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
D= konstrukční výška umyvadla
E= síla umyvadlových desek
C= horní hrana umyvadel na desku
Y= horní hrana spodní skříňky
X= poloha připojení odpadní vody

Šířka: 820, 1020, 1320 & 1520 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8 týdnů

Orbis

Program 509



Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston



Č. 750 dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 776 dub charleston
tmavý




Č. 785 dub přírodní
imitace



Č. 794 dub písek

Stollen dekory (zaoblené čelní rohy)



Č. 764 šedý kámen matný



Č. 777 cosmos šedá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 680 dub charleston



Č. 776 dub charleston tmavý



Č. 785 dub přírodní imitace



Č. 794 dub písek



Přední fóliová část

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat



Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Dekor umyvadlových desek - porcelánová keramika

CeraSolid



Č. 505 Iron Grey Satin



Č. 515 Iron Corten Satin




Č. 524 Nero Zimbabwe Riverwashed




Č. 527 Beton Silk



Č. 534 Sofia Cuprum 2021



Č. 535 Arctic White Silk



Č. 536 Shilin Slate Finish



Č. 537 New York Silk



Č. 538 Aspen Grey Silk



Č. 539 Layla Slate



Č. 540 Arabesque Silk



Č. 541 Amazonico Slate

Varianty úchytek

Standardní úchyt



Č. 329
lištový úchyt, hliník

Volitelná úchytka



Č. 338
lištový úchyt, alu mat



Č. 339 - lištový úchyt,
černá matná



Č. 347
Lištový úchyt z broušené mosazi

Modely umyvadel

STONEPLUS umyvadla



Č. 61
bílá

Keramické umyvadlo na desku



Nizza kulatý

Č. 1 bílá

Č. 43 Černá matná



Nizza oválný

Č. 1 bílá

Č. 43 Černá matná



oválné umyvadlo Nizza s
jednopákovou baterií

Č. 1 bílá

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2025/2026 - 2,95

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

DESIGN LINE Orbis

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadla najdete v samostatné kapitole								
STONEPLUS umyvadla								
	STONEPLUS - umyvadlo Bílá Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou kombinovatelné s WUA1280Rx01, WUA3380Rx01	495	820	13	WMS260861		419	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*							133
	STONEPLUS - umyvadlo Bílá Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou kombinovatelné s WUA1210Rx01, WUA3310Rx01	495	1020	13	WMS261061		478	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*							133
	STONEPLUS - umyvadlo Bílá Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou kombinovatelné s WUA1213Rx01, WUA3313Rx01	495	1320	13	WMS261361		566	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*							133
 Odkládací plocha vlevo	STONEPLUS - umyvadlo Bílá Levá police Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou kombinovatelné s WUA12L3Rx01, WUA33L3Rx01	495	1320	13	WMS263L61		566	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*							133
 Odkládací plocha vpravo	STONEPLUS - umyvadlo Bílá Zásobník vpravo Včetně odtokového a přepadového systému CLOU s bílou krytkou kombinovatelné s WUA12R3Rx01, WUA33R3Rx01	495	1320	13	WMS263R61		566	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*							133
	STONEPLUS dvojité umyvadlo Bílá Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU s bílou krytkou kombinovatelné s WUA1215Rx01, WUA3315Rx01	495	1520	13	WMS265D61		743	
	Volitelné příslušenství Příplatek za umyvadlo bez výřezů pro baterie / 3 otvory (podle náčrtku)*							133

Dodací lhůta je 8 týdnů. Cena je za umyvadlo, umyvadlo bez otvoru pro baterii nelze kombinovat s Clou systémem.
Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

DESIGN LINE Orbis



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo Výška: 240 mm pro vestavná umyvadla								
 otevřená strana	Skříňka pod umyvadlo 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 800 mm	470	800	240	WUA1280RG01		664	65
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	WUA1210RG01		699	65
	Šířka 1300 mm	470	1300	240	WUA1213RG01		752	65
	Šířka 1300 mm pro odkládací plochu vlevo	470	1300	240	WUA12L3RG01		752	65
	Šířka 1300 mm Pro odkládací plochu vpravo	470	1300	240	WUA12R3RG01		752	65
	Šířka 1500 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1500	240	WUA12D5RG01		823	65
Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá					PZ13891E PZ138930E		165 186	
 otevřená strana	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon	470	1500	240	WUA125DRG01		1050	83
	Volitelné příslušenství: Designová instalační sada, chrom (objednávka 2 kusy) Designová instalační sada, černá (objednávka 2 kusy)				PZ13891E PZ138930E		165 186	
 po stranách uzavřené	Skříňka pod umyvadlo 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 800 mm	470	800	240	WUA1280RT01		723	65
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	WUA1210RT01		758	65
	Šířka 1300 mm	470	1300	240	WUA1213RT01		811	65
	Šířka 1300 mm pro odkládací plochu vlevo	470	1300	240	WUA12L3RT01		811	65
	Šířka 1300 mm Pro odkládací plochu vpravo	470	1300	240	WUA12R3RT01		811	65
	Šířka 1500 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1500	240	WUA12D5RT01		882	65
Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá					PZ13891E PZ138930E		165 186	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Orbis

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo Výška: 240 mm pro vestavná umyvadla								
 po stranách uzavřené	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon	470	1500	240	WUA125DRT01		1109	83
	Volitelné příslušenství: Designová instalační sada, chrom (objednávka 2 kusy) Designová instalační sada, černá (objednávka 2 kusy)				PZ13891E PZ138930E		165 186	
Skříňky pod umyvadlo výška 480 mm pro vestavná umyvadla								
 otevřená strana	Skříňka pod umyvadlo 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police s 1 pevným dřevěným policovým dílem 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 800 mm							
	Šířka 1000 mm	470	800	480	WUA3380RG01		947	94
	Šířka 1300 mm	470	1000	480	WUA3310RG01		1030	94
	Šířka 1300 mm	470	1300	480	WUA3313RG01		1156	94
	pro odkládací plochu vlevo	470	1300	480	WUA33L3RG01		1156	94
	Šířka 1300 mm Pro odkládací plochu vpravo	470	1300	480	WUA33R3RG01		1156	94
	Šířka 1500 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1500	480	WUA33D5RG01		1274	94
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm				PZ1367 PZ1423		21 30	
 otevřená strana	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police s 1 pevným dřevěným policovým dílem 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy s relingu	470	1500	480	WUA335DRG01		1516	124
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1367 PZ1423		21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Orbis


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo výška 480 mm pro vestavná umyvadla								
 po stranách uzavřené	Skříňka pod umyvadlo 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv vč. relingu							
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUA3380RT01		1035	94
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUA3310RT01		1118	94
	Šířka 1300 mm	470	1300	480	WUA3313RT01		1245	94
	Šířka 1300 mm pro odkládací plochu vlevo	470	1300	480	WUA33L3RT01		1245	94
	Šířka 1300 mm Pro odkládací plochu vpravo	470	1300	480	WUA33R3RT01		1245	94
	Šířka 1500 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem Výřez na sifon vlevo, vpravo	470	1500	480	WUA33D5RT01		1363	94
Volitelné příslušenství:								
Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm					PZ1367		21	
Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm					PZ1423		30	
 po stranách uzavřené	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy vč. relingu	470	1500	480	WUA335DRT01		1605	124
	Volitelné příslušenství:							
Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy)					PZ1367		21	
Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)					PZ1423		30	
Keramické umyvadlo na desku								
	Keramické umyvadlo na desku Nizza kulaté							
	bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	390	390	115	WTA39001		298	
	černá matná vč. systému permanentního odtoku eloxovaná černá matná	390	390	115	WTA390043		386	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Orbis



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramické umyvadlo na desku								
	Keramické umyvadlo na desku Nizza oválné							
	bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom	360	550	120	WTA39101		372	
	černá matná vč. systému permanentního odtoku eloxovaná černá matná	360	550	120	WTA391043		460	
	Keramické umyvadlo na desku Nizza s armaturou na desce oválné bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom		400	600	120	WTA39201	389	
Umyvadlové desky - porcelánová keramika								
	Porcelánová keramika – deska pod umyvadlo Vhodné pro nástěnné baterie a variantu oválného umyvadla Nizza bez jednopákové baterie							
	Šířka 810 mm Výřez uprostřed	495	810	12	WPPR1208OA		531	
	Šířka 1010 mm Výřez uprostřed	495	1010	12	WPPR1210OA		649	
	Šířka 1310 mm Výřez uprostřed	495	1310	12	WPPR1213OA		826	
	Šířka 1310 mm Výřez vpravo	495	1310	12	WPPR1213LOA		826	
	Šířka 1310 mm Výřez vlevo	495	1310	12	WPPR1213ROA		826	
	Šířka 1510 mm Výřez vpravo a vlevo Umyvadla jsou umístěna mimo střed – viz výkresy s rozměry	495	1510	12	WPPR1215DOA		944	
	Porcelánová keramika – deska pod umyvadlo s otvory pro armaturu Vhodné pro kruhové umyvadlo Nizza a oválné umyvadlo Nizza s jednopákovou baterií							
	Šířka 810 mm Výřez uprostřed	495	810	12	WPPR1208MA		531	
	Šířka 1010 mm Výřez uprostřed	495	1010	12	WPPR1210MA		649	
	Šířka 1310 mm Výřez uprostřed	495	1310	12	WPPR1213MA		826	
	Šířka 1310 mm Výřez vpravo	495	1310	12	WPPR1213LMA		826	
	Šířka 1310 mm Výřez vlevo	495	1310	12	WPPR1213RMA		826	
	Šířka 1510 mm Výřez vpravo a vlevo Umyvadla jsou umístěna mimo střed – viz výkresy s rozměry	495	1510	12	WPPR1215DMA		944	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Orbis


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo Výška: 240 mm pro nástavbová umyvadla na umyvadlové desky								
 otevřená strana	Skříňka pod umyvadlo 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police 1 výsuv							
	Šířka 800 mm	470	800	240	WUP1280RG02		664	65
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	WUP1210RG02		699	65
	Šířka 1300 mm možné také pro asymetrické řešení	470	1300	240	WUP1213RG02		752	65
	Šířka 1500 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem	470	1500	240	WUP12D5RG02		788	65
	Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá				PZ13891E PZ138930E		165 186	
 otevřená strana	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police 2 kovové výsuvy	470	1500	240	WUP125DRG02		1050	83
	Volitelné příslušenství: Designová instalační sada, chrom (objednávka 2 kusy) Designová instalační sada, černá (objednávka 2 kusy)				PZ13891E PZ138930E		165 186	
 po stranách uzavřené	Skříňka pod umyvadlo 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 1 výsuv							
	Šířka 800 mm	470	800	240	WUP1280RT02		723	65
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	WUP1210RT02		758	65
	Šířka 1300 mm možné také pro asymetrické řešení	470	1300	240	WUP1213RT02		811	65
	Šířka 1500 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem	470	1500	240	WUP12D5RT02		847	65
	Volitelné příslušenství: Designová instalační souprava, chrom: Designová instalační souprava černá				PZ13891E PZ138930E		165 186	
 po stranách uzavřené	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 2 kovové výsuvy	470	1500	240	WUP125DRT02		1109	83
	Volitelné příslušenství: Designová instalační sada, chrom (objednávka 2 kusy) Designová instalační sada, černá (objednávka 2 kusy)				PZ13891E PZ138930E		165 186	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Orbis

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo Výška: 480 mm pro nástavbová umyvadla na umyvadlové desky								
 otevřená strana	Skříňka pod umyvadlo 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police s 1 pevným dřevěným policovým dílem v každé 1 výsuv 1 kovový výsuv vč. relingu							
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUP3380RG02		947	94
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUP3310RG02		1030	94
	Šířka 1300 mm možné také pro asymetrické řešení	470	1300	480	WUP3313RG02		1156	94
	Šířka 1500 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem	470	1500	480	WUP33D5RG02		1239	94
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm					PZ1367 PZ1423		21 30	
 otevřená strana	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police s 1 pevným dřevěným policovým dílem v každé 2 kovové výsuvy 2 kovové výsuvy vč. relingu	470	1500	480	WUP335DRG02		1516	124
	Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)				PZ1367 PZ1423		21 30	
 po stranách uzavřené	Skříňka pod umyvadlo 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 1 výsuv 1 kovový výsuv vč. relingu							
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUP3380RT02		1035	94
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUP3310RT02		1118	94
	Šířka 1300 mm možné také pro asymetrické řešení	470	1300	480	WUP3313RT02		1245	94
	Šířka 1500 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem	470	1500	480	WUP33D5RT02		1328	94
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm					PZ1367 PZ1423		21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Orbis


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo Výška: 480 mm pro nástavbová umyvadla na umyvadlové desky								
 po stranách uzavřené	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 2 kovové výsuvy 2 kovové výsuvy vč. relingu Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)	470	1500	480	WUP335DRT02		1605	124
					PZ1367		21	
					PZ1423		30	
příslušenství Výška: 240 mm pro postupná řešení								
 otevřená strana	Doplňkový prvek + 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční police 1 výsuv							
	Šířka 800 mm	470	800	240	UTA1280RG02		664	65
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	UTA1210RG02		699	65
	Šířka 1300 mm	470	1300	240	UTA1213RG02		752	65
 po stranách uzavřené	Doplňkový prvek + 2 zaoblené čelní rohy Stollen Šířka 150 mm 2 boční dvířka v barvě korpusu - push to open 1 výsuv							
	Šířka 800 mm	470	800	240	UTA1280RT02		723	65
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	UTA1210RT02		758	65
	Šířka 1300 mm	470	1300	240	UTA1213RT02		811	65
 Tloušťka 16 mm	odkládací deska s hranou ABS v barvě korpusu							
	Šířka 810 mm	495	810	16	AP50081RU		94	12
	Šířka 1010 mm	495	1010	16	AP50101RU		106	18
	Šířka 1310 mm	495	1310	16	AP50131RU		124	21
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								


Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

DESIGN LINE Orbis – rozměrové náčrty


Nábytkové umyvadlo WMS 2608 61




Nábytkové umyvadlo WMS 2610 61




Nábytkové umyvadlo WMS 2613 61




Nábytkové umyvadlo WMS 263L 61



Nábytkové umyvadlo WMS 263R 61



Nábytkové umyvadlo WMS 263R 61



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo

DESIGN LINE Orbis – rozměrové náčrty



Nizza WTA 3910 1/43

Nizza WTA 3900 1/43





Nizza WTA 3920 1

Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm



Umyvadlo Odkládací plocha vlevo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm

Umyvadlo Odkládací plocha vpravo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm



Legenda
B= šířka skříňky pod umyvadlo

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvorbě skvrn.



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Orbis – rozměrové náčrty



Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm

Umyvadlo
Výška spodní skříňky 480 mm





Umyvadlo Odkládací plocha vlevo
Výška spodní skříňky 480 mm

Umyvadlo Odkládací plocha vpravo
Výška spodní skříňky 480 mm



Dvojité umyvadlo
Výška spodní skříňky 480 mm

Přídavné umyvadlo Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Nizza kulatý



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:


Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Orbis – rozměrové náčrtky


Přídavné umyvadlo Odkládací plocha vlevo Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Nizza kulatý




Přídavné umyvadlo Odkládací plocha vpravo Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Nizza kulatý




Umyvadlo na desku Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Nizza kulatý




Přídavné umyvadlo Výška spodní skříňky 480 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Nizza kulatý



Přídavné umyvadlo Odkládací plocha vlevo Výška spodní skříňky 480 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Nizza kulatý



Přídavné umyvadlo Odkládací plocha vpravo Výška spodní skříňky 480 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Nizza kulatý



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo

Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:


Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvorbě skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Orbis – rozměrové náčrtky

Umyvadlo na desku Výška spodní skříňky 480 mm
Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Nizza kulatý



Umyvadla bez upevňovacích konzol jsou pomocí silikonu upevněna na stěnu a boky nábytku!

STONEPLUS:

Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Or.16

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo

Šířka: 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 & 1500 mm
Doba dodání: 4-6 týdnů / speciální umyvadla 8-10 týdnů

Tess
Program 505



Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston



Č. 750 dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 776 dub charleston
tmavý




Č. 785 dub přírodní
imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Ukončení 12/2025

Varianty úchytů typ A

Standardní úchyt



Č. 329
lištový úchyt, hliník

Volitelná úchytka



Č. 338
lištový úchyt, alu mat



Č. 339 - lištový úchyt, černá
matná



Č. 347 Lištový úchyt
z broušené mosazi



Č. 390 Tyčový úchyt
dvoubarevný



Č. 340 Tyčová úchytka
chrom / chrom matný



Č. 290 tyčový úchyt,
chrom



Č. 330 tyčová úchytka
chrom



Č. 289 tyčový úchyt, chrom



Č. 359 tyčový úchyt, černá
matná



Č. 296 tyčový úchyt, chrom

Varianty úchytů typ B



bez madla, profil
zapuštěného úchytu v barvě
korpusu

Keramická umyvadla na desku



Cuba
Č. 1 Bílá



Ibiza
Č. 1 Bílá



Q!flat
Č. 1 Bílá
Č. 43 bílá matná



Squared
Č. 1 Bílá

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2025/2026 - 2,95

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

TESS - Cuba umyvadla

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €






Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Cuba Keramická umyvadla na desku								
	Keramické umyvadlo Cuba bílé s přepadem							
	Šířka 610 mm	460	610	18	WTM54061		295	
	Šířka 810 mm	460	810	18	WTM54081		413	
	Šířka 1010 mm	460	1010	18	WTM54101		531	
	Šířka 1210 mm	460	1210	18	WTM54121		649	
	Keramické umyvadlo Cuba bílé s přepadem							
	Šířka 1210 mm	460	1210	18	WTM542D1		723	
Cuba skříňka pod umyvadlo Typ A								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	430	600	240	WUA126001CU		369	18
	Šířka 800 mm	430	800	240	WUA128001CU		404	18
	Šířka 1000 mm	430	1000	240	WUA121001CU		440	18
	Šířka 1200 mm	430	1200	240	WUA121201CU		475	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	240	WUA12D201CU		510	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	240	WUA122D01CU		738	35
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	430	600	320	WUA216001CU		345	21
	Šířka 800 mm	430	800	320	WUA218001CU		401	21
	Šířka 1000 mm	430	1000	320	WUA211001CU		457	21
	Šířka 1200 mm	430	1200	320	WUA211201CU		513	21
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	320	WUA21D201CU		549	21
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	320	WUA212D01CU		690	41

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Cuba umyvadla

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Cuba skříňka pod umyvadlo Typ A								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	430	600	480	WUA336001CU		528	30
	Šířka 800 mm	430	800	480	WUA338001CU		611	30
	Šířka 1000 mm	430	1000	480	WUA331001CU		696	30
	Šířka 1200 mm	430	1200	480	WUA331201CU		779	30
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	480	WUA33D201CU		814	30
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	480	WUA332D01CU		1056	59
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	430	600	480	WUA326001CU		490	47
	Šířka 800 mm	430	800	480	WUA328001CU		596	53
	Šířka 1000 mm	430	1000	480	WUA321001CU		655	59
	Šířka 1200 mm	430	1200	480	WUA321201CU		690	65
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	480	WUA32D201CU		726	65
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	430	600	560	WUA426001CU		578	32
	Šířka 800 mm	430	800	560	WUA428001CU		714	32
	Šířka 1000 mm	430	1000	560	WUA421001CU		802	32
	Šířka 1200 mm	430	1200	560	WUA421201CU		867	32
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	560	WUA42D201CU		903	32
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	560	WUA422D01CU		1156	65

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Cuba umyvadla

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Cuba skříňka pod umyvadlo Typ A								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	430	600	640	WUA486001CU		596	35
	Šířka 800 mm	430	800	640	WUA488001CU		738	35
	Šířka 1000 mm	430	1000	640	WUA481001CU		832	35
	Šířka 1200 mm	430	1200	640	WUA481201CU		903	35
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	640	WUA48D201CU		938	35
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	640	WUA482D01CU		1192	71
Cuba skříňka pod umyvadlo Typ B								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	430	600	280	WUA1260G1CU		369	18
	Šířka 800 mm	430	800	280	WUA1280G1CU		404	18
	Šířka 1000 mm	430	1000	280	WUA1210G1CU		440	18
	Šířka 1200 mm	430	1200	280	WUA1212G1CU		475	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	280	WUA12D2G1CU		510	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	280	WUA122DG1CU		738	35
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	430	600	360	WUA2160G1CU		345	21
	Šířka 800 mm	430	800	360	WUA2180G1CU		401	21
	Šířka 1000 mm	430	1000	360	WUA2110G1CU		457	21
	Šířka 1200 mm	430	1200	360	WUA2112G1CU		513	21
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	360	WUA21D2G1CU		549	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Cuba umyvadla

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Cuba skříňka pod umyvadlo Typ B								
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	360	WUA212DG1CU		690	41
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	430	600	520	WUA3260G1CU		490	47
	Šířka 800 mm	430	800	520	WUA3280G1CU		596	53
	Šířka 1000 mm	430	1000	520	WUA3210G1CU		655	59
	Šířka 1200 mm	430	1200	520	WUA3212G1CU		690	65
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	520	WUA32D2G1CU		726	65
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	430	600	560	WUA3360G1CU		546	32
	Šířka 800 mm	430	800	560	WUA3380G1CU		634	32
	Šířka 1000 mm	430	1000	560	WUA3310G1CU		726	32
	Šířka 1200 mm	430	1200	560	WUA3312G1CU		814	32
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	560	WUA33D2G1CU		850	32
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	560	WUA332DG1CU		1092	65
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	430	600	640	WUA4260G1CU		596	35
	Šířka 800 mm	430	800	640	WUA4280G1CU		738	35
	Šířka 1000 mm	430	1000	640	WUA4210G1CU		832	35
	Šířka 1200 mm	430	1200	640	WUA4212G1CU		903	35
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	640	WUA42D2G1CU		938	35

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Cuba umyvadla

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Cuba skříňka pod umyvadlo Typ B								
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	640	WUA422DG1CU		1192	71
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	430	600	720	WUA4860G1CU		614	41
	Šířka 800 mm	430	800	720	WUA4880G1CU		761	41
	Šířka 1000 mm	430	1000	720	WUA4810G1CU		861	41
	Šířka 1200 mm	430	1200	720	WUA4812G1CU		938	41
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	720	WUA48D2G1CU		974	41
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	430	1200	720	WUA482DG1CU		1227	83

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Ibiza umyvadlo

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramická umyvadla na desku Ibiza								
	Keramické umyvadlo Ibiza bílé s přepadem							
	Šířka 620 mm	500	620	18	WTM44061		286	
	Šířka 620 mm	500	720	18	WTM44071		304	
	Šířka 820 mm	500	820	18	WTM44081		330	
	Šířka 920 mm	500	920	18	WTM44091		360	
	Šířka 1020 mm	500	1020	18	WTM44101		389	
	Šířka 1220 mm	500	1220	18	WTM44121		646	
	Keramické umyvadlo Ibiza bílé s přepadem							
	Šířka 1220 mm	500	1220	18	WTM442D1		646	
	Šířka 1420 mm	500	1420	18	WTM444D1		841	
Ibiza Skříňky pod umyvadlo Typ A								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	470	600	240	WUA126001IB		369	18
	700 mm	470	700	240	WUA127001IB		386	18
	Šířka 800 mm	470	800	240	WUA128001IB		404	18
	Šířka 900 mm	470	900	240	WUA129001IB		422	18
	Šířka 1000 mm	470	1000	240	WUA121001IB		440	18
	Šířka 1200 mm	470	1200	240	WUA121201IB		475	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	240	WUA12D201IB		510	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	240	WUA12D401IB		546	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	240	WUA122D01IB		738	35
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	240	WUA124D01IB		773	35

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Ibiza umyvadlo

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ibiza Skříňky pod umyvadlo Typ A								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	470	600	320	WUA216001IB		345	21
	Šířka 700mm	470	700	320	WUA217001IB		372	21
	Šířka 800 mm	470	800	320	WUA218001IB		401	21
	Šířka 900 mm	470	900	320	WUA219001IB		431	21
	Šířka 1000 mm	470	1000	320	WUA211001IB		457	21
	Šířka 1200 mm	470	1200	320	WUA211201IB		513	21
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	320	WUA21D201IB		549	21
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	320	WUA21D401IB		605	21
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	320	WUA212D01IB		690	41
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	320	WUA214D01IB		743	41
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 600 mm	470	600	480	WUA336001IB		528	30
	Šířka 700mm	470	700	480	WUA337001IB		569	30
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUA338001IB		611	30
	Šířka 900 mm	470	900	480	WUA339001IB		655	30
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUA331001IB		696	30
	Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUA331201IB		779	30
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	480	WUA33D201IB		814	30
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	480	WUA33D401IB		897	30
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	480	WUA332D01IB		1056	59
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	480	WUA334D01IB		1139	59

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Ibiza umyvadlo

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ibiza Skříňky pod umyvadlo Typ A								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	470	600	480	WUA326001IB		490	47
	šířka 700mm	470	700	480	WUA327001IB		549	50
	Šířka 800 mm	470	800	480	WUA328001IB		596	53
	Šířka 900 mm	470	900	480	WUA329001IB		634	56
	Šířka 1000 mm	470	1000	480	WUA321001IB		655	59
	Šířka 1200 mm	470	1200	480	WUA321201IB		690	65
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	480	WUA32D201IB		726	65
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	480	WUA32D401IB		761	71
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	470	600	560	WUA426001IB		578	32
	šířka 700mm	470	700	560	WUA427001IB		652	32
	Šířka 800 mm	470	800	560	WUA428001IB		714	32
	Šířka 900 mm	470	900	560	WUA429001IB		767	32
	Šířka 1000 mm	470	1000	560	WUA421001IB		802	32
	Šířka 1200 mm	470	1200	560	WUA421201IB		867	32
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	560	WUA42D201IB		903	32
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA42D401IB		968	32
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	560	WUA422D01IB		1156	65
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA424D01IB		1304	65
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	470	600	640	WUA486001IB		596	35
	šířka 700mm	470	700	640	WUA487001IB		673	35
	Šířka 800 mm	470	800	640	WUA488001IB		738	35
	Šířka 900 mm	470	900	640	WUA489001IB		794	35
	Šířka 1000 mm	470	1000	640	WUA481001IB		832	35
	Šířka 1200 mm	470	1200	640	WUA481201IB		903	35
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	640	WUA48D201IB		938	35
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA48D401IB		1009	35

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Ibiza umyvadlo

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ibiza Skříňky pod umyvadlo Typ A								
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	640	WUA482D01IB		1192	71
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA484D01IB		1345	71
Ibiza Skříňky pod umyvadlo Typ B								
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon	Šířka 600 mm	470	600	280	WUA1260G1IB		369	18
	šířka 700mm	470	700	280	WUA1270G1IB		386	18
	Šířka 800 mm	470	800	280	WUA1280G1IB		404	18
	Šířka 900 mm	470	900	280	WUA1290G1IB		422	18
	Šířka 1000 mm	470	1000	280	WUA1210G1IB		440	18
	Šířka 1200 mm	470	1200	280	WUA1212G1IB		475	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	280	WUA12D2G1IB		510	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	280	WUA12D4G1IB		546	18
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	280	WUA122DG1IB		738	35
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	280	WUA124DG1IB		773	35
 Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon	Šířka 600 mm	470	600	360	WUA2160G1IB		345	21
	šířka 700mm	470	700	360	WUA2170G1IB		372	21
	Šířka 800 mm	470	800	360	WUA2180G1IB		401	21
	Šířka 900 mm	470	900	360	WUA2190G1IB		431	21
	Šířka 1000 mm	470	1000	360	WUA2110G1IB		457	21
	Šířka 1200 mm	470	1200	360	WUA2112G1IB		513	21
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	360	WUA21D2G1IB		549	21
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	360	WUA21D4G1IB		605	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Ibiza umyvadlo

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ibiza Skříňky pod umyvadlo Typ B								
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	360	WUA212DG1IB		690	41
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	360	WUA214DG1IB		743	41
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	470	600	520	WUA3260G1IB		490	47
	šířka 700mm	470	700	520	WUA3270G1IB		549	50
	Šířka 800 mm	470	800	520	WUA3280G1IB		596	53
	Šířka 900 mm	470	900	520	WUA3290G1IB		634	56
	Šířka 1000 mm	470	1000	520	WUA3210G1IB		655	59
	Šířka 1200 mm	470	1200	520	WUA3212G1IB		690	65
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	520	WUA32D2G1IB		726	65
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	520	WUA32D4G1IB		761	71
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	470	600	560	WUA3360G1IB		546	32
	šířka 700mm	470	700	560	WUA3370G1IB		590	32
	Šířka 800 mm	470	800	560	WUA3380G1IB		634	32
	Šířka 900 mm	470	900	560	WUA3390G1IB		681	32
	Šířka 1000 mm	470	1000	560	WUA3310G1IB		726	32
	Šířka 1200 mm	470	1200	560	WUA3312G1IB		814	32
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	560	WUA33D2G1IB		850	32
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA33D4G1IB		938	32
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	560	WUA332DG1IB		1092	65
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	560	WUA334DG1IB		1180	65

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Ibiza umyvadlo

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ibiza Skříňky pod umyvadlo Typ B								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	470	600	640	WUA4260G1IB		596	35
	Šířka 700mm	470	700	640	WUA4270G1IB		673	35
	Šířka 800 mm	470	800	640	WUA4280G1IB		738	35
	Šířka 900 mm	470	900	640	WUA4290G1IB		794	35
	Šířka 1000 mm	470	1000	640	WUA4210G1IB		832	35
	Šířka 1200 mm	470	1200	640	WUA4212G1IB		903	35
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	640	WUA42D2G1IB		938	35
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA42D4G1IB		1009	35
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	640	WUA422DG1IB		1192	71
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	640	WUA424DG1IB		1345	71
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	470	600	720	WUA4860G1IB		614	41
	Šířka 700mm	470	700	720	WUA4870G1IB		693	41
	Šířka 800 mm	470	800	720	WUA4880G1IB		761	41
	Šířka 900 mm	470	900	720	WUA4890G1IB		820	41
	Šířka 1000 mm	470	1000	720	WUA4810G1IB		861	41
	Šířka 1200 mm	470	1200	720	WUA4812G1IB		938	41
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	720	WUA48D2G1IB		974	41
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	720	WUA48D4G1IB		1050	41
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	720	WUA482DG1IB		1227	83
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	470	1400	720	WUA484DG1IB		1387	83

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramická umyvadla na desku Q!flat								
	Keramické umyvadlo Q!flat Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Bílá	450	620	80	WTM53061		578	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	620	80	WTO53061		578	
	bílá matná	450	620	80	WTM530641		755	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	620	80	WTO530641		755	
	Keramické umyvadlo Q!flat Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Bílá	450	920	80	WTM53091		844	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	920	80	WTO53091		844	
	bílá matná	450	920	80	WTM530941		1065	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	920	80	WTO530941		1065	
 Odkládací plocha vlevo	Keramické umyvadlo Q!flat Odkládací plocha vlevo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Bílá	450	920	80	WTM539L1		844	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	920	80	WTO539L1		844	
	bílá matná	450	920	80	WTM539L41		1065	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	920	80	WTO539L41		1065	
 Odkládací plocha vpravo	Keramické umyvadlo Q!flat Odkládací plocha vpravo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Bílá	450	920	80	WTM539R1		844	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	920	80	WTO539R1		844	
	bílá matná	450	920	80	WTM539R41		1065	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	920	80	WTO539R41		1065	
	Keramické umyvadlo Q!flat Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Bílá	450	1220	80	WTM53121		1109	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1220	80	WTO53121		1109	
	bílá matná	450	1220	80	WTM531241		1375	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1220	80	WTO531241		1375	
 Odkládací plocha vlevo	Keramické umyvadlo Q!flat Odkládací plocha vlevo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Bílá	450	1220	80	WTM532L1		1109	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1220	80	WTO532L1		1109	
	bílá matná	450	1220	80	WTM532L41		1375	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1220	80	WTO532L41		1375	

*Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo Clou-systému bude dodán výtok s permanentním odtokem.

TESS - Q!flat umyvadlo

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramická umyvadla na desku Q!flat								
 Odkládací plocha vpravo	Keramické umyvadlo Q!flat Odkládací plocha vpravo Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Bílá	450	1220	80	WTM532R1		1109	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1220	80	WTO532R1		1109	
	bílá matná	450	1220	80	WTM532R41		1375	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1220	80	WTO532R41		1375	
	Keramické umyvadlo Q!flat Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení							
	Bílá	450	1220	80	WTM532D1		1109	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1220	80	WTO532D1		1109	
	bílá matná	450	1220	80	WTM532D41		1375	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1220	80	WTO532D41		1375	
	Keramické umyvadlo Q!flat Včetně odtokového a přepadového systému v chromovém provedení							
	Bílá	450	1420	80	WTM53141		1286	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1420	80	WTO53141		1286	
	bílá matná	450	1420	80	WTM531441		1581	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1420	80	WTO531441		1581	
	Keramické umyvadlo Q!flat Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení							
	Bílá	450	1420	80	WTM534D1		1286	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1420	80	WTO534D1		1286	
	bílá matná	450	1420	80	WTM534D41		1581	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1420	80	WTO534D41		1581	
	Keramické umyvadlo Q!flat Včetně 2 odtokových a přepadových systémů CLOU v chromovém provedení							
	Bílá	450	1520	80	WTM535D1		1375	
	Bílá Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1520	80	WTO535D1		1375	
	bílá matná	450	1520	80	WTM535D41		1684	
	bílá matná Bez vyvrtaného otvoru pro baterii*	450	1520	80	WTO535D41		1684	

*Dodací lhůta je 8 týdnů. Místo Clou-systému bude dodán výtok s permanentním odtokem.

TESS - Q!flat umyvadlo

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Q!flat Skříňky pod umyvadlo Typ A								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	420	600	240	WUA126001QF		369	18
	Šířka 900 mm	420	900	240	WUA129001QF		422	18
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vlevo	420	900	240	WUA12L901QF		422	18
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vpravo	420	900	240	WUA12R901QF		422	18
	Šířka 1200 mm	420	1200	240	WUA121201QF		475	18
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vlevo	420	1200	240	WUA12L201QF		475	18
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vpravo	420	1200	240	WUA12R201QF		475	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	240	WUA12D201QF		510	18
	Šířka 1400 mm	420	1400	240	WUA121401QF		510	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	240	WUA12D401QF		546	18
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla							
	Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 900 mm	420	900	240	WUA129A01QF	L/R	611	35
	Šířka 1200 mm	420	1200	240	WUA122A01QF	L/R	664	35
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	240	WUA122D01QF		738	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	240	WUA124D01QF		773	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1500 mm	420	1500	240	WUA125D01QF		979	35
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv							
	Šířka 600 mm	420	600	320	WUA216001QF		345	21
	Šířka 900 mm možné také pro asymetrické řešení	420	900	320	WUA219001QF		431	21
	Šířka 1200 mm pro jedno-dvojumyvadlo možné také asymetrické řešení	420	1200	320	WUA211201QF		513	21
	Šířka 1400 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1400	320	WUA211401QF		569	21

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Q!flat Skříňky pod umyvadlo Typ A								
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 2 kovové výsuvy							
	Šířka 900 mm	420	900	320	WUA219A01QF	L/R	575	41
	Šířka 1200 mm	420	1200	320	WUA212A01QF	L/R	661	41
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	320	WUA212D01QF		690	21
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	320	WUA214D01QF		743	21
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 3 kovové výsuvy							
	Šířka 1500 mm	420	1500	360	WUA215D01QF		920	41
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	420	600	480	WUA336001QF		528	30
	Šířka 900 mm	420	900	480	WUA339001QF		655	30
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vlevo	420	900	480	WUA33L901QF		655	30
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vpravo	420	900	480	WUA33R901QF		655	30
	Šířka 1200 mm	420	1200	480	WUA331201QF		779	30
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vlevo	420	1200	480	WUA33L201QF		779	30
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vpravo	420	1200	480	WUA33R201QF		779	30
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	480	WUA33D201QF		814	30
	Šířka 1400 mm	420	1400	480	WUA331401QF		861	30
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	480	WUA33D401QF		897	30
 Levá police	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 3 kovové výsuvy							
	Šířka 900 mm	420	900	480	WUA339A01QF	L/R	882	59
	Šířka 1200 mm	420	1200	480	WUA332A01QF	L/R	1009	59

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Q!flat Skříňky pod umyvadlo Typ A								
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingu							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	480	WUA332D01QF		1056	30
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	480	WUA334D01QF		1139	30
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 4 kovové výsuvy							
	Šířka 1500 mm	420	1500	480	WUA335D01QF		1410	59
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	420	600	480	WUA326001QF		490	47
	Šířka 900 mm	420	900	480	WUA329001QF		634	56
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vlevo	420	900	480	WUA32L901QF		634	56
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vpravo	420	900	480	WUA32R901QF		634	56
	Šířka 1200 mm	420	1200	480	WUA321201QF		690	65
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vlevo	420	1200	480	WUA32L201QF		690	65
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vpravo	420	1200	480	WUA32R201QF		690	65
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	480	WUA32D201QF		726	65
	Šířka 1400 mm	420	1400	480	WUA321401QF		726	71
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	480	WUA32D401QF		761	71
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	420	600	560	WUA426001QF		578	32
	Šířka 900 mm	420	900	560	WUA429001QF		767	32
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vlevo	420	900	560	WUA42L901QF		767	32
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vpravo	420	900	560	WUA42R901QF		767	32
	Šířka 1200 mm	420	1200	560	WUA421201QF		867	32
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vlevo	420	1200	560	WUA42L201QF		867	32
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vpravo	420	1200	560	WUA42R201QF		867	32
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA42D201QF		903	32
	Šířka 1400 mm	420	1400	560	WUA421401QF		932	32
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA42D401QF		968	32

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Q!flat Skříňky pod umyvadlo Typ A								
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 3 kovové výsuvy							
	Šířka 900 mm	420	900	560	WUA429A01QF	L/R	932	65
	Šířka 1200 mm	420	1200	560	WUA422A01QF	L/R	1121	65
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA422D01QF		1156	32
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA424D01QF		1304	32
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 4 kovové výsuvy							
	Šířka 1500 mm	420	1500	560	WUA425D01QF		1510	65
	Skříňka pod umyvadlo 1 výsuv 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	420	600	640	WUA486001QF		596	35
	Šířka 900 mm	420	900	640	WUA489001QF		794	35
	Šířka 1200 mm pro jedno-dvojumyvadlo možné také pro asymetrické řešení	420	1200	640	WUA481201QF		903	35
	Šířka 1400 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1400	640	WUA481401QF		974	35
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 2 kovové výsuvy							
	Šířka 900 mm	420	900	640	WUA489A01QF	L/R	959	71
	Šířka 1200 mm	420	1200	640	WUA482A01QF	L/R	1156	71
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 výsuv 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	640	WUA482D01QF		1192	35
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	640	WUA484D01QF		1345	35

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Q!flat Skříňky pod umyvadlo Typ A								
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 2 kovové výsuvy 4 kovové výsuvy s relingem							
	Šířka 1500 mm	420	1500	640	WUA485D01QF		1555	71
Q!flat Skříňky pod umyvadlo Typ B								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	420	600	280	WUA1260G1QF		369	18
	Šířka 900 mm	420	900	280	WUA1290G1QF		422	18
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vlevo	420	900	280	WUA12L9G1QF		422	18
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vpravo	420	900	280	WUA12R9G1QF		422	18
	Šířka 1200 mm	420	1200	280	WUA1212G1QF		475	18
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vlevo	420	1200	280	WUA12L2G1QF		475	18
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vpravo	420	1200	280	WUA12R2G1QF		475	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	280	WUA12D2G1QF		510	18
	Šířka 1400 mm	420	1400	280	WUA1214G1QF		510	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	280	WUA12D4G1QF		546	18
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 900 mm	420	900	280	WUA129AG1QF	L/R	611	35
	Šířka 1200 mm	420	1200	280	WUA122AG1QF	L/R	664	35
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	280	WUA122DG1QF		738	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	280	WUA124DG1QF		773	18

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Q!flat Skříňky pod umyvadlo Typ B								
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Šířka 1500 mm		420	1500	360	WUA215DG1QF		920	41
	 Skříňka pod umyvadlo 1 výsuv Šířka 600 mm Šířka 900 mm možné také pro asymetrické řešení Šířka 1200 mm pro jedno-dvojumyvadlo možné také pro asymetrické řešení Šířka 1400 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	600	360	WUA2160G1QF		345	21
		420	900	360	WUA2190G1QF		431	21
		420	1200	360	WUA2112G1QF		513	21
		420	1400	360	WUA2114G1QF		569	21
 Obr.= vlevo Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 2 kovové výsuvy Šířka 900 mm Šířka 1200 mm		420	900	360	WUA219AG1QF	L/R	575	41
		420	1200	360	WUA212AG1QF	L/R	661	41
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem		420	1200	360	WUA212DG1QF		690	21
		420	1400	360	WUA214DG1QF		743	21
 Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 3 kovové výsuvy Šířka 1500 mm		420	1500	360	WUA215D01QF		920	41

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Q!flat Skříňky pod umyvadlo Typ B								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	420	600	520	WUA3260G1QF		490	47
	Šířka 900 mm	420	900	520	WUA3290G1QF		634	56
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vlevo	420	900	520	WUA32L9G1QF		634	56
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vpravo	420	900	520	WUA32R9G1QF		634	56
	Šířka 1200 mm	420	1200	520	WUA3212G1QF		690	65
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vlevo	420	1200	520	WUA32L2G1QF		690	65
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vpravo	420	1200	520	WUA32R2G1QF		690	65
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	520	WUA32D2G1QF		726	65
	Šířka 1400 mm	420	1400	520	WUA3214G1QF		726	71
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	520	WUA32D4G1QF		761	71
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	420	600	560	WUA3360G1QF		546	32
	Šířka 900 mm	420	900	560	WUA3390G1QF		681	32
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vlevo	420	900	560	WUA33L9G1QF		681	32
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vpravo	420	900	560	WUA33R9G1QF		681	32
	Šířka 1200 mm	420	1200	560	WUA3312G1QF		814	32
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vlevo	420	1200	560	WUA33L2G1QF		814	32
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vpravo	420	1200	560	WUA33R2G1QF		814	32
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA33D2G1QF		850	32
	Šířka 1400 mm	420	1400	560	WUA3314G1QF		903	32
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA33D4G1QF		938	32
	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 3 kovové výsuvy							
	Šířka 900 mm	420	900	560	WUA339AG1QF	L/R	900	65
	Šířka 1200 mm	420	1200	560	WUA332AG1QF	L/R	1035	65

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €






Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Q!flat Skříňky pod umyvadlo Typ B								
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA332DG1QF		1092	32
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA334DG1QF		1180	32
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 4 kovové výsuvy							
	Šířka 1500 mm	420	1500	560	WUA335DG1QF		1446	65
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	420	600	640	WUA4260G1QF		596	35
	Šířka 900 mm	420	900	640	WUA4290G1QF		794	35
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vlevo	420	900	640	WUA42L9G1QF		794	35
	Šířka 900 mm Odkládací plocha vpravo	420	900	640	WUA42R9G1QF		794	35
	Šířka 1200 mm	420	1200	640	WUA4212G1QF		903	35
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vlevo	420	1200	640	WUA42L2G1QF		903	35
	Šířka 1200 mm Odkládací plocha vpravo	420	1200	640	WUA42R2G1QF		903	35
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	640	WUA42D2G1QF		938	35
	Šířka 1400 mm	420	1400	640	WUA4214G1QF		974	35
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	640	WUA42D4G1QF		1009	35
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 3 kovové výsuvy							
	Šířka 900 mm	420	900	640	WUA429AG1QF	L/R	959	71
	Šířka 1200 mm	420	1200	640	WUA422AG1QF	L/R	1156	71
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	640	WUA422DG1QF		1192	35
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	640	WUA424DG1QF		1345	35

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS - Q!flat umyvadlo

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Q!flat Skříňky pod umyvadlo Typ B								
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 4 kovové výsuvy Šířka 1500 mm	420	1500	640	WUA425DG1QF		1555	71
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem Šířka 600 mm	420	600	720	WUA4860G1QF		614	41
	Šířka 900 mm možné také pro asymetrické řešení	420	900	720	WUA4890G1QF		820	41
	Šířka 1200 mm pro jedno-dvojumyvadlo možné také pro asymetrické řešení	420	1200	720	WUA4812G1QF		938	41
	Šířka 1400 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1400	720	WUA4814G1QF		1015	41
 Obr.= vlevo	Skříňka pod umyvadlo pro asymetrická umyvadla Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/900 mm a šířka 300 mm 4 kovové výsuvy Šířka 900 mm	420	900	720	WUA489AG1QF	L/R	985	83
	Šířka 1200 mm	420	1200	720	WUA482AG1QF	L/R	1192	83
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 výsuv 1 kovový výsuv s relingem Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	720	WUA482DG1QF		1227	41
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	720	WUA484DG1QF		1387	41
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 3 prvků Šířka 600/600 mm a 300 mm Šířka 2 kovové výsuvy s výřezem pro sifon 4 kovové výsuvy Šířka 1500 mm	420	1500	720	WUA485DG1QF		1546	83

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS – hranatá umyvadla

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €






Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramická umyvadla na desku Squared								
	Keramické umyvadlo Squared bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom							
	Šířka 620 mm	450	620	125	WTM48061		578	
	Šířka 620 mm bez otvoru pro armaturu*	450	620	125	WTO48061		578	
	Šířka 810 mm	450	810	125	WTM48081		755	
	Šířka 810 mm bez otvoru pro armaturu*	450	810	125	WTO48081		755	
	Šířka 1020 mm	450	1020	125	WTM48101		932	
	Šířka 1020 mm bez otvoru pro armaturu*	450	1020	125	WTO48101		932	
	Šířka 1220 mm	450	1220	125	WTM48121		1109	
	Šířka 1220 mm bez otvoru pro armaturu*	450	1220	125	WTO48121		1109	
	Volitelné příslušenství: Odpadní a přepadový systém CLOU				PZ11091		86	
	Keramické umyvadlo Squared 2 otvor pro armaturu bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom							
	Šířka 1020 mm	450	1020	125	WTM48211		932	
	Šířka 1220 mm	450	1220	125	WTM48221		1109	
	Keramické umyvadlo Squared bílé vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom							
	Šířka 1220 mm	450	1220	125	WTM482D1		1109	
	Šířka 1220 mm bez otvorů pro armatury*	450	1220	125	WTO482D1		1109	
	Šířka 1420 mm	450	1420	125	WTM484D1		1286	
	Šířka 1420 mm bez otvorů pro armatury*	450	1420	125	WTO484D1		1286	
	Volitelné příslušenství: Přepadový a odtokový systém CLOU (objednat 2 kusy)				PZ11091		86	
Squared Skříňky pod umyvadlo Typ A								
 240	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	420	600	240	WUA126001QF		369	18
	Šířka 800 mm	420	800	240	WUA128001QF		404	18
	Šířka 1000 mm	420	1000	240	WUA121001QF		440	18
	Šířka 1200 mm	420	1200	240	WUA121201QF		475	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	240	WUA12D201QF		510	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	240	WUA12D401QF		546	18

* Dodací lhůta je 10 týdnů. Umyvadlo není kompatibilní s volitelným Clou systémem.

TESS – hranatá umyvadla

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Squared Skříňky pod umyvadlo Typ A								
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	240	WUA122D01QF		738	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	240	WUA124D01QF		773	18
	Skříňka pod umyvadlo 1 výsuv							
	Šířka 600 mm	420	600	320	WUA216001QF		345	21
	Šířka 800 mm	420	800	320	WUA218001QF		401	21
	Šířka 1000 mm	420	1000	320	WUA211001QF		457	21
	Šířka 1200 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1200	320	WUA211201QF		513	21
	Šířka 1400 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1400	320	WUA211401QF		569	21
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	320	WUA212D01QF		690	21
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	320	WUA214D01QF		743	21
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	420	600	480	WUA336001QF		528	30
	Šířka 800 mm	420	800	480	WUA338001QF		611	30
	Šířka 1000 mm	420	1000	480	WUA331001QF		696	30
	Šířka 1200 mm	420	1200	480	WUA331201QF		779	30
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	480	WUA33D201QF		814	30
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	480	WUA33D401QF		897	30
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	480	WUA332D01QF		1056	30
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	480	WUA334D01QF		1139	30

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS – hranatá umyvadla

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €




Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Squared Skříňky pod umyvadlo Typ A								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	420	600	480	WUA326001QF		490	47
	Šířka 800 mm	420	800	480	WUA328001QF		596	53
	Šířka 1000 mm	420	1000	480	WUA321001QF		655	59
	Šířka 1200 mm	420	1200	480	WUA321201QF		690	65
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	480	WUA32D201QF		726	65
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	480	WUA32D401QF		761	71
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	420	600	560	WUA426001QF		578	32
	Šířka 800 mm	420	800	560	WUA428001QF		714	32
	Šířka 1000 mm	420	1000	560	WUA421001QF		802	32
	Šířka 1200 mm	420	1200	560	WUA421201QF		867	32
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA42D201QF		903	32
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA42D401QF		968	32
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA422D01QF		1156	32
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA424D01QF		1304	32
	Skříňka pod umyvadlo 1 výsuv 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	420	600	640	WUA486001QF		596	35
	Šířka 800 mm	420	800	640	WUA488001QF		738	35
	Šířka 1000 mm	420	1000	640	WUA481001QF		596	35
	Šířka 1200 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1200	640	WUA481201QF		903	35
	Šířka 1400 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1400	640	WUA481401QF		974	35
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 výsuv 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	640	WUA482D01QF		1192	35
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	640	WUA484D01QF		1345	35

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS – hranatá umyvadla

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €





Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Squared Skříňky pod umyvadlo Typ B								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 600 mm	420	600	280	WUA1260G1QF		369	18
	Šířka 800 mm	420	800	280	WUA1280G1QF		404	18
	Šířka 1000 mm	420	1000	280	WUA1210G1QF		440	18
	Šířka 1200 mm	420	1200	280	WUA1212G1QF		475	18
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	280	WUA12D2G1QF		510	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	280	WUA12D4G1QF		546	18
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	280	WUA122DG1QF		738	18
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	280	WUA124DG1QF		773	18
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv							
	Šířka 600 mm	420	600	360	WUA2160G1QF		345	21
	Šířka 800 mm	420	800	360	WUA2180G1QF		401	21
	Šířka 1000 mm	420	1000	360	WUA2110G1QF		457	21
	Šířka 1200 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1200	360	WUA2112G1QF		513	21
	Šířka 1400 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1400	360	WUA2114G1QF		569	21
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	360	WUA212DG1QF		690	21
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	360	WUA214DG1QF		743	21
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 otevřená police							
	Šířka 600 mm	420	600	520	WUA3260G1QF		490	47
	Šířka 800 mm	420	800	520	WUA3280G1QF		596	53
	Šířka 1000 mm	420	1000	520	WUA3210G1QF		655	59
	Šířka 1200 mm	420	1200	520	WUA3212G1QF		690	65
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	520	WUA32D2G1QF		726	65
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	520	WUA32D4G1QF		761	71

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS – hranatá umyvadla

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Squared Skříňky pod umyvadlo Typ B								
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	420	600	560	WUA3360G1QF		546	32
	Šířka 800 mm	420	800	560	WUA3380G1QF		634	32
	Šířka 1000 mm	420	1000	560	WUA3310G1QF		726	32
	Šířka 1200 mm	420	1200	560	WUA3312G1QF		814	32
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA33D2G1QF		850	32
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA33D4G1QF		938	32
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	560	WUA332DG1QF		1092	32
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	560	WUA334DG1QF		1180	32
	Skříňka pod umyvadlo 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	420	600	640	WUA4260G1QF		596	35
	Šířka 800 mm	420	800	640	WUA4280G1QF		738	35
	Šířka 1000 mm	420	1000	640	WUA4210G1QF		832	35
	Šířka 1200 mm	420	1200	640	WUA4212G1QF		903	35
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	640	WUA42D2G1QF		938	35
	Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1200	640	WUA422DG1QF		1192	35
	Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem	420	1400	640	WUA424DG1QF		1345	35
	Skříňka pod umyvadlo 1 výsuv 1 kovový výsuv s relingem							
	Šířka 600 mm	420	600	720	WUA4860G1QF		614	41
	Šířka 800 mm	420	800	720	WUA4880G1QF		761	41
	Šířka 1000 mm	420	1000	720	WUA4810G1QF		861	41
	Šířka 1200 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1200	720	WUA4812G1QF		938	41
	Šířka 1400 mm pro jedno-dvojumyvadlo	420	1400	720	WUA4814G1QF		1015	41

Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

TESS – hranatá umyvadla

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Squared Skříňky pod umyvadlo Typ B 320 ↑ 320 ↑ 320 ↑ 320 ↑ Skříňka pod umyvadlo Skládá se ze 2 prvků, po: Šířka 600/700 mm 1 výsuv 1 kovový výsuv s relingem Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem								
		420	1200	720	WUA482DG1QF		1227	41
		420	1400	720	WUA484DG1QF		1387	41


Kompatibilní vestavnou zásuvku a vhodný prostorově úsporný sifon najdete v kapitole Příslušenství!

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Cuba 610




Cuba 810




Cuba 1010




Cuba 1210



Cuba 1210 Dvojité umyvadlo



Cuba Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




Legenda
B= šířka skříňky pod umyvadlo

Tolerance:
Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Cuba Dvojité umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




Cuba Umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Cuba Dvojité umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Cuba Umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720




Cuba Dvojité umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Ibiza 620



Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda


B= šířka skříňky pod umyvadlo

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Ibiza 720




Ibiza 820




Ibiza 920




Ibiza 1020



Ibiza 1220



Ibiza 1220 Dvojité umyvadlo



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/- 5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty



Ibiza 1420 Dvojité umyvadlo

Ibiza Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm





Ibiza Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm

Ibiza Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 280 mm



Ibiza Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 280 mm

Ibiza Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Tolerance:
Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.


Legenda
B= šířka skříňky pod umyvadlo

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Ibiza Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Ibiza Umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720




Ibiza Dvojité umyvadlo
Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720




Q!flat 620



Q!flat 920



Q!flat 920 - odkládací plocha vlevo



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty



Q!flat 920 - odkládací plocha vpravo

Q!flat 1220





Q!flat 1220 - odkládací plocha vlevo

Q!flat 1220 - odkládací plocha vpravo



Q!flat 1220 Dvojité umyvadlo

Q!flat 1420




Tolerance:
Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.


Legenda
B= šířka skříňky pod umyvadlo

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty

Q!flat 1420 Dvojité umyvadlo




Q!flat 1520




Q!flat Umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




Q!flat asymetrické

Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




Q!flat asymetrické

Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm



Q!flat Dvojité umyvadlo 1200 mm & 1400 mm

Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo


Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Q!flat Umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Q!flat asymetrické

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Q!flat asymetrické

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Q!flat Dvojité umyvadlo 1200 mm & 1400 mm

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Q!flat Umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Q!flat asymetrické

Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo



DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty

Q!flat asymetrické

Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720

Q!flat Dvojité umyvadlo 1200 mm & 1400 mm

Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720





Q!flat Dvojité umyvadlo 1500 mm

Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm

Q!flat Dvojité umyvadlo 1500 mm

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm





Q!flat Dvojité umyvadlo 1500 mm

Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720

WTM 4806 1 / WTO 4806 1

Náčrt otvoru pro výřez armatury



Legenda


B= šířka skříňky pod umyvadlo

Tolerance:


Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


SQUARED WTM 4808 / WTO 4808
Náčrt otvoru pro výřez armatury




SQUARED WTM 4810 / WTO 4810
Náčrt otvoru pro výřez armatury




SQUARED WTM 4821




SQUARED WTM 4812 / WTO 4812
Náčrt otvoru pro výřez armatury



SQUARED WTM 482D / WTO 482D
Náčrt otvoru pro výřez armatury



SQUARED WTM 484D / WTO 484D
Náčrt otvoru pro výřez armatury




Tolerance:
Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda
B= šířka skříňky pod umyvadlo

DESIGN LINE Tess - rozměrové náčrty


Squared Umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




Squared Dvojité umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 240 mm & 280 mm




Squared Umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Squared Dvojité umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 320 mm & 360 mm




Squared Umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Squared Dvojité umyvadlo

Výška skříňky pod umyvadlo 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720



Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Dodací lhůta: 4-6 týdnů

Doplňkové skříňky a univerzální spodní skříňky pod umyvadlo



Barvy čela



Přední fóliová část



Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 699 Alby modrý



Č. 747 oreintální červená



Č. 679 betonová optika




Č. 764 šedý kámen matný



Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 777 cosmos šedá mat




Č. 793 protěž matná



Č. 891 šedý křemen matný



Č. 893 titan šedý matný



Č. 722 polární bílá,
vysoký lesk



639 dub černý



Č. 670 dub halifax



Č. 680 dub charleston



Č. 750 dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo
přírodní



Č. 776 dub charleston
tmavý



Č. 785 dub přírodní
imitace



Č. 794 dub písek

Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký
lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Porcelánová keramika – dekory krycích desek

CeraSolid



Č. 505 Iron Grey Satin



Č. 515 Iron Corten Satin




Č. 524 Nero Zimbabwe
Riverwashed



Č. 527 Beton Silk



Č. 534 Sofia Cuprum 2021



Č. 535 Arctic White Silk



Č. 536 Shilin Slate Finish



Č. 537 New York Silk



Č. 538 Aspen Grey Silk



Č. 539 Layla Slate




Č. 540 Arabesque Silk



Č. 541 Amazonico Slate



Skříňky (pouze ve standardní hloubce) je možné na vyžádání dodat s nástavbami v provedení Industrial Design.



Objednejte prosím krycí desku, protože horní konstrukční deska není v barvě korpusu, ale v hliníku, případně mohou být viditelné posuvy.

Varianty úchytlů typ A



Č. 390 Tyčový úchyt dvoubarevný

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm

Neo, Tess



Č. 340 Tyčová úchytká chrom / chrom matný

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm

Manhattan, Reflex, Tess



Č. 320 tyčový úchyt, chrom

úchytný otvor 96 mm / 384 mm

modern classic, kera.round



Č. 350 tyčový úchyt, černá

úchytný otvor 96 mm / 384 mm

modern classic, kera.round



Č. 290 tyčový úchyt, chrom

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm

Laola, Feo, Loft, Wings, Tess
kera.time & kera.home



Č. 330 tyčová úchytká chrom

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm

Magic, Platino 2.0, Tess



Č. 289 tyčový úchyt, chrom

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm

Spirit, Tess



Č. 359 tyčový úchyt, černá matná

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm

Spirit, Tess



Č. 296 tyčový úchyt, chrom

úchytný otvor 96 mm / 384 mm / 620 mm

Life plus, Tess



Č. 329 lištový úchyt, hliník

délka úchyty 194 mm / 294 mm / 494 mm



Č. 338 lištový úchyt, alu mat

délka úchyty 194 mm / 294 mm / 494 mm



Č. 339 - lištový úchyt, černá matná

délka úchyty 194 mm / 294 mm / 494 mm



Č. 347 Lištový úchyt z broušené mosazi

délka úchyty 194 mm / 294 mm / 494 mm



Č. 337 Lišta s úchyty, hliník

Délka rukojeti: 52 mm



Č. 348 lištový úchyt, alu mat

Délka rukojeti: 52 mm



Č. 349 - lištový úchyt, černá matná

Délka rukojeti: 52 mm



Č. 360 Lištový úchyt z broušené mosazi

Délka rukojeti: 52 mm

Varianta úchyty typ B



Magic, Platino 2.0, Reflex, Spirit, Tess

bez madla, profil
zapuštěného úchyty v barvě
korpusu

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.






2025/2026 - 2,95

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sestavy vysokých skříní Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)		300	300	1840	SET1830R3	L/R	528	86
		300	400	1840	SET1840R3	L/R	584	89
	Set vysokých skříní 3 díly 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) 1 policový regál Police volitelně barevně odnímatelná							
	Set vysokých skříní 3 díly 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) 1 policový regál Police volitelně barevně odnímatelná	300	600	1840	SET1860R3		785	94
	Set vysokých skříní 3 díly 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) 1 kovový výsuv Prosím barevně odlište výsuv	300	300	1840	SET1830A3	L/R	614	83
		300	400	1840	SET1840A3	L/R	687	83
	Set vysokých skříní 3 díly 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) 1 kovový výsuv Prosím barevně odlište výsuv	300	600	1840	SET1860A3		974	83
	Set vysokých skříní 3 díly 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 policový regál Police volitelně barevně odnímatelná	300	300	1760	SET1730R3	L/R	525	86
		300	400	1760	SET1740R3	L/R	578	89

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Sestavy vysokých skříní Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Set vysokých skříní 3 díly 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 policový regál Police volitelně barevně odnímatelná	300	600	1760	SET1760R3		770	94
	Set vysokých skříní 3 díly 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 kovový výsuv Prosím barevně odlište výsuv	300	300	1760	SET1730A3	L/R	611	80
		300	400	1760	SET1740A3	L/R	684	80
	Set vysokých skříní 3 díly 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 kovový výsuv Prosím barevně odlište výsuv	300	600	1760	SET1760A3		968	80
	Set vysokých skříní 3 díly 1 otočná dvířka 3 skleněné police 1 zásuvka Kovové zásuvky s možností volitelného korpusu 1 kovový výsuv s relingem Poznámka: Pokud je upevnění dveřních pantů vlevo, zásuvka bude vyčnívat vpravo.	300	600	1600	SET166001	L/R	711	77

Obrázek = vpravo






Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu






Vysoké skřínka Typ A - hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)

		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
	Vysoká skřínka 1 otočná dvířka 4 skleněné police 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	300	1600	HNA08304	L/R	555	56
		300	400	1600	HNA08404	L/R	614	56
		301-470	300	1600	HVA08304	L/R	740	62
		301-470	400	1600	HVA08404	L/R	805	68
	Vysoká skřínka 2 otočná dvířka 4 skleněné police 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	600	1600	HNA08604		832	56
		301-470	600	1600	HVA08604		1030	74
	Vysoká skřínka 1 otočná dvířka 4 skleněné police 1 kovový výsuv hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	300	1600	HNA063001	L/R	481	56
		300	400	1600	HNA064001	L/R	525	56
		301-470	300	1600	HVA063001	L/R	667	62
		301-470	400	1600	HVA064001	L/R	717	68
	Vysoká skřínka 2 otočná dvířka 4 skleněné police 1 kovový výsuv hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	600	1600	HNA066001		720	56
		301-470	600	1600	HVA066001		917	74
	Vysoká skřínka 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	300	1600	HNA0930	L/R	602	56
		300	400	1600	HNA0940	L/R	655	56
		301-470	300	1600	HVA0930	L/R	788	62
		301-470	400	1600	HVA0940	L/R	847	68

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skřínka Typ A - hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Vysoká skřínka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	600	1600	HNA0960		867	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	1600	HVA0960		1065	74
	Vysoká skřínka Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	300	1600	HNA0932	L/R	749	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké není možné přímé připojení na stěnu	301-470	300	1600	HVA0932	L/R	935	62
	Vysoká skřínka Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	600	1600	HNA0962		1162	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké není možné přímé připojení na stěnu	301-470	600	1600	HVA0962		1360	74
	Vysoká skřínka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole)	300	300	1600	HNA0330	L/R	392	56
		300	400	1600	HNA0340	L/R	434	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	1600	HVA0330	L/R	513	56
		301-470	300	1600	HVA0330T	L/R	578	62
		150-299	400	1600	HVA0340	L/R	561	59
		301-470	400	1600	HVA0340T	L/R	625	68
	Vysoká skřínka 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole)	300	600	1600	HNA0360		634	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	600	1600	HVA0360		767	62
		301-470	600	1600	HVA0360T		832	74

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skřínka Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Vysoká skřínka Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole)	300	300	1600	HNA0332	L/R	540	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	1600	HVA0332	L/R	661	56
	není možné přímé připojení na stěnu	301-470	300	1600	HVA0332T	L/R	726	62
	Vysoká skřínka Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole)	300	600	1600	HNA0362		929	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	600	1600	HVA0362		1062	62
	není možné přímé připojení na stěnu	301-470	600	1600	HVA0362T		1127	74
	Vysoká skřínka 2 společná lemovaná dvířka 5 skleněné police	300	300	1600	HNA033011	L/R	392	56
		300	400	1600	HNA034011	L/R	434	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	301-470	300	1600	HVA033011	L/R	578	62
		301-470	400	1600	HVA034011	L/R	625	68
	Vysoká skřínka 2 společná lemovaná dvířka vlevo 2 společná lemovaná dvířka vpravo 5 skleněné police	300	600	1600	HNA036011		634	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	301-470	600	1600	HVA036011		832	74
	Vysoká skřínka 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	300	1600	HNA0530	L/R	469	56
		300	400	1600	HNA0540	L/R	513	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	301-470	300	1600	HVA0530	L/R	655	62
	od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	400	1600	HVA0540	L/R	705	68

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skřínka Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Vysoká skřínka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	600	1600	HNA0560		696	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	1600	HVA0560		894	74
	Vysoká skřínka Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	300	1600	HNA0532	L/R	617	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké není možné přímé připojení na stěnu	301-470	300	1600	HVA0532	L/R	802	62
	Vysoká skřínka Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	600	1600	HNA0562		991	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké není možné přímé připojení na stěnu	301-470	600	1600	HVA0562		1189	74
	Vysoká skřínka 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 kovové zásuvky s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	300	1600	HNA043001	L/R	546	56
		300	400	1600	HNA044001	L/R	593	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	300	1600	HVA043001	L/R	732	62
		301-470	400	1600	HVA044001	L/R	785	68

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skřínka Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Vysoká skřínka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 kovové zásuvky s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	600	1600	HNA046001		811	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	1600	HVA046001		1009	74
	Vysoká skřínka 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	300	1600	HNA023001	L/R	469	56
		300	400	1600	HNA024001	L/R	513	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	300	1600	HVA023001	L/R	655	62
		301-470	400	1600	HVA024001	L/R	705	68
	Vysoká skřínka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	600	1600	HNA026001		696	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	1600	HVA026001		894	74
	Vysoká skřínka 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 1 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	300	1600	HNA023002	L/R	392	56
		300	400	1600	HNA024002	L/R	434	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	1600	HVA023002	L/R	513	56
		301-470	300	1600	HVA0230T2	L/R	578	62
		150-299	400	1600	HVA024002	L/R	561	59
		301-470	400	1600	HVA0240T2	L/R	625	68

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 2 otočná dvířka 1 skleněná police (dole)	300	600	1600	HNA026002		634	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	600	1600	HVA026002		767	62
		301-470	600	1600	HVA0260T2		832	74
	Vysoká skříňka s košem na prádlo 1 otočná dvířka 2 skleněné police 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě							
	Objem koše : 25 litrů	300	300	1600	HNA0530W	L/R	510	56
	Objem koše : 36 litrů	300	400	1600	HNA0540W	L/R	558	56
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	301-470	300	1600	HVA0530W	L/R	696	62
	od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	400	1600	HVA0540W	L/R	749	68
	Vysoká skříňka s košem na prádlo 2 otočná dvířka 2 skleněné police 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě							
	Objem koše : 58 litrů	300	600	1600	HNA0560W		764	56
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	301-470	600	1600	HVA0560W		962	74
	od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný							
	Vysoká skříňka s košem na prádlo Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 25 litrů	300	300	1600	HNA0532W	L/R	658	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	301-470	300	1600	HVA0532W	L/R	844	62
	od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný							
	není možné přímé připojení na stěnu							

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Vysoká skříňka s košem na prádlo Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů	300	600	1600	HNA0562W		1059	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný není možné přímé připojení na stěnu	301-470	600	1600	HVA0562W		1257	74
	Vysoká skříňka s výsuvným košem na prádlo 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů	300	600	1600	HNA05601W		844	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	1600	HVA05601W		1041	74
	Vysoká skříňka 1 otevřená police 2 pevné police 2 pevná police 2 otočná dvířka 4 skleněné police	300	500	1600	RHN035001	L/R	549	91
Obr.= vlevo								
	Police variabilní šířka 4 pevné police	300	150-600	1600	RV101VRH		342	97

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Police Variabilní rozměry 5 pevná police	150-300	150-600	1600	RV101V01		351	97
		301-470	150-600	1600	RV101VT1		416	106
Doplňkové prvky pro vysoké skřínky Typ A lze kombinovat pouze s 1 horní nebo dolní skříňkou								
	Horní skříňka 1 výklopná dvířka, Doplňkový prvek nad vysokou skříňkou	300	300	240	ONA2130K		148	18
		300	400	240	ONA2140K		159	18
		300	600	240	ONA2160K		183	18
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	240	OVA2130K		218	18
		301-470	300	240	OVA2130TK		233	24
	Při použití jako doplňkový prvek je nutné doobjednat montážní sadu pod obj. číslem 504 6820 18 (zdarma)	150-299	400	240	OVA2140K		236	18
		301-470	400	240	OVA2140TK		251	30
		150-299	600	240	OVA2160K		266	18
		301-470	600	240	OVA2160TK		280	32
	Spodní skříňka 1 zásuvka Doplňkový prvek pod vysokou skříňkou	300	300	240	UNA11302		195	18
		300	400	240	UNA11402		215	18
		300	600	240	UNA11602		307	18
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	301-470	300	240	UVA11302		280	24
	od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké	301-470	400	240	UVA11402		307	30
	od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	240	UVA11602		404	32
	Při použití jako doplňkový prvek je nutné doobjednat montážní sadu pod obj. číslem 504 6820 18 (zdarma)							

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka Typ B hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole)	300	300	1630	HNA0330TG	L/R	392	56
		300	400	1630	HNA0340TG	L/R	434	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	1630	HVA0330TG	L/R	513	56
		301-470	300	1630	HVA033TTG	L/R	578	62
		150-299	400	1630	HVA0340TG	L/R	561	59
		301-470	400	1630	HVA034TTG	L/R	625	68
	Vysoká skříňka 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole)	300	600	1630	HNA0360TG		634	56
		150-299	600	1630	HVA0360TG		767	62
		301-470	600	1630	HVA036TTG		832	74
	Vysoká skříňka Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole)	300	300	1630	HNA0332TG	L/R	540	56
		150-299	300	1630	HVA0332T1	L/R	661	56
		301-470	300	1630	HVA0332T2	L/R	726	62
	Vysoká skříňka Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole)	300	600	1630	HNA0362TG		929	56
		150-299	600	1630	HVA0362T1		1062	62
		301-470	600	1630	HVA0362T2		1127	74
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 otevřená police	300	300	1630	HNA0230TG	L/R	392	56
		300	400	1630	HNA0240TG	L/R	434	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	1630	HVA0230TG	L/R	513	56
		301-470	300	1630	HVA023TTG	L/R	578	62
		150-299	400	1630	HVA0240TG	L/R	561	59
		301-470	400	1630	HVA024TTG	L/R	625	68

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skřínka Typ B hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Vysoká skřínka 4 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 otevřená police	300	600	1630	HNA0260TG		634	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	600 600	1630 1630	HVA0260TG HVA026TTG		767 832	62 74
	Vysoká skřínka s košem na prádlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 25 litrů Objem koše : 36 litrů	300	300	1630	HNA0230TW	L/R	434	56
		300	400	1630	HNA0240TW	L/R	478	56
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	300	1630	HVA0230TW	L/R	620	62
		301-470	400	1630	HVA0240TW	L/R	670	68
	Vysoká skřínka s košem na prádlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů	300	600	1630	HNA0260TW		702	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	1630	HVA0260TW		900	74
	Vysoká skřínka s výsuvným košem na prádlo 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo - 1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů	300	600	1630	HNA0360TW		782	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	1630	HVA0360TW		979	74

Doplňkové skřínky




Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka Typ B hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Vysoká skříňka s výsuvným košem na prádlo Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police (nahore) 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů	300	600	1630	HNA0362TW		1077	56
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný není možné přímé připojení na stěnu	301-470	600	1630	HVA0362TW		1274	74
	Police Variabilní rozměry 5 pevná police	150-300 301-470	150-600 150-600	1630 1630	RV101V1G RV101VTG		351 416	97 106
Vysoká policová skříňka pro VŠECHNY programy Laguna								
	Vysoká skříňka s otočnými dvířky se zrcadlem 4 skleněné police 1 pevná police 1 LED osvětlení 12 V / konvertor 15 W 579 lumenů / 6000 Kelvin LED-Senzorový spínač Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Šířka korpusu včetně LED výřezu 428 mm není možné přímé připojení na zeď Elektrické přípojky viz technické výkresy s rozměry	300	446	1600	HNA014F2	L/R	915	53
	Vysoké skřínky -zrcadlová police 1 otočná dvířka s plochým zrcadlem v barvě korpusu 3 pevné police	150	400	1600	HOG104001	L/R	325	71
Obr.= vlevo								





Doplňkové skřínky

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoká policová skříňka pro VŠECHNY programy Laguna								
	Vysoká policová skříňka s otevřenou odkládací poličkou v barvě korpusu Policové přihrádky lze volitelně barevně kontrastovat	150	300	1600	RG103011		242	53
	Vysoká policová skříňka s plochým zrcadlem 4 regálové police v barvě korpusu	150	300	1600	RG103002		242	53
	Vysoká policová skříňka 4 integrované háčky 4 regálové police v barvě korpusu	150	300	1600	RG103003		242	53
	Vysoká policová skříňka v barvě korpusu 5 regálové police s předními panely prosím uveďte barevnou variantu: Č. 043 Černá mat Č. 044 hliník mat Č. 101 chrom	150	300	1600	RG103004		266	65
	Vysoká policová skříňka v barvě korpusu 5 regálové police s předními panely v barvě korpusu	150	300	1600	RG103005		266	65

Doplňkové skřínky







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoká policová skříňka pro VŠECHNY programy Laguna								
	Vysoká policová skříňka 4 volně zavěšené otevřené police v barvě korpusu Policové přihrádky lze volitelně barevně kontrastovat	150	600	1600	RG106006		242	53
	Systémové police Kovový rám v provedení černá mat 4 pevné police Hloubka: 200 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm variabilní šířka Šířka od jednoho vnějšího okraje k druhému okraji vnějšího rámu Rám je široký 20 mm	320	300-600	1600	RGM160V01		413	24
Středové skřínky Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
  Obrázek = vpravo	Set střední skřínky 3 díly 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka Kovové zásuvky s možností volitelného korpusu 1 kovový výsuv s relingu Poznámka: Pokud je upevnění dveřních pantů vlevo, zásuvka bude vyčnívat vpravo.	300	600	1280	SET126001	L/R	646	65
 	Středová skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosim, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	300	1280	MNA87304	L/R	481	47
		300	400	1280	MNA87404	L/R	522	47
		301-470	300	1280	MVA87304	L/R	643	56
		301-470	400	1280	MVA87404	L/R	690	62

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Středové skřínky Typ A - hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Středová skřínka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	600	1280	MNA87604		699	47
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	1280	MVA87604		873	65
	Středová skřínka 1 otočná dvířka 2 skleněné police 1 středová, otevřená police uprostřed 1 kovový výsuv hloubka 260 mm	300 300	300 400	1280 1280	MNS8230RG MNS8240RG	L/R L/R	608 667	47 47
	prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat nebo č. 547 - černá matná, lakovaná							
	Středová skřínka 2 otočná dvířka 2 skleněné police 1 středová, otevřená police uprostřed 1 kovový výsuv hloubka 260 mm	300	600	1280	MNS8260RG		867	47
	prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat nebo č. 547 - černá matná, lakovaná							
	Středová skřínka 1 otočná dvířka 2 skleněné police 1 kovový výsuv hloubka 260 mm 1 středová, otevřená police níže	300 300	300 400	1280 1280	MNS8231RG MNS8241RG	L/R L/R	608 667	47 47
	prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat nebo č. 547 - černá matná, lakovaná							
	Středová skřínka 2 otočná dvířka 2 skleněné police 1 kovový výsuv hloubka 260 mm 1 středová, otevřená police níže	300	600	1280	MNS8261RG		867	47
	prosím doplňte barvu dekoru pro vysouvací poličky Č. 501 Bílá mat nebo č. 547 - černá matná, lakovaná							
	Středová skřínka 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm	300 300	300 400	1280 1280	MNA8830 MNA8840	L/R L/R	481 522	47 47
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470 301-470	300 400	1280 1280	MVA8830 MVA8840	L/R L/R	643 690	56 62

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Středové skřínky Typ A - hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm	300	600	1280	MNA8860		699	47
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	1280	MVA8860		873	65
	Středová skříňka Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm	300	300	1280	MNA8832	L/R	628	47
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké není možné přímé připojení na stěnu	301-470	300	1280	MVA8832	L/R	791	56
	Středová skříňka Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police (nahore) 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm	300	600	1280	MNA8862		994	47
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké není možné přímé připojení na stěnu	301-470	600	1280	MVA8862		1168	65
	Střední skříňka s výsuvným košem na prádlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů	300	600	1280	MNA83601W		711	47
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	1280	MVA83601W		885	65
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 4 skleněné police	300	300	1280	MNA81307	L/R	307	47
		300	400	1280	MNA81407	L/R	336	47
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	1280	MVA8130	L/R	416	50
		301-470	300	1280	MVA8130T	L/R	469	56
		150-299	400	1280	MVA8140	L/R	451	53
		301-470	400	1280	MVA8140T	L/R	504	62

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Středové skřínky Typ A - hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
 	Středová skříňka 2 otočná dvířka 4 skleněné police	300	600	1280	MNA81607		478	47
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	600 600	1280 1280	MVA8160 MVA8160T		599 652	53 65
 	Středová skříňka s vnitřní zásuvkou 1 otočná dvířka 2 kovové vnitřní zásuvky s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm 1 skleněná police	300 300	300 400	1280 1280	MNA8430 MNA8440	L/R L/R	454 496	47 47
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	301-470	300	1280	MVA8430	L/R	617	56
	od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké	301-470	400	1280	MVA8440	L/R	664	62
	od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké							
 	Středová skříňka s vnitřní zásuvkou 2 otočná dvířka 2 kovové vnitřní zásuvky s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm 1 skleněná police	300	600	1280	MNA8460		661	47
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	301-470	600	1280	MVA8460		835	65
 	Středová skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole)	300 300	300 400	1280 1280	MNA823001 MNA824001	L/R L/R	325 360	47 47
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	300 300	1280 1280	MVA823001 MVA8230T1	L/R L/R	434 487	50 56
		150-299 301-470	400 400	1280 1280	MVA824001 MVA8240T1	L/R L/R	475 528	53 62
 	Středová skříňka 4 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole)	300	600	1280	MNA826001		513	47
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	600 600	1280 1280	MVA826001 MVA8260T1		634 687	53 65

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Středové skřínky Typ A - hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Středová skříňka s koš na prádlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě							
	Objem koše : 25 litrů	300	300	1280	MNA82301W	L/R	366	47
	Objem koše : 36 litrů	300	400	1280	MNA82401W	L/R	404	47
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	300	1280	MVA82301W	L/R	528	56
		301-470	400	1280	MVA82401W	L/R	572	62
	Středová skříňka s koš na prádlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě							
	Objem koše : 58 litrů	300	600	1280	MNA82601W		581	47
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	1280	MVA82601W		755	65
	Středová skříňka 1 otevřená police 3 police v barvě korpusu 1 otočná dvířka 3 skleněné police	300	500	1280	RMN815001	L/R	448	74
Obr.= vlevo								
	Police variabilní šířka 3 pevné police	300	150-600	1280	RV81VRM		283	71
	Police Variabilní rozměry 4 pevné police	150-300	150-600	1280	RV81V01		292	71
		301-470	150-600	1280	RV81VT1		345	80

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Středové skřínky Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	300	1120	MNA773001	L/R	419	44
		300	400	1120	MNA774001	L/R	457	44
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké	301-470	300	1120	MVA773001	L/R	569	53
	od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	400	1120	MVA774001	L/R	614	59
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	600	1120	MNA776001		617	44
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	1120	MVA776001		779	62
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 kovový výsuv hloubka 260 mm	300	300	1120	MNA763001	L/R	407	44
		300	400	1120	MNA764001	L/R	434	44
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké	301-470	300	1120	MVA763001	L/R	558	53
	od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	400	1120	MVA764001	L/R	590	59
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 kovový výsuv hloubka 260 mm	300	600	1120	MNA766001		587	44
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	1120	MVA766001		749	62
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 3 skleněné police	300	300	1120	MNA713001	L/R	266	44
		300	400	1120	MNA714001	L/R	295	44
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	1120	MVA713001	L/R	369	47
		301-470	300	1120	MVA7130T1	L/R	416	53
		150-299	400	1120	MVA714001	L/R	404	50
		301-470	400	1120	MVA7140T1	L/R	451	59

Doplňkové skříňky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Středové skříňky Typ A - hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 3 skleněné police	300	600	1120	MNA716001		416	44
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	600	1120	MVA716001		531	53
		301-470	600	1120	MVA7160T1		578	62
Středové skříňky Typ B hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 4 skleněné police	300	300	1310	MNA8130TG	L/R	307	47
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	300	400	1310	MNA8140TG	L/R	336	47
		150-299	300	1310	MVA8130TG	L/R	416	50
		301-470	300	1310	MVA813TTG	L/R	469	56
		150-299	400	1310	MVA8140TG	L/R	451	53
301-470	400	1310	MVA814TTG	L/R	504	62		
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 4 skleněné police	300	600	1310	MNA8160TG		478	47
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	600	1310	MVA8160TG		599	53
		301-470	600	1310	MVA816TTG		652	65
	Středová skříňka s vnitřními zásuvkami 1 otočná dvířka 1 skleněná police 2 kovové vnitřní zásuvky s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm	300	300	1310	MNA8430TG	L/R	454	47
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	400	1310	MNA8440TG	L/R	496	47
		301-470	300	1310	MVA8430TG	L/R	617	56
		301-470	400	1310	MVA8440TG	L/R	664	62
	Středová skříňka s vnitřními zásuvkami 2 otočná dvířka 1 skleněná police 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	600	1310	MNA8460TG		661	47
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	1310	MVA8460TG		835	65

Doplňkové skřínky






Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Středové skřínky Typ B - hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	300	300	1310	MNA8230TG	L/R	325	47
		300	400	1310	MNA8240TG	L/R	360	47
		150-299	300	1310	MVA8230TG	L/R	434	50
		301-470	300	1310	MVA823TTG	L/R	487	56
		150-299	400	1310	MVA8240TG	L/R	475	53
		301-470	400	1310	MVA824TTG	L/R	528	62
	Středová skříňka 4 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	300	600	1310	MNA8260TG		513	47
		150-299	600	1310	MVA8260TG		634	53
		301-470	600	1310	MVA826TTG		687	65
	Středová skříňka s koš na prádlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 25 litrů Objem koše : 36 litrů Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	300	300	1310	MNA8230TW	L/R	366	47
		300	400	1310	MNA8240TW	L/R	404	47
		301-470	300	1310	MVA8230TW	L/R	528	56
		301-470	400	1310	MVA8240TW	L/R	572	62
	Středová skříňka s koš na prádlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	300	600	1310	MNA8260TW		581	47
		301-470	600	1310	MVA8260TW		755	65
	Police Variabilní rozměry 4 pevné police	150-300	150-600	1310	RV81V1G		292	71
		301-470	150-600	1310	RV81VTG		345	80

Doplňkové skřínky




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
střední regálová skříňka pro VŠECHNY programy Laguna								
	Středová skříňka - police 1 otočná dvířka v barvě korpusu šířka 300 mm 2 pevné police	150	400	1280	MOG814001	L/R	283	53
	Středová skříňka - police v barvě korpusu 4 police s předními panely prosím uveďte barevnou variantu: Č. 043 Černá mat Č. 044 hliník mat Č. 101 chrom	150	300	1280	RG813004		230	56
	Středová skříňka - police 4 police s předními panely v barvě korpusu	150	300	1280	RG813005		230	56
	Středová skříňka - police 3 volně zavěšené otevřené police v barvě korpusu Policové přihrádky lze volitelně barevně kontrastovat	150	600	1280	RG816006		207	44
Skřínky Highboard Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Skříňka Highboard 1 otočná dvířka 2 skleněné police	150	200	800	HBA512011	L/R	142	30

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skřínky Highboard Typ A - hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Skřínka Highboard 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police	300 300	300 400	800 800	HBA5530 HBA5540	L/R L/R	301 336	32 32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470 301-470	300 400	800 800	HBVA553 HBVA554	L/R L/R	428 469	41 47
	Skřínka Highboard 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police	300	600	800	HBA5560		419	32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	800	HBVA556		558	50
	Skřínka Highboard 1 otočná dvířka 2 skleněné police	300 300	300 400	800 800	HBA5130 HBA5140	L/R L/R	209 236	32 32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	300 300	800 800	HBVA513 HBVA513T	L/R L/R	301 336	35 41
	Skřínka Highboard 2 otočná dvířka 2 skleněné police	300	600	800	HBA5160		333	32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	600 600	800 800	HBVA516 HBVA516T		437 472	38 50
	Skřínka Highboard Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antraci- tové barvě Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police	300	300	800	HBA5132	L/R	357	32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	300 300	800 800	HBV5132 HBV5132T	L/R L/R	448 484	35 41
	Skřínka Highboard Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police	300	600	800	HBA5162		628	32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	600 600	800 800	HBV5162 HBV5162T		732 767	38 50

pro typ A & B

není možné přímé připojení na stěnu






pro typ A & B

není možné přímé připojení na stěnu

Doplňkové skříňky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky Highboard Typ A - hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
 	Komoda s výsuvným košem na prádlo 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů	300	600	800	HBA51601W		481	32
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	800	HBV51601W		620	50
 	Skříňka Highboard 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	300	800	HBA5630		481	32
		300	400	800	HBA5640		519	32
		300	600	800	HBA5660		628	32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké	301-470	300	800	HBVA56301		608	41
	od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	400	800	HBVA56401		652	47
		301-470	600	800	HBVA56601		767	50
 	Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 25 litrů	300	300	800	HBA5530W		342	32
	Objem koše : 36 litrů	300	400	800	HBA5540W		381	32
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké	301-470	300	800	HBV5530W		469	41
	od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	400	800	HBV5540W		513	47
 	Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů	300	600	800	HBA5560W		487	32
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	800	HBV5560W		625	50
 	Komoda s výsuvným košem na prádlo 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů	300	600	800	HBA55601W		566	32
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	800	HBV55601W		705	50

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skřínky Highboard Typ A - hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Skřínka Highboard 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	300	300	800	HBA5230	L/R	209	32
		300	400	800	HBA5240	L/R	236	32
		150-299	300	800	HBV5230	L/R	301	35
		301-470	300	800	HBV5230T	L/R	336	41
		150-299	400	800	HBV5240	L/R	333	38
		301-470	400	800	HBV5240T	L/R	369	47
	Skřínka Highboard 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	300	600	800	HBA5260		333	32
		150-299	600	800	HBV5260		437	38
		301-470	600	800	HBV5260T		472	50
	Police Variabilní rozměry 3 pevné police	150-300	150-600	800	RV51V01		204	44
		301-470	150-600	800	RV51VT1		239	53
	Police Variabilní rozměry 2 pevné police	150-300	150-600	800	RV51V02		195	44
		301-470	150-600	800	RV51VT2		230	53
	Skřínka Highboard 1 otočná dvířka 1 skleněná police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	300	300	640	HBA4130	L/R	198	30
		300	400	640	HBA4140	L/R	221	30
		150-299	300	640	HBV4130	L/R	283	30
		301-470	300	640	HBV4130T	L/R	313	35
		150-299	400	640	HBV4140	L/R	313	32
		301-470	400	640	HBV4140T	L/R	342	41
	Skřínka Highboard 2 otočná dvířka 1 skleněná police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	300	600	640	HBA4160		310	30
		150-299	600	640	HBV4160		407	32
		301-470	600	640	HBV4160T		437	44

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skřínky Highboard Typ A - hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě							
	Objem koše : 25 litrů	300	300	640	HBA4130W		239	30
	Objem koše : 36 litrů	300	400	640	HBA4140W		266	30
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	300	640	HBV4130W		354	35
		301-470	400	640	HBV4140W		386	41
	Skřínka Highboard s košem na prádlo 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě							
	Objem koše : 58 litrů	300	600	640	HBA4160W		363	30
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	640	HBV4160W		490	44
Skřínky Highboard Typ B - hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Skřínka Highboard 1 otočná dvířka 2 skleněné police	300	300	830	HBA5130TG	L/R	209	32
		300	400	830	HBA5140TG	L/R	236	32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	830	HBV5130TG	L/R	301	35
		301-470	300	830	HBV513TTG	L/R	336	41
		150-299	400	830	HBV5140TG	L/R	333	38
		301-470	400	830	HBV514TTG	L/R	369	47
	Skřínka Highboard 2 otočná dvířka 2 skleněné police	300	600	830	HBA5160TG		333	32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	600	830	HBV5160TG		437	38
		301-470	600	830	HBV516TTG		472	50
	Skřínka Highboard 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police	300	300	830	HBA5530TG	L/R	301	32
		300	400	830	HBA5540TG	L/R	336	32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	300	830	HBV5530TG	L/R	428	41
		301-470	400	830	HBV5540TG	L/R	469	47

Doplňkové skříňky bez úchytů

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky Highboard Typ B - hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Skříňka Highboard 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police	300	600	830	HBA5560TG		419	32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	830	HBV5560TG		558	50
	Skříňka Highboard 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police níže	300	300	830	HBA5230TG	L/R	209	32
		300	400	830	HBA5240TG	L/R	236	32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	830	HBV5230TG	L/R	301	35
		301-470	300	830	HBV523TTG	L/R	336	41
		150-299	400	830	HBV5240TG	L/R	333	38
		301-470	400	830	HBV524TTG	L/R	369	47
	Skříňka Highboard 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police níže	300	600	830	HBA5260TG		333	32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	600 600	830 830	HBV5260TG HBV526TTG		437 472	38 50
	Skříňka Highboard 1 otevřená police nahoře 1 otočná dvířka 1 skleněná police	300	300	830	HBA5330TG	L/R	209	32
		300	400	830	HBA5340TG	L/R	236	32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	830	HBV5330TG	L/R	301	35
		301-470	300	830	HBV533TTG	L/R	336	41
		150-299	400	830	HBV5340TG	L/R	333	38
		301-470	400	830	HBV534TTG	L/R	369	47
	Skříňka Highboard 1 otevřená police nahoře 2 otočná dvířka 1 skleněná police	300	600	830	HBA5360TG		333	32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	600 600	830 830	HBV5360TG HBV536TTG		437 472	38 50
	Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě							
	Objem koše : 25 litrů	300	300	830	HBA5530TW		342	32
	Objem koše : 36 litrů	300	400	830	HBA5540TW		381	32
	Dostupné v šířce: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	300	830	HBV5530TW		469	41
		301-470	400	830	HBV5540TW		513	47

Doplňkové skřínky bez úchytlů

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skřínky Highboard Typ B - hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů	300	600	830	HBA5561TW		487	32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	830	HBV5561TW		625	50
	Komoda s výsuvným košem na prádlo 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 výsuvný koš na prádlo -1 plastová vložka v barvě hliníku Objem koše : 40 litrů	300	600	830	HBA5560TW		566	32
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké Košík na prádlo zůstává stejný	301-470	600	830	HBV5560TW		705	50
	Police Variabilní rozměry 3 pevné police	150-300 301-470	150-600 150-600	830 830	RV51V1G RV51VTG		204 239	44 53
	Vysoká policová skříň pro VŠECHNY programy Laguna							
	Systémové police Kovový rám v provedení černá mat 3 pevné police hloubka 150 mm variabilní šířka	200	300-600	800	RGM080V01		325	18
	Šířka od jednoho vnějšího okraje k druhému okraji vnějšího rámu Rám je široký 20 mm							
Horní skřínky Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Horní skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police	150 150	300 400	800 800	OGA51301 OGA51401	L/R L/R	174 204	30 30
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	151-300 301-470	300 300	800 800	OVA513001 OVA5130T	L/R L/R	266 301	32 38
		151-300 301-470	400 400	800 800	OVA514001 OVA5140T	L/R L/R	301 336	35 44

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Horní skříňky Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Horní skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police	150	600	800	OGA51601		292	30
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	151-300 301-470	600 600	800 800	OVA516001 OVA5160T		395 431	35 47
	Horní skříňka Skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antraci- tové barvě Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police	150	300	800	OGA5132	L/R	322	30
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	151-300 301-470	300 300	800 800	OVA5132 OVA5132T	L/R L/R	413 448	32 38
pro typ A & B není možné přímé připojení na stěnu								
	Horní skříňka Dvě skleněná rámovaná dvířka s kouřovým sklem v antracitové barvě. Rám pro otevření dvířek 2 skleněné police	150	600	800	OGA5162		587	30
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	151-300 301-470	600 600	800 800	OVA5162 OVA5162T		690 726	35 47
pro typ A & B není možné přímé připojení na stěnu								
	Police Variabilní rozměry 3 pevné police	150-300 301-470	150-600 150-600	800 800	RV51V01 RV51VT1		204 239	44 53
	Police Variabilní rozměry 2 pevné police	150-300 301-470	150-600 150-600	800 800	RV51V02 RV51VT2		195 230	44 53
	Horní skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police	150 150	300 400	640 640	OGA4130 OGA4140	L/R L/R	142 165	27 27
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	151-300 301-470	300 300	640 640	OVA4130 OVA4130T	L/R L/R	227 257	30 35
		151-300 301-470	400 400	640 640	OVA4140 OVA4140T	L/R L/R	257 286	32 41

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Horní skřínky Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Horní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police	150	600	640	OGA4160		248	27
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	151-300 301-470	600 600	640 640	OVA4160 OVA4160T		345 375	32 44
	Police Variabilní rozměry 2 pevné police	150-300 301-470	150-600 150-600	640 640	RV41V01 RV41VT1		174 204	38 47
	Police Variabilní rozměry 1 pevná police	150-300 301-470	150-600 150-600	640 640	RV41V02 RV41VT2		165 195	38 47
	Horní skříňka 1 výklopná dvířka,	230	600	320	OMA2160K		183	12
Horní skřínky Typ B hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Horní skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police Vývýšené dno spodní části jako úchyt	150	300	800	OGA5130TG	L/R	174	30
		150	400	800	OGA5140TG	L/R	204	30
		151-300 301-470	300 300	800 800	OVA5130TG OVA513TTG	L/R L/R	266 301	32 38
		151-300 301-470	400 400	800 800	OVA5140TG OVA514TTG	L/R L/R	301 336	35 44
	Horní skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police Vývýšené dno spodní části jako úchyt	150	600	800	OGA5160TG		292	30
		151-300 301-470	600 600	800 800	OVA5160TG OVA516TTG		395 431	35 47

Doplňkové skříňky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Horní skříňky Typ B hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Police Variabilní rozměry 3 pevné police	150-300	150-600	800	RV51V01		204	44
		301-470	150-600	800	RV51VT1		239	53
	Horní skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police Vyvýšené dno spodní části jako úchyt Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150	300	640	OGA4130TG	L/R	142	27
		150	400	640	OGA4140TG	L/R	165	27
		151-300	300	640	OVA4130TG	L/R	227	30
		301-470	300	640	OVA413TTG	L/R	257	35
		151-300	400	640	OVA4140TG	L/R	257	32
		301-470	400	640	OVA414TTG	L/R	286	41
	Horní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police Vyvýšené dno spodní části jako úchyt Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150	600	640	OGA4160TG		248	27
		151-300	600	640	OVA4160TG		345	32
		301-470	600	640	OVA416TTG		375	44
	Police Variabilní rozměry 2 pevné police	150-300	150-600	640	RV41V01		174	38
		301-470	150-600	640	RV41VT1		204	47
Spodní skříňky Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Spodní skříňka 1 kovový výsuv hloubka 260 mm 1 otočná dvířka 1 skleněná police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	300	720	UNA52302	L/R	257	32
		300	400	720	UNA52402	L/R	292	32
		301-470	300	720	UVA52302	L/R	378	38
		301-470	400	720	UVA52402	L/R	419	44
	Spodní skříňka 1 kovový výsuv hloubka 260 mm 2 otočná dvířka 1 skleněná police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	600	720	UNA52602		369	32
		301-470	600	720	UVA52602		502	47

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skřínky Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
 	Police Variabilní rozměry 2 pevné police	150-300	150-600	720	RV51V03		186	41
		301-470	150-600	720	RV51VT3		218	50
 	Spodní skříňka 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	300	640	UNA48309		327	30
		300	400	640	UNA48409		363	30
		300	600	640	UNA48609		475	30
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	300	640	UVA48309		443	35
		301-470	400	640	UVA48409		484	41
		301-470	600	640	UVA48609		602	44
 	Spodní skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police	300	300	640	UNA41307	L/R	192	30
		300	400	640	UNA41407	L/R	212	30
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	640	UVA41307	L/R	277	30
		301-470	300	640	UVA4130T7	L/R	307	35
		150-299	400	640	UVA41407	L/R	304	32
		301-470	400	640	UVA4140T7	L/R	333	41
 	Spodní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police	300	600	640	UNA41607		298	30
		150-299	600	640	UVA41607		395	32
		301-470	600	640	UVA4160T7		425	44
 	Police Variabilní rozměry 2 pevné police	150-300	150-600	640	RV41V01		174	38
		301-470	150-600	640	RV41VT1		204	47
 	Police Variabilní rozměry 1 pevná police	150-300	150-600	640	RV41V02		165	38
		301-470	150-600	640	RV41VT2		195	47

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový







#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skřínky Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
 Spodní skřínka 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké		300	300	560	UNA4230		319	27
		300	400	560	UNA4240		351	27
		300	600	560	UNA4260		457	27
		301-470	300	560	UVA4230		428	35
		301-470	400	560	UVA4240		466	41
		301-470	600	560	UVA4260		578	44
 Police Variabilní rozměry 1 pevná police		150-300	150-600	560	RV43V01		150	35
		301-470	150-600	560	RV43VT1		177	44
 Spodní skřínka 1 otočná dvířka 1 skleněná police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.		300	300	480	UNA3130	L/R	136	24
		300	400	480	UNA3140	L/R	159	24
		150-299	300	480	UVA3130	L/R	215	27
		301-470	300	480	UVA3130T	L/R	239	32
		150-299	400	480	UVA3140	L/R	245	30
		301-470	400	480	UVA3140T	L/R	268	38
 Spodní skřínka 2 otočná dvířka 1 skleněná police Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.		300	600	480	UNA3160		248	24
		150-299	600	480	UVA3160		339	30
		301-470	600	480	UVA3160T		363	41
 Spodní skřínka 1 zásuvka hloubka 260 mm 1 otočná dvířka Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké		300	300	480	UNA3230	L/R	230	18
		300	400	480	UNA3240	L/R	257	18
		301-470	300	480	UVA3230	L/R	333	32
		301-470	400	480	UVA3240	L/R	366	38
 Spodní skřínka 1 zásuvka hloubka 260 mm 2 otočná dvířka Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké		300	600	480	UNA3260		316	18
		301-470	600	480	UVA3260		431	41

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skřínky Typ A hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Spodní skřínka 1 zásuvka hloubka 260 mm	300	300	480	UNA3430		310	18
	1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním hloubka 260 mm	300	400	480	UNA3440		339	18
		300	600	480	UNA3460		440	18
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	301-470	300	480	UVA3430		413	32
	od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké	301-470	400	480	UVA3440		448	38
	od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	480	UVA3460		555	41
	Police Variabilní rozměry 1 pevná police	150-300	150-600	480	RV31V02		145	32
		301-470	150-600	480	RV31VT2		168	41
	Spodní skřínka 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	300	480	UNA36302U		310	18
		300	400	480	UNA36402U		339	18
		300	600	480	UNA36602U		440	18
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	301-470	300	480	UVA36302U		413	32
	od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké	301-470	400	480	UVA36402U		448	38
	od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	301-470	600	480	UVA36602U		555	41
	Police Variabilní rozměry 1 pevná police	150-300	150-600	480	RV31V01		145	32
		301-470	150-600	480	RV31VT1		168	41
	Spodní skřínka 1 výklopná dvířka,	230	600	320	UMA2160K		183	12
Spodní skřínky Typ B hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Spodní skřínka 1 otočná dvířka 1 skleněná police	300	300	520	UNA3130GL	L/R	136	24
		300	400	520	UNA3140GL	L/R	159	24
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299	300	520	UVA3130GL	L/R	215	27
		301-470	300	520	UVA313TGL	L/R	239	32
		150-299	400	520	UVA3140GL	L/R	245	30
		301-470	400	520	UVA314TGL	L/R	268	38

Doplňkové skříňky bez úchytlů

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Spodní skříňky Typ B hordní deska musí být objednána samostatně (viz strana 52)								
	Spodní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police	300	600	520	UNA3160GL		248	24
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku.	150-299 301-470	600 600	520 520	UVA3160GL UVA316TGL		339 363	30 41
	Spodní skříňka 2 kovové výsuvy hloubka 260 mm	300	300	520	UNA4330TG		310	24
	Variabilní rozměry: Prosím, zároveň uveďte hloubku. od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké	300	400	520	UNA4340TG		339	24
		300	600	520	UNA4360TG		440	24
		301-470	300	520	UVA4330TG		413	32
		301-470	400	520	UVA4340TG		448	38
		301-470	600	520	UVA4360TG		555	41
	Police Variabilní rozměry 1 pevná police	150-300 301-470	150-600 150-600	520 520	RV33V01 RV33VT1		150 177	32 41
Police pro VŠECHNY programy Laguna								
	Police v barvě korpusu							
	šířka 300 mm	150	300	200	RG113003		56	9
	Šířka: 400 mm	150	400	200	RG114003		65	12
	Šířka 600 mm	150	600	200	RG116003		83	18
	Šířka 800 mm	150	800	200	RG118003		100	24
	Šířka 1000 mm	150	1000	200	RG111003		118	30
	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	300	160	RGL113001		133	
	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	600	160	RGL116002		192	

Doplňkové skříňky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Police pro VŠECHNY programy Laguna								
	Funkční regál Spojení rohů úkosem možná horizontální i vertikální instalace prosím uveďte barevnou variantu: Č. 501 Bílá mat č. 547 - černá matná, lakovaná	150	900	160	RGL119003		251	
Univerzální Skříňky pod umyvadlo Typ A								
	Univerzální skříňka pod umyvadlo 2 otočná dvířka 1 krycí deska, hloubka 330 mm s výřezem pro sifon (hloubka: 240 mm, šířka: 80 mm) Dekor čela - vertikální pro volně zavěšená umyvadla	300	600	336	WUA216A		224	18
	Univerzální skříňka pod umyvadlo 2 otočná dvířka 1 krycí deska, hloubka 330 mm s výřezem pro sifon (hloubka: 240 mm, šířka: 80 mm) Dekor čela - vertikální pro volně zavěšená umyvadla	300	600	496	WUA3160A		227	30
	Univerzální skříňka pod umyvadlo 1 výklopná dvířka, 1 krycí deska, hloubka 330 mm s výřezem pro sifon (hloubka: 240 mm, šířka: 80 mm) Dekor čela - horizontální pro volně zavěšená umyvadla	300	600	336	WUA2160AK		224	18
Univerzální Skříňky pod umyvadlo Typ B								
	Univerzální skříňka pod umyvadlo 2 otočná dvířka - push to open 1 krycí deska, hloubka 330 mm s výřezem pro sifon (hloubka: 240 mm, šířka: 80 mm) Dekor čela - vertikální pro volně zavěšená umyvadla	300	600	336	WUA2160AP		224	18
	Skříňka pod umyvadlo 2 otočná dvířka - push to open 1 krycí deska, hloubka 330 mm s výřezem pro sifon (hloubka: 240 mm, šířka: 80 mm) Dekor čela - vertikální pro volně zavěšená umyvadla	300	600	496	WUA3160AP		227	30

Doplňkové skříňky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Univerzální Skříňky pod umyvadlo Typ A								
	Skříňka pod umyvadlo Vhodné pro umyvadla ze série: Life plus, Manhattan, Feo a Reflex 2 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - horizontální							
	Šířka 600 mm Šířka 800 mm	200-470 200-470	600 800	480 480	WUA31601V WUA31801V		283 313	30 30
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - horizontální							
	šířka 300 mm Šířka: 400 mm Ize plánovat pod deskou umyvadla nebo nástavec na umyvadlo	200-470 200-470	300 400	480 480	UTA31301V UTA31401V	L/R L/R	183 207	30 30
	Skříňka pod umyvadlo Vhodné pro umyvadla ze série: Life plus, Manhattan, Feo a Reflex 2 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - vertikální							
	Šířka 600 mm Šířka 800 mm	200-470 200-470	600 800	640 640	WUA41601V WUA41801V		319 360	35 35
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 otočná dvířka variabilní hloubka Dekor čela - vertikální							
	šířka 300 mm Šířka: 400 mm Ize plánovat pod deskou umyvadla nebo nástavec na umyvadlo	200-470 200-470	300 400	640 640	UTA41301V UTA41401V	L/R L/R	201 230	35 35

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
240 240 240 240 240  Skříňka pod umyvadlo pro nábytková umyvadla Vhodné pro umyvadla ze série: Life plus, Manhattan, Feo a Reflex 1 kovový výsuv Výřez na sifon středový, 1 otevřená police volitelné LED osvětlení zahrnuje: 1 LED konvertor 15 W 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E								
Šířka 600 mm		470	600	480	WUA326004		490	47
Šířka 600 mm s LED osvětlením 2,6 Watt / 286 lumenů / 6300 Kelvin		470	600	480	WUA3260B4		617	47
Šířka 700mm		470	700	480	WUA327004		549	50
Šířka 700mm s LED osvětlením 3,1 W / 333 lumenů / 6300 Kelvin		470	700	480	WUA3270B4		679	50
Šířka 800 mm		470	800	480	WUA328004		596	53
Šířka 800 mm s LED osvětlením 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin		470	800	480	WUA3280B4		729	53
Šířka 900 mm		470	900	480	WUA329004		634	56
Šířka 900 mm s LED osvětlením 3,9 W / 429 Lumen / 6300 Kelvin		470	900	480	WUA3290B4		770	56
Šířka 1000 mm		470	1000	480	WUA321004		655	59
Šířka 1000 mm s LED osvětlením 4,4 Watt / 485 lumenů / 6300 Kelvin		470	1000	480	WUA3210B4		794	59
Šířka 1200 mm		470	1200	480	WUA321204		690	65
Šířka 1200 mm s LED osvětlením 5,4 W / 589 lumenů / 6300 Kelvin		470	1200	480	WUA3212B4		835	65
Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem		470	1200	480	WUA322D04		726	65
Šířka 1200 mm s LED osvětlením Výřez na sifon vlevo, vpravo 5,4 W / 589 lumenů / 6300 Kelvin		470	1200	480	WUA322DB4		870	65
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *					PZ1367 PZ1423 -		21 30 89	
Rozměrové náčrty viz poslední strana								

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objedávky.

Doplňkové skříňky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Univerzální Skříňky pod umyvadlo Typ A								
	Skříňka pod umyvadlo Vhodné pro umyvadla ze série: Life plus, Manhattan, Feo a Reflex 1 kovový výsuv s výřezem pro sifon 2 kovové výsuvy							
	Šířka 600 mm	470	600	720	WUA54604U		743	41
	šířka 700mm	470	700	720	WUA54704U		794	41
	Šířka 800 mm	470	800	720	WUA54804U		844	41
	Šířka 900 mm	470	900	720	WUA54904U		894	41
	Šířka 1000 mm	470	1000	720	WUA54104U		944	41
	Šířka 1200 mm pro řešení s jedním samostatným umyvadlem	470	1200	720	WUA54124U		1041	41
	Šířka 1200 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem	470	1200	720	WUA542D4U		1077	41
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm Příplatek za výřez pro sifon / bez výřezu *					PZ1367 PZ1423 -		21 30 89	
Vzhledem k velkému zatížení lze osadit pouze s podstavcem vč. 4 nožiček nebo se soklem.								
Rozměrové náčrty viz poslední strana								
	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem Skříňka pod umyvadlo 2x 600 mm Vhodné pro 120 cm široká dvojumyvadla ze série: Life plus Typ B 2 kovové výsuvy s tlumeným dovíráním a výřezem pro sifon 4 kovové výsuvy							
	Šířka 1200 mm	470	1200	720	WUA54D24U		1487	83
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)					PZ1367 PZ1423		21 30	
Vzhledem k velkému zatížení lze osadit pouze s podstavcem vč. 4 nožiček nebo se soklem.								
Rozměrové náčrty viz poslední strana								
	Podstavec s hranou ABS Variabilní rozměry v barvě korpusu 6 výškově nastavitelné nožičky (8 mm - 25 mm)	173-600	300-1800	150	SOCKEL60V		156	15
Uvedte prosím rozměr korpusu , sokl bude v rozměru spasován na hotovo cena za metr								

* Cena se rozumí za jednu skříňku pod umyvadlo. Pokud máte výřez pro sifon, připojte prosím náčrt. Nezapomeňte zkontrolovat správnost a úplnost potvrzení objednávky.

Doplňkové skřínky




Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Univerzální Skřínky pod umyvadlo Typ A								
	Dekoratívni podstavec včetně 4 noh pro univerzální skřínky pod umyvadlo							
	výškově nastavitelné (+ / - 5 mm) Skřínky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu. 1 dekorativní police volitelně s chromovaným nebo černým okrajem: Č. 129 chrom Č. 144 Černá 4 ozdobné nožky volitelně v chromovém nebo černém provedení: Č. 101 chrom Č. 043 Černá							
	Šířka 600 mm	487	594	132	PZ150060		62	
	Šířka 700 mm	487	694	132	PZ150070		65	
	Šířka 800 mm	487	794	132	PZ150080		68	
	Šířka 900 mm	487	894	132	PZ150090		71	
	Šířka 1000 mm	487	994	132	PZ150010		74	
	Šířka 1200 mm	487	1194	132	PZ150012		83	
	Dekorační podstavec včetně 4 nožiček pro další skřínky							
	výškově nastavitelné (+ / - 5 mm) Skřínky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu. 1 dekorativní police volitelně s chromovaným nebo černým okrajem: Č. 129 chrom Č. 144 Černá 4 ozdobné nožky volitelně v chromovém nebo černém provedení: Č. 101 chrom Č. 043 Černá							
	šířka 300 mm	317	294	132	PZ150130		47	
	šířka 400 mm	317	394	132	PZ150140		50	
	Šířka 600 mm	317	594	132	PZ150160		56	
Rozdělovač místností								
	Rozdělovač místností 1 výsuvná lékárna s mechanismem tichého zavírání 3 výškově nastavitelné police 1 soklová deska s výškově nastavitelnými nožičkami 1 krycí deska, hloubka 665 mm	640	300	1150	RMT713A01		947	94
	Skřínky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu.							

Doplňkové skřínky



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Rozdělovač místností								
	Rozdělovač místností 1 výsuvná lékárna s mechanismem tichého zavírání 3 výškově nastavitelné police 1 soklová deska s výškově nastavitelnými nožičkami 1 dělicí příčka 1 čelní panel před policí 1 policový regál s středovou stěnou v barvě korpusu Skřínky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu.	640	300	1386	RMT813002		1003	121
Skřínky s kolečky								
	Pojízdný koš na prádlo 1 sklopné víko, vč. tlumeného dovírání 1 vyjímatelný pytel na prádlo, prací 4 kolečka (2 aretovatelná) Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu Výškové údaje vč. koleček (100 mm)	470	470	756	WRS4047		283	47
 Typ A	Skřínka s kolečky 2 kovové zásuvky s tlumeným dovíráním 1 krycí deska, hloubka 490 mm 4 kolečka (2 aretovatelná) Výškové údaje vč. koleček (100 mm)	470	600	436	RTA256A1		499	30
		470	900	436	RTA259A1		614	35
 Typ A	Skřínka s kolečky 1 kovový výsuv s relingu 1 krycí deska, hloubka 490 mm 4 kolečka (2 aretovatelná) Výškové údaje vč. koleček (100 mm)	470	600	436	RTA276A1		395	30
		470	900	436	RTA279A1		487	35
 Typ B	Skřínka s kolečky bez úchytlů 2 kovové zásuvky s tlumeným dovíráním 1 krycí deska, hloubka 490 mm 4 kolečka (2 aretovatelná) Výškové údaje vč. koleček (100 mm)	470	600	476	RTA256ATG		499	30
		470	900	476	RTA259ATG		614	35
 Typ B	Skřínka s kolečky bez úchytlů 1 kovový výsuv s relingu 1 krycí deska, hloubka 490 mm 4 kolečka (2 aretovatelná) Výškové údaje vč. koleček (100 mm)	470	600	476	RTA276ATG		395	30
		470	900	476	RTA279ATG		487	35

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skřínky s kolečky								
	sedací poduška 1 sedací poduška z umělé kůže							
	Šířka 580 mm v krémově bílé barvě	450	580	50	SKI600W		100	
	Šířka 580 mm v černé	450	580	50	SKI600S		100	
	Šířka 880 mm v krémově bílé barvě	450	880	50	SKI900W		130	
	Šířka 880 mm v černé	450	880	50	SKI900S		130	
	Skříňka s kolečky 2 police Šířka ventilátoru: 275 mm 4 kolečka (2 aretovatelná)	400	600	340	ROW116002		221	41
	Výškové údaje vč. koleček (100 mm)							
	Skříňka s kolečky 3 police Šířka ventilátoru: 278 mm 5 kolečka (2 aretovatelná)	400	900	340	ROW119003		274	56
	Výškové údaje vč. koleček (100 mm)							
	Skříňka s kolečky 4 police Šířka ventilátoru: 280 mm 5 kolečka (2 aretovatelná)	400	1200	340	ROW111204		327	71
	Výškové údaje vč. koleček (100 mm)							
	Skříňka s kolečky 5 police Šířka ventilátoru: 260 mm 5 kolečka (2 aretovatelná)	400	1400	340	ROW111405		363	83
	Výškové údaje vč. koleček (100 mm)							
	Úložný box šedá skládací 1 Zásrubní oko	255	255	200	PZ115301		15	
Lavice pro VŠECHNY programy Laguna								
	Lavice 1 odkládací přihrádka 1 sedací poduška z umělé kůže							
	Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu							
	sedací poduška v krémově bílé barvě	450	600	508	SETBANK6W		295	59
	sedací poduška v černé	450	600	508	SETBANK6S		295	59

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Lavice pro VŠECHNY programy Laguna								
	Lavice 2 odkládací přihrádky 1 sedací poduška z umělé kůže							
	Barevná varianta se shoduje s barvou korpusu							
	sedací poduška v krémově bílé barvě	450	900	508	SETBANK9W		378	71
	sedací poduška v černé	450	900	508	SETBANK9S		378	71
Lavice variabilní závěsný Typ A								
	Přídavná skříňka závěsný 1 kovový výsuv s relingu bez odnímatelného krytu od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké							
	šířka 300 mm	470	300	320	UTA2130P1		230	21
	Šířka: 400 mm	470	400	320	UTA2140P1		257	21
	Šířka 500 mm	470	500	320	UTA2150P1		283	21
	Šířka 600 mm	470	600	320	UTA2160P1		313	21
	šířka 700mm	470	700	320	UTA2170P1		336	21
	Šířka 800 mm	470	800	320	UTA2180P1		360	21
	Šířka 900 mm	470	900	320	UTA2190P1		384	21
	šířka 300 mm variabilní hloubka	300-469	300	320	UTA2130PV		230	21
	Šířka: 400 mm variabilní hloubka	300-469	400	320	UTA2140PV		257	21
	Šířka 500 mm variabilní hloubka	300-469	500	320	UTA2150PV		283	21
	Šířka 600 mm variabilní hloubka	300-469	600	320	UTA2160PV		313	21
	šířka 700mm variabilní hloubka	300-469	700	320	UTA2170PV		336	21
	Šířka 800 mm variabilní hloubka	300-469	800	320	UTA2180PV		360	21
	Šířka 900 mm variabilní hloubka	300-469	900	320	UTA2190PV		384	21
pro kombinaci s umyvadlovými deskami								
	Police Variabilní rozměry 1 pevná police	150-300 301-470	150-600 150-600	320 320	RV21V01 RV21VT1		115 133	27 35
	Police Variabilní rozměry	150-300 301-470	150-600 150-600	320 320	RV21V02 RV21VT2		106 124	27 35

Doplňkové skříňky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Lavice variabilní závěsný Typ B								
	Přídavná skříňka							
	1 kovový výsuv s relingu bez odnímatelného krytu od 300 mm hloubky, zásuvky 260 mm hluboké od 340 mm hloubky, zásuvky 300 mm hluboké od 390 mm hloubky, zásuvky 350 mm hluboké							
	šířka 300 mm	470	300	360	UTA28301		230	21
	Šířka: 400 mm	470	400	360	UTA28401		257	21
	Šířka 500 mm	470	500	360	UTA28501		283	21
	Šířka 600 mm	470	600	360	UTA28601		313	21
	šířka 700mm	470	700	360	UTA28701		336	21
	Šířka 800 mm	470	800	360	UTA28801		360	21
	Šířka 900 mm	470	900	360	UTA28901		384	21
	šířka 300 mm variabilní hloubka	300-470	300	360	UTA28301V		230	21
	Šířka: 400 mm variabilní hloubka	300-470	400	360	UTA28401V		257	21
	Šířka 500 mm variabilní hloubka	300-470	500	360	UTA28501V		283	21
	Šířka 600 mm variabilní hloubka	300-470	600	360	UTA28601V		313	21
	šířka 700mm variabilní hloubka	300-470	700	360	UTA28701V		336	21
	Šířka 800 mm variabilní hloubka	300-470	800	360	UTA28801V		360	21
	Šířka 900 mm variabilní hloubka	300-470	900	360	UTA28901V		384	21
	Police	150-300	150-600	360	RV21V1G		118	30
	Variabilní rozměry	301-470	150-600	360	RV21VTG		136	38
Příslušenství Lavice variabilní								
	Krycí deska							
	s hranou ABS							
	variabilní hloubka a šířka	145-495	200-2600	28	APAV28		150	15
	cena za metr							
	Podstavec s hranou ABS Variabilní rozměry	173-600	300-1800	150	SOCKEL60V		156	15
	v barvě korpusu							
	6 výškově nastavitelné nožičky (8 mm - 25 mm)							
	Uvedte prosím rozměr korpusu , sokl bude v rozměru spasován na hotovo							
	cena za metr							

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
vestavná skříň pro pračku Typ A								
	vestavná skříň pro pračku 2 otočná dvířka 1 odnímatelná krycí lišta níže 1 krycí deska, hloubka 725 mm Barva krycí desky odpovídá barvě korpusu 4 výškově nastavitelné nožičky (8 mm - 25 mm) Šířky dvířek, viz dole: 296 mm / 396 mm	700	700	894-911	WUBSCHR02		575	53
	vestavná skříň pro pračku bez dvířek a úchyty není k dispozici v následujících dekorech korpusu: 139 dub černý Nr. 147 oreintální červená Č. 175 Ocel tmavá mat 176 dub Charlestone tmavý Č. 179 Betonová optika Č. 197 zelený beton Č. 199 Alby modrý Dbejte prosím na dostatečnou délku zásuvky na práci prostředek – viz výkres s rozměry na poslední straně	700	700	894-911	WUBSCHR01		457	53
police pro VŠECHNY programy Laguna								
	Skleněná police Šířka: 400 mm vč. 2 kovových držáků	130	400	8	ABG134008		53	
	Šířka 600 mm vč. 2 kovových držáků	130	600	8	ABG136008		59	
	šířka 700mm vč. 2 kovových držáků	130	700	8	ABG137008		62	
	Šířka 800 mm vč. 2 kovových držáků	130	800	8	ABG138008		65	
	Šířka 900 mm vč. 3 kovových držáků	130	900	8	ABG139008		74	
	Šířka 1000 mm vč. 3 kovových držáků	130	1000	8	ABG131008		77	
	Šířka 1200 mm vč. 3 kovových držáků	130	1200	8	ABG131208		83	
	Šířka 1400 mm vč. 4 kovových držáků	130	1400	8	ABG131408		94	

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
police pro VŠECHNY programy Laguna								
	Násuvná polička okolo s ABS hranou							
	šířka 200 mm vč. 2 držáků dóz	150	200	28	SBG6020		32	3
	šířka 300 mm vč. 2 držáků dóz	150	300	28	SBG6030		35	3
	Šířka: 400 mm vč. 2 držáků dóz	150	400	28	SBG6040		41	3
	Šířka 500 mm vč. 2 držáků dóz	150	500	28	SBG6050		47	6
	Šířka 600 mm vč. 2 držáků dóz	150	600	28	SBG6060		56	6
	šířka 700mm vč. 3 držáků dóz	150	700	28	SBG6070		65	6
	Šířka 750 mm vč. 3 držáků dóz	150	750	28	SBG6075		68	6
	Šířka 800 mm vč. 3 držáků dóz	150	800	28	SBG6080		71	6
	Šířka 900 mm vč. 3 držáků dóz	150	900	28	SBG6090		80	9
	Šířka 1000 mm vč. 3 držáků dóz	150	1000	28	SBG6010		86	9
	Šířka 1200 mm vč. 3 držáků dóz	150	1200	28	SBG6012		100	9
	Šířka 1400 mm vč. 3 držáků dóz	150	1400	28	SBG6014		112	12
	Šířka 1606 mm vč. 4 držáků dóz	150	1600	28	SBG6016		124	15
	Násuvná polička variabilní rozměry: 200 - 2000 m zúctování na metr	150	200-2000	28	SBG60V		89	9
Boční stěny								
	Boční stěna s hranou ABS pro doplňkové skřínky Typ A v barvě korpusu nelze kombinovat se skřínkami se skleněnými rámovými dvířky							
	pro nástěnné skřínky							
	pro vysoké skřínky	322	16	1600	SWA163216		80	30
	pro středové skřínky	322	16	1280	SWA123216		68	24
	pro vysoké desky	322	16	800	SWA803216		50	15
	pro nástěnné jednotky	172	16	800	SWA801716		44	15
	pro nástěnné jednotky	172	16	640	SWA641716		38	12
	pro spodní skřínky	322	16	480	SWA483216		38	9
	pro výklopné skříně	252	16	320	SWA322516		32	6
	variabilní hloubka a šířka cena za metr	100-640	1400	16	KBM64V		148	30

Tloušťka 16 mm
Pro typ A

Doplňkové skříňky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Boční stěny								
 Tloušťka 28 mm Pro typ A	Boční stěna s hranou ABS pro doplňkové skříňky Typ A v barvě korpusu nelze kombinovat se skříňkami se skleněnými rámovými dvířky pro nástěnné skříňky pro vysoké skříňky pro středové skříňky pro vysoké desky pro nástěnné jednotky pro nástěnné jednotky pro spodní skříňky pro výklopné skříně Boční zdvojení proměnná cena za metr	 322 322 322 172 172 322 252 172-492	 28 28 28 28 28 28 28 28	 1600 1280 800 800 640 480 320 480-1840	 SWA163228 SWA123228 SWA803228 SWA801728 SWA641728 SWA483228 SWA322528 SWA60V28		 80 68 50 44 38 38 32 150	 30 24 15 15 12 9 6 15
	Boční stěna s hranou ABS pro doplňkové skříňky Typ B v barvě korpusu nelze kombinovat se skříňkami se skleněnými rámovými dvířky pro nástěnné skříňky pro vysoké skříňky pro středové skříňky pro vysoké desky pro nástěnné jednotky pro spodní skříňky variabilní hloubka a šířka cena za metr	 322 322 322 172 322 100-640	 16 16 16 16 16 1400	 1630 1310 830 640 520 16	 SWA633216 SWA133216 SWA833216 SWA641716 SWA523216 KBM64V		 80 68 50 38 38 148	 30 24 15 12 12 30
	Boční stěna s hranou ABS pro doplňkové skříňky Typ B v barvě korpusu nelze kombinovat se skříňkami se skleněnými rámovými dvířky pro nástěnné skříňky pro vysoké skříňky pro středové skříňky pro vysoké desky pro nástěnné jednotky pro spodní skříňky Boční zdvojení proměnná cena za metr	 322 322 322 172 322 172-492	 28 28 28 28 28 28	 1630 1310 830 640 520 480-1840	 SWA633228 SWA133228 SWA833228 SWA641728 SWA523228 SWA60V28		 80 68 50 38 38 150	 30 24 15 12 12 15

Doplňkové skřínky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Odkládací desky pro doplňkové skřínky								
 Tloušťka 28 mm	odkládací deska s hranou ABS v barvě korpusu							
	Šířka 302 mm Standardní hloubka	330	302	28	APA333028		21	3
	Šířka 402 mm Standardní hloubka	330	402	28	APA334028		27	6
	Šířka 502 mm Standardní hloubka	330	502	28	APA335028		30	6
	Šířka 602 mm Standardní hloubka	330	602	28	APA336028		32	6
	Šířka 202 mm pro HBA 5120 11	180	202	28	APA182028		18	3
	Šířka 302 mm pro nástěnné jednotky	180	302	28	APA183028		21	3
	Šířka 402 mm pro nástěnné jednotky	180	402	28	APA184028		27	6
	Šířka 602 mm pro nástěnné jednotky	180	602	28	APA186028		32	6
	Šířka 602 mm pro výklopné skříně	260	602	28	APA266028		32	6
	variabilní hloubka a šířka cena za metr	145-495	200-2600	28	APAV28		150	15
 Tloušťka 16 mm	odkládací deska s hranou ABS v barvě korpusu							
	Šířka 302 mm Standardní hloubka	325	302	16	AP3230		21	3
	Šířka 402 mm Standardní hloubka	325	402	16	AP3240		27	6
	Šířka 502 mm Standardní hloubka	325	502	16	AP3250		30	6
	Šířka 602 mm Standardní hloubka	325	602	16	AP3260		32	6
	Šířka 202 mm pro HBA 5120 11	175	202	16	AP1720		18	3
	Šířka 302 mm Standardní hloubka Horní skříňka	175	302	16	AP1730		21	3
	Šířka 402 mm Standardní hloubka Horní skříňka	175	402	16	AP1740		27	6
	Šířka 602 mm Standardní hloubka Horní skříňka	175	602	16	AP1760		32	6
	Šířka 602 mm pro výklopné skříně	255	602	16	AP2560		32	6
	variabilní hloubka a šířka cena za metr	150-640	150-1400	16	APV16		148	30
 Tloušťka 40 mm v provedení dub masiv	odkládací deska 103 masivní dub							
	Šířka 302 mm Standardní hloubka	325	302	40	APM323040		192	
	Šířka 402 mm Standardní hloubka	325	402	40	APM324040		215	
	Šířka 602 mm Standardní hloubka	325	602	40	APM326040		266	
	variabilní hloubka a šířka cena za metr	150-495	302-1612	40	APMV40		620	
  Tloušťka 12 mm	odkládací deska Porcelánová keramika							
	Šířka 306 mm Standardní hloubka	325	306	12	APP3012		156	
	Šířka 406 mm Standardní hloubka	325	406	12	APP4012		192	
	Šířka 606 mm Standardní hloubka	325	606	12	APP6012		251	
	variabilní hloubka a šířka Cena za m²	100-1000	100-2980	12	APP12V		1239	

Doplňkové skříňky

Typ A s úchytkou | Typ B bezúchytkový

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Odkládací desky pro doplňkové skříňky  Tloušťka 12 mm Solid Surface odkládací deska Solid Surface Č. 101 Bílá Šířka 306 mm Standardní hloubka Šířka 406 mm Standardní hloubka Šířka 606 mm Standardní hloubka variabilní hloubka a šířka Cena za m²								
		325	306	12	ASS3012		124	
		325	406	12	ASS4012		153	
		325	606	12	ASS6012		212	
		50-750	50-2980	12	ASS12V		1062	
Zaslepený korpus  Pro typ A Krycí lišta korpusu v barvě korpusu pro doplňkové skříňky Typ A Krycí lišta korpusu Krycí lišta korpusu Krycí lišta korpusu Krycí lišta korpusu Krycí lišta korpusu Krycí lišta korpusu Krycí lišta korpusu Krycí lišta korpusu Krycí lišta korpusu Krycí lišta korpusu Krycí lišta korpusu Krycí lišta korpusu variabilní hloubka a šířka cena za metr								
		16	100-300	160	BL16V		44	3
		16	100-300	320	BL32V		47	6
		16	100-300	480	BL48V		50	6
		16	100-300	560	BL56V		50	9
		16	100-300	640	BL64V		53	9
		16	100-300	800	BL80V		56	12
		16	100-300	960	BL96V		59	15
		16	100-300	1120	BL112V		62	18
		16	100-300	1280	BL128V		65	21
		16	100-300	1440	BL144V		68	24
		16	100-300	1600	BL160V		71	27
		100-640	150-1400	16	KBM64V		148	30
 Pro typ B Krycí lišta korpusu v barvě korpusu pro doplňkové skříňky Typ B Krycí lišta korpusu Krycí lišta korpusu Krycí lišta korpusu Krycí lišta korpusu variabilní hloubka a šířka cena za metr								
		16	100-300	520	BL52V		50	6
		16	100-300	830	BL83V		56	12
		16	100-300	1310	BL131V		65	21
		16	100-300	1630	BL163V		71	27
		100-640	150-1400	16	KBM64V		148	30
Těsnící hrana cena za metr 19 mm x 1 mm 34 mm x 1 mm								
		1	1000-6000	19	KANABS119		6	21
		1	1000-5000	34	KANABS134		6	18

Doplňkové skřínky



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Police 	skleněné police	150	300	5	FBG1530		15	
	vč. držáků skleněných polic	150	400	5	FBG1540		18	
		150	600	5	FBG1560		21	
	šířka a hloubka odpovídají rozměrům korpusu skříněk	230	300	5	FBG2330		18	
		230	400	5	FBG2340		21	
		230	600	5	FBG2360		24	
		300	300	5	FBG3030		18	
		300	400	5	FBG3040		21	
		300	600	5	FBG3060		24	
		150-470	300-600	5	FBGV		35	
	skleněné police	150	300	16	FBH1530		15	
	vč. držáků polic	150	400	16	FBH1540		18	
	Č. 114 hliník	150	600	16	FBH1560		21	
		230	300	16	FBH2330		18	
	šířka a hloubka odpovídají rozměrům korpusu skříněk	230	400	16	FBH2340		21	
		230	600	16	FBH2360		24	
		300	300	16	FBH3030		18	
		300	400	16	FBH3040		21	
		300	600	16	FBH3060		24	
		150-470	300-600	16	FBHV		35	

Doplňkové skřínky



WUA 32xx 04/B4

WUA 322D 04/B4





WUA 54xx 4U + 4 noh

WUA 54xx 4U + podstavec



WUA 54D2 4U + 4 noh

WUA 54D2 4U + podstavec





Legenda

B= šířka skřínky pod umyvadlo
A= horní hrana umyvadla
wb= síla umyvadla
Y= horní hrana spodní skřínky

Doplňkové skříňky

HNA 014F 2

vestavná skříň pro pračku
Legenda viz níže:



$$“A” - 29 \text{ mm} = “C”$$

Legenda



A= Njezdálenější bod pračky k vnitřní hraně zásuvky na prací prostředek

C = Dostupný prostor pro plnění zásuvky na prací prostředek

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
 	Ploché zrcadlo oválné celoobvodové LED osvětlení 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Nosný materiál bílá Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	22	700	700	FSR407001		708	
	700 mm Ø 15,21 W / konvertory 30 W 1330 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 900 mm Ø 19,89 W / konvertory 30 W 1989 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	22	900	900	FSR409001		885	
 	Ploché zrcadlo oválné s vyhříváním skla celoobvodové LED osvětlení 1 LED konvertor 30 W 13,8 W / 1501 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Temperace se automaticky vypne po 60 minutách Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	31	800	800	FSR508001		354	
 	Ploché zrcadlo oválné s vyhříváním skla Celoobvodový rámový profil v černé barvě v černé Celoobvodové LED osvětlení v rámovém profilu 1 LED konvertor 30 W 15,1 W / 1645 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Temperace se automaticky vypne po 60 minutách Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	50	800	800	FSR558001		413	
 	Ploché zrcadlo ovál s vyhříváním skla celoobvodové LED osvětlení 35,0 W / 949 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 – Boční senzor pro regulaci studeného/teplého světla a ohřev zrcadla Plynulé stmívání Temperace se automaticky vypne po 60 minutách Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Horizontální montáž Vertikální montáž	30 30	1000 800	800 1000	FSR50103W FSR50103S		531 531	
 	Designové zrcadlo organického tvaru celoobvodové LED osvětlení Barva světla nastavitelná ve třech úrovních 10,0 W / 949 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	29	450	800	FSR504504		295	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
 	Ploché zrcadlo ovál s vyhříváním skla celoobvodové LED osvětlení 1 LED konvertor 30 W 12,9 W / 1404 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Temperace se automaticky vypne po 60 minutách Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	31	500	900	FSR505002		295	
	Ploché zrcadlo ovál s vyhříváním skla Celoobvodový rámový profil v černé barvě v černé Celoobvodové LED osvětlení v rámovém profilu 1 LED konvertor 30 W 14,3 W / 1548 lumenů / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Temperace se automaticky vypne po 60 minutách Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	50	500	900	FSR555002		354	
  Osvětlení v chromo- vém provedení	Ploché zrcadlo 1 horní světlo LED „Hanna“ v provedení chrom 1 LED konvertor 36 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 senzorový spínač pro vyhřívání skla zrcadla Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 1 horní světlo LED Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	600	677	FSB4060B1		687	
	Šířka 700mm 1 horní světlo LED Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	700	677	FSB4070B1		699	
	Šířka 800 mm 1 horní světlo LED Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	800	677	FSB4080B1		711	
	Šířka 900 mm 1 horní světlo LED Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	900	677	FSB4090B1		723	
	Šířka 1000 mm 1 horní světlo LED Šířka 900 mm 9,9 W / 1024 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	1000	677	FSB4010B1		752	
	Šířka 1200 mm 1 horní světlo LED Šířka 900 mm 9,9 W / 1024 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	1200	677	FSB4012B1		776	
	Šířka 1400 mm 1 horní světlo LED Šířka 1200 mm 13 W / 1316 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	1400	677	FSB4014B1		817	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
   Osvětlení v provedení matná černá	Ploché zrcadlo 1 horní světlo LED „Hanna“ v černá matná 1 LED konvertor 36 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 senzorový spínač pro vyhřívání skla zrcadla Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 1 horní světlo LED Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	600	677	FSB4060C1		687	
	Šířka 700mm 1 horní světlo LED Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	700	677	FSB4070C1		699	
	Šířka 800 mm 1 horní světlo LED Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	800	677	FSB4080C1		711	
	Šířka 900 mm 1 horní světlo LED Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	900	677	FSB4090C1		723	
	Šířka 1000 mm 1 horní světlo LED Šířka 900 mm 9,9 W / 1024 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	1000	677	FSB4010C1		752	
	Šířka 1200 mm 1 horní světlo LED Šířka 900 mm 9,9 W / 1024 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	1200	677	FSB4012C1		776	
	Šířka 1400 mm 1 horní světlo LED Šířka 1200 mm 13 W / 1316 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	115	1400	677	FSB4014C1		817	
  rám černé barvy	Ploché zrcadlo Hliníkový LED rám elexovaná černá matná celoobvodo- vé LED osvětlení 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 LED konvertor 60 W Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 37,2 W / 3497 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	600	640	FSB456004		826	
	Šířka 900 mm 46,5 W / 4371 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	900	640	FSB459004		959	
	Šířka 1200 mm 55,8 W / 5245 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	40	1200	640	FSB451204		1092	
	Šířka 1400 mm 52,0 W / 5980 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	40	1400	640	FSB451404		1180	
	Šířka 1500 mm 54,6 W / 4150 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	40	1500	640	FSB451504		1224	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo   rám bílý								
Ploché zrcadlo Hliníkový LED rám lakovaná bílá matná celoobvodové LED osvětlení 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 LED konvertor 60 W Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F								
Šířka 600 mm 37,2 W / 3497 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		40	600	640	FSB456005		870	
Šířka 900 mm 46,5 W / 4371 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		40	900	640	FSB459005		1003	
Šířka 1200 mm 55,8 W / 5245 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		40	1200	640	FSB451205		1136	
Šířka 1400 mm 52,0 W / 5980 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G		40	1400	640	FSB451405		1224	
Šířka 1500 mm 54,6 W / 4150 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G		40	1500	640	FSB451505		1269	
Ploché zrcadlo celoobvodové LED osvětlení Nepřímé zadní LED osvětlení 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F								
  výška 640 mm								
Šířka 600 mm 34,1 W / 3205 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		28	600	640	FSB456001		661	
Šířka 700mm 37,2 W / 3497 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		28	700	640	FSB457001		717	
Šířka 800 mm 40,3 W / 3788 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		28	800	640	FSB458001		773	
Šířka 900 mm 43,4 W / 4080 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		28	900	640	FSB459001		829	
Šířka 1000 mm 46,5 W / 4371 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		28	1000	640	FSB451001		885	
Šířka 1200 mm 52,7 W / 4954 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		28	1200	640	FSB451201		997	
Šířka 1400 mm 58,9 W / 5537 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		28	1400	640	FSB451401		1109	
Šířka 1500 mm 54,6 W / 4670 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G		28	1500	640	FSB451501		1165	
Šířka 1606 mm 55,0 W / 4180 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G		28	1600	640	FSB451601		1221	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
  výška 800 mm	Ploché zrcadlo celoodvodové LED osvětlení Nepřímé zadní LED osvětlení 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 38,8 W / 4268 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	600	800	FSB556001		808	
	Šířka 700mm 41,9 W / 4604 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	700	800	FSB557001		864	
	Šířka 800 mm 45,0 W / 4950 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	800	800	FSB558001		920	
	Šířka 900 mm 48,0 W / 5280 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	900	800	FSB559001		976	
	Šířka 1000 mm 51,2 W / 5627 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1000	800	FSB551001		1033	
	Šířka 1200 mm 48,1 W / 5532 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	28	1200	800	FSB551201		1145	
	Šířka 1400 mm 53,3 W / 6130 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	28	1400	800	FSB551401		1257	
	Šířka 1500 mm 59,6 W / 5100 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	28	1500	800	FSB551501		1313	
	Šířka 1606 mm 58,5 W / 6728 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	28	1600	800	FSB551601		1369	
 	Ploché zrcadlo LED akrylové pásy nahoře a dole 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 LED Konvertor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 17,1 W / 1607 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	600	640	FSB436001		826	
	Šířka 700mm 20,2 W / 1899 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	700	640	FSB437001		870	
	Šířka 800 mm 23,3 W / 2190 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	800	640	FSB438001		915	
	Šířka 900 mm 26,4 W / 2482 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	900	640	FSB439001		959	
	Šířka 1000 mm 29,5 W / 2773 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1000	640	FSB431001		1003	
	Šířka 1200 mm 35,7 W / 3356 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1200	640	FSB431201		1092	
	Šířka 1400 mm 41,9 W / 3939 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin	28	1400	640	FSB431401		1180	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo   Ploché zrcadlo LED akrylové pásky vpravo a vlevo 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 18,6 W / konvertory 30 W 1748 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F								
Šířka: 400 mm		28	400	640	FSB444002		797	
Šířka 600 mm		28	600	640	FSB446002		826	
šířka 700mm		28	700	640	FSB447002		841	
Šířka 800 mm		28	800	640	FSB448002		856	
Šířka 900 mm		28	900	640	FSB449002		870	
Šířka 1000 mm		28	1000	640	FSB441002		885	
Šířka 1200 mm		28	1200	640	FSB441202		915	
Šířka 1400 mm		28	1400	640	FSB441402		944	
  Ploché zrcadlo 1x LED ploché svítidlo „Clara“ v provedení chrom 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 LED Konvertor vč. osvětlení umyvadla LED Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F								
Šířka 600 mm 17,1 W / 1607 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		91	600	652	FSB416001		841	
Šířka 700mm 20,2 W / 1899 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		91	700	652	FSB417001		891	
Šířka 800 mm 23,3 W / 2190 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		91	800	652	FSB418001		941	
Šířka 900 mm 26,4 W / 2482 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		91	900	652	FSB419001		991	
Šířka 1000 mm 29,5 W / 2773 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		91	1000	652	FSB411001		1041	
Šířka 1100 mm 32,6 W / 3064 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		91	1100	652	FSB411101		1092	
Šířka 1200 mm 35,7 W / 3356 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		91	1200	652	FSB411201		1142	
Šířka 1300 mm 38,8 W / 3647 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		91	1300	652	FSB411301		1192	
Šířka 1400 mm 41,9 W / 3939 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		91	1400	652	FSB411401		1242	
Šířka 1606 mm 48,1 W / 4521 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		91	1600	652	FSB411601		1342	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
  výška 800 mm	Ploché zrcadlo 2 vertikální LED osvětlovací prvky 2 X 12,4 W / konvertor 30 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	šířka 400 mm	43	400	800	FSA454010		472	
	šířka 500 mm	43	500	800	FSA455010		487	
	Šířka 600 mm	43	600	800	FSA456010		502	
	Šířka 700 mm	43	700	800	FSA457010		516	
	Šířka 800 mm	43	800	800	FSA458010		531	
	Šířka 900 mm	43	900	800	FSA459010		546	
	Šířka 1000 mm	43	1000	800	FSA451010		561	
	Šířka 1100 mm	43	1100	800	FSA451110		575	
	Šířka 1200 mm	43	1200	800	FSA451210		590	
	Šířka 1300 mm	43	1300	800	FSA451310		605	
	Šířka 1400 mm	43	1400	800	FSA451410		620	
  výška 640 mm	Ploché zrcadlo 2 vertikální LED osvětlovací prvky 2 X 9,8 W / konvertory 30 W 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	šířka 400 mm	43	400	640	FSA444010		384	
	šířka 500 mm	43	500	640	FSA445010		398	
	Šířka 600 mm	43	600	640	FSA446010		413	
	Šířka 700 mm	43	700	640	FSA447010		428	
	Šířka 800 mm	43	800	640	FSA448010		443	
	Šířka 900 mm	43	900	640	FSA449010		457	
	Šířka 1000 mm	43	1000	640	FSA441010		472	
	Šířka 1100 mm	43	1100	640	FSA441110		487	
	Šířka 1200 mm	43	1200	640	FSA441210		502	
	Šířka 1300 mm	43	1300	640	FSA441310		516	
	Šířka 1400 mm	43	1400	640	FSA441410		531	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo 								
Ploché zrcadlo LED nástěnné ploché osvětlení „Clara“ v provedení chrom 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F								
Šířka 634 mm 9,28 W / konvertor 15 W 873 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		123	634	668	FSA416B31		504	
Šířka 934 mm 14,08 W / konvertor 30 W 1329 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		123	934	668	FSA419B31		593	
Šířka 1234 mm 18,88 W / konvertor 30 W 1784 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin		123	1234	668	FSA412B31		681	
Ploché zrcadlo 								
Ploché zrcadlo LED osvětlení osvětlení Rozměry osvětlení: V: 16 mm x H: 16 mm 1 LED Konvertor vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E								
Šířka 600 mm 5,4 W / 664 lumenů / 6300 Kelvin		43	600	656	FSA436011		248	
šířka 700mm 5,04 W / 574 lumenů / 6000 Kelvin		43	700	656	FSA437011		266	
Šířka 800 mm 5,7 W / 659 lumenů / 6000 Kelvin		43	800	656	FSA438011		283	
Šířka 900 mm 8,1 W / 1010 lumenů / 6300 Kelvin		43	900	656	FSA439011		301	
Šířka 1000 mm 9,0 W / 1125 lumenů / 6300 Kelvin		40	1000	656	FSA431011		319	
Šířka 1200 mm 10,5 W / 1356 lumenů / 6300 Kelvin		43	1200	656	FSA431211		354	
Šířka 1400 mm 12,0 W / 1500 lumenů / 6300 Kelvin		43	1400	656	FSA431411		389	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo								
 Ploché zrcadlo LED osvětlení osvětlení Rozměry osvětlení: V: 32 mm x H: 32 mm 1 LED Konvertor vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: D	Šířka 600 mm 5,7 W / konvertory 15 W / 859 lumenů / 6000 Kelvin	59	600	672	FSA436012		230	
	Šířka 700mm 6,6 W / konvertory 15 W / 1010 lumenů / 6000 Kelvin	59	700	672	FSA437012		254	
	Šířka 800 mm 7,5 W / konvertor 15 W / 1148 lumenů / 6000 Kelvin	59	800	672	FSA438012		277	
	Šířka 900 mm 8,4 W / konvertory 15 W / 1336 lumenů / 6000 Kelvin	59	900	672	FSA439012		301	
	Šířka 1000 mm 9,3 W / konvertory 30 W / 1423 lumenů / 6000 Kelvin	59	1000	672	FSA431012		327	
	Šířka 1200 mm 11,4 W / konvertor 30 W / 1744 lumenů / 6000 Kelvin	59	1200	672	FSA431212		378	
	Šířka 1300 mm 19,89 W / konvertory 30 W / 1584 lumenů / 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	59	1300	672	FSA431312		507	
	Šířka 1400 mm 21,3 W / konvertor 30 W / 1704 lumenů / 6000 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	59	1400	672	FSA431412		531	
	Šířka 1500 mm 22,9 W / konvertor 30 W / 1832 lumenů / 6300 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	59	1500	672	FSA431512		555	
	šířka 1700 mm 26 W / konvertory 30 W / 2077 lumenů / 6000 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	59	1700	672	FSA431712		602	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Plochá zrcadla pro všechny programy Laguna:

Dodací lhůta: 4 týdny


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Ploché zrcadlo KOUPELNA PRO HOSTY								
	Ploché zrcadlo, 400 mm Vnější hrany v chromu 1 horní světlo LED „Lara“ 400 mm 6,5 W / konvertory 15 W 760 lumenů / 6000 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	28	400	800	FSA5140B3		325	
	Ploché zrcadlo, 400 mm Vnější hrany v chromu 2 opískovaná okénka s LED světlem vpravo a vlevo 7,2 W / konvertor 15 W 648 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	28	400	800	FSA544002		407	
	Ploché zrcadlo, 400 mm vertikální osvětlení LED osvětlení 14 W 1200 lumenů / 4000 Kelvin konvertor 15 W vč. klopného spínače Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	30	400	640	FSA434008		209	


Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Ploché zrcadlo - rozměrové náčrtky


FSR 4070 01




FSR 4090 01




FSR 5x80 01




FSR 5045 04




FSR 5x50 02




FSR 5010 3W



FSR 5010 3S




FSB 40xx B/C1



FSB 45xx 04

FSB 45xx 05






Ploché zrcadlo - rozměrové náčrty

FSB 45xx 01

FSB 55xx 01




FSB 44xx 02



FSB 43xx 01

FSB 41xx 01




FSA 45xx 10



FSA 41xB 31

FSA 44xx 10

FSA 43(70/80/10/12) 12






Ploché zrcadlo - rozměrové náčrtky

FSA 43(13/14/17) 12

FSA 43xx 11

Ploché zrcadlo 400 mm



Dodací lhůta: 4-6 týdnů

Vestavěná a přední zrcadlová skříňka

Oboustranné zrcadlo



Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2025/2026 - 2,95

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

Vestavné zrcadlové skříňky


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 640 mm								
  včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police Hliníkový rám LED 25,9 W boční přesah 25,5 mm 2592 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 296 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 600 mm Výška korpusu: 640 mm	150	651	691	S2A4360E1		1156	27
	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 31,7 W boční přesah 25,5 mm 3168 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 900 mm Výška korpusu: 640 mm	150	951	691	S2A4390E1		1348	27
	Volitelné příslušenství další zásuvky možné - viz příslušenství				-			
  včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 37,4 W boční přesah 25,5 mm 3744 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1200 mm Výška korpusu: 640 mm	150	1251	691	S2A4312E1		1481	27
	Volitelné příslušenství další zásuvky možné - viz příslušenství				-			

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Vestavné zrcadlové skříňky




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 640 mm								
  včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 41,3 W boční přesah 25,5 mm 4128 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 446 mm / 496 mm / 446 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1400 mm Výška korpusu: 640 mm Volitelné příslušenství další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1451	691	S2A4314E1		1661	27
Vestavné zrcadlové skříňky výška 800 mm								
  včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police Hliníkový rám LED 29,0 W boční přesah 25,5 mm 2904 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 296 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 600 mm Výška korpusu: 800 mm	150	651	851	S2A5360E1		1233	30
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police Hliníkový rám LED 32,9 W boční přesah 25,5 mm 3288 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 800 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství další zásuvky možné - viz příslušenství	150	851	851	S2A5380E1	L/R	1328	30

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Vestavné zrcadlové skříňky




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 800 mm								
  včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 34,1 W boční přesah 25,5 mm 3480 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 900 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství další zásuvky možné - viz příslušenství	150	951	851	S2A5390E1		1434	30
					-			
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police Hliníkový rám LED 34,1 W boční přesah 25,5 mm 3480 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 546 mm / 346 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 900 mm Výška korpusu: 800 mm velká dvířka vlevo velká dvířka vpravo Volitelné příslušenství: další zásuvky možné - viz příslušenství							
		150	951	851	S2A539LE1		1375	30
		150	951	851	S2A539RE1		1375	30
					-			
  včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 36,7 W boční přesah 25,5 mm 3672 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 512 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1000 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1051	851	S2A5310E1		1481	30
					-			

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Vestavné zrcadlové skříňky




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 800 mm								
  Obr.= vlevo včetně úchytok v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 středová stěna, 4 skleněné police Hliníkový rám LED 36,7 W boční přesah 25,5 mm 3672 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 596 mm / 396 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1000 mm Výška korpusu: 800 mm velká dvířka vlevo velká dvířka vpravo Volitelné příslušenství: další zásuvky možné - viz příslušenství							
		150	1051	851	S2A531LE1		1422	30
		150	1051	851	S2A531RE1		1422	30
					-			
  včetně úchytok v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 40,6 W boční přesah 25,5 mm 4056 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1200 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1251	851	S2A5312E1		1575	30
					-			
  včetně úchytok v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 44,4 W boční přesah 25,5 mm 4400 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 438 mm / 512 mm / 438 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1400 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1451	851	S2A5314E1		1670	30
					-			

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Vestavné zrcadlové skřínky



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skřínky výška 800 mm								
  včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 47,5 W boční přesah 25,5 mm 4752 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka Šířky dvířek: 496 mm / 596 mm / 496 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1600 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1651	851	S2A5316E1		1764	30
					-			
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvojitě zrcadlové dveře, 2 skleněné police Hliníkový rám LED 29,0 W boční přesah 25,5 mm 2904 + 367 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (3,9 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 600 mm Výška korpusu: 800 mm velká dvířka vlevo velká dvířka vpravo	150 150	651 651	851 851	S2A556LE1 S2A556RE1		1269 1269	30 30
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvojitě zrcadlové dveře, 2 skleněné police Hliníkový rám LED 32,9 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 3288 + 513 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. / 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (5,5 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby, barevného provedení Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 800 mm Výška korpusu: 800 mm velká dvířka vlevo velká dvířka vpravo	150 150	851 851	851 851	S2A558LE1 S2A558RE1		1375 1375	30 30
	Volitelné příslušenství: Příplatek za další dvojitý šuplík				-		91	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Vestavné zrcadlové skříňky



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 800 mm								
  Obr.= vlevo včetně úchytok v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police Hliníkový rám LED 34,1 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 3480 + 587 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. / 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (6,24 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Šířky dvířek: 546 mm / 346 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 900 mm Výška korpusu: 800 mm							
	velká dvířka vlevo	150	951	851	S2A559LE1		1428	30
	velká dvířka vpravo	150	951	851	S2A559RE1		1428	30
	Volitelné příslušenství: Příplatek za další dvojitý šuplík				-		91	
  včetně úchytok v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 34,1 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 3480 + 587 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. / 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (6,24 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 900 mm Výška korpusu: 800 mm	150	951	851	S2A5590E1		1487	30
	Volitelné příslušenství Příplatek za dodatečnou dvojitou zásuvku				-		91	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Vestavné zrcadlové skříňky


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 800 mm								
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 středová stěna, 4 skleněné police Hliníkový rám LED 36,7 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 3672 + 660 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (7,02 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Šířky dvířek: 596 mm / 396 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1000 mm Výška korpusu: 800 mm							
	velká dvířka vlevo	150	1051	851	S2A551LE1		1481	30
	velká dvířka vpravo	150	1051	851	S2A551RE1		1481	30
	Volitelné příslušenství: Příplatek za další dvojité šuplík				-		91	
  včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 36,7 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 3672 + 660 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (7,02 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Šířky dvířek: 238 mm / 512 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1000 mm Výška korpusu: 800 mm	150	1051	851	S2A5510E1		1540	30
	Volitelné příslušenství Příplatek za dodatečnou dvojitou zásuvku				-		91	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Vestavné zrcadlové skříňky


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 800 mm								
  včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 40,6 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2689 + 807 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (8,58 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1200 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství Příplatek za dodatečnou dvojitou zásuvku	150	1251	851	S2A5512E1		1646	30
					-		91	
  včetně úchytek v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 44,4 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 4400 + 954 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (10,14 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Šířky dvířek, viz dole: 446 mm / 496 mm / 446 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1400 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství Příplatek za dodatečnou dvojitou zásuvku	150	1451	851	S2A5514E1		1752	30
					-		91	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Vestavné zrcadlové skříňky


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vestavné zrcadlové skříňky výška 800 mm								
  včetně úchytok v chromu	Vestavná zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic Hliníkový rám LED 47,5 W boční přesah 25,5 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 4752 + 988 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin včetně konvertoru 60 W / 24 V. 1 zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka (11,7 W) Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Šířky dvířek: 496 mm / 596 mm / 496 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Pozor – důležité pro výřez na stěnu: Šířka korpusu: 1600 mm Výška korpusu: 800 mm Volitelné příslušenství Příplatek za dodatečnou dvojitou zásuvku	150	1651	851	S2A5516E1		1859	30
					-		91	
Zaslepený korpus								
	Krycí lišta korpusu v barvě korpusu Boční panel pro vestavěné zrcadlové skříňky pro nástěnné skříňky (objednat 2 kusy)							
	Pro vestavěnou zrcadlovou skříňku vysokou 640 mm	150	16	691	BLEBSPS64		38	12
	Pro vestavěnou zrcadlovou skříňku vysokou 800 mm	150	16	851	BLEBSPS80		44	15


Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Zrcadlové skřínky - rozměrové náčrty

Vestavná zrcadlová skříňka
S2A 43xx E1




Vestavná zrcadlová skříňka
S2A 53xx E1, S2A 55xx E1



Zrcadlové skřínky - rozměrové náčrtky

Nástěnný výřez pro vestavěné zrcadlové skřínky



*Maß inkl. Wandbelag

**Mittlere Aufhängeleisten nur bei Spiegelschränken mit Breite 1400 mm (260 mm) und 1600 mm (302 mm)

Dodací lhůta: 4-6 týdnů

Zrcadlové skřínky

Oboustranné zrcadlo



Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

LED osvětlení pro plánovací zrcadlové skříně

Prosíme o uvedení výkonu konvertoru při kombinování více zrcadlových skříněk.



Číslo výrobku: PZ 1090 xx



Číslo výrobku: PZ 1094 xx
Číslo výrobku: PZ 1091 xx



Číslo výrobku: PZ 1097 xx



Číslo výrobku: PZ 1089 xx



Číslo výrobku: GS 43xx 16



Číslo výrobku: GSV 41xx 61
Číslo výrobku: GSV BELV 28



„Clara“
Číslo výrobku: PZ 1140 xx



„Clara“
Číslo výrobku: PZ 1160 xx



„Romy“
Číslo výrobku: PZ 1079 xx



„Fiona“
Číslo výrobku: PZ 1503 xx



„Lara“
Číslo výrobku: PZ 1098 xx



„Mila“
Číslo výrobku: PZ 1163 xx



„Hanna“
Číslo výrobku: PZ 1162 xx






„Hanna“
Číslo výrobku: PZ 1161 xx

Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.
2025/2026 - 2,95

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
  Obr. = vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvojitě zrcadlové dveře, 2 skleněné police se 2 plošnými světly po stranách , každé 9,7 Watt boční osvětlení svítí pouze do strany 2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED nástěnné ploché osvětlení „Clara“ Šířka 634 mm 9,28 W / 873 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F s LED světlem v chromovém provedení s LED světlem v černé barvě Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla	150	620	664	S2A4460C7	L/R	1540	
		150	620	664	S2A4460S7	L/R	1540	
					PZ115060		71	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem se 2 plošnými světly po stranách , každé 9,7 Watt boční osvětlení svítí pouze do strany 2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED nástěnné ploché osvětlení „Clara“ Šířka 934 mm 14,08 W / 1329 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F s LED světlem v chromovém provedení s LED světlem v černé barvě Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla	150	920	664	S2A4490C7		1735	
		150	920	664	S2A4490S7		1735	
					PZ115090		89	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem se 2 plošnými světly po stranách , každé 9,7 Watt boční osvětlení svítí pouze do strany 2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin LED nástěnné ploché osvětlení „Clara“ Šířka 1234 mm 18,88 W / 1784 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F s LED světlem v chromovém provedení s LED světlem v černé barvě Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla	150	1220	664	S2A4412C7		1903	
		150	1220	664	S2A4412S7		1903	
					PZ115012		106	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka pro řešení s jedním samostatným umyvadlem							
	3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic se 2 plošnými světly po stranách , každé 9,7 Watt boční osvětlení svítí pouze do strany 2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED nástěnné ploché osvětlení „Clara“ Šířka 1434 mm 23,18 W / 2092 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 446 mm / 496 mm / 446 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s LED světlem v chromovém provedení	150	1420	664	S2A4414C7		1991	
	s LED světlem v černé barvě	150	1420	664	S2A4414S7		1991	
Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla					PZ115012		106	
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka řešení s dvojitým umyvadlem							
	3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic se 2 plošnými světly po stranách , každé 9,7 Watt boční osvětlení svítí pouze do strany 2 x 910 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED nástěnné ploché osvětlení „Clara“ Šířka 1434 mm 23,18 W / 2092 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED konvertor 60 W 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 546 mm / 296 mm / 546 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	s LED světlem v chromovém provedení	150	1420	664	S2A44D4C7		1991	
	s LED světlem v černé barvě	150	1420	664	S2A44D4S7		1991	
Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla					PZ115012		106	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
  Obr.= vlevo včetně úchytok v chromu	Zrcadlová skříňka LED 2 oboustranná zrcadlová dvířka s fazetovým zabroušením nahoře a dole zaoblené 1 horní světlo LED „Lina“ 8,53 W / konvertor 15 W 430 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 2 skleněné police 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 446 mm / 246 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	700	700	S2A437073	L/R	912	27
	Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stímacími LED emotivní osvětlení umyvadla				PZ10201		53	
					PZ115060		71	
  včetně úchytok v chromu	Zrcadlová skříňka LED 3 dvířka s oboustranným zrcadlem a fazetovým zabroušením nahoře a dole zaoblené 1 horní světlo LED „Lina“ 8,53 W / konvertor 15 W 430 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	900	700	S2A439073		1148	27
	Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stímacími LED emotivní osvětlení umyvadla				PZ10201		53	
					PZ115090		89	
  včetně úchytok v chromu	Zrcadlová skříňka LED 3 dvířka s oboustranným zrcadlem a fazetovým zabroušením nahoře a dole zaoblené 1 horní světlo LED „Lina“ 13,18 W / konvertor 30 W 660 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	1200	700	S2A431273		1289	27
	Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stímacími LED emotivní osvětlení umyvadla				PZ10201		53	
					PZ115012		106	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka LED 3 dvířka s oboustranným zrcadlem a fazetovým zabroušením, nahoře a dole zaoblené 1 horní světlo LED „Lina“ 13,18 W / konvertor 30 W 660 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 438 mm / 512 mm / 438 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	1400	700	S2A431473		1345	27
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stímacími LED emotivní osvětlení umyvadla				PZ10201 PZ115012		53 106	
  včetně úchytek v chromu Obr.= vlevo	Zrcadlová skříňka 1x dvířka s oboustranným zrcadlem, Výška dveří: 635 mm, 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 1 LED konvertor 15 W Krytka korpusu nahoře a dole 1 kombinace vypínač / zásuvka Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	600	736	S2A41603G	L/R	596	32
	Šířka 600 mm 8,9 W / 730 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				PZ10201		53	
  včetně úchytek v chromu Obr.= vlevo	Zrcadlová skříňka 2 dvojité zrcadlové dveře, Výška dveří: 635 mm 2 skleněné police 1 LED osvětlovací římsa 1 LED konvertor 15 W Krytka korpusu nahoře a dole 1 kombinace vypínač / zásuvka Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm velká dvířka vlevo	150	600	736	S2A416L4G		655	32
	Šířka 600 mm velká dvířka vpravo	150	600	736	S2A416R4G		655	32
	Šířky dvířek: 396 mm / 196 mm 8,9 W / 730 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin							
	Šířka 700mm velká dvířka vlevo	150	700	736	S2A417L4G		699	32
	Šířka 700mm velká dvířka vpravo	150	700	736	S2A417R4G		699	32
	Šířky dvířek: 396 mm / 296 mm 10,5 W / 858 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin							
	Šířka 800 mm velká dvířka vlevo	150	800	736	S2A418L4G		743	35
	Šířka 800 mm velká dvířka vpravo	150	800	736	S2A418R4G		743	35
	Šířky dvířek: 496 mm / 296 mm 12,4 W / 1017 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin							
	Šířka 900 mm velká dvířka vlevo	150	900	736	S2A419L4G		805	35
	Šířka 900 mm velká dvířka vpravo	150	900	736	S2A419R4G		805	35
	1 LED konvertor 30 W Šířky dvířek: 546 mm / 346 mm 13,56 W / 1112 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				PZ10201		53	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky   včetně úchytek v chromu								
Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem Výška dveří: 635 mm 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 LED osvětlovací římsa 1 LED konvertor 30 W Krytka korpusu nahoře a dole 1 kombinace vypínač / zásuvka Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F								
Šířka 800 mm 1 LED konvertor 15 W Šířky dvířek: 196 mm / 396 mm / 196 mm 12,4 W / 1017 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin		150	800	736	S2A41805G		805	35
Šířka 900 mm Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm 13,56 W / 1112 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin		150	900	736	S2A41905G		867	35
Šířka 1000 mm Šířky dvířek: 296 mm / 396 mm / 296 mm 15,1 W / 1238 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin		150	1000	736	S2A41105G		923	35
Šířka 1200 mm Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm 18,2 W / 1493 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin		150	1200	736	S2A41125G		1035	38
Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					PZ10201		53	
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu								
Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 horní světlo LED „Mila“ 600 mm 7 W / konvertory 15 W 480 lumenů / 3000 - 6300 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G								
Šířka 600 mm L: 396 mm P: 196 mm		150	600	847	S2A53601X	L/R	652	30
šířka 700mm L: 396 mm P: 296 mm		150	700	847	S2A53701X	L/R	679	30
Šířka 800 mm L: 496 mm P: 296 mm		150	800	847	S2A53801X	L/R	705	30
Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství					PZ115060 -		71	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
  včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 horní světlo LED „Mila“ 900 mm 9,0 W / konvertor 15 W 650 lumenů / 3000 - 6300 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G							
	Šířka 900 mm L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm	150	900	847	S2A53901X		811	30
	Šířka 1000 mm L: 296 mm Pr: 396 mm P: 296 mm	150	1000	847	S2A53101X		850	30
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115090 -		89	
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 otevřená police 1 středová stěna 4 skleněné police 1 horní světlo LED „Mila“ 900 mm 9,0 W / konvertor 15 W 650 lumenů / 3000 - 6300 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 296 mm / 596 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	150	900	847	S2A5590S5	L/R	888	59
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 otevřená police 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 horní světlo LED „Mila“ 1200 mm 12,0 W / konvertor 30 W 850 lumenů / 3000 - 6300 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Šířky dvířek: 296 mm / 546 mm / 346 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	150	1200	847	S2A5512S5	L/R	1062	59
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115090 -		89	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
  včetně úchytok v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 horní světlo LED „Mila“ 1200 mm 12,0 W / konvertor 30 W 850 lumenů / 3000 - 6300 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G							
	Šířka 1200 mm Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm	150	1200	847	S2A53121X		962	30
	Šířka 1400 mm Šířky dvířek: 438 mm / 512 mm / 438 mm	150	1400	847	S2A53141X		1015	30
Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství					PZ115012 -		106	
  vyberte pant středových dvířek včetně úchytok v chromu	Zrcadlová skříňka 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 otevřená police uprostřed 6 skleněných polic 2 horní světlo LED „Mila“ 600 mm 7,0 W / 480 lumenů / 3000 - 6300 Kelvin 2 LED konvertor 15 W 2 senzory pro ovládání teplého/studeného světla se 3 úrovněmi stmívání 2 prvky spínač/zásuvka Šířky dvířek: 596 mm / 296 mm / 596 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G	150	1500	847	S2A5515S5	L/R	1463	89
	Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 640 mm								
 Obr.= vlevo včetně úchytok v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 15 W							
	Šířka 600 mm variabilní hloubka Šířky dvířek, viz dole: 596 mm	150 151-300	600 600	640 640	S2A4160SX S2V4160SX	L/R L/R	410 499	27 27

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Zrcadlové skřínky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skřínky výška 640 mm								
 Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 15 W	150	600	640	S2A4360SX	L/R	472	27
	Šířka 600 mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 194 mm	151-300	600	640	S2V4360SX	L/R	561	27
	Šířka 700mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 296 mm	150	700	640	S2A4370SX	L/R	496	27
		151-300	700	640	S2V4370SX	L/R	584	27
	Šířka 800 mm variabilní hloubka L: 496 mm P: 296 mm	150	800	640	S2A4380SX	L/R	519	27
		151-300	800	640	S2V4380SX	L/R	608	27
	Šířka 900 mm 1 LED konvertor 30 W L: 546 mm P: 346 mm	150	900	640	S2A4390SX	L/R	563	27
 včetně úchytek v chromu								
	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W	150	800	640	S2A4381SX		578	27
	Šířka 800 mm variabilní hloubka 1 LED konvertor 15 W L: 196 mm Pr: 396 mm P: 196 mm	151-300	800	640	S2V4381SX		696	27
	Šířka 900 mm variabilní hloubka L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm	150	900	640	S2A4391SX		622	27
		151-300	900	640	S2V4391SX		740	27
	Šířka 1000 mm variabilní hloubka L: 296 mm Pr: 396 mm P: 296 mm	150	1000	640	S2A4310SX		658	27
		151-300	1000	640	S2V4310SX		776	27
	Šířka 1100 mm variabilní hloubka L: 346 mm Pr: 396 mm P: 346 mm	150	1100	640	S2A4311SX		693	27
		151-300	1100	640	S2V4311SX		811	27
	Šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 388 mm Pr: 412 mm P: 388 mm	150	1200	640	S2A4312SX		729	27
		151-300	1200	640	S2V4312SX		847	27
	Šířka 1300 mm variabilní hloubka L: 396 mm Pr: 496 mm P: 396 mm	150	1300	640	S2A4313SX		752	27
		151-300	1300	640	S2V4313SX		870	27
	Šířka 1400 mm variabilní hloubka L: 446 mm Pr: 496 mm P: 446 mm	150	1400	640	S2A4314SX		776	27
		151-300	1400	640	S2V4314SX		894	27
	Šířka 1500 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 496 mm P: 496 mm	150	1500	640	S2A4315SX		799	27
		151-300	1500	640	S2V4315SX		917	27
	Šířka 1606 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 496 mm P: 546 mm	150	1600	640	S2A4316SX		823	27
		151-300	1600	640	S2V4316SX		941	27

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skřínky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skřínky výška 640 mm								
 včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky pro řešení s dvojitým umyvadlem 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W	150	1200	640	S2A432DSX		729	27
	Šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 196 mm P: 496 mm	151-300	1200	640	S2V432DSX		847	27
	Šířka 1300 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 296 mm P: 496 mm	150	1300	640	S2A433DSX		752	27
	Šířka 1400 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 296 mm P: 546 mm	151-300	1400	640	S2V433DSX		870	27
Systémové plánovací zrcadlové skřínky výška 640 mm s bočním osvětlením								
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 9,9 W / konvertor 60 W 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	600	640	S2A446L05		773	27
	Šířka 600 mm L: 374 mm P: 188 mm	150	600	640	S2A446R05		773	27
	Šířka 600 mm P: 374 mm L: 188 mm	150	700	640	S2A447L05		799	27
	šířka 700mm L: 380 mm P: 280 mm	150	700	640	S2A447R05		799	27
	šířka 700mm L: 280 mm L: 380 mm	150	800	640	S2A448L05		847	27
	Šířka 800 mm L: 480 mm P: 280 mm	150	800	640	S2A448R05		847	27
	Šířka 800 mm P: 480 mm L: 280 mm	150	900	640	S2A449L05		873	27
	Šířka 900 mm L: 580 mm P: 280 mm	150	900	640	S2A449R05		873	27
	Šířka 900 mm P: 580 mm L: 280 mm							

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
 Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skřínky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skřínky výška 640 mm s bočním osvětlením								
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 středová stěna, 4 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 9,9 W / konvertor 60 W 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 1000 mm L: 580 mm P: 380 mm	150	1000	640	S2A440L05		906	27
	Šířka 1000 mm P: 580 mm L: 380 mm	150	1000	640	S2A440R05		906	27
	Šířka 1200 mm L: 580 mm P: 580 mm	150	1200	640	S2A441205		976	27
  včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka, 2 LED osvětlovací profily 2 X 9,9 W / konvertor 60 W 2 x 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 900 mm L: 280 mm Pr: 296 mm P: 280 mm	150	900	640	S2A449006		929	27
	Šířka 1000 mm L: 280 mm Pr: 396 mm P: 280 mm	150	1000	640	S2A441006		965	27
	Šířka 1100 mm L: 280 mm Pr: 496 mm P: 280 mm	150	1100	640	S2A441106		1012	27
	Šířka 1200 mm L: 374 mm Pr: 412 mm P: 374 mm	150	1200	640	S2A441206		1035	27
	Šířka 1300 mm L: 374 mm Pr: 512 mm P: 374 mm	150	1300	640	S2A441306		1059	27
	Šířka 1300 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 480 mm Pr: 296 mm P: 480 mm	150	1300	640	S2A441305		1059	27
	Šířka 1400 mm L: 424 mm Pr: 512 mm P: 424 mm	150	1400	640	S2A441406		1083	27
	Šířka 1400 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 196 mm P: 580 mm	150	1400	640	S2A441405		1083	27
	Šířka 1500 mm L: 480 mm Pr: 496 mm P: 480 mm	150	1500	640	S2A441506		1106	27
	Šířka 1500 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 296 mm P: 580 mm	150	1500	640	S2A441505		1106	27
	Šířka 1606 mm L: 480 mm Pr: 596 mm P: 480 mm	150	1600	640	S2A441606		1130	27
	Šířka 1606 mm pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 396 mm P: 580 mm	150	1600	640	S2A441605		1130	27

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.

Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skřínky s oboustranným zrcadlem




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
příslušenství výška 640 mm								
 213	Police 2 skleněné police							
	šířka 300 mm	150	300	640	RG4130		100	32
	šířka 400 mm	150	400	640	RG4140		115	35
	šířka 500 mm	150	500	640	RG4150		130	38
	šířka 600 mm	150	600	640	RG4160		145	41
	variabilní šířka	150	150-600	640	RG41V		174	41
 213	Police 2 pevné police							
	šířka 150 mm	150	150	640	RG411503		80	27
	šířka 200 mm	150	200	640	RG412003		86	30
	šířka 300 mm	150	300	640	RG413003		100	32
	šířka 400 mm	150	400	640	RG414003		115	35
	šířka 500 mm	150	500	640	RG415003		130	38
	šířka 600 mm	150	600	640	RG416003		145	41
	variabilní hloubka a šířka	150-300	150-600	640	RV41V01		174	38
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	LED- Přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 LED osvětlovací profily 9,9 W 800 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 Prodlužovací kabel Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	300	640	S2A443L06		348	27
		150	300	640	S2A443R06		348	27
		150	400	640	S2A444L06		372	27
		150	400	640	S2A444R06		372	27
		150	500	640	S2A445L06		395	27
		150	500	640	S2A445R06		395	27
		150	600	640	S2A446L06		443	27
		150	600	640	S2A446R06		443	27
	prosím objednejte také s LED -trafem ,pokud jiný není k dispozici							
 včetně úchytek v chromu	Přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police							
	šířka 300 mm	150	300	640	S2A43306D	L/R	230	27
	variabilní hloubka	151-300	300	640	S2V43306D	L/R	319	27
	Šířka: 400 mm	150	400	640	S2A43406D	L/R	254	27
	variabilní hloubka	151-300	400	640	S2V43406D	L/R	342	27
	Šířka 500 mm	150	500	640	S2A43506D	L/R	277	27
	variabilní hloubka	151-300	500	640	S2V43506D	L/R	366	27
	Šířka 600 mm	150	600	640	S2A43616D	L/R	301	27
	variabilní hloubka	151-300	600	640	S2V43616D	L/R	389	27

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
 Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
příslušenství výška 640 mm								
 Přídavná skříňka se zrcadlem 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police Šířka 600 mm variabilní hloubka včetně úchytů v chromu		150	600	640	S2A43606D		369	27
		151-300	600	640	S2V43606D		457	27
 Boční zdvojení pro zrcadlové skříňky s dvojitými zrcadlovými dveřmi v barvě korpusu pro nástěnné skříňky výška 640 mm výška 640 mm včetně vertikálního LED osvětlení 9,8 W / 800 lumenů / 2700 (- 6500) Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Vezměte prosím na vědomí výkon měniče zrcadlové skříně!		160	16	640	SDH641616		38	12
		166	16	640	SDH6416B6		112	12
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 800 mm								
 Systémové plánovací zrcadlové skříňky 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 15 W Šířka 600 mm variabilní hloubka Šířky dvířek, viz dole: 596 mm Obr.= vlevo včetně úchytů v chromu		150	600	800	S2A5161SX	L/R	431	30
		151-300	600	800	S2V5161SX	L/R	519	30
 Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dvojitě zrcadlové dveře, 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 15 W Šířka 600 mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 194 mm Šířka 700mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 296 mm Šířka 800 mm variabilní hloubka L: 496 mm P: 296 mm Šířka 900 mm variabilní hloubka L: 546 mm P: 346 mm Obr.= vlevo včetně úchytů v chromu		150	600	800	S2A5360SX	L/R	490	30
		151-300	600	800	S2V5360SX	L/R	578	30
		150	700	800	S2A5370SX	L/R	516	30
		151-300	700	800	S2V5370SX	L/R	605	30
		150	800	800	S2A5380SX	L/R	543	30
		151-300	800	800	S2V5380SX	L/R	631	30
		150	900	800	S2A5390SX	L/R	587	30


Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.

Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 800 mm



včetně úchytok
v chromu

Systémové plánovací zrcadlové skříňky
3 dvířka s oboustranným zrcadlem
2 prostřední stěny, 6 skleněných polic
1 vypínač / zásuvka
1 LED konvertor 30 W

Šířka 800 mm
variabilní hloubka
1 LED konvertor 15 W
L: 196 mm Pr: 396 mm P: 196 mm

Šířka 900 mm
variabilní hloubka
L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm

Šířka 1000 mm
variabilní hloubka
L: 296 mm Pr: 396 mm P: 296 mm

Šířka 1100 mm
variabilní hloubka
L: 296 mm Pr: 496 mm P: 296 mm

Šířka 1200 mm
variabilní hloubka
L: 388 mm Pr: 412 mm P: 388 mm

Šířka 1300 mm
variabilní hloubka
L: 388 mm Pr: 512 mm P: 388 mm

Šířka 1400 mm
variabilní hloubka
L: 438 mm Pr: 512 mm P: 438 mm

Šířka 1500 mm
variabilní hloubka
L: 496 mm Pr: 496 mm P: 496 mm

Šířka 1606 mm
variabilní hloubka
L: 546 mm Pr: 496 mm P: 546 mm



včetně úchytok
v chromu

Systémové plánovací zrcadlové skříňky
pro řešení s dvojítm umyvadlem
3 dvířka s oboustranným zrcadlem
2 prostřední stěny, 6 skleněných polic
1 vypínač / zásuvka
1 LED konvertor 30 W

Šířka 1200 mm
variabilní hloubka
L: 496 mm Pr: 196 mm P: 496 mm

Šířka 1300 mm
variabilní hloubka
L: 496 mm Pr: 296 mm P: 496 mm

Šířka 1400 mm
variabilní hloubka
L: 546 mm Pr: 296 mm P: 546 mm


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu

Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
150	800	800	S2A5381SX		602	30
151-300	800	800	S2V5381SX		720	30
150	900	800	S2A5391SX		649	30
151-300	900	800	S2V5391SX		767	30
150	1000	800	S2A5310SX		687	30
151-300	1000	800	S2V5310SX		805	30
150	1100	800	S2A5311SX		726	30
151-300	1100	800	S2V5311SX		844	30
150	1200	800	S2A5312SX		764	30
151-300	1200	800	S2V5312SX		882	30
150	1300	800	S2A5313SX		791	30
151-300	1300	800	S2V5313SX		909	30
150	1400	800	S2A5314SX		817	30
151-300	1400	800	S2V5314SX		935	30
150	1500	800	S2A5315SX		844	30
151-300	1500	800	S2V5315SX		962	30
150	1600	800	S2A5316SX		870	30
151-300	1600	800	S2V5316SX		988	30
150	1200	800	S2A532DSX		764	30
151-300	1200	800	S2V532DSX		882	30
150	1300	800	S2A533DSX		791	30
151-300	1300	800	S2V533DSX		909	30
150	1400	800	S2A534DSX		817	30
151-300	1400	800	S2V534DSX		935	30

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skřínky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skřínky výška 800 mm								
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení 1 LED konvertor 15 W Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E							
	Šířka 600 mm Šířky dvířek, viz dole: 596 mm 2,64 Watt / 327 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Volitelné příslušenství: Příplatek za další dvojité šuplík	150	600	800	S2A5561SX	L/R	463	30
  Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení 1 LED konvertor 15 W Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E							
	Šířka 600 mm L: 396 mm P: 196 mm 2,64 Watt / 327 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	600	800	S2A5560SX	L/R	522	30
	Šířka 700mm L: 396 mm P: 296 mm 3,1 W / 384 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	700	800	S2A5570SX	L/R	581	30
	Šířka 800 mm 1 LED konvertor 30 W L: 496 mm P: 296 mm 3,6 W / 446 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	800	800	S2A5580VX	L/R	658	30
	Šířka 900 mm 1 LED konvertor 30 W L: 546 mm P: 346 mm 4,08 W / 506 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	900	800	S2A5590VX	L/R	717	30
	Šířka 1000 mm 1 LED konvertor 30 W L: 596 mm P: 396 mm 4,56 W / 565 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	150	1000	800	S2A5510VX	L/R	776	30
	Volitelné příslušenství: Příplatek za další dvojité šuplík				-		91	


Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.

Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 800 mm



včetně úchytek
v chromu

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu


	Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 osvětlená odkládací přihrádka Výška přihrádky 160 mm Zadní panel polic s možností volby barevného provedení 1 LED konvertor 30 W Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E Šířka 800 mm L: 196 mm Pr: 396 mm P: 196 mm 3,6 W / 446 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 900 mm L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm 4,08 W / 506 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 1000 mm L: 296 mm Pr: 396 mm P: 296 mm 4,56 W / 565 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 1100 mm L: 346 mm Pr: 396 mm P: 346 mm 5,04 W / 620 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 1200 mm L: 388 mm Pr: 412 mm P: 388 mm 5,52 W / 684 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 1200 mm řešení s dvojitým umyvadlem L: 496 mm Pr: 196 mm P: 496 mm 5,52 W / 684 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 1300 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání L: 396 mm Pr: 496 mm P: 396 mm 6,0 W / konvertory 15 W 744 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Šířka 1300 mm řešení s dvojitým umyvadlem 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání L: 496 mm Pr: 296 mm P: 496 mm 6,0 W / konvertory 15 W 744 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Šířka 1400 mm 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání L: 446 mm Pr: 496 mm P: 446 mm 6,48 W / konvertory 60 W 804 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Šířka 1400 mm řešení s dvojitým umyvadlem 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání L: 546 mm Pr: 296 mm P: 546 mm 6,48 W / konvertory 60 W 804 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin Volitelné příslušenství: Příplatek za další dvojitý šuplík	150	800	800	S2A5580SX		746	30
	150	900	800	S2A5590SX		785	30
	150	1000	800	S2A5510SX		823	30
	150	1100	800	S2A5511SX		861	30
	150	1200	800	S2A5512SX		900	30
	150	1200	800	S2A552DSX		900	30
	150	1300	800	S2A5513SX		985	30
	150	1300	800	S2A553DSX		985	30
	150	1400	800	S2A5514SX		1074	30
	150	1400	800	S2A554DSX		1074	30
				-		91	

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.

Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 800 mm s bočním osvětlením								
  Obr. = vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm L: 374 mm P: 188 mm	150	600	800	S2A546L05		791	30
	Šířka 600 mm P: 374 mm L: 188 mm	150	600	800	S2A546R05		791	30
	Šířka 700mm L: 374 mm P: 288 mm	150	700	800	S2A547L05		820	30
	Šířka 700mm P: 374 mm L: 288 mm	150	700	800	S2A547R05		820	30
	Šířka 800 mm L: 480 mm P: 280 mm	150	800	800	S2A548L05		870	30
	Šířka 800 mm P: 480 mm L: 280 mm	150	800	800	S2A548R05		870	30
	Šířka 900 mm L: 580 mm P: 280 mm	150	900	800	S2A549L05		897	30
	Šířka 900 mm P: 580 mm L: 280 mm	150	900	800	S2A549R05		897	30
  Obr. = vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 dvířka s oboustranným zrcadlem 1 středová stěna 4 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 1000 mm L: 580 mm P: 380 mm	150	1000	800	S2A541L05		935	30
	Šířka 1000 mm P: 580 mm L: 380 mm	150	1000	800	S2A541R05		935	30
	Šířka 1200 mm L: 580 mm P: 580 mm pro řešení s dvojítm umyvadlem	150	1200	800	S2A541205		1012	30

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.

Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skřínky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skřínky výška 800 mm s bočním osvětlením								
  včetně úchytek v chromu		Systémové plánovací zrcadlové skřínky 3 dvířka s oboustranným zrcadlem 2 prostřední stěny 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 2 LED osvětlovací profily 2 X 12,4 W / konvertor 60 W 2 x 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F						
Šířka 900 mm		150	900	800	S2A549006		956	30
L: 280 mm Pr: 296 mm P: 280 mm								
Šířka 1000 mm		150	1000	800	S2A541006		994	30
L: 280 mm Pr: 396 mm P: 280 mm								
Šířka 1100 mm		150	1100	800	S2A541106		1044	30
L: 280 mm Pr: 496 mm P: 280 mm								
Šířka 1200 mm		150	1200	800	S2A541206		1071	30
L: 374 mm Pr: 412 mm P: 374 mm								
Šířka 1300 mm		150	1300	800	S2A541306		1097	30
L: 374 mm Pr: 512 mm P: 374 mm								
Šířka 1300 mm		150	1300	800	S2A541305		1097	30
pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 480 mm Pr: 296 mm P: 480 mm								
Šířka 1400 mm		150	1400	800	S2A541406		1124	30
L: 424 mm Pr: 512 mm P: 424 mm								
Šířka 1400 mm		150	1400	800	S2A541405		1124	30
pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 196 mm P: 580 mm								
Šířka 1500 mm		150	1500	800	S2A541506		1151	30
L: 480 mm Pr: 496 mm P: 480 mm								
Šířka 1500 mm		150	1500	800	S2A541505		1151	30
pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 296 mm P: 580 mm								
Šířka 1606 mm		150	1600	800	S2A541606		1177	30
L: 480 mm Pr: 596 mm P: 480 mm								
Šířka 1606 mm		150	1600	800	S2A541605		1177	30
pro řešení s dvojitým umyvadlem L: 580 mm Pr: 396 mm P: 580 mm								

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
 Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
příslušenství výška 800 mm								
	Police 3 police v barvě korpusu							
	Šířka 150 mm	150	150	800	RG511501		94	30
	šířka 200 mm	150	200	800	RG512001		103	32
	šířka 300 mm	150	300	800	RG513001		121	35
	šířka 400 mm	150	400	800	RG514001		139	38
	šířka 500 mm	150	500	800	RG515001		156	41
	šířka 600 mm	150	600	800	RG516001		174	44
	variabilní hloubka a šířka	150-300	150-600	800	RV51V01		204	44
 	LED- Přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem, 2 skleněné police 1 LED osvětlovací profily 12,4 W 1017 lumenů / 2700 - 6500 Kelvin 1 Prodlužovací kabel Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	300	800	S2A543L06		395	30
		150	300	800	S2A543R06		395	30
		150	400	800	S2A544L06		419	30
		150	400	800	S2A544R06		419	30
		150	500	800	S2A545L06		443	30
		150	500	800	S2A545R06		443	30
		150	600	800	S2A546L06		516	30
		150	600	800	S2A546R06		516	30
 	Přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem, 2 skleněné police							
	šířka 300 mm	150	300	800	S2A5130D	L/R	277	30
	variabilní hloubka	151-300	300	800	S2V5130D	L/R	366	30
	Šířka: 400 mm	150	400	800	S2A5140D	L/R	301	30
	variabilní hloubka	151-300	400	800	S2V5140D	L/R	389	30
	Šířka 500 mm	150	500	800	S2A5150D	L/R	325	30
	variabilní hloubka	151-300	500	800	S2V5150D	L/R	413	30
 	Přídavná skříňka se zrcadlem 2 dvojitě zrcadlové dveře, 2 skleněné police							
	Šířka 600 mm	150	600	800	S2A5260D		443	30
	variabilní hloubka	151-300	600	800	S2V5260D		531	30
 	Přídavná skříňka se zrcadlem 1x dvířka s oboustranným zrcadlem 1 odkládací přihrádka Zadní panel polic s možností volby barevného provedení Výška přihrádky 160 mm							
	šířka 300 mm	150	300	800	S2A553001	L/R	277	30
	Šířka: 400 mm	150	400	800	S2A554001	L/R	301	30
	Šířka 500 mm	150	500	800	S2A555001	L/R	325	30
	Šířka 600 mm	150	600	800	S2A556001	L/R	348	30

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.

Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
příslušenství výška 800 mm								
 	Boční zdvojení pro zrcadlové skříňky s dvojími zrcadlovými dveřmi v barvě korpusu pro nástěnné skříňky 800 mm výška	160	16	800	SDH801616		44	15
	výška 800 mm včetně vertikálního LED osvětlení 12,4 W / 1017 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Vezměte prosím na vědomí výkon měniče zrcadlové skříně!	166	16	800	SDH8016B6		133	15
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skříňkami								
  hranaté	LED ploché svítidlo hranaté Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Šířka 600 mm 8,53 W / 699 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	600	20	PZ109760		301	
	šířka 700mm 10,08 W / 827 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	700	20	PZ109770		330	
	Šířka 800 mm 11,63 W / 954 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	800	20	PZ109780		360	
	Šířka 900 mm 13,2 W / 1082 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	900	20	PZ109790		389	
	Šířka 1000 mm 14,73 W / 1208 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1000	20	PZ109710		419	
	Šířka 1100 mm 16,28 W / 1335 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1100	20	PZ109711		448	
	Šířka 1200 mm 17,83 W / 1462 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1200	20	PZ109712		478	
	Šířka 1300 mm 19,38 W / 1589 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1300	20	PZ109713		507	
	Šířka 1400 mm 20,93 W / 1716 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1400	20	PZ109714		537	
	Šířka 1500 mm 22,48 W / 1843 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1500	20	PZ109715		552	
	Šířka 1606 mm 24,0 W / 1968 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1600	20	PZ109716		596	
	šířka 1700 mm 25,6 W / 2099 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1700	20	PZ109717		625	
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				PZ10201		53	

Vhodné příslušenství najdete na následujících stránkách.
 Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skříňkami								
  oválné	LED ploché svítidlo oválné Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 500 mm 6,9 W / 574 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	500	20	PZ109450		271	
	Šířka 600 mm 8,53 W / 699 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	600	20	PZ109460		301	
	Šířka 700mm 10,07 W / 827 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	700	20	PZ109470		330	
	Šířka 800 mm 11,63 W / 954 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	800	20	PZ109480		360	
	Šířka 900 mm 13,17 W / 1081 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	900	20	PZ109490		389	
	Šířka 1000 mm 14,73 W / 1208 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1000	20	PZ109410		419	
	Šířka 1100 mm 16,28 W / 1335 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1100	20	PZ109411		448	
	Šířka 1200 mm 17,8 W / 1462 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1200	20	PZ109412		478	
	Šířka 1300 mm 19,38 W / 1589 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1300	20	PZ109413		507	
	Šířka 1400 mm 20,9 W / 1716 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1400	20	PZ109414		537	
	Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání				PZ10201		53	
  oválné	LED ploché svítidlo oválné Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 8,2 W / 818 lumenů / 6500 Kelvin	260	600	9	PZ109160		177	
	Šířka 700mm 12,0 W / 1200 lumenů / 6500 Kelvin	260	700	10	PZ109170		198	
	Šířka 800 mm 15,0 W / 1500 lumenů / 6500 Kelvin	260	800	9	PZ109180		218	
	Šířka 900 mm 17,0 W / 1700 lumenů / 6500 Kelvin	260	900	10	PZ109190		239	
	Šířka 1000 mm 18,6 W / 1680 lumenů / 6500 Kelvin	260	1000	9	PZ109110		260	
	Šířka 1200 mm 22,2 W / 2220 lumenů / 6500 Kelvin	260	1200	10	PZ109112		301	
	Šířka 1400 mm 25,4 W / 2540 lumenů / 6500 Kelvin	260	1400	10	PZ109114		342	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skříňkami								
   asymetrické Obrázek = vpravo	LED ploché svítidlo asymetrické Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm úzká strana vlevo 8,5 W / 699 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	600	10	PZ10906L		254	
	Šířka 600 mm úzká strana vpravo 8,5 W / 699 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	600	10	PZ10906R		254	
	Šířka 900 mm úzká strana vlevo 13,2 W / 1081 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	900	10	PZ10909L		342	
	Šířka 900 mm úzká strana vpravo 13,2 W / 1081 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	900	10	PZ10909R		342	
	Šířka 1200 mm úzká strana vlevo 17,8 W / 1462 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	1200	10	PZ10902L		431	
	Šířka 1200 mm úzká strana vpravo 17,8 W / 1462 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	240	1200	10	PZ10902R		431	
Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					PZ10201		53	
	hloubkově volitelná chromovaná dýha (2 kusy) boční dýha pro LED osvětlení pro zrcadlové skříňky s volitelnou hloubkou	300	1	20	PZ11097V		30	
	chromovaná dýha, možnost zmenšit její hloubku lze kombinovat s PZ 1097 xx, PZ 1094 xx, PZ 1090 xx							
   hranaté	LED ploché svítidlo hranaté Vnější hrany v chromu nevhodné pro zrcadlové skříňky s volitelnou hloubkou Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 8,91 W / 873 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	602	19	PZ108960		201	
	Šířka 900 mm 13,6 W / 1115 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	902	19	PZ108990		257	
	Šířka 1200 mm 18,2 W / 1492 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	1202	19	PZ108912		327	
	Šířka 1400 mm 21,3 W / 1747 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	1402	19	PZ108914		381	
	Šířka 1500 mm 22,9 W / 1878 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	1502	19	PZ108915		407	
	Šířka 1606 mm 24,4 W / 2001 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	1602	19	PZ108916		434	
	Šířka 1800 mm 27,4 W / 2247 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	243	1802	19	PZ108918		487	
Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					PZ10201		53	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skříňkami								
 	římsová police s osvětlením LED nevhodné pro zrcadlové skříňky s volitelnou hloubkou Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 9,5 W / 873 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	600	16	GS436016		148	3
	Šířka 700mm 10,5 W / 858 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	700	16	GS437016		162	3
	Šířka 800 mm 12,4 W / 1017 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	800	16	GS438016		177	6
	Šířka 900 mm 14,25 W / 1112 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	900	16	GS439016		192	6
	Šířka 1000 mm 15,11 W / 1238 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	1000	16	GS431016		207	6
	Šířka 1200 mm 19,0 W / 1493 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	171	1200	16	GS431216		236	9
Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					PZ10201		53	
 	LED horní osvětlení „Hanna“ Chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	115	600	37	PZ116160		97	
	Šířka 900 mm 9,9 W / 1020 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	115	900	37	PZ116190		115	
	Šířka 1200 mm 13 W / 1316 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	115	1200	37	PZ116112		133	
Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					PZ10201		53	
 	LED horní osvětlení „Hanna“ černá matná Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 600 mm 6,9 W / 769 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	115	600	37	PZ116260		97	
	Šířka 900 mm 9,9 W / 1020 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	115	900	37	PZ116290		115	
	Šířka 1200 mm 13 W / 1316 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	115	1200	37	PZ116212		133	
Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					PZ10201		53	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem


#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skříňkami								
 	LED horní osvětlení „Mila“ Chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G							
	Šířka 600 mm 7,0 W / 480 lumenů / (3000 -) 6300 Kelvin	115	600	47	PZ116360		97	
	Šířka 900 mm 9,0 W / 650 lumenů / (3000 -) 6300 Kelvin	115	900	47	PZ116390		115	
	Šířka 1200 mm 12,0 W / 850 lumenů / (3000 -) 6300 Kelvin	115	1200	47	PZ116312		133	
Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					PZ10201		53	
 	LED nástěnné ploché osvětlení „Clara“ matný chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 434 mm 5,8 W / 464 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	434	24	PZ114040		212	
	Šířka 634 mm 8,9 W / 873 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	PZ114060		254	
	Šířka 934 mm 13,6 W / 1329 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	PZ114090		316	
	Šířka 1234 mm 18,2 W / 1784 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvinů	127	1234	24	PZ114012		378	
	Šířka 1434 mm 21,4 W / 2092 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1434	24	PZ114014		419	
Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					PZ10201		53	
 	LED nástěnné ploché osvětlení „Clara“ černá matná Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F							
	Šířka 634 mm 8,9 W / 873 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	PZ116060		254	
	Šířka 934 mm 13,6 W / 1329 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	PZ116090		316	
	Šířka 1234 mm 18,2 W / 1784 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvinů	127	1234	24	PZ116012		378	
	Šířka 1434 mm 21,4 W / 2092 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1434	24	PZ116014		419	
Volitelné příslušenství Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání					PZ10201		53	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skříňkami								
 LED horní osvětlení „Romy“ Chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Šířka 400 mm 5,9 W / 480 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 600 mm 9,0 W / 736 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 900 mm 13,7 W / 1119 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání		78	400	47	PZ107928		106	
		78	600	47	PZ107926		130	
		78	900	47	PZ107927		165	
					PZ10201		53	
 LED horní osvětlení „Fiona“ Chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Šířka 500 mm 7,36 W / 604 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Šířka 800 mm 12,01 W / 985 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin Volitelné příslušenství: Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání		94	500	44	PZ150350		100	
		94	800	44	PZ150380		124	
					PZ10201		53	
 LED horní osvětlení „Lara“ Chrom Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Šířka 400 mm 6,5 W / 760 lumenů / 6500 Kelvin Šířka 600 mm 9,7 W / 1140 lumenů / 6500 Kelvin Šířka 900 mm 2 opěrné nohy 13,6 W / 1580 lumenů / 6500 Kelvin		120	400	50	PZ109840		112	
		120	600	50	PZ109860		124	
		120	900	50	PZ109890		168	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skřínky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skřínkami								
	římsová police s osvětlením LED variabilní hloubka 1 LED osvětlovací římso 1 Dekorační deska s chromovou hranou Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G							
	Šířka 600 mm 6,3 W / 549 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	600	40	GSV416061		207	3
	Šířka 700mm 9,1 W / 696 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	700	40	GSV417061		227	3
	Šířka 800 mm 11,4 W / 989 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	800	40	GSV418061		254	6
	Šířka 900 mm 11,4 W / 989 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	900	40	GSV419061		266	6
	Šířka 1000 mm 11,4 W / 989 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	1000	40	GSV411061		277	6
	Šířka 1100 mm 11,4 W / 989 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	1100	40	GSV411161		289	9
	Šířka 1200 mm 16,4 W / 1422 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	1200	40	GSV411261		330	9
	Šířka 1300 mm 16,4 W / 1422 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	1300	40	GSV411361		342	12
	Šířka 1400 mm 16,4 W / 1422 lumenů / 6000 Kelvin	300-450	1400	40	GSV411461		354	12
 	Dolní hrana římsoy s volitelným LED osvětlením variabilní hloubka a šířka cena za metr	200-400	500-2750	28	GSVBELV28		150	15
	Prosíme o zaslání náčrtu ke každé objednávce. Nápovědu k objednání najdete na poslední stránce Tento produkt obsahuje volitelný světelný zdroj, třída energetické účinnosti: E							
	Volitelně věštavěná LED zafrézovaná světla							
	Šířka: 400 mm Odpovídající výřez (objednejte prosím zvlášť) 2,7 W / 238 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	22	400	13	PZ1740EB LEUMANI40		89 59	
	Šířka 600 mm Odpovídající výřez (objednejte prosím zvlášť) 4,3 W / 378 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	22	600	13	PZ1760EB LEUMANI60		106 59	
	šířka 700mm Odpovídající výřez (objednejte prosím zvlášť) 5,1 W / 449 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	22	700	13	PZ1770EB LEUMANI70		115 59	
	Šířka 1000 mm Odpovídající výřez (objednejte prosím zvlášť) 7,4 W / 651238 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	22	1000	13	PZ1710EB LEUMANI10		142 59	
	Šířka 1200 mm Odpovídající výřez (objednejte prosím zvlášť) 9,0 W / 792 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	22	1200	13	PZ1712EB LEUMANI12		159 59	
	Šířka 1400 mm Odpovídající výřez (objednejte prosím zvlášť) 10,5 W / 924 lumenů / (2700-) 6500 Kelvin	22	1400	13	PZ1714EB LEUMANI14		177 59	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skříňkami								
	římsová police cena za metr							
	variabilní hloubka a šířka	145-495	200-2600	28	GBN40V		150	15
 	LED emotivní osvětlení umyvadla k montáži pod skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G							
	Volitelně možné emotivní LED osvětlení							
	šířky 560 mm 2,6 Watt / 187 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	16	560	7	PZ115060		71	
	šířky 860 mm 4,0 Watt / 287 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	16	860	7	PZ115090		89	
	šířky 1160 mm 5,3 W / 388 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin	16	1160	7	PZ115012		106	
	Osvětlení umyvadla LED k montáži pod skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E							
	není možné osvětlení s možností změny barev							
	pro skříňky o šířce 300 mm 1,3 W / 128 lumenů / 6300 Kelvin	10	265	10	PZ11643		18	
	pro skříňky o šířce 400 mm 1,7 W / 187 lumenů / 6300 Kelvin	10	365	10	PZ11644		21	
	pro skříňky o šířce 500 mm 2,1 W / 231 lumenů / 6300 Kelvin	10	465	10	PZ11645		24	
	pro skříňky o šířce 600 mm 2,7 W / 286 lumenů / 6300 Kelvin	10	565	10	PZ11646		27	
	pro skříňku širokou 700 mm 3,1 W / 333 lumenů / 6300 Kelvin	10	665	10	PZ11647		30	
	pro skříňky o šířce 800 mm 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin	10	765	10	PZ11648		32	
	pro skříňku širokou 900 mm 3,9 W / 429 Lumen / 6300 Kelvin	10	865	10	PZ11649		35	
	pro skříňky o šířce 1000 mm 4,4 Watt / 485 lumenů / 6300 Kelvin	10	965	10	PZ11641		38	
	pro skříňku širokou 1200 mm 5,4 W / 589 lumenů / 6300 Kelvin	10	1165	10	PZ11642		44	
Pokud není k dispozici konvertor nebo vypínač: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení					PZ1070 PZ1141		53 59	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skříňkami								
 	Emotivní osvětlení Senzorový spínač k tlumení světla a možnosti změny barev od studené bílé k teplé bílé Senzorový spínač může být použit jen u skříňek se zrcadlem, které je uvedeno v seznamu volitelného příslušenství.	13	40	40	PZ10201		53	
	Elektrická zásuvka Bez vypínače K dodatečné vestavbě do skříňek se zrcadlem bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	73	135	75	PZ1135		47	
		73	135	75	PZ1135EB		47	
	USB zásuvka 2 sloty Připojení 220 V se svorkou K dodatečné vestavbě do skříňek se zrcadlem bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	45	80	64	PZ11511		47	
		45	80	64	PZ1151EB		47	
	Konvertor LED 12 V, 15 W 6násobný rozvaděč Vč. kabelu s euro zástrčkou				PZ1070		53	
	Konvertor LED 12 V, 30 W 9 násobný rozvaděč Vč. kabelu s euro zástrčkou				PZ1065		71	
	Konvertor LED 12 V, 60 W 12 násobný rozvaděč Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání vč. přípojovacího kabelu				PZ1099		177	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skřínky - rozměrové náčrtky


Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku
výška 640 mm

Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku
výška 800 mm




Pomůcka pro objednání GSV BELV 28
pro řešení s jedním samostatným umyvadlem

Hinweis: Der Boden wird gedreht montiert.



Pomůcka pro objednání GSV BELV 28
řešení s dvojitým umyvadlem

Hinweis: Der Boden wird gedreht montiert.



Dodací lhůta: 4-6 týdnů

Zrcadlové skřínky

Jednostranné zrcadlo



Dekory korpusu

* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton



Č. 199
Alby modrý



Č. 147
oreintální
červená



Č. 179
betonová optika




Č. 164
šedý kámen
matný



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 177
cosmos šedá
mat




Č. 111
bílá matná



Č. 191
šedý křemen
matný



Č. 193
titan šedý
matný



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



139
dub černý



Č. 170
dub halifax



Č. 180
dub charleston



Č. 150
dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo
hnědý



Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 176
dub charleston
tmavý



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek



Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2025/2026 - 2,95

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 640 mm								
 Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 2 otočná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 15 W							
	Šířka 600 mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 196 mm	150 151-300	600 600	640 640	S2A4360TX S2V4360TX	L/R L/R	322 410	27 27
	Šířka 700mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 296 mm	150 151-300	700 700	640 640	S2A4370TX S2V4370TX	L/R L/R	339 428	27 27
	Šířka 800 mm variabilní hloubka L: 496 mm P: 296 mm	150 151-300	800 800	640 640	S2A4380TX S2V4380TX	L/R L/R	357 445	27 27
	Šířka 900 mm 1 LED konvertor 30 W L: 546 mm P: 346 mm	150	900	640	S2A4390TX	L/R	375	27
 včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W							
	Šířka 800 mm variabilní hloubka 1 LED konvertor 15 W L: 188 mm Pr: 410 mm P: 188 mm	150 151-300	800 800	640 640	S2A4381TX S2V4381TX		416 534	27 27
	Šířka 900 mm variabilní hloubka L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm	150 151-300	900 900	640 640	S2A4391TX S2V4391TX		434 552	27 27
	Šířka 1000 mm variabilní hloubka L: 288 mm Pr: 410 mm P: 288 mm	150 151-300	1000 1000	640 640	S2A4310TX S2V4310TX		451 569	27 27
	Šířka 1100 mm variabilní hloubka L: 338 mm Pr: 410 mm P: 338 mm	150 151-300	1100 1100	640 640	S2A4311TX S2V4311TX		469 587	27 27
	Šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 388 mm Pr: 412 mm P: 388 mm	150 151-300	1200 1200	640 640	S2A4312TX S2V4312TX		487 605	27 27
	Šířka 1300 mm variabilní hloubka L: 388 mm Pr: 512 mm P: 388 mm	150 151-300	1300 1300	640 640	S2A4313TX S2V4313TX		504 622	27 27
	Šířka 1400 mm variabilní hloubka L: 438 mm Pr: 512 mm P: 438 mm	150 151-300	1400 1400	640 640	S2A4314TX S2V4314TX		522 640	27 27

Vhodné osvětlení najdete na konci předchozího registru.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 640 mm								
 včetně úchytok v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky pro řešení s dvojitým umyvadlem 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W							
	Šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 196 mm P: 496 mm	150 151-300	1200 1200	640 640	S2A432DTX S2V432DTX		487 605	27 27
	Šířka 1300 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 296 mm P: 496 mm	150 151-300	1300 1300	640 640	S2A433DTX S2V433DTX		504 622	27 27
	Šířka 1400 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 296 mm P: 546 mm	150 151-300	1400 1400	640 640	S2A434DTX S2V434DTX		522 640	27 27
	Šířka 1606 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 496 mm P: 546 mm	150 151-300	1600 1600	640 640	S2A436DTX S2V436DTX		558 676	27 27
 213	Police Variabilní rozměry 2 pevné police	150-300	150-600	640	RV41V01		174	38
 včetně úchytok v chromu	Přídavná skříňka se zrcadlem 1 otočná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police							
	šířka 300 mm variabilní hloubka	150 151-300	300 300	640 640	S2A433031 S2V433031	L/R L/R	148 236	27 27
	Šířka: 400 mm variabilní hloubka	150 151-300	400 400	640 640	S2A434031 S2V434031	L/R L/R	165 254	27 27
	Šířka 500 mm variabilní hloubka	150 151-300	500 500	640 640	S2A435031 S2V435031	L/R L/R	183 271	27 27
 včetně úchytok v chromu	Přídavná skříňka se zrcadlem 2 otočná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police							
	Šířka 600 mm variabilní hloubka	150 151-300	600 600	640 640	S2A436031 S2V436031		251 339	27 27

Vhodné osvětlení najdete na konci předchozího registru.

Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skřínky s oboustranným zrcadlem




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skřínky výška 800 mm								
 Obr.= vlevo včetně úchytok v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 2 otočná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 15 W	150	600	800	S2A5260TX	L/R	336	30
	Šířka 600 mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 196 mm	151-300	600	800	S2V5260TX	L/R	425	30
	Šířka 700mm variabilní hloubka L: 396 mm P: 296 mm	150	700	800	S2A5270TX	L/R	354	30
		151-300	700	800	S2V5270TX	L/R	443	30
	Šířka 800 mm variabilní hloubka L: 496 mm P: 296 mm	150	800	800	S2A5280TX	L/R	372	30
		151-300	800	800	S2V5280TX	L/R	460	30
	Šířka 900 mm 1 LED konvertor 30 W L: 546 mm P: 346 mm	150	900	800	S2A5290TX	L/R	392	30
 včetně úchytok v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skřínky 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W	150	800	800	S2A5380TX		431	30
	Šířka 800 mm variabilní hloubka 1 LED konvertor 15 W L: 188 mm Pr: 410 mm P: 188 mm	151-300	800	800	S2V5380TX		549	30
	Šířka 900 mm variabilní hloubka L: 238 mm Pr: 412 mm P: 238 mm	150	900	800	S2A5390TX		451	30
		151-300	900	800	S2V5390TX		569	30
	Šířka 1000 mm variabilní hloubka L: 296 mm Pr: 396 mm P: 296 mm	150	1000	800	S2A5310TX		469	30
		151-300	1000	800	S2V5310TX		587	30
	Šířka 1100 mm variabilní hloubka L: 296 mm Pr: 496 mm P: 296 mm	150	1100	800	S2A5311TX		487	30
		151-300	1100	800	S2V5311TX		605	30
	Šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 388 mm Pr: 412 mm P: 388 mm	150	1200	800	S2A5312TX		507	30
		151-300	1200	800	S2V5312TX		625	30
	Šířka 1300 mm variabilní hloubka L: 388 mm Pr: 512 mm P: 388 mm	150	1300	800	S2A5313TX		525	30
		151-300	1300	800	S2V5313TX		643	30
	Šířka 1400 mm variabilní hloubka L: 438 mm Pr: 512 mm P: 438 mm	150	1400	800	S2A5314TX		543	30
		151-300	1400	800	S2V5314TX		661	30

Vhodné osvětlení najdete na konci předchozího registru.
Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €


Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Systémové plánovací zrcadlové skříňky výška 800 mm								
 včetně úchytek v chromu	Systémové plánovací zrcadlové skříňky pro řešení s dvojitým umyvadlem 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 vypínač / zásuvka 1 LED konvertor 30 W							
	Šířka 1200 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 196 mm P: 496 mm	150 151-300	1200 1200	800 800	S2A532DTX S2V532DTX		507 625	30 30
	Šířka 1300 mm variabilní hloubka L: 496 mm Pr: 296 mm P: 496 mm	150 151-300	1300 1300	800 800	S2A533DTX S2V533DTX		525 643	30 30
	Šířka 1400 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 296 mm P: 546 mm	150 151-300	1400 1400	800 800	S2A534DTX S2V534DTX		543 661	30 30
	Šířka 1606 mm variabilní hloubka L: 546 mm Pr: 496 mm P: 546 mm	150 151-300	1600 1600	800 800	S2A536DTX S2V536DTX		578 696	30 30
 200	Police Variabilní rozměry 3 pevné police	150-300	150-600	800	RV51V01		204	44
 včetně úchytek v chromu	Přídavná skříňka se zrcadlem 1 otočná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police							
	šířka 300 mm variabilní hloubka	150 151-300	300 300	800 800	S2A51302D S2V51302D	L/R L/R	162 251	30 30
	Šířka: 400 mm variabilní hloubka	150 151-300	400 400	800 800	S2A51402D S2V51402D	L/R L/R	180 268	30 30
	Šířka 500 mm variabilní hloubka	150 151-300	500 500	800 800	S2A51502D S2V51502D	L/R L/R	198 286	30 30
 včetně úchytek v chromu	Přídavná skříňka se zrcadlem 2 otočná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police							
	Šířka 600 mm variabilní hloubka	150 151-300	600 600	800 800	S2A526D02 S2V526D02		266 354	30 30

Vhodné osvětlení najdete na konci předchozího registru.

Šířky dvířek: L = levá dvířka, Pr = prostřední dvířka, P = pravá dvířka

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
kombinovatelné se systémovými plánovacími zrcadlovými skříňkami								
 římsová police s osvětlením LED nevhodné pro zrcadlové skříňky s volitelnou hloubkou Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Šířka 600 mm 5,4 W / 664 lumenů / 6300 Kelvin Šířka 700mm 5,04 W / 574 lumenů / 6000 Kelvin Šířka 800 mm 5,7 W / 659 lumenů / 6000 Kelvin Šířka 900 mm 8,1 W / 1010 lumenů / 6300 Kelvin Šířka 1000 mm 9,0 W / 1125 lumenů / 6300 Kelvin Šířka 1200 mm 10,5 W / 1356 lumenů / 6300 Kelvin Šířka 1400 mm 12,0 W / 1500 lumenů / 6300 Kelvin Další LED osvětlení viz předchozí sekce								
		186	600	16	GS436096		127	3
		186	700	16	GS437096		142	3
		186	800	16	GS438096		156	6
		186	900	16	GS439096		171	6
		186	1000	16	GS431096		186	6
		186	1200	16	GS431296		215	9
		186	1400	16	GS431496		245	12
Zrcadlové skříňky								
 		150	900	900	S2A5190R1		1693	27
					PZ10201		53	

Všechna světla musí být připojena na 12V konvertor !

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
 včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 LED horní osvětlení 400 mm (6,5 Watt) „Lara“ 760 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 196 mm / 296 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	700	640	S2A437S4		484	27
					PZ115060 -		71	
 včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 LED horní osvětlení 600 mm (9,7 Watt) „Lara“ 1140 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 238 mm / 412 mm / 238 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	900	640	S2A439S4		549	27
					PZ115090 -		89	
 včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 LED horní osvětlení 600 mm (9,7 Watt) „Lara“ 1140 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 15 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 288 mm / 412 mm / 288 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1000	640	S2A431S4		569	27
					PZ115090 -		89	
 včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 6 skleněných polic 2 prostřední stěny 1 LED horní osvětlení 900 mm (13,6 Watt) „Lara“ 1580 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1200	640	S2A432S4		655	27
					PZ115012 -		106	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Zrcadlové skříňky s oboustranným zrcadlem




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skříňky								
 včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem 6 skleněných polic 2 prostřední stěny 1 LED horní osvětlení 900 mm (13,6 Watt) „Lara“ 1580 lumenů / 6500 Kelvin 1 LED konvertor 30 W 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 438 mm / 512 mm / 438 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	1400	640	S2A434S4		696	27
					PZ115012 -		106	
 Obr.= vlevo včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 1 otočná dvířka se zrcadlem 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek, viz dole: 396 mm 1x LED ploché svítidlo Hloubka: 260 mm 12,0 W / konvertor 15 W 1200 lumenů / 6500 Kelvin 2 police se zrcadlem Šířka 150 mm vždy se 2 skleněnými policemi Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla	150	700	650	S2A4270S2	L/R	531	53
					PZ115060		71	
 včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 otočná dvířka se zrcadlem vč. vnitřního zrcadla 2 skleněné police 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 196 mm / 396 mm 1x LED ploché svítidlo Hloubka: 260 mm 17,0 W / konvertor 30 W 1700 lumenů / 6500 Kelvin 2 police se zrcadlem Šířka 150 mm vždy se 2 skleněnými policemi Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství	150	900	650	S2A4290S2		661	53
					PZ115090 -		89	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Zrcadlové skřínky s oboustranným zrcadlem

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadlové skřínky								
 včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem vždy se 2 skleněnými policemi 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 264 mm / 396 mm / 264 mm 1x LED ploché svítidlo Hloubka: 260 mm 22,2 W / konvertor 30 W 2220 lumenů / 6500 Kelvin 2 police se zrcadlem Šířka 134 mm vždy se 2 skleněnými policemi Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	1200	650	S2A4212S2		814	53
	Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115012 -		106	
 včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem vždy se 2 skleněnými policemi 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 314 mm / 496 mm / 314 mm 1x LED ploché svítidlo Hloubka: 260 mm 25,4 W / konvertor 30 W 2540 lumenů / 6500 Kelvin 2 police se zrcadlem Šířka 134 mm vždy se 2 skleněnými policemi Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	1400	650	S2A4214S2		906	53
	pro řešení s jedním samostatným umyvadlem Volitelné příslušenství LED osvětlení umyvadla další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115012 -		106	
 včetně úchytek v chromu	Zrcadlová skříňka 2 prvky 2 otočná dvířka se zrcadlem vč. vnitřního zrcadla vždy se 2 skleněnými policemi 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 546 mm / 546 mm 1x LED ploché svítidlo Hloubka: 260 mm 25,4 W / konvertor 30 W 2540 lumenů / 6500 Kelvin 2 police se zrcadlem Šířka 150 mm vždy se 2 skleněnými policemi Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F	150	1400	650	S2A424DS2		909	53
	pro řešení s dvojitým umyvadlem Volitelné příslušenství Osvětlení umyvadla LED (objednat 2 kusy) další zásuvky možné - viz příslušenství				PZ115060 -		71	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.


Zrcadlové skřínky - rozměrové náčrtky

S2A 5190 R1

Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku



Elektrické přípojky pro zrcadlovou skříňku
výška 800 mm



Šířka: hosté 612 mm
Dodací lhůta: 4-6 týdnů

brio
Program 558



Barvy čela

F Přední fóliová část



Č. 677 Cosmos šedá mat



Č. 672 polární bílá, vysoký lesk



Č. 676 Dub Charleston



Č. 695 Dub přírodní imitace




Č. 675 Dub písek

Dekory korpusu


* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 177
cosmos šedá mat



Č. 111
bílá matná



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



Č. 180
dub charleston



Č. 185
dub přírodní
imitace



Č. 194
dub písek

Varianty úchytek

bez madla, se zapuštěným úchytem





Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2025/2026 - 2,95


Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

EASY LINE brio

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Zrcadla najdete v samostatné kapitole								
Set KOUPELNA PRO HOSTY bez úchyťů								
 Odkládací plocha vlevo	Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 612 mm vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Skříňka pod umyvadlo 600 mm 2 otočná dvířka levá hloubka korpusu = 230 mm pravá hloubka korpusu = 270 mm Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 302 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, jmenovitá světlost: 32 mm	337	612	500	SETP206L		637	21
		337	612	500	SETP206BL		767	21
					PZ1141 PZ1407		59 35	
 Odkládací plocha vpravo	Skládá se z: Umyvadlo z litého mramoru, bílé, 612 mm vč. systému permanentního odtoku v provedení chrom Skříňka pod umyvadlo 600 mm 2 otočná dvířka levá hloubka korpusu = 270 mm pravá hloubka korpusu = 230 mm Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 LED Konvertor 12 V, 15 W 302 lumenů / 6500 Kelvin vč. klopného spínače Volitelné příslušenství: pohybový senzor pro LED osvětlení Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, jmenovitá světlost: 32 mm	337	612	500	SETP206R		637	21
		337	612	500	SETP206BR		767	21
					PZ1141 PZ1407		59 35	

Rozměrové náčrty



Br.2 Litý materiál:
Teplota užitkové vody nesmí překročit 55 °C. Barvy na vlasy musí být při kontaktu s povrchem během několika vteřin odstraněny, aby nedošlo ke tvoření skvrn.

Šířka: 728, 1028, 1228, 1428 & 1728 mm

Dodací lhůta: 4-6 týdnů

pronto

Program 507



Barvy čela

F Přední fóiová část

M Přední strana potažená melaminovou pryskyřicí s hranou ABS



Č. 697 zelený beton



Č. 679 betonová optika




Č. 775 ocel tmavá mat



Č. 793 protěž matná



Č. 722 polární bílá, vysoký lesk



Č. 670 dub halifax



Č. 750 dub cardiff
Ukončení 12/2025



Č. 698 dub cuneo šedý



Č. 751 dub cuneo hnědý



Č. 771 dub cuneo přírodní



Č. 794 dub písek

Dekor korpusu / čela

* Vysoce lesklý korpus za příplatek




Č. 197
zelený beton




Č. 179
betonová optika



Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 111
bílá matná



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



Č. 170
dub halifax



Č. 150
dub cardiff

Ukončení 12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo hnědý




Č. 171
dub cuneo
přírodní



Č. 194
dub písek

dekory umyvadlových a odnímatelných desek


* Vysoce lesklý korpus za příplatek



Č. 197
zelený beton




Č. 179
betonová optika




Č. 175
ocel tmavá mat



Č. 111
bílá matná



*Č. 161
Bílá, vysoký lesk



Č. 170
dub halifax



Č. 174
Dub Hunton



Č. 150
dub cardiff


Ukončení
12/2025



Č. 198
dub cuneo šedý



Č. 151
dub cuneo hnědý



Č. 171
dub cuneo přírodní



Č. 185
dub přírodní imitace



Č. 194
dub písek



Č. 143
břidlicový dekor
(dostupné pouze jako
umyvadlová dekorativní deska)

Barvy umyvadel

Keramické umyvadlo na desku

Connect Air



Č. 1 bílá

Č. 21 bílá IdealPlus

Málaga



Č. 1 bílá

Varianty úchytek

bez madla, profil zapuštěného
úchyty v barvě korpusu






Všechny údaje nezávazné a otevřené. Chyby, omyly a změny vyhrazeny.

2025/2026 - 2,95

Dbejte prosím instrukcí uvedených v záručních a instalačních listech, pokynů pro údržbu a informací získaných při nákupu.

EASY LINE pronto

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Plochá zrcadla najdete v samostatné kapitole								
Zrcadlové skříňky								
  včetně úchytok v chromu	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem boční zdvojení 10 mm 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 600 mm 6,9 W / konvertor 15 W 769 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 kombinace vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 196 mm / 296 mm / 196 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání další zásuvky možné - viz příslušenství	172	720	677	SET437D03		516	27
					PZ115060 PZ10201 -			
  včetně úchytok v chromu	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem boční zdvojení 10 mm 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 900 mm 9,9 W / konvertory 30 W 1020 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 288 mm / 412 mm / 288 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání další zásuvky možné - viz příslušenství	172	1020	677	SET431D03		614	27
					PZ115090 PZ10201 -			
  včetně úchytok v chromu	Zrcadlová skříňka 3 otočná dvířka se zrcadlem boční zdvojení 10 mm 2 prostřední stěny, 6 skleněných polic 1 horní světlo LED „Hanna“ Šířka 1200 mm 13,0 W / konvertory 30 W 1316 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin 1 vypínač / zásuvka Šířky dvířek: 388 mm / 412 mm / 388 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F Volitelné příslušenství: LED emotivní osvětlení umyvadla Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání další zásuvky možné - viz příslušenství	172	1220	677	SET432D03		673	27
					PZ115012 PZ10201 -			

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

EASY LINE pronto




#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Keramické umyvadlo na desku								
	Umyvadlo na desku Connect Air, bílé s otvory pro armaturu s přepadem	460	550	100	WTA08051		260	
	Umyvadlo na desku Connect Air, IdealPlus, bílé s otvory pro armaturu s přepadem	460	550	100	WTA080521		451	
	Keramické přídavné umyvadlo Málaga Bílá s otvory pro armaturu s přepadem	420	550	95	WTA42551		325	
Umyvadlové desky s hranou ABS Uved'te prosím polohu umyvadla								
	Deska umyvadla včetně výřezů pro umyvadla nabízená v této sérii							
	Šířka 728 mm pro 1 výřez na umyvadlo uprostřed	495	728	28	APA507063		71	12
	Šířka 1028 mm pro 1 výřez na umyvadlo vlevo, uprostřed, nebo vpravo	495	1028	28	APA501063		89	18
	Šířka 1226 mm pro 1 výřez na umyvadlo uprostřed	495	1228	28	APA501263		100	21
	Šířka 1428 mm 1 nebo 2 výřezy pro umyvadla	495	1428	28	APA501463		112	24
	Šířka 1728 mm 1 nebo 2 výřezy pro umyvadla	495	1728	28	APA501763		130	27
	variabilní hloubka a šířka cena za metr	495	300-2600	28	APN60V28		150	15

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

EASY LINE pronto



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo								
	Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním							
	Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 podsvícený profilový úchyt 3,1 W / konvertory 15 W 333 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	720	440	SET387S1G		634	30
	Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 podsvícený profilový úchyt 3,1 W / konvertory 15 W 333 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	720	440	SET387SBG		764	30
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm					PZ1367 PZ1423		21 30	
	Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním							
	Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 podsvícený profilový úchyt 4,5 W / konvertory 15 W 485 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	1020	440	SET381S1G		761	30
	Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 podsvícený profilový úchyt 4,5 W / konvertory 15 W 485 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	1020	440	SET381SBG		891	30
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm					PZ1367 PZ1423		21 30	
 Obrázek = vpravo	Skříňka pod umyvadlo Skříňka pod umyvadlo 700 mm 1 zásuvka s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním Spodní skříňka 300 mm 1 zásuvka 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním							
	Bez LED osvětlení s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 4,4 W / konvertory 15 W 333 + 128 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	1020	440	SET38101G	L/R	965	59
	Bez LED osvětlení s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 4,4 W / konvertory 15 W 333 + 128 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	492	1020	440	SET3810BG	L/R	1124	59
Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm					PZ1367 PZ1423		21 30	

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

EASY LINE pronto



#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo								
	Skříňka pod umyvadlo 1 zásuvka s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním Bez LED osvětlení s LED osvětlením 1 podsvícený profilový úchyt 5,5 W / konvertory 15 W 589 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	492	1220	440	SET382S1G		844	30
		492	1220	440	SET382SBG		974	30
 Obr.= vlevo Levá police	Skříňka pod umyvadlo pro řešení s jedním samostatným umyvadlem 1 Skříňka pod umyvadlo Šířka 700 mm 1 zásuvka s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 Spodní skříňka Šířka 700 mm 1 zásuvka 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním Bez LED osvětlení s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 6,2 W / konvertory 15 W 333 + 333 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	492	1420	440	SET384E1G	L/R	1174	59
		492	1420	440	SET384EBG	L/R	1333	59
	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 Skříňky pod umyvadlo Šířka 700 mm 1 zásuvka s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním Bez LED osvětlení s LED osvětlením 2 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 6,2 W / konvertory 15 W 333 + 333 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)	492	1420	440	SET38141G		1210	59
		492	1420	440	SET3814BG		1369	59
					PZ1367		21	
					PZ1423		30	





Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

EASY LINE pronto

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky pod umyvadlo								
  Obr.= vlevo Levá police	Skříňka pod umyvadlo pro řešení s jedním samostatným umyvadlem 1 Skříňka pod umyvadlo Šířka 700 mm 1 zásuvka s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 Spodní skříňka šířka 300 mm 1 zásuvka 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 Spodní skříňka Šířka 700 mm 1 zásuvka 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním Bez LED osvětlení s LED osvětlením 3 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 7,5 W / konvertor 15 W 333 + 128 + 333 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm	492	1720	440	SET387E1G	L/R	1505	89
		492	1720	440	SET387EBG	L/R	1693	89
					PZ1367		21	
					PZ1423		30	
 	Skříňka pod umyvadlo řešení s dvojitým umyvadlem 2 Skříňky pod umyvadlo Šířka 700 mm 1 zásuvka s výřezem pro sifon 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním 1 Spodní skříňka šířka 300 mm 1 zásuvka 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním Bez LED osvětlení s LED osvětlením 3 podsvícené zapuštěné profilové úchyty 7,5 W / konvertor 15 W 333 + 128 + 333 lumenů / 6300 Kelvin 1 pohybový senzor Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E Volitelné příslušenství: Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 40 mm (objednat 2 kusy) Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku, 32 mm (objednat 2 kusy)	492	1720	440	SET38171G		1540	89
		492	1720	440	SET3817BG		1729	89
					PZ1367		21	
					PZ1423		30	






Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Volitelný příslušenství								
	Spodní skříňka pro umyvadlovou desku 1 zásuvka 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním							
	Bez LED osvětlení	470	300	440	UTA38301G		330	30
	s LED osvětlením 1 podsvícený profilový úchyt 1,3 W / 128 lumenů / 6300 Kelvin Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E	470	300	440	UTA3830BG		360	30
	Lze objednat se stávajícími rozměry umyvadel , další šířky je možné napláňovat Volitelné příslušenství: 4 x šroub pro připojení těla				504279			
	Police v barvě korpusu Variabilní rozměry 1 pevná police	150-300 301-470	150-600 150-600	440 440	RV38V01 RV38VT1		139 159	30 38
	Lze objednat se stávajícími rozměry umyvadel , další šířky je možné napláňovat							
Vysoké skříňka								
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) boční zdvojení 10 mm	322 322	320 420	1630 1630	HNA033A1G HNA034A1G	L/R L/R	463 504	56 56
	Vysoká skříňka 4 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 2 skleněné police (dole) boční zdvojení 10 mm	322	620	1630	HNA036A1G		699	56

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

EASY LINE pronto






#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka								
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 otevřená police boční zdvojení 10 mm	322	320	1630	HNA023A1G	L/R	463	56
		322	420	1630	HNA024A1G	L/R	504	56
	Vysoká skříňka 4 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 skleněná police (dole) 1 otevřená police boční zdvojení 10 mm	322	620	1630	HNA026A1G		699	56
	Vysoká skříňka s košem na prádlo 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě boční zdvojení 10 mm Objem koše : 25 litrů	322	320	1630	HNA023A1W	L/R	504	56
	Objem koše : 36 litrů	322	420	1630	HNA024A1W	L/R	549	56
	Vysoká skříňka s košem na prádlo 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 otevřená police 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů boční zdvojení 10 mm	322	620	1630	HNA026A1W		767	56
	Vysoká skříňka 1 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 otevřená police 1 zásuvka 1 kovový výsuv s relingu boční zdvojení 10 mm	322	320	1630	HNA023A2G	L/R	625	56
		322	420	1630	HNA024A2G	L/R	684	56

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

EASY LINE pronto










#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Vysoké skříňka								
	Vysoká skříňka 2 otočná dvířka 2 skleněné police (nahore) 1 otevřená police 1 zásuvka 1 kovový výsuv s relingu boční zdvojení 10 mm	322	620	1630	HNA026A2G		897	56
Středové skříňky								
	Středová skříňka 1 otočná dvířka 3 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	1160	MNA713A1G	L/R	375	47
		325	425	1160	MNA714A1G	L/R	410	50
	Středová skříňka 2 otočná dvířka 3 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	1160	MNA716A1G		537	50
	Středová skříňka s vnitřní zásuvkou 1 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 vnitřní zásuvka boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	1160	MNA743A1G	L/R	448	47
		325	425	1160	MNA744A1G	L/R	499	50
	Středová skříňka s vnitřní zásuvkou 2 otočná dvířka 1 skleněná police (nahore) 1 vnitřní zásuvka boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	1160	MNA746A1G		628	50

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

EASY LINE pronto





#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za vyso- ce lesklý korpus
Skříňky Highboard								
	Skříňka Highboard 1 otočná dvířka 2 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	840	HBA513A1G	L/R	301	35
		325	425	840	HBA514A1G	L/R	333	38
	Skříňka Highboard 2 otočná dvířka 2 skleněné police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	840	HBA516A1G		437	38
	Skříňka Highboard 1 zásuvka 1 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	840	HBA553A1G	L/R	392	35
		325	425	840	HBA554A1G	L/R	434	38
	Skříňka Highboard 1 zásuvka 2 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	840	HBA556A1G		522	38
	Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm							
	Objem koše : 25 litrů	325	325	840	HBA553AWG		434	35
	Objem koše : 36 litrů	325	425	840	HBA554AWG		478	38
	Skříňka Highboard s košem na prádlo 1 zásuvka 1 koš na prádlo s látkovým košem v antracitové barvě Objem koše : 58 litrů boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	840	HBA556AWG		590	38
	Skříňka Highboard 1 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police níže boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	840	HBA513A2G	L/R	301	35
		325	425	840	HBA514A2G	L/R	333	38
	Skříňka Highboard 2 otočná dvířka 1 skleněná police 1 otevřená police níže boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	840	HBA516A2G		437	38
	Skříňka Highboard 1 otevřená police nahoře 1 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	840	HBA513A3G	L/R	301	35
		325	425	840	HBA514A3G	L/R	333	38

Podrobné informace o příslušenství k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

EASY LINE pronto

#Ceny bez DPH v €



Údaj o hloubce odpovídá hloubce celkové		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#	Příplatek za výso- ce lesklý korpus
Skříňky Highboard								
	Skříňka Highboard 1 otevřená police nahoře 2 otočná dvířka 1 skleněná police boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	625	840	HBA516A3G		437	38
Horní skříňky								
	Horní skříňka 1 otočná dvířka 1 skleněná police Vyvýšené dno spodní části jako úchyt boční zdvojení 10 mm	172	320	640	OGA413A1G	L/R	189	27
		172	420	640	OGA414A1G	L/R	212	27
	Horní skříňka 2 otočná dvířka 1 skleněná police Vyvýšené dno spodní části jako úchyt boční zdvojení 10 mm	172	620	640	OGA416A1G		295	27
Spodní skříňky								
	Spodní skříňka 1 zásuvka 1 kovový výsuv s tlumeným dovíráním boční zdvojení 10 mm 1 krycí deska, hloubka 325 mm	325	325	450	UNA383A1G		381	24
		325	425	450	UNA384A1G		416	27
		325	625	450	UNA386A1G		525	30
doplňkové skříňky a příslušenství naleznete v samostatné kapitole								

Podrobné informácie o príslušenstvi k výrobkům naleznete v samostatné kapitole.

EASY LINE pronto - rozměrové náčrty

CONNECT AIR WTA 0805

MÁLAGA WTA 4255 1





Umyvadlo

Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Connect Air

Umyvadlo + skříňka

Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Connect Air





Dvojité umyvadlo šířka 1400 mm

Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Connect Air

Dvojité umyvadlo šířka 1700 mm

Výška umyvadla odpovídá výšce umyvadla Connect Air



Legenda


B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody

Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

EASY LINE pronto - rozměrové náčrty

Elektrické přípojky pro zrcadlové skříňky



Tolerance:

Rozměrové tolerance (+/-5 mm) a tolerance nerovnosti (DIN 18202) podléhají obvyklým specifickým tolerancím pro stavební materiály podle DIN 18202.

Legenda

B= šířka skříňky pod umyvadlo
X= poloha připojení odpadní vody


Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Držák na ručníky							
	Držák na ručníky jednoramenný otočný pro montáž na stěnu nebo na korpus Respektujte hloubku korpusů						
	Chrom	420	30	46	PZ11471		65
	černá	420	30	46	PZ11472		65
	Držák na ručníky jednoramenný v přední části otevřený k montáži na korpus Respektujte hloubku korpusů						
	Chrom	390	55	30	PZ112811		41
	černá	390	55	30	PZ112812		41
	Držák na ručníky dvě ramena v přední části otevřený k montáži na korpus Respektujte hloubku korpusů						
	Chrom	390	110	30	PZ11281		53
	černá	390	110	30	PZ11282		53
	Držák na ručníky Chrom v přední části otevřený k montáži na korpus Respektujte hloubku korpusů	380	50	10	PZ112745		30
	Držák na ručníky jednoramenný výsuvný Chrom k upevnění na stěnu	330-567	44	44	PZ11371		35
	Držák na ručníky dvě ramena výsuvný Chrom k upevnění na stěnu	322-562	87	47	PZ11372		65


Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Elektronické příslušenství							
 LED vništní osvětlení zásuvek pro všechny rovné čelní díly Nalepovací magnetický proužek, světlo lze vyjmout pro nabíjení bateriově napájené světlo LED se senzorem pohybu světlo se zapíná pohybem 15 sekund po posledním pohybu se osvětlení automaticky vypne, připojení USB-C On/off vypínač 1,0 W / 50 lumenů / 3000 Kelvin bez napájecí jednotky Volitelné příslušenství Dobíjecí kabel včetně síťové zástrčky		12	400	35	PZ115840		89
					PZ1158LG		24
  LED emotivní osvětlení umyvadla k montáži pod skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: G Volitelně možné emotivní LED osvětlení šířky 560 mm 2,6 Watt / 187 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin šířky 860 mm 4,0 Watt / 287 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin šířky 1160 mm 5,3 W / 388 lumenů / (2700 -) 6500 Kelvin		16	560	7	PZ115060		71
		16	860	7	PZ115090		89
		16	1160	7	PZ115012		106
 LED osvětlení umyvadla k montáži pod skříňku se zrcadlem Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E není možné osvětlení s možností změny barev pro skříňku o šířce 300 mm 1,3 W / 128 lumenů / 6300 Kelvin pro skříňku o šířce 400 mm 1,7 W / 187 lumenů / 6300 Kelvin pro skříňku o šířce 500 mm 2,1 W / 231 lumenů / 6300 Kelvin pro skříňku o šířce 600 mm 2,7 W / 286 lumenů / 6300 Kelvin pro skříňku širokou 700 mm 3,1 W / 333 lumenů / 6300 Kelvin pro skříňku o šířce 800 mm 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin pro skříňku širokou 900 mm 3,9 W / 429 Lumen / 6300 Kelvin pro skříňku o šířce 1000 mm 4,4 Watt / 485 lumenů / 6300 Kelvin pro skříňku širokou 1200 mm 5,4 W / 589 lumenů / 6300 Kelvin Pokud není k dispozici konvertor nebo vypínač: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení		10	265	10	PZ11643		18
		10	365	10	PZ11644		21
		10	465	10	PZ11645		24
		10	565	10	PZ11646		27
		10	665	10	PZ11647		30
		10	765	10	PZ11648		32
		10	865	10	PZ11649		35
		10	965	10	PZ11641		38
		10	1165	10	PZ11642		44
					PZ1070 PZ1141		53 59

Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Elektronické příslušenství							
	LED zapuštěný osvětlovací profil Vestavba model do bezúchytoých skříněk LED osvětlení bude nalepeno na dřevěný úchyt Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E						
	pro skříňky o šířce 300 mm 1,3 W / 128 lumenů / 6300 Kelvin	10	265	10	PZ11643E		18
	pro skříňky o šířce 400 mm 1,7 W / 187 lumenů / 6300 Kelvin	10	365	10	PZ11644E		21
	pro skříňky o šířce 500 mm 2,1 W / 231 lumenů / 6300 Kelvin	10	465	10	PZ11645E		24
	pro skříňky o šířce 600 mm 2,7 W / 286 lumenů / 6300 Kelvin	10	565	10	PZ11646E		27
	pro skříňku širokou 700 mm 3,1 W / 333 lumenů / 6300 Kelvin	10	665	10	PZ11647E		30
	pro skříňky o šířce 800 mm 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin	10	765	10	PZ11648E		32
	pro skříňku širokou 900 mm 3,9 W / 429 Lumen / 6300 Kelvin	10	865	10	PZ11649E		35
	pro skříňky o šířce 1000 mm 4,4 Watt / 485 lumenů / 6300 Kelvin	10	965	10	PZ11641E		38
	pro skříňku širokou 1200 mm 5,4 W / 589 lumenů / 6300 Kelvin	10	1165	10	PZ11642E		44
Nezbytné příslušenství: LED - konvertory 15 W pohybový senzor pro LED osvětlení					PZ1070 PZ1141		53 59
	LED osvětlovací profil včetně bočního senzorového vypínače včetně konvertoru 15 W Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: F pro STONEPLUS umyvadla programu Manhattan pro STONEPLUS umyvadla programu Life plus pro keramická umyvadla programu Feo						
	Osvětlovací profil LED 600 mm 6,72 W / 605 lumenů / 6500 Kelvin	485	590	16	PZ106160		307
	Osvětlovací profil LED 700 mm 7,2 W / 648 lumenů / 6500 Kelvin	485	690	16	PZ106170		313
	Osvětlovací profil LED 800 mm 7,68 W / 691 lumenů / 6500 Kelvin	485	790	16	PZ106180		319
	Osvětlovací profil LED 900 mm 8,16 W / 734 lumenů / 6500 Kelvin	485	890	16	PZ106190		325
	Osvětlovací profil LED 1000 mm 8,64 W / 778 lumenů / 6500 Kelvin	485	990	16	PZ106110		330
	Osvětlovací profil LED 1200 mm 9,6 W / 864 lumenů / 6500 Kelvin	485	1190	16	PZ106112		342
	Osvětlovací profil LED 1400 mm 10,6 W / 950 lumenů / 6500 Kelvin	485	1390	16	PZ106114		354
	Osvětlovací profil LED 1600 mm 11,92 W / 1037 lumenů / 6500 Kelvin	485	1590	16	PZ106116		366
	k použití mezi umyvadlem a skříňkou pod umyvadlo						

Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Elektronické příslušenství							
	Dálkový externí vypínač včetně přijímače k nalepení pro emotivním osvětlením k tlumení světla a možnosti změny barev dosah až 5 metrů není vhodné pro LED konvertor nad 30 Watt	14	86	86	PZ1143		221
	Pohybový senzor pro LED osvětlení umyvadel a umyvadlových skříněk nastavitelná světelnost a citlivost senzoru není vhodné pro LED konvertor nad 30 Watt	20	88	45	PZ1141		59
 	Emotivní osvětlení Senzorový spínač k tlumení světla a možnosti změny barev od studené bílé k teplé bílé Senzorový spínač může být použit jen u skříněk se zrcadlem, které je uvedeno v seznamu volitelného příslušenství.	13	40	40	PZ10201		53
 	Emotivní osvětlení pro ploché zrcadlo Senzorový spínač k tlumení světla a možnosti změny barev od studené bílé k teplé bílé viditelná výška: 29 mm Senzorový spínač může být použit pouze u těch zrcadel, která jsou uvedena v seznamu volitelného příslušenství.	11	31	64	PZ11441		53
	Senzorový spínač pro LED osvětlení				PZ1066		53
	Elektrická zásuvka Bez vypínače K dodatečné vestavbě do skříněk se zrcadlem bez možnosti vestavby do skřínky se zrcadlem pro vestavbu do skřínky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	73 73	135 135	75 75	PZ1135 PZ1135EB		47 47

Príslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Elektronické příslušenství							
	USB zásuvka 2 sloty Připojení 220 V se svorkou K dodatečné vestavbě do skříňek se zrcadlem						
	bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem	45	80	64	PZ11511		47
	pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu - vlevo, uprostřed nebo vpravo	45	80	64	PZ1151EB		47
	Kombinace spínače-zásuvky Zásuvka s ochranným kontaktem 250 V Osazená připojovacím a spojovacím kabelem, spínací vedení s euro spojkou pro max. 2,5 A Vysoce kvalitní povrchová barva (chrom, hedvábně matný).						
	bez možnosti vestavby do skříňky se zrcadlem	72	63	100	PZ1086		35
	pro vestavbu do skříňky se zrcadlem Prosím, uveďte polohu	72	63	100	PZ1086EB		35
	Konvertor LED 12 V, 15 W 6násobný rozvaděč Vč. kabelu s euro zástrčkou				PZ1070		53
	Konvertor LED 12 V, 15 W se svorkovnicí				PZ1088		53
	Konvertor LED 12 V, 30 W 9 násobný rozvaděč Vč. kabelu s euro zástrčkou				PZ1065		71
	Konvertor LED 12 V, 60 W 12 násobný rozvaděč Senzor pro ovládání teplého a studeného světla se 3 úrovněmi stmívání vč. připojovacího kabelu				PZ1099		177






Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Elektronické příslušenství							
	Prodlužovací kabel LED Délka: 2000 mm se zástrčkou a spojkou				PZ1087		9
Vnitřní příčky							
	Rozdělení výsuvu včetně upevňovací tyče 2 rozdělovací prvky - skříňku širokou 300 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 400 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 500 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 600 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 700 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 800 mm 4 rozdělovací prvky - skříňku širokou 900 mm 5 rozdělovací prvky - skříňku širokou 1000 mm 6 rozdělovací prvky - skříňku širokou 1200 mm 7 rozdělovací prvky - skříňku širokou 1400 mm				PZ122430 PZ122440 PZ122450 PZ122461 PZ122470 PZ122480 PZ122490 PZ122410 PZ122412 PZ122414		21 27 32 32 32 32 35 44 53 59
	Sada pro kovové zásuvky pro skříňky o šířce 300 mm pro skříňky o šířce 400 mm				PZ122530 PZ122540		30 32
	Úložné boxy vč. upevňovací tyče 2 boxy pro skříňku širokou 600 mm 2 boxy pro skříňku širokou 700 mm 2 boxy pro skříňku širokou 800 mm 2 boxy pro skříňku širokou 900 mm 2 boxy pro skříňku širokou 1000 mm 2 boxy pro skříňku širokou 1200 mm 2 boxy pro skříňku širokou 1400 mm				PZ123660 PZ123670 PZ123680 PZ123690 PZ123610 PZ123612 PZ123614		68 68 71 71 74 77 77
	Úložný box bez upevňovací tyče	150	246	150	PZ1236E1		30

Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Vnitřní příčky							
	Rozřadník 1 police Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04	341	158	43	PZ124516		47
	Rozřadník 2 police Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04	341	241	43	PZ124524		71
	Rozřadník 3 police Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04	341	390	43	PZ124539		94
	Organizační set 3 kontejnery Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo	341	145	73	PZ124501		32
	Organizační set Přihrádka pro make-up Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 39, PZ 1245 24, PZ 1245 16	270	144	43	PZ124502		12
	Organizační set Kosmetický držák Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 39, PZ 1245 24, PZ 1245 16	140	73	41	PZ124503		12

Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Vnitřní příčky							
	Organizační set 1 kontejner Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo kombinovatelné s PZ 1245 39, PZ 1245 24, PZ 1245 16	114	90	66	PZ124504		9
	Organizační set Box pro kosmetické ubrousky Úložné příslušenství pro skříňky pod umyvadlo vhodné jen pro spodní výsuv	288	157	91	PZ124505		24
	Úložný box šedá skládací 1 Zásrubní oko	255	255	200	PZ115301		15
Patky rámu							
	Podstavec chrom pro umyvadlové spodní skříňky Skříňky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu. Respektovat hloubka korpusu!	460	40	342	PZ11221		148
	Podstavec chrom pro doplňkové skříňky Skříňky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu. Respektovat hloubka korpusu!	290	40	342	PZ11231		142
	Podstavec buď chrom nebo černá: Č. 101 chrom Č. 043 Černá výškově nastavitelné (+ / - 5 mm) Skříňky musí být kvůli nebezpečí pádu ukotveny na stěnu. pro nástěnné skříňky	20	20	120	PZ12431		9

Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Odvodňovací systémy							
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku z plastu, v bílé barvě Jmenovitá světlost: 40 mm				PZ1367		21
	Prostorově úsporná protizápachová zátka odtoku z plastu, v bílé barvě Jmenovitá světlost: 32 mm				PZ1423		30
	Prostorově nenáročný – zápachový uzávěr odtoku z plastu, v bílé barvě Jmenovitá světlost: 32 mm pro koupelny pro hosty				PZ1407		35
	Designová instalační souprava 1 designový sifon 2 designy rohových ventilů 2 designy přípojných trubic M10 Chrom černé 2 černé flexi trubky místo 2 designových trubek				PZ13891E PZ138930E		165 186
	Designový lahovový sifon 1 designový sifon Jmenovitá světlost: 32 mm Chrom černá				PZ13741 PZ137430		80 86
	Designové rohové ventily 2 designy rohových ventilů 1/2" AG x 10 mm Chrom černá				PZ13761 PZ137630		56 71
	Odpadní a přepadový systém CLOU Chrom				PZ11091		86

Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Odvodňovací systémy							
	CLOU odtokový a přepadový systém Při použití umyvadel v kombinaci s nástěnnými bateriemi doporučujeme použít Odpadní a přepadový systém CLOU s otočným ovládacím knoflíkem rotační uzávěr se zašroubuje do odtokového otvoru vč. ventilový kryt Chrom				PZ11491		133
	Kryt odtoku k systému Clou Chrom	70	70		PZ1424		18
	bílé	70	70		PZ14513		18
	černá matná	70	70		PZ142430		59
 STONEPLUS	Kryt odtoku k systému Clou z programu Loft und modern classic bílé STONEPLUS se světem koupelen Label Laguna Badwelten	80	80		PZ1433LA		44
	bez Label	80	80		PZ1433OL		44
	Kryt odtoku k systému Clou z programu Reflex und Neo bílé z plastu se světem koupelen Label Laguna Badwelten	80	80		PZ1533LA		35
	bez Label	80	80		PZ1533OL		35
	Kryt odtoku k systému Clou ze Sklo Optiwhite	90	90		504632		59
	Optibílá bez lesku	90	90		504633		59
	černá matná	90	90		504634		59
	Plovák / zátku pro Clou systém				504352		21

Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Odvodňovací systémy							
	Přepadový kroužek pro keramická umyvadla Vhodné pro umyvadla série: High Line 200 (pouze Málaga), High Line 150, kera.round, Magic, Tess, Feo, SPirit, kera.home & kera.time, Platino 2.0 (pouze Málaga, K-Line, Valencia), Pronto (pouze Málaga)						
	Chrom černá				PZURKE1 PZURKE30		12 12
	odpadní násada se šroubovým připojením pro krytku ventilu Clou systém při použití vestavných stěnových vodovodních armatur				PZ1424AS		27
	Neuzavíratelný odtokový ventil Volitelně pro umyvadla v bílé barvě v kombinaci s umyvadlovou deskou Chrom Délka tyče : 70 mm černá matná Délka tyče : 100 mm				PZ13871 PZ138730		83 83
	Vypouštěcí ventil s push-up zátkou pro umyvadla s přepadovým otvorem				PZ14101		41
	Neuzavíratelný odtokový ventil Chrom černá	60 60	60 60		PZ13731 PZ137330		83 83

Příslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Ostatní příslušenství							
	Týčová úchytka Upřesněte prosím variantu rukojeti: Č. 289, 290, 296, 320, 330, 340, 350, 359 nebo 390						
	rozteč otvorů úchytu 96 mm				PZGRIFF96		24
	rozteč otvorů úchytu 384 mm				PZGRIFF384		35
	rozteč otvorů úchytu 620 mm není dostupné ve variantě 320 & 350				PZGRIFF620		47
							
ilustrační obrázek	Lištový úchyt Upřesněte prosím variantu rukojeti: Č. 329 lištový úchyt, hliník Č. 338 úchytná lišta alu mat č. 339 - lištový úchyt, černá matná č. 347 Lištový úchyt z broušené mosazi						
	šířka 52 mm	40	52		PZGLEISTE52		15
	šířka 194 mm	40	194		PZGLEISTE194		24
	šířka 294 mm	40	294		PZGLEISTE294		30
	šířka 494 mm	40	494		PZGLEISTE494		41
							
	Úchyt pro dvířka zrcadel k nalepení na dvojité dvířka se zrcadlem pro nástěnné skříňky						
	Chrom	9	40	29	PZ1125		9
	černá	9	40	29	PZ112530		9
							
	Úchyt pro dvířka zrcadel k našroubování na nosné desky pro nástěnné skříňky						
	Chrom	9	40	20	PZ1126		9
	černá	9	40	20	PZ112630		9
							
	Úchyt pro dvířka zrcadel jako u S2A 43xx E1, S2A 53xx E1 Chrom k nalepení na dvojité dvířka se zrcadlem cena za 1 ks	30	40	19	PZ1248		9
							
	Neutrální silikon pro skleněná umyvadla Kartuše 310 ml				PZ1235		35
							

Príslušenství pro všechny programy Laguna:

#Ceny bez DPH v €

Údaj o hloubce odpovídá hloubce korpusu		Hloubka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Číslo výrobku	Doraz	#
Ostatní příslušenství							
	Závěsné lišty 1 kovová lišta 2 hmoždinky do zdi 2 šrouby s válcovou hlavou pro skříňku širokou 300 mm pro skříňku širokou 400 mm	6 6	250 350	27 27	PZAUFH30 PZAUFH40		6 9
	Opravná sada Při objednávce prosím uveďte fakturu nebo číslo potvrzení objednávky. Pouze tak můžeme zaručit, že obdržíte správnou opravnou sadu. Dostupné pro: Umyvadla z litého minerálního materiálu Umyvadlo STONEPLUS				-		59
	Leštící pasta 100 ml vhodné pro litá minerální umyvadla nebo umyvadla Stoneplus Při nanášení použijte měkký bavlněný hadřík				MINPOLI1		35
	Čistící sada pro porcelánovou keramiku Obsah: 1x láhev základního čistícího tuku + oleje 1x láhev aktivního čistícího prostředku na údržbu 1x bavlna a 1x hadřík z mikrovlákn 1x měkká drátěnka				BPMSETQPO		65