



NOVINKY 2025

PLATNOST OD 12/2025

NOVINKA

FERRO®

NOSTRIS

Seznamte se - nové komplexní řešení pro vaši koupelnu



Piktogramy



prodloužená
záruka
na kartuši „7 let“



výpust
click-clack



počet poloh
sprchové
růžice



úspora vody



easy clean



český
výrobek



keramický
přepínač



záruční servis
do domu



keramický
přepínač



výklopný držák
sprchy



příznivá cena



UWLA - Unified
Water Label



otočné
rameno



beztlaká
baterie



recyklovaný
spotřební
materiál



vícevrstvé
trubky



obsahuje
stříbro



neobsahuje
bakterie



vyměnitelný
filtr



účinnost
filtru



neobsahuje
chlór

METALIA 54 (nově i v rozteči 100 mm)



NÁSTĚNNÉ VANOVÉ BATERIE



100 mm
ECO
průtok sprchou 6,6 litrů/min.
keramický přepínač
54025,0
2 065 Kč (81,29 €) bez DPH
2 499 Kč (99,99 €) s DPH



100 mm
keramický přepínač
54025/1,0
1 817 Kč (72,35 €) bez DPH
2 199 Kč (88,99 €) s DPH



NÁSTĚNNÉ SPRCHOVÉ BATERIE



100 mm
ECO
průtok sprchou 6,6 litrů/min.
54065,0
1 569 Kč (63,41 €) bez DPH
1 898 Kč (77,99 €) s DPH



100 mm
54065/1,0
1 321 Kč (52,84 €) bez DPH
1 598 Kč (64,99 €) s DPH



100 mm
bez ramínka
54074/1,0
1 404 Kč (56,09 €) bez DPH
1 699 Kč (68,99 €) s DPH



100 mm
délka ramínka 210 mm
54074/T,0
1 528 Kč (60,97 €) bez DPH
1 849 Kč (74,99 €) s DPH



100 mm
délka ramínka 250 mm
54074,0
1 569 Kč (62,59 €) bez DPH
1 898 Kč (76,99 €) s DPH



100 mm
délka ramínka 200 mm
54077,0
1 569 Kč (62,59 €) bez DPH
1 898 Kč (76,99 €) s DPH



100 mm
délka ramínka 350 mm
54079,0
1 652 Kč (66,66 €) bez DPH
1 999 Kč (81,99 €) s DPH



100 mm
ECO
průtok 6 litrů/min.
délka ramínka 250 mm
54074,0E ***
1 611 Kč (64,22 €) bez DPH
1 949 Kč (78,99 €) s DPH



100 mm
ECO
průtok 6 litrů/min.
délka ramínka 200 mm
54077,0E ***
1 611 Kč (65,03 €) bez DPH
1 949 Kč (79,99 €) s DPH



100 mm
ECO
průtok 6 litrů/min.
délka ramínka 350 mm
54079,0E ***
1 693 Kč (68,28 €) bez DPH
2 049 Kč (83,98 €) s DPH



METALIA 54



BIDETOVÁ BATERIE



ECO
průtok 6 litrů/min.
úsporný aerátor

54015,0

2 478 Kč (99,18 €) bez DPH
2 998 Kč (121,99 €) s DPH

TITANIA FRESH



UMYVADLOVÁ BATERIE NA STUDENOU VODU



ECO
průtok 6 litrů/min.

96005/1,0

991 Kč (39,83 €) bez DPH
1 199 Kč (48,99 €) s DPH

TITANIA IRIS



NÁSTĚNNÉ VANOVÉ BATERIE



150 mm
keramický přepínač

92021/1,0

908 Kč (36,58 €) bez DPH
1 099 Kč (44,99 €) s DPH



100 mm
keramický přepínač

92025/1,0

908 Kč (36,58 €) bez DPH
1 099 Kč (44,99 €) s DPH






FERRO[®]
NOSTRIS

VODOVODNÍ BATERIE

FERRO®



FERRO NOSTRIS CHROM



SERVIS DO DOMU

UMYVADLOVÉ BATERIE



ECO
průtok 6 litrů/min.
výška 149 mm, click-clack

BNS2

1 321 Kč (52,84 €) bez DPH
1 598 Kč (64,99 €) s DPH



ECO
průtok 6 litrů/min.
výška 259 mm, click-clack

BNS2L

2 313 Kč (97,55 €) bez DPH
2 799 Kč (119,99 €) s DPH



SPRCHOVÁ PODOMÍTKOVÁ BATERIE



BNS7PA

991 Kč (40,23 €) bez DPH
1 199 Kč (49,48 €) s DPH

BIDETOVÁ BATERIE



BNS66P

2 644 Kč (108,93 €) bez DPH
3 199 Kč (133,98 €) s DPH

VANOVÁ BATERIE



keramický přepínač

BNS1

1 982 Kč (81,29 €) bez DPH
2 398 Kč (99,99 €) s DPH

SPRCHOVÁ BATERIE



SPRCHOVÁ MINISOUPRAVA



Souprava obsahuje 3polohovou úspornou růžici, plastovou hadici 150 cm s antitwist systémem a výklopný držák.

U99

536 Kč (22,76 €) bez DPH
649 Kč (27,99 €) s DPH

SPRCHOVÁ SOUPRAVA




Souprava obsahuje 3polohovou úspornou růžici, plastovou hadici 150 cm s antitwist systémem.

Délka tyče 550 mm, rozteč montážních otvorů 456 mm.

N99

826 Kč (33,32 €) bez DPH
999 Kč (40,98 €) s DPH



pevná sprcha Ø 230 mm
plastová hadice 150 cm

Sprchový set + sprchová baterie s horním vývodem **Ferro Nostris.**


A: 960–1 100 mm
B: 57–82 mm

NP99-BNS7U

4 958 Kč (199,18 €) bez DPH
5 999 Kč (244,99 €) s DPH

VODOVODNÍ BATERIE

FERRO®



FERRO NOSTRIS BLACK



SERVIS DO DOMU

UMYVADLOVÉ BATERIE



ECO
průtok 6 litrů/min.
výška 149 mm, click-clack

BNS2BL

1 404 Kč (56,90 €) bez DPH
1 699 Kč (69,99 €) s DPH



ECO
průtok 6 litrů/min.
výška 259 mm, click-clack

BNS2LBL

2 478 Kč (101,62 €) bez DPH
2 998 Kč (124,99 €) s DPH



SPRCHOVÁ PODOMÍTKOVÁ BATERIE



BNS7PABL

1 073 Kč (43,89 €) bez DPH
1 298 Kč (53,98 €) s DPH

BIDETOVÁ BATERIE



BNS66PBL

2 809 Kč (113,81 €) bez DPH
3 399 Kč (139,99 €) s DPH

VANOVÁ BATERIE



keramický přepínač

BNS1BL

2 148 Kč (89,42 €) bez DPH
2 599 Kč (109,99 €) s DPH

SPRCHOVÁ BATERIE



BNS7BL

1 817 Kč (77,23 €) bez DPH
2 199 Kč (94,99 €) s DPH

SPRCHOVÁ MINISOUPRAVA



Souprava obsahuje 3polohovou úspornou růžici, plastovou hadici 150 cm s antitwist systémem a výklopný držák.

U99BL

619 Kč (25,19 €) bez DPH
749 Kč (30,98 €) s DPH



SPRCHOVÁ SOUPRAVA



Souprava obsahuje 3polohovou úspornou růžici, plastovou hadici 150 cm s antitwist systémem.

Délka tyče 550 mm, rozteč montážních otvorů 456 mm.

N99BL

949 Kč (38,20 €) bez DPH
1 148 Kč (46,99 €) s DPH



pevná sprcha Ø 230 mm
plastová hadice 150 cm

Sprchový set + sprchová baterie s horním vývodem
Ferro Nostris.

A: 960–1 100 mm
B: 57–82 mm

NP99-BNS7UBL

5 371 Kč (219,50 €) bez DPH
6 499 Kč (269,99 €) s DPH

FERRO NOSTRIS

Dokonalé detaily, špičková technologie

35 VÍCE
NEŽ 35
LET S VÁMI

Ve znojemském výrobním závodě se rodí nová hvězda mezi vodovodními bateriemi. Řada **Ferro Nostris** spojuje špičkovou kvalitu, moderní design a technologie, které z běžného prvku koupelny či kuchyně dělají výrazný doplněk interiéru. K tomu, aby se tato nová generace baterií mohla realizovat, jsme ve Znojmě vybudovali **moderní výrobní centrum**, které stojí na špičkových technologických standardech a precizním zpracování. V prostorách bývalé sklárny dnes pracují nejmodernější obráběcí centra **Feeler FMH-400** – robustní,

rychlá a inteligentní zařízení, která dokáží ročně vyrobit až **200 000 kusů baterií**.

Na novém technologickém centru ale technologie nekončí. Robotická pracoviště pro broušení a leštění povrchů ladí zkušení mistři společně s mladými technikami, aby každý detail byl dokonalý. Výsledkem je spojení precizní automatizace a lidského citu pro detail. Navíc celá výroba probíhá s důrazem na **energetickou efektivitu a minimalizaci odpadu**, což znamená šetrnější proces pro životní prostředí.



NOVINKA

FERRO[®]
NOSTRIS

Dvě tváře dokonalosti

Ferro Nostris přichází hned ve dvou výrazných provedeních:

- **Chrom** – nadčasový lesk a univerzální elegance pro každý interiér.
- **Black** – moderní a sofistikovaný kontrast, který dodá prostoru odvážný a stylový nádech.



spot



Spojení tradice a inovace

Ferro Nostris není jen nová řada baterií. Je to **symbol toho, jak se česká tradice řemesla snoubí s moderními technologiemi**. Každý kus vzniká díky precizní práci, důrazu na detail a respektu k přírodě. Výrobky Ferro Nostris tak přinášejí do vaší domácnosti **styl, funkčnost a dlouhodobou kvalitu**, která vás bude těšit každý den.



FERRO CIRICULUS CHROM



SERVIS
DO DOMU

UMYVADLOVÉ BATERIE



výška 172 mm
click-clack

BCK2

1 156 Kč (46,33 €) bez DPH
1 399 Kč (56,99 €) s DPH



výška 231 mm
click-clack

BCK2ML

1 321 Kč (52,84 €) bez DPH
1 598 Kč (64,99 €) s DPH



výška 291 mm
click-clack

BCK2L

1 652 Kč (66,25 €) bez DPH
1 999 Kč (81,49 €) s DPH



UMYVADLOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ



BCK3PA

1 817 Kč (72,76 €) bez DPH
2 199 Kč (89,49 €) s DPH

BIDETOVÁ BATERIE



výška 148 mm

BCK6

1 239 Kč (49,58 €) bez DPH
1 499 Kč (60,98 €) s DPH

BIDETOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ



BCK66P

2 148 Kč (86,17 €) bez DPH
2 599 Kč (105,99 €) s DPH

SPRCHOVÁ BATERIE



BCK77

1 900 Kč (76,01 €) bez DPH
2 299 Kč (93,49 €) s DPH

SPRCHOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ



BCK7P

1 487 Kč (59,34 €) bez DPH
1 799 Kč (72,99 €) s DPH

VANOVÁ BATERIE



BCK11

2 561 Kč (102,43 €) bez DPH
3 099 Kč (125,99 €) s DPH



VANOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ



výška 944 mm

BCK11F

8 098 Kč (323,97 €) bez DPH
9 799 Kč (398,48 €) s DPH



SPRCHOVÝ PODOMÍTKOVÝ SET



pevná sprcha
Ø 200 mm
kovová
hadice 150 cm

NP85-BCK7U

3 222 Kč (128,85 €) bez DPH
3 899 Kč (158,49 €) s DPH

SPRCHOVÝ SET



pevná sprcha
Ø 250 mm
hadice 150 cm

Sprchový set
+ sprchová
baterie s horním
vývodem
Ferro Circulus.

A: 833–1 313 mm
B: 60–80 mm

NP85-BCK7U

4 131 Kč (162,59 €) bez DPH
4 999 Kč (199,99 €) s DPH

FERRO CIRICULUS GUN METAL



SERVIS
DO DOMU

UMYVADLOVÉ BATERIE



výška 172 mm
click-clack

BCK2GM

1 487 Kč (59,34 €) bez DPH
1 799 Kč (72,99 €) s DPH



výška 231 mm
click-clack

BCK2MLGM

1 652 Kč (65,03 €) bez DPH
1 999 Kč (79,99 €) s DPH



výška 291 mm
click-clack

BCK2LGM

2 065 Kč (82,92 €) bez DPH
2 499 Kč (101,99 €) s DPH



UMYVADLOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ



BCK3PAGM

2 230 Kč (89,42 €) bez DPH
2 698 Kč (109,99 €) s DPH

BIDETOVÁ BATERIE



výška 148 mm

BCK6GM

1 404 Kč (56,09 €) bez DPH
1 699 Kč (68,99 €) s DPH

BIDETOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ



BCK66PGM

2 478 Kč (99,18 €) bez DPH
2 998 Kč (121,99 €) s DPH



BCK77GM

2 230 Kč (89,42 €) bez DPH
2 698 Kč (109,99 €) s DPH



SPRCHOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ



BCK7PGM

1 817 Kč (72,76 €) bez DPH
2 199 Kč (89,49 €) s DPH

VANOVÁ BATERIE



BCK11GM

3 140 Kč (125,60 €) bez DPH
3 799 Kč (154,49 €) s DPH



VANOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ



výška 944 mm

BCK11FGM

9 916 Kč (396,74 €) bez DPH
11 998 Kč (487,99 €) s DPH



SPRCHOVÝ PODOMÍTKOVÝ SET




pevná sprcha
Ø 200 mm
kovová
hadice 150 cm

BCK7PGM-SET1-S

3 553 Kč (142,27 €) bez DPH
4 299 Kč (174,99 €) s DPH



SPRCHOVÝ SET



pevná sprcha
Ø 250 mm
hadice 150 cm

Sprchový set
+ sprchová
baterie s horním
vývodem
Ferro Circulus.

A: 833–1 313 mm
B: 60–80 mm

NP85-BCK7UGM

4 958 Kč (199,99 €) bez DPH
5 999 Kč (245,99 €) s DPH

FERRO CIRICULUS BRUSHED GOLD



SERVIS
DO DOMU

UMYVADLOVÉ BATERIE



výška 172 mm
click-clack

BCK2BG

1 487 Kč (59,34 €) bez DPH
1 799 Kč (72,99 €) s DPH



výška 231 mm
click-clack

BCK2MLBG

1 652 Kč (65,84 €) bez DPH
1 999 Kč (80,98 €) s DPH



výška 291 mm
click-clack

BCK2LBG

2 065 Kč (81,29 €) bez DPH
2 499 Kč (99,99 €) s DPH



UMYVADLOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ

BCK3PABG

2 230 Kč (89,42 €) bez DPH
2 698 Kč (109,99 €) s DPH

BIDETOVÁ BATERIE



výška 148 mm

BCK6BG

1 404 Kč (56,09 €) bez DPH
1 699 Kč (68,99 €) s DPH



BCK66PBG

2 478 Kč (97,55 €) bez DPH
2 998 Kč (119,99 €) s DPH



BCK77BG

2 230 Kč (89,42 €) bez DPH
2 698 Kč (109,99 €) s DPH



SPRCHOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ

BCK7PBG

1 817 Kč (72,76 €) bez DPH
2 199 Kč (89,49 €) s DPH

VANOVÁ BATERIE



BCK11BG

3 140 Kč (125,60 €) bez DPH
3 799 Kč (154,49 €) s DPH



VANOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ



výška 944 mm

BCK11FBG

9 916 Kč (396,74 €) bez DPH
11 998 Kč (487,99 €) s DPH



pevná sprcha
Ø 200 mm
kovová
hadice 150 cm

BCK7PBG-SET1-S

3 553 Kč (142,27 €) bez DPH
4 299 Kč (174,99 €) s DPH



pevná sprcha
Ø 250 mm
hadice 150 cm

Sprchový set
+ sprchová
baterie s horním
vývodem
Ferro Circulus.

A: 833–1 313 mm
B: 60–80 mm

NP85-BCK7UBG

4 958 Kč (199,99 €) bez DPH
5 999 Kč (245,99 €) s DPH

FERRO TALASSA



SERVIS
DO DOMU

UMYVADLOVÁ BATERIE



výška 152 mm

BAL2

991 Kč (39,83 €) bez DPH
1 199 Kč (48,99 €) s DPH



výška 293 mm

BAL2L

1 983 Kč (79,26 €) bez DPH
2 399 Kč (97,49 €) s DPH



výška 152 mm

BAL6

1 115 Kč (44,71 €) bez DPH
1 349 Kč (54,99 €) s DPH

NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE



BAL7

1 032 Kč (41,45 €) bez DPH
1 249 Kč (50,98 €) s DPH



BAL1

1 404 Kč (56,09 €) bez DPH
1 699 Kč (68,99 €) s DPH

BIDETOVÁ BATERIE

SPRCHOVÝ SET



pevná sprcha
Ø 250 mm
kovová hadice 150 cm

Sprchový set
+ sprchová baterie
s horním vývodem
Ferro Talassa.

A: 856–1336 mm
B: 60–80 mm



K dispozici od 11/2025.



FERRO®

FERRO FILTRATA



SERVIS
DO DOMU

KUCHYŇSKÉ BATERIE



výška 380 mm

BFT41

2 478 Kč (97,55 €) bez DPH
2 998 Kč (119,99 €) s DPH



výška 308–414 mm

BFT41B

2 478 Kč (97,55 €) bez DPH
2 998 Kč (119,99 €) s DPH



běžná voda



filtrovaná voda



FILTRY



náhradní filtr
účinnost až 6 měsíců

FFT4-ACAG

288 Kč (11,37 €) bez DPH
348 Kč (13,99 €) s DPH
od 12/2025



startovací sada
účinnost až 6 měsíců

FFT4-ACAG-SET

578 Kč (23,16 €) bez DPH
699 Kč (28,49 €) s DPH
od 12/2025




FERRO®

FERRO - BATERIE PRO BEZTLAKÝ OHŘÍVAČ

KUCHYŇSKÁ DŘEZOVÁ BATERIE



Schéma zapojení na beztlaký ohříváč



BZA4BLP

1 404 Kč (56,09 €) bez DPH

1 699 Kč (68,99 €) s DPH

FERRO FLEXI GUN METAL

KUCHYŇSKÁ DŘEZOVÁ BATERIE



černá - gun metal

BZA4BSSGM

1 528 Kč (60,97 €) bez DPH

1 849 Kč (74,99 €) s DPH

FERRO NOSTRIS CHROM



89 x 65 x 96 mm

ANS03

288 Kč (11,37 €) bez DPH
348 Kč (13,99 €) s DPH



55 x 50 x 28 mm

ANS05

206 Kč (8,93 €) bez DPH
249 Kč (10,98 €) s DPH



171 x 30 x 73 mm

ANS33

330 Kč (13,81 €) bez DPH
399 Kč (16,99 €) s DPH



600 x 28 x 65 mm

ANS09

660 Kč (27,63 €) bez DPH
799 Kč (33,98 €) s DPH



600 x 28 x 115 mm

ANS10

784 Kč (32,51 €) bez DPH
949 Kč (39,99 €) s DPH



115 x 336 x 136 mm

ANS14

330 Kč (14,22 €) bez DPH
399 Kč (17,49 €) s DPH



165 x 65 x 93 mm

ANS34

619 Kč (25,19 €) bez DPH
749 Kč (30,98 €) s DPH

FERRO NOSTRIS BLACK



89 x 65 x 96 mm

ANS03BL

330 Kč (13,00 €) bez DPH
399 Kč (15,99 €) s DPH



55 x 50 x 28 mm

ANS05BL

247 Kč (9,75 €) bez DPH
299 Kč (11,99 €) s DPH



171 x 30 x 73 mm

ANS33BL

371 Kč (14,63 €) bez DPH
449 Kč (17,99 €) s DPH



600 x 28 x 65 mm

ANS09BL

743 Kč (29,67 €) bez DPH
899 Kč (36,49 €) s DPH



600 x 28 x 115 mm

ANS10BL

908 Kč (36,17 €) bez DPH
1 099 Kč (44,49 €) s DPH



115 x 336 x 136 mm

ANS14BL

371 Kč (15,03 €) bez DPH
449 Kč (18,49 €) s DPH



165 x 65 x 93 mm

ANS34BL

702 Kč (28,45 €) bez DPH
849 Kč (34,99 €) s DPH

FERRO SMILE BLACK



110 x 60 x 120 mm

ASM02BL

313 Kč (12,59 €) bez DPH
379 Kč (15,49 €) s DPH



66 x 103 x 95 mm

ASM03BL

313 Kč (12,59 €) bez DPH
379 Kč (15,49 €) s DPH



53 x 56 x 55 mm

ASM05BL

206 Kč (8,12 €) bez DPH
249 Kč (9,99 €) s DPH



83 x 53 x 65 mm

ASM06BL

264 Kč (10,56 €) bez DPH
319 Kč (12,99 €) s DPH



450 x 53 x 75 mm

ASM07BL

412 Kč (16,66 €) bez DPH
499 Kč (20,49 €) s DPH



627 x 53 x 75 mm

ASM09BL

520 Kč (20,72 €) bez DPH
629 Kč (25,49 €) s DPH



627 x 53 x 125 mm

ASM10BL

627 Kč (25,19 €) bez DPH
759 Kč (30,98 €) s DPH



500 x 56 x 140 mm

ASM13BL

578 Kč (23,16 €) bez DPH
699 Kč (28,49 €) s DPH



82 x 327 x 110 mm

ASM14BL

627 Kč (25,19 €) bez DPH
759 Kč (30,98 €) s DPH



53 x 164 x 75 mm

ASM33BL

363 Kč (14,63 €) bez DPH
439 Kč (17,99 €) s DPH



60 x 162 x 120 mm

ASM34BL

627 Kč (25,19 €) bez DPH
759 Kč (30,98 €) s DPH



627 x 108 x 225 mm

ASM35BL

949 Kč (38,20 €) bez DPH
1 148 Kč (46,99 €) s DPH

FERRO SMILE GUN METAL



110 x 60 x 120 mm

ASM02GM

354 Kč (14,22 €) bez DPH
428 Kč (17,49 €) s DPH



66 x 103 x 95 mm

ASM03GM

354 Kč (14,22 €) bez DPH
428 Kč (17,49 €) s DPH



53 x 56 x 55 mm

ASM05GM

230 Kč (8,93 €) bez DPH
278 Kč (10,98 €) s DPH



83 x 53 x 65 mm

ASM06GM

297 Kč (11,78 €) bez DPH
359 Kč (14,49 €) s DPH



450 x 53 x 75 mm

ASM07GM

470 Kč (19,10 €) bez DPH
569 Kč (23,49 €) s DPH



627 x 53 x 75 mm

ASM09GM

594 Kč (23,97 €) bez DPH
719 Kč (29,48 €) s DPH



627 x 53 x 125 mm

ASM10GM

710 Kč (28,45 €) bez DPH
859 Kč (34,99 €) s DPH



500 x 56 x 140 mm

ASM13GM

644 Kč (25,19 €) bez DPH
779 Kč (30,98 €) s DPH



82 x 327 x 110 mm

ASM14GM

710 Kč (28,45 €) bez DPH
859 Kč (34,99 €) s DPH



53 x 164 x 75 mm

ASM33GM

412 Kč (16,25 €) bez DPH
499 Kč (19,99 €) s DPH



60 x 162 x 120 mm

ASM34GM

710 Kč (28,45 €) bez DPH
859 Kč (34,99 €) s DPH



627 x 108 x 225 mm

ASM35GM

1 073 Kč (42,92 €) bez DPH
1 298 Kč (52,79 €) s DPH

FERRO SMILE BRUSHED GOLD



110 x 60 x 120 mm

ASM02BG

354 Kč (14,22 €) bez DPH
428 Kč (17,49 €) s DPH



66 x 103 x 95 mm

ASM03BG

354 Kč (14,22 €) bez DPH
428 Kč (17,49 €) s DPH



53 x 56 x 55 mm

ASM05BG

230 Kč (8,93 €) bez DPH
278 Kč (10,98 €) s DPH



83 x 53 x 65 mm

ASM06BG

297 Kč (11,78 €) bez DPH
359 Kč (14,49 €) s DPH



450 x 53 x 75 mm

ASM07BG

470 Kč (19,10 €) bez DPH
569 Kč (23,49 €) s DPH



627 x 53 x 75 mm

ASM09BG

594 Kč (23,57 €) bez DPH
719 Kč (28,99 €) s DPH



627 x 53 x 125 mm

ASM10BG

710 Kč (28,45 €) bez DPH
859 Kč (34,99 €) s DPH



500 x 56 x 140 mm

ASM13BG

644 Kč (25,60 €) bez DPH
779 Kč (31,49 €) s DPH



82 x 327 x 110 mm

ASM14BG

710 Kč (28,45 €) bez DPH
859 Kč (34,99 €) s DPH



53 x 164 x 75 mm

ASM33BG

412 Kč (16,25 €) bez DPH
499 Kč (19,99 €) s DPH



60 x 162 x 120 mm

ASM34BG

710 Kč (28,45 €) bez DPH
859 Kč (34,99 €) s DPH



627 x 108 x 225 mm

ASM35BG

1 073 Kč (43,08 €) bez DPH
1 298 Kč (52,99 €) s DPH

K dispozici od 2/2026.

FERRO GRETA GUN METAL



103 x 43 x 117 mm

AGR02GM

412 Kč (16,66 €) bez DPH
499 Kč (20,49 €) s DPH



69 x 95 x 100 mm

AGR03GM

412 Kč (16,66 €) bez DPH
499 Kč (20,49 €) s DPH



50 x 35 x 29 mm

AGR05GM

255 Kč (9,75 €) bez DPH
309 Kč (11,99 €) s DPH



88 x 35 x 44 mm

AGR06GM

321 Kč (13,00 €) bez DPH
388 Kč (15,99 €) s DPH



600 x 35 x 61 mm

AGR09GM

809 Kč (32,51 €) bez DPH
979 Kč (39,99 €) s DPH



600 x 35 x 122 mm

AGR10GM

1 032 Kč (41,45 €) bez DPH
1 249 Kč (50,98 €) s DPH



186 x 137 x 44 mm

AGR11GM

743 Kč (29,67 €) bez DPH
899 Kč (36,49 €) s DPH



85 x 374 x 117 mm

AGR14GM

809 Kč (32,51 €) bez DPH
979 Kč (39,99 €) s DPH



132 x 84 x 44 mm

AGR33GM

528 Kč (21,13 €) bez DPH
639 Kč (25,99 €) s DPH



80 x 165 x 98 mm

AGR34GM

594 Kč (23,97 €) bez DPH
719 Kč (29,48 €) s DPH


K dispozici od 11/2025.

SPRCHOVÝ PROGRAM

SPRCHOVÉ SETY



NP87-BAL7U
3 553 Kč (142,27 €) bez DPH
4 299 Kč (174,99 €) s DPH



NP99-BNS7U
4 958 Kč (199,18 €) bez DPH
5 999 Kč (244,99 €) s DPH
od 11/2025



NP99-BNS7UBL
5 371 Kč (219,50 €) bez DPH
6 499 Kč (269,99 €) s DPH
od 11/2025



NP85-BCK7U
4 131 Kč (162,59 €) bez DPH
4 999 Kč (199,99 €) s DPH
od 11/2025



NP85-BCK7UGM
4 958 Kč (199,99 €) bez DPH
5 999 Kč (245,99 €) s DPH
od 11/2025



NP85-BCK7UBG
4 958 Kč (199,99 €) bez DPH
5 999 Kč (245,99 €) s DPH
od 11/2025

* úsporná sprchová růžice

SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ A SPRCHOVÉ SADY



pevná sprcha
Ø 200 mm
rameno 346 mm
hadice 150 cm

BCK7P-SET1-S

3 222 Kč (128,85 €) bez DPH
3 899 Kč (158,49 €) s DPH



pevná sprcha
Ø 200 mm
rameno 346 mm
hadice 150 cm

BCK7PGM-SET1-S

3 553 Kč (142,27 €) bez DPH
4 299 Kč (174,99 €) s DPH



pevná sprcha
Ø 200 mm
rameno 346 mm
hadice 150 cm

BCK7PBG-SET1-S

3 553 Kč (142,27 €) bez DPH
4 299 Kč (174,99 €) s DPH

SPRCHOVÉ SOUPRAVY FERRO NOSTRIS



Souprava obsahuje 3polohovou úspornou růžici, plastovou hadici 150 cm s antitwist systémem.

Délka tyče 550 mm, rozteč montážních otvorů 456 mm.

N99

826 Kč (33,32 €) bez DPH
999 Kč (40,98 €) s DPH




Souprava obsahuje 3polohovou úspornou růžici, plastovou hadici 150 cm s antitwist systémem.

Délka tyče 550 mm, rozteč montážních otvorů 456 mm.

N99BL

949 Kč (38,20 €) bez DPH
1 148 Kč (46,99 €) s DPH


SPRCHOVÉ MINISETY FERRO NOSTRIS



Souprava obsahuje 3polohovou úspornou růžici, plastovou hadici 150 cm s antitwist systémem a výklopný držák.

U99

536 Kč (22,76 €) bez DPH
649 Kč (27,99 €) s DPH



Souprava obsahuje 3polohovou úspornou růžici, plastovou hadici 150 cm s antitwist systémem a výklopný držák.

U99BL

619 Kč (25,19 €) bez DPH
749 Kč (30,98 €) s DPH

SPRCHOVÝ PROGRAM

SPRCHOVÉ RŮŽICE FERRO NOSTRIS



S99

288 Kč (12,19 €) bez DPH
348 Kč (14,99 €) s DPH

S99BL

330 Kč (13,00 €) bez DPH
399 Kč (15,99 €) s DPH

PEVNÉ SPRCHY FERRO NOSTRIS



Ø 13,5 cm

DSN99

660 Kč (25,19 €) bez DPH
799 Kč (30,98 €) s DPH

Ø 13,5 cm

DSN99BL

743 Kč (28,45 €) bez DPH
899 Kč (34,99 €) s DPH

K dispozici od 11/2025.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K OTOPNÝM TĚLESŮM **FERRO®**

TOPNÉ TYČE



- elektrická topná tyč s elektronickou regulací a LED displejem
 - možnost programování a nastavení teploty 10–65 °C
 - funkce časování požadované teploty v rozmezí 1–9 hodin
 - TURBO funkce - rychlý ohřev na maximální výkon v krátkém čase pro 1–3 h
 - provedení v kulatém designu v bílé barvě
 - přívodní kabel 50–120 cm (točitý)
- Otopné těleso s topnou tyčí musí před uvedením do provozu obsahovat topné médium (voda, atd.).**

topná tyč s regulátorem výkonu, bílá

	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	
GZNEW3WH	2 726 Kč	3 298 Kč	109,04 €	134,12 €	300 W
GZNEW6WH	2 808 Kč	3 398 Kč	112,32 €	138,15 €	600 W
GZNEW9WH	2 891 Kč	3 498 Kč	115,64 €	142,24 €	900 W



- elektrická topná tyč s elektronickou regulací a LED displejem
 - možnost programování a nastavení teploty 10–65 °C
 - funkce časování požadované teploty v rozmezí 1–9 hodin
 - TURBO funkce - rychlý ohřev na maximální výkon v krátkém čase pro 1–3 h
 - provedení v kulatém designu v bílé barvě
 - přívodní kabel 50–120 cm (točitý)
- Otopné těleso s topnou tyčí musí před uvedením do provozu obsahovat topné médium (voda, atd.).**

topná tyč s regulátorem výkonu, černá

	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	
GZNEW3BL	2 891 Kč	3 498 Kč	115,64 €	142,24 €	300 W
GZNEW6BL	2 974 Kč	3 599 Kč	118,96 €	146,32 €	600 W
GZNEW9BL	3 056 Kč	3 698 Kč	122,24 €	150,36 €	900 W

SADY NA OTOPNÁ TĚLESA

Rohová termostatická sada se stoupací trubicí, pro jednobodové připojení koupelnového radiátoru.



ZTT30CR

1 404 Kč (56,16 €) bez DPH
1 699 Kč (69,08 €) s DPH

Rohová termostatická sada se stoupací trubicí, pro jednobodové připojení koupelnového radiátoru.



černá

ZTT30BL

1 487 Kč (59,48 €) bez DPH
1 799 Kč (73,16 €) s DPH

Rohová termostatická sada se stoupací trubicí, pro jednobodové připojení koupelnového radiátoru.



bílá

ZTT30WH


1 487 Kč (59,48 €) bez DPH
1 799 Kč (73,16 €) s DPH

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM TVAROVKY STANDARD

FERRO®


MOSAŽNÉ TVAROVKY STANDARD

Koleno MM



p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	22,5	8,5	17,5	K02Z	10	30	36	1,20	1,48
1,6	1/2"	27	11	22	K03Z	10	43	52	1,72	2,12
1,6	3/4"	34	13,5	28	K04Z	10	72	87	2,88	3,54
1,6	1"	40	14	32	K05Z	5	110	133	4,40	5,41
1,6	5/4"	49	16	38	K06Z	5	164	198	6,56	8,07
1,6	6/4"	55	16	40,5	K07Z	5	226	273	9,04	11,12
1,6	2"	68	20	51	K08Z	1	387	468	15,48	19,04

Koleno ŠM




p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	22,5	9	8,5	K09Z	10	31	38	1,24	1,53
1,6	1/2"	27	10,5	11	K12Z	10	49	59	1,96	2,41
1,6	3/4"	34	12,5	13	K10Z	10	77	93	3,08	3,79
1,6	1"	40	13	14	K11Z	5	124	150	4,96	6,10
1,6	5/4"	49	15	15	K13Z	5	181	219	7,24	8,91
1,6	6/4"	55	16	16	K14Z	5	228	276	9,12	11,22
1,6	2"	68	19	20	K15Z	1	402	486	16,08	19,78

T-kus MMM



p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	8,5	22,5	35	T01Z	10	39	47	1,56	1,92
1,6	1/2"	11	27	44	T02Z	10	55	67	2,20	2,71
1,6	3/4"	13,5	34	56	T03Z	10	98	119	3,92	4,82
1,6	1"	14	40	64	T04Z	5	144	174	5,76	7,08
1,6	5/4"	16	49	76	T05Z	5	209	253	8,36	10,28
1,6	6/4"	16	55	81	T06Z	5	280	339	11,20	13,78
1,6	2"	20	68	102	T07Z	1	493	597	19,72	24,26

T-kus MMM redukovaný 3-way fitting FFF reduced




p _{nom} [MPa]	Rozměr	E [mm]	F [mm]	H [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/4" x 1/2" x 3/4"	13	18	25	T08Z	10	77	93	3,08	3,79
1,6	1" x 3/4" x 1"	14	52	27,5	T10Z	5	120	145	4,80	5,90
1,6	1" x 1/2" x 1"	14	57	30	T09Z	5	101	122	4,04	4,97

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM TVAROVKY STANDARD

FERRO®


MOSAZNÉ TVAROVKY STANDARD

Vsuvka




p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	9	22,5	18	N02Z	10	19	23	0,76	0,93
1,6	1/2"	10,5	25,5	23	N03Z	10	27	33	1,08	1,33
1,6	3/4"	12	29	28	N04Z	10	41	50	1,64	2,02
1,6	1"	13	31,5	35	N05Z	5	59	71	2,36	2,90
1,6	5/4"	15	31,5	44	N06Z	5	92	111	3,68	4,53
1,6	6/4"	16,5	39	50	N07Z	5	118	143	4,72	5,81
1,6	2"	19	45	62	N08Z	1	188	227	7,52	9,25

Nátrubek




p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	22,5	12	25	M01Z	10	25	30	1,00	1,23
1,6	1/2"	27	14	30	M02Z	10	35	42	1,40	1,72
1,6	3/4"	34	16	34	M03Z	10	52	63	2,08	2,56
1,6	1"	41	17	36	M04Z	10	79	96	3,16	3,89
1,6	5/4"	49,5	20	43	M05Z	5	115	139	4,60	5,66
1,6	6/4"	57	25	53	M06Z	5	165	200	6,60	8,12
1,6	2"	70	27	65	M07Z	1	307	371	12,28	15,10

Nátrubek redukovaný



p _{nom} [MPa]	Rozměr	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	1/2" x 3/8"	22,5	27	21,5	8,5	M08Z	10	27	33	1,08	1,33
1,6	3/4" x 1/2"	27	34	26	11,5	M09Z	10	41	50	1,64	2,02
1,6	1" x 3/4"	27	40	28	12	M10Z	5	58	70	2,32	2,85
1,6	1" x 1/2"	34	40	29	13	M11Z	5	51	62	2,04	2,51
1,6	5/4" x 1"	40	49	33	14,5	M12Z	5	86	104	3,44	4,23
1,6	6/4" x 1"	40	56	33	13,5	M13Z	5	104	126	4,16	5,12
1,6	6/4" x 5/4"	49	56	35	16,5	M14Z	5	108	131	4,32	5,31
1,6	2" x 1"	40	70	37	14	M15Z	1	173	209	6,92	8,51
1,6	2" x 5/4"	49	70	39	16	M16Z	1	174	211	6,96	8,56
1,6	2" x 6/4"	55	70	40	17	M17Z	1	192	232	7,68	9,45

Zátka




p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	8	13	-	KOR2Z	10	12	15	0,48	0,59
1,6	1/2"	9	18	23	KOR3Z	10	19	23	0,76	0,93
1,6	3/4"	11	20	30	KOR4Z	10	29	35	1,16	1,43
1,6	1"	11,5	21,5	37	KOR5Z	5	45	54	1,80	2,21
1,6	5/4"	12,5	25,5	45	KOR6Z	5	67	81	2,68	3,30
1,6	5/4"	13	28,5	52	KOR7Z	5	99	120	3,96	4,87
1,6	2"	17	34,5	63	KOR8Z	1	163	197	6,52	8,02

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM TVAROVKY STANDARD

FERRO®


MOSAŽNÉ TVAROVKY STANDARD

Vsuvka redukovaná




p _{nom} [MPa]	Rozměr	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	1/2" x 1/4"	7,5	11	23	21	N09Z	10	23	28	0,92	1,13
1,6	1/2" x 3/8"	9	11	24,5	21	N11Z	10	24	29	0,96	1,18
1,6	3/4" x 1/2"	11,5	12,5	29	26,5	N10Z	10	36	44	1,44	1,77
1,6	1" x 1/2"	11,5	14	30	33,5	N12Z	5	48	58	1,92	2,36
1,6	1" x 3/4"	12	14	31	31	N13Z	5	50	61	2,00	2,46
1,6	5/4" x 3/4"	13	16	34,5	42	N14Z	5	80	97	3,20	3,94
1,6	5/4" x 1"	13,5	16	35	42	N15Z	5	82	99	3,28	4,03
1,6	6/4" x 1"	13	16,5	35	48,5	N16Z	5	100	121	4,00	4,92
1,6	6/4" x 5/4"	16	16,5	38	48,5	N17Z	5	104	126	4,16	5,12
1,6	2" x 1"	14	20	40	60	N18Z	1	158	191	6,32	7,77
1,6	2" x 5/4"	16	20	40	60	N19Z	1	161	195	6,44	7,92
1,6	2" x 6/4"	16,5	20	42,5	60	N20Z	1	166	201	6,64	8,17
1,6	1 1/2" x 1/2"	11,5	16,5	33,5	48,5	N21Z	5	99	120	3,96	4,87

Redukce



p _{nom} [MPa]	Rozměr	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	1/2" x 1/4"	10,5	14,5	21	R01Z	10	22	27	0,88	1,08
1,6	1/2" x 3/8"	10,5	14,5	21	R02Z	10	16	19	0,64	0,79
1,6	3/4" x 1/2"	11	16	26,5	R03Z	10	24	29	0,96	1,18
1,6	1" x 3/4"	12	17,5	35	R04Z	5	38	46	1,52	1,87
1,6	5/4" x 1"	12	17,5	35	R05Z	5	60	73	2,40	2,95
1,6	1" x 1/2"	14	19,5	42	R06Z	5	49	59	1,96	2,41
1,6	6/4" x 1"	14	19,5	42	R07Z	5	96	116	3,84	4,72
1,6	6/4" x 5/4"	15	20,5	48,5	R08Z	5	66	80	2,64	3,25
1,6	5/4" x 3/4"	15	20,5	48,5	R09Z	5	75	91	3,00	3,69
1,6	2" x 1"	19	25,5	60	R10Z	1	176	213	7,04	8,66
1,6	2" x 5/4"	19	25,5	60	R11Z	1	170	206	6,80	8,36
1,6	2" x 6/4"	19	25,5	60	R12Z	1	141	171	5,64	6,94
1,6	1 1/4" x 1/2"	14,5	19,5	42	R13Z	5	89	108	3,56	4,38
1,6	1 1/2" x 1/2"	15	20,5	48,5	R14Z	5	107	129	4,28	5,26
1,6	1 1/2" x 3/4"	15	20,5	48,5	R15Z	5	114	138	4,56	5,61

Víčko




p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	9	11	19	ZAS1Z	10	14	17	0,56	0,69
1,6	1/2"	10	12	24	ZAS2Z	10	19	23	0,76	0,93
1,6	3/4"	11,5	13,5	30	ZAS3Z	10	30	36	1,20	1,48
1,6	1"	13	15	36	ZAS4Z	5	46	56	1,84	2,26
1,6	5/4"	13	15	45,5	ZAS5Z	5	58	70	2,32	2,85
1,6	6/4"	13,5	16	52	ZAS6Z	5	86	104	3,44	4,23
1,6	2"	16,5	19	63,5	ZAS7Z	1	130	157	5,20	6,40

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM TVAROVKY STANDARD

FERRO®


MOSAZNÉ TVAROVKY STANDARD

Prodloužení redukované ŠM




p _{nom} [MPa]	Rozměr	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8" x 1/4"	8	10	20	20	RN01Z	10	20	24	0,80	0,98
1,6	1/2" x 3/8"	8,5	11	21,5	24	RN02Z	10	29	35	1,16	1,43
1,6	3/4" x 1/2"	11	12	25	30	RN03Z	10	37	45	1,48	1,82
1,6	1" x 1/2"	11	13,5	28	37	RN04Z	10	60	73	2,40	2,95
1,6	1" x 3/4"	12	14,5	29	37	RN05Z	10	66	80	2,64	3,25
1,6	5/4" x 1"	13	16	32	46	RN06Z	5	97	117	3,88	4,77

Prodloužení



p _{nom} [MPa]	Rozměr	B [mm]	C [mm]	L [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	1/2" x 10 mm	10	8,5	10	P10Z	10	26	31	1,04	1,28
1,6	1/2" x 15 mm	10	12	15	P15Z	10	31	38	1,24	1,53
1,6	1/2" x 20 mm	10	12	20	P20Z	10	37	45	1,48	1,82
1,6	1/2" x 25 mm	10	12	25	P25Z	10	45	54	1,80	2,21
1,6	1/2" x 30 mm	10	12	30	P30Z	10	51	62	2,04	2,51
1,6	1/2" x 40 mm	10	12	40	P40Z	10	64	77	2,56	3,15
1,6	1/2" x 50 mm	10	12	50	P50Z	10	77	93	3,08	3,79
1,6	1/2" x 60 mm	10	12	60	P60Z	5	93	113	3,72	4,58
1,6	3/4" x 10 mm	12	8	10	P110Z	10	37	45	1,48	1,82
1,6	3/4" x 15 mm	12	13	15	P115Z	10	45	54	1,80	2,21
1,6	3/4" x 20 mm	12	15	20	P120Z	10	50	61	2,00	2,46
1,6	3/4" x 25 mm	12	15	25	P125Z	10	59	71	2,36	2,90
1,6	3/4" x 30 mm	12	15	30	P130Z	10	67	81	2,68	3,30
1,6	3/4" x 40 mm	12	15	40	P140Z	10	81	98	3,24	3,99
1,6	3/4" x 50 mm	12	15	50	P150Z	10	99	120	3,96	4,87
1,6	3/4" x 60 mm	12	15	60	P160Z	5	119	144	4,76	5,85

Prodloužení mosazné



p _{nom} [MPa]	Rozměr	A	B [mm]	L [mm]	D [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	1" x 107 mm	G1	15	107	25	KR107Z	1	230	278	9,20	11,32
1,6	1" x 165 mm	G1	15	165	25	KR165Z	1	345	417	13,80	16,97


INSTALATÉRSKÝ PROGRAM SKŘÍNĚ K ROZDĚLOVAČŮM

FERRO®


SKŘÍNĚ K ROZDĚLOVAČŮM



Maximální velikost rozdělovače v případě montáže bez sestavy GM	Maximální velikost rozdělovače v případě montáže se sestavou GM	Velikost	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
RO02S+KK, RZ02S+KK, RPN05S+KK, RPO5S+KK, RO04S, RZ04S, RZP04S, RZPU02S+KK	RPN03S+KK, RPO3S+KK, RO02S, RZ02S, RZP02S, RZPU02S	385/580-650/115-180	SZP0	1 487	1 799	59,48	73,16
RO04S+KK, RZ04S+KK, RZP04S+KK, RPN07S+KK, RPO7S+KK, RO06S, RZ06S, RZP06S, RZPU06S	RO02S+KK, RZ02S+KK, RZP02S+KK, RO04S, RZ04S, RZP04S, RPN05S+KK, RPO5S+KK, RZP04S	485/580-650/115-180	SZP1	1 652	1 999	66,08	81,28
RO07S+KK, RZ07S+KK, RPN10S+KK, RPO10S+KK, RO09S, RZ09S, RZP09S, RZPU09S	RO05S+KK, RZ05S+KK, RZP05S+KK, RO07S, RZ07S, RZP07S, RPN08S+KK, RPO8S+KK, RZPU07S	610/580-650/115-180	SZP2	1 900	2 299	76,00	93,48
RO10S+KK, RZ10S+KK, RPN12S+KK, RPO12S+KK, RO12S, RZ12S, RZP12S, RZPU12S	RO08S+KK, RZ08S+KK, RZP08S+KK, RO10S, RZ10S, RZP10S, RPN11S+KK, RPO11S+KK, RZPU10S, RZPU11S	770/580-650/115-180	SZP3	2 065	2 499	82,60	101,60
RO11S+KK, RZ11S+KK, RPN11S+KK	RO09S+KK, RZ09S+KK, RZP09S+KK, RO11S, RZ11S, RZP11S, RPN12S+KK, RPO12S+KK	840/580-650/115-180	SZP4	2 148	2 599	85,92	105,68
RO12S+KK, RZ12S+KK, RZP12S+KK	RO12S+KK, RZ12S+KK, RZP12S+KK, RO12S, RZ12S, RZP12S, RZPU12S+KK	1 015/580-650/115-180	SZP5	2 313	2 799	92,52	113,80



Maximální velikost rozdělovače v případě montáže bez sestavy GM	Velikost	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
RO02S+KK, RZ02S+KK, RZP02S+KK, RPN05S+KK, RPO5S+KK, RO04S, RZ04S, RZP04S, RZPU04S	385/575/120	SZN0	1 404	1 699	56,16	69,08
RO04S+KK, RZ04S+KK, RZP04S+KK, RPN07S+KK, RPO7S+KK, RO06S, RZ06S, RZP06S, RZPU06S	485/575/120	SZN1	1 487	1 799	59,48	73,16
RO07S+KK, RZ07S+KK, RZP07S+KK, RPN09S+KK, RPO9S+KK, RO08S, RZ08S, RZP08S, RZPU08S	610/575/120	SZN2	1 817	2 199	72,68	89,40
RO09S+KK, RZ09S+KK, RZP09S+KK, RPN12S+KK, RPO12S+KK, RO11S, RZ11S, RZP11S, RZPU11S	770/575/120	SZN3	1 900	2 299	76,00	93,48
RO11S+KK, RZ11S+KK, RZP11S+KK, RO12S, RZ12S, RZP12S, RZPU12S	840/575/120	SZN4	1 983	2 399	79,32	97,56
RO12S+KK, RZ12S+KK, RZP12S+KK, RZPU12S+KK	1 015/575/120	SZN5	2 148	2 599	85,92	105,68



Maximální velikost rozdělovače v případě montáže se sestavou GM	Velikost	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
RO05S+KK, RZ05S+KK, RZP05S+KK, RPN08S+KK, RPO8S+KK, RO07S, RZ07S, RZP07S, RZPU07S, RZPU07S	610/575/170	SZN2-170	1 900	2 299	76,00	93,48
RO09S+KK, RZ09S+KK, RZP09S+KK, RPN12S+KK, RPO12S+KK, RO11S, RZ11S, RZP11S, RZPU11S, RZPU11S	840/575/170	SZN4-170	2 148	2 599	85,92	105,68
RO12S+KK, RZ12S+KK, RZP12S+KK, SN-RZP12S+KK, RZ12S, RZP12S, RZPU12S, RZPU12S	1 130/572/170	SZN6-170	3 140	3 799	125,60	154,49

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM ROZDĚLOVAČE DO OTOPNÝCH SYSTÉMŮ S AUTOMATICKOU REGULACÍ

FERRO®

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU

Nerezový rozdělovač F-PRO s automatickou regulací průtoku



Provedení (N)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)	Podomítková skříň	Nástěnná skříň	Podomítková skříň se sestavou GM	Nástěnná skříň (170) se sestavou GM
2 okruhy	FPR-RZPU02AB	3 222	3 899	128,88	158,52	SZP0	SZN0	SZP1	SZN2-170
3 okruhy	FPR-RZPU03AB	4 297	5 199	171,88	211,41	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
4 okruhy	FPR-RZPU04AB	5 371	6 499	214,84	264,25	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
5 okruhů	FPR-RZPU05AB	6 445	7 798	257,80	317,09	SZP2	SZN2	SZP3	SZN2-170
6 okruhů	FPR-RZPU06AB	7 520	9 099	300,80	369,98	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
7 okruhů	FPR-RZPU07AB	8 594	10 399	343,76	422,82	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
8 okruhů	FPR-RZPU08AB	9 669	11 699	386,76	475,71	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
9 okruhů	FPR-RZPU09AB	10 743	12 999	429,72	528,56	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
10 okruhů	FPR-RZPU10AB	11 817	14 299	472,68	581,40	SZP3	SZN4	SZP4	SZN6-170
11 okruhů	FPR-RZPU11AB	12 892	15 599	515,68	634,29	SZP4	SZN4	SZP5	SZN6-170
12 okruhů	FPR-RZPU12AB	13 966	16 899	558,64	687,13	SZP5	SZN5	SZP5	SZN6-170

Podlahové vytápění - FERRO SYSTEM



INSTALATÉRSKÝ PROGRAM PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - FERRO SYSTEM

FERRO®

F-Comfort trubka PERT EVOH 5vrstvá



- vnější průměr 16 mm, 17 mm
- tloušťka stěny 2 mm
- pět vrstev - antidifúzní bariéra EVOH
- materiál PERT II - polyethylen se zvýšenou tepelnou odolností druhé generace
- mechanické vlastnosti: třída 4, třída 5
- maximální provozní teplota 90 °C

DN	Délka	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16 x 2 mm	250 m	FCPERT16250	4 958	5 999	198,32	243,93
16 x 2 mm	600 m	FCPERT16600	11 900	14 399	476,00	585,48
17 x 2 mm	250 m	FCPERT17250	5 867	7 099	234,68	288,66
17 x 2 mm	600 m	FCPERT17600	14 090	17 049	563,60	693,23

F-Power trubka PEXa EVOH 5vrstvá



- vnější průměr 16 mm, 17 mm
- tloušťka stěny 2 mm
- pět vrstev - antidifúzní bariéra EVOH
- materiál PEXa - vysoký stupeň zesíťování trubek zajišťuje dlouhodobou odolnost vůči tlaku a teplotám
- mechanické vlastnosti: třída 4, třída 5
- maximální provozní teplota 95 °C

DN	Délka	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16 x 2 mm	250 m	FPPEX16250	7 925	9 589	317,00	389,91
16 x 2 mm	600 m	FPPEX16600	18 999	22 989	759,96	934,75
17 x 2 mm	250 m	FPPEX17250	8 429	10 199	337,16	414,71
17 x 2 mm	600 m	FPPEX17600	20 189	24 429	807,56	993,30

Kalibrátor a vnitřní odhrotovač trubek



- pro vícevrstvé trubky
- pro homogenní trubky
- kalibrační trn pro různé průměry a stěny
- integrované odhrobovací nože

Použití na trubky	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16, 20, 26, 32 mm	1	FPCL1632	790	956	31,60	38,87

Nůžky na trubky (PEX, PERT a PPR)



- vysoce kvalitní nástroj pro dělení plastových trubek
- robustní konstrukce z hliníku a slitiny
- pro ovládání jednou rukou



Použití pro trubky	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16, 20, 26, 32 mm	1	FPCU1632	249	301	9,96	12,25

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - FERRO SYSTEM

FERRO®

Odvíječ trubek



- vysoce kvalitní ocel
- lehký a funkční design
- intuitivní použití
- balení obsahuje tašku a montážní prvky



Použití	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
Pro svitky PEX a PERT trubek	1	FPFA	2 590	3 134	103,60	127,43

Tacker - nástroj pro fixaci trubek



- ergonomická rukojeť
- ultralehký - snadná manipulace
- přesné umístění klipu
- zásobník na 125 klipů
- pružinová opora



Kapacita	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
125 klipů	1	FPTC	2 999	3 629	119,96	147,55

Upevňovací spona - clip



- Upevňovací spona trubek podlahového topení.
- Pro trubky o průměru 14–20 mm.



Použití a rozměry	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
50 mm/pro 14-20 mm	250	TC50	259	313	10,36	12,74

Dilatační, pěnová, polyethylenová páska

- dvě varianty provedení, TBK se samolepicím pruhem, nebo TB bez samolepicího pruhu
- tloušťka 8 mm, šířka 180 mm



Provedení	Balení (m)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
bez samolepicího pruhu	25	TB25	330	399	13,20	16,24
bez samolepicího pruhu	50	TB50	660	799	26,40	32,47
se samolepicím pruhem	25	TBK25	371	449	14,84	18,25
se samolepicím pruhem	50	TBK50	702	849	28,08	34,54

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - FERRO SYSTEM

FERRO®

Odrazová hliníková fólie pro podlahové vytápění s mřížkou



- vícevrstvá konstrukce s vysokým koeficientem odrazu tepla
- vysoká odolnost proti protřžení
- potisk pro usnadnění pokládky trubek podlahového topení
- balení v rolích
- šířka 1000 mm, tloušťka 0,105 mm

Rozměry	Balení (m²)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
0,105 mm x 1 000 mm x 50 bm	50 m²	F50	1 090	1 319	43,60	53,63

Polystyrenová rohož s hliníkovou odrazovou fólií pro podlahové vytápění.



- materiál: styropor EPS o tloušťce 30 mm
- vysoce kvalitní hliníková odrazová fólie s mřížkou pro usnadnění pokládky trubek podlahového topení
- snadná montáž
- tepelná izolace: $\lambda D = 0,035$ (W/(m.K)), $R_d = 0,86$ (m²*K)/W
- Balení v rolích, tloušťka 30 mm, šířka 1 000 mm, délka 10 bm

Rozměry	Balení (m²)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
31 mm x 1 000 mm x 10 bm	10 m²	FS30	1 659	2 007	66,36	81,62

Systémová deska s polyesterovou vrstvou



- pro uložení trubek podlahového topení o průměru 14-18 mm.
- materiál: styropor EPS o tloušťce 30 mm
- možnost ukládání trubek v různých směrech
- vysoká odolnost proti deformacím
- drážka umožňující snadné spojení desek mezi sebou
- jednoduchá a snadná montáž
- tepelná izolace: $\lambda D = 0,035$ (W/(m.K)), $R_d = 0,86$ (m²*K)/W
- rozměry: tloušťka 31,8 mm, šířka 850 mm, délka 1 450 mm, plocha: 1,23 m²

Rozměry	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
31,8 mm x 850 mm x 1 450 mm	1	PTS30	459	555	18,36	22,58

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - ŘÍZENÍ POKOJOVÉ TEPLoty

Ovládací modul podlahového vytápění



- možnost bezdrátového nebo kabelového provozu
- integrovaný wi-fi modul
- aplikace eModul
- podpora až 8 podřízených seznamů
- funkce vytápění a chlazení
- podpora 50 akčních členů
- jeden 230 V výstup pro čerpadlo
- možnost spínaného ovládání tepelného zdroje

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
FL8	8 999	10 889	359,96	442,75

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - FERRO SYSTÉM

FERRO®

Pokojevý termostat



- bezdrátový nebo kabelový provoz
- LCD displej
- dotyková tlačítka
- regulace pokojové teploty
- možnost zapojení podlahového snímače teploty FNTC

Provedení	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
kabelové	FTHW	1 199	1 451	47,96	58,99
bezdrátové	FTHL	1 299	1 572	51,96	63,91

Senzor pokojové teploty



- bezdrátový nebo kabelový provoz
- napájení: 2xAAA 1,5 V baterie

Provedení	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
kabelové	FSW	790	956	31,60	38,87
bezdrátové	FSWL	1 255	1 519	49,89	61,36

Podlahový snímač teploty NTC



- délka kabelu 2 500 mm
- polyvinylchloridová izolace přírodního kabelu

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
FNTC	495	599	19,80	24,35

Elektrický servopohon ventilu



- bez napětí otevřeno (NC)
- matice se závitem M30x1,5
- třída - IP45
- doba otevření - cca 3,5 min.
- napájení: 230 V 50 Hz
- zdvih - 3,7 mm
- trvalý výkon 3 W

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
FTH1	578	699	23,12	28,44

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM OBĚHOVÁ ČERPADLA FERRO

FERRO®



Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-40/130



- Provozní rozsah: max. 2,8 m³/h
- Výtlačná výška: max. 4 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobné jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %.
- V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída krytí: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulzů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí ~230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5–25 W; 0,04–0,25 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 130 mm
- Připojení: G 6/4"

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
254130GPA3	3 222	3 899	128,45	157,99

Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-40/180



- Provozní rozsah: max. 2,8 m³/h
- Výtlačná výška: max. 4 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobné jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %.
- V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 - +110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 - +70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída ochrany: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulzů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí ~230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5–25 W; 0,04–0,25 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 180 mm
- Připojení: G 6/4"

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
254180GPA3	3 222	3 899	128,45	157,99

Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-60/130



- Provozní rozsah: max. 3,2 m³/h
- Výtlačná výška: max. 6 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobné jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %.
- V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída krytí: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulzů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí ~230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5–39 W; 0,04–0,35 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 130 mm
- Připojení: G 6/4"

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
256130GPA3	3 222	3 899	128,45	157,99

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM OBĚHOVÁ ČERPADLA FERRO

FERRO®



Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-60/180



- Provozní rozsah: max. 3,2 m³/h
- Výtlačná výška: max. 6 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobné jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída ochrany: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulsů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí - 230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5-39 W, 0,04-0,35 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 180 mm
- Připojení: G 6/4"

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
256180GPA3	3 222	3 899	128,45	157,99

Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-75/180



- Provozní rozsah: max. 3,8 m³/h
- Výtlačná výška: max. 7,5 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobné jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída ochrany: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulsů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí - 230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5-60 W, 0,04-0,5 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 180 mm
- Připojení: G 6/4"

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
257180GPA3	3 718	4 499	146,33	179,99

Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 32-60/180



- Provozní rozsah: max. 3,8 m³/h
- Výtlačná výška: max. 6 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobné jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída ochrany: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulsů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí - 230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5-39 W, 0,04-0,35 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 180 mm
- Připojení: G 2"

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
326180GPA3	3 718	4 499	146,33	179,99

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM OBĚHOVÁ ČERPADLA FERRO

FERRO®




Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 32-75/180



- Provozní rozsah: max. 4,4 m³/h
- Výtlačná výška: max. 7,5 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobně jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída ochrany: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulsů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí ~230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5–60 W, 0,04–0,5 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 180 mm
- Připojení: G 2"


Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
327180GPA3	3 718	4 499	146,33	179,99

Izolační box pro čerpadla 130 mm



Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
EPP130GPA3	206	249	8,53	10,49

Izolační box pro čerpadla 180 mm



Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
EPP180GPA3	206	249	8,53	10,49

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM OBĚHOVÁ ČERPADLA FERRO

FERRO®

Kabel PWM, 40 cm

• délka 40 cm



Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
PWM40GPA3	164	198	6,50	8,00

Napájecí kabel, 100 cm

• délka 100 cm



Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
PWR100GPA3	164	198	6,50	8,00

Svěrné šroubení 3/4" pro trubky
AL-PEX 17 x 2 mm

- Balení obsahuje 2 sady.
Připojení 3/4".
Pro vícevrstvé potrubí 17 x 2 mm.
- The package contains 2 sets.
3/4" connection.
For multilayer pipes 17 x 2 mm.



Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
67861712Y	131	159	5,24	6,45

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM OBĚHOVÁ ČERPADLA FERRO

FERRO®

GPA III Elektronické oběhové čerpadlo Ovládací panel

Multifunkční displej:

- Příkon (W)
- Průtok (m³/h)
- Chybové hlášení

Zobrazení aktuálního provozního režimu pomocí jedné LED nebo kombinace dvou LED.

Tlačítko pro přepínání mezi provozními režimy a režimy zobrazení - napájení/průtok.



FERRO®
GROUP

FERRO NOSTRIS

FERRO®

- vodovodní baterie FERRO NOSTRIS
- sprchový program FERRO NOSTRIS
- koupelnové doplňky FERRO NOSTRIS



FERRO NOSTRIS ve 3D a AR

FERRO®

Vyzkoušejte si 3D vizualizaci a AR rozšířenou realitu vodovodních baterií a sprch Nostris ve vaší koupelně.

Určeno pro mobilní zařízení – mobilní telefon, tablet (Android, iOS Apple).

Vše bude zobrazeno u těchto produktů na našich webových stránkách.



NÁVOD: Jak zobrazit AR objekt pomocí mobilu / tabletu

1. Připravte telefon/tablet a vyberte okolí.

Ujistěte se, že váš telefon podporuje AR (moderní Android nebo iOS, s ARCore / ARKit).
Povolte přístup k fotoaparátu pro aplikaci, případně si nainstalujte aplikaci - ČTEČKA QR KÓDŮ.

Zajistěte dostatečné osvětlení v místnosti (alespoň rovnoměrné světlo, ne příliš tma či silné stíny).

Vyberte plochu/zeď s hladkým povrchem – čím rovnoměrnější a bez rušivých vzorů, tím lépe.

2. Naskenujte QR kód a otevřete AR zobrazení.

Spusťte aplikaci nebo otevřete stránku naskenování QR kódu požadovaného produktu.

Prohlédněte si 3D zobrazení produktu.

Prohlédněte si 3D model s rozměry.

Prohlédněte si model v 3D realitě místnosti.

Po spuštění kamery aplikace zobrazí náhled - držte telefon tak, aby kamera mohla snímat prostor.

3. Zarovnání a detekce plochy

Pomalou přibližujte a oddalujte telefon k podlaze / zdi a ploše nebo mírně od ní (aplikace využije vizuální vlastnosti plochy (texturu, kontrasty).

Aplikace může zobrazit vodící značku (např. mřížku, body), které indikují, kde lze AR umístit.

I produkty, které se instalují na zeď lze umístit detekováním vodorovné plochy (podlahy).

„Rozhlédněte se“ skrze mobilní zařízení po místnosti. Produkt se může zobrazit dle podmínek někde dole či nahoře.

4. Úprava a umístění objektu.

Po umístění objektu můžete měnit pozici, natočení nebo velikost (pinch gesty, podržením či táhnutím produktu). Produkt lze libovolně otáčet.

5. Prohlížení a pohyb.

Pohybujte se s telefonem pomalu kolem objektu, abyste viděli různé úhly.

Pokud AR objekt zmizí nebo „skočí“, vraťte se zpět, dokud opět nenajde plochu.

Udržujte stabilní ruku — trhavé pohyby mohou způsobit problémy.

Tipy & triky

- **Dobré světlo** – silné stínové kontrasty mohou narušit detekci
- **Zobrazení modelu v místnosti** – pomalu pohybujte telefonem směrem k podlaze a zpět
- **Textura zdi** – zcela jednotná bílá stěna bez struktury může být pro AR obtížná
- **Stabilita telefonu** – méně otřesů pomáhá
- **Trpělivost při detekci** – někdy chvíli trvá, než AR „vyhledá“ plochu
- **Restart AR zobrazení** – pokud se objekt ztratí, restartujte režim AR (vraťte se o krok zpět)
- **Minimální vzdálenost od zdi** – pokud jste příliš blízko, kamera nemusí „vidět“ dost kontextu

NÁVOD:

PO SPUŠTĚNÍ POMALU POHYBUJTE PRO NASKENOVÁNÍ PROSTORU (SMĚREM K PODLAZE ČI ZDI)

PŘESUŇTE TAŽENÍM

VELIKOST A POTOČENÍ DVĚMA PRSTY



ZRUŠENÉ PRODUKTY

KÓD	NÁZEV
0139,0	Posuvný držák sprchy Metalia 11 chrom
0239,0	Posuvný držák sprchy Metalia 12 chrom
CA/12000N	Kartuše TOWER TECH nízká
SE/91000	Sedlo baterie 91000
SE/92000	Sedlo baterie 92000
PM/92000,0	Převlečná matice 92000 chrom
KR/70710,5	Kryt pod páku 70710, černá
6135,0	Rohová polička Metalia 1 chrom
PF/JY136/10	PF/JY136/10 NÁHRADNÍ PÁKA FERRO
PF/JY136/20	PF/JY136/20 NÁHRADNÍ PÁKA FERRO
PF/JY136N/10	PF/JY136N/10 NÁHRADNÍ PÁKA FERRO
PF/LU137/15	PF/LU137/15 NÁHRADNÍ PÁKA FERRO
PF/LU137/20	PF/LU137/20 NÁHRADNÍ PÁKA FERRO
PF/LU137/25	PF/LU137/25 NÁHRADNÍ PÁKA FERRO
PF/LU137/40	PF/LU137/40 NÁHRADNÍ PÁKA FERRO
PF/LU137/50	PF/LU137/50 NÁHRADNÍ PÁKA FERRO
69190001YW	Adaptér pro připojení radiátoru - EUROKONUS
GZ300C	Elektrická topná tyč s regulátorem výkonu 300W
0033,Y0	Plastová štětka kompletní plast - chrom
0203,0	Půlkruhový držák ručníků Metalia 12 chrom
0239,0	Posuvný držák sprchy Metalia 12 chrom
0282,0	Zásobník kosmetických tamponů a tyčinek Metalia 12 chrom
0933,Y0	Plastová štětka kompletní 0933 plast - chrom
0938,0	Závěs toaletního papíru s krytem Metalia 9 chrom
0940,0	Polička rovná Metalia 9 chrom
0956,0	Dvojháček Metalia 9 chrom
0983,0	Držák fénu Metalia 9 chrom
150N,0	Připojení nástěnné baterie Neon chrom
21,0	Sifon umyvadlový celokovovýhranatý chrom
2611,0	Bidetová baterie termostatická s výpustí Aquamat chrom
2613,0	Dřezová baterie termostatická Aquamat chrom
2650,0	Sprchová baterie termostatická podomítková Aquamat chrom
2650R,0	Sprchová termostatická baterie 2-cestný ventil Aquamat chrom
2650RX,0	Sprchová termostatická baterie 3-cestný ventil Aquamat chrom
2651,0	Podomítkový termostat Aquamat chrom
2820/1,0	Vanová termostatická baterie,150 mm bez příslušenství chrom
2862/1,0	Sprchová termostatická baterie s dolním a horním vývodem 150
36713,GRB	Dřezová baterie EDGE granit-černý
37713,0	Dřezová baterie SHARP chrom
40062/1,0	Sprchová baterie s horním vývodem 150 mm Nobless Heda chrom
41001,0	Umyvadlová baterie s výpustí Nobless Trend chrom
42003,0	Umyvadlová baterie s výpustí Nobless VISION X chrom
42020/1,0	Vanová baterie bez přísluř. 150mm Nobless VISION X chrom
42061/1,0	Sprchová baterie bez přísluř. 150mm Nobless VISION X chrom
42096,0	Umyvadlová dřezová baterie Nobless VISION X chrom
443,PP	Sifon dřezový s pračkovým vývodem 40 plast
457/10Y	Tělo rozdělovače jednostranné G1" 10 okruhů
457/3Y	Tělo rozdělovače jednostranné G1" 3 okruhy
457/4Y	Tělo rozdělovače jednostranné G1" 4 okruhy
457/5Y	Tělo rozdělovače jednostranné G1" 5 okruhů
457/7Y	Tělo rozdělovače jednostranné G1" 7 okruhů
489,0	Automatická vanová výpust s napouštěním chrom
55096,1	Umyvadlová dřezová baterie Metalia 55 bílá-chrom
56001,0	Umyvadlová baterie s výpustí Metalia 56 chrom
56001/1,0	Umyvadlová baterie bez výpusti Metalia 56 chrom
56011,0	Bidetová baterie s výpustí Metalia 56 chrom
56015,0	Umyvadlová a bidetová baterie bez výpusti Metalia 56 chrom
56020,0	Vanová baterie 150 mm Metalia 56 chrom
56020/1,0	Vanová baterie bez příslušenství 150 mm Metalia 56 chrom
56045,0	Vanová baterie Metalia 56 chrom
56050,0	Sprchová baterie podomítková Metalia 56 chrom
56050R,0	Vanová sprchová baterie s přepínačem Metalia 56 chrom
56060/1,0	Sprchová baterie bez příslušenství 150 mm Metalia 56 chrom
56070,0	Dřezová umyvadlová baterie 150 mm Metalia 56 chrom
56070/A,0	Dřezová umyvadlová baterie 150 mm Metalia 56 chrom
56081,0	Dřezová teleskopická baterie Metalia 56 chrom
56091,0	Dřezová baterie Metalia 56 chrom

ZRUŠENÉ PRODUKTY

KÓD	NÁZEV
57081,GRB	Dřezová teleskopická baterie Metalia 57 granit-černý
57081,GRS	Dřezová teleskopická baterie Metalia 57 granit-písek
57091,GRB	Dřezová baterie Metalia 57 granit-černý
57091,GRS	Dřezová baterie Metalia 57 granit-písek
6103,0	Lichoběžníkový držák ručníků Metalia 1 chrom
6124,0	Dvojitý držák ručníků 450 mm Metalia 1 chrom
6126,0	Držák ručníků 360 mm Metalia 1 chrom
6150,0	Dávkoč mýdla Metalia 1 chrom
6151,0	Závěs papírových ručníků Metalia 1 chrom
6165,0	Lomené madlo k vaně s drátěnou mýdlenkou Metalia 1 chrom
6169,0	WC štětka tubus Metalia 1 chrom
6178,0	Dávkoč mýdla na postavení kov Metalia 1 chrom
6235,00	Nosič poličky chrom
6235,X	Sklo rohové poličky čiré
6326,0	Držák ručníků 350 mm Metalia 3 chrom
6328,0	Držák ručníků 550 mm Metalia 3 chrom
6406,5	Držák kartáčků a pasty sklo Metalia 4 černá-chrom
6406/1,5	Držák kartáčků a pasty na postavení Metalia 4 černá-chrom
6422,0	Dóza na kosmetické tampony Metalia 4 chrom
6425,0	Dvojitý držák ručníků 600 mm Metalia 4 chrom
6433,VK	Vložka krytu štětky
6433,XS	Sklo WC štětky pískované
6436,0	Mýdlenka sklo Metalia 4 chrom
6450/1,5	Dávkoč mýdla na postavení Metalia 4 černá-chrom
6451,0	Závěs ručníků Metalia 4 chrom
66425,0	Dvojitý držák ručníků 600 mm Titania Elis chrom
66427,0	Držák ručníků 450 mm Titania Elis chrom
66431,0	Závěs toaletního papíru Titania Elis chrom
66509,0	Věšák Titania Kate chrom
66609,0	Věšák Titania Naty chrom
66610,0	Závěs toaletního papíru Titania Naty chrom
66627,0	Držák ručníků 450 mm Titania Naty chrom
66633,0	WC štětka Titania Naty chrom
66636,0	Mýdlenka sklo Titania Naty chrom
66653,0	Polička se zábradlím Titania Naty chrom
66655,0	Dávkoč mýdla Titania Naty chrom
96713,GRB	Dřezová baterie Titania Fresh granit-černý
96713,GRS	Dřezová baterie Titania Fresh granit-písek
BOX56052RT,0	Podomítková termostatická baterie s boxem, 2 vývody
BOX56052RXT,0	Podomítková termostatická baterie s boxem, 3 vývody
CA/12000ECO	Kartuše TOWER TECH CLIC
CA/12000N	Kartuše TOWER TECH nízká
CA/12000NSP	Kartuše 12000N Speciál
CA/12000SP	Kartuše TOWER TECH speciální, posunuté ovládání
DY1013	impulzní zavlažovač s hrotem plast
DY2036L	Nastavitelná pistole
DY3022C	Postřikovací hubice nastavitelná mosaz
DY5808	Spirálová hadice 7,5 m s kompletní sadou
FT211/40	Topenářské šroubení s plochým těsněním, niklované 6/4"
FT6RX	Centrální svorkovnice pro otopné systémy bezdrátová
H/8045,Z	Hadice zlato
KMT1	Kulový kohout EKO pro připojení čidla - motýlek 1/2"
KPR/12020,0	Knoflík přepínače 12020 chrom
KPR/7020,0	Knoflík přepínače 7020 chrom
KPR/71020,0	Knoflík přepínače 71020 chrom
KR/3000,0	Kryt pod páku 3000 chrom
KR2	Kulový minikohout MM 1/2"
KRPR/7050R,0	Krytka přepínače 7050R chrom
MB/62700	Montážní balíček Merlin
N10ZOR-C7NEW	Výstup pro svěrné šroubení 1/2"x1/2" C7New
P/12000,0	Páka Tower Tech chrom
P/35001,0	Páka NOBLESS KVADRO chrom
PB/35001	Podložka pod baterii
PB/5113,Z	Podložka pod baterii zlato
PBT/3045,0	Podložka pod tělo chrom
PER,P	Spořicí dvoupolohový aerátor kloubový ECO plast
PER/31001N	Perlátor STUDIO M16x1

ZRUŠENÉ PRODUKTY

KÓD	NÁZEV
PER/44001,0	Aerátor Laghi 44001 plast
PERF,P	Spořicí dvoupolohový areator s prodloužením ECO plast
PF/LU137/32	PF/LU137/32 NÁHRADNÍ PÁKA FERRO
PM/3000,0	Převlečná matice 3000 chrom
PR/12045,0	Přepínač sprchy 12045 chrom
PR/14045	Přepínač 4-cestný bez krytu
PR/2221	Přepínač sprchy
PRECH/3020,0	Přechodka k 3020 chrom
PV/350	Pračková vypouštěcí hadice rovná šedá 350cm
PVAN,2	Průchod vanou 3045 chrom-zlato
PVK/350	Pračková vypouštěcí hadice s kolenem šedá 350cm
R6630,44	Madlo rovné 300 mm s krytkami leštěná nerez
R6640,44	Madlo rovné 400 mm s krytkami leštěná nerez
R66404,44	Úhlové držadlo s krytkami 400 x 400 mm leštěná nerez
R6650,44	Madlo rovné 500 mm s krytkami leštěná nerez
R66550,44	Úchyt dvojitý sklopný 572 mm leštěná nerez
R6661,44	Madlo rovné 600 mm s krytkami leštěná nerez
R6670,44	Madlo rovné 700 mm s krytkami leštěná nerez
R66800,11	Úchyt jednoduchý sklopný 826 mm bílý
R6681,44	Madlo dvojité pevné 844mm leštěná nerez
R66813,44	Úchyt dvojitý sklopný 852mm leštěná nerez
RAM0045,0OLD	Výtokové ramínko vanové stojánkové baterie chrom
RKP3	PF/JY102/25 NÁHRADNÍ PÁKA FERRO
RKPP-SET42	Průtokoměr + sedlo (sada C12)
RKPT1	Uzavírací ventil rozdělovače 1/2"
RKPT-SET42	Term.ventil + redukce (sada C12)
RU/56015,0	Růžice se stop ventilem k baterii bideta chrom
RU/607,0	Sprchová růžice 4-polohová chrom
RUP/137,0	Pevná sprcha průměr 200 mm chrom
RUP/179,0	Pevná sprcha průměr 200 mm chrom
RZ08S	Rozdělovač s regulačními, termost. a mech. ventily 8 okruhů
SC78838	Rohový ventil s filtrem vřetenový 1/2"x3/8"
SJ15ACPLUS	Vodoměr jednvtokový suchoběžný do 90°C 1/2"
SJ15AFPLUS	Vodoměr jednvtokový suchoběžný do 30°C 1/2"
SJ20ACPLUS	Vodoměr jednvtokový suchoběžný do 90°C 3/4"
SJ20ACPLUSPLI	Vodoměr jednvtokový suchoběžný do 90°C 3/4" pro vysílač RSS
SJ20AFPLUS	Vodoměr jednvtokový suchoběžný do 30°C 3/4"
SKR/3091	Silonový kroužek 3091
SPIRAL/175,0	Sprchová hadice plastová 175 cm chrom
SPIRAL/200,0	Sprchová hadice plastová 200 cm chrom
TAH/3000,0	Táhlo 3000 chrom
TAH/3000,Z	Táhlo 3000 zlato
TK12150	Teploměr hliníkový přímý do 150, připojení 1/2"
TPR/7050R	Těsnění přepínače 7050R 15mm
TR/3091	Těsnění ramene 3091
TS/12000,0	Označovač vody 12000 chrom
TS/3,0	Označovač vody Tower 3000 chrom
V/BIT,L	Náhradní keramický ventil BI-TECH levé zavírání
V/BIT,P	Náhradní keramický ventil BI-TECH pravé zavírání
V/QUARK2250	Keramický ventil
ZSS1	Mini vypouštěcí kulový kohout 1/2"
ZSS10	Mini vypouštěcí kulový kohout 3/8"
ZSU1S	Vypouštěcí ventil s těsněním pro solar (do 150 C) 1/2"
ZSU2	Vypouštěcí kulový kohout 3/4"
SPIRAL/150,0	Sprchová hadice plastová 150 cm chrom
66306,XS	Sklo k držáku kartáčků, pískované
66333,P	Kartáč k WC štětce, plast, šroubovací, bílý
66355,Y0	Kovová pumpička dávkovače mýdla
66450,XS	Sklo k dávkovačům mýdla pro plastovou pumpičku, pískované
PR/3020,0	Přepínač sprchy 3020 chrom
DY600-2	Automatický navíječ na hadici 20m plast
DY8001	Spojovací ventil - konektor plast
DY8015C	Mezikus pro 3 rychlospojky mosaz
RAM1078,1	Výtokové ramínko 35 cm prohnuté bílá-chrom


NAŠE NOVÉ KATALOGY 10/2025



KATALOG B2C CZ



KATALOG B2C SK



KATALOG INSTALO



KATALOG NOVINKY



FILM - PŘEDSTAVENÍ
SPOLEČNOSTI



KATALOG
V ELEKTRONICKÉ
VERZI

CZ - NOVASERVIS spol. s r.o.
ZÁRUČNÍ SERVIS BATERIÍ AŽ DO DOMU*
Merhautova 208, 613 00 Brno
Česká republika
T: +420 548 428 044
E: reklamace@novaservis.cz
www.novaservis.cz/vyrizovani-reklamaci/

SK - NOVASERVIS FERRO SK s.r.o.
Továrenská 3110/20J, 905 01 Senica
Slovenská republika
T: +421 346 585 048, +421 911 473 193
E: servissk@novaservis.sk
www.novaservis.sk

Obrázky jsou pouze ilustrativní, za tiskové chyby neručíme.

* Nevztahuje se na příslušenství baterií.

NOVASERVIS spol. s r.o.
Merhautova 208, 613 00 Brno
Česká republika

T: +420 548 428 011
M: +420 602 724 699
E: novaservis@novaservis.cz

www.novaservis.cz



/novaservis-spol-s-r-o



/novaservisczbyferrogroup • /novaservisskbyferrogroup



/novaservis_cesko • /novaservis_slovensko



/novaservisbrno