50 JAHRE
DUSCHEVOLUTION

WORKBOOK

Technik & Preise 2023

Duschabtrennungen
Duschrückwände
WC- und Urinaltrennwände

PALME First Glass
Shower Comfort.

PALME INSIGHTS

LEIDENSCHAFT FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES

Mit PALME wählen Sie Produkte von erstklassiger, österreichischer Qualität und ein Team, das mit brennender Leidenschaft hinter diesen Produkten steht. Sie profitieren durch

- Standards auf höchstem Niveau
- mehr als 50 Jahre Erfahrung
- bis zu 30 Jahre Ersatzteilnachkaufgarantie
- Duschoasen, die begeistern
- Pflege- und Bedienkomfort, der seinesgleichen sucht
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösungen

Wir denken immer einen Schritt weiter – sei es bei Komfort, Service, Design oder Innovation. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser Motor, immer besser zu werden, niemals stillzustehen und unser Qualitätsversprechen permanent neu zu definieren:

PALME FIRST GLASS SHOWER COMFORT.

Nehmen Sie uns beim Wort.

MADE IN AUSTRIA

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
TUBE, APREJO, AVITO, PIANA SLIDE, XSLIDE, PIANA X-FREE, VITEO, DRIVE, TOP DRIVE, FEROX und RE-COVER sind eingetragene Marken von PALME!

TUBE INside
Eckkabine 4-teilig,
PALM.pro-Schiene
auf der Wand montiert,
Profile in Cenit-Chrom®

INHALT

006 PALME Ansprechpartner
007 Lieferung in 72 Stunden (Lagerprogramm)
009 Programmübersicht „Duschoasen“
010 25 Jahre Garantie
011 Reinigungskomfort-Features
013 Komfort-Features
014 Spritzwasserdichtheit
015 PALM.pro Wandbefestigungssystem
017 Bodengleicher Einbau? Richtig Maß nehmen

DUSCHOASEN
019 **TUBE**
031 **APREJO**
069 **AVITO**
095 **PIANA SLIDE**
109 **XSLIDE**
125 **PIANA X-FREE**
135 **VITEO**
151 **TOP DRIVE**
165 **FEROX**
175 **DRIVE 1.0**
187 **DRIVE PT**
197 **DRIVE LB**
205 **DRIVE Reihenduschen**
210 **WALK-IN**
237 **Badewannenaufsätze**

DUSCHRÜCKWÄNDE
253 RE-COVER

WC- & URINAL-TRENNWÄNDE
260 S19 WC-Trennwände
261 S28 WC-Trennwände
262 Urinaltrennwände

ZUBEHÖR
264 Griffvarianten aller Serien
266 Reling
267 Accessoires für Reling
268 Handtuchhalter, Glasablagen
269 Pflege
270 Verstrebungsbügel
271 Winkel- und Vierkantprofile
272 Verbreiterungsprofile, Wasserschwallleisten
273 Wandprofile
274 Dichtungssets
278 Dichtungen

Sofern nicht schriftlich anderes vereinbart wurde, verkauft PALME ihre Produkte ausschließlich an den Fachhandel, zu ihren im Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrages jeweils geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen und zu den an diesem Tag gültigen (Fachhandel-Weiterverkauf-) Listenpreisen abzüglich eines Rabattes gemäß anwendbarer Rabattgruppe. Alle Preise von PALME verstehen sich in Euro und ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Sie gelten ab Werk/Lager von PALME und beinhalten keine Montage-, Verpackungs- und Versendungskosten, die gesondert berechnet werden. Der Kunde von PALME („KUNDE“) ist bei der Festlegung seiner Verkaufspreise frei. Die von PALME herausgegebenen Preislisten sind unverbindliche Preisempfehlungen und als solche vom KUNDEN unmissverständlich zu kennzeichnen. Gleiches gilt sinngemäß für Kalkulationsbeispiele und sonstige derartige Unterlagen.

PALME ANSPRECH-**PARTNER**



VERKAUF

MAIL	palme@palme.com verkauf@palme.com
TELEFON	(AT) +43 7719 / 85 85 0 (DE) +49 8503 / 36299-30
FAX	(AT) +43 7719 / 88 73 (DE) +49 8503 / 36299-59

KUNDENSERVICE & MONTAGE

MAIL	service@palme.com
TELEFON	(AT) +43 7719 / 85 85 0 (DE) +49 8503 / 36299-30
FAX	(AT) +43 7719 / 85 85 42 (DE) +49 8503 / 36299-59

ANGEBOTSLEGUNG

MAIL	angebote@palme.com
TELEFON	(AT) +43 7719 / 85 85 0 (DE) +49 8503 / 36299-30
FAX	(AT) +43 7719 / 88 73 (DE) +49 8503 / 36299-59

Zentrale
PALME DUSCHABTRENNUNGEN GESELLSCHAFT M. B. H.
Jechtenham 16, A-4775 Taufkirchen/Pram
Tel. +43 / 7719 / 85 85-0, palme@palme.com

Vertriebsniederlassung
PALME SANITÄR-VERTRIEBS GMBH
Mitterfeldstraße 1, D-94152 Neuhaus am Inn
Tel. +49 8503 / 36299-30, palme@palme.com

PALMENEWS

Immer top informiert – gleich anmelden!
http://news.palme.com

Sie finden uns auch auf Facebook und Instagram!

RASEND SCHNELL **GELIEFERT**

IN 72 STUNDEN ZUM DUSCHVERGNÜGEN

Begeistern Sie Ihre Kunden – nicht nur mit dem einzigartigen PALME Komfort, sondern auch mit besonderen **Lieferleistungen.**

SCHNELL: Die in der Preisliste grün unterlegten Artikel gehen nach Bestellungseingang sofort am nächsten Versandtag zu Ihnen.

SCHNELLER: Auf Wunsch erhalten Sie Ihre Bestellung innerhalb von 72 Stunden zugestellt.
Bitte beachten Sie: EUR 89,- Expresszuschlag; bei der Bestellung „FRACHTEX" mitordern; dieser Service ist nur bei Bestellungseingang bis 12:00 Uhr möglich.

PALME: Beste Qualität und besten Service in kürzester Zeit zu Ihnen zu liefern – das ist unser Anspruch.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!
Ihr PALME Team

72h EXPRESS

Die Schnelllieferung gilt in Österreich und Deutschland.
Wie schnell wir in weiteren Ländern sind, erfahren Sie in unserer Zentrale. Ihr Kontakt für diese und auch alle weiteren Fragen:
AUT: +43 (0)7719 / 8585-0 | DE: +49 8503 / 36299-30

Serie	Türart			
	Pendeltür Öffnung: 90° nach innen und außen	**Drehtür** Öffnung: 90° nach außen	**Falttür** Wandelement 90° nach innen & außen, Faltelement 180° nach außen	**Schiebetür** Öffnung: Ein oder mehrere Teile verschiebbar
TUBE	•			
APREJO	•		•	
AVITO	•		•	
PIANA SLIDE				•
XSLIDE				•
PIANA X-FREE			•	•
VITEO		•		
TOP DRIVE	•		•	
FEROX	•			
DRIVE 1.0				•
DRIVE PT	•			
DRIVE LB				•
WALK-IN	•		•	•
WANNEN-AUFSÄTZE	•		•	•

Einbauart				Glas		Profilfarbe					Rahmen		
Nischen-dusche	Eck-dusche	Rund-dusche	Fünfeck-dusche	Kunststoffglas	Echtglas	Alusilber	Cenit-Chrom®	Graphitschwarz	Schneeweiß	Wunschfarbe	RAHMENLOS	TEILGERAHMT	VOLLGERAHMT
•	•				•	•	•	•	•	•		•	
•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•				•		•	•	•	•		•	
•	•				•	•	•	•	•	•		•	
•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•				•	•	•	•	•	•		•	
•	•	•			•		•	•	•			•	
•	•	•			•		•	•	•	•		•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	
•	•	•	•	•		•			•				•
					•	•	•	•	•	•	•	•	
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

SO DEFINIEREN WIR **SERVICE-KOMFORT**

PALME Duschoasen sind darauf ausgerichtet, unseren Kunden dauerhaft Freude und höchsten Komfort zu bereiten. Wir sind vollkommen überzeugt von der Qualität unserer Produkte und bieten Ihnen daher zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung eine freiwillige Herstellergarantie von 25 Jahren!

25 JAHRE GARANTIE

Diese Garantie gilt weltweit und für folgende PALME Duschabtrennungen (Erstkundenerwerb ab 01.01.2018):
TUBE | APREJO | APREJO CURVE | AVITO | PREJA | CURVE | PIANA SLIDE | XSLIDE | PIANA X-FREE | VITEO | TOP DRIVE | FEROX | DRIVE XT | DRIVE 1.0 | DRIVE PT | DRIVE LB

Mit diesem Extra-Plus legen wir ein weiteres Bekenntnis zu unserem Qualitätsversprechen ab: First Glass Shower Comfort. Denn es ist genau dieser Komfort, der das einzigartige PALME Duscherlebnis sichert, in bewährter, verlässlicher Qualität und jeden Tag aufs Neue!

Erfahren Sie alle Details über die 25 Jahre Herstellergarantie von PALME:
www.palme.com/garantie

LASSEN SIE **ALLES ABPERLEN**

Heimkommen, durchatmen, entspannen: PALME Duschoasen verwöhnen nicht nur mit ihrer Ästhetik und ihrem Bedienkomfort, sie sind auch wunderbar leicht zu pflegen – dank der PALME Reinigungskomfort-Features.



PALM.nano

Wassertropfen werden zu Perlen: Die optionale Nano-Beschichtung lässt Wassertropfen beinahe spurlos abperlen und sorgt für besondere Pflegefreundlichkeit sowie für einen hohen Hygienefaktor.

mit PALM.nano/PALM.nano plus
Das Wasser perlt von der Oberfläche ab – Kalk und Ablagerungen können somit nicht in die Glasoberfläche eindringen.

ohne PALM.nano:
Das Wasser legt sich wie ein Film auf die Glasoberfläche und hinterlässt Ablagerungen.

Vom TÜVRheinland® geprüft und bestätigt:
Dauerhaltbarkeit, Schmutzabweisend und Reinigungsfreundlich!

PALM.isi-clean

Eine saubere Sache bis ins kleinste Detail: Alle PALME Duschoasen sind nach dem PALM.isi-clean-Prinzip entwickelt. Dazu zählen nicht nur pflegeleichte Oberflächen, sondern auch flächenbündige Beschläge sowie der weitgehende Verzicht auf unnötige Fugen, Kanten und andere Schmutzfänger.

PALM.care

Effektiver Langzeitschutz vor Keimen und Bakterien: Als permanenter Materialbestandteil verhindert PALM.care mit Hilfe von Silberionen das Wachstum von Bakterien und Pilzen auf der Profil-Oberfläche. Die starke Keimvermehrung zwischen den Reinigungszyklen wird somit unterbunden – die ideale Ergänzung zu regelmäßigen Desinfektionsmaßnahmen!

PALME KOMFORT

WENN LUXUS ZUR GEWOHNHEIT WIRD



PALM.fix

Der innovative Magnetverschluss in der Silikondichtung hält Türen sanft geschlossen und dicht.

PALM.magic

Magische LED-Licht-Effekte verzaubern den Raum – im Querbügel und/oder im Wandprofil.



PALM.lift

Durch den Hebe-Senk-Mechanismus gleiten die Türen sanft über Fliesen bzw. Wannenrand und dichten im geschlossenen Zustand perfekt ab.

PALM.magnet

Patentiert: Kein mechanisches Entriegeln – leichtes Drücken genügt und schon sind die Schiebetüren zur schnellen Reinigung einschwenkbar.

PALM.free

Die meisten PALME Modelle bieten barrierefreies Eintreten. Optional sind bei vielen Varianten kleine Schwallschienen möglich.



PALM.motion

Komfortabler Einschwenk-Mechanismus mit sanftem Fingerdruck für die unkomplizierte Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen.

PALM.soft

Öffnen und Schließen wie auf Schiene: Schiebetüren mit PALM.soft ziehen sich ganz sanft von selbst auf und zu und halten dicht.

PALM.pro

Patentiert und einzigartig: Das PALM.pro Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage von feststehenden Glaselementen. Details auf Seite 15.

SPRITZWASSER-
DICHTHEIT



Dusche ist nicht gleich Dusche.
Der Aufbau und das Design bestimmen maßgeblich die Spritzwasserdichtigkeit.

Alle PALME Duschabtrennungen erfüllen die Anforderungen der **DIN EN 14428.** Bauartbedingt sind dabei Duschabtrennungen mit Profilen dichter als Duschabtrennungen ohne Profile.

Wichtig ist, dass Sie Ihre Dusche nicht nur nach Design, sondern auch nach Duschgewohnheiten und der Situation am Aufbauort auswählen. Ein höherer Preis heißt keinesfalls automatisch auch höhere Dichtheit!



Barrierefreies Eintreten

Der bodenebene Einstieg bietet einzigartigen Komfort und wird immer beliebter. Achtung: Bei rahmenlosen Duschen ist der Austritt von Spritzwasser möglich.

Beispiel AVITO
bodeneben



Mit Schwallschiene dezent geschützt

Die flache Schwallschiene kombiniert dezentes Design mit verbessertem Spritzwasserschutz. Möglich wird dies durch die speziell abgestimmte Anordnung von Schwelle, Abtropfleiste und Glasscheibe.

Beispiel APREJO Vario
mit hoher Schwallschiene



Mit Bodenprofil gut abgedichtet

Die untere Profilschwelle wirkt wie ein Damm gegen das Spritzwasser. Je höher sie ist, desto geringer ist die Gefahr, dass Wasser nach außen dringt.

Beispiel DRIVE 1.0
mit Bodenprofil

PALM.pro Wandbefestigungssystem

PALM.pro ermöglicht die rasche Montage von feststehenden Glaselementen und ist ein sauberer, optisch ansprechender Abschluss für Fliesenkanten.

- Verstellbereich von 5 mm möglich
- Fixierung des Glaselementes in der Ausrichtung (lotrecht)
- Danach erst Abdichtung mit Silikon
- Silikonfuge durch eine Alu-Profil-Abdeckung von außen nicht sichtbar

PALM.pro in 2 Varianten

- **Montage in Fliese:** plus Zusatz „Montage in Fliese"
- **Montage auf Fliese:** Standard-Bestellnummer
- Naturmaßabnahme unbedingt erforderlich





Technische Daten

- für 6 oder 8 mm ESG
- bis Länge 2.300 mm möglich



Gefälle beginnt ab Innenkante Glas

PALM.pro verkürzt die Lieferzeit

Schritt 1: Montage des Grundprofils noch VOR den Fliesenlegerarbeiten. Wird die PRO-Schiene vor Ort gekürzt, ist in jedem Fall ein Aufmaß durch unseren Mitarbeiter nötig.

Schritt 2: Nach Fixierung der Maße erfolgt die Bestellung der Duschabtrennung. Parallel zur Beschaffung der Glaselemente können die Fliesenleger-Arbeiten durchgeführt werden – so entsteht kein Zeitverlust.

Wichtige Hinweise:

- Die PALM.pro-Schiene wird als eigener Artikel bestellt.
- Glasscheibe, Klemmhalter und Abdeckung (blau markiert in der Skizze) sind erst bei Lieferung der gesamten Duschabtrennung dabei.
- Das Systemprofil und die Duschabtrennung werden separat verrechnet.
- PALM.pro ist nur in Kombination mit einer PALME Duschabtrennung erhältlich.
- Je Wandbefestigung ist ein Profil notwendig.
- Wandprofil VARIO-PRO siehe Seite 273.

Serie	Ausführung	Standard-profillänge	Glasstärke	Bestellnummer
TUBE 10 mm	Walk-In	2002	10 mm ESG	**PROWSU10**
TUBE, APREJO, AVITO	alle Ausführungen	2002	8 mm ESG	**PROWS8**
VITEO	alle Ausführungen	2002	6 mm ESG	**PROWS6**
PIANA SLIDE	Schiebetür 2- und 4-teilig, Eckeinstieg 4-teilig	1994	8 mm ESG	**PROWSBTS**
	Seitenteil zu Schiebetür 2-teilig	2120	8 mm ESG	**PROWSBSS**
XSLIDE	alle Ausführungen	2102	8 mm ESG	**PROWSX8**

MIT DUSCHWANNE

Messen Sie bitte immer:

- **Wandlösung:** von Wand bis Außenkante Wannenrand bzw. von Außenkante Wannenrand bis Außenkante Wannenrand.
- **Ecklösung:** von Wand bis Außenkante Wannenrand.
- **Nischenlösung:** von Wand bis Wand.



Die in unserer Preisliste angegebenen Verstellmaße beziehen sich immer auf die Wanneneinbaumaße (siehe Zeichnungen). Notwendige Maßabzüge werden von uns werkseitig vorgenommen!

Unter Maßabzügen verstehen wir das Einrückmaß, welches notwendig ist, um die Duschabtrennung ordnungsgemäß auf dem Tassenrand zu montieren.
Genaue Angaben zum Einrückmaß der einzelnen Kabinen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten.



Montage mit Duschwanne

RADIUSBESTIMMUNG
RUNDDUSCHE

So funktioniert es:
Legen Sie je eine Messleiste an die Außenschenkel der Duschwanne. Messen Sie nun die Diagonale zwischen dem Schnittpunkt der Messleisten und dem Tassenrand für den Wert X.

Wert X	Bestell-code	Radius
182 – 195 mm	D	440 – 470 mm
199 – 211 mm	Z	480 – 510 mm
215 – 220 mm	K	520 – 530 mm
220 – 236 mm	N	530 – 570 mm
240 – 253 mm	U	580 – 610 mm



OHNE DUSCHWANNE

Bodengleiche Montage auf Fliesenboden

1:1 Schablone für Fliesenleger direkt bei PALME anfordern!
Unkostenbeitrag: 52,- EUR netto ohne MwSt.

PALME Duschabtrennungen werden zur Montage auf Duschwannen konstruiert. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Ablaufgitter oder Gefälle zum Ablauf innerhalb des Duschbereiches, Abdichtung zum Estrich, wasserdichte Verfugung...) sicherzustellen.

Die korrekte Verfliesung

PALME Service: Fordern Sie gerne bei uns eine Grundrisszeichnung der jeweiligen Duschabtrennung im Maßstab 1:1 an!

Bitte beachten Sie: Bei Montage auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie, wasserdichte Verfugung handelt.

Das richtige Maß

Die korrekte Maßangabe

- Profilaußenkante = Duschkabine bis Wand
- Anlagenbreite = Glasaußenkante bis Wand
- Profilinnenkante = Duschkabine bis Wand

Bitte beachten Sie: Bei unvollständigen oder fehlenden Angaben wird ein Standard-Wanneneinbau angenommen. Die Maßabzüge werden dann werksseitig vorgenommen.

Maßabzüge

- **Duschtrennwände in Ecke und U-Form:** Die Kabinengröße ist aufgrund der Maßabzüge (Einrückmaße) immer kleiner als das in der Preisliste genannte Standard-Wanneneinbaumaß.
- **Türen in Nische:** Hier wirkt sich das Einrückmaß nicht auf die angegebenen Standard-Wanneneinbaumaße aus, es kommt zu keinem Maßabzug.



Bodenebene Montage auf Fliesenboden



Einbau auf Fliesenboden mit Bodengefälle

Standardmaße

In der Breite und Höhe festgelegte Maße
(z. B. 800 x 2.000 mm, 1.000 x 1.950 mmm ...)
Achtung: Werksseitige Maßabzüge bei Standardkabinen beachten!

Sondermaße

Alle Maße, die in der Breite und Höhe vom Standard abweichen und nicht im Verstellbereich liegen. Auch Schräg- und Ausschnitte zählen zu den Sondermaßen.

Ausnahme: Wenn die Maße der Duschkabine in den Standardmaßbereich fallen, zusätzlich jedoch ein Schräg- und/oder Ausschnitt benötigt wird, kann trotzdem der Standardpreis angenommen und der Mehrpreis für den Schräg- und/oder Ausschnitt hinzugerechnet werden.

TUBE INSIDE
Eckeinstieg mit Reling und Duschsitz in Graphitschwarz.

25 JAHRE GARANTIE

PLUS X AWARD
2020/2021 | Ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort
Funktionalität
www.plusxaward.de

DESIGN PLUS
powered by: ISH

tube

ALLTAGSERLEICHTERND,
ABER NIEMALS ALLTÄGLICH

Reduziert und doch raffiniert. Zukunftssicher und dabei so überraschend. Das ist PALME tube, die High-End-Dusche, die Ihren Alltag bis ins Detail bereichert.
Accessoires wie Reling, Duschsitz oder Handtuchhalter fügen sich auch nachträglich wunderbar ins Gesamtkonzept ein.
Designed by Martin Ballendat. Gemacht für Jahrzehnte.

INSIDE
Tubes (Befestigungsrohre) innenliegend im Duschbereich. Einzigartige Befestigung der Reling an den Tubes möglich.

OUTSIDE
Tubes (Befestigungsrohre) außerhalb des Duschbereichs.



Pendeltüren | Falttüren | Drehtüren | Schiebetüren | Walk-In Trennwand | Duschen für Badewannen

Standardhöhe:	1.750 mm | 1.800 mm | 1.900 mm **2.000 mm ✓** 2.120 mm
Glasart:	Kunststoffglas **Einscheiben-Sicherheitsglas ✓**
Glasstärke:	3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm **8 mm ✓**
Wandanschluss:	Vario | Zero **Pro ✓**
Bodenlösung:	**Barrierefrei ✓** Dezente Schwallschiene | Schwallschiene
Komfort-features:	**PALM.fix ✓** Magnetverschluss; **PALM.lift ✓** Hebe-Senk-Mechanismus; **PALM.free ✓** Barrierefreiheit; **PALM.isi-clean ✓** Pflegekomfort; **PALM.pro ✓** Wandmontage flächenbündig
(optional):	**PALM.magic ✓** LED-Lichteffekte; **PALM.care ✓** Antibakterielle Profilbeschichtung; **PALM.nano ✓** Glasbeschichtung
Profilfarben:	29 20 51 85 RAL (siehe Ausklapper)
Glasdesign:	**alle ESG Designgläser ✓**
Maßanfertigung:	**TUBE wird immer auf Maß gefertigt ✓**

TUBE Pendeltür

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm bzw. 2000 mm plus 55 mm Verstrebung - **keine Sonderhöhen möglich**
- Tür öffnet nach innen und außen
- Kombination mit TUBE Accessoires möglich
- Montage auf Fliesenboden oder auf Tube Duschwanne (S. 28)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic [1] - Ambient-Light

Griffe

• Standardgriff
= Preisgleich

INside | TUBES INNEN







Verschlussseite
(nur bei Nischeneinbau)
Verstellbereich 5 mm



Verstellbereiche	Einrückmaße
Fixteilseite **0** mm	-
Verschlussseite **5** mm (nur bei Nischeneinbau)	

OUTside | TUBES AUSSEN









Verschlussseite
(nur bei Nischeneinbau)
Verstellbereich 5 mm

Verstellbereiche	Einrückmaße
Fixteilseite **0** mm	-
Verschlussseite **5** mm (nur bei Nischeneinbau)	

Accessoires



Mehr Accessoires und Zubehör auf Seite 266.

Flexibel bis in das Detail: Accessoires wie Duschsitz, Seifenschale, Reling oder Handtuchhalter fügen sich in das Gesamtkonzept ein. Als Befestigung dient eine nachrüstbare Reling.

Öffnungsrichtungen

Neutralstellung

Öffnung nach außen

Öffnung nach innen



! Naturmaßabnahme erforderlich!

[1] PALM.magic ist ausschließlich in der Variante "LED im Wandprofil" möglich. Einbauhinweise auf Anfrage.

*** TUBE PRO-Systemprofil wird immer benötigt und muss extra bestellt werden.** In Kombination mit Rückwandsystem siehe Seite 255.

Glas-stärke	Montage-art	Breite	Einbaumaß		Fixteil ca.	Einstieg ca.	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
			Nischeneinbau, mit Seitenteil in der Höhe verkürzt	Mit Seitenteil in Standardhöhe			Nischen-einbau	Verwendung mit Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Ausilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
8 mm ESG :	AUF FLIESE | Wandprofil auf den Fliesen montiert	800	795-800	800	55	642	TTPIA80	TVPIA80	L/R	1.974,-	2.118,-	+ 221,-	+ 360,-
		900	895-900	900	55	742	TTPIA90	TVPIA90	L/R				
		1000	995-1000	1000	55	842	TTPIA10	TVPIA10	L/R	2.110,-	2.254,-		
		1100	1095-1100	1100	55	942	TTPIA11	TVPIA11	L/R	2.206,-	2.350,-		
		1200	1195-1200	1200	55	1042	TTPIA12	TVPIA12	L/R	2.298,-	2.442,-		
	IN FLIESE | Wandprofil in den Fliesen montiert	800	795-800	800	55	642	TTPII80	TVPII80	L/R	1.974,-	2.118,-		
		900	895-900	900	55	742	TTPII90	TVPII90	L/R				
		1000	995-1000	1000	55	842	TTPII10	TVPII10	L/R	2.110,-	2.254,-		
		1100	1095-1100	1100	55	942	TTPII11	TVPII11	L/R	2.206,-	2.350,-		
		1200	1195-1200	1200	55	1042	TTPII12	TVPII12	L/R	2.298,-	2.442,-		
	TUBE *PRO-Systemprofil (ohne Klemmen und Abdeckung)						PROWS8				+ 321,-		

Glas-stärke	Montage-art	Breite	Einbaumaß		Fixteil ca.	Einstieg ca.	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
			Nischeneinbau, mit Seitenteil in der Höhe verkürzt	Mit Seitenteil in Standardhöhe			Nischen-einbau	Verwendung mit Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Ausilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
8 mm ESG :	AUF FLIESE | Wandprofil auf den Fliesen montiert	800	795-800	800	55	600	TTPAA80	TVPAA80	L/R	1.974,-	2.118,-	+ 221,-	+ 360,-
		900	895-900	900	55	700	TTPAA90	TVPAA90	L/R				
		1000	995-1000	1000	55	800	TTPAA10	TVPAA10	L/R	2.110,-	2.254,-		
		1100	1095-1100	1100	55	900	TTPAA11	TVPAA11	L/R	2.206,-	2.350,-		
		1200	1195-1200	1200	55	1000	TTPAA12	TVPAA12	L/R	2.298,-	2.442,-		
	IN FLIESE | Wandprofil in den Fliesen montiert	800	795-800	800	55	600	TTPAI80	TVPAI80	L/R	1.974,-	2.118,-		
		900	895-900	900	55	700	TTPAI90	TVPAI90	L/R				
		1000	995-1000	1000	55	800	TTPAI10	TVPAI10	L/R	2.110,-	2.254,-		
		1100	1095-1100	1100	55	900	TTPAI11	TVPAI11	L/R	2.206,-	2.350,-		
		1200	1195-1200	1200	55	1000	TTPAI12	TVPAI12	L/R	2.298,-	2.442,-		
	TUBE *PRO-Systemprofil (ohne Klemmen und Abdeckung)						PROWS8				+ 321,-		

Sonderanfertigung	Zwischenbreiten sind ohne Mehrpreis. Sonderhöhen sind nicht möglich.

- **Die Tube Befestigungsstange wird am Boden befestigt.** Bodenfliesen werden mit zwei kleinen Bohrungen (6 bis 7 mm tief) angebohrt.
- Fixteilbreite kann nicht verändert werden!
- Duschwanne, Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 28-29. Tube Accessoires siehe Seite 266.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Im Fixteil nicht möglich!
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe bis 2000 mm bzw. 2000 mm plus 55 mm Verstrebung
- Mit IN- und OUTside Pendeltüren kombinierbar
- Montage auf Fliesenboden oder auf Tube Duschwanne (S. 28)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light
(ausschließlich in der Variante "LED im Wandprofil" möglich)

Griffe

• Standardgriff
= Preisgleich

Seitenteil

Abb.: Seitenteil mit OUTside Pendeltür



Abb.: Verbindung Seitenteil mit Tür

Verstellbereiche	Einrückmaße
-	-

Accessoires

Reling gerade


Reling Ecke

Duschsitz

Ablage klein

Ablage groß

Handtuch-halter

Mehr Accessoires und Zubehör auf Seite 266.

Flexibel bis in das Detail: Accessoires wie Duschsitz, Seifenschale, Reling oder Handtuchhalter fügen sich in das Gesamtkonzept ein. Als Befestigung dient eine nachrüstbare Reling.

! Naturmaßabnahme erforderlich!

[1] PALM.magic ist ausschließlich in der Variante "LED im Wandprofil" möglich. Einbauhinweise auf Anfrage.

*** TUBE PRO-Systemprofil wird immer benötigt und muss extra bestellt werden.** In Kombination mit Rückwandsystem siehe Seite 255.

Glas-stärke	Montageart	Breite	Einbaumaß	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
				Seitenteil zu INside Pendeltür	Seitenteil zu OUTside Pendeltür	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
8 mm ESG :	**AUF FLIESE |** Wandprofil auf den Fliesen montiert	750	750	**TSPIA75**	**TSPAA75**	**L/R**	**943,-**	**1.087,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
		800	800	**TSPIA80**	**TSPAA80**	**L/R**	**1.081,-**	**1.225,-**		
		900	900	**TSPIA90**	**TSPAA90**	**L/R**				
		1000	1000	**TSPIA10**	**TSPAA10**	**L/R**	**1.188,-**	**1.332,-**		
		1100	1100	**TSPIA11**	**TSPAA11**	**L/R**	**1.381,-**	**1.525,-**		
		1200	1200	**TSPIA12**	**TSPAA12**	**L/R**	**1.444,-**	**1.588,-**		
		1300	1300	**TSPIA13**	**TSPAA13**	**L/R**	**1.499,-**	**1.643,-**		
		1400	1400	**TSPIA14**	**TSPAA14**	**L/R**	**1.569,-**	**1.713,-**		
		1500	1500	**TSPIA15**	**TSPAA15**	**L/R**	**1.634,-**	**1.778,-**		
	IN FLIESE | Wandprofil in den Fliesen montiert	750	750	**TSPII75**	**TSPAI75**	**L/R**	**943,-**	**1.087,-**		
		800	800	**TSPII80**	**TSPAI80**	**L/R**	**1.081,-**	**1.225,-**		
		900	900	**TSPII90**	**TSPAI90**	**L/R**				
		1000	1000	**TSPII10**	**TSPAI10**	**L/R**	**1.188,-**	**1.332,-**		
		1100	1100	**TSPII11**	**TSPAI11**	**L/R**	**1.381,-**	**1.525,-**		
		1200	1200	**TSPII12**	**TSPAI12**	**L/R**	**1.444,-**	**1.588,-**		
		1300	1300	**TSPII13**	**TSPAI13**	**L/R**	**1.499,-**	**1.643,-**		
		1400	1400	**TSPII14**	**TSPAI14**	**L/R**	**1.569,-**	**1.713,-**		
		1500	1500	**TSPII15**	**TSPAI15**	**L/R**	**1.634,-**	**1.778,-**		
	***TUBE PRO S.-profil** (ohne Klemmen und Abdeckung)			**PROWS8**				**+ 321,-**		

Sonderanfertigung | **Zwischenbreiten sind ohne Mehrpreis. Überhöhen sind nicht möglich.**

- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-).
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Duschwanne, Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 28-29. Tube Accessoires siehe Seite 266.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.

TUBE Seitenteile verkürzt auf Badewanne

TECHNISCHE DETAILS:
- Glas 8 mm ESG transparent
- Höhe variabel *bis* 2000 mm plus 55 mm Verstrebung
- Mit IN- und OUTside Pendeltüren kombinierbar
- Montage auf Fliesenboden oder auf Tube Duschwanne (S. 28)

KOMFORT-FEATURES (standard):
PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light
(ausschließlich in der Variante "LED im Wandprofil" möglich)

Griffe

• Standardgriff
= Preisgleich

Seitenteil verkürzt

Abb.: Seitenteil verkürzt mit OUTside Pendeltür



Abb.: Verbindung Seitenteil mit Tür

Verstellbereiche	Einrückmaße
-	-

Accessoires

Reling gerade

Reling Ecke

Duschsitz

Ablage klein

Ablage groß

Handtuch-halter

Mehr Accessoires und Zubehör auf Seite 266.

Flexibel bis in das Detail: Accessoires wie Duschsitz, Seifenschale, Reling oder Handtuchhalter fügen sich in das Gesamtkonzept ein. Als Befestigung dient eine nachrüstbare Reling.

! Naturmaßabnahme erforderlich!

[1] PALM.magic ist ausschließlich in der Variante "LED im Wandprofil" möglich. Einbauhinweise auf Anfrage.

*** TUBE PRO-Systemprofil wird immer benötigt und muss extra bestellt werden.** In Kombination mit Rückwandsystem siehe Seite 255.

Glas-stärke	Montageart	Breite	Einbaumaß	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
				Seitenteil zu INside Pendeltür	Seitenteil zu OUTside Pendeltür	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
8 mm ESG :	**AUF FLIESE |** Wandprofil auf den Fliesen montiert	750	750	**TSPIAK75**	**TSPAAK75**	**L/R**	**943,-**	**1.087,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
		800	800	**TSPIAK80**	**TSPAAK80**	**L/R**	**1.081,-**	**1.225,-**		
		900	900	**TSPIAK90**	**TSPAAK90**	**L/R**				
		1000	1000	**TSPIAK10**	**TSPAAK10**	**L/R**	**1.188,-**	**1.332,-**		
		1100	1100	**TSPIAK11**	**TSPAAK11**	**L/R**	**1.381,-**	**1.525,-**		
		1200	1200	**TSPIAK12**	**TSPAAK12**	**L/R**	**1.444,-**	**1.588,-**		
		1300	1300	**TSPIAK13**	**TSPAAK13**	**L/R**	**1.499,-**	**1.643,-**		
	IN FLIESE | Wandprofil in den Fliesen montiert	750	750	**TSPIIK75**	**TSPAIK75**	**L/R**	**943,-**	**1.087,-**		
		800	800	**TSPIIK80**	**TSPAIK80**	**L/R**	**1.081,-**	**1.225,-**		
		900	900	**TSPIIK90**	**TSPAIK90**	**L/R**				
		1000	1000	**TSPIIK10**	**TSPAIK10**	**L/R**	**1.188,-**	**1.332,-**		
		1100	1100	**TSPIIK11**	**TSPAIK11**	**L/R**	**1.381,-**	**1.525,-**		
		1200	1200	**TSPIIK12**	**TSPAIK12**	**L/R**	**1.444,-**	**1.588,-**		
		1300	1300	**TSPIIK13**	**TSPAIK13**	**L/R**	**1.499,-**	**1.643,-**		
	TUBE PRO S.-profil* (ohne Klemmen und Abdeckung)			**PROWS8**				**+ 321,-**		

Sonderanfertigung	**Zwischenbreiten sind ohne Mehrpreis. Überhöhen sind nicht möglich.**

- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-)
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Duschwanne, Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 28-29. Tube Accessoires siehe Seite 266.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.

TUBE Eckeinstiegshälfte 2-teilig

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm bzw. 2000 mm plus 55 mm Verstrebung - **keine Sonderhöhen möglich**
- Tür öffnet nach innen und außen
- Kombination mit TUBE Accessoires möglich
- Montage auf Fliesenboden oder auf Tube Duschwanne (S. 28)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic [1] - Ambient-Light
(ausschließlich in der Variante "LED im Wandprofil" möglich)

Griffe

• Standardgriff
= Preisgleich

INside | TUBES INNEN





Verstellbereiche	Einrückmaße
Fixteilseite 0 mm	-

OUTside | TUBES AUSSEN





Verstellbereiche	Einrückmaße
Fixteilseite 0 mm	-

Accessoires

Reling gerade

Reling Ecke

Duschsitz

Ablage klein

Ablage groß


Handtuch-halter

Mehr Accessoires und Zubehör auf Seite 266.

Flexibel bis in das Detail: Accessoires wie Duschsitz, Seifenschale, Reling oder Handtuchhalter fügen sich in das Gesamtkonzept ein. Als Befestigung dient eine nachrüstbare Reling.

Öffnungsrichtungen

Neutralstellung

Öffnung nach außen



Öffnung nach innen

! Naturmaßabnahme erforderlich!

[1] PALM.magic ist ausschließlich in der Variante "LED im Wandprofil" möglich. Einbauhinweise auf Anfrage.

*** TUBE PRO-Systemprofil wird immer benötigt und muss extra bestellt werden.** In Kombination mit Rückwandsystem siehe Seite 255.

Glas-stärke	Montageart	Breite	Einbaumaß	Fixteil ca.	Einstieg ca.	Bestellnummer (A) Linke Eckhälfte	Bestellnummer (B) Rechte Eckhälfte	H1 ESG transparent 20 Alusilber	H1 ESG transparent 51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
8 mm ESG :	**AUF FLIESE |** Wandprofil auf den Fliesen montiert	800	800	55	845	**TEPIA80A**	**TEPIA80B**	**1.944,-**	**2.088,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
		900	900	55	990	**TEPIA90A**	**TEPIA90B**				
		1000	1000	55	1130	**TEPIA10A**	**TEPIA10B**	**2.084,-**	**2.228,-**		
		1100	1100	55	1270	**TEPIA11A**	**TEPIA11B**	**2.178,-**	**2.322,-**		
		1200	1200	55	1410	**TEPIA12A**	**TEPIA12B**	**2.268,-**	**2.412,-**		
	IN FLIESE | Wandprofil in den Fliesen montiert	800	800	55	845	**TEPII80A**	**TEPII80B**	**1.944,-**	**2.088,-**		
		900	900	55	990	**TEPII90A**	**TEPII90B**				
		1000	1000	55	1130	**TEPII10A**	**TEPII10B**	**2.084,-**	**2.228,-**		
		1100	1100	55	1270	**TEPII11A**	**TEPII11B**	**2.178,-**	**2.322,-**		
		1200	1200	55	1410	**TEPII12A**	**TEPII12B**	**2.268,-**	**2.412,-**		
	TUBE *PRO-Systemprofil (ohne Klemmen und Abdeckung)					**PROWS8**			**+ 321,-**		

Glas-stärke	Montageart	Breite	Einbaumaß	Fixteil ca.	Einstieg ca.	Bestellnummer (A) Linke Eckhälfte	Bestellnummer (B) Rechte Eckhälfte	H1 ESG transparent 20 Alusilber	H1 ESG transparent 51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
8 mm ESG :	**AUF FLIESE |** Wandprofil auf den Fliesen montiert	800	800	55	855	**TEPAA80A**	**TEPAA80B**	**1.944,-**	**2.088,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
		900	900	55	1000	**TEPAA90A**	**TEPAA90B**				
		1000	1000	55	1140	**TEPAA10A**	**TEPAA10B**	**2.084,-**	**2.228,-**		
		1100	1100	55	1280	**TEPAA11A**	**TEPAA11B**	**2.178,-**	**2.322,-**		
		1200	1200	55	1420	**TEPAA12A**	**TEPAA12B**	**2.268,-**	**2.412,-**		
	IN FLIESE | Wandprofil in den Fliesen montiert	800	800	55	855	**TEPAI80A**	**TEPAI80B**	**1.944,-**	**2.088,-**		
		900	900	55	1000	**TEPAI90A**	**TEPAI90B**				
		1000	1000	55	1140	**TEPAI10A**	**TEPAI10B**	**2.084,-**	**2.228,-**		
		1100	1100	55	1280	**TEPAI11A**	**TEPAI11B**	**2.178,-**	**2.322,-**		
		1200	1200	55	1420	**TEPAI12A**	**TEPAI12B**	**2.268,-**	**2.412,-**		
	TUBE *PRO-Systemprofil (ohne Klemmen und Abdeckung)					**PROWS8**			**+ 321,-**		

Sonderanfertigung	**Zwischenbreiten sind ohne Mehrpreis. Sonderhöhen sind nicht möglich.**

- **Die Tube Befestigungsstange wird am Boden befestigt.** Bodenfliesen werden mit zwei kleinen Bohrungen (6 bis 7 mm tief) angebohrt.
- Fixteilbreite kann nicht verändert werden!
- Duschwanne, Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 28-29. Tube Accessoires siehe Seite 266.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Im Fixteil nicht möglich!
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.

TUBE Sondergläser

SONDERGLÄSER (Komplette Duschanlage oder Teile davon)	Best.Nr.	Preis pro Teil		
		bis 400	401 - 900	901 - 1200
ESG transparent in Optiwhite	O1	84,-	168,-	202,-
ESG grau getönt	H3	84,-	168,-	202,-
ESG Mokka getönt	H4	84,-	168,-	202,-
ESG Chinchilla strukturiert	H8	144,-	291,-	349,-
ESG Mastercarre strukturiert	H9	255,-	514,-	616,-
ESG Milchglas-Effekt	HS	172,-	342,-	412,-
ESG H1 mit Teilmattierung*	HT	172,-	342,-	412,-
ESG O1 mit Teilmatt.* in Optiwhite	OT	255,-	514,-	616,-
ESG H1 mit Sonder-Teilmattierung	H7	172,-	342,-	412,-
ESG H1 mit verlaufender Teilmattierung Var. 1*	H0	207,-	412,-	495,-
ESG H1 mit verlaufender Teilmattierung Var. 2*	H6	207,-	412,-	495,-
ESG mit Fotomotiv-Druck in Optiwhite	FD	–	741,-	980,-
ESG im Industrial-Look "black"	FI	–	741,-	980,-

• **Sonderglaspreis richtet sich nach der Auftragsbreite der Duschanlage** oder, wenn nur der Fixteil der Abtrennung (bei z.B. Tür an Fixteil) in Sonderglas sein soll, nach der Breite des Fixteils.
• **Alle Preise sind pro Teil:** Bei Tür mit Seitenteil ist der Aufpreis 1x für die Tür plus 1x für das Seitenteil zu rechnen. Bei einem Eckeinstieg ist der Aufpreis 1x pro Eckhälfte zu rechnen.

ESG Milchglas-Effekt (= ESG H1 mit Siebdruck vollflächig) und **ESG H1 mit Teilmattierung** (= ESG H1 mit Siebdruck teilflächig): Der Siebdruck ist nur bis zu einer maximalen Druckfläche von 1500 x 2300 mm (BxH) anwendbar. Siebdruck in Rot oder Grau möglich.

*ESG Teilmattierung (HT) und (OT):



*Verlaufende Teil-mattierung Var. 1 (H0):



*Verlaufende Teil-mattierung Var. 2 (H6):



TUBE Duschwannen

Symbolbild	Produktdetails	Abmessungen (L x B)	Bestellnummer	Preis
TUBE DUSCHWANNEN (für IN- und OUTside geeignet)				
	Material: Mineralguss Farbe: weiß Höhe: 35 mm hoch Wannentiefe: 20 mm Ablaufloch: ø 90 mm Gewicht: 51-70 kg Lieferung erfolgt ohne Siphon und Abdichtbänder. Diese müssen bauseits bereitgestellt werden.	800 x 800 mm	**TACW8080**	**1.775,-**
		800 x 900 mm	**TACW8090**	
		800 x 1.000 mm	**TACW8010**	
		800 x 1.100 mm	**TACW8011**	**2.165,-**
		800 x 1.200 mm	**TACW8012**	
		800 x 1.400 mm	**TACW8014**	**2.508,-**
		900 x 750 mm	**TACW9075**	**1.775,-**
		900 x 900 mm	**TACW9090**	
		900 x 1.000 mm	**TACW9010**	
		900 x 1.200 mm	**TACW9012**	**2.165,-**
		900 x 1.400 mm	**TACW9014**	**2.508,-**
		900 x 1.600 mm	**TACW9016**	**2.682,-**
		1000 x 1.000 mm	**TACW1010**	**1.775,-**
		1000 x 1.200 mm	**TACW1012**	**2.422,-**
		1000 x 1.400 mm	**TACW1014**	**2.682,-**
ZUBEHÖR Wannenfüße				
-	**Set mit 5 Stk.** für Duschwannen bis 1000 x 1000 mm		**TACWF01**	**166,-**
	Set mit 8 Stk. für Duschwannen ab 1200 x 800 mm		**TACWF02**	**309,-**

TUBE Aufmaß- und Montageservice

nicht rabattfähig

"ALL IN" SERVICEPAUSCHALE [1] inkl. Aufmaß, Anfahrt und Montage		
TUBE	**Bestellnummer**	**Preise netto zzgl. MwSt.**
Nischenlösungen	**TUMONN01**	**622,-**
Ecklösungen	**TUMONE01**	**822,-**
Mehrpreise	-	**Preise netto zzgl. MwSt.**
Teile mit Ausschnitt und/oder Montage in Dachschräge	-	(je Vorgang) **+ 68,-**
TUBE Reling	-	**+ 68,-**

[1] **„ALL IN" SERVICEPAUSCHALE beinhaltet folgende Zwischenschritte:**
- **die Anfahrtskostenpauschale:** Ausgenommen ist die Anfahrt unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahn, Mautstraße, Fußgängerzone, etc). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).
- **das Aufmaß,**
- **eine erforderliche Beratung** durch unseren Außendienstmitarbeiter, sowie
- **die fachgerechte Montage** durch unseren Kundendiensttechniker.

REGIEARBEITEN		**Preis**
Anfahrtskostenpauschale	1 Monteur	**170,-**
	2 Monteure	**287,-**
Arbeitsaufwand	Monteur/Stunde	**113,-**
	Monteur/halbe Stunde	**56,50**
Demontage bestehender Duschkabine (nur in Verbindung mit der Montage einer Palme Duschkabine)		**223,-**

Alle Preise in Euro sind netto zzgl. MwSt. und gelten für Österreich und Deutschland.
Ausgenommen sind Anfahrten unter erschwerten Bedingungen wie z. B. Fähre, Seilbahnen, Mautstraßen, Fußgängerzonen, etc.). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).

Regiearbeiten: Bei Objekten bzw. mehreren Duschkabinen in einem Gebäude erfolgt die Verrechnung nach Aufwand. Preise auf Anfrage. Verrechnet wird jede angefangene halbe Stunde.

APREJO PRO
Falt-Eckeinstieg 4-teilig an Fixteilen, mit kleiner 4-mm-Schwallschiene für dezenten Spritzschutz. Profilfarbe Schneeweiß.

25 JAHRE GARANTIE

ICONIC AWARDS 2017 INTERIOR INNOVATION selection

APREJO

DAS PALME TOP-MODELL

Ob mit Pendel- oder Falttüren: APREJO, der variantenreichste PALME Bestseller, ist besonders flexibel und an so gut wie jede Raumsituation anpassbar.
Sie besticht durch hochwertiges 8 mm Einscheiben-Sicherheitglas, wählbaren Wandanschluss (Vario | Zero | Pro) und hochwertigen Designbeschlägen aus Metalldruckguss.

APREJO PENDELTÜR-BESCHLAG
Innen flächenbündig mit integriertem Hebe-/Senkmechanismus. Öffnung 90° nach innen und außen.

APREJO FALTTÜR-BESCHLAG
Innen flächenbündig mit integriertem Hebe-/Senkmechanismus. Öffnung nach außen 180°.

Pendeltüren | Falttüren | Drehtüren | Schiebetüren | Walk-In Trennwand | Duschen für Badewannen

Standardhöhe:	1.750 mm | 1.800 mm | 1.900 mm **2.000 mm ✓** 2.120 mm
Glasart:	Kunststoffglas **Einscheiben-Sicherheitsglas ✓**
Glasstärke:	3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm **8 mm ✓**
Wandanschluss:	**Vario ✓** **Zero ✓** **Pro ✓**
Bodenlösung:	**Barrierefrei ✓** **Dezente Schwallschiene ✓** **Schwallschiene ✓**
Komfort-features:	**PALM.fix ✓** Magnetverschluss **PALM.lift ✓** Hebe-Senk-Mechanismus **PALM.free ✓** Barrierefreiheit **PALM.isi-clean ✓** Pflegekomfort **PALM.pro ✓** Wandmontage flächenbündig
(optional):	**PALM.nano ✓** Glasbeschichtung **PALM.magic ✓** LED-Lichteffekte **PALM.care ✓** Antibakterielle Profilbeschichtung
Profilfarben:	29 20 51 85 RAL (siehe Ausklapper)
Glasdesign:	**alle ESG Designgläser ✓**
Maßanfertigung:	**Ja ✓** Nein

APREJO Pendeltür 1-teilig

Griffe

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
- Tür öffnet nach innen und außen
- Bodeneben
- Optional mit Schwallschiene
  4 oder 15 mm hoch (bei Bestellung anführen)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Einrückmaße ändern sich bei Ecklösungen.
Montageanleitung beachten!





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandschiene **15 mm** Verschlussseite **5 mm** (nur bei Nischeneinbau)	**Glasinnenkante –**28 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Profilaußenkante –**11 / 19 mm

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!



Einrückmaße ändern sich bei Ecklösungen.
Montageanleitung beachten!





Verstellbereiche	Einrückmaße
Bandseite - Verschlussseite **5 mm** (nur bei Nischeneinbau)	**Glasinnenkante –**28 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Profilaußenkante –**6 / 19 mm

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß		Einstieg (ca.)	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau, Einbau mit Seitenteil auf Badewanne	Einbau mit Seitenteil in gleicher Höhe		Nischeneinbau	Einbau mit Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
750	730 - 750	735 - 750	630	**AJVTD175**	**AJVVD175**	**L/R**	**2.018,-**	**2.162,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	780 - 800	785 - 800	680	**AJVTD180**	**AJVVD180**	**L/R**				
850	830 - 850	835 - 850	730	**AJVTD185**	**AJVVD185**	**L/R**				
900	880 - 900	885 - 900	780	**AJVTD190**	**AJVVD190**	**L/R**				
1000	980 - 1000	985 - 1000	880	**AJVTD110**	**AJVVD110**	**L/R**				
750	745 - 750	750	675	**AJZTD175**	**AJZVD175**	**L/R**	**2.162,-**	**2.162,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	795 - 800	800	725	**AJZTD180**	**AJZVD180**	**L/R**				
850	845 - 850	850	775	**AJZTD185**	**AJZVD185**	**L/R**				
900	895 - 900	900	825	**AJZTD190**	**AJZVD190**	**L/R**				
1000	995 - 1000	1000	925	**AJZTD110**	**AJZVD110**	**L/R**				

- Bei **nicht lotgerechten Wänden auf Bandseite** (Abweichung mehr als 3 mm) ist Montage nicht möglich.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1000 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		VARIO		ZERO	Aufpreise	
Breite	Höhe	20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
600 - 1000	bis 2000	**2.235,-**	**2.379,-**	**2.379,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**2.449,-**	**2.593,-**	**2.593,-**		

- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Aufpreis für Umbau auf einseitige Aufgehrichtung (Öffnung nur nach außen) + EUR 193,-
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- PALM.magic "Ambient-Light", Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 66-67. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- U-Kabine möglich, Preis und Zubehör auf Anfrage! Dabei können die Glasstärken der Seitenteile, zur Glasstärke der Tür, abweichen.

APREJO Pendeltür an Fixteil

Griffe

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
  plus 30 mm Verstrebungsbügel
- Tür öffnet nach innen und außen
- Bodeneben
- Optional mit Schwallschiene
  4 oder 15 mm hoch (bei Bestellung anführen)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Einrückmaße ändern sich bei Ecklösungen.
Montageanleitung beachten!





Verstellbereiche	Einrückmaße
Fixteilseite **15 mm**	**Glasinnenkante –**28 mm
Verschlussseite **5 mm**	**Glasaußenkante –**20 mm
(nur bei Nischeneinbau)	**Profilaußenkante –**17 / 19 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.



Einrückmaße ändern sich bei Ecklösungen.
Montageanleitung beachten!







Verstellbereiche	Einrückmaße
Fixteilseite -	**Glasinnenkante –**28 mm
Verschlussseite **5 mm**	**Glasaußenkante –**20 mm
(nur bei Nischeneinbau)	**Profilaußenkante –**17 / 19 mm

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß		Fixteil (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau, Einbau mit Seitenteil auf Badewanne	Einbau mit Seitenteil			Nischeneinbau	Einbau mit Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
800	780 - 800	785 - 800	185	550	**AJVTD280**	**AJVVD280**	**L/R**	**2.058,-**	**2.202,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
900	880 - 900	885 - 900	185	650	**AJVTD290**	**AJVVD290**	**L/R**				
1000	980 - 1000	985 - 1000	185	750	**AJVTD210**	**AJVVD210**	**L/R**	**2.183,-**	**2.327,-**		
1100	1080 - 1100	1085 - 1100	185	850	**AJVTD211**	**AJVVD211**	**L/R**	**2.269,-**	**2.413,-**		
1200	1180 - 1200	1185 - 1200	285	850	**AJVTD212**	**AJVVD212**	**L/R**	**2.350,-**	**2.494,-**		
1300	1280 - 1300	1285 - 1300	385	850	**AJVTD213**	**AJVVD213**	**L/R**	**2.437,-**	**2.581,-**		
1400	1380 - 1400	1385 - 1400	485	850	**AJVTD214**	**AJVVD214**	**L/R**	**2.516,-**	**2.660,-**		
1500	1480 - 1500	1485 - 1500	585	850	**AJVTD215**	**AJVVD215**	**L/R**	**2.597,-**	**2.741-**		
800	795 - 800	800	200	550	**AJUTD280**	**AJUVD280**	**L/R**	**1.737,-**	**1.737,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
900	895 - 900	900	200	650	**AJUTD290**	**AJUVD290**	**L/R**				
1000	995 - 1000	1000	200	750	**AJUTD210**	**AJUVD210**	**L/R**	**1.862,-**	**1.862,-**		
1100	1095 - 1100	1100	200	850	**AJUTD211**	**AJUVD211**	**L/R**	**1.948,-**	**1.948,-**		
1200	1195 - 1200	1200	300	850	**AJUTD212**	**AJUVD212**	**L/R**	**2.029,-**	**2.029,-**		
1300	1295 - 1300	1300	400	850	**AJUTD213**	**AJUVD213**	**L/R**	**2.116,-**	**2.116,-**		
1400	1395 - 1400	1400	500	850	**AJUTD214**	**AJUVD214**	**L/R**	**2.195,-**	**2.195,-**		
1500	1495 - 1500	1500	600	850	**AJUTD215**	**AJUVD215**	**L/R**	**2.276,-**	**2.276,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)					**PROWS8**				**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP.) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1500 mm sind ohne Mehrpreis.
(Durch Verschmälerung der Fixteilbreite)

Sonderanfertigung		VARIO		PRO*		
Breite	Höhe	20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85		
750 - 1000	bis 2000	**2.401,-**	**2.545,-**	**2.080,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**2.621,-**	**2.765,-**	**2.300,-**		
1001 - 1300	bis 2000	**2.679,-**	**2.823,-**	**2.358,-**		
	2001 - 2200	**2.922,-**	**3.066,-**	**2.601,-**		
1301 - 1500	bis 2000	**2.860,-**	**3.004,-**	**2.539,-**		
	2001 - 2200	**3.119,-**	**3.263,-**	**2.798,-**		
1501 - 1700	bis 2000	**3.061,-**	**3.205,-**	**2.740,-**		
	2001 - 2200	**3.336,-**	**3.480,-**	**3.015,-**		

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Änderung der Einstiegsbreite über Sonderanfertigung möglich.
- PALM.magic "Ambient-Light", Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 66-67. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- Aufpreis für Umbau auf einseitige Aufgehrichtung (Öffnung nur nach außen) + EUR 193,-
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

APREJO Pendeltür mit Fixteil in Verlängerung

Griffe

GRF201 =

GRF202 =


GRF203 =

GRF204 •

GRF205 =

GRF101 =

GRF102 =

GRF103 =

GRF104 =

GRF105 =

GRF107 +

GRF110 =

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm plus 30 mm Verstrebung
- Tür öffnet nach innen und außen
- Bodeneben
- Optional mit Schwallschiene
  4 oder 15 mm hoch (bei Bestellung anführen)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Einrückmaße ändern sich bei Ecklösungen.
Montageanleitung beachten!



Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandschiene **15 mm**	**Glasinnenkante -**28 mm
Fixteilseite **15 mm** (nur bei Nischeneinbau)	**Glasaußenkante -**20 mm
	Profilaußenkante -11 / 17 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.



Einrückmaße ändern sich bei Ecklösungen.
Montageanleitung beachten!



Verstellbereiche	Einrückmaße
Bandseite -	**Glasinnenkante -**28 mm
Fixteilseite -	**Glasaußenkante -**20 mm
	Beschlagaußenkante -6 / 17 mm

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß		Fixteil (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau	Verwendung mit Seitenteil			Nischeneinbau	Einbau mit Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
900	870 - 900	885 - 900	180	650	**AJVTX90**	**AJVVX90**	**L/R**	**2.224,-**	**2.368,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1000	970 - 1000	985 - 1000	180	750	**AJVTX10**	**AJVVX10**	**L/R**	**2.350,-**	**2.494,-**		
1100	1070 - 1100	1085 - 1100	180	850	**AJVTX11**	**AJVVX11**	**L/R**	**2.437,-**	**2.581,-**		
1200	1170 - 1200	1185 - 1200	280	850	**AJVTX12**	**AJVVX12**	**L/R**	**2.516,-**	**2.660,-**		
1300	1270 - 1300	1285 - 1300	380	850	**AJVTX13**	**AJVVX13**	**L/R**	**2.598,-**	**2.742,-**		
1400	1370 - 1400	1385 - 1400	480	850	**AJVTX14**	**AJVVX14**	**L/R**	**2.684,-**	**2.828,-**		
1500	1470 - 1500	1485 - 1500	580	850	**AJVTX15**	**AJVVX15**	**L/R**	**2.761,-**	**2.905,-**		
900	900	900	200	650	***AJUTX90**	****AJUVX90**	**L/R**	**1.903,-**	**1.903,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1000	1000	1000	200	750	***AJUTX10**	****AJUVX10**	**L/R**	**2.029,-**	**2.029,-**		
1100	1100	1100	200	850	***AJUTX11**	****AJUVX11**	**L/R**	**2.116,-**	**2.116,-**		
1200	1200	1200	300	850	***AJUTX12**	****AJUVX12**	**L/R**	**2.195,-**	**2.195,-**		
1300	1300	1300	400	850	***AJUTX13**	****AJUVX13**	**L/R**	**2.277,-**	**2.277,-**		
1400	1400	1400	500	850	***AJUTX14**	****AJUVX14**	**L/R**	**2.363,-**	**2.363,-**		
1500	1500	1500	600	850	***AJUTX15**	****AJUVX15**	**L/R**	**2.440,-**	**2.440,-**		
* **PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)					**PROWS8**	**-**	**-**		**+ 321,-**		
** **PRO-Eckprofil** (siehe Seite 66)					**-**	**PROEP8**	**-**		**+ 321,-**		

- ***Beim Einbau in Nische muss das PRO-Systemprofil zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- ****Bei Verwendung mit Seitenteil muss das PRO-Eckprofil (PROEP8) zusätzlich bestellt werden.**
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1500 mm sind ohne Mehrpreis.
(Durch Verschmälerung der Fixteilbreite)

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent			Aufpreise	
Breite	Höhe	VARIO		PRO*	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
		20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85		
750 - 1000	bis 2000	**2.584,-**	**2.728,-**	**2.263,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**2.815,-**	**2.959,-**	**2.494,-**		
1001 - 1300	bis 2000	**2.860,-**	**3.004,-**	**2.539,-**		
	2001 - 2200	**3.119,-**	**3.263,-**	**2.798,-**		
1301 - 1500	bis 2000	**3.036,-**	**3.180,-**	**2.715,-**		
	2001 - 2200	**3.315,-**	**3.459,-**	**2.994,-**		
1501 - 1700	bis 2000	**3.251,-**	**3.395,-**	**2.930,-**		
	2001 - 2200	**3.546,-**	**3.690,-**	**3 225,-**		

- Bei nicht lotgerechten Wänden auf Bandseite (mehr als 3 mm) ist Montage nicht möglich. Naturmaßabnahme erforderlich - auch bei VARIO!
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Änderung der Einstiegsbreite nur über Sonderanfertigung möglich.
- PALM.magic "Ambient-Light", Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 66-67. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- Aufpreis für Umbau auf einseitige Aufgehrichtung (Öffnung nur nach außen) + EUR 193,-

APREJO Pendeltür mit zwei Fixteilen

Griffe

GRF201 =

GRF202 =


GRF203 =

GRF204 •

GRF205 =

GRF101 =

GRF102 =

GRF103 =

GRF104 =

GRF105 =

GRF107 +

GRF110 =

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm plus 30 mm Verstrebung
- Tür öffnet nach innen und außen
- Bodeneben
- Optional mit Schwallschiene
  4 oder 15 mm hoch (bei Bestellung anführen)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Einrückmaße ändern sich bei Ecklösungen.
Montageanleitung beachten!



Verstellbereiche	Einrückmaße
Fixteilseite **15 mm**	**Glasinnenkante –**28 mm
Fixteilseite **15 mm**	**Glasaußenkante –**20 mm
	Profilaußenkante – 17 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.



Einrückmaße ändern sich bei Ecklösungen.
Montageanleitung beachten!



Verstellbereiche	Einrückmaße
Fixteilseite -	**Glasinnenkante –**28 mm
Fixteilseite -	**Glasaußenkante –**20 mm
	Profilaußenkante -17 mm

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß	Fixteile (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer Nischeneinbau	Anschlag (L) Links (R) Rechts	H1 ESG transparent 20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1300	1270 - 1300	2 x 190	850	**AJVTX313**	**L/R**	**2.734,-**	**2.878,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1400	1370 - 1400	2 x 240	850	**AJVTX314**	**L/R**	**2.812,-**	**2.956,-**		
1500	1470 - 1500	2 x 290	850	**AJVTX315**	**L/R**	**2.898,-**	**3.042,-**		
1600	1570 - 1600	2 x 340	850	**AJVTX316**	**L/R**	**2.981,-**	**3.125,-**		
1700	1670 - 1700	2 x 390	850	**AJVTX317**	**L/R**	**3.071,-**	**3.215,-**		
1800	1770 - 1800	2 x 440	850	**AJVTX318**	**L/R**	**3.153,-**	**3.297,-**		
1300	1300	2 x 205	850	**AJUTX313**	**L/R**	**2.092,-**	**2.092,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1400	1400	2 x 255	850	**AJUTX314**	**L/R**	**2.170,-**	**2.170,-**		
1500	1500	2 x 305	850	**AJUTX315**	**L/R**	**2.256,-**	**2.256,-**		
1600	1600	2 x 355	850	**AJUTX316**	**L/R**	**2.339,-**	**2.339,-**		
1700	1700	2 x 405	850	**AJUTX317**	**L/R**	**2.429,-**	**2.429,-**		
1800	1800	2 x 455	850	**AJUTX318**	**L/R**	**2.511,-**	**2.511,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)				**PROWS8**			**+ 321,- / Stk.**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP.) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1800 mm sind ohne Mehrpreis.
(Durch Verschmälerung der Fixteilbreite)

Sonderanfertigung Breite	Höhe	H1 ESG transparent VARIO 20, 51	VARIO 29, 85	PRO* 20, 51, 29, 85	Aufpreise K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1200 - 1400	bis 2000	**3.096,-**	**3.240,-**	**2.454,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**3.377,-**	**3.521,-**	**2.735,-**		
1401 - 1600	bis 2000	**3.279,-**	**3.423,-**	**2.637,-**		
	2001 - 2200	**3.579,-**	**3.723,-**	**2.937,-**		
1601 - 1800	bis 2000	**3.467,-**	**3.611,-**	**2.825,-**		
	2001 - 2200	**3.782,-**	**3.926,-**	**3.140,-**		
1801 - 2000	bis 2000	**3.712,-**	**3.856,-**	**3.070,-**		
	2001 - 2200	**4.051,-**	**4.195,-**	**3.409,-**		

- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Änderung der Einstiegsbreite nur über Sonderanfertigung möglich.
- PALM.magic "Ambient-Light", Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 66-67. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- Aufpreis für Umbau auf einseitige Aufgehrichtung (Öffnung nur nach außen) + EUR 193,-

APREJO Falttür 2-teilig

Griffe

GRF201 -

GRF202 -

GRF203 -

GRF204 -

GRF205 •

GRF101 -

GRF102 -

GRF103 -

GRF104 -

GRF105 -

GRF107 -

GRF110 -

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm plus 30 mm Verstrebung
- Wandelement 90° nach innen und außen, Türelement 180° nach außen faltbar
- Bodeneben
- Optional mit Schwallschiene 4 oder 15 mm hoch (bei Bestellung anführen)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Einrückmaße ändern sich bei Ecklösungen.
Montageanleitung beachten!





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandschiene **15 mm** Verschlussseite **5 mm** (nur bei Nischeneinbau)	**Glasinnenkante -**28 mm **Glasaußenkante -**20 mm **Profilaußenkante -**11 / 19 mm

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!



Einrückmaße ändern sich bei Ecklösungen.
Montageanleitung beachten!





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandscharnier - Verschlussseite **5 mm**	**Glasinnenkante -**28 mm **Glasaußenkante -**20 mm **Beschlagaußenkante -**6 / 19 mm

Öffnungsrichtungen



• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß		Einstieg (ca.)	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau, Einbau mit Seitenteil auf Badewanne	Einbau mit Seitenteil in gleicher Höhe		Nischeneinbau	Einbau mit Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
750	730 - 750	735 - 750	590	**AJVTF275**	**AJVVF275**	**L/R**	**2.058,-**	**2.202,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	780 - 800	785 - 800	640	**AJVTF280**	**AJVVF280**	**L/R**				
900	880 - 900	885 - 900	740	**AJVTF290**	**AJVVF290**	**L/R**				
1000	980 - 1000	985 - 1000	840	**AJVTF210**	**AJVVF210**	**L/R**	**2.183,-**	**2.327,-**		
1100	1080 - 1100	1085 - 1100	940	**AJVTF211**	**AJVVF211**	**L/R**	**2.269,-**	**2.413,-**		
1200	1180 - 1200	1185 - 1200	1040	**AJVTF212**	**AJVVF212**	**L/R**	**2.350,-**	**2.494,-**		
1300	1280 - 1300	1285 - 1300	1140	**AJVTF213**	**AJVVF213**	**L/R**	**2.393,-**	**2.537,-**		
1400	1380 - 1400	1385 - 1400	1240	**AJVTF214**	**AJVVF214**	**L/R**	**2.429,-**	**2.573,-**		
750	745 - 750	750	640	**AJZTF275**	**AJZVF275**	**L/R**	**2.202,-**	**2.202,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	795 - 800	800	690	**AJZTF280**	**AJZVF280**	**L/R**				
900	895 - 900	900	790	**AJZTF290**	**AJZVF290**	**L/R**				
1000	995 - 1000	1000	890	**AJZTF210**	**AJZVF210**	**L/R**	**2.327,-**	**2.327,-**		
1100	1095 - 1100	1100	990	**AJZTF211**	**AJZVF211**	**L/R**	**2.413,-**	**2.413,-**		
1200	1195 - 1200	1200	1090	**AJZTF212**	**AJZVF212**	**L/R**	**2.494,-**	**2.494,-**		
1300	1295 -1300	1300	1190	**AJZTF213**	**AJZVF213**	**L/R**	**2.537,-**	**2.537,-**		
1400	1395 - 1400	1400	1290	**AJZTF214**	**AJZVF214**	**L/R**	**2.573,-**	**2.573,-**		

- Bei nicht lotgerechten Wänden auf Bandseite (Abweichung mehr als 3 mm) ist Montage nicht möglich!

Zwischenbreiten bis 1400 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent				
Breite	Höhe	VARIO		ZERO		
		20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85		
700 - 900	bis 2000	**2.268,-**	**2.412,-**	**2.412,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**2.468,-**	**2.612,-**	**2.612,-**		
901 - 1200	bis 2000	**2.584,-**	**2.728,-**	**2.728,-**		
	2001 - 2200	**2.815,-**	**2.959,-**	**2.959,-**		
1201 - 1400	bis 2000	**2.671,-**	**2.815,-**	**2.815,-**		
	2001 - 2200	**2.911,-**	**3.055,-**	**3.055,-**		

- Verwendung mit Seitenteil (AJVS/AJUS) auf der Verschlussseite möglich.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 66-67. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- U-Kabine ist nicht möglich!

APREJO Falttür 2-teilig an Fixteil

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm (inkl. 45° Verstrebung)
- 1. Element fix,
  2. Element öffnet 90° nach innen und außen
  3. Element 180° nach außen faltbar
- Bodeneben
- Optional mit Schwallschiene
  4 oder 15 mm hoch (bei Bestellung anführen)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Einrückmaße ändern sich bei Ecklösungen.
Montageanleitung beachten!





Verstellbereiche	Einrückmaße
Fixteilseite **15 mm**	**Glasinnenkante –**28 mm
Verschlussseite **5 mm** (nur bei Nischeneinbau)	**Glasaußenkante –**20 mm
	Profilaußenkante –17 / 19 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.



Einrückmaße ändern sich bei Ecklösungen.
Montageanleitung beachten!





Verstellbereiche	Einrückmaße
Fixteilseite -	**Glasinnenkante –**28 mm
Verschlussseite **5 mm** (nur bei Nischeneinbau)	**Glasaußenkante –**20 mm
	Profilaußenkante –17 / 19 mm

Öffnungsrichtungen



- Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß		Fixteile (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau, Einbau mit Seitenteil auf Badewanne	Einbau mit Seitenteil in gleicher Höhe			Nischeneinbau	Einbau mit Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1000	980 - 1000	985 - 1000	250	640	**AJVTF310**	**AJVVF310**	**L/R**	**2.280,-**	**2.424,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1100	1080 - 1100	1085 - 1100	250	740	**AJVTF311**	**AJVVF311**	**L/R**	**2.363,-**	**2.507,-**		
1200	1180 - 1200	1185 - 1200	250	840	**AJVTF312**	**AJVVF312**	**L/R**	**2.446,-**	**2.590,-**		
1300	1280 - 1300	1285 - 1300	250	940	**AJVTF313**	**AJVVF313**	**L/R**	**2.488,-**	**2.632,-**		
1400	1380 - 1400	1385 - 1400	250	1040	**AJVTF314**	**AJVVF314**	**L/R**	**2.530,-**	**2.674,-**		
1000	995 - 1000	1000	260	640	**AJUTF310**	**AJUVF310**	**L/R**	**1.959,-**	**1.959,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1100	1095 - 1100	1100	260	740	**AJUTF311**	**AJUVF311**	**L/R**	**2.042,-**	**2.042,-**		
1200	1195 - 1200	1200	260	840	**AJUTF312**	**AJUVF312**	**L/R**	**2.125,-**	**2.125,-**		
1300	1295 - 1300	1300	260	940	**AJUTF313**	**AJUVF313**	**L/R**	**2.167,-**	**2.167,-**		
1400	1395 - 1400	1400	260	1040	**AJUTF314**	**AJUVF314**	**L/R**	**2.209,-**	**2.209,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)					**PROWS8**				**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1400 mm sind ohne Mehrpreis.
(Durch Verschmälerung der Fixteilbreite)

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent			Aufpreise	
		VARIO		PRO*		
Breite	Höhe	20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
900 - 1400	bis 2000	**2.672,-**	**2.816,-**	**2.351,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**2.902,-**	**3.046,-**	**2.581,-**		

- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- PALM.magic "Ambient-Light", Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 66-67. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.

APREJO Pendeltür 2-teilig

Griffe

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
- Türen öffnen nach innen und außen
- Bodeneben
- Optional mit Schwallschiene
  4 oder 15 mm hoch (bei Bestellung anführen)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light*

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!



Einrückmaße ändern sich bei Ecklösungen.
Montageanleitung beachten!





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandscharnier -	**Glasinnenkante –**28 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Beschlagaußenkante –** 6 mm

* PALM.magic "Ambient-Light" ist nur in Kombination mit einem Seitenteil und im Querbügel möglich.

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß		Einstieg (ca.)	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau	Einbau mit Seitenteil		Nischeneinbau	Einbau mit Seitenteil	Tür* (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
750	750	750	650	**AJZTP275**	**AJZVP275**	**L/R**	**2.204,-**	**2.348,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	800	800	700	**AJZTP280**	**AJZVP280**	**L/R**				
850	850	850	750	**AJZTP285**	**AJZVP285**	**L/R**				
900	900	900	800	**AJZTP290**	**AJZVP290**	**L/R**				
1000	1000	1000	900	**AJZTP210**	**AJZVP210**	**L/R**	**2.301,-**	**2.445,-**		
1100	1100	1100	1000	**AJZTP211**	**AJZVP211**	**L/R**				

* Angabe ob Tür Links (**L**) oder Rechts (**R**) ist nur bei Verwendung mit Seitenteil notwendig.

Zwischenbreiten bis 1100 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent		Aufpreise	
Breite	Höhe	20, 51	29, 85	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
600 - 900	**bis** 2000	**2.440,-**	**2.584,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**2.673,-**	**2.817,-**		
901 - 1200	**bis** 2000	**2.543,-**	**2.687,-**		
	2001 - 2200	**2.790,-**	**2.934,-**		

- Bei nicht lotgerechten Wänden auf Bandseite (Abweichung mehr als 3 mm) ist Montage nicht möglich.
- U-Kabine möglich, Preis und Zubehör auf Anfrage!
- Pendeltür mit verkürztem Seitenteil ist nicht möglich.
- PALM.magic "Ambient-Light", Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 66-67. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- Ein Umbau auf einseitige Aufgehrichtung ist technisch nicht möglich.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 7,76 mm VSG transparent
- Höhe bis 800 mm
- zur Kombination mit einer Nischentür Pendeltür an Fixteil, Pendeltür mit Fixteil in Verlängerung, Pendeltür mit zwei Fixteilen und Falttür 2-teilig an Fixteil

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!







Verstellbereiche
Wandprofil **15 mm**
Wandprofil **15 mm**

Abbildung zeigt Oberlicht mit Pendeltür an Fixteil.

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.







Verstellbereiche
Wandprofil -
Wandprofil -

Abbildung zeigt Oberlicht mit Pendeltür an Fixteil.

Kein Griff vorgesehen.

Breite	Bestellnummer	V0 VSG transparent		Aufpreise	
		20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
bis 1000	**AJVOL10**	**1.213,-**	**1.357,-**	**+ 221,-**	**-**
1001 - 2000	**AJVOL20**	**1.560,-**	**1.704,-**		
bis 1000	**AJUOL10**	**1.213,-**	**1.357,-**	**+ 221,-**	**-**
1001 - 2000	**AJUOL20**	**1.560,-**	**1.704,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)	**PROWS8**		**im Preis enthalten**		

- ***Das PRO-Systemprofil ist im Lieferumfang enthalten und muss *nicht* zusätzlich bestellt werden.**
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.
- Die Montage "in Fliese" ist nicht möglich.

- Erhältlich in den folgenden Designgläsern: V6 VSG in H3 "Grau getönt" und V8 VSG in HS "Milchglas-Effekt". Aufpreise siehe Seite 66.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 66-67. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

APREJO Seitenteil

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- zu Pendeltür 1-teilig, Pendeltür an Fixteil, Falttür 2-teilig und Falttür an Fixteil
- zu Pendeltür mit Fixteil in Verlängerung (nur auf der Fixteilseite der Tür möglich)
- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm plus 30 mm Verstrebung

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Bitte Einrückmaße der dazugehörigen Tür beachten!



Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil **15 mm**	Glasinnenkante **–**28 mm Glasaußenkante **–**20 mm Profilaußenkante **–**17 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.



Bitte Einrückmaße der dazugehörigen Tür beachten!



Verstellbereiche	Einrückmaße
Fixteilseite -	Glasinnenkante **–**28 mm Glasaußenkante **–**20 mm Profilaußenkante **–**17 mm

Zubehör ab Seite 266.







Kein Griff vorgesehen.

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wannen-Einbaumaß	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
		Seitenteil zu Pendel- und Falttüren	Seitenteil zu Pendeltür an Fixteil in Verlängerung (AJVVX..)	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
750	735 - 750	**AJVS75**	**AJVS275**	**L/R**	**1.135,-**	**1.279,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	785 - 800	**AJVS80**	**AJVS280**	**L/R**	**1.261,-**	**1.405,-**		
850	835 - 850	**AJVS85**	**AJVS285**	**L/R**				
900	885 - 900	**AJVS90**	**AJVS290**	**L/R**				
1000	985 - 1000	**AJVS10**	**AJVS210**	**L/R**	**1.355,-**	**1.499,-**		
1100	1085 - 1100	**AJVS11**	**AJVS211**	**L/R**	**1.529,-**	**1.673,-**		
1200	1185 - 1200	**AJVS12**	**AJVS212**	**L/R**	**1.583,-**	**1.727,-**		
1300	1285 - 1300	**AJVS13**	**AJVS213**	**L/R**	**1.632,-**	**1.776,-**		
1400	1385 - 1400	**AJVS14**	**AJVS214**	**L/R**	**1.695,-**	**1.839,-**		
1500	1485 - 1500	**AJVS15**	**AJVS215**	**L/R**	**1.753,-**	**1.897,-**		

750	750	**AJUS75**	**AJUS275**	**L/R**	**814,-**	**814,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	800	**AJUS80**	**AJUS280**	**L/R**	**940,-**	**940,-**		
850	850	**AJUS85**	**AJUS285**	**L/R**				
900	900	**AJUS90**	**AJUS290**	**L/R**				
1000	1000	**AJUS10**	**AJUS210**	**L/R**	**1.034,-**	**1.034,-**		
1100	1100	**AJUS11**	**AJUS211**	**L/R**	**1.208,-**	**1.208,-**		
1200	1200	**AJUS12**	**AJUS212**	**L/R**	**1.262,-**	**1.262,-**		
1300	1300	**AJUS13**	**AJUS213**	**L/R**	**1.311,-**	**1.311,-**		
1400	1400	**AJUS14**	**AJUS214**	**L/R**	**1.374,-**	**1.374,-**		
1500	1500	**AJUS15**	**AJUS215**	**L/R**	**1.432,-**	**1.432,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)		**PROWS8**				**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1500 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent				
		VARIO		PRO*		
Breite	Höhe	20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85		
400 - 900	bis 2000	**1.389,-**	**1.533,-**	**1.068,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**1.516,-**	**1.660,-**	**1.195,-**		
901 - 1200	bis 2000	**1.742,-**	**1.886,-**	**1.421,-**		
	2001 - 2200	**1.898,-**	**2.042,-**	**1.577,-**		
1201 - 1500	bis 2000	**1.931,-**	**2.075,-**	**1.610,-**		
	2001 - 2200	**2.106,-**	**2.250,-**	**1.785,-**		

- PALM.magic "Ambient-Light", Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 64-67. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.

APREJO Seitenteil

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- zu Zero Pendeltür 2-teilig
- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm plus 30 mm Verstrebung

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Einrückmaße der Tür beachten!





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil **15 mm**	Glasinnenkante **–**28 mm Glasaußenkante **–**20 mm Profilaußenkante **–**17 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.



Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.



Einrückmaße der Tür beachten!







Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil -	Glasinnenkante **–**28 mm Glasaußenkante **–**20 mm Profilaußenkante **–**17 mm

Zubehör ab Seite 266.

Reling



Handtuch-halter



Accessoires

Glasablage



Kein Griff vorgesehen.

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß	Bestellnummer Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	H1 ESG transparent 20 Alusilber 51 Schneeweiß	H1 ESG transparent 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
750	735 - 750	**AJVSP75**	**L/R**	**1.135,-**	**1.279,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	785 - 800	**AJVSP80**	**L/R**				
850	835 - 850	**AJVSP85**	**L/R**	**1.261,-**	**1.405,-**		
900	885 - 900	**AJVSP90**	**L/R**				
1000	985 - 1000	**AJVSP10**	**L/R**	**1.355,-**	**1.499,-**		
1100	1085 - 1100	**AJVSP11**	**L/R**	**1.529,-**	**1.673,-**		
1200	1185 - 1200	**AJVSP12**	**L/R**	**1.583,-**	**1.727,-**		
1300	1285 - 1300	**AJVSP13**	**L/R**	**1.632,-**	**1.776,-**		
1400	1385 - 1400	**AJVSP14**	**L/R**	**1.695,-**	**1.839,-**		
1500	1485 - 1500	**AJVSP15**	**L/R**	**1.753,-**	**1.897,-**		
750	750	**AJUSP75**	**L/R**	**814,-**	**814,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	800	**AJUSP80**	**L/R**				
850	850	**AJUSP85**	**L/R**	**940,-**	**940,-**		
900	900	**AJUSP90**	**L/R**				
1000	1000	**AJUSP10**	**L/R**	**1.034,-**	**1.034,-**		
1100	1100	**AJUSP11**	**L/R**	**1.208,-**	**1.208,-**		
1200	1200	**AJUSP12**	**L/R**	**1.262,-**	**1.262,-**		
1300	1300	**AJUSP13**	**L/R**	**1.311,-**	**1.311,-**		
1400	1400	**AJUSP14**	**L/R**	**1.374,-**	**1.374,-**		
1500	1500	**AJUSP15**	**L/R**	**1.432,-**	**1.432,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)		**PROWS8**			**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP.) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1500 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung Breite	Höhe	H1 ESG transparent VARIO 20, 51	VARIO 29, 85	PRO* 20, 51, 29, 85	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
400 - 900	bis 2000	**1.389,-**	**1.533,-**	**1.068,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**1.516,-**	**1.660,-**	**1.195,-**		
901 - 1200	bis 2000	**1.742,-**	**1.886,-**	**1.421,-**		
	2001 - 2200	**1.898,-**	**2.042,-**	**1.577,-**		
1201 - 1500	bis 2000	**1.931,-**	**2.075,-**	**1.610,-**		
	2001 - 2200	**2.106,-**	**2.250,-**	**1.785,-**		

- Verkürztes Seitenteil auf Badwanne nicht möglich!
- Bei Verwendung als U-Kabine sind zusätzliche Verstrebungen nötig.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm, sowie eine Wandschräge bis ± 15 mm sind ohne Mehrpreis.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-) Sonderausschnitte auf Anfrage.
- PALM.magic "Ambient-Light", Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 64-67. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.

APREJO Seitenteil verkürzt auf Badewanne

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- zu Pendeltür 1-teilig, Pendeltür an Fixteil, Falttür 2-teilig, Falttür 2-teilig an Fixteil
- Glas 8 mm ESG transparent
- Höhe variabel *bis* 2000 mm plus 30 mm Verstrebung
- Seitenteil wird auf Badewanne aufgesetzt

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Bitte Einrückmaße der dazugehörigen Tür beachten!



Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil **15 mm** (kann auch nach außen gedreht werden)	-

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.



Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.



Bitte Einrückmaße der dazugehörigen Tür beachten!



Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil - (kann auch nach außen gedreht werden)	-

Zubehör ab Seite 266.


Reling


Handtuch-
halter

Accessoires


Glasablage

Kein Griff vorgesehen.

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß	Bestellnummer		H1 ESG transparent		Aufpreise	
		Seitenteil verkürzt auf Badewanne	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
750	735 - 750	**AJVSK75**	**L/R**	**1.389,-**	**1.533,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	785 - 800	**AJVSK80**	**L/R**				
850	835 - 850	**AJVSK85**	**L/R**				
900	885 - 900	**AJVSK90**	**L/R**				
1000	985 - 1000	**AJVSK10**	**L/R**	**1.742,-**	**1.886,-**		
1100	1085 - 1100	**AJVSK11**	**L/R**				
1200	1185 - 1200	**AJVSK12**	**L/R**				
1300	1285 - 1300	**AJVSK13**	**L/R**	**1.931,-**	**2.075,-**		
750	750	**AJUSK75**	**L/R**	**1.068,-**	**1.068,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	800	**AJUSK80**	**L/R**				
850	850	**AJUSK85**	**L/R**				
900	900	**AJUSK90**	**L/R**				
1000	1000	**AJUSK10**	**L/R**	**1.421,-**	**1.421,-**		
1100	1100	**AJUSK11**	**L/R**				
1200	1200	**AJUSK12**	**L/R**				
1300	1300	**AJUSK13**	**L/R**	**1.610,-**	**1.610,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)		**PROWS8**			**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP.) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten sind ohne Mehrpreis.

- PALM.magic "Ambient-Light", Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 64-67. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Zusatzprofil für Variante neben Badewanne (PROFSB), siehe Seite 272.

APREJO Eckeinstiegshälfte 2-teilig

Griffe

GRF201 =

GRF202 =

GRF203 =

GRF204 •

GRF205 =

GRF101 =

GRF102 =

GRF103 =

GRF104 =

GRF105 =

GRF107 +

GRF110 =

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
  plus 30 mm Verstrebung
- Pendeltür öffnet nach innen und außen
- Bodeneben
- Optional mit Schwallschiene
  4 oder 15 mm hoch (bei Bestellung anführen)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil **15 mm**	**Glasinnenkante –**28 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Profilaußenkante –**17 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil -	**Glasinnenkante –**28 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Profilaußenkante –**17 mm

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Alle Preise pro Hälfte!

Der Preis für einen kompletten Eckeinstieg addiert sich aus linker Eckhälfte (A) plus rechter Eckhälfte (B).

Wannengröße	Wanneneinbaumaß	Fixteil (ca.)	Einstieg (Diagonale)	Bestellnummer (A) Linke Eckeinstiegshälfte	Bestellnummer (B) Rechte Eckeinstiegshälfte	H1 ESG transparent 20 Alusilber 51 Schneeweiß	H1 ESG transparent 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
750	735 - 750	180	685	**AJVED75A**	**AJVED75B**				
800	785 - 800	180	750	**AJVED80A**	**AJVED80B**	**2.031,-**	**2.175,-**		
900	885 - 900	280	750	**AJVED90A**	**AJVED90B**				
1000	985 - 1000	280	890	**AJVED10A**	**AJVED10B**	**2.158,-**	**2.302,-**		
1100	1085 - 1100	380	890	**AJVED11A**	**AJVED11B**	**2.240,-**	**2.384,-**		
1200	1185 - 1200	480	890	**AJVED12A**	**AJVED12B**	**2.324,-**	**2.468,-**		
1300	1285 - 1300	580	890	**AJVED13A**	**AJVED13B**	**2.365,-**	**2.509,-**		
1400	1385 - 1400	680	890	**AJVED14A**	**AJVED14B**	**2.401,-**	**2.545,-**		
750	750	195	685	**AJUED75A**	**AJUED75B**				
800	800	195	750	**AJUED80A**	**AJUED80B**	**1.710,-**	**1.710,-**		
900	900	295	750	**AJUED90A**	**AJUED90B**				
1000	1000	295	890	**AJUED10A**	**AJUED10B**	**1.837,-**	**1.837,-**		
1100	1100	395	890	**AJUED11A**	**AJUED11B**	**1.919,-**	**1.919,-**		
1200	1200	495	890	**AJUED12A**	**AJUED12B**	**2.003,-**	**2.003,-**		
1300	1300	595	890	**AJUED13A**	**AJUED13B**	**2.044,-**	**2.044,-**		
1400	1400	695	890	**AJUED14A**	**AJUED14B**	**2.080,-**	**2.080,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)				**PROWS8**			**+ 321,-**		
								+ 221,-	**+ 360,-**

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1400 mm sind ohne Mehrpreis.
(Durch Verschmälerung der Fixteilbreite)

Sonderanfertigung Breite	Höhe	H1 ESG transparent VARIO 20, 51	VARIO 29, 85	PRO* 20, 51, 29, 85	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
700 - 1000	bis 2000	**2.374,-**	**2.518,-**	**2.053,-**		
	2001 - 2200	**2.589,-**	**2.733,-**	**2.268,-**		
1001 - 1300	bis 2000	**2.556,-**	**2.700,-**	**2.235,-**		
	2001 - 2200	**2.790,-**	**2.934,-**	**2.469,-**		
1301 - 1500	bis 2000	**2.734,-**	**2.878,-**	**2.413,-**		
	2001 - 2200	**2.982,-**	**3.126,-**	**2.661,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**

- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Änderung Einstiegsbreite nur über Sonderanfertigung möglich.
- Bei Sonderanfertigung immer angeben ob Eckhälfte links oder rechts (von außerhalb der Duschabtrennung gesehen).
- Die angegebenen Einstiegsbreiten (Diagonalen) basieren auf gleichschenkeligen Eckeinstiegen.
- PALM.magic "Ambient-Light", Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 64-67. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- Ein Umbau auf einseitige Aufgehrichtung ist technisch nicht möglich.
- Kombination mit Falt-Eckeinstiegshälften AJVEF bzw. AJZEF oder AJVEF2 bzw. AJUEF2 möglich. Beide Hälften mit Faltgriff GRF205.

APREJO Falt-Eckeinstiegshälfte 2-teilig

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm plus 30 mm Verstrebung
- Wandelement 90° nach innen und außen, Türelement 180° nach außen faltbar
- Bodeneben
- Optional mit Schwallschiene 4 oder 15 mm hoch (bei Bestellung anführen)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil - **15 mm**	Glasinnenkante **–**28 mm Glasaußenkante **–**20 mm Profilaußenkante **–**11 mm

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandscharnier -	Glasinnenkante **–**28 mm Glasaußenkante **–**20 mm Beschlagaußenkante **–**6 mm

Öffnungsrichtungen



- Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Alle Preise pro Hälfte!

Der Preis für einen kompletten Eckeinstieg addiert sich aus linker Eckhälfte (A) plus rechter Eckhälfte (B).

Wannengröße	Wanneneinbaumaß	Einstieg (Diagonale)	Bestellnummer (A) Linke Eckeinstiegshälfte	Bestellnummer (B) Rechte Eckeinstiegshälfte	H1 ESG transparent 20 Alusilber 51 Schneeweiß	H1 ESG transparent 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
750	735 - 750	825	**AJVEF75A**	**AJVEF75B**				
800	785 - 800	895	**AJVEF80A**	**AJVEF80B**	**2.031,-**	**2.175,-**		
900	885 - 900	1035	**AJVEF90A**	**AJVEF90B**				
1000	985 - 1000	1180	**AJVEF10A**	**AJVEF10B**	**2.158,-**	**2.302,-**		
1100	1085 - 1100	1320	**AJVEF11A**	**AJVEF11B**	**2.240,-**	**2.384,-**		
1200	1185 - 1200	1460	**AJVEF12A**	**AJVEF12B**	**2.324,-**	**2.468,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1300	1285 - 1300	1600	**AJVEF13A**	**AJVEF13B**	**2.365,-**	**2.509,-**		
1400	1385 - 1400	1740	**AJVEF14A**	**AJVEF14B**	**2.401,-**	**2.545,-**		
750	750	895	**AJZEF75A**	**AJZEF75B**				
800	800	965	**AJZEF80A**	**AJZEF80B**	**2.175,-**	**2.175,-**		
900	900	1105	**AJZEF90A**	**AJZEF90B**				
1000	1000	1250	**AJZEF10A**	**AJZEF10B**	**2.302,-**	**2.302,-**		
1100	1100	1390	**AJZEF11A**	**AJZEF11B**	**2.384,-**	**2.384,-**		
1200	1200	1530	**AJZEF12A**	**AJZEF12B**	**2.468,-**	**2.468,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1300	1300	1670	**AJZEF13A**	**AJZEF13B**	**2.509,-**	**2.509,-**		
1400	1400	1810	**AJZEF14A**	**AJZEF14B**	**2.545,-**	**2.545,-**		

- Bei nicht lotgerechten Wänden auf Bandseite (Abweichung mehr als 3 mm) ist Montage nicht möglich.

Zwischenbreiten bis 1400 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung Breite	Sonderanfertigung Höhe	H1 ESG transparent VARIO 20, 51	H1 ESG transparent VARIO 29, 85	H1 ESG transparent ZERO 20, 51, 29, 85	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
700 - 900	bis 2000	**2.235,-**	**2.379,-**	**2.379,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**2.440,-**	**2.584,-**	**2.584,-**		
901 - 1200	bis 2000	**2.556,-**	**2.700,-**	**2.700,-**		
	2001 - 2200	**2.790,-**	**2.934,-**	**2.934,-**		
1201 - 1400	bis 2000	**2.642,-**	**2.786,-**	**2.786,-**		
	2001 - 2200	**2.879,-**	**3.023,-**	**3.023,-**		

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Ausschnitt oder Schrägschnitt nicht möglich.
- Kann mit Eckeinstiegshälfte AJVED bzw. AJUED oder AJVEF2 bzw. AJUEF2 kombiniert werden. Bei beiden Hälften wird der Faltgriff GRF205 verwendet.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Bei Sonderanfertigung immer angeben ob Eckhälfte links oder rechts (von außerhalb der Duschabtrennung gesehen).
- Die angegebenen Einstiegsbreiten (Diagonalen) wurden auf Basis von gleichschenkeligen Eckeinstiegen berechnet.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 66-67. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.

APREJO Falt-Eckeinstiegshälfte 2-teilig an Fixteil

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
  inkl. 45° Vestrebung (Rundrohrbügel Ø 14 mm)
- 1. Element fix, 2. Element öffnet 90° nach innen und außen, 3. Element 180° nach außen faltbar
- Bodeneben
- Optional mit Schwallschiene
  4 oder 15 mm hoch (bei Bestellung anführen)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil **15 mm**	Glasinnenkante **-**28 mm Glasaußenkante **-**20 mm Profilaußenkante **-**17 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil -	Glasinnenkante **-**28 mm Glasaußenkante **-**20 mm Profilaußenkante **-**17 mm

Öffnungsrichtungen



- Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Alle Preise pro Hälfte!

Der Preis für einen kompletten Eckeinstieg addiert sich aus linker Eckhälfte (A) plus rechter Eckhälfte (B).

Wannengröße	Wanneneinbaumaß	Fixteil (ca.)	Einstieg (Diagonale)	Bestellnummer (A) Linke Eckeinstiegshälfte	Bestellnummer (B) Rechte Eckeinstiegshälfte	H1 ESG transparent 20 Alusilber 51 Schneeweiß	H1 ESG transparent 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
1000	985 - 1000	250	900	**AJVEF20A**	**AJVEF20B**	**2.280,-**	**2.424,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1100	1085 - 1100	250	1040	**AJVEF21A**	**AJVEF21B**	**2.363,-**	**2.507,-**		
1200	1185 - 1200	250	1180	**AJVEF22A**	**AJVEF22B**	**2.446,-**	**2.590,-**		
1300	1285 - 1300	250	1325	**AJVEF23A**	**AJVEF23B**	**2.488,-**	**2.632,-**		
1400	1385 - 1400	250	1465	**AJVEF24A**	**AJVEF24B**	**2.530,-**	**2.674,-**		
1000	1000	265	900	**AJUEF20A**	**AJUEF20B**	**1.959,-**	**1.959,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1100	1100	265	1040	**AJUEF21A**	**AJUEF21B**	**2.042,-**	**2.042,-**		
1200	1200	265	1180	**AJUEF22A**	**AJUEF22B**	**2.125,-**	**2.125,-**		
1300	1300	265	1325	**AJUEF23A**	**AJUEF23B**	**2.167,-**	**2.167,-**		
1400	1400	265	1465	**AJUEF24A**	**AJUEF24B**	**2.209,-**	**2.209,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)				**PROWS8**			**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1400 mm sind ohne Mehrpreis.
(Durch die Verschmälerung der Fixteilbreite)

Sonderanfertigung Breite	Höhe	H1 ESG transparent VARIO 20, 51	VARIO 29, 85	PRO* 20, 51, 29, 85	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
1001 - 1400	bis 2000	**2.672,-**	**2.816,-**	**2.351,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**2.902,-**	**3.046,-**	**2.581,-**		

- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Kombination mit Eckeinstiegshälfte 2-teilig und Falt-Eckeinstiegshälfte 2-teilig möglich. Beide Hälften mit dem Faltgriff GRF205.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- PALM.magic "Ambient-Light", Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 66-67. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.

APREJO Runddusche 3-teilig

Griffe


GRF201 =

GRF202 =


GRF203 =

GRF204 •

GRF205 ▬

GRF101 ▬

GRF102 ▬

GRF103 ▬

GRF104 ▬

GRF105 ▬

GRF107 ▬

GRF110 ▬

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm plus 30 mm Verstrebung - keine Sonderhöhen möglich
- Drehtür öffnet nach außen
- Bodeneben
- Optional mit Schwallschiene 4 oder 15 mm hoch (bei Bestellung anführen)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil **15 mm**	Glasinnenkante **-**28 mm
Wandprofil **15 mm**	Glasaußenkante **-**20 mm
	Profilaußenkante **-**17 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.





Verstellbereiche	Einrückmaße
Fixteilseite -	Glasinnenkante **-**28 mm
Fixteilseite -	Glasaußenkante **-**20 mm
	Profilaußenkante **-**17 mm

Die Bestellnummer ermittelt sich über den Radius:

Bestellcode	90 S2	90 S3	90 S4	90 S5	90 T2	90 T3	10 S2	10 S3	10 S4	10 S5	10 T2	10 T3
Radius	500	500	500	500	550	550	550	550	500	500	500	500
WE links	800	900	750	900	800	900	900	1000	800	1000	900	1000
WE rechts	900	800	900	750	900	800	1000	900	1000	800	1000	900

Bestellcode	Z	K	N
Radius	480 - 510	520 - 530	530 - 570

Siehe Radiusbestimmung auf Seite 16.

***Einbau:**



• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

1:1 Schablone (zB für Fliesenleger)

Best.Nr.	Netto zzgl. MwSt.
SCHABL	EUR 52,-

+ Bestell.Nr. der Runddusche

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Profil-art	Wannen-größe	Wanneneinbaumaß WE links / WE rechts	Radius	Fixteil (ca.)	Einstieg (D)iagonale)	Bestellnummer Runddusche 3-teilig	Bestellnummer Anschlag (L) Links (R) Rechts	H1 ESG transparent 20 Alusilber 51 Schneeweiß	H1 ESG transparent 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
VARIO Wandanschluss	750 x 900	735-750 / 885-900	500	305 / 205	700	AJV390S4	L/R	3.532,-	3.722,-	+ 356,-	–
		885-900 / 735-750	500	155 / 355	700	AJV390S5	L/R				
	800 x 800	785-800 / 785-800	500	205 / 265	700	AJV380Z	L/R				
		785-800 / 785-800	530	175 / 235	740	AJV380K	L/R				
		785-800 / 785-800	550	155 / 215	770	AJV380N	L/R				
	800 x 900	785-800 / 885-900	500	305 / 255	700	AJV390S2	L/R				
		885-900 / 785-800	500	205 / 355	700	AJV390S3	L/R				
		785-800 / 885-900	550	255 / 205	770	AJV390T2	L/R				
		885-900 / 785-800	550	155 / 305	770	AJV390T3	L/R				
	900 x 900	885-900 / 885-900	500	305 / 365	740	AJV390Z	L/R				
		885-900 / 885-900	530	275 / 335	740	AJV390K	L/R				
		885-900 / 885-900	550	255 / 315	770	AJV390N	L/R				
	800 x 1000	785-800 / 985-1000	500	405 / 265	700	AJV310S4	L/R	3.612,-	3.802,-		
		985-1000 / 785-800	500	205 / 465	700	AJV310S5	L/R				
	900 x 1000	885-900 / 985-1000	550	355 / 305	770	AJV310S2	L/R				
		985-1000 / 885-900	550	255 / 405	770	AJV310S3	L/R				
		885-900 / 985-1000	500	405 / 365	700	AJV310T2	L/R				
		985-1000 / 885-900	500	305 / 465	700	AJV310T3	L/R				
	1000 x 1000	985-1000 / 985-1000	500	405 / 465	700	AJV3100Z	L/R				
		985-1000 / 985-1000	530	375 / 435	740	AJV3100K	L/R				
		985-1000 / 985-1000	550	355 / 415	770	AJV3100N	L/R				
PRO Wandanschluss	750 x 900	750 / 900	500	320 / 230	700	AJU390S4	L/R	2.890,-	2.890,-	+ 356,-	–
		900 / 750	500	170 / 380	700	AJU390S5	L/R				
	800 x 800	800 / 800	500	220 / 280	700	AJU380Z	L/R				
		800 / 800	530	190 / 250	740	AJU380K	L/R				
		800 / 800	550	170 / 230	770	AJU380N	L/R				
	800 x 900	800 / 900	500	320 / 280	700	AJU390S2	L/R				
		900 / 800	500	230 / 380	700	AJU390S3	L/R				
		800 / 900	550	270 / 230	770	AJU390T2	L/R				
		900 / 800	550	175 / 330	770	AJU390T3	L/R				
	900 x 900	900 / 900	500	320 / 380	740	AJU390Z	L/R				
		900 / 900	530	290 / 350	740	AJU390K	L/R				
		900 / 900	550	270 / 330	770	AJU390N	L/R				
	800 x 1000	800 / 1000	500	420 / 280	700	AJU310S4	L/R	2.970,-	2.970,-		
		1000 / 800	500	220 / 480	700	AJU310S5	L/R				
	900 x 1000	900 / 1000	550	370 / 330	770	AJU310S2	L/R				
		1000 / 900	550	270 / 430	770	AJU310S3	L/R				
		900 / 1000	500	420 / 380	700	AJU310T2	L/R				
		1000 / 900	500	320 / 480	700	AJU310T3	L/R				
	1000 x 1000	1000 / 1000	500	420 / 480	700	AJU3100Z	L/R				
		1000 / 1000	530	390 / 450	740	AJU3100K	L/R				
		1000 / 1000	550	370 / 430	770	AJU3100N	L/R				
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)						PROWS8			+ 321,-/Stk.		

Zwischenbreiten bis 1000 x 1000 mm sind ohne Mehrpreis.
(Durch Verschmälerung der Fixteilbreite)

Sonderanfertigung Breite	Höhe	H1 ESG transparent VARIO 20, 51	VARIO 29, 85	PRO* 20, 51, 29, 85	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
bis 1300 x 1300	2000	3.976,-	4.166,-	3.334,-	+ 356,-	–

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden. Es werden zwei Stück benötigt.** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.magic "Ambient-Light", Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 66-67. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 586,-
- PALM.nano plus (K2) ist bei gebogenen Gläsern leider nicht möglich.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) im Fixteil + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- Bei Sonderanfertigung genaues Wanneneinbaumaß, Radius und ob Anschlag links oder rechts angeben.
- U-Kabine möglich, Preis und Zubehör auf Anfrage!

APREJO Runddusche 4-teilig

Griffe


GRF201 =

GRF202 =


GRF203 =

GRF204 •

GRF205 ▬

GRF101 ▬

GRF102 ▬

GRF103 ▬

GRF104 ▬

GRF105 ▬

GRF107 ▬

GRF110 ▬

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm plus 30 mm Verstrebung - keine Sonderhöhen möglich
- Pendeltüren öffnen nach innen und außen
- Bodeneben
- Optional mit Schwallschiene 4 oder 15 mm hoch (bei Bestellung anführen)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil **15 mm**	Glasinnenkante **-**28 mm
Wandprofil **15 mm**	Glasaußenkante **-**20 mm
	Profilaußenkante **-**17 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.





Verstellbereiche	Einrückmaße
Fixteilseite -	Glasinnenkante **-**28 mm
Fixteilseite -	Glasaußenkante **-**20 mm
	Profilaußenkante **-**17 mm

Die Bestellnummer ermittelt sich über den Radius:

Bestellcode	90 S2	90 S3	90 S4	90 S5	90 T2	90 T3	10 S2	10 S3	10 S4	10 S5	10 T2	10 T3
Radius	500	500	500	500	550	550	550	550	500	500	500	500
WE links	800	900	750	900	800	900	900	1000	800	1000	900	1000
WE rechts	900	800	900	750	900	800	1000	900	1000	800	1000	900

Bestellcode	Z	K	N
Radius	480 - 510	520 - 530	530 - 570

Siehe Radiusbestimmung auf Seite 16.

***Einbau:**



• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

1:1 Schablone (zB für Fliesenleger)

Best.Nr.	Netto zzgl. MwSt.
SCHABL	EUR 52,-

+ Bestell.Nr. der Runddusche

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Profil-art	Wannen-größe	Wanneneinbaumaß WE links / WE rechts	Radius	Fixteil (ca.)	Einstieg (Diagonale)	Bestellnummer Runddusche 4-teilig	H1 ESG transparent 20 Alusilber 51 Schneeweiß	H1 ESG transparent 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
VARIO Wandanschluss	750 x 900	735 - 750 / 885 - 900	500	305 / 155	720	**AJV490S4**	**3.699,-**	**3.889,-**	**+ 356,-**	**–**
		885 - 900 / 735 - 750	500	155 / 305	720	**AJV490S5**				
	800 x 800	785 - 800 / 785 - 800	500	205	720	**AJV480Z**				
		785 - 800 / 785 - 800	530	175	760	**AJV480K**				
		785 - 800 / 785 - 800	550	155	790	**AJV480N**				
	800 x 900	785 - 800 / 885 - 900	500	305 / 205	720	**AJV490S2**				
		885 - 900 / 785 - 800	500	205 / 305	720	**AJV490S3**				
		785 - 800 / 885 - 900	550	255 / 155	790	**AJV490T2**				
		885 - 900 / 785 - 800	550	155 / 255	790	**AJV490T3**				
	900 x 900	885 - 900 / 885 - 900	500	305	720	**AJV490Z**				
		885 - 900 / 885 - 900	530	275	760	**AJV490K**				
		885 - 900 / 885 - 900	550	255	790	**AJV490N**				
	800 x 1000	785 - 800 / 985 - 1000	500	405 / 205	720	**AJV410S4**	**3.774,-**	**3.964,-**		
		985 - 1000 / 785 - 800	500	205 / 405	720	**AJV410S5**				
	900 x 1000	885 - 900 / 985 - 1000	550	355 / 255	790	**AJV410S2**				
		985 - 1000 / 885 - 900	550	255 / 355	790	**AJV410S3**				
		885 - 900 / 985 - 1000	500	405 / 305	720	**AJV410T2**				
		985 - 1000 / 885 - 900	500	305 / 405	720	**AJV410T3**				
	1000 x 1000	985 - 1000 / 985 - 1000	500	405	720	**AJV4100Z**				
		985 - 1000 / 985 - 1000	530	375	760	**AJV4100K**				
		985 - 1000 / 985 - 1000	550	355	790	**AJV4100N**				
PRO Wandanschluss	750 x 900	750 / 900	500	320 / 170	720	**AJU490S4**	**3.057,-**	**3.057,-**	**+ 356,-**	**–**
		900 / 750	500	170 / 320	720	**AJU490S5**				
	800 x 800	800 / 800	500	220	720	**AJU480Z**				
		800 / 800	530	190	760	**AJU480K**				
		800 / 800	550	170	790	**AJU480N**				
	800 x 900	800 / 900	500	320 / 220	720	**AJU490S2**				
		900 / 800	500	220 / 320	720	**AJU490S3**				
		800 / 900	550	270 / 170	790	**AJU490T2**				
		900 / 800	550	170 / 270	790	**AJU490T3**				
	900 x 900	900 / 900	500	320	720	**AJU490Z**				
		900 / 900	530	290	760	**AJU490K**				
		900 / 900	550	270	790	**AJU490N**				
	800 x 1000	800 / 1000	500	420 / 220	720	**AJU410S4**	**3.132,-**	**3.132,-**		
		1000 / 800	500	220 / 420	720	**AJU410S5**				
	900 x 1000	900 / 1000	550	370 / 270	790	**AJU410S2**				
		1000 / 900	550	270 / 370	790	**AJU410S3**				
		900 / 1000	500	420 / 320	720	**AJU410T2**				
		1000 / 900	500	320 / 420	720	**AJU410T3**				
	1000 x 1000	1000 / 1000	500	420	720	**AJU4100Z**				
		1000 / 1000	530	390	760	**AJU4100K**				
		1000 / 1000	550	370	790	**AJU4100N**				
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)						**PROWS8**		**+ 321,-/Stk.**		

Zwischenbreiten bis 1000 x 1000 mm sind ohne Mehrpreis.
(Durch Verschmälerung der Fixteilbreite.)

Sonderanfertigung Breite	Höhe	H1 ESG transparent VARIO 20, 51	VARIO 29, 85	PRO* 20, 51, 29, 85	Aufpreise K1	Aufpreise K2
bis 1300 x 1300	2000	**4.155,-**	**4.345,-**	**3.513,-**	**+ 356,-**	**–**

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden. Es werden zwei Stück benötigt.** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.magic "Ambient-Light", Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 66-67. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 586,-
- PALM.nano plus (K2) ist bei gebogenen Gläsern leider nicht möglich.
- Bei Sonderanfertigung genaues Wanneneinbaumaß und Radius angeben.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) im Fixteil + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- U-Kabine möglich, Preis und Zubehör auf Anfrage!

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- **„LED im Wandprofil“** Beleuchtung im Aprejo Wandprofil
- **„LED im Verstrebungsbügel“** Beleuchtung im Aprejo Verstrebungsbügel
- Dimmbares, 24 Volt LED - geringer Stromverbrauch | Wasserfest (IP 66)
- Lichtfarbe Weiß (warm-, neutral- und kaltweiß) oder optional in allen RGB-Farben
- Abdeckleiste mit Milchglas-Effekt
- Muss gemeinsam mit der Duschabtrennung bestellt werden!
  (Bestellnr. bei Bestellung anführen)

LED IM WANDPROFIL | Vario oder Pro



Vario
Durchgehendes
Wandbefestigungsprofil
mit Verstellbereich



Pro
Schmales
Wandprofil
zur Montage auf
oder in Fliese



LED IM VERSTREBUNGSBÜGEL





Kein Griff vorgesehen.

Länge Standardhöhe	Farbauswahl	Bestellnummer LED im Wandprofil	Bestellnummer Anschlag (L) Links (R) Rechts	Aufpreis
für APREJO VARIO Wandbefestigung				
2000	weiß (warm-, neutral- und kaltweiß)	**MAAV24WE**	**L/R**	**1.295,-**
2000	alle RGB Farben	**MAAV24RG**	**L/R**	**1.371,-**
für APREJO PRO Wandbefestigung				
2000	weiß (warm-, neutral- und kaltweiß)	**MAAU24WE**	**-**	*** 1.295,-**
2000	alle RGB Farben	**MAAU24RG**	**-**	*** 1.371,-**
Zubehör	Elektronik-Paket bestehend aus Trafo, Receiver und Funkfernbedienung			
-	weiß (warm-, neutral- und kaltweiß)	**MAAEP01W**	**-**	**447,-**
-	alle RGB Farben	**MAAEP01R**	**-**	**447,-**

- Aprejo Vario oder Aprejo Pro Wandprofil mit LED ambient light.
- Elektronik-Paket kann im Voraus bestellt werden.
- Nur in der Standardhöhe 2000 mm erhältlich. Keine Sonderhöhen möglich!
- *PALM.pro-Schiene (PROWS8) ist im Preis und im Lieferumfang enthalten.

Länge	Farbauswahl	Bestellnummer	Aufpreis
bis 1700	weiß (warm-, neutral- und kaltweiß)	**MAQ24WE**	**754,-**
	alle RGB Farben	**MAQ24RG**	**832,-**
Zubehör			
Elektronik-Paket bestehend aus Trafo, Receiver und Funkfernbedienung		**MAQEP01**	**447,-**

- Aprejo Querstrebe mit LED ambient light.
- Elektronik-Paket kann im Voraus bestellt werden.
- LED Leiste kann aus technischen Gründen nur alle 100 mm gekürzt werden. Bei abweichenden Maßen kann es zu Abschnitten bis zu 90 mm ohne Licht kommen.
- In Kombination mit einer Aprejo Walk-in, muss die Länge des Querbügels bei Bestellung angegeben werden. Ist im Nachhinein nicht kürzbar!

- Nicht nachrüstbar! Muss bei Bestellung der Duschabtrennung mitbestellt werden.
- Erhältlich mit den Serien APREJO VARIO und APREJO PRO mit folgenden Einbauvarianten:
  „LED im Wandprofil": Türen mit einem Fixteil, Seitenteil oder Walk-in.
  „LED im Verstrebungsbügel": Nischentür, Ecklösung mit Seitenteil oder Walk-in.
- Anschluss mit beiliegendem 5-Meter-Kabel zur Steuerung und Netzteil.
- Installation und Anschluss durch einen Elektriker gemäß landesspezifischer Vorgaben.
- Rohinstallation (Stromkanal in der Wand) muss bauseits, vor der Verfliesung erfolgen.
- Für weitere technische Informationen fordern Sie das Montagedatenblatt an.

APREJO Sondergläser, Zubehör

SONDERGLÄSER (Komplette Duschanlage oder Teile davon)	Best.Nr.	Preis pro Teil					
		bis 400	401 - 900	901 - 1200	1201 - 1500	1501 - 1700	1701 - 2000
ESG transparent in Optiwhite	**O1**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**
ESG Grau getönt	**H3**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**
ESG Mokka getönt	**H4**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**
ESG Chinchilla strukturiert	**H8**	**144,-**	**291,-**	**349,-**	**432,-**	**490,-**	**553,-**
ESG Mastercarre strukturiert	**H9**	**255,-**	**514,-**	**616,-**	**763,-**	**872,-**	**974,-**
ESG Milchglas-Effekt	**HS**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**	**650,-**
ESG H1 mit Teilmattierung*	**HT**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**	**650,-**
ESG O1 mit Teilmatt.* in Optiwhite	**OT**	**255,-**	**514,-**	**616,-**	**763,-**	**872,-**	**974,-**
ESG H1 mit Sonder-Teilmattierung	**H7**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**	**650,-**
ESG H1 mit verlaufender Teilmattierung Var. 1*	**H0**	**207,-**	**412,-**	**495,-**	**614,-**	**696,-**	**781,-**
ESG H1 mit verlaufender Teilmattierung Var. 2*	**H6**	**207,-**	**412,-**	**495,-**	**614,-**	**696,-**	**781,-**
ESG mit Fotomotiv-Druck in Optiwhite	**FD**	**–**	**741,-**	**980,-**	**1.226,-**	**1.386,-**	**1.632,-**
ESG im Industrial-Look "black"	**FI**	**–**	**741,-**	**980,-**	**1.226,-**	**1.386,-**	**1.632,-**

- **Sonderglaspreis richtet sich nach der Auftragsbreite der Duschanlage** oder, wenn nur der Fixteil der Abtrennung (bei z.B. Tür an Fixteil) in Sonderglas sein soll, nach der Breite des Fixteils.
- **Alle Preise sind pro Teil:**
  Bei Tür mit Seitenteil ist der Aufpreis 1x für die Tür plus 1x für das Seitenteil zu rechnen.
  Bei Eckeinstieg gilt, 1x Aufpreis für Eckhälfte links plus 1x Aufpreis für Eckhälfte rechts.
- **ESG Milchglas-Effekt** (= ESG H1 mit Siebdruck vollflächig) und **ESG H1 mit Teilmattierung** (= ESG H1 mit Siebdruck teilflächig):
  Der Siebdruck ist nur bis zu einer maximalen Druckfläche von 1500 x 2300 mm (BxH) anwendbar. Siebdruck in Rot oder Grau.
- **Sondergläser für alle APREJO-Varianten möglich, ausgenommen Rundduschen. Bei Rundduschen sind nur die Fixteile im Sonderglas möglich.**

*ESG Teilmattierung (HT)
Abmessungen siehe Skizze



*Verlaufende Teilmattierung Var. 1 (H0):



*Verlaufende Teilmattierung Var. 2 (H6):



APREJO Profile und Zubehör

Abbildung	Zubehör	Länge	Bestellnr.	20, 51, 29, 85
	**Verstrebung 90°** gerade für Nischentüren und Seitenteile, für 6 und 8 mm Glas	1200	**RB2**	**210,-**
	**Verstrebungsbügel** Befestigungsvariante: **Wand - Glas** für 6 und 8 mm Glas	1200	**VSTRPR6**	**128,-**
	Verstrebungsbügel Befestigungsvariante: **Glas - Glas** für 6 und 8 mm Glas	1200	**VSTRPR7**	**128,-**
	**PRO-Eckprofil** Verbindung von Pendeltür mit Fixteil in Verlängerung und Seitenteil | für 8 mm Glas	2000	**PROEP8**	**321,-**

Alle Preise sind pro Stück, außer Angabe lautet anders. Weiteres Zubehör, Verstrebungen und Profile ab Seite 266.

"ALL IN" SERVICEPAUSCHALE [1] inkl. Aufmaß, Anfahrt und Montage

APREJO VARIO/ZERO/PRO		Bestellnummer	Preise netto zzgl. MwSt.
Nischenlösung	Pendel- und Falttüren	AJMONN01	566,-
Ecklösung	Türen mit Seitenteil, Eckeinstiege oder Rundduschen	AJMONE01	707,-

Mehrpreise	-	Preise netto zzgl. MwSt.
je eingeplantem LED Ambient-light (im Wandprofil oder im Verstrebungsbügel)	-	(je LED) + 55,-
U-Kabine	-	(auf Ecklösung) + 76,-
Teile mit Ausschnitt und/oder Montage in Dachschräge	-	(je Vorgang) + 68,-
Reling	-	+ 68,-

[1] **„ALL IN" SERVICEPAUSCHALE beinhaltet folgende Zwischenschritte:**
- **die Anfahrtskostenpauschale:** Ausgenommen ist die Anfahrt unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahn, Mautstraße, Fußgängerzone, etc). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).
- **das Aufmaß,**
- **eine erforderliche Beratung** durch unseren Außendienstmitarbeiter, sowie
- **die fachgerechte Montage** durch unseren Kundendiensttechniker.

REGIEARBEITEN		Preis
Anfahrtskostenpauschale	1 Monteur	170,-
	2 Monteure	287,-
Arbeitsaufwand	Monteur/Stunde	113,-
	Monteur/halbe Stunde	56,50
Demontage bestehender Duschkabine (nur in Verbindung mit der Montage einer Palme Duschkabine)		223,-

Alle Preise in Euro sind netto zzgl. MwSt. und gelten für Österreich und Deutschland.
Ausgenommen sind Anfahrten unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahnen, Mautstraßen, Fußgängerzonen, etc.). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).

Regiearbeiten: Bei Objekten bzw. mehreren Duschkabinen in einem Gebäude erfolgt die Verrechnung nach Aufwand. Preise auf Anfrage. Verrechnet wird jede angefangene halbe Stunde.

AVITO PRO
Eckkabine 4-teilig, bodeneben. PALM.pro-Profil auf der Wand montiert. Profilfarbe Graphitschwarz matt, Glas ESG "Grau getönt".



AVITO

VERFÜHRT MIT KANTIGEM DESIGN

Ob mit Pendel- oder Falttüren: AVITO, das PALME Top-Modell, ist besonders flexibel und an so gut wie jede Raumsituation anpassbar. Sie besticht durch hochwertiges 8 mm Einscheiben-Sicherheitglas, wählbarem Wandanschluss (Vario | Zero | Pro) und hochwertigen, kantigen Beschlägen aus Metalldruckguss.

AVITO PENDELTÜR-BESCHLAG
Innen flächenbündig mit integriertem Hebe-/Senkmechanismus. Öffnung 90° nach innen und außen.

AVITO FALTTÜR-BESCHLAG
Innen flächenbündig mit integriertem Hebe-/Senkmechanismus. Öffnung nach außen 180°.

Pendeltüren | Falttüren | Drehtüren | Schiebetüren | Walk-In Trennwand | Duschen für Badewannen

Standardhöhe:	1.750 mm | 1.800 mm | 1.900 mm	2.000 mm ✓	2.120 mm		
Glasart:	Kunststoffglas	Einscheiben-Sicherheitsglas ✓			
Glasstärke:	3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm	8 mm ✓			
Wandanschluss:	Vario ✓	Zero ✓	Pro ✓		
Bodenlösung:	Barrierefrei ✓	Dezente Schwallschiene | Schwallschiene			
Komfort-features:	PALM.fix ✓ Magnetverschluss	PALM.lift ✓ Hebe-Senk-Mechanismus	PALM.free ✓ Barrierefreiheit		
	PALM.isi-clean ✓ Pflegekomfort	PALM.pro ✓ Wandmontage flächenbündig			
(optional):	PALM.nano ✓ Glasbeschichtung	PALM.magic LED-Lichteffekte	PALM.care ✓ Antibakterielle Profilbeschichtung		
Profilfarben:	29 20 51 85 RAL (siehe Ausklapper)				
Glasdesign:	alle ESG Designgläser ✓				
Maßanfertigung:	Ja ✓	Nein			

AVITO Pendeltür 1-teilig

Griffe



TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
- Pendeltür öffnet nach innen und außen
- Bodeneben - ohne Schwallschiene

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Wandschiene **15 mm Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 12 / 19 mm = **Profilaußenkante**



Verschlussseite
Verstellbereich 5 mm

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Bandseite **kein Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 8 / 19 mm = **Profilaußenkante**



Verschlussseite
Verstellbereich 5 mm

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß von ... bis ...		Einstieg (ca.)	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau, mit Seitenteil in der Höhe verkürzt	mit Seitenteil in Standardhöhe		Nischeneinbau	Verwendung mit Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
750	730 - 750	735 - 750	645	**ATOF75**	**ATOFS75**	**L/R**	**2.018,-**	**2.162,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	780 - 800	785 - 800	695	**ATOF80**	**ATOFS80**	**L/R**				
850	830 - 850	835 - 850	745	**ATOF85**	**ATOFS85**	**L/R**				
900	880 - 900	885 - 900	795	**ATOF90**	**ATOFS90**	**L/R**				
1000	980 - 1000	985 - 1000	895	**ATOF100**	**ATOFS100**	**L/R**				
750	745 - 750	750	695	**ATOZ75**	**ATOZS75**	**L/R**	**2.162,-**	**2.162,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	795 - 800	800	745	**ATOZ80**	**ATOZS80**	**L/R**				
850	835 - 850	850	795	**ATOZ85**	**ATOZS85**	**L/R**				
900	895 - 900	900	845	**ATOZ90**	**ATOZS90**	**L/R**				
1000	995 - 1000	1000	945	**ATOZ100**	**ATOZS100**	**L/R**				

- Bei **nicht lotgerechten Wänden auf Bandseite** (Abweichung mehr als 3 mm) ist Montage nicht möglich.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1000 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent			Aufpreise	
		VARIO		ZERO		
Breite	Höhe	20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85	K1	K2
600 - 1000	bis 2000	**2.235,-**	**2.379,-**	**2.379,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**2.449,-**	**2.593,-**	**2.593,-**		

- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Aufpreis für Umbau auf einseitige Aufgehrichtung (Öffnung nur nach außen) + EUR 193,-
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 92-93. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- U-Kabine möglich, Preis und Zubehör auf Anfrage! Dabei können die Glasstärke der Seitenteile, zur Glasstärke der Tür, abweichen.

AVITO Pendeltür an Fixteil

Griffe

GRF201 •

GRF202 =


GRF203 =

GRF204 =

GRF205 =

GRF101 =

GRF102 =

GRF103 =

GRF104 =

GRF105 =

GRF107 +

GRF110 =

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
  plus 30 mm Rundrohrbügel (Ø 14 mm)
- Pendeltür öffnet nach innen und außen
- Bodeneben - ohne Schwallschiene

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Fixteilseite **15 mm Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 8 / 19 mm = **Profilaußenkante**



Verschlussseite
Verstellbereich 5 mm

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Fixteilseite **kein Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 6 / 19 mm = **Beschlagsaußenkante**



Verschlussseite
Verstellbereich 5 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.





Fixteilseite **kein Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 17 / 19 mm = **Profilaußenkante**



Verschlussseite
Verstellbereich 5 mm

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß		Fixteil (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau, mit Seitenteil in der Höhe verkürzt	mit Seitenteil in Standardhöhe			Nischeneinbau	Verwendung mit Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
800	780 - 800	785 - 800	185	550	**ATV80**	**ATVS80**	**L/R**	**2.058,-**	**2.202,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
900	880 - 900	885 - 900	185	650	**ATV90**	**ATVS90**	**L/R**				
1000	980 - 1000	985 - 1000	185	750	**ATV100**	**ATVS100**	**L/R**	**2.183,-**	**2.327,-**		
1100	1080 - 1100	1085 - 1100	185	850	**ATV110**	**ATVS110**	**L/R**	**2.269,-**	**2.413,-**		
1200	1180 - 1200	1185 - 1200	285	850	**ATV120**	**ATVS120**	**L/R**	**2.350,-**	**2.494,-**		
1300	1280 - 1300	1285 - 1300	385	850	**ATV130**	**ATVS130**	**L/R**	**2.437,-**	**2.581,-**		
1400	1380 - 1400	1385 - 1400	485	850	**ATV140**	**ATVS140**	**L/R**	**2.516,-**	**2.660,-**		
1500	1480 - 1500	1485 - 1500	585	850	**ATV150**	**ATVS150**	**L/R**	**2.597,-**	**2.741,-**		
800	795 - 800	800	200	550	**ATZ80**	**ATZS80**	**L/R**	**2.202,-**	**2.202,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
900	895 - 900	900	200	650	**ATZ90**	**ATZS90**	**L/R**				
1000	995 - 1000	1000	200	750	**ATZ100**	**ATZS100**	**L/R**	**2.327,-**	**2.327,-**		
1100	1095 - 1100	1100	200	850	**ATZ110**	**ATZS110**	**L/R**	**2.413,-**	**2.413,-**		
1200	1195 - 1200	1200	300	850	**ATZ120**	**ATZS120**	**L/R**	**2.494,-**	**2.494,-**		
1300	1295 - 1300	1300	400	850	**ATZ130**	**ATZS130**	**L/R**	**2.581,-**	**2.581,-**		
1400	1395 - 1400	1400	500	850	**ATZ140**	**ATZS140**	**L/R**	**2.660,-**	**2.660,-**		
1500	1495 - 1500	1500	600	850	**ATZ150**	**ATZS150**	**L/R**	**2.741,-**	**2.741,-**		
800	795 - 800	800	200	550	**ATU80**	**ATUS80**	**L/R**	**1.737,-**	**1.737,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
900	895 - 900	900	200	650	**ATU90**	**ATUS90**	**L/R**				
1000	995 - 1000	1000	200	750	**ATU100**	**ATUS100**	**L/R**	**1.862,-**	**1.862,-**		
1100	1095 - 1100	1100	200	850	**ATU110**	**ATUS110**	**L/R**	**1.948,-**	**1.948,-**		
1200	1195 - 1200	1200	300	850	**ATU120**	**ATUS120**	**L/R**	**2.029,-**	**2.029,-**		
1300	1295 - 1300	1300	400	850	**ATU130**	**ATUS130**	**L/R**	**2.116,-**	**2.116,-**		
1400	1395 - 1400	1400	500	850	**ATU140**	**ATUS140**	**L/R**	**2.195,-**	**2.195,-**		
1500	1495 - 1500	1500	600	850	**ATU150**	**ATUS150**	**L/R**	**2.276,-**	**2.276,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)						**PROWS8**			**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1500 mm sind ohne Mehrpreis.
(Durch Verschmälerung des Fixteils)

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent			Aufpreise	
Breite	Höhe	VARIO | ZERO		PRO*	K1	K2
		20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85		
750 - 1000	bis 2000	**2.401,-**	**2.545,-**	**2.080,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**2.621,-**	**2.765,-**	**2.300,-**		
1001 - 1300	bis 2000	**2.679,-**	**2.823,-**	**2.358,-**		
	2001 - 2200	**2.922,-**	**3.066,-**	**2.601,-**		
1301 - 1500	bis 2000	**2.860,-**	**3.004,-**	**2.539,-**		
	2001 - 2200	**3.119,-**	**3.263,-**	**2.798,-**		
1501 - 1700	bis 2000	**3.061,-**	**3.205,-**	**2.740,-**		
	2001 - 2200	**3.336,-**	**3.480,-**	**3.015,-**		

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- U-Kabine möglich, Preis und Zubehör auf Anfrage!
- Änderung der Einstiegsbreite nur über Sonderanfertigung möglich.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 92-93. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- Aufpreis für Umbau auf einseitige Aufgehrichtung (Öffnung nur nach außen) + EUR 193,-
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

AVITO Pendeltür mit Fixteil in Verlängerung

Griffe

GRF201 •

GRF202 =


GRF203 =

GRF204 =

GRF205 =

GRF101 =

GRF102 =

GRF103 =

GRF104 =

GRF105 =

GRF107 +

GRF110 =

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
  plus 30 mm Rundrohrbügel (Ø 14 mm)
- Pendeltür öffnet nach innen und außen
- Bodeneben - ohne Schwallschiene

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Wandschiene **15 mm Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 12 / 8 mm = **Profilaußenkante**



Fixteilseite
Verstellbereich 15 mm

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Bandseite **kein Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 8 / 6 mm = **Beschlagsaußenkante**



Fixteilseite
kein Verstellbereich

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.







Bandseite **kein Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 8 / 17 mm = **Beschlagsaußenkante**

Fixteilseite
kein Verstellbereich

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannengröße	Wanneneinbaumaß		Fixteil (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau	Verwendung mit Seitenteil			Nischeneinbau	Verwendung mit Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
900	870 - 900	885 - 900	180	650	**AXV90**	**AXVV90**	**L/R**	**2.224,-**	**2.368,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1000	970 - 1000	985 - 1000	180	750	**AXV100**	**AXVV100**	**L/R**	**2.350,-**	**2.494,-**		
1100	1070 - 1100	1085 - 1100	180	850	**AXV110**	**AXVV110**	**L/R**	**2.437,-**	**2.581,-**		
1200	1170 - 1200	1185 - 1200	280	850	**AXV120**	**AXVV120**	**L/R**	**2.516,-**	**2.660,-**		
1300	1270 - 1300	1285 - 1300	380	850	**AXV130**	**AXVV130**	**L/R**	**2.598,-**	**2.742,-**		
1400	1370 - 1400	1385 - 1400	480	850	**AXV140**	**AXVV140**	**L/R**	**2.684,-**	**2.828,-**		
1500	1470 - 1500	1485 - 1500	580	850	**AXV150**	**AXVV150**	**L/R**	**2.761,-**	**2.905,-**		

900	900	900	195	650	**AXZ90**	**AXZV90**	**L/R**	**2.368,-**	**2.368,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1000	1000	1000	195	750	**AXZ100**	**AXZV100**	**L/R**	**2.494,-**	**2.494,-**		
1100	1100	1100	195	850	**AXZ110**	**AXZV110**	**L/R**	**2.581,-**	**2.581,-**		
1200	1200	1200	295	850	**AXZ120**	**AXZV120**	**L/R**	**2.660,-**	**2.660,-**		
1300	1300	1300	395	850	**AXZ130**	**AXZV130**	**L/R**	**2.742,-**	**2.742,-**		
1400	1400	1400	495	850	**AXZ140**	**AXZV140**	**L/R**	**2.828,-**	**2.828,-**		
1500	1500	1500	595	850	**AXZ150**	**AXZV150**	**L/R**	**2.905,-**	**2.905,-**		

- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

900	900	900	195	650	***AXU90**	****AXUV90**	**L/R**	**1.903,-**	**1.903,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1000	1000	1000	195	750	***AXU100**	****AXUV100**	**L/R**	**2.029,-**	**2.029,-**		
1100	1100	1100	195	850	***AXU110**	****AXUV110**	**L/R**	**2.116,-**	**2.116,-**		
1200	1200	1200	295	850	***AXU120**	****AXUV120**	**L/R**	**2.195,-**	**2.195,-**		
1300	1300	1300	395	850	***AXU130**	****AXUV130**	**L/R**	**2.277,-**	**2.277,-**		
1400	1400	1400	495	850	***AXU140**	****AXUV140**	**L/R**	**2.363,-**	**2.363,-**		
1500	1500	1500	595	850	***AXU150**	****AXUV150**	**L/R**	**2.440,-**	**2.440,-**		
*** PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)					**PROWS8**	**-**	**-**		**+ 321,-**		
**** PRO-Eckprofil** (siehe Seite 92)					**-**	**PROEP8**	**-**		**+ 321,-**		

- ***Bei Einbau in Nische muss das PRO-Systemprofil zusätzlich bestellt werden.** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- ****Bei Verwendung mit Seitenteil muss das PRO-Eckprofil (PROEP8) zusätzlich bestellt werden.**
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1500 mm sind ohne Mehrpreis.
(Durch Verschmälerung der Fixteile)

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent			Aufpreise	
Breite	Höhe	VARIO | ZERO		PRO*	K1	K2
		20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85		
750 - 1000	bis 2000	**2.584,-**	**2.728,-**	**2.263,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**2.815,-**	**2.959,-**	**2.494,-**		
1001 - 1300	bis 2000	**2.860,-**	**3.004,-**	**2.539,-**		
	2001 - 2200	**3.119,-**	**3.263,-**	**2.798,-**		
1301 - 1500	bis 2000	**3.036,-**	**3.180,-**	**2.715,-**		
	2001 - 2200	**3.315,-**	**3.459,-**	**2.994,-**		
1501 - 1700	bis 2000	**3.251,-**	**3.395,-**	**2.930,-**		
	2001 - 2200	**3.546,-**	**3.690,-**	**3.225,-**		

- Bei nicht lotgerechten Wänden auf Bandseite (Abweichung mehr als 3 mm) ist Montage nicht möglich. Naturmaßabnahme erforderlich - auch bei VARIO!
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- U-Kabine möglich, Preis und Zubehör auf Anfrage!
- Änderung der Einstiegsbreite nur über Sonderanfertigung möglich.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 92-93. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- Aufpreis für Umbau auf einseitige Aufgehrichtung (Öffnung nur nach außen) + EUR 193,-
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

AVITO Pendeltür mit zwei Fixteilen

Griffe

GRF201 •

GRF202 =


GRF203 =

GRF204 =

GRF205 =

GRF101 =

GRF102 =

GRF103 =

GRF104 =

GRF105 =

GRF107 +

GRF110 =

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
  plus 30 mm Rundrohrbügel (Ø 14 mm)
- Pendeltür öffnet nach innen und außen
- Bodeneben - ohne Schwallschiene

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich







Fixteilseiten
je 15 mm Verstellbereich

abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 8 mm = **Profilaußenkante**

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!







Fixteilseiten
kein Verstellbereich

abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 6 mm = **Beschlagsaußenkante**

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.



Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.





Fixteilseiten
kein Verstellbereich

abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 17 mm = **Profilaußenkante**

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannengröße	Wanneneinbaumaß Nischeneinbau	Fixteil (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer Nischeneinbau	Anschlag (L) Links (R) Rechts	H1 ESG transparent 20 Alusilber 51 Schneeweiß	H1 ESG transparent 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
1300	1270 - 1300	2 x 190	850	**A3V130**	**L/R**	**2.734,-**	**2.878,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1400	1370 - 1400	2 x 240	850	**A3V140**	**L/R**	**2.812,-**	**2.956,-**		
1500	1470 - 1500	2 x 290	850	**A3V150**	**L/R**	**2.898,-**	**3.042,-**		
1600	1570 - 1600	2 x 340	850	**A3V160**	**L/R**	**2.981,-**	**3.125,-**		
1700	1670 - 1700	2 x 390	850	**A3V170**	**L/R**	**3.071,-**	**3.215,-**		
1800	1770 - 1800	2 x 440	850	**A3V180**	**L/R**	**3.153,-**	**3.297,-**		
1300	1300	2 x 205	850	**A3Z130**	**L/R**	**2.878,-**	**2.878,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1400	1400	2 x 255	850	**A3Z140**	**L/R**	**2.956,-**	**2.956,-**		
1500	1500	2 x 305	850	**A3Z150**	**L/R**	**3.042,-**	**3.042,-**		
1600	1600	2 x 355	850	**A3Z160**	**L/R**	**3.125,-**	**3.125,-**		
1700	1700	2 x 405	850	**A3Z170**	**L/R**	**3.215,-**	**3.215,-**		
1800	1800	2 x 455	850	**A3Z180**	**L/R**	**3.297,-**	**3.297,-**		
1300	1300	2 x 205	850	**A3U130**	**L/R**	**2.092,-**	**2.092,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1400	1400	2 x 255	850	**A3U140**	**L/R**	**2.170,-**	**2.170,-**		
1500	1500	2 x 305	850	**A3U150**	**L/R**	**2.256,-**	**2.256,-**		
1600	1600	2 x 355	850	**A3U160**	**L/R**	**2.339,-**	**2.339,-**		
1700	1700	2 x 405	850	**A3U170**	**L/R**	**2.429,-**	**2.429,-**		
1800	1800	2 x 455	850	**A3U180**	**L/R**	**2.511,-**	**2.511,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)				**PROWS8**			**+ 321,- / Stk.**		

- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1800 mm sind ohne Mehrpreis.
(Durch Verschmälerung der Fixteile)

Sonderanfertigung Breite	Höhe	H1 ESG transparent VARIO | ZERO 20, 51	VARIO | ZERO 29, 85	PRO* 20, 51, 29, 85	Aufpreise K1	Aufpreise K2
1200 - 1400	bis 2000	**3.096,-**	**3.240,-**	**2.454,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**3.377,-**	**3.521,-**	**2.735,-**		
1401 - 1600	bis 2000	**3.279,-**	**3.423,-**	**2.637,-**		
	2001 - 2200	**3.579,-**	**3.723,-**	**2.937,-**		
1601 - 1800	bis 2000	**3.467,-**	**3.611,-**	**2.825,-**		
	2001 - 2200	**3.782,-**	**3.926,-**	**3.140,-**		
1801 - 2000	bis 2000	**3.712,-**	**3.856,-**	**3.070,-**		
	2001 - 2200	**4.051,-**	**4.195,-**	**3.409,-**		

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- U-Kabine möglich, Preis und Zubehör auf Anfrage!,-
- Änderung der Einstiegsbreite nur über Sonderanfertigung möglich.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 92-93. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- Aufpreis für Umbau auf einseitige Aufgehrichtung (Öffnung nur nach außen) + EUR 193,-
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

AVITO Falttür 2-teilig

Griffe

GRF201 -

GRF202 -

GRF203 -

GRF204 -

GRF205 •

GRF101 -

GRF102 -

GRF103 -

GRF104 -

GRF105 -

GRF107 -

GRF110 -

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
- Wandelement 90° nach innen und außen, Türelement 180° nach außen faltbar
- Keine Sondergriffe möglich
- Bodeneben - ohne Schwallschiene

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich







Wandschiene **15 mm Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 12 / 19 mm = **Profilaußenkante**

Verschlussseite
Verstellbereich 5 mm

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!







Bandseite **kein Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 7 / 19 mm = **Beschlagsaußenkante**

Verschlussseite
Verstellbereich 5 mm

Öffnungsrichtungen



• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß		Einstieg (ca.)	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau, mit Seitenteil in der Höhe verkürzt	mit Seitenteil in Standardhöhe		Nischeneinbau	Verwendung mit Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
750	730 - 750	735 - 750	595	**AVF75**	**AVFS75**	**L/R**	**2.058,-**	**2.202,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	780 - 800	785 - 800	645	**AVF80**	**AVFS80**	**L/R**				
900	880 - 900	885 - 900	745	**AVF90**	**AVFS90**	**L/R**				
1000	980 - 1000	985 - 1000	845	**AVF100**	**AVFS100**	**L/R**	**2.183,-**	**2.327,-**		
1100	1080 - 1100	1085 - 1100	945	**AVF110**	**AVFS110**	**L/R**	**2.269,-**	**2.413,-**		
1200	1180 - 1200	1185 - 1200	1045	**AVF120**	**AVFS120**	**L/R**	**2.350,-**	**2.494,-**		
1300	1280 - 1300	1285 - 1300	1145	**AVF130**	**AVFS130**	**L/R**	**2.393,-**	**2.537,-**		
1400	1380 - 1400	1385 - 1400	1245	**AVF140**	**AVFS140**	**L/R**	**2.429,-**	**2.573,-**		
750	745 - 750	750	640	**AZF75**	**AZFS75**	**L/R**	**2.202,-**	**2.202,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	795 - 800	800	690	**AZF80**	**AZFS80**	**L/R**				
900	895 - 900	900	790	**AZF90**	**AZFS90**	**L/R**				
1000	995 - 1000	1000	890	**AZF100**	**AZFS100**	**L/R**	**2.327,-**	**2.327,-**		
1100	1095 - 1100	1100	990	**AZF110**	**AZFS110**	**L/R**	**2.413,-**	**2.413,-**		
1200	1195 - 1200	1200	1090	**AZF120**	**AZFS120**	**L/R**	**2.494,-**	**2.494,-**		
1300	1295 - 1300	1300	1190	**AZF130**	**AZFS130**	**L/R**	**2.537,-**	**2.537,-**		
1400	1395 - 1400	1400	1290	**AZF140**	**AZFS140**	**L/R**	**2.573,-**	**2.573,-**		

- Bei **nicht lotgerechten Wänden auf Bandseite** (Abweichung mehr als 3 mm) ist Montage nicht möglich.

Zwischenbreiten bis 1400 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent			Aufpreise	
		VARIO		ZERO		
Breite	Höhe	20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85	K1	K2
700 - 900	bis 2000	**2.268,-**	**2.412,-**	**2.412,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**2.468,-**	**2.612,-**	**2.612,-**		
901 - 1200	bis 2000	**2.584,-**	**2.728,-**	**2.728,-**		
	2001 - 2200	**2.815,-**	**2.959,-**	**2.959,-**		
1201 - 1400	bis 2000	**2.671,-**	**2.815,-**	**2.815,-**		
	2001 - 2200	**2.911,-**	**3.055,-**	**3.055,-**		

- Verwendung mit Seitenteil (ASV/ASZ/ASU) auf der Verschlussseite möglich.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 92-93. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- U-Kabine ist nicht möglich!

AVITO Pendeltür 2-teilig

Griffe



TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
  plus 30 mm Rundrohrbügel (Ø 14 mm)
- Pendeltüren öffnen nach innen und außen
- Bodeneben - ohne Schwallschiene

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Bandseite beidseitig **kein Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 8 mm = **Beschlagsaußenkante**

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß		Einstieg (ca.)	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau	mit Seitenteil in Standardhöhe		Nischeneinbau	Verwendung mit Seitenteil	Tür (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
750	750	750	665	**APZ75**	**APZS75**	**L/R**	**2.204,-**	**2.348,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	800	800	715	**APZ80**	**APZS80**	**L/R**				
850	850	850	765	**APZ85**	**APZS85**	**L/R**				
900	900	900	815	**APZ90**	**APZS90**	**L/R**				
1000	1000	1000	915	**APZ100**	**APZS100**	**L/R**	**2.301,-**	**2.445,-**		
1100	1100	1100	1015	**APZ110**	**APZS110**	**L/R**				

* Angabe ob Tür Links (**L**) oder Rechts (**R**) ist nur bei Verwendung mit Seitenteil notwendig.

Zwischenbreiten bis 1100 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent		Aufpreise	
Breite	Höhe	20, 51	29, 85	K1	K2
600 - 900	bis 2000	**2.440,-**	**2.584,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**2.673,-**	**2.817,-**		
901 - 1200	bis 2000	**2.543,-**	**2.687,-**		
	2001 - 2200	**2.790,-**	**2.934,-**		

- Bei nicht lotgerechten Wänden auf Bandseite (Abweichung mehr als 3 mm) ist Montage nicht möglich.
- Bei Verwendung mit Seitenteil (ZERO: ASZP oder PRO: ASUP) bekanntgeben, auf welcher Seite der Pendeltür sich die Mauer befindet.
- U-Kabine möglich, Preis und Zubehör auf Anfrage! Die beiden Seitenteile bestehen aus 6 mm ESG, siehe Seite 84-85.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Pendeltür mit verkürztem Seitenteil ist nicht möglich.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 92-93. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- Aufpreis für Umbau auf einseitige Aufgehrichtung (Öffnung nur nach außen) + EUR 193,-
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- zu Pendeltür 1-teilig, Pendeltür an Fixteil und Falttür 2-teilig
- zu Pendeltür mit Fixteil in Verlängerung (nur auf der Fixteilseite der Tür möglich)
- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm plus 30 mm Rundrohrbügel (Ø 14 mm)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





ASV..



ASV2..

Abb.: Verbindung Seitenteil mit Tür



Wandschiene **15 mm Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 8 mm = **Profilaußenkante**

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





ASZ..



ASZ2..

Abb.: Verbindung Seitenteil mit Tür



Wandbeschlag **kein Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 6 mm = **Beschlagsaußenkante**

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.



Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.



ASU..



ASU2..

Abb.: Verbindung Seitenteil mit Tür



Wandprofil **kein Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 17 mm = **Profilaußenkante**

Zubehör ab Seite 266.

Reling



Handtuch-halter



Accessoires

Glasablage



Kein Griff vorgesehen.

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
		zu Pendel- und Falttüren	zu Pendeltür mit Fixteil in Verlängerung	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
750	735 - 750	**ASV75**	**ASV275**	**L/R**	**1.135,-**	**1.279,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	785 - 800	**ASV80**	**ASV280**	**L/R**	**1.261,-**	**1.405,-**		
850	835 - 850	**ASV85**	**ASV285**	**L/R**				
900	885 - 900	**ASV90**	**ASV290**	**L/R**				
1000	985 - 1000	**ASV100**	**ASV2100**	**L/R**	**1.355,-**	**1.499,-**		
1100	1085 - 1100	**ASV110**	**ASV2110**	**L/R**	**1.529,-**	**1.673,-**		
1200	1185 - 1200	**ASV120**	**ASV2120**	**L/R**	**1.583,-**	**1.727,-**		
1300	1285 - 1300	**ASV130**	**ASV2130**	**L/R**	**1.632,-**	**1.776,-**		
1400	1385 - 1400	**ASV140**	**ASV2140**	**L/R**	**1.695,-**	**1.839,-**		
1500	1485 - 1500	**ASV150**	**ASV2150**	**L/R**	**1.753,-**	**1.897,-**		

750	750	**ASZ75**	**ASZ275**	**L/R**	**1.279,-**	**1.279,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	800	**ASZ80**	**ASZ280**	**L/R**	**1.405,-**	**1.405,-**		
850	850	**ASZ85**	**ASZ285**	**L/R**				
900	900	**ASZ90**	**ASZ290**	**L/R**				
1000	1000	**ASZ100**	**ASZ2100**	**L/R**	**1.499,-**	**1.499,-**		
1100	1100	**ASZ110**	**ASZ2110**	**L/R**	**1.673,-**	**1.673,-**		
1200	1200	**ASZ120**	**ASZ2120**	**L/R**	**1.727,-**	**1.727,-**		
1300	1300	**ASZ130**	**ASZ2130**	**L/R**	**1.776,-**	**1.776,-**		
1400	1400	**ASZ140**	**ASZ2140**	**L/R**	**1.839,-**	**1.839,-**		
1500	1500	**ASZ150**	**ASZ2150**	**L/R**	**1.897,-**	**1.897,-**		

- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

750	750	**ASU75**	**ASU275**	**L/R**	**814,-**	**814,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	800	**ASU80**	**ASU280**	**L/R**	**940,-**	**940,-**		
850	850	**ASU85**	**ASU285**	**L/R**				
900	900	**ASU90**	**ASU290**	**L/R**				
1000	1000	**ASU100**	**ASU2100**	**L/R**	**1.034,-**	**1.034,-**		
1100	1100	**ASU110**	**ASU2110**	**L/R**	**1.208,-**	**1.208,-**		
1200	1200	**ASU120**	**ASU2120**	**L/R**	**1.262,-**	**1.262,-**		
1300	1300	**ASU130**	**ASU2130**	**L/R**	**1.311,-**	**1.311,-**		
1400	1400	**ASU140**	**ASU2140**	**L/R**	**1.374,-**	**1.374,-**		
1500	1500	**ASU150**	**ASU2150**	**L/R**	**1.432,-**	**1.432,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)		**PROWS8**				**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1500 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent			Aufpreise	
Breite	Höhe	VARIO | ZERO		PRO*	K1	K2
		20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85		
400 - 900	bis 2000	**1.389,-**	**1.533,-**	**1.068,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**1.516,-**	**1.660,-**	**1.195,-**		
901 - 1200	bis 2000	**1.742,-**	**1.886,-**	**1.421,-**		
	2001 - 2200	**1.898,-**	**2.042,-**	**1.577,-**		
1201 - 1500	bis 2000	**1.931,-**	**2.075,-**	**1.610,-**		
	2001 - 2200	**2.106,-**	**2.250,-**	**1.785,-**		

- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 92-93. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- Nur mit Pendeltür 2-teilig kombinierbar
- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
  plus 30 mm Rundrohrbügel (Ø 14 mm)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Einrückmaße der Tür beachten!



Wandbeschlag **kein Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 22 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 8 mm = **Beschlagsaußenkante**

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.



Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.



Einrückmaße der Tür beachten!



Wandprofil **kein Verstellbereich**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 22 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 19 mm = **Profilaußenkante**

Zubehör ab Seite 266.

Reling



Handtuch-halter



Accessoires

Glasablage



Kein Griff vorgesehen.

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß	Bestellnummer		H1 ESG transparent		Aufpreise	
		Seitenteil auf Duschwanne	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
750	750	**ASZP75**	**L/R**	**1.279,-**	**1.279,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	800	**ASZP80**	**L/R**				
850	850	**ASZP85**	**L/R**	**1.405,-**	**1.405,-**		
900	900	**ASZP90**	**L/R**				
1000	1000	**ASZP100**	**L/R**	**1.499,-**	**1.499,-**		
1100	1100	**ASZP110**	**L/R**	**1.673,-**	**1.673,-**		
1200	1200	**ASZP120**	**L/R**	**1.727,-**	**1.727,-**		
1300	1300	**ASZP130**	**L/R**	**1.776,-**	**1.776,-**		
1400	1400	**ASZP140**	**L/R**	**1.839,-**	**1.839,-**		
1500	1500	**ASZP150**	**L/R**	**1.897,-**	**1.897,-**		

- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

750	750	**ASUP75**	**L/R**	**814,-**	**814,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	800	**ASUP80**	**L/R**				
850	850	**ASUP85**	**L/R**	**940,-**	**940,-**		
900	900	**ASUP90**	**L/R**				
1000	1000	**ASUP100**	**L/R**	**1.034,-**	**1.034,-**		
1100	1100	**ASUP110**	**L/R**	**1.208,-**	**1.208,-**		
1200	1200	**ASUP120**	**L/R**	**1.262,-**	**1.262,-**		
1300	1300	**ASUP130**	**L/R**	**1.311,-**	**1.311,-**		
1400	1400	**ASUP140**	**L/R**	**1.374,-**	**1.374,-**		
1500	1500	**ASUP150**	**L/R**	**1.432,-**	**1.432,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)		**PROWS6**			**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1500 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent		Aufpreise	
		ZERO	PRO*	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
Breite	Höhe	20, 51, 29, 85	20, 51, 29, 85		
400 - 900	bis 2000	**1.533,-**	**1.068,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**1.660,-**	**1.195,-**		
901 - 1200	bis 2000	**1.886,-**	**1.421,-**		
	2001 - 2200	**2.042,-**	**1.577,-**		
1201 - 1500	bis 2000	**2.075,-**	**1.610,-**		
	2001 - 2200	**2.250,-**	**1.785,-**		

- Bei Verwendung als U-Kabine sind 2 Stück des Verstrebungsbügels (VSTRPR6) erforderlich.
- Verkürztes Seitenteil auf Badwanne ist nicht möglich!
- Bodenschrägen bis ± 3 mm, sowie eine Wandschräge bis ± 15 mm sind ohne Mehrpreis.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 92-93. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.

AVITO Seitenteil verkürzt, auf Badewanne aufgesetzt

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- zu Pendeltür 1-teilig, Pendeltür an Fixteil, Falttür 2-teilig (nicht zu Pendeltür 2-teilig)
- Glas 8 mm ESG transparent
- Höhe variabel *bis* 2000 mm plus 30 mm Rundrohrbügel (Ø 14 mm)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Einrückmaße der Tür beachten!



Abb.: Verbindung Seitenteil mit Tür



15 mm Verstellbereich
Wandschiene (kann auch nach außen gedreht werden)

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!



Einrückmaße der Tür beachten!



Abb.: Verbindung Seitenteil mit Tür



Wandbeschlag
kein Verstellbereich

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.



Einrückmaße der Tür beachten!



Abb.: Verbindung Seitenteil mit Tür



kein Verstellbereich
Wandschiene (kann auch nach außen gedreht werden)

Zubehör ab Seite 266.

Reling



Handtuch-halter



Accessoires

Glasablage



Kein Griff vorgesehen.

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß	Bestellnummer		H1 ESG transparent		Aufpreise	
		Seitenteil auf Badewanne	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
750	735 - 750	**AKV75**	**L/R**	**1.389,-**	**1.533,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	785 - 800	**AKV80**	**L/R**				
850	835 - 850	**AKV85**	**L/R**				
900	885 - 900	**AKV90**	**L/R**				
1000	985 - 1000	**AKV100**	**L/R**	**1.742,-**	**1.886,-**		
1100	1085 - 1100	**AKV110**	**L/R**				
1200	1185 - 1200	**AKV120**	**L/R**				
1300	1285 - 1300	**AKV130**	**L/R**	**1.931,-**	**2.075,-**		
750	750	**AKZ75**	**L/R**	**1.533,-**	**1.533,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	800	**AKZ80**	**L/R**				
850	850	**AKZ85**	**L/R**				
900	900	**AKZ90**	**L/R**				
1000	1000	**AKZ100**	**L/R**	**1.886,-**	**1.886,-**		
1100	1100	**AKZ110**	**L/R**				
1200	1200	**AKZ120**	**L/R**				
1300	1300	**AKZ130**	**L/R**	**2.075,-**	**2.075,-**		

- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

750	750	**AKU75**	**L/R**	**1.068,-**	**1.068,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	800	**AKU80**	**L/R**				
850	850	**AKU85**	**L/R**				
900	900	**AKU90**	**L/R**				
1000	1000	**AKU100**	**L/R**	**1.421,-**	**1.421,-**		
1100	1100	**AKU110**	**L/R**				
1200	1200	**AKU120**	**L/R**				
1300	1300	**AKU130**	**L/R**	**1.610,-**	**1.610,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)		**PROWS8**			**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 92-93. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Zusatzprofil für den Einbau "neben der Badewanne" (PROFSB), siehe Seite 266.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.

AVITO Eckeinstiegshälfte 2-teilig

Griffe


GRF201 •


GRF202 =

GRF203 =

GRF204 =

GRF205 =

GRF101 =

GRF102 =

GRF103 =

GRF104 =

GRF105 =

GRF107 +

GRF110 =

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
  plus 30 mm Rundrohrbügel (Ø 14 mm)
- Pendeltür öffnet nach innen und außen
- Bodeneben - ohne Schwallschiene
- Kombination mit Falt-Eckeinstiegshälften möglich

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Wandschiene **15 mm Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 8 mm = **Profilaußenkante**

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Wandbeschlag **kein Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 6 mm = **Beschlagsaußenkante**

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.





Wandprofil **kein Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 17 mm = **Profilaußenkante**

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Alle Preise pro Hälfte!
Der Preis für einen kompletten Eckeinstieg addiert sich aus linker Eckhälfte (A) plus rechter Eckhälfte (B).

Wannengröße	Wanneneinbaumaß	Fixteil (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer (A) Linke Eckeinstiegshälfte	Bestellnummer (B) Rechte Eckeinstiegshälfte	H1 ESG transparent 20 Alusilber 51 Schneeweiß	H1 ESG transparent 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
750	735 - 750	180	700	**AEV75A**	**AEV75B**				
800	785 - 800	180	775	**AEV80A**	**AEV80B**	**2.031,-**	**2.175,-**		
900	885 - 900	280	775	**AEV90A**	**AEV90B**				
1000	985 - 1000	280	915	**AEV100A**	**AEV100B**	**2.158,-**	**2.302,-**		
1100	1085 - 1100	380	915	**AEV110A**	**AEV110B**	**2.240,-**	**2.384,-**		
1200	1185 - 1200	480	915	**AEV120A**	**AEV120B**	**2.324,-**	**2.468,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1300	1285 - 1300	580	915	**AEV130A**	**AEV130B**	**2.365,-**	**2.509,-**		
1400	1385 - 1400	680	915	**AEV140A**	**AEV140B**	**2.401,-**	**2.545,-**		

750	750	195	700	**AEZ75A**	**AEZ75B**				
800	800	195	775	**AEZ80A**	**AEZ80B**	**2.175,-**	**2.175,-**		
900	900	295	775	**AEZ90A**	**AEZ90B**				
1000	1000	295	915	**AEZ100A**	**AEZ100B**	**2.302,-**	**2.302,-**		
1100	1100	395	915	**AEZ110A**	**AEZ110B**	**2.384,-**	**2.384,-**		
1200	1200	495	915	**AEZ120A**	**AEZ120B**	**2.468,-**	**2.468,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1300	1300	595	915	**AEZ130A**	**AEZ130B**	**2.509,-**	**2.509,-**		
1400	1400	695	915	**AEZ140A**	**AEZ140B**	**2.545,-**	**2.545,-**		

- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

750	750	195	700	**AEU75A**	**AEU75B**				
800	800	195	775	**AEU80A**	**AEU80B**	**1.710,-**	**1.710,-**		
900	900	295	775	**AEU90A**	**AEU90B**				
1000	1000	295	915	**AEU100A**	**AEU100B**	**1.837,-**	**1.837,-**		
1100	1100	395	915	**AEU110A**	**AEU110B**	**1.919,-**	**1.919,-**		
1200	1200	495	915	**AEU120A**	**AEU120B**	**2.003,-**	**2.003,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1300	1300	595	915	**AEU130A**	**AEU130B**	**2.044,-**	**2.044,-**		
1400	1400	695	915	**AEU140A**	**AEU140B**	**2.080,-**	**2.080,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)				**PROWS8**			**+ 321,-/Stk.**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1400 mm sind ohne Mehrpreis.
(Durch Verschmälerung der Fixteile)

Sonderanfertigung Breite	Höhe	H1 ESG transparent VARIO | ZERO 20, 51	VARIO | ZERO 29, 85	PRO* 20, 51, 29, 85	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
700 - 1000	bis 2000	**2.374,-**	**2.518,-**	**2.053,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**2.589,-**	**2.733,-**	**2.268,-**		
1001 - 1300	bis 2000	**2.556,-**	**2.700,-**	**2.235,-**		
	2001 - 2200	**2.790,-**	**2.934,-**	**2.469,-**		
1301 - 1500	bis 2000	**2.734,-**	**2.878,-**	**2.413,-**		
	2001 - 2200	**2.982,-**	**3.126,-**	**2.661,-**		

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- U-Kabine möglich, Preis und Zubehör auf Anfrage!
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 92-93. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Bei Sonderanfertigung immer angeben ob Eckhälfte links oder rechts.
- Die angegebenen Einstiegsbreiten (Diagonalen) basieren auf gleichschenkeligen Eckeinstiegen.
- Kann mit Falt-Eckeinstiegshälfte AEVF bzw. AEZF kombiniert werden. Bei beiden Hälften wird der Faltgriff (GRF205) verwendet.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-).
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

AVITO Falt-Eckeinstiegshälfte 2-teilig

Griffe

GRF201 ▬

GRF202 ▬

GRF203 ▬

GRF204 ▬

GRF205 •

GRF101 ▬

GRF102 ▬

GRF103 ▬

GRF104 ▬

GRF105 ▬

GRF107 ▬

GRF110 ▬

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
- Wandelement 90° nach innen und außen, Türelement 180° nach außen faltbar
- Keine Sondergriffe möglich
- Bodeneben - ohne Schwallschiene
- Kombination mit Pendeltür-Eckeinstiegshälften möglich

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Wandschiene **15 mm Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 12 mm = **Profilaußenkante**

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Wandbeschlag **kein Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 8 mm = **Beschlagsaußenkante**

Öffnungsrichtungen



• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Alle Preise pro Hälfte!

Der Preis für einen kompletten Eckeinstieg addiert sich aus linker Eckhälfte (A) plus rechter Eckhälfte (B).

Wannengröße	Wanneneinbaumaß	Einstieg (ca.)	Bestellnummer (A) Linke Eckeinstiegshälfte	Bestellnummer (B) Rechte Eckeinstiegshälfte	H1 ESG transparent 20 Alusilber 51 Schneeweiß	H1 ESG transparent 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
750	735 - 750	880	**AEVF75A**	**AEVF75B**				
800	785 - 800	955	**AEVF80A**	**AEVF80B**	**2.031,-**	**2.175,-**		
900	885 - 900	1095	**AEVF90A**	**AEVF90B**				
1000	985 - 1000	1235	**AEVF100A**	**AEVF100B**	**2.158,-**	**2.302,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1100	1085 - 1100	1380	**AEVF110A**	**AEVF110B**	**2.240,-**	**2.384,-**		
1200	1185 - 1200	1520	**AEVF120A**	**AEVF120B**	**2.324,-**	**2.468,-**		
1300	1285 - 1300	1660	**AEVF130A**	**AEVF130B**	**2.365,-**	**2.509,-**		
1400	1385 - 1400	1800	**AEVF140A**	**AEVF140B**	**2.401,-**	**2.545,-**		

750	750	955	**AEZF75A**	**AEZF75B**				
800	800	1020	**AEZF80A**	**AEZF80B**	**2.175,-**	**2.175,-**		
900	900	1165	**AEZF90A**	**AEZF90B**				
1000	1000	1305	**AEZF100A**	**AEZF100B**	**2.302,-**	**2.302,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1100	1100	1450	**AEZF110A**	**AEZF110B**	**2.384,-**	**2.384,-**		
1200	1200	1590	**AEZF120A**	**AEZF120B**	**2.468,-**	**2.468,-**		
1300	1300	1730	**AEZF130A**	**AEZF130B**	**2.509,-**	**2.509,-**		
1400	1400	1870	**AEZF140A**	**AEZF140B**	**2.545,-**	**2.545,-**		

- Bei **nicht lotgerechten Wänden auf Bandseite** (Abweichung mehr als 3 mm) ist Montage nicht möglich.

Zwischenbreiten bis 1400 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung Breite	Höhe	H1 ESG transparent VARIO 20, 51	VARIO 29, 85	ZERO 20, 51, 29, 85	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
700 - 900	bis 2000	**2.235,-**	**2.379,-**	**2.379,-**		
	2001 - 2200	**2.440,-**	**2.584,-**	**2.584,-**		
901 - 1200	bis 2000	**2.556,-**	**2.700,-**	**2.700,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**2.790,-**	**2.934,-**	**2.934,-**		
1201 - 1400	bis 2000	**2.642,-**	**2.786,-**	**2.786,-**		
	2001 - 2200	**2.879,-**	**3.023,-**	**3.023,-**		

- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Bei Sonderanfertigung immer angeben ob Eckhälfte links oder rechts (von außerhalb der Duschabtrennung gesehen)
- Die angegebenen Einstiegsbreiten (Diagonalen) wurden auf Basis von gleichschenkeligen Eckeinstiegen berechnet.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 92-93. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Kann mit Eckeinstiegshälfte AEV bzw. AEZ kombiniert werden. Bei beiden Hälften wird der Faltgriff (GRF205) verwendet.

SONDERGLÄSER (Komplette Duschanlage oder Teile davon)	Best.Nr.	Preis pro Teil					
		bis 400	401 - 900	901 - 1200	1201 - 1500	1501 - 1700	1701 - 2000
ESG transparent in Optiwhite	**O1**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**
ESG grau getönt	**H3**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**
ESG Mokka getönt	**H4**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**
ESG Chinchilla strukturiert	**H8**	**144,-**	**291,-**	**349,-**	**432,-**	**490,-**	**553,-**
ESG Mastercarre strukturiert	**H9**	**255,-**	**514,-**	**616,-**	**763,-**	**872,-**	**974,-**
ESG Milchglas-Effekt	**HS**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**	**650,-**
ESG H1 mit Teilmattierung*	**HT**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**	**650,-**
ESG O1 mit Teilmatt.* in Optiwhite	**OT**	**255,-**	**514,-**	**616,-**	**763,-**	**872,-**	**974,-**
ESG H1 mit Sonder-Teilmattierung	**H7**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**	**650,-**
ESG H1 mit verlaufender Teilmattierung Var. 1*	**H0**	**207,-**	**412,-**	**495,-**	**614,-**	**696,-**	**781,-**
ESG H1 mit verlaufender Teilmattierung Var. 2*	**H6**	**207,-**	**412,-**	**495,-**	**614,-**	**696,-**	**781,-**
ESG mit Fotomotiv-Druck in Optiwhite	**FD**	**–**	**741,-**	**980,-**	**1.226,-**	**1.386,-**	**1.632,-**
ESG im Industrial-Look "black"	**FI**	**–**	**741,-**	**980,-**	**1.226,-**	**1.386,-**	**1.632,-**

- **Sonderglaspreis richtet sich nach der Auftragsbreite der Duschanlage** oder, wenn nur der Fixteil der Abtrennung (bei z.B. Tür an Fixteil) in Sonderglas sein soll, nach der Breite des Fixteils.
- **Alle Preise sind pro Teil:**
  Bei Tür mit Seitenteil ist der Aufpreis 1x für die Tür plus 1x für das Seitenteil zu rechnen.
  Bei Eckeinstieg gilt, 1x Aufpreis für Eckhälfte links plus 1x Aufpreis für Eckhälfte rechts.
- **ESG Milchglas-Effekt** (= ESG H1 mit Siebdruck vollflächig) und **ESG H1 mit Teilmattierung** (= ESG H1 mit Siebdruck teilflächig): Der Siebdruck ist nur bis zu einer maximalen Druckfläche von 1500 x 2300 mm (BxH) anwendbar. Siebdruck in Rot oder Grau.
- **Sondergläser für alle AVITO-Modelle möglich.**

*ESG Teilmattierung (HT)
Abmessungen siehe Skizze



*ESG Verlaufende Teilmattierung Var. 1 (H0):



*ESG Verlaufende Teilmattierung Var. 2 (H6):



PROFILE UND ZUBEHÖR		Breite	Bestellnr.	20 Alusilber	29 Cenit-Chrom®	51 Schneeweiß 85 Graphitschwarz
	**Rundrohrbügel (Ø 14 mm) gerade** für Nischentüren (Trägt 30 mm in der Höhe auf.)	1200	**RB1**	**210,-**	**210,-**	**210,-**
	Rundrohrbügel (Ø 14 mm) in L-Form für Eckkabinen (Trägt 30 mm in der Höhe auf.)	1000 x 1000	**RRB1**	**334,-**	**431,-**	**482,-**
		1200 x 1200	**RRB1**	**395,-**	**515,-**	**573,-**
		1500 x 1500	**RRB1**	**490,-**	**641,-**	**712,-**
	**Verstrebungsbügel** für 6 und 8 mm Glas Befestigungsvariante: Wand - Glas	1200	**VSTRPR6**	**128,-**	**128,-**	**128,-**
	**Verstrebungsbügel** für 6 und 8 mm Glas Befestigungsvariante: Glas - Glas	1200	**VSTRPR7**	**128,-**	**128,-**	**128,-**
	**Verstrebungsbügel** passend zu Rundrohrbügel mit Ø 14 mm Befestigungsvariante: Wand - Bügel	1200	**VSTRPR9**	**128,-**	**128,-**	**128,-**
	**Vierkantprofil 10/58,** Verbreiterung +10 mm Bei Bestellung Länge angeben. VK6 und VK7 können kombiniert werden.	-	**VK6**	**153,-**	**153,-**	**153,-**
	**Vierkantprofil 20/58,** Verbreiterung +20 mm Bei Bestellung Länge angeben. VK6 und VK7 können kombiniert werden.	-	**VK7**	**153,-**	**153,-**	**153,-**
	**PRO-Eckprofil** Verbindung von Pendeltür mit Fixteil in Verlängerung und Seitenteil | für 8 mm Glas	2000	**PROEP8**	**321,-**	**321,-**	**321,-**
	**Badetuchhalter für Seitenteile** Muss zusammen mit Duschabtrennung bestellt werden.	500	**P83050**	**159,-**	**159,-**	**159,-**
		600	**P83060**			
		700	**P83070**			
		800	**P83080**			

Alle Preise sind pro Stück, außer Angabe lautet anders. Weiteres Zubehör, Verstrebungen und Profile ab Seite 266.

AVITO Aufmaß- und Montageservice

"ALL IN" SERVICEPAUSCHALE [1] inkl. Aufmaß, Anfahrt und Montage

AVITO VARIO/ZERO/PRO		Bestellnummer	Preise netto zzgl. MwSt.
Nischenlösung	Pendel- und Falttüren	AVMONN01	566,-
Ecklösung	Türen mit Seitenteil, Eckeinstiege oder Rundduschen	AVMONE01	707,-

Mehrpreise	-	Preise netto zzgl. MwSt.
U-Kabine	-	(auf Ecklösung) + 76,-
Teile mit Ausschnitt und/oder Montage in Dachschräge	-	(je Vorgang) + 68,-
Reling	-	+ 68,-

[1] **„ALL IN" SERVICEPAUSCHALE beinhaltet folgende Zwischenschritte:**
- **die Anfahrtskostenpauschale:** Ausgenommen ist die Anfahrt unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahn, Mautstraße, Fußgängerzone, etc). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).
- **das Aufmaß,**
- **eine erforderliche Beratung** durch unseren Außendienstmitarbeiter, sowie
- **die fachgerechte Montage** durch unseren Kundendiensttechniker.

REGIEARBEITEN		Preis
Anfahrtskostenpauschale	1 Monteur	170,-
	2 Monteure	287,-
Arbeitsaufwand	Monteur/Stunde	113,-
	Monteur/halbe Stunde	56,50
Demontage bestehender Duschkabine (nur in Verbindung mit der Montage einer Palme Duschkabine)		223,-

Alle Preise in Euro sind netto zzgl. MwSt. und gelten für Österreich und Deutschland.
Ausgenommen sind Anfahrten unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahnen, Mautstraßen, Fußgängerzonen, etc.). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).

Regiearbeiten: Bei Objekten bzw. mehreren Duschkabinen in einem Gebäude erfolgt die Verrechnung nach Aufwand. Preise auf Anfrage. Verrechnet wird jede angefangene halbe Stunde.

PIANA SLIDE PRO
Schiebetür 2-teilig mit Seitenteil und kleiner Schwallleiste, in Cenit-Chrom®

25 JAHRE GARANTIE

Home & Trend Award
Innovation des Jahres 2015
Vom Verbraucher gewählt
✓ Funktionalität ✓ Innovation
✓ Produktnutzen ✓ Design
✓ Ökologie

PIANA SLIDE

LUXUS AUF ZWEI ROLLEN

Mit der PIANA SLIDE in grenzenlose Entspannung gleiten:
Die eleganten Schiebetüren laufen auf einer Glaszarge, die mit starkem Verbundsicherheitsglas überzeugt. Schiebe- und Fixteile bestehen aus Einscheiben-Sicherheitsglas und sind als 2- oder 4-teilige Variante erhältlich.

PIANA LAUFROLLEN
Hochwertige Laufrollen auf der Glaszarge sorgen für angenehme Laufruhe und eine außergewöhnlich schöne Optik.

EINFACHSTE REINIGUNG MIT PALM.MOTION
Verschluss mittels Fingerdruck öffnen und Schiebeelement nach innen einschwenken. Somit sind auch schwer zugängliche Stellen leicht zu erreichen.



Standardhöhe:	1.750 mm | 1.800 mm | 1.900 mm | 2.000 mm **2.120 mm ✓**
Glasart:	Kunststoffglas **Einscheiben-Sicherheitsglas ✓**
Glasstärke:	3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm **8 mm ✓**
Wandanschluss:	**Vario ✓** Zero **Pro ✓**
Bodenlösung:	**Barrierefrei ✓** **Dezente Schwallschiene ✓** Schwallschiene
Komfort-features:	**PALM.fix ✓** Magnetverschluss; **PALM.motion ✓** Ausschwenk-Mechanismus; **PALM.free ✓** Barrierefreiheit; PALM.magic LED-Lichteffekte; **PALM.isi-clean ✓** Pflegekomfort; PALM.magnet Magnettechnologie; PALM.soft Soft-Open-/Soft-Close Mechanismus
(optional):	**PALM.pro ✓** Wandmontage flächenbündig; **PALM.nano ✓** Glasbeschichtung; **PALM.care ✓** Antibakterielle Profilbeschichtung
Profilfarben:	29 20 51 85 RAL (siehe Ausklapper)
Glasdesign:	**alle ESG Designgläser (außer Industrial-Look) ✓**
Maßanfertigung:	**Ja ✓** Nein

PIANA SLIDE Schiebetür 2-teilig

Griffe

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent, Glaszarge 13 mm VSG
- Standardhöhe Oberkante Glaszarge 2120 mm (Glaszarge 120 mm) plus 55 mm für Laufrollen
- Ein Teil fix, ein Teil zum Schieben
- Optional mit 8 mm hoher Schwallschiene (Ist im Lieferumfang enthalten)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.magnet - Magnet-Technologie
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.motion - Ausschwenkfunktion
PALM.soft - Soft-Open/Soft-Close Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Verschlussseite
kein Verstellbereich



Wandschiene **15 mm Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 8 mm = **Profilaußenkante**

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.





Verschlussseite
kein Verstellbereich



Wandprofil **kein Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 17 mm = **Profilaußenkante**

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannengröße	Wanneneinbaumaß			Fixteile (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau	Verwendung mit Seitenteil	Einbau mit Seitenteil auf Badewanne			Nischeneinbau	Verwendung mit Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1200	1185 - 1200	1185 - 1200	1185 - 1200	590	470	**BSTV120**	**BSTVS120**	**L/R**	**2.930,-**	**3.074,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1300	1285 - 1300	1285 - 1300	1285 - 1300	640	520	**BSTV130**	**BSTVS130**	**L/R**				
1400	1385 - 1400	1385 - 1400	1385 - 1400	690	570	**BSTV140**	**BSTVS140**	**L/R**				
1500	1485 - 1500	1485 - 1500	1485 - 1500	740	620	**BSTV150**	**BSTVS150**	**L/R**	**3.118,-**	**3.262,-**		
1600	1585 - 1600	1585 - 1600	1585 - 1600	790	670	**BSTV160**	**BSTVS160**	**L/R**				
1700	1685 - 1700	1685 - 1700	1685 - 1700	840	720	**BSTV170**	**BSTVS170**	**L/R**	**3.311,-**	**3.455,-**		
1800	1785 - 1800	1785 - 1800	1785 - 1800	890	770	**BSTV180**	**BSTVS180**	**L/R**				
1900	1885 - 1900	1885 - 1900	1885 - 1900	940	820	**BSTV190**	**BSTVS190**	**L/R**	**3.503,-**	**3.647,-**		
2000	1985 - 2000	1985 - 2000	1985 - 2000	990	870	**BSTV200**	**BSTVS200**	**L/R**				

- U-Kabine ist möglich. Preise und Zubehör auf Anfrage.

Berechnungsformel für den Einstieg von BSTV.. $\frac{\text{Auftragsbreite - 233}}{2}$

Berechnungsformel für den Einstieg von BSTVS.. $\frac{\text{Auftragsbreite - 249}}{2}$

1200	1180 - 1205	1185 - 1215	1155 - 1200	585	495	**BSTU120**	**BSTUS120**	**L/R**	**2.609,-**	**2.609,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1300	1280 - 1305	1285 - 1315	1255 - 1300	535	545	**BSTU130**	**BSTUS130**	**L/R**				
1400	1380 - 1405	1385 - 1415	1355 - 1400	685	595	**BSTU140**	**BSTUS140**	**L/R**				
1500	1480 - 1505	1485 - 1515	1455 - 1500	735	645	**BSTU150**	**BSTUS150**	**L/R**	**2.797,-**	**2.797,-**		
1600	1580 - 1605	1585 - 1615	1555 - 1600	785	695	**BSTU160**	**BSTUS160**	**L/R**				
1700	1680 - 1705	1685 - 1715	1655 - 1700	835	745	**BSTU170**	**BSTUS170**	**L/R**	**2.990,-**	**2.990,-**		
1800	1780 - 1805	1785 - 1815	1755 - 1800	885	795	**BSTU180**	**BSTUS180**	**L/R**				
1900	1880 - 1905	1885 - 1915	1855 - 1900	935	845	**BSTU190**	**BSTUS190**	**L/R**	**3.182,-**	**3.182,-**		
2000	1980 - 2005	1985 - 2015	1955 - 2000	985	895	**BSTU200**	**BSTUS200**	**L/R**				
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)						**PROWSBTS**				**+ 321,-**		

- Durch die veränderbare Glasüberlappung, sind höhere Verstellbereiche möglich.
- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWSBTS), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- U-Kabine ist nicht möglich.

Berechnungsformel für den Einstieg von BSTU.. $\frac{\text{Auftragsbreite}}{2}$ -92

Berechnungsformel für den Einstieg von BSTS.. $\frac{\text{Auftragsbreite}}{2}$ -106

Zwischenbreiten bis 2000 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent			Aufpreise	
Breite	Höhe	VARIO		PRO*	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
		20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85		
1200 - 1400	bis 2300	**3.072,-**	**3.216,-**	**2.751,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1401 - 1600		**3.275,-**	**3.419,-**	**2.954,-**		
1601 - 1800		**3.476,-**	**3.620,-**	**3.155,-**		
1801 - 2000		**3.676,-**	**3.820,-**	**3.355,-**		

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 106-107. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- Bei Einbau in Nische muss der Abstand zwischen Oberkante Glaszarge und der Decke mindestens 150 mm betragen.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

Griffe

GRF201 | GRF202 | GRF203 | GRF204 | GRF101 | GRF102 | GRF103 | GRF104 | GRF105 | GRF106 | GRF107 | GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- zu Schiebetür 2-teilig
- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2120 mm

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Einrückmaße der kombinierten Tür beachten!



Wandschiene **15 mm Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 8 mm = **Profilaußenkante**

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.



Einrückmaße der kombinierten Tür beachten!



Wandprofil **kein Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 17 mm = **Profilaußenkante**

Zubehör ab Seite 266.


Reling


Handtuch-
halter

Accessoires


Glasablage

Kein Griff vorgesehen.

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß	Bestellnummer		H1 ESG transparent		Aufpreise	
		Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
750	735 - 750	**BSSV75**	**L/R**	**1.151,-**	**1.295,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	785 - 800	**BSSV80**	**L/R**	**1.276,-**	**1.420,-**		
900	885 - 900	**BSSV90**	**L/R**				
1000	985 - 1000	**BSSV100**	**L/R**				
1100	1085 - 1100	**BSSV110**	**L/R**	**1.373,-**	**1.517,-**		
1200	1185 - 1200	**BSSV120**	**L/R**	**1.550,-**	**1.694,-**		
750	750	**BSSU75**	**L/R**	**830,-**	**830,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	800	**BSSU80**	**L/R**	**955,-**	**955,-**		
900	900	**BSSU90**	**L/R**				
1000	1000	**BSSU100**	**L/R**				
1100	1100	**BSSU110**	**L/R**	**1.052,-**	**1.052,-**		
1200	1200	**BSSU120**	**L/R**	**1.229,-**	**1.229,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)		**PROWSBSS**			**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWSBSS), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP.) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1200 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent			Aufpreise	
Breite	Höhe	VARIO		PRO*	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
		20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85		
400 - 900	bis 2300	**1.535,-**	**1.679,-**	**1.214,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
901 - 1200		**1.926,-**	**2.070,-**	**1.605,-**		
1201 - 1500		**2.136,-**	**2.280,-**	**1.815,-**		

- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 106-107. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

PIANA SLIDE Seitenteil verkürzt auf Badewanne

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF106

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- zu Schiebetür 2-teilig
- Glas 8 mm ESG transparent
- Höhe variabel *bis* 2120 mm

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Einrückmaße der kombinierten Tür beachten!



Wandprofil Verstellbereich 15 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.



Einrückmaße der kombinierten Tür beachten!



Wandprofil kein Verstellbereich

Zubehör ab Seite 266.

Reling



Handtuch-
halter



Accessoires

Glasablage



Kein Griff vorgesehen.

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß	Bestellnummer		H1 ESG transparent		Aufpreise	
		Seitenteil auf Badewanne aufgesetzt	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
750	735 - 750	**BSSVK75**	**L/R**	**1.535,-**	**1.679,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	785 - 800	**BSSVK80**	**L/R**				
900	885 - 900	**BSSVK90**	**L/R**				
1000	985 - 1000	**BSSVK100**	**L/R**	**1.926,-**	**2.070,-**		
1100	1085 - 1100	**BSSVK110**	**L/R**				
1200	1185 - 1200	**BSSVK120**	**L/R**				
750	750	**BSSUK75**	**L/R**	**1.214,-**	**1.214,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	800	**BSSUK80**	**L/R**				
900	900	**BSSUK90**	**L/R**				
1000	1000	**BSSUK100**	**L/R**	**1.605,-**	**1.605,-**		
1100	1100	**BSSUK110**	**L/R**				
1200	1200	**BSSUK120**	**L/R**				
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)		**PROWSBSS**			**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWSBSS), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP.) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1200 mm sind ohne Mehrpreis.

- U-Kabine nicht möglich.
- Das Seitenteil kann nur auf der Türelementseite der Schiebetür verwendet werden.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 106-107. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Zusatzprofil für Variante neben Badewanne (PROFSB), siehe Seite 272.

PIANA SLIDE Schiebetür 4-teilig

Griffe

GRF201 =

GRF202 •


GRF203 =

GRF204 =

GRF101 =

GRF102 =

GRF103 =

GRF104 =

GRF105 =

GRF106 =

GRF107 =

GRF110 =

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent, Glaszarge 13 mm VSG
- Standardhöhe Oberkante Glaszarge 2120 mm (Glaszarge 120 mm) plus 55 mm für Laufrollen
- Zwei Teile fix, zwei Teile zum Schieben
- Optional mit 8 mm hoher Schwallschiene (Ist im Lieferumfang enthalten)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.motion - Ausschwenkfunktion
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.soft - Soft-Open/Soft-Close Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Wandschiene links und rechts **15 mm Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 8 mm = **Profilaußenkante**

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.





Wandprofil links und rechts **kein Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 17 mm = **Profilaußenkante**

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Breite	Bestellnummer	H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1600 - 1800	**B4T180**	**4.138,-**	**4.282,-**	**+ 356,-**	**+ 575,-**
1801 - 2000	**B4T200**	**4.274,-**	**4.418,-**		
2001 - 2200	**B4T220**	**4.449,-**	**4.593,-**		

- Verstellbereich insgesamt: 30 mm

Berechnungsformel Einstiegsbreite: Auftragsbreite / 2 - 200

1600 - 1800	**B4TU180**	**3.496,-**	**3.496,-**	**+ 356,-**	**+ 575,-**
1801 - 2000	**B4TU200**	**3.632,-**	**3.632,-**		
2001 - 2200	**B4TU220**	**3.807,-**	**3.807,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)	**PROWSBTS**		**+ 321,- /Stk.**		

- Durch die veränderbare Glasüberlappung, ist ein höherer Verstellbereich möglich: 60 mm
- ***Die PRO-Systemprofile (zwei Stück) müssen zusätzlich bestellt werden.** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWSBSS), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.

Berechnungsformel Einstiegsbreite: Auftragsbreite / 2 -166

Zwischenbreiten bis 2200 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent			Aufpreise	
		VARIO		PRO*	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
Breite	Höhe	20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85		
1600 - 1800	bis 2300	**4.346,-**	**4.490,-**	**3.704,-**	**+ 356,-**	**+ 575,-**
1801 - 2000		**4.488,-**	**4.632,-**	**3.846,-**		
2001 - 2200		**4.673,-**	**4.817,-**	**4.031,-**		

- Schiebetür wird in der Breite immer auf Maß gefertigt. - Bitte daher genaue Auftragsbreite bekanntgeben. Bei Sonderhöhe siehe Sonderanfertigungstabelle.
- Der Abstand zwischen Oberkante Glaszarge und der Decke muss mindestens 150 mm betragen.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 106-107. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.

PIANA SLIDE Eckeinstiegshälfte 2-teilig

Griffe


GRF201 =

GRF202 •

GRF203 =

GRF204 =

GRF101 =

GRF102 =

GRF103 =


GRF104 =

GRF105 =

GRF106 =


GRF107 =

GRF110 =

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent, Glaszarge 13 mm VSG
- Standardhöhe Oberkante Glaszarge 2120 mm (Glaszarge 120 mm) plus 55 mm für Laufrollen
- Ein Teil fix, ein Teil zum Schieben
- Optional mit 8 mm hoher Schwallschiene (Ist im Lieferumfang enthalten)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.motion - Ausschwenkfunktion
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.soft - Soft-Open/Soft-Close Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Wandschiene **15 mm Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 8 mm = **Profilaußenkante**

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.





Wandprofil **kein Verstellbereich**
abzüglich 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 17 mm = **Profilaußenkante**

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Alle Preise pro Hälfte!

Der Preis für einen kompletten Eckeinstieg addiert sich aus linker Eckhälfte (A) plus rechter Eckhälfte (B).

Wannengröße	Wanneneinbaumaß von ... bis ...	Fixteil (ca.)	Einstieg (Diagonale)	Bestellnummer (A) Linke Eckeinstiegshälfte	Bestellnummer (B) Rechte Eckeinstiegshälfte	H1 ESG transparent 20 Alusilber 51 Schneeweiß	H1 ESG transparent 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
900	885 - 900	425	435	**BSEV90A**	**BSEV90B**	**2.504,-**	**2.648,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1000	985 - 1000	475	505	**BSEV100A**	**BSEV100B**				
1100	1085 - 1100	525	575	**BSEV110A**	**BSEV110B**	**2.597,-**	**2.741,-**		
1200	1185 - 1200	575	645	**BSEV120A**	**BSEV120B**	**2.736,-**	**2.880,-**		

- U-Kabine ist möglich. Preise und Zubehör auf Anfrage.

900	880 - 905	425	485	**BSEU90A**	**BSEU90B**	**2.183,-**	**2.183,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1000	980 - 1005	475	555	**BSEU100A**	**BSEU100B**				
1100	1080 - 1105	525	625	**BSEU110A**	**BSEU110B**	**2.276,-**	**2.276,-**		
1200	1180 - 1205	575	695	**BSEU120A**	**BSEU120B**	**2.415,-**	**2.415,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)				**PROWSBTS**			**+ 321,-**		

- Durch die veränderbare Glasüberlappung, ist ein höherer Verstellbereich möglich.
- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWSBT), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- U-Kabine ist nicht möglich.

Zwischenbreiten bis 1200 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung Breite	Sonderanfertigung Höhe	H1 ESG transparent VARIO 20, 51	H1 ESG transparent VARIO 29, 85	H1 ESG transparent PRO* 20, 51, 29, 85	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
900 - 1000	bis 2300	**2.628,-**	**2.772,-**	**2.307,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1001 - 1250		**2.868,-**	**3.012,-**	**2.547,-**		

- Die Bodenleiste kann für den bodenbündigen Einbau weggelassen werden.
- Bei Sonderanfertigung immer angeben ob Eckhälfte links oder rechts. (Gesehen von vorderhalb der Duschabtrennung)
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Die angegebenen Einstiegsbreiten (Diagonalen) wurden auf Basis von gleichschenkeligen Eckeinstiegen berechnet.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 106-107. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.

SONDERGLÄSER (Komplette Duschanlage oder Teile davon)	Best.Nr.	Preis pro Teil						
		bis 400	401 - 900	901 - 1200	1201 - 1500	1501 - 1700	1701 - 2000	2001 - 2200
ESG transparent in Optiwhite	**O1**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**	**360,-**
ESG grau getönt	**H3**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**	**360,-**
ESG Mokka getönt	**H4**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**	**360,-**
ESG Chinchilla strukturiert	**H8**	**144,-**	**291,-**	**349,-**	**432,-**	**490,-**	**553,-**	**622,-**
ESG Mastercarre strukturiert	**H9**	**255,-**	**514,-**	**616,-**	**763,-**	**872,-**	**974,-**	**1.102,-**
ESG Milchglas-Effekt	**HS**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**	**650,-**	**736,-**
ESG H1 mit Teilmattierung*	**HT**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**	**650,-**	**736,-**
ESG O1 mit Teilmatt.* in Optiwhite	**OT**	**255,-**	**514,-**	**616,-**	**763,-**	**872,-**	**974,-**	**1.102,-**
ESG H1 mit Sonder-Teilmattierung	**H7**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**	**650,-**	**736,-**
ESG H1 mit verlaufender Teilmattierung Var. 1*	**H0**	**207,-**	**412,-**	**495,-**	**614,-**	**696,-**	**781,-**	**881,-**
ESG H1 mit verlaufender Teilmattierung Var. 2*	**H6**	**207,-**	**412,-**	**495,-**	**614,-**	**696,-**	**781,-**	**881,-**
ESG mit Fotomotiv-Druck in Optiwhite	**FD**	**–**	**741,-**	**980,-**	**1.226,-**	**1.386,-**	**1.632,-**	**1.845,-**

- **Sonderglaspreis richtet sich nach der Auftragsbreite der Duschanlage** oder, wenn nur der Fixteil der Abtrennung (bei z.B. Tür an Fixteil) in Sonderglas sein soll, nach der Breite des Fixteils.
- **Alle Preise sind pro Teil:**
  Bei Tür mit Seitenteil ist der Aufpreis 1x für die Tür plus 1x für das Seitenteil zu rechnen.
  Bei Eckeinstieg gilt, 1x Aufpreis für Eckhälfte links plus 1x Aufpreis für Eckhälfte rechts.
- **ESG Milchglas-Effekt** (= ESG H1 mit Siebdruck vollflächig) und **ESG H1 mit Teilmattierung** (= ESG H1 mit Siebdruck teilflächig): Der Siebdruck ist nur bis zu einer maximalen Druckfläche von 1500 x 2300 mm (BxH) anwendbar. Siebdruck in Rot oder Grau.

*ESG Teilmattierung (HT)
Abmessungen siehe Skizze



*Verlaufende Teilmattierung Var. 1 (H0):



*Verlaufende Teilmattierung Var. 2 (H6):



PIANA SLIDE Aufmaß- und Montageservice

"ALL IN" SERVICEPAUSCHALE [1] inkl. Aufmaß, Anfahrt und Montage

PIANA SLIDE VARIO/PRO		Bestellnummer	Preise netto zzgl. MwSt.
Nischenlösung	Schiebetür 2-teilig	BSMONN01	622,-
	Schiebetür 4-teilig	BSMONN02	822,-
Ecklösung	Schiebetüren mit Seitenteil	BSMONE01	822,-
	Eckeinstieg 4-teilig	BSMONE02	822,-

Mehrpreise	-	Preise netto zzgl. MwSt.
U-Kabine	-	(auf Ecklösung) + 76,-
Teile mit Ausschnitt und/oder Montage in Dachschräge	-	(je Vorgang) + 68,-
Reling	-	+ 68,-

[1] **„ALL IN" SERVICEPAUSCHALE beinhaltet folgende Zwischenschritte:**
- **die Anfahrtskostenpauschale:** Ausgenommen ist die Anfahrt unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahn, Mautstraße, Fußgängerzone, etc). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).
- **das Aufmaß,**
- **eine erforderliche Beratung** durch unseren Außendienstmitarbeiter, sowie
- **die fachgerechte Montage** durch unseren Kundendiensttechniker.

REGIEARBEITEN		Preis
Anfahrtskostenpauschale	1 Monteur	170,-
	2 Monteure	287,-
Arbeitsaufwand	Monteur/Stunde	113,-
	Monteur/halbe Stunde	56,50
Demontage bestehender Duschkabine (nur in Verbindung mit der Montage einer Palme Duschkabine)		223,-

Alle Preise in Euro sind netto zzgl. MwSt. und gelten für Österreich und Deutschland.
Ausgenommen sind Anfahrten unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahnen, Mautstraßen, Fußgängerzonen, etc.). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).

Regiearbeiten: Bei Objekten bzw. mehreren Duschkabinen in einem Gebäude erfolgt die Verrechnung nach Aufwand. Preise auf Anfrage. Verrechnet wird jede angefangene halbe Stunde.

XSLIDE VARIO
Schiebetür zweiteilig mit Seitenteil und Schwallschiene in Cenit-Chrom®

25 JAHRE GARANTIE



XSLIDE

PURISTISCHE SCHIEBETÜREN

Das erfrischende, zeitlose Design ist dank geradliniger Konstruktion nicht nur schön anzusehen, sondern hat auch in Sachen Technik und Funktion einiges zu bieten. Die Schiebetüren, die sich wie von selbst öffnen und auch wieder schließen, können zur einfachen Reinigung nach innen eingeschwenkt werden. Ein großzügiger Verstellbereich ermöglicht einfachste Bestellprozesse bei denen selbst ein Aufmaß überflüssig wird. Wandprofile erhältlich als Vario-Ausführung oder mit patentierter PALM.pro-Schiene, die in oder auf der Wand befestigt werden kann.

FÜHRUNGSLEISTE MIT PALM.SOFT
Schiebetüren öffnen und schließen wie von selbst mit PALM.soft.



EINFACHSTE REINIGUNG MIT PALM.MOTION
Ausschwenkfunktion der Türelemente für besten Reinigungs-Komfort.



Standardhöhe:	1.750 mm | 1.800 mm | 1.900 mm | 2.000 mm 2.100 mm ✓
Glasart:	Kunststoffglas Einscheiben-Sicherheitsglas ✓
Glasstärke:	3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm 8 mm ✓
Wandanschluss:	Vario ✓ Zero Pro ✓
Bodenlösung:	Barrierefrei ✓ Dezente Schwallschiene ✓ Schwallschiene
Komfort-features:	PALM.fix ✓ Magnetverschluss · PALM.motion ✓ Ausschwenk-Mechanismus · PALM.free ✓ Barrierefreiheit · PALM.magic LED-Lichteffekte
	PALM.isi-clean ✓ Pflegekomfort · PALM.magnet Magnettechnologie · PALM.soft ✓ Soft-Open-/Soft-Close Mechanismus
(optional):	PALM.pro ✓ Wandmontage flächenbündig · PALM.nano ✓ Glasbeschichtung · PALM.care ✓ Antibakterielle Profilbeschichtung
Profilfarben:	29 51 85 RAL (siehe Ausklapper)
Glasdesign:	Transparent ✓ Grau getönt ✓ Mokka getönt ✓ Chinchilla ✓
	Mastercarré ✓ Milchglas-Effekt ✓
Maßanfertigung:	Ja ✓ Nein

XSLIDE Wohnschiebetür 1-teilig

Griffe
Schiebetür





• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff

TECHNISCHE DETAILS:
- Glas 6 oder 8 mm ESG transparent
- Höhe bis 2500 mm
- Ein Teil zum Schieben
- Barrierefrei - ohne Bodenschiene
- Druckgussteile (kein Kunststoff)

KOMFORT-FEATURES (standard):
PALM.free - Bodenbündig
PALM.motion - Ausschwenkfunktion
PALM.soft - Soft-Open/Soft-Close
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

Glasstärke 6 mm





Verstellbereiche
keine

Glasstärke 8 mm





Verstellbereiche
keine

Führungsleiste
Querschnitt



Breite der Nische	Höhe (Unterkante Laufschiene)	Bestellnummer		H1 ESG transparent
			Laufrichtung nach (L) Links (R) Rechts	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz 51 Schneeweiß
bis 900	bis 2200	**XSVTS161**	**L/R**	**1.339,-**
901 - 1200		**XSVTS162**	**L/R**	**1.429,-**
bis 900	bis 2200	**XSVTS181**	**L/R**	**1.547,-**
901 - 1200		**XSVTS182**	**L/R**	**1.596,-**
bis 900	2201 - 2500	**XSVTS183**	**L/R**	**1.626,-**
901 - 1200		**XSVTS184**	**L/R**	**1.674,-**

- Die maximale Größe des Schiebeelements darf 3 m^2 bzw. 60 kg nicht überschreiten.

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 122-123. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

XSLIDE Schiebetür 2-teilig

Griffe
Schiebetür

•



=

+

+

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2100 mm
- Ein Teil fix, ein Teil zum Schieben
- Druckgussteile (kein Kunststoff)
- Barrierefrei
- Optional mit 8 mm hoher Schwallschiene (Ist im Lieferumfang enthalten)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.magnet - Magnet-Technologie
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.motion - Ausschwenkfunktion
PALM.soft - Soft-Open/Soft-Close Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Fixteilseite



Verschlussseite



Verstellbereiche
Fixteilseite **15 mm**
Glaselemente **50 mm**
Verschlussseite **5 mm**

Einrückmaße
Glasinnenkante **-**28 | **-**53 mm
Glasaußenkante **-**20 | **-**45 mm
Profilaußenkante **-**17 | **-**44 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.



Fixteilseite



Verschlussseite



Verstellbereiche
Fixteilseite **0 mm**
Glaselemente **50 mm**
Verschlussseite **5 mm**

Einrückmaße
Glasinnenkante **-**28 | **-**53 mm
Glasaußenkante **-**20 | **-**45 mm
Profilaußenkante **-**17 | **-**44 mm

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß	Fixteile (ca.)		Einstieg (ca.)		Bestellnummer			H1 ESG transparent	Aufpreise	
	Nischeneinbau oder Einbau mit Seitenteil	Nischen-Einbau	Einbau mit Seitenteil	Nischen-Einbau	Einbau mit Seitenteil	Nischeneinbau	Einbau mit Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz 51 Schneeweiß	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1200	1160-1210	605	590	480-530	465-515	**XSVTS212**	**XSVVS212**	**L/R**	**2.463,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1300	1260-1310	655	640	530-580	515-565	**XSVTS213**	**XSVVS213**	**L/R**	**2.694,-**		
1400	1360-1410	705	690	580-630	565-615	**XSVTS214**	**XSVVS214**	**L/R**			
1500	1460-1510	755	740	630-680	615-665	**XSVTS215**	**XSVVS215**	**L/R**	**2.927,-**		
1600	1560-1610	805	790	680-730	665-715	**XSVTS216**	**XSVVS216**	**L/R**			
1700	1660-1710	855	840	730-780	715-765	**XSVTS217**	**XSVVS217**	**L/R**	**3.159,-**		
1800	1760-1810	905	890	780-830	765-815	**XSVTS218**	**XSVVS218**	**L/R**			
1900	1860-1910	955	940	830-880	815-865	**XSVTS219**	**XSVVS219**	**L/R**	**3.411,-**		
2000	1960-2010	1005	990	880-930	865-915	**XSVTS220**	**XSVVS220**	**L/R**			

- Maße für Einbau mit Seitenteil verkürzt auf Badewanne sind gleich wie die für Nischeneinbau.

1200	1160-1210	605	590	480-530	465-515	**XSUTS212**	**XSUVS212**	**L/R**	**2.142,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1300	1260-1310	655	640	530-580	515-565	**XSUTS213**	**XSUVS213**	**L/R**	**2.373,-**		
1400	1360-1410	705	690	580-630	565-615	**XSUTS214**	**XSUVS214**	**L/R**			
1500	1460-1510	755	740	630-680	615-665	**XSUTS215**	**XSUVS215**	**L/R**	**2.606,-**		
1600	1560-1610	805	790	680-730	665-715	**XSUTS216**	**XSUVS216**	**L/R**			
1700	1660-1710	855	840	730-780	715-765	**XSUTS217**	**XSUVS217**	**L/R**	**2.838,-**		
1800	1760-1810	905	890	780-830	765-815	**XSUTS218**	**XSUVS218**	**L/R**			
1900	1860-1910	955	940	830-880	815-865	**XSUTS219**	**XSUVS219**	**L/R**	**3.090,-**		
2000	1960-2010	1005	990	880-930	865-915	**XSUTS220**	**XSUVS220**	**L/R**			
PRO-Systemprofil (ohne Klemmen und Abdeckung)						**PROWSX8**			**+ 321,-**		

- Maße für Einbau mit Seitenteil verkürzt auf Badewanne sind gleich wie die für Nischeneinbau.
- **Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils, die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt.
  Siehe Seite 255.

Zwischenbreiten bis 2000 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		VARIO	PRO	Aufpreise	
Breite	Höhe	H1 29, 51, 85	H1 29, 51, 85	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1200 - 1400	bis 2600	**2.937,-**	**2.616,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1401 - 1800		**3.451,-**	**3.130,-**		
1801 - 2000		**3.709,-**	**3.388,-**		

- Siebdruck-Farben der Führungsleiste: (29) Cenit-Chrom = RAL7035 Lichtgrau | (51) Schneeweiß = RAL9010 Reinweiß | (85) Graphitschwarz und alle anderen Profilfarben sowie Gläser in (H3) "Grau getönt" = RAL9005 Tiefschwarz
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 122-123. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.

XSLIDE Seitenteile

Griffe Schiebetür

Kein Griff vorgesehen.

TECHNISCHE DETAILS:

- zu Schiebetür 2-teilig
- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2100 mm
- Druckgussteile (kein Kunststoff)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Verbindung zur Tür



Fixteilseite



Verstellbereiche
Fixteilseite **15 mm**

Einrückmaße
Glasinnenkante **-**28 mm
Glasaußenkante **-**20 mm
Profilaußenkante **-**17 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.



Verbindung zur Tür



Fixteilseite



Verstellbereiche
Fixteilseite **0 mm**

Einrückmaße
Glasinnenkante **-**28 mm
Glasaußenkante **-**20 mm
Profilaußenkante **-**17 mm

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.

Zubehör ab Seite 266.

Reling



Handtuch-halter



Accessoires

Glasablage



Wannen-größe	Wanneneinbaumaß	Bestellnummer		H1 ESG transparent	Aufpreise	
		Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz 51 Schneeweiß	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
700	685-700	**XSVS70**	**L/R**	**788,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
750	735-750	**XSVS75**	**L/R**			
800	785-800	**XSVS80**	**L/R**			
900	885-900	**XSVS90**	**L/R**			
1000	985-1000	**XSVS10**	**L/R**	**815,-**		
1100	1085-1100	**XSVS11**	**L/R**	**881,-**		
1200	1185-1200	**XSVS12**	**L/R**	**1.209,-**		

700	700	**XSUS70**	**L/R**	**467,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
750	750	**XSUS75**	**L/R**			
800	800	**XSUS80**	**L/R**			
900	900	**XSUS90**	**L/R**			
1000	1000	**XSUS10**	**L/R**	**494,-**		
1100	1100	**XSUS11**	**L/R**	**560,-**		
1200	1200	**XSUS12**	**L/R**	**888,-**		
PRO-Systemprofil (ohne Klemmen und Abdeckung)		**PROWSX8**		**+ 321,-**		

- **Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils, die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt.
  Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1200 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		VARIO	PRO	Aufpreise	
Breite	Höhe	H1 29, 51, 85	H1 29, 51, 85	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
400 - 1000	bis 2600	**978,-**	**657,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1001 - 1200		**1.450,-**	**1.129,-**		
1201 - 1500		**1.958,-**	**1.637,-**		

- Siebdruck-Farben: (29) Cenit-Chrom = RAL7035 Lichtgrau | (51) Schneeweiß = RAL9010 Reinweiß | (85) Graphitschwarz und alle anderen Profilfarben sowie Gläser in (H3) "Grau getönt" = RAL9005 Tiefschwarz
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 122-123. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.

XSLIDE Seitenteil verkürzt auf Badewanne

Griffe Schiebetür

Kein Griff vorgesehen.

TECHNISCHE DETAILS:

- zu Schiebetür 2-teilig
- Glas 8 mm ESG transparent
- Höhe variabel *bis* 2100 mm
- Druckgussteile (kein Kunststoff)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Verbindung zur Tür



Fixteilseite



Verstellbereiche
Fixteilseite **15** mm
Glaselemente **0** mm
Verschlussseite **0** mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.



Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.



Verbindung zur Tür



Fixteilseite





Verstellbereiche
Fixteilseite **0** mm
Glaselemente **0** mm
Verschlussseite **0** mm

Zubehör ab Seite 266.

Reling



Handtuch-halter



Accessoires

Glasablage



Wannen-größe	Wanneneinbaumaß	Bestellnummer		H1 ESG transparent	Aufpreise	
		Seitenteil auf Badewanne aufgesetzt	Anschlag (L) Links (R) Rechts	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz 51 Schneeweiß	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
700	685-700	**XSVSK70**	**L/R**			
750	735-750	**XSVSK75**	**L/R**			
800	785-800	**XSVSK80**	**L/R**	**978,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
900	885-900	**XSVSK90**	**L/R**			
1000	985-1000	**XSVSK10**	**L/R**			
1100	1085-1100	**XSVSK11**	**L/R**	**1.450,-**		
1200	1185-1200	**XSVSK12**	**L/R**			
700	700	**XSUSK70**	**L/R**			
750	750	**XSUSK75**	**L/R**			
800	800	**XSUSK80**	**L/R**	**657,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
900	900	**XSUSK90**	**L/R**			
1000	1000	**XSUSK10**	**L/R**			
1100	1100	**XSUSK11**	**L/R**	**1.129,-**		
1200	1200	**XSUSK12**	**L/R**			
PRO-Systemprofil (ohne Klemmen und Abdeckung)		**PROWSX8**		**+ 321,-**		

- **Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils, die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1200 mm sind ohne Mehrpreis.

- Siebdruck-Farben: (29) Cenit-Chrom = RAL7035 Lichtgrau | (51) Schneeweiß = RAL9010 Reinweiß | (85) Graphitschwarz und alle anderen Profilfarben sowie Gläser in (H3) "Grau getönt" = RAL9005 Tiefschwarz
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 122-123. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.

XSLIDE Schiebetür 4-teilig

Griffe
Schiebetür







• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2100 mm
- Zwei Teile fix, zwei Teile zum Schieben
- Druckgussteile (kein Kunststoff)
- Barrierefrei
- Optional mit 8 mm hoher Schwallschiene (Ist im Lieferumfang enthalten)

KOMFORT-FEATURES (standard):
PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.motion - Ausschwenkfunktion
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.soft - Soft-Open/Soft-Close Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich



Fixteilseite links



Fixteilseite rechts



Verstellbereiche
Fixteilseiten je **15 mm**
Glaselemente je **50 mm**

Einrückmaße Fixteil
Glasinnenkante **-**28 mm
Glasaußenkante **-**20 mm
Profilaußenkante **-**17 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.



Fixteilseite links



Fixteilseite rechts



Verstellbereiche
Fixteilseiten **0 mm**
Glaselemente je **50 mm**

Einrückmaße Fixteil
Glasinnenkante **-**28 mm
Glasaußenkante **-**20 mm
Profilaußenkante **-**17 mm

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß	Fixteile (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer	H1 ESG transparent	Aufpreise	
	Nischeneinbau			Nischeneinbau	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz 51 Schneeweiß	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
*1600	1510-1610	410	575-675	**XSVTS416**	**3.321,-**	**+ 356,-**	**+ 575,-**
1700	1610-1710	435	625-725	**XSVTS417**	**3.552,-**		
1800	1710-1810	460	675-775	**XSVTS418**	**3.785,-**		
1900	1810-1910	485	725-825	**XSVTS419**			
2000	1910-2010	510	775-875	**XSVTS420**			
2100	2010-2110	535	825-925	**XSVTS421**	**4.050,-**		
2200	2110-2210	560	875-975	**XSVTS422**			
*1600	1510-1610	410	575-675	**XSUTS416**	**2.679,-**	**+ 356,-**	**+ 575,-**
1700	1610-1710	435	625-725	**XSUTS417**	**2.910,-**		
1800	1710-1810	460	675-775	**XSUTS418**	**3.143,-**		
1900	1810-1910	485	725-825	**XSUTS419**			
2000	1910-2010	510	775-875	**XSUTS420**			
2100	2010-2110	535	825-925	**XSUTS421**	**3.408,-**		
2200	2110-2210	560	875-975	**XSUTS422**			
PRO-Systemprofil (ohne Klemmen und Abdeckung)				**PROWSX8**	**+ 321,- /Stk.**		

- **Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils, die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt.
  Siehe Seite 255.

Zwischenbreiten bis 2200 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		VARIO	PRO	Aufpreise	
Breite	Höhe	H1	H1	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
		29, 51, 85	29, 51, 85		
*1400 - 1700	bis 2600	**3.625,-**	**2.983,-**	**+ 356,-**	**+ 575,-**
1701 - 2000		**3.998,-**	**3.356,-**		
2001 - 2200		**4.135,-**	**3.493,-**		

- Bei *Breiten bis 1610 mm kein vollständiger Soft-Open/Soft-Close Mechanismus. Lediglich die Öffnung wird gedämpft (Soft-Open).
- Siebdruck-Farben der Führungsleiste: (29) Cenit-Chrom = RAL7035 Lichtgrau | (51) Schneeweiß = RAL9010 Reinweiß | (85) Graphitschwarz und alle anderen Profilfarben sowie Gläser in (H3) "Grau getönt" = RAL9005 Tiefschwarz
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 122-123. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.

XSLIDE Eckeinstiegshälfte 2-teilig

Griffe

Schiebetür





• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2100 mm
- Ein Teil fix, ein Teil zum Schieben
- Mit Drahtseil zur Decke als Verstrebung
- Druckgussteile (kein Kunststoff)
- Barrierefrei
- Optional mit 8 mm hoher Schwallschiene (Ist im Lieferumfang enthalten)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.motion - Ausschwenkfunktion
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.soft - Soft-Open/Soft-Close Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Verstellbereiche
Fixteilseite **15 mm**
Glaselemente **50 mm**

Einrückmaße Fixteil
Glasinnenkante –28 mm
Glasaußenkante –20 mm
Profilaußenkante –17 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.







Verstellbereiche
Fixteilseite **0 mm**
Glaselemente **50 mm**

Einrückmaße Fixteil
Glasinnenkante –28 mm
Glasaußenkante –20 mm
Profilaußenkante –17 mm

Alle Preise pro Hälfte!

Der Preis für einen kompletten Eckeinstieg addiert sich aus linker Eckhälfte (A) plus rechter Eckhälfte (B).

Wannengröße	Wanneneinbaumaß von ... bis ...	Fixteil (ca.)	Einstieg (Diagonale)	Bestellnummer (A) Linke Eckeinstiegshälfte	Bestellnummer (B) Rechte Eckeinstiegshälfte	H1 ESG transparent 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz 51 Schneeweiß	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
1000	960-1010	480	506-577	**XSVE210A**	**XSVE210B**	**2.115,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1100	1060-1110	530	577-648	**XSVE211A**	**XSVE211B**	**2.388,-**		
1200	1160-1210	580	648-718	**XSVE212A**	**XSVE212B**			
1300	1260-1310	630	718-789	**XSVE213A**	**XSVE213B**	**2.659,-**		
1400	1360-1410	680	789-860	**XSVE214A**	**XSVE214B**			
1000	960-1010	480	506-577	**XSUE210A**	**XSUE210B**	**1.794,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1100	1060-1110	530	577-648	**XSUE211A**	**XSUE211B**	**2.067,-**		
1200	1160-1210	580	648-718	**XSUE212A**	**XSUE212B**			
1300	1260-1310	630	718-789	**XSUE213A**	**XSUE213B**	**2.338,-**		
1400	1360-1410	680	789-860	**XSUE214A**	**XSUE214B**			
PRO-Systemprofil (ohne Klemmen und Abdeckung)				**PROWSX8**		**+ 321,-**		

- **Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils, die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt.
  Siehe Seite 255.

Zwischenbreiten bis 1400 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung Breite	Sonderanfertigung Höhe	VARIO H1 29, 51, 85	PRO H1 29, 51, 85	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
1001 - 1200	bis 2600	**2.609,-**	**2.288,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1201 - 1400		**2.866,-**	**2.545,-**		

- Siebdruck-Farben der Führungsleiste: (29) Cenit-Chrom = RAL7035 Lichtgrau | (51) Schneeweiß = RAL9010 Reinweiß | (85) Graphitschwarz und alle anderen Profilfarben sowie Gläser in (H3) "Grau getönt" = RAL9005 Tiefschwarz
- Bei Sonderanfertigung immer angeben ob Eckhälfte links oder rechts. (Gesehen von vorderhalb der Duschabtrennung)
- Die angegebenen Einstiegsbreiten (Diagonalen) wurden auf Basis von gleichschenkeligen Eckeinstiegen berechnet.
- Das mitgelieferte Drahtseil zur Decke muss bauseits gekürzt werden. (Standardmaß 2000 mm, kürzbar)
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 122-123. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.

SONDERGLÄSER (Komplette Duschanlage oder Teile davon)	Best.Nr.	Preis pro Teil						
		bis 400	401 - 900	901 - 1200	1201 - 1500	1501 - 1700	1701 - 2000	2001 - 2200
ESG transparent in Optiwhite	**O1**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**	**360,-**
ESG grau getönt	**H3**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**	**360,-**
ESG Mokka getönt	**H4**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**	**360,-**
ESG Chinchilla strukturiert	**H8**	**144,-**	**291,-**	**349,-**	**432,-**	**490,-**	**553,-**	**622,-**
ESG Mastercarre strukturiert	**H9**	**255,-**	**514,-**	**616,-**	**763,-**	**872,-**	**974,-**	**1.102,-**
ESG Milchglas-Effekt	**HS**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**	**650,-**	**736,-**

- **Sonderglaspreis richtet sich nach der Auftragsbreite der Duschanlage** oder, wenn nur der Fixteil der Abtrennung (bei z.B. Tür an Fixteil) in Sonderglas sein soll, nach der Breite des Fixteils.
- **Alle Preise sind pro Teil:**
  Bei Tür mit Seitenteil ist der Aufpreis 1x für die Tür plus 1x für das Seitenteil zu rechnen.
  Bei Eckeinstieg gilt, 1x Aufpreis für Eckhälfte links plus 1x Aufpreis für Eckhälfte rechts.
- **ESG Milchglas-Effekt** (= ESG H1 mit Siebdruck vollflächig): Der Siebdruck ist nur bis zu einer maximalen Druckfläche von 1500 x 2300 mm (BxH) anwendbar. Siebdruck in Rot oder Grau.

"ALL IN" SERVICEPAUSCHALE [1] inkl. Aufmaß, Anfahrt und Montage

XSLIDE VARIO/PRO		Bestellnummer	Preise netto zzgl. MwSt.
Nischenlösung	Wohnschiebetür 1-teilig	XSMONN01	**622,-**
	Schiebetür 2-teilig	XSMONN03	**622,-**
	Schiebetür 4-teilig	XSMONN04	**707,-**
Ecklösung	Schiebetüren mit Seitenteil	XSMONE01	**707,-**
	Eckeinstieg 4-teilig	XSMONE02	**707,-**

Mehrpreise	-	Preise netto zzgl. MwSt.
Teile mit Ausschnitt und/oder Montage in Dachschräge	-	(je Vorgang) **+ 68,-**
TUBE Reling	-	**+ 68,-**

[1] **„ALL IN" SERVICEPAUSCHALE beinhaltet folgende Zwischenschritte:**
- **die Anfahrtskostenpauschale:** Ausgenommen ist die Anfahrt unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahn, Mautstraße, Fußgängerzone, etc). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).
- **das Aufmaß,**
- **eine erforderliche Beratung** durch unseren Außendienstmitarbeiter, sowie
- **die fachgerechte Montage** durch unseren Kundendiensttechniker.

REGIEARBEITEN		Preis
Anfahrtskostenpauschale	1 Monteur	**170,-**
	2 Monteure	**287,-**
Arbeitsaufwand	Monteur/Stunde	**113,-**
	Monteur/halbe Stunde	**56,50**
Demontage bestehender Duschkabine (nur in Verbindung mit der Montage einer Palme Duschkabine)		**223,-**

Alle Preise in Euro sind netto zzgl. MwSt. und gelten für Österreich und Deutschland.
Ausgenommen sind Anfahrten unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahnen, Mautstraßen, Fußgängerzonen, etc.). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).

Regiearbeiten: Bei Objekten bzw. mehreren Duschkabinen in einem Gebäude erfolgt die Verrechnung nach Aufwand. Preise auf Anfrage. Verrechnet wird jede angefangene halbe Stunde.

25 JAHRE GARANTIE

PIANA X-FREE
Falttür 2-teilig mit
Seitenteil, bodeneben,
in Cenit-Chrom®

PIANA X-FREE

KOMBINATIONSWUNDER

Wählen und kombinieren Sie nicht nur unterschiedliche Arten von Türen und Einstiegen, sondern auch die Farben von Rahmen, Griff und Querholm - ganz nach Ihren Vorlieben. Das Anpassungswunder von PALME ist perfekt für komplexe Raumsituationen.

EINFACHSTE REINIGUNG DANK PALM.MOTION
Verschluss mittels Fingerdruck öffnen und Schiebeelement nach innen einschwenken. So sind auch die schwer zugänglichsten Stellen einfach zu erreichen und schnell gereinigt.



Pendeltüren | Falttüren | Drehtüren | Schiebetüren | Walk-In Trennwand | Duschen für Badewannen

Standardhöhe:	1.750 mm | 1.800 mm | 1.900 mm **2.000 mm ✓** 2.120 mm
Glasart:	Kunststoffglas **Einscheiben-Sicherheitsglas ✓**
Glasstärke:	3 mm | 4 mm | 5 mm **6 mm ✓** 8 mm
Wandanschluss:	**Vario ✓** Zero | Pro
Bodenlösung:	**Barrierefrei ✓** **Dezente Schwallschiene ✓** Schwallschiene
Komfort-features:	**PALM.fix ✓** Magnetverschluss; **PALM.lift ✓** Hebe-Senk-Mechanismus; **PALM.motion ✓** Ausschwenk-Mechanismus; PALM.magnet Magnettechnologie; **PALM.free ✓** Barrierefreiheit; **PALM.isi-clean ✓** Pflegekomfort; **PALM.soft ✓** Soft-Open-/Soft-Close Mechanismus
(optional):	PALM.pro Wandmontage f.-bündig; PALM.magic LED-Lichteffekte; **PALM.nano ✓** Glasbeschichtung; **PALM.care ✓** Antibakterielle Profilbeschichtung
Profilfarben:	29 20 51 85 RAL (siehe Ausklapper)
Glasdesign:	**alle ESG Designgläser ✓ (außer Industrial-Look)**
Maßanfertigung:	**Ja ✓** Nein

PIANA X-FREE Türen in Nische oder zu Seitenteilen

Griffe

Schiebetür

Falttür

• Standardgriff
= Preisgleich

Bodenleiste

Schiebetür



Falttür



Bei Kombinationen aus Falt- und Schiebetüren ist immer die Bodenleiste mit 4 mm enthalten.

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
- Schiebeelemente:
  ein Teil fest, ein bzw. zwei Teile verschiebbar
- Faltelemente:
  90° nach innen ***oder*** außen aufgehend
- Optionale Bodenleiste (Wasserschwallleiste) ist im Lieferumfang enthalten.

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.motion - Ausschwenkbare Türen
PALM.soft - Soft-Open/-Close Mechanismus (nur bei 2-teiligen Elementen)
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

SCHIEBETÜR 2-TEILIG | mit Soft-Open/- Soft-Close Mechanismus PALM.soft

Einbaumöglichkeiten:



Nischeneinbau | mit Seitenteil über Ecke | mit 2 Seitenteilen als U-Kabine



Wandprofil, Verschlussseite **je 15 mm Verstellb.**
abzüglich 31 mm = **Glasinnenkante Fixteil**
abzüglich 25 mm = **Glasaußenkante Fixteil**
abzüglich 16 mm = **Profilaußenkante**

SCHIEBETÜR 3-TEILIG



Einbaumöglichkeiten:



Nischeneinbau | mit Seitenteil über Ecke | mit 2 Seitenteilen als U-Kabine



Wandprofil, Verschlussseite **je 15 mm Verstellb.**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante Fixteil**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante Fixteil**
abzüglich 16 mm = **Profilaußenkante**

FALTTÜR 2-TEILIG



Einbaumöglichkeiten:



Nischeneinbau | mit Seitenteil über Ecke



Wandprofil, Verschlussseite **je 15 mm Verstellb.**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante Wandelement**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante Wandelement**
abzüglich 13 mm = **Profilaußenkante**

Öffnungsrichtungen Falttür
Bestellnummer ist davon abhängig

nach innen (**I**)



oder nach außen (**A**):



Wannengröße	Wanneneinbaumaß von ... bis ...		Fixteil (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer				H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau, mit Seitenteil verkürzt	Mit Seitenteil in Standardhöhe			Nischeneinbau	Verwendung mit Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	Öffnung (I) Innen (A) Außen	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1200	1170 - 1200	1185 - 1215	560	510	PCS212S	PCVS212S	L/R	-	2.178,-	2.322,-	+ 221,-	+ 360,-
1300	1270 - 1300	1285 - 1315	610	560	PCS213S	PCVS213S	L/R	-	2.396,-	2.540,-		
1400	1370 - 1400	1385 - 1415	660	610	PCS214S	PCVS214S	L/R	-				
1500	1470 - 1500	1485 - 1515	710	660	PCS215S	PCVS215S	L/R	-	2.616,-	2.760,-		
1600	1570 - 1600	1585 - 1615	760	710	PCS216S	PCVS216S	L/R	-				
1700	1670 - 1700	1685 - 1715	810	760	PCS217S	PCVS217S	L/R	-	2.836,-	2.980,-		
1800	1770 - 1800	1785 - 1815	860	810	PCS218S	PCVS218S	L/R	-				

Zwischenbreiten bis 1800 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung

Breite	Höhe		
1000 - 1400	1750 - 2100	2.626,-	2.770,-
1401 - 1800		3.111,-	3.255,-

- Türelemente: ein Teil fest (L/R Kennz.), ein Teil verschiebbar.
- U-Kabine möglich! Preis auf Anfrage. Ein Verstrebungsbügel wird benötigt: **VSTRPR6 128,-**

1200	1170 - 1200	1185 - 1215	370	660	PCS312	PCVS312	L/R	-	2.196,-	2.340,-	+ 221,-	+ 360,-
1300	1270 - 1300	1285 - 1315	420	725	PCS313	PCVS313	L/R	-	2.466,-	2.610,-		
1400	1370 - 1400	1385 - 1415	470	795	PCS314	PCVS314	L/R	-				
1500	1470 - 1500	1485 - 1515	520	860	PCS315	PCVS315	L/R	-	2.684,-	2.828,-		
1600	1570 - 1600	1585 - 1615	570	925	PCS316	PCVS316	L/R	-				
1700	1670 - 1700	1685 - 1715	620	995	PCS317	PCVS317	L/R	-	2.921,-	3.065,-		
1800	1770 - 1800	1785 - 1815	670	1060	PCS318	PCVS318	L/R	-				

Zwischenbreiten bis 1800 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung

Breite	Höhe		
1000 - 1400	1750 - 2100	2.713,-	2.857,-
1401 - 1800		3.210,-	3.354,-

- PALM.soft ist nicht möglich!
- Türelemente: ein Teil fest (L/R Kennz.), zwei Teile verschiebbar.
- U-Kabine möglich! Preis auf Anfrage. Ein Verstrebungsbügel wird benötigt: **VSTRPR6 128,-**

750	720 - 750	725 - 755	-	*	PCF275	[1]PCVF275	L/R	I/A	1.897,-	2.041,-	+ 221,-	+ 360,-
800	770 - 800	775 - 805	-	*	PCF280	[1]PCVF280	L/R	I/A				
900	870 - 900	875 - 905	-	*	PCF290	[1]PCVF290	L/R	I/A				
1000	970 - 1000	975 - 1005	-	*	PCF210	[1]PCVF210	L/R	I/A	2.161,-	2.305,-		
1100	1070 - 1100	1075 - 1105	-	*	PCF211	[1]PCVF211	L/R	I/A				
1200	1170 - 1200	1175 - 1205	-	*	PCF212	[1]PCVF212	L/R	I/A	2.389,-	2.533,-		

Zwischenbreiten bis 1200 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung

Breite	Höhe		
750 - 1100	1750 - 2100	2.380,-	2.524,-
1101 - 1200		2.628,-	2.772,-

- U-Kabine ist nicht möglich!
- [1]Richtige Artikelnummer zu Seitenteil über Ecke: auf Verschlussseite (PCVF2..), auf Wandprofilseite (PCF2..)

Einstiegsbreite PCS2..:	Einstiegsbreite PCVS2..:	Einstiegsbreite PCS3..:
(Auftragsbreite - 176)	(Auftragsbreite - 146)	(Auftragsbreite - 207) x 2
2	2	3

* Einstiegsbreite PC(V)F2..:	Öffnung nach innen (I)	Öffnung nach außen (A)
Einstiegsbreite in Nische:	555	535
	605	585
	705	685
	805	785
	905	885
	1005	985
Einstiegsbreite mit Seitenteil:	540	515
	590	565
	690	665
	890	865
	990	965

- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 132-133. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Die Farbe des Querholms (Außenseite der Kabine) kann frei gewählt werden. (QA)
  Die Blende (Innenseite der Kabine) ist immer in der Profilfarbe des Wandprofiles.

Griffe

Schiebetür

Falttür

• Standardgriff
= Preisgleich

Bodenleiste

Schiebetür



Falttür



TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
- Schiebeelemente:
  zwei Teile fest, zwei Teile verschiebbar
- Faltelemente:
  90° nach innen oder außen öffnend
- Optionale Bodenleiste (Wasserschwallleiste) ist im Lieferumfang enthalten.

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.motion - Ausschwenkbare Türen
PALM.soft - Soft-Open/-Close Mechanismus (nur bei 4-teiligem Element)
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

SCHIEBETÜR 4-TEILIG | mit Soft-Open/- Soft-Close Mechanismus PALM.soft



Öffnung:





Wandprofil beidseitig **je 15 mm Verstellbereich**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante Fixteil**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante Fixteil**
abzüglich 10 mm = **Profilaußenkante**

FALTTÜR 4-TEILIG



Öffnung:



Wandprofil beidseitig **je 15 mm Verstellbereich**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante Wandelement**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante Wandelement**
abzüglich 13 mm = **Profilaußenkante**

SEITENTEIL



Wandprofil **15 mm Verstellbereich**
abzüglich 18 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 12 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 9 mm = **Profilaußenkante**

Zubehör ab Seite 266.

Reling



Handtuch-halter



Accessoires

Glasablage



Breite (wird auf Maß gefertigt)	Bestellnummer		H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau	Öffnung (I) Innen (A) Außen	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1400 - 1500	**PCS415S**	-	**2.767,-**	**2.911,-**	**+ 356,-**	**+ 575,-**
1501 - 1600	**PCS416S**	-	**2.988,-**	**3.132,-**		
1601 - 1700	**PCS417S**	-	**3.207,-**	**3.351,-**		
1701 - 2000	**PCS420S**	-	**3.426,-**	**3.570,-**		
	Sonderanfertigung					
	Breite	**Höhe**				
	1300 - 1600	1750 - 2100	**3.273,-**	**3.417,-**		
	1601 - 1800		**3.627,-**	**3.771,-**		
	1801 - 2000		**3.757,-**	**3.901,-**		

- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.

1400 - 1500	**PCF415**	**I / A**	**2.855,-**	**2.999,-**	**+ 356,-**	**+ 575,-**
1501 - 1600	**PCF416**	**I / A**	**3.097,-**	**3.241,-**		
1601 - 1700	**PCF417**	**I / A**	**3.315,-**	**3.459,-**		
1701 - 2000	**PCF420**	**I / A**	**3.570,-**	**3.714,-**		
	Sonderanfertigung					
	Breite	**Höhe**				
	1300 - 1600	1750 - 2100	**3.406,-**	**3.550,-**		
	1601 - 1800		**3.784,-**	**3.928,-**		
	1801 - 2000		**3.929,-**	**4.073,-**		

- Aufgehrichtung 90° nach innen oder außen, muss bei Bestellung angegeben werden:
  nach außen (**A**): 
  nach innen (**I**):

Wannengröße	Wanneneinbaumaß	Seitenteil	Seitenteil auf Badewanne Höhe variabel			
700	685 - 700	**PCST370**	-	**598,-**	**742,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
750	735 - 750	**PCST375**	-				
800	785 - 800	**PCST380**	-				
850	835 - 850	**PCST385**	-				
900	885 - 900	**PCST390**	-				
1000	985 - 1000	**PCST310**	-	**624,-**	**768,-**		
1100	1085 - 1100	**PCST311**	-	**687,-**	**831,-**		
1200	1185 - 1200	**PCST312**	-	**996,-**	**1.140,-**		
700	685 - 700	-	**PCSK370**	**694,-**	**838,-**		
750	735 - 750	-	**PCSK375**				
800	785 - 800	-	**PCSK380**				
850	835 - 850	-	**PCSK385**				
900	885 - 900	-	**PCSK390**				
Zwischenbreiten bis 1200 mm sind ohne Mehrpreis.		**Sonderanfertigung**					
		Breite	**Höhe**				
		700 - 900	1500 - 2100	**694,-**	**838,-**		
		901 - 1100		**996,-**	**1.140,-**		
		1101 - 1200		**1.222,-**	**1.366,-**		

- Verkürztes Seitenteil (PCSK3) wird auf Badewanne aufgesetzt. Zusatzprofil für Variante neben Badewanne (PROFSB), siehe Seite 272.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-).

- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 132-133. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Die Farbe des Querholms (Außenseite der Kabine) kann frei gewählt werden. (QA)
  Die Blende (Innenseite der Kabine) ist immer in der Profilfarbe des Wandprofiles.

PIANA X-FREE Eckeinstiegshälften

Griffe

Schiebetür

=

Falttür

• Standardgriff
= Preisgleich

Bodenleiste

Schiebetür



Falttür



Bei Kombinationen aus Falt- und Schiebetüren ist immer die Bodenleiste mit 4 mm enthalten.

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
- Öffnung Schiebeelemente: ein Teil fest, ein bzw. zwei Teile verschiebbar
- Öffnung Faltelemente: 90° nach innen
- Optionale Bodenleiste (Wasserschwallleiste) ist im Lieferumfang enthalten.

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.motion - Ausschwenkbare Türen
PALM.soft - Soft-Open/-Close Mechanismus (nur bei 2-teiligen Elementen)
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

ECKEINSTIEGSHÄLFTE 2-TEILIG | mit Soft-Open/- Soft-Close Mechanismus PALM.soft



Einbaumöglichkeiten:



Walk-in (siehe Seite 230) | 5-teiliger Eckeinstieg | mit Falt-Eck-Einstiegshälfte



Wandprofil beidseitig **je 15 mm Verstellbereich**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante Fixteil**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante Fixteil**
abzüglich 10 mm = **Profilaußenkante**

ECKEINSTIEGSHÄLFTE 3-TEILIG



Einbaumöglichkeiten:



5-teiliger Eckeinstieg | mit Falt-Eck-Einstiegshälfte



Wandprofil beidseitig **je 15 mm Verstellbereich**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante Fixteil**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante Fixteil**
abzüglich 16 mm = **Profilaußenkante**

FALT-ECKEINSTIEGSHÄLFTE 2-TEILIG



Einbaumöglichkeiten:



als Falt-Eck-Einstieg 4-teilig | mit Eck-Einstiegshälfte 2-teilig | mit Eck-Einstiegshälfte 3-teilig



Wandprofil beidseitig **je 15 mm Verstellbereich**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante Wandelement**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante Wandelement**
abzüglich 13 mm = **Profilaußenkante**

Öffnungsrichtungen Falttür
(ausschließlich nach innen möglich)



Preisfindung von Eckeinstiegen!
Der Preis für einen kompletten Eckeinstieg addiert sich aus linker Eckhälfte (A) plus rechter Eckhälfte (B).

Wannengröße	Wanneneinbaumaß von ... bis ...	Fixteil (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer (A) Linke Eckeinstiegshälfte	Bestellnummer (B) Rechte Eckeinstiegshälfte	H1 ESG transparent 20 Alusilber 51 Schneeweiß	H1 ESG transparent 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
800	785 - 800	360	444	PCE280AS	PCE280BS	1.850,-	1.994,-	+ 221,-	+ 360,-
900	885 - 900	410	515	PCE290AS	PCE290BS				
1000	985 - 1000	460	583	PCE210AS	PCE210BS				
1100	1085 - 1100	510	657	PCE211AS	PCE211BS	2.107,-	2.251,-		
1200	1185 - 1200	560	725	PCE212AS	PCE212BS				
1400	1385 - 1400	660	866	PCE214AS	PCE214BS	2.364,-	2.508,-		
Zwischenbreiten bis 1400 mm sind ohne Mehrpreis.				**Sonderanfertigung**					
				Breite	**Höhe**				
				800 - 1200	1750 - 2100	2.317,-	2.461,-		
				1201 - 1400		2.559,-	2.703,-		

- Für eine freistehende Variante (Walk-In) siehe Kapitel WALK-IN, auf Seite 230-231.
- U-Kabine möglich! Preis auf Anfrage. Ein zusätzlicher Verstrebungsbügel (VSTRPR6) wird benötigt:

VSTRPR6	**128,-**
VSTRPR8	**im Lieferumfang enthalten**

900	885 - 900	215	633	PCE390A	PCE390B	2.061,-	2.205,-	+ 221,-	+ 360,-
1000	985 - 1000	265	728	PCE310A	PCE310B				
1100	1085 - 1100	315	823	PCE311A	PCE311B	2.283,-	2.427,-		
1200	1185 - 1200	365	917	PCE312A	PCE312B				
1300	1285 - 1300	415	1012	PCE313A	PCE313B	2.501,-	2.645,-		
1400	1385 - 1400	465	1107	PCE314A	PCE314B				
Zwischenbreiten bis 1400 mm sind ohne Mehrpreis.				**Sonderanfertigung**					
				Breite	**Höhe**				
				900 - 1100	1750 - 2100	2.503,-	2.647,-		
				1101 - 1400		2.742,-	2.886,-		

- PALM.soft ist nicht möglich.
- U-Kabine möglich! Preis auf Anfrage. Ein zusätzlicher Verstrebungsbügel (VSTRPR6) wird benötigt:

VSTRPR6	**128,-**
VSTRPR8	**im Lieferumfang enthalten**

750	735 - 750	-	880	PCEF275A	PCEF275B	1.897,-	2.041,-	+ 221,-	+ 360,-
800	785 - 800	-	955	PCEF280A	PCEF280B				
900	885 - 900	-	1095	PCEF290A	PCEF290B				
1000	985 - 1000	-	1235	PCEF210A	PCEF210B	2.161,-	2.305,-		
1100	1085 - 1100	-	1375	PCEF211A	PCEF211B				
1200	1185 - 1200	-	1520	PCEF212A	PCEF212B	2.389,-	2.533,-		
Zwischenbreiten bis 1200 mm sind ohne Mehrpreis.				**Sonderanfertigung**					
				Breite	**Höhe**				
				750 - 1100	1750 - 2100	2.380,-	2.524,-		
				1101 - 1200		2.628,-	2.772,-		

- U-Kabine ist nicht möglich!

- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 132-133. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Die Farbe des Querholms (Außenseite der Kabine) kann frei gewählt werden. (QA)
  Die Blende (Innenseite der Kabine) ist immer in der Profilfarbe des Wandprofiles.

SONDERGLÄSER (Komplette Duschanlage oder Teile davon)	Best.Nr.	Preis pro Teil					
		bis 400	401 - 900	901 - 1200	1201 - 1500	1501 - 1700	1701 - 2000
ESG transparent in Optiwhite	**O1**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**
ESG grau getönt	**H3**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**
ESG Mokka getönt	**H4**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**
ESG Chinchilla strukturiert	**H8**	**144,-**	**291,-**	**349,-**	**432,-**	**490,-**	**553,-**
ESG Mastercarre strukturiert	**H9**	**255,-**	**514,-**	**616,-**	**763,-**	**872,-**	**974,-**
ESG Milchglas-Effekt	**HS**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**	**650,-**
ESG H1 mit Teilmattierung*	**HT**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**	**650,-**
ESG O1 mit Teilmatt.* in Optiwhite	**OT**	**255,-**	**514,-**	**616,-**	**763,-**	**872,-**	**974,-**
ESG H1 mit Sonder-Teilmattierung	**H7**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**	**650,-**
ESG H1 mit verlaufender Teilmattierung Var. 1*	**H0**	**207,-**	**412,-**	**495,-**	**614,-**	**696,-**	**781,-**
ESG H1 mit verlaufender Teilmattierung Var. 2*	**H6**	**207,-**	**412,-**	**495,-**	**614,-**	**696,-**	**781,-**
ESG mit Fotomotiv-Druck in Optiwhite	**FD**	**–**	**741,-**	**980,-**	**1.226,-**	**1.386,-**	**1.632,-**

- **Sonderglaspreis richtet sich nach der Auftragsbreite der Duschanlage** oder, wenn nur der Fixteil der Abtrennung (bei z.B. Tür an Fixteil) in Sonderglas sein soll, nach der Breite des Fixteils.
- **Alle Preise sind pro Teil:**
  Bei Tür mit Seitenteil ist der Aufpreis 1x für die Tür plus 1x für das Seitenteil zu rechnen.
  Bei Eckeinstieg gilt, 1x Aufpreis für Eckhälfte links plus 1x Aufpreis für Eckhälfte rechts.
- **ESG Milchglas-Effekt** (= ESG H1 mit Siebdruck vollflächig) und **ESG H1 mit Teilmattierung** (= ESG H1 mit Siebdruck teilflächig): Der Siebdruck ist nur bis zu einer maximalen Druckfläche von 1500 x 2300 mm (BxH) anwendbar. Siebdruck in Rot oder Grau.

*ESG Teilmattierung (HT)
Abmessungen siehe Skizze



*Verlaufende Teilmattierung
Var. 1 (H0):



*Verlaufende Teilmattierung
Var. 2 (H6):



MÖGLICHE GRIFFDESIGNS

GRF107
In allen Sondergläsern erhältlich.

GRF206
20 Alusilber
29 Cenit-Chrom®
51 Schneeweiß
85 Graphitschwarz

"ALL IN" SERVICEPAUSCHALE [1] inkl. Aufmaß, Anfahrt und Montage

PIANA X-FREE		Bestellnummer	Preise netto zzgl. MwSt.
Nischenlösung	Schiebetür 2-teilig und 3-teilig, Falttürelement 2-teilig, freistehende Elemente	PCMONN01	622,-
	Schiebetür 4-teilig, Falttürelement 4-teilig	PCMONN02	707,-
Ecklösung	Türen mit Seitenteil,	PCMONE01	707,-
	Eckeinstiege, sowie alle Eckkombinationen	PCMONE02	707,-

Mehrpreise	-	Preise netto zzgl. MwSt.
U-Kabine	-	(auf Ecklösung) + 76,-
Teile mit Ausschnitt und/oder Montage in Dachschräge	-	(je Vorgang) + 68,-
Reling	-	+ 68,-

[1] **„ALL IN" SERVICEPAUSCHALE beinhaltet folgende Zwischenschritte:**
- **die Anfahrtskostenpauschale:** Ausgenommen ist die Anfahrt unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahn, Mautstraße, Fußgängerzone, etc). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).
- **das Aufmaß,**
- **eine erforderliche Beratung** durch unseren Außendienstmitarbeiter, sowie
- **die fachgerechte Montage** durch unseren Kundendiensttechniker.

REGIEARBEITEN		Preis
Anfahrtskostenpauschale	1 Monteur	170,-
	2 Monteure	287,-
Arbeitsaufwand	Monteur/Stunde	113,-
	Monteur/halbe Stunde	56,50
Demontage bestehender Duschkabine (nur in Verbindung mit der Montage einer Palme Duschkabine)		223,-

Alle Preise in Euro sind netto zzgl. MwSt. und gelten für Österreich und Deutschland.
Ausgenommen sind Anfahrten unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahnen, Mautstraßen, Fußgängerzonen, etc.). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).

Regiearbeiten: Bei Objekten bzw. mehreren Duschkabinen in einem Gebäude erfolgt die Verrechnung nach Aufwand. Preise auf Anfrage. Verrechnet wird jede angefangene halbe Stunde.

VITEO VARIO
Drehtür an Fixteil mit
Seitenteil über Ecke,
Profilfarbe Cenit-Chrom®.
Kombiniert mit RE-COVER
Rückwänden in Reinweiß matt.

VITEO

DER EINSTIEG ZUM DUSCHVERGNÜGEN

Mit ihren nach außen öffnenden Drehtüren, ist die VITEO der ideale Einstieg zum First Glass Shower Comfort. Sie besticht durch bestes 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas und wählbarem Wandanschluss (Vario | Zero | Pro).

VITEO DREHTÜR-BESCHLAG
Innen flächenbündig mit integriertem Hebe-/Senkmechanismus. Öffnung 90° nach außen.

PALM.PRO WANDPROFIL
Patentiert und einzigartig: Das PALM.pro Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage von feststehenden Glaselementen.



Standardhöhe:	1.750 mm | 1.800 mm | 1.900 mm **2.000 mm ✓** 2.120 mm
Glasart:	Kunststoffglas **Einscheiben-Sicherheitsglas ✓**
Glasstärke:	3 mm | 4 mm | 5 mm **6 mm ✓** 8 mm
Wandanschluss:	**Vario ✓** **Zero ✓** **Pro ✓**
Bodenlösung:	**Barrierefrei ✓** **Dezente Schwallschiene ✓** Schwallschiene
Komfort-features:	**PALM.fix ✓** Magnetverschluss **PALM.lift ✓** Hebe-Senk-Mechanismus **PALM.free ✓** Barrierefreiheit **PALM.isi-clean ✓** Pflegekomfort **PALM.pro ✓** Wandmontage flächenbündig
(optional):	**PALM.nano ✓** Glasbeschichtung **PALM.care ✓** Antibakterielle Profilbeschichtung PALM.magic LED-Lichteffekte
Profilfarben:	29 20 51 85 RAL (siehe Ausklapper)
Glasdesign:	**Transparent ✓** **Grau getönt ✓** **Mokka getönt ✓** **Chinchilla ✓** **Mastercarré ✓** **Milchglas-Effekt ✓** **Teilmattierung ✓**
Maßanfertigung:	**Ja ✓** Nein

VITEO Drehtür 1-teilig

Griffe


GRF201 +

GRF202 +


GRF203 +

GRF204 +

GRF205 +

GRF101 =

GRF102 =

GRF103 •


GRF104 =

GRF105 =

GRF107 ▬

GRF110 =

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
- Drehtüren öffnen nach außen

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Bandseite **kein Verstellbereich**.
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 13 / 17 mm = **Beschlagsaußenkante**



Verschlussseite
Verstellbereich 5 mm

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ Griff ist nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß		Einstieg (Diagonale)	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau, mit Seitenteil in der Höhe verkürzt	Mit Seitenteil in Standardhöhe		Nischeneinbau	Verwendung mit Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
700	695 - 700	700	630	**DCZTD170**	**DCZVD170**	**L/R**	**1.701,-**	**1.845,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	795 - 800	800	730	**DCZTD180**	**DCZVD180**	**L/R**				
850	845 - 850	850	780	**DCZTD185**	**DCZVD185**	**L/R**				
900	895 - 900	900	830	**DCZTD190**	**DCZVD190**	**L/R**				

VITEO

Zwischenbreiten bis 900 mm ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent		Aufpreise	
Breite	Höhe	20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
600 - 900	bis 2000	**1.874,-**	**2.018,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2100	**2.043,-**	**2.187,-**		

- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 148-149. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Bei nicht lotgerechten Wänden auf Bandseite (Abweichung mehr als 3 mm) ist Montage nicht möglich.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Bodenschrägen bis ± 3 mm, sowie eine Wandschräge bis ± 15 mm sind ohne Mehrpreis.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.

VITEO Drehtür an Fixteil

Griffe


GRF201 +


GRF202 +

GRF203 +

GRF204 +

GRF205 +

GRF101 =

GRF102 =

GRF103 •


GRF104 =

GRF105 =

GRF107 ▬

GRF110 =

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm plus 20 mm Verstrebung
- Drehtüren öffnen nach außen
- 45° Verstrebung - vom Fixteil zur Wand

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Fixteilseite **Verstellbereich 15 mm.**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 17 mm = **Profilaußenkante**



Verschlussseite
Verstellbereich 5 mm

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Fixteilseite **kein Verstellbereich.**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 7 / 17 mm = **Beschlagsaußenkante**



Verschlussseite
Verstellbereich 5 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.





Fixteilseite **kein Verstellbereich.**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 17 mm = **Profilaußenkante**



Verschlussseite
Verstellbereich 5 mm

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ Griff ist nicht möglich

72h EXPRESS **Ausführungen:** *Glas **H1** Profilfarbe **29**

Express-Artikel verlassen am nächsten Versandtag unser Werk.
Schneller: 72h-Zustellung!
Mehr Infos auf Seite 7.

Wannengröße	Wanneneinbaumaß		Fixteil (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau, mit Seitenteil in der Höhe verkürzt	mit Seitenteil in Standardhöhe			Nischeneinbau	Verwendung mit Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
800	780 - 800	785 - 800	150	590	**DCVTDF80**	**DCVVDF80**	**L/R**	**1.560,-**	**1.704,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
900	880 - 900	885 - 900	200	640	**DCVTDF90**	**DCVVDF90**	**L/R**				
1000	980 - 1000	985 - 1000	300	640	**DCVTDF10**	**DCVVDF10**	**L/R**				
1100	1080 - 1100	1085 - 1100	400	640	**DCVTDF11**	**DCVVDF11**	**L/R**	**1.653,-**	**1.797,-**		
1200	1180 - 1200	1185 - 1200	500	640	**DCVTDF12**	**DCVVDF12**	**L/R**				
800	795 - 800	800	165	590	**DCZTDF80**	**DCZVDF80**	**L/R**	**1.881,-**	**2.025,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
900	895 - 900	900	215	640	**DCZTDF90**	**DCZVDF90**	**L/R**				
1000	995 - 1000	1000	315	640	**DCZTDF10**	**DCZVDF10**	**L/R**				
1100	1095 - 1100	1100	415	640	**DCZTDF11**	**DCZVDF11**	**L/R**	**1.974,-**	**2.118,-**		
1200	1195 - 1200	1200	515	640	**DCZTDF12**	**DCZVDF12**	**L/R**				

- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

800	795 - 800	800	165	590	**DCUTDF80**	**DCUVDF80**	**L/R**	**1.560,-**	**1.704,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
900	895 - 900	900	215	640	**DCUTDF90**	**DCUVDF90**	**L/R**				
1000	995 - 1000	1000	315	640	**DCUTDF10**	**DCUVDF10**	**L/R**				
1100	1095 - 1100	1100	415	640	**DCUTDF11**	**DCUVDF11**	**L/R**	**1.653,-**	**1.797,-**		
1200	1195 - 1200	1200	515	640	**DCUTDF12**	**DCUVDF12**	**L/R**				
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)					**PROWS6**				**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS6), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP6.) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1200 mm ohne Mehrpreis.
(Durch Verschmälerung der Fixteilbreite)

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent				Aufpreise	
		VARIO | PRO*		ZERO		K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
Breite	Höhe	20	51, 29, 85	20	51, 29, 85		
800 - 1000	bis 2000	**1.657,-**	**1.801,-**	**1.978,-**	**2.122,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2100	**1.848,-**	**1.992,-**	**2.169,-**	**2.313,-**		
1001 - 1200	bis 2000	**1.877,-**	**2.021,-**	**2.198,-**	**2.342,-**		
	2001 - 2100	**2.089,-**	**2.233,-**	**2.410,-**	**2.554,-**		

- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 148-149. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-) Sonderausschnitte auf Anfrage.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- U-Kabine möglich, Preis und Zubehör auf Anfrage!
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
  plus 30 mm Rundrohrbügel (Ø 14 mm)
- Links und rechts verwendbar
- 90° Verstrebung - vom Seitenteil zur Tür

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Abb.: Verbindung Seitenteil mit Nischentür



Wandschiene **15 mm Verstellbereich**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 17 mm = **Profilaußenkante**

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Abb.: Verbindung Seitenteil mit Nischentür



Wandbeschlag **kein Verstellbereich**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 7 mm = **Beschlagsaußenkante**

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.





Abb.: Verbindung Seitenteil mit Nischentür



Wandprofil **kein Verstellbereich**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 17 mm = **Profilaußenkante**

Zubehör ab Seite 266.

Reling



Handtuch-
halter



Accessoires

Glasablage



Kein Griff vorgesehen.

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

72h EXPRESS **Ausführungen:** *Glas **H1** Profilfarbe **29**

Express-Artikel verlassen am nächsten Versandtag unser Werk. **Schneller:** 72h-Zustellung! Mehr Infos auf Seite 7.

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß	Bestellnummer	H1 ESG transparent		Aufpreise	
			20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
750	735 - 750	**DCVST75**	**763,-**	**907,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	785 - 800	**DCVST80***				
900	885 - 900	**DCVST90***				
1000	985 - 1000	**DCVST10***	**790,-**	**934,-**		
1100	1085 - 1100	**DCVST11**	**811,-**	**955,-**		
1200	1185 - 1200	**DCVST12**				
750	750	**DCZST75**	**1.084,-**	**1.228,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	800	**DCZST80**				
900	900	**DCZST90**				
1000	1000	**DCZST10**	**1.111,-**	**1.255,-**		
1100	1100	**DCZST11**	**1.132,-**	**1.276,-**		
1200	1200	**DCZST12**				

- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

750	750	**DCUST75**	**763,-**	**907,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	800	**DCUST80**				
900	900	**DCUST90**				
1000	1000	**DCUST10**	**790,-**	**934,-**		
1100	1100	**DCUST11**	**811,-**	**955,-**		
1200	1200	**DCUST12**				
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)		**PROWS6**		**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS6), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP6.) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1200 mm ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		H1 ESG transparent				Aufpreise	
		VARIO | PRO*		ZERO		K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
Breite	Höhe	20	51, 29, 85	20	51, 29, 85		
120 - 350	bis 2000	**609,-**	**753,-**	**930,-**	**1.074,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2100	**656,-**	**800,-**	**977,-**	**1.121,-**		
351 - 900	bis 2000	**806,-**	**950,-**	**1.127,-**	**1.271,-**		
	2001 - 2100	**955,-**	**1.099,-**	**1.276,-**	**1.420,-**		
901 - 1200	bis 2000	**980,-**	**1.124,-**	**1.301,-**	**1.445,-**		
	2001 - 2100	**1.164,-**	**1.308,-**	**1.485,-**	**1.629,-**		

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 148-149. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.

VITEO Seitenteil verkürzt auf Badewanne

Griffe

GRF201 GRF202 GRF203 GRF204 GRF205 GRF101 GRF102 GRF103 GRF104 GRF105 GRF107 GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 6 mm ESG transparent
- Höhe variabel *bis* 2000 mm
  plus 30 mm Rundrohrbügel (Ø 14 mm)
- 90° Verstrebung - vom Seitenteil zur Tür
- Links und rechts verwendbar
- Seitenteil wird auf Badewanne aufgesetzt

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Abb.: Verbindung Seitenteil mit Nischentür



15 mm Verstellbereich
Wandschiene (kann auch nach außen gedreht werden)

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Abb.: Verbindung Seitenteil mit Nischentür



Wandbeschlag
kein Verstellbereich

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.





Abb.: Verbindung Seitenteil mit Nischentür



kein Verstellbereich
Wandschiene (kann auch nach außen gedreht werden)

Zubehör ab Seite 266.

Reling



Handtuch-
halter



Accessoires

Glasablage



Kein Griff vorgesehen.

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß	Bestellnummer	H1 ESG transparent		Aufpreise	
			20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
700	685 - 700	**DCVSK70**	**806,-**	**950,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
750	735 - 750	**DCVSK75**				
800	785 - 800	**DCVSK80**				
850	835 - 850	**DCVSK85**				
900	885 - 900	**DCVSK90**				
1000	985 - 1000	**DCVSK10**	**980,-**	**1.124,-**		

700	700	**DCZSK70**	**1.127,-**	**1.271,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
750	750	**DCZSK75**				
800	800	**DCZSK80**				
850	850	**DCZSK85**				
900	900	**DCZSK90**				
1000	1000	**DCZSK10**	**1.301,-**	**1.445,-**		

700	700	**DCUSK70**	**806,-**	**950,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
750	750	**DCUSK75**				
800	800	**DCUSK80**				
850	850	**DCUSK85**				
900	900	**DCUSK90**				
1000	1000	**DCUSK10**	**980,-**	**1.124,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)		**PROWS6**		**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS6), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP6.) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1000 mm und Unterhöhe bis 2000 mm ohne Mehrpreis.

- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 148-149. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Zusatzprofil für Variante neben Badewanne (PROFSB), siehe Seite 272.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.

VITEO Eckeinstiegshälfte 2-teilig

Griffe


GRF201 +

GRF202 +


GRF203 +

GRF204 +

GRF205 +

GRF101 =

GRF102 =

GRF103 •

GRF104 =

GRF105 =

GRF107 ▬

GRF110 =

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 6 mm ESG transparent
- Drehtür öffnet nach außen
- Standardhöhe 2000 mm
  plus 20 mm Verstrebung
- 45° Verstrebung - vom Fixteil zur Wand

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Fixteilseite **Verstellbereich 15 mm**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 17 mm = **Profilaußenkante**

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Fixteilseite **kein Verstellbereich**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 7 mm = **Beschlagsaußenkante**

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.





Fixteilseite **kein Verstellbereich**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 17 mm = **Profilaußenkante**

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ Griff ist nicht möglich

72h EXPRESS **Ausführungen:** *Glas **H1** Profilfarbe **29**

Express-Artikel verlassen am nächsten Versandtag unser Werk. **Schneller:** 72h-Zustellung! Mehr Infos auf Seite 7.

Alle Preise pro Hälfte!
Der Preis für einen kompletten Eckeinstieg addiert sich aus linker Eckhälfte (A) plus rechter Eckhälfte (B).

Wannengröße	Wanneneinbaumaß	Fixteil (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer (A) Linke Eckeinstiegshälfte	Bestellnummer (B) Rechte Eckeinstiegshälfte	H1 ESG transparent 20 Alusilber	H1 ESG transparent 51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
750	735 - 750	145	785	**DCVED75A**	**DCVED75B**	**1.383,-**	**1.527,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	785 - 800	145	855	**DCVED80A**	**DCVED80B**				
900	885 - 900	195	925	**DCVED90A***	**DCVED90B***				
1000	985 - 1000	295	925	**DCVED10A***	**DCVED10B***				
1100	1085 - 1100	395	925	**DCVED11A**	**DCVED11B**	**1.492,-**	**1.636,-**		
1200	1185 - 1200	495	925	**DCVED12A**	**DCVED12B**				
750	750	160	785	**DCZED75A**	**DCZED75B**	**1.704,-**	**1.848,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	800	160	855	**DCZED80A**	**DCZED80B**				
900	900	210	925	**DCZED90A**	**DCZED90B**				
1000	1000	310	925	**DCZED10A**	**DCZED10B**				
1100	1100	410	925	**DCZED11A**	**DCZED11B**	**1.813,-**	**1.957,-**		
1200	1200	510	925	**DCZED12A**	**DCZED12B**				

- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

750	750	160	785	**DCUED75A**	**DCUED75B**	**1.383,-**	**1.527,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
800	800	160	855	**DCUED80A**	**DCUED80B**				
900	900	210	925	**DCUED90A**	**DCUED90B**				
1000	1000	310	925	**DCUED10A**	**DCUED10B**				
1100	1100	410	925	**DCUED11A**	**DCUED11B**	**1.492,-**	**1.636,-**		
1200	1200	510	925	**DCUED12A**	**DCUED12B**				
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)				**PROWS6**			**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS6), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP6.) benötigt. Siehe Seite 255.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1200 mm ohne Mehrpreis.
(Durch Verschmälerung der Fixteilbreite)

Sonderanfertigung Breite	Höhe	H1 ESG transparent VARIO | PRO* 20	VARIO | PRO* 51, 29, 85	ZERO 20	ZERO 51, 29, 85	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
700 - 1000	bis 2000	**1.460,-**	**1.604,-**	**1.781,-**	**1.925,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2100	**1.617,-**	**1.761,-**	**1.938,-**	**2.082,-**		
1001 - 1200	bis 2000	**1.678,-**	**1.822,-**	**1.999,-**	**2.143,-**		
	2001 - 2100	**1.854,-**	**1.998,-**	**2.175,-**	**2.319,-**		

- U-Kabine möglich, Preis und Zubehör auf Anfrage!
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Bei Sonderanfertigung immer angeben ob Eckhälfte links oder rechts.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 148-149. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Die angegebenen Einstiegsbreiten (Diagonalen) wurden auf Basis von gleichschenkeligen Eckeinstiegen berechnet.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

VITEO Fünfeckdusche 3-teilig

Griffe


GRF201 +

GRF202 +


GRF203 +

GRF204 +

GRF205 +

GRF101 =

GRF102 =

GRF103 •


GRF104 =

GRF105 =

GRF107 ▬

GRF110 =

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 6 mm ESG transparent
- Drehtür öffnet nach außen
- Standardhöhe 2000 mm plus 20 mm Verstrebung
- 45° Verstrebung - vom Fixteil zur Wand

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





je Fixteilseite **Verstellbereich 15 mm**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 17 mm = **Profilaußenkante**

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!



Fixteilseite **kein Verstellbereich**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 7 mm = **Beschlagsaußenkante**

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.





Fixteilseite **kein Verstellbereich**
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 17 mm = **Profilaußenkante**

***Einbau:**



Die Bestellnummer ermittelt sich über den Radius:

Bestellcode	79 T1	97 T2	89 S7	98 S8	90	90 S1	90 S2	90 S3	90 S4	100	10 S2	10 S3
Wannengröße	750x900	900x750	800x900	900x800	900 x 900					1000 x 1000		
A	450	300	400	300	400	530	450	475	385	500	540	470
X	636	636	707	707	707	523	636	601	728	707	651	750
B	300	450	300	400	400	530	450	475	385	500	540	470

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ Griff ist nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß* WE links / WE rechts	Maße A / X / B	Fixteil (Ca.)	Einstieg (Ca.)	Bestellnummer Fünfeckdusche	Anschlag (L) Links (R) Rechts	H1 ESG transparent 20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
750 x 900	735 - 750 / 885 - 900	450 / 636 / 300	430 / 275	600	**DCVF79T1**	**L/R**	**2.640,-**	**2.830,-**	**+ 356,-**	**+ 575,-**
	885 - 900 / 735 - 750	300 / 636 / 450	280 / 425	600	**DCVF97T2**	**L/R**				
800 x 900	785 - 800 / 885 - 900	400 / 707 / 300	380 / 275	670	**DCVF89S7**	**L/R**				
	885 - 900 / 785 - 800	300 / 707 / 400	280 / 375	670	**DCVF98S8**	**L/R**				
900 x 900	885 - 900 / 885 - 900	400 / 707 / 400	380 / 375	670	**DCVF90**	**L/R**				
	885 - 900 / 885 - 900	530 / 523 / 530	510 / 505	485	**DCVF90S1**	**L/R**				
	885 - 900 / 885 - 900	450 / 636 / 450	430 / 425	600	**DCVF90S2**	**L/R**				
	885 - 900 / 885 - 900	475 / 601 / 475	455 / 450	565	**DCVF90S3**	**L/R**				
	885 - 900 / 885 - 900	385 / 728 / 385	365 / 360	690	**DCVF90S4**	**L/R**				
1000 x 1000	985 - 1000 / 985 - 1000	500 / 707 / 500	480 / 475	670	**DCVF100**	**L/R**				
	985 - 1000 / 985 - 1000	540 / 651 / 540	520 / 515	615	**DCVF10S2**	**L/R**				
	985 - 1000 / 985 - 1000	470 / 750 / 470	450 / 445	715	**DCVF10S3**	**L/R**				

VITEO

750 x 900	750 / 900	450 / 636 / 300	445 / 290	600	**DCZF79T1**	**L/R**	**3.282,-**	**3.472,-**	**+ 356,-**	**+ 575,-**
	900 / 750	300 / 636 / 450	295 / 440	600	**DCZF97T2**	**L/R**				
800 x 900	800 / 900	400 / 707 / 300	395 / 290	670	**DCZF89S7**	**L/R**				
	900 / 800	300 / 707 / 400	295 / 390	670	**DCZF98S8**	**L/R**				
900 x 900	900 / 900	400 / 707 / 400	395 / 390	670	**DCZF90**	**L/R**				
	900 / 900	530 / 523 / 530	525 / 520	485	**DCZF90S1**	**L/R**				
	900 / 900	450 / 636 / 450	445 / 440	600	**DCZF90S2**	**L/R**				
	900 / 900	475 / 601 / 475	470 / 465	565	**DCZF90S3**	**L/R**				
	900 / 900	385 / 728 / 385	380 / 375	690	**DCZF90S4**	**L/R**				
1000 x 1000	1000 / 1000	500 / 707 / 500	495 / 490	670	**DCZF100**	**L/R**				
	1000 / 1000	540 / 651 / 540	535 / 530	615	**DCZF10S2**	**L/R**				
	1000 / 1000	470 / 750 / 470	465 / 460	715	**DCZF10S3**	**L/R**				

750 x 900	750 / 900	450 / 636 / 300	445 / 290	600	**DCUF79T1**	**L/R**	**2.640,-**	**2.830,-**	**+ 356,-**	**+ 575,-**
	900 / 750	300 / 636 / 450	295 / 440	600	**DCUF97T2**	**L/R**				
800 x 900	800 / 900	400 / 707 / 300	395 / 290	670	**DCUF89S7**	**L/R**				
	900 / 800	300 / 707 / 400	295 / 390	670	**DCUF98S8**	**L/R**				
900 x 900	900 / 900	400 / 707 / 400	395 / 390	670	**DCUF90**	**L/R**				
	900 / 900	530 / 523 / 530	525 / 520	485	**DCUF90S1**	**L/R**				
	900 / 900	450 / 636 / 450	445 / 440	600	**DCUF90S2**	**L/R**				
	900 / 900	475 / 601 / 475	470 / 465	565	**DCUF90S3**	**L/R**				
	900 / 900	385 / 728 / 385	380 / 375	690	**DCUF90S4**	**L/R**				
1000 x 1000	1000 / 1000	500 / 707 / 500	495 / 490	670	**DCUF100**	**L/R**				
	1000 / 1000	540 / 651 / 540	535 / 530	615	**DCUF10S2**	**L/R**				
	1000 / 1000	470 / 750 / 470	465 / 460	715	**DCUF10S3**	**L/R**				
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)					**PROWS6**			**+ 321,-/Stk.**		

***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden. (Es werden zwei Stück benötigt)** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS6), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP6.) benötigt. Siehe Seite 255.

Zwischenbreiten bis 1000 x 1000 mm o. Mehrp.

Sonderanfertigung Breite	Höhe	H1 ESG transparent VARIO 20	VARIO 51, 29, 85	ZERO 20	ZERO 51, 29, 85	PRO* 20	PRO* 51, 29, 85	Aufpreise K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
bis 1200 x 1200	bis 2000	**3.170,-**	**3.360,-**	**3.812,-**	**4.002,-**	**3.170,-**	**3.360,-**	**+ 356,-**	**+ 575,-**
	2001-2100	**3.487,-**	**3.677,-**	**4.129,-**	**4.319,-**	**3.487,-**	**3.677,-**		

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 148-149. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Bei Sonderanfertigung genaues Wanneneinbaumaß, die Maße A, X, B und ob Anschlag links oder rechts angeben.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 586,-
- PALM.nano plus (K2) ist bei gebogenen Gläsern leider nicht möglich.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- ZERO | PRO: Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

SONDERGLÄSER (Komplette Duschanlage oder Teile davon)	Best.Nr.	Preis pro Teil			
		bis 400	401 - 900	901 - 1200	1201 - 1500
ESG grau getönt	**H3**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**
ESG Mokka getönt	**H4**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**
ESG Chinchilla strukturiert	**H8**	**144,-**	**291,-**	**349,-**	**432,-**
ESG Mastercarre strukturiert	**H9**	**255,-**	**514,-**	**616,-**	**763,-**
ESG Milchglas-Effekt	**HS**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**
ESG H1 mit Teilmattierung*	**HT**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**
ESG H1 mit Sonder-Teilmattierung	**H7**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**
ESG H1 mit verlaufender Teilmattierung Var. 1*	**H0**	**207,-**	**412,-**	**495,-**	**614,-**
ESG H1 mit verlaufender Teilmattierung Var. 2*	**H6**	**207,-**	**412,-**	**495,-**	**614,-**

- **Sonderglaspreis richtet sich nach der Auftragsbreite der Duschanlage** oder, wenn nur der Fixteil der Abtrennung (bei z.B. Tür an Fixteil) in Sonderglas sein soll, nach der Breite des Fixteils.
- **Alle Preise sind pro Teil:**
  Bei Tür mit Seitenteil ist der Aufpreis 1x für die Tür plus 1x für das Seitenteil zu rechnen.
  Bei Eckeinstieg gilt, 1x Aufpreis für Eckhälfte links plus 1x Aufpreis für Eckhälfte rechts.
- **ESG Milchglas-Effekt** (= ESG H1 mit Siebdruck vollflächig) und **ESG H1 mit Teilmattierung** (= ESG H1 mit Siebdruck teilflächig): Der Siebdruck ist nur bis zu einer maximalen Druckfläche von 1500 x 2300 mm (BxH) anwendbar. Siebdruck in Rot oder Grau.
- **Sondergläser für alle VITEO-Varianten möglich.**

*ESG Teilmattierung (HT)
Abmessungen siehe Skizze



*Verlaufende Teilmattierung Var. 1 (H0):



*Verlaufende Teilmattierung Var. 2 (H6):



PROFILE UND ZUBEHÖR		Breite	Bestellnr.	**20** Alusilber	**29** Cenit-Chrom®	**51** Schneeweiß **85** Graphitschwarz
	Rundrohrbügel (Ø 14 mm) **gerade für Nischentüren** (trägt 30 mm zur Höhe der Duschkabine auf)	1200	**RB1**	**210,-**	**210,-**	**210,-**
	Rundrohrbügel (Ø 14 mm) **in L-Form für Eck-kabinen** (trägt 30 mm zur Höhe der Duschkabine auf)	1000 x 1000	**RRB1**	**334,-**	**431,-**	**482,-**
		1200 x 1200		**395,-**	**515,-**	**573,-**
		1500 x 1500		**490,-**	**641,-**	**712,-**
	Verstrebungsbügel, für 6 mm Glas Befestigungsvariante: Wand - Glas		**VSTRPR6**	**128,-**	**128,-**	**128,-**
	**Verstrebungsbügel,** für 6 mm Glas Befestigungsvariante: Glas - Glas		**VSTRPR7**	**128,-**	**128,-**	**128,-**
	**Verstrebungsbügel,** passend zu Rundrohrbügel mit ø 14 mm Befestigungsvariante: Wand - Bügel		**VSTRPR9**	**128,-**	**128,-**	**128,-**
	**Vierkantprofil 25/10 mm,** Verbreiterung + 10 mm Bei Bestellung Länge angeben!		**VK14**	**106,-**	**106,-**	**106,-**
	**Vierkantprofil 25/15 mm,** Verbreiterung + 15 mm Bei Bestellung Länge angeben!		**VK15**	**106,-**	**106,-**	**106,-**
	**Badetuchhalter für Seitenteile** Breite 500 mm, muss zusammen mit Duschabtrennung bestellt werden!	500	**P83050**	**159,-**	**159,-**	**159,-**
		600	**P83060**			
		700	**P83070**			
		800	**P83080**			

Alle Preise sind pro Stück, außer Angabe lautet anders. Weiteres Zubehör, Verstrebungen und Profile ab Seite 266.

"ALL IN" SERVICEPAUSCHALE [1] inkl. Aufmaß, Anfahrt und Montage

VITEO VARIO/ZERO/PRO		Bestellnummer	Preise netto zzgl. MwSt.
Nischenlösung	Drehtür 1-teilig, Drehtür an Fixteil	DCMONN01	**505,-**
Ecklösung	Türen mit Seitenteil	DCMONE01	**632,-**
	Eckeinstiege, Fünfeckduschen	DCMONE02	**632,-**

Mehrpreise	-	Preise netto zzgl. MwSt.
U-Kabine	-	(auf Ecklösung) **+ 76,-**
Teile mit Ausschnitt und/oder Montage in Dachschräge	-	(je Vorgang) **+ 68,-**
Reling	-	**+ 68,-**

[1] **„ALL IN" SERVICEPAUSCHALE beinhaltet folgende Zwischenschritte:**
- **die Anfahrtskostenpauschale:** Ausgenommen ist die Anfahrt unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahn, Mautstraße, Fußgängerzone, etc). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).
- **das Aufmaß,**
- **eine erforderliche Beratung** durch unseren Außendienstmitarbeiter, sowie
- **die fachgerechte Montage** durch unseren Kundendiensttechniker.

REGIEARBEITEN		Preis
Anfahrtskostenpauschale	1 Monteur	**170,-**
	2 Monteure	**287,-**
Arbeitsaufwand	Monteur/Stunde	**113,-**
	Monteur/halbe Stunde	**56,50**
Demontage bestehender Duschkabine (nur in Verbindung mit der Montage einer Palme Duschkabine)		**223,-**

Alle Preise in Euro sind netto zzgl. MwSt. und gelten für Österreich und Deutschland.
Ausgenommen sind Anfahrten unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahnen, Mautstraßen, Fußgängerzonen, etc.). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).

Regiearbeiten: Bei Objekten bzw. mehreren Duschkabinen in einem Gebäude erfolgt die Verrechnung nach Aufwand. Preise auf Anfrage. Verrechnet wird jede angefangene halbe Stunde.

TOP DRIVE
Pendeltür 2-teilig
mit Seitenteil, in
Cenit-Chrom®

TOP DRIVE

DAS ROBUSTE MULTITALENT

Mit ihren 6 mm Pendeltüren ist die TOP DRIVE eine der idealen Einstiegsserien zum First Glass Shower Comfort. Sie besticht durch eine robuste Rahmenkonstruktion, mit der so gut wie jede Sonderlösung realisierbar ist.

WANDPROFIL
Vario Wandbefestigung von feststehenden Glaselementen, mit 15 mm Verstellbereich.

WANDSCHARNIER
Vario Wandscharnier von beweglichen Glaselementen (Pendel- und Falttüren) mit integriertem Hebe-/Senkmechanismus. Öffnung 90° nach innen und außen.

Pendeltüren | Falttüren | Drehtüren | Schiebetüren | Walk-In Trennwand | Duschen für Badewannen

Standardhöhe:	1.750 mm | 1.800 mm | 1.900 mm **2.000 mm ✓** 2.120 mm
Glasart:	Kunststoffglas **Einscheiben-Sicherheitsglas ✓**
Glasstärke:	3 mm | 4 mm | 5 mm **6 mm ✓** 8 mm
Wandanschluss:	**Vario ✓** Zero | Pro
Bodenlösung:	**Barrierefrei ✓** Dezente Schwallschiene | Schwallschiene
Komfort-features:	**PALM.fix ✓** Magnetverschluss; **PALM.lift ✓** Hebe-Senk-Mechanismus; **PALM.free ✓** Barrierefreiheit; **PALM.isi-clean ✓** Pflegekomfort; PALM.pro Wandmontage flächenbündig
(optional):	**PALM.nano ✓** Glasbeschichtung; PALM.magic LED-Lichteffekte; **PALM.care ✓** Antibakterielle Profilbeschichtung
Profilfarben:	29 20 51 85 RAL (siehe Ausklapper)
Glasdesign:	**Transparent ✓** **Grau getönt ✓** **Chinchilla ✓** **Mastercarré ✓** **Milchglas-Effekt ✓** **Teilmattierung ✓**
Maßanfertigung:	**Ja ✓** Nein

Griffe





• Standardgriff
= Preisgleich
▬ Griff ist nicht möglich.

TECHNISCHE DETAILS:
- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm

KOMFORT-FEATURES (standard):
PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

PENDELTÜR 1-TEILIG



- Tür öffnet nach innen und außen
- Ausführung als geteilte Tür + EUR 181,-



Verstellbereiche: 15 mm | 5 mm
abzüglich 32 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 26 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 16 mm = **Profilaußenkante**

PENDELTÜR 2-TEILIG



- Türen öffnen nach innen und außen



Verstellbereich je Wandprofil 15 mm
abzüglich 32 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 26 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 16 mm = **Profilaußenkante**

PENDELTÜR AN FIXTEIL

- Standardhöhe plus 30 mm Rundrohrbügel (Ø 14 mm)
- Tür öffnet nach innen und außen
- Ausführung als geteilte Tür + EUR 181,-



Verstellbereiche: 15 mm | 5 mm
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 8 mm = **Profilaußenkante**

FALTTÜR 2-TEILIG



- Wandelement 90° nach innen und außen, Türelement 180° nach außen faltbar.
- Standardgriff GRF205.
  Keine Sondergriffe möglich.
- Ausführung als geteilte Tür nicht möglich.
- Faltrichtungen:





Verstellbereiche: 15 mm | 5 mm
abzüglich 32 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 26 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 16 mm = **Profilaußenkante**

Wannengröße	Wanneneinbaumaß von ... bis ...		Fixteil (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau, mit Seitenteil in der Höhe verkürzt	Einbau mit Seitenteil in gleicher Höhe			Nischeneinbau	Verwendung mit Seitenteil	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
700	680 - 700	685 - 700	-	590	**DDN870**	**DDS870**	**L/R**				
750	730 - 750	735 - 750	-	640	**DDN875**	**DDS875**	**L/R**				
800	780 - 800	785 - 800	-	690	**DDN880**	**DDS880**	**L/R**	**1.666,-**	**1.810,-**		
850	830 - 850	835 - 850	-	740	**DDN885**	**DDS885**	**L/R**				
900	880 - 900	885 - 900	-	790	**DDN890**	**DDS890**	**L/R**				
1000	980 - 1000	985 - 1000	-	890	**DDN8100**	**DDS8100**	**L/R**	**1.733,-**	**1.877,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
					Sonderanfertigung						
					Breite	**Höhe**					
					550 - 1050	bis 2000		**1.903,-**	**2.047,-**		
						2001 - 2200		**2.075,-**	**2.219,-**		

- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 162-163.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.

700	670 - 700	685 - 715	-	530	**DTGN870**	**DTGS870**	**-**				
750	720 - 750	735 - 765	-	570	**DTGN875**	**DTGS875**	**-**				
800	770 - 800	785 - 815	-	630	**DTGN880**	**DTGS880**	**-**	**1.713,-**	**1.857,-**		
850	820 - 850	835 - 865	-	680	**DTGN885**	**DTGS885**	**-**				
900	870 - 900	885 - 915	-	730	**DTGN890**	**DTGS890**	**-**				
1000	970 - 1000	985 - 1015	-	830	**DTGN8100**	**DTGS8100**	**-**	**1.782,-**	**1.926,-**		
1100	1070 - 1100	1085 - 1115	-	930	**DTGN8110**	**DTGS8110**	**-**	**1.836,-**	**1.980,-**		
1200	1170 - 1200	1185 - 1215	-	1030	**DTGN8120**	**DTGS8120**	**-**	**1.891,-**	**2.035,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
					Sonderanfertigung						
					Breite	**Höhe**					
					650 - 1000	bis 2000		**1.961,-**	**2.105,-**		
						2001 - 2200		**2.138,-**	**2.282,-**		
					1001 - 1300	bis 2000		**2.077,-**	**2.221,-**		
						2001 - 2200		**2.271,-**	**2.415,-**		

- U-Kabine möglich. Preis und Zubehör auf Anfrage.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 162-163.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.

800	780 - 800	785 - 800	245	485	**TF880**	**TFS880**	**L/R**	**1.751,-**	**1.895,-**		
900	880 - 900	885 - 900	295	535	**TF890**	**TFS890**	**L/R**				
1000	980 - 1000	985 - 1000	295	635	**TF8100**	**TFS8100**	**L/R**	**1.790,-**	**1.934,-**		
1100	1080 - 1100	1085 - 1100	395	635	**TF8110**	**TFS8110**	**L/R**	**1.823,-**	**1.967,-**		
1200	1180 - 1200	1185 - 1200	495	635	**TF8120**	**TFS8120**	**L/R**	**1.841,-**	**1.985,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
					Sonderanfertigung						
					Breite	**Höhe**					
					750 - 1000	bis 2000		**1.966,-**	**2.110,-**		
						2001 - 2200		**2.142,-**	**2.286,-**		
					1001 - 1300	bis 2000		**2.022,-**	**2.166,-**		
						2001 - 2200		**2.208,-**	**2.352,-**		

- U-Kabine möglich. Preis und Zubehör auf Anfrage.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 162-163.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-) Sonderausschnitte auf Anfrage.

800	780 - 800	785 - 800	-	650	**TTF880**	**TTFS880**	**L/R**	**1.769,-**	**1.913,-**		
900	880 - 900	885 - 900	-	750	**TTF890**	**TTFS890**	**L/R**				
1000	980 - 1000	985 - 1000	-	850	**TTF810**	**TTFS810**	**L/R**	**1.877,-**	**2.021,-**		
1100	1080 - 1100	1085 - 1100	-	950	**TTF811**	**TTFS811**	**L/R**	**1.952,-**	**2.096,-**		
1200	1180 - 1200	1185 - 1200	-	1050	**TTF812**	**TTFS812**	**L/R**	**2.020,-**	**2.164,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
					Sonderanfertigung						
					Breite	**Höhe**					
					650 - 1000	bis 2000		**2.064,-**	**2.208,-**		
						2001 - 2200		**2.252,-**	**2.396,-**		
					1001 - 1200	bis 2000		**2.225,-**	**2.369,-**		
						2001 - 2200		**2.423,-**	**2.567,-**		

- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 162-163.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97) : + EUR 292,-

TECHNISCHE DETAILS:
- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm

KOMFORT-FEATURES (standard):
PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

SEITENTEIL



- Einbau auf Anschlagsseite der Tür (außer bei der Pendeltür 2-teilig)
- Standardhöhe 2000 mm plus 30 mm Rundrohrbügel (Ø 14 mm)

... zu Pendeltür 2-teilig:



... zu Pendel- und Falttüren:



15 mm Verstellbereich
abzüglich 23 / 28 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 17 / 22 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 5 / 10 mm = **Profilaußenkante**

SEITENTEIL VERKÜRZT AUF BADEWANNE



- Höhe variabel *bis* 2000 mm plus 30 mm Rundrohrbügel (Ø 14 mm)
- Seitenteil wird auf Badewanne aufgesetzt



Verstellbereich Wandprofil 15 mm

FIXTEIL IN VERLÄNGERUNG



- Standardhöhe bis 2000 mm plus 30 mm Rundrohrbügel (Ø 14 mm)
- Links und rechts verwendbar, auf Verschlussseite der Tür
- bis 399 mm Breite mit 45° Wandverstrebung, ab 400 mm Breite mit 90° Wandverstrebung (Länge 1200 mm)



15 mm Verstellbereich
abzüglich 32 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 26 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 14 mm = **Profilaußenkante**

Zubehör ab Seite 266.

Reling


Handtuch-halter


Accessoires

Glasablage


Kein Griff vorgesehen.

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß von ... bis ...	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
		Seitenteil zu Pendeltür 2-teilig	zu Pendeltür 1-tlg., Pendeltür an Fixteil und Falttür 2-tlg.	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
700	685 - 700	**DSG870**	**DSG270**	-	**862,-**	**1.006,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
750	735 - 750	**DSG875**	**DSG275**	-				
800	785 - 800	**DSG880**	**DSG280**	-	**1.127,-**	**1.271,-**		
900	885 - 900	**DSG890**	**DSG290**	-				
1000	985 - 1000	**DSG8100**	**DSG2100**	-	**1.210,-**	**1.354,-**		
1100	1085 - 1100	**DSG8110**	**DSG2110**	-	**1.376,-**	**1.520,-**		
1200	1185 - 1200	**DSG8120**	**DSG2120**	-	**1.429,-**	**1.573,-**		
		Sonderanfertigung						
		Breite	**Höhe**					
		550 - 700	bis 2000		**905,-**	**1.049,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
			2001 - 2200		**990,-**	**1.134,-**		
		701 - 900	bis 2000		**1.182,-**	**1.326,-**		
			2001 - 2200		**1.295,-**	**1.439,-**		
		901 - 1200	bis 2000		**1.455,-**	**1.599,-**		
			2001 - 2200		**1.590,-**	**1.734,-**		
700	685 - 700	**DSG870K**	**DSG270K**	-	**905,-**	**1.049,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
750	735 - 750	**DSG875K**	**DSG275K**	-				
800	785 - 800	**DSG880K**	**DSG280K**	-	**1.182,-**	**1.326,-**		
900	885 - 900	**DSG890K**	**DSG290K**	-				
1000	985 - 1000	**DSG8100K**	**DSG2100K**	-	**1.455,-**	**1.599,-**		
min. 120 - 399		**TOSX35**		**L/R**	**757,-**	**901,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
400 - 700		**TOSX70**		**L/R**	**905,-**	**1.049,-**		

- Bei Bestellung bitte Einbaumaß und Höhe angeben.
- Das Fixteil kann auch nachträglich zu einer Nischentür bestellt werden.
- Fixteil in Verlängerung wird auf der Verschlussseite der Tür platziert.
- Verwendung als Fixteil (auf Wandprofilseite) zu Falttür 2-teilig möglich.

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97) : + EUR 292,-
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 162-163. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.

TOP DRIVE Eckeinstiegshälften

Griffe


+ GRF201


+ GRF202


+ GRF203

+ GRF204


• Falttüren **GRF205**


= GRF101

• Pendeltüren **GRF102**


= GRF103


= GRF104

= GRF105

▬ GRF107


= GRF110

TECHNISCHE DETAILS:
- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm

KOMFORT-FEATURES (standard):
PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

ECKEINSTIEGSHÄLFTE 1-TEILIG



- Pendeltür öffnet nach innen und außen
- Kombination mit Eckeinstiegshälften DDE & TOEF möglich
- Ausführung als geteilte Tür + EUR 181,-





15 mm Verstellbereich
abzüglich 32 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 26 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 16 mm = **Profilaußenkante**

ECKEINSTIEGSHÄLFTE 2-TEILIG



- Pendeltür öffnet nach innen und außen
- Standardhöhe +30 mm Rundrohrbügel (Ø 14 mm)
- Kombination mit Eckeinstiegshälften DDTE & TOEF möglich
- Ausführung als geteilte Tür + EUR 181,-





15 mm Verstellbereich
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 8 mm = **Profilaußenkante**

FALT-ECKEINSTIEGSHÄLFTE 2-TEILIG



- Wandelement 90° nach innen und außen, Türelement 180° nach außen faltbar
- Kombination mit Eckeinstiegshälften DDTE & DDE möglich
- Standardgriff GRF205, keine Sondergriffe möglich
- Faltrichtungen:





15 mm Verstellbereich
abzüglich 32 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 26 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 16 mm = **Profilaußenkante**

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ Griff ist nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Alle Preise pro Hälfte!

Der Preis für einen kompletten Eckeinstieg addiert sich aus linker Eckhälfte (A) plus rechter Eckhälfte (B).

Wannengröße	Wanneneinbaumaß von ... bis ...	Fixteil (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer (A) Linke Eckeinstiegshälfte	Bestellnummer (B) Rechte Eckeinstiegshälfte	H1 ESG transparent 20 Alusilber	H1 ESG transparent 51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
700	685 - 700	-	823	**DDTE870A**	**DDTE870B**				
750	735 - 750	-	893	**DDTE875A**	**DDTE875B**				
800	785 - 800	-	964	**DDTE880A**	**DDTE880B**	**1.310,-**	**1.454,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
850	835 - 850	-	1035	**DDTE885A**	**DDTE885B**				
900	885 - 900	-	1106	**DDTE890A**	**DDTE890B**				
1000	985 - 1000	-	1247	**DDTE810A**	**DDTE810B**	**1.362,-**	**1.506,-**		
				Sonderanfertigung					
				Breite	**Höhe**				
				650 - 1000	bis 2000	**1.520,-**	**1.664,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
					2001 - 2200	**1.658,-**	**1.802,-**		
700	685 - 700	195	600	**DDE870A**	**DDE870B**				
750	735 - 750	195	670	**DDE875A**	**DDE875B**				
800	785 - 800	245	670	**DDE880A**	**DDE880B**	**1.372,-**	**1.516,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
850	835 - 850	295	670	**DDE885A**	**DDE885B**				
900	885 - 900	345	670	**DDE890A**	**DDE890B**				
1000	985 - 1000	445	670	**DDE8100A**	**DDE8100B**	**1.429,-**	**1.573,-**		
1100	1085 - 1100	445	810	**DDE8110A**	**DDE8110B**	**1.486,-**	**1.630,-**		
1200	1185 - 1200	545	810	**DDE8120A**	**DDE8120B**	**1.544,-**	**1.688,-**		
				Sonderanfertigung					
				Breite	**Höhe**				
				650 - 1000	bis 2000	**1.572,-**	**1.716,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
					2001 - 2200	**1.713,-**	**1.857,-**		
				1001 - 1200	bis 2000	**1.699,-**	**1.843,-**		
					2001 - 2200	**1.851,-**	**1.995,-**		
800	785 - 800	-	960	**TOEF80A**	**TOEF80B**	**1.416,-**	**1.560,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
900	885 - 900	-	1100	**TOEF90A**	**TOEF90B**				
1000	985 - 1000	-	1240	**TOEF10A**	**TOEF10B**	**1.501,-**	**1.645,-**		
1100	1085 - 1100	-	1380	**TOEF11A**	**TOEF11B**	**1.563,-**	**1.707,-**		
1200	1185 - 1200	-	1520	**TOEF12A**	**TOEF12B**	**1.628,-**	**1.772,-**		
				Sonderanfertigung					
				Breite	**Höhe**				
				650 - 1000	bis 2000	**1.651,-**	**1.795,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
					2001 - 2200	**1.801,-**	**1.945,-**		
				1001 - 1100	bis 2000	**1.717,-**	**1.861,-**		
					2001 - 2200	**1.876,-**	**2.020,-**		

- U-Kabine möglich. Preis und Zubehör auf Anfrage.
- Ausschnitt und Schrägschnitt ist nicht möglich.

TOP DRIVE

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97) : + EUR 292,-
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 162-163. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Einstiegsbreiten (Diagonalen) wurden auf Basis von gleichschenkeligen Eckeinstiegen berechnet.

Griffe

GRF201 +

GRF202 +

GRF203 +

GRF204 +

Falt-U-K. **GRF205** •

GRF101 =

GRF102

GRF103 =

GRF104 =

GRF105 =

GRF107 -

GRF110 =

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
- Türen können weggeklappt werden (siehe Öffnungsrichtungen)
- Standardgriff GRF205

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

FALT-U-KABINE





Wandschiene li. und re. Verstellbereich 15 mm
Glasinnenkante = Wanneneinbaumaß - 26 mm
Glasaußenkante = Wanneneinbaumaß - 20 mm
Profilaußenkante = Wanneneinbaumaß - 17 mm

Öffnungsrichtungen:
Beispiel zeigt Fixteil "L"



• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff

1:1 Schablone (zB für Fliesenleger)

Best.Nr.	Netto zzgl. MwSt.
SCHABL	EUR 52,-

+ Bestell.Nr. der Runddusche

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß links x vorne x rechts	Fixteil* links	Fixteil* rechts	Einstieg** (maximal)	Bestellnummer	Fixteil* (L) Links (R) Rechts	H1 ESG transparent 29 Cenit-Chrom®	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
800 x 800	785-800 x 800 x 785-800	195	275	708	**TOFU6880**	**L/R**	**3.734,-**	**+ 575,-**	**+ 936,-**
900 x 750	735-750 x 900 x 735-750	195	275	808	**TOFU6975**	**L/R**			
900 x 900	885-900 x 900 x 885-900	195	275	808	**TOFU6990**	**L/R**			
1000 x 700	685-700 x 1000 x 685-700	195	275	908	**TOFU6170**	**L/R**			
1000 x 750	735-750 x 1000 x 735-750	195	275	908	**TOFU6175**	**L/R**			
1000 x 800	785-800 x 1000 x 785-800	195	275	908	**TOFU6180**	**L/R**			
1000 x 900	885-900 x 1000 x 885-900	195	275	908	**TOFU6190**	**L/R**			
1000 x 1000	985-1000 x 1000 x 985-1000	195	275	908	**TOFU6110**	**L/R**			
				Sonderanfertigung					
				Breite	**Höhe**				
				bis 1000 x 1000	bis 2000		**4.481,-**	**+ 575,-**	**+ 936,-**
					2001 - 2200				

*** Das Feld "Fixteil" (L/R) gibt an, welche Seite das breitere Fixteil hat.**

"R" = Fixteil rechte Seite 275 mm, Fixteil linke Seite 195 mm
"L" = Fixteil rechte Seite 195 mm, Fixteil linke Seite 275 mm



TOP DRIVE

- **Die Maßangabe des Einstiegs bezieht sich auf die Situation wenn alle Teile nach außen geöffnet sind.
- Weitere Profilfarben sind nicht lieferbar.
- Bei den Bestellnummern TOFU6170 und TOFU6175 können die Türen nicht vollständig nach außen geschwenkt werden.

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 162-163. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.

TOP DRIVE MINI

Griffe


+ GRF201


+ GRF202


+ GRF203

+ GRF204

+ GRF205


= GRF101

• **GRF102**


= GRF103


= GRF104

= GRF105

▬ GRF107


= GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
- Pendeltüren öffnen nach innen und außen

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

PENDELTÜR 2-TEILIG

Nische

Nischeneinbau





Verstellbereich je Wandprofil 15 mm
abzüglich 26 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 32 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 14 mm = **Profilaußenkante**

PENDELTÜR 2-TEILIG MIT EINEM SEITENTEIL ÜBER ECK

Ecke

Einbau als Ecklösung







PENDELTÜR 2-TEILIG MIT ZWEI SEITENTEILEN ÜBER ECK

U-Form

Einbau als U-Kabine





• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ Griff ist nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wanneneinbaumaß		Bestellnummer		H1 ESG transparent		Aufpreise	
		Top Drive Mini	Seitenteil* (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
bis	750	DM752	-	2.659,-	2.803,-	+ 221,-	+ 360,-
	800	DM802	-				
	900	DM902	-				
	1000	DM1002	-				
Zwischenbreiten sind ohne Mehrpreis.							
bis	750 x 850	DM75/853	L/R	3.441,-	3.631,-	+ 356,-	+ 575,-
	800 x 800	DM803	L/R				
	900 x 900	DM903	L/R				
	1000 x 1000	DM1003	L/R				
Zwischenbreiten sind ohne Mehrpreis.							
bis	750 x 850	DM75/854	-	4.558,-	4.883,-	+ 575,-	+ 936,-
	800 x 800	DM804	-				
	900 x 900	DM904	-				
	1000 x 1000	DM1004	-				
Zwischenbreiten sind ohne Mehrpreis.							

- Bei Bestellung immer genaues Duschwannenmodell und Maße angeben. Top Drive MINI wird auf Maß gefertigt.
- Verkürzte Seitenteile werden ohne Mehrpreis geliefert. Das Seitenteil wird neben der Badewanne montiert und reicht 20 mm unter die Badewannenoberkante (wird werkseitig dazugerechnet).
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 586,-
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 162-163. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.
- Unterhöhe + EUR 448,-
- Überhöhe bis max. 2200 mm + EUR 656,-

SONDERGLÄSER (Komplette Duschanlage oder Teile davon)	Best.Nr.	Preis pro Teil			
		bis 400	401 - 900	901 - 1200	1201 - 1500
ESG grau getönt	**H3**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**
ESG Chinchilla strukturiert	**H8**	**144,-**	**291,-**	**349,-**	**432,-**
ESG Mastercarre strukturiert	**H9**	**255,-**	**514,-**	**616,-**	**763,-**
ESG Milchglas-Effekt	**HS**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**
ESG H1 mit Teilmattierung*	**HT**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**
ESG H1 mit verlaufender Teilmattierung Var. 1*	**H0**	**207,-**	**412,-**	**495,-**	**614,-**
ESG H1 mit verlaufender Teilmattierung Var. 2*	**H6**	**207,-**	**412,-**	**495,-**	**614,-**

- **Sonderglaspreis richtet sich nach der Auftragsbreite der Duschanlage** oder, wenn nur der Fixteil der Abtrennung (bei z.B. Tür an Fixteil) in Sonderglas sein soll, nach der Breite des Fixteils.
- **Alle Preise sind pro Teil:**
  Bei Tür mit Seitenteil ist der Aufpreis 1x für die Tür plus 1x für das Seitenteil zu rechnen.
  Bei Eckeinstieg gilt, 1x Aufpreis für Eckhälfte links plus 1x Aufpreis für Eckhälfte rechts.
- **ESG Milchglas-Effekt** (= ESG H1 mit Siebdruck vollflächig) und **ESG H1 mit Teilmattierung** (= ESG H1 mit Siebdruck teilflächig):
  Der Siebdruck ist nur bis zu einer maximalen Druckfläche von 1500 x 2300 mm (BxH) anwendbar. Siebdruck in Rot oder Grau.
- **Sondergläser für alle TOP DRIVE-Varianten möglich, ausgenommen Rundduschen. Bei Rundduschen sind nur die Fixteile im Sonderglas möglich.**

*ESG Teilmattierung (HT)
Abmessungen siehe Skizze



*Verlaufende Teilmattierung Var. 1 (H0):



*Verlaufende Teilmattierung Var. 2 (H6):



PROFILE UND ZUBEHÖR			Bestellnr.	Preis		
Symbolbild	**Bezeichnung**	**Länge**		20 Alusilber	29 Cenit-Chrom®	51 Schneeweiß 85 Graphitschwarz
	**Verbreiterungsprofil** (bis + 30 mm möglich) für: Pendeltür DDN8 (bei Wandprofil) und DTGN8 (bei Wandprofil), Falttür TTF8 (bei Wandprofil), Falteckkabine TOEF (bei Wandprofil)	2200	**T863**	**153,-**	**153,-**	**153,-**
	**Verbreiterungsprofil** (bis + 15 mm möglich) für: Pendeltür DDN8 (bei Wandprofil), Pendeltür DTGN8 (bei Wandprofil), Falttür TTF8 (bei Wandprofil), Falteckkabine TOEF (bei Wandprofil)	2200	**T865**	**153,-**	**153,-**	**153,-**
	Rundrohrbügel (Ø 14 mm) **gerade**, für Nischentüren (Der Bügel trägt 25 mm zur Höhe der Duschkabine auf)	1200	**RB1**	**210,-**	**210,-**	**210,-**
	Rundrohrbügel (Ø 14 mm) **in L-Form** für Eckduschen für Tür mit Seitenteil, Eckeinstieg, Rundusche, 5-Eckdusche (Der Bügel trägt 25 mm zur Höhe der Duschkabine auf)	1000 x 1000	**RRB1**	**334,-**	**431,-**	**482,-**
		1200 x 1200		**395,-**	**515,-**	**573,-**
		1500 x 1500		**490,-**	**641,-**	**712,-**
	**Rundrohrbügel** (ø 25 mm) **in U-Form** für U-Kabinen auch für nachträgliche Befestigung	1000 x 1000	**RRB3**	**414,-**	**539,-**	**600,-**
		1200 x 1200		**499,-**	**648,-**	**720,-**
		1500 x 1500		**624,-**	**813,-**	**913,-**
	**Verstrebungsbügel,** für 6 und 8 mm Glas Befestigungsvariante: Wand - Glas		**VSTRPR6**	**128,-**	**128,-**	**128,-**
	**Verstrebungsbügel,** für 6 und 8 mm Glas Befestigungsvariante: Glas - Glas		**VSTRPR7**	**128,-**	**128,-**	**128,-**
	**Verstrebungsbügel,** passend zu Rundrohrbügel mit ø 14 mm Befestigungsvariante: Wand - Bügel		**VSTRPR9**	**128,-**	**128,-**	**128,-**
	**Badetuchhalter** für Seitenteile Muss zusammen mit Duschabtrennung bestellt werden!	500	**P83050**	**159,-**	**159,-**	**159,-**
		600	**P83060**			
		700	**P83070**			
		800	**P83080**			

Alle Preise sind pro Stück, außer Angabe lautet anders. Weiteres Zubehör, Verstrebungen und Profile ab Seite 266.

"ALL IN" SERVICEPAUSCHALE [1] inkl. Aufmaß, Anfahrt und Montage

TOP DRIVE und TOP DRIVE Mini		Bestellnummer	Preise netto zzgl. MwSt.
Nischenlösung	Pendel- und Falttüren	TOMONN01	**550,-**
Ecklösung	Türen mit Seitenteil	TOMONE01	**683,-**
	Eckeinstiege, Rundduschen, Fünfeckduschen	TOMONE02	**683,-**
U-Lösung	U-Kabine, U-Falt-Kabine	TOMONE03	**760,-**

Mehrpreise	-	Preise netto zzgl. MwSt.
Teile mit Ausschnitt und/oder Montage in Dachschräge	-	(je Vorgang) **+ 68,-**
Reling	-	**+ 68,-**

[1] **„ALL IN" SERVICEPAUSCHALE beinhaltet folgende Zwischenschritte:**
- **die Anfahrtskostenpauschale:** Ausgenommen ist die Anfahrt unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahn, Mautstraße, Fußgängerzone, etc). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).
- **das Aufmaß,**
- **eine erforderliche Beratung** durch unseren Außendienstmitarbeiter, sowie
- **die fachgerechte Montage** durch unseren Kundendiensttechniker.

REGIEARBEITEN		Preis
Anfahrtskostenpauschale	1 Monteur	**170,-**
	2 Monteure	**287,-**
Arbeitsaufwand	Monteur/Stunde	**113,-**
	Monteur/halbe Stunde	**56,50**
Demontage bestehender Duschkabine (nur in Verbindung mit der Montage einer Palme Duschkabine)		**223,-**

Alle Preise in Euro sind netto zzgl. MwSt. und gelten für Österreich und Deutschland.
Ausgenommen sind Anfahrten unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahnen, Mautstraßen, Fußgängerzonen, etc.). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).

Regiearbeiten: Bei Objekten bzw. mehreren Duschkabinen in einem Gebäude erfolgt die Verrechnung nach Aufwand. Preise auf Anfrage. Verrechnet wird jede angefangene halbe Stunde.

FEROX
Eckeinstieg
4-teilig, in
Cenit-Chrom®

25 JAHRE GARANTIE

FEROX

RASEND SCHNELL ZUM DUSCHVERGNÜGEN

FEROX ist die erste Design-Dusche mit Hebe-Senk-Mechanismus, bei der die Beschläge wahlweise links oder rechts montiert werden können. Sie bietet daher einfachste Lagerhaltung sowie ungeahnte Kombinationsmöglichkeiten und höchste Funktionalität. Alle Einzelteile der FEROX Duschkabinen liegen auf Lager und sind innerhalb kürzester Zeit verfügbar.

REVERSIBLER DESIGN-BESCHLAG
Mit raffinierter Technologie und spaltfreiem Hebe-Senk-Mechanismus dank PALM.invisible.

INTELLIGENTER DESIGN-TÜRGRIFF
Mit weichem Kunststoff-Ende für Smart Stop. Der ideale Schutz für Badmöbel und -keramik.



Pendeltüren | Falttüren | Drehtüren | Schiebetüren | Walk-In Trennwand | Duschen für Badewannen

Standardhöhe:	1.750 mm | 1.800 mm | 1.900 mm	2.000 mm ✓	2.120 mm
Glasart:	Kunststoffglas	Einscheiben-Sicherheitsglas ✓	
Glasstärke:	3 mm | 4 mm | 5 mm	6 mm ✓	8 mm
Wandanschluss:	Vario ✓	Zero | Pro	
Bodenlösung:	Barrierefrei ✓	dezente Schwallschiene ✓	Schwallschiene
Komfort-features:	PALM.fix ✓ Magnetverschluss	PALM.lift ✓ Hebe-Senk-Mechanismus	PALM.free ✓ Barrierefreiheit
	PALM.isi-clean ✓ Pflegekomfort	PALM.pro Wandmontage flächenbündig	PALM.invisible ✓ verdeckte Mechanik
(optional):	PALM.nano ✓ Glasbeschichtung	PALM.magic LED-Lichteffekte	PALM.care Antibakterielle Profilbeschichtung
Profilfarben:	29 51 85 (siehe Ausklapper)		
Glasdesign:	Transparent ✓	Grau getönt ✓	Milchglas-Effekt ✓
Maßanfertigung:	Ja	Nein ✓	

Griffe

- GRF201
- GRF202
- GRF203
- GRF204
- GRF205
- GRF101
- GRF102
- GRF103
- GRF104
- GRF105
- GRF107
- **GRF110**

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
- Keine Sonderhöhen möglich!
- REVERSIBEL - links und rechts verwendbar
- Pendeltüren öffnen nach innen und außen

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

Kombinationsmöglichkeiten mit **FIXTEILEN & SEITENTEILEN** (grün hinterlegt)

Pendeltür an Fixteil

Eckeinstieg 4-teilig

Runddusche 4-teilig

Seitenteil zu Pendeltür 1-teilig oder zu Pendeltür an Fixteil.

Kombinationsmöglichkeiten mit **TÜRFLÜGELN** (grün hinterlegt)

Pendeltür an Fixteil

Pendeltür 1-teilig

Eckeinstieg 2-teilig

Eckeinstieg 4-teilig

Runddusche 4-teilig

Zusätzlich zu den Fixteilen, Seitenteilen und Türflügeln können Scharniersets, Anschlagprofile und Dichtungssets extra bestellt werden.

ZUBEHÖR

	Varianten	Trägt zur Gesamtbreite auf ...	Bestellnummer	**29** Cenit-Chrom® **51** Schneeweiß, **85** Graphitschwarz
Scharniersets	Scharnierset für Kombinationen mit Fixteil	-	**FEZSS01**	**373,-**
	Scharnierset für Kombinationen ohne Fixteil (Wandanschlag)	+85-100 mm	**FEZSS02**	**518,-**

	Skizze	Bezeichnung	Länge	Bestellnummer	**29** Cenit-Chrom®, **51** Schneeweiß, **85** Graphitschwarz
Anschlag-Profil		Magnet-Anschlagsprofil für Nischenlösungen	2000 mm	**FEZAP01**	**157,-**

	Einbauvariante	Bestellnummer	**04** transparent
Dichtungssets	Dichtungsset für Nischentüren und Türen mit Seitenteil über Eck	**FEZDS01**	**86,-**
	Dichtungsset für komplette Eckeinstiege	**FEZDS02**	**130,-**
	Dichtungsset für komplette Rundduschen	**FEZDS03**	**122,-**

• Standardgriff
▬ nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Keine Einzelteile gesucht?
Gesamte FEROX Duschkabinen sind auf den nächsten Seiten zu finden.

72h EXPRESS **Gesamte Serie in ESG "transparent" (H1) im Schnell-Liefer-Programm erhältlich!** Mehr Infos auf Seite 7!

PALM.nano lieferbar in 5 Tagen!

Express-Artikel verlassen am nächsten Versandtag unser Werk.
Schneller: 72h-Zustellung!
Mehr Infos auf Seite 7.

Breite	Glasbreite	Bestellnummer	**H1** ESG transparent	**H3** ESG "Grau getönt"	**HS** ESG "Milchglas-Effekt"	Aufpreise
			29 Cenit-Chrom®, **85** Graphitschwarz, **51** Schneeweiß glänzend			**K1** PALM.nano
ALS FIXTEIL						
185 - 200	137	**FEEFT20**	**373,-**	**457,-**	**545,-**	**+ 74,-**
235 - 250	187	**FEEFT25**	**387,-**	**471,-**	**559,-**	
285 - 300	237	**FEEFT30**	**398,-**	**482,-**	**570,-**	
335 - 350	287	**FEEFT35**	**425,-**	**509,-**	**597,-**	
385 - 400	337	**FEEFT40**	**449,-**	**533,-**	**621,-**	
485 - 500	437	**FEEFT50**	**484,-**	**652,-**	**826,-**	
585 - 600	537	**FEEFT60**	**512,-**	**680,-**	**854,-**	
685 - 700	637	**FEEFT70**	**537,-**	**705,-**	**879,-**	
ALS SEITENTEIL						
735 - 750	715	**FEEST75**	**626,-**	**794,-**	**968,-**	**+ 221,-**
785 - 800	765	**FEEST80**				
885 - 900	865	**FEEST90**				
985 - 1000	965	**FEEST10**	**664,-**	**866,-**	**1.076,-**	
1085 - 1100	1065	**FEEST11**	**699,-**	**901,-**	**1.111,-**	
1185 - 1200	1165	**FEEST12**	**736,-**	**938,-**	**1.148,-**	
1285 - 1300	1265	**FEEST13**	**771,-**	**1.021,-**	**1.284,-**	
1385 - 1400	1365	**FEEST14**	**807,-**	**1.057,-**	**1.320,-**	
GERADE GLÄSER						
550	555	**FEETF55**	**260,-**	**428,-**	**602,-**	**+ 147,-**
600	605	**FEETF60**				
650	655	**FEETF65**	**330,-**	**498,-**	**672,-**	
700	705	**FEETF70**				
800	805	**FEETF80**	**398,-**	**566,-**	**740,-**	
900	905	**FEETF90**	**468,-**	**636,-**	**810,-**	
GEBOGENE GLÄSER FÜR RUNDDUSCHEN						
600	605	**FEETFZ* 60**	**465,-**	**Keine Sondergläser möglich.**		**+ 147,-**
		FEETFN* 60				
		Für den RADIUS bitte * entsprechende Bestellnummer verwenden: **Z = 500 N = 550**				

FEROX

Schwallleiste

Skizze	Bezeichnung	Einbausituation	Länge	Bestellnummer	**29** Cenit-Chrom®, **51** Schneeweiß, **85** Graphitschwarz
	4 mm Wasserschwallleiste	Nische, Tür mit Seitenteil	1000 mm	**FEZSL01**	**73,-**
		Eckeinstieg (komplett)	1000 mm	**FEZSL02**	**140,-**
		Runddusche (Radius Z)	1000 mm	**FEZSL03**	
		Runddusche (Radius N)	1000 mm	**FEZSL04**	

Bitte extra bestellen!

Verbreiterungsprofile

Skizze	Abmessungen	Verbreiterung	Länge	Kompatible Scharniersets	Bestellnummer	**29** Cenit-Chrom®, **51** Schneeweiß, **85** Graphitschwarz
	15 x 29 mm	+ 15 mm	2000 mm	FEZSS 01	**FEZVP01**	**125,-**
	30 x 29 mm	+ 30 mm	2000 mm		**FEZVP02**	**153,-**
	15 x 30 mm	+ 15 mm	2000 mm	FEZSS 01 FEZSS 02	**FEZVP03**	**125,-**
	30 x 30 mm	+ 30 mm	2000 mm		**FEZVP04**	**153,-**
	50 x 30 mm	+ 50 mm	2000 mm		**FEZVP05**	**181,-**

Alle Verbreiterungsprofile sind auch mit Seitenteilen kombinierbar!

Griffe

GRF201 -
GRF202 -
GRF203 -
GRF204 -
GRF205 -
GRF101 -
GRF102 -
GRF103 -
GRF104 -
GRF105 -
GRF107 -
GRF110 •

• Standardgriff
– nicht möglich

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
- Keine Sonderhöhen möglich!
- REVERSIBEL - links und rechts verwendbar
- Pendeltüren öffnen nach innen und außen
- Optional mit 4 mm hoher Schwallschiene
  Bitte zusätzlich bestellen! Siehe Seite 167.

KOMFORT-FEATURES (standard):
PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

PENDELTÜR 1-TEILIG



Wandscharnier Verstellbereich 15 mm
abzüglich 23 mm = Glasinnenkante
abzüglich 17 mm = Glasaußenkante
abzüglich 10 mm = Profilaußenkante



Verschlussseite mit Magnet-Anschlagprofil für Nischenlösungen: Verstellbereich 5 mm

PENDELTÜR AN FIXTEIL

Verdeckung mechanischer Komponenten durch PALM. invisible für ästhetische Optik und reduzierte Kalk- und Schmutzablagerung.



Fixteilseite Verstellbereich 15 mm
abzüglich 23 mm = Glasinnenkante
abzüglich 17 mm = Glasaußenkante
abzüglich 10 mm = Profilaußenkante



Verschlussseite mit Magnet-Anschlagprofil für Nischenlösungen: Verstellbereich 5 mm

SEITENTEIL

zu Pendeltür 1-teilig oder an Fixteil



Wandprofil Verstellbereich 15 mm
abzüglich 17 mm = Glasinnenkante
abzüglich 11 mm = Glasaußenkante
abzüglich 4 mm = Profilaußenkante

72h EXPRESS **Gesamte Serie in ESG "transparent" (H1) im Schnell-Liefer-Programm erhältlich!** Mehr Infos auf Seite 7!

PALM.nano lieferbar in 5 Tagen! Express-Artikel verlassen am nächsten Versandtag unser Werk. **Schneller:** 72h-Zustellung! Mehr Infos auf Seite 7.

Mehr Details zu Einzelteile auf den Seiten 166-167.

Einbau	Gesamte Kabine				Einzelteile							Gesamtpreis
	Wannen-größe	Wanneneinbaumaß von ... bis ...	Einstieg ca.	Bestell-nummer Gesamt-Kabine	Breiten Fixteil	Breiten Türflügel	Bestellnummern Fixteil	Türflügel	Scharnier-Set	Dichtungs-Set	Anschlags-Profil	H1
... in Nische	750	730 - 750	635	FETP175	-	650	-	FEETF65	FEZSS02	FEZDS01	FEZAP01	1.091,-
	800	780 - 800	685	FETP180	-	700	-	FEETF70	FEZSS02	FEZDS01	FEZAP01	
	900	880 - 900	785	FETP190	-	800	-	FEETF80	FEZSS02	FEZDS01	FEZAP01	1.159,-
	1000	980 - 1000	885	FETP110	-	900	-	FEETF90	FEZSS02	FEZDS01	FEZAP01	1.229,-
	Benötigte Anzahl der angeführten Einzelteile:						-	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	
... zu Seitenteil	750	735 - 750	635	FEVP175	-	650	-	FEETF65	FEZSS02	FEZDS01	-	934,-
	800	785 - 800	685	FEVP180	-	700	-	FEETF70	FEZSS02	FEZDS01	-	
	900	885 - 900	785	FEVP190	-	800	-	FEETF80	FEZSS02	FEZDS01	-	1.002,-
	1000	985 - 1000	885	FEVP110	-	900	-	FEETF90	FEZSS02	FEZDS01	-	1.072,-
	Benötigte Anzahl der angeführten Einzelteile:						-	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	-	
... in Nische	800	780 - 800	585	FETP280	180	600	FEEFT20	FEETF60	FEZSS01	FEZDS01	FEZAP01	1.249,-
	900	880 - 900	585	FETP290	280	600	FEEFT30	FEETF60	FEZSS01	FEZDS01	FEZAP01	1.274,-
	1000	980 - 1000	685	FETP210	280	700	FEEFT30	FEETF70	FEZSS01	FEZDS01	FEZAP01	1.344,-
	1100	1080 - 1100	685	FETP211	380	700	FEEFT40	FEETF70	FEZSS01	FEZDS01	FEZAP01	1.395,-
	1200	1180 - 1200	685	FETP212	480	700	FEEFT50	FEETF70	FEZSS01	FEZDS01	FEZAP01	1.430,-
	1300	1280 - 1300	685	FETP213	580	700	FEEFT60	FEETF70	FEZSS01	FEZDS01	FEZAP01	1.458,-
	1400	1380 - 1400	685	FETP214	680	700	FEEFT70	FEETF70	FEZSS01	FEZDS01	FEZAP01	1.483,-
	Benötigte Anzahl der angeführten Einzelteile:						1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	
... zu Seitenteil	800	785 - 800	585	FEVP280	180	600	FEEFT20	FEETF60	FEZSS01	FEZDS01	-	1.092,-
	900	885 - 900	585	FEVP290	280	600	FEEFT30	FEETF60	FEZSS01	FEZDS01	-	1.117,-
	1000	985 - 1000	685	FEVP210	280	700	FEEFT30	FEETF70	FEZSS01	FEZDS01	-	1.187,-
	1100	1085 - 1100	685	FEVP211	380	700	FEEFT40	FEETF70	FEZSS01	FEZDS01	-	1.238,-
	1200	1185 - 1200	685	FEVP212	480	700	FEEFT50	FEETF70	FEZSS01	FEZDS01	-	1.273,-
	1300	1285 - 1300	685	FEVP213	580	700	FEEFT60	FEETF70	FEZSS01	FEZDS01	-	1.301,-
	1400	1385 - 1400	685	FEVP214	680	700	FEEFT70	FEETF70	FEZSS01	FEZDS01	-	1.326,-
	Benötigte Anzahl der angeführten Einzelteile:						1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	-	
... zu Pendeltüre	750	735 - 750	-	FEEST75	735	-	FEEST75	Siehe Einzelteile der gewünschten Pendeltür.			-	
	800	785 - 800	-	FEEST80	785	-	FEEST80				-	626,-
	900	885 - 900	-	FEEST90	885	-	FEEST90				-	
	1000	985 - 1000	-	FEEST10	985	-	FEEST10				-	664,-
	1100	1085 - 1100	-	FEEST11	1085	-	FEEST11				-	699,-
	1200	1185 - 1200	-	FEEST12	1185	-	FEEST12				-	736,-
	1300	1285 - 1300	-	FEEST13	1285	-	FEEST13				-	771,-
	1400	1385 - 1400	-	FEEST14	1385	-	FEEST14				-	807,-
	Benötigte Anzahl der angeführten Einzelteile:						1 Stk.				-	

Sonderanfertigung Umsetzung von Zwischenbreiten mit Verbreiterungsprofilen, siehe Seite 167. Sonderhöhen sind nicht möglich.

- Kombinationen sind bis max. 1400 mm Breite möglich!
- Schrägschnitte und Ausschnitte sind nicht möglich!
- Montagepreise siehe Seite 173. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

- Standardgriff
- nicht möglich

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
- Keine Sonderhöhen möglich!
- REVERSIBEL - links und rechts verwendbar
- Pendeltüren öffnen nach innen und außen
- Optional mit 4 mm hoher Schwallschiene
  Bitte zusätzlich bestellen! Siehe Seite 167.

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

ECKEINSTIEG 2-TEILIG



Wandscharnier Verstellbereich 15 mm
abzüglich 23 mm = Glasinnenkante
abzüglich 17 mm = Glasaußenkante
abzüglich 10 mm = Profilaußenkante

ECKEINSTIEG 4-TEILIG



Fixteilseite Verstellbereich 15 mm
abzüglich 23 mm = Glasinnenkante
abzüglich 17 mm = Glasaußenkante
abzüglich 10 mm = Profilaußenkante

RUNDDUSCHE 4-TEILIG



Fixteilseite Verstellbereich 15 mm
abzüglich 23 mm = Glasinnenkante
abzüglich 17 mm = Glasaußenkante
abzüglich 10 mm = Profilaußenkante

1:1 Schablone (zB für Fliesenleger)

Best.Nr.	Netto zzgl. MwSt.
SCHABL	EUR 52,-

+ Bestell.Nr. der Runddusche

72h EXPRESS **Gesamte Serie in ESG "transparent" (H1) im Schnell-Liefer-Programm erhältlich!** Mehr Infos auf Seite 7!

PALM.nano lieferbar in 5 Tagen! Express-Artikel verlassen am nächsten Versandtag unser Werk. **Schneller:** 72h-Zustellung! Mehr Infos auf Seite 7.

Mehr Details zu Einzelteile auf den Seiten 166-167.

Gesamte Kabine					Einzelteile						Gesamtpreis
Wannen-größe	Wanneneinbaumaß links x rechts	Radius	Einstieg	Bestellnr. Gesamte Kabine	Breiten Fixteil	Breiten Türflügel	Bestellnummern Einzelteile Fixteil	Türflügel	Scharnier-Set	Dichtungs-Set	H1 29, 51, 85
750 x 750	735 - 750 x 735 - 750	-	865	**FEEP275**	-	650	**-**	**FEETF65**	**FEZSS02**	**FEZDS02**	**1.826,-**
800 x 800	785 - 800 x 785 - 800	-	935	**FEEP280**	-	700	**-**	**FEETF70**	**FEZSS02**	**FEZDS02**	
900 x 900	885 - 900 x 885 - 900	-	1080	**FEEP290**	-	800	**-**	**FEETF80**	**FEZSS02**	**FEZDS02**	**1.962,-**
1000 x 1000	985 - 1000 x 985 - 1000	-	1220	**FEEP210**	-	900	**-**	**FEETF90**	**FEZSS02**	**FEZDS02**	**2.102,-**
				Benötigte Anzahl der angeführten Einzelteile:			**-**	**2 Stk.**	**2 Stk.**	**1 Stk.**	
750 x 750	735 - 750 x 735 - 750	-	725	**FEEP475**	185	550	**FEEFT20**	**FEETF55**	**FEZSS01**	**FEZDS02**	**2.142,-**
800 x 800	785 - 800 x 785 - 800	-	795	**FEEP480**	185	600	**FEEFT20**	**FEETF60**	**FEZSS01**	**FEZDS02**	
900 x 900	885 - 900 x 885 - 900	-	795	**FEEP490**	285	600	**FEEFT30**	**FEETF60**	**FEZSS01**	**FEZDS02**	**2.192,-**
1000 x 1000	985 - 1000 x 985 - 1000	-	935	**FEEP410**	285	700	**FEEFT30**	**FEETF70**	**FEZSS01**	**FEZDS02**	**2.332,-**
1100 x 1100	1085 - 1100 x 1085 - 1100	-	935	**FEEP411**	385	700	**FEEFT40**	**FEETF70**	**FEZSS01**	**FEZDS02**	**2.434,-**
1200 x 1200	1185 - 1200 x 1185 - 1200	-	935	**FEEP412**	485	700	**FEEFT50**	**FEETF70**	**FEZSS01**	**FEZDS02**	**2.504,-**
				Benötigte Anzahl der angeführten Einzelteile:			**2 Stk.**	**2 Stk.**	**2 Stk.**	**1 Stk.**	
800 x 800	*785 - 800 x 785 - 800	500	795	**FERP480Z**	185	600	**FEEFT20**	**FEETFZ60**	**FEZSS01**	**FEZDS03**	**2.544,-**
		550	795	**FERP480N**	185	600	**FEEFT20**	**FEETFN60**	**FEZSS01**	**FEZDS03**	
900 x 900	*885 - 900 x 885 - 900	500	795	**FERP490Z**	285	600	**FEEFT30**	**FEETFZ60**	**FEZSS01**	**FEZDS03**	**2.594,-**
		550	795	**FERP490N**	285	600	**FEEFT30**	**FEETFN60**	**FEZSS01**	**FEZDS03**	
1000 x 1000	*985 - 1000 x 985 - 1000	500	795	**FERP410Z**	385	600	**FEEFT40**	**FEETFZ60**	**FEZSS01**	**FEZDS03**	**2.696,-**
		550	795	**FERP410N**	385	600	**FEEFT40**	**FEETFN60**	**FEZSS01**	**FEZDS03**	
				Benötigte Anzahl der angeführten Einzelteile:			**2 Stk.**	**2 Stk.**	**2 Stk.**	**1 Stk.**	

***Einbau Runddusche:**



Bestellcode	Z	N
Radius	480 - 510	530 - 570

Siehe Radiusbestimmung Seite 16.

Sonderanfertigung Umsetzung von Zwischenbreiten mit Verbreiterungsprofilen, siehe Seite 167. Sonderhöhen sind nicht möglich.

- Kombinationen sind bis max. 1400 mm Breite möglich!
- Schrägschnitte und Ausschnitte sind nicht möglich!
- Montagepreise siehe Seite 173. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.

SONDERGLÄSER (Komplette Duschanlage oder Teile davon)	**Best.Nr.**	**Preis pro Teil**			
		bis 400	401 - 900	901 - 1200	1201 - 1500
ESG grau getönt	**H3**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**
ESG Milchglas-Effekt	**HS**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**

- **Sonderglaspreis richtet sich nach der Auftragsbreite der Duschanlage**
  oder, wenn nur der Fixteil der Abtrennung (bei z.B. Tür an Fixteil)
  in Sonderglas sein soll, nach der Breite des Fixteils.
- **Alle Preise sind pro Teil:**
  Bei Tür mit Seitenteil ist der Aufpreis 1x für die Tür plus 1x für das Seitenteil zu rechnen.
  Bei Eckeinstieg gilt, 1x Aufpreis für Eckhälfte links plus 1x Aufpreis für Eckhälfte rechts.
- **Für alle FEROX Varianten möglich, ausgenommen Rundduschen.**
  Bei Rundduschen sind nur die Fixteile im Sonderglas möglich.

Fixteil bei Dusche
in Sonderglas.



"ALL IN" SERVICEPAUSCHALE [1] inkl. Aufmaß, Anfahrt und Montage

FEROX		Bestellnummer	Preise netto zzgl. MwSt.
Nischenlösung		FEMONN01	505,-
Ecklösung		FEMONE01	632,-
Mehrpreise		-	Preise netto zzgl. MwSt.
Reling		-	+ 68,-

[1] **„ALL IN" SERVICEPAUSCHALE beinhaltet folgende Zwischenschritte:**
- **die Anfahrtskostenpauschale:** Ausgenommen ist die Anfahrt unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahn, Mautstraße, Fußgängerzone, etc). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).
- **das Aufmaß,**
- **eine erforderliche Beratung** durch unseren Außendienstmitarbeiter, sowie
- **die fachgerechte Montage** durch unseren Kundendiensttechniker.

REGIEARBEITEN		Preis
Anfahrtskostenpauschale	1 Monteur	170,-
	2 Monteure	287,-
Arbeitsaufwand	Monteur/Stunde	113,-
	Monteur/halbe Stunde	56,50
Demontage bestehender Duschkabine (nur in Verbindung mit der Montage einer Palme Duschkabine)		223,-

Alle Preise in Euro sind netto zzgl. MwSt. und gelten für Österreich und Deutschland.
Ausgenommen sind Anfahrten unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahnen, Mautstraßen, Fußgängerzonen, etc.). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).

Regiearbeiten: Bei Objekten bzw. mehreren Duschkabinen in einem Gebäude erfolgt die Verrechnung nach Aufwand. Preise auf Anfrage. Verrechnet wird jede angefangene halbe Stunde.

DRIVE 1.0
Eckeinstieg 4-teilig
mit Bodenschiene für
besten Spritzschutz,
in Cenit-Chrom®

25 JAHRE GARANTIE

Home & Trend Award
Innovation des Jahres 2015
Vom Verbraucher gewählt
✓ Funktionalität ✓ Innovation
✓ Produktnutzen ✓ Design
✓ Ökologie

EESC European Award 2015
Exzellentes Design
Nachhaltigkeit

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

reddot award 2017
winner

DRIVE 1.0

UNWIDERSTEHLICH ANZIEHENDER KOMFORT

Spezial-Features wie PALM.magnet erleichtern die Handhabung und sorgen für einzigartigen Reinigungs-Komfort: Sanftes Drücken genügt und schon lassen sich die Schiebetüren einschwenken und können einfach und mit minimalem Zeitaufwand gereinigt werden. Besonders smart: Die Flüsterschiene lässt die Türen fast geräuschlos gleiten. Auch optisch kaum zu toppen: Die Rollen im Querbügel sind für den Betrachter unsichtbar im Profil integriert.



PALM.MAGNET MAGNET-TECHNOLOGIE
Sanftes Drücken genügt, schon sind die Türelemente eingeschwenkt. Drive 1.0 Magnetschiene für zeitsparende und einfachste Reinigung.

BODENBÜNDIG MIT PALM.FREE
Ausgewählte Modelle sind neben der Ausführung mit hoher Schwallschiene, auch als bodenebene Variante erhältlich.



Standardhöhe:	1.750 mm · 1.800 mm ✓ · 1.900 mm · 2.000 mm ✓ · 2.120 mm
Glasart:	Kunststoffglas · Einscheiben-Sicherheitsglas ✓
Glasstärke:	3 mm · 4 mm ✓ · 5 mm | 6 mm | 8 mm
Wandanschluss:	Vario ✓ · Zero | Pro
Bodenlösung:	Barrierefrei ✓ · Dezente Schwallschiene ✓ · Schwallschiene ✓
Komfort-features:	PALM.fix ✓ Magnetverschluss · PALM.magnet ✓ Magnettechnologie · PALM.isi-clean ✓ Pflegekomfort
	PALM.motion Ausschwenk-Mechanismus · PALM.soft Soft-Open-/Soft-Close Mechanismus · PALM.pro Wandmontage flächenbündig
(optional):	PALM.free ✓ Barrierefreiheit · PALM.nano ✓ Glasbeschichtung · PALM.care ✓ Antibakterielle Profilbeschichtung · PALM.magic LED-Lichteffekte
Profilfarben:	29 20 51 85 RAL (siehe Ausklapper)
Glasdesign:	Transparent ✓ · Grau getönt ✓ · Chinchilla ✓ · Mastercarré ✓ · Milchglas-Effekt ✓ · Teilmattierung ✓
Maßanfertigung:	Ja ✓ · Nein

DRIVE 1.0

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 4 mm ESG transparent
- Standardhöhen 1800 und 2000 mm
- Mit Griffleiste

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.magnet - Magnet-Technologie
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.motion - Ausschwenkfunktion
PALM.soft - Soft-Open/Soft-Close Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

SCHIEBETÜR 3-TEILIG

- Bodenschiene 49 mm hoch
- Alle Türelemente zum Schieben



Verstellbereich je Wandprofil 15 mm
abzüglich 15 mm = **Profilaußenkante**

SCHIEBETÜR 2-TEILIG



- Bodenschiene 33 mm hoch
- Schiebetür: ein Element fest,
  ein Element zum Schieben



Verstellbereich je Wandprofil 15 mm
abzüglich 15 mm = **Profilaußenkante**

DRIVE 1.0 hat eine Griffleiste.

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

72h EXPRESS **Ausführungen:** *Glas **H1** Profilfarbe **20**

Express-Artikel verlassen am nächsten Versandtag unser Werk.
Schneller: 72h-Zustellung!
Mehr Infos auf Seite 7.

Einbau	Wannen-größe	Wanneneinbaumaß von ... bis ...			Einstieg	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise
		Nischeneinbau	mit Seitenteil in Standardhöhe	mit Seitenteil in der Höhe verkürzt		Höhe 2000	Höhe 1800	Fixteil (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM.nano
in Nische oder mit Seitenteil über Ecke	750	720 - 750	735 - 765	720 - 750	370	**DXT375**	**DYT375**	-	**1.006,-**	**1.268,-**	**+ 221,-**
	800	770 - 800	785 - 815	770 - 800	403	**DXT380***	**DYT380**	-			
	900	870 - 900	885 - 915	870 - 900	470	**DXT390***	**DYT390**	-			
	1000	970 - 1000	985 - 1015	970 - 1000	536	**DXT310***	**DYT310**	-			
	1100	1070 - 1100	1085 - 1115	1070 - 1100	603	**DXT311***	**DYT311**	-	**1.139,-**	**1.401,-**	
	1200	1170 - 1200	1185 - 1215	1170 - 1200	670	**DXT312***	**DYT312**	-	**1.254,-**	**1.516,-**	
	1300	1270 - 1300	1285 - 1315	1270 - 1300	736	**DXT313**	**DYT313**	-	**1.363,-**	**1.625,-**	
	1400	1370 - 1400	1385 - 1415	1370 - 1400	803	**DXT314**	**DYT314**	-	**1.477,-**	**1.739,-**	
						Sonderanfertigung					
						Breite	**Höhe**				
						700 - 1000	bis 2000		**1.325,-**	**1.587,-**	**+ 221,-**
							2001 - 2200		**1.436,-**	**1.698,-**	
						1001 - 1400	bis 2000		**1.716,-**	**1.978,-**	
							2001 - 2200		**1.862,-**	**2.124,-**	
						1401 - 1700	bis 2000		**1.932,-**	**2.194,-**	
							2001 - 2200		**2.148,-**	**2.410,-**	

Berechnungsformel Einstiegsbreite, in mm: (Auftragsbreite*2 - 351) / 3

in Nische	1100	1070 - 1100	-	-	474	**DXT211**	**DYT211**	**L/R**	**1.035,-**	**1.225,-**	**+ 221,-**
	1200	1170 - 1200	-	-	524	**DXT212***	**DYT212**	**L/R**	**1.085,-**	**1.275,-**	
	1300	1270 - 1300	-	-	574	**DXT213**	**DYT213**	**L/R**	**1.138,-**	**1.328,-**	
	1400	1370 - 1400	-	-	624	**DXT214***	**DYT214**	**L/R**	**1.171,-**	**1.361,-**	
	1500	1470 - 1500	-	-	674	**DXT215**	**DYT215**	**L/R**	**1.233,-**	**1.423,-**	
	1600	1570 - 1600	-	-	724	**DXT216**	**DYT216**	**L/R**	**1.293,-**	**1.483,-**	
	1700	1670 - 1700	-	-	774	**DXT217**	**DYT217**	**L/R**	**1.358,-**	**1.548,-**	
mit Seitenteil über Ecke	1100	-	1085 - 1115	1075 - 1105	470	**DXV211**	**DYV211**	**L/R**	**1.035,-**	**1.225,-**	
	1200	-	1185 - 1215	1175 - 1205	520	**DXV212***	**DYV212**	**L/R**	**1.085,-**	**1.275,-**	
	1300	-	1285 - 1315	1275 - 1305	570	**DXV213**	**DYV213**	**L/R**	**1.138,-**	**1.328,-**	
	1400	-	1385 - 1415	1375 - 1405	620	**DXV214***	**DYV214**	**L/R**	**1.171,-**	**1.361,-**	
	1500	-	1485 - 1515	1475 - 1505	670	**DXV215**	**DYV215**	**L/R**	**1.233,-**	**1.423,-**	
	1600	-	1585 - 1615	1575 - 1605	720	**DXV216**	**DYV216**	**L/R**	**1.293,-**	**1.483,-**	
	1700	-	1685 - 1715	1675 - 1705	770	**DXV217**	**DYV217**	**L/R**	**1.358,-**	**1.548,-**	
						Sonderanfertigung					
						Breite	**Höhe**				
						1100 - 1300	bis 2000		**1.364,-**	**1.554,-**	**+ 221,-**
							2001 - 2200		**1.480,-**	**1.670,-**	
						1301 - 1700	bis 2000		**1.628,-**	**1.818,-**	
							2001 - 2200		**1.762,-**	**1.952,-**	

Berechnungsformel Einstiegsbreite, in mm: (Auftragsbreite - 122) / 2

DRIVE 1.0

- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 184-185. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

DRIVE 1.0

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas von Schiebetüren: 4 mm ESG transparent
- Glas von Seitenteilen: 6 mm ESG transparent
- Standardhöhen 1800 und 2000 mm
- Mit Griffleiste

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.magnet - Magnet-Technologie
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.motion - Ausschwenkfunktion
PALM.soft - Soft-Open/Soft-Close Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

SCHIEBETÜR 2-TEILIG bodenbündig



- PALM.free:
  Bodenbündig - ohne Bodenschiene
- Schiebetür: ein Element fest,
  ein Element zum Schieben
- Optional mit 4 mm hoher Schwallschiene
  (Ist im Lieferumfang enthalten)

Die optionale Bodenleiste sorgt dafür, dass das Wasser auch bei bodenbündigem Einbau in der Dusche bleibt.



Verstellbereich je Wandprofil 15 mm
abzüglich 15 mm = **Profilaußenkante**

SEITENTEILE

- Zu Schiebetür 2- und 3-teilig
- Höhe der verkürzten Seitenteile ist
  variabel *bis* 2000 mm
- Reversibel (links und rechts verwendbar)
- Verkürzte Seitenteile werden auf eine
  Badewanne aufgesetzt



Verstellbereich je Wandprofil 15 mm
abzüglich 4 mm = **Profilaußenkante**



Verstellbereich je Wandprofil 15 mm
abzüglich 8 mm = **Profilaußenkante**

Zubehör ab Seite 266.

Reling



Handtuch-
halter



Accessoires

Glasablage



DRIVE 1.0 hat eine Griffleiste.

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

72h EXPRESS **Ausführungen:** *Glas H1, Profilfarbe 20

Express-Artikel verlassen am nächsten Versandtag unser Werk.
Schneller: 72h-Zustellung!
Mehr Infos auf Seite 7.

Einbau	Wannengröße	Wanneneinbaumaß von ... bis ...			Einstieg	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise
		Nischeneinbau	mit Seitenteil in Standardhöhe	mit Seitenteil in der Höhe verkürzt		Höhe 2000	Höhe 1800	Fixteil (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM.nano
in Nische	1100	1070 - 1100	-	-	474	DXT2B11	DYT2B11	L/R	1.035,-	1.225,-	
	1200	1170 - 1200	-	-	524	DXT2B12	DYT2B12	L/R	1.085,-	1.275,-	
	1300	1270 - 1300	-	-	574	DXT2B13	DYT2B13	L/R	1.138,-	1.328,-	
	1400	1370 - 1400	-	-	624	DXT2B14	DYT2B14	L/R	1.171,-	1.361,-	
	1500	1470 - 1500	-	-	674	DXT2B15	DYT2B15	L/R	1.233,-	1.423,-	
	1600	1570 - 1600	-	-	724	DXT2B16	DYT2B16	L/R	1.293,-	1.483,-	
	1700	1670 - 1700	-	-	774	DXT2B17	DYT2B17	L/R	1.358,-	1.548,-	
mit Seitenteil über Ecke	1100	-	1085 - 1115	1075 - 1105	470	DXV2B11	DYV2B11	L/R	1.035,-	1.225,-	+ 221,-
	1200	-	1185 - 1215	1175 - 1205	520	DXV2B12	DYV2B12	L/R	1.085,-	1.275,-	
	1300	-	1285 - 1315	1275 - 1305	570	DXV2B13	DYV2B13	L/R	1.138,-	1.328,-	
	1400	-	1385 - 1415	1375 - 1405	620	DXV2B14	DYV2B14	L/R	1.171,-	1.361,-	
	1500	-	1485 - 1515	1475 - 1505	670	DXV2B15	DYV2B15	L/R	1.233,-	1.423,-	
	1600	-	1585 - 1615	1575 - 1605	720	DXV2B16	DYV2B16	L/R	1.293,-	1.483,-	
	1700	-	1685 - 1715	1675 - 1705	770	DXV2B17	DYV2B17	L/R	1.358,-	1.548,-	
						Sonderanfertigung					
						Breite	**Höhe**				
						1100 - 1300	bis 2000		1.364,-	1.554,-	
							2001 - 2200		1.480,-	1.670,-	+ 221,-
						1301 - 1700	bis 2000		1.628,-	1.818,-	
							2001 - 2200		1.762,-	1.952,-	

Berechnungsformel Einstiegsbreite, in mm: (Auftragsbreite - 122) / 2

- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.

Seitenteil	700	685 - 700	-	DXST70*	DYST70	-	569,-	713,-	+ 221,-	
	750	735 - 750	-	DXST75*	DYST75	-				
	800	785 - 800	-	DXST80*	DYST80	-				
	900	885 - 900	-	DXST90*	DYST90	-				
	1000	985 - 1000	-	DXST10	DYST10	-	597,-	741,-		
	1100	1085 - 1100	-	DXST11	DYST11	-	655,-	799,-		
				Höhe variabel bis 2000 mm		-				
Seitenteil verk. auf Badew.	700	685 - 700	-	DXSTK70		-	682,-	826,-	+ 221,-	
	750	735 - 750	-	DXSTK75		-				
	800	785 - 800	-	DXSTK80		-				
	900	885 - 900	-	DXSTK90		-				
	1000	985 - 1000	-	DXSTK10		-	948,-	1.092,-		
	1100	1085 - 1100	-	DXSTK11		-				
				Sonderanfertigung						
				Breite	**Höhe**					
				120 - 350	bis 2000		479,-	623,-	+ 221,-	
					2001 - 2200		589,-	733,-		
				351 - 900	bis 2000		682,-	826,-		
					2001 - 2200		890,-	1.034,-		
				901 - 1200	bis 2000		948,-	1.092,-		
					2001 - 2200		1.164,-	1.308,-		

- Seitenteil bis 120 mm wird als Profil hergestellt. Siehe Zusatzprofil auf Seite 272.

- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 184-185. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

DRIVE 1.0

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- Fixteile 3 mm, Türelemente 4 mm ESG transparent
- Standardhöhen 1800 und 2000 mm
- Mit Griffleiste

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.magnet - Magnet-Technologie
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.motion - Ausschwenkfunktion
PALM.soft - Soft-Open/Soft-Close Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

ECKEINSTIEGSHÄLFTE 2-TEILIG mit Bodenschiene



- Bodenschiene 33 mm hoch
- Schiebetür 2-teilig:
  ein Element fest, ein Element zum Schieben



Verstellbereich je Wandprofil 15 mm
abzüglich 10 mm = **Profilaußenkante**

ECKEINSTIEGSHÄLFTE 2-TEILIG barrierefrei



- PALM.free:
  Bodenbündig - ohne Bodenschiene
- Schiebetür 2-teilig:
  ein Element fest, ein Element zum Schieben
- Optional mit 4 mm hoher Schwallschiene
  (Ist im Lieferumfang enthalten)



Verstellbereich je Wandprofil 15 mm
abzüglich 10 mm = **Profilaußenkante**

ECKEINSTIEGSHÄLFTE 3-TEILIG mit Bodenschiene



- Bodenschiene 33 mm hoch
- Schiebetür 3-teilig:
  ein Element fest, zwei Elemente zum Schieben



Verstellbereich je Wandprofil 15 mm
abzüglich 10 mm = **Profilaußenkante**

DRIVE 1.0 hat eine Griffleiste.

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

72h EXPRESS **Ausführungen:** *Glas H1 Profilfarbe 20 **Glas H1 Profilfarbe 20/29

Express-Artikel verlassen am nächsten Versandtag unser Werk. **Schneller:** 72h-Zustellung! Mehr Infos auf Seite 7.

Wannengröße	Wanneneinbaumaß von ... bis ...	Fixteil (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer Höhe 2000 mm (A) Linke Eckeinstiegshälfte	Bestellnummer Höhe 2000 mm (B) Rechte Eckeinstiegshälfte	Bestellnummer Höhe 1800 mm (A) Linke Eckeinstiegshälfte	Bestellnummer Höhe 1800 mm (B) Rechte Eckeinstiegshälfte	H1 ESG transparent 20 Alusilber	H1 ESG transparent 51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM.nano
750	735 - 750	355	420	DXE275A**	DXE275B**	DYE275A	DYE275B	757,-	947,-	+ 221,-
800	785 - 800	380	455	DXE280A**	DXE280B**	DYE280A	DYE280B			
900	885 - 900	430	525	DXE290A**	DXE290B**	DYE290A	DYE290B			
1000	985 - 1000	480	595	DXE210A**	DXE210B**	DYE210A	DYE210B			
1100	1085 - 1100	530	665	DXE211A	DXE211B	DYE211A	DYE211B	946,-	1.136,-	
1200	1185 - 1200	580	735	DXE212A**	DXE212B**	DYE212A	DYE212B	1.029,-	1.219,-	
						Sonderanfertigung				
						Breite	**Höhe**			
						700 - 1000	bis 2000	914,-	1.104,-	+ 221,-
							2001 - 2200	1.061,-	1.251,-	
						1001 - 1300	bis 2000	1.322,-	1.512,-	
							2001 - 2200	1.443,-	1.633,-	
750	735 - 750	355	420	DXE2B75A*	DXE2B75B*	DYE2B75A	DYE2B75B	757,-	947,-	+ 221,-
800	785 - 800	380	455	DXE2B80A*	DXE2B80B*	DYE2B80A	DYE2B80B			
900	885 - 900	430	525	DXE2B90A*	DXE2B90B*	DYE2B90A	DYE2B90B			
1000	985 - 1000	480	595	DXE2B10A*	DXE2B10B*	DYE2B10A	DYE2B10B			
1100	1085 - 1100	530	665	DXE2B11A	DXE2B11B	DYE2B11A	DYE2B11B	946,-	1.136,-	
1200	1185 - 1200	580	735	DXE2B12A*	DXE2B12B*	DYE2B12A	DYE2B12B	1.029,-	1.219,-	
						Sonderanfertigung				
						Breite	**Höhe**			
						700 - 1000	bis 2000	914,-	1.104,-	+ 221,-
							2001 - 2200	1.061,-	1.251,-	
						1001 - 1300	bis 2000	1.322,-	1.512,-	
							2001 - 2200	1.443,-	1.633,-	
750	735 - 750	255	525	DXE375A*	DXE375B*	DYE375A	DYE375B	946,-	1.208,-	+ 221,-
800	785 - 800	270	575	DXE380A*	DXE380B*	DYE380A	DYE380B			
900	885 - 900	300	670	DXE390A*	DXE390B*	DYE390A	DYE390B			
1000	985 - 1000	335	765	DXE310A*	DXE310B*	DYE310A	DYE310B			
1100	1085 - 1100	370	860	DXE311A	DXE311B	DYE311A	DYE311B	1.096,-	1.358,-	
1200	1185 - 1200	400	955	DXE312A*	DXE312B*	DYE312A	DYE312B	1.194,-	1.456,-	
						Sonderanfertigung				
						Breite	**Höhe**			
						700 - 1000	bis 2000	1.135,-	1.397,-	+ 221,-
							2001 - 2200	1.325,-	1.587,-	
						1001 - 1300	bis 2000	1.492,-	1.754,-	
							2001 - 2200	1.671,-	1.933,-	

Alle Preise pro Hälfte!

Der Preis für einen kompletten Eckeinstieg addiert sich aus linker Eckhälfte (A) plus rechter Eckhälfte (B).

DRIVE 1.0

- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 184-185. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- Die angegebenen Einstiegsbreiten (Diagonalen) wurden auf Basis von gleichschenkeligen Eckeinstiegen berechnet.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

DRIVE 1.0

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas von Schiebetüren: 4 mm ESG transparent
- Glas von Seitenteilen: 6 mm ESG transparent
- Standardhöhen 1800 und 2000 mm
- Mit Griffleiste

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.magnet - Magnet-Technologie
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.motion - Ausschwenkfunktion
PALM.soft - Soft-Open/Soft-Close Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

RUNDDUSCHE 4-TEILIG



- Bodenschiene 31 mm hoch
- Schiebetür: zwei Teile fest, zwei Teile zum Schieben
- Keine Sonderhöhen möglich



Verstellbereich je Wandprofil 15 mm abzüglich 10 mm = **Profilaußenkante**

***Einbau:**



1:1 Schablone (zB für Fliesenleger)

Best.Nr.	Netto zzgl. MwSt.
SCHABL	EUR 52,-

+ Bestell.Nr. der Runddusche

SEITENTEIL | zu U-Kabine

- Zu Eckeinstieg und Runddusche
- Höhe der verkürzten Seitenteile auf Badewanne ist variabel *bis* 2000 mm
- Reversibel (links und rechts verwendbar)
- Verkürzte Seitenteile werden auf Badewanne aufgesetzt



Verstellbereich je Wandprofil 15 mm abzüglich 8 mm = **Profilaußenkante**

DRIVE 1.0 hat eine Griffleiste.

72h EXPRESS **Ausführungen:** *Glas H1 Profilfarbe 20 **Glas H1 Profilfarbe 20/29

Express-Artikel verlassen am nächsten Versandtag unser Werk. **Schneller:** 72h-Zustellung! Mehr Infos auf Seite 7.

Wannengröße	Wanneneinbaumaß*	Radius	Fixteil (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestellnummer Höhe 2000 mm	Bestellnummer Höhe 1800 mm	H1 ESG transparent 20 Alusilber	H1 ESG transparent 51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM.nano
800 x 800	785 - 800 / 785 - 800	500	290	485	DXR480Z*	DYR480Z	2.106,-	2.368,-	+ 356,-
	785 - 800 / 785 - 800	550	240	415	DXR480N	DYR480N			
800 x 900	785 - 800 / 885 - 900	500	390 / 290	520	DXR489Z	DYR489Z			
	885 - 900 / 785 - 800	500	290 / 390	520	DXR498Z	DYR498Z			
	785 - 800 / 885 - 900	550	340 / 240	495	DXR489N	DYR489N			
	885 - 900 / 785 - 800	550	240 / 340	495	DXR498N	DYR498N			
900 x 900	885 - 900 / 885 - 900	500	390	546	DXR490Z*	DYR490Z			
	885 - 900 / 885 - 900	530	360	588	DXR490K	DYR490K			
	885 - 900 / 885 - 900	550	340	577	DXR490N**	DYR490N			
800 x 1000	785 - 800 / 985 - 1000	500	490 / 290	520	DXR481Z	DYR481Z			
	985 - 1000 / 785 - 800	500	290 / 490	520	DXR418Z	DYR418Z			
900 x 1000	885 - 900 / 985 - 1000	550	440 / 340	595	DXR491N	DYR491N			
	985 - 1000 / 885 - 900	550	340 / 440	595	DXR419N	DYR419N			
	885 - 900 / 985 - 1000	500	490 / 390	546	DXR491Z	DYR491Z			
	985 - 1000 / 885 - 900	500	390 / 490	546	DXR419Z	DYR419Z			
1000 x 1000	985 - 1000 / 985 - 1000	500	490	546	DXR410Z	DYR410Z			
	985 - 1000 / 985 - 1000	530	460	588	DXR410K	DYR410K			
	985 - 1000 / 985 - 1000	550	440	614	DXR410N	DYR410N			
Sonderanfertigung									
Breite						**Höhe**			
700 - 1000						1800 oder 2000	2.315,-	2.577,-	+ 356,-
1001 - 1300							2.528,-	2.790,-	

- Bei Größe ≤ 800 mm wird der Puffer am Schiebeelement montiert (stoppt an der Wand) und nicht im Bodenprofil.
- Türelemente sind nur in Standardbreite erhältlich. Sonderbreiten werden über die Anpassung der Fixteilbreiten realisiert.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- Die Bestellnummer ermittelt sich über den Radius:

Bestellcode:	Z	K	N
Radius:	480 - 510	520 - 530	530 - 570

Siehe Radiusbestimmung auf Seite 16.

Seitenteil	700	685 - 700	-	-	-	DXSE70	DYSE70	569,-	713,-	+ 221,-
	750	735 - 750	-	-	-	DXSE75	DYSE75			
	800	785 - 800	-	-	-	DXSE80	DYSE80			
	900	885 - 900	-	-	-	DXSE90	DYSE90			
	1000	985 - 1000	-	-	-	DXSE10	DYSE10	597,-	741,-	
	1100	1085 - 1100	-	-	-	DXSE11	DYSE11	655,-	799,-	
						Höhe variabel bis 2000 mm				
Seitenteil verk. auf Badew.	700	685 - 700	-	-	-	DXSEK70		682,-	826,-	
	750	735 - 750	-	-	-	DXSEK75				
	800	785 - 800	-	-	-	DXSEK80				
	900	885 - 900	-	-	-	DXSEK90				
	1000	985 - 1000	-	-	-	DXSEK10		948,-	1.092,-	
	1100	1085 - 1100	-	-	-	DXSEK11				
						Sonderanfertigung				
						Breite	**Höhe**			
						120 - 350	bis 2000	479,-	623,-	
							2001 - 2200	589,-	733,-	
						351 - 900	bis 2000	682,-	826,-	
							2001 - 2200	890,-	1.034,-	
						901 - 1200	bis 2000	948,-	1.092,-	
							2001 - 2200	1.164,-	1.308,-	

- Seitenteil bis 120 mm wird als Profil hergestellt. Siehe Zusatzprofil auf Seite 272.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.

DRIVE 1.0

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): Seitenteil +EUR 292,-, Runddusche +EUR 586,-
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 184-185. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.

SONDERGLÄSER (Komplette Duschanlage oder Teile davon)	Best.Nr.	Preis pro Teil				
		bis 400	401 - 900	901 - 1200	1201 - 1500	1501 - 1700
ESG grau getönt	**H3**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**
ESG Chinchilla strukturiert	**H8**	**144,-**	**291,-**	**349,-**	**432,-**	**490,-**
ESG Mastercarre strukturiert	**H9**	**255,-**	**514,-**	**616,-**	**763,-**	**872,-**
ESG Milchglas-Effekt	**HS**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**
ESG H1 mit Teilmattierung*	**HT**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**
ESG Chinchilla strukturiert für Rundduschen	**H8**	**698,-**				

- **Sonderglaspreis richtet sich nach der Auftragsbreite der Duschanlage** oder, wenn nur der Fixteil der Abtrennung (bei z.B. Tür an Fixteil) in Sonderglas sein soll, nach der Breite des Fixteils.
- **Alle Preise sind pro Teil:** Bei Tür mit Seitenteil ist der Aufpreis 1x für die Tür plus 1x für das Seitenteil zu rechnen. Bei Eckeinstieg gilt, 1x Aufpreis für Eckhälfte links plus 1x Aufpreis für Eckhälfte rechts.
- **ESG Milchglas-Effekt** (= ESG H1 mit Siebdruck vollflächig) und **ESG H1 mit Teilmattierung** (= ESG H1 mit Siebdruck teilflächig): Der Siebdruck ist nur bis zu einer maximalen Druckfläche von 1500 x 2300 mm (BxH) anwendbar. Siebdruck in Rot oder Grau möglich.
- **Für alle DRIVE 1.0 Varianten möglich, ausgenommen Rundduschen. Bei Rundduschen sind nur die Fixteile in Sondergläsern möglich.**

Fixteil bei Dusche in Sonderglas.



*ESG Teilmattierung (HT) Abmessungen siehe Skizze



PROFILE UND ZUBEHÖR		Länge	Bestellnummer	Preis
Symbolbild	**Bezeichnung**			**20** Alusilber **29** Cenit-Chrom® **51** Schneeweiß **85** Graphitschwarz
	**Verbreiterungsprofil** (+ 30 mm) für: Schiebetür 3-teilig DXT3	2000	**T863/1.0**	**153,-**
	**Verbreiterungsprofil** (+ 15 mm) für: Schiebetür 3-teilig DXT3	2000	**T865/1.0**	**153,-**
	**Verbreiterungsprofil** (+ 15 mm) für: Schiebetür 2-tlg, Eckkabine 2- u. 3-tlg, Runddusche 4-tlg.	2000	**VP2**	**125,-**
	**Verbreiterungsprofil** (+ 30 mm) für: Schiebetür 2-tlg, Eckkabine 2- u. 3-tlg, Runddusche 4-tlg.	2000	**VP3**	**153,-**
	**Verbreiterungsprofil** (+2 mm bis +15 mm möglich) für Seitenteile	2000	**DS866**	**153,-**
	**Verstrebungsbügel**, für 6 mm Glas Befestigungsvariante: **Wand - Glas**		**VSTRPR6**	**128,-**
	**Verstrebungsbügel**, für 6 mm Glas Befestigungsvariante: **Glas - Glas**		**VSTRPR7**	**128,-**
	**Badetuchhalter** für Seitenteile Muss zusammen mit Duschabtrennung bestellt werden!	500	**P83050**	**159,-**
		600	**P83060**	
		700	**P83070**	
		800	**P83080**	

Alle Preise sind pro Stück, außer Angabe lautet anders. Weiteres Zubehör, Verstrebungen und Profile ab Seite 266.

"ALL IN" SERVICEPAUSCHALE [1] inkl. Aufmaß, Anfahrt und Montage

DRIVE 1.0	Bestellnummer	Preise netto zzgl. MwSt.
Nischenlösung	DXMONN01	505,-
Ecklösung	DXMONE01	632,-

Mehrpreise:	-	Preise netto zzgl. MwSt.
U-Kabine	-	(auf Ecklösung) + 76,-
Teile mit Ausschnitt und/oder Montage in Dachschräge	-	(je Vorgang) + 68,-
Reling	-	+ 68,-

[1] **„ALL IN" SERVICEPAUSCHALE beinhaltet folgende Zwischenschritte:**
- **die Anfahrtskostenpauschale:** Ausgenommen ist die Anfahrt unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahn, Mautstraße, Fußgängerzone, etc). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).
- **das Aufmaß,**
- **eine erforderliche Beratung** durch unseren Außendienstmitarbeiter, sowie
- **die fachgerechte Montage** durch unseren Kundendiensttechniker.

REGIEARBEITEN		Preis
Anfahrtskostenpauschale	1 Monteur	170,-
	2 Monteure	287,-
Arbeitsaufwand	Monteur/Stunde	113,-
	Monteur/halbe Stunde	56,50
Demontage bestehender Duschkabine (nur in Verbindung mit der Montage einer Palme Duschkabine)		223,-

Alle Preise in Euro sind netto zzgl. MwSt. und gelten für Österreich und Deutschland.
Ausgenommen sind Anfahrten unter erschwerten Bedingungen wie z. B. Fähre, Seilbahnen, Mautstraßen, Fußgängerzonen, etc.). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).

Regiearbeiten: Bei Objekten bzw. mehreren Duschkabinen in einem Gebäude erfolgt die Verrechnung nach Aufwand. Preise auf Anfrage. Verrechnet wird jede angefangene halbe Stunde.

DRIVE PT
Pendeltür an Fixteil
mit Seitenteil, in
Cenit-Chrom®

25 JAHRE GARANTIE

DRIVE PT

BEWEIST SCHLICHTE ELEGANZ

Der PALME Komfort steckt auch beim Einstiegsmodell
zum First Glass Shower Comfort in jedem Detail.
Dadurch wird jedes Duscherlebnis einzigartig.

VERSTELLBARES WANDPROFIL
(von fixen Glaselementen)
Für höchste Stabilität und edle Optik.

BEWEGLICHES WANDSCHARNIER
(1- und 2-teiligen Pendeltüren)
Mit Verstellbereich und PALM.lift
Hebe-/ Senkmechanismus.

Pendeltüren | Falttüren | Drehtüren | Schiebetüren | Walk-In Trennwand | Duschen für Badewannen

Standardhöhe:	1.750 mm · 1.800 mm ✓ · 1.900 mm · 2.000 mm ✓ · 2.120 mm
Glasart:	Kunststoffglas ✓ · Einscheiben-Sicherheitsglas ✓
Glasstärke:	3 mm ✓ · 4 mm ✓ · 5 mm ✓ · 6 mm | 8 mm
Wandanschluss:	Vario ✓ · Zero | Pro
Bodenlösung:	Barrierefrei ✓ · dezente Schwallschiene ✓ · Schwallschiene
Komfort-features:	PALM.fix ✓ Magnetverschluss · PALM.lift ✓ Hebe-Senk-Mechanismus · PALM.free ✓ Barrierefreiheit · PALM.isi-clean ✓ Pflegekomfort · PALM.pro Wandmontage flächenbündig · PALM.invisible verdeckte Mechanik
(optional):	PALM.nano ✓ Glasbeschichtung · PALM.magic LED-Lichteffekte · PALM.care ✓ Antibakterielle Profilbeschichtung
Profilfarben:	29 20 51 85 (siehe Ausklapper)
Glasdesign:	Transparent ✓ · Milchglas-Effekt ✓ · Teilmattierung ✓
Maßanfertigung:	Ja ✓ · Nein

DRIVE PT

Griffe


+ GRF201


+ GRF202


+ GRF203

+ GRF204

+ GRF205

= GRF101

• **GRF102**

= GRF103

= GRF104

= GRF105

+ GRF107

= GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 4 mm ESG transparent oder Kunststoffglas "Tropfen transparent"
- Standardhöhen 1800 und 2000 mm
- Pendeltüren öffnen nach innen und außen
- Optional mit 4 mm hoher Wasserschwallleiste
  (Nicht im Lieferumfang enthalten.
  Bestellnummer: 100636, siehe Seite 272)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

PENDELTÜR 1-TEILIG





je Wandschiene **Verstellbereich 15 mm**
abzüglich 33 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 29 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 15 / 18 mm = **Profilaußenkante**

PENDELTÜR AN FIXTEIL



- Fixteil aus 5 mm ESG transparent
- Mit 45° Wandverstrebung



je Wandschiene **Verstellbereich 15 mm**
abzüglich 25 / 33 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 / 29 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 15 / 18 mm = **Profilaußenkante**

PENDELTÜR 2-TEILIG





je Wandschiene **Verstellbereich 15 mm**
abzüglich 36 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 32 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 18 mm = **Profilaußenkante**

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannengröße	Wanneneinbaumaß			Einstieg (ca.)	Bestellnummer			19 KSG Tropfen transparent H1 ESG transparent		Aufpreise
	Nischeneinbau	mit Seitenteil in Standardhöhe	mit Seitenteil in der Höhe verk.		Höhe 2000 mm	Höhe 1800 mm	Anschlag (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM.nano
700	670 - 700	685 - 715	670 - 700	565	**DATD70**	**DBTD70**	**L/R**			
750	720 - 750	735 - 765	720 - 750	615	**DATD75**	**DBTD75**	**L/R**	**1.145,-**	**1.289,-**	
800	770 - 800	785 - 815	770 - 800	665	**DATD80**	**DBTD80**	**L/R**			
900	870 - 900	885 - 915	870 - 900	765	**DATD90**	**DBTD90**	**L/R**	**1.164,-**	**1.308,-**	
1000	970 - 1000	985 - 1015	970 - 1000	865	**DATD10**	**DBTD10**	**L/R**	**1.254,-**	**1.398,-**	**+ 221,-**
					Sonderanfertigung					
					Breite	**Höhe**				
					650 - 1000	bis 2000		**1.347,-**	**1.491,-**	
						2001 - 2100		**1.588,-**	**1.732,-**	

- **Pendeltür 1-teilig ist nicht in Kunststoffglas (KSG Tropfen transparent) lieferbar.**
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.

800	770 - 800	785 - 815	770 - 800	515	**DATD280**	**DBTD280**	**L/R**	**1.145,-**	**1.289,-**	
900	870 - 900	885 - 915	870 - 900	615	**DATD290**	**DBTD290**	**L/R**	**1.164,-**	**1.308,-**	
1000	970 - 1000	985 - 1015	970 - 1000	615	**DATD210**	**DBTD210**	**L/R**	**1.254,-**	**1.398,-**	
1100	1070 - 1100	1085 - 1115	1070 - 1100	615	**DATD211**	**DBTD211**	**L/R**	**1.341,-**	**1.485,-**	
1200	1170 - 1200	1185 - 1215	1170 - 1200	615	**DATD212**	**DBTD212**	**L/R**	**1.430,-**	**1.574,-**	
	Fixteilbreite				**Sonderanfertigung**					**+ 221,-**
800	190				**Breite**	**Höhe**				
900	190				800 - 1000	bis 2000		**1.347,-**	**1.491,-**	
1000	290					2001 - 2100		**1.588,-**	**1.732,-**	
1100	390				1001 - 1200	bis 2000		**1.443,-**	**1.587,-**	
1200	490					2001 - 2100		**1.701,-**	**1.845,-**	

- **Pendeltür an Fixteil ist in Kunststoffglas (KSG Tropfen transparent) nicht in Überhöhe (Höhe 2001 bis 2100 mm) lieferbar.**
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.

700	670 - 700	685 - 715	670 - 700	530	**DATP270**	**DBTP270**	**-**	**1.145,-**	**1.289,-**	
750	720 - 750	735 - 765	720 - 750	580	**DATP275**	**DBTP275**	**-**			
800	770 - 800	785 - 815	770 - 800	630	**DATP280**	**DBTP280**	**-**			
900	870 - 900	885 - 915	870 - 900	730	**DATP290**	**DBTP290**	**-**	**1.164,-**	**1.308,-**	
1000	970 - 1000	985 - 1015	970 - 1000	830	**DATP210**	**DBTP210**	**-**	**1.254,-**	**1.398,-**	
					Sonderanfertigung					**+ 221,-**
					Breite	**Höhe**				
					650 - 1000	bis 2000		**1.347,-**	**1.491,-**	
						2001 - 2100		**1.588,-**	**1.732,-**	
					1001 - 1100	bis 2000		**1.443,-**	**1.587,-**	
						2001 - 2100		**1.701,-**	**1.845,-**	

- **Pendeltür 2-teilig ist in Kunststoffglas (KSG Tropfen transparent) nicht in Überhöhe (Höhe 2001 bis 2100 mm) lieferbar.**
- U-Kabine in Kunststoffglas nicht möglich.
- Ausschnitt und Schrägschnitt sind nicht möglich.

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 208-209. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.

DRIVE PT

TECHNISCHE DETAILS:

- Kunststoffglas 3 bzw. 5 mm "Tropfen transparent"
- Echtglas 5 mm ESG transparent
- Standardhöhen 1800 und 2000 mm
- Höhe von verkürzten Seitenteilen ist variabel *bis* 2000 mm
- Reversibel - links und rechts verwendbar

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

SEITENTEIL zu Pendeltüren



Seitenteil in Kunststoffglas (vollgerahmt)

- 3 mm Glasstärke
- verkürztes Seitenteil wird auf die Badewanne aufgesetzt
- Optionaler Badetuchhalter:

Badetuchhalter	Bestellnr.	20, 29, Designf.
	**830**	**101,-**

Verstellbereich = Wandprofil (15 mm) DASTR..



Seitenteil in Echtglas (teilgerahmt)

- 5 mm Glasstärke
- verkürztes Seitenteil wird auf die Badewanne aufgesetzt
- Optionaler Badetuchhalter:

Badetuchhalter	Bestellnr.	20, 29, Designf.
	**P83050**	**159,-**



Verstellbereich = Wandprofil (15 mm) DAST..



Verstellbereich = Wandprofil (15 mm) DASTK..

FIXTEIL IN VERLÄNGERUNG



- 5 mm Kunststoffglas "Tropfen transparent oder 5 mm ESG transparent
- Höhe bis 2000 mm
- bis Breite 350 mm mit 45° Wandverstrebung ab Breite 350 mm mit 90° Wandverstrebung (Lieferlänge 1200 mm, ablängbar)
- Bei Bestellung Höhe und Einbaumaß angeben.



Wandprofil = Verstellbereich 15 mm

Zubehör ab Seite 266.

Reling


Handtuch-halter


Accessoires

Glasablage


Kein Griff vorgesehen.

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß	Bestellnummer				19 KSG Tropfen transparent H1 ESG transparent		Aufpreise
		Kunststoffglas (KSG)		Echtglas (ESG)		20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM.nano
		Höhe 2000 mm	Höhe 1800 mm	Höhe 2000 mm	Höhe 1800 mm			
700	685 - 700	**DASTR70**	**DBSTR70**	**DAST70**	**DBST70**	**570,-**	**714,-**	**+ 221,-**
750	735 - 750	**DASTR75**	**DBSTR75**	**DAST75**	**DBST75**			
800	785 - 800	**DASTR80**	**DBSTR80**	**DAST80**	**DBST80**			
900	885 - 900	**DASTR90**	**DBSTR90**	**DAST90**	**DBST90**			
1000	985 - 1000	**DASTR10**	**DBSTR10**	**DAST10**	**DBST10**	**597,-**	**741,-**	
Verkürztes Seitenteil auf Badewanne:		Höhe variabel bis 2000 mm		Höhe variabel bis 2000 mm				
750	735 - 750	**DASTRK75**		**DASTK75**		**657,-**	**801,-**	
800	785 - 800	**DASTRK80**		**DASTK80**				
900	885 - 900	**DASTRK90**		**DASTK90**				
1000	985 - 1000	**DASTRK10**		**DASTK10**		**951,-**	**1.095,-**	
				Sonderanfertigung				
				Breite	**Höhe**			
				120 - 350	bis 2000	**481,-**	**625,-**	**+ 221,-**
					2001 - 2100	**567,-**	**711,-**	
				351 - 900	bis 2000	**657,-**	**801,-**	
					2001 - 2100	**777,-**	**921,-**	
				901 - 1150	bis 2000	**951,-**	**1.095,-**	
					2001 - 2100	**1.123,-**	**1.267,-**	

Einbaumaß	Bestellnummer	19 KSG Tropfen transparent H1 ESG transparent		Aufpreise
		20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM.nano
min. 120 - 350	**DASX35**	**587,-**	**731,-**	**+ 221,-**
351 - 700	**DASX70**	**753,-**	**897,-**	

- Seitenteil in Verlängerung passend zu allen DRIVE PT Pendeltüren.
  Bei der Pendeltür 1-tlg (DATD/DBTD) ist das Seitenteil auf der Verschlussseite der Tür nur in Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) lieferbar.
- U-Kabine ist nicht möglich!

- **Seitenteile in Kunststoffglas (KSG Tropfen transparent) sind nicht in Überhöhe (Höhe 2001 bis 2100 mm) lieferbar.**
- Seitenteil bis 120 mm wird als Profil hergestellt. Siehe Zusatzprofil (PROFFT) auf Seite 272.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 208-209. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.

DRIVE PT

Griffe


+ GRF201


+ GRF202


+ GRF203

+ GRF204

+ GRF205

= GRF101

• **GRF102**

= GRF103

= GRF104

= GRF105

+ GRF107

= GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 4 mm ESG transparent oder Kunststoffglas "Tropfen transparent"
- Standardhöhen 1800 und 2000 mm
- Pendeltüren öffnen nach innen und außen
- Optional mit 4 mm hoher Wasserschwallleiste
  (Nicht im Lieferumfang enthalten.
  Bestellnummer: 100636, siehe Seite 272)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

ECKEINSTIEGSHÄLFTE 2-TEILIG





je Wandschiene **Verstellbereich 15 mm**
abzüglich 25 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 15 mm = **Profilaußenkante**

FÜNFECKDUSCHE 4-TEILIG





je Wandschiene **Verstellbereich 15 mm**
abzüglich 25 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 15 mm = **Profilaußenkante**

***Wanneneininbau:**



Die Bestellnummer ermittelt sich über den Radius:

Bestellcode	79 T1	97 T2	80 S9	89 S7	98 S8	90	90 S1	90 S2	90 S3	90 S4	100	10 S2	10 S3
Wannengröße	750x900	900x750	800x800	800x900	900x800	900x900					1000x1000		
A	450	300	350	400	300	400	530	450	475	385	500	540	470
X	636	636	636	707	707	707	523	636	601	728	707	651	750
B	300	450	350	300	400	400	530	450	475	385	500	540	470

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Alle Preise pro Eckeinstiegshälfte!

Der Preis für einen kompletten Eckeinstieg addiert sich aus linker Eckhälfte (A) plus rechter Eckhälfte (B).

Wannengröße	Wanneneinbaumaß	Fixteil (ca.)		Einstieg		Bestellnummer		19 KSG Tropfen transparent H1 ESG transparent		Aufpreise
		KST	ESG	KST	ESG	Höhe 2000 mm (A) Linke Eckeinstiegshälfte	 (B) Rechte Eckeinstiegshälfte	20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM.nano
700	685 - 700	265	265	520	520	**DAE270A**	**DAE270B**	**943,-**	**1.087,-**	
750	735 - 750	315	265	520	595	**DAE275A**	**DAE275B**	**979,-**	**1.123,-**	
800	785 - 800	315	315	595	595	**DAE280A**	**DAE280B**			
900	885 - 900	415	315	595	735	**DAE290A**	**DAE290B**	**1.020,-**	**1.164,-**	
1000	985 - 1000	515	315	595	875	**DAE210A**	**DAE210B**	**1.055,-**	**1.199,-**	
						Höhe 1800 mm				**+ 221,-**
						Hälfte links (A)	Hälfte rechts (B)			
700	685 - 700	250	250	520	520	**DBE270A**	**DBE270B**	**943,-**	**1.087,-**	
750	735 - 750	300	300	520	520	**DBE275A**	**DBE275B**	**979,-**	**1.123,-**	
800	785 - 800	300	300	590	590	**DBE280A**	**DBE280B**			
900	885 - 900	400	300	590	735	**DBE290A**	**DBE290B**	**1.020,-**	**1.164,-**	
1000	985 - 1000	500	300	590	875	**DBE210A**	**DBE210B**	**1.055,-**	**1.199,-**	
						Sonderanfertigung				
						Breite	**Höhe**			
						650 - 1000	bis 2000	**1.138,-**	**1.282,-**	**+ 221,-**
							2001 - 2100	**1.219,-**	**1.363,-**	
						1001 - 1200	bis 2000	**1.344,-**	**1.488,-**	
							2001 - 2100	**1.437,-**	**1.581,-**	

- Bei Sonderanfertigung immer angeben ob, Eckhälfte links oder rechts.
- Die angegebenen Einstiegsbreiten (Diagonalen wurden auf Basis von gleichschenkeligen Eckeinstiegen berechnet.

Wannengröße	Wanneneinbaumaß* links / rechts	Fixteil (ca.)	Einstieg	Bestellnummer		19 KSG Tropfen transparent H1 ESG transparent		Aufpreise
				Höhe 2000 mm	Höhe 1800 mm	20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM.nano
750 x 900	735-750 / 885-900	420 / 270	585	**DAF79T1**	**DBF79T1**			
	885-900 / 735-750	270 / 420	585	**DAF97T2**	**DBF97T2**			
800 x 800	785-800 / 785-800	320	585	**DAF80S9**	**DBF80S9**			
800 x 900	785-800 / 885-900	370 / 270	655	**DAF89S7**	**DBF89S7**			
	885-900 / 785-800	270 / 370	655	**DAF98S8**	**DBF98S8**			
900 x 900	885-900 / 885-900	370	655	**DAF90**	**DBF90**	**2.404,-**	**2.594,-**	**+ 356,-**
	885-900 / 885-900	500	470	**DAF90S1**	**DBF90S1**			
	885-900 / 885-900	420	585	**DAF90S2**	**DBF90S2**			
	885-900 / 885-900	445	550	**DAF90S3**	**DBF90S3**			
	885-900 / 885-900	355	675	**DAF90S4**	**DBF90S4**			
1000 x 1000	985-1000 / 985-1000	470	655	**DAF10**	**DBF10**			
	985-1000 / 985-1000	510	600	**DAF10S2**	**DBF10S2**	**2.466,-**	**2.656,-**	
	985-1000 / 985-1000	440	700	**DAF10S3**	**DBF10S3**			
				Sonderanfertigung				
				Breite	**Höhe**			
				bis 1000 x 1000	bis 2000	**2.574,-**	**2.764,-**	**+ 356,-**
					2001 - 2100	**2.683,-**	**2.873,-**	
				bis 1250 x 1250	bis 2000	**3.037,-**	**3.227,-**	
					2001 - 2100	**3.167,-**	**3.357,-**	

- Bei Sonderanfertigung genaues Wanneneinbaumaß und die Maße A, X, B.

DRIVE PT | DRIVE LB

- **Keine Überhöhen (Höhe 2001 bis 2100 mm) in Kunststoffglas lieferbar.**
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 208-209. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.

DRIVE PT

Griffe

GRF201 -

GRF202 -

GRF203 -

GRF204 -

GRF205 -


GRF101 =

GRF102 •

GRF103 =

GRF104 =

GRF105 =

GRF107 +

GRF110 =

TECHNISCHE DETAILS:

- Fixteile 5 mm, Türelemente 4 mm
- ESG transparent oder Kunststoffglas Tropfen transpar.
- Standardhöhen 1950 mm
- Pendeltüren öffnen nach innen und außen
- Optional mit 4 mm hoher Wasserschwallleiste
  (Nicht im Lieferumfang enthalten.
  Bestellnummer: 100636, siehe Seite 272)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

RUNDDUSCHE 4-TEILIG



je Wandschiene **Verstellbereich 15 mm**
abzüglich 25 mm = **Glasinnenkante**
abzüglich 20 mm = **Glasaußenkante**
abzüglich 15 mm = **Profilaußenkante**

1:1 Schablone (zB für Fliesenleger)

Best.Nr.	Netto zzgl. MwSt.
SCHABL	**EUR 52,-**

+ Bestell.Nr. der Runddusche

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß* links / rechts	Radius	Fixteil (ca.)	Einstieg (ca.)	Bestell-nummer	19 KSG Tropfen transparent H1 ESG transparent		Aufpreise
						20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM.nano
750 x 900	735-750 / 885-900	500	340 / 190	675	**DAR479Z**	**2.570,-**	**2.760,-**	**+ 356,-**
	885-900 / 735-750	500	190 / 340	675	**DAR497Z**			
800 x 800	785-800 / 785-800	500	240	675	**DAR480Z**			
	785-800 / 785-800	550	190	745	**DAR480N**			
800 x 900	785-800 / 885-900	500	340 / 240	675	**DAR489Z**			
	885-900 / 785-800	500	240 / 340	675	**DAR498Z**			
	785-800 / 885-900	550	290 / 190	745	**DAR489N**			
	885-900 / 785-800	550	190 / 290	745	**DAR498N**			
900 x 900	885-900 / 885-900	500	340	675	**DAR490Z**			
	885-900 / 885-900	550	290	745	**DAR490N**			
800 x 1000	785-800 / 985-1000	500	440 / 240	675	**DAR481Z**	**2.614,-**	**2.804,-**	
	985-1000 / 785-800	500	240 / 440	675	**DAR418Z**			
900 x 1000	885-900 / 985-1000	550	390 / 290	745	**DAR491N**			
	985-1000 / 885-900	550	290 / 390	745	**DAR419N**			
	885-900 / 985-1000	500	440 / 340	675	**DAR491Z**			
	985-1000 / 885-900	500	340 / 440	675	**DAR419Z**			
1000 x 1000	985-1000 / 985-1000	500	440	675	**DAR410Z**			
	985-1000 / 985-1000	550	390	745	**DAR410N**			
			Sonderanfertigung					
			Breite		**Höhe**			
			bis 1000 x 1000		1300-1950	**2.785,-**	**2.975,-**	**+ 356,-**
					1950			
			bis 1250 x 1250		1300-1950	**2.915,-**	**3.105,-**	
					1950			

- **Ausführung in ESG ist nur in Standardhöhe möglich.**
- **Ausführung in Kunststoffglas ist in Standard- und Unterhöhe möglich (nicht in Überhöhe).**
- Bei Sonderanfertigung genaues Wanneneinbaumaß und Radius (oder Diagonale) angeben.
- Die Bestellnummer ermittelt sich über den Radius:

Bestellcode:	**Z**	**N**
Radius:	480 - 510	530 - 570

Siehe Radiusbestimmung auf Seite 16.

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 586,-
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 208-209. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.

***Einbau:**





DRIVE LB
Schiebetür 3-teilig mit Seitenteil. Kunststoffglas "Tropfen Transparent" Profile in Alusilber.

25 JAHRE GARANTIE

DRIVE LB

SCHAFFT BESTE RAHMENBEDINGUNGEN

Sie hält absolut dicht: Eine stabile Aluminium-Rahmenkonstruktion umgibt sie, oben und unten geführt in einem präzisen Gleitprofil. Das ideale Einstiegsmodell in den PALME Duschkomfort.

PERFEKTER SPRITZSCHUTZ
Dank Bodenprofil.



EINFACHE REINIGUNG
Auch an schwer zugänglichen Stellen. Dank PALM.motion Ausschwenk-Mechanismus.



Standardhöhe:	1.750 mm ✓ 1.800 mm 1.900 mm ✓ 2.000 mm | 2.120 mm
Glasart:	Kunststoffglas ✓ Einscheiben-Sicherheitsglas
Glasstärke:	3 mm ✓ 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Wandanschluss:	Vario ✓ Zero | Pro
Bodenlösung:	Barrierefrei | dezente Schwallschiene Schwallschiene ✓
Komfort-features:	PALM.fix ✓ Magnetverschluss · PALM.magnet Magnettechnologie · PALM.isi-clean ✓ Pflegekomfort
	PALM.motion ✓ Ausschwenk-Mechanismus · PALM.soft Soft-Open-/Soft-Close Mechanismus · PALM.pro Wandmontage flächenbündig
(optional):	PALM.free Barrierefreiheit · PALM.nano Glasbeschichtung · PALM.care ✓ Antibakterielle Profilbeschichtung · PALM.magic LED-Lichteffekte
Profilfarben:	20 51 (siehe Ausklapper)
Glasdesign:	Tropfen "Transparent"✓ Tropfen "Blickdicht"✓
Maßanfertigung:	Ja ✓ Nein

DRIVE LB

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 3 mm Kunststoffglas
- Standardhöhen 1750 und 1900 mm
- Reversibel - links und rechts verwendbar
- Mit Griffleiste

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.magnet - Magnet-Technologie
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.motion - Ausschwenkfunktion
PALM.soft - Soft-Open/Soft-Close Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

SCHIEBETÜR 3-TEILIG

- Alle drei Türelemente zum Schieben
- Bodenschiene 35 mm hoch
- Mit Griffleiste



Verstellbereich:
Wandprofil 15 mm (nur auf einer Seite)
Profilaußenkante = abzüglich 10 mm

SEITENTEIL

zu Schiebetür 3-teilig
und Eckeinstiege

- Höhe von verkürzten Seitenteilen auf Badewanne ist variabel *bis* 2000 mm
- Verkürztes Seitenteil wird auf Badewanne aufgesetzt
- Optionaler Badetuchhalter:



Verstellbereich:
Wandprofil beidseitig 15 mm
Profilaußenkante = abzüglich 6 mm

Zubehör ab Seite 266.

Reling



Handtuch-
halter



Accessoires

Glasablage



DRIVE LB hat eine Griffleiste.

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannengröße	Wanneneinbaumaß			Einstieg (ca.)	Bestellnummer		19 Kunststoffglas	
	Nischeneinbau, Seitenteil verkürzt	mit Seitenteil in Standardhöhe	Seitenteil li. und re. (U-Kabine)		Höhe 1750 mm	Höhe 1900 mm	20 Alusilber	51 Schneeweiß
750	725 - 740	740 - 755	745	375	**DLTS3775**	**DLTS3975**	**753,-**	**897,-**
800	775 - 790	790 - 805	795	415	**DLTS3780**	**DLTS3980**		
900	875 - 890	890 - 905	895	480	**DLTS3790**	**DLTS3990**		
1000	975 - 990	990 - 1005	995	545	**DLTS3710**	**DLTS3910**		
1100	1075 - 1090	1090 - 1105	1095	615	**DLTS3711**	**DLTS3911**	**805,-**	**949,-**
1200	1175 - 1190	1190 - 1205	1195	680	**DLTS3712**	**DLTS3912**	**863,-**	**1.007,-**
					Sonderanfertigung			
					Breite	**Höhe**		
					650 - 1000	bis 1900	**948,-**	**1.092,-**
						1901 - 2000	**1.123,-**	**1.267,-**
					1001 - 1300	bis 1900	**1.036,-**	**1.180,-**
						1901 - 2000	**1.207,-**	**1.351,-**
					1301 - 1500	bis 1900	**1.207,-**	**1.351,-**
						1901 - 2000	**1.380,-**	**1.524,-**

Berechnungsformel Einstiegsbreite, in mm: $\frac{\text{Auftragsbreite} * 2}{3} - 104$

Einbau	Wannengröße	Wanneneinbaumaß	Bestellnummer zu ...				19 Kunststoffglas	
			Schiebetür 3-tlg. und Eckeinstieg 6-tlg.		Eckeinstieg 4-teilig			
			Höhe 1750 mm	Höhe 1900 mm	Höhe 1750 mm	Höhe 1900 mm	20 Alusilber	51 Schneeweiß
...in der Höhe der Tür	700	685 - 700	**DLST770**	**DLST970**	**DLSTE770**	**DLSTE970**	**501,-**	**645,-**
	750	735 - 750	**DLST775**	**DLST975**	**DLSTE775**	**DLSTE975**		
	800	785 - 800	**DLST780**	**DLST980**	**DLSTE780**	**DLSTE980**		
	900	885 - 900	**DLST790**	**DLST990**	**DLSTE790**	**DLSTE990**		
	1000	985 - 1000	**DLST710**	**DLST910**	**DLSTE710**	**DLSTE910**	**531,-**	**675,-**
...auf Badewanne			**Höhe variabel bis 2000 mm**		-	-		
	750	735 - 750	**DLSTK975**		-	-	**604,-**	**748,-**
	800	785 - 800	**DLSTK980**		-	-		
	900	885 - 900	**DLSTK990**		-	-		
					Sonderanfertigung			
					Breite	**Höhe**		
					120 - 350	bis 1900	**413,-**	**557,-**
						1901 - 2000	**525,-**	**669,-**
					351 - 900	bis 1900	**604,-**	**748,-**
						1901 - 200	**825,-**	**969,-**
					901 - 1150	bis 1900	**881,-**	**1.025,-**
						1901 - 2000	**1.098,-**	**1.242,-**

- Seitenteil bis 120 mm wird das Profil hergestellt. Siehe Zusatzprofil (PROFFT) auf Seite 272.

DRIVE PT | DRIVE LB

- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 208-209. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- U-Kabine möglich. Preis und Zubehör auf Anfrage.

DRIVE LB

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 3 mm Kunststoffglas
- Standardhöhen 1750 und 1900 mm
- 2-teilig: ein Teil fest, ein Teil zum Schieben
- 3-teilig: ein Teil fest, zwei Teile zum Schieben
- Bodenschiene 35 mm hoch
- Mit Griffleiste

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.magnet - Magnet-Technologie
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.motion - Ausschwenkfunktion
PALM.soft - Soft-Open/Soft-Close Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

ECKEINSTIEGSHÄLFTE
2-TEILIG mit Schiebetüren





Verstellbereich: Wandprofil 15 mm
Profilaußenkante = abzüglich 7 mm

ECKEINSTIEGSHÄLFTE
3-TEILIG mit Schiebetüren





Verstellbereich: Wandprofil 15 mm
Profilaußenkante = abzüglich 10 mm

DRIVE LB hat eine Griffleiste.

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Alle Preise pro Hälfte!

Der Preis für einen kompletten Eckeinstieg addiert sich aus linker Eckhälfte (A) plus rechter Eckhälfte (B).

Wannengröße	Wanneneinbaumaß	Fixteil (ca.)	Einstieg	Bestellnummer zu ...				19 Kunststoffglas	
				Höhe 1750 mm		Höhe 1900 mm			
				Hälfte links (A)	Hälfte rechts (B)	Hälfte links (A)	Hälfte rechts (B)	20 Alusilber	51 Schneeweiß
750	735 - 750	320	400	**DLE2775A**	**DLE2775B**	**DLE2975A**	**DLE2975B**		
800	785 - 800	370	435	**DLE2780A**	**DLE2780B**	**DLE2980A**	**DLE2980B**	**592,-**	**736,-**
900	885 - 900	420	505	**DLE2790A**	**DLE2790B**	**DLE2990A**	**DLE2990B**		
1000	985 - 1000	470	575	**DLE2710A**	**DLE2710B**	**DLE2910A**	**DLE2910B**	**631,-**	**775,-**
						Sonderanfertigung			
						Breite	**Höhe**		
						650 - 900	bis 1900	**709,-**	**853,-**
							1901 - 2000	**882,-**	**1.026,-**
						901 - 1200	bis 1900	**825,-**	**969,-**
							1901 - 2000	**1.117,-**	**1.261,-**
750	735 - 750	235	490	**DLE3775A**	**DLE3775B**	**DLE3975A**	**DLE3975B**		
800	785 - 800	250	535	**DLE3780A**	**DLE3780B**	**DLE3980A**	**DLE3980B**	**729,-**	**873,-**
900	885 - 900	285	630	**DLE3790A**	**DLE3790B**	**DLE3990A**	**DLE3990B**		
1000	985 - 1000	320	725	**DLE3710A**	**DLE3710B**	**DLE3910A**	**DLE3910B**	**764,-**	**908,-**
						Sonderanfertigung			
						Breite	**Höhe**		
						650 - 900	bis 1900	**874,-**	**1.018,-**
							1901 - 2000	**1.079,-**	**1.223,-**
						901 - 1200	bis 1900	**1.039,-**	**1.183,-**
							1901 - 2000	**1.371,-**	**1.515,-**

- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- Bei Sonderanfertigung immer angeben ob Eckhälfte links oder rechts.
- Die angegebenen Einstiegsbreiten (Diagonalen) wurden auf Basis von gleichschenkeligen Eckeinstiegen berechnet.
- U-Kabine möglich. Preis und Zubehör auf Anfrage.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 208-209. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.

DRIVE LB

Griffe

GRF201

GRF202

GRF203

GRF204

GRF205

GRF101

GRF102

GRF103

GRF104

GRF105

GRF107

GRF110

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 3 mm Kunststoffglas
- Standardhöhen 1737 und 1887 mm
- Höhenverstellbare Türelemente
- zwei Teile fest, zwei Teile zum Schieben
- Bodenschiene 36 mm hoch
- Mit Griffleiste

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.magnet - Magnet-Technologie
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.motion - Ausschwenkfunktion
PALM.soft - Soft-Open/Soft-Close Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

RUNDDUSCHE
4-TEILIG mit Schiebetüren



Verstellbereich:
Wandprofil beidseitig 20 mm
Profilaußenkante = abzüglich 15 mm

FÜNFECKDUSCHE
4-TEILIG mit Schiebetüren





Verstellbereich:
Wandprofil beidseitig 20 mm
Profilaußenkante = abzüglich 15 mm

***Einbau:**



Die Bestellnummer der Fünfeckdusche ermittelt sich über den Radius:

Bestellcode	80 S9	89 S7	98 S8	90	90 S1	90 S2	90 S3	90 S4	100	10 S2	10 S3
Wannengröße	800 x 800	800 x 900	900 x 800	900 x 900					1000 x 1000		
A	350	400	300	400	530	450	475	385	500	540	470
X	636	707	707	707	523	636	601	728	707	651	750
B	350	300	400	400	530	450	475	385	500	540	470

1:1 Schablone (zB für Fliesenleger)

Best.Nr.	Netto zzgl. MwSt.
SCHABL	EUR 52,-

+ Bestell.Nr. der Duschabtrennung

DRIVE LB hat eine Griffleiste.

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß* links / rechts	Radius	Fixteil (ca.)	Einstieg	Bestellnummer Höhe 1737 mm	Bestellnummer Höhe 1887 mm	19 Kunststoffglas 20 Alusilber	19 Kunststoffglas 51 Schneeweiß
800 x 800	780 - 800 / 780 - 800	500	344	475	**DLR4780Z**	**DLR4980Z**	**1.757,-**	**1.947,-**
	780 - 800 / 780 - 800	550	244	480	**DLR4780N**	**DLR4980N**		
800 x 900	780 - 800 / 880 - 900	500	430 / 330	460	**DLR4789Z**	**DLR4989Z**		
	880 - 900 / 780 - 800	500	330 / 430	460	**DLR4798Z**	**DLR4998Z**		
	780 - 800 / 880 - 900	550	344 / 244	500	**DLR4789N**	**DLR4989N**		
	880 - 900 / 780 - 800	550	244 / 344	500	**DLR4798N**	**DLR4998N**		
900 x 900	880 - 900 / 880 - 900	500	430	460	**DLR4790Z**	**DLR4990Z**		
	880 - 900 / 880 - 900	550	344	580	**DLR4790N**	**DLR4990N**		
1000 x 1000	980 - 1000 / 980 - 1000	500	530	460	**DLR4710Z**	**DLR4910Z**		
	980 - 1000 / 980 - 1000	550	444	580	**DLR4710N**	**DLR4910N**		
				Sonderanfertigung				
				Breite		**Höhe**		
				bis 1000 x 1000		1600 - 1887	**1.849,-**	**2.039,-**
				bis 1200 x 1200			**1.933,-**	**2.123,-**

- Das Türelement ist nur in Standardbreite verfügbar. Sonderbreiten werden über die Anpassung der Fixteilbreiten realisiert.
- Bei Sonderanfertigung genaues Wanneneinbaumaß und Radius angeben.
- Die Bestellnummer ermittelt sich über den Radius:

Bestellcode:	**Z**	**N**
Radius:	480 - 510	530 - 570

Siehe Radiusbestimmung auf Seite 16.

800 x 800	780 - 800 / 780 - 800	-	340	460	**DLF780S9**	**DLF980S9**	**1.757,-**	**1.947,-**
800 x 900	780 - 800 / 880 - 900	-	260 / 160	430	**DLF789S7**	**DLF989S7**		
	880 - 900 / 780 - 800	-	160 / 260	430	**DLF798S8**	**DLF998S8**		
900 x 900	880 - 900 / 880 - 900	-	250	530	**DLF790**	**DLF990**		
	880 - 900 / 880 - 900	-	380	470	**DLF790S1**	**DLF990S1**		
	880 - 900 / 880 - 900	-	300	570	**DLF790S2**	**DLF990S2**		
	880 - 900 / 880 - 900	-	330	540	**DLF790S3**	**DLF990S3**		
	880 - 900 / 880 - 900	-	240	500	**DLF790S4**	**DLF990S4**		
1000 x 1000	980 - 1000 / 980 - 1000	-	350	650	**DLF710**	**DLF910**		
	980 - 1000 / 980 - 1000	-	400	560	**DLF710S2**	**DLF910S2**		
	980 - 1000 / 980 - 1000	-	320	610	**DLF710S3**	**DLF910S3**		
				Sonderanfertigung				
				Breite		**Höhe**		
				bis 1000 x 1000		bis 1887	**1.849,-**	**2.039,-**
						1888 - 2000	**2.022,-**	**2.212,-**
				bis 1200 x 1200		bis 1887	**1.933,-**	**2.123,-**
						1888 - 2000	**2.110,-**	**2.300,-**

- Bei Sonderanfertigung genaues Wanneneinbaumaß und die Maße A, X und B angeben.

- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 586,-
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 208-209. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- U-Kabine möglich. Preis und Zubehör auf Anfrage.



25 JAHRE GARANTIE

DRIVE REIHENDUSCHE

WANDSCHARNIER VON PENDELTÜREN
Mit Verstellbereich und PALM.lift Hebe-/ Senkmechanismus.

EINFACHE REINIGUNG VON SCHIEBETÜREN
Auch an schwer zugänglichen Stellen. Dank PALM.motion Ausschwenk-Mechanismus.



Pendeltüren | Falttüren | Drehtüren | Schiebetüren | Walk-In Trennwand | Duschen für Badewannen

Standardhöhe:	1.750 mm | 1.800 mm 1.950 mm ✓ 2.000 mm ✓ 2.120 mm
Glasart:	Kunststoffglas ✓ Einscheiben-Sicherheitsglas ✓
Glasstärke:	3 mm ✓ 4 mm ✓ 5 mm | 6 mm | 8 mm
Wandanschluss:	Vario ✓ Zero | Pro
Bodenlösung:	barrierefrei ✓ dezente Schwallschiene Schwallschiene ✓
Profilfarben:	20 51 (siehe Ausklapper)
Glasdesign:	Tropfen "Transparent"✓ Transparent ✓ Polystyrol ✓
Maßanfertigung:	Ja ✓ Nein

DRIVE REIHENDUSCHEN

Griffe


GRF201 +

GRF202 +


GRF203 +

GRF204 +

GRF205 +

GRF101 =

GRF102 •


GRF103 =


GRF104 =

GRF105 =

GRF107

GRF110 =

TECHNISCHE DETAILS:

- Schiebetüren: Glas 3 mm
- Pendeltüren: Glas 4 mm
- Standardhöhen 1950 bzw.2000 mm
- Pendeltüren öffnen nach innen und außen
- Bei Schiebetüren sind alle Teile beweglich

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.fix - Magnetverschluss
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.motion - Ausschwenk-Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung

SCHIEBETÜR 3-TEILIG

- Mit 35 mm hoher Bodenschiene
- Standardhöhe 1950 mm
- Mit Griffleiste (keine Sondergriffe möglich)
- Einbau-Bespiel:





Verstellbereich = Wandprofil beidseitig 15 mm

SEITENTEIL als Mittel- oder Ecktrennwand zu Schiebetür 3-teilig

- Materialstärke 3 mm
- Standardhöhe 1950 mm
- Reversibel - links und rechts verwendbar

Trennwand wird von innen am Ausgleichsprofil der Schiebetür befestigt.



Mitteltrennwand

PENDELTÜR 2-TEILIG



- Ohne Schwallschiene - bodenbündig
- Standardhöhe 2000 mm
- Türen öffnen nach innen und außen
- Einbau-Bespiel:





Verstellbereich = Wandprofil beidseitig 15 mm
Profilaußenkante = Wanneneinbaumaß - 18 mm

MITTEL- ODER ECKTRENNWAND zu Pendeltür 2-teilig

- Aluminiumprofile mit einer Füllung aus:
  10 mm Compactplatte Schneeweiß (WE) oder
  10 mm ESG transparent (H1) oder
  10 mm ESG mit Schneeweißem Siebdruck (HS)
- mit oder ohne Pendeltüren verwendbar
- Höhe bis 2000 mm


Mitteltrennwand


Ecktrennwand

Ausgleichsprofile der Pendeltür werden an der Mittel- bzw. Ecktrennwand befestigt.

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ Griff ist nicht möglich

! Bei Montage auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!

Wannengröße	Wanneneinbaumaß	Einstieg (ca.)	Bestellnummer	19 Kunststoffglas		PS Polystyrol weiß		H1 ESG transparent		Aufpreise
				20 Alusilber	51 Schneeweiß	20 Alusilber	51 Schneeweiß	20 Alusilber	51 Schneeweiß	K1 PALM.nano
700	670 - 700	345	**DRFS370**	**1.092,-**	**1.236,-**	**-**	**-**	**1.092,-**	**1.236,-**	**+ 221,-**
750	720 - 750	380	**DRFS375**							
800	770 - 800	415	**DRFS380**							
900	870 - 900	480	**DRFS390**	**1.113,-**	**1.257,-**	**-**	**-**	**1.113,-**	**1.257,-**	
1000	970 - 1000	545	**DRFS310**	**1.201,-**	**1.345,-**	**-**	**-**	**1.201,-**	**1.345,-**	
1100	1070 - 1100	615	**DRFS311**	**1.230,-**	**1.374,-**	**-**	**-**	**1.230,-**	**1.374,-**	
1200	1170 - 1200	680	**DRFS312**	**1.261,-**	**1.405,-**	**-**	**-**	**1.261,-**	**1.405,-**	
	Sonderanfertigung									
	Breite		**Höhe**							
	650 - 1000		bis 1950	**1.438,-**	**1.582,-**	**-**	**-**	**1.438,-**	**1.582,-**	
			1951 - 2000	**1.768,-**	**1.912,-**	**-**	**-**	**1.768,-**	**1.912,-**	
	1001 - 1300		bis 1950	**1.585,-**	**1.729,-**	**-**	**-**	**1.585,-**	**1.729,-**	
			1951 - 2000	**1.969,-**	**2.113,-**	**-**	**-**	**1.969,-**	**2.113,-**	
	1301 - 1500		bis 1950	**1.715,-**	**1.859,-**	**-**	**-**	**1.715,-**	**1.859,-**	
			1951 - 2000	**2.141,-**	**2.285,-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.

			als Mittelwandtrennwand	als Eckwandtrennwand						
700	685 - 700	-	**DRFSM70**	**DRFSE70**	**628,-**	**772,-**	**628,-**	**772,-**	**628,-**	**772,-**
750	735 - 750	-	**DRFSM75**	**DRFSE75**						
800	785 - 800	-	**DRFSM80**	**DRFSE80**						
900	885 - 900	-	**DRFSM90**	**DRFSE90**						
1000	985 - 1000	-	**DRFSM10**	**DRFSE10**	**656,-**	**800,-**	**656,-**	**800,-**	**656,-**	**800,-**
	Sonderanfertigung									
	Breite		**Höhe**							
	351 - 900		bis 1950		**715,-**	**859,-**	**715,-**	**859,-**	**715,-**	**859,-**
			1951 - 2000		**823,-**	**967,-**	**823,-**	**967,-**	**823,-**	**967,-**
	901 - 1150		bis 1950		**1.010,-**	**1.154,-**	**1.010,-**	**1.154,-**	**1.010,-**	**1.154,-**
			1951 - 2000		**1.168,-**	**1.312,-**	**1.168,-**	**1.312,-**	**1.168,-**	**1.312,-**

- Ausschnitt (Y) und Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Sonderausschnitte auf Anfrage.

700	670 - 700	532	**DATP270**	**1.145,-**	**1.289,-**	**-**	**-**	**1.145,-**	**1.289,-**	**+ 221,-**
750	720 - 750	582	**DATP275**							
800	770 - 800	632	**DATP280**							
900	870 - 900	732	**DATP290**	**1.164,-**	**1.308,-**	**-**	**-**	**1.164,-**	**1.308,-**	
1000	970 - 1000	832	**DATP210**	**1.254,-**	**1.398,-**	**-**	**-**	**1.254,-**	**1.398,-**	
	Sonderanfertigung									
	Breite		**Höhe**							
	650 - 1000		bis 2000	**1.347,-**	**1.491,-**	**-**	**-**	**1.347,-**	**1.491,-**	
			2001 - 2100	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.588,-**	**1.732,-**	
	1001 - 1100		bis 2000	**1.443,-**	**1.587,-**	**-**	**-**	**1.443,-**	**1.587,-**	
			2001 - 2100	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.701,-**	**1.845,-**	

- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.

Breite	Bestellnummer	WE Compactplatte weiß	H1 ESG transparent	SW ESG mit weißem Siebdruck	Aufpreise
		20 Alusilber 51 Schneeweiß	20 Alusilber 51 Schneeweiß	20 Alusilber 51 Schneeweiß	K1 PALM.nano
bis 1000	**DASMP10**	**935,-**	**935,-**	**1.347,-**	**+ 221,-**

Rundrohrbügel			20 Alusilber, 51 Schneeweiß
	befestigt an der Trennwand, gerade, ø 35 mm	**CP-RRB**	**210,-/lfm**

- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 208-209. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.

SONDERGLÄSER (Komplette Duschanlage oder Teile davon)	Best.Nr.	Preis pro Teil			
		bis 400	401 - 900	901 - 1200	1201 - 1500
ESG Milchglas-Effekt	**HS**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**
ESG H1 mit Teilmattierung*	**HT**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**

- **Sonderglaspreis richtet sich nach der Auftragsbreite der Duschanlage** oder, wenn nur der Fixteil der Abtrennung (bei z.B. Tür an Fixteil) in Sonderglas sein soll, nach der Breite des Fixteils.
- **Alle Preise sind pro Teil:**
  Bei Tür mit Seitenteil ist der Aufpreis 1x für die Tür plus 1x für das Seitenteil zu rechnen.
  Bei Eckeinstieg gilt, 1x Aufpreis für Eckhälfte links plus 1x Aufpreis für Eckhälfte rechts.
- **ESG Milchglas-Effekt** (= ESG H1 mit Siebdruck vollflächig) und **ESG H1 mit Teilmattierung** (= ESG H1 mit Siebdruck teilflächig): Der Siebdruck ist nur bis zu einer maximalen Druckfläche von 1500 x 2300 mm (BxH) anwendbar. Siebdruck in Rot oder Grau möglich.
- **Gebogene Gläser** von Rundduschen sind nicht mit Sonderglas erhältlich.
- **Für Duschkabinen der Serie Drive LB sind keine Sondergläser lieferbar.**

Fixteil bei Dusche
in Sonderglas.



*ESG Teilmattierung (HT)
Abmessungen siehe Skizze



PROFILE UND ZUBEHÖR			Bestellnummer	Preis
Symbolbild	**Bezeichnung**	**Länge**		**20** Alusilber **51** Schneeweiß
–	**Ablängen des Außenrahmens** zur Breitenverkürzung	–	**ABLG**	**84,-**
	**Verbreiterungsprofil** (+ 15 mm) für: Drive P.T. 14: Seitenteile in ESG, Eckeinstiegshälfte 2-tlg, Runddsche 4-tlg und Fünfeckdusche 4-tlg	2000	**VP2**	**125,-**
	**Verbreiterungsprofil** (+ 30 mm) für: Drive P.T. 14: Seitenteile in ESG, Eckeinstiegshälfte 2-tlg, Runddsche 4-tlg und Fünfeckdusche 4-tlg	2000	**VP3**	**153,-**
	Verbreiterungsprofil (+30 mm) für: Drive LB Eckeinstiegshälfte 2-tlg. DLE2	2000	**T867**	**153,-**
	**Verbreiterungsprofil** (+2 mm bis +15 mm möglich) für: Drive Seitenteile	2000	**DS866**	**153,-**
	**Verbreiterungsprofil** (+ 2 mm bis + 45 mm möglich) für: Drive LB Schiebetür 3-tlg. DLTS3 Drive LB Eckeinstiegshälfte 3-tlg. DLE3	2000	**UPT60**	**93,-**
	Verbreiterungsprofil (+ 2 mm bis + 15 mm möglich) für: Drive LB Schiebetür DLTS3 Drive LB Eckeinstiegshälfte 3-tlg. DLE3	2000	**UPT30**	**93,-**
	**Verstrebungsbügel** Befestigungsvariante: **Wand - Profil**		**VSTRPR3**	**128,-**
	Verstrebungsbügel Befestigungsvariante: **Profil - Profil**		**VSTRPR4**	**128,-**
	**Verstrebungswinkel**, Grau für U-Kabinen		**840**	**15,-**

Alle Preise sind pro Stück, außer Angabe lautet anders. Weiteres Zubehör, Verstrebungen und Profile ab Seite 266.

"ALL IN" SERVICEPAUSCHALE [1] inkl. Aufmaß, Anfahrt und Montage

DRIVE PT und DRIVE LB		Bestellnummer	Preise netto zzgl. MwSt.
Nischenlösung		DAMONN01	**505,-**
Ecklösung		DAMONE01	**632,-**
REIHENDUSCHE			
Montageaufwand	pro Türe (Schiebetür 3-teilig oder Pendeltür 2-teilig)	DRMONN01	**336,-**
	pro Seitenteil / Mitteltrennwand	DRMONE01	**126,-**
Mehpreise:			
U-Kabine		-	(auf Ecklösung) **+ 76,-**
Teile mit Ausschnitt und/oder Montage in Dachschräge		-	(je Vorgang) **+ 68,-**
Reling		-	**+ 68,-**

[1] **„ALL IN" SERVICEPAUSCHALE beinhaltet folgende Zwischenschritte:**
- **die Anfahrtskostenpauschale:** Ausgenommen ist die Anfahrt unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahn, Mautstraße, Fußgängerzone, etc). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).
- **das Aufmaß,**
- **eine erforderliche Beratung** durch unseren Außendienstmitarbeiter, sowie
- **die fachgerechte Montage** durch unseren Kundendiensttechniker.

REGIEARBEITEN		Preis
Anfahrtskostenpauschale	1 Monteur	**170,-**
	2 Monteure	**287,-**
Arbeitsaufwand	Monteur/Stunde	**113,-**
	Monteur/halbe Stunde	**56,50**
Demontage bestehender Duschkabine (nur in Verbindung mit der Montage einer Palme Duschkabine)		**223,-**

Alle Preise in Euro sind netto zzgl. MwSt. und gelten für Österreich und Deutschland.
Ausgenommen sind Anfahrten unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahnen, Mautstraßen, Fußgängerzonen, etc.). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).

Regiearbeiten: Bei Objekten bzw. mehreren Duschkabinen in einem Gebäude erfolgt die Verrechnung nach Aufwand. Preise auf Anfrage. Verrechnet wird jede angefangene halbe Stunde.

WALK-IN Trennwand mit 10 mm Design-Pendeltür, PALM.pro-Profil in der Wand montiert, ESG transparent, Profilfarbe Graphitschwarz matt.

25 JAHRE GARANTIE

WALK-IN DUSCHEN

OFFEN FÜRS LEBEN

TRENNWAND 8 MM IM INDUSTRIAL-LOOK
Die typischen Metallrahmen werden mit einem innovativen Druckfahren auf die Glaselemente aufgedruckt.

TRENNWAND 8 MM MIT KLAPPELEMENT
Bild zeigt das VARIO-Wandprofil und die Profilfarbe Cenit-Chrom®.

Pendeltüren | Falttüren | Drehtüren | Schiebetüren | **Walk-In Trennwand** | Duschen für Badewannen

Standardhöhe:	2.000 mm ✓ · 2.100 mm ✓ · Raumhoch ✓
Glasart:	Kunststoffglas · Einscheiben-Sicherheitsglas ✓
Glasstärke:	3 mm | 4 mm | 5 mm · 6 mm ✓ · 8 mm ✓ · 10 mm ✓
Bodenlösung:	Barrierefrei ✓ · dezente Schwallschiene ✓
Komfort-features:	PALM.fix ✓ Magnetverschluss · PALM.lift ✓ Hebe-Senk-Mechanismus · PALM.free ✓ Barrierefreiheit · PALM.soft ✓ Soft-Open/-Close Mechanismus
	PALM.isi-clean ✓ Pflegekomfort · PALM.pro ✓ Wandmontage flächenbündig · PALM.motion ✓ Ausschwenk-Mechanismus
(optional):	PALM.nano ✓ Glasbeschichtung · PALM.magic ✓ LED-Lichteffekte · PALM.care ✓ Antibakterielle Profilbeschichtung
Profilfarben:	29 · 20 · 51 · 85 · RAL (siehe Ausklapper)
Glasdesign:	alle ESG Designgläser ✓
Maßanfertigung:	Ja ✓ · Nein

TECHNISCHE DETAILS:
- Glas 10 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
  plus 45 mm Design-Verstrebungsbügel
- Montage auf Fliesenboden oder auf Duschwanne

KOMFORT-FEATURES (standard):
PALM.free - Bodenbündig
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic [1] - Ambient-Light

Accessoires

Reling

Duschsitz

Ablagen


Baby-Badewanne


Handtuch-halter


Glasablage

Mehr Zubehör auf Seite 266.

TUBE PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.



Verstellbereiche	Einrückmaße
kein Verstellbereich	**Glasinnenkante –**23 mm **Glasaußenkante –**13 mm **Profilaußenkante –**11 mm

Design-Verstrebungsbügel:



WEITERE MÖGLICHKEITEN	Abbildung	Abmessungen		Bestellnummer	H1 ESG transparent	
		Breite	Höhe		20 Alusilber	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz 51 Schneeweiß
Trennwand auf Vormauerung 10 mm ESG Trennwand-Artikel in Unterhöhe.		bis 1500	bis 1000	**TW2A-SM** (auf Fliese) **TW2I-SM** (in Fliese)	Siehe Sonderanfertigungs-tabelle (rechte Seite).	

[1] PALM.magic ist ausschließlich in der Variante "LED im Wandprofil" möglich. Einbauhinweise auf Anfrage.

Glas-stärke	Fliesenboden	Duschwanne		Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Anlagenbreite	Wanneneinbaumaß	Anlagenbreite	Montage auf **Duschwanne**	Montage auf **Fliesenboden**	**Anschlag** (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz 51 Schneeweiß	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
AUF FLIESE | Wandprofil auf den Fliesen montiert	500	500	495	**TW2A50**	**TW2AF50**	**L/R**	**1.284,-**	**1.428,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	600	600	595	**TW2A60**	**TW2AF60**	**L/R**	**1.408,-**	**1.552,-**		
	800	800	795	**TW2A80**	**TW2AF80**	**L/R**	**1.735,-**	**1.879,-**		
	900	900	895	**TW2A90**	**TW2AF90**	**L/R**				
	1000	1000	995	**TW2A10**	**TW2AF10**	**L/R**	**1.842,-**	**1.986,-**		
	1100	1100	1095	**TW2A11**	**TW2AF11**	**L/R**	**2.035,-**	**2.179,-**		
	1200	1200	1195	**TW2A12**	**TW2AF12**	**L/R**	**2.097,-**	**2.241,-**		
	1300	1300	1295	**TW2A13**	**TW2AF13**	**L/R**	**2.150,-**	**2.294,-**		
	1400	1400	1395	**TW2A14**	**TW2AF14**	**L/R**	**2.221,-**	**2.365,-**		
	1500	1500	1495	**TW2A15**	**TW2AF15**	**L/R**	**2.288,-**	**2.432,-**		
IN FLIESE | Wandprofil flächenbündig	500	500	495	**TW2I50**	**TW2IF50**	**L/R**	**1.284,-**	**1.428,-**		
	600	600	595	**TW2I60**	**TW2IF60**	**L/R**	**1.408,-**	**1.552,-**		
	800	800	795	**TW2I80**	**TW2IF80**	**L/R**	**1.735,-**	**1.879,-**		
	900	900	895	**TW2I90**	**TW2IF90**	**L/R**				
	1000	1000	995	**TW2I10**	**TW2IF10**	**L/R**	**1.842,-**	**1.986,-**		
	1100	1100	1095	**TW2I11**	**TW2IF11**	**L/R**	**2.035,-**	**2.179,-**		
	1200	1200	1195	**TW2I12**	**TW2IF12**	**L/R**	**2.097,-**	**2.241,-**		
	1300	1300	1295	**TW2I13**	**TW2IF13**	**L/R**	**2.150,-**	**2.294,-**		
	1400	1400	1395	**TW2I14**	**TW2IF14**	**L/R**	**2.221,-**	**2.365,-**		
	1500	1500	1495	**TW2I15**	**TW2IF15**	**L/R**	**2.288,-**	**2.432,-**		
TUBE *PRO-Systemprofil (ohne Klemmen und Abdeckung)				**PROWSU10**				**+ 321,-**		

Zwischenbreiten sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung				Aufpreise	
Breite	Höhe	H1 ESG transparent		K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
		20	29, 85, 51		
400 - 900	bis 1000	**1.737,-**	**1.881,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	1001 - 2000	**1.878,-**	**2.022,-**		
	2001 - 2200	**2.019,-**	**2.163,-**		
901 - 1200	bis 1000	**2.093,-**	**2.237,-**		
	1001 - 2000	**2.272,-**	**2.416,-**		
	2001 - 2200	**2.450,-**	**2.594,-**		
1201 - 1500	bis 1000	**2.285,-**	**2.429,-**		
	1001 - 2000	**2.482,-**	**2.626,-**		
	2001 - 2200	**2.680,-**	**2.824,-**		

*** TUBE PRO-Systemprofil wird immer benötigt und muss extra bestellt werden.**

- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 234-235.
- TUBE Duschwannen sind auf Seite 28 zu finden. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-).

WALK-IN Trennwände 8 mm

TECHNISCHE DETAILS:
- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm plus 30 mm Verstrebung
- Länge der Querstrebe 1200 mm (ablängbar)
- Standardmäßig ohne PALM.magic
- Montage auf Duschwanne oder auf Fliesenboden

KOMFORT-FEATURES (standard):
PALM.free - Bodenbündig
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

Accessoires

Reling

Duschsitz

Ablagen


Baby-Badewanne


Handtuch-halter


Glasablage

Mehr Zubehör auf Seite 266.

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm	Glasinnenkante –28 mm Glasaußenkante –20 mm Profilaußenkante –17 mm

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Verstellbereiche	Einrückmaße
kein Verstellbereich	Glasinnenkante –28 mm Glasaußenkante –20 mm Beschlagaußenkante –6 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!
Mehr Infos auf Seite 15.









Verstellbereiche	Einrückmaße
kein Verstellbereich	Glasinnenkante –28 mm Glasaußenkante –20 mm Profilaußenkante –17 mm

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.

WEITERE MÖGLICHKEITEN	Abbildung	Abmessungen Breite	Abmessungen Höhe	Bestellnummer	H1 ESG transparent: 20 Alusilber 51 Schneeweiß	H1 ESG transparent: 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	Aufpreise K1 PALM. nano	Aufpreise K2 PALM. nano+
Fixelement 90° über Ecke zur Trennwand, 8 mm ESG Zusätzlicher Artikel zur Trennwand.		300	2000	**AWF**	**979,-** (Aufpreis)	**979,-** (Aufpreis)	**+ 221,-**	**+ 360,-**
Raumhohe und freistehende Trennwand, 10 mm ESG Eigenständiger Artikel.		900 - 1200	bis 3000	**AWRH12**	**2.035,-**	**2.179,-**		
		1201 - 1500	bis 3000	**AWRH15**	**2.530,-**	**2.674,-**		
Trennwand auf Vormauerung 8 mm ESG Trennwand-Artikel in Unterhöhe.		bis 1600	bis 1000	**AJVWT-SM** (Vario) **AJZWT-SM** (Zero) **AJUWT-SM** (Pro)	Siehe Sonderanfertigungs-tabelle (rechte Seite).			

72h EXPRESS **Ausführungen:** *Glas H1/K1, Profilfarbe 20/29

Express-Artikel verlassen am nächsten Versandtag unser Werk.
Schneller: 72h-Zustellung!
Mehr Infos auf Seite 7.

Wannengröße	Duschwanne		Fliesenboden	Bestellnummer für Montage auf ...		H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Duschwannen-einbaumaß	Anlagenbreite nach Maßabzug	Anlagenbreite	Duschwanne	Fliesenboden	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
500	485 - 500	480 - 495	490 - 505	AJVWT50	AJVWTF50	855,-	999,-	+ 221,-	+ 360,-
600	585 - 600	580 - 595	590 - 605	AJVWT60	AJVWTF60	965,-	1.109,-		
700	685 - 700	680 - 695	690 - 705	AJVWT70	AJVWTF70				
800	785 - 800	780 - 795	790 - 805	AJVWT80	AJVWTF80	1.260,-	1.404,-		
900	885 - 900	880 - 895	890 - 905	AJVWT90*	AJVWTF90				
1000	985 - 1000	980 - 995	990 - 1005	AJVWT10*	AJVWTF10	1.354,-	1.498,-		
1100	1085 - 1100	1080 - 1095	1090 - 1105	AJVWT11*	AJVWTF11	1.528,-	1.672,-		
1200	1185 - 1200	1180 - 1195	1190 - 1205	AJVWT12*	AJVWTF12*	1.583,-	1.727,-		
1300	1285 - 1300	1280 - 1295	1290 - 1305	AJVWT13*	AJVWTF13	1.632,-	1.776,-		
1400	1385 - 1400	1380 - 1395	1390 - 1405	AJVWT14*	AJVWTF14*	1.695,-	1.839,-		
1500	1485 - 1500	1480 - 1495	1490 - 1505	AJVWT15	AJVWTF15	1.753,-	1.897,-		
1600	1585 - 1600	1580 - 1595	1590 - 1605	AJVWT16	AJVWTF16	1.807,-	1.951,-		
500	500	495	500	AJZWT50	AJZWTF50	999,-	999,-	+ 221,-	+ 360,-
600	600	595	600	AJZWT60	AJZWTF60	1.109,-	1.109,-		
700	700	695	700	AJZWT70	AJZWTF70				
800	800	795	800	AJZWT80	AJZWTF80	1.404,-	1.404,-		
900	900	895	900	AJZWT90	AJZWTF90				
1000	1000	995	1000	AJZWT10	AJZWTF10	1.498,-	1.498,-		
1100	1100	1095	1100	AJZWT11	AJZWTF11	1.672,-	1.672,-		
1200	1200	1195	1200	AJZWT12	AJZWTF12	1.727,-	1.727,-		
1300	1300	1295	1300	AJZWT13	AJZWTF13	1.776,-	1.776,-		
1400	1400	1395	1400	AJZWT14	AJZWTF14	1.839,-	1.839,-		
1500	1500	1495	1500	AJZWT15	AJZWTF15	1.897,-	1.897,-		
1600	1600	1595	1600	AJZWT16	AJZWTF16	1.951,-	1.951,-		

- **Befestigungswand muss lotrecht sein.** Bei Abweichung größer als 3 mm ist ein Schrägschnitt notwendig.

500	500	495	500	AJUWT50	AJUWTF50	534,-	534,-	+ 221,-	+ 360,-
600	600	595	600	AJUWT60	AJUWTF60	644,-	644,-		
700	700	695	700	AJUWT70	AJUWTF70				
800	800	795	800	AJUWT80	AJUWTF80	939,-	939,-		
900	900	895	900	AJUWT90	AJUWTF90				
1000	1000	995	1000	AJUWT10	AJUWTF10	1.033,-	1.033,-		
1100	1100	1095	1100	AJUWT11	AJUWTF11	1.207,-	1.207,-		
1200	1200	1195	1200	AJUWT12	AJUWTF12	1.262,-	1.262,-		
1300	1300	1295	1300	AJUWT13	AJUWTF13	1.311,-	1.311,-		
1400	1400	1395	1400	AJUWT14	AJUWTF14	1.374,-	1.374,-		
1500	1500	1495	1500	AJUWT15	AJUWTF15	1.432,-	1.432,-		
1600	1600	1595	1600	AJUWT16	AJUWTF16	1.486,-	1.486,-		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)				PROWS8			+ 321,-		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.** In Kombination mit Rückwänden siehe entsprechendes Profil auf Seite 255.
- **Befestigungswand muss lotrecht sein.** Bei Abweichung größer als 3 mm ist ein Schrägschnitt notwendig.

Zwischenbreiten bis 1600 mm ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		VARIO | ZERO		PRO	Aufpreise	
Breite	Höhe	H1 ESG transparent		H1 ESG trans.	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
		20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85		
400 - 900	bis 1000	1.151,-	1.295,-	830,-	+ 221,-	+ 360,-
	1001 - 2000	1.388,-	1.532,-	1.067,-		
	2001 - 2200	1.514,-	1.658,-	1.193,-		
901 - 1200	bis 1000	1.213,-	1.357,-	892,-		
	1001 - 2000	1.741,-	1.885,-	1.420,-		
	2001 - 2200	1.898,-	2.042,-	1.577,-		
1201 - 1600	bis 1000	1.276,-	1.420,-	955,-		
	1001 - 2000	1.928,-	2.072,-	1.607,-		
	2001 - 2200	2.105,-	2.249,-	1.784,-		

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 234-235. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- PALM.care - antibakterielle Profile: + EUR 292,-
- Ausbauchung im Rahmen der DIN-Norm (max. 3 mm auf einer Länge von einem Meter) möglich.
- Standardlänge Querverstrebung: 1200 mm (ablängbar). Sonderlängen ohne Aufpreis, bitte bei Bestellung angeben!
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-)

WALK-IN Trennwände 6 mm

Ecke

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm plus 30 mm Rundrohrbügel (Ø 14 mm)
- Mit 90° Wandverstrebung
- Montage auf Duschwanne oder auf Fliesenboden

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

Accessoires

Reling

Duschsitz

Ablagen


Baby-Badewanne


Handtuch-halter


Glasablage

Mehr Zubehör auf Seite 266.

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm	**Glasinnenkante –**26 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Profilaußenkante –**17 mm

72h EXPRESS Ausführungen: *Glas H1, Profilfarbe 20/29

Express-Artikel verlassen am nächsten Versandtag unser Werk.
Schneller: 72h-Zustellung!
Mehr Infos auf Seite 7.

Wannengröße	Duschwanne		Fliesenboden	Bestellnummer		H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Duschwannen-einbaumaß	Anlagenbreite nach Maßabzug	Anlagenbreite	Montage auf **Duschwanne**	Montage auf **Fliesenboden**	20 Alusilber	51 Schneeweiß 29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
900	885 - 900	880 - 895	890 - 905	**DCWS90***	**DCWOS90**	**609,-**	**753,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1000	985 - 1000	980 - 995	990 - 1005	**DCWS10***	**DCWOS10**	**639,-**	**783,-**		
1100	1085 - 1100	1080 - 1095	1090 - 1105	**DCWS11***	**DCWOS11**	**694,-**	**838,-**		
1200	1185 - 1200	1180 - 1195	1190 - 1205	**DCWS12***	**DCWOS12**	**748,-**	**892,-**		
1300	1285 - 1300	1280 - 1295	1290 - 1305	**DCWS13***	**DCWOS13**	**802,-**	**946,-**		
1400	1385 - 1400	1380 - 1395	1390 - 1405	**DCWS14***	**DCWOS14**	**858,-**	**1.002,-**		

Zwischenbreiten bis 1400 mm ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		VARIO		Aufpreise	
Breite	Höhe	H1 ESG transparent		K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
		20	51, 29, 85		
bis 900	bis 2000	**791,-**	**935,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
901 - 1200		**972,-**	**1.116,-**		
1201 - 1400		**1.115,-**	**1.259,-**		

- **Überhöhe, Ausschnitt, Schrägschnitt und Sondergläser sind nicht lieferbar. Alternativ Trennwände 8 mm (siehe Seite 214).**
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Montagepreise siehe Seite 235. Zubehör, wie Reling, ist ab Seite 266 zu finden.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Ausbauchung im Rahmen der DIN-Norm (max. 3 mm auf einer Länge von einem Meter) möglich.
- Standardlänge Querverstrebung: 1200 mm (ablängbar).

WALK-IN Trennwände mit Klappelement über Eck

TECHNISCHE DETAILS:
- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm plus 30 mm Verstrebung
- Länge Verstrebungsbügel 1200 mm (ablängbar)
- Klappelement (Breite 300 mm)
- Öffnung: 1. Element fix, 2. Element (Klappelement) öffnet 90° nach innen und 135° nach außen
- Montage auf Duschwanne oder auf Fliesenboden

KOMFORT-FEATURES (standard):
PALM.free - Bodenbündig
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

Accessoires

Reling

Duschsitz

Ablagen


Baby-Badewanne


Handtuch-halter


Glasablage

Mehr Zubehör auf Seite 266.

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm	**Glasinnenkante –**28 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Profilaußenkante –**17 mm

PRO | Schmales Profil (flächenbündige Wandmontage möglich) | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.





Verstellbereiche	Einrückmaße
kein Verstellbereich	**Glasinnenkante –**28 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Profilaußenkante –**17 mm

Öffnungsrichtungen


Neutralstellung

Öffnung 135° nach außen

Öffnung 90° nach innen

Die Wannengröße bezeichnet nur das Einbaumaß des Fixteils! Ohne 300 mm Klappelement.

Wannen-größe	Duschwanne		Fliesenboden	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Duschwannen-einbaumaß	Anlagenbreite nach Maßabzug	Anlagenbreite	Montage auf **Duschwanne**	Montage auf **Fliesenboden**	**Anschlag** (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1100	1085 - 1100	1065 - 1080	1090 - 1105	**AJVWK11**	**AJVWKF11**	**L/R**	**2.449,-**	**2.593,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1200	1185 - 1200	1165 - 1180	1190 - 1205	**AJVWK12**	**AJVWKF12**	**L/R**	**2.531,-**	**2.675,-**		
1300	1285 - 1300	1265 - 1280	1290 - 1305	**AJVWK13**	**AJVWKF13**	**L/R**	**2.620,-**	**2.764,-**		
1400	1385 - 1400	1365 - 1380	1390 - 1405	**AJVWK14**	**AJVWKF14**	**L/R**	**2.700,-**	**2.844,-**		
1500	1485 - 1500	1465 - 1480	1490 - 1505	**AJVWK15**	**AJVWKF15**	**L/R**	**2.787,-**	**2.931,-**		
1100	1100	1080	1100	**AJUWK11**	**AJUWKF11**	**L/R**	**2.128,-**	**2.128,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1200	1200	1180	1200	**AJUWK12**	**AJUWKF12**	**L/R**	**2.210,-**	**2.210,-**		
1300	1300	1280	1300	**AJUWK13**	**AJUWKF13**	**L/R**	**2.299,-**	**2.299,-**		
1400	1400	1380	1400	**AJUWK14**	**AJUWKF14**	**L/R**	**2.379,-**	**2.379,-**		
1500	1500	1480	1500	**AJUWK15**	**AJUWKF15**	**L/R**	**2.466,-**	**2.466,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)				**PROWS8**				**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des PRO-Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene-PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- **Befestigungswand muss lotrecht sein.** Bei Abweichung größer als 3 mm ist ein Schrägschnitt notwendig.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1500 mm ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		VARIO		PRO	Aufpreise	
Breite	Höhe	H1 ESG transparent		H1 ESG trans.	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
		20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85		
900 - 1200	bis 2000	**2.617,-**	**2.761,-**	**2.296,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**2.864,-**	**3.008,-**	**2.543,-**		
1201 - 1400	bis 2000	**2.808,-**	**2.952,-**	**2.487,-**		
	2001 - 2200	**3.057,-**	**3.201,-**	**2.736,-**		
1401 - 1700	bis 2000	**3.003,-**	**3.147,-**	**2.682,-**		
	2001 - 2200	**3.246,-**	**3.390,-**	**2.925,-**		

- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- PALM.magic "Ambient-Light" siehe 232-233. Sondergläser und Montagepreise sind auf den Seiten 234-235 zu finden.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-)
- Ausbauchung im Rahmen der DIN-Norm (max. 3 mm auf einer Länge von einem Meter) möglich.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

WALK-IN Trennwände mit Design-Pendeltür

TECHNISCHE DETAILS:
- Glas 10 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
  plus 55 mm Verstrebung - **keine Sonderhöhen möglich**
- Tür öffnet 90° nach innen und außen
- Kombination mit TUBE Accessoires möglich
- Montage auf Fliesenboden oder auf Tube Duschwanne (S. 28)

KOMFORT-FEATURES (standard):
PALM.free - Bodenbündig
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):
PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light [1]

Griffe

GRF105


= GRF209

• Standardgriff
= Preisgleich

INside | TUBES INNEN | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Verstellbereiche
kein Verstellbereich

OUTside | TUBES AUSSEN | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Verstellbereiche
kein Verstellbereich

Accessoires

Reling

Duschsitz

Ablagen


Baby-Badewanne


Handtuch-halter


Glasablage

Mehr Zubehör auf Seite 266.

Öffnungsrichtungen

Neutralstellung

Öffnung nach außen



Öffnung nach innen

[1] PALM.magic ist ausschließlich in der Variante "LED im Wandprofil" möglich. Einbauhinweise auf Anfrage.

Montageart	Fliesenboden	TUBE Duschwanne		Fixteil ca.	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Anlagenbreite	Wannen-einbaumaß	Anlagenbreite		Montage auf **TUBE Duschwanne**	Montage auf **Fliesenboden**	**Anschlag** (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz 51 Schneeweiß	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
AUF FLIESE | Wandprofil auf den Fliesen montiert	800	800	795	55	**TW2IA80**	**TW2IAF80**	**L/R**	**2.626,-**	**2.770,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	900	900	895	55	**TW2IA90**	**TW2IAF90**	**L/R**				
	1000	1000	995	55	**TW2IA10**	**TW2IAF10**	**L/R**	**2.761,-**	**2.905,-**		
	1100	1100	1095	55	**TW2IA11**	**TW2IAF11**	**L/R**	**2.861,-**	**3.005,-**		
	1200	1200	1195	55	**TW2IA12**	**TW2IAF12**	**L/R**	**2.952,-**	**3.096,-**		
IN FLIESE | Wandprofil in den Fliesen montiert	800	800	795	55	**TW2II80**	**TW2IIF80**	**L/R**	**2.626,-**	**2.770,-**		
	900	900	895	55	**TW2II90**	**TW2IIF90**	**L/R**				
	1000	1000	995	55	**TW2II10**	**TW2IIF10**	**L/R**	**2.761,-**	**2.905,-**		
	1100	1100	1095	55	**TW2II11**	**TW2IIF11**	**L/R**	**2.861,-**	**3.005,-**		
	1200	1200	1195	55	**TW2II12**	**TW2IIF12**	**L/R**	**2.952,-**	**3.096,-**		
TUBE *PRO-Systemprofil (ohne Klemmen und Abdeckung)					**PROWSU10**				**+ 321,-**		

AUF FLIESE | Wandprofil auf den Fliesen montiert	800	800	795	55	**TW2AA80**	**TW2AAF80**	**L/R**	**2.626,-**	**2.770,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	900	900	895	55	**TW2AA90**	**TW2AAF90**	**L/R**				
	1000	1000	995	55	**TW2AA10**	**TW2AAF10**	**L/R**	**2.761,-**	**2.905,-**		
	1100	1100	1095	55	**TW2AA11**	**TW2AAF11**	**L/R**	**2.861,-**	**3.005,-**		
	1200	1200	1195	55	**TW2AA12**	**TW2AAF12**	**L/R**	**2.952,-**	**3.096,-**		
IN FLIESE | Wandprofil in den Fliesen montiert	800	800	795	55	**TW2AI80**	**TW2AIF80**	**L/R**	**2.626,-**	**2.770,-**		
	900	900	895	55	**TW2AI90**	**TW2AIF90**	**L/R**				
	1000	1000	995	55	**TW2AI10**	**TW2AIF10**	**L/R**	**2.761,-**	**2.905,-**		
	1100	1100	1095	55	**TW2AI11**	**TW2AIF11**	**L/R**	**2.861,-**	**3.005,-**		
	1200	1200	1195	55	**TW2AI12**	**TW2AIF12**	**L/R**	**2.952,-**	**3.096,-**		
TUBE *PRO-Systemprofil (ohne Klemmen und Abdeckung)					**PROWSU10**				**+ 321,-**		

Sonderanfertigung	**Zwischenbreiten sind ohne Mehrpreis. Sonderhöhen sind nicht möglich.**

*** TUBE PRO-Systemprofil wird immer benötigt und muss extra bestellt werden.**

- Fixteilbreite kann nicht verändert werden!
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 234-235. Tube Accessoires, wie Reling, siehe Seite 266.
- **Die Befestigungsstange wird am Boden befestigt. Bodenfliesen werden mit zwei kleinen Bohrungen (6 bis 7 mm tief) angebohrt.**
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-). Im Fixteil nicht möglich!
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.

Griffe

GRF201 =

GRF202 =

GRF203 =

GRF204 •

GRF205 =

GRF101 =

GRF102 =

GRF103 =

GRF104 =

GRF105 =

GRF107 +

GRF110 =

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
  plus 30 mm Verstrebungsbügel
- Öffnung: 1. Element fix, 2. Element (Pendeltür)
  öffnet 135° nach innen und außen
- Bügellänge 1200 mm (ablängbar)
- Montage auf Duschwanne oder auf Fliesenboden

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm	**Glasinnenkante –**28 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Profilaußenkante –**17 mm

PRO | Schmales Profil (flächenbündige Wandmontage möglich) | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.







Verstellbereiche	Einrückmaße
kein Verstellbereich	**Glasinnenkante –**28 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Profilaußenkante –**17 mm

Öffnungsrichtungen



Neutralstellung | Öffnung 135° nach außen | Öffnung 135° nach innen

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff
▬ Griff ist nicht möglich.

Wannen-größe	Duschwanne	Fliesenboden	Breiten	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Duschwannen-einbaumaß	Anlagenbreite	Fixteil / Pendeltür	Montage auf **Duschwanne**	Montage auf **Fliesenboden**	**Anschlag** (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1100	1085 - 1100	1090 - 1105	480 / 600	**AJVWP11**	**AJVWPF11**	**L/R**	**2.449,-**	**2.593,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1200	1185 - 1200	1190 - 1205	580 / 600	**AJVWP12**	**AJVWPF12**	**L/R**	**2.531,-**	**2.675,-**		
1300	1285 - 1300	1290 - 1305	680 / 600	**AJVWP13**	**AJVWPF13**	**L/R**	**2.620,-**	**2.764,-**		
1400	1385 - 1400	1390 - 1405	780 / 600	**AJVWP14**	**AJVWPF14**	**L/R**	**2.700,-**	**2.844,-**		
1500	1485 - 1500	1490 - 1505	880 / 600	**AJVWP15**	**AJVWPF15**	**L/R**	**2.787,-**	**2.931,-**		
1600	1585 - 1600	1590 - 1605	980 / 600	**AJVWP16**	**AJVWPF16**	**L/R**	**2.868,-**	**3.012,-**		
1100	1100	1100	490 / 600	**AJUWP11**	**AJUWPF11**	**L/R**	**2.128,-**	**2.128,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1200	1200	1200	590 / 600	**AJUWP12**	**AJUWPF12**	**L/R**	**2.210,-**	**2.210,-**		
1300	1300	1300	690 / 600	**AJUWP13**	**AJUWPF13**	**L/R**	**2.299,-**	**2.299,-**		
1400	1400	1400	790 / 600	**AJUWP14**	**AJUWPF14**	**L/R**	**2.379,-**	**2.379,-**		
1500	1500	1500	890 / 600	**AJUWP15**	**AJUWPF15**	**L/R**	**2.466,-**	**2.466,-**		
1600	1600	1600	990 / 600	**AJUWP16**	**AJUWPF16**	**L/R**	**2.547,-**	**2.547,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)				**PROWS8**				**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.** In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des PRO-Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene-PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- **Befestigungswand muss lotrecht sein.** Bei Abweichung größer als 3 mm ist ein Schrägschnitt notwendig.
- Eine Wandschräge bis ± 15 mm ist ohne Mehrpreis.

Zwischenbreiten bis 1600 mm ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		VARIO		PRO	Aufpreise	
Breite	Höhe	H1 ESG transparent		H1 ESG trans.	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
		20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85		
1100 - 1400	bis 2000	**2.808,-**	**2.952,-**	**2.487,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**3.057,-**	**3.201,-**	**2.736,-**		
1401 - 1700	bis 2000	**3.003,-**	**3.147,-**	**2.682,-**		
	2001 - 2200	**3.246,-**	**3.390,-**	**2.925,-**		

- Kombination mit Seitenteil über Ecke ist nicht möglich.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 234-235.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Bodenschrägen bis ± 3 mm sind ohne Mehrpreis.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-)
- Ausbauchung im Rahmen der DIN-Norm (max. 3 mm auf einer Länge von einem Meter) möglich.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

Griffe

GRF201 ▬

GRF202 ▬

GRF203 ▬

GRF204 ▬

GRF205 •

GRF101 ▬

GRF102 ▬

GRF103 ▬

GRF104 ▬

GRF105 ▬

GRF107 ▬

GRF110 ▬

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
- Öffnung: 1. Element (Wandelement) 90° nach innen und außen, 2. Element (Türelement) 180° nach außen
- Kein Sondergriff möglich
- Montage auf Duschwanne oder auf Fliesenboden

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm	**Glasinnenkante –**28 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Profilaußenkante –**11 mm

ZERO | Punktuelle Wandbefestigung mittels Beschlägen | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Verstellbereiche	Einrückmaße
kein Verstellbereich	**Glasinnenkante –**28 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Beschlagaußenkante –**6 mm

Öffnungsrichtungen



• Standardgriff
▬ Griff ist nicht möglich.

Wannen-größe	Duschwanne		Fliesenboden	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Duschwannen-einbaumaß	Anlagenbreite nach Maßabzug	Anlagenbreite	Montage auf **Duschwanne**	Montage auf **Fliesenboden**	**Anschlag** (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
900	885 - 900	880 - 895	890 - 905	**AJVWF90**	**AJVWFF90**	**L/R**	**2.089,-**	**2.233,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1000	985 - 1000	980 - 995	990 - 1005	**AJVWF10**	**AJVWFF10**	**L/R**	**2.213,-**	**2.357,-**		
1100	1085 - 1100	1080 - 1095	1090 - 1105	**AJVWF11**	**AJVWFF11**	**L/R**	**2.299,-**	**2.443,-**		
1200	1185 - 1200	1180 - 1195	1190 - 1205	**AJVWF12**	**AJVWFF12**	**L/R**	**2.383,-**	**2.527,-**		
1300	1285 - 1300	1280 - 1295	1290 - 1305	**AJVWF13**	**AJVWFF13**	**L/R**	**2.439,-**	**2.583,-**		
1400	1385 - 1400	1380 - 1395	1390 - 1405	**AJVWF14**	**AJVWFF14**	**L/R**	**2.467,-**	**2.611,-**		
900	900	895	900	**AJZWF90**	**AJZWFF90**	**L/R**	**2.233,-**	**2.233,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1000	1000	995	1000	**AJZWF10**	**AJZWFF10**	**L/R**	**2.357,-**	**2.357,-**		
1100	1100	1095	1100	**AJZWF11**	**AJZWFF11**	**L/R**	**2.443,-**	**2.443,-**		
1200	1200	1195	1200	**AJZWF12**	**AJZWFF12**	**L/R**	**2.527,-**	**2.527,-**		
1300	1300	1295	1300	**AJZWF13**	**AJZWFF13**	**L/R**	**2.583,-**	**2.583,-**		
1400	1400	1395	1400	**AJZWF14**	**AJZWFF14**	**L/R**	**2.611,-**	**2.611,-**		

- Bei nicht lotgerechten Wänden auf Bandseite (Abweichung mehr als 3 mm) ist Montage nicht möglich!

Zwischenbreiten bis 1400 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		VARIO		ZERO	Aufpreise	
Breite	Höhe	H1 ESG transparent		H1 ESG trans.	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
		20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85		
700 - 900	bis 2000	**2.298,-**	**2.442,-**	**2.442,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	2001 - 2200	**2.505,-**	**2.649,-**	**2.649,-**		
901 - 1200	bis 2000	**2.620,-**	**2.764,-**	**2.764,-**		
	2001 - 2200	**2.856,-**	**3.000,-**	**3.000,-**		
1201 - 1400	bis 2000	**2.714,-**	**2.858,-**	**2.858,-**		
	2001 - 2200	**2.958,-**	**3.102,-**	**3.102,-**		

WALK-IN

- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 234-235.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.

Griffe

GRF201 -

GRF202 -

GRF203 -

GRF204 -

GRF205 •

GRF101 -

GRF102 -

GRF103 -

GRF104 -

GRF105 -

GRF107 -

GRF110 -

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm inkl. 45° Verstrebung
- 1. Element fix,
  2. Element öffnet 90° nach innen und außen
  3. Element 180° nach außen faltbar
- Montage auf Duschwanne oder auf Fliesenboden

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.invisible - Verdeckte Mechanik
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm	**Glasinnenkante –**28 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Profilaußenkante –**17 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Mehr Infos auf Seite 15.

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.





Verstellbereiche	Einrückmaße
kein Verstellbereich	**Glasinnenkante –**28 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Profilaußenkante –**17 mm

Öffnungsrichtungen



• Standardgriff
▬ Griff ist nicht möglich.

Wannen-größe	Duschwanne		Fliesenboden	Fixteil (ca.)	Bestellnummer			H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Duschwannen-einbaumaß	Anlagenbreite nach Maßabzug	Anlagenbreite		Montage auf **Duschwanne**	Montage auf **Fliesenboden**	**Anschlag** (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1000	985 - 1000	980 - 995	990 - 1005	275	**AJVWF20**	**AJVWFF20**	**L/R**	**2.280,-**	**2.424,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1100	1085 - 1100	1080 - 1095	1090 - 1105	275	**AJVWF21**	**AJVWFF21**	**L/R**	**2.363,-**	**2.507,-**		
1200	1185 - 1200	1180 - 1195	1190 - 1205	275	**AJVWF22**	**AJVWFF22**	**L/R**	**2.446,-**	**2.590,-**		
1300	1285 - 1300	1280 - 1295	1290 - 1305	275	**AJVWF23**	**AJVWFF23**	**L/R**	**2.488,-**	**2.632,-**		
1400	1385 - 1400	1380 - 1395	1390 - 1405	275	**AJVWF24**	**AJVWFF24**	**L/R**	**2.530,-**	**2.674,-**		

1000	1000	995	1000	285	**AJUWF20**	**AJUWFF20**	**L/R**	**1.959,-**	**1.959,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1100	1100	1095	1100	285	**AJUWF21**	**AJUWFF21**	**L/R**	**2.042,-**	**2.042,-**		
1200	1200	1195	1200	285	**AJUWF22**	**AJUWFF22**	**L/R**	**2.125,-**	**2.125,-**		
1300	1300	1295	1300	285	**AJUWF23**	**AJUWFF23**	**L/R**	**2.167,-**	**2.167,-**		
1400	1400	1395	1400	285	**AJUWF24**	**AJUWFF24**	**L/R**	**2.209,-**	**2.209,-**		
***PRO-Systemprofil** (ohne Klemmen und Abdeckung)					**PROWS8**				**+ 321,-**		

- ***Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils (PROWS8), die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt. Siehe Seite 255.
- Bei nicht lotgerechten Wänden auf Bandseite ist bei einer Abweichung von mehr als 3 mm ein Schrägschnitt notwendig!

Zwischenbreiten bis 1400 mm ohne Mehrpreis.
(Durch Verschmälerung der Fixteilbreite)

Sonderanfertigung		VARIO		PRO	Aufpreise	
Breite	Höhe	H1 ESG transparent		H1 ESG trans.	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
		20, 51	29, 85	20, 51, 29, 85		
900 - 1400	bis 2000	**2.672,-**	**2.816,-**	**2.351,-**	**+221,-**	**+360,-**
	2001 - 2200	**2.902,-**	**3.046,-**	**2.581,-**		

- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- PALM.magic "Ambient-Light" siehe 232-233. Sondergläser und Montagepreise sind auf den Seiten 234-235 zu finden.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.

WALK-IN Schiebeelemente 2-teilig 8 mm

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 8 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2100 mm
- Öffnung: 1. Element (Wandelement) feststehend, 2. Element (Türelement) verschiebbar
- Mit Verstrebungsbügel und Drahtseil zur Decke
- Druckgussteile (kein Kunststoff)
- Optional mit 8 mm hoher Schwallschiene (Ist im Lieferumfang enthalten)
- Montage auf Duschwanne oder auf Fliesenboden

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.motion - Ausschwenkfunktion
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.soft - Soft-Open/Soft-Close Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

Griffe

Schiebetür

• **GRF207**



= GRF206



+ GRF202



+ GRF107

• Standardgriff
= Preisgleich
+ EUR 78,- je Griff

Accessoires

Reling

Duschsitz

Ablagen

Baby-Badewanne

Handtuch-halter



Glasablage

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Verstellbereiche	Einrückmaße
Fixteilseite **15 mm**	**Glasinnenkante** –28 mm | –53 mm
Glaselemente **50 mm**	**Glasaußenkante** –20 mm | –37 mm
	Profilaußenkante –17 mm

PRO | Schmales Wandprofil zur Montage auf oder in Fliese | kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!

Tipp des Designers:
Für ein rahmenloses Design kann das Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.





Verstellbereiche	Einrückmaße
Fixteilseite **0 mm**	**Glasinnenkante** –28 mm | –53 mm
Glaselemente **50 mm**	**Glasaußenkante** –20 mm | –37 mm
	Profilaußenkante –17 mm

Mehr Zubehör auf Seite 266.

Wannen-größe	Einbaumaß		Fixteil (1. Element)	Schiebeteil (2. Element)	Bestellnummer		H1 ESG transparent	Aufpreise	
	Duschwannen-Einbaumaß	Abtrennungsbreite* nach Maßabzug (Montage auf Fliesenboden)			Montage auf **Duschwanne** oder **auf Fliesenboden**	**Anschlag** (**L**) Links (**R**) Rechts	**51** Schneeweiß **29** Cenit-Chrom® **85** Graphitschwarz	**K1** PALM. nano	**K2** PALM. nano+
1000	965 - 1015	960 - 1010	515	440 - 490	**XSVWS210**	**L/R**	**2.297,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1100	1065 - 1115	1060 - 1110	565	490 - 540	**XSVWS211**	**L/R**	**2.433,-**		
1200	1165 - 1215	1160 - 1210	615	540 - 590	**XSVWS212**	**L/R**	**2.570,-**		
1300	1265 - 1315	1260 - 1310	665	590 - 640	**XSVWS213**	**L/R**	**2.841,-**		
1400	1365 - 1415	1360 - 1410	715	640 - 690	**XSVWS214**	**L/R**			

*Abtrennungsbreite bezieht sich auf die Glasvorderkante.

1000	965 - 1015	960 - 1010	515	440-490	**XSUWS210**	**L/R**	**1.976,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1100	1065 - 1115	1060 - 1110	565	490-540	**XSUWS211**	**L/R**	**2.112,-**		
1200	1165 - 1215	1160 - 1210	615	540-590	**XSUWS212**	**L/R**	**2.249,-**		
1300	1265 - 1315	1260 - 1310	665	590-640	**XSUWS213**	**L/R**	**2.520,-**		
1400	1365 - 1415	1360 - 1410	715	640-690	**XSUWS214**	**L/R**			
PRO-Systemprofil (ohne Klemmen und Abdeckung)					**PROWSX8**		**+ 321,-**		

- **Das PRO-Systemprofil muss zusätzlich bestellt werden.**
  In Kombination mit einem Rückwandsystem wird anstatt des Systemprofils, die Verbindungsschiene PRO (PGRWAP..) benötigt.
  Siehe Seite 255.

Zwischenbreiten bis 1400 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung		VARIO	PRO	Aufpreise	
Breite	Höhe	H1 ESG trans. 29, 51, 85	H1 ESG trans. 29, 51, 85	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1000 - 1200	bis 2600	**2.794,-**	**2.473,-**	**+221,-**	**+360,-**
1201 - 1400		**3.049,-**	**2.728,-**		

- Der Verstrebungsbügel ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. (Standardlänge 1200 mm, kürzbar)
- Das mitgelieferte Drahtseil zur Decke muss bauseits gekürzt werden. (Standardmaß 2000 mm, kürzbar)
- Die Bodenleiste kann für den bodenbündigen Einbau weggelassen werden.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 234-235.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.

WALK-IN Schiebeelemente 2-teilig 6 mm

TECHNISCHE DETAILS:

- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 2000 mm
- Öffnung: 1. Element (Wandelement) feststehend, 2. Element (Türelement) verschiebbar
- Montage auf Duschwanne oder auf Fliesenboden
- Optional mit 8 mm hoher Wasserschwallleiste (Ist im Lieferumfang enthalten)
- Montage auf Duschwanne oder auf Fliesenboden

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.free - Bodenbündig
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.motion - Ausschwenkbare Türen
PALM.soft - Soft-Open/-Close Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

Griffe

Schiebetür



=

• Standardgriff
= Preisgleich

Accessoires

Reling

Duschsitz

Ablagen

Baby-Badewanne

Handtuch-halter


Glasablage

Mehr Zubehör auf Seite 266.

VARIO | Eine Seite offen mit Querholm über Eck und Verstrebungsbügel







Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil **15 mm**	**Profilaußenkante –**10 mm
Wandhülse **15 mm**	

VARIO | Eine Seite offen mit Verstrebungsbügel und Drahtseil zur Decke







Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil **15 mm**	**Profilaußenkante –**10 mm

VARIO | In Nische mit fortlaufendem Querholm







Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil **15 mm**	**Profilaußenkante –**10 mm
Wandhülse **15 mm**	

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß		Fixteil (1.Element)	Schiebe-teil (2.Element)	Bestellnummer		H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Duschwannen-einbaumaß	Abtrennungsbreite* nach Maßabzug (Montage auf Fliesenboden)			Montage auf **Duschwanne** oder **auf Fliesenboden**	**Anschlag** (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
900	885 - 900	855 - 870	425	430	**PCWSF290**	**L/R**	**1.893,-**	**2.037,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1000	985 - 1000	955 - 970	475	480	**PCWSF210**	**L/R**	**2.022,-**	**2.166,-**		
1100	1085 - 1100	1055 - 1070	525	530	**PCWSF211**	**L/R**	**2.151,-**	**2.295,-**		
1200	1185 - 1200	1155 - 1170	575	580	**PCWSF212**	**L/R**	**2.280,-**	**2.424,-**		
1400	1385 - 1400	1355 - 1370	675	680	**PCWSF214**	**L/R**	**2.536,-**	**2.680,-**		

Zwischenbreiten bis 1400 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung

Breite	Höhe		
800 - 1200	1750 - 2100	**2.490,-**	**2.634,-**
1201 - 1400		**2.732,-**	**2.876,-**

- Abtrennungsbreite* bezieht sich auf die Glasvorderkante.
- Der Verstrebungsbügel ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. (Standardlänge 1300 mm, kürzbar)
- Der mitgelieferte Querholm muss bauseits gekürzt werden. (Standardmaß 1200 mm, kürzbar)

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß		Fixteil (1.Element)	Schiebe-teil (2.Element	Bestellnummer		H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Duschwannen-einbaumaß	Abtrennungsbreite* nach Maßabzug (Montage auf Fliesenboden)			Montage auf **Duschwanne** oder **auf Fliesenboden**	**Anschlag** (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
900	885 - 900	855 - 870	425	430	**PCWSF490**	**L/R**	**1.893,-**	**2.037,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1000	985 - 1000	955 - 970	475	480	**PCWSF410**	**L/R**	**2.022,-**	**2.166,-**		
1100	1085 - 1100	1055 - 1070	525	530	**PCWSF411**	**L/R**	**2.151,-**	**2.295,-**		
1200	1185 - 1200	1155 - 1170	575	580	**PCWSF412**	**L/R**	**2.280,-**	**2.424,-**		
1400	1385 - 1400	1355 - 1370	675	680	**PCWSF414**	**L/R**	**2.536,-**	**2.680,-**		

Zwischenbreiten bis 1400 mm sind ohne Mehrpreis.

Sonderanfertigung

Breite	Höhe		
800 - 1200	1750 - 2100	**2.490,-**	**2.634,-**
1201 - 1400		**2.732,-**	**2.876,-**

- Abtrennungsbreite* bezieht sich auf die Glasvorderkante.
- Der Verstrebungsbügel ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. (Standardlänge 1200 mm, kürzbar)
- Das mitgelieferte Drahtseil zur Decke muss bauseits gekürzt werden. (Standardmaß 1500 mm, kürzbar)

Abtrennungs-breite	Nischenbreite	Fixteil (1. Element)	Schiebeteil (2. Element)	Bestellnummer		H1 ESG transparent		Aufpreise	
				Montage auf **Duschwanne** oder **auf Fliesenboden**	**Anschlag** (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 51 Schneeweiß	29 Cenit-Chrom® 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1200	1570-1600	581 - 596	604	**PCWS226S**	**L/R**	**2.133,-**	**2.277,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
	1670-1700	581 - 596	604	**PCWS227S**	**L/R**				
	1770-1800	581 - 596	604	**PCWS228S**	**L/R**				
1400	1570-1600	681 - 696	704	**PCWS246S**	**L/R**	**2.250,-**	**2.394,-**		
	1670-1700	681 - 696	704	**PCWS247S**	**L/R**				
	1770-1800	681 - 696	704	**PCWS248S**	**L/R**				

Sonderanfertigung

Breite	Höhe		
1000 - 1200	1750 - 2100	**2.342,-**	**2.486,-**
1201 - 1400		**2.583,-**	**2.727,-**

- Der Querholm kann bauseits gekürzt werden.
- Bei Anpassung der Abtrennungsbreite auf die gesamte Nischenbreite siehe Piana X-Free Schiebetür 2-teilig auf Seite 128-129.

- Ausschnitt und Schrägschnitt nicht möglich.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 234-235.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Die Farbe des Querholms (Außenseite der Kabine) kann frei gewählt werden. (QA)
  Die Blende (Innenseite der Kabine) ist immer in der Profilfarbe des Wandprofiles.

TRENNWÄNDE 8 UND 6 MM	TRENNWÄNDE 10 MM TUBE	TRENNWÄNDE MIT KLAPPELEMENT ODER PENDELTÜR	FALTELEMENTE	SCHIEBEELEMENTE	
•	•	•	• (NUR "AN FIXTEIL" MÖGLICH)		 **LED AMBIENT-LIGHT PALM.magic IM WANDPROFIL** • **„LED im Wandprofil"** Beleuchtung im Wandprofil • Dimmbares, 24 Volt LED - geringer Stromverbrauch • Wasserfest (IP 66) • Lichtfarbe Weiß (warm-, neutral- und kaltweiß) oder optional in allen RGB-Farben • Abdeckleiste mit Milchglas-Effekt • Bestellung gemeinsam mit Duschabtrennung! (Bestellnr. bei Bestellung anführen) • Elektronik-Paket kann im Voraus bestellt werden.
•		•			**LED AMBIENT-LIGHT PALM.magic IM QUERBÜGEL** • **„LED im Verstrebungsbügel"** Beleuchtung Bügel • Dimmbares, 24 Volt LED - geringer Stromverbrauch • Wasserfest (IP 66) • Lichtfarbe Weiß (warm-, neutral- und kaltweiß) oder optional in allen RGB-Farben • Abdeckleiste mit Milchglas-Effekt • Bestellung gemeinsam mit Duschabtrennung! (Bestellnr. bei Bestellung anführen) • Elektronik-Paket kann im Voraus bestellt werden.
•	•				 **BODEN-DECKENSTÜTZE** • 30 x 30 mm (Abdeckung oben und unten 38 x 38 mm) • Alternative Stabilisationsmöglichkeit • Anstelle eines 90°-Verstrebungsbügels • Geeignet für 6 bis 8 mm ESG • Trägt zur Breite 15 mm auf



PALM.magic Farbauswahl	Bestellnr.	Anschlag links/rechts	Preis
zu VARIO Wandbefestigungen			
Weiß (warm-, neutral- und kaltweiß)	**MAAV24WE**	**L/R**	**1.295,-**
alle RGB Farben	**MAAV24RG**	**L/R**	**1.371,-**
zu PRO Wandbefestigungen			
Weiß (warm-, neutral- und kaltweiß)	**MAAU24WE**	**-**	*** 1.295,-**
alle RGB Farben	**MAAU24RG**	**-**	*** 1.371,-**
ZUBEHÖR: Elektronik-Paket: Trafo, Receiver und Funkfernbedienung			
Weiß (warm-, neutral- und kaltweiß)	**MAAEP01W**	**-**	**447,-**
alle RGB Farben	**MAAEP01R**	**-**	**447,-**

- *PALM.pro-Schiene (PROWS8) ist im Preis und im Lieferumfang enthalten.
- Nur in der Standardhöhe 2000 mm erhältlich. Keine Sonderhöhen!



PALM.magic Farbauswahl	Bestellnr.	Anschlag links/rechts	Preis
Querbügel bis 1700 mm Länge			
Weiß (warm-, neutral- und kaltweiß)	**MAQ24WE**	**L/R**	**754,-**
alle RGB Farben	**MAQ24RG**	**L/R**	**832,-**
ZUBEHÖR: Elektronik-Paket: Trafo, Receiver und Funkfernbedienung			
-	**MAQEP01**	**-**	**447,-**

- LED Leiste kann nur alle 100 mm gekürzt werden. Bei abweichenden Maßen kann es zu Abschnitten bis zu 90 mm ohne Licht kommen.
- Bitte gewünschte Länge bei Bestellung angeben. Ist im Nachhinein nicht kürzbar!



Boden-/ Deckenstütze	Bestellnr.	Preis
Aufpreis zur kombinierten Trennwand	**DS01**	**260,-**

Weiteres Zubehör ab Seite 266.

Reling



Handtuch-halter



Accessoires

Glasablage



WALK-IN Sondergläser

SONDERGLÄSER (Komplette Duschanlage oder Teile davon)	Best.Nr.	Preis pro Teil					
		bis 400	401 - 900	901 - 1200	1201 - 1500	1501 - 1700	1701 - 2000
ESG transparent in Optiwhite	**O1**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**
ESG grau getönt	**H3**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**
ESG Mokka getönt	**H4**	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**	**282,-**	**318,-**
ESG Chinchilla strukturiert	**H8**	**144,-**	**291,-**	**349,-**	**432,-**	**490,-**	**553,-**
ESG Mastercarre strukturiert	**H9**	**255,-**	**514,-**	**616,-**	**763,-**	**872,-**	**974,-**
ESG Milchglas-Effekt	**HS**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**	**650,-**
ESG H1 mit Teilmattierung*	**HT**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**	**650,-**
ESG O1 mit Teilmatt.* in Optiwhite	**OT**	**255,-**	**514,-**	**616,-**	**763,-**	**872,-**	**974,-**
ESG H1 mit Sonder-Teilmattierung	**H7**	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**	**580,-**	**650,-**
ESG H1 mit verlaufender Teilmattierung Var. 1*	**H0**	**207,-**	**412,-**	**495,-**	**614,-**	**696,-**	**781,-**
ESG H1 mit verlaufender Teilmattierung Var. 2*	**H6**	**207,-**	**412,-**	**495,-**	**614,-**	**696,-**	**781,-**
ESG mit Fotomotiv-Druck in Optiwhite	**FD**	**–**	**741,-**	**980,-**	**1.226,-**	**1.386,-**	**1.632,-**
ESG im Industrial-Look "black"	**FI**	**–**	**741,-**	**980,-**	**1.226,-**	**1.386,-**	**1.632,-**

- **Sonderglaspreis richtet sich nach der Auftragsbreite der Duschanlage** oder, wenn nur der Fixteil der Abtrennung (bei z.B. Tür an Fixteil) in Sonderglas sein soll, nach der Breite des Fixteils.
- **Alle Preise sind pro Teil:**
  Bei Tür mit Seitenteil ist der Aufpreis 1x für die Tür plus 1x für das Seitenteil zu rechnen. Bei Eckeinstieg gilt, 1x Aufpreis für Eckhälfte links plus 1x Aufpreis für Eckhälfte rechts.
- **ESG Milchglas-Effekt** (= ESG H1 mit Siebdruck vollflächig) und **ESG H1 mit Teilmattierung** (= ESG H1 mit Siebdruck teilflächig): Der Siebdruck ist nur bis zu einer maximalen Druckfläche von 1500 x 2300 mm (BxH) anwendbar. Siebdruck in Rot oder Grau.

*ESG Teilmattierung (HT)
Abmessungen siehe Skizze



*Verlaufende Teilmattierung
Var. 1 (H0):



*Verlaufende Teilmattierung
Var. 2 (H6):



WALK-IN Einbauinformation zur Bodenmontage

Montage auf Duschwanne



Bei Montage auf Duschwanne werden werkseitig **Maßabzüge (Einrückmaß) vorgenommen.** Die Duschanlage fällt daher kleiner aus, als das von Ihnen angegebene Auftragsmaß.

Montage auf Fliesenboden



Bei Montage auf Fliesenboden werden **keine Maßabzüge vorgenommen.** Die Duschanlage wird exakt auf das von Ihnen angegebene Auftragsmaß gefertigt.

"ALL IN" SERVICEPAUSCHALE [1] inkl. Aufmaß, Anfahrt und Montage

WALK-IN MODELL		Bestellnummer	Preise netto zzgl. MwSt.
TRENNWÄNDE			
Trennwände 6 mm	Trennwand	**DCMONW01**	**505,-**
Trennwände 8 mm	Trennwand, Trennwand mit Klappelement, Trennwand mit Pendeltür	**AJMONW01**	**505,-**
Trennwände 10 mm	Trennwand, Trennwand mit Pendeltür	**TWMONW01**	**622,-**
FALTELEMENTE			
Faltelement ohne Fixteil, Faltelement an Fixteil		**AJMONW02**	**505,-**
SCHIEBEELEMENTE			
Schiebeelement 8 mm		**XSMONW01**	**622,-**
Schiebeelement 6 mm		**PCMONW01**	**622,-**
Mehrpreise:			
Teile mit Ausschnitt und/oder Montage in Dachschräge		-	**(je Vorgang) + 68,-**
Je eingeplantem LED Ambient-light (im Wandprofil oder im Bügel)		-	**+ 55,-**
TUBE Reling		-	**+ 68,-**

[1] **„ALL IN" SERVICEPAUSCHALE beinhaltet folgende Zwischenschritte:**
- **die Anfahrtskostenpauschale:** Ausgenommen ist die Anfahrt unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahn, Mautstraße, Fußgängerzone, etc). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).
- **das Aufmaß,**
- **eine erforderliche Beratung** durch unseren Außendienstmitarbeiter, sowie
- **die fachgerechte Montage** durch unseren Kundendiensttechniker.

REGIEARBEITEN		Preis
Anfahrtskostenpauschale	1 Monteur	**170,-**
	2 Monteure	**287,-**
Arbeitsaufwand	Monteur/Stunde	**113,-**
	Monteur/halbe Stunde	**56,50**
Demontage bestehender Duschkabine (nur in Verbindung mit der Montage einer Palme Duschkabine)		**223,-**

Alle Preise in Euro sind netto zzgl. MwSt. und gelten für Österreich und Deutschland.
Ausgenommen sind Anfahrten unter erschwerten Bedingungen wie z. B. Fähre, Seilbahnen, Mautstraßen, Fußgängerzonen, etc.). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).

Regiearbeiten: Bei Objekten bzw. mehreren Duschkabinen in einem Gebäude erfolgt die Verrechnung nach Aufwand. Preise auf Anfrage. Verrechnet wird jede angefangene halbe Stunde.

WANNENFALTWAND 2-TEILIG 6 MM VARIO,
beide Teile beweglich.
Profilfarbe Cenit-Chrom®

25 JAHRE GARANTIE

BADEWANNEN-AUFSÄTZE

PALME MACHT MEHR AUS EINER BADEWANNE

WANNENFALTWAND 2-TEILIG 8 MM ZERO
Wandelement nach innen und außen schwenkbar, zweites Element nach außen um 180° klappbar.

Standardhöhe:	1.400 mm ✓ 1.500 mm ✓ 1.600 mm ✓
Glasart:	Kunststoffglas ✓ Einscheiben-Sicherheitsglas ✓
Glasstärke:	3 mm ✓ 4 mm ✓ 6 mm ✓ 8 mm ✓
Komfort-features:	PALM.lift ✓ Hebe-Senk-Mechanismus; PALM.motion ✓ Ausschwenk-Mechanismus; PALM.magnet ✓ Magnet-Technologie; PALM.isi-clean ✓ Pflegekomfort; PALM.soft ✓ Soft-Open/-Close Mechanismus
(optional):	PALM.nano ✓ Glasbeschichtung; PALM.care ✓ Antibakterielle Profilbeschichtung
Profilfarben:	29 20 51 85 RAL (siehe Ausklapper)
Glasdesign:	alle ESG Designgläser (außer Teilmattierung) ✓
Maßanfertigung:	Ja ✓ Nein

BADEWANNEN-AUFSÄTZE

Wannenfixelement

TECHNISCHE DETAILS:

- **Teilgerahmtes Design**
- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 1500 mm
- Feststehendes Glaselement
- Reversibel (links und rechts verwendbar)
- Wandbefestigung: VARIO (Durchgehendes Wandprofil mit Verstellbereich)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean -Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

Accessoires

Reling

Duschsitz

Ablagen


Baby-Badewanne


Handtuch-halter


Glasablage

Mehr Zubehör auf Seite 266.

VARIO | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Verstellbereich





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm	**Glasinnenkante –**26 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Profilaußenkante –**13 mm

Abmessungen (Breiten)		Höhe	Bestellnummer	H1 ESG transparent		Aufpreise	
Abtrennung	Verstellbereich von ... bis ...			20 Alusilber	29 Cenit-Chrom® 51 Schneeweiß 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
500	485 - 500	1500	**FEBFF150**	**763,-**	**907,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
600	585 - 600	1500	**FEBFF160**				
700	685 - 700	1500	**FEBFF170**				
800	785 - 800	1500	**FEBFF180**				
		Sonderanfertigung					
		Breite	**Höhe**				
		500 - 800	1200 - 1700	**877,-**	**1.021,-**		
		801 - 1100		**915,-**	**1.059,-**		

- Glasrundung mit einem Radius von 100 mm: + EUR 136,-
- Ab einer Breite von 801 mm wird ein Verstrebungsbügel zur Stabilisation benötigt (im Preis enthalten).
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 252. Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-)
- Ab einer Sondermaß-Breite von 801 mm ist ein Verstrebungsbügel im Lieferumfang enthalten.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

BADEWANNEN-AUFSÄTZE

Wannenpendeltür 1-teilig

TECHNISCHE DETAILS:

- **Teilgerahmtes Design**
- Glas 6 oder 4 mm ESG transparent
- Standardhöhe 1500 mm
- Wannenpendeltür öffnet 90° nach innen und außen
- Wandbefestigung: VARIO (Durchgehendes Wandprofil mit Verstellbereich)
- Einbau mit oder ohne Seitenteil

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

Accessoires

Reling

Duschsitz

Ablagen


Baby-Badewanne


Handtuch-halter


Glasablage

Mehr Zubehör auf Seite 266.

Wannenpendeltür 1-teilig | 6 mm ESG





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm	**Glasinnenkante –**26 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Profilaußenkante –**13 mm

Wannenpendeltür 1-teilig | 4 mm ESG





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm	**Glasinnenkante –**33 mm **Glasaußenkante –**29 mm **Profilaußenkante –**15 mm

Seitenteil mit Deckenstütze | 6 mm ESG zu 6- und 4 mm Wannenpendeltür 1-teilig







Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm	**Glasinnenkante –**26 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Profilaußenkante –**13 mm



Abmessungen (Breiten)			Höhe	Bestellnummer	Anschlag (L) Links (R) Rechts	H1 ESG transparent		Aufpreise	
Abtrennung	Verstellbereich Wannenpendeltür von ... bis ...	Verstellbereich Verwendung mit Seitenteil von ... bis ...				20 Alusilber	29 Cenit-Chrom® 51 Schneeweiß 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
600	585 - 600	622 - 637	1500	**FEBF160**	-	-	**907,-**	+ 221,-	+ 360,-
700	685 - 700	722 - 737	1500	**FEBF170**	-				
750	735 - 750	772 - 787	1500	**FEBF175**	-				
800	785 - 800	822 - 837	1500	**FEBF180**	-				
900	885 - 900	922 - 937	1500	**FEBF190**	-	-	**934,-**		
1000	985 - 1000	1022 - 1037	1500	**FEBF110**	-				
			Sonderanfertigung						
			Breite	**Höhe**					
			600 - 800	1200 - 1700		-	**1.021,-**		
			801 - 1000			-	**1.059,-**		
600	585 - 600	622 - 637	1500	**DABF160**	L/R	**570,-**	**714,-**	+ 221,-	+ 360,-
700	685 - 700	722 - 737	1500	**DABF170**	L/R				
750	735 - 750	772 - 787	1500	**DABF175**	L/R				
800	785 - 800	822 - 837	1500	**DABF180**	L/R				
			Sonderanfertigung						
			Breite	**Höhe**					
			600 - 800	1200 - 1700		**655,-**	**799,-**		
			801 - 1000			**683,-**	**827,-**		
600	-	585 - 600	1500	**FEBS160**	-	**763,-**	**907,-**	+ 221,-	+ 360,-
700	-	685 - 700	1500	**FEBS170**	-				
750	-	735 - 750	1500	**FEBS175**	-				
800	-	785 - 800	1500	**FEBS180**	-				
900	-	885 - 900	1500	**FEBS190**	-	**790,-**	**934,-**		
			Sonderanfertigung						
			Breite	**Höhe**					
			400 - 800	1200 - 1700		**877,-**	**1.021,-**		
			801 - 1000			**915,-**	**1.059,-**		

- Glasrundung für Wannenfaltwände mit einem Radius von 100 mm: + EUR 136,-
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 252.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-)
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

BADEWANNEN-AUFSÄTZE

Wannenpendeltür an Fixteil

TECHNISCHE DETAILS:

- **Rahmenloses oder teilgerahmtes Design**
- Glas 8 oder 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 1500 mm
- 1. Element (Wandelement) feststehend,
  2. Element (Pendeltür) öffnet 90° nach innen und außen
- Unterschiedliche Wandbefestigungen:
  VARIO (Durchgehendes Wandprofil mit Verstellbereich),
  ZERO (Punktuelle Wandbefestigung ohne Verstellbereich)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

Accessoires

Reling

Duschsitz

Ablagen


Baby-Badewanne


Handtuch-halter

Mehr Zubehör auf Seite 266.

8 mm ESG | VARIO





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm	Glasinnenkante –28 mm Glasaußenkante –20 mm Profilaußenkante –17 mm

8 mm ESG | ZERO Kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Verstellbereiche	Einrückmaße
kein Verstellbereich	Glasinnenkante –28 mm Glasaußenkante –20 mm Beschlagaußenkante –6 mm

6 mm ESG | VARIO





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm	Glasinnenkante –26 mm Glasaußenkante –20 mm Profilaußenkante –13 mm



Abmessungen (Breiten)				Höhe	Bestellnummer	Anschlag (L) Links (R) Rechts	H1 ESG transparent		Aufpreise	
Abtrennung	Verstellbereich von ... bis ...	1. Element (Fixteil)	2. Element (Türelement)				20 Alusilber	29 Cenit-Chrom® 51 Schneeweiß 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
900	885 - 900	285	600	1500	**A2WVV90**	**L/R**	**1.451,-**	**1.595,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1000	985 - 1000	385	600	1500	**A2WVV100**	**L/R**	**1.455,-**	**1.599,-**		
1100	1085 - 1100	485	600	1500	**A2WVV110**	**L/R**	**1.485,-**	**1.629,-**		
1200	1185 - 1200	585	600	1500	**A2WVV120**	**L/R**	**1.505,-**	**1.649,-**		
					Sonderanfertigung					
					Breite	**Höhe**				
					800 - 1100	1200 - 1700	**1.708,-**	**1.852,-**		
					1101 - 1500		**1.920,-**	**2.064,-**		
900	900	300	600	1500	**A2WZ90**	**L/R**	**1.595,-**	**1.595,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1000	1000	400	600	1500	**A2WZ100**	**L/R**	**1.599,-**	**1.599,-**		
1100	1100	500	600	1500	**A2WZ110**	**L/R**	**1.629,-**	**1.629,-**		
1200	1200	600	600	1500	**A2WZ120**	**L/R**	**1.649,-**	**1.649,-**		
					Sonderanfertigung					
					Breite	**Höhe**				
					800 - 1100	1200 - 1700	**1.852,-**	**1.852,-**		
					1101 - 1500		**2.064,-**	**2.064,-**		
900	885 - 900	285	600	1500	**FEBP290**	**-**	**-**		**+ 221,-**	**+ 360,-**
1000	985 - 1000	385	600	1500	**FEBP210**	**-**	**-**	**1.023,-**		
1100	1085 - 1100	485	600	1500	**FEBP211**	**-**	**-**			
1200	1185 - 1200	585	600	1500	**FEBP212**	**-**	**-**	**1.044,-**		
					Keine Sonderanfertigung					

- Keine Sondergläser, Mattierung oder Sonderausführungen möglich.

Mattierung

- Mattierung (Siebdruck) auf der Außenseite, Breite x Höhe: 100 x 400 mm + EUR 113,-
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 252.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-)
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

BADEWANNEN-AUFSÄTZE

Wannenfaltwand 2-teilig

TECHNISCHE DETAILS:

- **Rahmenloses oder teilgerahmtes Design**
- Glas 8 oder 6 mm ESG transparent (3 mm siehe Seite 246-247)
- Standardhöhe 1500 mm
- 1. Element (Wandelement) öffnet 90° nach innen und außen, 2. Element (Faltelement) öffnet 180° nach außen
- Unterschiedliche Wandbefestigungen: VARIO (Durchgehendes Wandprofil mit Verstellbereich), ZERO (Punktuelle Wandbefestigung ohne Verstellbereich)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

Accessoires

Reling

Duschsitz

Ablagen


Baby-Badewanne


Handtuch-halter

Mehr Zubehör auf Seite 266.

8 mm ESG | VARIO





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm	**Glasinnenkante –**28 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Profilaußenkante –**6 mm

8 mm ESG | ZERO Kostenlose Naturmaßabnahme erforderlich!





Verstellbereiche	Einrückmaße
kein Verstellbereich	**Glasinnenkante –**28 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Beschlagaußenkante –**8 mm

6 mm ESG | VARIO





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm	**Glasinnenkante –**26 mm **Glasaußenkante –**20 mm **Profilaußenkante –**13 mm



Ausführungen:
*Glas H1/K1
Profilfarbe 20/29
**Glas H1
Profilfarbe 29

72h EXPRESS

Express-Artikel verlassen am nächsten Versandtag unser Werk.
Schneller: 72h-Zustellung!
Mehr Infos auf Seite 7.

Abmessungen (Breiten)					Höhe	Bestellnummer	Anschlag	H1 ESG transparent		Aufpreise	
Abtrennung	Verstellbereich von ... bis ...	Wand-anschluss	1. Element (Wandelement)	2. Element (Faltelement)			(L) Links (R) Rechts	20 Alusilber	29 Cenit-Chrom® 51 Schneeweiß 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1100	1085 - 1100	55	535	495	1500	**AVBF211**	**L/R**	**1.648,-**	**1.792,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1200	1185 - 1200	55	585	545	1500	**AVBF212***	**L/R**	**1.678,-**	**1.822,-**		
						Sonderanfertigung					
						Breite	**Höhe**				
						800 - 1000	1200 - 1700	**1.785,-**	**1.929,-**		
						1001 - 1300		**1.984,-**	**2.128,-**		
1100	1100	15	560	525	1500	**AZBF211**	**L/R**	**1.792,-**	**1.792,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1200	1200	15	610	575	1500	**AZBF212**	**L/R**	**1.822,-**	**1.822,-**		
						Sonderanfertigung					
						Breite	**Höhe**				
						800 - 1000	1200 - 1700	**1.929,-**	**1.929,-**		
						1001 - 1300		**2.128,-**	**2.128,-**		
1100	1085 - 1100	45	555	485	1500	**FEBF211****	-	-	**1.023,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
						Keine Sonderanfertigung					

- Keine Sondergläser, Mattierung oder Sonderausführungen möglich.

- Mattierung (Siebdruck) auf der Außenseite, Breite x Höhe: 100 x 400 mm + EUR 113,-
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 252.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt (X) + EUR 393,- (jeder weitere Vorgang + EUR 196,-)
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

BADEWANNEN-AUFSÄTZE

Wannenfaltwand 2- und 3-teilig

TECHNISCHE DETAILS:

- **Vollgerahmtes Design**
- Glasstärke 3 mm
- ESG transparent oder Kunststoffglas "Tropfen transparent"
- Standardhöhe 1400 mm
- 1. Element (Wandelement) öffnet 90° nach innen und außen, 2. und 3. Element (Faltelemente) öffnen 180° nach innen
- Reversibel (links und rechts verwendbar)
- Wandbefestigung: VARIO (Wandprofil mit Verstellbereich)

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.lift - Hebe-/Senk-Mechanismus
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

Accessoires

Reling

Duschsitz

Ablagen


Baby-Badewanne


Handtuch-halter

Mehr Zubehör auf Seite 266.

Vollgerahmte Wannenfaltwand 2-teilig







Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm	**Profilaußenkante –**30 mm

Vollgerahmte Wannenfaltwand 3-teilig







Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm	**Profilaußenkante –**30 mm

Seitenteil mit Deckenstütze

zu gerahmten Wannenfaltwand









Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm **Seitenteil zu Decken-stütze:** 10 mm	**Rahmeninnenkante –**31 mm **Rahmenaußenkante –**21 mm **Profilaußenkante –**15 mm





Abmessungen (Breiten)					Höhe	Bestellnummer	19 Kunststoffglas, H1 ESG transparent		Aufpreise	
Abtrennung	Verstellbereich von ... bis ...	1. Element (Wand)	2. Element (Falt)	3. Element (Falt)			20 Alusilber	29 Cenit-Chrom® 51 Schneeweiß	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1100	1090 - 1105	590	500	-	1400	**PKBF211**	**961,-**	**1.105,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
					Sonderanfertigung					
					Breite	**Höhe**				
					800 - 1000	1200 - 1700	**1.057,-**	**1.201,-**		
					1001 - 1200		**1.104,-**	**1.248,-**		
1350	1350 - 1365	530	430	390	1400	**PKBF313**	**1.107,-**	**1.251,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
					Sonderanfertigung					
					Breite	**Höhe**				
					1100 - 1350	1200 - 1700	**1.217,-**	**1.361,-**		
					1351 - 1500		**1.272,-**	**1.416,-**		
700	675-700	-	-	-	1400	**PKSBF70**	**791,-**	**935,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
750	725-750	-	-	-	1400	**PKSBF75**	**824,-**	**968,-**		
800	775-800	-	-	-	1400	**PKSBF80**	**858,-**	**1.002,-**		
900	875-900	-	-	-	1400	**PKSBF90**	**889,-**	**1.033,-**		
					Sonderanfertigung					
					Breite	**Höhe**				
					350 - 900	1200 - 1700	**824,-**	**968,-**		
					901 - 1000		**949,-**	**1.093,-**		

- Keine Ausschnitte und Schrägschnitte möglich.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 252.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

BADEWANNEN-AUFSÄTZE

Wannenschiebetür 2-teilig

TECHNISCHE DETAILS:

- **Teilgerahmtes Design**
- Glas 6 mm ESG transparent
- Standardhöhe 1600 mm
- 1. Element (Fixteil) feststehend, 2. Element (Schiebeteil) verschiebbar
- Wandbefestigung: VARIO (Durchgehendes Wandprofil mit Verstellbereich)
- Zwei unterschiedliche Verstrebungsarten stehen zur Auswahl: Mit Querholm oder mit Drahtseil zur Decke

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.motion - Ausschwenkbare Türen
PALM.magnet - Magnet-Technologie
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.soft - Soft-Open/-Close Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

Griffe

Schiebetür

• Standardgriff
= Preisgleich

Accessoires

Reling

Duschsitz


Ablagen


Baby-Badewanne


Handtuch-halter


Glasablage

Mehr Zubehör auf Seite 266.

Wannenschiebetür 2-teilig | mit Querholm über Eck und Verstrebungsbügel







Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil **15 mm**	**Profilaußenkante –**10 mm
Wandhülse **15 mm**	

Wannenschiebetür 2-teilig | mit Drahtseil zur Decke und Verstrebungsbügel





Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil **15 mm**	**Profilaußenkante –**10 mm

Abmessungen (Breiten)				Höhe	Bestellnummer	Anschlag (L) Links (R) Rechts	H1 ESG transparent		Aufpreise	
Abtrennung inkl. Einrückmaß	Abtrennung bis Glaskante	Fixteil (1.Element)	Schiebeteil (2.Element)				20 Alusilber	29 Cenit-Chrom® 51 Schneeweiß 85 Graphitschwarz	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1185 - 1200	1155 - 1170	570	585	1600	**PCBS22S**	**L/R**	**1.740,-**	**1.884,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1385 - 1400	1355 - 1370	670	685	1600	**PCBS24S**	**L/R**	**1.917,-**	**2.061,-**		
1585 - 1600	1555 - 1570	770	785	1600	**PCBS26S**	**L/R**	**2.113,-**	**2.257,-**		
Zwischenbreiten bis 1600 mm sind ohne Mehrpreis.					**Sonderanfertigung**					
					Breite	**Höhe**				
					1100 - 1600	bis 1700	**2.206,-**	**2.350,-**		
					1601 - 1800		**2.624,-**	**2.768,-**		

- Der mitgelieferte Querholm muss bauseits gekürzt werden. (Standardmaß 1200 mm, kürzbar)
- Der Verstrebungsbügel ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. (Standardlänge 1600 mm, kürzbar)

1185 - 1200	1155 - 1170	570	585	1600	**PCBSF412**	**L/R**	**1.740,-**	**1.884,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1385 - 1400	1355 - 1370	670	685	1600	**PCBSF414**	**L/R**	**1.917,-**	**2.061,-**		
1585 - 1600	1555 - 1570	770	785	1600	**PCBSF416**	**L/R**	**2.113,-**	**2.257,-**		
Zwischenbreiten bis 1600 mm sind ohne Mehrpreis.					**Sonderanfertigung**					
					Breite	**Höhe**				
					1100 - 1600	bis 1700	**2.206,-**	**2.350,-**		
					1601 - 1800		**2.624,-**	**2.768,-**		

- Das mitgelieferte Drahtseil zur Decke muss bauseits gekürzt werden. (Standardmaß 2000 mm, kürzbar)
- Der Verstrebungsbügel ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. (Standardlänge 1200 mm, kürzbar)

- Keine Ausschnitte und Schrägschnitte möglich.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 252.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

BADEWANNEN-AUFSÄTZE

Wannenschiebetür 3-teilig

TECHNISCHE DETAILS:

- **Vollgerahmtes Design**
- 3 mm Kunststoffglas "Tropfen transparent"
- 4 mm ESG transparent
- Standardhöhe 1600 mm
- Ausführung in ESG mit PALM.magnet-Technologie
- Alle Türelemente verschiebbar
- Wandbefestigung: VARIO (Wandprofil mit Verstellbereich)
- Einbau mit oder ohne Seitenteil

KOMFORT-FEATURES (standard):

PALM.motion - Ausschwenkbare Türen
PALM.magnet - Magnet-Technologie
PALM.pro - Flächenbündiges Wandprofil
PALM.soft - Soft-Open/-Close Mechanismus
PALM.isi-clean - Pflegeleichte Oberflächen

(optional):

PALM.nano - Glasbeschichtung
PALM.care - Profilbeschichtung
PALM.magic - Ambient-Light

Accessoires

Reling

Duschsitz

Ablagen


Baby-Badewanne


Handtuch-halter


Glasablage

Mehr Zubehör auf Seite 266.

Vollgerahmte Wannenschiebetür 3-teilig | in Nische oder zu Seitenteil


Darstellung zeigt ESG



ESG



KSG



Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil je 15 mm	**Profilaußenkante –**15 mm

Seitenteil zu Wannenschiebetür







Verstellbereiche	Einrückmaße
Wandprofil 15 mm	**Profilaußenkante –**4 mm

Wannen-größe	Wanneneinbaumaß von ... bis ...			Einstieg ca.	Höhe	Bestellnummer		19 Kunststoffglas, H1 ESG transparent		Aufpreise	
	Nischeneinbau	mit Seitenteil in KSG	mit Seitenteil in ESG			KSG	ESG	20 Alusilber	51 Schneeweiß	K1 PALM. nano	K2 PALM. nano+
1600	1570 - 1600	1590 - 1620	1590 - 1620	949	1600	**K3T160**	**DXBS316**	**1.601,-**	**1.745,-**	**+ 221,-**	**+ 360,-**
1700	1670 - 1700	1690 - 1720	1690 - 1720	1016	1600	**K3T170**	**DXBS317**	**1.677,-**	**1.821,-**		
1800	1770 - 1800	1790 - 1820	1790 - 1820	1083	1600	**K3T180**	**DXBS318**	**1.758,-**	**1.902,-**		
						Sonderanfertigung					
						Breite	**Höhe**				
						1200 - 1700	bis 1700	**1.824,-**	**1.968,-**		
						1701 - 2000		**2.033,-**	**2.177,-**		

Berechnungsformel Einstiegsbreite in ESG:

$$\frac{(\text{Auftragsbreite} * 2 - 351)}{3}$$

- Zur Verstärkung des oberen Rahmens wird ab einer Breite von 1800 mm ein zusätzliches Profil benötigt: **VK1 + 181,-**

700	680 - 695	-	1600	**SDK4T70**	**624,-**	**768,-**	**+ 221,-** / **+ 360,-**
750	730 - 745	-	1600	**SDK4T75**	**639,-**	**783,-**	
800	780 - 795	-	1600	**SDK4T80**	**654,-**	**798,-**	
900	880 - 895	-	1600	**SDK4T90**	**686,-**	**830,-**	
				Sonderanfertigung			
				Breite / **Höhe**			
				120 - 350 / bis 1700	**541,-**	**685,-**	
				351 - 750	**699,-**	**843,-**	
				751 - 1150	**910,-**	**1.054,-**	

- Seitenteile bis 120 mm werden als Profil hergestellt. Siehe Zusatzprofil auf Seite 272.

- Keine Ausschnitte und Schrägschnitte möglich.
- Heat-Soak-Test (ESGHST) siehe Seite 269.
- Sondergläser und Montagepreise siehe Seite 252.
- PALM.care "Antibakterielle Profile" in Alusilber (95) oder Schneeweiß glänzend (97): + EUR 292,-

BADEWANNEN-AUFSÄTZE Sondergläser

SONDERGLÄSER (Komplette Duschanlage oder Teile davon)	Best.Nr.	Preis pro Teil			
		bis 400	401 - 900	901 - 1200	1201 - 1500
ESG grau getönt	H3	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**
ESG Mokka getönt	H4	**84,-**	**168,-**	**202,-**	**250,-**
ESG Chinchilla strukturiert	H8	**144,-**	**291,-**	**349,-**	**432,-**
ESG Mastercarre strukturiert	H9	**255,-**	**514,-**	**616,-**	**763,-**
ESG Milchglas-Effekt	HS	**172,-**	**342,-**	**412,-**	**513,-**

- **Sonderglaspreis richtet sich nach der Auftragsbreite der Duschanlage** oder, wenn nur der Fixteil der Abtrennung (bei z.B. Tür an Fixteil) in Sonderglas sein soll, nach der Breite des Fixteils.
- **Siebdruck färbig:** Der Siebdruck ist auch in den Farben Rot und Grau möglich.

BADEWANNEN-AUFSÄTZE Aufmaß- und Montagekosten

"ALL IN" SERVICEPAUSCHALE [1] inkl. Aufmaß, Anfahrt und Montage — **nicht rabattfähig**

WANNENPENDELTÜREN & WANNENFALTWÄNDE	Bestellnummer	Preise netto zzgl. MwSt.
Wannenpendeltüren, Wannenfaltwände 2- oder 3-teilig	DAMONB01	**463,-**
Wannenpendeltüren und Wannenfaltwände mit Seitenteil	DAMONB02	**622,-**
WANNENFIXELEMENTE		
Wannenfixelement	DAMONB01	**463,-**
WANNENSCHIEBETÜREN		
Wannenschiebetür 2-teilig	PCMONB01	**622,-**
Wannenschiebetür 3-teilig	DAMONB03	**463,-**
Wannenschiebetür 3-teilig mit Seitenteil	DAMONB04	**622,-**
Mehrpreise:		
Teile mit Ausschnitt und/oder Montage in Dachschräge	-	**(je Vorgang) + 68,-**
Reling	-	**+ 68,-**

[1] **„ALL IN" SERVICEPAUSCHALE beinhaltet folgende Zwischenschritte:**
- **die Anfahrtskostenpauschale:** Ausgenommen ist die Anfahrt unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahn, Mautstraße, Fußgängerzone, etc). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).
- **das Aufmaß,**
- **eine erforderliche Beratung** durch unseren Außendienstmitarbeiter, sowie
- **die fachgerechte Montage** durch unseren Kundendiensttechniker.

REGIEARBEITEN		Preis
Anfahrtskostenpauschale	1 Monteur	**170,-**
	2 Monteure	**287,-**
Arbeitsaufwand	Monteur/Stunde	**113,-**
	Monteur/halbe Stunde	**56,50**
Demontage bestehender Duschkabine (nur in Verbindung mit der Montage einer Palme Duschkabine)		**223,-**

Alle Preise in Euro sind netto zzgl. MwSt. und gelten für Österreich und Deutschland. **Ausgenommen sind Anfahrten unter erschwerten Bedingungen** (z. B. Fähre, Seilbahnen, Mautstraßen, Fußgängerzonen, etc.). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).
Regiearbeiten: Bei Objekten bzw. mehreren Duschkabinen in einem Gebäude erfolgt die Verrechnung nach Aufwand. Preise auf Anfrage. Verrechnet wird jede angefangene halbe Stunde.

RE-COVER DUSCHRÜCKWÄNDE

IM HANDUMDREHEN VERWANDELT

MIT FOTODRUCK-MOTIV "07 BÄUME"
Hier gezeigt mit der WALK-IN APREJO Trennwand "Industrial-Look black", Profilfarbe Cenit-Chrom®.

RE-COVER IN ANTHRAZIT
Hier gezeigt mit AVITO Eckeinstieg 4-teilig mit Pendeltüren. Profilfarbe Cenit-Chrom®.

Standardhöhe:	2.600 mm ✓
Material:	Aluminium-Verbund ✓
Glasstärke	3 mm | 4 mm | 5 mm 6 mm ✓
Wandanschluss:	Diverse Abschluss-, Eck-, und Verbindungsprofil ✓
Komfort-Features	PALM.care (optional) ✓
Profilfarben:	29 20 51 85 (siehe Ausklapper)
Maßanfertigung:	Ja ✓ Nein

RE-COVER Rückwände

TECHNISCHE DETAILS:

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandverkleidung
- Glatte, porenlose und großflächige Oberfläche - ohne Fugen
- Besonders pflegeleicht, abriebfest, kratzfest, farbstabil, lebensmittelecht, sowie hohe Biegfestigkeit zählen zu den Eigenschaften.
- Brandklassifizierung Klasse B2 | Temperaturbeständig (-50° bis +80° C)
- Anpassungsarbeiten vor Ort möglich - keine Naturmaßabnahme nötig!
- Voraussetzung ist ein ebener Untergrund (Fliese oder Feinputz, mit Feuchtraumanstrich). Ein maximaler Ausgleich von 5 mm ist möglich.
- Nicht als Bodenbelag geeignet, nur zur Wandmontage.
- Größere Stückzahlen auf Anfrage.

72h EXPRESS *ALLE Dekore

Express-Artikel verlassen am nächsten Versandtag unser Werk.
Schneller: 72h-Zustellung!
Mehr Infos auf Seite 7.

Standardformat		Bestellnummer		Preis pro Stück
Breite	Höhe	Bestellnummer	Farbcode	
Standard Re-Cover				
1000	2600	**RA1026***	siehe Dekore	**903,-**
1500	2600	**RA1526***	siehe Dekore	**1.353,-**
**Re-Cover Antibakteriell	mit PALM.care**			
1000	2600	**RA1026C**	siehe Dekore	**1.081,-**
1500	2600	**RA1526C**	siehe Dekore	**1.592,-**
Aufpreise (auf den jeweiligen Platten-Standardpreis)				
Marmor weiß glänzend*		-	**MO**	**+ 153,-**
Marmor braun glänzend*		-	**MB**	
Fotodruck		-	**FD**	**+ 1.240,-**
Spezielle Sondermaße		-	-	**+ 284,-**
Zuschnitte		-	-	**+ 284,-**

***** Glänzende Dekore sind nicht als Re-Cover Antibakteriell (PALM.care) möglich.

Dekore	
Bestell-Farbcode	Bezeichnung
WM	Reinweiß, matt
WG	Schneeweiß, glänzend
BW	Bourgogne-Weiß
BE	Beige
HG	Hellgrau
AT	Anthrazit
TG	Tiefgrau
ER	Eiche Rustikal
BG	Betongrau
SB	Sichtbeton
KR	Kupfer Terracotta
MO*	Marmor weiß
MB*	Marmor braun

- Preise beinhalten keine Bohrungen oder Schrägschnitte.
- Standardmaße und Plattenfarben können sich geringfügig ändern.
- Bevor Armaturen befestigt werden können, müssen die Platten bzw. der Kleber mindestens 24 Stunden trocknen.
- Erfolgt Montage nicht durch unseren Kundenservice, muss das Montagezubehör zusätzlich bestellt werden.
- In Kombination mit PALM.pro: Anstatt dem Systemprofil (PROWS ..) die Verbindungsschiene „PRO" (PGRWAP ..) bestellen.
- Fotodruck Standardmotive: Nutzen Sie kostenfrei unsere ästhetischen PALME Standard-Motive. Auf Wunsch passen wir die Motive individuell an. Hochwertige Druckverfahren sorgen für perfekte Optik und Langlebigkeit. Sie finden diese auf Seite 256.
- **Fotodruck-Motive über Online Bildagenturen. So wählen Sie das richtige Motiv aus:**

1. Rufen Sie eine der bekannten Bilderdatenbanken in Ihrem Webbrowser auf.
   Wir empfehlen: www.istock.com und www.shutterstock.com
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein
3. Über die Suchoptionen können Sie die Auswahl eingrenzen (Filter):
   - Bildtyp: Für perfekte Druckqualität empfehlen wir Vektorgrafiken / Vektoren und Illustrationen. Diese Dateitypen kann man unendlich vergrößern, ohne Qualitätsverlust! Fotos sind unter Beachtung von den weiteren Punkten ebenfalls ohne Qualitätsverlust umsetzbar.
   - Ausrichtung: Ob die Rückwand / die Abtrennung im Hochformat (vertikal) oder im Querformat (horizontal, panorama) ist.
   - Bildgröße: Messung **CM - 150 dpi** auswählen und die Höhe bzw. Breite Ihrer Rückwand oder Abtrennung in Zentimeter (cm) einstellen.
   Das Beispiel der Filtermöglichkeit basiert auf den Einstellungen der Website www.shutterstock.com
4. Sie haben ein passendes Foto-Motiv gefunden? Perfekt! Nun kontrollieren Sie nochmals die Auflösung:

Mindestmaß Ihrer Glaswand (Breite x Höhe)	empfohlene Pixelanzahl (Breite x Höhe)
50 x 200 cm	2.950 x 11.800 px
100 x 200 cm	5.900 x 11.800 px
120 x 200 cm	7.080 x 11.800 px
160 x 200 cm	9.440 x 11.800 px
200 x 200 cm	11.800 x 11.800 px

Für eine empfohlene Auflösung von 150 dpi.

Hinweis: Finden Sie mit diesen Einstellung kein passendes Motiv und entscheiden sich für eines mit weniger Auflösung (also keine Vektorgrafik oder Illustration) kann es zu Unschärfe / Verpixelung im Bild kommen.
Wir empfehlen eine Auflösung von mindestens 100 dpi in der Originaldruckgröße.

RE-COVER Standardmotive

WG Schneeweiß

WM Reinweiß

HG Hellgrau

BE Beige



AT Anthrazit

MO Marmor weiß

SB Sichtbeton

KR Kupfer Terracotta

TG Tiefgrau

MB Marmor braun



BW Bourgogne-Weiß

BG Betongrau



ER Eiche Rustikal

RE-COVER Profile

72h EXPRESS *Ausführungen: 29, 20, 51 Mehr Infos auf Seite 7!

Express-Artikel verlassen am nächsten Versandtag unser Werk. **Schneller:** 72h-Zustellung! Mehr Infos auf Seite 7.

Abbildung	Profile	Länge	Bestellnr.	20	29, 51, 85
Eckprofile					
	**Außenkante**	2000	**PGRWEA20**	**69,-**	**82,-**
		2600	**PGRWEA26***	**78,-**	**91,-**
	**Innenkante**	2000	**PGRWEI20**	**69,-**	**82,-**
		2600	**PGRWEI26***	**78,-**	**91,-**
Verbindungsprofil					
	**Zwischen zwei Platten**	2000	**PGRWVP20**	**57,-**	**70,-**
		2600	**PGRWVP26***	**64,-**	**77,-**
Verbindungsprofil für "PRO" Wandprofile					
	für 8 mm ESG	2000	**PGRWAP20**	**384,-**	**397,-**
		2600	**PGRWAP26***	**391,-**	**404,-**
	für 6 mm ESG	2000	**PGRWAP62**	**384,-**	**397,-**
		2600	**PGRWAP66**	**391,-**	**404,-**

[1] Kabine wird mit Systemklemmen und Abdeckung geliefert, ohne "Pro"-Wandprofil (Grundprofil).

Abbildung	Profile	Länge	Bestellnr.	20	29, 51, 85
Abschlussprofile					
	**eckig**	2000	**PGRWAE20**	**51,-**	**64,-**
		2600	**PGRWAE26***	**57,-**	**70,-**
	**rund**	2000	**PGRWAR20**	**51,-**	**64,-**
		2600	**PGRWAR26***	**57,-**	**70,-**
	**"Winkel" für Ablagen-Nischen**	2000	**PGRWAN20**	**51,-**	**64,-**
		2600	**PGRWAN26**	**57,-**	**70,-**
	**Winkel 20 x 20 mm**	2000	**PGRWAW20**	**51,-**	**64,-**
		2600	**PGRWAW26**	**57,-**	**70,-**
	**Fliesenkanten**	2000	**PGRWAF20**	**51,-**	**64,-**
		2600	**PGRWAF26**	**57,-**	**70,-**

DUSCH-RÜCKWÄNDE

INDIVIDUELL (Motive sind fortlaufend oder laufen weiß aus):



01 braun "Fliesen retro"



21 grau "Fliesen retro"



02 "Fliesen retro"



03 "Fliesen retro"

Individuelles „Fliesenmaß" kann auf Kundenwunsch angefertigt werden.



04 "Fliesen retro"

05 Vektor "Struktur"

25 "Flying Bananas"



26 "Marylin Monroe"

QUERFORMATE (Breite ist größer als die Höhe):

Motiv 12 "Bergsee"

Motiv 33 "Strand, Pflanzen"

Motiv 13 "Bach"

Motiv 34 "Strand"

Motiv 35 "Skyline"

Motiv 19 "Sonnenuntergang"

16 "Sonnenuntergang"

HOCHFORMATE (Höhe ist größer als die Breite):

27 "Boot"

28 "Strandweg"

29 "Gräser"

30 "Unter Wasser"

15 "Wasserfall"

07 "Bäume"


17 Water "black"

20 "Wasserfall"

31 "Unter Palmen"

32 "Steine"

RE-COVER Aufmaß- und Montagekosten

"ALL IN" SERVICEPAUSCHALE [1] inkl. Aufmaß, Anfahrt und Montage		**nicht rabattfähig**
RE-COVER	**Bestellnummer**	**Preise netto zzgl. MwSt.**
1 Element inkl. 4 Bohrungen vor Ort	**RAMON01**	**621,-**
2 Elemente inkl. 5 Bohrungen vor Ort (verteilt auf 2 Elemente)	**RAMON02**	**750,-**
3 Elemente inkl. 7 Bohrungen vor Ort (verteilt auf 3 Elemente)	**RAMON03**	**1.040,-**
jedes weitere Element ohne Bohrungen vor Ort	**-**	**309,-**
Mehrpreise:		
Ausschnitt oder Schrägschnitt (≥ 50 mm)	**-**	**32,-**
jede weitere Bohrung vor Ort	**-**	**24,-**
Anfahrtskostenpauschale[2] (falls ohne Montage einer PALME Duschabtrennung)	**-**	**287,-**

[1] **„ALL IN" SERVICEPAUSCHALE beinhaltet folgende Zwischenschritte:**
- **die Anfahrtskostenpauschale:** Ausgenommen ist die Anfahrt unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahn, Mautstraße, Fußgängerzone, etc). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).
- **das Aufmaß,**
- **eine erforderliche Beratung** durch unseren Außendienstmitarbeiter, sowie
- **die fachgerechte Montage** durch unseren Kundendiensttechniker.

[2] **Preise gelten nur in Verbindung mit der Montage einer Palme Duschabtrennung.**
Wird nur die Re-Cover montiert, muss die Anfahrtskostenpauschale zusätzlich verrechnet werden.

REGIEARBEITEN		**Preis**
Anfahrtskostenpauschale	1 Monteur	**170,-**
	2 Monteure	**287,-**
Arbeitsaufwand	Monteur/Stunde	**113,-**
	Monteur/halbe Stunde	**56,50**
Demontage bestehender Duschkabine (nur in Verbindung mit der Montage einer Palme Duschkabine)		**223,-**
Mehrpreis je spezieller Einbausituation, wie Ausnehmung einer Fensterlaibung, Verkleidung eines Sockels oder Sitzbank, Nische als Seifenablage, etc.)		**+ 217,-**

Alle Preise in Euro sind netto zzgl. MwSt. und gelten für Österreich und Deutschland.

Ausgenommen sind Anfahrten unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahnen, Mautstraßen, Fußgängerzonen, etc.). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).

Regiearbeiten: Bei Objekten bzw. mehreren Duschkabinen in einem Gebäude erfolgt die Verrechnung nach Aufwand. Preise auf Anfrage. Verrechnet wird jede angefangene halbe Stunde.

RE-COVER Montagezubehör

Abbildung	**BESCHREIBUNG**	**Bestellnr.**	**Preis**
	Power Montagekleber, 290 ml Kartusche Hochwertiger Montagekleber auf Basis von MS-Polymeren. - Extrem hohe Anfangshaftung - schrumpft und reißt nicht! - Dauerelastisch, hohe Flexibilität. (Bruchdehnung: 330%) - Ohne Lösungsmittel, schädliche Weichmacher und Isocyanate! - Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C. **Verbrauchsmenge pro m²:** 290 ml Power Montagekleber und 10 ml Aceton.	**GRWMZ04**	**41,-** **Rabatt-gruppe 1**

Garantie- und Gewährleistungsanspruch besteht nur bei fachgerechter Montage und der Verwendung von dem hier, angeführten Montagezubehör! Bei Verwendung anderer Fabrikate (Reiniger, Polymer-Dichtmasse, etc.) kann keine Garantie- oder Gewährleistung gegeben werden.

SANITÄR-TRENNWÄNDE

S19 | S28

S19

Türen und Trennwandelemente bestehen aus selbsttragenden Aluminium-profilen mit einer beidseitig beschichteten 19 mm Spanplatte als Füllung. Die durchgehende Wandbefestigung ermöglicht einen Verstellbereich von 15 mm. Standardhöhe 2016 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit oder zweite Standardhöhe 2150 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit. Farben und Oberflächen lt. Kollektion. Drückergarnitur mit Verriegelung und Frei/Besetzt-Anzeige bzw. Notöffner von außen. Höhenverstellbare Bodenstützen mit trittfester Abdeckrosette.

S19 Kindergartenausführung

Im Band- und Anschlagbereich sind Dichtprofile als Klemmschutz eingezogen, Türen sind selbst schließend und werden mit einem Türknopf - nicht versperrbar - ausgestattet. Gesamte Ausführung mit 2 mm Kantenumleimer ausgestattet.

S28

Vorderfront und Türen bestehen aus beidseitig beschichteten 28 mm Spannplatten, Mittel- und Ecktrennwände aus 19 mm Spannplatten, oben und unten mit 2 mm Kantenumleimer.
Die durchgehende Wandbefestigung ermöglicht einen Verstellbereich von 20 mm.

Anlagenhöhe Vorderfront beträgt 2000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit, Mittel- und Ecktrennwände nur 1970 mm.
Platten sind erhältlich in Schneeweiß oder Hellgrau, Profile in Schneeweiß oder Alusilber und Beschläge in Schneeweiß.
Drückergarnitur aus Kunststoff mit Verriegelung und Frei/-Besetzt-Anzeige bzw. Notöffner von Außen.
Höhenverstellbare Bodenstützen mit trittfester Abdeckrosette.
Sonderfarben und Sonderhöhen sind nicht lieferbar!

Technische Infos

Platten:	Wandelemente aus 19 mm Spanplatten beidseitig beschichtet in Weiß (ähnlich MAX 0085 FH) oder sanitärgrau FH (ähnlich MAX 0741 FH)
Profile:	Alusilber eloxiert oder Schneeweiß glänzend beschichtet (RAL 9016)
Beschläge:	Drücker und Verriegelung - Schneeweiß
Anlagenhöhe:	Vorderfront und Türen 2016 mm (inkl. 150 mm Bodenfreiheit), Mittel- und Ecktrennwände 2016 mm (inkl. 150 mm Bodenfreiheit).
Alternativhöhe:	Vorderfront und Türen 2150 mm (inkl. 150 mm Bodenfreiheit), Mittel- und Ecktrennwände 2150 mm (inkl. 150 mm Bodenfreiheit).

	Höhe 2016 mm		Höhe 2150 mm		Aufpreise	
Standardelemente - Bezeichnung	**Bestellnr.**	**Preis**	**Bestellnr.**	**Preis**	**SF** Sonder-farben	**50** Sonder-profile
Vorderfront - ohne Tür, wird durchgerechnet (min. 1000 mm)	**WE**	**346,-/lfm.**	**WE21**	**383,-/lfm.**	**+56,-/lfm.**	**+56,-/lfm.**
Für Kabinenbreite (Vorderfrontlänge) ab 1500 mm mit nur einer Türe wird ein Mehrpreis für die Verstärkung der Längszarge gerechnet.	**LZ**	**68,-/lfm.**	**LZ**	**68,-/lfm.**	**+11,-/lfm.**	**+11,-/lfm.**
Mitteltrennwand (Mindestpreis 1000 mm)	**WEM**	**346,-/lfm.**	**WEM21**	**383,-/lfm.**	**+56,-/lfm.**	**+56,-/lfm.**
Ecktrennwand links/rechts (Mindestpreis 1000 mm)	**WETW**	**346,-/lfm.**	**WETW21**	**383,-/lfm.**	**+56,-/lfm.**	**+56,-/lfm.**
Aufpreis für Türen						
Tür - 600 mm breit	**TE6**	**584,-/Stk.**	**TE 621**	**644,-/Stk.**	**+56,-/Stk.**	**+56,-/Stk.**
Tür - 700 mm breit	**TE7**	**644,-/Stk.**	**TE 721**	**706,-/Stk.**	**+56,-/Stk.**	**+56,-/Stk.**
Tür - 800 mm breit	**TE8**	**704,-/Stk.**	**TE 821**	**775,-/Stk.**	**+56,-/Stk.**	**+56,-/Stk.**
Tür - 900 mm breit	**TE9**	**763,-/Stk.**	**TE 921**	**843,-/Stk.**	**+56,-/Stk.**	**+56,-/Stk.**

Kindergartenausführung	**KG**	**kein Mehrpreis**

Türen und Mitteltrennwände werden verkürzt auf Höhe 1450 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit, Anschlagteile und Ecktrennwände bleiben auf Standardhöhe. Möglichkeit zum Versperren siehe Aufpreise.

Sonderausführung	**Bestellnr.**	**Preis**
Überhöhe in Form eines Aufsatzelementes		
- bis zu einer Überhöhe von 2400 mm	**WEM02**	**139,-/lfm.**
- bis zu einer Überhöhe von 2700 mm	**WEM64**	**185,-/lfm.**
Platten in Sonderfarbe lt. FunderMax Farbkollektion Unifarben FH (wird vom Gesamtpreis gerechnet)	**SF**	**siehe Aufpreise**
Profile in Sonderfarbe lt. RAL Farbkarte (wird vom Gesamtpreis gerechnet)	**50**	**siehe Aufpreise**
Ausschnitt/Abschrägung	**62 / 61**	**93,-/Stk.**
Deckenstütze für freistehende Trennwände, raumhoch	**WC-810**	**68,-/lfm.**
Aufpreis für Abwinkelung 45°	**WC-W**	**127,-/Stk.**
Fliesenrücksprungsprofil	**WC-FRP**	**47,-/Stk.**
Veränderung der Bodenfreiheit - Bodenstützen, Höhe 100 - 250 mm (Plattenhöhe bleibt unverändert)	**WC-BS**	**53,-/Stk.**

Zubehör		
Edelstahldrücker	**WC-ED**	**68,-/Stk.**
HEWI-Drückergarnitur, Farbe lt. HEWI Kollektion	**WC-SF**	**181,-/Stk.**
Zylinderschloss (Achtung: nur Schlosskasten, d.h. ohne Schließzylinder)	**WC-ZYL**	**44,-/Stk.**
Aufpreis für Verriegelung bei Kindergartenausführungen	**-**	**232,-/Stk.**
Für weiteres Zubehör siehe Seite 263.		

Hinweise:

- Trennwandelemente ab einer Breite von 1500 mm werden mittig geteilt.
- Wir weisen daraufhin, dass für kleinere Anpassungsarbeiten an Ort und Stelle, wie zB. für Ausschnitte oder Fensterlaibungen, entsprechendes Werkzeug, wie Stichsäge oder Handkreissägen benötigt werden können. Kosten für Änderungen, die aus diesen Anpassungsarbeiten entstehen, können von uns nicht übernommen werden.
- Für die Beachtung lokaler Vorschriften und Normen ist der Auftraggeber zuständig.

Reihenanlage



Kindergartenanlage

Rechenbeispiele (Höhe 2016 mm):

1) Eine Vorderfront Länge 2000 mm mit 2 Türen 600 mm breit und einer Mitteltrennwand Länge 1300 mm mit Vormauerungsausschnitt:

Vorderfront 2000 mm (WE)	á 346,-	x 2 lfm.	692,00
Aufpreis 2 Türen 600 mm (TE6)	á 584,-	x 2 Stk.	1.168,00
Mitteltrennwand 1300 mm (WEM)	á 346,-	x 1,3 lfm.	449,80
Ausschnitt (62)	á 93,-	x 1 Stk.	93,00
			2.402,80

2) Eine Vorderfront Länge 1700 mm mit 1 Tür 800 mm breit und einer Ecktrennwand Länge 900 mm:

Vorderfront 1700 mm (WE)	á 346,-	x 1,7 lfm.	588,20
Aufpreis 1 Tür 800 mm (TE8)	á 704,-	x 1 Stk.	704,00
Mehrpreis für Längszarge (LZ)	á 68,-	x 1,7 lfm.	115,60
Ecktrennwand 900 mm (WETW)	á 346,-	x 1 lfm.	346,00
			1.753,80

S28

nicht wasserfest

Technische Infos

Platten:	Vorderfront und Türen aus 28 mm Spanplatten, Mittel und Ecktrennwände aus 19 mm Spanplatten. Beidseitig beschichtet in weiß (ähnlich MAX 0085 FH) oder sanitärgrau (ähnlich MAX 0741 FH).
Profile:	Alusilber eloxiert oder Schneeweiß beschichtet (RAL 9016)
Beschläge:	Drücker und Verriegelung in Schneeweiß glänzend
Anlagenhöhe:	Vorderfront und Türen 2000 mm (inkl. 150 mm Bodenfreiheit), Mittel- und Ecktrennwände 1970 mm (inkl. 150 mm Bodenfreiheit).

Standardelemente - Bezeichnung	Bestellnr.	Preis
Vorderfront - ohne Tür, wird durchgerechnet (Mindestpreis 1000 mm)	**OWE**	**181,-/lfm.**
Für Kabinenbreite (Vorderfrontlänge) ab 1500 mm mit nur einer Türe wird ein Mehrpreis für die Längszarge gerechnet.	**LZ**	**68,-/lfm.**
Mitteltrennwand (Mindestpreis 1000 mm)	**OMTW**	**321,-/lfm.**
Ecktrennwand links/rechts (Mindestpreis 1000 mm)	**OETW**	**321,-/lfm.**
Aufpreis für Türen		
Tür - 600 mm breit	**OTE6**	**291,-/Stk.**
Tür - 700 mm breit	**OTE7**	**322,-/Stk.**
Tür - 800 mm breit	**OTE8**	**339,-/Stk.**
Tür - 900 mm breit	**OTE9**	**362,-/Stk.**
Sonderausführung		
Ausschnitt	**62**	**93,-/Stk.**
Deckenstütze für freistehende Trennwände, raumhoch	**WC-810**	**68,-/Stk.**
Fliesenrücksprungsprofil	**WC-FRP**	**47,-/Stk.**
Veränderung der Bodenfreiheit - Bodenstützen, Höhe 100 - 250 mm (Plattenhöhe bleibt unverändert). Bei einer Nachbestellung von Bodenstützen bitte bekannt geben: Vorderfront Bodenstützen für 28 mm Platte oder Mittel- und Ecktrennwand Bodenstützen für 19 mm Platte.	**WC-BS**	**53,-/Stk.**
Zubehör		
Edelstahldrücker	**WC-ED**	**68,-/Stk.**
HEWI-Drückergarnitur, Farbe lt. HEWI Kollektion	**WC-SF**	**181,-/Stk.**
Zylinderschloss (Achtung: nur Schlosskasten, d.h. ohne Schließzylinder)	**WC-ZYL**	**47,-/Stk.**
Für weiteres Zubehör siehe Seite 263.		

Hinweise:

- Sonderhöhen und weitere Sonderfarben sind nicht lieferbar.
- Keine Sonderfarben möglich.
- Trennwandelemente ab einer Breite von 1500 mm werden mittig geteilt.
- Wir weisen daraufhin, dass für kleinere Anpassungsarbeiten an Ort und Stelle, wie z.B.für Ausschnitte oder Fensterlaibungen, entsprechendes Werkzeug, wie Stichsäge oder Handkreissägen benötigt werden können.
  Kosten für Änderungen, die aus diesen Anpassungsarbeiten entstehen, können von uns nicht übernommen werden.
- Für die Beachtung lokaler Vorschriften und Normen ist der Auftraggeber zuständig.

Reihenanlage



Rechenbeispiele:

1) Eine Vorderfront Länge 2000 mm mit 2 Türen 600 mm breit und einer Mitteltrennwand Länge 1300 mm mit Vormauerungsausschnitt:

Vorderfront 2000 mm (OWE)	á 181,-	x 2 lfm.	362,00
Aufpreis 2 Türen 600 mm (OTE6)	á 321,-	x 2 Stk.	642,00
Mitteltrennwand 1300 mm (OMTW)	á 321,-	x 1,3 lfm.	417,30
Ausschnitt (62)	á 93,-	x 1 Stk.	93,00
			1.514,30

2) Eine Vorderfront Länge 1700 mm mit 1 Tür 800 mm breit und einer Ecktrennwand Länge 900 mm:

Vorderfront 1700 mm (OWE)	á 181,-	x 1,7 lfm.	307,70
Aufpreis 1 Tür 800 mm (OTE8)	á 339,-	x 1 Stk.	339,00
Mehrpreis für Längszarge (LZ)	á 68,-	x 1,7 lfm.	115,60
Ecktrennwand 900 mm (OETW)	á 362,-	x 1 lfm.	362,00
			1.124,30

PISSOIR-TRENNWÄNDE

PALME PISSOIRTRENNWÄNDE

- 9 mm Verbund-Sicherheitsglas (VSG) | laut Farbkollektion oder
- 10 mm Melaminharzplatten | beidseitig beschichtet in Weiß (ähnlich MAX 0085 FH) oder Sanitärgrau (ähnlich MAX 0741 FH)
- Profile in Alusilber matt, Schneeweiß glänzend, Cenit-Chrom oder Designfarben
- Drei unterschiedliche Modelle
- Durchgehende Wandschiene
- Einfache Montage mittels Klemmsystem

72h EXPRESS **Ausführungen:** Profilfarbe 20,29

Express-Artikel verlassen am nächsten Versandtag unser Werk. **Schneller:** 72h-Zustellung! Mehr Infos auf Seite 7.

Abbildung	Breite	Höhe	Material (-farbe)	Bestellnummer		Preis 20 Alusilber 51 Schneeweiß	Preis 29 Cenit-Chrom® Designfarben
	500	1500	VSG | RAL 9016 **Verkehrsweiß**	**GXSTWXL1**	**V1**	**863,-**	**949,-**
			VSG | RAL 9005 **Tiefschwarz**	**GXSTWXL1**	**V2**		
			VSG | RAL 3002 **Karminrot**	**GXSTWXL1**	**V3**		
			VSG | RAL 1021 **Rapsgelb**	**GXSTWXL1**	**V4**		
			VSG | RAL 5010 **Enzianblau**	**GXSTWXL1**	**V5**		
			Melaminharzplatten | in Weiß	**GXSTWXL2**	**WE**	**663,-**	**749,-**
			Melaminharzplatten | in Grau	**GXSTWXL2**	**GR**		
	400	900	VSG | RAL 9016 **Verkehrsweiß**	**GXSTWG1**	**V1**	**513,-**	**599,-**
			VSG | RAL 9005 **Tiefschwarz**	**GXSTWG1**	**V2**		
			VSG | RAL 3002 **Karminrot**	**GXSTWG1**	**V3**		
			VSG | RAL 1021 **Rapsgelb**	**GXSTWG1**	**V4**		
			VSG | RAL 5010 **Enzianblau**	**GXSTWG1**	**V5**		
			Melaminharzplatten | in Weiß	**GXSTWG2**	**WE**	**346,-**	**432,-**
			Melaminharzplatten | in Grau	**GXSTWG2**	**GR**		
	400	900	VSG | RAL 9016 **Verkehrsweiß**	**GXSTWR1**	**V1**	**513,-**	**599,-**
			VSG | RAL 9005 **Tiefschwarz**	**GXSTWR1**	**V2**		
			VSG | RAL 3002 **Karminrot**	**GXSTWR1**	**V3**		
			VSG | RAL 1021 **Rapsgelb**	**GXSTWR1**	**V4**		
			VSG | RAL 5010 **Enzianblau**	**GXSTWR1**	**V5**		
			Melaminharzplatte | in Weiß	**GXSTWR2**	**WE**	**346,-**	**432,-**
			Melaminharzplatte | in Grau	**GXSTWR2**	**GR**		

S19 PISSOIRTRENNWÄNDE

- Gerahmte Pissoirtrennwand
- 19 mm Spannplatten beidseitig beschichtet in Weiß (ähnlich MAX 0085 FH) oder Sanitärgrau (ähnlich MAX 0741 FH)
- Mit Bodenstütze (150 mm Bodenfreiheit)
- Profile in Alusilber matt oder Schneeweiß glänzend

Breite	Höhe	Bestell-nummer		Preis 20 Alusilber 51 Schneeweiß	Preis SF Sonderplatten-farbe lt. Funder Max	Preis 50 Sonderprofilfarbe lt. RAL Farbkarte
450	1500	**WC-STW**	**WE**	**309,-**	**+ 50,-**	**+ 50,-**
		WC-STW	**GR**	**309,-**	**+ 50,-**	**+ 50,-**

SANITÄRTRENNWÄNDE Zubehör

Rabattgruppe 2

Abbildung	techn. Zeichnung	Artikelbeschreibung	Bestellnr.	Preis 20 Alusilber
Abb. in Chrom		Handtuchhaken	WC-HTH	26,-
Abb. in Chrom		Toilettenpapierhalter offene Form, für Rollenbreiten 100/120 mm	WC-TPH	150,-
Abb. in Chrom		Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter vertikale Ausführung, für 2 Toilettenpapierrollen (Rollenbreiten 100/120 mm)	WC-TPE	82,-
Abb. in Chrom		Toilettenbürstengarnitur komplett mit Kunststoff-Einsatz schwarz, Bürste mit Griff und Ersatzbürstenkopf schwarz	WC-TBG	150,-

SANITÄRTRENNWÄNDE Aufmaß- und Montagekosten

SERVICEPAUSCHALE [1] inkl. Aufmaß und Montage — **nicht rabattfähig**

MONTAGEAUFWAND	Bestellnummer	Preise netto zzgl. MwSt.
Pro Türe	MON.WC	336,-
Pro Türe ab 2 Türen	MON.WC	223,-
Pro Türe ab 3 Türen	MON.WC	188,-
Pro Mitteltrennwand	MON.WC	100,-
Pro Ecktrennwand	MON.WC	100,-
Pro Sichtschutztrennwand bzw. freistehende Trennwand	MON.WC	100,-
Pro Oberlichte auf Türe	MON.WC	138,-
Pro Oberlichte auf Mitteltrennwand	MON.WC	138,-
Pro Oberlichte auf Ecktrennwand	MON.WC	138,-
ANFAHRTSKOSTENPAUSCHALE	MONANF	287,-

Die SERVICEPAUSCHALE DER SANITÄRTRENNWÄNDE beinhaltet folgende Zwischenschritte:
- **das Aufmaß,**
- **eine erforderliche Beratung** durch unseren Außendienstmitarbeiter, sowie
- **die fachgerechte Montage** durch unseren Kundendiensttechniker.

Die Anfahrtskostenpauschale wird extra berechnet. Ausgenommen ist die Anfahrt unter erschwerten Bedingungen (z. B. Fähre, Seilbahn, Mautstraße, Fußgängerzone, etc). Die Verrechnung erfolgt hier nach tatsächlichem Aufwand (Arbeitszeit, Anfahrtskosten, etc.).

REGIEARBEITEN		Preis
Anfahrtskostenpauschale	1 Monteur	170,-
	2 Monteure	287,-
Arbeitsaufwand	Monteur/Stunde	113,-
	Monteur/halbe Stunde	56,50
Demontage bestehender Anlage (nur in Verbindung mit der Montage einer Palme Anlage)		nach Regie

Bei Mithilfe durch einen externen Mitarbeiter kann je nach Arbeitszeit ein Minderpreis gerechnet werden.

Bei Objekten bzw. mehreren Duschkabinen in einem Gebäude erfolgt die Verrechnung nach Aufwand. Preise auf Anfrage.

Verrechnet wird jede angefangene halbe Stunde.

Beispiel 1) Reihenanlage: Vorderfront mit 3 Türen, 2 Mitteltrennwände und 1 Ecktrennwand. 2 Sichtschutzwände für Pissoires.

3 x Tür	á 188,-	564,-
2 x Mitteltrennwand	á 100,-	200,-
1 x Ecktrennwand	á 100,-	100,-
2 x Sichtschutztrennwand	á 100,-	200,-
Anfahrtskostenpauschale	287,-	287,-
		1.351,-

Beispiel 2) Nischenanlage: Vorderfront mit 1 Tür.

1 x Tür	á 336,-	336,-
Anfahrtskostenpauschale	287,-	287,-
		623,-

Beispiel 3) Reihenanlage: Vorderfront mit 2 Türen, 1 Mitteltrennwand und 1 Ecktrennwand. Die Anlage wird mit Oberlichte gefertigt.

2 x Türe + 2 x Oberlichte	á 223,- + 138,-	722,-
1 x Mitteltrennwand + 1 x Oberlichte	á 100,- + 138,-	238,-
1 x Ecktrennwand + 1 x Oberlichte	á 100,- + 138,-	238,-
Anfahrtskostenpauschale	287,-	287,-
		1.485,-

Beispiel 4) 3 Reihenanlagen mit jeweils: Vorderfront mit 6 Türen und 5 Mitteltrennwände.

3 x 6 = 18 Türen	á 188,-	3.384,-
3 x 5 = 15 Mitteltrennwände	á 100,-	1.500,-
Anfahrtskostenpauschale	287,-	287,-
		5.171,-

SANITÄR-TRENNWÄNDE

GRIFFVARIANTEN

- • Standardgriff der jeweiligen Serie
- = Griff optional, **ohne Mehrpreis**
- \+ Griff optional, **+ EUR 78,- pro Griff**
- ▬ Griff nicht möglich

- Gerahmte Schiebetüren (DRIVE 1.0 und DRIVE LB) haben immer eine Griffleiste.
- Beachten Sie, dass aus technischen Gründen bei Rundduschen nicht alle Griffe möglich sind.
- Bei Falttüren sind keine optionalen Griffe möglich.
- Griffe für Walk-In Duschen auf Anfrage.
- Griffe für Badewannenaufsätze auf Anfrage.

Nr.	Abbildung	Maße	TUBE
GRF201		Höhe: 364 Lochabstand: 350 Rohrdurchmesser: 14 Bohrlochdurchmesser: 10 Tiefe (bis Glasscheibe): 38	▬
GRF202		Höhe: 500 Breite: 22 Lochabstand: 350 Bohrlochdurchmesser: 10 Tiefe (bis Glasscheibe): 51	▬
GRF203		Höhe: 400 Breite: 22 Lochabstand: 350 Bohrlochdurchmesser: 10 Tiefe (bis Glasscheibe): 51	▬
GRF204		Höhe: 364 Breite: 30 Lochabstand: 350 Bohrlochdurchmesser: 10 Tiefe (bis Glasscheibe): 38	▬
GRF205		Breite: 201 Lochabstand: 125 Bohrlochdurchmesser: 10 Tiefe (bis Glasscheibe): 32	▬
GRF206		Höhe: 180 Breite: 16 Lochabstand: 60 Bohrlochdurchmesser: 10 Tiefe (bis Glasscheibe):	▬
GRF207		Höhe: 360 Breite: 16 Lochabstand: 60 Bohrlochdurchmesser: 10 Tiefe (bis Glasscheibe):	▬
GRF209		Höhe: 530 Breite: 30 Lochabstand: 500 Bohrlochdurchmesser: 10 Tiefe (bis Glasscheibe): 67	=
GRF210		Höhe: 800mm Breite: 22mm Lochabstand: 600 Bohrlochdurchmesser: 10 Tiefe: (bis Glasscheibe): 51mm	▬
GRF101		Höhe: 125 Breite: 40 Tiefe (bis Glasscheibe): 38	▬
GRF102		Ø 40 Tiefe (bis Glasscheibe): 38	▬
GRF103		Höhe: 20 Breite: 20 Tiefe (bis Glasscheibe): 40	▬
GRF104		Höhe: 40 Breite: 40; Tiefe (bis Glasscheibe): 40	▬
GRF105		Ø 40 Tiefe (bis Glasscheibe): 40	•
GRF106		Ø außen: 65 Ø innen: 42 Tiefe (bis Glasscheibe): 9	▬
GRF107		Höhe: 112 Breite: 32	▬
GRF110		Höhe: 26 Breite: 34 Tiefe (bis Glasscheibe): 44	▬

Einlegeblattfarben →

Cenit-Chrom (29),
Alusilber (20),
Schneeweiß (51),
RAL2011, RAL5019, RAL6018,
RAL4010, RAL9017

Falls bei der Bestellung keine Farbwahl angegeben ist, erfolgt die Lieferung in der Griff- bzw. Kabinenfarbe.

APREJO	AVITO	PIANA SLIDE	XSLIDE	XFREE	VITEO	TOP DRIVE	FEROX	DRIVE PT
=	• Pendeltüren	=	-	-	+	+	-	+
=	=	•	-	-	+	+	-	+
=	=	=	-	-	+	+	-	+
• Pendetüren	=	=	-	-	+	+	-	+
• Falttüren	• Falttüren	=	-	• Falttüren	+	• Falttüren	-	+
-	-	-	=	=	-	-	-	-
-	-	-	•	=	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	-	-	+	+	-	-
=	=	=	-	-	=	=	-	=
=	=	=	-	-	=	• Pendetüren	-	•
=	=	=	-	-	•	=	-	=
=	=	=	-	-	=	=	-	=
=	=	=	-	-	=	=	-	=
+	+	=	-	-	-	-	-	-
+	+	=	-	• Schiebetüren	-	-	-	-
=	=	=	-	-	=	=	•	=

RELING Für alle Serien

TECHNISCHE DETAILS:

- Kompatibel mit allen PALME Duschabtrennungsserien
- Material: Metall
- 30 mm Rohrdurchmesser
- Standardmaße und individuelle Maßanfertigungen

RELING EINSEITIG

Mit mehreren Wandabstrebungen.



Variante links

Abbildung	Wandabstrebungen	Relinglänge	Bestellnummer	Seite des durchgehenden Rohres (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 29 Cenit-Chrom 85 Graphitschwarz 51 Schneeweiß
	2	500	**TAR150**	-	**337,-**
		600	**TAR160**	-	
		700	**TAR170**	-	
		800	**TAR180**	-	
		900	**TAR190**	-	
		1000	**TAR110**	-	
	3	1100	**TAR111**	-	**390,-**
		1200	**TAR112**	-	
	4	1300	**TAR113**	-	**443,-**
		1400	**TAR114**	-	
		1500	**TAR115**	-	
		1600	**TAR116**	-	
Sonderanfertigung		bis 1000	**TAR1-SM**	-	**354,-**
		1001 - 1200	**TAR1-SM**	-	**409,-**
		1201 - 1600	**TAR1-SM**	-	**465,-**

RELING EINSEITIG

Mit durchgehender Reling.



Variante links

Abbildung	Wandabstrebungen	Relinglänge	Bestellnummer	Seite des durchgehenden Rohres (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 29 Cenit-Chrom 85 Graphitschwarz 51 Schneeweiß
	1	500	**TAR250**	**L / R**	**337,-**
		600	**TAR260**	**L / R**	
		700	**TAR270**	**L / R**	
		800	**TAR280**	**L / R**	
		900	**TAR290**	**L / R**	
		1000	**TAR210**	**L / R**	
	2	1100	**TAR211**	**L / R**	**390,-**
		1200	**TAR212**	**L / R**	
	3	1300	**TAR213**	**L / R**	**443,-**
		1400	**TAR214**	**L / R**	
		1500	**TAR215**	**L / R**	
		1600	**TAR216**	**L / R**	
Sonderanfertigung		bis 1000	**TAR2-SM**	**L / R**	**354,-**
		1001 - 1200	**TAR2-SM**	**L / R**	**409,-**
		1201 - 1600	**TAR2-SM**	**L / R**	**465,-**

RELING ZWEISEITIG



Variante links

Abbildung	Wandabstrebungen	Relinglänge	Bestellnummer	Seite des durchgehenden Rohres (L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 29 Cenit-Chrom 85 Graphitschwarz 51 Schneeweiß
	2	500 x 500	**TAR35050**	**L / R**	**498,-**
		600 x 600	**TAR36060**	**L / R**	
		700 x 700	**TAR37070**	**L / R**	
		800 x 800	**TAR38080**	**L / R**	
		900 x 900	**TAR39090**	**L / R**	
		1000 x 1000	**TAR31010**	**L / R**	
	4	1100 x 1100	**TAR31111**	**L / R**	**551,-**
		1200 x 1200	**TAR31212**	**L / R**	
	6	1300 x 1300	**TAR31313**	**L / R**	**604,-**
		1400 x 1400	**TAR31414**	**L / R**	
		1500 x 1500	**TAR31515**	**L / R**	
		1600 x 1600	**TAR31616**	**L / R**	
Sonderanfertigung		bis 1000 x 1000	**TAR3-SM**	**L / R**	**523,-**
		bis 1200 x 1200	**TAR3-SM**	**L / R**	**579,-**
		bis 1600 x 1600	**TAR3-SM**	**L / R**	**634,-**

MITTELWANDSTREBE

Als Aufpreis.

-	-	-	**TARW01**	-	**+ 74,-**

UNSER EINBAUTIPP:
Von der Breite der Duschabtrennung bzw. Duschwanne 100 mm für die Länge der Reling abziehen. Heißt für eine Eckdusche 1000x1000 mm empfehlen wir eine Relinglänge von 900x900 mm. Die maximal mögliche Länge der Reling kann aufgrund der Einbausituation und der Türart eingeschränkt werden. Besonders zu beachten sind Türen ohne Fixteil, welche nach innen öffnen.

RELING Für TUBE INside

TECHNISCHE DETAILS:

- Reling wird direkt an die TUBES angeschlossen
- Material: Metall
- 30 mm Rohrdurchmesser
- Die Länge der Reling ergibt sich je nach Kabinenbreite
- Immer eine individuelle Maßanfertigung

RELING EINSEITIG

Mit durchgehender Reling.



RELING ZWEISEITIG

Für einen TUBE Eckeinstieg.



RELING ZWEISEITIG

Für TUBE Nischentüren oder Türen mit Seitenteil.



Abbildung	Wandab-strebungen	Kabinenbreite	Bestellnummer	(L) Links (R) Rechts	20 Alusilber 29 Cenit-Chrom 85 Graphitschwarz 51 Schneeweiß
	-	bis 1100	**TARI01**	**L / R** (Türanschlag)	**317,-**
	1	1101-1200	**TARI11**	**L / R** (Türanschlag)	**373,-**
	2	1201-1600	**TARI21**	**L / R** (Türanschlag)	**429,-**
		ab 1601	**TARI1-SM**	**L / R**	**auf Anfrage**
	-	bis 1100 x 1100	**TARI02**	**L / R** (Seite des durchgehenden Rohres)	**484,-**
	2	1101-1200 x 1101-1200	**TARI12**	**L / R** (Seite des durchgehenden Rohres)	**540,-**
	4	1201-1600 x 1201-1600	**TARI22**	**L / R** (Seite des durchgehenden Rohres)	**596,-**
		ab 1601 x 1601	**TARI2-SM**	**L / R**	**auf Anfrage**
	1	bis 1100 x 1100	**TARIS01**	**L / R** (Türanschlag)	**484,-**
	3	1101-1200 x 1101-1200	**TARIS11**	**L / R** (Türanschlag)	**540,-**
	5	1201-1600 x 1201-1600	**TARIS21**	**L / R** (Türanschlag)	**596,-**
		ab 1601 x 1601	**TARIS-SM**	**L / R**	**auf Anfrage**

ZUBEHÖR zum Einhängen in die Reling

DUSCHSITZ zum Einhängen



Kompatibel: Mit allen Relingvarianten
Farben: Schwarz, Weiß
Materialien: Integralschaum, Metall
Maximallast: 130 kg
Größe: 400 x 457 (LxH)
Sitzfläche: 400 x 395 (LxB)

Aus Stabilitätsgründen muss an der Reling links und rechts vom Sitz je eine Mittelwandstrebe montiert werden. Siehe dazu Artikel TARW01. Für genügend Bewegungsfreiheit empfehlen wir eine Duschkabinenbreite von mind. 900 x 900 mm.

Bestellnummer	Farbcode	Preis
TAC01	**85** Schwarz	**1.585,-**

BABY-BADEWANNE zum Einhängen



Kompatibel: Mit allen Relingvarianten
Farbe: Weiß
Materialien: Kunststoff, Metall
Maximallast: 80 kg
Größe: 750 x 509 x 250 (LxBxH)

Bestellnummer	Farbcode	Preis
TACBW01	**51** Weiß	**823,-**

ABLAGE zum Einhängen



Kompatibel: Mit allen Relingvarianten
Farben: Schwarz, Weiß
Materialien: Kunststoff
Größe: 200 x 137 x 105 (LxBxH)

Bestellnummer	Farbcode	Preis
TAC02	**51** Weiß **85** Schwarz	**149,-**

ABLAGE MIT HALTERUNG FÜR ABZIEHER zum Einhängen



Kompatibel: Mit allen Relingvarianten
Farben: Schwarz, Weiß
Materialien: Kunststoff
Größe: 300 x 154 x 117 (LxBxH)

Bestellnummer	Farbcode	Preis
TAC03	**51** Weiß **85** Schwarz	**167,-**

HANDTUCHHALTER für TUBE OUTside



Kompatibel: Mit TUBE OUTside
Farben: alle Standard- und Designfarben
Materialien: Metall
Größe: 470 x 41 x 40 (LxBxH)

Eine nachträgliche Montage auf dem TUBE OUTside Scharnierrohr ist möglich.

Länge	Bestell-nummer	Profilfarbe	Preis
470	**TAC04**	**20** Alusilber **29** Cenit-Chrom® **51** Schneeweiß **85** Graphitschwarz	**262,-**

HANDTUCHHALTER für rahmenloses Duschabtrennungen



Kompatibel: Mit allen Serien in Echtglas (ESG) zu Seitenteilen und Fixteilen
Länge: 500, 600, 700, 800 oder variabel

Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich, da der Handtuchhalter im Glas befestigt wird.

Länge	Bestell-nummer	Profilfarbe	Preis
500	**P83050**	**20** Alusilber **29** Cenit-Chrom® **51** Schneeweiß **85** Graphitschwarz	**159,-**
600	**P83060**		
700	**P83070**		
800	**P83080**		

HANDTUCHHALTER für gerahmte Duschabtrennungen



Kompatibel: DRIVE LB, DRIVE 1.0 zu Seitenteilen
Länge: Wird an die Kabinenbreite angepasst

Eine nachträgliche Montage ist möglich.

Länge	Bestell-nummer	Profilfarbe	Preis
variabel	**830**	**20** Alusilber **29** Cenit-Chrom® **51** Schneeweiß **85** Graphitschwarz	**101,-**

GLASABLAGE



Länge	Bestell-nummer	Profilfarbe	Glasart (ESG)	L/R-Angabe	Preis
770	**GBIG**	**20** Alusilber **29** Cenit-Chrom® **51** Schneeweiß **85** Graphitschwarz	**H1** Transparent	**L** Links **R** Rechts	**423,-**
			HS Milchglas-Effekt		**481,-**
			H3 Grau getönt		**481,-**
650-900	**GBIG-SM**	**20** Alusilber **29** Cenit-Chrom® **51** Schneeweiß **85** Graphitschwarz	**H1** Transparent	**L** Links **R** Rechts	**506,-**
			HS Milchglas-Effekt		**563,-**
			H3 Grau getönt		**563,-**

Kompatibel: Mit allen Serien in Echtglas (ESG) mit Glasstärke von 6 bis 10 mm zu Seitenteilen, Walk-In oder Duschabtrennungen.
Länge: 770 mm (Standard), Sonderanfertigung möglich.

- Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich, da die Glasablage im Glas befestigt wird.
- Flächenbündige Befestigung.
- Standardmaß für Seitenteile / Walk-ins / Fixteile ab **900 mm Breite.**
- Montage OBEN: auf der Innenseite auf Höhe 1700 mm.
- Montage UNTEN: auf der Außenseite, auf Griffhöhe.
- Montage von zwei Glasablagen (innen und außen) ist versetzt möglich.
- Bestellung gemeinsam mit Seitenteil, Walk-In oder Duschabtrennung.



Abbildung	Bezeichnung	Glasbreite	Bestell-nummer	Profilfarbe	Preis
Pflege					
	Glasbeschichtungsset 200 ml Vorreiniger (ausreichend für ca. 20 m²), 100 ml Beschichtung (ausreichend für ca. 10 m²), 1 x Schwamm mit Griffausbildung, 1 x Mikrofasertuch gelb, 1x Mikorfasertuch blau, 2 Viskose-Auftragtücher Schneeweiß, 1 Paar Einweghandschuhe	-	**GPS**	-	**117,-**
	Glasscheibenabzieher schwarz aus Kunststoff, Breite 190 mm	-	**GA**	-	**13,-**
	Duschabzieher "schwarz" aus Kunststoff, Breite 240 mm (250 mm Dichtlippe), Gewicht 100 g	-	**GA3**	-	**18,-**
	Sanitärreiniger für Echtglasduschen	-	**850**	-	**18,-**
	Glaspoliertuch aus Microfaser (80% Polyester, 20% Polyamid), waschbar bis 95°, trocknergeeignet, Größe 400 x 400 mm	-	**GPT01**	-	**13,-**
Heat-Soak-Test (HST) und ESG-H					
Wirksame Maßnahme gegen Nickelsulfid-Spontanbruch Bei herkömmlichem ESG kann es vereinzelt nach der Herstellung zu sogenannten Spontanbrüchen kommen, welche die Scheibe ohne äußerliche Einwirkung zerstören. Die Ursache liegt hier aufgrund von Nickelsulfid-Einschlüssen welche im Glasgemenge vereinzelt vorkommen. Durch Ausdehnen des Einschlusses wird das Spannungsfeld von ESG überbeansprucht und die Glasscheibe bricht.Eine wirksame Maßnahme gegen Nickelsulfid-Spontanbruch ist die erneute Wärmebehandlung des ESG im Heat-Soak-Test Verfahren nach ÖNORM EN 14179-1. Hier wird das ESG über einen Zeitraum von 4 Stunden bis etwa 290° erhitzt und auf Temperatur gehalten. Durch diesen Prozess kommt es bei eventuell betroffenen Scheiben zum Bruch. Für die restlichen Scheiben ist die Wahrscheinlichkeit eines Spontanbruchs sehr gering. • Heat-Soak-Test muss mit Kabine gemeinsam geordert werden. • Für den Vorgang verlängert sich die Lieferzeit. • Nicht möglich bei gebogenen Gläsern, wie Runddusche!	401-900	**ESGHST**	-	**139,-**
	901-1200				**184,-**
	1201-1500				**231,-**
	1501-1700				**263,-**
	1701-2000				**308,-**

Verpackung und Versand	Preis zzgl. MwSt.
Bestellwert bis EUR 100,-	**EUR 8,-**
Bestellwert ab EUR 100,-	kostenlos

Einbaukosten für Ersatzteile werden von PALME nicht übernommen! Verrechnete Warenwerte unter EUR 40,- werden zur Gutschrift nicht zurückgenommen.

Bei Bestellung bitte genaues Modell und Oberflächenfarbe der Duschabtrennung angeben. Alle Preise sind exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten, sowie pro Stück (außer Angabe lautet anders). Technische Änderungen vorbehalten.

Abbildung	Bezeichnung	Verwendbar für...	Standard-länge	Bestell-nummer	Profilfarbe	Preis
	Boden-Deckenstütze (30 x 30 mm) Trägt in der Breite 15 mm auf. Abdeckung, oben und unten, misst 38 x 38 mm.	6- 8 mm ESG Seitenteile, Walk-In	-	**DS01**	**20** Alusilber **29** Cenit-Chrom® **51** Schneeweiß **85** Graphitschwarz Individuelle Wunschfarbe auf Anfrage.	**260,-**
	**Rundrohrbügel (ø 25 mm) gerade** Auch für nachträgliche Befestigung.		1200	**RB**		**210,-**
	**Rundrohrbügel (ø 14 mm) gerade** Zusammen mit Duschkabine bestellen!		1200	**RB1**		**210,-**
	Verstrebung gerade für 6 und 8 mm Glas	APREJO	1200	**RB2**		**210,-**
	Rundrohrbügel (ø 14 mm) für Walk-in 1x Rundrohr (104362) + 1x Seitenteilhalter + 1x Wandhülse		1200	**RB3**		**210,-**
	**Rundrohrbügel (ø 14 mm) für Walk-in** 1x Rundrohr (104362) + 2x Bügelhalter Glas + 2x Wandhülse		1200	**RB32**		**210,-**
	**Verstrebungswinkel, grau** für U-Kabinen		–	**840**		**15,-**
	**Verstrebungsbügel** Befestigungsvariante: **Wand - Glas**	TOP DRIVE, VITEO, DRIVE 1.0	1200	**VSTRPR1**		**128,-**
	Verstrebungsbügel Befestigungsvariante: **Glas - Glas**	TOP DRIVE	1200	**VSTRPR2**		**128,-**
	**Verstrebungsbügel** Befestigungsvariante: **Wand - Profil**	DRIVE PT, DRIVE LB	1200	**VSTRPR3**		**128,-**
	Verstrebungsbügel Befestigungsvariante: **Profil - Profil**	DRIVE LB	1200	**VSTRPR4**		**128,-**
	Verstrebungsbügel für Pendeltüren, Pendeltüren	TOP DRIVE Pendeltür 1- und 2-teilig	1200	**VSTRPR5**		**128,-**
	Rundrohr, ohne Befestigungen Länge angeben!		1200	**104362**		**66,-**
	**Verstrebungsbügel** Befestigungsvariante: **Wand - Glas** für 6 und 8 mm Glas	AVITO, APREJO, PIANA, DRIVE 1.0, TOP DRIVE, VITEO	1200	**VSTRPR6**		**128,-**
	**Verstrebungsbügel** Befestigungsvariante: **Glas - Glas** für 6 und 8 mm Glas	AVITO, APREJO, PIANA, DRIVE 1.0, TOP DRIVE, VITEO	1200	**VSTRPR7**		**128,-**
	**Verstrebungsbügel** Befestigungsvariante: **Wand - Profil**	X-FREE	1200	**VSTRPR8**		**128,-**
	Verstrebungsbügel Befestigungsvariante: **Wand - Bügel**	Kombination mit Rundrohr-bügel ø 14 mm	1200	**VSTRPR9**		**128,-**

Rundrohrbügel für Eck- und U-Kabinen						**20**	**29**	**85,51**
	Rundrohrbügel (ø 25 mm) in L-Form für Eckkabinen Auch für nachträgliche Befestigung.	6 - 10 mm Glasstärke	1000 x 1000	**RRB**		**334,-**	**431,-**	**482,-**
			1200 x 1200			**395,-**	**515,-**	**573,-**
			1500 x 1500			**490,-**	**641,-**	**712,-**
	**Rundrohrbügel (ø 14 mm) in L-Form für Eckkabinen** Zusammen mit Duschkabine bestellen!		1000 x 1000	**RRB1**		**334,-**	**431,-**	**482,-**
			1200 x 1200			**395,-**	**515,-**	**573,-**
			1500 x 1500			**490,-**	**641,-**	**712,-**
	**Rundrohrbügel (ø 25 mm) in U-Form für U-Kabinen** Auch für nachträgliche Befestigung.	6 - 10 mm Glasstärke	1000 x 1000	**RRB3**		**414,-**	**539,-**	**600,-**
			1200 x 1200			**499,-**	**648,-**	**720,-**
			1500 x 1500			**624,-**	**813,-**	**913,-**

Bei Bestellung gewünschte Länge und Duschkabinenmodell angeben.

Abbildung	Bezeichnung	Verwendbar für...	Standard-länge	Bestell-nummer	Profilfarbe	Preis
	Winkelprofil, maximal 50/50 mm	Alle Modelle	2000	**W**	**20** Alusilber **29** Cenit-Chrom® **51** Schneeweiß **85** Graphitschwarz Individuelle Wunschfarbe auf Anfrage.	**153,-**
	Winkelprofil 135°	Alle Modelle	2000	**WD**		**153,-**
	Vierkantprofil 30/50 mm	Alle Modelle	2000	**VK1**		**181,-**
	Vierkantprofil 50/50 mm	Alle Modelle	2000	**VK2**		**181,-**
	Vierkantprofil 20/20 mm	Alle Modelle	2000	**VK4**		**125,-**
	Vierkantprofil 70/50 mm	Alle Modelle	2000	**VK8**		**181,-**
	Vierkantprofil 15/30 mm Zur Befestigung an Vormauerung geeignet.	Alle Modelle	2000	**VK3**		**125,-**
	Vierkantprofil 30/30 mm Zur Befestigung an Vormauerung geeignet.	Alle Modelle	2000	**VK5**		**153,-**
	Vierkantprofil 10/58 mm	Alle Modelle	2000	**VK6**		**153,-**
	Vierkantprofil 20/58 mm	Alle Modelle	2000	**VK7**		**153,-**
	Vierkantprofil 15/10 für einen Ausgleich von 15 mm	für „geschlossene" Wandprofile z.B. Vario	2000	**VK10**		**106,-**
	Vierkantprofil 10/10 für einen Ausgleich von 10 mm	für „geschlossene" Wandprofile z.B. Vario	2000	**VK11**		**106,-**
	Vierkantprofil 50/10 für einen Ausgleich von 10 mm	für „offene" Wand-profile mit integrierter Eckverbindung z.B. TOP DRIVE	2000	**VK12**		**125,-**
	Vierkantprofil 50/15 für einen Ausgleich von 15 mm	für „offene" Wand-profile mit integrierter Eckverbindung z.B. TOP DRIVE	2000	**VK13**		**125,-**
	Vierkantprofil 25/10 für einen Ausgleich von 10 mm	für PRO-Wandprofile auf Fliese	2000	**VK14**		**106,-**
	Vierkantprofil 25/15 für einen Ausgleich von 15 mm	für PRO-Wandprofile auf Fliese	2000	**VK15**		**106,-**

Bei Bestellung gewünschte Länge und Duschkabinenmodell angeben.

Abbildung	Bezeichnung	Verwendbar für...	Standard-länge	Bestell-nummer	Profilfarbe	Preis
	**Verbreiterungsprofil** (+ 2 mm bis + 45 mm)	DRIVE LB Schiebetür DLTS Eckkabine DLE3	2000	**UPT60**	**20** Alusilber **29** Cenit-Chrom® **51** Schneeweiß **85** Graphitschwarz Individuelle Wunschfarbe auf Anfrage.	**93,-**
	Verbreiterungsprofil (+ 2 mm bis + 15 mm)	DRIVE LB Schiebetür DLTS	2000	**UPT30**		**93,-**
	**Verbreiterungsprofil** (+ 20 mm)	VITEO: Pendeltür an Fixteil, Pendeltür 1-teilig	2000	**VS866**		**93,-**
	**Verbreiterungsprofil** (+ 15 mm)	VITEO: Pendeltür an Fixteil, Pendeltür 1-teilig	2000	**VS860**		**108,-**
	**Verbreiterungsprofil** (+30 mm)	TOP DRIVE: Pendeltür 1-teilig, Pendeltür 2-teilig, Pendeltür an Fixteil DRIVE 1.0: Schiebetür 3-teilig	2000	**T863** **T863/1.0** (DRIVE 1.0)		**153,-**
	**Verbreiterungsprofil** (+15 mm)			**T865** **T865/1.0** (DRIVE 1.0)		**153,-**
	**Verbreiterungsprofil** (+ 2 mm bis + 30 mm)	DRIVE LB: Eckeinstiegshälfte 2-tlg. DLE2	2000	**T867**		**153,-**
	**Verbreiterungsprofil** (+15 mm)	DRIVE 1.0: Schiebetür 2-teilig, Eckeinstiegshälften. Runddusche DRIVE PT: ESG Seitenteile, Eckeinstiegshälfte, Runddusche, Fünfeckdusche	2000	**VP2**		**125,-**
	**Verbreiterungsprofil** (+30 mm)			**VP3**		**153,-**
	**Verbreiterungsprofil** (+2 mm bis + 15 mm) Nur gemeinsam mit originaler Wandschiene anwendbar!	DRIVE: Seitenteile	2000	**DS866**		**153,-**
Spezialprofile						
	**Unterlagsprofil Nischentüren 50/x** - Zum Ausgleich von Maßtoleranzen am Boden. - Beliebige Höhe bis 45 mm. - Höhendifferenz bis 1,4 lfm.	Nischentüren	individuell	**PROFUN**		**209,-**
-	**Profilkombination als Fixteil** Breite von 60 bis 110 mm.	Fixteile oder Seitenteile unter 120 mm Breite.	individuell	**PROFFT**		**324,-**
-	**Zusatzprofil verkürztes Seitenteil neben Badewanne** Seitenteil reicht 30 mm unter die Oberkante der Wanne bzw. des Sockels. Der Abstand Glas zur Wanne bzw. zum Sockel beträgt 12 mm.	Verkürztes Seitenteil neben Badewanne.	individuell	**PROFSB**		**125,-**
Wasserschwallleisten						
	Wasserschwallleiste 8 mm hoch	PIANA X-FREE, PIANA SLIDE, XSLIDE	1000	**103813**		**73,-**
	Wasserschwallleiste 4 mm hoch	AVITO, APREJO, VITEO, TOP DRIVE, DRIVE PT	1000	**100636**		**73,-**

Bei Bestellung gewünschte Länge und Duschkabinenmodell angeben.

ZUBEHÖR Wandprofile

Abbildung	Bezeichnung	Verwendbar für...	Standard-länge	Bestell-nummer	Profilfarbe	Preis
Wandprofile „VARIO“ mit 15 mm Verstellbereich						
	Für feststehende Gläser in 6 mm ESG	VITEO, FEROX	2002	**PROWT6**	**20** Alusilber **29** Cenit-Chrom® **51** Schneeweiß **85** Graphitschwarz	**334,-**
	Für feststehende Gläser in 8 mm ESG	APREJO, AVITO XSLIDE	2002 Sonderlänge	**PROWT8**	Individuelle Wunschfarbe auf Anfrage.	**334,-**
	Für feststehende Gläser in 10 mm ESG	TUBE 10 mm	2002	**PROWT10**		**334,-**
Wandprofile „PRO“ ohne Verstellbereich						
	Für feststehende Gläser in 6 mm ESG	VITEO	2002	**PROWS6**		**321,-**
	Für feststehende Gläser in 8 mm ESG	TUBE, APREJO, AVITO PIANA SLIDE Türen PIANA SLIDE Seitenteil XSLIDE	2002 1994 2120 2102	**PROWS8** **PROWSBTS** **PROWSBSS** **PROWSX8**		**321,-**
	Für feststehende Gläser in 10 mm ESG	TUBE 10 mm	2002	**PROWSU10**		**321,-**

Erst bei Lieferung der gesamten Kabine werden die Glasscheibe, die Abdeckung und die Klemmhalter (blau markiert) mitgeliefert.
Unsere Profile sind nur als gesamte Palme Duschabtrennung erhältlich! Weitere Informationen auf Seite 15.

Mit Filtermöglichkeit zur benötigten Dichtung:

KLEINTEILE-ONLINE SHOP

Dichtungen, Dichtungssets sowie diverse Kleinteile sind übersichtlich und mit Bildern in unserem Online Shop für Ersatzteile dargestellt. Einfach Serie, Dichtungsart oder Glasstärke im Filter auswählen - oder direkt nach der Artikelnummer suchen - und schon wird das entsprechende Ersatzteile für Ihre Dusche angeführt. Jetzt nur mehr mittels bekannter Zahlungssysteme bezahlen und Ihr Paket macht sich auf den Weg zu Ihrer PALME Duschabtrennung. **shop.palme.com**

Wir empfehlen den Austausch des kompletten Dichtungssatzes, um die Langlebigkeit Ihrer Duschabtrennung zu erhalten.

Bei Bestellung bitte Farbe bzw. Länge des Ersatzteils sowie Serie und Baujahr der Duschabtrennung angeben.
Im Zweifelsfall Foto oder Muster des Ersatzteils einsenden!

Serie, Türart	Lieferumfang	Bestell-Nr.	Preis
APREJO | AVITO | TUBE 8 mm bodeneben Pendeltüren (außer zweiteilige)	1 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105888) 1 x Magnet-Türdichtung, Länge 2000 mm (104836) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (104858)	**106409**	**110,50**
APREJO | AVITO | TUBE 8 mm bodeneben Eckeinstieg mit Pendeltüren	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105888) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45° links, Länge 2000 mm (106764) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45° rechts, Länge 2000 mm (106765) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (104858)	**108035**	**220,90**
APREJO | AVITO bodeneben Pendeltüren mit Fixteilen in Verlängerung	1 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105888) 2 x Magnet-Türdichtung, Länge 2000 mm (104836) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (104858)	**108034**	**157,60**
APREJO | AVITO bodeneben Runddusche 3-tlg. / 4-tlg.	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105888) 2 x Magnet-Türdichtung, Länge 2000 mm (104836) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm, gebogen (104858G)	**106430**	**191,90**
APREJO | PREJA mit hoher Schwallschiene Pendeltüren (außer zweiteilige)	1 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105888) 1 x Magnet-Türdichtung, Länge 2000 mm (104836) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (104791)	**106408**	**110,50**
APREJO | PREJA mit hoher Schwallschiene Eckeinstieg mit Pendeltüren	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105888) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45° links, Länge 2000 mm (106764) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45° rechts, Länge 2000 mm (106765) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (104791)	**108048**	**220,90**
APREJO | PREJA mit hoher Schwallschiene Runddusche 3-tlg. / 4-tlg.	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105888) 2 x Magnet-Türdichtung, Länge 2000 mm (104836) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm, gebogen (104791G)	**108049**	**191,90**
APREJO | AVITO bodeneben Falttüren	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105888) 1 x Magnet-Türdichtung, Länge 2000 mm (104836) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (104858)	**108036**	**173,80**
APREJO | AVITO bodeneben Eckeinstieg mit Falttüren	4 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105888) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45° links, Länge 2000 mm (106764) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45° rechts, Länge 2000 mm (106765) 4 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (104858)	**108037**	**347,70**
DRIVE XT | VITEO Drehtür an Fixteil	1 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105959) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45°, Länge 2000 mm (105838) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117)	**107445**	**110,50**
DRIVE XT | VITEO Eckeinstieg	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105959) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45° links, Länge 2000 mm (105837) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45° rechts, Länge 2000 mm (105838) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117)	**107446**	**212,50**
DRIVE XT | VITEO Runddusche 4-tlg.	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105959) 2 x Magnet-Türdichtprofil 90° links, Länge 2000 mm (105836) 2 x Bodendichtung gebogen, Länge 1000 mm (102117G)	**107447**	**212,50**
CENIT 0.11 | VITEO Drehtür 1-tlg.	1 x Balgdichtung (102031) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45°, Länge 2000 mm (105838) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117)	**108059**	**115,90**
CENIT 0.11 Drehtür an Fixteil	1 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105888) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45°, Länge 2000 mm (105838) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117)	**107451**	**110,50**
CENIT 0.11 Eckeinstieg mit Drehtüren	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105888) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45° links, Länge 2000 mm (105837) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45° rechts, Länge 2000 mm (105838) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117)	**107452**	**212,50**
CENIT 0.11 Runddusche mit Drehtüren	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105888) 2 x Magnet-Türdichtprofil 90° links, Länge 2000 mm (105836) 2 x Bodendichtung gebogen, Länge 1000 mm (102117G)	**107453**	**212,50**
FEROX Pendeltüren	1 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (106351) 1 x Magnet-Türdichtung, Länge 2000 mm (105836) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117)	**FEZDS01**	**86,00**
FEROX Eckeinstieg mit Pendeltüren	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (106351) 1 x Magnet-Türdichtung links, Länge 2000 mm (105837) 1 x Magnet-Türdichtung rechts, Länge 2000 mm (105838) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117)	**FEZDS02**	**130,00**
FEROX Runddusche mit Pendeltüren	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (106351) 2 x Magnet-Türdichtung, Länge 2000 mm (105836) 2 x Bodendichtung gebogen, Länge 1000 mm (102117G)	**FEZDS03**	**122,00**
PIANA SLIDE | XSLIDE Schiebetür 2-teilig	1 x Abstreifdichtung, Länge 2018 mm (106343) 1 x Magnet-Türdichtprofil 90°, Länge 2018 mm (104836) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (107927)	**108051**	**106,70**
PIANA SLIDE | XSLIDE Schiebetür 4-teilig	2 x Abstreifdichtung, Länge 2018 mm (106343) 2 x Magnet-Türdichtprofil 90°, Länge 2018 mm (104836) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (107927)	**108052**	**213,30**
PIANA SLIDE | XSLIDE Eckeinstieg 4-teilig	2 x Abstreifdichtung, Länge 2018 mm (106343) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45°, Länge 2018 mm (106764) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45°, Länge 2018 mm (106765) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (107927)	**108053**	**213,30**
XSLIDE Walk-In Schiebetür 2-teilig	1 x Abstreifdichtung, Länge 2018 mm (106343) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (107927)	**108054**	**59,60**

Serie, Türart	Lieferumfang	Baujahr	Bestell-Nr.	Preis
X-FREE mit Wasserschwallleiste am Boden **Falttür 2-teilig**	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105959) 1 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (106351) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (104242)	-	**108038**	**160,70**
X-FREE ohne Wasserschwallleiste am Boden **Falttür 2-teilig**	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105959) 1 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (106351) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117)	-	**108039**	**160,70**
X-FREE mit Wasserschwallleiste am Boden **Falttür 4-teilig**	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105959) 2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (106351) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (104242) 2 x Magnetprofil 90°, Länge 2000 mm (100434)	-	**108040**	**253,40**
X-FREE ohne Wasserschwallleiste am Boden **Falttür 4-teilig**	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105959) 2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (106351) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117) 2 x Magnetprofil 90°, Länge 2000 mm (100434)	-	**108041**	**253,40**
X-FREE mit Wasserschwallleiste am Boden **Eckeinstieg mit Falttüren**	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105959) 2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (106351) 4 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (104242) 1 x Magnetprofil 45° links, Länge 2000 mm (102056) 1 x Magnetprofil 45° rechts, Länge 2000 mm (102345)	-	**108042**	**317,10**
X-FREE ohne Wasserschwallleiste am Boden **Eckeinstieg mit Falttüren**	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (105959) 2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (106351) 4 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117) 1 x Magnetprofil 45° links, Länge 2000 mm (102056) 1 x Magnetprofil 45° rechts, Länge 2000 mm (102345)	-	**108043**	**317,10**
X-FREE Schiebetür 2-teilig	1 x Anschlagprofil, Länge 2000 mm (101005) 1 x Magnetprofil 90°, Länge 2000 mm (101189) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (106726)	-	**108044**	**86,60**
X-FREE Schiebetür 3-teilig	3 x Anschlagprofil, Länge 2000 mm (101005) 1 x Magnetprofil 90°, Länge 2000 mm (101189) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (106726)	-	**108045**	**166,60**
X-FREE Eckeinstieg 4-teilig mit Schiebetüren	2 x Anschlagprofil, Länge 2000 mm (101005) 1 x Magnetprofil 45° links, Länge 2000 mm (102056) 1 x Magnetprofil 45° rechts, Länge 2000 mm (102345) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (106726)	-	**108046**	**173,40**
X-FREE Eckeinstieg 6-teilig mit Schiebetüren	6 x Anschlagprofil, Länge 2000 mm (101005) 1 x Magnetprofil 45° links, Länge 2000 mm (102056) 1 x Magnetprofil 45° rechts, Länge 2000 mm (102345) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (106726)	-	**108047**	**273,70**
DRIVE PT Pendeltür einteilig	1 x Abstreifdichtung, Länge 2000 mm (104374) 1 x Magnetprofil 45° links, Länge 2000 mm (102056) 1 x Magnetprofil 45° rechts, Länge 2000 mm (102345) 1 x Magnet-Anschalgprofil, Länge 2000 mm (102989) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (104242)	bis 2013	**108076**	**163,30**
DRIVE PT Pendeltür 2-tlg., Fünfeckdusche	2 x Abstreifdichtung, Länge 2000 mm (104374) 2 x Magnetprofil 2-polig, Länge 2000 mm (100434) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (104242)	bis 2013	**108077**	**151,80**
DRIVE PT Eckeinstieg	2 x Abstreifdichtung, Länge 2000 mm (104374) 2 x Magnetprofil 2-polig, Länge 2000 mm (100434) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (104242)	bis 2013	**108078**	**181,10**
DRIVE PT Runddusche	2 x Abstreifdichtung, Länge 2000 mm (104374) 2 x Magnetprofil 2-polig, Länge 2000 mm (100434) 1 x Bodendichtung gebogen, Länge 1000 mm (104242G)	bis 2013	**108079**	**151,80**
DRIVE PT Pendeltüren (außer zweiteilige)	1 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (104374) 1 x Magnetprofil, Länge 2000 mm (100434) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (106381)	ab 2014	**107448**	**110,50**
DRIVE PT Pendeltür 2-teilig, Eckeinstieg	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (104374) 2 x Magnetprofil, Länge 2000 mm (100434) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (106381)	ab 2014	**107449**	**212,50**
DRIVE PT Runddusche	2 x Scharnierdichtung, Länge 2000 mm (104374) 2 x Magnetprofil, Länge 2000 mm (100434) 2 x Bodendichtung gebogen, Länge 500 mm (106381G)	ab 2014	**107450**	**212,50**
TOP DRIVE Pendeltüren (außer zweiteilige)	1 x Abstreifdichtung, Länge 2000 mm (104402) 1 x Magnet-Türdichtprofil 90°, Länge 2000 mm (105836) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117)	ab 2008	**108068**	**105,90**
TOP DRIVE Pendeltür 2-tlg.	2 x Abstreifdichtung, Länge 2000 mm (104402) 2 x Magnet-Türdichtprofil 90°, Länge 2000 mm (105836) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117)	ab 2008	**108069**	**211,70**
TOP DRIVE Falttür 2-tlg.	1 x Abstreifdichtung, Länge 2000 mm (104402) 1 x Magnet-Türdichtprofil 90°, Länge 2000 mm (105836) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117) 1 x Scharnierdichtunge, Länge 2000 mm (105959)	ab 2008	**108070**	**169,20**
TOP DRIVE Eckeinstieg mit Pendeltüren	2 x Abstreifdichtung, Länge 2000 mm (104402) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45° links, Länge 2000 mm (105837) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45° rechts, Länge 2000 mm (105838) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117)	ab 2008	**108071**	**211,70**
TOP DRIVE Eckeinstieg mit Falttüren	2 x Abstreifdichtung, Länge 2000 mm (104402) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45° links, Länge 2000 mm (105837) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45° rechts, Länge 2000 mm (105838) 4 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117) 2 x Scharnierdichtunge, Länge 2000 mm (105959)	ab 2008	**108072**	**338,40**

Serie, Türart	Lieferumfang	Baujahr	Bestell-Nr.	Preis
TOP DRIVE Runddusche mit Pendeltüren	2 x Abstreifdichtung, Länge 2000 mm (104402) 2 x Magnet-Türdichtprofil 90°, Länge 2000 mm (105836) 1 x Bodendichtung gebogen, Länge 1000 mm (102117G)	ab 2008	**108073**	**182,40**
TOP DRIVE Fünfeckdusche 4-tlg.	2 x Abstreifdichtung, Länge 2000 mm (104402) 2 x Magnetprofil 2-polig, Länge 2000 mm (100434) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117)	ab 2008	**108074**	**151,80**
TOP DRIVE Fünfeckdusche 3-tlg.	1 x Abstreifdichtung, Länge 2000 mm (104402) 1 x Magnet-Türdichtprofil 45° links, Länge 2000 mm (105837) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117) 1 x Magnet-Anschalgprofil, Länge 2000 mm (102989)	ab 2008	**108075**	**146,80**
TOP DRIVE Türen, Fünfeckdusche 3-tlg.	1 x Abstreifdichtung, Länge 2000 mm (104402) 1 x Türdichtprofil, Links, Länge 2000 mm (102905) 1 x Türdichtprofil, Rechts, Länge 2000 mm (102906) 1 x Magnet-Anschlagprofil, Länge 2000 mm (102989) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117)	bis 2007	**108050**	**193,90**
TOP DRIVE Eckeinstieg	2 x Abstreifdichtung, Länge 2000 mm (104402) 1 x Türdichtprofil, Links, Länge 2000 mm (102905) 1 x Türdichtprofil, Rechts, Länge 2000 mm (102906) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117)	bis 2007	**106412**	**152,90**
TOP DRIVE Runddusche 4-tlg.	2 x Abstreifdichtung, Länge 2000 mm (104402) 2 x Türdichtprofil 90°, Länge 2000 mm (102904) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm, gebogen (102117G)	bis 2007	**106413**	**212,50**
VEGAS CLASSIC Tür	1 x Ausgleichsdichtung, Länge 2000 mm (100948) 1 x Ausgleichsdichtung, Länge 2000 mm (100949) 1 x 45° Magnet-Dichtung, Länge 2000 mm (102987) 1 x Türdichtprofil, links, Länge 2000 mm (102905) 1 x Türdichtprofil, rechts, Länge 2000 mm (102906) 1 x Balgdichtung, Länge 2000 mm (101148-2) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117)	-	**108055**	**238,00**
VEGAS CLASSIC Eckkabine	2 x Ausgleichsdichtung, Länge 2000 mm (100948) 2 x Ausgleichsdichtung, Länge 2000 mm (100949) 1 x Türdichtprofil, links, Länge 2000 mm (102905) 1 x Türdichtprofil, rechts, Länge 2000 mm (102906) 2 x Balgdichtung, Länge 2000 mm (101148-2) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117)	-	**106410**	**300,70**
VEGAS CLASSIC Runddusche 4-tlg. (Runddusche 3-tlg. auf Anfrage)	2 x Ausgleichsdichtung, Länge 2000 mm (100948) 2 x Ausgleichsdichtung, Länge 2000 mm (100949) 2 x Türdichtprofil 90°, Länge 2000 mm (102904) 2 x Balgdichtung, Länge 2000 mm (101148-2) 2 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117G)	-	**106411**	**300,70**
VEGAS CLASSIC Fünfeckdusche 3-tlg.	2 x Ausgleichsdichtung, Länge 2000 mm (100948) 2 x Ausgleichsdichtung, Länge 2000 mm (100949) 1 x 90° Magnet-Dichtung, Länge 2000 mm (102988) 1 x Türdichtprofil, links, Länge 2000 mm (102905) 1 x Türdichtprofil, rechts, Länge 2000 mm (102906) 1 x Balgdichtung für Fünfeck, Länge 2000 mm (101647) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (102117)	-	**108056**	**282,80**
GENTO Tür, Fünfeckkabine	1 x Anschlagdichtung, Länge 2000 mm (100807) 1 x Abstreifdichtung, Länge 2000 mm (104402) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm (104242)	-	**106406**	**90,30**
GENTO Runddusche 3-tlg.	1 x Anschlagdichtung, Länge 2000 mm (100807) 1 x Abstreifdichtung, Länge 2000 mm (104402) 1 x Bodendichtung, Länge 1000 mm, gebogen (104242G)	-	**106407**	**90,30**
TELE Runddusche 4-tlg.	2 x Türdichtprofil 90°, Länge 2000 mm (102904) 1 x Balgdichtung, Länge 1000 mm (101148-2)	-	**106717**	**131,00**
TELE Scharnierset (pro Türflügel) Kunststoffteile in grau	1 x Scharnierplatte links (101543), 1 x Scharnierplatte rechts (101544) 2 x Scharniergegenplatte (101545), 4 x Scharnierbeilage (101614) 1 x Scharnierabdeckung links 103555 (101534) 1 x Scharnierabdeckung rechts 103556 (101535)	bis 2001 2001-2005 2005-2009	**1064151** **1064152** **1064153**	**17,20**
DRIVE 03, DRIVE LB Gleiterset oben für Runddusche, Eckkabine	Kunststoffteile in Schneeweiß: 4 x Gleiter oben (100139+100140)	-	**106414**	**27,10**
DRIVE Federgleiterset unten für Runddusche, Eckkabine	Kunststoffteile in grau oder Schneeweiß: 2 x Federgleiter links (102659) 2 x Federgleiter rechts (102660)	bis 2007	**106431**	**27,10**
DRIVE Federgleiterset unten für Runddusche, Eckkabine	Kunststoffteile in grau: 4 x Federgleiter (105892)	ab 2008	**105096**	**27,10**
CENIT SLIDE Federgleiterset für Runddusche Kunststoffteile in grau	2x Federgleiter links (108062), 2x Federgleiter rechts (108063) Muss die geklebten Halterung der Federgleiter am Glas (103255) getauscht werden, ist ein Kundendiensteinsatz notwendig. Preis auf Anfrage.	bis 2007	**108057**	**27,10**
CENIT SLIDE Federgleiterset für Runddusche Kunststoffteile in grau	4 x Federgleiter gerade (108061) Muss die geklebten Halterung der Federgleiter am Glas (103255) getauscht werden, ist ein Kundendiensteinsatz notwendig. Preis auf Anfrage.	ab 2008	**108058**	**27,10**

Dreh-, Pendel- und Falttüren

(1) HORIZONTALE BODENDICHTUNGEN
(2) SENKRECHTE SCHARNIERDICHTUNGEN

	Profil	Bezeichnung	Verwendbar für Serie	Farbe/Ausführung	Bestell.Nr.	Länge	Preis
(1) HORIZONTAL UNTERER BEREICH		Bodendichtung für 4 mm ESG	Drive PT	04 Transparent — gebogen	**106381** **106381G**	1000 mm	**42,00**
		Bodendichtung für 5-6 mm ESG	Vegas Arcus, Cenit Swing06, Gento, DRIVE PT, X-Free & FEROX mit Schwallleiste 100636	03 Grau — gebogen	**104242** **104242G**	1000 mm	**42,00**
		Jumbo-Bodendichtung für 5-6 mm ESG	Top Drive, Cenit.011, Drive XT, Viteo, Tele, Vegas Classic, X-Free & FEROX bodeneben	04 Transparent — gebogen	**102117** **102117G**	1000 mm	**42,00**
		Bodendichtung für 8 mm ESG mit hoher Schwallleiste	Vegas Pro, Preja, Aprejo mit hoher Schwallleiste	04 Transparent 85 Schwarz — gebogen	**104791** **104791S** **104791G**	1000 mm	**42,00**
		Jumbo-Bodendichtung für 8 mm ESG	Tube 8 mm, Avito, Aprejo	04 Transparent 85 Schwarz — gebogen	**104858** **104858S** **104858G**	1000 mm	**42,00**
		Bodendichtung für 10 mm ESG	Tube 10 mm	04 Transparent	**107622**	1000 mm	**42,00**
		Einschub-Balgdichtung geschlitzt (wird in Alu-Profil eingezogen)	Cenit Swing (bis 2005), Drive Pendeltür (alt), Vegas Vario und Zero	03 Grau	**102244**	1000 mm	**36,50**
(2) SENKRECHT IM DREHPUNKT		Abstreifdichtung (wird in das Profil eingezogen)	Top-Drive, Gento	04 Transparent	**104402**	2000 mm	**42,00**
		Abstreifdichtung (wird in das Profil eingezogen)	DRIVE PT, DRIVE PT, Viteo Wannenfaltwand	04 Transparent	**104374**	2000 mm	**42,00**
		Balgdichtung für 5-6 mm ESG (auf Türflügel aufgesteckt)	Cenit Swing (bis 2005), Cenit 06, Vegas Classic, Cenit Eco	04 Transparent	**101148-2**	2000 mm	**48,50**
		Balgdichtung für 5-Eckkabinen für 6 mm ESG (auf Türflügel aufgesteckt)	Cenit Swing (bis 2005), Cenit 06, Vegas Classic, Cenit Eco, Cenit 0.11	04 Transparent	**101647**	2000 mm	**56,20**
		Balgdichtung für 1-tlg. Türen (auf Profil aufgesteckt)	Cenit 0.11 | Viteo Drehtür 1-tlg.	04 Transparent	**102031**	2000 mm	**56,20**
		Scharnierdichtung für 6 mm ESG	Drive XT, Viteo, X-Free, TOP DRIVE & X-Free Falttüren	04 Transparent	**105959**	2000 mm	**48,50**
		Scharnierdichtung für 6 mm ESG (zwischen Wandprofil und Glaselement)	FEROX, X-Free Falttüren	04 Transparent	**106351**	2000 mm	**48,50**
		Scharnierdichtung für 8 mm ESG (auf Türflügel aufgeklebt - bei der TUBE auf das Fixteil)	Tube 8 mm, Aprejo, Preja, Avito, Cenit 0.11, Vegas Pro	04 Transparent 85 Schwarz	**105888** **105888S**	2000 mm	**48,50**
		Scharnierdichtung für 10 mm ESG (auf Fixteil aufgeklebt)	Tube 10 mm	04 Transparent	**107612**	2000 mm	**48,50**
(2) SENKRECHT ZWISCHEN WAND & FIXTEIL		Ausgleichsdichtung	Vegas Classic	04 Transparent	**100948**	1900 mm	**28,20**
		Ausgleichsdichtung	Vegas Classic	04 Transparent	**100949**	1900 mm	**28,20**

Dreh-, Pendel- und Falttüren

(1) SENKRECHTE DICHTUNGEN AUF DER VERSCHLUSSSEITE

	Profil	Bezeichnung	Verwendbar für Serie	Farbe/Ausführung	Bestell.Nr.	Länge	Preis
MIT MAGNETVERSCHLUSS		Magnetprofil 2-polig	Vegas Vario & Zero, Vegas Arcus, Cenit Swing06, DRIVE PT, X-Free, Drive 1.0, Drive LB, Drive 03	03 Grau	**100434**	2000 mm	**45,50**
		Magnetprofil 45° für links	Vegas Vario & Zero, Vegas Arcus, Cenit Swing06, Drive PT (bis 2013), X-Free Falt-Eckeinstieg	03 Grau	**102056**	2000 mm	**45,50**
		Magnetprofil 45° für rechts	Vegas Vario & Zero, Vegas Arcus, Cenit Swing06, Drive PT (bis 2013), X-Free Falt-Eckeinstieg	03 Grau	**102345**	2000 mm	**45,50**
		Türdichtprofil 90° für 5-6 mm ESG	Vegas Classic, Cenit Swing (bis 2005), Tele, Top-Drive (bis 2007), Cenit Eco	04 Transparent (Magnet grau)	**102904**	2000 mm	**67,30**
		Türdichtprofil 45° links, 5-6 mm ESG	Vegas Classic, Cenit Swing (bis 2005), Top-Drive (bis 2007), Cenit Eco	04 Transparent (Magnet grau)	**102905**	2000 mm	**67,30**
		Türdichtprofil 45° rechts, 5-6 mm ESG	Vegas Classic, Cenit Swing (bis 2005), Top-Drive (bis 2007), Cenit Eco	04 Transparent (Magnet grau)	**102906**	2000 mm	**67,30**
		Magnet-Türdichtprofil 90° für 6 mm ESG	Cenit 0.11, Drive XT, Viteo, Top Drive (seit 2012), FEROX	04 Transparent	**105836**	2000 mm	**67,30**
		Magnet-Türdichtprofil 45° links, für 6 mm ESG	Cenit 0.11, Drive XT, Viteo, Top Drive (seit 2012), FEROX	04 Transparent	**105837**	2000 mm	**67,30**
		Magnet-Türdichtprofil 45° rechts, für 6 mm ESG	Cenit 0.11, Drive XT, Viteo, Top Drive (seit 2012), FEROX	04 Transparent	**105838**	2000 mm	**67,30**
		Magnet-Anschlagprofil, inkl. Magnetband 100994	Top Drive (bis 2007) Top Drive Fünfeckdusche 3-teilig	04 Transparent (Magnet grau)	**102989**	2000 mm	**58,40**
		Magnetband	für Dichtprofil 102987, 102988, 102989	03 Grau	**100994**	2000 mm	**34,20**
		Magnet-Türdichtprofil 90° für 8 mm ESG	Tube 8 mm, Aprejo, Avito, Preja, Piana Slide, Xslide	04 Transparent 85 Schwarz	**104836 104836S**	2000 mm	**67,30**
		Magnet-Türdichtprofil 45° links für 8 mm ESG	Tube 8 mm, Aprejo, Avito, Preja, Piana Slide, Xslide	04 Transparent 85 Schwarz	**106764 106764S**	2000 mm	**67,30**
		Magnet-Türdichtprofil 45° rechts, für 8 mm ESG	Tube 8 mm, Aprejo, Avito, Preja, Piana Slide, Xslide	04 Transparent 85 Schwarz	**106765 106765S**	2000 mm	**67,30**
		Magnet-Türdichtprofil 90° für 10 mm ESG	Tube 10 mm	04 Transparent	**107619**	2000 mm	**67,30**
		Magnet-Türdichtprofil 45° links, für 10 mm ESG	Tube 10 mm	04 Transparent	**107620**	2000 mm	**67,30**
		Magnet-Türdichtprofil 45° rechts, für 10 mm ESG	Tube 10 mm	04 Transparent	**107621**	2000 mm	**67,30**
		Magnetaufnahmeprofil 45° inkl. Magnetband 100994, für 10 mm ESG	Vegas Classic	04 Transparent (Magnet grau)	**102987**	2000 mm	**58,40**
		Magnetaufnahmeprofil 90° inkl. Magnetband 100994, für 10 mm ESG	Vegas Classic	04 Transparent (Magnet grau)	**102988**	2000 mm	**58,40**
OHNE MAGNET-VERSCHLUSS		Anschlagdichtung für 6 mm ESG	Gento, Top-Drive (vor 2008)	04 Transparent	**100254**	2000 mm	**44,80**
		Anschlagdichtung (wird ins Profil gesteckt)	Gento, Top-Drive (vor 2008)	04 Transparent	**100807**	2000 mm	**44,80**

Schiebetüren

(1) HORIZONTALE BODENDICHTUNGEN
(2) SENKRECHTE DICHTUNGEN ZWISCHEN DEN ELEMENTEN
(3) SENKRECHTE DICHTUNGEN AUF DER VERSCHLUSSSEITE

	Profil	Bezeichnung	Verwendbar für Serie	Farbe/Ausführung	Bestell.Nr.	Länge	Preis
(1) HORIZONTAL BODENDICHTUNGEN		Bodendichtung für 8 mm ESG	Piana Slide (bis 2022)	04 Transparent 85 Schwarz	**106342** **106342S**	1000 mm	**42,50**
		Bodendichtung	Drive 1.0 barrierefrei	04 Transparent	**106337**	1000 mm	**42,50**
		Bodendichtung für 6 mm ESG	X-Free	04 Transparent	**106726**	1000 mm	**42,50**
		Bodendichtung für 8 mm ESG	Piana Slide (ab 2023), Xslide	04 Transparent 85 Schwarz	**107927** **107927S**	1100 mm	**42,50**
(2) SENKRECHT ZWISCHEN DEN ELEMENTEN		Anschlagprofil	Drive, Drive 1.0, Drive LB Rundduschen	04 Transparent	**100281**	2000 mm	**39,10**
		Anschlagprofil	X-Free, Drive, Drive LB	04 Transparent	**101005**	2000 mm	**35,80**
		Abstreifdichtung	Piana Slide, Xslide	04 Transparent 85 Schwarz	**106343** **106343S**	2018 mm	**42,50**
		Anschlagprofil	Drive 1.0	04 Transparent	**100606**	2000 mm	**35,80**
(3) SENKRECHT AUF DER VERSCHLUSSSEITE		Magnetprofil 1-polig	X-Free, Drive 1.0, Drive Wannenschiebetüren	03 Grau	**101189**	2000 mm	**45,50**
		Magnetprofil 2-polig	Drive 1.0 Eckeinstiege	03 Grau	**105705**	2000 mm	**45,50**
		Magnet-Türdichtprofil 90° für 8 mm ESG	Piana Slide, Xslide	04 Transparent 85 Schwarz	**104836** **104836S**	2018 mm	**67,30**
		Magnet-Türdichtprofil 45° links für 8 mm ESG	Piana Slide, Xslide	04 Transparent 85 Schwarz	**106764** **106764S**	2000 mm	**67,30**
		Magnet-Türdichtprofil 45° rechts, für 8 mm ESG	Piana Slide, Xslide	04 Transparent 85 Schwarz	**106765** **106765S**	2000 mm	**67,30**
		Magnetprofil 45° für links	X-Free	03 Grau	**102056**	2000 mm	**45,50**
		Magnetprofil 45° für rechts	X-Free	03 Grau	**102345**	2000 mm	**45,50**
		Anschlagprofil	Drive LB, Drive, K4 Schiebetür in Nische	51 Weiß	**103094**	2000 mm	**34,20**

Wannenaufsätze

(1) HORIZONTALE BODENDICHTUNGEN
(2) SENKRECHTE SCHARNIERDICHTUNGEN
(3) GESAMTE DICHTUNGSSETS

Sanitärtrennwände

(4) SANITÄRTRENNWÄNDE

	Profil	Bezeichnung	Verwendbar für Serie	Anschlag	Farbe/Ausführung	Bestell.Nr.	Länge	Preis
(1) HORIZONTAL UNTERER BEREICH		Jumbo-Bodendichtung für 5-6 mm ESG	Drive XT, Viteo, Avito, FEROX	–	04 Transparent	**102117**	1000 mm	**42,00**
		Jumbo-Bodendichtung für 8 mm ESG	Avito Wannenfaltwand A2WV/Z	–	04 Transparent 85 Schwarz	**104858** **104858S**	1000 mm	**42,00**
		Bodendichtung für gerahmte Klappwände inkl. 4x Dichtungsendstopfen	P2, P3	–	03 Grau	**104568**	1500 mm	**47,30**
		Dichtungsendstopfen	P2, P3	–	03 Grau	**101561**	–	**5,60**
(2) SENKRECHT ZWISCHEN DEN ELEMENTEN		Scharnierdichtung für 6 mm ESG (zwischen den Glaselement)	Drive XT, Viteo, FEROX	–	04 Transparent	**105959**	2000 mm	**48,50**
		Abstreifdichtung (wird in das Profil eingezogen)	Drive XT, Viteo	–	04 Transparent	**104374**	2000 mm	**42,00**
		Scharnierdichtung für 6 mm ESG (zwischen Wandprofil und Glaselement)	FEROX	–	04 Transparent	**106351**	2000 mm	**48,50**
		Scharnierdichtung für 8 mm ESG (auf Türflügel aufgeklebt)	Avito	–	04 Transparent 85 Schwarz	**105888** **105888S**	2000 mm	**48,50**
(3) DICHTUNGSSETS		Dichtungssatz (inkl. Dichtgummi 100160)	KW70	links / rechts **Bei Bestellung anführen!**	03 Grau	**102853**	–	**56,90**
		Dichtungssatz (inkl. Dichtgummi 100160)	KW75	links / rechts **Bei Bestellung anführen!**	03 Grau	**102854**	–	**56,90**
		Dichtungssatz (inkl. Dichtgummi 100160)	KW110	links / rechts **Bei Bestellung anführen!**	03 Grau	**102855**	–	**64,90**
		Dichtungssatz (inkl. Dichtgummi 100160)	KW135	links / rechts **Bei Bestellung anführen!**	03 Grau	**102856**	–	**80,60**
		Dichtungssatz (inkl. Dichtgummi 100160)	KW145	links / rechts **Bei Bestellung anführen!**	03 Grau	**102857**	–	**80,60**
		Dichtungssatz 2x 104568, Länge 480 mm 4x Dichtungsendstopfen	P2	–	03 Grau	**102858**	–	**47,30**
		Dichtungssatz 2x 104568, Länge 480 mm 1x 104568, Länge 520 mm 6x Dichtungsendstopfen	P3	–	03 Grau	**102859**	–	**58,90**
		Dichtgummi	Drive (KW-Klappwände)	–	04 Transparent	**100160**	1550 mm	**40,10**
(4) SANITÄRTRENNWÄNDE		Einrollkeder	Feststehende Seitenwände	–	03 grau	**100280**	2000 mm	**16,60**
		Anschlagdichtung	Standardtüren Compact 2, S19, S28, GX	–	03 grau	**100199**	pro lfm.	**16,60**
		Klemmschutzdichtprofil	S19 Kindergarten Türen	–	04 transparent	**100281**	1880 mm	**39,10**
		Klemmschutzdichtprofil	S19 Kindergarten Türen	–	04 transparent	**100172**	1880 mm	**35,80**
Kompletter Klemmschutz-Dichtsatz für S19 Kindergartenabtrennung (wird pro Tür benötigt)						**3x 100281** **1x 100172**	-	**116,80**

DUSCHKOMFORT AUS DEM HAUSE PALME

EINE ERFOLGSGESCHICHTE

Das Badezimmer und mit ihm sein Herzstück, die Dusche – eine Oase, in der man den Alltag eine Weile vergisst. Diesen intimen Ort mit feinstem Gespür für Design und mit ausgeprägter Liebe zum Detail zu gestalten, ist die Leidenschaft von PALME. Seit fast 50 Jahren perfektionieren wir daher unsere Vorstellung von First Glass Shower Comfort.

"Wir wollen, dass alle Menschen ihren Tag in einer Wellnessoase mit Komfort auf höchstem Niveau beginnen und beenden."

Ralph Prader

2020
Europaweit duschen Menschen in einer PALME-Duschoase.

2008
PALME startet mit vollautomatisiertem Eloxalwerk.

1999
LIDO wird in PALME umbenannt.

1991
PALME startet den Vertrieb in Deutschland.

1982
Ing. Ralph Prader tritt in die Geschäftsführung ein.

1972
PALME/LIDO wird von Walter Prader gegründet.



PALME MANUFAKTUR

Einzigartig: PALME Beschichtungswerk

Wir verfügen über ein eigenes Beschichtungswerk für die Eloxal-Fertigung. Nur so ist Oberflächenqualität der Spitzenklasse möglich: Wir vermeiden das Entstehen von Korrosion über Jahrzehnte und können sowohl beim Material als auch bei der Farbe eine anhaltende Qualität garantieren. Werden z. B. nach vielen Jahren Ersatzteile benötigt, so haben die Profile immer noch denselben Farbton wie die neuen Teile.

PALME DUSCHOASEN – MADE IN AUSTRIA

- 20.000 m² Fertigungshalle
- Eigenes Beschichtungswerk mit Eloxal-Verfahren und Pulverbeschichtungsanlage
- Eigenes, TÜV-zertifiziertes Verfahren für Spezialbeschichtung PALM.nano
- Geprüfte und getestete Qualität weit über die DIN-Normen hinaus
- Langzeit-Qualitätstests (Glastemperatur-Schocktests, Dauer-Belastungstests – ca. 70.000 Mal Öffnen/Schließen durch Roboter)
- Manufaktur von Losgröße 1 (= individuelle Maßanfertigung) bis hin zur Serienfertigung
- Flächendeckende Service-Teams
- Und vieles mehr!

Konzentration und Präzision für rundum perfekte Ergebnisse

Innovation, Fertigungstiefe und beste Qualität: PALME lässt keine Kundenwünsche offen.

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
TUBE, APREJO, AVITO, PIANA, XSLIDE, X-FREE, VITEO, DRIVE, TOP DRIVE, FEROX und RE-COVER sind eingetragene Marken von PALME!

PALME DUSCHOASEN

ZENTRALE - PALME DUSCHABTRENNUNGEN GESELLSCHAFT M. B. H.
Jechtenham 16, A-4775 Taufkirchen an der Pram
Tel. +43 / 7719 / 85 85-0, palme@palme.com

VERTRIEBSNIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND - PALME SANITÄR-VERTRIEBS GMBH
Mitterfeldstraße 1, D-94152 Neuhaus am Inn
Tel. +49 / 8503 / 36299-30, palme@palme.com

WWW.PALME.COM

Preise EUR ohne MwSt., gültig bis auf Widerruf.
Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nur für den Fachhandel.

PALME First Glass Shower Comfort.