

PLATEBNÍ AUTOMATY



RFID PROGRAM





**SYSTÉM OVLÁDÁNÍ
S ČIPOVOU TECHNOLOGIÍ**



AUTOMATY S RFID SYSTÉMEM nabízejí komplexní řešení pro správu a ovládání sprch, nabíjecích stanic, dveřních zámků, elektrických spotřebičů nebo závor za pomoci uživatelských RFID žetonů. Každý uživatel je vybaven RFID žetonem, který slouží k přístupu či využití služeb i na více zařízeních najednou.



**SPRCHOVÉ PANELE
A OVLÁDÁNÍ SPRCH**



**OVLÁDÁNÍ SPRCHY POMOCÍ
RFID ŽETONU PRO JEDNU VODU**

SLZA 35 89350 24 V DC



**NABÍJECÍ
A ELEKTRICKÉ STANICE**



**ŽETONOVÝ AUTOMAT RFID
PRO PRODEJ ELEKTRICKÉ
ENERGIE**

SLZA 60 89600 24 V DC




DVEŘNÍ ZÁMKY



**VESTAVĚNÝ AUTOMAT RFID
DVEŘNÍHO ZÁMKU**

SLZA 30AZ 89304 24 V DC



**ELEKTRICKÉ
SPOTŘEBIČE**



**VESTAVĚNÝ AUTOMAT RFID
PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ**

SLZA 30BZ 89306 24 V DC



ZÁVORY



**NÁSTĚNNÝ RFID SPÍNAČ
ZÁVORY**

SLZA 30E 89309 24 V DC



PROGRAMOVACÍ A NABÍJECÍ STANICE

- nezbytná součást k řízení celého systému
- slouží jako ovladač k nastavení a programování systému
- slouží k vytváření jednotlivých žetonů
- umožňuje tři úrovně oprávněných přístupů k obsluze (správce, rozšířený, základní), rozsah jednotlivých oprávnění stanovuje správce
- slouží pro nabíjení a dobíjení kreditu na uživatelském žetonu
- umožňuje export informací o počtu dobítí jednotlivých žetonů do PC



ČTEČKY KREDITU

SLZA 30CZ

Vestavěná čtečka kreditu. Slouží ke kontrole zbývajících kreditů na žetonu.

SLZA 30C

Nástěnná čtečka kreditu. Slouží ke kontrole zbývajících kreditů na žetonu.



NASTAVOVACÍ ŽETON

Na základě specifikace zákazníka vytvoří výrobce nastavovací žeton.

- nastaví jednotlivá zařízení na požadované parametry (např. počet spotřebovaných kreditů za určitou délku sprchování, za použití televizoru, za zapnutí pracího programu na pračce)



UŽIVATELSKÝ ŽETON

Provozovatel (správce systému) vytvoří na programovací stanici profily jednotlivých uživatelských žetonů např.:

- standardní uživatelský žeton
- VIP uživatelský žeton - např. pro personál - možnost využití všech zařízení zdarma
- uživatelský žeton pro handicapované nebo rodiče s dětmi - umožní vstup na speciálně vytvořené prostory



PÁROVACÍ ŽETON

Výrobce vytvoří párovací žeton.

- spárkuje, spojí jednotlivá zařízení (ovládání sprch, pračky, dveří atd.) s programovací stanicí do jednoho uzavřeného celku, kde budou aktivní pouze žetony nabitě na připojené nabíjecí stanici, jiné žetony, např. z vedlejšího autokempu zde nebudou fungovat

MOŽNOSTI NASTAVOVÁNÍ ŽETONU

Na programovací stanici je možné nahrát na uživatelský žeton požadovaný počet kreditů, kdy jeden kredit bude např. 10,- Kč. Uživatel následně zaplatí za použití sprch, pračky, fénu apod. jednotlivými kredity, které se odečtou z žetonu při použití zařízení. Je samozřejmě také možno nastavit aktivaci zařízení bez odečtení kreditu, např. vjezd do areálu, otevření dveří apod. Velkou výhodou je použití jednoho žetonu na více zařízení a pro celou dobu pobytu. Žeton je možné v průběhu pobytu dobít u obsluhy areálu.

ŽETONOVÉ SPRCHOVÉ AUTOMATY RFID S ČIPOVOU TECHNOLOGIÍ



OVLÁDÁNÍ SPRCHY POMOCÍ RFID ŽETONU

SLZA 35
89350
pro jednu vodu, 24 V DC



SMĚŠOVACÍ BATERIE S NEREZOVÝM KRYTEM

SLZA 35H
89351



SLZA 31 SLZA 32 SLZA 32T

NEREZOVÝ SPRCHOVÝ NÁSTĚNNÝ ŽETONOVÝ RFID PANEL

SLZA 31	89310	pro jednu vodu, 24 V DC
SLZA 32	89321	pro dvě vody, regulace směšovací baterií, 24 V DC
SLZA 32T	89320	pro dvě vody, regulace termostatem, 24 V DC

ŽETONOVÉ AUTOMATY RFID PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ S ČIPOVOU TECHNOLOGIÍ



NÁSTĚNNÝ AUTOMAT RFID PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ

SLZA 30B
89305
24 V DC



VESTAVĚNÝ AUTOMAT RFID PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ

SLZA 30BZ
89306
24 V DC

ŽETONOVÉ AUTOMATY RFID DVEŘNÍHO ZÁMKU S ČIPOVOU TECHNOLOGIÍ



NÁSTĚNNÝ AUTOMAT RFID DVEŘNÍHO ZÁMKU

SLZA 30A
89303
24 V DC



VESTAVĚNÝ AUTOMAT RFID DVEŘNÍHO ZÁMKU

SLZA 30AZ
89304
24 V DC

ŽETONOVÉ AUTOMATY RFID PRO ZVEDÁNÍ ZÁVORY S ČIPOVOU TECHNOLOGIÍ



NÁSTĚNNÝ RFID SPÍNAČ ZÁVORY

SLZA 30E
89309
24 V DC



VESTAVNÝ RFID SPÍNAČ ZÁVORY

SLZA 30EZ
89318
24 V DC

ŽETONOVÉ AUTOMATY RFID PRO PRODEJ ELEKTRICKÉ ENERGIE



**ŽETONOVÝ AUTOMAT RFID
PRO PRODEJ ELEKTRICKÉ
ENERGIE**

SLZA 60
88600

PROGRAMOVACÍ A NABÍJECÍ STANICE



**MOBILNÍ PROGRAMOVACÍ
A NABÍJECÍ STANICE
PRO ŽETONY RFID**

SLZA 30
89300



**PROGRAMOVACÍ A NABÍJECÍ
STANICE PRO ŽETONY RFID
K PŘIPOJENÍ DO PC**

SLZA 38
89380

DOBÍJECÍ STANICE



**PLATEBNÍ AUTOMAT
PRO DOBÍJENÍ ŽETONŮ RFID**

SLZA 30D
89307

PŘÍLUŠENSTVÍ



**NÁSTĚNNÁ ČTEČKA KREDITU
PRO ŽETONY RFID**

SLZA 30C
89301
24 V DC



**VESTAVĚNÁ ČTEČKA KREDITU
PRO ŽETONY RFID**

SLZA 30CZ
89302
24 V DC



**STYKAČ PRO SPÍNÁNÍ
VÝKONOVÉ ZÁTĚŽE
(PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ)**

SLZA 53
88530
24 V DC



**OCHRANNÁ STŘÍŠKA
NAD VESTAVĚNÉ AUTOMATY**

SLZA 54
88540

SLZA 54A
88541

SLZA 54

SLZA 54A




SADA 50 KS RFID ŽETONŮ DO ŽETONOVÝCH AUTOMATŮ

SLZA 51	88510	barva žlutá
SLZA 51B	88511	barva modrá
SLZA 51R	88512	barva červená
SLZA 55	88551	RFID náramek, barva žlutá

MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY pro sprchy

MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY PRO SPRCHY jsou zařízení, která slouží k regulaci času nebo platby za použití sprchy. Pro automaty je možné použít žetony nebo tyto druhy mincí: 5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR.



**SPRCHOVÉ AUTOMATY,
PANELY**



**VESTAVĚNÝ SPRCHOVÝ AUTOMAT
PRO JEDNU AŽ TŘI SPRCHY**

SLZA 01LNZ 88018 24 V DC

OVLÁDÁNÍ

INTERAKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ

- uživatel si může libovolně použít a zastavovat vodu přímo ve sprše pomocí tlačítka na nerezovém panelu, proto je tato verze úspornější, kdy ve většině případů je menší spotřeba vody oproti verzi s přímým ovládním
- 30s před ukončením sprchování je uživatel upozorněn krátkým přerušením proudu vody na blížící se ukončení dodávky vody

PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ

- po nastaveném zpoždění automat spustí vodu na zaplacený čas bez možnosti zastavování vody
- 30s před ukončením sprchování je uživatel upozorněn krátkým přerušením proudu vody na blížící se ukončení dodávky vody

VOLBA SPRCHY

VOLBA SPRCHY UŽIVATELEM

- před vhozením mince nebo žetonu si uživatel stiskem tlačítka zvolí požadovanou sprchu

AUTOMATICKÁ VOLBA SPRCHY

- po vhození mince nebo žetonu zařízení přiřadí sprchu automaticky a automat spustí vodu na několik vteřin jako indikaci přidělené sprchy

VOLBA SPRCHY UŽIVATELEM V MENU

- uživatel na displeji zvolí číslo sprchy a vhozením mince nebo žetonu potvrdí zvolené číslo sprchy

MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY pro sprchy

MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ SPRCHOVÉ AUTOMATY - INTERAKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ



SPRCHOVÝ AUTOMAT PRO JEDNU AŽ TŘI SPRCHY

SLZA 01N	88013	24 V DC, volba sprchy automatem
SLZA 01LN	88017	24 V DC, volba sprchy uživatelem

- AISI - 304, povrch matný



VESTAVĚNÝ SPRCHOVÝ AUTOMAT PRO JEDNU AŽ TŘI SPRCHY

SLZA 01NZ	88014	24 V DC, volba sprchy automatem
SLZA 01LNZ	88018	24 V DC, volba sprchy uživatelem

- montáž do zdi
- AISI - 304, povrch matný



SPRCHOVÝ AUTOMAT

SLZA 02N	88023	24 V DC, volba sprchy automatem, pro 4 až 12 sprch
SLZA 02LN	88029	24 V DC, volba sprchy uživatelem, pro 4 až 8 sprch
SLZA 02KN	89023	24 V DC, volba sprchy uživatelem, pro 4 až 12 sprch

- AISI - 304, povrch matný



VESTAVĚNÝ SPRCHOVÝ AUTOMAT

SLZA 02NZ	88024	24 V DC, volba sprchy automatem, pro 4 až 12 sprch
SLZA 02LNZ	88020	24 V DC, volba sprchy uživatelem, pro 4 až 8 sprch
SLZA 02KNZ	89024	24 V DC, volba sprchy uživatelem, pro 4 až 12 sprch

- montáž do zdi
- AISI - 304, povrch matný



MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY pro sprchy



SPRCHOVÝ AUTOMAT PRO JEDNU SPRCHU

SLZA 03N 88033 24 V DC

- AISI - 304, povrch matný



VESTAVĚNÝ SPRCHOVÝ AUTOMAT PRO JEDNU SPRCHU

SLZA 03NZ 88034 24 V DC

- montáž do zdi

- AISI - 304, povrch matný



PIEZO SPRCHOVÉ ARMATURY PRO MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY S INTERAKTIVNÍM OVLÁDÁNÍM



SPRCHOVÁ ARMATURA S PIEZO TLAČÍTKEM

SLZA 20P 88207 předmíchaná voda



SPRCHOVÁ ARMATURA S PIEZO TLAČÍTKEM

SLZA 20PH 88208 pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SPRCHOVÁ ARMATURA S PIEZO TLAČÍTKEM

SLZA 20PT 88209 pro dvě vody, regulace termostatem



NEREZOVÝ SPRCHOVÝ NÁSTĚNNÝ PANEL S PIEZO TLAČÍTKEM

SLZA 21P 88217 předmíchaná voda

SLZA 21PH 88218 pro dvě vody, regulace směšovací baterií

SLZA 21PT 88219 pro dvě vody, regulace termostatem

SLZA 21P

SLZA 21H

SLZA 21PT

MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY pro sprchy

MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ SPRCHOVÉ AUTOMATY - PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ



SPRCHOVÝ AUTOMAT PRO JEDNU AŽ TŘI SPRCHY

SLZA 01M	88011	24 V DC, volba sprchy automatem
SLZA 01LM	88015	24 V DC, volba sprchy uživatelem

- AISI - 304, povrch matný



VESTAVĚNÝ SPRCHOVÝ AUTOMAT PRO JEDNU AŽ TŘI SPRCHY

SLZA 01MZ	88012	24 V DC, volba sprchy automatem
SLZA 01LMZ	88016	24 V DC, volba sprchy uživatelem

- montáž do zdi

- AISI - 304, povrch matný



SPRCHOVÝ AUTOMAT

SLZA 02M	88021	24 V DC, volba sprchy automatem, pro 4 až 12 sprch
SLZA 02LM	88027	24 V DC, volba sprchy uživatelem, pro 4 až 8 sprch
SLZA 02KM	89021	24 V DC, volba sprchy uživatelem, pro 4 až 12 sprch

- AISI - 304, povrch matný



VESTAVĚNÝ SPRCHOVÝ AUTOMAT

SLZA 02MZ	88022	24 V DC, volba sprchy automatem, pro 4 až 12 sprch
SLZA 02LMZ	88028	24 V DC, volba sprchy uživatelem, pro 4 až 8 sprch
SLZA 02KMZ	89022	24 V DC, volba sprchy uživatelem, pro 4 až 12 sprch

- montáž do zdi

- AISI - 304, povrch matný



MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY pro sprchy



SPRCHOVÝ AUTOMAT PRO JEDNU SPRCHU

SLZA 03M 88031 24 V DC

- AISI - 304, povrch matný



VESTAVĚNÝ SPRCHOVÝ AUTOMAT PRO JEDNU SPRCHU

SLZA 03MZ 88032 24 V DC

- montáž do zdi

- AISI - 304, povrch matný



AUTOMATICKÉ SPRCHOVÉ ARMATURY PRO MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY S PŘÍMÝM OVLÁDÁNÍM



SPRCHOVÁ ARMATURA BEZ PIEZO TLAČÍTKA

SLZA 20 88200 předmíchaná voda



SPRCHOVÁ ARMATURA BEZ PIEZO TLAČÍTKA

SLZA 20H 88205 pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SPRCHOVÁ ARMATURA BEZ PIEZO TLAČÍTKA

SLZA 20T 88206 pro dvě vody, regulace termostatem



NEREZOVÝ SPRCHOVÝ NÁSTĚNNÝ PANEL BEZ PIEZO TLAČÍTKA

SLZA 21 88210 předmíchaná voda

SLZA 21H 88215 pro dvě vody, regulace směšovací baterií

SLZA 21T 88216 pro dvě vody, regulace termostatem

SLZA 21

SLZA 21H


SLZA 21T

MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY



MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY

MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY jsou zařízení navržená pro samoobslužné používání jednofázových spotřebičů (fény, pračky, sušičky, sporáky, televize, ...) a dveřních zámků, kde je aktivace služby podmíněna vložením mince nebo žetonu. Pro automaty je možné použít tyto druhy mincí: 5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR. Lze použít i pro jakoukoliv měnu.



MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY

MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY DVEŘNÍHO ZÁMKU



SLZA 40G

SLZA 40GV

MINCOVNÍ A ŽETONOVÝ AUTOMAT DVEŘNÍHO ZÁMKU

SLZA 40	88400	24 V DC
SLZA 40V	88404	eurozámek, 24 V DC

- AISI - 304, povrch matný



MINCOVNÍ A ŽETONOVÝ AUTOMAT DVEŘNÍHO ZÁMKU VČETNĚ GSM MODULU

SLZA 40G	88402	24 V DC
SLZA 40GV	88406	eurozámek, 24 V DC

- SMS hlášení o naplnění kasy včetně aktuální hodnoty

- AISI - 304, povrch matný



SLZA 40GZ

SLZA 40GVZ

MINCOVNÍ A ŽETONOVÝ VESTAVĚNÝ AUTOMAT DVEŘNÍHO ZÁMKU

SLZA 40Z	88401	24 V DC
SLZA 40VZ	88405	eurozámek, 24 V DC

- montáž do zdi

- AISI - 304, povrch matný



MINCOVNÍ A ŽETONOVÝ VESTAVĚNÝ AUTOMAT DVEŘNÍHO ZÁMKU VČETNĚ GSM MODULU

SLZA 40GZ	88403	24 V DC
SLZA 40GVZ	88407	eurozámek, 24 V DC

- montáž do zdi

- SMS hlášení o naplnění kasy včetně aktuální hodnoty

- AISI - 304, povrch matný



MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ



AUTOMAT PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ

SLZA 41	88410	pro pračku, fén, TV, atd., 230 V AC, 24 V DC
---------	-------	--

- AISI - 304, povrch matný





VESTAVĚNÝ AUTOMAT PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ

SLZA 41Z 88411 pro pračku, fén, TV, atd., 230 V AC, 24 V DC

- montáž do zdi
- AISI - 304, povrch matný



AUTOMAT PRO AŽ OSM JEDNOFÁZOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

SLZA 04L 88040 pro pračku, fén, TV, atd., 230 V AC, volba spotřebiče tlačítkem, 24 V DC

- AISI - 304, povrch matný



VESTAVĚNÝ AUTOMAT PRO AŽ OSM JEDNOFÁZOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

SLZA 04LZ 88041 pro pračku, fén, TV, atd., 230 V AC, volba spotřebiče tlačítkem, 24 V DC

- montáž do zdi
- AISI - 304, povrch matný



PŘÍSLUŠENSTVÍ



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PRO NASTAVENÍ PARAMETRŮ

SLD 05 07050 mincovních a žetonových automatů



ROZDĚLOVAČ

SLZA 15 88150 ventilů na DIN lištu
SLZA 17 88170 tlačítek na DIN lištu



SADA 50 KS ŽETONŮ DO MINCOVNÍCH AUTOMATŮ

SLZA 50 88500 SLZA 01xx, SLZA 02xx, SLZA 03xx, SLZA 04xx, SLZA 40 a SLZA 41



STYKAČ PRO SPÍNÁNÍ VÝKONOVÉ ZÁTĚŽE (PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ)


SLZA 53 88530 24 V DC

KOMBINOVANÉ PLATEBNÍ AUTOMATY



KOMBINOVANÉ PATEBNÍ AUTOMATY

KOMBINOVANÉ AUTOMATY podporují platbu mincemi a žetony, RFID žetony, ale i bezkontaktně platebními kartami nebo pomocí Google Pay či Apple Pay. Jsou to univerzální zařízení navržená pro regulaci a zpoplatnění sprchování, odběru elektrické energie na spotřebiče, případně ke zpoplatnění vstupu do objektů.



- možné dodání včetně eurozámku pro bezplatné použití pro osoby s tělesným postižením.
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí APP SANELA CONTROL (Bluetooth)



KOMBINOVANÝ AUTOMAT

SLZA 43A	88438	pro spínání až 4 dveřních zámků, 24 V DC
SLZA 43AV	88439	pro spínání až 4 dveřních zámků, včetně eurozámku, 24 V DC
SLZA 43B	89430	pro ovládání až 4 jednofázových spotřebičů, 24 V DC
SLZA 43S	89432	pro ovládání až 4 sprch, 24 V DC

- AISI - 304, povrch matný



SADA DÍLŮ PRO UMOŽNĚNÍ VESTAVBY SLZA 43xx DO STĚNY

SLZA 58	88580
---------	-------

ŽETONOVÉ SPRCHOVÉ PANELY pro sprchy



ŽETONOVÉ SPRCHOVÉ PANELY pro sprchy

ŽETONOVÉ SPRCHOVÉ PANELY jsou praktickým a spolehlivým řešením pro veřejná zařízení, jako jsou kempy, sportovní centra, nebo ubytovny. Umožňují efektivní kontrolu spotřeby vody a energie díky použití žetonu, který zajišťuje jednoduché a intuitivní ovládání.



SPRCHOVÉ PANELY



NEREZOVÝ SPRCHOVÝ NÁSTĚNNÝ ŽETONOVÝ PANEL

SLZA 29

89290

24 V DC

Pro automaty se používají pouze žetony SLZA 52, které se vhazují do sprchového panelu.

- uživatel si může libovolně pouštět a zastavovat vodu přímo ve sprše pomocí tlačítka na nerezovém panelu
- v poslední třetině sprchování je uživatel upozorněn krátkým přerušením proudu vody na blížící se ukončení dodávky vody
- v případě pronájmu celého areálu je možné přepnout panel do režimu „ZDARMA“



SLZA 28



SLZA 29



SLZA 29T

NEREZOVÝ SPRCHOVÝ NÁSTĚNNÝ ŽETONOVÝ PANEL

SLZA 28	89286	pro jednu vodu, 24 V DC
SLZA 29	89290	pro dvě vody, regulace směšovací baterií, 24 V DC
SLZA 29T	89291	pro dvě vody, regulace termostatem, 24 V DC

- AISI - 304, povrch matný

PŘÍSLUŠENSTVÍ




DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PRO NASTAVENÍ PARAMETRŮ

SLD 04	07040	žetonových automatů
--------	-------	---------------------



SADA 50 KS ŽETONŮ DO ŽETONOVÝCH AUTOMATŮ

SLZA 52	88520	SLZA 28, SLZA 29, SLZA 29T
---------	-------	----------------------------



VÝHODY PLATEBNÍCH AUTOMATŮ

- **maximální úspora** provozních nákladů
- **spotřeba vody a energií pod kontrolou**
- **komplexní řešení** projektu na míru
- **rychlá návratnost** vynaložených nákladů na pořízení zařízení
- **odolnost** proti poškození – antivandalové provedení
- **nepřetržitý, bezobslužný provoz**
- **snadné použití**
- **zvýšený hygienický standard**
- **několik způsobů platby** pro uživatele
- **nastavení parametrů** a komunikace s elektronikou přes mobilní aplikaci Sanela Control

VYUŽITÍ PLATEBNÍCH AUTOMATŮ

JAK LZE VYUŽÍT PLATEBNÍ AUTOMATY

- ke sprchování
- k odběru elektrické energie pro spotřebiče (fény, pračky, sporáky, televize apod.)
- ke vstupu a vjezdu do objektů, otevírání dveří
- k nabíjení elektrokol a ostatních zařízení

KDE SE POUŽÍVAJÍ PLATEBNÍ AUTOMATY

- kempy, rekreační či ubytovací zařízení
- fitness i wellness centra
- veřejné prádelny
- koupaliště
- firmy
- veřejné toalety
- parkoviště a odpočívadla
- benzínové pumpy
- sportovní areály



ŽETON RFID



PLATEBNÍ KARTY



MINCE



ŽETON



ŽETON DO SPRCHOVÉHO PANELU



**SPRCHOVÉ PANELY
A OVLÁDÁNÍ SPRCH**



NABÍJECÍ A ELEKTRICKÉ STANICE



DVEŘNÍ ZÁMKY



ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE



ZÁVORY



SANELA spol. s r.o.

Dukelských hrdinů 989 • 563 01 Lanškroun

tel.: +420 465 350 770-1

e-mail: sanela@sanela.cz

www.sanela.cz

www.smart-sanitary.com



EN ISO 9001:2015