


SANITÁRNÍ TECHNIKA | NEREZOVÝ PROGRAM






SLU 63V, SLZN 39V, SLZN 20V



SLW 02F
SLZN 31C
SLZD 30N
SLZN 09N



AUTOMATICKÉ INFRAČERVENÉ, RADAROVÉ A PIEZO SPLACHOVAČE PISOÁRŮ	5
SÍTKA DO PISOÁRŮ	10
NEREZOVÉ A PLASTOVÉ PISOÁROVÉ DĚLÍCÍ STĚNY	11
AUTOMATICKÉ INFRAČERVENÉ A PIEZO STOJÁNKOVÉ UMYVADLOVÉ BATERIE	15
ÚSPORNÉ PERLÁTORY	19
AUTOMATICKÉ INFRAČERVENÉ STOJÁNKOVÉ UMYVADLOVÉ BATERIE - COLOR ELITE LINE	21
HYBRIDNÍ DŘEZOVÁ BATERIE	24
AUTOMATICKÉ INFRAČERVENÉ A PIEZO NÁSTĚNNÉ UMYVADLOVÉ BATERIE	25
AUTOMATICKÉ UMYVADLOVÉ BATERIE S DÁVKOVAČEM MÝDLA A AUTOMATICKÉ DÁVKOVAČE MÝDLA	27
MODULY ZA ZRCADLA	31
AUTOMATICKÉ INFRAČERVENÉ, DOTYKOVÉ A PIEZO OVLÁDÁNÍ SPRCH	34
AUTOMATICKÉ INFRAČERVENÉ, DOTYKOVÉ, PIEZO A MECHANICKÉ SPLACHOVAČE WC	36
NEREZOVÁ UMYVADLA	41
KEG LINE	48
NEREZOVÉ PITNÉ FONTÁNKY	49
NEREZOVÉ MYCÍ ŽLABY	51
NEREZOVÉ DŘEZY	55
NEREZOVÉ PRACOVNÍ A MYCÍ STOLY	56
KABINKOVÉ SYSTÉMY	57
NEREZOVÉ PISOÁRY	61
NEREZOVÉ PISOÁROVÉ ŽLABY	62
NEREZOVÁ PISOÁROVÁ DĚLÍCÍ STĚNA	63
ANTIVANDALOVÁ NERAZOVÁ WC	65
NEREZOVÁ KOMBI WC	66
NEREZOVÁ NÁŠLAPNÁ WC	67
ANTIVANDALOVÉ NERAZOVÉ SETY WC S UMYVADLEM	67
AUTOMATICKÉ INFRAČERVENÉ A PIEZO NERAZOVÉ SPRCHOVÉ PANE LY	69
NERAZOVÉ SPRCHOVÉ VANIČKY	70
NERAZOVÉ VANY	70
BEZPEČNOSTNÍ OČNÍ A TĚLNÍ SPRCHY	71

NEREZOVÉ VÝLEVKY	73
NEREZOVÉ ŠTĚRBINOVÉ ŽLÁBKY	75
NEREZOVÉ KOUPELNOVÉ ŽLÁBKY	75
MINCOVNÍ, ŽETONOVÉ A KOMBINOVANÉ PLATEBNÍ AUTOMATY	78
RFID PROGRAM	86
ŽETONOVÉ AUTOMATY RFID S ČIPOVOU TECHNOLOGIÍ	89
NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY NA TOALETNÍ PAPÍR A HYGIENICKÉ SÁČKY	92
NEREZOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE A ZÁSOBNÍKY NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	93
AUTOMATICKÉ NERAZOVÉ DÁVKOVAČE MÝDLA A DEZINFEKCE	98
NERAZOVÉ DÁVKOVAČE MÝDLA A DEZINFEKCE	100
PLASTOVÉ DOPLŇKY PRO ZDRAVOTNICTVÍ	101
NERAZOVÉ HÁČKY, POLÍČKY A WC KARTÁČE	103
AUTOMATICKÉ OSOUŠEČE RUKOU	104
NERAZOVÉ KOUPELNOVÉ DOPLŇKY	106
NERAZOVÁ ZRCADLA	113
NERAZOVÉ PIKTOGRAMY	114
PŘEBALOVACÍ PULT	114
NERAZOVÉ SEPARÁTORY	114
MADLA PRO OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM A SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ	115
ANTIMIKROBIÁLNÍ VINILOVÁ MADLA PRO OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM A SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ	117
SPRCHOVÁ SEDÁTKA A STOLIČKA	119
SPRCHOVÉ HLAVICE	120
NAPÁJECÍ ZDROJE	121
SAMOUZAVÍRACÍ TLAČNÉ VENTILY	122
MONTÁŽNÍ RÁMY	123
PŘÍSLUŠENSTVÍ	124
SMART SANITARY SYSTEM	129
BLUETOOTH SYSTEM	131
RADAROVÉ SPLACHOVAČE PISOÁRŮ	132
TECHNICKÁ DATA	133

AUTOMATICKÉ INFRAČERVENÉ, RADAROVÉ A PIEZO SPLACHOVAČE PISOÁRŮ



AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ PISOÁRU S ELEKTRONIKOU ALS, POVRCH LESKLÝ

SLP 02K	01022	24 V DC
SLP 02KZ	01023	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 06K	01062	bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ PISOÁRU S ELEKTRONIKOU ALS, POVRCH MATNÝ

SLP 02KX	11020	24 V DC
SLP 02KZX	11022	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 02KBX	11025	bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ PISOÁRU S ELEKTRONIKOU ALS, POVRCH ČERNÝ MATNÝ

SLP 02KV	01018	24 V DC
SLP 02KVZ	01019	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 06KV	01066	bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ PISOÁRU S ELEKTRONIKOU ALS, POVRCH MATNÝ

SLP 05KX	01055	24 V DC
SLP 05KZX	01056	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 05KBX	01057	bateriové napájení 6 V



PIEZO SPLACHOVAČ PISOÁRU S ANTIVANDALOVÝM KRYTEM, POVRCH MATNÝ

SLP 02PA	21022	24 V DC
SLP 02PBA	21023	bateriové napájení 6 V

- tloušťka krytu 3 mm, bezpečnostní šrouby



ČASOVÝ SPÍNAČ SPLACHOVÁNÍ S VENTILEM, POVRCH LESKLÝ

SLP 01Z	01011	24 V DC
---------	-------	---------





ČASOVÝ SPÍNAČ SPLACHOVÁNÍ S VENTILEM, POVRCH MATNÝ

SLP 01ZX

11011

24 V DC




AUTOMATICKÝ NÁSTĚNNÝ CHROMOVANÝ SPLACHOVAČ PISOÁRU S ELEKTRONIKOU ALS

SLP 09K

01092

bateriové napájení 9 V



COVER ELITE LINE

Objevte NOVOU KOLEKCI KRYTŮ pro automatické splachovače pisoárů a sprchová ovládání v provedení NEREZ LESK (A-D) a NEREZ MAT (AX-DX), které přináší eleganci, odolnost a snadnou údržbu do každého veřejného či komerčního prostředí.

Jsou založené na stejné spolehlivé technologii, jakou znáte z našich produktů. Spojují moderní design s osvědčenou funkcí, která vydrží každodenní zátěž.



B (BX)



A (AX)



D (DX)



C (CX)



RADAROVÝ SPLACHOVAČ NA LIŠTĚ PRO PISOÁRY

SLP 07S	11071	24 V DC
SLP 07Z	01071	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 07B	11076	bateriové napájení 6 V

- radarový splachovač pro pisoáry GEBERIT FELIX (502.885.00.1), GEBERIT ALEX (502.915.00.1), GEBERIT SELNOVA (500.344.01.1)



PISOÁR VILA S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM

SLP 12R	01124	24 V DC
SLP 12RZ	01125	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 12RB	11127	bateriové napájení 6 V



PISOÁR DOMINO S AUTOMATICKÝM SPLACHOVAČEM S ELEKTRONIKOU ALS

SLP 17	01170	24 V DC
SLP 17B	11176	bateriové napájení 6 V



PISOÁR GOLEM S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM

SLP 19RS	11195	24 V DC
SLP 19RZ	01195	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 19RB	11197	bateriové napájení 6 V



PISOÁR CAPRINO S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM

SLP 23RS	11235	24 V DC
SLP 23RZ	01235	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 23RB	01230	bateriové napájení 6 V



PISOÁR ALESSI S POKLOPEM A RADAROVÝM SPLACHOVAČEM

SLP 24R	01244	24 V DC
SLP 24RZ	01245	s integrovaným zdrojem, 230 V AC





PISOÁR ALESSI S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM

SLP 25R	01254	24 V DC
SLP 25RZ	01255	s integrovaným zdrojem, 230 V AC



PISOÁR LIVO S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM

SLP 31RS	11315	24 V DC
SLP 31RZ	01315	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 31RB	11317	bateriové napájení 6 V



PISOÁR ARQ S POKLOPEM A RADAROVÝM SPLACHOVAČEM

SLP 32R	01324	24 V DC
SLP 32RZ	01325	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 32RB	11327	bateriové napájení 6 V



RADAROVÝ SPLACHOVAČ NA LIŠTĚ PRO PISOÁR ECCO (GOLF)

SLP 36RS	11365	24 V DC
SLP 36RZ	01365	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 36RB	11367	bateriové napájení 6 V



PISOÁR VILA S POKLOPEM (SYSTÉM SOFT-CLOSE) A RADAROVÝM SPLACHOVAČEM

SLP 37R	01374	24 V DC
SLP 37RZ	01375	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 37RB	11377	bateriové napájení 6 V



PISOÁR CAPRINO PLUS RIMLESS S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM

SLP 49RS	11495	24 V DC
SLP 49RZ	01495	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 49RB	01491	bateriové napájení 6 V





RADAROVÝ SPLACHOVAČ NA LIŠTĚ PRO PISOÁR D-CODE

SLP 54RS	11545	24 V DC
SLP 54RZ	01545	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 54RB	01541	bateriové napájení 6 V



PISOÁR LEMA RIMLESS S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM

SLP 59RS	11596	24 V DC
SLP 59RZ	01595	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 59RB	11597	bateriové napájení 6 V



RADAROVÝ SPLACHOVAČ NA LIŠTĚ PRO PISOÁR ARCHITECTURA 557400

SLP 68RS	11685	24 V DC
SLP 68RZ	01685	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 68RB	11687	bateriové napájení 6 V



RADAROVÝ SPLACHOVAČ NA LIŠTĚ PRO PISOÁR ARCHITECTURA 558600, 558700

SLP 69RS	11695	24 V DC
SLP 69RZ	01695	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 69RB	11697	bateriové napájení 6 V



RADAROVÝ SPLACHOVAČ NA LIŠTĚ PRO PISOÁR O.NOVO (OMNIA PRO)

SLP 70RS	11705	24 V DC
SLP 70RZ	11706	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 70RB	11707	bateriové napájení 6 V



RADAROVÝ SPLACHOVAČ NA LIŠTĚ PRO PISOÁR SUBWAY 751300

SLP 71RS	11715	24 V DC
SLP 71RZ	11716	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 71RB	11717	bateriové napájení 6 V





PISOÁR LA FONTANA S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM, POVRCH ČERNÝ MATNÝ

SLP 89S	01890	24 V DC
SLP 89Z	01891	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 89B	01895	bateriové napájení 6 V



RADAROVÝ SPLACHOVAČ PRO PISOÁRY SELNOVA S, M, L

SLP 92S	01920	24 V DC
SLP 92Z	01921	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 92B	01922	bateriové napájení 6 V



RADAROVÝ SPLACHOVAČ NA LIŠTĚ PRO ZÁKAZNICKÉ PISOÁRY

SLP 99R	01994	24 V DC
SLP 99S	21992	24 V DC
SLP 99Z	21994	s integrovaným zdrojem, 230 V AC
SLP 99B	21996	bateriové napájení 6 V

- technické parametry a stavební připravenost k jednotlivým radarovým splachovačům pro zákaznické pisoáry jsou uvedeny na www.sanela.cz
- pro vyhledávání je nutné zadat název nebo číslo pisoáru např. Ball



RADAROVÝ SPLACHOVAČ PRO ZÁKAZNICKÉ PISOÁRY

SLP 99RR	01992	24 V DC, lepený
SLP 99RS	11995	24 V DC, lepený
SLP 99RZ	01995	s integrovaným zdrojem, 230 V AC, lepený
SLP 99RB	11997	bateriové napájení 6 V, lepený, krabice

- technické parametry a stavební připravenost k jednotlivým radarovým splachovačům pro zákaznické pisoáry jsou uvedeny na www.sanela.cz
- pro vyhledávání je nutné zadat název nebo číslo pisoáru např. Ball

SÍTKA DO PISOÁRŮ



SLA 10



SLA 20



SLA 26




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C



NEREZOVÁ DĚLÍCI STĚNA K PISOÁRŮM

SLZN 13 95130



DĚLÍCI STĚNA K PISOÁRŮM, BÍLÁ - MATERIÁL HPL

SLZN 14 95140



DĚLÍCI STĚNA K PISOÁRŮM PRO ŠKOLKY, ŠEDÁ - MATERIÁL DTDL

SLZN 14MB 95142



DĚLÍCI STĚNA K PISOÁRŮM PRO ŠKOLKY, BÍLÁ - MATERIÁL DTDL

SLZN 14ML 95141



DĚLÍCI STĚNA K PISOÁRŮM, ŠEDÁ - MATERIÁL DTDL

SLZN 14VB 95144



DĚLÍCI STĚNA K PISOÁRŮM, BÍLÁ - MATERIÁL DTDL

SLZN 14VL 95143



SLP 89S





SLU 76G



SLW 30A



AUTOMATICKÉ INFRAČERVENÉ A PIEZO STOJÁNKOVÉ UMYVADLOVÉ BATERIE



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 01N	23018	pro jednu vodu, 24 V DC
SLU 01NB	23019	pro jednu vodu, bateriové napájení 6 V
SLU 01NH	33011	pro beztlakové průtokové ohřívače, 24 V DC
SLU 01NHB	33012	pro beztlakové průtokové ohřívače, bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 02N	23028	pro teplou a studenou vodu, 24 V DC
SLU 02NB	23029	pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení 6 V
SLU 02T	13026	s termostatickým ventilem, 24 V DC
SLU 02BT	13023	s termostatickým ventilem, bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ/DŘEZOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 08L	13085	pro teplou a studenou vodu, 24 V DC
SLU 08LB	13185	pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ/DŘEZOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS S VYSOKÝM RAMÍNKEM

SLU 08LD	13087	pro teplou a studenou vodu, 24 V DC
SLU 08LDB	13180	pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ/DŘEZOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 08LN	13181	24 V DC
SLU 08LNB	13086	bateriové napájení 6 V





AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ/DŘEZOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS S VYSOKÝM RAMÍNKEM

SLU 08LND	13183	24 V DC
SLU 08LNDB	13088	bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 15	03150	24 V DC
SLU 15B	03155	bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ NEREZOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 45	03450	pro jednu vodu, 24 V DC
SLU 45B	03455	pro jednu vodu, bateriové napájení 6 V
SLU 46	03460	pro teplou a studenou vodu, 24 V DC
SLU 46B	03465	pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 61	03610	pro jednu vodu, 24 V DC
SLU 61B	03615	pro jednu vodu, bateriové napájení 6 V
SLU 62	03620	pro teplou a studenou vodu, 24 V DC
SLU 62B	03625	pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, POVRCH ČERNÝ MATNÝ

SLU 61V	03611	pro jednu vodu, 24 V DC
SLU 61VB	03616	pro jednu vodu, bateriové napájení 6 V
SLU 62V	03621	pro teplou a studenou vodu, 24 V DC
SLU 62VB	03626	pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 76	03760	24 V DC
SLU 76B	03765	bateriové napájení 6 V





AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 60	03600	24 V DC
SLU 60B	03605	bateriové napájení 6 V

- je určena pro umyvadla na desku
- maximální výška umyvadla 150 mm



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, POVRCH ČERNÝ MATNÝ

SLU 60V	03602	24 V DC
SLU 60VB	03607	bateriové napájení 6 V

- je určena pro umyvadla na desku
- maximální výška umyvadla 150 mm



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 63	03630	24 V DC
SLU 63B	03635	bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, POVRCH ČERNÝ MATNÝ

SLU 63V	03634	24 V DC
SLU 63VB	03637	bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 71	03710	pro jednu vodu, 24 V DC
SLU 71B	03711	pro jednu vodu, bateriové napájení 6 V
SLU 72	03722	pro teplou a studenou vodu, 24 V DC
SLU 72B	03723	pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení 6 V





SLU 93D, SLZN 91E

AUTOMATICKÁ NEREZOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 91	03910	pro jednu vodu, 24 V DC
SLU 91B	03915	pro jednu vodu, bateriové napájení 6 V
SLU 93	03930	pro teplou a studenou vodu, 24 V DC
SLU 93B	03935	pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ NEREZOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, DELŠÍ RAMÍNKO

SLU 91D	13911	pro jednu vodu, 24 V DC
SLU 91DB	13912	pro jednu vodu, bateriové napájení 6 V
SLU 93D	13931	pro teplou a studenou vodu, 24 V DC
SLU 93DB	13932	pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ NEREZOVÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 92	03920	24 V DC
SLU 92B	03925	bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ NEREZOVÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, DELŠÍ RAMÍNKO

SLU 92D	13921	24 V DC
SLU 92DB	13922	bateriové napájení 6 V





PIEZO NEREZOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE

SLU 91P	43919	pro jednu vodu, 24 V DC
SLU 91PB	64911	pro jednu vodu, bateriové napájení 6 V
SLU 93P	43939	pro teplou a studenou vodu, 24 V DC
SLU 93PB	64931	pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení 6 V



PIEZO NEREZOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE, DELŠÍ RAMÍNKO

SLU 91PD	64912	pro jednu vodu, 24 V DC
SLU 91PDB	64913	pro jednu vodu, bateriové napájení 6 V
SLU 93PD	64932	pro teplou a studenou vodu, 24 V DC
SLU 93PDB	64933	pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení 6 V



PIEZO NEREZOVÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE

SLU 92P	43929	24 V DC
SLU 92PB	64921	bateriové napájení 6 V



PIEZO NEREZOVÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, DELŠÍ RAMÍNKO

SLU 92PD	64922	24 V DC
SLU 92PDB	64923	bateriové napájení 6 V



ÚSPORNÉ PERLÁTORY



PERLÁTOR PRO SLU 01N/02N, SLU 04H/HT, SLU 15, SLU 25, SLU 61, SLU 61V, SLU 62, SLU 62V, SLU 76

SLA 55A	06550	3,8 l/min., 1,0 gpm
SLA 55B	06551	1,9 l/min., 0,5 gpm



PERLÁTOR PRO SLU 09PTB, SLU 39, SLU 42K, SLU 43, SLU 43KB, SLU 43V, SLU 44, SLU 45/46, SLU 91-93, SLUN 04, SLUN 07, SLUN 50-53, SLUN 71/72, SLUN 80-83, SLZN 84D, SLZN 84F

SLA 56A	06560	3,8 l/min., 1,0 gpm
SLA 56B	06561	1,9 l/min., 0,5 gpm



PERLÁTOR PRO SLU 41, SLU 60, SLU 60V, SLU 63, SLU 63V

SLA 57A	06570	3,8 l/min., 1,0 gpm
SLA 57B	06571	1,9 l/min., 0,5 gpm



SLU 62FX, SLU 62GX, SLU 62HX

AUTOMATICKÉ INFRAČERVENÉ STOJÁNKOVÉ UMYVADLOVÉ BATERIE, COLOR ELITE LINE



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, ROSE GOLD

SLU 62F 13620 24 V DC
SLU 62FB 13626 bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, ROSE GOLD MAT

SLU 62FX 13621 24 V DC
SLU 62FXB 13627 bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, GOLD

SLU 62G 13622 24 V DC
SLU 62GB 13628 bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, GOLD MAT

SLU 62GX 13623 24 V DC
SLU 62GXB 13629 bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, METAL GREY

SLU 62H 13624 24 V DC
SLU 62HB 23620 bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, METAL GREY MAT

SLU 62HX 13625 24 V DC
SLU 62HXB 23621 bateriové napájení 6 V





AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, ROSE GOLD

SLU 76F 13760 24 V DC
SLU 76FB 23766 bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, ROSE GOLD MAT

SLU 76FX 13761 24 V DC
SLU 76FXB 13767 bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, GOLD

SLU 76G 13762 24 V DC
SLU 76GB 13768 bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, GOLD MAT

SLU 76GX 13763 24 V DC
SLU 76GXB 13769 bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, METAL GREY

SLU 76H 13764 24 V DC
SLU 76HB 23760 bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, METAL GREY MAT

SLU 76HX 13765 24 V DC
SLU 76HXB 23761 bateriové napájení 6 V





HYBRIDNÍ DŘEZOVÁ BATERIE



HYBRIDNÍ DŘEZOVÁ BATERIE

SLU 68 03680 24 V DC
SLU 68B 03685 bateriové napájení 6 V

- otočné ramínko, vysouvací sprška
- spuštění vody bezdotykovým čidlem
- spuštění vody pákou



- Bluetooth® OVLÁDÁNÍ**
- HYGIENICKÝ PROPLACH**
- BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ**
- FUNKCE AUTOSTOP/STARTSTOP**
- OVLÁDÁNÍ PÁKOU**
- OTOČNÉ RAMÍNKO**
- VYSOUVACÍ SPRŠKA**

SLU 68



AUTOMATICKÉ INFRAČERVENÉ A PIEZO NÁSTĚNNÉ UMYVADLOVÉ BATERIE



AUTOMATICKÁ NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS, POVRCH LESKLÝ

SLU 04H17	03041	délka výtoku 170 mm, 24 V DC
SLU 04H17B	03046	délka výtoku 170 mm, bateriové napájení 6 V
SLU 04H25	03042	délka výtoku 250 mm, 24 V DC
SLU 04H25B	03047	délka výtoku 250 mm, bateriové napájení 6 V



PIEZO NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ BATERIE, POVRCH LESKLÝ

SLU 04P17	53041	délka výtoku 170 mm, 24 V DC
SLU 04P17B	53043	délka výtoku 170 mm, bateriové napájení 6 V
SLU 04P25	53042	délka výtoku 250 mm, 24 V DC
SLU 04P25B	53044	délka výtoku 250 mm, bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS A TERMOSTATICKÝM VENTILEM, POVRCH LESKLÝ

SLU 04HT17A	65040	délka výtoku 170 mm, 24 V DC
SLU 04HT17AB	64040	délka výtoku 170 mm, bateriové napájení 6 V
SLU 04HT25A	65049	délka výtoku 250 mm, 24 V DC
SLU 04HT25AB	64042	délka výtoku 250 mm, bateriové napájení 6 V



PIEZO NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S TERMOSTATICKÝM VENTILEM, SPECIÁLNÍM ANTIVANDALOVÝM KRYTEM A NEREZOVÝM RAMÍNKEM „ANTI-SUICIDAL“

SLU 09PTB	13091	6 V DC
-----------	-------	--------



AUTOMATICKÁ NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 25	03250	24 V DC
SLU 25B	03255	bateriové napájení 9 V
SLU 25K	13257	24 V DC, rozteč 100 mm
SLU 25BK	13254	bateriové napájení 9 V, rozteč 100 mm



AUTOMATICKÁ NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE SE SPODNÍM RAMÍNKEM A ELEKTRONIKOU ALS

SLU 25S	33258	24 V DC
SLU 25SB	33259	bateriové napájení 9 V
SLU 25SK	33261	24 V DC, rozteč 100 mm



SET PIEZO NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ UMYVADLOVÉ BATERIE PRO JEDNU VODU PRO DALŠÍ MONTÁŽ S ELEKTRONIKOU ALS, POVRCH MATNÝ

SLU 39PX	03394	24 V DC
SLU 39PBX	03395	bateriové napájení 6 V

- pro instalaci do zdi je nutné použít sadu pro montáž SLA 52B
- pro instalaci do desky o max. tloušťce 5 mm
- dát na první pozici a tučně a s vykřičníkem





SET AUTOMATICKÉ NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ UMYVADLOVÉ BATERIE PRO JEDNU VODU PRO DALŠÍ MONTÁŽ S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 39	03390	24 V DC, povrch lesklý
SLU 39B	03392	bateriové napájení 6 V, povrch lesklý
SLU 39X	03391	24 V DC, povrch matný
SLU 39BX	03393	bateriové napájení 6 V, povrch matný

- **montáž z druhé strany stěny!**

- pro instalaci do zdi je nutné použít sadu pro montáž SLA 52A

- pro instalaci do desky o max. tloušťce 5 mm



SADA DÍLŮ PRO MONTÁŽ DO ZDI

SLA 52A	06520	pro SLU 39, SLU 39X
SLA 52B	06521	pro SLU 39PX



AUTOMATICKÁ NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ BATERIE PRO JEDNU VODU S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 43	03430	24 V DC
SLU 43B	03435	bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ BATERIE PRO JEDNU VODU S ELEKTRONIKOU ALS, ČERNÁ

SLU 43V	03433	24 V DC
SLU 43VB	03434	bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ CHROMOVANÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ UMYVADLOVÁ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 42K	03420	24 V DC
SLU 42KB	03425	bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÁ CHROMOVANÁ NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ BATERIE PRO JEDNU VODU S ELEKTRONIKOU ALS

SLU 43KB	03431	bateriové napájení 6 V
----------	-------	------------------------



PIEZO NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ BATERIE PRO JEDNU VODU S ANTIVANDALOVÝM KRYTEM A NEREZOVÝM RAMÍNKEM „ANTI-SUICIDAL“

SLU 44P	43449	24 V DC
SLU 44PB	64441	bateriové napájení 6 V

- tloušťka krytu 3 mm, bezpečnostní šrouby



PIEZO NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ BATERIE PRO STUDENOU A TEPELNĚ UPRAVENOU VODU S ANTIVANDALOVÝM KRYTEM A NEREZOVÝM RAMÍNKEM „ANTI-SUICIDAL“

SLU 44PP	64442	24 V DC
----------	-------	---------

- tloušťka krytu 3 mm, bezpečnostní šrouby

- vzájemná blokáce tlačítek



AUTOMATICKÉ UMYVADLOVÉ BATERIE S DÁVKOVAČEM MÝDLA A AUTOMATICKÉ DÁVKOVAČE MÝDLA



AUTOMATICKÁ NEREZOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE S DÁVKOVAČEM MÝDLA A ELEKTRONIKOU ALS, NÁDRŽKA NA MÝDLO 1 L

SLU 45MD	03466	pro jednu vodu, 230 V AC
SLU 46MD	03467	pro teplou a studenou vodu, 230 V AC



AUTOMATICKÉ NEREZOVÉ STOJÁNKOVÉ BATERIE S CENTRÁLNÍM DÁVKOVAČEM MÝDLA A ELEKTRONIKOU ALS, NÁDRŽKA NA MÝDLO 6 L

SLU 45M2	03453	2 výtoková ramínka, pro jednu vodu, 230 V AC
SLU 45M3	03454	3 výtoková ramínka, pro jednu vodu, 230 V AC
SLU 45M4	03456	4 výtoková ramínka, pro jednu vodu, 230 V AC
SLU 45M5	03457	5 výtokových ramínek, pro jednu vodu, 230 V AC
SLU 45M6	03458	6 výtokových ramínek, pro jednu vodu, 230 V AC



AUTOMATICKÝ NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA, 230 V AC

SLZN 83E	85831	nerez
SLZN 83EK	75830	chrom



AUTOMATICKÝ NEREZOVÝ NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA, NÁDRŽKA NA MÝDLO 1 L, ČERNÁ

SLZN 83EV	85837	230 V AC
-----------	-------	----------



AUTOMATICKÝ NEREZOVÝ NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA VČETNĚ MONTÁŽNÍHO RÁMU SLR 24, NÁDRŽKA NA MÝDLO 1 L

SLZN 83ER	85838	230 V AC
SLZN 83EVR	85839	230 V AC, černý



AUTOMATICKÝ NEREZOVÝ CENTRÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA S ELEKTRONIKOU ALS

SLZN 83E2	85832	2 nerezová ramínka, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 83E3	85833	3 nerezová ramínka, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 83E4	85834	4 nerezová ramínka, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 83E5	85835	5 nerezových ramínek, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 83E6	85836	6 nerezových ramínek, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC



AUTOMATICKÝ CHROMOVANÝ CENTRÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA S ELEKTRONIKOU ALS

SLZN 83EK2	75831	2 chromovaná ramínka, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 83EK3	75837	3 chromovaná ramínka, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 83EK4	75838	4 chromovaná ramínka, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 83EK5	84830	5 chromovaných ramínek, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 83EK6	84831	6 chromovaných ramínek, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC





SLU 43, SLZN 83E

SLU 93D, SLZN 91E2





AUTOMATICKÝ CENTRÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA S ELEKTRONIKOU ALS VČETNĚ MONTÁŽNÍHO RÁMU SLR 24, NÁDRŽKA NA MÝDLO 6 L

SLZN 83ER2	85812	2 nerezová ramínka, 230 V AC
SLZN 83ER3	85813	3 nerezová ramínka, 230 V AC
SLZN 83ER4	85814	4 nerezová ramínka, 230 V AC
SLZN 83ER5	85815	5 nerezových ramínek, 230 V AC
SLZN 83ER6	85816	6 nerezových ramínek, 230 V AC



AUTOMATICKÝ NEREZOVÝ STOJÁNKOVÝ DÁVKOVAČ MÝDLA S ELEKTRONIKOU ALS, NÁDRŽKA NA MÝDLO 1 L

SLZN 91E	85911	230 V AC
----------	-------	----------



AUTOMATICKÝ CENTRÁLNÍ STOJÁNKOVÝ DÁVKOVAČ MÝDLA S ELEKTRONIKOU ALS, NÁDRŽKA NA MÝDLO 6 L

SLZN 91E2	85912	2 nerezová ramínka, 230 V AC
SLZN 91E3	85913	3 nerezová ramínka, 230 V AC
SLZN 91E4	85914	4 nerezová ramínka, 230 V AC
SLZN 91E5	85915	5 nerezových ramínek, 230 V AC
SLZN 91E6	85916	6 nerezových ramínek, 230 V AC





NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA PRO UMÍSTĚNÍ ZA ZRCADLO

SLZN 84A 85840 nádržka na mýdlo 5 l, 24 V DC

- určeno pro kanistr 5 l (je součástí dodávky)



AUTOMATICKÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE PRO JEDNU VODU S ELEKTRIKOU ALS PRO UMÍSTĚNÍ ZA ZRCADLO

SLZN 84D 85841 24 V DC



AUTOMATICKÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE S DÁVKOVAČEM MÝDLA S ELEKTRIKOU ALS PRO UMÍSTĚNÍ ZA ZRCADLO

SLZN 84F 85842 nádržka na mýdlo 5 l, 24 V DC

- určeno pro kanistr 5 l (je součástí dodávky)



OSOUEŠČ RUKOU PRO UMÍSTĚNÍ ZA ZRCADLO

SLZN 84G 85843 230 V AC



NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK SKLÁDANÝCH RUČNÍKŮ PRO UMÍSTĚNÍ ZA ZRCADLO

SLZN 84H 85844



NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉ I GELOVÉ DEZINFEKCE PRO UMÍSTĚNÍ ZA ZRCADLO

SLZN 84J 85848 nádržka na dezinfekci 5 l, 24 V DC

- určeno pro kanistr 5 l (je součástí dodávky)





SLZN 84F | SLZN 84H | SLU 43KB



AUTOMATICKÉ INFRAČERVENÉ, DOTYKOVÉ A PIEZO OVLÁDÁNÍ SPRCH



AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ SPRCHY S ELEKTRONIKOU ALS PRO JEDNU VODU, POVRCH LESKLÝ

SLS 01AK	02012	24 V DC
SLS 01AKB	12017	bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ SPRCHY S ELEKTRONIKOU ALS PRO JEDNU VODU, POVRCH ČERNÝ LESK

SLS 01AKV	02002	24 V DC
SLS 01AKVB	12007	bateriové napájení 6 V



PIEZO OVLÁDÁNÍ SPRCHY PRO JEDNU VODU, POVRCH LESKLÝ

SLS 01P	12012	24 V DC
SLS 01PB	12013	bateriové napájení 6 V



PIEZO OVLÁDÁNÍ SPRCHY PRO JEDNU VODU S ANTIVANDALOVÝM KRYTEM

SLS 01PA	12016	24 V DC
SLS 01PBA	12018	6 V

- tloušťka krytu 3 mm, bezpečnostní šrouby



AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ SPRCHY S ELEKTRONIKOU ALS SE SMĚŠOVACÍ BATERIÍ, POVRCH LESKLÝ

SLS 02	02020	24 V DC
SLS 02B	02026	bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ SPRCHY S ELEKTRONIKOU ALS A TERMOSTATICKÝM VENTILEM, POVRCH LESKLÝ

SLS 02TA	02024	24 V DC
SLS 02TAB	02025	bateriové napájení 6 V





PIEZO OVLÁDÁNÍ SPRCHY SE SMĚŠOVACÍ BATERIÍ, POVRCH LESKLÝ

SLS 02P	12022	24 V DC
SLS 02PB	12023	bateriové napájení 6 V



PIEZO OVLÁDÁNÍ SPRCHY S TERMOSTATICKÝM VENTILEM, POVRCH LESKLÝ

SLS 02PTA	12026	24 V DC
SLS 02PTAB	12027	bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÉ NÁSTĚNNÉ OVLÁDÁNÍ SPRCHY S ELEKTRONIKOU ALS, HORNÍM VÝVODEM A TERMOSTATICKÝM VENTILEM PRO PŘIPOJENÍ KE SPRCHOVÉMU SETU

SLS 03	02030	24 V DC
SLS 03B	02036	bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÉ NÁSTĚNNÉ OVLÁDÁNÍ SPRCHY S ELEKTRONIKOU ALS, SPODNÍM VÝVODEM A TERMOSTATICKÝM VENTILEM PRO PŘIPOJENÍ KE SPRCHOVÉMU SETU

SLS 03S	02038	24 V DC
SLS 03SB	22031	bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÉ INFRAČERVENÉ, DOTYKOVÉ, PIEZO A MECHANICKÉ SPLACHOVAČE WC



AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ WC S ELEKTRONIKOU ALS NA TLAKOVOU VODU, POVRCH LESKLÝ

SLW 01NK	04015	24 V DC
SLW 01NKB	04017	bateriové napájení 6 V



AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ WC S ELEKTRONIKOU ALS NA TLAKOVOU VODU, POVRCH MATNÝ

SLW 01NKX	04018	24 V DC
SLW 01NKBX	04019	bateriové napájení 6 V



PIEZO SPLACHOVAČ WC NA TLAKOVOU VODU, POVRCH LESKLÝ

SLW 01P	14015	24 V DC
SLW 01PB	14010	bateriové napájení 6 V



PIEZO SPLACHOVAČ WC NA TLAKOVOU VODU, POVRCH MATNÝ

SLW 01PX	14011	24 V DC
SLW 01PBX	11012	bateriové napájení 6 V



PIEZO SPLACHOVAČ WC NA TLAKOVOU VODU S ANTIVANDALOVÝM KRYTEM

SLW 01PA	14016	24 V DC
SLW 01PBA	14018	bateriové napájení 6 V

- tloušťka krytu 3 mm, bezpečnostní šrouby





SLW 02PA, SLWN 04, SLZN 31C, SLZN 19X, SLZN 37X



PIEZO SPLACHOVAČ WC NA TLAKOVOU VODU S DRUHÝM TLAČÍTKEM PRO ODDÁLENÉ SPLÁCHNUTÍ PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ S ANTIVANDALOVÝM KRYTEM

SLW 03PA 14036 24 V DC

- tloušťka krytu 3 mm, bezpečnostní šrouby



PIEZO SPLACHOVAČ WC S ANTIVANDALOVÝM KRYTEM, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO RÁMU S NÁDRŽKOU SLR 21

SLW 02PA 14026 24 V DC

- tloušťka krytu 3 mm, bezpečnostní šrouby



PIEZO SPLACHOVAČ WC S DRUHÝM TLAČÍTKEM PRO ODDÁLENÉ SPLÁCHNUTÍ PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ S ANTIVANDALOVÝM KRYTEM, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO RÁMU S NÁDRŽKOU SLR 21

SLW 04PA 14046 24 V DC

- tloušťka krytu 3 mm, bezpečnostní šrouby



ELEKTRONICKÝ DOTYKOVÝ SPLACHOVAČ WC S ELEKTRONIKOU ALS DO MONTÁŽNÍHO RÁMU SLR 21, BARVA SKLA BÍLÁ, PODSVÍCENÍ MODRÉ

SLW 30A 04300 24 V DC



ELEKTRONICKÝ DOTYKOVÝ SPLACHOVAČ WC S ELEKTRONIKOU ALS DO MONTÁŽNÍHO RÁMU SLR 21, BARVA SKLA ČERNÁ

SLW 30E 04301 podsvícení bílé, 24 V DC

SLW 30F 04302 podsvícení modré, 24 V DC



AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ WC S ELEKTRONIKOU ALS DO MONTÁŽNÍHO RÁMU SLR 21, BÍLÉ TLAČÍTKO

SLW 02A 04026 24 V DC




AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ WC S ELEKTRONIKOU ALS DO MONTÁŽNÍHO RÁMU SLR 21, ČERNÉ TLAČÍTKO

SLW 02F 04027 24 V DC



AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ WC S ELEKTRONIKOU ALS DO MONTÁŽNÍHO RÁMU SLR 21, NEREZOVÉ TLAČÍTKO

SLW 02N 04022 24 V DC



AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ WC S ELEKTRONIKOU ALS DO MONTÁŽNÍHO RÁMU GEBERIT - TLAČÍTKO SIGMA

SLW 02GT 14022 24 V DC



SLW 50

DVOJČINNÉ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO DO RÁMU SLR 21

SLW 50	04500	bílé
SLW 51	04510	lesklý chrom
SLW 52	04520	matný chrom
SLW 53	04530	černé
SLW 54	04542	nerez



SLW 51



SLW 52



SLW 53



SLW 54

SLW 02A, SLZD 31, SLZN 09





NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ DESIGNOVÉ UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII

SLUN 01 93010

- včetně sifonu, přepadu, přepadové a upevňovací sady, povrch matný



NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII

SLUN 02 93020

- včetně zadní stěny, sifonu, přepadu, přepadové a upevňovací sady, povrch matný



NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ ROHOVÉ UMYVADLO S OPLÁŠTĚNÍM

SLUN 11 93110


- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- bez otvoru pro baterii (možnost jeho zhotovení na objednávku)



NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ OBDÉLNÍKOVÉ UMYVADLO S OPLÁŠTĚNÍM

SLUN 13 93130


- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- bez otvoru pro baterii (možnost jeho zhotovení na objednávku)



NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ DESIGNOVÉ UMYVADLO, Ø 380 MM

SLUN 17 93170


- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- bez otvoru pro baterii (možnost jeho zhotovení na objednávku)



NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ VÍCEMÍSTNÉ UMYVADLO

SLUN 19	93190	Nerezové dvojumyvadlo, 1200 x 500 mm
SLUN 20	93200	Nerezové trojumyvadlo, 1800 x 500 mm
SLUN 60	93600	Nerezové čtyřumyvadlo, 2400 x 500 mm
SLUN 61	93610	Nerezové pětumyvadlo, 3000 x 500 mm

- včetně sifonu, přepadu, přepadové a upevňovací sady, povrch matný
- bez otvorů pro baterie (možnost jejich zhotovení na objednávku)
- možnost dodání v atypickém rozměru dle přání zákazníka



NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ VÍCEMÍSTNÉ UMYVADLO S OPLÁŠTĚNÍM

SLUN 19P	93197	Nerezové dvojumyvadlo s opláštěním, 1200 x 500 mm
SLUN 20P	93207	Nerezové trojumyvadlo s opláštěním, 1800 x 500 mm
SLUN 60P	93607	Nerezové čtyřumyvadlo s opláštěním, 2400 x 500 mm
SLUN 61P	93617	Nerezové pětumyvadlo s opláštěním, 3000 x 500 mm

- včetně sifonu, přepadu, přepadové a upevňovací sady, povrch matný
- bez otvorů pro baterie (možnost jejich zhotovení na objednávku)
- možnost dodání v atypickém rozměru dle přání zákazníka



ANTIVANDALOVÉ NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ UMYVADLO, Ø 320 MM, KÓNICKÉ

SLUN 22M 83226

- včetně nerezové odtokové trubky a závitových tyčí M10, povrch matný
- bez otvoru pro baterii
- montáž přes závitové tyče M10 z druhé strany stěny



NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII A S PROLISY NA MÝDLO

SLUN 26 93260

- hrany a rohy zaoblené
- včetně sifonu, konzol, přepadu, zátky, řetízku, přepadové a upevňovací sady, povrch matný



NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ UMYVADLO BEZ OTVORU PRO STOJÁNKOVOU BATERII A S PROLISY NA MÝDLO

SLUN 26A 73262

- hrany a rohy zaoblené
- včetně sifonu, konzol, přepadu, zátky, řetízku, přepadové a upevňovací sady, povrch matný



NEREZOVÉ ZÁPUSTNÉ KULATÉ UMYVADLO, Ø 385 MM

SLUN 34 93340

- včetně sifonu, přepadu a přepadové sady
- montáž lepením, povrch matný



NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ UMYVADLO S OTVOREM PRO BATERII

SLUN 36A 73362

- včetně sifonu, přepadu, přepadové a upevňovací sady, povrch matný



NEREZOVÉ ZÁPUSTNÉ UMYVADLO, Ø 320 MM

SLUN 44 93440 povrch lesklý

SLUN 44X 93448 povrch matný

- včetně sifonu, přepadu a přepadové sady



NEREZOVÉ ZÁPUSTNÉ UMYVADLO, Ø 360 MM

SLUN 45 93450 povrch lesklý

SLUN 45X 93458 povrch matný

- včetně sifonu, přepadu a přepadové sady



NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ UMYVADLO PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ

SLUN 47 93470 povrch lesklý

SLUN 47X 93478 povrch matný

- včetně speciálního sifonu a upevňovací sady

- bez otvoru pro baterii (možnost jeho zhotovení na objednávku)



NEREZOVÉ SAMONOSNÉ UMYVADLO KE STĚNĚ

SLUN 57 93570

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný

- bez otvoru pro baterii (možnost jeho zhotovení na objednávku)



NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ ANTIVANDALOVÉ UMYVADLO, Ø 320 MM, KÓNICKÉ

SLUN 58 93580

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž přes servisní otvor a speciální šrouby
- bez otvoru pro baterii (možnost jeho zhotovení na objednávku)



NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ ANTIVANDALOVÉ UMYVADLO, Ø 360 MM, KÓNICKÉ

SLUN 59 93590

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž přes servisní otvor a speciální šrouby
- bez otvoru pro baterii (možnost jeho zhotovení na objednávku)



NEREZOVÉ ZÁPUSTNÉ OVÁLNÉ UMYVADLO

SLUN 63 93630


- včetně sifonu, přepadu a přepadové sady, povrch lesklý



NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ UMYVADLO PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ

SLUN 66 93660


- včetně sifonu, přepadu, přepadové a upevňovací sady, povrch matný
- bez otvoru pro baterii (možnost jeho zhotovení na objednávku)



NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ DESIGNOVÉ UMYVADLO

SLUN 68 93680

- včetně sifonu, konzol a upevňovací sady, povrch matný
- nelze použít stojánkovou baterii, pouze nástěnnou baterii



NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ ANTIVANDALOVÉ UMYVADLO, Ø 320 MM, KÓNICKÉ

SLUN 69 73690

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- bez otvoru pro baterii (možnost jeho zhotovení na objednávku)





NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII

SLUN 73	73730	povrch matný
SLUN 73V	73731	povrch černý matný

- včetně sifonu a upevňovací sady



NEREZOVÉ UMYVADLO NA DESKU

SLUN 73A	73732	povrch matný
SLUN 73AV	73733	povrch černý matný

- včetně sifonu a upevňovací sady



PIEZO NERAZOVÉ ANTIVANDALOVÉ MULTIFUNKČNÍ UMYVADLO

SLUN 70H 73701 230 V AC

- automatický dávkovač mýdla, automatický výtok vody a automatický osoušeč rukou v jednom

- včetně sifonu a závitových tyčí M10, povrch matný

- montáž do zdi přes závitové tyče z druhé strany stěny



PIEZO NERAZOVÉ ANTIVANDALOVÉ MULTIFUNKČNÍ UMYVADLO


SLUN 70P 73703 230 V AC

- automatický dávkovač mýdla, automatický výtok vody a automatický osoušeč rukou v jednom

- včetně sifonu, povrch matný

- montáž přes servisní otvor





Detail elektroniky s nerezovým
ramínkem Anti-suicidal

NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ AUTOMATICKÉ UMYVADLO S ELEKTRIKOU ALS

SLUN 71E	93711	pro jednu vodu, 24 V DC
SLUN 71EB	93712	pro jednu vodu, bateriové napájení 6 V
SLUN 72E	93721	pro teplou a studenou vodu, 24 V DC
SLUN 72EB	93722	pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení 6 V
SLUN 72ET	93723	s termostatickým ventilem, 24 V DC
SLUN 72ETB	93724	s termostatickým ventilem, bateriové napájení 6 V

- včetně speciálního ramínka „Anti-suicidal“, sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž přes servisní otvor



Detail piezo tlačítka s nerezovým
ramínkem Anti-suicidal

PIEZO NERAZOVÉ ZÁVĚSNÉ UMYVADLO

SLUN 71P	93717	pro jednu vodu, 24 V DC
SLUN 71PB	73716	pro jednu vodu, bateriové napájení 6 V
SLUN 72P	93727	pro teplou a studenou vodu, 24 V DC
SLUN 72PB	73726	pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení 6 V
SLUN 72PT	73727	s termostatickým ventilem, 24 V DC
SLUN 72PTB	73728	s termostatickým ventilem, bateriové napájení 6 V

- včetně speciálního ramínka „Anti-suicidal“, sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž přes servisní otvor







KEG LINE



NEREZOVÉ KULATÉ UMYVADLO KEG NA DESKU

SLUN 77 93774

- včetně sifonu a upevňovací sady
- montáž pomocí šroubů, povrch matný



NEREZOVÉ KULATÉ UMYVADLO KEG NA STĚNU

SLUN 77A 93775

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný



NEREZOVÝ PISOÁR KEG S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM SPLACHOVAČEM S ELEKTRONIKOU ALS

SLPN 10E 91109 24 V DC
SLPN 10EB 91105 bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž pomocí montážní desky a speciálních šroubů (TORX)



NEREZOVÉ ZRCADLO KEG

SLZN 82 85821 povrch zrcadla vysoce lesklý, povrch rámu matný



NEREZOVÁ ZÁVĚSNÁ PITNÁ FONTÁNKA S TLAČNOU ARMATUROU

SLUN 14N 93144

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný



NEREZOVÁ ZÁVĚSNÁ PITNÁ FONTÁNKA S AUTOMATICKY OVLÁDANÝM VÝTOKEM

SLUN 14EN 93145 24 V DC

SLUN 14ENB 93146 bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný



NEREZOVÁ ZÁVĚSNÁ PITNÁ FONTÁNKA S TLAČNOU PITNOU ARMATUROU A ARMATUROU PRO NAPOUŠTĚNÍ SKLENIC

SLUN 14NS 93147

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný



NEREZOVÁ ZÁVĚSNÁ PITNÁ FONTÁNKA S AUTOMATICKY OVLÁDANÝM VÝTOKEM A ARMATUROU PRO NAPOUŠTĚNÍ SKLENIC

SLUN 14ENS 93148 24 V DC

SLUN 14ENSB 93149 bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný



NEREZOVÁ PITNÁ FONTÁNKA NA PODLAHU

SLUN 23 93230 výška 800 mm

SLUN 23M 83236 dětská, výška 650 mm

- včetně sifonu a upevňovací sady

- povrch misky vysoce lesklý, povrch opláštění matný



NEREZOVÁ PITNÁ FONTÁNKA NA PODLAHU S AUTOMATICKY OVLÁDANÝM VÝTOKEM

SLUN 23E 93231 24 V DC

SLUN 23EB 93232 bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a upevňovací sady

- povrch misky vysoce lesklý, povrch opláštění matný





NEREZOVÁ PITNÁ FONTÁNKA URČENÁ K MONTÁŽI KE STĚNĚ

SLUN 43	93430	s tlačnou pitnou armaturou
SLUN 43C	83438	s chladicí jednotkou a tlačnou pitnou armaturou

- včetně sifonu a upevňovací sady
- povrch misky vysoce lesklý, povrch opláštění matný



NEREZOVÁ PITNÁ FONTÁNKA URČENÁ K MONTÁŽI KE STĚNĚ

SLUN 43S	83435	s tlačnou armaturou pro napouštění sklenic a tlačnou pitnou armaturou
SLUN 43CS	83439	s chladicí jednotkou, s tlačnou armaturou pro napouštění sklenic a tlačnou pitnou armaturou

- včetně sifonu a upevňovací sady
- povrch misky vysoce lesklý, povrch opláštění matný



NEREZOVÁ PITNÁ FONTÁNKA URČENÁ K MONTÁŽI KE STĚNĚ S AUTOMATICKY OVLÁDANÝM VÝTOKEM

SLUN 43E	83437	24 V DC
SLUN 43EB	83436	bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a upevňovací sady
- povrch misky vysoce lesklý, povrch opláštění matný



NEREZOVÁ ZÁVĚSNÁ PITNÁ FONTÁNKA S TLAČNOU ARMATUROU

SLUN 62	93620
----------------	--------------

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž přes servisní otvor



SLUN 62E

SLUN 62ES

NEREZOVÁ ZÁVĚSNÁ PITNÁ FONTÁNKA S AUTOMATICKY OVLÁDANÝM VÝTOKEM

SLUN 62E	93621	24 V DC
SLUN 62EB	93622	bateriové napájení 6 V
SLUN 62ES	83626	s armaturou pro napouštění sklenic, 24 V DC
SLUN 62ESB	83627	bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž přes servisní otvor



NEREZOVÁ ZÁVĚSNÁ PITNÁ FONTÁNKA S TLAČNOU PITNOU ARMATUROU A ARMATUROU PRO NAPOUŠTĚNÍ SKLENIC

SLUN 62S	83625
-----------------	--------------

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž přes servisní otvor






NEREZOVÝ ZÁVĚSNÝ ŽLAB HRANATÝ NEOPLÁŠTĚNÝ

SLUN 10	93100	AISI - 304, délka 1250 mm
SLUN 10C	93101	AISI - 304, délka 1900 mm
SLUN 10D	93102	AISI - 304, délka 2500 mm
SLUN 10F	93103	AISI - 304, délka 3000 mm
SLUN 10L	73103	AISI - 316L, délka 1250 mm


- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- možnost dodání atypické délky a otvorů pro stojánkovou baterii dle přání zákazníka
- otvor pro sifon standardně na pravé straně (možnost změny na objednávku)



NEREZOVÝ ZÁVĚSNÝ ŽLAB HRANATÝ OPLÁŠTĚNÝ

SLUN 10P	93107	AISI - 304, délka 1250 mm
SLUN 10PL	73104	AISI - 316L, délka 1250 mm


- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- možnost dodání atypické délky a otvorů pro stojánkovou baterii dle přání zákazníka
- otvor pro sifon standardně na pravé straně (možnost změny na objednávku)



NEREZOVÝ ZÁVĚSNÝ ŽLAB NEOPLÁŠTĚNÝ

SLUN 10K	93109	AISI - 304, délka 1250 mm
SLUN 10KL	73105	AISI - 316L, délka 1250 mm


- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- možnost dodání atypické délky (max. 2000 mm) a otvorů pro stojánkovou baterii dle přání zákazníka
- otvor pro sifon standardně na pravé straně (možnost změny na objednávku)



ANTIVANDALOVÝ NERAZOVÝ ZÁVĚSNÝ ŽLAB HRANATÝ CELOOPLÁŠTĚNÝ

SLUN 10PA	73109	AISI - 304, délka 1250 mm
-----------	-------	---------------------------

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž přes dva servisní otvory
- možnost dodání atypické délky a otvorů pro stojánkovou baterii dle přání zákazníka
- možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L
- otvor pro sifon standardně na pravé straně (možnost změny na objednávku)



NEREZOVÝ ZÁVĚSNÝ MYCÍ ŽLAB LÉKAŘSKÝ

SLUN 54	93540	AISI - 304, délka 750 mm
SLUN 54L	93541	AISI - 316L, délka 750 mm
SLUN 55	93550	AISI - 304, délka 1500 mm
SLUN 55L	93551	AISI - 316L, délka 1500 mm
SLUN 56	93560	AISI - 304, délka 2250 mm
SLUN 56L	93561	AISI - 316L, délka 2250 mm

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka
- otvor pro sifon standardně na pravé straně (možnost změny na objednávku)





PODPŮRNÁ KONZOLA

SLZN 81	85810	k SLUN 10, AISI - 304
SLZN 81L	85811	k SLUN 10L, AISI - 316L

- podpůrná nerezová konzola k delším nebo atypickým žlabům SLUN 10
- zajišťuje bezpečnost a pevnost žlabu



Detail elektroniky
s nerezovým rámečkem

NEREZOVÝ ŽLAB NA NOHOU CELOOPLÁŠTĚNÝ

SLUN 50EA 93502 pro teplou a studenou vodu, dvě integrované elektroniky ALS, délka 1250 mm, 24 V DC

- antivandalová nerezová výtoková ramínka a snímací hlavice
- včetně sifonu, povrch matný
- montáž přes dva servisní otvory
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka
- možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L
- otvor pro sifon standardně na levé straně (možnost změny na objednávku)



Detail elektroniky
s nerezovým rámečkem

NEREZOVÝ ŽLAB NA NOHOU

SLUN 50E	93501	pro teplou a studenou vodu, dvě integrované elektroniky ALS, délka 1250 mm, 24 V DC
SLUN 51E	93511	pro teplou a studenou vodu, tři integrované elektroniky ALS, délka 1900 mm, 24 V DC
SLUN 52E	93521	pro teplou a studenou vodu, čtyři integrované elektroniky ALS, délka 2500 mm, 24 V DC
SLUN 53E	93531	pro teplou a studenou vodu, pět integrovaných elektronik ALS, délka 3000 mm, 24 V DC
SLUN 50ET	93503	s termostatickým ventilem, dvě integrované elektroniky ALS, délka 1250 mm, 24 V DC
SLUN 51ET	93513	s termostatickým ventilem, tři integrované elektroniky ALS, délka 1900 mm, 24 V DC
SLUN 52ET	93523	s termostatickým ventilem, čtyři integrované elektroniky ALS, délka 2500 mm, 24 V DC
SLUN 53ET	93533	s termostatickým ventilem, pět integrovaných elektronik ALS, délka 3000 mm, 24 V DC

- antivandalová nerezová výtoková ramínka a snímací hlavice
- včetně sifonu, povrch matný
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka
- možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L
- otvor pro sifon standardně na levé straně (možnost změny na objednávku)





Detail piezo tlačítka
s nerezovým ramínkem

PIEZO NEREZOVÝ ŽLAB NA NOHOU

SLUN 50P	93506	pro teplou a studenou vodu, dvě integrovaná piezo tlačítka, délka 1250 mm, 24 V DC
SLUN 51P	93515	pro teplou a studenou vodu, tři integrovaná piezo tlačítka, délka 1900 mm, 24 V DC
SLUN 52P	93524	pro teplou a studenou vodu, čtyři integrovaná piezo tlačítka, délka 2500 mm, 24 V DC
SLUN 53P	93534	pro teplou a studenou vodu, pět integrovaných piezo tlačítek, délka 3000 mm 24 V DC
SLUN 50PT	93504	s termostatickým ventilem, dvě integrovaná piezo tlačítka, délka 1250 mm, 24 V DC
SLUN 51PT	93514	s termostatickým ventilem, tři integrovaná piezo tlačítka, délka 1900 mm, 24 V DC
SLUN 52PT	93525	s termostatickým ventilem, čtyři integrovaná piezo tlačítka, délka 2500 mm, 24 V DC
SLUN 53PT	93535	s termostatickým ventilem, pět integrovaných piezo tlačítek, délka 3000 mm, 24 V DC

- antivandalová nerezová výtoková ramínka
- včetně sifonu, povrch matný
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka
- možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L
- otvor pro sifon standardně na levé straně (možnost na objednávku)



Detail piezo tlačítka
s nerezovým ramínkem

PIEZO NEREZOVÝ ŽLAB NA NOHOU CELOOPLÁŠTĚNÝ

SLUN 50PA 93505 pro teplou a studenou vodu, dvě piezo elektroniky délka 1250 mm, 24 V DC

- antivandalová nerezová výtoková ramínka
- včetně sifonu, povrch matný
- montáž přes dva servisní otvory
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka
- možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L
- otvor pro sifon standardně na levé straně (možnost změny na objednávku)



Detail elektroniky
s nerezovým ramínkem

NEREZOVÝ ZÁVĚSNÝ ŽLAB CELOOPLÁŠTĚNÝ

SLUN 80EA 93802 pro teplou a studenou vodu, dvě integrované elektroniky ALS, délka 1250 mm, 24 V DC

- antivandalová nerezová výtoková ramínka a snímací hlavice
- včetně sifonu, povrch matný
- montáž přes dva servisní otvory
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka
- možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L
- otvor pro sifon standardně na levé straně (možnost změny na objednávku)





Detail elektroniky
s nerezovým rámečkem

NEREZOVÝ ZÁVĚSNÝ ŽLAB

SLUN 80E	93801	pro teplou a studenou vodu, dvě integrované elektroniky ALS, délka 1250 mm, 24 V DC
SLUN 81E	93811	pro teplou a studenou vodu, tři integrované elektroniky ALS, délka 1900 mm, 24 V DC
SLUN 82E	93821	pro teplou a studenou vodu, čtyři integrované elektroniky ALS, délka 2500 mm, 24 V DC
SLUN 83E	93831	pro teplou a studenou vodu, pět integrovaných elektronik ALS, délka 3000 mm, 24 V DC
SLUN 80ET	93803	s termostatickým ventilem, dvě integrované elektroniky ALS, délka 1250 mm, 24 V DC
SLUN 81ET	93813	s termostatickým ventilem, tři integrované elektroniky ALS, délka 1900 mm, 24 V DC
SLUN 82ET	93823	s termostatickým ventilem, čtyři integrované elektroniky ALS, délka 2500 mm, 24 V DC
SLUN 83ET	93833	s termostatickým ventilem, pět integrovaných elektronik ALS, délka 3000 mm, 24 V DC

- antivandalová nerezová výtoková ramínka a snímací hlavice
- včetně sifonu, povrch matný
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka
- možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L
- otvor pro sifon standardně na levé straně (možnost změny na objednávku)



Detail piezo tlačítka
s nerezovým rámečkem

PIEZO NERAZOVÝ ZÁVĚSNÝ ŽLAB

SLUN 80P	93804	pro teplou a studenou vodu, dvě integrovaná piezo tlačítka, délka 1250 mm, 24 V DC
SLUN 81P	93814	pro teplou a studenou vodu, tři integrovaná piezo tlačítka, délka 1900 mm, 24 V DC
SLUN 82P	93824	pro teplou a studenou vodu, čtyři integrovaná piezo tlačítka, délka 2500 mm, 24 V DC
SLUN 83P	93834	pro teplou a studenou vodu, pět integrovaných piezo tlačítek, délka 3000 mm, 24 V DC
SLUN 80PT	93805	s termostatickým ventilem, dvě integrovaná piezo tlačítka, délka 1250 mm, 24 V DC
SLUN 81PT	93815	s termostatickým ventilem, tři integrovaná piezo tlačítka, délka 1900 mm, 24 V DC
SLUN 82PT	93825	s termostatickým ventilem, čtyři integrovaná piezo tlačítka, délka 2500 mm, 24 V DC
SLUN 83PT	93835	s termostatickým ventilem, pět integrovaných piezo tlačítek, délka 3000 mm, 24 V DC

- antivandalová nerezová výtoková ramínka
- včetně sifonu, povrch matný
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka
- možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L
- otvor pro sifon standardně na levé straně (možnost na objednávku)



Detail piezo tlačítka
s nerezovým rámečkem

PIEZO NERAZOVÝ ZÁVĚSNÝ ŽLAB CELOOPLÁŠTĚNÝ

SLUN 80PA	93800	pro teplou a studenou vodu, dvě piezo tlačítka, délka 1250 mm, 24 V DC
------------------	--------------	--

- antivandalová nerezová výtoková ramínka
- včetně sifonu, povrch matný
- montáž přes dva servisní otvory
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka
- možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L
- otvor pro sifon standardně na levé straně (možnost změny na objednávku)





NEREZOVÝ ZÁVĚSNÝ DŘEZ S OPLÁŠTĚNÍM

SLUN 03 93030

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- bez otvoru pro baterii (možnost jeho zhotovení na objednávku)



NEREZOVÝ ZÁVĚSNÝ DVOJDŘEZ S OPLÁŠTĚNÍM

SLUN 06 93060

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- bez otvoru pro baterii (možnost jeho zhotovení na objednávku)



Detail elektroniky
s nerezovým rámečkem

NEREZOVÝ ZÁVĚSNÝ DŘEZ SE ZADNÍ STĚNOU A ELEKTRONIKOU ALS

SLUN 04E	93041	pro teplou a studenou vodu, 24 V DC
SLUN 04EB	93042	pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení 6 V
SLUN 04ET	93043	s termostatickým ventilem, 24 V DC
SLUN 04ETB	93044	s termostatickým ventilem, bateriové napájení 6 V

- antivandalové nerezové výtokové ramínko a snímací hlavice
- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný



Detail elektroniky
s nerezovým rámečkem

NEREZOVÝ ZÁVĚSNÝ DVOJDŘEZ SE ZADNÍ STĚNOU A ELEKTRONIKOU ALS

SLUN 07E	93071	pro teplou a studenou vodu, 24 V DC
SLUN 07EB	93072	pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení 6 V
SLUN 07ET	93073	s termostatickým ventilem, 24 V DC
SLUN 07ETB	93074	s termostatickým ventilem, bateriové napájení 6 V

- antivandalová nerezová výtoková ramínka a snímací hlavice
- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný





NEREZOVÝ VELKOKAPACITNÍ DŘEZ NA NOHOU

**SLUN 15 93150 600 x 600 x 850 mm (bez otvoru pro baterii)
700 x 700 x 850 mm (možnost zhotovení otvoru pro baterii)**

- včetně sifonu, povrch matný
- bez otvoru pro baterii (možnost jeho zhotovení na objednávku)
- možnost nastavení roviny pomocí regulačních šroubů na nohou
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka
- rozměr vnitřního dřezu 500 x 500 x 295 mm



NEREZOVÝ VELKOKAPACITNÍ DVOJDŘEZ NA NOHOU

SLUN 16 93160 1200 x 700 x 850 mm

- včetně sifonu, povrch matný
- bez otvoru pro baterii (možnost jeho zhotovení na objednávku)
- možnost nastavení roviny pomocí regulačních šroubů na nohou
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka

NEREZOVÉ PRACOVNÍ A MYCÍ STOLY



- lze na přání zákazníka objednat v mnoha modifikacích
- poptávkový formulář naleznete na <https://www.sanela.cz/slun-nerезovy-stul>





KABINKOVÉ SYSTÉMY



ROZMĚRY:

- maximální celková výška 2020 mm (Al profil), 2100 mm (nerezový profil)
- šířka modulů dle specifikace zákazníka a konkrétního zaměření
- výška mezery od podlahy 150 mm, rektifikační nerezové nožky



DVEŘE:

- samouzavírací nerezové panty
- nerezový zavírač se signalizací volno/obsazeno nebo klika s FAB zámkem
- nerezové dorazy



ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ:

- přesné zaměření i odbornou montáž zajišťujeme prostřednictvím našich vyškolených pracovníků.



SLKA 01W

- PRO SUCHÉ PROSTORY (WC, PŘEVLEKÁRNY, SKLEPNÍ KÓJE)

SLKA 01W18A 40012

- sanitární kabinky z laminovaných dřevotřískových desek určené pouze do suchých prostor
- tloušťka desky 18 mm
- barva bílá nebo šedá, další barvy za příplatek s delší dodací lhůtou
- horní profil a U profil k uchycení desek na stěnu v provedení Al elox

SLKA 01W25A 40013

- sanitární kabinky z laminovaných dřevotřískových desek určené pouze do suchých prostor
- tloušťka desky 25 mm
- barva bílá nebo šedá, další barvy za příplatek s delší dodací lhůtou
- horní profil a U profil k uchycení desek na stěnu v provedení Al elox

SLKA 01W18N 40014

- sanitární kabinky z laminovaných dřevotřískových desek určené pouze do suchých prostor
- tloušťka desky 18 mm
- barva bílá nebo šedá, další barvy za příplatek s delší dodací lhůtou
- nerezový horní profil a Al elox U profil k uchycení desek na stěnu

SLKA 01W25N 40015

- sanitární kabinky z laminovaných dřevotřískových desek určené pouze do suchých prostor
- tloušťka desky 25 mm
- barva bílá nebo šedá, další barvy za příplatek s delší dodací lhůtou
- nerezový horní profil a Al elox U profil k uchycení desek na stěnu



SLKA 01S


• PRO VLHKÉ PROSTORY (SPRCHY)

SLKA 01S12A 40016

- sanitární kabinky a příčky z HPL laminátu do vlhkých prostor
- tloušťka desky 12 mm
- barva bílá nebo šedá, další barvy za příplatek s delší dodací lhůtou
- horní profil a U profil k uchycení desek na stěnu v provedení Al elox


SLKA 01S12N 40017

- sanitární kabinky a příčky z HPL laminátu do vlhkých prostor
- tloušťka desky 12 mm
- barva bílá nebo šedá, další barvy za příplatek s delší dodací lhůtou
- nerezový horní profil a Al elox U profil k uchycení desek na stěnu
- horní trubkový nerezový profil pro uchycení samostatných příček



KLIKA S FAB ZÁMKEM

- vhodný pro tloušťku desky 12, 18 mm
- nerez mat



ZAVÍRAČ SE SIGNALIZACÍ

- nerez mat





NEREZOVÝ PISOÁR

SLPN 06 91060

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž přes závitové tyče z druhé strany stěny



NEREZOVÝ PISOÁR

SLPN 07 91070

SLPN 07C 91073

SLPN 07CZ 91075

SLPN 07CB 91074

se skrytým automatickým splachovačem, 24 V DC

se skrytým automatickým splachovačem a integrovaným zdrojem, 230 V AC

se skrytým automatickým splachovačem, bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž přes servisní otvor a speciální šrouby (TORX)



NEREZOVÝ PISOÁR S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM SPLACHOVAČEM S ELEKTRONIKOU ALS

SLPN 07E 91071

24 V DC

SLPN 07EB 91072

bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž přes servisní otvor a speciální šrouby (TORX)



NEREZOVÝ PISOÁR

SLPN 09 91090

SLPN 09C 91093

SLPN 09CZ 91095

SLPN 09CB 91094

se skrytým automatickým splachovačem, 24 V DC

se skrytým automatickým splachovačem a integrovaným zdrojem, 230 V AC

se skrytým automatickým splachovačem, bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž přes servisní otvor a speciální šrouby (TORX)



NEREZOVÝ PISOÁR KEG S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM SPLACHOVAČEM S ELEKTRONIKOU ALS

SLPN 10E 91109

24 V DC

SLPN 10EB 91105

bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž pomocí montážní desky a speciálních šroubů (TORX)





NEREZOVÝ PISOÁROVÝ ŽLAB

SLPN 02	91020	bez elektroniky, jedna splachovací hlavice, délka 600 mm
SLPN 02C	91023	se skrytým automatickým splachovačem, délka 600 mm, 24 V DC
SLPN 02CB	91024	se skrytým automatickým splachovačem, délka 600 mm, bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka



NEREZOVÝ PISOÁROVÝ ŽLAB S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM SPLACHOVAČEM

SLPN 02E	91021	délka 600 mm, 24 V DC
SLPN 02EB	91022	délka 600 mm, bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka



NEREZOVÝ PISOÁROVÝ ŽLAB

SLPN 03	91030	bez elektroniky, dvě splachovací hlavice, délka 1200 mm
SLPN 03C	91033	se skrytým automatickým splachovačem, délka 1200 mm, 24 V DC
SLPN 03CB	91034	se skrytým automatickým splachovačem, délka 1200 mm, bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka



NEREZOVÝ PISOÁROVÝ ŽLAB, DVA INTEGROVANÉ AUTOMATICKÉ SPLACHOVAČE

SLPN 03E	91031	délka 1200 mm, 24 V DC
SLPN 03EB	91037	délka 1200 mm, bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka



NEREZOVÝ PISOÁROVÝ ŽLAB

SLPN 04	91040	bez elektroniky, tři splachovací hlavice, délka 1800 mm
SLPN 04C	91043	se skrytým automatickým splachovačem, délka 1800 mm, 24 V DC
SLPN 04CB	91044	se skrytým automatickým splachovačem, délka 1800 mm, bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka





NEREZOVÝ PISOÁROVÝ ŽLAB, TŘI INTEGROVANÉ AUTOMATICKÉ SPLACHOVAČE

SLPN 04E	91041	délka 1800 mm, 24 V DC
SLPN 04EB	91047	délka 1800 mm, bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka



NEREZOVÝ PISOÁROVÝ ŽLAB BEZ ELEKTRONIKY, ČTYŘI SPLACHOVACÍ HLAVICE

SLPN 05	91050	délka 2400 mm
---------	-------	---------------

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka



NEREZOVÝ PISOÁROVÝ ŽLAB, ČTYŘI INTEGROVANÉ AUTOMATICKÉ SPLACHOVAČE

SLPN 05E	91051	délka 2400 mm, 24 V DC
SLPN 05EB	91057	délka 2400 mm, bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka



NEREZOVÝ PISOÁROVÝ ŽLAB NA PODLAHU

SLPN 02Z	91026	délka 600 mm
SLPN 03Z	91036	délka 1200 mm
SLPN 04Z	91046	délka 1800 mm
SLPN 05Z	91056	délka 2400 mm

- trubkové splachování
- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- možnost dodání v atypickém rozměru dle přání zákazníka



ČASOVÝ SPÍNAČ PRO SPLACHOVÁNÍ PISOÁROVÝCH ŽLABŮ BEZ AUTOMATICKÝCH SPLACHOVAČŮ SLPN 02(Z) - SLPN 05(Z)

SLP 01Z	01011	230 V AC
---------	-------	----------



NEREZOVÁ PISOÁROVÁ DĚLÍCI STĚNA



NEREZOVÁ DĚLÍCI STĚNA K PISOÁRŮM

SLZN 13	95130
---------	-------



SLPN 04E




SLPN 07C, SLZN 13



ANTIVANDALOVÉ NEREZOVÉ WC NA PODLAHU

SLWN 03 94030


- bez sedátka, včetně sifonu, povrch matný
- montáž pomocí montážní desky
- zaslepené otvory pro WC sedátko
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)



ANTIVANDALOVÉ NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ WC

SLWN 04 94040


- bez sedátka, včetně sifonu, povrch matný
- montáž pomocí montážní desky
- zaslepené otvory pro WC sedátko
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)



ANTIVANDALOVÉ NEREZOVÉ WC NA PODLAHU

SLWN 05 94050

- bez sedátka, včetně sifonu a závitových tyčí M10, povrch matný
- **montáž přes závitové tyče M10 z druhé strany stěny**
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)



ANTIVANDALOVÉ NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ WC

SLWN 09 94090


- bez sedátka, včetně sifonu, povrch matný
- montáž pomocí montážní desky
- zaslepené otvory pro WC sedátko



ANTIVANDALOVÉ NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ WC PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ

SLWN 11 94110

- bez sedátka, včetně sifonu, povrch matný
- montáž pomocí montážní desky
- zaslepené otvory pro WC sedátko



ANTIVANDALOVÉ NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ WC

SLWN 12 94120

- bez sedátka, včetně sifonu, povrch matný
- **montáž přes závitové tyče M10 z druhé strany stěny**
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)





ANTIVANDALOVÉ NEREZOVÉ WC NA PODLAHU PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ

SLWN 13 94130

- bez sedátka, včetně sifonu, povrch matný
- montáž přes servisní otvor
- zaslepené otvory pro WC sedátko
- odpad do zdi nebo do podlahy
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)



ANTIVANDALOVÉ NEREZOVÉ WC NA PODLAHU

SLWN 14 94140

- bez sedátka, včetně sifonu, povrch matný
- montáž přes servisní otvor
- zaslepené otvory pro WC sedátko
- odpad do zdi nebo do podlahy
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)



ANTIVANDALOVÉ NEREZOVÉ WC NA PODLAHU

SLWN 30 94302

- bez sedátka, včetně sifonu, povrch matný
- montáž přes servisní otvor
- odpad do zdi nebo do podlahy



NEREZOVÉ KOMBI WC



NEREZOVÉ KOMBI WC

SLWN 15 94150

- manuální splachování 4/6 l
- bez sedátka, včetně sifonu, povrch matný
- montáž přes servisní otvor
- zaslepené otvory pro WC sedátko
- odpad do zdi nebo do podlahy
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)



NEREZOVÉ KOMBI WC PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ

SLWN 16 94160

- manuální splachování 4/6 l
- bez sedátka, včetně sifonu, povrch matný
- montáž přes servisní otvor
- zaslepené otvory pro WC sedátko
- odpad do zdi nebo do podlahy
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)



ČERNÉ ANTIVANDALOVÉ WC SEDÁTKO

SLZN 31C 95313 s poklopem

SLZN 31A 95315 bez poklopu

- nerezové panty
- rozměr otvoru 225 x 280 mm
- vnější šířka 355 mm
- vzdálenost přední hrany od osy šroubů 425 mm
- určeno pro SLWN 03, SLWN 04, SLWN 09, SLWN 11, SLWN 13, SLWN 14, SLWN 15, SLWN 16



SLZN 31C

SLZN 31A

NEREZOVÁ NÁŠLAPNÁ WC



NEREZOVÉ NÁŠLAPNÉ WC K ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY

SLWN 07	94070	s nerezovým sifonem
SLWN 07D	94071	bez nerezového sifonu

- včetně dvou splachovacích spršek, povrch matný



PROPOJOVACÍ SET K SLWN 07, SLWN 07D

SLA 27	06270
--------	-------

ANTIVANDALOVÉ NEREZOVÉ SETY WC S UMYVADLEM



ANTIVANDALOVÝ NEREZOVÝ SET WC S UMYVADLEM ROHOVÝ

SLWN 08P	94082	WC na zemi vpravo
SLWN 08L	94081	WC na zemi vlevo

- bez sedátka, včetně tlačných ventilů
- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- **montáž přes závitové tyče M10 z druhé strany stěny**
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)



PIEZO ANTIVANDALOVÝ NEREZOVÝ SET WC S UMYVADLEM ROHOVÝ

SLWN 08PP	94085	WC na zemi vpravo, 24 V DC
SLWN 08LP	94086	WC na zemi vlevo, 24 V DC

- bez sedátka, včetně piezo tlačítka pro splachování WC a piezo tlačítka pro spouštění vody
- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- **montáž přes závitové tyče M10 z druhé strany stěny**
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)



ANTIVANDALOVÝ NEREZOVÝ SET WC S UMYVADLEM ROHOVÝ

SLWN 18P	94182	WC na zemi vpravo
SLWN 18L	94181	WC na zemi vlevo

- bez sedátka, včetně tlačných ventilů
- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž přes servisní otvor
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)





PIEZO ANTIVANDALOVÝ NEREZOVÝ SET WC S UMYVADLEM ROHOVÝ

SLWN 18PP 94185 WC na zemi vpravo, 24 V DC
SLWN 18LP 94186 WC na zemi vlevo, 24 V DC

- bez sedátka, včetně piezo tlačítka pro splachování WC a piezo tlačítka pro spouštění vody
- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž přes servisní otvor
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)



ANTIVANDALOVÝ NEREZOVÝ SET WC S UMYVADLEM PŘÍMÝ

SLWN 28 94282 WC na zemi

- bez sedátka, včetně tlačných ventilů
- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- **montáž přes závitové tyče M10 z druhé strany stěny**
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)



PIEZO ANTIVANDALOVÝ NEREZOVÝ SET WC S UMYVADLEM PŘÍMÝ

SLWN 28P 94283 WC na zemi

- bez sedátka, včetně piezo tlačítka pro splachování WC a piezo tlačítka pro spouštění vody
- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- **montáž přes závitové tyče M10 z druhé strany stěny**
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)



ANTIVANDALOVÝ NEREZOVÝ SET WC S UMYVADLEM PŘÍMÝ

SLWN 38 94382 WC na zemi

- bez sedátka, včetně tlačných ventilů,
- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž přes servisní otvor
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)



PIEZO ANTIVANDALOVÝ NEREZOVÝ SET WC S UMYVADLEM PŘÍMÝ

SLWN 38P 94383 WC na zemi, 24 V DC

- bez sedátka, včetně piezo tlačítka pro splachování WC a piezo tlačítka pro spouštění vody
- včetně sifonu a upevňovací sady, povrch matný
- montáž přes servisní otvor
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)





NEREZOVÝ SPRCHOVÝ PANEL S ELEKTRONIKOU ALS PRO JEDNU VODU

SLSN 01E	92011	24 V DC
SLSN 01EB	92013	bateriové napájení 6 V



NEREZOVÝ SPRCHOVÝ PANEL S ELEKTRONIKOU ALS

SLSN 02E	92021	směšovací baterie, 24 V DC
SLSN 02EB	92023	směšovací baterie, bateriové napájení 6 V
SLSN 02ET	92022	termostatický ventil, 24 V DC
SLSN 02ETB	92024	termostatický ventil, bateriové napájení 6 V



NEREZOVÝ SPRCHOVÝ PANEL S INTEGROVANÝM PIEZO OVLÁDÁNÍM PRO JEDNU VODU

SLSN 01P	92018	24 V DC
SLSN 01PB	92019	bateriové napájení 6 V



NEREZOVÝ SPRCHOVÝ PANEL S INTEGROVANÝM PIEZO OVLÁDÁNÍM

SLSN 02P	92028	směšovací baterie, 24 V DC
SLSN 02PB	92029	směšovací baterie, bateriové napájení 6 V
SLSN 02PT	82021	termostatický ventil, 24 V DC
SLSN 02PTB	82022	termostatický ventil, bateriové napájení 6 V



NEREZOVÉ SPRCHOVÉ VANIČKY



NEREZOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA

SLSN 06 92060 700 x 700 mm

- včetně sifonu s krytkou, povrch matný



NEREZOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA

SLSN 07 92070 800 x 800 mm

- včetně sifonu s krytkou, povrch matný



NEREZOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA

SLSN 08 92080 900 x 900 mm

- včetně sifonu s krytkou, povrch matný



NEREZOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA

SLSN 10 82100 1000 x 1000 mm

- včetně sifonu s krytkou, povrch matný

NEREZOVÉ VANY



NEREZOVÁ VANA

SLSN 09 92090 1700 x 800 x 460 mm

- včetně sifonu, povrch matný

- možnost dodání v atypickém rozměru dle přání zákazníka



NEREZOVÁ DĚTSKÁ VANIČKA

SLSN 11 92110 740 x 440 mm

- včetně sifonu, povrch matný





NÁSTĚNNÁ OČNÍ SPRCHA SE DVĚMA HLAVICEMI A SPOUŠTĚCÍ PÁKOU

SLSN 19 92190



NEREZOVÁ OČNÍ SPRCHA SE DVĚMA HLAVICEMI, VANIČKOU A SPOUŠTĚCÍ PÁKOU

SLSN 20 82200



RUČNÍ OČNÍ SPRCHA S JEDNOU HLAVICÍ V ÚHLU 45 STUPŇŮ A DRŽÁKEM NA STĚNU

SLSN 21 92210



RUČNÍ OČNÍ SPRCHA S JEDNOU HLAVICÍ V ÚHLU 45 STUPŇŮ S PRŮCHODKOU DO DESKY

SLSN 21D 92211



RUČNÍ OČNÍ SPRCHA S JEDNOU HLAVICÍ A DRŽÁKEM NA STĚNU, PROUD VODY SVISLE VZHŮRU

SLSN 21V 92215



RUČNÍ OČNÍ SPRCHA SE DVĚMA HLAVICEMI V ÚHLU 45 STUPŇŮ A DRŽÁKEM NA STĚNU

SLSN 22 92220



RUČNÍ OČNÍ SPRCHA SE DVĚMA HLAVICEMI V ÚHLU 45 STUPŇŮ S PRŮCHODKOU DO DESKY

SLSN 22D 92221



RUČNÍ OČNÍ SPRCHA SE DVĚMA HLAVICEMI A DRŽÁKEM NA STĚNU, PROUD VODY SVISLE VZHŮRU

SLSN 22V 92225





VOLNĚ STOJÍCÍ TĚLNÍ A OČNÍ SPRCHA - TĚLNÍ SPRCHA SE SPOUŠTĚCÍM TÁHLEM A SAMOČISTÍCÍ SPRCHOVOU HLAVICÍ, OČNÍ SPRCHA SE DVĚMA HLAVICEMI, VANIČKOU A SPOUŠTĚCÍ PÁKOU

SLSN 23 92230



NÁSTĚNNÁ TĚLNÍ A OČNÍ SPRCHA - TĚLNÍ SPRCHA SE SPOUŠTĚCÍM TÁHLEM A SAMOČISTÍCÍ SPRCHOVOU HLAVICÍ, OČNÍ SPRCHA SE DVĚMA HLAVICEMI, VANIČKOU A SPOUŠTĚCÍ PÁKOU

SLSN 23Z 82235



VOLNĚ STOJÍCÍ VENKOVNÍ TĚLNÍ SPRCHA SE SPOUŠTĚCÍM TÁHLEM A VYHŘÍVÁNÍM DO MAX. -20°C

SLSN 23H 82236



VOLNĚ STOJÍCÍ VENKOVNÍ TĚLNÍ A OČNÍ SPRCHA SE SPOUŠTĚCÍM TÁHLEM A VYHŘÍVÁNÍM DO MAX. -20°C

SLSN 23HO 82237



NÁSTĚNNÁ TĚLNÍ SPRCHA SE SPOUŠTĚCÍM TÁHLEM A SAMOČISTÍCÍ SPRCHOVOU HLAVICÍ

SLSN 24 92240



VOLNĚ STOJÍCÍ OČNÍ SPRCHA SE DVĚMA HLAVICEMI, VANIČKOU A SPOUŠTĚCÍ PÁKOU

SLSN 25 92250



PŘENOSNÁ NEREZOVÁ TĚLNÍ A OČNÍ SPRCHA S JEDNOU HLAVICÍ

SLSN 26 92260



VOLNĚ STOJÍCÍ VENKOVNÍ OČNÍ SPRCHA S VYHŘÍVÁNÍM DO MAX. -20°C

SLSN 27 92270



- všechny varianty se používají jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami



NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ VÝLEVKA

SLVN 01 98010

- včetně sifonu, zadní stěny, mřížky, přepadové sady a upevňovací sady, povrch matný
- napojení odpadu ø 40 mm
- rozměr 440 x 338 x 400 mm



NEREZOVÁ KOMBINOVANÁ VÝLEVKA NA PODLAHU

SLVN 02 98020

SLVN 02E 98021 s baterií SLU 08LND, 24 V DC

SLVN 02EB 98022 s baterií SLU 08LNDB, bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a mřížky, povrch matný
- všechny varianty napojení odpadu pr. 50mm
- rozměr 500 x 890 x 690 mm



NEREZOVÁ KOMBINOVANÁ VÝLEVKA NA PODLAHU

SLVN 02EN 98023 s baterií SLU 68, 24 V DC

SLVN 02ENB 98024 s baterií SLU 68B, bateriové napájení 6 V

- včetně sifonu a mřížky, povrch matný
- všechny varianty napojení odpadu pr. 50mm
- rozměr 540 x 1196 x 690 mm



NEREZOVÁ VÝLEVKA NA PODLAHU

SLVN 03 98030

- včetně sifonu a mřížky, povrch matný
- napojení odpadu ø 50 mm
- rozměr 500 x 460 x 520 mm



ANTIVANDALOVÁ NEREZOVÁ CELOOPLÁŠTĚNÁ VÝLEVKA NA PODLAHU

SLVN 03A 98037

- včetně sifonu a mřížky, povrch matný
- napojení odpadu ø 50 mm
- montáž přes servisní otvor
- rozměr 500 x 460 x 520 mm



NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ VÝLEVKA

SLVN 04 98040

- včetně sifonu, zadní stěny, mřížky a upevňovací sady, povrch matný
- napojení odpadu ø 50 mm
- rozměr 445 x 345 x 415 mm



NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ VÝLEVKA

SLVN 05 98050

- včetně sifonu, zadní stěny, mřížky a upevňovací sady, povrch matný
- napojení odpadu Ø 50 mm
- rozměr 430 x 320 x 536 mm



NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ VÝLEVKA

SLVN 06 98060

- včetně sifonu, zadní stěny, mřížky a upevňovací sady, povrch matný
- napojení odpadu Ø 50 mm
- rozměr 570 x 404 x 360 mm



NEREZOVÁ VÝLEVKA PRO CHEMICKÁ WC

SLVN 07 98070

- bez sifonu, s hadicí pro oplach WC kazety, napouštěcím kohoutem a mřížkou, povrch matný
- odpad Ø 110 mm
- rozměry 560 x 550 x 1200 mm




NEREZOVÁ ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA S VALCHOU

SLVN 08 98080

- s nosným držákem, odpad se zátkou a přepadem, povrch matný
- rozměry 552 x 453 x 223 mm



NEREZOVÉ ŠTĚRBINOVÉ ŽLÁBKY



NEREZOVÝ ŠTĚRBINOVÝ ŽLÁBEK

SLKN 01	69010	pro koupaliště, délka 2 m, AISI - 304
SLKN 01L	69017	pro koupaliště, délka 2 m, AISI - 316L

- nerezová odtoková vpusť se zápachovou uzávěrou
- ukončovací lišta není součástí žlábků
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka

NEREZOVÉ KOUPELNOVÉ ŽLÁBKY



NEREZOVÝ KOUPELNOVÝ ŽLÁBEK DO PROSTORU


SLKN 03A - SLKN 03FX	délka 750 mm
SLKN 04A - SLKN 04FX	délka 950 mm
SLKN 05A - SLKN 05FX	délka 1150 mm
SLKN 17A - SLKN 17FX	délka 850 mm



NEREZOVÝ KOUPELNOVÝ ŽLÁBEK KE STĚNĚ

SLKN 06A - SLKN 06FX	délka 750 mm
SLKN 07A - SLKN 07FX	délka 950 mm
SLKN 08A - SLKN 08FX	délka 1150 mm
SLKN 18A - SLKN 18FX	délka 850 mm

- včetně mřížky a sifonu
- index X - matné provedení
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka



NEREZOVÝ KOUPELNOVÝ ŽLÁBEK PRO DLAŽBU DO PROSTORU

SLKN 09	69090	délka 750 mm
SLKN 10	69100	délka 950 mm
SLKN 11	69110	délka 1150 mm
SLKN 12	69120	délka 850 mm



NEREZOVÝ KOUPELNOVÝ ŽLÁBEK PRO DLAŽBU KE STĚNĚ

SLKN 13	69130	délka 750 mm
SLKN 14	69140	délka 850 mm
SLKN 15	69150	délka 950 mm
SLKN 16	69160	délka 1150 mm

- včetně sifonu
- možnost dodání atypické délky dle přání zákazníka



- plastový sifon Ø 50 mm, je součástí koupelňových žlábků
- odnímatelná zápachová uzávěra
- možnost přímého proplachu odpadního potrubí





MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ SPRCHOVÉ AUTOMATY - INTERAKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Pro automaty je možné použít žetony nebo tyto druhy mincí: 5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR.

INTERAKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ

- uživatel si může libovolně pouštět a zastavovat vodu přímo ve sprše pomocí tlačítka na nerezovém panelu, proto je tato verze úspornější, kdy ve většině případů je menší spotřeba vody oproti verzi s přímým ovládáním
- 30 s před ukončením sprchování je uživatel upozorněn krátkým přerušením proudu vody na blížící se ukončení dodávky vody

VOLBA SPRCHY

VOLBA SPRCHY UŽIVATELEM (Index L)

- před vhozením mince nebo žetonu si uživatel stiskem tlačítka zvolí požadovanou sprchu

AUTOMATICKÁ VOLBA SPRCHY

- po vhození mince nebo žetonu zařízení přiřadí sprchu automaticky a automat spustí vodu na několik vteřin jako indikaci přidělené sprchy

VOLBA SPRCHY UŽIVATELEM V MENU (Index K)

- uživatel na displeji zvolí číslo sprchy a vhozením mince nebo žetonu potvrdí zvolené číslo sprchy



SPRCHOVÝ AUTOMAT

SLZA 01N	88013	24 V DC, volba sprchy automatem pro 1 až 3 sprchy
SLZA 01LN	88017	24 V DC, volba sprchy uživatelem pro 1 až 3 sprchy
SLZA 02KN	89023	24 V DC, volba sprchy uživatelem v menu, pro 4 až 12 sprch

- AISI - 304, povrch matný



VESTAVĚNÝ SPRCHOVÝ AUTOMAT

SLZA 01NZ	88014	24 V DC, volba sprchy automatem pro 1 až 3 sprchy
SLZA 01LNZ	88018	24 V DC, volba sprchy uživatelem pro 1 až 3 sprchy
SLZA 02KNZ	89024	24 V DC, volba sprchy uživatelem v menu, pro 4 až 12 sprch

- montáž do zdi

- AISI - 304, povrch matný



SPRCHOVÝ AUTOMAT

SLZA 02LN	88029	24 V DC, volba sprchy uživatelem, pro 4 až 8 sprch
-----------	-------	--

- AISI - 304, povrch matný



VESTAVĚNÝ SPRCHOVÝ AUTOMAT

SLZA 02LNZ	88020	24 V DC, volba sprchy uživatelem, pro 4 až 8 sprch
------------	-------	--

- montáž do zdi

- AISI - 304, povrch matný





SLZA 29



SPRCHOVÝ AUTOMAT PRO JEDNU SPRCHU

SLZA 03N 88033 24 V DC

- AISI - 304



VESTAVĚNÝ SPRCHOVÝ AUTOMAT PRO JEDNU SPRCHU

SLZA 03NZ 88034 24 V DC

- montáž do zdi

- AISI - 304



PIEZO SPRCHOVÉ ARMATURY PRO MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY S INTERAKTIVNÍM OVLÁDÁNÍM



SPRCHOVÁ ARMATURA S PIEZO TLAČÍTKEM

SLZA 20P 88207 předmíchaná voda



SPRCHOVÁ ARMATURA S PIEZO TLAČÍTKEM

SLZA 20PH 88208 pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SPRCHOVÁ ARMATURA S PIEZO TLAČÍTKEM

SLZA 20PTA 88202 pro dvě vody, regulace termostatem



NEREZOVÝ SPRCHOVÝ NÁSTĚNNÝ PANEL S PIEZO TLAČÍTKEM

SLZA 21P 88217 předmíchaná voda

SLZA 21PH 88218 pro dvě vody, regulace směšovací baterií

SLZA 21PT 88219 pro dvě vody, regulace termostatem

SLZA 21P SLZA 21PH SLZA 21PT

MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ SPRCHOVÉ AUTOMATY - PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ

Pro automaty je možné použít žetony nebo tyto druhy mincí: 5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR. Jiné měny lze vyrobit na objednávku.

PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ

- po nastaveném zpoždění automat spustí vodu na zaplacený čas bez možnosti zastavování vody
- 30 s před ukončením sprchování je uživatel upozorněn krátkým přerušením proudu vody na blížící se ukončení dodávky vody

VOLBA SPRCHY

VOLBA SPRCHY UŽIVATELEM (Index L)

- před vhozením mince nebo žetonu si uživatel stiskem tlačítka zvolí požadovanou sprchu

AUTOMATICKÁ VOLBA SPRCHY

- po vhození mince nebo žetonu zařízení přiřadí sprchu automaticky a automat spustí vodu na několik vteřin jako indikaci přidělené sprchy

VOLBA SPRCHY UŽIVATELEM V MENU (Index K)

- uživatel na displeji zvolí číslo sprchy a vhozením mince nebo žetonu potvrdí zvolené číslo sprchy



SPRCHOVÝ AUTOMAT

SLZA 01M	88011	24 V DC, volba sprchy automatem, pro 1 až 3 sprchy
SLZA 01LM	88015	24 V DC, volba sprchy uživatelem, pro 1 až 3 sprchy
SLZA 02KM	89021	24 V DC, volba sprchy uživatelem v menu, pro 4 až 12 sprch

- AISI - 304, povrch matný



VESTAVĚNÝ SPRCHOVÝ AUTOMAT

SLZA 01MZ	88012	24 V DC, volba sprchy automatem, pro 1 až 3 sprchy
SLZA 01LMZ	88016	24 V DC, volba sprchy uživatelem, pro 1 až 3 sprchy
SLZA 02KMZ	89022	24 V DC, volba sprchy uživatelem v menu, pro 4 až 12 sprch

- montáž do zdi

- AISI - 304, povrch matný



SPRCHOVÝ AUTOMAT

SLZA 02LM	88027	24 V DC, volba sprchy uživatelem, pro 4 až 8 sprch
-----------	-------	--

- AISI - 304, povrch matný



VESTAVĚNÝ SPRCHOVÝ AUTOMAT

SLZA 02LMZ	88028	24 V DC, volba sprchy uživatelem, pro 4 až 8 sprch
------------	-------	--

- montáž do zdi

- AISI - 304, povrch matný





SPRCHOVÝ AUTOMAT PRO JEDNU SPRCHU

SLZA 03M 88031 24 V DC

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L



VESTAVĚNÝ SPRCHOVÝ AUTOMAT PRO JEDNU SPRCHU

SLZA 03MZ 88032 24 V DC

- montáž do zdi

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L



AUTOMATICKÉ SPRCHOVÉ ARMATURY PRO MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY S PŘÍMÝM OVLÁDÁNÍM



SPRCHOVÁ ARMATURA BEZ PIEZO TLAČÍTKA

SLZA 20 88200 předmíchaná voda



SPRCHOVÁ ARMATURA BEZ PIEZO TLAČÍTKA

SLZA 20H 88205 pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SPRCHOVÁ ARMATURA BEZ PIEZO TLAČÍTKA

SLZA 20TA 88201 pro dvě vody, regulace termostatem



NEREZOVÝ SPRCHOVÝ NÁSTĚNNÝ PANEL BEZ PIEZO TLAČÍTKA

SLZA 21 88210 předmíchaná voda

SLZA 21H 88215 pro dvě vody, regulace směšovací baterií

SLZA 21T 88216 pro dvě vody, regulace termostatem

SLZA 21 SLZA 21H SLZA 21T

ŽETONOVÉ SPRCHOVÉ PANELE

Pro automaty se používají pouze žetony SLZA 52, které se vhazují do sprchového panelu.

- uživatel si může libovolně pouštět a zastavovat vodu přímo ve sprše pomocí tlačítka na nerezovém panelu
- v poslední třetině sprchování je uživatel upozorněn krátkým přerušením proudu vody na blížící se ukončení dodávky vody
- v případě pronájmu celého areálu je možné přepnout panel do režimu „ZDARMA“



SLZA 28

SLZA 29

SLZA 29T

NEREZOVÝ SPRCHOVÝ NÁSTĚNNÝ ŽETONOVÝ PANEL

SLZA 28	89286	pro jednu vodu, 24 V DC
SLZA 29	89290	pro dvě vody, regulace směšovací baterií, 24 V DC
SLZA 29T	89291	pro dvě vody, regulace termostatem, 24 V DC

- AISI - 304



SLZA 52

MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY DVEŘNÍHO ZÁMKU



SLZA 40G

SLZA 40GV

MINCOVNÍ A ŽETONOVÝ AUTOMAT DVEŘNÍHO ZÁMKU (12 V)

SLZA 40	88400	24 V DC
SLZA 40V	88404	eurozámek, 24 V DC

- AISI - 304, povrch matný



MINCOVNÍ A ŽETONOVÝ AUTOMAT DVEŘNÍHO ZÁMKU VČETNĚ GSM MODULU (12 V)

SLZA 40G	88402	24 V DC
SLZA 40GV	88406	eurozámek, 24 V DC

- SMS hlášení o naplnění kasy včetně aktuální hodnoty

- AISI - 304, povrch matný



SLZA 40GZ

SLZA 40GVZ

MINCOVNÍ A ŽETONOVÝ VESTAVĚNÝ AUTOMAT DVEŘNÍHO ZÁMKU (12 V)

SLZA 40Z	88401	24 V DC
SLZA 40VZ	88405	eurozámek, 24 V DC

- montáž do zdi

- AISI - 304, povrch matný



MINCOVNÍ A ŽETONOVÝ VESTAVĚNÝ AUTOMAT DVEŘNÍHO ZÁMKU VČETNĚ GSM MODULU (12 V)

SLZA 40GZ	88403	24 V DC
SLZA 40GVZ	88407	eurozámek, 24 V DC

- montáž do zdi

- SMS hlášení o naplnění kasy včetně aktuální hodnoty

- AISI - 304, povrch matný



MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ



AUTOMAT PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ

SLZA 41 88410 pro pračku, fén, TV, atd., 230 V AC, volba spotřebiče tlačítkem, 24 V DC

- AISI - 304, povrch matný



VESTAVĚNÝ AUTOMAT PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ

SLZA 41Z 88411 pro pračku, fén, TV, atd., 230 V AC, volba spotřebiče tlačítkem, 24 V DC

- montáž do zdi

- AISI - 304, povrch matný



AUTOMAT PRO ČTYŘI AŽ OSM JEDNOFÁZOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

SLZA 04L 88040 pro pračku, fén, TV, atd., 230 V AC, volba spotřebiče tlačítkem, 24 V DC

- AISI - 304, povrch matný



VESTAVĚNÝ AUTOMAT PRO ČTYŘI AŽ OSM JEDNOFÁZOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

SLZA 04LZ 88041 pro pračku, fén, TV, atd., 230 V AC, volba spotřebiče tlačítkem, 24 V DC

- montáž do zdi

- AISI - 304, povrch matný



KOMBINOVANÉ PLATEBNÍ AUTOMATY



KOMBINOVANÝ AUTOMAT

SLZA 43A 88438 pro spínání až 4 dveřních zámků, 24 V DC

SLZA 43AV 88439 pro spínání až 4 dveřních zámků, včetně eurozámku, 24 V DC

SLZA 43B 89430 pro ovládání až 4 jednofázových spotřebičů, 24 V DC

SLZA 43S 89432 pro ovládání až 4 sprch, 24 V DC

- AISI - 304, povrch matný



SADA DÍLŮ PRO UMOŽNĚNÍ VESTAVBY SLZA 43XX DO STĚNY

SLZA 58 88580



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PRO NASTAVENÍ PARAMETRŮ

SLD 04	07040	žetonových automatů
SLD 05	07050	mincovních a žetonových automatů



SLZA 15A



SLZA 17A

ROZDĚLOVAČ

SLZA 15A	88151	elektromagnetických ventilů na DIN lištu
SLZA 17A	88171	píezo tlačítek na DIN lištu



SADA 50 KS ŽETONŮ DO MINCOVNÍCH AUTOMATŮ

SLZA 50	88500	SLZA 01xx, SLZA 02xx, SLZA 03xx, SLZA 04xx, SLZA 40 a SLZA 41
---------	-------	---




SADA 50 KS ŽETONŮ DO ŽETONOVÝCH AUTOMATŮ

SLZA 52	88520	SLZA 28, SLZA 29, SLZA 29T
---------	-------	----------------------------



STYKAČ PRO SPÍNÁNÍ VÝKONOVÉ ZÁTĚŽE (PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ)

SLZA 53	88530	24 V DC
---------	-------	---------



RFID PROGRAM

KOMPLEXNÍ SYSTÉM OVLÁDÁNÍ S ČIPOVOU TECHNOLOGIÍ



SYSTÉM OVLÁDÁNÍ S ČIPOVOU TECHNOLOGIÍ

JAK LZE VYUŽÍT PLATEBNÍ AUTOMATY SANELA?

Automaty Sanela jsou univerzální a multifunkční. Slouží **ke zpoplatnění** sprchování, odběru elektrické energie pro spotřebiče (fény, pračky, sporáky, televize apod.), k nabíjení elektrokol a ostatních zařízení, případně ke zpoplatnění vstupu a vjezdu do objektů nebo na sociální zařízení.


Své **využití najdou** hlavně v kempech, rekreačních či ubytovacích zařízeních, ve fitness i wellness centrech, ve veřejných prádelnách, bazénech a koupalištích, ale také ve firmách nebo na veřejných toaletách.

VÝHODY PLATEBNÍCH AUTOMATŮ SANELA

Výhodou platebních automatů Sanela je možnost **platit několika způsoby** – mincemi a kovovými žetony, bezkontaktně platební kartou nebo pomocí Google Pay či Apple Pay. Jednou z možností je také komplexní systém RFID, kdy se automaty ovládají pomocí uživatelských čipů. Tento systém umožňuje snadné a rychlé použití automatů, zvyšuje pohodlí uživatelů a zároveň minimalizuje potřebu nosit u sebe hotovost.

Naše řešení nabízí **úsporu vody a energií** a maximální **snížení provozních nákladů**, přičemž projekt je přizpůsoben potřebám uživatele. Díky odolnému **antivandalovému provedení** a snadnému použití zajistíme **vyšší hygienický standard**. Parametry zařízení lze nastavit a komunikovat s elektronikou pomocí **mobilní aplikace Sanela Control**.

AUTOMATY S RFID SYSTÉMEM nabízejí komplexní řešení pro správu a ovládání sprch, nabíjecích stanic, dveřních zámků, elektrických spotřebičů nebo závor za pomoci uživatelských RFID žetonů. Každý uživatel je vybaven RFID žetonem, který slouží k přístupu či využití služeb i na více zařízeních najednou.





PROGRAMOVACÍ A NABÍJECÍ STANICE

- nezbytná součást k řízení celého systému
- slouží jako ovladač k nastavení a programování systému
- slouží k vytváření jednotlivých žetonů
- umožňuje tři úrovně oprávněných přístupů k obsluze (správce, rozšířený, základní), rozsah jednotlivých oprávnění stanovuje správce
- slouží pro nabíjení a dobíjení kreditu na uživatelském žetonu
- umožňuje export informací o počtu dobítí jednotlivých žetonů do PC



ČTEČKY KREDITU

SLZA 30CZ

Vestavěná čtečka kreditu. Slouží ke kontrole zbývajících kreditu na žetonu.

SLZA 30C

Nástěnná čtečka kreditu. Slouží ke kontrole zbývajících kreditu na žetonu.



NASTAVOVACÍ ŽETON

Na základě specifikace zákazníka vytvoří výrobce nastavovací žeton.

- nastaví jednotlivá zařízení na požadované parametry (např. počet spotřebovaných kreditů za určitou délku sprchování, za použití televizoru, za zapnutí pracího programu na pračce)



UŽIVATELSKÝ ŽETON

Provozovatel (správce systému) vytvoří na programovací stanici profily jednotlivých uživatelských žetonů např.:

- standardní uživatelský žeton
- VIP uživatelský žeton - např. pro personál - možnost využití všech zařízení zdarma
- uživatelský žeton pro handicapované nebo rodiče s dětmi - umožní vstup na speciálně vytvořené prostory



PÁROVACÍ ŽETON

Výrobce vytvoří párovací žeton.

- spáruje, spojí jednotlivá zařízení (ovládání sprch, pračky, dveří atd.) s programovací stanicí do jednoho uzavřeného celku, kde budou aktivní pouze žetony nabitě na připojené nabíjecí stanici, jiné žetony, např. z vedlejšího autokempu zde nebudou fungovat

MOŽNOSTI NASTAVOVÁNÍ ŽETONU

Na programovací stanici je možné nahrát na uživatelský žeton požadovaný počet kreditů, kdy jeden kredit bude např. 10,- Kč. Uživatel následně zaplatí za použití sprch, pračky, fénu apod. jednotlivými kredity, které se odečtou z žetonu při použití zařízení. Je samozřejmě také možno nastavit aktivaci zařízení bez odečtení kreditu, např. vjezd do areálu, otevření dveří apod. Velkou výhodou je použití jednoho žetonu na více zařízení a pro celou dobu pobytu. Žeton je možné v průběhu pobytu dobít u obsluhy areálu.

ŽETONOVÉ SPRCHOVÉ AUTOMATY RFID S ČÍPOVOU TECHNOLOGIÍ



OVLÁDÁNÍ SPRCHY POMOCÍ RFID ŽETONU

SLZA 35 89350 pro jednu vodu, 24 V DC



SLZA 31 SLZA 32 SLZA 32T

NEREZOVÝ SPRCHOVÝ NÁSTĚNNÝ ŽETONOVÝ RFID PANEL

SLZA 31 89310 pro jednu vodu, 24 V DC
SLZA 32 89321 pro dvě vody, regulace směšovací baterií, 24 V DC
SLZA 32T 89320 pro dvě vody, regulace termostatem, 24 V DC
- AISI - 304

OVLÁDÁNÍ TEPLOTY



SMĚŠOVACÍ BATERIE S NEREZOVÝM KRYTEM

SLZA 35H 89351

ŽETONOVÉ AUTOMATY RFID PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ S ČÍPOVOU TECHNOLOGIÍ



NÁSTĚNNÝ AUTOMAT RFID PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ

SLZA 30B 89305 24 V DC



VESTAVĚNÝ AUTOMAT RFID PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ

SLZA 30BZ 89306 24 V DC

ŽETONOVÉ AUTOMATY RFID DVEŘNÍHO ZÁMKU S ČIPOVOU TECHNOLOGIÍ



NÁSTĚNNÝ AUTOMAT RFID DVEŘNÍHO ZÁMKU

SLZA 30A 89303 24 V DC



VESTAVĚNÝ AUTOMAT RFID DVEŘNÍHO ZÁMKU

SLZA 30AZ 89304 24 V DC

ŽETONOVÉ AUTOMATY RFID PRO ZVEDÁNÍ ZÁVORY S ČIPOVOU TECHNOLOGIÍ



NÁSTĚNNÝ RFID SPÍNAČ ZÁVORY

SLZA 30E 89309 24 V DC



VESTAVNÝ RFID SPÍNAČ ZÁVORY

SLZA 30EZ 89318 24 V DC

ŽETONOVÝ AUTOMAT RFID PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉ ENERGIE



ŽETONOVÝ AUTOMAT RFID PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉ ENERGIE, 4 CEE ZÁSUVKY

SLZA 60 88600



ŽETONOVÝ AUTOMAT RFID PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉ ENERGIE, 6 JEDNOFÁZOVÝCH ZÁSUVEK

SLZA 61 88610 24 V DC

PROGRAMOVACÍ A NABÍJECÍ STANICE



PROGRAMOVACÍ A NABÍJECÍ STANICE PRO ŽETONY RFID

SLZA 30 89300



NABÍJECÍ STANICE PRO ŽETONY RFID

SLZA 38 89380



PLATEBNÍ AUTOMAT PRO DOBÍJENÍ ŽETONU RFID

SLZA 30D 89307

PŘÍLUŠENSTVÍ



NÁSTĚNNÁ ČTEČKA KREDITU PRO ŽETONY RFID

SLZA 30C 89301 24 V DC



VESTAVĚNÁ ČTEČKA KREDITU PRO ŽETONY RFID

SLZA 30CZ 89302 24 V DC



STYKAČ PRO SPÍNÁNÍ VÝKONOVÉ ZÁTĚŽE (PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ)

SLZA 53 88530 24 V DC



SLZA 54

SLZA 54A

OCHRANNÁ STŘÍŠKA NAD VESTAVĚNÉ AUTOMATY

SLZA 54 88540

SLZA 54A 88541



SADA 50 KS RFID ŽETONŮ DO ŽETONOVÝCH AUTOMATŮ

SLZA 51	88510	barva žlutá
SLZA 51B	88511	barva modrá
SLZA 51R	88512	barva červená
SLZA 55	88551	RFID náramek, barva žlutá

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY NA TOALETNÍ PAPÍR A HYGIENICKÉ SÁČKY



NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR, POVRCH LESKLÝ

SLZN 01 95010

- maximální rozměr náplně Ø 290 x 100 mm
- min. Ø dutinky 55 mm



NEREZOVÝ DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR

SLZN 09	95090	povrch lesklý
SLZN 09N	95091	povrch černý matný
SLZN 09W	95093	povrch bílý matný



NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR, POVRCH MATNÝ

SLZN 26 95260

- pro dvě běžné papírové role (Ø do 135 mm)



NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR, ZÁPUSTNÝ, POVRCH MATNÝ

SLZN 26Z 95261

- montáž pod omítku
- pro dvě běžné papírové role (Ø do 135 mm)



NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR, POVRCH MATNÝ

SLZN 37 95370

- maximální rozměr náplně Ø 290 x 100 mm
- min. Ø dutinky 55 mm



NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR

SLZN 37X	95371	povrch matný
SLZN 37V	95372	povrch černý matný
SLZN 37W	95373	povrch bílý matný

- maximální rozměr náplně Ø 290 x 100 mm
- min. Ø dutinky 55 mm



NEREZOVÝ DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU , SVISLÝ, PRO DVĚ ROLE, POVRCH MATNÝ

SLZN 47D 85478



NEREZOVÝ DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU, POVRCH MATNÝ

SLZN 47H 85474



NEREZOVÝ ZÁSObNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ, POVRCH MATNÝ

SLZN 53 95530

- rozměry 95 x 27 x 136 mm



NEREZOVÝ ZÁSObNÍK PAPÍROVÝCH PODLOŽEK NA WC SEDÁTKA, POVRCH MATNÝ

SLZN 66 95660

- rozměry 400 x 50 x 280 mm



SLZN 86



SLZN 86W

NEREZOVÝ ZÁSObNÍK HYGIENICKÝCH POTŘEB

SLZN 86 85860 povrch nerez matný, rozměr 205 x 240 x 100 mm

SLZN 86W 85861 povrch bílý komaxit, rozměr 200 x 235 x 100 mm

- zásobník na balené vložky a tampóny

NEREZOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE A ZÁSObNÍKY NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY



NEREZOVÝ ZÁSObNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY, POVRCH LESKLÝ

SLZN 03 95030

- rozměry 340 x 110 x 265 mm

- maximální rozměr náplně 260 x 100 mm



NEREZOVÝ ZÁSObNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY, POVRCH MATNÝ

SLZN 20 95200

- rozměry 345 x 112 x 268 mm

- maximální rozměr náplně 260 x 100 mm



NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY

SLZN 20X	95201	povrch matný
SLZN 20V	95202	povrch černý matný
SLZN 20W	95203	povrch bílý matný

- rozměry 345 x 112 x 268 mm
- maximální rozměr náplně 260 x 100 mm

NEREZOVÝ KOŠ S PVC VLOŽKOU, POVRCH LESKLÝ

SLZN 10	95100	objem 3 l, rozměry 170 x 245 mm
SLZN 11	95110	objem 5 l, rozměry 205 x 270 mm
SLZN 12	95120	objem 18 l, rozměry 295 x 440 mm
SLZN 15	95150	objem 10 l, rozměry 250 x 380 mm





NEREZOVÝ KOŠ S PVC VLOŽKOU, POVRCH MATNÝ

SLZN 10X	75106	objem 3 l, rozměry 170 x 245 mm
SLZN 11X	95111	objem 5 l, rozměry 205 x 270 mm
SLZN 12X	95121	objem 20 l, rozměry 295 x 440 mm
SLZN 15X	75156	objem 12 l, rozměry 250 x 380 mm



KOVOVÝ KOŠ S PVC VLOŽKOU, POVRCH MATNÝ, ČERNÝ

SLZN 10V	95102	objem 3 l, rozměry 170 x 245 mm
SLZN 11V	95112	objem 5 l, rozměry 205 x 270 mm
SLZN 12V	95122	objem 18 l, rozměry 290 x 435 mm
SLZN 15V	95152	objem 10 l, rozměry 250 x 390 mm



NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY S ODPADKOVÝM KOŠEM NA ZEĎ, POVRCH MATNÝ

SLZN 21 95210

- rozměry 710 x 360 x 110 mm
- kapacita zásobníku cca 600 až 800 papírových utěrek, objem koše 7,5 l



NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY S ODPADKOVÝM KOŠEM, ZÁPUSTNÝ, POVRCH MATNÝ

SLZN 21Z 95211

- montáž pod omítku
- rozměry 790 x 330 x 125 mm (na stěně)
- kapacita zásobníku cca 600/800 papírových utěrek, objem koše 7,5 l



NEREZOVÝ DESIGNOVÝ KOŠ PŮLKULATÝ, OBJEM 12 L, POVRCH MATNÝ

SLZN 22 95220

- rozměry 300 x 160 x 350 mm



NEREZOVÝ KOŠ, OBJEM 26,5 L

SLZN 23	95230	povrch lesklý
SLZN 23X	75236	povrch matný
SLZN 23V	95231	povrch černý matný
SLZN 23W	75233	povrch bílý matný


- rozměry 360 x 160 x 435 mm



NEREZOVÝ KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY, OBJEM 4,5 L, POVRCH MATNÝ

SLZN 24 95240


- rozměry 192 x 97 x 253 mm



OCELOVÝ DRÁTĚNÝ KOŠ, NA STĚNU, OBJEM 12,5 L

SLZN 40 95400 barva bílá
SLZN 40V 95401 barva černá


- rozměry 180 x 360 x 290 mm



OCELOVÝ DRÁTĚNÝ KOŠ, NA ZEM, OBJEM 44,5 L

SLZN 42 95420 barva bílá
SLZN 42V 95421 barva černá

- rozměry 340 x 260 x 540 mm



NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ KOŠ, NA STĚNU, OBJEM 12,5 L

SLZN 41 95410

- rozměry 180 x 360 x 290 mm



NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ KOŠ, NA ZEM, OBJEM 44,5 L

SLZN 43 95430

- rozměry 340 x 260 x 540 mm



NEREZOVÝ KOŠ NA POSTAVENÍ NA ZEM, OBJEM 67 L, POVRCH MATNÝ

SLZN 49AA 85490 popis POUZE PLASTY/PLASTIC ONLY
SLZN 49AB 85491 popis POUZE PAPÍR/PAPER ONLY
SLZN 49AC 85492 popis POUZE SKLO/GLASS ONLY
SLZN 49AD 85493 popis SMĚSNÝ ODPAD/GENERAL WASTE

- rozměry 420 x 320 x 590 mm

- koše lze na zakázku zhotovit s požadovaným nápisem



NEREZOVÝ ZÁSObNÍK PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ, ZÁPUSTNÝ, POVRCH MATNÝ

SLZN 56Z 95561

- montáž pod omítku
- rozměry 435 x 328 x 122 mm
- kapacita zásobníku cca 600 papírových utěrek



NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ, ZÁPUSTNÝ, OBJEM 10 L, POVRCH MATNÝ

SLZN 63Z 95631

- montáž pod omítku
- rozměry 360 x 710 x 110 mm



NEREZOVÝ KOŠ S PP VLOŽKOU, POVRCH MATNÝ

SLZN 80X 85800 objem 20 l, rozměry 450 x 280 x 310 mm



ODPADKOVÝ KOŠ KULATÝ, POVRCH KOMAXIT

SLZN 96A 85960 barva bílá, objem 13 l
SLZN 96B 85961 barva šedá, objem 13 l
SLZN 96E 85962 barva černá, objem 13 l


- rozměry 230 x 230 x 335 mm



ODPADKOVÝ KOŠ KULATÝ, POVRCH KOMAXIT

SLZN 97A 85970 barva bílá, objem 21 l
SLZN 97B 85971 barva šedá, objem 21 l
SLZN 97E 85972 barva černá, objem 21 l

- rozměry 305 x 305 x 340 mm



ODPADKOVÝ KOŠ KULATÝ, POVRCH KOMAXIT

SLZN 98A 85980 barva bílá, objem 32 l
SLZN 98B 85981 barva šedá, objem 32 l
SLZN 98E 85982 barva černá, objem 32 l

- rozměry 305 x 305 x 510 mm

AUTOMATICKÉ NEREZOVÉ DÁVKOVAČE MÝDLA A DEZINFEKCE

- dávkovač je určený pro dezinfekci rukou ve veřejných prostorech s větší frekvencí návštěvníků (nemocnice, školy, firmy, hotely, sportoviště apod.)
- jednoduchá a rychlá výměna 5 l kanystru
- nerezové antivandalové provedení
- množství dávkované dezinfekce je možné nastavit pomocí dálkového ovládání



AUTOMATICKÝ NÁSTĚNNÝ NEREZOVÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉ I GELOVÉ DEZINFEKCE A MÝDLA S ELEKTRONIKOU ALS, OBJEM 5 L, POVRCH MATNÝ

SLZN 59E	95590	230 V AC
SLZN 59EB	95592	12 V

- včetně kanystru pro dezinfekci 5 l
- včetně zásuvkového zdroje (pro SLZN 59E)
- včetně napájecí baterie 12 V (pro SLZN 59EB)
- včetně dálkového ovládání SLD 03
- AISI - 304
- rozměr 230 x 195 x 365 mm



AUTOMATICKÝ NEREZOVÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉ I GELOVÉ DEZINFEKCE A MÝDLA S ELEKTRONIKOU ALS, SE STOJANEM, OBJEM 5 L, POVRCH MATNÝ

SLZN 59ES	95591	230 V AC
SLZN 59ESB	95593	12 V

- včetně kanystru pro dezinfekci 5 l
- včetně zásuvkového zdroje (pro SLZN 59ES)
- včetně napájecí baterie 12 V (pro SLZN 59ESB)
- včetně dálkového ovládání SLD 03
- připravené otvory pro odkapávací misku SLZN 60
- AISI - 304
- rozměr 500 x 370 x 1500 mm



ODKAPÁVACÍ MISKA K SLZN 59E, SLZN 59ES, POVRCH MATNÝ

SLZN 60	95600
---------	-------

- rozměry 227 x 192 x 70 mm



NAPÁJECÍ BLOK PRO SLZN 59EB, 12 V

SLA 58	06580	12 V
--------	-------	------



NABÍJEČKA NAPÁJECÍHO BLOKU PRO SLA 58, 230 V AC/12 V

SLA 58N	06581
---------	-------



AUTOMATICKÝ NEREZOVÝ DÁVKOVAČ NA TEKUTÉ I GELOVÉ DEZINFEKCE A MÝDLA, OBJEM 0,85 L, BATERIOVÉ NAPÁJENÍ 4,5 V

SLZN 71E	85717	povrch matný
SLZN 71ESB	85718	povrch matný, se stojanem
SLZN 71EV	85710	povrch černý matný

- rozměry bez stojanu 108 x 268 x 107 mm



AUTOMATICKÝ NEREZOVÝ DÁVKOVAČ PĚNOVÉHO MÝDLA, OBJEM 0,85 L, POVRCH MATNÝ

SLZN 72E	85727
----------	-------

- rozměry 108 x 268 x 107 mm



ODKAPÁVACÍ MISKA K SLZN 71E, SLZN 71ESB, SLZN 72E, POVRCH MATNÝ

SLZN 61	95610
---------	-------

- rozměry 108 x 108 x 35 mm



AUTOMATICKÝ NEREZOVÝ NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA, 230 V AC

SLZN 83E	85831	nerez
----------	-------	-------



AUTOMATICKÝ NEREZOVÝ NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA, 230 V AC

SLZN 83EV	85837
-----------	-------



AUTOMATICKÝ NEREZOVÝ NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA VČETNĚ MONTÁŽNÍHO RÁMU SLR 24, NÁDRŽKA NA MÝDLO 1 L

SLZN 83ER	85838	230 V AC
SLZN 83EVR	85839	230 V AC, černý



AUTOMATICKÝ NEREZOVÝ CENTRÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA S ELEKTRONIKOU ALS

SLZN 83E2	85832	2 nerezová ramínka, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 83E3	85833	3 nerezová ramínka, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 83E4	85834	4 nerezová ramínka, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 83E5	85835	5 nerezových ramínek, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 83E6	85836	6 nerezových ramínek, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC





AUTOMATICKÝ CENTRÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA S ELEKTRONIKOU ALS VČETNĚ MONTÁŽNÍHO RÁMU SLR 24

SLZN 83ER2	85812	2 nerezová ramínka, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 83ER3	85813	3 nerezová ramínka, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 83ER4	85814	4 nerezová ramínka, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 83ER5	85815	5 nerezových ramínek, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 83ER6	85816	6 nerezových ramínek, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC



AUTOMATICKÝ NEREZOVÝ STOJÁNKOVÝ DÁVKOVAČ MÝDLA S ELEKTRONIKOU ALS

SLZN 91E	85911	nádržka na mýdlo 1 l, 230 V AC
----------	-------	--------------------------------



AUTOMATICKÝ CENTRÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA S ELEKTRONIKOU ALS

SLZN 91E2	85912	2 nerezová ramínka, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 91E3	85913	3 nerezová ramínka, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 91E4	85914	4 nerezová ramínka, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 91E5	85915	5 nerezových ramínek, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC
SLZN 91E6	85916	6 nerezových ramínek, nádržka na mýdlo 6 l, 230 V AC



NEREZOVÉ DÁVKOVAČE MÝDLA A DEZINFEKCE



NEREZOVÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA

SLZN 05	95050	objem 1,25 l, povrch lesklý, rozměry 120 x 70 x 210 mm
SLZN 06	95060	objem 0,85 l, povrch lesklý, rozměry 110 x 60 x 180 mm
SLZN 07	95070	objem 0,5 l, povrch lesklý, rozměry 95 x 55 x 145 mm



ZÁPUSTNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA

SLZN 17	95170	
---------	-------	--

- montáž do desky max. tl. 90 mm
- potřebný Ø otvoru v desce 22 mm
- objem 0,6 l



SLZN 39A

SLZN 39V

NEREZOVÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA, OBJEM VNITŘNÍ PLASTOVÉ NÁDOBY 1,2 L

SLZN 39A	95391	povrch lesklý, rozměr 120 x 200 x 120 mm
SLZN 39X	95392	povrch matný, rozměr 120 x 200 x 120 mm
SLZN 39V	95393	povrch černý matný, rozměr 120 x 200 x 73 mm



NEREZOVÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA, ZÁPUSTNÝ, OBJEM 1,4 L, POVRCH MATNÝ

SLZN 62Z 95621

- rozměry 260 x 105 x 152 mm



NEREZOVÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA, PLASTOVÁ VNITŘNÍ NÁDOBKÁ, OBJEM 1 L, POVRCH MATNÝ

SLZN 73 85730

- rozměry 100 x 120 x 290 mm



NEREZOVÝ DÁVKOVAČ NA TEKUTÉ I GELOVÉ DEZINFEKCE A MÝDLA, PLASTOVÁ VNITŘNÍ NÁDOBKÁ, OBJEM 0,5 L, POVRCH MATNÝ

SLZN 74 85740

- rozměry 245 x 82 x 160 mm



PLASTOVÉ DOPLŇKY PRO ZDRAVOTNICTVÍ



ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR, MATERIÁL BÍLÝ PLAST ABS

SLDN 01 72010

- max. Ø náplně 260 mm

- min. Ø dutinky 55 mm nebo 70 mm



ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY V ROLÍCH, MATERIÁL BÍLÝ PLAST ABS

SLDN 02 72020

- rozměry 260 x 230 x 300 mm

- max. Ø role 210 mm



ZÁSOBNÍK NA SKLÁDANÉ PAPIROVÉ RUČNÍKY, MATERIÁL BÍLÝ PLAST ABS

SLDN 03 72030

- rozměry 260 x 140 x 300 mm

- max. rozměr náplně 230 x 250 mm (650 ks)



AUTOMATICKÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY V ROLI, MATERIÁL BÍLÝ PLAST ABS

SLZN 85 85850

- rozměry 237 x 410 x 300 mm

- max. rozměr náplně pr. 180 x 210 mm





DÁVKOVAČ, OBJEM 1 L, MATERIÁL BÍLÝ PLAST ABS

SLDN 05	72050	pěnového mýdla
SLDN 06	72060	gelového mýdla a tekuté a gelové dezinfekce
SLDN 07	72070	tekuté dezinfekce se sprejovým rozstříkáním se speciální pumpou

- rozměry 245 x 110 x 115 mm
- min. Ø dutinky 55 mm nebo 70 mm



AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ, OBJEM 1L, MATERIÁL BÍLÝ PLAST ABS, BATERIOVÉ NAPÁJENÍ 6V

SLDN 08E	72081	tekutého mýdla a gelové dezinfekce
SLDN 08ED	72082	tekuté dezinfekce se sprejovým rozstříkáním se speciální pumpou
SLDN 08ES	72083	tekutého mýdla a gelové dezinfekce, se stojanem
SLDN 08EDS	72084	tekuté dezinfekce se sprejovým rozstříkáním se speciální pumpou, se stojanem

- rozměry bez stojanu 145 x 282 x 140 mm



ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR, MATERIÁL ČERNÝ PLAST ABS

SLDN 01N	72011
-----------------	--------------

- max. Ø náplně 260 mm



ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY V ROLÍCH, MATERIÁL ČERNÝ PLAST ABS

SLDN 02N	72021
-----------------	--------------

- rozměry 260 x 230 x 300 mm
- max. Ø role 210 mm



ZÁSOBNÍK NA SKLÁDANÉ PAPIROVÉ RUČNÍKY, MATERIÁL ČERNÝ PLAST ABS

SLDN 03N	72031
-----------------	--------------

- rozměry 260 x 140 x 300 mm
- max. rozměr náplně 230 x 250 mm (650 ks)



DÁVKOVAČ, OBJEM 1 L, MATERIÁL ČERNÝ PLAST ABS

SLDN 05N	72051	pěnového mýdla
SLDN 06N	72061	gelového mýdla a tekuté a gelové dezinfekce
SLDN 07N	72071	tekuté dezinfekce se sprejovým rozstříkáním se speciální pumpou

- rozměry 245 x 110 x 115 mm



NEREZOVÉ HÁČKY, POLIČKY A WC KARTÁČE



NEREZOVÝ HÁČEK POD OBKLAD, ANTIVANDALOVÝ, POVRCH MATNÝ

SLZN 45 95450



NEREZOVÝ HÁČEK, KULATÝ, ROZMĚRY Ø 20 x 50 mm, POVRCH MATNÝ

SLZN 46 95460



NEREZOVÝ HÁČEK, KULATÝ, ROZMĚRY Ø 20 x 100 mm, POVRCH MATNÝ

SLZN 46D 85468



SLZN 57



SLZN 57X

NEREZOVÝ DVOJITÝ HÁČEK

SLZN 57 95570 povrch lesklý
SLZN 57X 75576 povrch matný



SLZN 67



SLZN 67X

NEREZOVÝ HÁČEK

SLZN 67 95670 povrch lesklý
SLZN 67X 95671 povrch matný



NEREZOVÝ HÁČEK

SLZN 68 95680 povrch lesklý
SLZN 68N 95681 povrch černý matný



NEREZOVÝ ANTIVANDALOVÝ HÁČEK, SYSTÉM „ANTI-SUICIDAL“, POVRCH MATNÝ

SLZN 70 95700



NEREZOVÁ POLICE, ROZMĚRY 800 x 100 x 60 mm, POVRCH MATNÝ

SLZN 65 95650

- možnost dodání v atypických rozměrech dle přání zákazníka



NEREZOVÁ POLIČKA DO SPRCHY, POVRCH MATNÝ

SLZN 76 85760

- možnost dodání v atypických rozměrech dle přání zákazníka



SLZN 19

SLZN 19X

WC KARTÁČ S NEREZOVÝM DRŽÁKEM

SLZN 19 95190 povrch lesklý

SLZN 19X 75196 povrch matný

- rozměry pouzdra 120 x 260 mm

- montáž na stěnu nebo k postavení na podlahu



NEREZOVÁ POLIČKA PRO SPRCHOVÉ PANELE, POVRCH MATNÝ

SLA 72A 06720

AUTOMATICKÉ OSOUŠEČE RUKOU



AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU

SLO 01A 79013 230 V AC, bílý plastový kryt

SLO 01C 79014 230 V AC, černý plastový kryt



AUTOMATICKÝ BEZDOTYKOVÝ OSOUŠEČ RUKOU S NEREZOVÝM MATNÝM KRYTEM

SLO 02E 79024 230 V AC

- otáčecí chromovaná tryska



MECHANICKÝ OSOUŠEČ RUKOU S NEREZOVÝM MATNÝM KRYTEM A TLAČÍTKEM NA ČELNÍ STRANĚ

SLO 02M 79023 230 V AC

- otáčecí chromovaný výfuk



AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU

SLO 03L 79032 230 V AC, bílý plastový kryt

SLO 03C 79031 230 V AC, černý plastový kryt



PÁSKA 3M VHB

| INSTALACE BEZ VRTÁNÍ ZA POMOCÍ OBOUSTRANNÉ LEPICÍ PÁSKY 3M VHB (VERY HIGH BOND) PRO DOKONALOU FIXACI



IMPREGNACE 3M

| INSTALACE BEZ VRTÁNÍ ZA POMOCÍ OBOUSTRANNÉ LEPICÍ PÁSKY 3M VHB PRO DOKONALOU FIXACI
| PRO VÝROBKY S VĚTŠÍM ZATÍŽENÍM SE DOPORUČUJE POUŽITÍ SPECIÁLNÍ IMPREGNACE PRO ZVÝŠENÍ PŘÍLNAVOSTI PÁSKY 3M VHB



MONTÁŽNÍ SADA

| INSTALACE POMOCÍ MONTÁŽNÍ SADY

NEREZOVÉ KOUPELNOVÉ DOPLŇKY



NEREZOVÝ DVOJITÝ HÁČEK

SLZD 01	62010	povrch lesklý
SLZD 01N	62011	povrch černý matný
SLZD 01W	62013	povrch bílý matný

- rozměry 55 x 55 x 54 mm



NEREZOVÝ HÁČEK

SLZD 02	62020	povrch lesklý
SLZD 02N	62021	povrch černý matný
SLZD 02W	62023	povrch bílý matný

- rozměry 55 x 55 x 54 mm



NEREZOVÝ HÁČEK

SLZD 03	62030	povrch lesklý
SLZD 03N	62031	povrch černý matný

- rozměry 55 x 55 x 60 mm



NEREZOVÝ DVOJITÝ HÁČEK

SLZD 04	62040	povrch lesklý
SLZD 04N	62041	povrch černý matný

- rozměry 82 x 55 x 55 mm



NEREZOVÝ ČTYŘHÁČEK

SLZD 38	62380	povrch lesklý
SLZD 38N	62381	povrch černý matný

- rozměry 340 x 58 x 55 mm



NEREZOVÝ ŠESTIHÁČEK

SLZD 39	62390	povrch lesklý
SLZD 39N	62391	povrch černý matný

- rozměry 480 x 58 x 55 mm





NEREZOVÝ DRŽÁK RUČNÍKŮ

SLZD 05	62050	povrch lesklý
SLZD 05N	62051	povrch černý matný

- rozměry 194 x 170 x 54 mm



NEREZOVÝ DRŽÁK RUČNÍKŮ

SLZD 06	62060	povrch lesklý
SLZD 06N	62061	povrch černý matný

- rozměry 182 x 170 x 54 mm



NEREZOVÝ DRŽÁK RUČNÍKŮ

SLZD 07	62070	povrch lesklý
SLZD 07N	62071	povrch černý matný

- rozměry 412 x 77 x 55 mm





NEREZOVÝ DRŽÁK RUČNÍKŮ

SLZD 08	62080	povrch lesklý
SLZD 08N	62081	povrch černý matný

- rozměry 500 x 77 x 55 mm



NEREZOVÝ DVOJITÝ DRŽÁK RUČNÍKŮ

SLZD 10	62100	povrch lesklý
SLZD 10N	62101	povrch černý matný

- rozměry 500 x 115 x 55 mm



NEREZOVÝ DVOJITÝ DRŽÁK RUČNÍKŮ

SLZD 11	62110	povrch lesklý
SLZD 11N	62111	povrch černý matný


- rozměry 600 x 115 x 55 mm



NEREZOVÁ POLIČKA NA RUČNÍKY

SLZD 34	62340	povrch lesklý
SLZD 34N	62341	povrch černý matný

- rozměry 514 x 250 x 55 mm



NEREZOVÁ POLIČKA NA RUČNÍKY

SLZD 35	62350	povrch lesklý
SLZD 35N	62351	povrch černý matný

- rozměry 630 x 250 x 55 mm



NEREZOVÁ POLIČKA NA RUČNÍKY S HRAZDOU

SLZD 36	62360	povrch lesklý
SLZD 36N	62361	povrch černý matný

- rozměry 514 x 250 x 92 mm



NEREZOVÁ POLIČKA NA RUČNÍKY S HRAZDOU

SLZD 37	62370	povrch lesklý
SLZD 37N	62371	povrch černý matný

- rozměry 630 x 250 x 92 mm





NEREZOVÁ MÝDLENKA / POLIČKA

SLZD 18	62180	povrch lesklý
SLZD 18N	62181	povrch černý matný

- rozměry 147 x 138 x 55 mm



NEREZOVÁ MÝDLENKA / POLIČKA

SLZD 19	62190	povrch lesklý
SLZD 19N	62191	povrch černý matný

- rozměry 230 x 147 x 55 mm



NEREZOVÁ POLIČKA ROHOVÁ

SLZD 25	62250	povrch lesklý
SLZD 25N	62251	povrch černý matný

- rozměry 218 x 218 x 30 mm



NEREZOVÁ POLIČKA ROHOVÁ

SLZD 26	62260	povrch lesklý
SLZD 26N	62261	povrch černý matný

- rozměry 218 x 218 x 77 mm



NEREZOVÁ DVOJITÁ POLIČKA ROHOVÁ

SLZD 28	62280	povrch lesklý
SLZD 28N	62281	povrch černý matný

- rozměry 318 x 218 x 218 mm



NEREZOVÁ DVOJITÁ POLIČKA ROHOVÁ

SLZD 29	62290	povrch lesklý
SLZD 29N	62291	povrch černý matný

- rozměry 283 x 218 x 218 mm





SLZD 17





DRŽÁK KARTÁČKŮ NEREZ/SKLO

SLZD 12	62120	povrch lesklý
SLZD 12N	62121	povrch černý matný

- rozměry 119 x 68 x 97 mm



MÝDLENKA NEREZ/SKLO

SLZD 13	62130	povrch lesklý
SLZD 13N	62131	povrch černý matný

- rozměry 141 x 112 x 55 mm



DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA NEREZ/SKLO

SLZD 14	62140	povrch lesklý
SLZD 14N	62141	povrch černý matný

- rozměry 160 x 127 x 71 mm



DRŽÁK KARTÁČKŮ DVOJITÝ NEREZ/SKLO

SLZD 15	62150	povrch lesklý
SLZD 15N	62151	povrch černý matný

- rozměry 206 x 100 x 98 mm



DRŽÁK KARTÁČKŮ A MÝDLENKA NEREZ/SKLO

SLZD 17	62170	povrch lesklý
SLZD 17N	62171	povrch černý matný

- rozměry 229 x 123 x 98 mm



WC KARTÁČ NEREZ/SKLO

SLZD 24	62240	povrch lesklý
SLZD 24N	62241	povrch černý matný

- rozměry 350 x 160 x 116 mm





NEREZOVÝ DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU

SLZD 20	62200	povrch lesklý
SLZD 20N	62201	povrch černý matný

- rozměry 142 x 79 x 55 mm



NEREZOVÝ DVOJITÝ DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU

SLZD 21	62210	povrch lesklý
SLZD 21N	62211	povrch černý matný

- rozměry 229 x 79 x 55 mm



NEREZOVÝ DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR

SLZN 09	95090	povrch lesklý
SLZN 09N	95091	povrch černý matný
SLZN 09W	95093	povrch bílý matný

- rozměry 140 x 120 x 55 mm



NEREZOVÝ DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU S POLIČKOU

SLZD 22	62220	povrch lesklý
SLZD 22N	62221	povrch černý matný

- rozměry 165 x 134 x 91 mm



NEREZOVÝ DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU

SLZD 23	62230	povrch lesklý
SLZD 23N	62231	povrch černý matný

- rozměry 139 x 77 x 55 mm



NEREZOVÝ WC KARTÁČ

SLZD 30	62300	povrch lesklý
SLZD 30N	62301	povrch černý matný

- rozměry 400 x Ø 89 x 89 mm

- na postavení na zem



NEREZOVÝ WC KARTÁČ

SLZD 31	62310	povrch lesklý
SLZD 31N	62311	povrch černý matný
SLZD 31W	62315	povrch bílý matný

- rozměry 400 x Ø 96 x 89 mm

- montáž na stěnu





NEREZOVÉ MADLO UNIVERZÁLNÍ

SLZD 33	62330	povrch lesklý
SLZD 33N	62331	povrch černý matný

- rozměry 353 x 78 x 55 mm



SPECIÁLNÍ IMPREGNACE PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI 3M VHB PÁSKY

SLA 59	06590
--------	-------

NEREZOVÁ ZRCADLA



NEREZOVÉ ANTIVANDALOVÉ ZRCADLO K NALEPENÍ

SLZN 27F	95270	rozměry 500 x 400 x 1 mm
SLZN 30F	95300	rozměry 600 x 400 x 1 mm

- možnost dodání v atypickém rozměru dle přání zákazníka



NEREZOVÉ ANTIVANDALOVÉ ZRCADLO K NALEPENÍ

SLZN 55F	95550	rozměry 900 x 400 x 1 mm
----------	-------	--------------------------



NEREZOVÉ ANTIVANDALOVÉ ZRCADLO

SLZN 27	95270	rozměry 500 x 400 x 7 mm
SLZN 30	95300	rozměry 600 x 400 x 7 mm

- možnost dodání v atypickém rozměru dle přání zákazníka



SKLOPNÉ NERAZOVÉ ZRCADLO PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ

SLZN 52	95520	rozměry 600 x 400 x 75 mm
---------	-------	---------------------------

- možnost plynulého naklápění zrcadla, umístění rukojeti z obou stran



NEREZOVÉ ANTIVANDALOVÉ ZRCADLO PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ

SLZN 55	95550	rozměry 900 x 400 x 7 mm
---------	-------	--------------------------



NEREZOVÉ ZRCADLO KEG

SLZN 82	85821	povrch zrcadla vysoce lesklý, povrch rámu matný
---------	-------	---

NEREZOVÉ PIKTOGRAMY



PIKTOGRAM

SLZN 44AA	75445	WC muži
SLZN 44AB	75444	WC ženy
SLZN 44AC	75443	invalidní
SLZN 44AD	75442	WC muži i ženy
SLZN 44B	75441	informace
SLZN 44C	85449	telefon
SLZN 44D	85448	občerstvení
SLZN 44E	85447	první pomoc
SLZN 44F	85446	zákaz kouření
SLZN 44G	85445	šatna
SLZN 44H	85444	úklidová místnost
SLZN 44J	85443	výtah
SLZN 44K	85442	čekárna
SLZN 44L	85441	poštovní schránka
SLZN 44M	95449	schody
SLZN 44N	95448	zákaz otevřeného ohně
SLZN 44P	95447	pozor elektrické zařízení
SLZN 44R	95446	sprcha
SLZN 44S	95445	přebalovací místnost
SLZN 44T	95444	WC
SLZN 44U	95443	vidlička a nůž
SLZN 44V	95442	sauna

- rozměry 120 x 120 mm, povrch matný
- možnost dodání jiných variant obrázků dle přání zákazníka
- včetně oboustranné lepicí pásy

PŘEBALOVACÍ PULT



PLASTOVÝ HORIZONTÁLNÍ ZÁVĚSNÝ PŘEBALOVACÍ PULT, BARVA ŠEDÁ

SLZN 54A 95541

- nosnost 20 kg
- bezpečnostní popruhy
- materiál speciální ABS plast zamezující šíření zápachu a bakterií

NEREZOVÉ SEPARÁTORY



NEREZOVÝ SEPARÁTOR SÁDRY

SLZN 64 95640



NEREZOVÝ SEPARÁTOR NEČISTOT

SLZN 64N 95648




MADLA PRO OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM A SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ



MADLO UNIVERZÁLNÍ, PEVNÉ, ROZMĚR 385 mm

SLZM 10	49100	materiál nerez, povrch lesklý
SLZM 10X	49101	materiál nerez, povrch matný
SLZM 10W	49102	povrch bílý komaxit



MADLO UNIVERZÁLNÍ, PEVNÉ, ROZMĚR 537 mm

SLZM 11	49110	materiál nerez, povrch lesklý
SLZM 11X	49111	materiál nerez, povrch matný
SLZM 11W	49112	povrch bílý komaxit




MADLO UNIVERZÁLNÍ, PEVNÉ, rozměr 690 mm

SLZM 12	49120	materiál nerez, povrch lesklý
SLZM 12X	49121	materiál nerez, povrch matný
SLZM 12W	49122	povrch bílý komaxit




MADLO, PEVNÉ, rozměr 600 mm

SLZM 13	49130	materiál nerez, povrch lesklý
SLZM 13X	49131	materiál nerez, povrch matný
SLZM 13W	49132	povrch bílý komaxit



MADLO, PEVNÉ, rozměr 800 mm

SLZM 14	49140	materiál nerez, povrch lesklý
SLZM 14X	49141	materiál nerez, povrch matný
SLZM 14W	49142	povrch bílý komaxit



MADLO, PEVNÉ, rozměr 900 mm

SLZM 20	49200	materiál nerez, povrch lesklý
SLZM 20X	49201	materiál nerez, povrch matný
SLZM 20W	49202	povrch bílý komaxit



MADLO, SKLOPNÉ, rozměr 600 mm


SLZM 15	49150	materiál nerez, povrch lesklý
SLZM 15X	49151	materiál nerez, povrch matný
SLZM 15W	49152	povrch bílý komaxit





MADLO, SKLOPNÉ, rozměr 800 mm

SLZM 16	49160	materiál nerez, povrch lesklý
SLZM 16X	49161	materiál nerez, povrch matný
SLZM 16W	49162	povrch bílý komaxit



ROHOVÉ MADLO, PEVNÉ, rozměr 760/760 mm

SLZM 17	49170	materiál nerez, povrch lesklý
SLZM 17X	49171	materiál nerez, povrch matný
SLZM 17W	49172	povrch bílý komaxit



VANOVÉ MADLO PEVNÉ, PRAVÉ, rozměr 350/660 mm

SLZM 18	49180	materiál nerez, povrch lesklý
SLZM 18X	49181	materiál nerez, povrch matný
SLZM 18W	49182	povrch bílý komaxit



VANOVÉ MADLO PEVNÉ, LEVÉ, rozměr 350/660 mm

SLZM 19	49190	materiál nerez, povrch lesklý
SLZM 19X	49191	materiál nerez, povrch matný
SLZM 19W	49192	povrch bílý komaxit



NEREZOVÉ MADLO VANOVÉ, 135°, rozměr 470 X 190 X 73 mm

SLZM 21	49210	materiál nerez, povrch lesklý
SLZM 21X	49211	materiál nerez, povrch matný
SLZM 21W	49212	povrch bílý komaxit



ZÁDOVÁ OPĚRKA, rozměr 700 mm

SLZM 22	49220	materiál nerez, povrch lesklý
SLZM 22X	49221	materiál nerez, povrch matný
SLZM 22W	49222	povrch bílý komaxit





VINYLOVÉ MADLO UNIVERZÁLNÍ, PEVNÉ, DÉLKA 385 mm

SLZM 10VIN 49103



VINYLOVÉ MADLO UNIVERZÁLNÍ, PEVNÉ, DÉLKA 537 mm

SLZM 11VIN 49113



VINYLOVÉ MADLO UNIVERZÁLNÍ, PEVNÉ, DÉLKA 690 mm

SLZM 12VIN 49123



VINYLOVÉ MADLO, PEVNÉ, DÉLKA 600 mm

SLZM 13VIN 49133



VINYLOVÉ MADLO, PEVNÉ, DÉLKA 800 mm

SLZM 14VIN 49143



VINYLOVÉ MADLO, PEVNÉ, DÉLKA 900 mm

SLZM 20VIN 49203



VINYLOVÉ MADLO, SKLOPNÉ, DÉLKA 600 mm

SLZM 15VIN 49153



VINYLOVÉ MADLO, SKLOPNÉ, DÉLKA 800 mm

SLZM 16VIN 49163





VINYLOVÉ MADLO ROHOVÉ, PEVNÉ, ROZMĚRY 760 x 760 mm

SLZM 17VIN 49173



VINYLOVÉ MADLO VANOVÉ, PEVNÉ, PRAVÉ, ROZMĚRY 350 x 660 mm

SLZM 18VIN 49183



VINYLOVÉ MADLO VANOVÉ, PEVNÉ, LEVÉ, ROZMĚRY 350 x 660 mm

SLZM 19VIN 49193



VINYLOVÉ MADLO VANOVÉ, PEVNÉ, ROZMĚRY 552 x 275 x 100 mm, 135°

SLZM 21VIN 49213



BAREVNÉ VARIANTY:



BÍLÁ



ČERNÁ



SVĚTLÉ ŠEDÁ



TMAVÉ ŠEDÁ



BĚŽOVÁ



MODRÁ



TMAVĚ ČERVENÁ



ŽLUTÁ



SPRCHOVÁ SEDÁTKA A STOLIČKA



NEREZOVÉ SKLOPNÉ ZÁVĚSNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY

SLZM 06 49060 rozměry 450 x 450 mm, nosnost 130 kg, povrch matný



NEREZ/HPL SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY

SLZM 06N 49061 rozměry 560 x 395 mm, max. nosnost 272 kg, povrch nerez matný, sedátko bílé, materiál HPL



VINYLOVÉ SEDÁTKO DO SPRCHY, ZÁVĚSNÉ, SKLOPNÉ

SLZM 06VIN 49062 rozměry 334 x 331 mm, max. nosnost 150 kg



VINYLOVÁ STOLIČKA DO SPRCHY

SLZM 30VIN 49300 rozměry 380 x 385 x 430 mm, max. nosnost 150 kg



PERLÁTOR ANTICALC

ANTICALC ÚPRAVA

zabraňuje usazování vodního kamene a prodlužuje životnost sprchové hlavice.

SNADNÁ ÚDRŽBA


díky měkkému silikonu snadno odstraníte vodní kámen na spodní straně perlátoru. Jednoduše se setře prstem.

STABILNÍ PROUD VODY

zajišťuje rovnoměrné rozložení vody a příjemný sprchovací komfort.

ÚSPORA VODY

optimalizuje průtok bez ztráty intenzity sprchování.



SILIKONOVÉ
TRYSKY



SPRCHOVÉ HLAVICE



ANTIVANDALOVÁ SPRCHOVÁ HLAVICE S NASTAVENÍM ÚHLU VÝTOKU, ANTICALC

SLA 13 06130

- připojení 1/2"
- průtok 6 nebo 12 l/min (0,1 MPa)
- systém „Antisuicidal“



ANTIVANDALOVÁ SPRCHOVÁ HLAVICE, ANTICALC

SLA 14 06140

- připojení 1/2"
- průtok 6 nebo 12 l/min (0,1 MPa)
- systém „Antisuicidal“



ANTIVANDALOVÁ SPRCHOVÁ HLAVICE

SLA 39 06390

- připojení 1/2"
- průtok 9 l/min (0,05 - 0,9 MPa)



ANTIVANDALOVÁ SPRCHOVÁ HLAVICE S NASTAVENÍM ÚHLU VÝTOKU

SLA 40 06400

- připojení 1/2"
- průtok 9 l/min (0,05 - 0,9 MPa)



NAPÁJECÍ ZDROJE



NAPÁJECÍ ZDROJ 230 V AC/ 24 V DC

SLZ 01Y 05012



NAPÁJECÍ ZDROJ 230 V AC/ 24 V DC

SLZ 01Z 05011



NAPÁJECÍ ZDROJ 230 V AC/ 24 V DC

SLZ 04Y 05042

SLZ 04Z 05041

SLZ 04X 10049



NAPÁJECÍ ZDROJ PRO BATERIOVÉ VÝROBKY, NÁHRADA 9 V/6 V BATERIE

SLZ 05 05050



NAPÁJECÍ ZDROJ PRO JEDEN VENTIL, 230 V AC/24 V DC

SLZ 06 05060



ZÁSUVKOVÝ ZDROJ

SLZ 07 05070 230 V AC/24 V DC

SLZ 08 05080 pro bateriové elektroniky 230 V AC/12 V



STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SAMOUZAVÍRACÍ BATERIE

SLT 100U 09000 bez perlátoru



ANTIVANDALOVÁ STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SAMOUZAVÍRACÍ BATERIE S PERLÁTOREM

SLT 101U 09001 s perlátorem



ANTIVANDALOVÁ NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ SAMOUZAVÍRACÍ BATERIE

SLT 113U 09014



ANTIVANDALOVÝ PODOMÍTKOVÝ SAMOUZAVÍRACÍ SPRCHOVÝ VENTIL

SLT 131S 09022
SLT 140S 09047 s prodloužením - instalace do SDK



NÁSTĚNNÝ SAMOUZAVÍRACÍ SPLACHOVAČ PISOÁRU S HORNÍM VTOKEM

SLT 150P 09029



ANTIVANDALOVÝ PODOMÍTKOVÝ SAMOUZAVÍRACÍ SPLACHOVAČ PISOÁRU SE ZADNÍM VTOKEM

SLT 153P 09140
SLT 154P 09048 s prodloužením - instalace do SDK



ANTIVANDALOVÝ PODOMÍTKOVÝ SAMOUZAVÍRACÍ SPLACHOVAČ WC

SLT 161W 09034
SLT 165W 09049 s prodloužením - instalace do SDK





SLR 03

SLR 03A

RÁM URČENÝ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY PRO ZÁVĚSNÁ WC (SLW 01NK, SLW 01P, SLW 01PA, SLW 03PA, SLP 05)


SLR 03	08030	určený pro instalaci do předstěnového prostoru
SLR 03A	08032	určený pro instalaci do sádrokartonových příček



RÁM URČENÝ DO SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ

SLR 07	08070
--------	-------


- pro samostatné výrobky s montážní krabicí, např. SLP 02K, SLS 01AK, SLW 01NK atd.



RÁM URČENÝ DO SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ PRO UCHYCENÍ KERAMICKÝCH PISOÁRŮ

SLR 08	08080
--------	-------


- se senzorem umístěným nad pisoárem (SLP 02, SLP 06)
- s radarovým splachovačem s montážní krabicí za pisoárem



RÁM URČENÝ DO SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ

SLR 09	08090
--------	-------

- pro pisoáry s radarovým splachovačem bez montážní krabice
- pro keramická umyvadla



RÁM URČENÝ DO SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ

SLR 10	08100
--------	-------

- pro nerezové pisoáry
- pro nerezová umyvadla



RÁM S NÁDRŽKOU URČENÝ DO SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PRO UKOTVENÍ NA ZEM A DO ZADNÍ ZDI, PRO UCHYCENÍ WC A SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA (MECHANICKÁ, INFRAČERVENÁ A DOTYKOVÁ)

SLR 21	08210	určený pro instalaci do předstěnového prostoru
SLR 21A	08212	určený pro instalaci do sádrokartonových příček



RÁM URČENÝ DO SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PRO UKOTVENÍ NA ZEM A DO ZADNÍ ZDI, PRO UCHYCENÍ KERAMICKÝCH A NEREZOVÝCH PISOÁRŮ (SLPN 07, SLPN 09), PRO SPLACHOVAČE (SLP 02, SLP 06), SE SENZOREM UMÍSTĚNÝM NAD PISOÁREM

SLR 22	08220
--------	-------



**RÁM URČENÝ DO SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PRO UKOTVENÍ NA ZEM
A DO ZADNÍ ZDI, RÁM SLOUŽÍ PRO UCHYCENÍ KERAMICKÉHO UMYVADLA**

SLR 23 08230




**RÁM URČENÝ DO SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PRO UKOTVENÍ NA ZEM
A DO ZADNÍ ZDI, RÁM SLOUŽÍ PRO UCHYCENÍ AUTOMATICKÉHO DÁVKOVAČE MÝDLA
SLZN 83E A NÁSTĚNNÝCH AUTOMATICKÝCH BATERIÍ (SLU 42KB, SLU 43B, SLU 43KB)**

SLR 24 08240



**RÁM URČENÝ DO SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PRO UKOTVENÍ NA ZEM
A DO ZADNÍ ZDI, RÁM SLOUŽÍ PRO UCHYCENÍ MADEL**

SLR 25 08250



**RÁM URČENÝ DO SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ, RÁM SLOUŽÍ PRO UCHYCENÍ
AUTOMATICKÉHO DÁVKOVAČE MÝDLA SLZN 83E A NÁSTĚNNÝCH AUTOMATICKÝCH
BATERIÍ (SLU 42KB, SLU 43B, SLU 43KB)**

SLR 26 08260

PŘÍSLUŠENSTVÍ



VTOKOVÁ ARMATURA S TĚSNĚNÍM

SLA 02 06020



PLASTOVÉ PROPOJENÍ SPLACHOVAČE WC SPLACHOVAČE A TOALETY

SLA 04 06040 se zadním vtokem a těsnící manžetou



PLASTOVÝ SIFON 5/4"

SLA 08 06080

- pro SLP 17




NAPÁJECÍ LITHIOVÁ BATERIE 9 V/1200 mAh

SLA 09 06090



NEREZOVÉ SÍTKO DO PISOÁRU NOVA PRO FELIX

SLA 10 06100




VONNÉ SÍTKO DO PISOÁRU

SLA 11	06110	oranžové, vůně mango
SLA 11A	06111	červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	06112	transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	06113	modré, vůně květ bavlny
SLA 11V	16112	černé, vůně Midnight Coast



NEREZOVÉ SÍTKO DO PISOÁRU LIVO

SLA 20 06200




NEREZOVÉ SÍTKO DO PISOÁRU GOLEM

SLA 26 06260




PROPOJOVACÍ SET K SLWN 07

SLA 27 06270



ODRAZOVÁ FÓLIE K SLP 05KX/KZX/KBX

SLA 30 06300



UNIVERZÁLNÍ NEREZOVÉ PRODLOUŽENÍ PRO SLU 91X, SLU 92X, SLU 93X

SLA 32	06320	30 mm
SLA 33	06330	150 mm

UNIVERZÁLNÍ NEREZOVÉ PRODLOUŽENÍ PRO SLZN 91E

SLA 92	06920	30 mm
SLA 93	06930	150 mm



SADA 4 KS ALKALICKÝCH BATERIÍ AA, 1,5 V, 2700 mAh

SLA 36 06360



NEREZOVÝ DESIGNOVÝ SIFON, POVRCH MATNÝ

SLZN 35 95350

- včetně převlečené matice G 5/4"
- bez odtokového ventilu
- výtok ø 32 mm



SLZN 35A

SLZN 35B


NEREZOVÁ UMYVADLOVÁ VÝPUŠŤ

SLZN 35A 95351 klik klak, povrch matný
SLZN 35B 95352 povrch matný



LEŠTÍCÍ A KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK NA NEREZOVÉ VÝROBKY

SLA 37 06370



SADA DÍLŮ PRO MONTÁŽ DO ZDI

SLA 52A 06520 pro SLU 39, SLU 39X
SLA 52B 06521 pro SLU 39PX



PŘÍSAVKA PRO DEMONTÁŽ SKLENĚNÝCH PANELŮ

SLA 54 06540



SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI

SLA 65 06650



NEREZOVÁ INSTALAČNÍ KRABICE PRO SLT 131S A SLT 153P

SLA 66 06660



SLD 03

SLD 04

SLD 05



SLD 07

SLD 10

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PRO NASTAVENÍ PARAMETRŮ

SLD 03	07030	pro infračervená čidla
SLD 04	07040	pro radarové splachovače a piezo ovládání
SLD 05	07050	pro mincovní automaty
SLD 07	07070	pro SLUN 70
SLD 10	07012	pro barvy a intenzity podsvícení



ROHOVÝ VENTIL, 1/2" x 3/4", S KERAMICKOU KARTUŠÍ

SLR 53	08530
--------	-------



ROHOVÝ VENTIL VŘETENOVÝ S ROZETOU, 1/2 x 3/8"

SLR 54	08540
--------	-------



TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL 3/4" (28 L/MIN. PŘI TLAKU 0,1 MPa)

SLT 04	09040
--------	-------



TERMOSTATICKÝ PODOMÍTKOVÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL 1/2" SE ZPĚTNÝMI KLAPKAMI (42 L/MIN. PŘI TLAKU 0,1 MPa)

SLT 05	09050
--------	-------



TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

SLT 07	09070	3/4" (26 l/min při tlaku 0,1 MPa)
SLT 08	09080	1" (36 l/min při tlaku 0,1 MPa)
SLT 09	09090	5/4" (56 l/min při tlaku 0,1 MPa)



TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL



SLT 07A	09071	3/4" (43 l/min při tlaku 0,1 MPa)
SLT 08A	09081	1" (53 l/min při tlaku 0,1 MPa)
SLT 09A	09091	5/4" (82 l/min při tlaku 0,1 MPa)
SLT 10	09100	6/4" (155 l/min při tlaku 0,1 MPa)



SLU 72

SMART SANITARY SYSTEM

SYSTÉM INTELIGENTNÍHO HOSPODAŘENÍ S VODOU A ENERGIEMI



PRODUKTY

VYUŽITÍ



OBCHODNÍ CENTRUM




ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA




NEMOCNICE




ŠKOLA



KULTURNÍ A SPORTOVNÍ CENTRUM



HOTEL



VĚZNICE




SAFE



GLOBAL



CLOUD




VZDÁLENÝ
PŘÍSTUP




PERSONÁLNÍ
EFEKTIVITA



FINANČNÍ
ÚSPORY



PREVENCE
LEGIONELLY




PODROBNÉ
STATISTIKY



ECO
SYSTÉM




ÚSPORA
VODY




ÚSPORA
ENERGIE

BENEFITY

BLUETOOTH SYSTEM



**AUTOMATICKÉ UMYVADLOVÉ
BATERIE**



**AUTOMATICKÉ NÁSTĚNNÉ
BATERIE**




**RADAROVÉ
PISOÁRY**




**AUTOMATICKÉ
SPLACHOVAČE WC**




**AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ SPRCH
A SPLACHOVAČE PISOÁRŮ**



**SNADNÝ
PŘÍSTUP**



**ČASOVÁ
ÚSPORA**




**OCHRANA
ZAŘÍZENÍ**

KE STAŽENÍ NA



RADAROVÉ SPLACHOVAČE PISOÁRŮ



NASTAVENÍ PARAMETRŮ POMOCÍ BLUETOOTH

PARAMETRY JE MOŽNÉ NASTAVIT BEZ NUTNOSTI DEMONTÁŽE PISOÁRU



NASTAVENÍ PARAMETRŮ POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

PARAMETRY JE MOŽNÉ NASTAVIT BEZ NUTNOSTI DEMONTÁŽE PISOÁRU



AUTOMATICKÉ SPLÁCHNUTÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ PISOÁRU

SYSTÉM VYHODNOCUJE ZMĚNY, KE KTERÝM DOCHÁZÍ UVNITŘ PISOÁRU PŘI PRŮTOKU KAPALINY



HYGIENICKÉ SPLÁCHNUTÍ

AUTOMATICKÉ SPLÁCHNUTÍ PO 6 HODINÁCH OD POSLEDNÍHO SEPnutí VENTILU



ÚSPORNÉ SPLACHOVÁNÍ 1 LITREM VODY



OCHRANA PROTI PŘETEČENÍ



ANTIVANDALOVÉ PŘEVEDENÍ

VÝROBEK JE VYSOCE ODOLNÝ VŮČI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ A OPOTŘEBENÍ



SNADNÁ INSTALACE



ČISTÝ DESIGN

CELÝ SPLACHOVACÍ SYSTÉM JE UMÍSTĚNÝ ZA PISOÁREM



DLOUHÁ ŽIVOTNOST

AŽ TROJNÁSOBNÁ ŽIVOTNOST OPROTI STANDARDNÍM VÝROBKŮM



5 LET ZÁRUKA



VYROBENO V EVROPE

Napájecí zdroje:

SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 230 V AC/ 24 V DC
SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 230 V AC/ 24 V DC
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj na lištu, 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj na lištu, 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj na lištu, 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 05	- obj. č. 05050	napájecí zdroj pro bateriové výrobky, náhrada 9 V/6 V baterie
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj pro jeden ventil, 230 V AC/24 V DC
SLZ 07	- obj. č. 05070	zásuvkový zdroj 230 V AC/24 V DC
SLZ 08	- obj. č. 05080	zásuvkový zdroj pro bateriové elektroniky 230 V AC/6 V


Doporučení pro montáž:

- montáž elektroinstalace musí odpovídat předepsaným normám a mohou ji provádět jen odborně způsobilé osoby
- napájecí zdroje SLZ 01Y, SLZ 01Z, SLZ 06 je možno montovat na povrchu, případně zapuštěné mimo dosah návštěvníků (např. v stropním podhledu, zádveří apod.)
- pro přívod síťového napětí je vhodné použít vodič CYKY 2C x 1,5, pro rozvod napětí 24 V DC vodič CYKY 2A x 1,5 (max. 40 m)
- výstup z vestavěného zdroje je tvořen dvojlinkou, která se připojí ke svorkám elektroniky, přívodní kabel s napětím 230 V/ 50 Hz se do montážní krabice přivede pomocí průchodky
- po ověření funkce je nutno u variant s vestavěným zdrojem (s indexem Z) kryt s elektronikou po obvodu důkladně zatěsnit sanitárním tmelem tak, aby nemohlo dojít ke vniknutí vody do prostoru, ve kterém je umístěn síťový transformátor


Označení	Napájení umyvadelových baterií a sprch	Napájení splachovačů pisoárů	Napájení SLW 01xx	Napájení SLW 02xx	Rozměry (mm)
SLZ 01Y	max. 5 ventilů	max. 5 ventilů	max. 5 ventilů	2 x servo	140 x 100 x 60
SLZ 01Z	max. 9 ventilů	max. 9 ventilů	max. 9 ventilů	4 x servo	170 x 130 x 80
SLZ 04Y	max. 5 ventilů	max. 5 ventilů	max. 5 ventilů	2 x servo	90 x 58,4 x 35
SLZ 04Z	max. 9 ventilů	max. 9 ventilů	max. 9 ventilů	4 x servo	90 x 58,4 x 52,5
SLZ 04X	max. 15 ventilů	max. 15 ventilů	max. 15 ventilů	7 x servo	90 x 58,4 x 70
SLZ 06	max. 1 ventil	max. 1 ventil	max. 1 ventil	—	90 x 65 x 45
SLZ 07	max. 2 ventily	max. 2 ventily	max. 2 ventily	1 x servo	75 x 34 x 43
SLZ 08	max. 1 ventil	max. 1 ventil	—	—	61 x 28 x 22

AUTOMATICKÉ INFRAČERVENÉ A PIEZO STOJÁNKOVÉ UMYVADLOVÉ BATERIE


SLU 01N, 01NH, 02N, 02NH




SLU 08L




SLU 08LD




SLU 08LN




SLU 08LND




SLU 37




SLU 45, 46




SLU 60, 60V




SLU 61/62, 61V/62V




SLU 62F, 62FX, 62G, 62GX, 62H, 62HX




SLU 63, 63V




SLU 68




SLU 76




SLU 76F, 76FX, 76G, 76GX, 76H, 76HX




SLU 91, 93




SLU 92







SLU 91D, 93D




SLU 92D




SLU 91P, 93P**SLU 92P****SLU 91PD, 93PD****SLU 92PD**

AUTOMATICKÉ INFRAČERVENÉ A PIEZO NÁSTĚNNÉ UMYVADLOVÉ BATERIE


SLU 04H

- 1 - přívod vody
- 2 - přívod napájení
- 3 - výtok vody
- 4 - snímaná zóna
- 5 - montážní krabice
- 6 - nerezový kryt s elektronikou

SLU 04P


- 1 - přívod vody
- 2 - přívod napájení
- 3 - výtok vody
- 4 - piezo tlačítko
- 5 - montážní krabice
- 6 - nerezový kryt s elektronikou

SLU 04HT




- 1 - přívod vody
- 2 - přívod napájení
- 3 - výtok vody
- 4 - snímaná zóna
- 5 - montážní krabice
- 6 - nerezový kryt s elektronikou
- 7 - termostat

SLU 09PTB




SLU 25




- 1 - přívod vody
- 2 - snímaná zóna
- 3 - výtok vody
- 4 - chromované těleso
- 5 - termostat

SLU 25S



- 1 - přívod vody
- 2 - snímaná zóna
- 3 - výtok vody
- 4 - chromované těleso
- 5 - termostat

SLU 39PX




Sada pro montáž do zdi



SLA 52B

max. 300 mm

SLU 39, 39X




Sada pro montáž do zdi



SLA 52A


max. 300 mm

SLU 43, 43B, 43V, 43VB, 43KB




- 1 - přívodní vodovodní potrubí
- 2 - umyvadlový výtok
- 3 - snímaná zóna
- 4 - přívod napájení (SLU 43, SLU 43V)

SLU 42K, 42KB




- 1 - přívod teplé vody
- 2 - přívod studené vody
- 3 - výtokové ramínko s elektronikou
- 4 - snímaná oblast
- 5 - přívod napájení

SLU 44P



- 1 - nerezová instalační krabice s elektromagnetickým ventilem
- 2 - výtok
- 3 - antivandalový nerezový kryt
- 4 - piezo tlačítko
- 5 - přívod vody


SLU 44PP



- 1 - nerezová instalační krabice s elektromagnetickými ventily a kulovými ventily
- 2 - výtokové ramínko
- 3 - antivandalový nerezový kryt
- 4 - piezo tlačítko
- 5 - přívody vody


AUTOMATICKÉ INFRAČERVENÉ A RADAROVÉ SPLACHOVAČE PISOÁRŮ

SLP 07 NOVA PRO FELIX




- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky

SLP 07 RENOVA NR. 1




- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky

SLP 07 NOVA PRO ALEX




- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky

SLP 07 NOVA PRO




- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky

SLP 07 RENOVA NR. 1 PLAN



- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky


SLP 07 SELNOVA



- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky


Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
SLP 07 - NOVA PRO FELIX	390	240	275	200	70	360	45	205
SLP 07 - RENOVA Nr. 1	390	290	280	200	80	130	80	203
SLP 07 - NOVA PRO ALEX	320	330	285	130	70		80	203
SLP 07 - NOVA PRO	380	335	255	135	100	115	100	215
SLP 07 - RENOVA Nr. 1 PLAN	390	310	250	145	100	125	100	215
SLP 07 - SELNOVA	390	290	280	200	80	130	80	203

SLP 12 VILA




- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 230 V AC (varianta SLP 12/37RZ)
- 5 - přívod napájení 24 V DC (varianta SLP 12/37R)
- 6 - vtoková armatura
- 7 - montážní krabice

SLP 17 DOMINO




- 1 - odpadní potrubí Ø 40 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 24 V DC

SLP 19 GOLEM




- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 24 V DC nebo 230 V AC
- 5 - otvory pro hmoždinky

SLP 23 CAPRINO



- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 24 V DC nebo 230 V AC
- 5 - otvory pro hmoždinky


SLP 24, 25 ALESSI



- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 230 V AC (varianta SLP 24/25RZ)
- 5 - přívod napájení 24 V DC (varianty SLP 24/25R)
- 6 - vtoková armatura
- 7 - montážní krabice


Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
SLP 12 - VILA	415	190	180	375				
SLP 17 - DOMINO	420	638	150		70	180	90	
SLP 19 - GOLEM	400	260	240	45	50	320	55	220
SLP 23 - CAPRINO	400	260	240	45	50	320	55	220
SLP 24, 25 - ALESSI	420	100	200	395				

SLP 31 LIV0




- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 24 V DC
nebo 230 V AC
- 5 - otvory pro hmoždinky

SLP 32 ARQ




- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 230 V AC
(varianta SLP 32RZ)
- 5 - přívod napájení 24 V DC
(varianta SLP 32R)
- 6 - vtoková armatura
- 7 - montážní krabice

SLP 36 ECCO (Golf)




- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - napájecí napětí 24 V DC
nebo 230 V AC
- 5 - otvory pro hmoždinky

SLP 37 VILA




- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 230 V AC
(varianta SLP 12/37RZ)
- 5 - přívod napájení 24 V DC
(varianta SLP 12/37R)
- 6 - vtoková armatura
- 7 - montážní krabice

SLP 49 CAPRINO PLUS RIMLESS




- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 24 V DC
nebo 230 V AC
- 5 - otvory pro hmoždinky

SLP 54 D-CODE




- 1 - odpadní potrubí Ø 32 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 24 V DC
nebo 230 V AC
- 5 - otvory pro hmoždinky

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
SLP 31	390	310	255	60	45	110	80	210	20		
SLP 32	390	195	200	420							
SLP 36	365	318	234	100	80	358	30	211			
SLP 37	415	190	180	375							
SLP 49	400	260	240	50	60	350	60	215			
SLP 54	480	85	210	65	35	315	80	195			

SLP 59 LEMA RIMLESS


- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívodní napájení 24 V DC
nebo 230 V AC
- 5 - otvory pro hmoždinky
- 6 - otvory pro hmoždinky
- 7 - napájecí zdroj

SLP 68 ARCHITECTURA




- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
2 - otvory pro úchyty
3 - přívod vody
4 - přívod napájení
5 - otvory pro hmoždinky

SLP 69 ARCHITECTURA




- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
2 - otvory pro úchyty
3 - přívod vody
4 - přívod napájení
5 - otvory pro hmoždinky

SLP 70 0.NOVO




- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
2 - otvory pro úchyty
3 - přívod vody
4 - přívod napájení
5 - otvory pro hmoždinky
6 - otvory pro hmoždinky
7 - napájecí zdroj

SLP 71 SUBWAY




- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
2 - otvory pro úchyty
3 - přívod vody
4 - přívod napájení
5 - otvory pro hmoždinky

SLP 89 LA FONTANA

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
2 - otvory pro úchyty
3 - přívod vody
4 - přívod napájení
5 - otvory pro hmoždinky
6 - napájecí zdroj


Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SLP 59	350	230	180	20	65	310	70	234			446	67
SLP 68	390	295	260	25	75	375	90	220				
SLP 69	675	315 - 375	235	210	75	190	70	7	25			
SLP 70	390	245	245	185	65	140	45	210	22		270	76
SLP 71	405	275	180	145	70	150	70	210	22			
SLP 89	470	270	200	40	85	370	70	255	120	65		

SLP 92 SELNOVA




Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	H
SLP 92 SELNOVA	480	225	220	130	70	315	210


SLUN 01




SLUN 02




SLUN 11




SLUN 13




SLUN 17




SLUN 19, 20, 60, 61




SLUN 19P, 20P, 60P, 61P




SLUN 22M




SLUN 24X




SLUN 26, 26A




SLUN 34




SLUN 36A




SLUN 44, 44X




SLUN 45, 45X




SLUN 47, 47X




SLUN 57




SLUN 58




SLUN 59




SLUN 63




SLUN 66




SLUN 68




SLUN 69




SLUN 73, 73V




SLUN 73A, 73AV




SLUN 70H




SLUN 70P




SLUN 71E, 72ET




SLUN 71P, 72PT



SLUN 77




SLUN 77A




NEREZOVÉ PITNÉ FONTÁNKY


SLUN 14EN,ENB




SLUN 14ENS,ENSB




SLUN 62, 62E, 62S




SLUN 23, 23E




SLUN 23M




SLUN 43, 43E



SLUN 43S




SLUN 43C, 43CS




NEREZOVÉ MYCÍ ŽLABY


SLUN 10, 10L, 10C, 10D, 10F




SLUN 10P, 10PL




SLUN 10K, 10KL




SLUN 10PA




SLUN 54(L), 55(L), 56(L)




SLUN 50EA




SLUN 50E(T) - 53E(T)




SLUN 50P(T) - 53P(T)




SLUN 50PA




SLUN 80EA




SLUN 80E(T) - 83E(T)




SLUN 80P(T) - 83P(T)




SLUN 80PA




SLUN 03




SLUN 04E, 04ET




SLUN 06




SLUN 07E, 07ET




SLUN 15




SLUN 16




SLPN 06




SLPN 07, 07CB




SLPN 07C, 07CZ




SLPN 07E




SLPN 09, 09CB




SLPN 09C, 09CZ




SLPN 10E




SLPN 02, 03, 04, 05, 02C, 03C, 04C, 05C, 02E, 03E, 04E, 05E




SLPN 02Z - 05Z




SLWN 03




SLWN 04




SLWN 05




SLWN 07




SLWN 09




SLWN 11




SLWN 12




SLWN 13




SLWN 14




SLWN 15



SLWN 16




SLWN 30




NEREZOVÉ VÝLEVKY


SLVN 01




SLVN 02




SLVN 03




SLVN 03A




SLVN 04




SLVN 05





SLVN 06



SLVN 07







SLA 02	124	SLDN 07	102	SLKN 06DX	75	SLKN 18C	75
SLA 04	124	SLDN 07N	102	SLKN 06E	75	SLKN 18CX	75
SLA 08	124	SLDN 08E	102	SLKN 06EX	75	SLKN 18D	75
SLA 09	125	SLDN 08ED	102	SLKN 06F	75	SLKN 18DX	75
SLA 10	125	SLDN 08ES	102	SLKN 06FX	75	SLKN 18E	75
SLA 11	125	SLDN 08EDS	102	SLKN 07A	75	SLKN 18EX	75
SLA 11A	125	SLKA 01S	59	SLKN 07AX	75	SLKN 18F	75
SLA 11B	125	SLKA 01W	58	SLKN 07B	75	SLKN 18FX	75
SLA 11C	125	SLKN 01	75	SLKN 07BX	75	SLO 01A	104
SLA 13	120	SLKN 01L	75	SLKN 07C	75	SLO 01C	104
SLA 14	120	SLKN 03A	75	SLKN 07CX	75	SLO 01L	104
SLA 20	125	SLKN 03AX	75	SLKN 07D	75	SLO 01S	104
SLA 26	125	SLKN 03B	75	SLKN 07DX	75	SLO 02E	104
SLA 27	125, 67	SLKN 03BX	75	SLKN 07E	75	SLO 02M	104
SLA 30	125	SLKN 03C	75	SLKN 07EX	75	SLO 03L	104
SLA 32	126	SLKN 03CX	75	SLKN 07F	75	SLO 03C	104
SLA 33	126	SLKN 03D	75	SLKN 07FX	75	SLP 01Z	5, 63
SLA 36	126	SLKN 03DX	75	SLKN 08A	75	SLP 01ZX	6
SLA 37	126	SLKN 03E	75	SLKN 08AX	75	SLP 02K	5
SLA 39	120	SLKN 03EX	75	SLKN 08B	75	SLP 02KX	5
SLA 40	120	SLKN 03F	75	SLKN 08BX	75	SLP 02KBX	5
SLA 52A	26, 126	SLKN 03FX	75	SLKN 08C	75	SLP 02KV	5
SLA 52B	26, 126	SLKN 04A	75	SLKN 08CX	75	SLP 02KVZ	5
SLA 54	126	SLKN 04AX	75	SLKN 08D	75	SLP 02KZ	5
SLA 55A	19	SLKN 04B	75	SLKN 08DX	75	SLP 02KZX	5
SLA 55B	19	SLKN 04BX	75	SLKN 08E	75	SLP 02PA	5
SLA 56A	19	SLKN 04C	75	SLKN 08EX	75	SLP 02PBA	5
SLA 56B	19	SLKN 04CX	75	SLKN 08F	75	SLP 05KX	5
SLA 57A	19	SLKN 04D	75	SLKN 08FX	75	SLP 05KZX	5
SLA 57B	19	SLKN 04SX	75	SLKN 09	75	SLP 05 KBX	5
SLA 58	98	SLKN 04E	75	SLKN 10	75	SLP 06K	5
SLA 58N	98	SLKN 04EX	75	SLKN 11	75	SLP 06KV	5
SLA 59	113	SLKN 04F	75	SLKN 12	75	SLP 07S	7
SLA 65	126	SLKN 04FX	75	SLKN 13	75	SLP 07Z	7
SLA 66	126	SLKN 05A	75	SLKN 14	75	SLP 07B	7
SLA 72A	104	SLKN 05AX	75	SLKN 15	75	SLP 09K	6
SLA 92	126	SLKN 05B	75	SLKN 16	75	SLP 12R	7
SLA 93	126	SLKN 05BX	75	SLKN 17A	75	SLP 12RZ	7
SLD 03	127	SLKN 05C	75	SLKN 17AX	75	SLP 12RB	7
SLD 04	85, 127	SLKN 05CX	75	SLKN 17B	75	SLP 17	7
SLD 05	85, 127	SLKN 05D	75	SLKN 17BX	75	SLP 17B	7
SLD 07	127	SLKN 05DX	75	SLKN 17C	75	SLP 19RS	7
SLD 10	127	SLKN 05E	75	SLKN 17CX	75	SLP 19RZ	7
SLDN 01	101	SLKN 05EX	75	SLKN 17D	75	SLP 19RB	7
SLDN 01N	102	SLKN 05F	75	SLKN 17DX	75	SLP 23RS	7
SLDN 02	101	SLKN 05FX	75	SLKN 17E	75	SLP 23RZ	7
SLDN 02N	102	SLKN 06A	75	SLKN 17EX	75	SLP 23RB	7
SLDN 03	101	SLKN 06AX	75	SLKN 17F	75	SLP 24R	7
SLDN 03N	102	SLKN 06B	75	SLKN 17FX	75	SLP 24RZ	7
SLDN 05	102	SLKN 06BX	75	SLKN 18A	75	SLP 25R	8
SLDN 05N	102	SLKN 06C	75	SLKN 18AX	75	SLP 25RZ	8
SLDN 06	102	SLKN 06CX	75	SLKN 18B	75	SLP 31RS	8
SLDN 06N	102	SLKN 06D	75	SLKN 18BX	75	SLP 31RZ	8

SLP 31RB	8	SLPN 03CB	62	SLS 02PB	35	SLT 101U	122
SLP 32R	8	SLPN 03E	62	SLS 02PTA	35	SLT 113U	122
SLP 32RZ	8	SLPN 03EB	62	SLS 02PTAB	35	SLT 140S	122
SLP 32RB	8	SLPN 03Z	63	SLS 02TA	34	SLT 131SD	122
SLP 36RS	8	SLPN 04	62	SLS 02TAB	34	SLT 150P	122
SLP 36RZ	8	SLPN 04C	62	SLS 03	35	SLT 154P	122
SLP 36RB	8	SLPN 04CB	62	SLS 03B	35	SLT 165W	122
SLP 37R	8	SLPN 04E	62	SLS 03S	35	SLT 161W	122
SLP 37RZ	8	SLPN 04EB	62	SLS 03SB	35	SLT 161WD	122
SLP 37RB	8	SLPN 04Z	63	SLSN 01E	69	SLU 01N	15
SLP 49RS	8	SLPN 05	62	SLSN 01EB	69	SLU 01NB	15
SLP 49RZ	8	SLPN 05E	62	SLSN 01P	69	SLU 01NH	15
SLP 49RB	8	SLPN 05EB	62	SLSN 01PB	69	SLU 01NHB	15
SLP 54RS	9	SLPN 05Z	63	SLSN 02E	69	SLU 02BT	15
SLP 54RZ	9	SLPN 06	61	SLSN 02EB	69	SLU 02N	15
SLP 54RB	9	SLPN 07	61	SLSN 02ET	69	SLU 02NB	15
SLP 59RS	9	SLPN 07C	61	SLSN 02ETB	69	SLU 02T	15
SLP 59RZ	9	SLPN 07CB	61	SLSN 02P	69	SLU 04H17A	25
SLP 59RB	9	SLPN 07CZ	61	SLSN 02PB	69	SLU 04H17AB	25
SLP 68RS	9	SLPN 07E	61	SLSN 02PT	69	SLU 04H25A	25
SLP 68RZ	9	SLPN 07EB	61	SLSN 02PTB	69	SLU 04H25AB	25
SLP 68RB	9	SLPN 09	61	SLSN 06	70	SLU 04HT17	25
SLP 69RS	9	SLPN 09C	61	SLSN 07	70	SLU 04HT17B	25
SLP 69RZ	9	SLPN 09CB	61	SLSN 08	70	SLU 04HT25	25
SLP 69RB	9	SLPN 09CZ	61	SLSN 09	70	SLU 04HT25B	25
SLP 70RS	9	SLPN 10E	48, 61	SLSN 10	70	SLU 04P17	25
SLP 70RZ	9	SLPN 10EB	48, 61	SLSN 11	70	SLU 04P17B	25
SLP 70RB	9	SLR 03	123	SLSN 19	71	SLU 04P25	25
SLP 71RS	9	SLR 03A	123	SLSN 20	71	SLU 04P25B	25
SLP 71RZ	9	SLR 07	123	SLSN 21	71	SLU 08L	15
SLP 71RB	9	SLR 08	123	SLSN 21D	71	SLU 08LB	15
SLP 89S	10	SLR 09	123	SLSN 21V	71	SLU 08LD	15
SLP 89Z	10	SLR 10	123	SLSN 22	71	SLU 08LDB	15
SLP 89B	10	SLR 21	123	SLSN 22D	71	SLU 08LN	15
SLP 92S	10	SLR 21A	123	SLSN 22V	71	SLU 08LNB	15
SLP 92Z	10	SLR 22	123	SLSN 23	72	SLU 08LND	16
SLP 92B	10	SLR 23	124	SLSN 23H	72	SLU 08LNDB	16
SLP 99R	10	SLR 24	124	SLSN 23HO	72	SLU 09PTB	25
SLP 99S	10	SLR 25	124	SLSN 23Z	72	SLU 15	16
SLP 99Z	10	SLR 26	124	SLSN 24	72	SLU 15B	16
SLP 99B	10	SLR 53	127	SLSN 25	72	SLU 25	25
SLP 99RR	10	SLR 54	127	SLSN 26	72	SLU 25B	25
SLP 99RS	10	SLS 01AK	34	SLSN 27	72	SLU 25K	25
SLP 99RZ	10	SLS 01AKB	34	SLT 04	127	SLU 25SK	25
SLP 99RB	10	SLS 01AKV	34	SLT 05	127	SLU 25S	25
SLPN 02	62	SLS 01AKVB	34	SLT 07	127	SLU 25SB	25
SLPN 02C	62	SLS 01P	34	SLT 07A	127	SLU 39	26
SLPN 02CB	62	SLS 01PA	34	SLT 08	127	SLU 39B	26
SLPN 02E	62	SLS 01PB	34	SLT 08A	127	SLU 39BX	26
SLPN 02EB	62	SLS 01PBA	34	SLT 09	127	SLU 39PBX	25
SLPN 02Z	63	SLS 02	34	SLT 09A	127	SLU 39PX	25
SLPN 03	62	SLS 02B	34	SLT 10	127	SLU 39X	26
SLPN 03C	62	SLS 02P	35	SLT 100U	122	SLU 42K	26

SLU 42KB	26	SLU 72B	17	SLUN 11	41	SLUN 53PT	53
SLU 43	26	SLU 76	16	SLUN 13	41	SLUN 54	51
SLU 43B	26	SLU 76F	22	SLUN 14N	49	SLUN 54L	51
SLU 43KB	26	SLU 76FB	22	SLUN 14NS	49	SLUN 55	51
SLU 43V	26	SLU 76FX	22	SLUN 14EN	49	SLUN 55L	51
SLU 43VB	26	SLU 76FXB	22	SLUN 14ENS	49	SLUN 56	51
SLU 44P	26	SLU 76G	22	SLUN 14ENB	49	SLUN 56L	51
SLU 44PB	26	SLU 76GB	22	SLUN 14ENSB	49	SLUN 57	43
SLU 44PP	26	SLU 76GX	22	SLUN 15	56	SLUN 58	44
SLU 45	16	SLU 76GXB	22	SLUN 16	56	SLUN 59	44
SLU 45B	16	SLU 76H	22	SLUN 17	41	SLUN 60	41
SLU 45MD	27	SLU 76HB	22	SLUN 19	41	SLUN 60P	42
SLU 45M2	27	SLU 76HX	22	SLUN 19P	42	SLUN 61	41
SLU 45M3	27	SLU 76HXB	22	SLUN 20	41	SLUN 61P	42
SLU 45M4	27	SLU 76B	16	SLUN 20P	42	SLUN 62	50
SLU 45M5	27	SLU 91	18	SLUN 22M	42	SLUN 62E	50
SLU 45M6	27	SLU 91B	18	SLUN 23	49	SLUN 62EB	50
SLU 46	16	SLU 91D	18	SLUN 23E	49	SLUN 62ES	50
SLU 46B	16	SLU 91DB	18	SLUN 23EB	49	SLUN 62ESB	50
SLU 46MD	27	SLU 92	18	SLUN 23M	49	SLUN 62S	50
SLU 61	16	SLU 92B	18	SLUN 26	42	SLUN 63	44
SLU 61B	16	SLU 92D	18	SLUN 26A	42	SLUN 66	44
SLU 62	16	SLU 92DB	18	SLUN 34	43	SLUN 68	44
SLU 62B	16	SLU 92P	19	SLUN 36A	43	SLUN 69	44
SLU 61V	16	SLU 92PB	19	SLUN 43	50	SLUN 70H	45
SLU 61VB	16	SLU 92PD	19	SLUN 43C	50	SLUN 70P	45
SLU 62V	16	SLU 92PDB	19	SLUN 43CS	50	SLUN 71E	46
SLU 62VB	16	SLU 93	18	SLUN 43E	50	SLUN 71EB	46
SLU 62F	21	SLU 93B	18	SLUN 43EB	50	SLUN 71P	46
SLU 62FB	21	SLU 93D	18	SLUN 43S	50	SLUN 71PB	46
SLU 62FX	21	SLU 93DB	18	SLUN 44	43	SLUN 72E	46
SLU 62FXB	21	SLUN 01	41	SLUN 44X	43	SLUN 72EB	46
SLU 62G	21	SLUN 02	41	SLUN 45	43	SLUN 72ET	46
SLU 62GB	21	SLUN 03	55	SLUN 45X	43	SLUN 72ETB	46
SLU 62GX	21	SLUN 04E	55	SLUN 47	43	SLUN 72P	46
SLU 62GXB	21	SLUN 04EB	55	SLUN 47X	43	SLUN 72PB	46
SLU 62H	21	SLUN 04ET	55	SLUN 50E	52	SLUN 72PT	46
SLU 62HB	21	SLUN 04ETB	55	SLUN 50EA	52	SLUN 72PTB	46
SLU 62HX	21	SLUN 06	55	SLUN 50ET	52	SLUN 73	45
SLU 62HXB	21	SLUN 07E	55	SLUN 50P	53	SLUN 73V	45
SLU 60	17	SLUN 07EB	55	SLUN 50PT	53	SLUN 73A	45
SLU 60B	17	SLUN 07ET	55	SLUN 50PA	53	SLUN 73AV	45
SLU 60V	17	SLUN 07ETB	55	SLUN 51E	52	SLUN 77	48
SLU 60VB	17	SLUN 10	51	SLUN 51ET	52	SLUN 77A	48
SLU 63	17	SLUN 10C	51	SLUN 51P	53	SLUN 80E	54
SLU 63B	17	SLUN 10D	51	SLUN 51PT	53	SLUN 80EA	53
SLU 63V	17	SLUN 10F	51	SLUN 52E	52	SLUN 80ET	54
SLU 63VB	17	SLUN 10K	51	SLUN 52ET	52	SLUN 80P	54
SLU 68	24	SLUN 10KL	51	SLUN 52P	53	SLUN 80PT	54
SLU 68B	24	SLUN 10L	51	SLUN 52PT	53	SLUN 80PA	54
SLU 71	17	SLUN 10P	51	SLUN 53E	52	SLUN 81E	54
SLU 71B	17	SLUN 10PA	51	SLUN 53ET	52	SLUN 81ET	54
SLU 72	17	SLUN 10PL	51	SLUN 53P	53	SLUN 81P	54

SLUN 81PT	54	SLWN 08LP	67	SLZA 20H	82	SLZA 58	84
SLUN 82E	54	SLWN 08P	67	SLZA 20P	80	SLZA 60	90
SLUN 82ET	54	SLWN 08PP	67	SLZA 20PH	80	SLZA 61	90
SLUN 82P	54	SLWN 09	65	SLZA 20PTA	80	SLZD 01	106
SLUN 82PT	54	SLWN 11	65	SLZA 20TA	82	SLZD 01N	106
SLUN 83E	54	SLWN 12	65	SLZA 21	82	SLZD 01W	106
SLUN 83ET	54	SLWN 13	66	SLZA 21H	82	SLZD 02	106
SLUN 83P	54	SLWN 14	66	SLZA 21P	80	SLZD 02N	106
SLUN 83PT	54	SLWN 15	66	SLZA 21PH	80	SLZD 02W	106
SLVN 01	73	SLWN 16	66	SLZA 21PT	80	SLZD 03	106
SLVN 02	73	SLWN 18L	67	SLZA 21T	82	SLZD 03N	106
SLVN 02E	73	SLWN 18LP	68	SLZA 28	83	SLZD 04	106
SLVN 02EN	73	SLWN 18P	67	SLZA 29	83	SLZD 04N	106
SLVN 02ENB	73	SLWN 18PP	68	SLZA 29T	83	SLZD 05	107
SLVN 02EB	73	SLWN 28	68	SLZA 30	91	SLZD 05N	107
SLVN 03	73	SLWN 28P	68	SLZA 30A	90	SLZD 06	107
SLVN 03A	73	SLWN 30	66	SLZA 30AZ	90	SLZD 06N	107
SLVN 04	73	SLWN 38	68	SLZA 30B	89	SLZD 07	107
SLVN 05	74	SLWN 38P	68	SLZA 30BZ	89	SLZD 07N	107
SLVN 06	74	SLZ 01Y	121	SLZA 30C	91	SLZD 08	108
SLVN 07	74	SLZ 01Z	121	SLZA 30CZ	91	SLZD 08N	108
SLVN 08	74	SLZ 04X	121	SLZA 30D	91	SLZD 10	108
SLW 01NK	36	SLZ 04Y	121	SLZA 30E	90	SLZD 10N	108
SLW 01NKX	36	SLZ 04Z	121	SLZA 30EZ	90	SLZD 11	108
SLW 01NKB	36	SLZ 05	121	SLZA 31	89	SLZD 11N	108
SLW 01NKBX	36	SLZ 06	121	SLZA 32	89	SLZD 34	108
SLW 01P	36	SLZ 07	121	SLZA 32T	89	SLZD 34N	108
SLW 01PX	36	SLZ 08	121	SLZA 35	89	SLZD 35	108
SLW 01PA	36	SLZA 01LM	81	SLZA 35H	89	SLZD 35N	108
SLW 01PB	36	SLZA 01LMZ	81	SLZA 38	91	SLZD 36	108
SLW 01PBX	36	SLZA 01LN	78	SLZA 40	83	SLZD 36N	108
SLW 01PBA	36	SLZA 01LNZ	78	SLZA 40G	83	SLZD 37	108
SLW 02A	39	SLZA 01M	81	SLZA 40GV	83	SLZD 37N	108
SLW 02F	39	SLZA 01MZ	81	SLZA 40V	83	SLZD 18	109
SLW 02GT	39	SLZA 01N	78	SLZA 40VZ	83	SLZD 18N	109
SLW 02N	39	SLZA 01NZ	78	SLZA 40Z	83	SLZD 19	109
SLW 02PA	38	SLZA 02KM	81	SLZA 40GZ	83	SLZD 19N	109
SLW 03PA	38	SLZA 02KMZ	81	SLZA 40GVZ	83	SLZD 25	109
SLW 04PA	38	SLZA 02KN	78	SLZA 41	84	SLZD 25N	109
SLW 30A	38	SLZA 02KNZ	78	SLZA 41Z	84	SLZD 26	109
SLW 30E	38	SLZA 02LM	81	SLZA 43A	84	SLZD 26N	109
SLW 30F	38	SLZA 02LMZ	81	SLZA 43AV	84	SLZD 28	109
SLW 50	39	SLZA 02LN	78	SLZA 43B	84	SLZD 28N	109
SLW 51	39	SLZA 02LNZ	78	SLZA 43S	84	SLZD 29	109
SLW 52	39	SLZA 03M	82	SLZA 50	85	SLZD 29N	109
SLW 53	39	SLZA 03MZ	82	SLZA 51	91	SLZD 12	111
SLW 54	39	SLZA 03N	80	SLZA 51B	91	SLZD 12N	111
SLWN 03	65	SLZA 03NZ	80	SLZA 51R	91	SLZD 13	111
SLWN 04	65	SLZA 04L	84	SLZA 52	85	SLZD 13N	111
SLWN 05	65	SLZA 04LZ	84	SLZA 53	85,91	SLZD 14	111
SLWN 07	67	SLZA 15A	85	SLZA 54	91	SLZD 14N	111
SLWN 07D	67	SLZA 17A	85	SLZA 54A	91	SLZD 15	111
SLWN 08L	67	SLZA 20	82	SLZA 55	91	SLZD 15N	111

SLZD 17	111	SLZM 17VIN	118	SLZN 19X	104	SLZN 44R	114
SLZD 17N	111	SLZM 17W	116	SLZN 20	94	SLZN 44S	114
SLZD 24	111	SLZM 18	116	SLZN 20V	94	SLZN 44T	114
SLZD 24N	111	SLZM 18X	116	SLZN 20W	94	SLZN 44U	114
SLZD 20	112	SLZM 18VIN	118	SLZN 20X	94	SLZN 44V	114
SLZD 20N	112	SLZM 18W	116	SLZN 21	95	SLZN 45	103
SLZD 21	112	SLZM 19	116	SLZN 21Z	95	SLZN 46	103
SLZD 21N	112	SLZM 19X	116	SLZN 22	95	SLZN 46D	103
SLZD 22	112	SLZM 19VIN	118	SLZN 23	95	SLZN 47D	93
SLZD 22N	112	SLZM 19W	116	SLZN 23V	95	SLZN 47H	93
SLZD 23	112	SLZM 20	115	SLZN 23W	95	SLZN 49AA	96
SLZD 23N	112	SLZM 20X	115	SLZN 23X	95	SLZN 49AB	96
SLZD 30	112	SLZM 20VIN	117	SLZN 24	96	SLZN 49AC	96
SLZD 30N	112	SLZM 20W	115	SLZN 26	92	SLZN 49AD	96
SLZD 31	112	SLZM 21	116	SLZN 26Z	92	SLZN 52	113
SLZD 31N	112	SLZM 21X	116	SLZN 27	113	SLZN 53	93
SLZD 31W	112	SLZM 21VIN	118	SLZN 27F	113	SLZN 54A	114
SLZD 33	113	SLZM 21W	116	SLZN 30	113	SLZN 55	113
SLZD 33N	113	SLZM 22	116	SLZN 30F	113	SLZN 55F	113
SLZD 38	106	SLZM 22X	116	SLZN 31C	66	SLZN 56Z	97
SLZD 38N	106	SLZM 22W	116	SLZN 31A	66	SLZN 57	103
SLZD 39	106	SLZM 06	119	SLZN 35	126	SLZN 57X	103
SLZD 39N	106	SLZM 06N	119	SLZN 35A	125	SLZN 59E	98
SLZM 10	115	SLZM 06VIN	119	SLZN 37	92	SLZN 59EB	98
SLZM 10X	115	SLZM 30VIN	119	SLZN 37X	92	SLZN 59ES	98
SLZM 10VIN	117	SLZN 01	92	SLZN 37V	92	SLZN 59ESB	98
SLZM 10W	115	SLZN 03	93	SLZN 37W	92	SLZN 60	98
SLZM 11	115	SLZN 05	100	SLZN 39A	100	SLZN 61	99
SLZM 11X	115	SLZN 06	100	SLZN 39V	100	SLZN 62Z	101
SLZM 11VIN	117	SLZN 07	100	SLZN 39X	100	SLZN 63Z	97
SLZM 11W	115	SLZN 09	92, 112	SLZN 40	96	SLZN 64	114
SLZM 12	115	SLZN 09N	92, 112	SLZN 40V	96	SLZN 64N	114
SLZM 12X	115	SLZN 09W	112	SLZN 41	96	SLZN 65	103
SLZM 12VIN	117	SLZN 10	94	SLZN 42	96	SLZN 66	93
SLZM 12W	115	SLZN 10V	95	SLZN 42V	96	SLZN 67	103
SLZM 13	115	SLZN 10X	95	SLZN 43	96	SLZN 67X	103
SLZM 13X	115	SLZN 11	94	SLZN 44AA	114	SLZN 68	103
SLZM 13VIN	117	SLZN 11V	95	SLZN 44AB	114	SLZN 68N	103
SLZM 13W	115	SLZN 11X	95	SLZN 44AC	114	SLZN 70	103
SLZM 14	115	SLZN 12	94	SLZN 44AD	114	SLZN 71E	99
SLZM 14X	115	SLZN 12V	95	SLZN 44B	114	SLZN 71EV	99
SLZM 14VIN	117	SLZN 12X	95	SLZN 44C	114	SLZN 71ESB	99
SLZM 14W	115	SLZN 13	11, 63	SLZN 44D	114	SLZN 72E	99
SLZM 15	115	SLZN 14	11	SLZN 44E	114	SLZN 73	101
SLZM 15X	115	SLZN 14MB	11	SLZN 44F	114	SLZN 74	101
SLZM 15VIN	117	SLZN 14ML	11	SLZN 44G	114	SLZN 76	104
SLZM 15W	115	SLZN 14VB	11	SLZN 44H	114	SLZN 80X	97
SLZM 16	116	SLZN 14VL	11	SLZN 44J	114	SLZN 81	52
SLZM 16X	116	SLZN 15	94	SLZN 44K	114	SLZN 81L	52
SLZM 16VIN	117	SLZN 15V	95	SLZN 44L	114	SLZN 82	48, 113
SLZM 16W	116	SLZN 15X	95	SLZN 44M	114	SLZN 83E	27, 99
SLZM 17	116	SLZN 17	100	SLZN 44N	114	SLZN 83E2	27, 99
SLZM 17X	116	SLZN 19	104	SLZN 44P	114	SLZN 83E3	27, 99



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET NA ELEKTRONIKY SANELA



SANELA ÚSPORNÝ SYSTÉM SPLACHOVÁNÍ PISOÁRŮ 1 LITREM VODY, SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SPECIÁLNÍ ODSÁVACÍ SIFON



ÚSPORNÝ PERLÁTOR S PRŮTOKEM 6 L/MIN. ZARUČUJE ZNAČNOU ÚSPORU VODY PŘI ZACHOVÁNÍ VYSOKÉHO KOMFORTU POUŽITÍ



ANTIVANDALOVÉ PROVEDENÍ, VÝROBEK JE VYSOCE ODOLNÝ VŮČI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ A OPOTŘEBENÍ



VÝROBEK SPLŇUJE PŘÍSNÉ POŽADAVKY PŘI POUŽITÍ PRO HANDICAPOVANÉ A OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ



VÝROBEK ČASTO POUŽÍVANÝ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH



AUTOMATICKÝ HYGIENICKÝ PROPLACH LEGIONELLA PROTECTION MOŽNOST AKTIVACE U BATERIÍ A SPRCH JAKO PREVENCE PŘED BAKTERIÍ LEGIONELLA



VÝROBEK VHODNÝ PRO NÁPRAVNÁ A PSYCHIATRICKÁ ZAŘÍZENÍ, SPLŇUJE POŽADAVKY VYSOKÉ ODOLNOSTI VŮČI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ A MINIMALIZUJE RIZIKO PŘÍPADNÉHO SEBEPOŠKOZOVÁNÍ NEBO SEBEVRAŽDY UŽIVATELE



BEZOLOVNATÁ TECHNOLOGIE SPLŇUJÍCÍ NEJPŘÍSNĚJŠÍ NORMY PRO DISTRIBUCI PITNÉ VODY, KTERÁ JE DÍKY SNADNÉ RECYKLOVATELNOSTI TAKÉ VELMI ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ



NASTAVENÍ PARAMETRŮ POMOCÍ BLUETOOTH



INSTALACE BEZ VRTÁNÍ ZA POMOCÍ OBOUSTRANNÉ LEPICÍ PÁSKY 3M VHB (VERY HIGH BOND) PRO DOKONALOU FIXACI



INSTALACE BEZ VRTÁNÍ ZA POMOCÍ OBOUSTRANNÉ LEPICÍ PÁSKY 3M VHB PRO DOKONALOU FIXACI
PRO VÝROBKY S VĚTŠÍM ZATÍŽENÍM SE DOPORUČUJE POUŽITÍ SPECIÁLNÍ IMPREGNACE PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI PÁSKY 3M VHB



INSTALACE POMOCÍ MONTÁŽNÍ SADY



SANELA spol. s r.o.

Dukelských hrdinů 989 • 563 01 Lanškroun

tel.: +420 465 350 770-1

e-mail: sanela@sanela.cz

www.sanela.cz



EN ISO 9001:2015

