

Sanitary Systems

Sprchové kouty | Vany | Vaničky



**Technický KATALOG
2026 / 2027**





O nás

Precizní zpracování našich výrobků slaví úspěchy již od roku 1991 (pod jménem Roltechnik) nejen v ČR, ale i na nejnáročnějších trzích, jako je Německo, Rakousko, Švýcarsko a další.

V roce 2016 se společnost Roltechnik stala členem skupiny Roth Industries. Roth Industries je rodinná firma se sídlem v Německu s již 80letou historií a více než 1 300 zaměstnanci po celém světě. Roth je nadnárodní výrobce energetických a sanitárních systémů s celosvětovým zastoupením.

Více informací najdete na www.roth-industries.de

Nás toto spojení naučilo především vyšší preciznosti, dotažení i těch nejmenších detailů k dokonalosti a umění obstát na světovém trhu. Od 1. 1. 2020 převzala firma Roltechnik nový název **Roth Czech**. Přejmenováním názvu společnosti a značky byla dokončena integrace firmy Roltechnik do skupiny Roth. Naše produkty si užívají spokojení zákazníci ve 25 zemích světa. A další přibývají. Dáváme si totiž záležet na každém detailu. Splníme rovněž jakýkoliv požadavek na atypické řešení. Vždy se Vám budeme snažit vyjít vstříc. Inovujeme design výrobků ve spolupráci s nejlepšími designéry a naše technologie certifikují nejnáročnější německé autority.





Sprchové kouty

■ Alina®

AC PIG + AC PIG	12
AC PIV	14
AC PIF	15
AC EPF + AC EPF	16
Alina - inspirace.....	18
AC 2BT	19

AP AFL + AP AFR	NOVINKA 20
AP PFL + AP PFR	NOVINKA 22
AP FXG	NOVINKA 24

■ Pastel

PL PIV	NOVINKA 28
PL PIF	NOVINKA 30
PL TWU	NOVINKA 32

■ Novira

NV PIGL + NV PIGR	NOVINKA 36
NV PIVL / NV PIVR	NOVINKA 38
NV PIFL / NV PIFR	NOVINKA 39
NV EPFL + NV EPFR	NOVINKA 40
NV FXGL / NV FXGR	NOVINKA 42
NV FXOL / NV FXOR	NOVINKA 44

NV 2BT	NOVINKA 46
NP PIFL / NP PIFR	NOVINKA 47
NP EPFL + NP EPFR	NOVINKA 48
NP FXG	NOVINKA 50
NP FXO	NOVINKA 52

■ Elegant Neo Line

GR2N	56
GDO1N + GDO1N	58
GDO1N + GBN	60
GDO1N + GZN	61
BI PF2 + BI FXP	62
BI PF2 + BI SET	64

■ Walk In Line

AI TWF	NOVINKA 68
MI TWF	70
MI TWE	72
CI TWF	74
CI TWP	76
PHILLY LOFT HORIZON	78
WALK IN ATYP	79
ECWALK	80

■ Melina

MI D55 + MI D55	84
MI PIG + MI PIG	86
MI EPF + MI EPF	87
MI PIV / + MI FXP	88
MI PIF / + MI FXP	90
MI D2L / MI D2R	92
MI FX2	94
MI DWL / MI DWR	96

■ Cariba

Cariba - sklo s úpravou MISTY	98
CI R55	102
CI P55	103
CI D3L / CI D3R	104
CI EPF + CI EPF	106
CI PIG + CI PIG	108

CI 2CL + CI 2CR	110
CI FXG	112
CI 2BT	113
CI PIF	114
CI PIV	115
CI PIL / CI PIR	116

CI RFR / CI RFL	117
CI FXP	118
CI FXO	120
CI D2L / CI D2R	122
CI C2L + CI C2R	124

■ Ambient Line

AMR2N	128
AMD2	130
AMD2 + AMB	131
Mirror Effect / Zrcadlové sklo	132

■ Limaya

LYR4	146
LYP2	148
LYP2 + LYSW1AP2	149
LYE4 + LYE4	150
LYE4 + LYSW1S	152
LYE4 + LZ	153
LYE2 + LYE2	154
LYE2 + LYSW1S	156
LYE2 + LZ	157

■ Lega Line

LLR2	160
LLS2	162
LLD01	164
LLD02	165
LLD01 + LLB	166
LLD02 + LLB	167
LLD2	168
LLD4	169
PD3N	170
PD3N + LLBD	172

■ Proxima Neo

PX R55	NOVINKA 136
PX C2L + PX C2R	NOVINKA 138
PX PIV	NOVINKA 140
PX FXP	NOVINKA 141
PX D2N	NOVINKA 142

■ Atypické provedení	174	■ RothETC	178	■ Profily a výplně	180
■ Doplňkové profily	176	SHELF UNI	179		
		Stěrka na sklo	179		

Sprchové vaničky

■ Z litého mramoru		■ Akrylátové		INTEGRO	194
PRESTOL	182	FLAT ROUND	190	FLAT STONE	195
MARMO NEO	184	HAWAII	190		
DREAM-M	186	HAWAII-P	191	■ Příslušenství	
TAHITI-M	186	FLAT KVADRO	191	Nožičky k vaničkám	194
ALOHA-M	187	COLA	192	Vaničkové sifony	230
MACAO-M	187	COLA-P	192	Montážní sada	231
RECTAN-M	188	FLAT KVADRO	193	Čisticí prostředky	231

Vany

■ Z litého mramoru		ALBERENA WHITE	197	ALEGRIA SILK	199
LINEA STONE WHITE	196	ALLYSA BLACK / WHITE	198	STONE AMORE	199
■ Akrylátové					
AVELLIA	NOVINKA 200	SAVONA NEO	206	HARMONIA	210
KUBIC NEO	202	VANESSA NEO	207	ACTIVA NEO	211
KUBIC NEO SLIM	203	ACTIVA	208	KUBIC ASYMMETRIC	212
MALIBU NEO	204	MINI	209	AMORE	212
KUBIC NEO 120 / 130	205	EVA SIDE	209	FLORA NEO	213
KUBIC 190	205	ISABELLA NEO	210	SABRINA NEO	213
■ Vanové zástěny				■ Příslušenství	
AC BAE	216	CI BAE	224	Nohy k vanám	231
AC BAF	217	CI BAF	225	Vanové sifony	231
AP BFL / AP BFR	NOVINKA 218	CI 2PL / CI 2PR	226	Čisticí prostředky	231
NV BAEL / NV BAER	NOVINKA 220	PX BFX	NOVINKA 227		
NV BAFL / NV BAFR	NOVINKA 221	LLV2	228		
NP BAFL / NP BAFR	NOVINKA 222	LLVB	229		

Project Line

■ Sprchové kouty		■ Sprchové vaničky		■ Sprchové boxy	
EI TWF	232	DREAM-P	240	SIMPLE	245
EI TWA	233	DREAM FLAT	240	SIMPLE SQUARE	245
ALBIS / SUNDIS	234	ALOHA-P	241		
ALBIS / SUNDIS BLACK	234	ALOHA FLAT	241		
HOUSTON NEO	236	SEMIDEEP NEO	242		
TALDIS / MUNDIS	236	VIKI LUX	242		
ORLANDO NEO	237				
ARDIS	238	■ Vany a zástěny			
JANDIS	238	CLASSIC PRO	243	■ Všeobecné informace	246
LD3	239	SALVIA	243	■ Záruční podmínky	247
		TULLIP	244	■ Technické specifikace	248
		SCREEN / SCREEN PRO	244		

Sprchové kouty

přehled

TYP / OTEVÍRÁNÍ	Alina	Pastel	Novira	Elegant Neo	Walk In	Melina	Cariba	Ambient	Proxima Neo	Limaya	Lega	Project
ČTVRTKRUHOVÉ												
							102	128	136		160	234 236
												
						84	103			146		
				56								
												238
ČTVERCOVÉ A OBDÉLNÍKOVÉ												
							124		138		162	234 237
						94	123	131	141		167	
	12		36			86	108			154		
	13	33	43			89	109			156	166	
	16 20		40 48			87	106			150		
	17 25	33	43 51			91	107			152		
				58								
				60 62					141			
							119			149	167	
											167	

TYP / OTEVÍRÁNÍ	Alina	Pastel	Novira	Elegant Neo	Walk In	Melina	Cariba	Ambient	Proxima Neo	Limaya	Lega	Project
ČTVERCOVÉ A OBDÉLNÍKOVÉ												
							105				172	
							110					
DVEŘE DO NIKY												
	14	28	38			88	115			157	164	
	15 22	30	39 47			90	114		140	153		
				61 64								
	24	32	42 50		68 - 81	96						232
TYP WALK IN												
	24	32	42 50		68 - 81	96						232

Roth Czech

o nás



Roth Czech

Společnost Roltechnik vyrábějící sanitární výrobky již od roku 1991 se spojil v jednu silnou značku s německým výrobcem Roth, který mimo jiné v roce 1967 vyvinul první sprchový box na světě. Stala se tak členem této rodinné firmy, která zákazníkům přináší záruku dlouhodobé spolehlivosti a stability v partnerství i důraz na kvalitu

a inovace v budoucnosti. Výsledkem tohoto spojení je výroba praktických a atraktivních inovací pro koupelnu, dům i pro využití dešťové vody. První výrobek Roth spatřil světlo světa v roce 1947. Od té doby firma ušla velmi dlouhou cestu. Dnes patří mezi světové lídry v segmentech uchování energie, povrchové

vého vytápění, chlazení a kompozitních technologií. Firma Roth také pravidelně nastavuje nové standardy v oblasti moderních stavebních technologií. Vlastní výzkum a vývoj přináší produkty, které jsou pečlivě přizpůsobené požadavkům zákazníků. V praxi je pak oceňují zákazníci nejen z řad profesionálů.





■ Roth servis - kvalifikovaný, komplexní a rychlý

Naši odborníci ze servisního oddělení Roth jsou k dispozici, aby zodpověděli všechny dotazy týkající se sanitárních výrobků Roth i po jejich zakoupení! Naše celonárodní prodejní síla vám rychle poradí s obchodními a technickými otázkami - přímo u vás.

Kvalitní nabídka služeb společnosti Roth zahrnuje záruku dostupnosti náhradních dílů, krátké doby odezvy a rychlé dodací termíny.



Svět značky Roth komponuje technologie pro řešení plná energie

■ Vývoj pro budoucnost

Rozsáhlý tým Roth pracuje na výzkumu a vývoji i konstrukci tak, aby inovace přinesly pokroková řešení. To pomáhá společnosti přežít krizi a chopit se šancí pro růst. Buduje tým zároveň vedoucí pozici na trhu.



■ Svět značky Roth komponuje technologie pro řešení plná energie

Tato inspirativní vize je základním kamenem pro odpovědný obchod, na kterém společnosti Roth tak záleží. Mezinárodní aktivní firma Roth s více než 1 300 zaměstnanci je výrobcem vedoucích značkových výrobků, které nacházejí své uplatnění v oblasti stavebnictví a průmyslového inženýrství.




Alina®

s důrazem na styl



■ Brillant



■ Black



■ Brushed Gold





Alina®

Široká nabídka pantových sprchových koutů z naší rozšířené řady Alina® dodá každému prostoru opravdový charakter a styl.

Sprchové kouty Roth Alina® s designovým kyvným kováním nabízí širokou škálu variant dveří pro individuální řešení. Panty s akčním rádiusem 180° nabízí optimální pohodlí při otevírání a zavírání.

Výška až 2200 mm, pohodlná montáž s předinstalovanými panty, nové varianty se stěnovým profilem u pevných skel, 3 barevná provedení a u čistých pantovek atypická výroba na zakázku, která je silnou stránkou společnosti Roth.

■ použité 8 mm ESG sklo u pevných a bočních prvků a 6 mm u dveřních částí

■ bezrámový produkt nebo kombinaci řešíme jako zakázkový ATYP přesně pro váš prostor

■ široký rozsah možných situací, které lze v rámci této série realizovat

Alina®

s důrazem na styl

pohodlná montáž
s předinstalovanými panty

AC PIG + AC PIG


čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout ze dvou jednokřídlých
otevřacích dveří AC PIG nebo kombinací dveří a pevné stěny AC FXG
+ možnost jednokřídlých dveří do niky s rozšiřujícím bočkem AC FXO

8 + 6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent

8 mm pevné sklo + 6 mm dveřní sklo



Barva
Brillant / Black / Brushed Gold



■ AC PIG + AC PIG - Brillant

3 varianty barevného provedení na výběr

- produkt řešíme jako zakázkový **ATYP** přesně pro váš prostor
- kování s akčním rádiusem 180° pro pohodlné otevírání dovnitř i ven
- k dispozici výška až 2200 mm a velké množství produktových kombinací



- Pant pro připojení ke stěně umožňuje oboustranné otevírání díky akčnímu rádiu 180°.



- **AC FXG + AC PIG** - kombinace pevné boční stěny a jednokřídlých otevíracích dveří - provedení Black

AC PIG (jednokřídlé pantové sprchové dveře na zakázku)

typ	šířka produktu (y)	výška (h)	barva	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AC PIG AT1200	do 1000 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	36 014 Kč
AC PIG AT2220	do 1000 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	43 235 Kč
AC PIG AT1200	do 1000 mm	do 2000*	black	transparent	Z	36 014 Kč
AC PIG AT2220	do 1000 mm	do 2200*	black	transparent	Z	43 235 Kč
AC PIG AT1200	do 1000 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	39 671 Kč
AC PIG AT2220	do 1000 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	47 550 Kč

Možnost příplatkového řešení výřezů, šikmin a jiných typů výplní. / h* - maximální výška skla bez kotvicích elementů

AC FXG (pevná boční stěna na zakázku)

typ	šířka produktu (y)	výška (h)	barva	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AC FXG AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	32 262 Kč
AC FXG AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	38 734 Kč
AC FXG AT1200	do 1500 mm	do 2000*	black	transparent	Z	32 262 Kč
AC FXG AT2220	do 1500 mm	do 2200*	black	transparent	Z	38 734 Kč
AC FXG AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	35 545 Kč
AC FXG AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	42 579 Kč


Možnost příplatkového řešení výřezů, šikmin a jiných typů výplní. / h* - maximální výška skla bez kotvicích elementů

AC FXO (rozšiřující pevný díl na zakázku)


typ	šířka produktu (y)	výška (h)	barva	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AC FXO AT1200	do 600 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	25 416 Kč
AC FXO AT2220	do 600 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	30 480 Kč
AC FXO AT1200	do 600 mm	do 2000*	black	transparent	Z	25 416 Kč
AC FXO AT2220	do 600 mm	do 2200*	black	transparent	Z	30 480 Kč
AC FXO AT1200	do 600 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	27 948 Kč
AC FXO AT2220	do 600 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	33 482 Kč

Možnost příplatkového řešení výřezů, šikmin a jiných typů výplní. / h* - maximální výška skla bez kotvicích elementů


AC PIG + AC PIG



AC PIG + AC FXG



AC PIG / levé + AC FXO



Jedná se o výrobek, který je řešený jako ATYP přímo pro vaši situaci, proto je třeba dobře prostor zaměřit a specifikovat objednávku z hlediska určení variant produktů, jejich požadovaného rozměru v rámci možného rozsahu dle tabulky, určení stranovosti (levé a pravé varianty) a případných dalších požadavků. Výsledná cena je vypočtena individuálně obchodníkem.

Alina® s důrazem na styl

pohodlná montáž
s předinstalovanými panty



■ AC PIV - Brushed gold

AC PIV

jednokřídlé sprchové dveře
pro instalaci do niky



- kování s akčním rádiusem 180°
- produkt řešíme jako zakázkový **ATYP** přesně pro váš prostor
- pohodlný vstup díky oboustrannému otevírání dovnitř i ven
- k dispozici výška až 2200 mm



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent




Barva
Brillant / Black / Brushed Gold

AC PIV (jednokřídlé sprchové dveře do niky na zakázku)

typ	šířka niky (y)	výška (h)	barva	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AC PIV AT1200	do 1000 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	37 045 Kč
AC PIV AT2220	do 1000 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	44 455 Kč
AC PIV AT1200	do 1000 mm	do 2000*	black	transparent	Z	37 045 Kč
AC PIV AT2220	do 1000 mm	do 2200*	black	transparent	Z	44 455 Kč
AC PIV AT1200	do 1000 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	40 797 Kč
AC PIV AT2220	do 1000 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	48 863 Kč


Možnost příplatkového řešení výřezů, šikmin a jiných typů výplní. / h* - maximální výška skla bez kotvicích elementů

■ AC PIV




■ AC PIV - Brillant

■ AC PIV / levé



■ AC PIV / pravé



Jedná se o výrobek, který je řešený jako ATYP přímo pro vaši situaci, proto je třeba dobře prostor zaměřit a specifikovat objednávku z hlediska určení variant produktů, jejich požadovaného rozměru v rámci možného rozsahu dle tabulky, určení stranovosti (levé a pravé varianty) a případných dalších požadavků. Výsledná cena je vypočtena individuálně obchodníkem.

3 varianty barevného provedení na výběr



AC PIF

jednokřídlé sprchové dveře s pevnou částí
pro instalaci do niky



- k dispozici výška až 2200 mm
- kování s akčním rádiusem 180° pro pohodlné otevírání dovnitř i ven
- povrchová úprava skla RothETC k usnadnění údržby
- produkt řešíme jako zakázkový **ATYP** přesně pro váš prostor



8 + 6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent
8 mm pevné sklo + 6 mm dveřní sklo



Barva
Brillant / Black / Brushed Gold

AC PIF (jednokřídlé sprchové dveře do niky s pevnou částí na zakázku)


typ	šířka niky (y)	výška (h)	barva	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AC PIF AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	50 644 Kč
AC PIF AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	60 773 Kč
AC PIF AT1200	do 1500 mm	do 2000*	black	transparent	Z	50 644 Kč
AC PIF AT2220	do 1500 mm	do 2200*	black	transparent	Z	60 773 Kč
AC PIF AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	55 709 Kč
AC PIF AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	66 869 Kč

Možnost příplatkového řešení výřezů, šikmin a jiných typů výplní. / h* - maximální výška skla bez kotvících elementů




■ AC PIF - Black

■ AC PIF



■ AC PIF / levé

■ AC PIF / pravé



Jedná se o výrobek, který je řešený jako ATYP přímo pro vaši situaci, proto je třeba dobře prostor zaměřit a specifikovat objednávku z hlediska určení variant produktů, jejich požadovaného rozměru v rámci možného rozsahu dle tabulky, určení stranovosti (levé a pravé varianty) a případných dalších požadavků. Výsledná cena je vypočtena individuálně obchodníkem.

Alina®
s důrazem na styl

pohodlná montáž
s předinstalovanými panty

AC EPF + AC EPF

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout ze dvou jednokřídlých
dveří s pevnou částí AC EPF nebo kombinací dveří a pevné stěny AC FXG
+ možnost jednokřídlých dveří do niky s rozšiřujícím bočkem AC FXO

8 + 6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent
8 mm pevné sklo + 6 mm dveřní sklo



Barva
Brillant / Black / Brushed Gold



■ AC EPF + AC EPF - Black

3 varianty barevného provedení na výběr

- produkt řešíme jako zakázkový **ATYP** přesně pro váš prostor
- kování s akčním rádiusem 180°
- pohodlný vstup prostřednictvím oboustranného otevírání dovnitř i ven



■ Madlo v barevném provedení - Gold brushed




■ **AC FXG + AC EPF** - kombinace jednokřídlých dveří s pevnou částí a boční stěny - provedení Gold brushed

AC EPF (jednokřídlé sprchové dveře do niky s pevnou částí na zakázku)

typ	šířka produktu (y)	výška (h)	barva	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AC EPF AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	46 987 Kč
AC EPF AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	56 459 Kč
AC EPF AT1200	do 1500 mm	do 2000*	black	transparent	Z	46 987 Kč
AC EPF AT2220	do 1500 mm	do 2200*	black	transparent	Z	56 459 Kč
AC EPF AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	51 770 Kč
AC EPF AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	62 086 Kč

Možnost příplatkového řešení výřezů, šikmin a jiných typů výplní. / h* - maximální výška skla bez kotvících elementů

■ AC EPF + AC EPF




AC FXG (pevná boční stěna na zakázku)

typ	šířka produktu (y)	výška (h)	barva	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AC FXG AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	32 262 Kč
AC FXG AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	38 734 Kč
AC FXG AT1200	do 1500 mm	do 2000*	black	transparent	Z	32 262 Kč
AC FXG AT2220	do 1500 mm	do 2200*	black	transparent	Z	38 734 Kč
AC FXG AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	35 545 Kč
AC FXG AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	42 579 Kč

Možnost příplatkového řešení výřezů, šikmin a jiných typů výplní. / h* - maximální výška skla bez kotvících elementů

■ AC EPF + AC FXG




AC FXO (rozšiřující pevný díl na zakázku)

typ	šířka produktu (y)	výška (h)	barva	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AC FXO AT1200	do 600 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	25 416 Kč
AC FXO AT2220	do 600 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	30 480 Kč
AC FXO AT1200	do 600 mm	do 2000*	black	transparent	Z	25 416 Kč
AC FXO AT2220	do 600 mm	do 2200*	black	transparent	Z	30 480 Kč
AC FXO AT1200	do 600 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	27 948 Kč
AC FXO AT2220	do 600 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	33 482 Kč

Možnost příplatkového řešení výřezů, šikmin a jiných typů výplní. / h* - maximální výška skla bez kotvících elementů

■ AC EPF / levé + AC FXO



Jedná se o výrobek, který je řešený jako ATYP přímo pro vaši situaci, proto je třeba dobře prostor zaměřit a specifikovat objednávku z hlediska určení variant produktů, jejich požadovaného rozměru v rámci možného rozsahu dle tabulky, určení stranovosti (levé a pravé varianty) a případných dalších požadavků. Výsledná cena je vypočtena individuálně obchodníkem.


Alina®
s důrazem na styl

pohodlná montáž
s předinstalovanými panty




AC EPF + AC EPF

kombinace jednokřídlých sprchových dveří
s pevnou částí pro instalaci do niky




AC FXG

samostatná boční stěna jako Walk-in řešení



AC EPF + AC PIG

kombinace dvou typů dveří – jednokřídlých s pevným
segmentem a jednokřídlých pro instalaci do niky



Jedná se o výrobek, který je řešený jako ATYP přímo pro vaši situaci, proto je třeba dobře prostor zaměřit a specifikovat objednávku z hlediska určení variant produktů, jejich požadovaného rozměru v rámci možného rozsahu dle tabulky, určení stranovosti (levé a pravé varianty) a případných dalších požadavků. Výsledná cena je vypočtena individuálně obchodníkem.

3 varianty barevného provedení na výběr



■ AC 2BT - Gold brushed

AC 2BT

**dvoukřídle sprchové dveře
pro instalaci do niky**



- kování s akčním rádiusem 180° pro pohodlné otevírání dovnitř i ven
- produkt řešíme jako zakázkový **ATYP** přesně pro váš prostor
- povrchová úprava skla RothETC k usnadnění údržby



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva
Brillant / Black / Brushed Gold

AC 2BT (dvoukřídle sprchové dveře do niky na zakázku)


typ	šířka niky (y)	výška (h)	barva	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AC 2BT AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	51 582 Kč
AC 2BT AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	61 899 Kč
AC 2BT AT1200	do 1500 mm	do 2000*	black	transparent	Z	51 582 Kč
AC 2BT AT2220	do 1500 mm	do 2200*	black	transparent	Z	61 899 Kč
AC 2BT AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	56 741 Kč
AC 2BT AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	68 089 Kč

Možnost příplatkového řešení výřezů, šikmin a jiných typů výplní. / h* - maximální výška skla bez kotvicích elementů




■ AC 2BT - Brillant

■ AC 2BT



■ AC 2BT



Jedná se o výrobek, který je řešený jako ATYP přímo pro vaši situaci, proto je třeba dobře prostor zaměřit a specifikovat objednávku z hlediska určení variant produktů, jejich požadovaného rozměru v rámci možného rozsahu dle tabulky, určení stranovosti (levé a pravé varianty) a případných dalších požadavků. Výsledná cena je vypočtena individuálně obchodníkem.

Alina®

s důrazem na styl

stěnový profil a pohodlná montáž
s předinstalovanými panti

AP AFL + AP AFR

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout s dvoukřídlymi otevíracími dveřmi
s pevnou částí s profilem nebo dveře ke kombinaci s pevnou stěnou AP FXG

8 + 6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent
8 mm pevné sklo + 6 mm dveřní sklo



Barva
Brillant / Black / Brushed Gold



■ AP AFL + AP AFR - Black

3 varianty barevného provedení na výběr

- produkt vzniká kombinací pravých a levých dveří ve vámi zvolené variantě
- kování s akčním rádiusem 180° pro pohodlné otevírání dovnitř i ven
- **na dotaz** - možnost atypického zpracování až do výšky 2200 mm



- Pant dveří poskytuje oboustranné otevírání díky akčnímu rádiusu 180°. Varianta Brillant




- **AP FXG + AP AFR** - kombinace pevné boční stěny a pravých jednokřídlých dveří s pevnou částí s profilem - barevná varianta Brushed gold


AP AFL / AP AFR (jednokřídlé sprchové dveře s pevnou částí s profilem)

typ	objednací číslo levých dveří AP AFL	objednací číslo pravých dveří AP AFR	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AP AFL/R - varianty Brillant										
AP AF. / 800	AP AFL 080200 VPE	AP AFR 080200 VPE	773-791	2000	563	223-241	brillant	transparent	Z	40 234 Kč
AP AF. / 900	AP AFL 090200 VPE	AP AFR 090200 VPE	873-891	2000	613	223-241	brillant	transparent	Z	40 234 Kč
AP AF. / 1000	AP AFL 100200 VPE	AP AFR 100200 VPE	973-991	2000	713	223-241	brillant	transparent	Z	42 485 Kč
AP AF. / 1100	AP AFL 110200 VPE	AP AFR 110200 VPE	1073-1091	2000	763	223-241	brillant	transparent	Z	42 485 Kč
AP AF. / 1200	AP AFL 120200 VPE	AP AFR 120200 VPE	1173-1191	2000	763	273-291	brillant	transparent	Z	42 485 Kč
AP AFL/R - varianty Black										
AP AF. / 800	AP AFL 080200 NPE	AP AFR 080200 NPE	773-791	2000	563	223-241	black	transparent	Z	40 234 Kč
AP AF. / 900	AP AFL 090200 NPE	AP AFR 090200 NPE	873-891	2000	613	223-241	black	transparent	Z	40 234 Kč
AP AF. / 1000	AP AFL 100200 NPE	AP AFR 100200 NPE	973-991	2000	713	223-241	black	transparent	Z	42 485 Kč
AP AF. / 1100	AP AFL 110200 NPE	AP AFR 110200 NPE	1073-1091	2000	763	223-241	black	transparent	Z	42 485 Kč
AP AF. / 1200	AP AFL 120200 NPE	AP AFR 120200 NPE	1173-1191	2000	763	273-291	black	transparent	Z	42 485 Kč
AP AFL/R - varianty Brushed Gold										
AP AF. / 800	AP AFL 080200 GPE	AP AFR 080200 GPE	773-791	2000	563	223-241	brushed gold	transparent	Z	44 267 Kč
AP AF. / 900	AP AFL 090200 GPE	AP AFR 090200 GPE	873-891	2000	613	223-241	brushed gold	transparent	Z	44 267 Kč
AP AF. / 1000	AP AFL 100200 GPE	AP AFR 100200 GPE	973-991	2000	713	223-241	brushed gold	transparent	Z	46 705 Kč
AP AF. / 1100	AP AFL 110200 GPE	AP AFR 110200 GPE	1073-1091	2000	763	223-241	brushed gold	transparent	Z	46 705 Kč
AP AF. / 1200	AP AFL 120200 GPE	AP AFR 120200 GPE	1173-1191	2000	763	273-291	brushed gold	transparent	Z	46 705 Kč


■ AP AFL + AP AFR




■ AP AFL + AP FXG



■ AP AFL / levé



■ AP AFR / pravé



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249-272).

Alina®

s důrazem na styl

stěnový profil a pohodlná montáž
s předinstalovanými panty

AP PFL / AP PFR

jednokřídlé sprchové dveře s pevnou částí
s profilem pro instalaci do niky

- kování s akčním rádiusem 180°
pro pohodlné otevírání dovnitř i ven
- **na dotaz** - možnost atypického
zpracování až do výšky 2200 mm
- moderní ošetření skla RothETC
pro snadnou údržbu



8 + 6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent
8 mm pevné sklo + 6 mm dveřní sklo



Barva
Brillant / Black / Brushed Gold




■ AP PFR - Black


AP PFL / AP PFR (jednokřídlé sprchové dveře do niky s pevnou částí s profilem)

typ	objednací číslo levých dveří AP PFL	objednací číslo pravých dveří AP PFR	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AP PFL/R - varianty Brillant										
AP PF. / 800	AP PFL 080200 VPE	AP PFR 080200 VPE	773-791	2000	563	223-241	brillant	transparent	Z	41 586 Kč
AP PF. / 900	AP PFL 090200 VPE	AP PFR 090200 VPE	873-891	2000	613	223-241	brillant	transparent	Z	41 586 Kč
AP PF. / 1000	AP PFL 100200 VPE	AP PFR 100200 VPE	973-991	2000	713	223-241	brillant	transparent	Z	43 926 Kč
AP PF. / 1200	AP PFL 120200 VPE	AP PFR 120200 VPE	1173-1191	2000	763	273-291	brillant	transparent	Z	43 926 Kč
AP PFL/R - varianty Black										
AP PF. / 800	AP PFL 080200 NPE	AP PFR 080200 NPE	773-791	2000	563	223-241	black	transparent	Z	41 586 Kč
AP PF. / 900	AP PFL 090200 NPE	AP PFR 090200 NPE	873-891	2000	613	223-241	black	transparent	Z	41 586 Kč
AP PF. / 1000	AP PFL 100200 NPE	AP PFR 100200 NPE	973-991	2000	713	223-241	black	transparent	Z	43 926 Kč
AP PF. / 1200	AP PFL 120200 NPE	AP PFR 120200 NPE	1173-1191	2000	763	273-291	black	transparent	Z	43 926 Kč
AP PFL/R - varianty Brushed Gold										
AP PF. / 800	AP PFL 080200 GPE	AP PFR 080200 GPE	773-791	2000	563	223-241	brushed gold	transparent	Z	45 727 Kč
AP PF. / 900	AP PFL 090200 GPE	AP PFR 090200 GPE	873-891	2000	613	223-241	brushed gold	transparent	Z	45 727 Kč
AP PF. / 1000	AP PFL 100200 GPE	AP PFR 100200 GPE	973-991	2000	713	223-241	brushed gold	transparent	Z	48 247 Kč
AP PF. / 1200	AP PFL 120200 GPE	AP PFR 120200 GPE	1173-1191	2000	763	273-291	brushed gold	transparent	Z	48 247 Kč


■ AP PFL




■ AP PFR



■ AP PFL / levé



■ AP PFR / pravé



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249-272).

3 varianty barevného
provedení na výběr



■ Pant pro spojení fixního a dveřního skla poskytuje oboustranné otevírání díky akčnímu rádiu 180°. Provedení Black.



■ AP PFL - Brillant

Alina®
s důrazem na styl

NEW



■ AP FXG - Brushed gold

využití samostatné pevné
stěny pro moderní koupelnu

AP FXG

samostatně stojící zástěna typu Walk-in
nebo boční stěna ke kombinaci s dveřmi AP AFL / AP AFR

- velký výběr velikostních variant
- **na dotaz** - možnost atypického zpracování až do výšky 2200 mm
- vytvořte si zajímavý sprchový prostor s walk-in zástěnou
- stabilitu zajišťuje **flexibilní vzpěra** s **velkou variabilitou směru kotvení**





8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva
Brillant / Black / Brushed Gold

- **AP FXG** univerzální levé a pravé provedení



■ AP FXG + AP AFR - Brillant




3 varianty barevného provedení na výběr




AP FXG (walk-in zástěna nebo boční stěna)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AP FXG - varianty Brillant							
AP FXG / 800	AP FXG 080200 VPE	773-791	2000	brillant	transparent	Z	24 487 Kč
AP FXG / 900	AP FXG 090200 VPE	873-891	2000	brillant	transparent	Z	24 487 Kč
AP FXG / 1000	AP FXG 100200 VPE	973-991	2000	brillant	transparent	Z	25 815 Kč
AP FXG / 1100	AP FXG 110200 VPE	1073-1091	2000	brillant	transparent	Z	25 815 Kč
AP FXG / 1200	AP FXG 120200 VPE	1173-1191	2000	brillant	transparent	Z	25 815 Kč
AP FXG / 1400	AP FXG 140200 VPE	1373-1391	2000	brillant	transparent	Z	27 143 Kč
AP FXG / 1500	AP FXG 150200 VPE	1473-1491	2000	brillant	transparent	Z	27 143 Kč
AP FXG / 1600	AP FXG 160200 VPE	1573-1591	2000	brillant	transparent	Z	29 882 Kč
AP FXG / 1800	AP FXG 180200 VPE	1773-1791	2000	brillant	transparent	Z	29 882 Kč
AP FXG - varianty Black							
AP FXG / 800	AP FXG 080200 NPE	773-791	2000	black	transparent	Z	24 487 Kč
AP FXG / 900	AP FXG 090200 NPE	873-891	2000	black	transparent	Z	24 487 Kč
AP FXG / 1000	AP FXG 100200 NPE	973-991	2000	black	transparent	Z	25 815 Kč
AP FXG / 1100	AP FXG 110200 NPE	973-991	2000	black	transparent	Z	25 815 Kč
AP FXG / 1200	AP FXG 120200 NPE	1173-1191	2000	black	transparent	Z	25 815 Kč
AP FXG / 1400	AP FXG 140200 NPE	1373-1391	2000	black	transparent	Z	27 143 Kč
AP FXG / 1500	AP FXG 150200 NPE	1473-1491	2000	black	transparent	Z	27 143 Kč
AP FXG / 1600	AP FXG 160200 NPE	1573-1591	2000	black	transparent	Z	29 882 Kč
AP FXG / 1800	AP FXG 180200 NPE	1773-1791	2000	black	transparent	Z	29 882 Kč
AP FXG - varianty Brushed Gold							
AP FXG / 800	AP FXG 080200 GPE	773-791	2000	brushed gold	transparent	Z	26 894 Kč
AP FXG / 900	AP FXG 090200 GPE	873-891	2000	brushed gold	transparent	Z	26 894 Kč
AP FXG / 1000	AP FXG 100200 GPE	973-991	2000	brushed gold	transparent	Z	28 388 Kč
AP FXG / 1100	AP FXG 110200 GPE	973-991	2000	brushed gold	transparent	Z	28 388 Kč
AP FXG / 1200	AP FXG 120200 GPE	1173-1191	2000	brushed gold	transparent	Z	28 388 Kč
AP FXG / 1400	AP FXG 140200 NPE	1373-1391	2000	brushed gold	transparent	Z	29 882 Kč
AP FXG / 1500	AP FXG 150200 NPE	1473-1491	2000	brushed gold	transparent	Z	29 882 Kč
AP FXG / 1600	AP FXG 160200 NPE	1573-1591	2000	brushed gold	transparent	Z	32 870 Kč
AP FXG / 1800	AP FXG 180200 NPE	1773-1791	2000	brushed gold	transparent	Z	35 859 Kč


■ AP FXG / levá instalace



■ AP FXG / pravá instalace



■ AP FXG + AP AFR



■ AP FXG + AP AFR - Black



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Pastel
magie barev

NEW

Pastel

7 moderních barevných odstínů,
to už je opravdu paleta možností...
Vyberte si ten svůj podle vybavení
a vyladíte si design vysněné koupelny
k barevné dokonalosti.



■ **Brillant (VPE)**




■ **Shiny Gold (8PE)**



■ **Brushed Bronze (9PE)**



■ **Brushed Gold (4PE)**



■ **Black Matt (7PE)**



■ **Brushed Rose Gold (5PE)**



■ **Brushed Gun Metal (6PE)**



**Možnost nových výplní
a potisků - str. 180–181**



ROH



NIKA



WALK-IN

Pastel
magie barev

pohodlné otevírání
dovnitř i ven

PL PIV

jednokřídlé sprchové dveře pro instalaci do niky
nebo ke kombinaci s pevnou stěnou PL TWU

8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
**Brillant, Shiny Gold, Brushed Gold,
Black Matt, Brushed Rose Gold,
Brushed Gun Metal, Brushed Bronze**



■ PL PIV / Shiny gold

univerzální levé a pravé provedení

- součástí balení je nastavovací profil, který vám rozšíří možnost instalace o 10 mm
- snadná instalace s možností bezbariérového řešení vynecháním prahové lišty
- zvedací systém otevíracích dveří umožňuje oboustranné otevírání



- Kvalitní a štíhlé madlo dokonale ladí s dveřmi. Barva na detailu je Brushed rose gold.

PL PIV (jednokřídlé sprchové dveře)

typ	instalační rozměr (y)	instalační rozměr s nastav. profilem	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PL PIV/800	775–805	785–815	2000*	680	7 variant	transparent	Z	16 963 Kč
PL PIV/900	875–905	885–915	2000*	780	7 variant	transparent	Z	17 736 Kč
PL PIV/1000	975–1005	985–1015	2000*	880	7 variant	transparent	Z	18 509 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

PL PIV (ID barevných variant)

typ	Brillant	Brushed gold	Brushed rose gold	Brushed gun metal	Black matt	Shiny gold	Brushed bronze	CENA bez DPH
PL PIV/800	PL PIV 080200 VPE	PL PIV 080200 4PE	PL PIV 080200 5PE	PL PIV 080200 6PE	PL PIV 080200 7PE	PL PIV 080200 8PE	PL PIV 080200 9PE	16 963 Kč
PL PIV/900	PL PIV 090200 VPE	PL PIV 090200 4PE	PL PIV 090200 5PE	PL PIV 090200 6PE	PL PIV 090200 7PE	PL PIV 090200 8PE	PL PIV 090200 9PE	17 736 Kč
PL PIV/1000	PL PIV 100200 VPE	PL PIV 100200 4PE	PL PIV 100200 5PE	PL PIV 100200 6PE	PL PIV 100200 7PE	PL PIV 100200 8PE	PL PIV 100200 9PE	18 509 Kč

PL PIV (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PL PIV	do 1000 mm	do 2000 mm	7 variant	transparent	Z	24 062 Kč




■ Brillant



■ Brushed gold

- PL PIV - univerzální levé a pravé provedení



■ Brushed rose gold



■ Brushed gun metal



■ Black matt



■ Brushed bronze



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Pastel
magie barev

NEW

pohodlné otevírání
dovnitř i ven

PL PIF

jednokřídlé sprchové dveře s pevnou částí pro instalaci do niky
nebo ke kombinaci s pevnou stěnou PL TWU

- zvedací systém otevíracích dveří umožňuje oboustranné otevírání
- snadná instalace s možností bezbariérového řešení vynecháním prahové lišty
- velký výběr velikostních a barevných variant se standardní výškou 2 metry



■ Profily a úhelníková vzpěra dveří PL PIF. Na ukázce je varianta Brushed rose gold.



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
**Brillant, Shiny Gold, Brushed Gold,
Black Matt, Brushed Rose Gold,
Brushed Gun Metal, Brushed Bronze**

PL PIF (jednokřídlé sprchové dveře s pevnou částí)

typ	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PL PIF/800	778-818	2000*	485	235-260	7 variant	transparent	Z	18 863 Kč
PL PIF/900	878-918	2000*	585	235-260	7 variant	transparent	Z	19 632 Kč
PL PIF/1000	978-1018	2000*	685	235-260	7 variant	transparent	Z	20 406 Kč
PL PIF/1200	1178-1218	2000*	685	435-460	7 variant	transparent	Z	22 145 Kč
PL PIF/1400	1378-1418	2000*	685	635-660	7 variant	transparent	Z	23 706 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů


PL PIF (ID barevných variant)

typ	Brillant	Brushed gold	Brushed rose gold	Brushed gun metal	Black matt	Shiny gold	Brushed bronze	CENA bez DPH
PL PIF/800	PL PIF 080200 VPE	PL PIF 080200 4PE	PL PIF 080200 5PE	PL PIF 080200 6PE	PL PIF 080200 7PE	PL PIF 080200 8PE	PL PIF 080200 9PE	18 863 Kč
PL PIF/900	PL PIF 090200 VPE	PL PIF 090200 4PE	PL PIF 090200 5PE	PL PIF 090200 6PE	PL PIF 090200 7PE	PL PIF 090200 8PE	PL PIF 090200 9PE	19 632 Kč
PL PIF/1000	PL PIF 100200 VPE	PL PIF 100200 4PE	PL PIF 100200 5PE	PL PIF 100200 6PE	PL PIF 100200 7PE	PL PIF 100200 8PE	PL PIF 100200 9PE	20 406 Kč
PL PIF/1200	PL PIF 120200 VPE	PL PIF 120200 4PE	PL PIF 120200 5PE	PL PIF 120200 6PE	PL PIF 120200 7PE	PL PIF 120200 8PE	PL PIF 120200 9PE	22 145 Kč
PL PIF/1400	PL PIF 140200 VPE	PL PIF 140200 4PE	PL PIF 140200 5PE	PL PIF 140200 6PE	PL PIF 140200 7PE	PL PIF 140200 8PE	PL PIF 140200 9PE	23 706 Kč

PL PIF (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PL PIF	do 1400 mm	do 2000 mm	7 variant	transparent	Z	30 818 Kč

■ **PL PIF** - univerzální levé a pravé provedení



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).



■ Brillant



■ Brushed gold



■ Brushed rose gold



■ Black matt



■ Shiny gold



■ Brushed bronze



■ PL PIF / Brushed gun metal

Pastel
magie barev

úhelníková vzpěra zajistí
optimální stabilitu

PL TWU

samostatně stojící zástěna typu Walk-in
nebo boční stěna ke kombinaci s dveřmi PL PIV nebo PL PIF

8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
**Brillant, Shiny Gold, Brushed Gold,
Black Matt, Brushed Rose Gold,
Brushed Gun Metal, Brushed Bronze**



■ PL TWU / Brushed bronze

univerzální levé a pravé provedení



- Stabilizační úhelníková vzpěra neubírá prostor. Na ukázce je varianta Brushed bronze



- Kombinací dveří PL PIV a boční stěny PL TWU sestavíte čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout. Na ukázce je varianta Brilliant

PL TWU (walk-in zástěna nebo boční stěna)

typ	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PL TWU/800	753-778	2000*	7 variant	transparent	Z	12 467 Kč
PL TWU/900	853-878	2000*	7 variant	transparent	Z	13 248 Kč
PL TWU/1000	953-978	2000*	7 variant	transparent	Z	14 028 Kč
PL TWU/1200	1153-1178	2000*	7 variant	transparent	Z	15 589 Kč
PL TWU/1400	1353-1378	2000*	7 variant	transparent	Z	17 150 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

NEW

PL TWU (ID barevných variant)

typ	Brilliant	Brushed gold	Brushed rose gold	Brushed gun metal	Black matt	Shiny gold	Brushed bronze	CENA bez DPH
PL TWU/800	PL TWU 080200 VPE	PL TWU 080200 4PE	PL TWU 080200 5PE	PL TWU 080200 6PE	PL TWU 080200 7PE	PL TWU 080200 8PE	PL TWU 080200 9PE	12 467 Kč
PL TWU/900	PL TWU 090200 VPE	PL TWU 090200 4PE	PL TWU 090200 5PE	PL TWU 090200 6PE	PL TWU 090200 7PE	PL TWU 090200 8PE	PL TWU 090200 9PE	13 248 Kč
PL TWU/1000	PL TWU 100200 VPE	PL TWU 100200 4PE	PL TWU 100200 5PE	PL TWU 100200 6PE	PL TWU 100200 7PE	PL TWU 100200 8PE	PL TWU 100200 9PE	14 028 Kč
PL TWU/1200	PL TWU 120200 VPE	PL TWU 120200 4PE	PL TWU 120200 5PE	PL TWU 120200 6PE	PL TWU 120200 7PE	PL TWU 120200 8PE	PL TWU 120200 9PE	15 589 Kč
PL TWU/1400	PL TWU 140200 VPE	PL TWU 140200 4PE	PL TWU 140200 5PE	PL TWU 140200 6PE	PL TWU 140200 7PE	PL TWU 140200 8PE	PL TWU 140200 9PE	17 150 Kč


PL TWU (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PL TWU	do 1400 mm	do 2000 mm	7 variant	transparent	Z	22 295 Kč


- PL TWU - univerzální levé a pravé provedení



- PL PIV + PL TWU



- PL PIF + PL TWU



- Kombinace dveří PL PIF a boční stěny PL TWU pro obdélníkový nebo čtvercový sprchový kout. Varianta Black matt.



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Novira

nadčasové řešení



■ Brillant (VPE)




■ Black Matt (NPE)



■ Brushed Gold (4PE)



ROH



NIKA



WALK-IN

NEW

Novira

Zcela nově vyvinutá a komplexní řada pantových sprchových koutů přináší skutečnou eleganci a nadčasovost do vaší koupelny.

Hledáte krásné bezrámové řešení vašeho sprchového prostoru, který nechcete zatěžovat rámovými konstrukcemi? Pak je tu pro vás tato pantová série ve třech moderních barevných provedeních.

Pokud však potřebujete větší variabilitu a nevadí vám profil u zdi, s produkty začínajícími na NP pak získáte lepší rozsahy instalace, a ještě posílíte už tak dobrou stabilitu celé sestavy.

■ velké množství kombinací, které vám umožní získat skvělý vzhled koupelny

■ ESG bezpečnostní sklo o síle 8 mm s nanoúpravou RothETC zajistí pohodovou údržbu

■ možnost volby produktů s profilem u pevných skel pro zvýšení variability sestav

Novira
nadčasové řešení

kvalitní pantové provedení
se zdvihovým mechanismem

NV PIGL + NV PIGR

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s dvoukřídlými otevíracími dveřmi
/ dveře ke kombinaci s pevnou stěnou NV FXG nebo NV FXO

8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva
Brillant / Black matt / Brushed gold



■ NV PIGL + NV PIGR - Brillant

dveře s několika možnostmi kombinací pro vaši koupelnu

- varianty ve třech atraktivních barvách
- **na dotaz** - možnost atypického zpracování až do výšky 2200 mm
- pohodlný vstup prostřednictvím oboustranného otevírání dovnitř i ven




■ Madlo řady Novira v provedení Black matt


NV PIGL / NV PIGR (jednokřídlé pantové sprchové dveře)									NOVINKA k dispozici od 08/2026
typ	objednací číslo levých dveří NV PIGL	objednací číslo pravých dveří NV PIGR	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV PIGL/R - varianty Brilliant									
NV PIG. / 800	NV PIGL 080200 VPE	NV PIGR 080200 VPE	772	2000	700	brillant	transparent	Z	15 937 Kč
NV PIG. / 900	NV PIGL 090200 VPE	NV PIGR 090200 VPE	872	2000	800	brillant	transparent	Z	16 748 Kč
NV PIG. / 1000	NV PIGL 100200 VPE	NV PIGR 100200 VPE	972	2000	900	brillant	transparent	Z	17 560 Kč
NV PIGL/R - varianty Black matt									
NV PIG. / 800	NV PIGL 080200 NPE	NV PIGR 080200 NPE	772	2000	700	black matt	transparent	Z	15 937 Kč
NV PIG. / 900	NV PIGL 090200 NPE	NV PIGR 090200 NPE	872	2000	800	black matt	transparent	Z	16 748 Kč
NV PIG. / 1000	NV PIGL 100200 NPE	NV PIGR 100200 NPE	972	2000	900	black matt	transparent	Z	17 560 Kč
NV PIGL/R - varianty Brushed gold									
NV PIG. / 800	NV PIGL 080200 4PE	NV PIGR 080200 4PE	772	2000	700	brushed gold	transparent	Z	22 782 Kč
NV PIG. / 900	NV PIGL 090200 4PE	NV PIGR 090200 4PE	872	2000	800	brushed gold	transparent	Z	23 986 Kč
NV PIG. / 1000	NV PIGL 100200 4PE	NV PIGR 100200 4PE	972	2000	900	brushed gold	transparent	Z	25 191 Kč

NV PIGL / NV PIGR (atypické provedení)						
typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV PIGL / R	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	22 828 Kč
NV PIGL / R	do 1000 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	32 748 Kč


■ NV PIGL - levé dveře



■ NV PIGR - pravé dveře



■ NV PIGL + NV PIGR



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Novira

nadčasové řešení

NEW

kvalitní pantové provedení
se zdvihovým mechanismem



■ NV PIVL - Black matt

NV PIVL / R

jednokřídlé sprchové dveře pro instalaci do niky

- **na dotaz** - možnost atypického zpracování až do výšky 2200 mm
- povrchová úprava skla RothETC k usnadnění údržby
- pohodlný vstup díky oboustrannému otevírání dovnitř i ven



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva
Brillant / Black matt / Brushed gold

NV PIVL / NV PIVR (jednokřídlé pantové sprchové dveře do niky)


NOVINKA
k dispozici od 08/2026

typ	objednací číslo levých dveří NV PIVL	objednací číslo pravých dveří NV PIVR	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV PIVL/R - varianty Brillant									
NV PIV. / 800	NV PIVL 080200 VPE	NV PIVR 080200 VPE	795-803	2000	720	brillant	transparent	Z	18 265 Kč
NV PIV. / 900	NV PIVL 090200 VPE	NV PIVR 090200 VPE	895-903	2000	820	brillant	transparent	Z	19 077 Kč
NV PIV. / 1000	NV PIVL 100200 VPE	NV PIVR 100200 VPE	995-1003	2000	920	brillant	transparent	Z	19 888 Kč
NV PIVL/R - varianty Black matt									
NV PIV. / 800	NV PIVL 080200 NPE	NV PIVR 080200 NPE	795-803	2000	720	black matt	transparent	Z	18 265 Kč
NV PIV. / 900	NV PIVL 090200 NPE	NV PIVR 090200 NPE	895-903	2000	820	black matt	transparent	Z	19 077 Kč
NV PIV. / 1000	NV PIVL 100200 NPE	NV PIVR 100200 NPE	995-1003	2000	920	black matt	transparent	Z	19 888 Kč
NV PIVL/R - varianty Brushed gold									
NV PIV. / 800	NV PIVL 080200 4PE	NV PIVR 080200 4PE	795-803	2000	720	brushed gold	transparent	Z	26 174 Kč
NV PIV. / 900	NV PIVL 090200 4PE	NV PIVR 090200 4PE	895-903	2000	820	brushed gold	transparent	Z	27 379 Kč
NV PIV. / 1000	NV PIVL 100200 4PE	NV PIVR 100200 4PE	995-1003	2000	920	brushed gold	transparent	Z	28 583 Kč


NV PIVL / NV PIVR (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV PIVL / R	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	25 854 Kč
NV PIVL / R	do 1000 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	37 158 Kč

■ NV PIVL



■ NV PIVR



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249-272).

na výběr jsou tři varianty barevného provedení

NEW

NV PIFL / R

jednokřídlé sprchové dveře s pevnou částí do niky

- standardní výška 2 000 mm
- kvalitní pantový mechanismus se zdvihem umožňuje oboustranné otevírání
- délka úhelníkové vzpěry je 240 mm
- povrchová úprava skla RothETC k usnadnění údržby



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva
Brillant / Black matt / Brushed gold



■ NV PIFR - Brushed gold

NV PIFL / NV PIFR (jednokřídlé pantové sprchové dveře s pevnou částí do niky)


NOVINKA
k dispozici od 08/2026

typ	objednací číslo levých dveří NV PIFL	objednací číslo pravých dveří NV PIFR	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV PIFL/R - varianty Brillant										
NV PIF. / 800	NV PIFL 080200 VPE	NV PIFR 080200 VPE	784-804	2000	462	265-277	brillant	transparent	Z	21 537 Kč
NV PIF. / 900	NV PIFL 090200 VPE	NV PIFR 090200 VPE	884-904	2000	562	265-277	brillant	transparent	Z	22 292 Kč
NV PIF. / 1000	NV PIFL 100200 VPE	NV PIFR 100200 VPE	984-1004	2000	562	365-377	brillant	transparent	Z	23 111 Kč
NV PIF. / 1200	NV PIFL 120200 VPE	NV PIFR 120200 VPE	1184-1204	2000	762	365-377	brillant	transparent	Z	24 734 Kč
NV PIFL/R - varianty Black matt										
NV PIF. / 800	NV PIFL 080200 NPE	NV PIFR 080200 NPE	784-804	2000	462	265-277	black matt	transparent	Z	21 537 Kč
NV PIF. / 900	NV PIFL 090200 NPE	NV PIFR 090200 NPE	884-904	2000	562	265-277	black matt	transparent	Z	22 292 Kč
NV PIF. / 1000	NV PIFL 100200 NPE	NV PIFR 100200 NPE	984-1004	2000	562	365-377	black matt	transparent	Z	23 111 Kč
NV PIF. / 1200	NV PIFL 120200 NPE	NV PIFR 120200 NPE	1184-1204	2000	762	365-377	black matt	transparent	Z	24 734 Kč
NV PIFL/R - varianty Brushed gold										
NV PIF. / 800	NV PIFL 080200 4PE	NV PIFR 080200 4PE	784-804	2000	462	265-277	brushed gold	transparent	Z	31 028 Kč
NV PIF. / 900	NV PIFL 090200 4PE	NV PIFR 090200 4PE	884-904	2000	562	265-277	brushed gold	transparent	Z	32 149 Kč
NV PIF. / 1000	NV PIFL 100200 4PE	NV PIFR 100200 4PE	984-1004	2000	562	365-377	brushed gold	transparent	Z	33 366 Kč
NV PIF. / 1200	NV PIFL 120200 4PE	NV PIFR 120200 4PE	1184-1204	2000	762	365-377	brushed gold	transparent	Z	35 775 Kč

NV PIFL / NV PIFR (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV PIFL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	32 154 Kč
NV PIFL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	46 508 Kč

■ NV PIFL ■ NV PIFR



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Novira
nadčasové řešení

kvalitní pantové provedení
se zdvihovým mechanismem

NV EPFL + NV EPFR

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s dvoukřídlými otevíracími dveřmi s pevnou částí
/ dveře ke kombinaci s pevnou stěnou NV FXG nebo NV FXO

8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva
Brillant / Black matt / Brushed gold



■ NV EPFL + NV EPFR - Brushed gold

dveře s několika možnostmi kombinací pro vaši koupelnu

- délka úhelníkové vzpěry je 240 mm
- **na dotaz** - možnost atypického zpracování až do výšky 2200 mm
- pohodlný vstup prostřednictvím oboustranného otevírání dovnitř i ven

NEW



■ Pant se zdvihovým mechanismem řady Novira v provedení Brillant

NV EPFL / NV EPFR (jednokřídlé pantové sprchové dveře s pevnou částí)


NOVINKA
k dispozici od 08/2026

typ	objednací číslo levých dveří NV EPFL	objednací číslo pravých dveří NV EPFR	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV EPFL/R - varianty Brillant										
NV EPFL / 800	NV EPFL 080200 VPE	NV EPFR 080200 VPE	776-788	2000	455	260-272	brillant	transparent	Z	19 983 Kč
NV EPFL / 900	NV EPFL 090200 VPE	NV EPFR 090200 VPE	876-888	2000	555	260-272	brillant	transparent	Z	20 794 Kč
NV EPFL / 1000	NV EPFL 100200 VPE	NV EPFR 100200 VPE	976-988	2000	555	360-372	brillant	transparent	Z	21 614 Kč
NV EPFL / 1200	NV EPFL 120200 VPE	NV EPFR 120200 VPE	1179-1188	2000	755	360-372	brillant	transparent	Z	23 237 Kč
NV EPFL/R - varianty Black matt										
NV EPFL / 800	NV EPFL 080200 NPE	NV EPFR 080200 NPE	776-788	2000	455	260-272	black matt	transparent	Z	19 983 Kč
NV EPFL / 900	NV EPFL 090200 NPE	NV EPFR 090200 NPE	876-888	2000	555	260-272	black matt	transparent	Z	20 794 Kč
NV EPFL / 1000	NV EPFL 100200 NPE	NV EPFR 100200 NPE	976-988	2000	555	360-372	black matt	transparent	Z	21 614 Kč
NV EPFL / 1200	NV EPFL 120200 NPE	NV EPFR 120200 NPE	1179-1188	2000	755	360-372	black matt	transparent	Z	23 237 Kč
NV EPFL/R - varianty Brushed gold										
NV EPFL / 800	NV EPFL 080200 4PE	NV EPFR 080200 4PE	776-788	2000	455	260-272	brushed gold	transparent	Z	28 729 Kč
NV EPFL / 900	NV EPFL 090200 4PE	NV EPFR 090200 4PE	876-888	2000	555	260-272	brushed gold	transparent	Z	29 933 Kč
NV EPFL / 1000	NV EPFL 100200 4PE	NV EPFR 100200 4PE	976-988	2000	555	360-372	brushed gold	transparent	Z	31 150 Kč
NV EPFL / 1200	NV EPFL 120200 4PE	NV EPFR 120200 4PE	1179-1188	2000	755	360-372	brushed gold	transparent	Z	33 560 Kč


NV EPFL / NV EPFR (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV EPFL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	30 208 Kč
NV EPFL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	43 628 Kč


■ NV EPFL - levé dveře



■ NV EPFR - pravé dveře



■ NV EPFL + NV EPFR



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249-272).

Novira

nadčasové řešení

na výběr jsou tři varianty barevného provedení

NV FXGL / R

samostatně stojící zástěna typu Walk-in nebo boční stěna ke kombinaci s dveřmi NV PIG nebo NV EPF

- na dotaz - možnost atypického zpracování až do výšky 2200 mm
- délka úhelníkové vzpěry je 500 mm
- moderní ošetření skla RothETC pro snadnou údržbu



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva
Brillant / Black matt / Brushed gold



NV FXGL / NV FXGR (walk-in zástěna nebo boční stěna)

NOVINKA
k dispozici od 08/2026

typ	objednací číslo levé stěny NV FXGL	objednací číslo pravé stěny NV FXGR	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV FXGL/R - varianty Brillant								
NV FXG. / 800	NV FXGL 080200 VPE	NV FXGR 080200 VPE	764-776	2000	brillant	transparent	Z	15 430 Kč
NV FXG. / 900	NV FXGL 090200 VPE	NV FXGR 090200 VPE	864-876	2000	brillant	transparent	Z	16 241 Kč
NV FXG. / 1000	NV FXGL 100200 VPE	NV FXGR 100200 VPE	974-976	2000	brillant	transparent	Z	17 061 Kč
NV FXG. / 1200	NV FXGL 120200 VPE	NV FXGR 120200 VPE	1164-1176	2000	brillant	transparent	Z	18 700 Kč
NV FXGL/R - varianty Black matt								
NV FXG. / 800	NV FXGL 080200 NPE	NV FXGR 080200 NPE	764-776	2000	black matt	transparent	Z	15 430 Kč
NV FXG. / 900	NV FXGL 090200 NPE	NV FXGR 090200 NPE	864-876	2000	black matt	transparent	Z	16 241 Kč
NV FXG. / 1000	NV FXGL 100200 NPE	NV FXGR 100200 NPE	974-976	2000	black matt	transparent	Z	17 061 Kč
NV FXG. / 1200	NV FXGL 120200 NPE	NV FXGR 120200 NPE	1164-1176	2000	black matt	transparent	Z	18 700 Kč
NV FXGL/R - varianty Brushed gold								
NV FXG. / 800	NV FXGL 080200 4PE	NV FXGR 080200 4PE	764-776	2000	brushed gold	transparent	Z	22 163 Kč
NV FXG. / 900	NV FXGL 090200 4PE	NV FXGR 090200 4PE	864-876	2000	brushed gold	transparent	Z	23 368 Kč
NV FXG. / 1000	NV FXGL 100200 4PE	NV FXGR 100200 4PE	974-976	2000	brushed gold	transparent	Z	24 585 Kč
NV FXG. / 1200	NV FXGL 120200 4PE	NV FXGR 120200 4PE	1164-1176	2000	brushed gold	transparent	Z	27 019 Kč

NV FXGL / NV FXGR (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV FXGL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	24 310 Kč
NV FXGL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	35 125 Kč

■ NV FXGL - levá stěna

■ NV FXGR - pravá stěna




Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249-272).


velký počet standardních kombinací s dveřmi

NEW

■ NV PIGL + NV FXGR



■ NV EPFL + NV FXGR



■ NV EPFL + NV FXGR - Brillant



■ NV PIGL + NV FXGR - Black matt

Novira nadčasové řešení

praktické rozšíření
moderních dveří do niky



■ NV PIGL + NV FXOR - Brillant

NV FXOL / R

rozšiřující boční stěna pro instalaci dveří
NV PIG nebo NV EPF do niky

- variabilní řešení pro snadné vytvoření velkých sprchových dveří do niky
- sestavte si rozměr sprchových dveří v šířce od 1 092 mm až do 1 716 mm
- **na dotaz** - možnost atypického zpracování až do výšky 2200 mm



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva
Brillant / Black matt / Brushed gold

NV FXOL / NV FXOR (rozšiřující boční stěna k NV PIG nebo NV EPF)							NOVINKA k dispozici od 08/2026	
typ	objednací číslo levého NV FXOL	objednací číslo právěho NV FXOR	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV FXOL/R - varianty Brillant								
NV FXO. / 350	NV FXOL 035200 VPE	NV FXOR 035200 VPE	337-349	2000	brillant	transparent	Z	10 953 Kč
NV FXO. / 450	NV FXOL 045200 VPE	NV FXOR 045200 VPE	437-449	2000	brillant	transparent	Z	11 773 Kč
NV FXO. / 550	NV FXOL 055200 VPE	NV FXOR 055200 VPE	537-549	2000	brillant	transparent	Z	12 592 Kč
NV FXOL/R - varianty Black matt								
NV FXO. / 350	NV FXOL 035200 NPE	NV FXOR 035200 NPE	337-349	2000	black matt	transparent	Z	10 953 Kč
NV FXO. / 450	NV FXOL 045200 NPE	NV FXOR 045200 NPE	437-449	2000	black matt	transparent	Z	11 773 Kč
NV FXO. / 550	NV FXOL 055200 NPE	NV FXOR 055200 NPE	537-549	2000	black matt	transparent	Z	12 592 Kč
NV FXOL/R - varianty Brushed gold								
NV FXO. / 350	NV FXOL 035200 4PE	NV FXOR 035200 4PE	337-349	2000	brushed gold	transparent	Z	15 516 Kč
NV FXO. / 450	NV FXOL 045200 4PE	NV FXOR 045200 4PE	437-449	2000	brushed gold	transparent	Z	16 733 Kč
NV FXO. / 550	NV FXOL 055200 4PE	NV FXOR 055200 4PE	537-549	2000	brushed gold	transparent	Z	17 950 Kč

NV FXOL / NV FXOR (atypické provedení)						
typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV FXOL / R	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	16 370 Kč
NV FXOL / R	do 1000 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	23 335 Kč



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249-272).



■ NV FXOL + NV EPFR - Black matt


Navolte si rozměr sprchového koutu podle svého přání. Zakoupením této variabilní boční stěny si vytvoříte ze standardních dveří **NV PIG** nebo **NV EPF** opravdu velkorysé dveře do niky...




Y (min-max)			NV EPF/800	NV EPF/900	NV EPF/1000	NV EPF/1200
			B	B	B	B
			755-767	855-867	955-967	1155-1167
NV FXO/350	A	337-349	1092-1116	1192-1216	1292-1316	1492-1516
NV FXO/450	A	437-449	1192-1216	1292-1316	1392-1416	1592-1616
NV FXO/550	A	537-549	1292-1316	1392-1416	1492-1516	1692-1716

Y (min-max)			NV PIG/800	NV PIG/900	NV PIG/1000
			B	B	B
			755	855	955
NV FXO/330	A	337-349	1092-1104	1192-1204	1292-1304
NV FXO/430	A	437-449	1192-1204	1292-1304	1392-1404
NV FXO/530	A	537-549	1292-1304	1392-1404	1492-1504


■ NV EPFL + NV FXOR




■ NV FXOL + NV EPFR




■ NV EPFL + NV FXOR




■ NV PIGL + NV FXOR



■ NV FXOL + NV PIGR



■ NV PIGL + NV FXOR



Novira

nadčasové řešení

NEW

kvalitní pantové provedení
se zdvihovým mechanismem



■ NV 2BT - Brillant

NV 2BT

dvoukřídlé sprchové dveře pro instalaci do niky

- **na dotaz** - možnost atypického zpracování až do výšky 2200 mm
- **produkt doporučujeme řešit přesným zaměřením situace a výrobou na zakázku**
- povrchová úprava skla RothETC k usnadnění údržby



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva
Brillant / Black matt / Brushed gold

NV 2BT (dvoukřídlé pantové sprchové dveře do niky)


NOVINKA
k dispozici od 08/2026

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV 2BT - varianty Brillant								
NV 2BT / 800	NV 2BT AT0800 VPE	800	2000	350	brillant	transparent	Z	21 954 Kč
NV 2BT / 900	NV 2BT AT0900 VPE	900	2000	400	brillant	transparent	Z	22 773 Kč
NV 2BT / 1000	NV 2BT AT1000 VPE	1000	2000	450	brillant	transparent	Z	23 593 Kč
NV 2BT - varianty Black matt								
NV 2BT / 800	NV 2BT AT0800 NPE	800	2000	350	black matt	transparent	Z	21 954 Kč
NV 2BT / 900	NV 2BT AT0900 NPE	900	2000	400	black matt	transparent	Z	22 773 Kč
NV 2BT / 1000	NV 2BT AT1000 NPE	1000	2000	450	black matt	transparent	Z	23 593 Kč
NV 2BT - varianty Brushed gold								
NV 2BT / 800	NV 2BT AT0800 4PE	800	2000	350	brushed gold	transparent	Z	31 607 Kč
NV 2BT / 900	NV 2BT AT0900 4PE	900	2000	400	brushed gold	transparent	Z	32 824 Kč
NV 2BT / 1000	NV 2BT AT1000 4PE	1000	2000	450	brushed gold	transparent	Z	34 041 Kč

NV 2BT (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV 2BT	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	30 671 Kč
NV 2BT	do 1400 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	44 253 Kč

■ NV 2BT



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

stěnový profil pro zvýšení variability instalace

NEW

NP PIFL / R

jednokřídlé sprchové dveře s pevnou částí
s profilem pro instalaci do niky

- standardní výška 2 000 mm
- **na dotaz** - možnost atypického zpracování až do výšky 2200 mm
- povrchová úprava skla RothETC k usnadnění údržby



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva
Brillant / Black matt / Brushed gold



■ NP PIFR - Brushed gold

NP PIFL / NP PIFR (jednokřídlé pantové sprchové dveře s pevnou částí s profilem do niky)


NOVINKA
k dispozici od 08/2026

typ	objednací číslo levých dveří NP PIFL	objednací číslo pravých dveří NP PIFR	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NP PIFL/R - varianty Brillant										
NP PIF. / 800	NP PIFL 080200 VPE	NP PIFR 080200 VPE	780-808	2000	462	270-290	brillant	transparent	Z	24 913 Kč
NP PIF. / 900	NP PIFL 090200 VPE	NP PIFR 090200 VPE	880-908	2000	562	270-290	brillant	transparent	Z	25 774 Kč
NP PIF. / 1000	NP PIFL 100200 VPE	NP PIFR 100200 VPE	980-1008	2000	562	370-390	brillant	transparent	Z	26 593 Kč
NP PIF. / 1200	NP PIFL 120200 VPE	NP PIFR 120200 VPE	1180-1208	2000	762	370-390	brillant	transparent	Z	28 162 Kč
NP PIFL/R - varianty Black matt										
NP PIF. / 800	NP PIFL 080200 NPE	NP PIFR 080200 NPE	780-808	2000	462	270-290	black matt	transparent	Z	24 913 Kč
NP PIF. / 900	NP PIFL 090200 NPE	NP PIFR 090200 NPE	880-908	2000	562	270-290	black matt	transparent	Z	25 774 Kč
NP PIF. / 1000	NP PIFL 100200 NPE	NP PIFR 100200 NPE	980-1008	2000	562	370-390	black matt	transparent	Z	26 593 Kč
NP PIF. / 1200	NP PIFL 120200 NPE	NP PIFR 120200 NPE	1180-1208	2000	762	370-390	black matt	transparent	Z	28 162 Kč
NP PIFL/R - varianty Brushed gold										
NP PIF. / 800	NP PIFL 080200 4PE	NP PIFR 080200 4PE	780-808	2000	462	270-290	brushed gold	transparent	Z	35 667 Kč
NP PIF. / 900	NP PIFL 090200 4PE	NP PIFR 090200 4PE	880-908	2000	562	270-290	brushed gold	transparent	Z	36 946 Kč
NP PIF. / 1000	NP PIFL 100200 4PE	NP PIFR 100200 4PE	980-1008	2000	562	370-390	brushed gold	transparent	Z	38 163 Kč
NP PIF. / 1200	NP PIFL 120200 4PE	NP PIFR 120200 4PE	1180-1208	2000	762	370-390	brushed gold	transparent	Z	40 492 Kč


NP PIFL / NP PIFR (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NP PIFL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	36 611 Kč
NP PIFL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	52 640 Kč

■ NP PIFL



■ NP PIFR



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249-272).

Novira
nadčasové řešení

stěnový profil pro zvýšení
variability instalace

NP EPFL + NP EPFR

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s dvoukřídlými otevíracími dveřmi s pevnou částí s profilem
/ dveře ke kombinaci s pevnou stěnou NP FXG nebo NP FXO

8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva
Brillant / Black matt / Brushed gold



■ NP EPFL + NP EPFR - Brillant

dveře s několika možnostmi kombinací pro vaši koupelnu

- varianty ve třech atraktivních barvách
- **na dotaz** - možnost atypického zpracování až do výšky 2200 mm
- pohodlný vstup prostřednictvím oboustranného otevírání dovnitř i ven




■ Stěnový profil, úhelníková vzpěra a pant řady Novira v provedení Brushed gold


NP EPFL / NP EPFR (jednokřídlé pantové sprchové dveře s pevnou částí s profilem)										NOVINKA k dispozici od 08/2026
typ	objednací číslo levých dveří NP EPFL	objednací číslo pravých dveří NP EPFR	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NP EPFL/R - varianty Brilliant										
NP EPF. / 800	NP EPFL 080200 VPE	NP EPFR 080200 VPE	765-785	2000	455	260-280	brillant	transparent	Z	22 868 Kč
NP EPF. / 900	NP EPFL 090200 VPE	NP EPFR 090200 VPE	865-885	2000	555	260-280	brillant	transparent	Z	23 680 Kč
NP EPF. / 1000	NP EPFL 100200 VPE	NP EPFR 100200 VPE	965-985	2000	555	360-380	brillant	transparent	Z	24 499 Kč
NP EPF. / 1200	NP EPFL 120200 VPE	NP EPFR 120200 VPE	1165-1185	2000	755	360-380	brillant	transparent	Z	26 122 Kč
NP EPFL/R - varianty Black matt										
NP EPF. / 800	NP EPFL 080200 NPE	NP EPFR 080200 NPE	765-785	2000	455	260-280	black matt	transparent	Z	22 868 Kč
NP EPF. / 900	NP EPFL 090200 NPE	NP EPFR 090200 NPE	865-885	2000	555	260-280	black matt	transparent	Z	23 680 Kč
NP EPF. / 1000	NP EPFL 100200 NPE	NP EPFR 100200 NPE	965-985	2000	555	360-380	black matt	transparent	Z	24 499 Kč
NP EPF. / 1200	NP EPFL 120200 NPE	NP EPFR 120200 NPE	1165-1185	2000	755	360-380	black matt	transparent	Z	26 122 Kč
NP EPFL/R - varianty Brushed gold										
NP EPF. / 800	NP EPFL 080200 4PE	NP EPFR 080200 4PE	765-785	2000	455	260-280	brushed gold	transparent	Z	32 640 Kč
NP EPF. / 900	NP EPFL 090200 4PE	NP EPFR 090200 4PE	865-885	2000	555	260-280	brushed gold	transparent	Z	33 845 Kč
NP EPF. / 1000	NP EPFL 100200 4PE	NP EPFR 100200 4PE	965-985	2000	555	360-380	brushed gold	transparent	Z	35 062 Kč
NP EPF. / 1200	NP EPFL 120200 4PE	NP EPFR 120200 4PE	1165-1185	2000	755	360-380	brushed gold	transparent	Z	37 471 Kč

NP EPFL / NP EPFR (atypické provedení)						
typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NP EPFL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	33 959 Kč
NP EPFL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	48 712 Kč


■ NP EPFL - levé dveře



■ NP EPFR - pravé dveře



■ NP EPFL + NP EPFR



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Novira

nadčasové řešení

stěnový profil pro zvýšení
variability instalace

NP FXG

samostatně stojící zástěna typu Walk-in s profilem
nebo boční stěna ke kombinaci s dveřmi NP EPF

- **na dotaz** - možnost atypického zpracování až do výšky 2200 mm
- snadná instalace na vaničku i dlažbu
- moderní ošetření skla RothETC pro snadnou údržbu



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva
Brillant / Black matt / Brushed gold



NP FXG (walk-in zástěna nebo boční stěna s profilem)

NOVINKA
k dispozici od 08/2026

typ	objednávací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NP FXG - varianty Brillant							
NP FXG / 800	NP FXG 080200 VPE	759-779	2000	brillant	transparent	Z	17 289 Kč
NP FXG / 900	NP FXG 090200 VPE	859-879	2000	brillant	transparent	Z	18 109 Kč
NP FXG / 1000	NP FXG 100200 VPE	959-979	2000	brillant	transparent	Z	18 928 Kč
NP FXG / 1200	NP FXG 120200 VPE	1159-1179	2000	brillant	transparent	Z	19 748 Kč
NP FXG - varianty Black matt							
NP FXG / 800	NP FXG 080200 NPE	759-779	2000	black matt	transparent	Z	17 289 Kč
NP FXG / 900	NP FXG 090200 NPE	859-879	2000	black matt	transparent	Z	18 109 Kč
NP FXG / 1000	NP FXG 100200 NPE	959-979	2000	black matt	transparent	Z	18 928 Kč
NP FXG / 1200	NP FXG 120200 NPE	1159-1179	2000	black matt	transparent	Z	19 748 Kč
NP FXG - varianty Brushed gold							
NP FXG / 800	NP FXG 080200 4PE	759-779	2000	brushed gold	transparent	Z	24 551 Kč
NP FXG / 900	NP FXG 090200 4PE	859-879	2000	brushed gold	transparent	Z	25 768 Kč
NP FXG / 1000	NP FXG 100200 4PE	959-979	2000	brushed gold	transparent	Z	26 985 Kč
NP FXG / 1200	NP FXG 120200 4PE	1159-1179	2000	brushed gold	transparent	Z	28 202 Kč

NP FXG (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NP FXG	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	25 672 Kč
NP FXG	do 1400 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	36 663 Kč

■ NP FXG - univerzální levé a pravé provedení




Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249-272).

velký počet standardních kombinací s dveřmi

NEW

■ NP EPFL + NP FXG



■ NP FXG - Brushed gold



■ NP EPFL + NP FXG - Black matt

Novira nadčasové řešení

praktické rozšíření
moderních dveří do niky



NP FXO

rozšiřující boční stěna s profilem
pro instalaci dveří NP EPF do niky

- variabilní řešení pro snadné vytvoření velkých sprchových dveří do niky
- sestavte si rozměr sprchových dveří v šířce od 1 070 mm až do 1 710 mm
- **na dotaz** - možnost atypického zpracování až do výšky 2200 mm



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva
Brillant / Black matt / Brushed gold

NP FXO (rozšiřující boční stěna s profilem k NP EPF)

NOVINKA
k dispozici od 08/2026

typ	objednávací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NP FXO - varianty Brillant							
NP FXO / 350	NP FXO 035200 VPE	324-344	2000	brillant	transparent	Z	12 797 Kč
NP FXO / 450	NP FXO 045200 VPE	424-444	2000	brillant	transparent	Z	13 617 Kč
NP FXO / 550	NP FXO 055200 VPE	524-544	2000	brillant	transparent	Z	14 437 Kč
NP FXO - varianty Black matt							
NP FXO / 350	NP FXO 035200 NPE	324-344	2000	black matt	transparent	Z	12 797 Kč
NP FXO / 450	NP FXO 045200 NPE	424-444	2000	black matt	transparent	Z	13 617 Kč
NP FXO / 550	NP FXO 055200 NPE	524-544	2000	black matt	transparent	Z	14 437 Kč
NP FXO - varianty Brushed gold							
NP FXO / 350	NP FXO 035200 4PE	324-344	2000	brushed gold	transparent	Z	17 882 Kč
NP FXO / 450	NP FXO 045200 4PE	424-444	2000	brushed gold	transparent	Z	19 099 Kč
NP FXO / 550	NP FXO 055200 4PE	524-544	2000	brushed gold	transparent	Z	20 316 Kč

NP FXO (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NP FXO	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	18 768 Kč
NP FXO	do 1000 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	26 797 Kč




Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).




Plánujete prostorné moderní dveře do niky s širokým prosklením? Nestačí vám standardní rozměry produktů z naší nabídky? Kombinací tohoto rozšiřujícího bočku se dveřmi **NP EPF** získáte designový prvek, který bude vaší koupelně opravdu dominovat...

Y (min-max)			NP EPF/800	NP EPF/900	NP EPF/1000	NP EPF/1200
			B	B	B	B
			746-766	846-866	946-966	1146-1166
NP FXO/350	A	324-344	1070-1110	1170-1210	1270-1310	1470-1510
NP FXO/450	A	424-444	1170-1210	1270-1310	1370-1410	1570-1610
NP FXO/550	A	524-544	1270-1310	1370-1410	1470-1510	1670-1710


■ NP FXO + NP EPFR



■ NP EPFL + NP FXO



■ NP EPFL + NP FXO



Elegant Neo Line
lehkost a elegance

Elegant Neo Line


Lehkost, čistota a elegance – hlavní atributy
podtrhující vzdušný design skla.

Přejete si do vaší koupelny čisté tvary, kvalitní materiály a nechcete být při výběru limitováni malým rozsahem instalačních rozměrů? Série ELEGANT NEO vám tyto požadavky splní bez jakýchkoliv kompromisů. Nadčasový design pantů a madel z kvalitní oceli podtrhují integrované minimalistické vzpěry zajišťující perfektní stabilitu.


■ bezkonkurenční rozsah instalačních rozměrů

■ jeden typ dveří pro všechny kombinace instalací


■ integrované vzpěry dveří



■ Brillant



■ Černý elox (BI PF2, BI FXP)



Elegant Neo Line

lehkost a elegance

bezkonkurenční rozsah
instalačních rozměrů

GR2N

čtvrtkruhový sprchový kout
s dvoukřídlými otevíracími dveřmi

- panty z kvalitní chromované oceli
- integrované vzpěry dveří
- standardní výška 2 000 mm



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant




■ Spodní pant v chromovém provedení díky způsobu uchycení skla dveří umožňuje velkou variabilitu instalace.

■ Elegantní design kovového madla.

GR2N (čtvrtkruhový sprchový kout s dvoukřídlými otevíracími dveřmi)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
GR2N / 900-1000	187-1000000-00-02	885-985	2015*	710-900	290	brillant	transparent	S	22 861 Kč
GR2N / 1000-1100	187-1100000-00-02	985-1085	2015*	860-1050	290	brillant	transparent	S	24 888 Kč

R - standardní rádius R550, h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).



Produkty ze série **Elegant Neo Line** vám umožní využít sériově vyráběné varianty v uzavřené řadě nominálních rozměrů od 700 do 1 200 mm.



■ GR2N

Elegant Neo Line

lehkost a elegance

jedny dveře vyřeší
spoustu situací

GDO1N

jednokřídlé sprchové dveře s pevnou částí

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant



■ GDO1N + GDO1N

univerzální levé a pravé provedení

■ jeden typ dveří pro všechny kombinace

- rohový vstup s dvoukřídlými dveřmi
- jednokřídlé dveře s boční stěnou
- jednokřídlé dveře pro instalaci do niky



■ Integrovaná vzpěra spolu s kováním v povrchové úpravě chrom zajišťuje perfektní stabilitu dveří.

■ Kování umožňuje snadný posun skla a nastavení instalačních rozměrů až o 100 mm.

GDO1N (sprchové dveře jednokřídlé)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
GDO1N/800	188-8000000-00-02	685–785	2015*	380–480	290	brillant	transparent	S	10 467 Kč
GDO1N/900	188-9000000-00-02	785–885	2015*	480–580	290	brillant	transparent	S	11 030 Kč
GDO1N/1000	188-1000000-00-02	885–985	2015*	580–680	290	brillant	transparent	S	11 368 Kč
GDO1N/1100	188-1100000-00-02	985–1085	2015*	680–780	290	brillant	transparent	S	11 933 Kč
GDO1N/1200	188-1200000-00-02	1085–1185	2015*	780–880	290	brillant	transparent	S	12 494 Kč




h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

GDO1N (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
GDO1N	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	16 242 Kč

Pozn.: Atypická šířka je možná pouze u dveřní části produktu

■ GDO1N - univerzální levé a pravé provedení



■ GDO1N + GDO1N - čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout s dvoukřídlými dveřmi



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Elegant Neo Line

lehkost a elegance

jedny dveře vyřeší
spoustu situací



GDO1N + GBN

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s jednokřídlými otevíracími dveřmi a boční stěnou

- až 15 kombinací velikostních variant
- velká variabilita instalačních rozměrů dveří
- stabilizační komponenty z kvalitní oceli podtrhují čistý design série



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant



GBN (boční stěna k GDO1N)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
GBN/800	189-8000000-00-02	775–785	2005*	-	brillant	transparent	S	7 425 Kč
GBN/900	189-9000000-00-02	875–885	2005*	-	brillant	transparent	S	7 989 Kč
GBN/1000	189-1000000-00-02	975–985	2005*	-	brillant	transparent	S	8 665 Kč



h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

GBN (atypické provedení)


typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
GBN	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	11 265 Kč



■ GBN - univerzální levé a pravé provedení



■ GDO1N + GBN



- Flexibilní vzpěra boční stěny umožňuje nastavení různých úhlů a řeší i případné nerovnosti stěn.



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vany. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

univerzální levé
a pravé provedení



GDO1N + GZN

jednokřídlé sprchové dveře se setem profilů GZN
určené k instalaci do niky

- velká variabilita instalačních rozměrů dveří
- kvalitní zpracování funkčních prvků
- stranově univerzální instalace a pohodlná údržba díky ošetření skel RothETC



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant



GZN (set profilů)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
GZN	191-0000000-00	55-75	1995	-	brillant	-	S	1 805 Kč

GZN (atypické provedení)



typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
GZN	—	do 2000 mm	brillant	—	Z	2 347 Kč



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

■ **GDO1N + GZN** - jednokřídlé dveře k instalaci do niky

■ **GZN** - set profilů



■ **GDO1N + GZN** - řešení prahové lišty neumožňuje rozšíření instalačního rozměru nad šířku instalace dveří GDO1N, proto je tento rozměr shodný i pro kombinaci se setem GZN

instalace do niky	instalační rozměr (Y)
GDO1N/800 + GZN	685–785
GDO1N/900 + GZN	785–885
GDO1N/1000 + GZN	885–985
GDO1N/1100 + GZN	985–1085
GDO1N/1200 + GZN	1085–1185

Elegant Neo Line

lehkost a elegance

snadný pohyb dveří
s otevíráním v obou směrech

BI PF2 + BI FXP

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s jednokřídlými otevíracími dveřmi a boční stěnou BI FXP

8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



■ BI PF2 + BI FXP

univerzální levé a pravé provedení

- standardní rozměry dveří od 800 do 1 200 mm
- technické specifikace najdete na straně 258
- dostupné v moderní barvě Černý elox
- kvalitní zdvihový mechanismus pro pohodlné otevírání dovnitř i ven



■ Chromované kování umožňuje snadný pohyb dveří.



■ Obdélníková kombinace **BI PF2 + BI FXP** v moderním provedení Černý elox.


BI PF2 (jednokřídlé sprchové dveře)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
BI PF2/800	BI PF2 08020 VPE	782–807	2019*	487	272–297	brillant	transparent	0	12 842 Kč
BI PF2/800	BI PF2 08020 NPE					černý elox	transparent	0	13 101 Kč
BI PF2/900	BI PF2 09020 VPE	882–907	2019*	587	272–297	brillant	transparent	0	13 361 Kč
BI PF2/900	BI PF2 09020 NPE					černý elox	transparent	0	13 621 Kč
BI PF2/1000	BI PF2 10020 VPE	982–1007	2019*	587	372–397	brillant	transparent	0	13 880 Kč
BI PF2/1000	BI PF2 10020 NPE					černý elox	transparent	0	14 140 Kč
BI PF2/1200	BI PF2 12020 VPE	1182–1207	2019*	637	522–547	brillant	transparent	0	14 919 Kč
BI PF2/1200	BI PF2 12020 NPE					černý elox	transparent	0	15 179 Kč

BI FXP (boční stěna ke dveřím BI PF2)

BI FXP/800	BI FXP 08020 VPE	768–793	2020*	—	—	brillant	transparent	0	7 389 Kč
BI FXP/800	BI FXP 08020 NPE					černý elox	transparent	0	7 518 Kč
BI FXP/900	BI FXP 09020 VPE	868–893	2020*	—	—	brillant	transparent	0	7 908 Kč
BI FXP/900	BI FXP 09020 NPE					černý elox	transparent	0	8 038 Kč
BI FXP/1000	BI FXP 10020 VPE	968–993	2020*	—	—	brillant	transparent	0	8 427 Kč
BI FXP/1000	BI FXP 10020 NPE					černý elox	transparent	0	8 556 Kč


h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů




BI FXP (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
BI FXP	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	10 955 Kč
BI FXP	do 1000 mm	do 2000 mm	černý elox	transparent	Z	11 123 Kč

■ BI PF2 + BI FXP



■ BI FXP + BI PF2



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Elegant Neo Line

lehkost a elegance

snadný pohyb dveří
s otevíráním v obou směrech

BI PF2 + BI SET

jednokřídlé otevírací sprchové dveře se setem profilů BI SET
pro instalaci do niky

- pohodlné otevírání dovnitř i ven
- standardní výška 2 000 mm
- stranově univerzální instalace a pohodlná údržba díky speciálnímu ošetření skla RothETC



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



■ Chromované kování umožňuje snadné otevírání dveří směrem dovnitř i ven.



■ Eleganční design chromovaného madla.

BI PF2 (jednokřídlé sprchové dveře)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
BI PF2/800	BI PF2 08020 VPE	782–807	2019*	487	240	brillant	transparent	0	12 842 Kč
BI PF2/800	BI PF2 08020 NPE					černý elox	transparent	0	13 101 Kč
BI PF2/900	BI PF2 09020 VPE	882–907	2019*	587	240	brillant	transparent	0	13 361 Kč
BI PF2/900	BI PF2 09020 NPE					černý elox	transparent	0	13 621 Kč
BI PF2/1000	BI PF2 10020 VPE	982–1007	2019*	587	340	brillant	transparent	0	13 880 Kč
BI PF2/1000	BI PF2 10020 NPE					černý elox	transparent	0	14 140 Kč
BI PF2/1200	BI PF2 12020 VPE	1182–1207	2019*	637	490	brillant	transparent	0	14 919 Kč
BI PF2/1200	BI PF2 12020 NPE					černý elox	transparent	0	15 179 Kč

BI SET (set profilů)

BI SET	BI SET 2000 VE	15–25	2002	—	—	brillant	transparent	0	2 974 Kč
BI SET	BI SET 2000 NE					černý elox	transparent	0	3 234 Kč


h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

BI SET (atypické provedení)


typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
BI SET	—	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	3 866 Kč
BI SET	—	do 2000 mm	černý elox	transparent	Z	4 204 Kč

instalace do niky	instalační rozměr (Y)
BI PF2/800 + BI SET	775–810
BI PF2/900 + BI SET	875–910
BI PF2/1000 + BI SET	975–1010
BI PF2/1200 + BI SET	1175–1210

■ **BI PF2 + BI SET**
jednokřídlé dveře do niky



■ **BI SET** - set profilů



■ **BI PF2 + BI SET**

Walk in Line

volný prostor

■ Gold / Zlatá (MI TWF)

■ Brillant

■ Černý elox

■ Brushed Gold (AI TWF)



A close-up photograph of a person's arm, bent at the elbow, is positioned on the left side of the page. The skin is a warm, brownish-orange tone. The background is a soft-focus, light blue-grey surface with a subtle, wavy texture.

Užijte si pohodlí
volného prostoru.

Walk in Line

Volný prostor umocněný použitím velkých skleněných
výplní z bezpečnostního skla ošetřených
povrchovou úpravou RothETC. Pojďte si vybrat
z široké škály provedení a velikostí nebo nás
jen požádejte o individuální řešení.

■ objevte zcela nové produkty
s originálním vzhledem

■ ALINA TWF - minimalistické
řešení zástěny bez vzpěry
s robustním sklem o šířce 10 mm

■ produkty v moderním designu
s profily v černé barvě

Alina Walk In

minimalistický design

AI TWF

velkoprostorová sprchová zástěna

- moderní vzhled tvořený pouhými dvěma prvky - profilem a transparentním sklem o síle 10 mm
- standardní výška 2 metry a ošetření skla RothETC

10 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox / Brushed gold




AI TWF (velkoprostorová sprchová zástěna)								
typ	objednávací číslo verze Brillant	objednávací číslo verze Černý elox	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AI TWF/400	AI TWF 040200 VPE	AI TWF 040200 NPE	380-390	2002*	brillant / černý elox	transparent	Z	6 228 Kč
AI TWF/500	AI TWF 050200 VPE	AI TWF 050200 NPE	480-490	2002*	brillant / černý elox	transparent	Z	7 154 Kč
AI TWF/600	AI TWF 060200 VPE	AI TWF 060200 NPE	580-590	2002*	brillant / černý elox	transparent	Z	8 079 Kč
AI TWF/700	AI TWF 070200 VPE	AI TWF 070200 NPE	680-690	2002*	brillant / černý elox	transparent	Z	9 083 Kč
AI TWF/800	AI TWF 080200 VPE	AI TWF 080200 NPE	780-790	2002*	brillant / černý elox	transparent	Z	10 133 Kč
AI TWF/900	AI TWF 090200 VPE	AI TWF 090200 NPE	880-890	2002*	brillant / černý elox	transparent	Z	11 523 Kč
AI TWF/1000	AI TWF 100200 VPE	AI TWF 100200 NPE	980-990	2002*	brillant / černý elox	transparent	Z	12 509 Kč
AI TWF/1100	AI TWF 110200 VPE	AI TWF 110200 NPE	1080-1090	2002*	brillant / černý elox	transparent	Z	13 435 Kč
AI TWF/1200	AI TWF 120200 VPE	AI TWF 120200 NPE	1180-1190	2002*	brillant / černý elox	transparent	Z	14 361 Kč
AI TWF/1400	AI TWF 140200 VPE	AI TWF 140200 NPE	1380-1390	2002*	brillant / černý elox	transparent	Z	16 212 Kč
AI TWF - nové varianty Brushed gold								
AI TWF/400	AI TWF 040200 GPE		380-390	2002*	brushed gold	transparent	Z	6 539 Kč
AI TWF/500	AI TWF 050200 GPE		480-490	2002*	brushed gold	transparent	Z	7 511 Kč
AI TWF/600	AI TWF 060200 GPE		580-590	2002*	brushed gold	transparent	Z	8 483 Kč
AI TWF/700	AI TWF 070200 GPE		680-690	2002*	brushed gold	transparent	Z	9 537 Kč
AI TWF/800	AI TWF 080200 GPE		780-790	2002*	brushed gold	transparent	Z	10 639 Kč
AI TWF/900	AI TWF 090200 GPE		880-890	2002*	brushed gold	transparent	Z	12 098 Kč
AI TWF/1000	AI TWF 100200 GPE		980-990	2002*	brushed gold	transparent	Z	13 134 Kč
AI TWF/1100	AI TWF 110200 GPE		1080-1090	2002*	brushed gold	transparent	Z	14 106 Kč
AI TWF/1200	AI TWF 120200 GPE		1180-1190	2002*	brushed gold	transparent	Z	15 079 Kč
AI TWF/1400	AI TWF 140200 GPE		1380-1390	2002*	brushed gold	transparent	Z	17 023 Kč

h* - výška zástěny včetně kotvících elementů

AI TWF (atypické provedení)						
typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AI TWF	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / černý elox	transparent	Z	21 076 Kč
AI TWF	do 1400 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	22 130 Kč

- univerzální levé a pravé provedení



- Detail na stěnový profil varianty Černý elox zakončený krytkou.



Naše nejsilnější sprchová zástěna typu walk in **AI TWF** přináší do vaší koupelny neobvyklý minimalismus ukotvení bez vzpěry **s ESG sklem o síle 10 mm**. Robustní sklo spolu s kvalitně zpracovaným hliníkovým profilem nabízíme kromě provedení **Brillant a Černý elox nově také v barvě Brushed gold!** Snadno tak perfektně padne každému modernímu interiéru.



■ AI TWF - Brushed gold



■ AI TWF - Brillant



■ AI TWF - Černý elox

Melina Walk In pro koupelnu s charakterem

uchycení ke stěně pomocí
minimalistických úhelníků

MI TWF

velkorozměrová bezrámová
sprchová zástěna

- originální vzhled, který zaujme a standardní výška 2 metry
- barevně sladěné prvky kování
- odlehčený dojem díky kotvení úhelníky
- moderní ošetření skla RothETC pro snadnou údržbu

8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva kování
Brillant / Černá / Zlatá



■ **MI TWF GPE**
Zlatá / Transparent

3 výrazná barevná provedení



■ **MI TWF GPE** - vzpěra ve zlaté barvě
Standardní délku vzpěry 1200 mm lze zkrátit.



■ **MI TWF NPE** - vzpěra v černé barvě
Standardní délku vzpěry 1200 mm lze zkrátit.





■ **MI TWF VPE** - vzpěra v chromové barvě Brillant
Standardní délku vzpěry 1200 mm lze zkrátit.

MI TWF (bezrámová sprchová zástěna)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	barva	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI TWF/800	MI TWF 080200 VPE	785–800	2004*	brillant	transparent	0	10 681 Kč
MI TWF/800	MI TWF 080200 NPE			černá	transparent	0	11 153 Kč
MI TWF/800	MI TWF 080200 GPE			zlatá	transparent	0	16 213 Kč
MI TWF/900	MI TWF 090200 VPE	885–900	2004*	brillant	transparent	0	11 943 Kč
MI TWF/900	MI TWF 090200 NPE			černá	transparent	0	12 584 Kč
MI TWF/900	MI TWF 090200 GPE			zlatá	transparent	0	17 856 Kč
MI TWF/1000	MI TWF 100200 VPE	985–1000	2004*	brillant	transparent	0	12 309 Kč
MI TWF/1000	MI TWF 100200 NPE			černá	transparent	0	12 603 Kč
MI TWF/1000	MI TWF 100200 GPE			zlatá	transparent	0	17 442 Kč
MI TWF/1100	MI TWF 110200 VPE	1085–1100	2004*	brillant	transparent	0	12 953 Kč
MI TWF/1100	MI TWF 110200 NPE			černá	transparent	0	13 247 Kč
MI TWF/1100	MI TWF 110200 GPE			zlatá	transparent	0	18 084 Kč
MI TWF/1200	MI TWF 120200 VPE	1185–1200	2004*	brillant	transparent	0	13 536 Kč
MI TWF/1200	MI TWF 120200 NPE			černá	transparent	0	13 829 Kč
MI TWF/1200	MI TWF 120200 GPE			zlatá	transparent	0	18 667 Kč
MI TWF/1300	MI TWF 130200 VPE	1285–1300	2004*	brillant	transparent	0	14 366 Kč
MI TWF/1300	MI TWF 130200 NPE			černá	transparent	0	14 660 Kč
MI TWF/1300	MI TWF 130200 GPE			zlatá	transparent	0	19 497 Kč
MI TWF/1400	MI TWF 140200 VPE	1385–1400	2004*	brillant	transparent	0	14 949 Kč
MI TWF/1400	MI TWF 140200 NPE			černá	transparent	0	15 242 Kč
MI TWF/1400	MI TWF 140200 GPE			zlatá	transparent	0	20 080 Kč
MI TWF/1500	MI TWF 150200 VPE	1485–1500	2004*	brillant	transparent	0	15 531 Kč
MI TWF/1500	MI TWF 150200 NPE			černá	transparent	0	15 825 Kč
MI TWF/1500	MI TWF 150200 GPE			zlatá	transparent	0	20 663 Kč
MI TWF/1600	MI TWF 160200 VPE	1585–1600	2004*	brillant	transparent	0	16 113 Kč
MI TWF/1600	MI TWF 160200 NPE			černá	transparent	0	16 407 Kč
MI TWF/1600	MI TWF 160200 GPE			zlatá	transparent	0	21 245 Kč

h* - výška zástěny včetně kotvicích elementů

■ **MI TWF** univerzální levé a pravé provedení



MI TWF (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI TWF	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	20 947 Kč
MI TWF	do 1600 mm	do 2000 mm	černá	transparent	Z	21 329 Kč
MI TWF	do 1600 mm	do 2000 mm	zlatá	transparent	Z	27 619 Kč



■ **MI TWF GPE** - kotvící úhelník zlaté varianty

Melina Walk In

pro koupelnu s charakterem

jednoduchá instalace
a pohodlná údržba

MI TWE

velkorozměrová bezrámová
sprchová zástěna

- široký výběr standardních rozměrů
a oblíbená výška 2 metry
- snadná instalace na vaničku i dlažbu
- moderní ošetření skla RothETC
pro snadnou údržbu



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



■ **MI TWE VPE**
Brillant / Transparent

MI TWE (bezrámová sprchová zástěna)



typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI TWE/800	MI TWE 080200 VPE	765–780	2005*	brillant	transparent	0	8 337 Kč
MI TWE/800	MI TWE 080200 NPE			černý elox	transparent	0	8 337 Kč
MI TWE/900	MI TWE 090200 VPE	865–880	2005*	brillant	transparent	0	9 192 Kč
MI TWE/900	MI TWE 090200 NPE			černý elox	transparent	0	9 192 Kč
MI TWE/1000	MI TWE 100200 VPE	965–980	2005*	brillant	transparent	0	10 046 Kč
MI TWE/1000	MI TWE 100200 NPE			černý elox	transparent	0	10 046 Kč
MI TWE/1100	MI TWE 110200 VPE	1065–1080	2005*	brillant	transparent	0	10 900 Kč
MI TWE/1100	MI TWE 110200 NPE			černý elox	transparent	0	10 900 Kč
MI TWE/1200	MI TWE 120200 VPE	1165–1180	2005*	brillant	transparent	0	11 755 Kč
MI TWE/1200	MI TWE 120200 NPE			černý elox	transparent	0	11 755 Kč
MI TWE/1300	MI TWE 130200 VPE	1265–1280	2005*	brillant	transparent	0	12 608 Kč
MI TWE/1300	MI TWE 130200 NPE			černý elox	transparent	0	12 608 Kč
MI TWE/1400	MI TWE 140200 VPE	1365–1380	2005*	brillant	transparent	0	13 463 Kč
MI TWE/1400	MI TWE 140200 NPE			černý elox	transparent	0	13 463 Kč
MI TWE/1500	MI TWE 150200 VPE	1465–1480	2005*	brillant	transparent	0	14 317 Kč
MI TWE/1500	MI TWE 150200 NPE			černý elox	transparent	0	14 317 Kč
MI TWE/1600	MI TWE 160200 VPE	1565–1580	2005*	brillant	transparent	0	15 171 Kč
MI TWE/1600	MI TWE 160200 NPE			černý elox	transparent	0	15 171 Kč

h* - výška zástěny včetně kotvících elementů


MI TWE (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI TWE	do 1800 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	19 722 Kč
MI TWE	do 1800 mm	do 2000 mm	černý elox	transparent	Z	19 722 Kč

■ **MI TWE** univerzální levé
a pravé provedení



velký počet standardních
rozměrů na výběr



■ **MI TWE** -vzpěra v provedení Brillant s maximální délkou 1200 mm



■ **MI TWE NPE**
Černý elox / Transparent

Cariba Walk In extra bezpečný

speciální bezpečnostní prvek
- ochranná fólie na skle

CI TWF

velkorozměrová bezrámová
sprchová zástěna

- všechny typy s ochrannou fólií navíc
- dostupné v moderní barvě Černý elox
- moderní ošetření skla RothETC pro snadnou údržbu

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
s ochrannou fólií
Transparent / Potisk



Barva profilu
Brillant / Černý elox



moderní vzhled skla s potiskem



■ **CI TWF VPF**
- Brillant / Transparent bezpečnostní fólie



■ **CI TWF NPF**
- Černý elox / Transparent bezpečnostní fólie





■ **CI TWF VIF**
- Brillant / Potisk bezpečnostní fólie

CI TWF (bezrámová sprchová zástěna)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI TWF/800	CI TWF 08020 VPF	773–800	2020*	brillant	transparent	0	6 610 Kč
CI TWF/800	CI TWF 08020 NPF			černý elox	transparent	0	6 739 Kč
CI TWF/800	CI TWF 08020 VIF			brillant	potisk	0	7 259 Kč
CI TWF/800	CI TWF 08020 NIF			černý elox	potisk	0	7 389 Kč
CI TWF/900	CI TWF 09020 VPF	873–900	2020*	brillant	transparent	0	7 128 Kč
CI TWF/900	CI TWF 09020 NPF			černý elox	transparent	0	7 259 Kč
CI TWF/900	CI TWF 09020 VIF			brillant	potisk	0	7 778 Kč
CI TWF/900	CI TWF 09020 NIF			černý elox	potisk	0	7 908 Kč
CI TWF/1000	CI TWF 10020 VPF	973–1000	2020*	brillant	transparent	0	7 648 Kč
CI TWF/1000	CI TWF 10020 NPF			černý elox	transparent	0	7 778 Kč
CI TWF/1000	CI TWF 10020 VIF			brillant	potisk	0	8 297 Kč
CI TWF/1000	CI TWF 10020 NIF			černý elox	potisk	0	8 427 Kč
CI TWF/1100	CI TWF 11020 VPF	1073–1100	2020*	brillant	transparent	0	8 038 Kč
CI TWF/1100	CI TWF 11020 NPF			černý elox	transparent	0	8 167 Kč
CI TWF/1100	CI TWF 11020 VIF			brillant	potisk	0	8 817 Kč
CI TWF/1100	CI TWF 11020 NIF			černý elox	potisk	0	8 946 Kč
CI TWF/1200	CI TWF 12020 VPF	1173–1200	2020*	brillant	transparent	0	8 556 Kč
CI TWF/1200	CI TWF 12020 NPF			černý elox	transparent	0	8 687 Kč
CI TWF/1200	CI TWF 12020 VIF			brillant	potisk	0	9 466 Kč
CI TWF/1200	CI TWF 12020 NIF			černý elox	potisk	0	9 596 Kč
CI TWF/1400	CI TWF 14020 VPF	1373–1400	2020*	brillant	transparent	0	9 596 Kč
CI TWF/1400	CI TWF 14020 NPF			černý elox	transparent	0	9 725 Kč
CI TWF/1400	CI TWF 14020 VIF			brillant	potisk	0	10 634 Kč
CI TWF/1400	CI TWF 14020 NIF			černý elox	potisk	0	10 765 Kč

h* - výška zástěny včetně kotvících elementů

■ **CI TWF** univerzální levé a pravé provedení



■ Svislé stěnové profily z hliníku.



■ Vzpěra zástěny (max. 1 200 mm).

Cariba vzpěra TWP

originální řešení

CI TWP

kombinovatelná profilová vzpěra pro kotvení ke stěně i do stropu
na stabilizaci zástěn typu Walk in, jako je produkt CI TWF

- moderní řešení ve dvou barvách - Brillant a Černý elox
- velký rozsah výšky instalace pro kotvení do stropu
- možnost kombinace s různými produkty (bez nosného profilu skla) při síle skla 6 mm a výšce skla 2000 mm



Barva profilu
Brillant / Černý elox



- Horizontální kotvení poskytuje spolehlivou fixaci.



- Vertikální fixace do stropu nabízí řešení, pokud není možné horizontální kotvení, například kvůli oknu.



- Spodní část vzpěry může spočívat na vaničce nebo přímo na dlažbě.



CI TWP (kombinovatelná profilová vzpěra)

typ	objednací číslo	instalační rozměr kotvení ke stěně (a)	výška pro kotvení do stropu (h)	profil	způsob dodání	CENA bez DPH
CI TWP	CI TWP 3000 VE	700–1200	2150–3000	brillant	0	3 350 Kč
CI TWP	CI TWP 3000 NE	700–1200	2150–3000	černý elox	0	3 350 Kč

Naše originální **kombinovatelná vzpěra CI TWP**, kterou si můžete vybrat ze dvou barevných variant, rozšiřuje možnosti instalace sprchových zástěn typu walk in. Ať už zvolíte upevnění vzpěry v pravém úhlu ke stěně, nebo se vám bude víc hodit vertikální kotvení do stropu, vždy se na řešení pomocí vzpěry CI TWP můžete spolehnout.



■ CI TWF + CI TWP

Philly Loft Horizon

industriální design

neuvěřitelné pohodlí
vstupu bez dveří



■ PHILLY LOFT HORIZON

PHILLY LOFT HORIZON

velkoprostorová sprchová zástěna

- moderní industriální design s profily v černé barvě
- povrchová úprava skla RothETC k usnadnění údržby
- snadná instalace a spolehlivá funkčnost



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Černý elox



PHILLY LOFT HORIZON (velkoprostorová sprchová zástěna)



typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PHILLY LOFT HORIZON 800	PLH 08020 NPE	780–790	2003*	černý elox	transparent	0	7 816 Kč
PHILLY LOFT HORIZON 900	PLH 09020 NPE	880–890	2003*	černý elox	transparent	0	8 408 Kč
PHILLY LOFT HORIZON 1000	PLH 10020 NPE	980–990	2003*	černý elox	transparent	0	9 003 Kč
PHILLY LOFT HORIZON 1200	PLH 12020 NPE	1180–1190	2003*	černý elox	transparent	0	10 193 Kč
PHILLY LOFT HORIZON 1400	PLH 14020 NPE	1380–1390	2003*	černý elox	transparent	0	11 381 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

- univerzální levé a pravé provedení



- Horizontální hliníkové profily na vnější straně skla a vzpěra (max. 1 200 mm) v černém eloxovaném provedení.



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

standardní délka vzpěry
maximálně 1 000 mm



■ WALK A

WALK IN

velkoprostorové bezrámové sprchové zástěny
nabízíme v mnoha kombinacích na zakázku

- vyberte si mezi nákresy sestavu přesně podle svých potřeb
- možnost objednání jakéhokoliv skla v provedení „mirror effect“ - viz dvoustrana 132 - 133
- povrchová úprava skla RothETC k usnadnění údržby




8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent




Barva profilu
Brillant


■ WALK A




■ WALK B




■ WALK C




■ WALK F



■ WALK G



■ WALK H




WALK A, B, C, F, G a H (atypické provedení)

typ	šířka (x/y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
WALK A	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	36 558 Kč
WALK B	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	37 124 Kč
WALK C	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	24 444 Kč
WALK F	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	33 389 Kč
WALK G	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	19 690 Kč
WALK H	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	18 783 Kč

Tyč vzpěry - pokud potřebujete delší vzpěru, než je standardních 100 cm, lze si objednat tuto delší verzi (200 cm) a zkrátit ji při montáži na požadovanou délku

typ	objednací číslo	profil	způsob dodání	CENA bez DPH
TYČ VZPĚRY - délka 2000 mm	ND01-3543	brillant	S	824 Kč



■ Šrouby pantů jsou zapuštěny do roviny se sklem.

Walk In Line
volný prostor

pohodlný vstup
bez dveří

ECWALK


velkoprostorová bezrámová sprchová zástěna

- moderní industriální design ve dvou barvách profilu
- standardní výška 2050 mm

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



■ ECWALK Černý elox

standardní délka vzpěry
maximálně 1 200 mm



■ Vzpěra v provedení Černý elox (délka až 1 200 mm).



■ Vzpěra v provedení Brillant (délka až 1 200 mm).

ECWALK (bezrámová sprchová zástěna)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
ECWALK/900	585-9000000-05-02	888-912	2075*	černý elox	transparent	0	9 046 Kč
ECWALK/1000	585-1000000-05-02	988-1012	2075*	černý elox	transparent	0	9 612 Kč
ECWALK/1200	585-1200000-05-02	1188-1212	2075*	černý elox	transparent	0	10 745 Kč
ECWALK/1400	585-1400000-05-02	1388-1412	2075*	černý elox	transparent	0	11 990 Kč
ECWALK/900	585-9000000-00-02	888-912	2075*	brillant	transparent	0	9 046 Kč
ECWALK/1000	585-1000000-00-02	988-1012	2075*	brillant	transparent	0	9 612 Kč
ECWALK/1200	585-1200000-00-02	1188-1212	2075*	brillant	transparent	0	10 745 Kč
ECWALK/1400	585-1400000-00-02	1388-1412	2075*	brillant	transparent	0	11 990 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů




■ Ochranná hliníková lišta na spodní straně skla.

ECWALK (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
ECWALK	do 1500 mm	do 2050 mm	černý elox	transparent	Z	15 587 Kč
ECWALK	do 1500 mm	do 2050 mm	brillant	transparent	Z	15 587 Kč

■ ECWALK - univerzální levé a pravé provedení




Melina

pro vaše pohodlí



■ Brillant



■ Černý elox



ČTVRTKRUH



ROH



NIKA



WALK-IN

Melina

Tato řada sprchových koutů naplňuje představu spolehlivého a moderního řešení. Vyladíte svoji koupelnu s ohledem na pohodlí.

Máte také pocit, že si po celém dni zasloužíte více péče a pohody? Vstoupíte do sprchy, jemně postrčíte dveře a v tu chvíli převezmě jejich kontrolu někdo za vás a jemně je za vámi uzavře... Se systémem SOFTCLOSE u produktu MI D2L/R se takhle představa stává skutečností!

■ otevírací dveře do niky, které lze kombinovat také s boční stěnou

■ nadstandardní variabilita rozměrů instalace díky nápaditému řešení vačky

■ automatické dovírání dveří pomocí nového systému SOFTCLOSE u MI D2L/R

Melina

pro vaše pohodlí

spolehlivý vačkový profil
pro oboustranné otevírání

MI D55 + MI D55

čtvrtkruhový sprchový kout
s dvoukřídlými otevíracími dveřmi s pevnou částí

- pohodlný vstup prostřednictvím oboustranného otevírání dovnitř i ven
- vysoká kvalita a spolehlivost zpracování
- standardní výška 2 000 mm



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant





■ Profily se zdvihovým mechanismem, prahová lišta a spodní těsnění.

■ Eleganční kovové madlo v povrchové úpravě chrom.

MI D55 (jednokřídlé dveře pro čtvrtkruhový sprchový kout = 1/2 koutu)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI D55/800	MI D55 080200 VPE	780–805	2023*	389	224–249	brillant	transparent	0	18 464 Kč
MI D55/900	MI D55 090200 VPE	880–905	2023*	389	324–349	brillant	transparent	0	18 903 Kč
MI D55/1000	MI D55 100200 VPE	980–1005	2023*	389	424–449	brillant	transparent	0	19 931 Kč

R - standardní rádius R550, pro celý sprchový kout je třeba objednat dvojici dveří, h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).



Naši novou řadu **Melina** jsme podstatně rozšířili o výběr kvalitních otevíracích dveří, které díky modernímu vačkovému profilu poskytují nejen komfort oboustranného otevírání, ale také širokou variabilitu instalace a spolehlivou funkčnost.



■ MI D55 - Brillant

Melina

pro vaše pohodlí

speciální vačkový profil
zvyšuje rozsah instalace



■ MI PIG + MI PIG
- Brillant

MI PIG + MI PIG

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s dvoukřídlými otevíracími dveřmi

- velký rozsah instalace a spolehlivá funkčnost
- povrchová úprava skla RothETC k usnadnění údržby
- pohodlný vstup díky oboustrannému otevírání dovnitř i ven
- možnost výběru v barvě Černý elox



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent




Barva profilu
Brillant / Černý elox

MI PIG (jednoukřídlé sprchové dveře)

typ	objednávací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI PIG/800	MI PIG 080200 VPE	780–830	2002*	664/689	brillant	transparent	0	14 487 Kč
MI PIG/900	MI PIG 090200 VPE	880–930	2002*	764/789	brillant	transparent	0	14 996 Kč
MI PIG/1000	MI PIG 100200 VPE	980–1030	2002*	864/889	brillant	transparent	0	15 546 Kč
MI PIG/800	MI PIG 080200 NPE	780–830	2002*	664/689	černý elox	transparent	0	14 487 Kč
MI PIG/900	MI PIG 090200 NPE	880–930	2002*	764/789	černý elox	transparent	0	14 996 Kč
MI PIG/1000	MI PIG 100200 NPE	980–1030	2002*	864/889	černý elox	transparent	0	15 546 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů


■ MI PIG + MI PIG



- Vačkový profil ukrývá **chytré řešení** pro nadměrnou stavební připravenost. Otočením segmentu získáte 25 mm navíc! Více informací a postup najdete v montážním návodu.



- **MI PIG** - univerzální levé a pravé provedení



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

na výběr dvě varianty barevného provedení - Brillant a Černý elox



■ MI EPF + MI EPF
- Černý elox

MI EPF + MI EPF

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s dvoukřídlými otevíracími dveřmi s pevnou částí

- standardní výška 2 000 mm
- kvalitní zdvihový mechanismus s velkou variabilitou a oboustranným otevíráním
- povrchová úprava skla RothETC k usnadnění údržby



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent




Barva profilu
Brillant / Černý elox

MI EPF (jednokřídlé sprchové dveře s pevnou částí)


typ	objednávací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI EPF/800	MI EPF 080200 VPE	780–830	2023*	503/528	234–259	brillant	transparent	0	18 822 Kč
MI EPF/900	MI EPF 090200 VPE	880–930	2023*	603/628	234–259	brillant	transparent	0	19 417 Kč
MI EPF/1000	MI EPF 100200 VPE	980–1030	2023*	703/728	234–259	brillant	transparent	0	20 496 Kč
MI EPF/1100	MI EPF 110200 VPE	1080–1130	2023*	753/778	284–309	brillant	transparent	0	21 062 Kč
MI EPF/1200	MI EPF 120200 VPE	1180–1230	2023*	803/828	334–359	brillant	transparent	0	21 369 Kč
MI EPF/800	MI EPF 080200 NPE	780–830	2023*	503/528	234–259	černý elox	transparent	0	18 822 Kč
MI EPF/900	MI EPF 090200 NPE	880–930	2023*	603/628	234–259	černý elox	transparent	0	19 417 Kč
MI EPF/1000	MI EPF 100200 NPE	980–1030	2023*	703/728	234–259	černý elox	transparent	0	20 496 Kč
MI EPF/1100	MI EPF 110200 NPE	1080–1130	2023*	753/778	284–309	černý elox	transparent	0	21 062 Kč
MI EPF/1200	MI EPF 120200 NPE	1180–1230	2023*	803/828	334–359	černý elox	transparent	0	21 369 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů


■ MI EPF + MI EPF



- Vačkový profil ukrývá **chytré řešení** pro nadměrnou stavební připravenost. Otočením segmentu získáte 25 mm navíc! Více informací a postup najdete v montážním návodu.



■ MI EPF - univerzální levé a pravé provedení



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Melina
pro vaše pohodlí

speciální vačkový profil
zvyšuje rozsah instalace

MI PIV

jednokřídlé sprchové dveře pro instalaci do niky
nebo ke kombinaci s pevnou boční stěnou MI FXP

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



■ MI PIV - Brillant

řešení dveří do niky i pro rohový sprchový kout

- varianty v barvě Brillant i Černý elox
- velká variabilita instalačních rozměrů pro komplikované situace
- pohodlný a prostorný vstup s oboustranným otevíráním dovnitř i ven



■ Set profilů s magnetem pro spolehlivé dovření dveří.

■ **MI PIV + MI FXP** - boční stěna MI FXP v kombinaci s dveřmi MI PIV - provedení Černý elox

MI PIV (jednokřídlé sprchové dveře)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI PIV/800	MI PIV 080200 VPE	770–845	2002*	620/645	brillant	transparent	0	17 604 Kč
MI PIV/900	MI PIV 090200 VPE	870–945	2002*	720/745	brillant	transparent	0	17 821 Kč
MI PIV/1000	MI PIV100200 VPE	970–1045	2002*	820/845	brillant	transparent	0	18 162 Kč
MI PIV/800	MI PIV 080200 NPE	770–845	2002*	620/645	černý elox	transparent	0	17 604 Kč
MI PIV/900	MI PIV 090200 NPE	870–945	2002*	720/745	černý elox	transparent	0	17 821 Kč
MI PIV/1000	MI PIV 100200 NPE	970–1045	2002*	820/845	černý elox	transparent	0	18 162 Kč


h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

MI FXP (pevná boční stěna)


typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI FXP/800	MI FXP 080200 VPE	780–830	2023*	brillant	transparent	0	12 348 Kč
MI FXP/900	MI FXP 090200 VPE	880–930	2023*	brillant	transparent	0	12 658 Kč
MI FXP/1000	MI FXP 100200 VPE	980–1030	2023*	brillant	transparent	0	13 056 Kč
MI FXP/800	MI FXP 080200 NPE	780–830	2023*	černý elox	transparent	0	12 348 Kč
MI FXP/900	MI FXP 090200 NPE	880–930	2023*	černý elox	transparent	0	12 658 Kč
MI FXP/1000	MI FXP 100200 NPE	980–1030	2023*	černý elox	transparent	0	13 056 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů


- Vačkový profil ukrývá **chytré řešení** pro nadměrnou stavební připravenost. Otočením segmentu získáte 25 mm navíc! Více informací a postup najdete v montážním návodu.




■ **MI FXP** - univerzální levé a pravé provedení



■ **MI PIV** - univerzální levé a pravé provedení



■ **MI PIV + MI FXP**



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Melina
pro vaše pohodlí

speciální vačkový profil
zvyšuje rozsah instalace

MI PIF

jednokřídlé sprchové dveře s pevnou částí do niky
nebo ke kombinaci s pevnou boční stěnou MI FXP

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



■ MI PIF - Černý elox

řešení dveří do niky i pro rohový sprchový kout

- varianty v barvě Brillant i Černý elox
- velká variabilita instalačních rozměrů pro komplikované situace
- pohodlný vstup prostřednictvím oboustranného otevírání dovnitř i ven



- Flexibilní vzpěra umožňuje nastavení různých úhlů a řeší i případné nerovnosti stěn.

- **MI FXP** - boční stěna ke kombinaci s dveřmi MI PIV nebo MI PIF - provedení Brillant

MI PIF (jednokřídlé sprchové dveře s pevnou částí)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI PIF/800	MI PIF 080200 VPE	770–845	2023*	459/484	234–259	brillant	transparent	0	21 995 Kč
MI PIF/900	MI PIF 090200 VPE	870–945	2023*	559/584	234–259	brillant	transparent	0	22 392 Kč
MI PIF/1000	MI PIF 100200 VPE	970–1045	2023*	659/684	234–259	brillant	transparent	0	22 710 Kč
MI PIF/1100	MI PIF 110200 VPE	1070–1145	2023*	709/734	284–309	brillant	transparent	0	23 028 Kč
MI PIF/1200	MI PIF 120200 VPE	1170–1245	2023*	759/784	334–359	brillant	transparent	0	23 456 Kč
MI PIF/800	MI PIF 080200 NPE	770–845	2023*	459/484	234–259	černý elox	transparent	0	21 995 Kč
MI PIF/900	MI PIF 090200 NPE	870–945	2023*	559/584	234–259	černý elox	transparent	0	22 392 Kč
MI PIF/1000	MI PIF 100200 NPE	970–1045	2023*	659/684	234–259	černý elox	transparent	0	22 710 Kč
MI PIF/1100	MI PIF 110200 NPE	1070–1145	2023*	709/734	284–309	černý elox	transparent	0	23 028 Kč
MI PIF/1200	MI PIF 120200 NPE	1170–1245	2023*	759/784	334–359	černý elox	transparent	0	23 456 Kč


h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

MI FXP (pevná boční stěna)


typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI FXP/800	MI FXP 080200 VPE	780–830	2023*	brillant	transparent	0	12 348 Kč
MI FXP/900	MI FXP 090200 VPE	880–930	2023*	brillant	transparent	0	12 658 Kč
MI FXP/1000	MI FXP 100200 VPE	980–1030	2023*	brillant	transparent	0	13 056 Kč
MI FXP/800	MI FXP 080200 NPE	780–830	2023*	černý elox	transparent	0	12 348 Kč
MI FXP/900	MI FXP 090200 NPE	880–930	2023*	černý elox	transparent	0	12 658 Kč
MI FXP/1000	MI FXP 100200 NPE	980–1030	2023*	černý elox	transparent	0	13 056 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů


- **MI PIF** - univerzální levé a pravé provedení




- **MI PIF + MI FXP**



- **MI FXP** - univerzální levé a pravé provedení



- Vačkový profil ukrývá **chytré řešení** pro nadměrnou stavební připravenost. Otočením segmentu získáte 25 mm navíc! Více informací a postup najdete v montážním návodu.



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Melina

pro vaše pohodlí

SOFTCLOSE technologie dovírání dveří

MI D2L / MI D2R

sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky
nebo pro kombinaci s boční stěnou MI FX2

- tichý pohyb dveří s pomalým automatickým dovíráním díky systému SOFTCLOSE
- široký výběr rozměrových variant dveří ve dvou barevných provedeních a standardní výška 2050 mm



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox




Kvalitní madlo s elegantním vzhledem v černém provedení

MI D2L / MI D2R (sprchové dveře posuvné)

typ	objednací číslo verze Brillant	objednací číslo verze Černý elox	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI D2L - levé provedení									
MI D2L / 1000	MI D2L 100205 VPE	MI D2L 100205 NPE	970-1010	2050	400	brillant / černý elox	transparent	0	21 170 Kč
MI D2L / 1100	MI D2L 110205 VPE	MI D2L 110205 NPE	1070-1110	2050	450	brillant / černý elox	transparent	0	21 676 Kč
MI D2L / 1200	MI D2L 120205 VPE	MI D2L 120205 NPE	1170-1210	2050	500	brillant / černý elox	transparent	0	22 181 Kč
MI D2L / 1300	MI D2L 130205 VPE	MI D2L 130205 NPE	1270-1310	2050	550	brillant / černý elox	transparent	0	22 686 Kč
MI D2L / 1400	MI D2L 140205 VPE	MI D2L 140205 NPE	1370-1410	2050	600	brillant / černý elox	transparent	0	23 192 Kč
MI D2L / 1500	MI D2L 150205 VPE	MI D2L 150205 NPE	1470-1510	2050	650	brillant / černý elox	transparent	0	23 697 Kč
MI D2L / 1600	MI D2L 160205 VPE	MI D2L 160205 NPE	1570-1610	2050	700	brillant / černý elox	transparent	0	24 203 Kč
MI D2L / 1700	MI D2L 170205 VPE	MI D2L 170205 NPE	1670-1710	2050	750	brillant / černý elox	transparent	0	24 731 Kč
MI D2L / 1800	MI D2L 180205 VPE	MI D2L 180205 NPE	1770-1810	2050	800	brillant / černý elox	transparent	0	25 158 Kč
MI D2R - pravé provedení									
MI D2R / 1000	MI D2R 100205 VPE	MI D2R 100205 NPE	970-1010	2050	400	brillant / černý elox	transparent	0	21 170 Kč
MI D2R / 1100	MI D2R 110205 VPE	MI D2R 110205 NPE	1070-1110	2050	450	brillant / černý elox	transparent	0	21 676 Kč
MI D2R / 1200	MI D2R 120205 VPE	MI D2R 120205 NPE	1170-1210	2050	500	brillant / černý elox	transparent	0	22 181 Kč
MI D2R / 1300	MI D2R 130205 VPE	MI D2R 130205 NPE	1270-1310	2050	550	brillant / černý elox	transparent	0	22 686 Kč
MI D2R / 1400	MI D2R 140205 VPE	MI D2R 140205 NPE	1370-1410	2050	600	brillant / černý elox	transparent	0	23 192 Kč
MI D2R / 1500	MI D2R 150205 VPE	MI D2R 150205 NPE	1470-1510	2050	650	brillant / černý elox	transparent	0	23 697 Kč
MI D2R / 1600	MI D2R 160205 VPE	MI D2R 160205 NPE	1570-1610	2050	700	brillant / černý elox	transparent	0	24 203 Kč
MI D2R / 1700	MI D2R 170205 VPE	MI D2R 170205 NPE	1670-1710	2050	750	brillant / černý elox	transparent	0	24 731 Kč
MI D2R / 1800	MI D2R 180205 VPE	MI D2R 180205 NPE	1770-1810	2050	800	brillant / černý elox	transparent	0	25 158 Kč

MI D2L / MI D2R (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI D2L	do 1800 mm	do 2050 mm	brillant / černý elox	transparent	Z	32 705 Kč
MI D2R	do 1800 mm	do 2050 mm	brillant / černý elox	transparent	Z	32 705 Kč



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249-272).

Chtěli jsme vám poskytnout opravdový pocit pohodlí, abyste se mohli ve své koupelně cítit skutečně dobře. Naše nově navržené posuvné dveře **MI D2L/MI D2R** jsme proto vybavili automatickým systémem dovírání **SOFTCLOSE**. Nové jsou také varianty v provedení **Černý elox (NPE)**.



■ MI D2R - Brillant (VPE)

Melina
pro vaše pohodlí

SOFTCLOSE technologie
dovírání dveří

MI D2L/R + MI FX2

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s posuvnými dveřmi a pevnou boční stěnou MI FX2

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



■ MI D2L + MI FX2 - Brillant (VPE)

kvalitní provedení všech prvků sestavy

- standardní výška 2 050 mm
- univerzální provedení stěny pro pravou i levou instalaci
- pohodlný vstup prostřednictvím automatického dovírání dveří technologií SOFTCLOSE



■ Design řešení napojení kolejnice dveří a boční stěny.



■ **MI FX2 + MI D2R** - posuvné dveře s automatickým dovíráním v kombinaci s boční stěnou MI FX2 v barevném provedení Černý elox (NPE)

MI FX2 (pevná boční stěna)

typ	objednací číslo verze Brillant	objednací číslo verze Černý elox	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI FX2/750	MI FX2 075205 VPE	MI FX2 075205 NPE	725-750	2050*	brillant / černý elox	transparent	0	8 256 Kč
MI FX2/800	MI FX2 080205 VPE	MI FX2 080205 NPE	775-800	2050*	brillant / černý elox	transparent	0	8 441 Kč
MI FX2/900	MI FX2 090205 VPE	MI FX2 090205 NPE	875-900	2050*	brillant / černý elox	transparent	0	8 811 Kč
MI FX2/1000	MI FX2 100205 VPE	MI FX2 100205 NPE	975-1000	2050*	brillant / černý elox	transparent	0	9 240 Kč
MI FX2/1100	MI FX2 110205 VPE	MI FX2 110205 NPE	1075-1100	2050*	brillant / černý elox	transparent	0	9 610 Kč
MI FX2/1200	MI FX2 120205 VPE	MI FX2 120205 NPE	1175-1200	2050*	brillant / černý elox	transparent	0	9 979 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů




MI FX2 (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI FX2	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / černý elox	transparent	Z	12 973 Kč

■ **MI D2L + MI FX2**



■ **MI FX2 + MI D2R**



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Melina
pro vaše pohodlí

SOFTCLOSE technologie
dovírání dveří

MI DWL / MI DWR

prostorná sprchová zástěna s posuvnými
sprchovými dveřmi se systémem SOFTCLOSE

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



■ MI DWL - Brillant (VPE)

kvalitní provedení všech prvků sestavy

- standardní výška 2 050 mm
- velký počet velikostních variant na výběr
- pohodlný vstup prostřednictvím automatického dovírání dveří technologií SOFTCLOSE



■ Vzpěra s maximální délkou 1200 mm

■ **MI DWR** - pravé řešení zástěny typu walk-in s posuvnými dveřmi v barevném provedení Černý elox (NPE)


MI DWL / MI DWR (walk-in zástěna se sprchovými posuvnými dveřmi)

typ	objednací číslo verze Brillant	objednací číslo verze Černý elox	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI DWL - levé provedení									
MI DWL/ 1000	MI DWL 100205 VPE	MI DWL 100205 NPE	985–1010	2050	400	brillant / černý elox	transparent	0	20 535 Kč
MI DWL/ 1100	MI DWL 110205 VPE	MI DWL 110205 NPE	1085–1110	2050	450	brillant / černý elox	transparent	0	21 026 Kč
MI DWL/ 1200	MI DWL 120205 VPE	MI DWL 120205 NPE	1185–1210	2050	500	brillant / černý elox	transparent	0	21 516 Kč
MI DWL/ 1300	MI DWL 130205 VPE	MI DWL 130205 NPE	1285–1310	2050	550	brillant / černý elox	transparent	0	22 006 Kč
MI DWL/ 1400	MI DWL 140205 VPE	MI DWL 140205 NPE	1385–1410	2050	600	brillant / černý elox	transparent	0	22 496 Kč
MI DWL/ 1500	MI DWL 150205 VPE	MI DWL 150205 NPE	1485–1510	2050	650	brillant / černý elox	transparent	0	22 987 Kč
MI DWL/ 1600	MI DWL 160205 VPE	MI DWL 160205 NPE	1585–1610	2050	700	brillant / černý elox	transparent	0	23 477 Kč
MI DWL/ 1700	MI DWL 170205 VPE	MI DWL 170205 NPE	1685–1710	2050	750	brillant / černý elox	transparent	0	23 988 Kč
MI DWL/ 1800	MI DWL 180205 VPE	MI DWL 180205 NPE	1785–1810	2050	800	brillant / černý elox	transparent	0	24 403 Kč
MI DWR - pravé provedení									
MI DWR/ 1000	MI DWR 100205 VPE	MI DWR 100205 NPE	985–1010	2050	400	brillant / černý elox	transparent	0	20 535 Kč
MI DWR/ 1100	MI DWR 110205 VPE	MI DWR 110205 NPE	1085–1110	2050	450	brillant / černý elox	transparent	0	21 026 Kč
MI DWR/ 1200	MI DWR 120205 VPE	MI DWR 120205 NPE	1185–1210	2050	500	brillant / černý elox	transparent	0	21 516 Kč
MI DWR/ 1300	MI DWR 130205 VPE	MI DWR 130205 NPE	1285–1310	2050	550	brillant / černý elox	transparent	0	22 006 Kč
MI DWR/ 1400	MI DWR 140205 VPE	MI DWR 140205 NPE	1385–1410	2050	600	brillant / černý elox	transparent	0	22 496 Kč
MI DWR/ 1500	MI DWR 150205 VPE	MI DWR 150205 NPE	1485–1510	2050	650	brillant / černý elox	transparent	0	22 987 Kč
MI DWR/ 1600	MI DWR 160205 VPE	MI DWR 160205 NPE	1585–1610	2050	700	brillant / černý elox	transparent	0	23 477 Kč
MI DWR/ 1700	MI DWR 170205 VPE	MI DWR 170205 NPE	1685–1710	2050	750	brillant / černý elox	transparent	0	23 988 Kč
MI DWR/ 1800	MI DWR 180205 VPE	MI DWR 180205 NPE	1785–1810	2050	800	brillant / černý elox	transparent	0	24 403 Kč


MI DWL / MI DWR (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI DWL	do 1800 mm	do 2050 mm	brillant / černý elox	transparent	Z	31 724 Kč
MI DWR	do 1800 mm	do 2050 mm	brillant / černý elox	transparent	Z	31 724 Kč

■ **MI DWL**



■ **MI DWR**



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Cariba

intimní úprava skla

Misty intima

Pro větší pocit soukromí během sprchování si můžete v rámci série CARIBA objednat úpravu skla potiskem v atypickém provedení.

Roth



Cariba

řešení pro každou koupelnu

Rozmanitost, která inspiruje.
Nejširší výběr tvarů a variant v jedné sérii...
...a nově možnost vyrobit v této řadě
ATYP s výškou až 2250 mm!


Cariba

Vyladěný vzhled až do nejmenšího detailu
v dokonalé harmonii kovu a skla.
Nechte se unášet vlnou relaxace, snění
a pohody... Nespěchejte, vždyť jste ji právě
objevili. Série Cariba přináší to pravé
řešení pro každou koupelnu

■ s výjimkou zlamovacích dveří
si můžete vybírat produkty
v moderním černém provedení

■ kvalitní zdvihový mechanismus
pro pohodlné oboustranné
otevírání

■ dlouhá životnost a snadná údržba
díky promyšleným technickým
prvkům



**Možnost nových výplní
a potisků - str. 180–181**



Cariba

řešení pro každou koupelnu

spodní vyklápění dveří
pro snadnou údržbu



CI R55

čtvrtkruhový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi

- snadná instalace a spolehlivá funkčnost
- posuvné dveře přináší řešení pro situace, kdy vám schází místo pro otevírání dveří
- povrchová úprava skla RothETC k usnadnění údržby
- možnost výběru také v barvě Černý elox



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox

CI R55 (čtvrtkruhový sprchový kout s dvoudílnými posuvnými dveřmi)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI R55/800	CI R55 080200 VPE	777-802	2000	400	brillant	transparent	0	23 411 Kč
CI R55/800	CI R55 080200 NPE	777-802	2000	400	černý elox	transparent	0	23 411 Kč
CI R55/900	CI R55 090200 VPE	877-902	2000	500	brillant	transparent	0	24 041 Kč
CI R55/900	CI R55 090200 NPE	877-902	2000	500	černý elox	transparent	0	24 041 Kč
CI R55/1000	CI R55 100200 VPE	977-1002	2000	500	brillant	transparent	0	24 671 Kč
CI R55/1000	CI R55 100200 NPE	977-1002	2000	500	černý elox	transparent	0	24 671 Kč


R - standardní rádius R550.



■ Horní pojezd CI R55 v provedení Černý elox



■ Spodní kluzák umožňuje vyklápění dveří.



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

inovovaný vačkový systém otevírání



CI P55

čtvrtkruhový sprchový kout
s dvoukřídlými otevíracími dveřmi s pevnou částí

- pohodlný vstup prostřednictvím oboustranného otevírání dovnitř i ven
- standardní výška 2 000 mm
- precizní design, nově také v provedení Černý elox



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



CI P55 (čtvrtkruhový sprchový kout s dvoukřídlými otevíracími dveřmi)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI P55/900	CI P55 090200 VPE	867-892	2023*	455	275-300	brillant	transparent	0	22 638 Kč
CI P55/900	CI P55 090200 NPE	867-892	2023*	455	275-300	černý elox	transparent	0	22 638 Kč
CI P55/1000	CI P55 100200 VPE	967-992	2023*	455	375-400	brillant	transparent	0	23 218 Kč
CI P55/1000	CI P55 100200 NPE	967-992	2023*	455	375-400	černý elox	transparent	0	23 218 Kč

R - standardní rádius R550, h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů



- Inovovaný zdvihový mechanismus zajišťuje snadné otevírání dveří.



- Masivní kovové madlo v povrchové úpravě chrom.



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANÍČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Cariba

řešení pro každou koupelnu

nově navržený posuvný
systém pohybu dveří

CI D3L / CI D3R

trojdílné sprchové dveře se dvěma posuvnými segmenty a pevnou částí
pro instalaci do niky nebo ke kombinaci s boční stěnou CI FXP

- pohodlný vstup díky posunu dvou segmentů dveří přes pevnou část
- standardní výška 2 000 mm
- na výběr také v provedení Černý elox



5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



■ CI D3R - Černý elox


CI D3L / CI D3R (trojdílné sprchové dveře posuvné)

typ	objednáací číslo verze Brillant	objednáací číslo verze Černý elox	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI D3L - levé provedení									
CI D3L / 800	CI D3L 080200 VPE	CI D3L 080200 NPE	760-810	2000	375	brillant / černý elox	transparent	0	16 460 Kč
CI D3L / 900	CI D3L 090200 VPE	CI D3L 090200 NPE	860-910	2000	442	brillant / černý elox	transparent	0	17 132 Kč
CI D3L / 1000	CI D3L 100200 VPE	CI D3L 100200 NPE	960-1010	2000	509	brillant / černý elox	transparent	0	17 804 Kč
CI D3L / 1100	CI D3L 110200 VPE	CI D3L 110200 NPE	1060-1110	2000	576	brillant / černý elox	transparent	0	18 476 Kč
CI D3L / 1200	CI D3L 120200 VPE	CI D3L 120200 NPE	1160-1210	2000	643	brillant / černý elox	transparent	0	19 148 Kč
CI D3L / 1400	CI D3L 140200 VPE	CI D3L 140200 NPE	1360-1410	2000	843	brillant / černý elox	transparent	0	20 492 Kč
CI D3R - pravé provedení									
CI D3R / 800	CI D3R 080200 VPE	CI D3R 080200 NPE	760-810	2000	375	brillant / černý elox	transparent	0	16 460 Kč
CI D3R / 900	CI D3R 090200 VPE	CI D3R 090200 NPE	860-910	2000	442	brillant / černý elox	transparent	0	17 132 Kč
CI D3R / 1000	CI D3R 100200 VPE	CI D3R 100200 NPE	960-1010	2000	509	brillant / černý elox	transparent	0	17 804 Kč
CI D3R / 1100	CI D3R 110200 VPE	CI D3R 110200 NPE	1060-1110	2000	576	brillant / černý elox	transparent	0	18 476 Kč
CI D3R / 1200	CI D3R 120200 VPE	CI D3R 120200 NPE	1160-1210	2000	643	brillant / černý elox	transparent	0	19 148 Kč
CI D3R / 1400	CI D3R 140200 VPE	CI D3R 140200 NPE	1360-1410	2000	843	brillant / černý elox	transparent	0	20 492 Kč


CI D3L / CI D3R (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI D3L/CI D3R	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant / černý elox	transparent	Z	26 640 Kč
CI D3L/CI D3R	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant / černý elox	satinato	Z	29 304 Kč
CI D3L/CI D3R	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant / černý elox	misty	Z	39 959 Kč

■ CI D3L - levé dveře



■ CI D3R - pravé dveře



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249-272).



■ Při otevření dveří CI D3L/R se dvě pohyblivé části posouvají přes fixní díl.



■ CI D3L + CI FXP

Cariba

řešení pro každou koupelnu

inovovaný vačkový
systém otevírání

CI EPF + CI EPF

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s dvoukřídlými otevíracími dveřmi s pevnou částí

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



■ CI EPF + CI EPF

zaměřeno na snadnou údržbu

- nové varianty v barvě Černý elox
- kovové funkční prvky zajišťující dlouhou životnost produktu
- pohodlný vstup prostřednictvím oboustranného otevírání dovnitř i ven



- Flexibilní vzpěra umožňuje nastavení různých úhlů a řeší i případné nerovnosti stěn.



- **CI EPF + CI FXG** - jednokřídlé otevírací dveře s pevnou boční stěnou CI FXG - provedení Černý elox

CI EPF (jednokřídlé sprchové dveře)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI EPF/800	CI EPF 080200 VPE	767-792	2023*	475	275-300	brillant	transparent	0	10 839 Kč
CI EPF/800	CI EPF 080200 NPE	767-792	2023*	475	275-300	černý elox	transparent	0	10 839 Kč
CI EPF/900	CI EPF 090200 VPE	867-892	2023*	575	275-300	brillant	transparent	0	11 138 Kč
CI EPF/900	CI EPF 090200 NPE	867-892	2023*	575	275-300	černý elox	transparent	0	11 138 Kč
CI EPF/1000	CI EPF 100200 VPE	967-992	2023*	625	325-350	brillant	transparent	0	11 426 Kč
CI EPF/1000	CI EPF 100200 NPE	967-992	2023*	625	325-350	černý elox	transparent	0	11 426 Kč
CI EPF/1100	CI EPF 110200 VPE	1067-1092	2023*	725	325-350	brillant	transparent	0	11 734 Kč
CI EPF/1100	CI EPF 110200 NPE	1067-1092	2023*	725	325-350	černý elox	transparent	0	11 734 Kč
CI EPF/1200	CI EPF 120200 VPE	1167-1192	2023*	725	425-450	brillant	transparent	0	12 062 Kč
CI EPF/1200	CI EPF 120200 NPE	1167-1192	2023*	725	425-450	černý elox	transparent	0	12 062 Kč



h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

CI EPF (atypické provedení)


typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI EPF	do 1400 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	transparent	Z	15 681 Kč
CI EPF	do 1400 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	rauch	Z	20 385 Kč
CI EPF	do 1400 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	satinato	Z	17 249 Kč
CI EPF	do 1400 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	místy	Z	23 521 Kč

* Nově je možné u tohoto produktu poptat výrobu atypického provedení s výškou až 2250 mm.



- **CI EPF** - univerzální levé a pravé provedení



- **CI EPF + CI EPF**



- **CI EPF + CI FXG**



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Cariba

řešení pro každou koupelnu

inovovaný vačkový
systém otevírání

CI PIG + CI PIG

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s dvoukřídlými otevíracími dveřmi

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



■ CI PIG + CI PIG - Černý elox

zaměřeno na snadnou údržbu

- kvalitní zdvihový mechanismus pro pohodlné otevírání dovnitř i ven
- standardní výška 2 000 mm
- povrchová úprava skla RothETC k usnadnění údržby
- nově v provedení Černý elox



- Prahová lišta se spodním těsněním zajistí dokonalou těsnost.



- **CI PIG + CI FXG** - jednokřídlé otevírací dveře s pevnou boční stěnou CI FXG



CI PIG (jednokřídlé sprchové dveře)


typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI PIG/800	CI PIG 080200 VPE	767-792	2002*	675	brillant	transparent	0	9 689 Kč
CI PIG/800	CI PIG 080200 NPE	767-792	2002*	675	černý elox	transparent	0	9 689 Kč
CI PIG/900	CI PIG 090200 VPE	867-892	2002*	775	brillant	transparent	0	9 969 Kč
CI PIG/900	CI PIG 090200 NPE	867-892	2002*	775	černý elox	transparent	0	9 969 Kč
CI PIG/1000	CI PIG 100200 VPE	967-992	2002*	875	brillant	transparent	0	10 251 Kč
CI PIG/1000	CI PIG 100200 NPE	967-992	2002*	875	černý elox	transparent	0	10 251 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů


CI PIG (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI PIG	do 1000 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	transparent	Z	13 326 Kč
CI PIG	do 1000 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	rauch	Z	17 324 Kč
CI PIG	do 1000 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	satinato	Z	14 659 Kč
CI PIG	do 1000 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	misty	Z	19 989 Kč


* Nově je možné u tohoto produktu poptat výrobu atypického provedení s výškou až 2250 mm.




- **CI PIG** - univerzální levé a pravé provedení



- **CI PIG + CI PIG**



- **CI PIG + CI FXG**



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Cariba

řešení pro každou koupelnu

inovovaný vačkový
systém otevírání

CI 2CL + CI 2CR

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
se skládacími dveřmi a otočným systémem

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant



■ CI 2CL + CI 2CR

kvalitní zpracování do posledního detailu

- možnost složit dveře zcela ke stěně
- kvalitní těsnicí prvky a pohodlná údržba



- Zapuštěné chromové panty pro jednodušší čištění.

- CI 2CL + CI FXG** - skládací sprchové dveře s pevnou boční stěnou CI FXG



CI 2CL / CI 2CR (skládací sprchové dveře s otočným systémem)


typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka (c1)	šířka (c2)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI 2CL/800	CI 2CL 080200 VPE	767-792	2002*	335	340	brillant	transparent	0	15 248 Kč
CI 2CL/900	CI 2CL 090200 VPE	867-892	2002*	385	390	brillant	transparent	0	15 527 Kč
CI 2CL/1000	CI 2CL 100200 VPE	967-992	2002*	435	440	brillant	transparent	0	15 811 Kč
CI 2CR/800	CI 2CR 080200 VPE	767-792	2002*	335	340	brillant	transparent	0	15 248 Kč
CI 2CR/900	CI 2CR 090200 VPE	867-892	2002*	385	390	brillant	transparent	0	15 527 Kč
CI 2CR/1000	CI 2CR 100200 VPE	967-992	2002*	435	440	brillant	transparent	0	15 811 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů


CI 2CL / CI 2CR (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI 2CL/CI 2CR	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant	transparent	Z	20 554 Kč
CI 2CL/CI 2CR	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant	rauch	Z	26 721 Kč
CI 2CL/CI 2CR	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant	satinato	Z	22 610 Kč
CI 2CL/CI 2CR	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant	místy	Z	30 831 Kč


* Nově je možné u tohoto produktu poplatit výrobu atypického provedení s výškou až 2250 mm.




- CI 2CL + CI 2CR**



- CI 2CL+ CI FXG**



- CI FXG + CI 2CR**



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Cariba

řešení pro každou koupelnu

vyladěný design
kovových prvků



CI FXG

boční stěna ke kombinaci s otevíracími
dveřmi CI EPF, CI PIG nebo CI 2CL/2CR

- povrchová úprava skla RothETC na usnadnění údržby
- nové varianty v barvě Černý elox
- výška skla 1 978 mm



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



CI FXG (boční stěna)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI FXG/800	CI FXG 080200 VPE	761-786	2001*	—	brillant	transparent	0	7 188 Kč
CI FXG/800	CI FXG 080200 NPE	761-786	2001*	—	černý elox	transparent	0	7 188 Kč
CI FXG/900	CI FXG 090200 VPE	861-886	2001*	—	brillant	transparent	0	7 476 Kč
CI FXG/900	CI FXG 090200 NPE	861-886	2001*	—	černý elox	transparent	0	7 476 Kč
CI FXG/1000	CI FXG 100200 VPE	961-986	2001*	—	brillant	transparent	0	7 760 Kč
CI FXG/1000	CI FXG 100200 NPE	961-986	2001*	—	černý elox	transparent	0	7 760 Kč


h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

CI FXG (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI FXG	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	transparent	Z	10 088 Kč
CI FXG	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	rauch	Z	13 114 Kč
CI FXG	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	satinato	Z	11 097 Kč
CI FXG	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	misty	Z	15 132 Kč

* Nově je možné u tohoto produktu poptat výrobu atypického provedení s výškou až 2250 mm.

- **CI FXG** -univerzální levé a pravé provedení



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

zaměřeno
na snadnou údržbu



CI 2BT

**dvoukřídlé sprchové dveře
pro instalaci do niky**

- velkorysý vstup s oboustranným otevíráním dovnitř i ven
- k výběru v provedení Brillant a Černý elox
- standardní výška 2 000 mm a velký výběr nabízených variant



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



CI 2BT (dvoukřídlé sprchové dveře do niky)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI 2BT/800	CI 2BT 080200 VPE	760-810	2002*	305	brillant	transparent	0	16 016 Kč
CI 2BT/800	CI 2BT 080200 NPE	760-810	2002*	305	černý elox	transparent	0	16 016 Kč
CI 2BT/900	CI 2BT 090200 VPE	860-910	2002*	355	brillant	transparent	0	16 299 Kč
CI 2BT/900	CI 2BT 090200 NPE	860-910	2002*	355	černý elox	transparent	0	16 299 Kč
CI 2BT/1000	CI 2BT 100200 VPE	960-1010	2002*	405	brillant	transparent	0	16 582 Kč
CI 2BT/1000	CI 2BT 100200 NPE	960-1010	2002*	405	černý elox	transparent	0	16 582 Kč
CI 2BT/1100	CI 2BT 110200 VPE	1060-1110	2002*	455	brillant	transparent	0	16 865 Kč
CI 2BT/1100	CI 2BT 110200 NPE	1060-1110	2002*	455	černý elox	transparent	0	16 865 Kč
CI 2BT/1200	CI 2BT 120200 VPE	1160-1210	2002*	505	brillant	transparent	0	17 144 Kč
CI 2BT/1200	CI 2BT 120200 NPE	1160-1210	2002*	505	černý elox	transparent	0	17 144 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

CI 2BT (atypické provedení)


typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI 2BT	do 1800 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	transparent	Z	22 287 Kč
CI 2BT	do 1800 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	rauch	Z	28 973 Kč
CI 2BT	do 1800 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	satinato	Z	24 516 Kč
CI 2BT	do 1800 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	misty	Z	33 431 Kč

* Nově je možné u tohoto produktu poptat výrobu atypického provedení s výškou až 2250 mm.



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

CI 2BT



Cariba

řešení pro každou koupelnu

inovovaný vačkový
systém otevírání



CI PIF

jednokřídlé sprchové dveře s pevnou částí
pro instalaci do niky

- snadná instalace a spolehlivá funkčnost
- povrchová úprava skla RothETC k usnadnění údržby
- pohodlný vstup díky oboustrannému otevírání dovnitř i ven
- možnost výběru v barvě Černý elox



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



CI PIF (jednokřídlé sprchové dveře do niky)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI PIF/800	CI PIF 080200 VPE	760-810	2023*	440	275-300	brillant	transparent	0	13 322 Kč
CI PIF/800	CI PIF 080200 NPE	760-810	2023*	440	275-300	černý elox	transparent	0	13 322 Kč
CI PIF/900	CI PIF 090200 VPE	860-910	2023*	540	275-300	brillant	transparent	0	13 606 Kč
CI PIF/900	CI PIF 090200 NPE	860-910	2023*	540	275-300	černý elox	transparent	0	13 606 Kč
CI PIF/1000	CI PIF 100200 VPE	960-1010	2023*	590	325-350	brillant	transparent	0	13 905 Kč
CI PIF/1000	CI PIF 100200 NPE	960-1010	2023*	590	325-350	černý elox	transparent	0	13 905 Kč
CI PIF/1100	CI PIF 110200 VPE	1060-1110	2023*	690	325-350	brillant	transparent	0	14 186 Kč
CI PIF/1100	CI PIF 110200 NPE	1060-1110	2023*	690	325-350	černý elox	transparent	0	14 186 Kč
CI PIF/1200	CI PIF 120200 VPE	1160-1210	2023*	690	425-450	brillant	transparent	0	14 476 Kč
CI PIF/1200	CI PIF 120200 NPE	1160-1210	2023*	690	425-450	černý elox	transparent	0	14 476 Kč



h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

CI PIF (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI PIF	do 1400 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	transparent	Z	18 819 Kč
CI PIF	do 1400 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	rauch	Z	24 464 Kč
CI PIF	do 1400 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	satinato	Z	20 701 Kč
CI PIF	do 1400 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	misty	Z	28 228 Kč

* Nově je možné u tohoto produktu poptat výrobu atypického provedení s výškou až 2250 mm.

■ **CI PIF** - univerzální levé a pravé provedení



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

nové varianty barevného provedení Černý elox



■ CI PIV

CI PIV

jednokřídlé sprchové dveře
pro instalaci do niky

- standardní výška 2 000 mm
- kvalitní zdvihový mechanismus pro pohodlné otevírání dovnitř i ven
- povrchová úprava skla RothETC k usnadnění údržby



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



CI PIV (jednokřídlé sprchové dveře do niky)

typ	objednávací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI PIV/800	CI PIV 080200 VPE	760-810	2002*	640	brillant	transparent	0	10 740 Kč
CI PIV/800	CI PIV 080200 NPE	760-810	2002*	640	černý elox	transparent	0	10 740 Kč
CI PIV/900	CI PIV 090200 VPE	860-910	2002*	740	brillant	transparent	0	11 024 Kč
CI PIV/900	CI PIV 090200 NPE	860-910	2002*	740	černý elox	transparent	0	11 024 Kč
CI PIV/1000	CI PIV 100200 VPE	960-1010	2002*	840	brillant	transparent	0	11 307 Kč
CI PIV/1000	CI PIV 100200 NPE	960-1010	2002*	840	černý elox	transparent	0	11 307 Kč


h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

CI PIV (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI PIV	do 1000 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	transparent	Z	14 699 Kč
CI PIV	do 1000 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	rauch	Z	19 109 Kč
CI PIV	do 1000 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	satinato	Z	16 169 Kč
CI PIV	do 1000 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	místy	Z	22 049 Kč

* Nově je možné u tohoto produktu poptat výrobu atypického provedení s výškou až 2250 mm.

■ CI PIV - univerzální levé a pravé provedení



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Cariba

řešení pro každou koupelnu

inovovaný vačkový
systém otevírání



CI PIL / CI PIR

sprchové dveře pro instalaci do niky
se skládacími dveřmi a otočným systémem

- možnost složit dveře zcela ke stěně
- kvalitní těsnicí prvky a snadná údržba
- pohodlný vstup prostřednictvím oboustranného otevírání dovnitř i ven



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant

CI PIL / CI PIR (skládací sprchové dveře do niky)

typ	objednávací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka (c1)	šířka (c2)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI PIL/800	CI PIL 080200 VPE	760-810	2002*	320	322	brillant	transparent	0	17 051 Kč
CI PIL/900	CI PIL 090200 VPE	860-910	2002*	370	372	brillant	transparent	0	17 334 Kč
CI PIL/1000	CI PIL 100200 VPE	960-1010	2002*	420	422	brillant	transparent	0	17 617 Kč
CI PIL/1200	CI PIL 120200 VPE	1160-1210	2002*	520	522	brillant	transparent	0	18 180 Kč
CI PIR/800	CI PIR 080200 VPE	760-810	2002*	320	322	brillant	transparent	0	17 051 Kč
CI PIR/900	CI PIR 090200 VPE	860-910	2002*	370	372	brillant	transparent	0	17 334 Kč
CI PIR/1000	CI PIR 100200 VPE	960-1010	2002*	420	422	brillant	transparent	0	17 617 Kč
CI PIR/1200	CI PIR 120200 VPE	1160-1210	2002*	520	522	brillant	transparent	0	18 180 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

CI PIL / CI PIR (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI PIL/CI PIR	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant	transparent	Z	23 634 Kč
CI PIL/CI PIR	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant	rauch	Z	30 724 Kč
CI PIL/CI PIR	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant	satinato	Z	25 997 Kč
CI PIL/CI PIR	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant	místy	Z	35 451 Kč


* Nově je možné u tohoto produktu poptat výrobu atypického provedení s výškou až 2250 mm.




Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vany. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).



CI PIL



CI PIR



zaměřeno na
snadnou údržbu



CI RFL / CI RFR

sprchové dveře pro instalaci do niky s pevnou částí
se skládacími dveřmi a otočným systémem

- standardní výška 2 000 mm
- oblíbené skládací dveře rozšířené o pevnou část pro velkorysé řešení dveří do niky
- velký výběr nabízených variant



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant



CI RFL / CI RFR (skládací sprchové dveře do niky)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka (c1)	šířka (c2)	šířka (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI RFL/1100	CI RFL 110200 VPE	1060-1110	2023*	370	372	275-300	brillant	transparent	0	19 830 Kč
CI RFL/1200	CI RFL 120200 VPE	1160-1210	2023*	420	422	275-300	brillant	transparent	0	20 114 Kč
CI RFL/1400	CI RFL 140200 VPE	1360-1410	2023*	420	422	475-500	brillant	transparent	0	20 688 Kč
CI RFL/1600	CI RFL 160200 VPE	1560-1610	2023*	520	522	475-500	brillant	transparent	0	21 254 Kč
CI RFR/1100	CI RFR 110200 VPE	1060-1110	2023*	370	372	275-300	brillant	transparent	0	19 830 Kč
CI RFR/1200	CI RFR 120200 VPE	1160-1210	2023*	420	422	275-300	brillant	transparent	0	20 114 Kč
CI RFR/1400	CI RFR 140200 VPE	1360-1410	2023*	420	422	475-500	brillant	transparent	0	20 688 Kč
CI RFR/1600	CI RFR 160200 VPE	1560-1610	2023*	520	522	475-500	brillant	transparent	0	21 254 Kč


h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

CI RFL / CI RFR (atypické provedení)


typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI RFL/CI RFR	do 1600 mm	do 2000* mm	brillant	transparent	Z	27 500 Kč
CI RFL/CI RFR	do 1600 mm	do 2000* mm	brillant	rauch	Z	35 750 Kč
CI RFL/CI RFR	do 1600 mm	do 2000* mm	brillant	satinato	Z	30 250 Kč
CI RFL/CI RFR	do 1600 mm	do 2000* mm	brillant	místy	Z	41 250 Kč

* Nově je možné u tohoto produktu poplatit výrobu atypického provedení s výškou až 2250 mm.

■ CI RFL



■ CI RFR



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Cariba

řešení pro každou koupelnu

vyladěný design
kovových prvků



CI FXP

boční stěna s rohovým profilem



- nově také v provedení Černý elox
- boční stěna pro kombinaci s dveřmi do niky
- nebo pro řešení "U" kabiny



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox

CI FXP (boční stěna s rohovým profilem)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI FXP/700	CI FXP 070200 VPE	652-702	2023*	—	brillant	transparent	0	8 589 Kč
CI FXP/700	CI FXP 070200 NPE	652-702	2023*	—	černý elox	transparent	0	8 589 Kč
CI FXP/750	CI FXP 075200 VPE	702-752	2023*	—	brillant	transparent	0	8 757 Kč
CI FXP/750	CI FXP 075200 NPE	702-752	2023*	—	černý elox	transparent	0	8 757 Kč
CI FXP/800	CI FXP 080200 VPE	752-802	2023*	—	brillant	transparent	0	8 901 Kč
CI FXP/800	CI FXP 080200 NPE	752-802	2023*	—	černý elox	transparent	0	8 901 Kč
CI FXP/900	CI FXP 090200 VPE	852-902	2023*	—	brillant	transparent	0	9 213 Kč
CI FXP/900	CI FXP 090200 NPE	852-902	2023*	—	černý elox	transparent	0	9 213 Kč
CI FXP/1000	CI FXP 100200 VPE	952-1002	2023*	—	brillant	transparent	0	9 647 Kč
CI FXP/1000	CI FXP 100200 NPE	952-1002	2023*	—	černý elox	transparent	0	9 647 Kč


h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

CI FXP (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI FXP	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	transparent	Z	12 541 Kč
CI FXP	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	rauch	Z	16 303 Kč
CI FXP	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	satinato	Z	13 795 Kč
CI FXP	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	misty	Z	18 812 Kč

* Nově je možné u tohoto produktu poptat výrobu atypického provedení s výškou až 2250 mm.

■ **CI FXP** - univerzální levé a pravé provedení




Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).


kombinace dveří s boční stěnou CI FXP




■ CI FXP + CI 2BT




■ CI FXP + CI 2BT + CI FXP




■ CI PIV + CI FXP




■ CI FXP + CI 2CL + CI FXG




■ CI FXP + CI PIF




■ CI FXP + CI C2L + CI C2R



■ CI FXP + CI D2L + CI FXP



■ CI FXP + CI D2R + CI FXP



■ CI FXP + CI D2L + CI FXP

Cariba

řešení pro každou koupelnu

vyladěný design kovových prvků



CI FXO

rozšiřující boční stěna pro instalaci dveří
CI PIG nebo CI EPF do niky

- variabilní řešení pro snadné vytvoření sprchových dveří do niky
- sestavte si rozměr sprchových dveří v šířce od 960 mm až do 1 810 mm
- univerzální levé a pravé provedení, na výběr také v oblíbené barvě Černý elox



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox

FXO (rozšiřující boční stěna k CI PIG nebo CI EPF)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI FXO/230	CI FXO 023200 VPE	209 - 234	2007*	brillant	transparent	0	5 189 Kč
CI FXO/230	CI FXO 023200 NPE	209 - 234	2007*	černý elox	transparent	0	5 189 Kč
CI FXO/330	CI FXO 033200 VPE	309 - 334	2007*	brillant	transparent	0	5 477 Kč
CI FXO/330	CI FXO 033200 NPE	309 - 334	2007*	černý elox	transparent	0	5 477 Kč
CI FXO/430	CI FXO 043200 VPE	409 - 434	2007*	brillant	transparent	0	5 773 Kč
CI FXO/430	CI FXO 043200 NPE	409 - 434	2007*	černý elox	transparent	0	5 773 Kč
CI FXO/530	CI FXO 053200 VPE	509 - 534	2007*	brillant	transparent	0	6 060 Kč
CI FXO/530	CI FXO 053200 NPE	509 - 534	2007*	černý elox	transparent	0	6 060 Kč
CI FXO/630	CI FXO 063200 VPE	609 - 634	2007*	brillant	transparent	0	6 453 Kč
CI FXO/630	CI FXO 063200 NPE	609 - 634	2007*	černý elox	transparent	0	6 453 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

FXO (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI FXO	do 1000 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	transparent	Z	8 389 Kč
CI FXO	do 1000 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	rauch	Z	10 906 Kč
CI FXO	do 1000 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	satinato	Z	9 228 Kč
CI FXO	do 1000 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	misty	Z	12 583 Kč

* Nově je možné u tohoto produktu poptat výrobu atypického provedení s výškou až 2250 mm.



- Univerzální spodní těsnění dveří pro možnost instalace s nebo bez prahové lišty.



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).



Navolte si rozměr sprchového koutu podle svého přání. Zakoupením této variabilní boční stěny si vytvoříte ze standardních dveří **CI PIG** nebo **CI EPF** opravdu velkorysé dveře do niky...



■ Flexibilní vzpěra umožňuje nastavení různých úhlů a řeší i případné nerovnosti stěn - varianta Černý elox.





Y (min-max)			CI EPF/800	CI EPF/900	CI EPF/1000	CI EPF/1100	CI EPF/1200
			B	B	B	B	B
			751-776	851-876	951-976	1051-1076	1151-1176
CI FXO/230	A	209-234	960-1010	1060-1110	1160-1210	1260-1310	1360-1410
CI FXO/330	A	309-334	1060-1110	1160-1210	1260-1310	1360-1410	1460-1510
CI FXO/430	A	409-434	1160-1210	1260-1310	1360-1410	1460-1510	1560-1610
CI FXO/530	A	509-534	1260-1310	1360-1410	1460-1510	1560-1610	1660-1710
CI FXO/630	A	609-634	1360-1410	1460-1510	1560-1610	1660-1710	1760-1810

Y (min-max)			CI PIG/800	CI PIG/900	CI PIG/1000
			B	B	B
			751-776	851-876	951-976
CI FXO/230	A	209-234	960-1010	1060-1110	1160-1210
CI FXO/330	A	309-334	1060-1110	1160-1210	1260-1310
CI FXO/430	A	409-434	1160-1210	1260-1310	1360-1410
CI FXO/530	A	509-534	1260-1310	1360-1410	1460-1510
CI FXO/630	A	609-634	1360-1410	1460-1510	1560-1610

■ **CI FXO** - univerzální levé a pravé provedení



■ **CI FXO** - univerzální levé a pravé provedení



Cariba

řešení pro každou koupelnu

inovovaný
systém pojezdů

CI D2L / CI D2R

sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky
nebo pro kombinaci s boční stěnou CI FXP

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



■ CI D2L

nové varianty barevného provedení Černý elox

- moderní řešení s bezbariérovým vstupem
- systém pro snadné vyklápění spodní části dveří
- tichý pohyb dveří díky modernizovaným pojezdům




■ Inovované pojezdy zajistí tichý a plynulý chod dveří.

■ **CI D2L + CI FXP** - posuvné sprchové dveře s pevnou boční stěnou CI FXP v provedení Černý elox


CI D2L/ CI D2R (sprchové dveře posuvné)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI D2L/1200	CI D2L 120200 VPE	1160-1210	2002	485	530-555	brillant	transparent	0	13 614 Kč
CI D2L/1200	CI D2L 120200 NPE	1160-1210	2002	485	530-555	černý elox	transparent	0	13 614 Kč
CI D2L/1300	CI D2L 130200 VPE	1260-1310	2002	535	580-605	brillant	transparent	0	14 045 Kč
CI D2L/1300	CI D2L 130200 NPE	1260-1310	2002	535	580-605	černý elox	transparent	0	14 045 Kč
CI D2L/1400	CI D2L 140200 VPE	1360-1410	2002	585	630-655	brillant	transparent	0	14 328 Kč
CI D2L/1400	CI D2L 140200 NPE	1360-1410	2002	585	630-655	černý elox	transparent	0	14 328 Kč
CI D2L/1500	CI D2L 150200 VPE	1460-1510	2002	635	680-705	brillant	transparent	0	14 612 Kč
CI D2L/1500	CI D2L 150200 NPE	1460-1510	2002	635	680-705	černý elox	transparent	0	14 612 Kč
CI D2L/1600	CI D2L 160200 VPE	1560-1610	2002	685	730-755	brillant	transparent	0	15 157 Kč
CI D2L/1600	CI D2L 160200 NPE	1560-1610	2002	685	730-755	černý elox	transparent	0	15 157 Kč
CI D2R/1200	CI D2R 120200 VPE	1160-1210	2002	485	530-555	brillant	transparent	0	13 614 Kč
CI D2R/1200	CI D2R 120200 NPE	1160-1210	2002	485	530-555	černý elox	transparent	0	13 614 Kč
CI D2R/1300	CI D2R 130200 VPE	1260-1310	2002	535	580-605	brillant	transparent	0	14 045 Kč
CI D2R/1300	CI D2R 130200 NPE	1260-1310	2002	535	580-605	černý elox	transparent	0	14 045 Kč
CI D2R/1400	CI D2R 140200 VPE	1360-1410	2002	585	630-655	brillant	transparent	0	14 328 Kč
CI D2R/1400	CI D2R 140200 NPE	1360-1410	2002	585	630-655	černý elox	transparent	0	14 328 Kč
CI D2R/1500	CI D2R 150200 VPE	1460-1510	2002	635	680-705	brillant	transparent	0	14 612 Kč
CI D2R/1500	CI D2R 150200 NPE	1460-1510	2002	635	680-705	černý elox	transparent	0	14 612 Kč
CI D2R/1600	CI D2R 160200 VPE	1560-1610	2002	685	730-755	brillant	transparent	0	15 157 Kč
CI D2R/1600	CI D2R 160200 NPE	1560-1610	2002	685	730-755	černý elox	transparent	0	15 157 Kč


CI D2L



CI D2R



CI D2L + CI FXP



CI D2R + CI FXP



CI D2L/ CI D2R (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI D2L/CI D2R	do 1600 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	transparent	Z	19 704 Kč
CI D2L/CI D2R	do 1600 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	rauch	Z	25 615 Kč
CI D2L/CI D2R	do 1600 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	satinato	Z	21 675 Kč
CI D2L/CI D2R	do 1600 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	místy	Z	29 556 Kč

* Nové je možné u tohoto produktu poptat výrobu atypického provedení s výškou až 2250 mm.



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Cariba

řešení pro každou koupelnu

inovovaný
systém pojezdů

CI C2L + CI C2R

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



■ CI C2L + CI C2R

zaměřeno na snadnou údržbu

- systém pro snadné vyklápění spodní části dveří
- moderní řešení s bezbariérovým vstupem
- nově k výběru také provedení Černý elox
- čtvercové nebo obdélníkové řešení vhodnou kombinací levé a pravé části




■ Masivní spodní kluzák pro snadné odklopení dveří umožní snadnou údržbu i na nepřístupných místech.

■ Horní pojezdy zajistí plynulý chod dveří.

CI C2L / CI C2R (sprchové dveře posuvné - levá / pravá část)

typ	objednávací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI C2L - levá část									
CI C2L/800	CI C2L 080200 VPE	775-800	2002*	428	340-365	brillant	transparent	0	10 424 Kč
CI C2L/800	CI C2L 080200 NPE	775-800	2002*	428	340-365	černý elox	transparent	0	10 424 Kč
CI C2L/900	CI C2L 090200 VPE	875-900	2002*	498	390-415	brillant	transparent	0	10 766 Kč
CI C2L/900	CI C2L 090200 NPE	875-900	2002*	498	390-415	černý elox	transparent	0	10 766 Kč
CI C2L/1000	CI C2L 100200 VPE	975-1000	2002*	569	440-465	brillant	transparent	0	11 138 Kč
CI C2L/1000	CI C2L 100200 NPE	975-1000	2002*	569	440-465	černý elox	transparent	0	11 138 Kč
CI C2L/1100	CI C2L 110200 VPE	1075-1100	2002*	640	490-515	brillant	transparent	0	11 421 Kč
CI C2L/1100	CI C2L 110200 NPE	1075-1100	2002*	640	490-515	černý elox	transparent	0	11 421 Kč
CI C2L/1200	CI C2L 120200 VPE	1175-1200	2002*	710	540-565	brillant	transparent	0	11 849 Kč
CI C2L/1200	CI C2L 120200 NPE	1175-1200	2002*	710	540-565	černý elox	transparent	0	11 849 Kč
CI C2R - pravá část									
CI C2R/800	CI C2R 080200 VPE	775-800	2002*	428	340-365	brillant	transparent	0	10 424 Kč
CI C2R/800	CI C2R 080200 NPE	775-800	2002*	428	340-365	černý elox	transparent	0	10 424 Kč
CI C2R/900	CI C2R 090200 VPE	875-900	2002*	498	390-415	brillant	transparent	0	10 766 Kč
CI C2R/900	CI C2R 090200 NPE	875-900	2002*	498	390-415	černý elox	transparent	0	10 766 Kč
CI C2R/1000	CI C2R 100200 VPE	975-1000	2002*	569	440-465	brillant	transparent	0	11 138 Kč
CI C2R/1000	CI C2R 100200 NPE	975-1000	2002*	569	440-465	černý elox	transparent	0	11 138 Kč
CI C2R/1100	CI C2R 110200 VPE	1075-1100	2002*	640	490-515	brillant	transparent	0	11 421 Kč
CI C2R/1100	CI C2R 110200 NPE	1075-1100	2002*	640	490-515	černý elox	transparent	0	11 421 Kč
CI C2R/1200	CI C2R 120200 VPE	1175-1200	2002*	710	540-565	brillant	transparent	0	11 849 Kč
CI C2R/1200	CI C2R 120200 NPE	1175-1200	2002*	710	540-565	černý elox	transparent	0	11 849 Kč


■ CI C2L



■ CI C2R



■ CI C2L + CI C2R



CI C2L / CI C2R (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI C2L/CI C2R	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	transparent	Z	15 404 Kč
CI C2L/CI C2R	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	rauch	Z	20 025 Kč
CI C2L/CI C2R	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	satinato	Z	16 944 Kč
CI C2L/CI C2R	do 1200 mm	do 2000* mm	brillant / černý elox	místy	Z	23 106 Kč

* Nově je možné u tohoto produktu poptat výrobu atypického provedení s výškou až 2250 mm.



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Ambient Line

čistota tvarů



ČTVRTKRUH



ROH



NIKA



„U“ KABINA

■ Brillant

Čistota tvarů a revoluční design
v kombinaci s výjimečným
posuvným mechanismem.

Ambient Line

Použitím vysoce jakostních komponentů s povrchovou úpravou chrom jsme dosáhli bezkonkurenčně tichého chodu. Standardní výška 2 metry a možnost libovolné kombinace rozměru dveří vám skutečně zpříjemní starosti s plánováním vašeho místa pro relaxaci a wellness.

■ univerzální posuvné dveře do
niky nebo v kombinaci s pevnou
stěnou

■ standardní rozměry dveří
od 1 200 do 1 500 mm

■ zavírání na magnetické těsnění
zajistí dostatečnou těsnost

Ambient Line

čistota tvarů

bezkonkurenčně tichý
pohyb pojezdů

AMR2N

čtvrtekruhový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi

- vysoce jakostní komponenty s povrchovou úpravou chrom zajišťují tichý chod dveří
- moderní design s viditelnými pojezdy
- povrchová úprava skla RothETC k usnadnění údržby



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant



- Magnetické těsnění a těsnění na spodní hraně dveří zajistí dokonalou těsnost.




- Kvalitní ložiskové pojezdy z nerezí pro tichý chod.

AMR2N (čtvrtekruhový sprchový kout s dvoudílnými posuvnými dveřmi)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AMR2N/900	624-9000000-00-02	885–895	2000	510	brillant	transparent	S	28 067 Kč
AMR2N/1000	624-1000000-00-02	985–995	2000	510	brillant	transparent	O	29 425 Kč

R - standardní rádius R550

■ AMR2N



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).



Čistota tvarů a velmi osobitý design této řady **Ambient Line** v kombinaci s výjimečným posuvným mechanismem přináší do vaší koupelny opravdový komfort.



■ AMR2N

Ambient Line

čistota tvarů

bezkonkurenčně tichý
pohyb pojezdů



AMD2

posuvné sprchové dveře pro instalaci do niky
nebo ke kombinaci se stěnou AMB

- standardní rozměry dveří od 1 200 do 1 500 mm
- moderní design s viditelnými pojezdy
- možnost objednání jakéhokoliv skla v provedení „mirror effect“ - viz následující dvoustrana



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant

AMD2 (posuvné sprchové dveře)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AMD2/1200	620-1200000-00-02	1100-1200	2000	410-510	brillant	transparent	S	21 387 Kč
AMD2/1300	620-1300000-00-02	1200-1300	2000	460-560	brillant	transparent	S	22 633 Kč
AMD2/1400	620-1400000-00-02	1300-1400	2000	510-610	brillant	transparent	S	23 764 Kč
AMD2/1500	620-1500000-00-02	1400-1500	2000	560-660	brillant	transparent	S	25 123 Kč




AMD2 (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AMD2	do 1800 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	32 660 Kč

■ **AMD2** - univerzální levé a pravé provedení

■ levé dveře



■ pravé dveře



■ Nerezové ložiskové pojezdy.



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vany. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249-272).

univerzální levé a pravé provedení



AMB

boční stěna pro kombinaci
s posuvnými dveřmi AMD2

- zavírání na magnetické těsnění zajistí dostatečnou těsnost
- povrchová úprava skla RothETC k usnadnění údržby
- možnost provedení „mirror effect“ - viz následující dvoustrana



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant

AMB (boční stěna pro kombinaci s posuvnými dveřmi AMD2)


typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AMB/800	621-8000000-00-02	780–790	2000	—	brillant	transparent	S	10 970 Kč
AMB/900	621-9000000-00-02	880–890	2000	—	brillant	transparent	S	12 669 Kč




AMB (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AMB	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	16 470 Kč

■ AMD2 + AMB



■ AMB + AMD2



■ AMB + AMD2 + AMB



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Něco praktického navíc
zrcadlo přímo na vašem koutu

Mirror effect

Chcete mít velké zrcadlo, které vás ukáže opravdu od hlavy až k patě? Nebo byste rádi opticky zvětšili prostor své koupelny? Obojí můžete získat rovnou jako součást svého nového sprchového koutu.

Objednejte si ke svému sprchovému koutu inovativní úpravu Mirror effect. Na jakoukoliv vámi vybranou skleněnou část koutu umístíme speciální vrstvu, díky které získáte do koupelny praktické zrcadlo.

Prostor koupelny bude vypadat atraktivnější, větší a získá další rozměr. Mirror effect objednáte na produkty z řady ALINA, WALK IN LINE - WALK IN ATYP (str. 57) a z řady AMBIENT LINE na produkty AMD2 / AMB.



■ **WALK G** - nabídne skutečně velkoformátové zrcadlo

■ **AMD2** s oběma skly v provedení „mirror effect“
v kombinaci s boční stěnou **AMB**



Zvolte si, na které sklo vám mirror effect umístíme

Pro atypické řešení WALK IN ATYP (str. 79) a provedení úpravy MIRROR EFFECT na zvolené sklo se obraťte s poptávkou na naše oddělení obdoby:
objednavky@roth-czech.cz


■ ALINA WALK IN LINE AMBIENT LINE

mirror effect

příplatek za 1ks skla dle jmenovitého rozměru skla


MIRROR EFFECT / rozměr skla	způsob dodání	CENA bez DPH
MIRROR EFFECT rozměr skla: 0 – 500 mm	Z	2 880 Kč
MIRROR EFFECT rozměr skla: 501 – 1000 mm	Z	8 626 Kč
MIRROR EFFECT rozměr skla: 1001 – 1500 mm	Z	12 470 Kč

G




WALK IN ATYP G

H



WALK IN ATYP H


AMB



AMB – levá

mirror effect	I.	TYP VÝPLNĚ ID	levá/pravá ID
	•	51	L

AMB



AMB – pravá

mirror effect	I.	TYP VÝPLNĚ ID	levá/pravá ID
	•	51	P


XXX-XXXXXXX-XX-XX

620-130000L-00-54

ČÍSLO MODELU	LEVÁ / PRAVÁ	TYP VÝPLNĚ
XXX-XXXXXXX-XX-XX	LEVÁ / PRAVÁ	TYP VÝPLNĚ

model	AMD2 / 1300
levá / pravá	L - Levá
barva profilu	00 - Brillant
typ výplně	54 - I. Transparent + II. Mirror


AMD2



AMD2 – levá

	I.	II.	TYP VÝPLNĚ ID	levá/pravá ID
mirror effect	•	•	52	L
	•	•	53	L
	•	•	54	L

AMD2



AMD2 – pravá

	I.	II.	TYP VÝPLNĚ ID	levá/pravá ID
mirror effect	•	•	52	P
	•	•	53	P
	•	•	54	P

Proxima Neo
zaručený úspěch

NEW

Jedna z našich nejprodávanějších rámových sérií dostala nový vzhled, vylepšené prvky a moderní rám.


Proxima Neo

Moderní vzhled pevných a elegantních profilů, inovované předinstalované pojezdy i nastavitelný pant otočných dveří, použité 6mm bezpečnostní sklo s ochranou proti usazování vodního kamene RothETC – to všechno jsou argumenty pro vaši důvěru při volbě produktů z této produktové řady v oblíbené standardní výšce 2 metry.

■ zcela nový design rámových profilů zajišťuje spolehlivou stabilitu a kvalitu celé série

■ pojezdy s vysokou životností se spodním odklápěním pro snazší údržbu sprchového koutu

■ předmontované pojezdy a také nastavitelné otočné panty dveří zajišťující snadnou instalaci



**Možnost nových výplní
a potisků - str. 180–181**



Proxima Neo

zaručený úspěch

nový moderní rám nabízí
spolehlivou stabilitu

PX R55

čtvrtkruhový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi

- předinstalované pojezdy s atraktivním vzhledem a funkcí spodního odklápění



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent




Barva profilu
Brillant / Black matt



- Madlo v povrchové úpravě Brillant.



■ PX R55 / Brillant



PX R55 (čtvrtkruhový sprchový kout s dvoudílnými posuvnými dveřmi)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PX R55 - varianty Brillant									
PX R55/800	PX R55 080200 VPE	765-790	2000	380 mm	215-240	brillant	transparent	S	12 567 Kč
PX R55/900	PX R55 090200 VPE	865-890	2000	500 mm	315-340	brillant	transparent	S	13 608 Kč
PX R55/1000	PX R55 100200 VPE	965-990	2000	500 mm	415-440	brillant	transparent	S	16 608 Kč
PX R55 - varianty Black Matt									
PX R55/800	PX R55 080200 NPE	765-790	2000	380 mm	215-240	black matt	transparent	S	12 567 Kč
PX R55/900	PX R55 090200 NPE	865-890	2000	500 mm	315-340	black matt	transparent	S	13 608 Kč
PX R55/1000	PX R55 100200 NPE	965-990	2000	500 mm	415-440	black matt	transparent	S	16 608 Kč

R - standardní rádius R550



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).



6mm bezpečnostní sklo, ochrana skla proti usazování vodního kamene **RothETC** a výška 2 metry – to už je standard, ale co teprve, když si k tomu přidáte spolehlivý rám s moderním vzhledem, nově navržené prvky pro posun nebo otáčení dveří, nebo také výborný poměr ceny a kvality?



■ PX R55 / Black Matt

Proxima Neo
zaručený úspěch

předmontované pojezdy
usnadní instalaci

PX C2L + PX C2R

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Black matt



■ PX C2L + PX C2R / **Brillant**

spodní odklápění pro snadnou údržbu

- 6mm bezpečnostní sklo
- ochrana skla proti usazování vodního kamene RothETC



- Ložiskové pojizdy s vysokou životností a spodním odklápěním pro snazší údržbu.



■ PX C2L + PX C2R / Black matt


PX C2L, PX C2R sprchové dveře posuvné (levá / pravá část)

typ	objednávací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PX C2L - levá část / varianty Brillant									
PX C2L/800	PX C2L 080200 VPE	765-790	2000	320	330-355	brillant	transparent	S	6 914 Kč
PX C2L/900	PX C2L 090200 VPE	865-890	2000	370	380-405	brillant	transparent	S	7 367 Kč
PX C2L/1000	PX C2L 100200 VPE	965-990	2000	420	430-455	brillant	transparent	S	7 593 Kč
PX C2L/1100	PX C2L 110200 VPE	1065-1090	2000	470	480-505	brillant	transparent	S	7 950 Kč
PX C2L/1200	PX C2L 120200 VPE	1165-1190	2000	520	530-555	brillant	transparent	S	8 300 Kč
PX C2R - pravá část / varianty Brillant									
PX C2R/800	PX C2R 080200 VPE	765-790	2000	320	330-355	brillant	transparent	S	6 914 Kč
PX C2R/900	PX C2R 090200 VPE	865-890	2000	370	380-405	brillant	transparent	S	7 367 Kč
PX C2R/1000	PX C2R 100200 VPE	965-990	2000	420	430-455	brillant	transparent	S	7 593 Kč
PX C2R/1100	PX C2R 110200 VPE	1065-1090	2000	470	480-505	brillant	transparent	S	7 950 Kč
PX C2R/1200	PX C2R 120200 VPE	1165-1190	2000	520	530-555	brillant	transparent	S	8 300 Kč
PX C2L - levá část / varianty Black matt									
PX C2L/800	PX C2L 080200 NPE	765-790	2000	320	330-355	black matt	transparent	S	6 914 Kč
PX C2L/900	PX C2L 090200 NPE	865-890	2000	370	380-405	black matt	transparent	S	7 367 Kč
PX C2L/1000	PX C2L 100200 NPE	965-990	2000	420	430-455	black matt	transparent	S	7 593 Kč
PX C2L/1100	PX C2L 110200 NPE	1065-1090	2000	470	480-505	black matt	transparent	S	7 950 Kč
PX C2L/1200	PX C2L 120200 NPE	1165-1190	2000	520	530-555	black matt	transparent	S	8 300 Kč
PX C2R - pravá část / varianty Black matt									
PX C2R/800	PX C2R 080200 NPE	765-790	2000	320	330-355	black matt	transparent	S	6 914 Kč
PX C2R/900	PX C2R 090200 NPE	865-890	2000	370	380-405	black matt	transparent	S	7 367 Kč
PX C2R/1000	PX C2R 100200 NPE	965-990	2000	420	430-455	black matt	transparent	S	7 593 Kč
PX C2R/1100	PX C2R 110200 NPE	1065-1090	2000	470	480-505	black matt	transparent	S	7 950 Kč
PX C2R/1200	PX C2R 120200 NPE	1165-1190	2000	520	530-555	black matt	transparent	S	8 300 Kč


PX C2L, PX C2R (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PX C2L / PX C2R	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	10 790 Kč
PX C2L / PX C2R	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	satinato	Z	11 869 Kč


■ PX C2L



■ PX C2R



■ PX C2L + PX C2R




Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249-272).

Proxima Neo

zaručený úspěch

NEW

elegantní a čistý
design



PX PIV

sprchové dveře jednokřídlé pro instalaci do niky

- ochrana skla proti usazování vodního kamene RothETC
- univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení
- 6mm bezpečnostní sklo



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Black matt

- Nastavitelné otočné panty dveří pro snadnou instalaci. Varianta Brillant.



PX PIV (sprchové dveře jednokřídlé)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PX PIV - varianty Brillant								
PX PIV/800	PX PIV 080200 VPE	764–811	2000	530	brillant	transparent	S	9 976 Kč
PX PIV/900	PX PIV 090200 VPE	864–911	2000	630	brillant	transparent	S	10 317 Kč
PX PIV/1000	PX PIV 100200 VPE	964–1011	2000	730	brillant	transparent	S	10 772 Kč
PX PIV/1100	PX PIV 110200 VPE	1064–1111	2000	830	brillant	transparent	S	12 360 Kč
PX PIV - varianty Black matt								
PX PIV/800	PX PIV 080200 NPE	764–811	2000	530	black matt	transparent	S	9 976 Kč
PX PIV/900	PX PIV 090200 NPE	864–911	2000	630	black matt	transparent	S	10 317 Kč
PX PIV/1000	PX PIV 100200 NPE	964–1011	2000	730	black matt	transparent	S	10 772 Kč
PX PIV/1100	PX PIV 110200 NPE	1064–1111	2000	830	black matt	transparent	S	12 360 Kč

PX PIV (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PX PIV	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	16 068 Kč
PX PIV	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	satinato	Z	17 675 Kč

- **PX PIV**
- univerzální levé a pravé provedení



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

kombinace k posuvným
nebo jednokřídlým dveřím

NEW



■ PX PIV + PX FXP

PX FXP

boční stěna k sprchovým dveřím PX PIV a PX D2N

- standardní rozměry boční stěny od 700 do 1000 mm
- možná kombinace k jednokřídlým dveřím PX PIV nebo k posuvným dveřím PX D2N
- PX FXP nelze použít jako samostatně stojící stěnu



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Black matt


PX FXP (boční stěna k PX PIV nebo PX D2N)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PX FXP - varianty Brillant							
PX FXP/700	PX FXP 070200 VPE	653–700	2000	brillant	transparent	S	5 663 Kč
PX FXP/800	PX FXP 080200 VPE	753–800	2000	brillant	transparent	S	6 572 Kč
PX FXP/900	PX FXP 090200 VPE	853–900	2000	brillant	transparent	S	6 799 Kč
PX FXP/1000	PX FXP 100200 VPE	953–1000	2000	brillant	transparent	S	6 914 Kč
PX FXP - varianty Black matt							
PX FXP/700	PX FXP 070200 NPE	653–700	2000	black matt	transparent	S	5 663 Kč
PX FXP/800	PX FXP 080200 NPE	753–800	2000	black matt	transparent	S	6 572 Kč
PX FXP/900	PX FXP 090200 NPE	853–900	2000	black matt	transparent	S	6 799 Kč
PX FXP/1000	PX FXP 100200 NPE	953–1000	2000	black matt	transparent	S	6 914 Kč

PX FXP (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PX FXP	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	8 988 Kč
PX FXP	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	satínato	Z	9 887 Kč

- **PX FXP** - univerzální levé a pravé provedení



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vany. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

■ PX D2N + PX FXP / Brillant



Proxima Neo

zaručený úspěch

předmontované pojezdy
usnadní instalaci

PX D2N

sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky
nebo pro kombinaci s pevnou stěnou PX FXP

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Black matt



■ PX D2N / Brillant

snadná údržba díky pojezdům s odklápěním

NEW

- krytky profilů v barvě podle varianty produktu
- standardní výška 2 000 mm
- provedení s OPAČNOU stranou vstupu - stačí při montáži otočit sprchový kout a nacvaknout správně pojezdy podle umístění (horní a spodní)



- Pojezdy s vysokou životností a spodním odklápěním pro snazší údržbu sprchového koutu.



- Madlo dveří v provedení Black matt.




- PX D2N + PX FXP / Black matt

PX D2N (sprchové dveře posuvné)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PX D2N - varianty Brillant									
PX D2N/1200	PX D2N 120200 VPE	1160-1210	2000	490	535-550	brillant	transparent	S	10 658 Kč
PX D2N/1300	PX D2N 130200 VPE	1260-1310	2000	540	585-610	brillant	transparent	S	11 793 Kč
PX D2N/1400	PX D2N 140200 VPE	1360-1410	2000	590	635-650	brillant	transparent	S	12 928 Kč
PX D2N/1500	PX D2N 150200 VPE	1460-1510	2000	640	685-710	brillant	transparent	S	14 858 Kč
PX D2N/1600	PX D2N 160200 VPE	1560-1610	2000	690	735-750	brillant	transparent	S	15 858 Kč
PX D2N - varianty Black matt									
PX D2N/1200	PX D2N 120200 NPE	1160-1210	2000	490	535-550	black matt	transparent	S	10 658 Kč
PX D2N/1300	PX D2N 130200 NPE	1260-1310	2000	540	585-610	black matt	transparent	S	11 793 Kč
PX D2N/1400	PX D2N 140200 NPE	1360-1410	2000	590	635-650	black matt	transparent	S	12 928 Kč
PX D2N/1500	PX D2N 150200 NPE	1460-1510	2000	640	685-710	black matt	transparent	S	14 858 Kč
PX D2N/1600	PX D2N 160200 NPE	1560-1610	2000	690	735-750	black matt	transparent	S	15 858 Kč

- PX D2N - univerzální levé a pravé provedení / levá instalace



- PX D2N - pravá instalace



PX D2N (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PX D2N	do 1800 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	20 615 Kč
PX D2N	do 1800 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	satinato	Z	22 677 Kč

- PX D2N + PX FXP



- PX FXP + PX D2N



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby.
Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249-272).

Limaya

lehkost bytí



ČTVRTKRUH



ROH



NIKA

■ Brillant

The background of the entire page is a close-up photograph of a shower door. Water is spraying across the glass surface, creating a dynamic and refreshing visual. The door appears to be made of a light-colored material, possibly acrylic or glass, and the water droplets are clearly visible.

Zcela nová polorámová série se
zdvihovým mechanismem
představuje novou generaci
sprchových koutů.

Limaya

pouze jeden typ dveří pro všechny kombinace
vašeho sprchového koutu
čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s dvoukřídlymi otevíracími dveřmi
čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s jednokřídlymi otevíracími dveřmi a pevnou stěnou
sprchové dveře jednokřídle pro instalaci do niky

■ kvalitní zdvihový mechanismus

■ snadný vstup prostřednictvím
oboustranně otevíratelných dveří
a to jak dovnitř, tak ven

■ standardní výška 1 950 mm

LYR4

čtvrtkruhový sprchový kout
s dvoukřídlými otevíracími dveřmi

- kvalitní zdvihový mechanismus
- snadný vstup prostřednictvím oboustranně otevíratelných dveří a to jak dovnitř, tak ven
- standardní výška 1 950 mm



5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant



- Madlo z broušeného hliníku.



- Profil s kvalitním zdvihovým mechanismem pro snadné otevírání.





- Flexibilní vzpěra umožňuje nastavení různých úhlů a řeší i případné nerovnosti stěn.

LYR4 (čtvrtkruhový sprchový kout s dvoukřídlými otevíracími dveřmi)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LYR4/800	1135008265	767–792	1959*	395	243–268	brillant	transparent	S	19 319 Kč
LYR4/900	1135008267	867–892	1959*	395	343–368	brillant	transparent	S	19 901 Kč
LYR4/1000	1135008269	967–992	1959*	395	443–468	brillant	transparent	S	20 483 Kč

R - standardní rádius R550, h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vany. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).



Nadčasový design série **Limaya** je to pravé pro vaši moderní koupelnu. Leštěné hliníkové profily lemující vertikální linii sprchového koutu dotváří celkový pocit svobody a odhodlání.



■ LYR4

Limaya

lehkost bytí

maximální těsnost
a čistý design



■ LYP2

LYP2

sprchové dveře dvoukřídlové
pro instalaci do niky

- standardní rozměr dveří
od 800 do 1 200 mm
- kvalitní zdvihový mechanismus
- oboustranné otevírání dveří



5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant



LYP2 (sprchové dveře dvoukřídlové do niky)


typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LYP2/800	1135008220	760–810	1958*	320	brillant	transparent	S	12 682 Kč
LYP2/900	1135008222	860–910	1958*	370	brillant	transparent	S	12 914 Kč
LYP2/1000	1135008224	960–1010	1958*	420	brillant	transparent	S	13 264 Kč
LYP2/1100	1135009844	1060–1110	1958*	470	brillant	transparent	S	13 498 Kč
LYP2/1200	1135008226	1160–1210	1958*	520	brillant	transparent	S	13 730 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

LYP2 (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LYP2	do 1500 mm	do 1950 mm	brillant	transparent	Z	17 849 Kč

■ LYP2



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

snadné oboustranné otevírání dveří



■ LYP2 + LYSW1AP2

LYP2 + LYSW1AP2

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s pevnou boční stěnou LYSW1AP2

- snadno sestavitelný stěnový profil
- možnost vytvoření sprchového koutu ve tvaru "U" kombinací dveří a dvou stěn
- ochrana skla proti usazování vodního kamene RothETC



5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant



LYSW1AP2 (boční stěna ke sprchovým dveřím LYP2)


typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LYSW1AP2/750	1135009971	735–760	1970*	-	brillant	transparent	0	6 845 Kč
LYSW1AP2/800	1135009972	785–810	1970*	-	brillant	transparent	0	7 248 Kč
LYSW1AP2/900	1135009973	885–910	1970*	-	brillant	transparent	0	7 650 Kč
LYSW1AP2/1000	1135009974	985–1010	1970*	-	brillant	transparent	0	8 055 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů


LYSW1AP2 (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LYSW1AP2	do 1000 mm	do 1950 mm	brillant	transparent	Z	10 472 Kč


- LYSW1AP2 - univerzální levé a pravé provedení
délka vzpěry 650 mm



- LYP2 + LYSW1AP2



- LYSW1AP2 + LYP2 + LYSW1AP2



Limaya

lehkost bytí

LYE4

sprchové dveře jednokřídlé s pevnou částí



5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant



■ Otevírací mechanismus s kvalitním těsněním.



■ Zdvihový mechanismus pro snadné otevírání.



■ Flexibilní vzpěra umožňuje nastavení různých úhlů a řeší i případné nerovnosti stěn.

LYE4 (sprchové dveře jednokřídlé)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LYE4/800	1135008253	767–792	1959*	510	243–268	brillant	transparent	S	10 631 Kč
LYE4/900	1135008255	867–892	1959*	510	343–368	brillant	transparent	S	10 858 Kč
LYE4/1000	1135008257	967–992	1959*	510	443–468	brillant	transparent	S	11 084 Kč
LYE4/1100	1135009845	1067–1092	1959*	610	443–468	brillant	transparent	S	11 309 Kč
LYE4/1200	1135008259	1167–1192	1959*	710	443–468	brillant	transparent	S	11 535 Kč





h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

LYE4 (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LYE4	do 1200 mm	do 1950 mm	brillant	transparent	Z	14 996 Kč

■ LYE4 + LYE4

■ LYE4 - univerzální levé a pravé provedení



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vany. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Atraktivní design s prvky elegance, to je série sprchových koutů **Limaya**. Kvalitní vačkový systém umožňující oboustranné otevírání dveří.



■ LYE4 + LYE4



LYE4 + LYSW1S

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s pevnou boční stěnou LYSW1S

- snadno sestavitelný stěnový profil
- flexibilní vzpěra umožňuje nastavení různých úhlů a řeší případné nerovnosti stěn
- vysoká pevnost díky kvalitnímu těsnění



5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant

LYSW1S (boční stěna ke sprchovým dveřím LYE4)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LYSW1S/800	1135008232	767–792	1949*	-	brillant	transparent	S	6 975 Kč
LYSW1S/900	1135008234	867–892	1949*	-	brillant	transparent	S	7 092 Kč
LYSW1S/1000	1135008236	967–992	1949*	-	brillant	transparent	S	7 209 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů




LYSW1S (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LYSW1S	do 1000 mm	do 1950 mm	brillant	transparent	Z	9 372 Kč

■ LYSW1S - univerzální levé a pravé provedení

■ LYSW1S+ LYE4



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vany. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

praktické řešení
pro každou koupelnu



■ LYE4

LYE4 + LZ

jednokřídlé otevírací dveře se setem profilů LZ
pro instalaci do niky

- kvalitní hliníkový profil pro instalaci do niky
- nastavovací profil doplní velikost až o 10–25 mm
- doporučujeme konzultaci s odborníkem



5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant



LZ (set profilů)

typ	objednávací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LZ	229-1940025-00	25–35	1941	-	brillant	-	S	1 461 Kč


h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

LZ (atypické provedení)


typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LZ	—	do 1950 mm	brillant	—	Z	1 899 Kč

instalace do niky	instalační rozměr (y)
LYE4/800 + LZ	780–815
LYE4/900 + LZ	880–915
LYE4/1000 + LZ	980–1015
LYE4/1100 + LZ	1080–1115
LYE4/1200 + LZ	1180–1215

■ LZ- set profilů



■ LYE4 + LZ



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Limaya
lehkost bytí

jednoduchost
a variabilita


LYE2

sprchové dveře jednokřídlé

5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant



■ LYE2 + LYE2

jeden typ dveří pro všechny kombinace

- rohový vstup s dvoukřídlými dveřmi
- jednokřídlé dveře s boční stěnou
- jednokřídlé dveře pro instalaci do niky
- snadný vstup prostřednictvím oboustranně otevíratelných dveří a to jak dovnitř, tak ven
- standardní výška 1 950 mm



- Profil s kvalitním zdvihovým mechanismem pro snadné otevírání.
- Bezpečnostní sklo 5 mm.
- Štíhlá linie dveřního madla podtrhující celou koncepci této série.

LYE2 (sprchové dveře jednokřídlé)


typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LYE2/800	1135008242	767–792	1958*	690	brillant	transparent	S	8 721 Kč
LYE2/900	1135008244	867–892	1958*	790	brillant	transparent	S	8 954 Kč
LYE2/1000	1135008246	967–992	1958*	890	brillant	transparent	S	9 072 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů



LYE2 (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LYE2	do 1000 mm	do 1950 mm	brillant	transparent	Z	11 794 Kč

■ LYE2 + LYE2



■ LYE2 - univerzální levé a pravé provedení



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).



LYE2 + LYSW1S

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s pevnou boční stěnou LYSW1S

- snadno sestavitelný stěnový profil
- jednokřídlé dveře s pevnou stěnou
- jednoduchost celé sestavy



5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant

LYSW1S (boční stěna ke sprchovým dveřím LYE2)

typ	objednávací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LYSW1S/800	1135008232	767–792	1949*	-	brillant	transparent	S	6 975 Kč
LYSW1S/900	1135008234	867–892	1949*	-	brillant	transparent	S	7 092 Kč
LYSW1S/1000	1135008236	967–992	1949*	-	brillant	transparent	S	7 209 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů




LYSW1S (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LYSW1S	do 1000 mm	do 1950 mm	brillant	transparent	Z	9 372 Kč

■ LYSW1S - univerzální levé a pravé provedení

■ LYE2 + LYSW1S



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

praktické řešení stavebních nerovností



■ LYE2

LYE2 + LZ

jednokřídlé otevírací dveře se setem profilů LZ
pro instalaci do niky

- set profilů řeší stavební nerovnosti
- doporučujeme konzultaci s odborníky
- doplnění velikosti až o 10–25 mm



5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant



LZ (set profilů)

typ	objednávací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LZ	229-1940025-00	25–35	1941	-	brillant	-	S	1 461 Kč


h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

LZ (atypické provedení)


typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LZ	—	do 1950 mm	brillant	—	Z	1 899 Kč

instalace do niky	instalační rozměr (y)
LYE2/800 + LZ	780–815
LYE2/900 + LZ	880–915
LYE2/1000 + LZ	980–1015

■ LZ - set profilů



■ LYE2 + LZ



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Lega Line
pohodlí na dosah

Lega Line

Dostupné řešení pro ty,
kteří ve svém životě preferují
poměr ceny a výkonu...

Nová generace sprchových koutů, prakticky kombinujících 5mm dveřní a 4mm bezpečnostní sklo pevných částí v rámu, se zaměřením na uživatelský komfort. Tato řada nabízí praktické řešení pro standardní modely, stejně jako pro velkorozměrové sprchy, které se těší stále větší oblibě. Jednoduchost, trvanlivost a vynikající poměr ceny a kvality umožňuje této řadě, aby se stala novou hvězdou ve vaší koupelně.


■ univerzální otočný mechanismus
umožňující otevírání dovnitř i ven

■ odolné dvojité horní a spodní
pojezdy zajišťující hladký
pohyb dveří


■ designové madlo ladí
vzhledově s kováním



■ **Brillant**



■ **Černý elox (LLR2, LLS2)**



■ **Bílá (LLR2, LLS2, PD3N, LLBD)**



Lega Line
pohodlí na dosah

bezpečnostní sklo
v pevném rámu

LLR2

čtvrtkruhový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi

5 + 4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent / Grape
5 mm dveřní sklo + 4 mm pevné sklo



Barva profilu
Brillant / Bílá / Černý elox



■ LLR2 - Černý elox

možnost dodání v provedení SMONT pro snadnou montáž



- kombinace 4 a 5 mm ESG skla s povrchovou úpravou RothETC
- standardní výška 1900 mm
- 3 barvy profilů na výběr



■ Nejprodávanejší model **LLR2** v profilu **Bílá** s výplní **Grape**.


■ Odolné dvojité horní a spodní pojezdy.

■ Designová madla v barevnosti podle variant.


LLR2 (čtvrtekruhový sprchový kout s dvoudílnými posuvnými dveřmi)

typ	objednáací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLR2/800	555-8000000-04-02	776-798	1900	410	bílá	transparent	S	10 518 Kč
LLR2/800	555-8000000-04-11	776-798	1900	410	bílá	grape	S	10 518 Kč
LLR2/800	555-8000000-00-02	776-798	1900	410	brillant	transparent	S	10 970 Kč
LLR2/800	555-8000000-00-11	776-798	1900	410	brillant	grape	S	10 970 Kč
LLR2/800	555-8000000-05-02	776-798	1900	410	černý elox	transparent	S	10 970 Kč
LLR2/900	555-9000000-04-02	876-898	1900	560	bílá	transparent	S	10 745 Kč
LLR2/900	555-9000000-04-11	876-898	1900	560	bílá	grape	S	10 745 Kč
LLR2/900	555-9000000-00-02	876-898	1900	560	brillant	transparent	S	11 199 Kč
LLR2/900	555-9000000-00-11	876-898	1900	560	brillant	grape	S	11 199 Kč
LLR2/900	555-9000000-05-02	876-898	1900	560	černý elox	transparent	S	11 199 Kč
LLR2 v provedení SMONT								
LLR2/800	555-8000005-04-02	776-798	1900	410	bílá	transparent	S	11 535 Kč
LLR2/800	555-8000005-04-11	776-798	1900	410	bílá	grape	S	11 535 Kč
LLR2/800	555-8000005-00-02	776-798	1900	410	brillant	transparent	S	11 990 Kč
LLR2/800	555-8000005-00-11	776-798	1900	410	brillant	grape	S	11 990 Kč
LLR2/900	555-9000005-04-02	876-898	1900	560	bílá	transparent	S	11 763 Kč
LLR2/900	555-9000005-04-11	876-898	1900	560	bílá	grape	S	11 763 Kč
LLR2/900	555-9000005-00-02	876-898	1900	560	brillant	transparent	S	12 216 Kč
LLR2/900	555-9000005-00-11	876-898	1900	560	brillant	grape	S	12 216 Kč

R - standardní rádius R550



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vany. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).



SNADNÁ MONTÁŽ

Tento produkt je možné si objednat v provedení SMONT - stačí přišroubovat ke stěně, seřídít a utěsnit.

Lega Line

pohodlí na dosah

LLS2

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
řešení s praktickým rohovým vstupem



5 + 4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent / Intimglass
5 mm dřevní sklo + 4 mm pevné sklo



Barva profilu
Brillant / Černý elox



■ Odolné dvojité horní a spodní pojezdy zajišťující hladký pohyb dveří a spodní odklápění dveří pro snadší údržbu.

■ Designová madla.

LLS2 (sprchový kout s dvoudílnými posuvnými dveřmi)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLS2/800 SMONT	554-8000000-00-02	775-790	1900	430	brillant	transparent	S	10 970 Kč
LLS2/800 SMONT	554-8000000-00-21	775-790	1900	430	brillant	intimglass	O	13 123 Kč
LLS2/800 SMONT	554-8000000-05-02	775-790	1900	430	černý elox	transparent	S	10 970 Kč
LLS2/900 SMONT	554-9000000-00-02	875-890	1900	460	brillant	transparent	S	11 199 Kč
LLS2/900 SMONT	554-9000000-00-21	875-890	1900	460	brillant	intimglass	O	13 348 Kč
LLS2/900 SMONT	554-9000000-05-02	875-890	1900	460	černý elox	transparent	S	11 199 Kč
LLS2/1000×800	554-1008000-00-02	(975-990)×(775-790)	1900	505	brillant	transparent	S	11 085 Kč
LLS2/1000×800	554-1008000-00-21	(975-990)×(775-790)	1900	505	brillant	intimglass	O	13 348 Kč
LLS2/1200×800	554-1208000-00-02	(1175-1190)×(775-790)	1900	525	brillant	transparent	O	11 763 Kč
LLS2/1200×800	554-1208000-00-21	(1175-1190)×(775-790)	1900	525	brillant	intimglass	O	14 028 Kč
LLS2/1200×900	554-1209000-00-02	(1175-1190)×(875-890)	1900	535	brillant	transparent	S	12 329 Kč
LLS2/1200×900	554-1209000-00-21	(1175-1190)×(875-890)	1900	535	brillant	intimglass	O	14 481 Kč


LLS2 (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLS2	do 1200 mm	do 1900 mm	brillant / černý elox	transparent	Z	16 028 Kč
LLS2	do 1200 mm	do 1900 mm	brillant / černý elox	intimglass	Z	24 042 Kč



SNADNÁ MONTÁŽ

Tento produkt je dodáván
v předmontovaném provedení SMONT
- stačí spojit levou a pravou část
příšroubovat ke stěně, seřadit a utěsnit.



Se zvláštní pozorností věnované rovnováze mezi vzhledem a funkcí každého detailu je řada **Lega Line** připravena zaujmout místo v jakékoliv moderní koupelně.



■ LLS2 - Černý elox

Lega Line

pohodlí na dosah

povrchová úprava
skla RothETC



■ LLD01 - Intimglass

LLD01

sprchové dveře jednokřídlé pro instalaci do niky
nebo pro kombinaci s pevnou stěnou LLB



5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent / Intimglass



Barva profilu
Brillant



LLD01 (sprchové dveře jednokřídlé)

typ	objednávací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLD01/700	551-7000000-00-02	675-705	1900	460	brillant	transparent	S	7 122 Kč
LLD01/700	551-7000000-00-21	675-705	1900	460	brillant	intimglass	O	9 344 Kč
LLD01/800	551-8000000-00-02	775-805	1900	560	brillant	transparent	S	7 349 Kč
LLD01/800	551-8000000-00-21	775-805	1900	560	brillant	intimglass	O	9 498 Kč
LLD01/900	551-9000000-00-02	875-905	1900	660	brillant	transparent	S	7 459 Kč
LLD01/900	551-9000000-00-21	875-905	1900	660	brillant	intimglass	O	9 613 Kč
LLD01/1000	551-1000000-00-02	975-1005	1900	760	brillant	transparent	S	7 688 Kč
LLD01/1000	551-1000000-00-21	975-1005	1900	760	brillant	intimglass	O	9 839 Kč


LLD01 (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLD01	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	transparent	Z	9 994 Kč
LLD01	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass	Z	14 992 Kč



SNADNÁ MONTÁŽ

Produkty LLD01 a LLD02 jsou dodávány v provedení SMONT - stačí přišroubovat ke stěně, seřídít a utěsnit.



univerzální otočný mechanismus otevírání dovnitř a ven



LLD02

sprchové dveře dvoukřídlé pro instalaci do niky
nebo pro kombinaci s pevnou stěnou LLB



5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent / Intimglass



Barva profilu
Brillant




LLD02 (sprchové dveře dvoukřídlé)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLD02/700	552-7000000-00-02	672-704	1900	475	brillant	transparent	S	8 366 Kč
LLD02/700	552-7000000-00-21	672-704	1900	475	brillant	intimglass	O	10 631 Kč
LLD02/800	552-8000000-00-02	772-804	1900	575	brillant	transparent	S	8 594 Kč
LLD02/800	552-8000000-00-21	772-804	1900	575	brillant	intimglass	O	10 745 Kč
LLD02/900	552-9000000-00-02	872-904	1900	675	brillant	transparent	S	8 706 Kč
LLD02/900	552-9000000-00-21	872-904	1900	675	brillant	intimglass	O	10 858 Kč
LLD02/1000	552-1000000-00-02	972-1004	1900	775	brillant	transparent	O	9 160 Kč
LLD02/1000	552-1000000-00-21	972-1004	1900	775	brillant	intimglass	O	11 311 Kč

LLD02 (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLD02	do 1200 mm	do 1900 mm	brillant	transparent	Z	11 908 Kč
LLD02	do 1200 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass	Z	17 862 Kč



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Lega Line

pohodlí na dosah

decentní
nadčasové řešení



LLB

pevná boční stěna ke sprchovým dveřím
LLD01, LLD02, LLD2 a LLD4

- hliníkové profily brillant
- prodloužená záruka 5let
- tvrzené bezpečnostní sklo



4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent / Intimglass



Barva profilu
Brillant

LLB (boční stěna k LLD01, LLD02, LLD2 a LLD4)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLB/700	553-7000000-00-02	679-705	1900	brillant	transparent	S	3 924 Kč
LLB/700	553-7000000-00-21	679-705	1900	brillant	intimglass	O	6 669 Kč
LLB/750	553-7500000-00-02	729-755	1900	brillant	transparent	S	4 064 Kč
LLB/750	553-7500000-00-21	729-755	1900	brillant	intimglass	O	6 782 Kč
LLB/800	553-8000000-00-02	779-805	1900	brillant	transparent	S	4 291 Kč
LLB/800	553-8000000-00-21	779-805	1900	brillant	intimglass	O	6 896 Kč
LLB/900	553-9000000-00-02	879-905	1900	brillant	transparent	S	4 518 Kč
LLB/900	553-9000000-00-21	879-905	1900	brillant	intimglass	O	7 009 Kč
LLB/1000	553-1000000-00-02	979-1005	1900	brillant	transparent	S	4 856 Kč
LLB/1000	553-1000000-00-21	979-1005	1900	brillant	intimglass	O	7 122 Kč

* LLB nelze použít jako samostatně stojící stěnu

LLB (atypické provedení)


typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLB	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	transparent	Z	6 313 Kč
LLB	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass	Z	9 469 Kč




SNADNÁ MONTÁŽ

Produkty řady LEGA LINE jsou dodávány v provedení SMONT - stačí přišroubovat ke stěně, seřadit a utěsnit.

■ LLB - univerzální levé a pravé provedení




■ LLD01 + LLB



kombinace dveří s boční stěnou LLB

■ LLD02 + LLB



■ LLD02 + LLB



■ LLD2 + LLB

■ LLD2 + LLB



■ LLD4 + LLB



■ LLD4 + LLB

Lega Line

pohodlí na dosah

odolné pojezdy
s funkcí odklápění



■ LLD2 - Intimglass

LLD2

sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky
nebo pro kombinaci s pevnou stěnou LLB

- povrchová úprava skla RothETC proti usazování vodního kamene
- dvojité pojezdy
- prodloužená záruka 5let
- možnost výběru skla v provedení Intimglass



5 + 4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent / Intimglass
5 mm dveřní sklo + 4 mm pevné sklo



Barva profilu
Brillant



LLD2 (posuvné sprchové dveře)

typ	objednávací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLD2/1000	556-1000000-00-02	970-1005	1900	385	brillant	transparent	S	8 594 Kč
LLD2/1000	556-1000000-00-21	970-1005	1900	385	brillant	intimglass	O	10 745 Kč
LLD2/1200	556-1200000-00-02	1170-1205	1900	485	brillant	transparent	S	8 706 Kč
LLD2/1200	556-1200000-00-21	1170-1205	1900	485	brillant	intimglass	O	10 858 Kč
LLD2/1300	556-1300000-00-02	1270-1305	1900	535	brillant	transparent	S	9 273 Kč
LLD2/1400	556-1400000-00-02	1370-1405	1900	585	brillant	transparent	S	9 839 Kč
LLD2/1400	556-1400000-00-21	1370-1405	1900	585	brillant	intimglass	O	11 990 Kč
LLD2/1500	556-1500000-00-02	1470-1505	1900	635	brillant	transparent	O	10 292 Kč
LLD2/1600	556-1600000-00-02	1570-1605	1900	685	brillant	transparent	S	10 745 Kč
LLD2/1600	556-1600000-00-21	1570-1605	1900	685	brillant	intimglass	O	13 010 Kč

LLD2 (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLD2	do 1800 mm	do 1900 mm	brillant	transparent	Z	13 969 Kč
LLD2	do 1800 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass	Z	20 953 Kč

- LLD2 univerzální levé a pravé provedení



SNADNÁ MONTÁŽ

Produkt LLD2 je dodáván v provedení SMONT - stačí přišroubovat ke stěně, seřídít a utěsnit.

praktické řešení pro velkorozměrové sprchy



LLD4

sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky
nebo pro kombinaci s pevnou stěnou LLB

- čtyřdílné sprchové dveře
- povrchová úprava skla RothETC
- poměr ceny a kvality
- výplň Intimglass pouze v atypickém provedení



5 + 4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent
5 mm dveřní sklo + 4 mm pevné sklo




Barva profilu
Brillant

LLD4 (posuvné sprchové dveře čtyřdílné)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLD4/1100	574-1100000-00-02	1080-1110	1900	420	brillant	transparent	S	9 839 Kč
LLD4/1200	574-1200000-00-02	1180-1210	1900	470	brillant	transparent	S	10 064 Kč
LLD4/1300	574-1300000-00-02	1280-1310	1900	520	brillant	transparent	S	10 291 Kč
LLD4/1400	574-1400000-00-02	1380-1410	1900	570	brillant	transparent	S	10 518 Kč
LLD4/1500	574-1500000-00-02	1480-1510	1900	620	brillant	transparent	S	10 745 Kč
LLD4/1600	574-1600000-00-02	1580-1610	1900	670	brillant	transparent	S	10 970 Kč

LLD4 (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLD4	do 2000 mm	do 1900 mm	brillant	transparent	Z	14 261 Kč
LLD4	do 2000 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass	Z	21 392 Kč



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249-272).

Lega Line
pohodlí na dosah

oboustranný
vstupní otvor

PD3N

sprchové dveře posuvné s oboustranným
vstupem pro instalaci do niky

4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent / Grape
Polystyrol **Rugiada**



Barva profilu
Brillant / Bílá



■ PD3N

dodání v provedení SMONT pro snadnou montáž

- magnetické zavírání barevně
sladěno s barvou profilů
- standardní výška 1900 mm
- masivní hliníkový rám



SNADNÁ MONTÁŽ

Produkt PD3N je dodáván v provedení SMONT - stačí přišroubovat ke stěně, seřadit a utěsnit.




- Spodní odklápění dveří pro snadnější údržbu sprchových dveří.

- Oboustranné otevírání dveří.

PD3N (sprchové dveře s oboustranným vstupem)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PD3N/800	413-8000000-04-02	750-805	1900	375	bílá	transparent	S	9 273 Kč
PD3N/800	413-8000000-04-11	750-805	1900	375	bílá	grape	S	9 273 Kč
PD3N/800	413-8000000-04-16	750-805	1900	375	bílá	ruglada	S	7 235 Kč
PD3N/800	413-8000000-00-02	750-805	1900	375	brillant	transparent	S	10 518 Kč
PD3N/800	413-8000000-00-11	750-805	1900	375	brillant	grape	S	10 518 Kč
PD3N/900	413-9000000-04-02	850-905	1900	440	bílá	transparent	S	9 498 Kč
PD3N/900	413-9000000-04-11	850-905	1900	440	bílá	grape	S	9 498 Kč
PD3N/900	413-9000000-04-16	850-905	1900	440	bílá	ruglada	S	7 459 Kč
PD3N/900	413-9000000-00-02	850-905	1900	440	brillant	transparent	S	10 745 Kč
PD3N/900	413-9000000-00-11	850-905	1900	440	brillant	grape	S	10 745 Kč
PD3N/1000	413-1000000-04-02	950-1005	1900	505	bílá	transparent	S	9 839 Kč
PD3N/1000	413-1000000-04-11	950-1005	1900	505	bílá	grape	S	9 839 Kč
PD3N/1000	413-1000000-04-16	950-1005	1900	505	bílá	ruglada	S	7 800 Kč
PD3N/1000	413-1000000-00-02	950-1005	1900	505	brillant	transparent	S	11 085 Kč
PD3N/1000	413-1000000-00-11	950-1005	1900	505	brillant	grape	S	11 085 Kč



PD3N (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	bílá, brillant	transparent	Z	14 411 Kč
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	bílá, brillant	grape	Z	18 734 Kč
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	bílá	ruglada	Z	10 140 Kč
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	bílá, brillant	rauch	Z	18 734 Kč
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	bílá, brillant	satinato	Z	15 852 Kč



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby.

Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Lega Line
pohodlí na dosah

široký výběr
výplní skla

LLBD

boční stěna
k posuvným sprchovým dveřím PD3N

4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent / Grape



Barva profilu
Brillant / Bílá



univerzální levé a pravé provedení

- standardní rozměry boční stěny od 700 do 1 000 mm
- univerzální levé a pravé provedení
- možnost výběru typu výplně

LLBD (boční stěna k PD3N)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLBD/700	412-7000000-04-02	675–695	1900	bílá	transparent	S	5 196 Kč
LLBD/700	412-7000000-04-11	675–690	1900	bílá	grape	S	5 196 Kč
LLBD/700	412-7000000-00-02	675–695	1900	brillant	transparent	S	5 649 Kč
LLBD/700	412-7000000-00-11	675–690	1900	brillant	grape	S	5 649 Kč
LLBD/750	412-7500000-04-02	725–745	1900	bílá	transparent	S	5 311 Kč
LLBD/750	412-7500000-04-11	725–745	1900	bílá	grape	S	5 311 Kč
LLBD/750	412-7500000-00-02	725–745	1900	brillant	transparent	S	5 762 Kč
LLBD/750	412-7500000-00-11	725–745	1900	brillant	grape	S	5 762 Kč
LLBD/800	412-8000000-04-02	775–795	1900	bílá	transparent	S	5 536 Kč
LLBD/800	412-8000000-04-11	775–795	1900	bílá	grape	S	5 536 Kč
LLBD/800	412-8000000-00-02	775–795	1900	brillant	transparent	S	5 989 Kč
LLBD/800	412-8000000-00-11	775–795	1900	brillant	grape	S	5 989 Kč
LLBD/900	412-9000000-04-02	875–895	1900	bílá	transparent	S	5 875 Kč
LLBD/900	412-9000000-04-11	875–895	1900	bílá	grape	S	5 875 Kč
LLBD/900	412-9000000-00-02	875–895	1900	brillant	transparent	S	6 329 Kč
LLBD/900	412-9000000-00-11	875–895	1900	brillant	grape	S	6 329 Kč
LLBD/1000	412-1000000-04-02	975–995	1900	bílá	transparent	S	6 215 Kč
LLBD/1000	412-1000000-04-11	975–995	1900	bílá	grape	S	6 215 Kč
LLBD/1000	412-1000000-00-02	975–995	1900	brillant	transparent	S	6 669 Kč
LLBD/1000	412-1000000-00-11	975–995	1900	brillant	grape	S	6 669 Kč


* LLBD nelze použít jako samostatně stojící stěnu

LLBD (atypické provedení)


typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLBD	do 1000 mm	do 1900 mm	bílá, brillant	transparent	Z	8 670 Kč
LLBD	do 1000 mm	do 1900 mm	bílá, brillant	grape	Z	11 271 Kč
LLBD	do 1000 mm	do 1900 mm	bílá, brillant	rauch	Z	11 271 Kč
LLBD	do 1000 mm	do 1900 mm	bílá, brillant	satinato	Z	9 537 Kč

- instalační rozměr dveří PD3N v kombinaci s pevnou stěnou LLBD


typ	instalační rozměr (z)
PD3N/800 + LLBD	774–829
PD3N/900 + LLBD	874–929
PD3N/1000 + LLBD	974–1029



■ PD3N + LLBD




■ LLBD + PD3N



■ LLBD

univerzální levé a pravé provedení



Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách „TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ na konci katalogu (str. 249–272).

Atypické
řešení na míru

Atypické rozměry

Sprchový kout na míru
doma do 30 pracovních dnů!

Máte v koupelně málo prostoru nebo si přejete nadstandardní řešení sprchového koutu? Jako jeden z mála výrobců vám nabízíme možnost nechat si vyrobit sprchový kout na míru. Zařídíte si koupelnu vašich snů bez kompromisů! Sprchový kout vyrobíme i tam, kde ho běžně není možné umístit. Sami si rozhodnete, jak bude sprcha vypadat – zvolíte si typ skla a profily, úpravu i přesné rozměry. A my vše vyladíme do posledního milimetru.

Navíc se zárukou 5 let.


Vyberte si v našem katalogu sprchový kout a sdělte nám vaše představy. Pošleme k vám vyškoleného technika, který pro vás ZDARMA vyměří prostor v dané koupelně. Pokud se společně domluvíme, do 30 pracovních dnů vám vyrobíme váš vysněný sprchový kout na míru. Na atypické sprchové kouty Roth vám navíc poskytneme prodlouženou záruku 5 let.



■ vanová zástěna TV2 s výřezem v pevné části



**Limitní (minimální) šířky skel
pro provedení s výřezem.**








■ Šikmina s orámováním na pevné části dveří.










■ Detail napojení zkrácené boční stěny k vaně.



„U“ Kabiny



Standardně je možné objednávat pro řešení sprchových kabin ve tvaru „U“ dveře s boční stěnou ze sérií AMBIENT LINE, CARIBA LINE (strana 93) a LIMAYA (LYP2+LYSW1AP2). V případě požadavku na provedení „U“ kabiny v ostatních produktových řadách například TOWER LINE, PROXIMA LINE nebo LEGA LINE neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení s poptávkou. Rádi vám nabídneme řešení přímo na míru dle vašich potřeb.

NASTAVOVACÍ PROFILY								
PROFIL	Série / Typ	Šíře nastavení	Výška	Barva	Objednací číslo	Způsob dodání	CENA bez DPH	
 	nastavovací profil Proxima Neo PX R55, PX C2L(R), PX PIV, PX FXP, PX D2N	25 mm	2000 mm	brillant	CI EL2 2000 VE	S	825 Kč	
				černý elox	CI EL2 2000 NE	S	825 Kč	
 	nastavovací profil Cariba CI FXO, CI FXG	25 mm	1978 mm	brillant	CI EL2 1978 VE	S	1711 Kč	
				černý elox	CI EL2 1978 NE	S	1711 Kč	
 	nastavovací profil Cariba CI P55, CI EPF, CI PIG, CI 2CL(R), CI 2BT, CI PIV, CI PIF, CI PIL(R), CI RFL(R), CI C2L(R), CI D2L(R), CI FXP	25 mm	2000 mm	brillant	CI EL2 2000 VE	S	825 Kč	
				černý elox	CI EL2 2000 NE	S	825 Kč	
 	nastavovací profil Limaya LYR4, LYP2, LYE4, LYE2, LYSW1AP2	25 mm	1948 mm	brillant	P4066	S	679 Kč	
			1937 mm	brillant	P4067	S	679 Kč	
 	nastavovací profil Lega Line LLR2, LLS2, LLD01, LLD4 LLD02, LLD2, LLB, LLBD	15 mm	1900 mm	brillant	P5093	S	566 Kč	
				bílá	P5094	S	449 Kč	
 	nastavovací profil Lega Line PD3N	13 mm	1900 mm	brillant	P5095	S	566 Kč	
				bílá	P4055	S	449 Kč	
 	nastavovací profil Project LD3	10 mm	1800 mm	bílá	P2376	S	449 Kč	

Nastavovací profily umožňují řešit stavební nerovnosti, aniž byste si museli nechat vyrábět atypickou sprchovou zástěnu.

PROFILY K POSTRANNÍMU UPEVNĚNÍ							
PROFIL	Série / Typ	Šíře nastavení	Výška	Barva	Objednací číslo	Způsob dodání	CENA bez DPH
	profil k postrannímu upevnění Cariba CI FX0, CI FXG	25 mm	1978 mm	brillant	CI PRO 1978 VE	S	1 215 Kč
				černý elox	CI PRO 1978 NE	S	1 215 Kč
	profil k postrannímu upevnění Cariba CI P55, CI EPF, CI PIG, CI 2CL(R), CI 2BT, CI PIV, CI PIF, CI PIL(R), CI RFL(R), CI C2L(R), CI D2L(R), CI FXP	25 mm	2000 mm	brillant	CI PRO 2000 VE	S	1 215 Kč
				černý elox	CI PRO 2000 NE	S	1 215 Kč
	profil k postrannímu upevnění Limaya LYR4, LYP2, LYE4, LYE2, LYSW1AP2	25 mm	1948 mm	brillant	P5845	S	1 401 Kč
			1937 mm	brillant	P5846	S	1 401 Kč
	profil k postrannímu upevnění Lega Line celá série	15 mm	1900 mm	brillant	P5841	S	725 Kč

! pozn.
doporučený maximální počet nastavovacích profilů dle výše uvedených nákresů (jeden, dva, popř. tři profily červeně znázorněné)

Ochrana skla

Ochranný štít proti nečistotám a vodnímu kameni!

Sprchové kouty bez povrchové úpravy mohou vlivem styku s vodními minerály a vlhkostí trpět. To se vám u sprchových koutů Roth nestane. Naše unikátní povrchová vrstva na bázi nanotechnologie RothETC se postará o to, aby byl sprchový kout pořád jako nový. Zabraňuje totiž usazování nečistot včetně mastnoty a vodního kamene.

Úprava **RothETC** vydrží na skle 10 let


Hydrofobní vrstva RothETC odolá UV záření, má chemickou a mechanickou odolnost a vydrží i vůči změnám teplotního rázu. Díky odpuzování mastnoty má také vynikající vlastnosti proti přilnavosti nečistot. Sklo se vám proto bude skvěle udržovat.



- Sklo s ošetřením **RothETC**
ZDARMA na všech skleněných výplních produktů Roth.



- Sklo bez ošetření.



RothETC


typ	obsah	objednací číslo	způsob dodání	CENA bez DPH
RothETC COMPLETE CARE	3×500 ml	5139800	S	1 691 Kč
RothETC CLEANER	500 ml	5139810	S	389 Kč

SHELF UNI

závěsná polička

Zbavte se padajících šamponů a sprchových gelů z okraje své vaničky a pořiďte si závěsnou poličku do sprchového koutu Roth. Poličky do sprchy vynikají precizním zpracováním a chromový povrch zajišťuje spolehlivou ochranu před korozi. Pro instalaci stačí jen poličku zavěsit přes okraj sprchové zástěny - jednodušší už to být nemůže. Dvojitá závěsná polička vyrobená z kvalitních materiálů v provedení chrom zaručující 100 % ochranu proti korozi.

Rozměr: 750×250 mm



SHELF UNI			
typ	objednací číslo	způsob dodání	CENA bez DPH
SHELF UNI - závěsná polička	8000279	S	1 921 Kč



STĚRKA NA SKLO

USNADNĚTE SI ÚDRŽBU

Chcete si ušetřit práci s údržbou a mytím skla u sprchového koutu? Po každém sprchování doporučujeme skleněné plochy setřít praktickou stěrkou. Šířka stírací plochy je 245 mm. Praktická rukojeť v provedení chrom má délku 150 mm.



STĚRKA NA SKLO			
typ	objednací číslo	způsob dodání	CENA bez DPH
STĚRKA NA SKLO	8000201	S	350 Kč
DRŽÁK STĚRKY NA SKLO	8000247	S	229 Kč



Profily a výplně sprchových koutů

Barvy profilů



- možnosti barevných variant najdete v popisu produktů u této ikonky
- profily sprchových koutů - 4 základní barevná provedení
- Plus barevné varianty řady PASTEL - strana 26



■ Brillant



■ Brushed gold / Zlatá broušená



■ Černý elox / Black matt



■ Bílá

Typy výplně sprchových koutů



- v nabídce najdete 11 typů výplně a 6 typů potisků
- ESG bezpečnostní skla 4, 5, 6, 8, a 10 mm s ochranou skla RothETC
- pro každý sprchový kout možnost jiné výplně



■ Transparent



■ Chinchilla




■ Rauch



■ Satinato



■ Grape



■ Rugiada (polystyrol)



■ Carre



■ Soft



■ Flute



■ Ligne




■ Point



Pro naše sprchové kouty se sklem 6 a 8 mm tloušťky, můžete v rámci atypického řešení poplat několik nových zajímavých **strukturovaných výplní**.

Stejně tak si můžete vybrat z našich nových **speciálních potisků**, které lze pro vás připravit na všechny tloušťky skel.

Informace k ceně a možnostem výroby získáte pro konkrétní produkt u obchodního zástupce.



■ intimglass (Lega line)




■ intimglass (Tower line)


Vyzkoušejte kvalitní bezpečnostní ESG skla s plastickými dekory nebo s bílými grafickými potisky, které dodají vaší koupelně **originální vzhled a pocit intimacy**.




■ intimglass Mistry



■ potisk Dots



■ potisk Drops



■ potisk Rhomb

Sprchové vaničky
z litého mramoru

Marmo Prestol

■ nová generace pevných
sprchových vaniček využívajících
výhod litého mramoru

■ špičková kvalita provedení


■ 5letá záruka



PRESTOL

obdélníková sprchová vanička z litého mramoru
s integrovaným dvojitým sifonem a krytem
vyrobeným z leštěné nerez oceli

120×80 / 120×90
140×80 / 140×90
150×80 / 150×90



PRESTOL	L	W	H	E	Ø
1200×800	1200	800	35	97	2×60
1200×900	1200	900	35	97	2×60
1400×800	1400	800	35	97	2×60
1400×900	1400	900	35	97	2×60
1500×800	1500	800	35	97	2×60
1500×900	1500	900	35	97	2×60



■ Kryt z nerezové oceli podtrhuje čistý design tohoto výrobku.



■ Dvojitý sifon je zárukou lepší rychlosti odvodnění, která zajišťuje, že při sprchování se voda nebude hromadit kdekoli ve vaničce.

PRESTOL (vanička z litého mramoru s krytem z nerez oceli)

typ	objednací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
PRESTOL 1200×800	8000300	1200×800×35	S	8 796 Kč
PRESTOL 1200×900	8000301	1200×900×35	S	9 110 Kč
PRESTOL 1400×800	8000302	1400×800×35	S	10 472 Kč
PRESTOL 1400×900	8000303	1400×900×35	S	10 892 Kč
PRESTOL 1500×800	8000304	1500×800×35	S	11 522 Kč
PRESTOL 1500×900	8000305	1500×900×35	S	12 046 Kč

ceny jsou uvedeny včetně 9 ks nastavitelných nožiček a nerezového krytu

PRESTOL (dvojitý vaničkový sifon)

typ	objednací číslo	popis	způsob dodání	CENA bez DPH
PRESTOL SIFON	8100300	dvojitý vaničkový sifon Ø 60	S	869 Kč

Prestol sifon není standardní součástí vaničky - nutno objednat samostatně.

Marmo Neo


sprchové vaničky z litého mramoru

- > nová série sprchových vaniček z litého mramoru v moderním rovném designu
- > dokonale hladký povrch vaniček je nenasákavý a dobře přístupný v celé ploše pro snadné čištění
- > vysoká kvalita bezbariérové řešení snadná údržba ojedinelá nabídka rozměrů

Marmo Neo ROUND

čtvrtkruhová sprchová vanička z litého mramoru

80×80 / 90×90 / 100×100



Marmo Neo ROUND	L	W	H1	H2	W1	E	S	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	250	45	180	550	90
900×900	900	900	30	110-130	350	45	180	550	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	450	45	180	550	90

Marmo Neo ROUND


typ	objednací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
Marmo Neo ROUND 800	MAN RO 080080 2E	800×800×30, R550	S	5 751 Kč
Marmo Neo ROUND 900	MAN RO 090090 2E	900×900×30, R550	S	6 271 Kč
Marmo Neo ROUND 1000	MAN RO 100100 2E	1000×1000×30, R550	S	7 358 Kč
čelní panel 800	8010069	výška=100	S	1 527 Kč
čelní panel 900	8010067	výška=100	S	1 637 Kč
čelní panel 1000	8010074	výška=100	S	2 075 Kč

ceny jsou uvedeny včetně 5 ks nastavitelných nožiček (nastavitelnost 8 ÷ 10 cm)

Marmo Neo SQUARE

čtvercová sprchová vanička z litého mramoru

80×80 / 90×90 / 100×100



Marmo Neo SQUARE	L	W	H1	H2	E	S	Ø
800×800	800	800	30	110-130	45	180	90
900×900	900	900	30	110-130	45	180	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	45	180	90



Marmo Neo SQUARE


typ	objednávací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
Marmo Neo SQUARE 800	MAN SQ 080080 2E	800×800×30	S	5 545 Kč
Marmo Neo SQUARE 900	MAN SQ 090090 2E	900×900×30	S	6 029 Kč
Marmo Neo SQUARE 1000	MAN SQ 100100 2E	1000×1000×30	S	7 720 Kč
čelní panel 800	8010070	výška=100	S	1 527 Kč
čelní panel 900	8010066	výška=100	S	1 637 Kč
čelní panel 1000	8010081	výška=100	S	3 943 Kč

ceny jsou uvedeny včetně 5 ks nastavitelných nožiček (nastavitelnost 8 ÷ 10 cm)

obdélníková sprchová vanička z litého mramoru

90×70 / 80×90 / 100×80 / 100×90 / 110×80 / 110×90 / 120×80 / 120×90
130×80 / 130×90 / 140×80 / 140×90 / 150×80 / 150×90 / 160×80 / 160×90

NEW



Marmo Neo SQUARE	L	W	H1	H2	E	S1	S2	Ø
900×700	900	700	30	110-130	50	350	180	90
800×900 *	800	900	30	110-130	50	450	180	90
1000×800	1000	800	30	110-130	50	400	180	90
1000×900	1000	900	30	110-130	50	450	180	90
1100×800	1100	800	30	110-130	50	400	180	90
1100×900	1100	900	30	110-130	50	450	180	90
1200×800	1200	800	35	115-135	50	400	180	90
1200×900	1200	900	35	115-135	50	450	180	90
1300×800	1300	800	35	115-135	50	400	180	90
1300×900	1300	900	35	115-135	50	450	180	90
1400×800	1400	800	35	115-135	50	400	180	90
1400×900	1400	900	35	115-135	50	450	180	90
1500×800	1500	800	35	115-135	50	400	180	90
1500×900	1500	900	35	115-135	50	450	180	90
1600×800	1600	800	35	115-135	50	400	180	90
1600×900	1600	900	35	115-135	50	450	180	90

* pozor u rozměru vaničky 800×900 je sifon na delší straně



Marmo Neo SQUARE

typ	objednávací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
Marmo Neo SQUARE 9070	MAN SQ 090070 2E	900×700×30	S	5 787 Kč
Marmo Neo SQUARE 8090	MAN SQ 080090 2E	800×900×30	S	6 029 Kč
Marmo Neo SQUARE 10080	MAN SQ 100080 2E	1000×800×30	S	7 116 Kč
Marmo Neo SQUARE 10090	MAN SQ 100090 2E	1000×900×30	S	7 237 Kč
Marmo Neo SQUARE 11080	MAN SQ 110080 2E	1100×800×30	S	7 237 Kč
Marmo Neo SQUARE 11090	MAN SQ 110090 2E	1100×900×30	S	7 720 Kč
Marmo Neo SQUARE 12080	MAN SQ 120080 2E	1200×800×35	S	7 720 Kč
Marmo Neo SQUARE 12090	MAN SQ 120090 2E	1200×900×35	S	8 445 Kč
* Marmo Neo SQUARE 13080	MAN SQ 130080 2E	1300×800×35	S	8 606 Kč
* Marmo Neo SQUARE 13090	MAN SQ 130090 2E	1300×900×35	S	8 767 Kč
* Marmo Neo SQUARE 14080	MAN SQ 140080 2E	1400×800×35	S	8 928 Kč
* Marmo Neo SQUARE 14090	MAN SQ 140090 2E	1400×900×35	S	9 290 Kč
* Marmo Neo SQUARE 15080	MAN SQ 150080 2E	1500×800×35	S	9 553 Kč
* Marmo Neo SQUARE 15090	MAN SQ 150090 2E	1500×900×35	S	9 816 Kč
* Marmo Neo SQUARE 16080	MAN SQ 160080 2E	1600×800×35	S	10 078 Kč
* Marmo Neo SQUARE 16090	MAN SQ 160090 2E	1600×900×35	S	10 309 Kč

ceny jsou uvedeny včetně 5 ks nožiček (nastavitelnost 8 ÷ 10 cm) / * včetně 9 ks nožiček


Marmo Classic

sprchové vaničky z litého mramoru

DREAM-M

čtveřkruhová sprchová vanička z litého mramoru

80×80 / 90×90



DREAM-M	L	W	H1	H2	S	P	E	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	150	100	40	550	90
900×900	900	900	30	110-130	180	100	40	550	90



DREAM-M


typ	objednávací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
DREAM-M 800	8000151	800×800×30, R550	S	4 601 Kč
DREAM-M 900	8000150	900×900×30, R550	S	5 023 Kč
čelní panel 800	8010069	výška=100	S	1 527 Kč
čelní panel 900	8010067	výška=100	S	1 637 Kč

ceny jsou uvedeny včetně 5 ks nastavitelných nožiček (nastavitelnost 8 ÷ 10 cm)

TAHITI-M

čtveřkruhová sprchová vanička z litého mramoru

80×80 / 90×90 / 100×100



TAHITI-M	L	W	H1	H2	W1	S	P	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	250	180	100	550	90
900×900	900	900	30	110-130	350	190	100	550	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	450	200	100	550	90



TAHITI-M


typ	objednávací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
TAHITI-M 800	8000064	800×800×30, R550	S	5 481 Kč
TAHITI-M 900	8000065	900×900×30, R550	S	5 981 Kč
TAHITI-M 1000	8000082	1000×1000×30, R550	S	6 980 Kč
čelní panel 800	8010069	výška=100	S	1 527 Kč
čelní panel 900	8010067	výška=100	S	1 637 Kč
čelní panel 1000	8010074	výška=100	S	2 075 Kč

ceny jsou uvedeny včetně 5 ks nastavitelných nožiček (nastavitelnost 8 ÷ 10 cm)

ALOHA-M

čtvercová sprchová vanička z litého mramoru

80×80 / 90×90



ALOHA-M	L	W	H1	H2	S	P	E	Ø
800×800	800	800	30	110-130	150	100	40	90
900×900	900	900	30	110-130	180	100	40	90



ALOHA-M



typ	objednací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ALOHA-M 800	8000155	800×800×30	S	4 812 Kč
ALOHA-M 900	8000154	900×900×30	S	5 231 Kč
čelní panel 800	8010070	výška=100	S	1 527 Kč
čelní panel 900	8010066	výška=100	S	1 637 Kč

ceny jsou uvedeny včetně 5 ks nastavitelných nožiček (nastavitelnost 8 ÷ 10 cm)

MACAO-M

čtvercová sprchová vanička z litého mramoru

80×80 / 90×90 / 100×100



MACAO-M	L	W	H1	H2	S	P	Ø
800×800	800	800	30	110-130	170	100	90
900×900	900	900	30	110-130	190	100	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	190	100	90



MACAO-M

typ	objednací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
MACAO-M 800	8000062	800×800×30	S	5 282 Kč
MACAO-M 900	8000063	900×900×30	S	5 748 Kč
MACAO-M 1000	8000165	1000×1000×30	S	7 278 Kč
čelní panel 800	8010070	výška=100	S	1 527 Kč
čelní panel 900	8010066	výška=100	S	1 637 Kč
čelní panel 1000	8010081	výška=100	S	3 943 Kč

ceny jsou uvedeny včetně 5 ks nastavitelných nožiček (nastavitelnost 8 ÷ 10 cm)



Vaničky z litého mramoru lze zabudovat přímo na podlahu. Součástí těchto vaniček je i sada nožiček pro případ, že vaničku chcete ustavit na nožičky, na již hotovou obloženou podlahu.
V případě, že jste se rozhodli vaničku ustavit na již hotovou obloženou podlahu pomocí nožiček, doporučujeme společně s vaničkou objednat čelní akrylátový krycí panel.




Marmo Classic

sprchové vaničky z litého mramoru

RECTAN-M

obdélníková sprchová vanička z litého mramoru

90×80 / 100×80 / 100×90
120×80 / 120×90



RECTAN-M	L	W	H1	H2	E	S	Ø
900×800	900	800	30	110-130	45	150	90
1000×800	1000	800	30	110-130	45	150	90
1000×900	1000	900	30	110-130	45	150	90
1200×800	1200	800	30	110-130	45	150	90
1200×900	1200	900	30	110-130	75	190	90

RECTAN-M

typ	objednáací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
RECTAN-M 900×800	8000450	900×800×30	S	6 485 Kč
RECTAN-M 1000×800	8000166	1000×800×30	S	6 781 Kč
RECTAN-M 1000×900	8000451	1000×900×30	S	6 996 Kč
RECTAN-M 1200×800	8000167	1200×800×30	S	7 377 Kč
RECTAN-M 1200×900	8000168	1200×900×30	S	8 042 Kč

ceny jsou uvedeny včetně 5 ks nastavitelných nožiček (nastavitelnost 8 ÷ 10 cm)



Sprchová vanička z litého mramoru bude pro váš kout odpočinku pravým kandidátem. A navíc, ve vaší koupelně bude vypadat skvěle.



■ MACAO-M, TAHITI-M



■ ALOHA-M, DREAM-M, RECTAN-M



protiskluzová úprava vaniček pro vyšší bezpečnost při sprchování

Akrylátové vaničky

- až 10letá záruka
- asymetrické i klasické tvary
- široká nabídka rozměrů

nejširší
sortiment na trhu



- 800×800
- 900×900
- 1000×1000

- 800×800
- 900×900
- 1000×1000


- 800×1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500
- 900×1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500
- 800×900 / 1200×1000
- 750×1500 / 1600

Sprchové vaničky akrylátové

FLAT ROUND

čtveřkruhová akrylátová sprchová vanička

80×80 / 90×90 / 100×100



FLAT ROUND	L	W	H	S	E	P	R	Ø
800×800	800	800	50	150	50	80	550	90
900×900	900	900	50	150	50	80	550	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	80	550	90



FLAT ROUND

typ	objednací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
FLAT ROUND	8000115	800×800×50, R550	S	4 273 Kč
FLAT ROUND	8000116	900×900×50, R550	S	4 491 Kč
FLAT ROUND	8000117	1000×1000×50, R550	S	5 041 Kč
čelní PANEL 800	8010082	výška=80	S	1 416 Kč
čelní PANEL 900	8010083	výška=80	S	1 416 Kč
čelní PANEL 1000	8010084	výška=80	S	1 637 Kč


■ čelní panel FLAT ROUND



HAWAII

čtveřkruhová akrylátová sprchová vanička

80×80 / 90×90



HAWAII	L	W	H1	H2	S	E	R	Ø
800×800	800	800	35	150	180	70	550	60
900×900	900	900	35	160	185	70	550	60




HAWAII

typ	objednací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
HAWAII 800	8000007	800×800×150, R550	S	3 614 Kč
HAWAII 900	8000026	900×900×160, R550	S	4 054 Kč

HAWAII-P

čtvrtekruhová samonosná sprchová vanička
z koextrudované skořepiny s PU nosičem

80×80 / 90×90



HAWAII-P	L	W	H	W1	S	R	Ø
800×800	800	800	170	250	140	550	60
900×900	900	900	170	350	140	550	60




HAWAII-P

typ	objednáací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
HAWAII-P 800	8000024	800×800×170, R550	S	4 273 Kč
HAWAII-P 900	8000025	900×900×170, R550	S	4 491 Kč

FLAT KVADRO

čtvercová akrylátová sprchová vanička

80×80 / 90×90 / 100×100



FLAT KVADRO	L	W	H	S	E	P	Ø
800×800	800	800	50	150	50	80	90
900×900	900	900	50	150	50	80	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	80	90



FLAT KVADRO

typ	objednáací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
FLAT KVADRO	8000118	800×800×50	S	4 273 Kč
FLAT KVADRO	8000119	900×900×50	S	4 491 Kč
FLAT KVADRO	8000120	1000×1000×50	S	5 041 Kč
čelní panel 800	8010085	výška=80	S	1 416 Kč
čelní panel 900	8010086	výška=80	S	1 416 Kč
čelní panel 1000	8010087	výška=80	S	1 637 Kč

■ čelní panel FLAT KVADRO




Sprchové vaničky akrylátové

COLA

čtvercová akrylátová sprchová vanička

80×80 / 90×90



COLA	L	W	H1	H2	S	E	Ø
800×800	800	800	35	170	170	70	60
900×900	900	900	35	170	225	70	60




COLA

typ	objednávací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
COLA 800	8000003	800×800×170	S	3 943 Kč
COLA 900	8000004	900×900×170	S	4 162 Kč

COLA-P

čtvercová samonosná sprchová vanička
z koextrudované skořepiny s PU nosičem

80×80 / 90×90



COLA-P	L	W	H	S	Ø
800×800	800	800	170	140	60
900×900	900	900	170	140	60



COLA-P


typ	objednávací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
COLA-P 800	8000022	800×800×170	S	4 273 Kč
COLA-P 900	8000023	900×900×170	S	4 491 Kč

FLAT KVADRO

obdélníková akrylátová sprchová vanička



75×150 / 160
 90×80 / 120×100
 80×100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150
 90×100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150



FLAT KVADRO	L	W	H	S	E	ø
900×800	900	800	50	150	50	90
1000×800	1000	800	50	150	50	90
1000×900	1000	900	50	150	50	90
1100×800	1100	800	50	150	50	90
1100×900	1100	900	50	150	50	90
1200×800	1200	800	50	150	50	90
1200×900	1200	900	50	150	50	90
1200×1000	1200	1000	50	150	50	90
1300×800	1300	800	50	150	50	90
1300×900	1300	900	50	150	50	90
1400×800	1400	800	50	150	50	90
1400×900	1400	900	50	150	50	90
1500×800	1500	800	60	150	50	90
1500×900	1500	900	60	150	50	90
1500×750	1500	750	60	160	50	90
1600×750	1600	750	60	160	50	90

FLAT KVADRO

typ	objednáací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
FLAT KVADRO	8000161	900×800×50	S	4 491 Kč
FLAT KVADRO	8000121	1000×800×50	S	5 041 Kč
FLAT KVADRO	8000122	1000×900×50	S	5 261 Kč
FLAT KVADRO	8000248	1100×800×50	S	5 261 Kč
FLAT KVADRO	8000252	1100×900×50	S	5 480 Kč
FLAT KVADRO	8000123	1200×800×50	S	5 480 Kč
FLAT KVADRO	8000124	1200×900×50	S	5 699 Kč
FLAT KVADRO	8000160	1200×1000×50	S	6 029 Kč
FLAT KVADRO	8000249	1300×800×50	S	6 140 Kč
FLAT KVADRO	8000253	1300×900×50	S	6 469 Kč
FLAT KVADRO	8000125	1400×800×50	S	6 908 Kč
FLAT KVADRO	8000254	1400×900×50	S	7 237 Kč
FLAT KVADRO	8000251	1500×800×60	S	7 677 Kč
FLAT KVADRO	8000255	1500×900×60	S	8 006 Kč
FLAT KVADRO	8000243	1500×750×60	S	8 666 Kč
FLAT KVADRO	8000244	1600×750×60	S	9 544 Kč

■ vanička FLAT KVADRO 1500




Sprchové vaničky akrylátové

INTEGRO

obdélníková akrylátová sprchová vanička
s integrovaným krytem sifonu vyrobeným z leštěné nerez oceli

120×90 / 140×90 / 150×90



INTEGRO	L	W	H	S	D	E	Ø
1200×900	1200	900	50	450	155	50	90
1400×900	1400	900	50	450	155	50	90
1500×900	1500	900	50	450	155	50	90

INTEGRO

typ	objednáací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
INTEGRO 1200	8000169	1200×900×50	S	8 006 Kč
INTEGRO 1400	8000170	1400×900×50	S	8 885 Kč
INTEGRO 1500	8000171	1500×900×50	S	9 104 Kč



Akrylátové vaničky typu FLAT a INTEGRO lze zabudovat přímo na podlahu. V případě, že vaničku chcete ustavit na nožičky, doporučujeme použít sadu nožiček k akrylátovým vaničkám. Tato sada obsahuje 5 ks nastavitelných nožiček (pomocí kterých snadno vyrovnáte vaničku do roviny) a sadu úchytů pro připevnění vaničky na stěnu.



■ nastavitelnost nožiček 7 ÷ 9 cm

Sada nožiček

NOŽIČKY K VANIČKÁM Akrylát	5139200	5 ks nastavitelných nožiček, sada úchytů pro připevnění ke stěně	S	539 Kč
----------------------------	---------	---	---	--------

FLAT STONE EFFECT

■ FLAT STONE **White**




■ FLAT STONE **Antracit**



Sprchové vaničky FLAT STONE EFFECT jsou určeny nejen pro moderní koupelny s prostorným sprchovým koutem.

Vaničky jsou vyrobeny ze strukturovaného akrylátu s velmi příjemným povrchem na dotek. FLAT STONE EFFECT se vyrábí ve tvaru čtverce ve třech rozměrech nebo v provedení obdélníku, kde je na výběr neuvěřitelných 14 rozměrů. To vše ve dvou barevných variantách - nestárnoucí sanitární bílá barva a moderní antracit.



FLAT STONE	L	W	H	S	E	ø
800×800	800	800	50	150	50	90
900×900	900	900	50	150	50	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	90
900×800	900	800	50	150	50	90
1000×800	1000	800	50	150	50	90
1000×900	1000	900	50	150	50	90
1100×800	1100	800	50	150	50	90
1100×900	1100	900	50	150	50	90
1200×800	1200	800	50	150	50	90
1200×900	1200	900	50	150	50	90
1200×1000	1200	1000	50	150	50	90
1300×800	1300	800	50	150	50	90
1300×900	1300	900	50	150	50	90
1400×800	1400	800	50	150	50	90
1400×900	1400	900	50	150	50	90
1500×800	1500	800	50	150	50	90
1500×900	1500	900	50	150	50	90

FLAT STONE EFFECT

typ	barva	objednávací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
FLAT STONE 80×80	antracit	8000310	800×800×50	S	4 913 Kč
	bílá	8000311			
FLAT STONE 90×90	antracit	8000312	900×900×50	S	5 165 Kč
	bílá	8000313			
FLAT STONE 100×100	antracit	8000314	1000×1000×50	S	5 797 Kč
	bílá	8000315			
FLAT STONE 90×80	antracit	8000316	900×800×50	S	5 165 Kč
	bílá	8000317			
FLAT STONE 100×80	antracit	8000318	1000×800×50	S	5 797 Kč
	bílá	8000319			
FLAT STONE 100×90	antracit	8000320	1000×900×50	S	6 051 Kč
	bílá	8000321			
FLAT STONE 110×80	antracit	8000322	1100×800×50	S	6 051 Kč
	bílá	8000323			
FLAT STONE 110×90	antracit	8000324	1100×900×50	S	6 302 Kč
	bílá	8000325			
FLAT STONE 120×80	antracit	8000326	1200×800×50	S	6 302 Kč
	bílá	8000327			
FLAT STONE 120×90	antracit	8000328	1200×900×50	S	6 555 Kč
	bílá	8000329			
FLAT STONE 120×100	antracit	8000330	1200×1000×50	S	6 934 Kč
	bílá	8000331			
FLAT STONE 130×80	antracit	8000332	1300×800×50	S	7 061 Kč
	bílá	8000333			
FLAT STONE 130×90	antracit	8000334	1300×900×50	S	7 440 Kč
	bílá	8000335			
FLAT STONE 140×80	antracit	8000336	1400×800×50	S	7 945 Kč
	bílá	8000337			
FLAT STONE 140×90	antracit	8000338	1400×900×50	S	8 323 Kč
	bílá	8000339			
FLAT STONE 150×80	antracit	8000340	1500×800×50	S	8 829 Kč
	bílá	8000341			
FLAT STONE 150×90	antracit	8000342	1500×900×50	S	9 208 Kč
	bílá	8000343			

Vany
volně stojící


Také vás okouzly **volně stojící vany**?
Nás ano! Koukněte se na **náš výběr...**



LINEA STONE WHITE

volně stojící vana z litého mramoru

167×72



- doporučená oblast pro vyústění odpadu



LINEA STONE WHITE

typ	objednáací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
LINEA STONE WHITE	5261000	1670×725×595	240	Z	59 000 Kč


součástí vany je integrovaný sifon včetně krytky sifonu

hmotnost: 136 kg

ALBERENA WHITE

volně stojící vana z litého mramoru

159×70



- doporučená oblast pro vyústění odpadu



ALBERENA WHITE

typ	objednáací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
ALBERENA WHITE	5271000	1590×700×610	275	Z	57 000 Kč

součástí vany je integrovaný sifon s krytkou

hmotnost: 104 kg


Vany volně stojící

S vanou **ALLYSA** můžete k doladění
vašeho interiéru vybírat
mezi **černou a bílou variantou!**

ALLYSA WHITE / BLACK

volně stojící vana z litého mramoru

170×80



ALLYSA

typ	objednávací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
ALLYSA WHITE	5231000	1705×800×550	312	Z	56 712 Kč
ALLYSA BLACK	5232000	1705×800×550	312	Z	65 448 Kč

součástí vany je integrovaný sifon

hmotnost: 115 kg



- doporučená oblast pro vyústění odpadu



■ Vana v černém provedení - ALLYSA BLACK.





■ ALLYSA WHITE - bílá varianta volně stojící vany



ALEGRIA SILK

elegantní volně stojící vana v provedení Solid Surface

194×83



Pozn:
Před instalací musí být odtoková souprava předmontována k odpadnímu potrubí (viz schéma).

ALEGRIA SILK

typ	objednávací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
ALEGRIA SILK	9950000	1945×830×715	280	Z	72 228 Kč

součástí vany je integrovaný sifon včetně krytky sifonu v provedení Solid Surface


hmotnost: 128 kg



STONE AMORE

volně stojící vana z litého mramoru

160×85



STONE AMORE

typ	objednávací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
STONE AMORE	9930000	1600×850×720	260	Z	50 938 Kč

součástí vany je integrovaný sifon

hmotnost: 127 kg



Vany
volně stojící

Jde takovou vanu vyrobit z akrylátu?
Určitě ano. Získá vaši pozornost naše
novinka mezi vanami do prostoru?



NEW

■ vana AVELLIA

AVELLIA

volně stojící vana z akrylátu

160×75



AVELLIA

typ	objednáací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
AVELLIA	9740000	1595×750×575	260	S	43 828 Kč

součástí vany je integrovaný přepad, nohy a sifon click-clack

hmotnost: 37,5 kg



Vany akrylátové

KUBIC NEO

obdélníková akrylátová vana

150×70 / 160×70 / 160×80
170×75 / 180×80



■ KUBIC NEO se zástěnou TZVL2




doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231



AC BAE, AC BAF, AP BF, NV BAE,
NV BAF, NP BAF, CI BAE, CI BAF, CI
2PL/R, PX BFX, LLV2, LLVB,

KUBIC NEO

typ	objednávací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
KUBIC NEO 150×70	9300000	1500×700	200	S	7 506 Kč
KUBIC NEO 160×70	9310000	1600×700	210	S	8 231 Kč
KUBIC NEO 160×80	9320000	1600×800	225	S	8 342 Kč
KUBIC NEO 170×75	9330000	1700×750	230	S	8 457 Kč
KUBIC NEO 180×80	9340000	1800×800	250	S	9 698 Kč
Čelní PANEL 150	9300001	1500×560	–	S	4 731 Kč
Čelní PANEL 160	9310001	1600×560	–	S	4 842 Kč
Čelní PANEL 170	9330001	1700×560	–	S	4 842 Kč
Čelní PANEL 180	9340001	1800×560	–	S	4 842 Kč
Boční PANEL 70	9300002	700×560	–	S	2 587 Kč
Boční PANEL 75	9330002	750×560	–	S	2 587 Kč
Boční PANEL 80	9340002	800×560	–	S	2 587 Kč



KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1500×700	1500	700	435	330	970	40	560	400	1360	560	290
1600×700	1600	700	435	330	1070	40	560	400	1460	560	290
1600×800	1600	800	455	350	1070	40	560	450	1460	660	290
1700×750	1700	750	435	330	1170	40	560	420	1560	610	290
1800×800	1800	800	455	350	1270	40	560	450	1660	660	290


KUBIC NEO SLIM

obdélníková akrylátová vana s extra tenkým lemem

150×70 / 160×70 / 160×80
170×75 / 180×80

KUBIC NEO SLIM

typ	objednávací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
KUBIC NEO SLIM 150×70	9300SLM	1500×700	200	S	9 020 Kč
KUBIC NEO SLIM 160×70	9310SLM	1600×700	210	S	9 359 Kč
KUBIC NEO SLIM 160×80	9320SLM	1600×800	225	S	9 473 Kč
KUBIC NEO SLIM 170×75	9330SLM	1700×750	230	S	9 698 Kč
KUBIC NEO SLIM 180×80	9340SLM	1800×800	250	S	10 940 Kč



doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231



AC BAE, AC BAF, AP BF, NV BAE,
NV BAF, NP BAF, CI BAE, CI BAF, CI
2PL/R, PX BFX, LLV2, LLVB,

KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1500×700	1500	700	435	340	970	18	560	400	1360	560	290
1600×700	1600	700	435	340	1070	18	560	400	1460	560	290
1600×800	1600	800	455	360	1070	18	560	450	1460	660	290
1700×750	1700	750	435	340	1170	18	560	420	1560	610	290
1800×800	1800	800	455	360	1270	18	560	450	1660	660	290



Nový extra tenký lem pro ještě luxusnější koupel ...



Vany akrylátové

MALIBU NEO

obdélníková akrylátová vana

160×75 / 170×75 / 180×80



MALIBU NEO
se zástěnou LLVB+LLV2





doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231



AC BAE, AC BAF, AP BF, NV BAE,
NV BAF, NP BAF, CI BAE, CI BAF,
CI 2PL/R, PX BFX, LLV2, LLVB,

MALIBU NEO

typ	objednací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
MALIBU NEO 160	9200000	1600×750	200	S	8 571 Kč
MALIBU NEO 170	9190000	1700×750	210	S	8 909 Kč
MALIBU NEO 180	9180000	1795×795	220	S	9 812 Kč
Čelní PANEL 160	9310001	1600×560	-	S	4 842 Kč
Čelní PANEL 170	9330001	1700×560	-	S	4 842 Kč
Čelní PANEL 180	9180001	1800×580	-	S	4 842 Kč
Boční PANEL 75	9330002	750×560	-	S	2 587 Kč
Boční PANEL 80	9180002	800×580	-	S	2 698 Kč



MALIBU NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	F1	Z
1600×750	1600	750	430	330	1010	40	560	375	1480	630	60	255
1700×750	1700	750	465	320	1150	40	560	445	1590	630	60	255
1795×795	1795	795	465	330	1210	40	580	465	1680	670	60	270

KUBIC NEO

obdélníková akrylátová vana

120×70 / 130×70



doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231





AC BAE, AC BAF, AP BF, NV BAE,
NV BAF, NP BAF, CI BAE, CI BAF,
PX BFX

KUBIC NEO

typ	objednáací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
KUBIC NEO 120	9350000	1200×700	145	S	6 312 Kč
KUBIC NEO 130	9360000	1300×700	160	S	6 537 Kč

KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	S	E	F	Z
1200×700	1200	700	435	330	670	40	400	1060	560	290
1300×700	1300	700	435	330	770	40	400	1160	560	290



KUBIC

obdélníková akrylátová vana

190×90





doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231



CI BAE, CI BAF, TZVL(P)2, TV1,
TV2, SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

KUBIC 190

typ	objednáací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
KUBIC 190	9390000	1900×900	220	S	11 617 Kč



Vany akrylátové

SAVONA NEO

obdélníková akrylátová vana

170×80 / 180×80



doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231





AC BAE, AC BAF, AP BF, NV BAE,
NV BAF, NP BAF, CI BAE, CI BAF, CI
2PL/R, PX BFX, LLV2, LLVB,



SAVONA NEO

typ	objednávací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
SAVONA NEO 170	9290000	1700×800	190	S	9 698 Kč
SAVONA NEO 180	9280000	1800×800	200	S	10 151 Kč

SAVONA NEO	L	W	H	G	D	R	S	F1	F2	Z
1700×800	1700	800	440	350	1140	40	580	60	90	265
1800×800	1800	800	440	350	1240	40	580	60	90	265



VANESSA NEO

obdélníková akrylátová vana

140×70 / 150×70 / 160×70 / 170×70



doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231



AC BAE, AC BAF, AP BF, NV BAE,
NV BAF, NP BAF, CI BAE, CI BAF, CI
2PL/R, PX BFX, LLV2, LLVB,

VANESSA NEO



typ	objednávací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
VANESSA NEO 140	9550000	1400×700	150	S	6 537 Kč
VANESSA NEO 150	9560000	1500×700	155	S	6 763 Kč
VANESSA NEO 160	9570000	1600×700	160	S	6 989 Kč
VANESSA NEO 170	9580000	1700×700	165	S	7 440 Kč
Čelní PANEL 140	9550001	1400×530	–	S	3 602 Kč
Čelní PANEL 150	8930001	1500×530	–	S	4 842 Kč
Čelní PANEL 160	8940001	1600×530	–	S	4 956 Kč
Čelní PANEL 170	8950001	1700×530	–	S	5 071 Kč
Boční PANEL 70	8930002	700×530	–	S	2 358 Kč



■ čelní panel k vaně VANESSA NEO



■ boční panel k vaně VANESSA NEO



VANESSA NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1400×700	1400	700	435	330	870	40	530	380	1270	560	270
1500×700	1500	700	435	330	970	40	530	380	1370	560	270
1600×700	1600	700	435	330	1070	40	530	380	1470	560	270
1700×700	1700	700	435	330	1170	40	530	380	1570	510	270

Vany akrylátové

ACTIVA

asymetrická rohová akrylátová vana

150×90 / 160×90 / 170×90



doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231




AC BAE, NV BAE, PX BFX

ACTIVA					
typ	objednací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
ACTIVA 150 (L)	8410000	1500×900	200	S	9 698 Kč
ACTIVA 150 (P)	8400000	1500×900	200	S	9 698 Kč
ACTIVA 160 (L)	8430000	1600×900	210	S	9 924 Kč
ACTIVA 160 (P)	8420000	1600×900	210	S	9 924 Kč
ACTIVA 170 (L)	8170000	1700×900	280	S	11 617 Kč
ACTIVA 170 (P)	8180000	1700×900	280	S	11 617 Kč
Čelní PANEL 150	8400001	výška=580	–	S	5 973 Kč
Čelní PANEL 160	8420001	výška=580	–	S	6 087 Kč
Čelní PANEL 170	8170001	výška=580	–	S	6 537 Kč



■ panel k vaně ACTIVA



ACTIVA	L	W	H	G	G1	D	R	P	L1	E	F	Z	Z1	Z2
1500×900	1500	900	465	330	240	1000	45	580	800	1430	570	210	340	230
1600×900	1600	900	465	330	240	1200	45	580	850	1500	570	210	340	230
1700×900	1700	900	475	330	240	1250	45	580	950	1570	570	210	340	230

MINI

asymetrická rohová akrylátová vana

160×70





doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231



AC BAE, NV BAE, PX BFX

MINI					
typ	objednací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
MINI 160×70 (L)	N-8000073	1600×700	210	S	5 858 Kč
MINI 160×70 (P)	N-8000074	1600×700	210	S	5 858 Kč



EVA SIDE




asymetrická rohová akrylátová vana

150×80

■ vana EVA SIDE
s čelním a bočním panelem



doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231



EVA SIDE					
typ	objednací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
EVA SIDE 150×80 (L)	9780000	1500×800	200	S	7 101 Kč
EVA SIDE 150×80 (P)	9790000	1500×800	200	S	7 101 Kč
Čelní PANEL 150 (L)	9780001	výška=540	-	S	2 473 Kč
Čelní PANEL 150 (P)	9790001	výška=540	-	S	2 473 Kč
Boční PANEL 55	9780002	výška=540	-	S	3 037 Kč

Vany akrylátové

ISABELLA NEO

asymetrická rohová akrylátová vana

170×110




doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231

ISABELLA NEO

typ	objednací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
ISABELLA NEO 170 (L)	9700000	1700×1100	240	S	12 973 Kč
ISABELLA NEO 170 (P)	9710000	1700×1100	240	S	12 973 Kč
čelní PANEL 170 (L)	9700001	výška=570	–	S	5 296 Kč
čelní PANEL 170 (P)	9710001	výška=570	–	S	5 296 Kč

■ panel k vaně ISABELLA NEO



HARMONIA

asymetrická rohová akrylátová vana

150×95 / 160×95





doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231

HARMONIA

typ	objednací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
HARMONIA 150 (L)	9800000	1500×950	200	S	8 571 Kč
HARMONIA 150 (P)	9810000	1500×950	200	S	8 571 Kč
HARMONIA 160 (L)	9820000	1600×950	225	S	8 909 Kč
HARMONIA 160 (P)	9830000	1600×950	225	S	8 909 Kč
Čelní PANEL 150	9800001	výška=560	–	S	4 392 Kč
Čelní PANEL 160	9820001	výška=560	–	S	4 392 Kč

HARMONIA	L	W	H	G	D	R	P	S	E	Z1	Z2
1500×950	1500	950	450	330	1050	40	560	440	1390	905	515
1600×950	1600	950	470	335	1205	40	560	475	1490	965	515



ACTIVA NEO

prostorná asymetrická rohová vana


150×90 / 160×90 / 170×90



doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231

ACTIVA NEO

typ	objednací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
ACTIVA NEO 150 (L)	9840000	1500×900	210	S	9 022 Kč
ACTIVA NEO 150 (P)	9850000	1500×900	210	S	9 022 Kč
ACTIVA NEO 160 (L)	9860000	1600×900	215	S	9 237 Kč
ACTIVA NEO 160 (P)	9870000	1600×900	215	S	9 237 Kč
ACTIVA NEO 170 (L)	9880000	1700×900	230	S	10 742 Kč
ACTIVA NEO 170 (P)	9890000	1700×900	230	S	10 742 Kč
Čelní PANEL 150	9840001	výška=570	-	S	6 011 Kč
Čelní PANEL 160	9860001	výška=570	-	S	6 226 Kč
Čelní PANEL 170	9880001	výška=570	-	S	6 548 Kč



Design vany ACTIVA NEO poskytuje maximální prostor a přináší pohodlnou koupel i do menších koupelen!

ACTIVA NEO	L	W1	W	H	G	D	R	P	L1	E	F	Z	Z1	Z2
1500×900	1500	900	800	460	350	1000	40	570	850	1380	560	530	300	550
1600×900	1600	900	800	460	350	1100	40	570	980	1480	560	530	300	550
1700×900	1700	900	800	460	350	1150	40	570	1060	1580	560	530	300	550

Vany akrylátové

KUBIC ASYMMETRIC

asymetrická rohová akrylátová vana

160×103 / 170×110




doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231

KUBIC ASYMMETRIC

typ	objednací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
KUBIC ASYMMETRIC 160 (L)	9660000	1600×1030	220	S	10 376 Kč
KUBIC ASYMMETRIC 160 (P)	9670000	1600×1030	220	S	10 376 Kč
KUBIC ASYMMETRIC 170 (L)	9680000	1700×1100	240	S	12 182 Kč
KUBIC ASYMMETRIC 170 (P)	9690000	1700×1100	240	S	12 182 Kč
Čelní PANEL 160	9660001	výška=520	–	S	5 182 Kč
Čelní PANEL 170	9680001	výška=520	–	S	5 182 Kč

KUBIC ASYM.	L	W	H	G	D	R	P	E	F	F2	F3
1600×1030	1600	1030	450	320	950	50	520	1450	870	630	500
1700×1100	1700	1100	450	320	1050	50	520	1550	940	700	570



AMORE

obdélníková akrylátová vana pro dvě osoby

180×120




doporučujeme objednat
2 × sadu noh EXCLUSIVE
nebo VARIO str. 231



AC BAE, AC BAF, AP BF, NV BAE,
NV BAF, NP BAF, CI BAE, CI BAF,
CI 2PL/R, PX BFX, LLV2, LLVB,

AMORE

typ	objednací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
AMORE	9720000	1800×1200	300	S	20 651 Kč
Čelní PANEL 180	9720001	1800×580	–	S	3 715 Kč
Boční PANEL 120	9720002	1200×580	–	S	2 473 Kč



FLORA NEO

rohová akrylátová vana



120×120



doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231

FLORA NEO

typ	objednací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
FLORA NEO 120	9590000	1200×1200	140	S	8 117 Kč
Čelní PANEL 120	9590001	výška=520	-	S	5 520 Kč



SABRINA NEO

rohová akrylátová vana



140×140 / 150×150



doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231

SABRINA NEO

typ	objednací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
SABRINA NEO 140	9620000	1400×1400	250	S	11 280 Kč
SABRINA NEO 150	9630000	1500×1500	320	S	13 198 Kč
Čelní PANEL 140	9620001	výška=570	-	S	4 731 Kč
Čelní PANEL 150	9630001	výška=570	-	S	5 296 Kč



SABRINA NEO	L	A	B	H	G	D	R	P	S	E	Z
1400×1400	1400	1410	1950	480	320	990	40	570	630	1370	1150
1500×1500	1500	1540	2100	480	320	1100	40	570	750	1600	1310

Vanové zástěny
praktický doplněk

Vanové zástěny

Potřebujete praktickou vanovou zástěnu? Pevnou, s posuvnými dveřmi nebo sklápěcí?
Stačí si jen vybrat ...

Myslíme na to, aby pro vás byla koupelna místem, kde můžete být sami sebou. Kde můžete v klidu přemýšlet, být se svými blízkými, prostě žít. Bez zbytečných starostí. Chyťte sprchu oběma rukama a zkuste si, jaké to je, být třeba rockovou hvězdou... ve své vlastní koupelně. A klidně se odvažte. Vanové zástěny dají vaší vaně úplně nový rozměr.





■ LLVB + LLV2

Vanové zástěny Alina

praktický doplněk

pohodlná montáž
s předinstalovanými panty



AC BAE

vanová zástěna oboustranně otevíratelná

- výška zástěny až 1700 mm
- produkt řešíme jako zakázkový **ATYP** přesně pro váš prostor
- úprava skla RothETC proti vodnímu kameni



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent




Barva
Brillant / Black / Brushed gold

AC BAE (vanová zástěna oboustranně otevíratelná na zakázku)

typ	šířka zástěny (y)	výška (h)	barva	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AC BAE AT1150	do 1000 mm	do 1500*	brillant	transparent	Z	32 450 Kč
AC BAE AT2170	do 1000 mm	do 1700*	brillant	transparent	Z	38 921 Kč
AC BAE AT1150	do 1000 mm	do 1500*	black	transparent	Z	32 450 Kč
AC BAE AT2170	do 1000 mm	do 1700*	black	transparent	Z	38 921 Kč
AC BAE AT1150	do 1000 mm	do 1500*	brushed gold	transparent	Z	35 732 Kč
AC BAE AT2170	do 1000 mm	do 1700*	brushed gold	transparent	Z	42 766 Kč

Možnost příplatkového řešení výřezů, šikmin a jiných typů výplní. / h* - maximální výška skla bez kotvicích elementů

■ AC BAE




- Pant pro připojení ke stěně umožňuje oboustranně otevírání díky akčnímu rádiu 180°.



Jedná se o výrobek, který je řešený jako ATYP přímo pro vaši situaci, proto je třeba dobře prostor zaměřit a specifikovat objednávku z hlediska určení variant produktů, jejich požadovaného rozměru v rámci možného rozsahu dle tabulky, určení stranovosti (levé a pravé varianty) a případných dalších požadavků. Výsledná cena je vypočtena individuálně obchodníkem.

■ AC BAE / levá

■ AC BAE / pravá



3 varianty barevného provedení na výběr



■ AC BAF - Black

AC BAF

vanová zástěna oboustranně
otevíratelná s pevnou částí

- produkt řešíme jako zakázkový
ATYP přesně pro váš prostor
- výška zástěny až 1700 mm
- úprava skla RothETC
proti vodnímu kameni



8 + 6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent
8 mm pevné sklo + 6 mm dřevní sklo




Barva
Brillant / Black / Brushed gold

AC BAF (vanová zástěna oboustranně otevíratelná s pevnou částí na zakázku)

typ	šířka zástěny (y)	výška (h)	barva	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AC BAF AT1150	do 1500 mm	do 1500*	brillant	transparent	Z	42 297 Kč
AC BAF AT2170	do 1500 mm	do 1700*	brillant	transparent	Z	50 832 Kč
AC BAF AT1150	do 1500 mm	do 1500*	black	transparent	Z	42 297 Kč
AC BAF AT2170	do 1500 mm	do 1700*	black	transparent	Z	50 832 Kč
AC BAF AT1150	do 1500 mm	do 1500*	brushed gold	transparent	Z	46 518 Kč
AC BAF AT2170	do 1500 mm	do 1700*	brushed gold	transparent	Z	55 896 Kč

Možnost příplatkového řešení výřezů, šikmin a jiných typů výplní. / h* - maximální výška skla bez kotvících elementů


■ AC BAF



■ Vanová zástěna AC BAF - Brushed gold

■ AC BAF / levá

■ AC BAF / pravá



Jedná se o výrobek, který je řešený jako ATYP přímo pro vaši situaci, proto je třeba dobře prostor zaměřit a specifikovat objednávku z hlediska určení variant produktů, jejich požadovaného rozměru v rámci možného rozsahu dle tabulky, určení stranovosti (levé a pravé varianty) a případných dalších požadavků. Výsledná cena je vypočtena individuálně obchodníkem.

Vanové zástěny Alina praktický doplněk

3 varianty barevného
provedení na výběr



■ AP BFL - Brushed gold

AP BFL / AP BFR

vanová zástěna oboustranně otevíratelná
s pevnou částí s profilem

- kování s akčním rádiusem 180°
pro pohodlné otevírání dovnitř i ven
- **na dotaz** - možnost atypického
zpracování až do výšky 1700 mm
- úprava skla RothETC proti vodnímu kameni



8 + 6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent
8 mm pevné sklo + 6 mm dřevní sklo




Barva profilu
Brillant / Black / Brushed gold


AP BFL / AP BFR (vanová zástěna oboustranně otevíratelná s pevnou částí s profilem)

typ	objednací číslo levé vanovky AP BFL	objednací číslo pravé vanovky AP BFR	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
AP BFL/R - varianty Brillant										
AP BF. / 750	AP BFL 075150 VPE	AP BFR 075150 VPE	741-759	1500	500	223-241	brillant	transparent	Z	39 875 Kč
AP BF. / 800	AP BFL 080150 VPE	AP BFR 080150 VPE	791-809	1500	550	223-241	brillant	transparent	Z	39 875 Kč
AP BF. / 900	AP BFL 090150 VPE	AP BFR 090150 VPE	891-809	1500	650	223-241	brillant	transparent	Z	39 875 Kč
AP BF. / 1000	AP BFL 100150 VPE	AP BFR 100150 VPE	991-1009	1500	750	223-241	brillant	transparent	Z	42 107 Kč
AP BFL/R - varianty Black										
AP BF. / 750	AP BFL 075150 NPE	AP BFR 075150 NPE	741-759	1500	500	223-241	black	transparent	Z	39 875 Kč
AP BF. / 800	AP BFL 080150 NPE	AP BFR 080150 NPE	791-809	1500	550	223-241	black	transparent	Z	39 875 Kč
AP BF. / 900	AP BFL 090150 NPE	AP BFR 090150 NPE	891-809	1500	650	223-241	black	transparent	Z	39 875 Kč
AP BF. / 1000	AP BFL 100150 NPE	AP BFR 100150 NPE	991-1009	1500	750	223-241	black	transparent	Z	42 107 Kč
AP BFL/R - varianty Brushed gold										
AP BF. / 750	AP BFL 075150 GPE	AP BFR 075150 GPE	741-759	1500	500	223-241	brushed gold	transparent	Z	43 853 Kč
AP BF. / 800	AP BFL 080150 GPE	AP BFR 080150 GPE	791-809	1500	550	223-241	brushed gold	transparent	Z	43 853 Kč
AP BF. / 900	AP BFL 090150 GPE	AP BFR 090150 GPE	891-809	1500	650	223-241	brushed gold	transparent	Z	43 853 Kč
AP BF. / 1000	AP BFL 100150 GPE	AP BFR 100150 GPE	991-1009	1500	750	223-241	brushed gold	transparent	Z	46 376 Kč


■ AP BFL




■ AP BFR



■ AP BFL / levá



■ AP BFR / pravá



■ Designový pant v povrchové úpravě Black

NEW



■ Vanová zástěna AP BFR - Brillant

Vanové zástěny Novira praktický doplněk

praktické řešení vanovky
s úpravou skla RothETC

NEW



■ NV BAER - Black matt

NV BAEL / R

vanová zástěna oboustranně otevíratelná

- varianty ve třech atraktivních barvách
- **na dotaz** - možnost atypického zpracování až do výšky 1700 mm
- pohodlný vstup prostřednictvím oboustranného otevírání dovnitř i ven



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva
Brillant / Black matt / Brushed gold

NV BAEL / NV BAER (vanová zástěna oboustranně otevíratelná)


NOVINKA
k dispozici od 08/2026

typ	objednací číslo levé zástěny NV BAEL	objednací číslo pravé zástěny NV BAER	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV BAEL/R - varianty Brillant									
NV BAE. / 700	NV BAEL 070150 VPE	NV BAER 070150 VPE	685	1500	635	brillant	transparent	Z	11 538 Kč
NV BAE. / 800	NV BAEL 080150 VPE	NV BAER 080150 VPE	785	1500	735	brillant	transparent	Z	12 147 Kč
NV BAEL/R - varianty Black matt									
NV BAE. / 700	NV BAEL 070150 NPE	NV BAER 070150 NPE	685	1500	635	black matt	transparent	Z	11 538 Kč
NV BAE. / 800	NV BAEL 080150 NPE	NV BAER 080150 NPE	785	1500	735	black matt	transparent	Z	12 147 Kč
NV BAEL/R - varianty Brushed gold									
NV BAE. / 700	NV BAEL 070150 4PE	NV BAER 070150 4PE	685	1500	635	brushed gold	transparent	Z	16 413 Kč
NV BAE. / 800	NV BAEL 080150 4PE	NV BAER 080150 4PE	785	1500	735	brushed gold	transparent	Z	17 317 Kč

NV BAEL / NV BAER (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV BAEL / R	do 1000 mm	do 1500 mm	brillant / black matt	transparent	Z	15 791 Kč
NV BAEL / R	do 1000 mm	do 1500 mm	brushed gold	transparent	Z	22 512 Kč

■ NV BAEL



■ NV BAER



■ NV BAEL - Brushed gold

kvalitní pantové provedení
se zdvihovým mechanismem

NEW

NV BAFL / R

vanová zástěna oboustranně
otevíratelná s pevnou částí

- na dotaz - možnost atypického zpracování až do výšky 1700 mm
- bezpečnostní sklo s úpravou RothETC
- oboustranně otevíratelná zástěna pro pohodlný vstup do vany



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva
Brillant / Black matt / Brushed gold


■ NV BAFL - Brushed gold

NV BAFL / NV BAFLR (vanová zástěna oboustranně otevíratelná s pevnou částí)								NOVINKA k dispozici od 08/2026	
typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV BAFL/R - varianty Brillant									
NV BAFL / 1000	NV BAFL 100150 VPE	978-990	1500	585	360-372	brillant	transparent	Z	18 641 Kč
NV BAFLR / 1000	NV BAFLR 100150 VPE	978-990	1500	585	360-372	brillant	transparent	Z	18 641 Kč
NV BAFL/R - varianty Black matt									
NV BAFL / 1000	NV BAFL 100150 NPE	978-990	1500	585	360-372	black matt	transparent	Z	18 641 Kč
NV BAFLR / 1000	NV BAFLR 100150 NPE	978-990	1500	585	360-372	black matt	transparent	Z	18 641 Kč
NV BAFL/R - varianty Brushed gold									
NV BAFL / 1000	NV BAFL 100150 4PE	978-990	1500	585	360-372	brushed gold	transparent	Z	26 931 Kč
NV BAFLR / 1000	NV BAFLR 100150 4PE	978-990	1500	585	360-372	brushed gold	transparent	Z	26 931 Kč

NV BAFL / NV BAFLR (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NV BAFL / R	do 1400 mm	do 1500 mm	brillant / black matt	transparent	Z	24 233 Kč
NV BAFLR / R	do 1400 mm	do 1500 mm	brushed gold	transparent	Z	35 010 Kč

■ NV BAFL



■ NV BAFLR



■ Kotvení pevné části úhelníkovou
vzpěrou - varianta Black matt

Vanové zástěny Novira praktický doplněk

stěnový profil pro zvýšení
variability instalace

NEW



■ NP BAFL - Brillant

NP BAFL / R

vanová zástěna oboustranně otevíratelná
s pevnou částí s profilem

- **na dotaz** - možnost atypického zpracování až do výšky 1700 mm
- dveřní panty jsou na vnitřní straně zapuštěny v jedné rovině se sklem pro větší pohodlí při čištění
- úprava skla RothETC proti vodnímu kameni



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Black matt / Brushed gold

NP BAFL / NP BAFLR (vanová zástěna oboustranně otevíratelná s pevnou částí s profilem)

NOVINKA
k dispozici od 08/2026


typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	šířka bočku (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NP BAFL/R - varianty Brillant									
NP BAFL / 1000	NP BAFL 100150 VPE	970-990	1500	585	360-380	brillant	transparent	Z	18 585 Kč
NP BAFLR / 1000	NP BAFLR 100150 VPE	970-990	1500	585	360-380	brillant	transparent	Z	18 585 Kč
NP BAFL/R - varianty Black matt									
NP BAFL / 1000	NP BAFL 100150 NPE	970-990	1500	585	360-380	black matt	transparent	Z	18 585 Kč
NP BAFLR / 1000	NP BAFLR 100150 NPE	970-990	1500	585	360-380	black matt	transparent	Z	18 585 Kč
NP BAFL/R - varianty Brushed gold									
NP BAFL / 1000	NP BAFL 100150 4PE	970-990	1500	585	360-380	brushed gold	transparent	Z	26 849 Kč
NP BAFLR / 1000	NP BAFLR 100150 4PE	970-990	1500	585	360-380	brushed gold	transparent	Z	26 849 Kč



NP BAFL / NP BAFLR (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
NP BAFL / R	do 1400 mm	do 1500 mm	brillant / black matt	transparent	Z	24 161 Kč
NP BAFLR / R	do 1400 mm	do 1500 mm	brushed gold	transparent	Z	34 904 Kč

■ NP BAFL



■ NP BAFLR



■ **Komponenty zástěny NP BAFL
v provedení Black matt**

Vyberte si do své koupelny tu pravou **vanovou zástěnu**, díky které při sprchování nedopadne na zem už ani kapka navíc. Vanová zástěna je ideálním řešením v koupelně, pokud používáte svou vanu i na sprchování. Zástěny Roth z bezpečnostního skla jsou nejen praktické, ale navíc designově provedené. Zvolit můžete také z mnoha typů, například s posuvnými dveřmi a pevnou boční stěnou nebo oboustranně otevíratelnou.



■ Vanová zástěna NP BAFR - Brushed gold

Vanové zástěny Cariba

praktický doplněk

snadná údržba
díky minimu profilů



CI BAE

vanová zástěna oboustranně otevíratelná

- oboustranné otevírání - dovnitř / ven
- na výběr také v provedení Černý elox
- úprava skla RothETC proti vodnímu kameni



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox

CI BAE (vanová zástěna oboustranně otevíratelná)



typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI BAE/750	CI BAE 075150 VPE	740-765	1502*	665	brillant	transparent	0	6 047 Kč
CI BAE/750	CI BAE 075150 NPE	740-765	1502*	665	černý elox	transparent	0	6 047 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů


CI BAE (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI BAE	do 1000 mm	do 1500 mm	brillant / černý elox	transparent	Z	7 861 Kč
CI BAE	do 1000 mm	do 1500 mm	brillant / černý elox	rauch	Z	10 219 Kč
CI BAE	do 1000 mm	do 1500 mm	brillant / černý elox	satinato	Z	8 647 Kč



■ CI BAE

univerzální levé a pravé provedení



- Zdvihový mechanismus pro snadné otevírání ve variantě leštěný hliník - Brillant.

inovovaný vačkový systém otevírání



CI BAF

vanová zástěna oboustranně
otevratelná s pevnou částí

- minimalistický design bez rámu
- možnost moderní varianty Černý elox
- oboustranné otevírání



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



CI BAF (vanová zástěna oboustranně otevratelná)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka (c)	šířka (s)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI BAF/1000	CI BAF 110150 VPE	990-1015	1523*	570	420-445	brillant	transparent	0	9 341 Kč
CI BAF/1000	CI BAF 110150 NPE	990-1015	1523*	570	420-445	černý elox	transparent	0	9 341 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů


CI BAF (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI BAF	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant / černý elox	transparent	Z	12 143 Kč
CI BAF	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant / černý elox	rauch	Z	15 786 Kč
CI BAF	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant / černý elox	satinato	Z	13 358 Kč



■ CI BAF

univerzální levé a pravé provedení



■ Stabilní vzpěra pevné části - Černý elox.

Vanové zástěny Cariba / Proxima praktický doplněk

kvalitní zpracování
do posledního detailu



CI 2PL / CI 2PR

vanová zástěna sklápěcí
s otočným stěnovým systémem

- profil s kvalitním zdvihovým mechanismem pro snadné otevírání
- dveřní panty jsou na vnitřní straně zapuštěny v jedné rovině se sklem pro větší pohodlí při čištění
- úprava skla RothETC proti vodnímu kameni



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant

CI 2PL / CI 2PR (vanová zástěna sklápěcí)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka (c1)	šířka (c2)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI 2PL/1000	CI 2PL 100150 VPE	980-1005	1502*	446	459	brillant	transparent	0	12 132 Kč
CI 2PL/1200	CI 2PL 120150 VPE	1180-1205	1502*	546	559	brillant	transparent	0	12 637 Kč
CI 2PR/1000	CI 2PR 100150 VPE	980-1005	1502*	446	459	brillant	transparent	0	12 132 Kč
CI 2PR/1200	CI 2PR 120150 VPE	1180-1205	1502*	546	559	brillant	transparent	0	12 637 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů




CI 2PL / CI 2PR (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
CI 2PL / CI 2PR	do 1600 mm	do 1500 mm	brillant	transparent	Z	16 428 Kč
CI 2PL / CI 2PR	do 1600 mm	do 1500 mm	brillant	rauch	Z	21 357 Kč
CI 2PL / CI 2PR	do 1600 mm	do 1500 mm	brillant	satinato	Z	18 071 Kč



- Designový pant v povrchové úpravě chrom.

■ CI 2PL



■ CI 2PR



řešení pro vaši koupelnu v jednoduché linii

NEW

PX BFX

vanová zástěna pevná

- bezpečnostní sklo s úpravou RothETC
- vzpěra v povrchové úpravě podle zvolené varianty
- 2 barevné varianty na výběr



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Black matt



PX BFX (vanová zástěna pevná)


typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PX BFX - varianty Brilant							
PX BFX/700	PX BFX 070150 VPE	635-660	1517*	brillant	transparent	S	7 367 Kč
PX BFX/750	PX BFX 075150 VPE	685-710	1517*	brillant	transparent	S	7 593 Kč
PX BFX/800	PX BFX 080150 VPE	735-760	1517*	brillant	transparent	S	7 820 Kč
PX BFX - varianty Black matt							
PX BFX/700	PX BFX 070150 NPE	635-660	1517*	black matt	transparent	S	7 367 Kč
PX BFX/750	PX BFX 075150 NPE	685-710	1517*	black matt	transparent	S	7 593 Kč
PX BFX/800	PX BFX 080150 NPE	735-760	1517*	black matt	transparent	S	7 820 Kč

h* - výška zástěny včetně kotvicích elementů

PX BFX (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
PX BFX	do 1100 mm	do 1500 mm	brillant / black matt	transparent	Z	10 166 Kč

- PX BFX - univerzální levé a pravé provedení



- Flexibilní vzpěra - zde v povrchové úpravě Brilant - zajišťí dokonalou stabilitu.

Vanové zástěny Lega line

praktický doplněk

leštěné profily
kvalitní pojezdy



LLV2

vanová zástěna s posuvnými dveřmi

- hliníkové profily a ložiskové pojezdy
- povrchová úprava skla RothETC
- možnosti instalace:
na stěnu / do rohu / do niky



5 + 4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent
5 mm dveřní sklo + 4 mm pevné sklo



Barva profilu
Brillant

LLV2 (vanová zástěna s posuvnými dveřmi)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLV2/1200	572-1200000-00-02	1170-1205	1500	485	brillant	transparent	S	8 253 Kč
LLV2/1400	572-1400000-00-02	1370-1405	1500	585	brillant	transparent	S	9 159 Kč
LLV2/1500	572-1500000-00-02	1470-1505	1500	585	brillant	transparent	S	9 725 Kč
LLV2/1600	572-1600000-00-02	1570-1605	1500	685	brillant	transparent	S	10 064 Kč




LLV2 (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLV2	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant	transparent	Z	13 083 Kč



- **LLV2** - univerzální levé a pravé provedení



- Designové madlo podtrhuje decentní vzhled produktů této série.

technické řešení podtrhující styl



LLVB

boční stěna vanová k LLV2

- bezpečnostní sklo s úpravou RothETC
- standardní výška 1 500 mm



4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant



LLVB (boční stěna)


typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLVB/700	573-7000000-00-02	679-705	1500	brillant	transparent	S	3 950 Kč
LLVB/750	573-7500000-00-02	729-755	1500	brillant	transparent	S	4 064 Kč
LLVB/800	573-8000000-00-02	779-805	1500	brillant	transparent	S	4 291 Kč
LLVB/900	573-9000000-00-02	879-905	1500	brillant	transparent	S	4 405 Kč

LLVB (atypické provedení)


typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LLVB	do 900 mm	do 1500 mm	brillant	transparent	Z	5 727 Kč

- **LLVB** - univerzální levé a pravé provedení

■ LLV2 + LLVB




■ LLVB + LLV2 + LLVB




Příslušenství pro vaničky a vany


Vaničkové sifony




■ chrom plast Ø 50/60



■ chrom plast Ø 90




■ kov lux Ø 90




■ snížený chrom plast Ø 90

Vaničkové sifony


typ	objednáací číslo	způsob dodání	CENA bez DPH
SIFON VANIČKOVÝ - CHROM PLAST Ø 50/60	8100002	S	367 Kč
SIFON VANIČKOVÝ - CHROM PLAST Ø 90	8100016	S	491 Kč
SIFON VANIČKOVÝ - KOV LUX Ø 90	8100021	S	684 Kč
SIFON VANIČKOVÝ SNÍŽENÝ - CHROM PLAST Ø 90	8100034	S	513 Kč
SIFON VANIČKOVÝ - NEREZ MŘÍŽKA Ø 50/60	8100000	S	266 Kč
SIFON VANIČKOVÝ - BÍLÝ PLAST Ø 50/60	8100001	S	271 Kč
SIFON VANIČKOVÝ - NEREZ MŘÍŽKA Ø 90	8100014	S	377 Kč
SIFON VANIČKOVÝ - BÍLÝ PLAST Ø 90	8100015	S	399 Kč




■ nerez mřížka Ø 50/60



■ bílý plast Ø 50/60




■ nerez mřížka Ø 90




■ bílý plast Ø 90

Vanové sifony



■ sifon vanový automat



■ sifon vanový s napouštěním přepadem

Vanové sifony

typ	objednací číslo	způsob dodání	CENA bez DPH
SIFON VANOVÝ KOMPLET KOV (L=570 mm)	8100011	S	776 Kč
SIFON VANOVÝ S NAPOUŠTĚNÍM PŘEPADEM (L=570 mm)	8100022	S	2 783 Kč

Nohy k vanám EXCLUSIVE

Pro snadné ustavení vany doporučujeme použít nohy k vanám EXCLUSIVE. Jednoduše tak vyrovnáte vanu do roviny před jejím podezděním a obložením. Součástí noh je sada úchytů pro přichycení vany ke stěně.

Nastavitelnost nožek 12–18 cm



Nohy k vanám

typ	objednací číslo	způsob dodání	CENA bez DPH
NOHY K VANÁM EXCLUSIVE	5139300	S	834 Kč

Nohy k vanám VARIO

Pro snadné ustavení vany máme nově v nabídce nohy k vanám VARIO s širším rozsahem nastavitelnosti. Jednoduše tak vyrovnáte vanu do roviny před jejím podezděním a obložením. Součástí noh je také sada úchytů pro přichycení vany ke stěně.

Nastavitelnost nožek 10–21 cm



Nohy k vanám

typ	objednací číslo	způsob dodání	CENA bez DPH
NOHY K VANÁM VARIO	5140100	S	567 Kč

Montážní sada k vaničkám

Výrobce doporučený systém utěsnění vaničky.

OBSAH BALENÍ: silikonový tmel PROFI – 280 ml
krycí lišta 2×100 cm
samolepicí molitanový pásek
montážní návod



Montážní sada

typ	objednací číslo	způsob dodání	CENA bez DPH
MONTÁŽNÍ SADA K VANIČKÁM	8010142	S	593 Kč

Speciální přípravky k údržbě povrchů

Doporučené prostředky pro čištění a obnovu povrchu sprchových vaniček a van s ohledem na jejich materiál
SOLID SURFACE CLEANER - určen pro vaničky a vany z litého mramoru
ACRYLIC CLEANER - určen pro vany a vaničky z akrylátu

OBJEM BALENÍ: 500 ml



Přípravky k údržbě vaniček a van

typ	objednací číslo	způsob dodání	CENA bez DPH
SOLID SURFACE CLEANER	5139820	S	519 Kč
ACRYLIC CLEANER	5139830	S	519 Kč

Project Line projektové řešení

inspirace pro nevšední
řešení sprchového prostoru

EI TWF



velkoprostorová bezrámová sprchová zástěna



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



■ univerzální levé a pravé provedení

EI TWF (velkoprostorová bezrámová sprchová zástěna)

typ	objednací číslo Brillant	objednací číslo Černý elox	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
EI TWF/800	EI TWF 08020 VPE	EI TWF 08020 NPE	770-790	2007*	brillant / černý elox	transparent	S	6 053 Kč
EI TWF/900	EI TWF 09020 VPE	EI TWF 09020 NPE	870-890	2007*	brillant / černý elox	transparent	S	6 403 Kč
EI TWF/1000	EI TWF 10020 VPE	EI TWF 10020 NPE	970-990	2007*	brillant / černý elox	transparent	S	6 753 Kč
EI TWF/1200	EI TWF 12020 VPE	EI TWF 12020 NPE	1170-1190	2007*	brillant / černý elox	transparent	S	7 337 Kč
EI TWF/1400	EI TWF 14020 VPE	EI TWF 14020 NPE	1370-1390	2007*	brillant / černý elox	transparent	S	8 037 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů



■ EI TWF - Černý elox



■ Vzpěra v provedení Chrom / Brillant
(délka až 1 200 mm).



■ Flexibilní vzpěra umožňuje nastavení
různých úhlů a řeší i případné nerovnosti stěn.

EI TWA

sklopná část k produktu EI TWF v provedení Brillant



krátká sklopná část slouží jako
clona proti rozstříku vody




6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant / Černý elox



■ **EI TWF + EI TWA** - univerzální levé a pravé provedení



EI TWA							
typ	objednáací číslo	instalační rozměr (c)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
EI TWA/400	EI TWA 04020 VPE	390	2000	brillant	transparent	S	4 247 Kč
EI TWA/400	EI TWA 04020 NPE	390	2000	černý elox	transparent	S	4 247 Kč

Project Line projektové řešení

ALBIS

čtvrtkruhový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi


- R - standardní rádius R550
- ložiskové pojezdy se spodním odklápěním



5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent / Matt glass / Tweed



Barva profilu
Brillant



SUNDIS

čtvercový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi


- ložiskové pojezdy se spodním odklápěním



5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent / Matt glass / Tweed



Barva profilu
Brillant




ALBIS / SUNDIS

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
ALBIS 800	N0776	770-790	1900	400	brillant	transparent	S	9 787 Kč
ALBIS 900	N0777	870-890	1900	524	brillant	transparent	S	10 468 Kč
ALBIS TWEED 800	N0790	770-790	1900	400	brillant	tweed	S	11 979 Kč
ALBIS TWEED 900	N0791	870-890	1900	524	brillant	tweed	S	12 888 Kč
ALBIS MATT 800	N0792	770-790	1900	400	brillant	matt glass	S	10 860 Kč
ALBIS MATT 900	N0793	870-890	1900	524	brillant	matt glass	S	11 667 Kč
SUNDIS 800	N0778	770-790	1900	423	brillant	transparent	S	9 735 Kč
SUNDIS 900	N0779	870-890	1900	494	brillant	transparent	S	10 394 Kč
SUNDIS TWEED 800	N0794	770-790	1900	423	brillant	tweed	S	11 954 Kč
SUNDIS TWEED 900	N0795	870-890	1900	494	brillant	tweed	S	12 835 Kč
SUNDIS MATT 800	N0796	770-790	1900	423	brillant	matt glass	S	10 776 Kč
SUNDIS MATT 900	N0797	870-890	1900	494	brillant	matt glass	S	11 554 Kč



■ Sklo Tweed



■ Sklo Matt glass

ALBIS BLACK

čtvrtkruhový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi


- R - standardní rádius R550
- ložiskové pojezdy se spodním odklápěním



5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Černý elox



SUNDIS BLACK

čtvercový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi


- ložiskové pojezdy se spodním odklápěním



5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Černý elox



ALBIS BLACK / SUNDIS BLACK

typ	objednávací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
ALBIS BLACK 800	N0786	770-790	1900	400	černý elox	transparent	S	9 787 Kč
ALBIS BLACK 900	N0787	870-890	1900	524	černý elox	transparent	S	10 468 Kč
SUNDIS BLACK 800	N0788	770-790	1900	423	černý elox	transparent	S	9 735 Kč
SUNDIS BLACK 900	N0789	870-890	1900	494	černý elox	transparent	S	10 394 Kč

Project Line

projektové řešení

HOUSTON NEO

čtvrtkruhový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi


- R - standardní rádius R550
- ložiskové pojezdy se spodním odklápěním



4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Matt glass



Barva profilu
Brillant



TALDIS / MUNDIS

snížený čtvrtkruhový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi ke kombinaci
s vaničkou SEMIDEEP NEO nebo VIKI LUX

- R - standardní rádius R550
- ložiskové pojezdy se spodním odklápěním



5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Matt glass / Tweed




Barva profilu
Brillant



HOUSTON NEO / TALDIS / MUNDIS

typ	objednávací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
HOUSTON NEO 800	N0648	780-790	1900	420	brillant	matt glass	S	6 105 Kč
HOUSTON NEO 900	N0649	880-890	1900	550	brillant	matt glass	S	6 213 Kč
TALDIS 800	N0802	770-790	1650	400	brillant	matt glass	S	9 562 Kč
TALDIS 900	N0803	870-890	1650	524	brillant	matt glass	S	10 140 Kč
MUNDIS 800	N0804	770-790	1650	400	brillant	tweed	S	11 620 Kč
MUNDIS 900	N0805	870-890	1650	524	brillant	tweed	S	12 300 Kč



- Sklo Tweed s plastickým vzorem

ORLANDO NEO


čtvercový sprchový kout s posuvnými dveřmi




4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Matt glass



Barva profilu
Brillant




■ Sklo Matt s plastickým vzorem



ORLANDO NEO

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
ORLANDO NEO 800	N0654	780–790	1900	415	brillant	matt glass	S	5 999 Kč
ORLANDO NEO 900	N0655	880–890	1900	485	brillant	matt glass	S	6 320 Kč

■ Ložiskové pojezdy se spodním odklápěním.



Project Line

projektové řešení

ARDIS

čtvrtkruhový sprchový kout
s jednokřídlými otevíracími dveřmi



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent + Potisk



Barva profilu
Brillant



JANDIS

čtvrtkruhový sprchový kout
s jednokřídlými otevíracími dveřmi


- R - standardní rádius R550
- univerzální levé a pravé provedení



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Černý elox



ARDIS / JANDIS

typ	objednáací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
ARDIS 800	N0798	770-790	1950	640	brillant	potisk	S	10 946 Kč
ARDIS 900	N0799	870-890	1950	640	brillant	potisk	S	11 310 Kč
JANDIS 800	N0800	770-790	1950	640	černý elox	transparent	S	10 460 Kč
JANDIS 900	N0801	870-890	1950	640	černý elox	transparent	S	10 825 Kč

LD3 / LSB

sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky
nebo pro kombinaci s boční stěnou LSB




3 mm ESG Bezpečnostní sklo
Grape
3 mm polystyrol **Damp**



Barva profilu
Bílá

■ **LD3** - univerzální levé a pravé provedení



LD3 (posuvné sprchové dveře) / LSB (boční stěna)

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
LD3/800	215-8000000-04-04	760-820	1800	400	bílá	damp	S	5 272 Kč
LD3/800	215-8000000-04-11	760-820	1800	400	bílá	grape	S	6 243 Kč
LD3/900	215-9000000-04-04	880-940	1800	480	bílá	damp	S	5 595 Kč
LD3/900	215-9000000-04-11	880-940	1800	480	bílá	grape	S	6 568 Kč
LD3/950	215-9500000-04-04	940-1000	1800	520	bílá	damp	S	5 704 Kč
LD3/950	215-9500000-04-11	940-1000	1800	520	bílá	grape	S	6 783 Kč




Project Line

projektové řešení

DREAM-P

čtvrtkruhová samonosná sprchová vanička
z koextrudované skořepiny s nosičem GREENSIR

80×80 / 90×90



DREAM-P	L	W	H	S1	S2	W1	R	Ø
800×800	800	800	125	230	170	250	550	60
900×900	900	900	125	230	190	350	550	60

■ vaničky DREAM-P jsou dodávány včetně sifonu


DREAM-P

typ	objednací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
DREAM-P 800	8000099	800×800×125, R550	S	3 614 Kč
DREAM-P 900	8000030	900×900×125, R550	S	3 747 Kč

DREAM FLAT

čtvrtkruhová sprchová vanička z koextrudované
skořepiny s nosičem GREENSIR v provedení FLAT

80×80 / 90×90



DREAM FLAT	L	W	H	S1	S2	W1	R	Ø
800×800	800	800	60	230	170	250	550	60
900×900	900	900	60	230	190	350	550	60


DREAM FLAT

typ	objednací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
DREAM FLAT 800	8000284	800×800×60, R550	S	3 614 Kč
DREAM FLAT 900	8000285	900×900×60, R550	S	3 724 Kč

ALOHA-P

čtvercová samonosná sprchová vanička
z koextrudované skořepiny s nosičem GREENSIR

80×80 / 90×90



■ vaničky ALOHA-P jsou dodávány včetně sifonu


ALOHA-P	L	W	H	S1	S2	Ø
800×800	800	800	125	200	195	60
900×900	900	900	125	185	180	60

ALOHA-P				
typ	objednací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ALOHA-P 800	8000148	800×800×125	S	3 614 Kč
ALOHA-P 900	8000149	900×900×125	S	3 724 Kč

ALOHA FLAT

čtvercová sprchová vanička z koextrudované skořepiny
s nosičem GREENSIR v provedení FLAT

80×80 / 90×90



ALOHA FLAT	L	W	H	S1	S2	Ø
800×800	800	800	60	200	195	60
900×900	900	900	60	185	180	60

ALOHA FLAT				
typ	objednací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ALOHA FLAT 800	8000282	800×800×60	S	3 614 Kč
ALOHA FLAT 900	8000283	900×900×60	S	3 724 Kč


Project Line

projektové řešení

SEMIDEEP NEO

čtvrtkruhová samonosná sprchová vanička polohluboká
vyztužená technologií GREENSIR

80×80 / 90×90



SEMIDEEP NEO


typ	objednáací číslo	rozměr (mm)	popis	způsob dodání	CENA bez DPH
SEMIDEEP NEO 800	8000197	800×800×290	samosoná vanička - monoblok	S	5 480 Kč
SEMIDEEP NEO 900	8000198	900×900×300	samosoná vanička - monoblok	S	5 590 Kč

- Vanička je dodávána jako MONOBLOK (s příchty ke stěně).
- Výška vaničky: 290 (300) mm
- Vanička SEMIDEEP NEO je dodávána včetně sifonu.
- Hloubka vaničky: 200 mm

VIKI LUX

čtvrtkruhová sprchová vanička hluboká
vyztužená technologií GREENSIR

80×80 / 90×90



VIKI LUX

typ	objednáací číslo	rozměr (mm)	popis	způsob dodání	CENA bez DPH
VIKI LUX 800	8000047	800×800×480	hluboká vanička, nastavitelné nožky, odnímatelný panel	S	6 248 Kč
VIKI LUX 900	8000046	900×900×480	hluboká vanička, nastavitelné nožky, odnímatelný panel	S	6 578 Kč
SIFON VIKI	8100009	-	sifon s plastovou zátkou	S	471 Kč
SIFON VIKI LUX	8100033	-	sifon Click Clack - CHROM	S	953 Kč



CLASSIC PRO

obdélníková akrylátová vana

150×70 / 160×70 / 170×70



doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231




SCREEN, SCREEN PRO



CLASSIC PRO

typ	objednávací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
CLASSIC PRO 150	9040000	1500×695	150	S	4 731 Kč
CLASSIC PRO 160	9050000	1600×695	160	S	4 956 Kč
CLASSIC PRO 170	9060000	1700×700	170	S	5 409 Kč

CLASSIC PRO	L	W	H	G	D	R	S	E	F	Z
1500×695	1500	695	390	295	1080	35	450	1350	555	235
1600×695	1600	695	395	300	1170	35	440	1435	545	230
1700×700	1700	700	390	295	1240	35	420	1540	540	250



SALVIA

obdélníková akrylátová vana

170×75



doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231




SCREEN, SCREEN PRO



SALVIA

typ	objednávací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
SALVIA 170	5241000	1700×750	170	S	6 312 Kč

SALVIA	L	W	H	G	D	R	S	E	F	Z
1700×750	1700	750	405	315	1210	40	440	1565	615	280



Project Line

projektové řešení

TULLIP

asymetrická rohová akrylátová vana

150×100 / 160×100



doporučujeme objednat
nohy EXCLUSIVE nebo
VARIO str. 231




PXM1, SCREEN MINI



TULLIP

typ	objednací číslo	rozměr (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
TULLIP 150 (L)	5157000	1500×1000	200	S	7 780 Kč
TULLIP 150 (P)	5158000	1500×1000	200	S	7 780 Kč
TULLIP 160 (L)	5159000	1600×1000	210	S	8 457 Kč
TULLIP 160 (P)	5161000	1600×1000	210	S	8 457 Kč
Čelní PANEL 150 (L)	5157002	výška=570	–	S	4 505 Kč
Čelní PANEL 150 (P)	5157001	výška=570	–	S	4 505 Kč
Čelní PANEL 160 (L)	5159002	výška=570	–	S	4 617 Kč
Čelní PANEL 160 (P)	5159001	výška=570	–	S	4 617 Kč

TULLIP	L	W	H	G	W1	D	R	P	E	Z1	Z2
1500×1000	1500	1000	460	330	700	1100	35	570	1390	1050	350
1600×1000	1600	1000	460	335	700	1200	35	570	1490	1120	350



SCREEN

vanová zástěna oboustranně otevíratelná



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Potisk



Barva profilu
Bílá



SCREEN PRO

vanová zástěna oboustranně otevíratelná



4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent




Barva profilu
Bílá



SCREEN / SCREEN PRO

typ	objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
SCREEN	4000222	750	1300	bílá	potisk	S	3 744 Kč
SCREEN PRO	4000688	810	1400	bílá	transparent	S	3 494 Kč



■ univerzální levé a pravé provedení

SIMPLE

základní model
čtvrtkruhového sprchového boxu



4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Bílá

- mechanická páková baterie rozteč 150 mm
- sprchový komplet
- samonosná vanička včetně sifonu
- zadní stěny v barvě Green Satinato

SIMPLE						
typ	objednací číslo	rozměry	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
SIMPLE 800	4000248	800×800×2050	bílá	transparent	S	15 226 Kč
SIMPLE 900	4000249	900×900×2050	bílá	transparent	S	16 514 Kč

- Vstupní otvor: 800×800 c=420 mm
900×900 c=510 mm



SIMPLE SQUARE

základní model čtvercového sprchového boxu



4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Bílá

- mechanická páková baterie rozteč 150 mm
- sprchový komplet
- samonosná vanička včetně sifonu
- zadní stěny v barvě Green Satinato

SIMPLE SQUARE						
typ	objednací číslo	rozměry	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
SIMPLE SQUARE 800	4000692	800×800×2050	bílá	transparent	S	15 226 Kč
SIMPLE SQUARE 900	4000693	900×900×2050	bílá	transparent	S	16 514 Kč

- Vstupní otvor: 800×800 c=380 mm
900×900 c=460 mm



TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
rozměr pro napojení odpadu: 40mm
rozměr pro napojení baterie: 1/2"
provozní tlak: 1,8–3 bar



VŠEOBECNÉ INFORMACE

XXX-XXXXXXX-XX-XX

ČÍSLO MODELU	TYP VÝPLNĚ BAREVNÉ PROVEDENÍ PROFILU
-----------------	--

OBJEDNACÍ ČÍSLO

723-8000000-01-02

sprchový kout	TR2/800
provedení	Stříbro / Transparent

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ceny jsou doporučené maloobchodní bez DPH, stanoveny platným ceníkem pro dané období. Dodací lhůty jsou sjednány individuálně dle jednotlivých obchodních případů. U standardních výrobků jsou dodací lhůty uvedeny pro každý typ v tabulce (viz. vysvětlivky).

Vysvětlivky

Způsob dodání:	
S	zboží SKLADEM - dodání v nejbližším možném termínu
O	zboží na OBJEDNÁVKU - termín dodání by neměl přesáhnout 14 pracovních dnů
Z	zboží na ZAKÁZKU - termín dodání by neměl přesáhnout 30 pracovních dnů

ÚDRŽBA SPRCHOVÝCH KOUTŮ



Sprchové zástěny a sprchovací kabiny standardního provedení slouží v koupelnových prostorách k omezení rozstřikovávání vody. Pro správnou funkci a plnou spokojenost zákazníků je nutné výrobky pravidelně udržovat. Údržba sprchových zástěn je

velmi snadná. Sprchové zástěny a kabiny se pohodlně udržují doporučenými čisticími prostředky Roth Czech určenými pro domácnost, které neobsahují abrazivní částice (jako je písek, mletý mramor, apod.). Čisticí prostředky obsahující pevné částice způsobují nenapravitelné poškození nejen na výplních sprchových zástěn, ale také na lakovaných kovových částech. Vyvarujte se také, aby povrch výrobku přišel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy, těkavými látkami (ředidly, alkoholy, acetonem apod.), prostředky s obsahem chlóru, koncentráty vonných esencí do koupele a barvivy.

Vodící části sprchových zástěn a kabin je nutno pravidelně mazat mazacími prostředky odolnými proti vodě (vodní vazelíny nebo běžně používané glycerinové a silikonové krémy). Tento úkon je nutno provádět v závislosti na intenzitě používání a podmínkách, ve kterých je sprchová zástěna nebo kabina používána.

Nejméně však 1x za 2 měsíce.

ÚDRŽBA AKRYLÁTOVÝCH VÝROBKŮ

Materiál, z něhož jsou vyrobeny vany a vaničky, má hladký a lesklý povrch v celé své struktuře a díky tomu nedochází k usazování nečistot, nebo jen velmi zřídka. Doporučuje se po koupeli setřít mokrou houbou či hadříkem za použití běžných čisticích prostředků určených pro domácnost. Vyvarujte se použití prostředků, které obsahují abrazivní částice. Zabraňte tomu, aby povrch přišel do styku s koncentrovanými kyselinami, chlórem, louhy, těkavými látkami (ředidly, alkoholy, acetonem, apod.), koncentráty vonných esencí do koupele a barvivy. Koupací vany a sprchové vaničky nikdy neusazujte způsobem pevného zazdění, výrobek musí být vyjímatelný (směrem vzhůru) bez násilných

KONSTRUKCE SPRCHOVÝCH KOUTŮ

Sprchové kouty a zástěny Roth Czech jsou konstruovány pro běžné užívání. Případné užívání trvale nebo dočasně handicapovanými lidmi je nutné předem konzultovat s výrobcem.


TĚSNOST SPRCHOVÝCH KOUTŮ

Z hlediska těsnosti lze rozdělit výrobky do dvou kategorií těsnosti:



RÁMOVÉ PROVEDENÍ

- **PROXIMA NEO, LEGA, PROJECT (bez ARDIS a JANDIS)**
Roth Czech zaručuje maximální těsnost při běžném používání sprchy a hydromasážního zařízení.



BEZRÁMOVÉ PROVEDENÍ

- **ALINA, PASTEL, NOVIRA, ELEGANT NEO, WALK IN, MELINA, CARIBA, AMBIENT, LIMAYA**
Roth Czech zaručuje dostatečnou těsnost při běžném používání sprchy a hydromasážního zařízení. Negarantuje však průnik vody pokud jsou kritická místa vystavena soustavnému přímému proudu.

stavebních zásahů!!!

Maximální nosnost koupacích van a sprchových vaniček je 0,1kg / 1cm². Pro dokonalé utěsnění doporučujeme použít montážní sadu Roth Czech. Pokud dojde při manipulaci nebo užívání k drobným povrchovým poškozením akrylátu (rýhy, škrábance), vybruste poškozená místa vodovzdorným smirkovým papírem (zrnitosti 1000 a vyšší). Vzniklé matné místo vyleštíte do původního lesku použitím leštidel (k čištění kovů nebo autoleštidla) a měkkého hadříku. Upozornění: Pokud se rozhodnete opravit vanu (vaničku) sami, činíte tak na vlastní zodpovědnost!

Záruční podmínky

I) Záruční doby:

Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Na veškeré výrobky společnosti Roth Czech s.r.o. je pro spotřebitele* poskytována základní záruka v délce 2 roky ode dne zakoupení výrobku. Při splnění níže uvedených zvláštních podmínek je pak poskytována rozšířená záruka. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (2 roky) a případně rozšířené záruční lhůty.

* U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena na 6 měsíců a reklamace jsou vyřizovány do 90 dní ode dne uplatnění reklamace. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.

II a) Základní záruka - 2 roky:

Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce zaniká v následujících případech:

- pokud není výrobek užíván v souladu s jeho určením
- není-li doložen platný doklad o zakoupení výrobku (zákazník tedy nemá doklad o začátku běhu záruční lhůty)
- při zjištění neodborné montáže
- v případě, že na výrobku byl proveden neoprávněný nebo neodborný zásah majitelem, nebo jinou neoprávněnou osobou
- chybějící nebo nesprávná údržba (viz. „návod k údržbě“)

II b) Rozšířená záruka:

Rozšířenou záruku poskytuje Roth Czech s.r.o., pouze na výrobky produktové řady Roth dle skupin výrobků v níže uvedené tabulce. Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce v rámci rozšířené záruky zaniká:

- nebyl-li originální záruční list vyplněn prodejcem a současně odbornou montážní firmou na přední straně
- nebyla-li montáž výrobku provedena autorizovanou montážní firmou* / odbornou montážní firmou (s živnostenským oprávněním)
- nebyla-li během dvouletého užívání provedena „servisní údržba“ od Roth Czech servis nebo autorizované montážní firmy **

* platí pouze pro wellness výrobky. Seznam autorizovaných montážních firem naleznete na www.roth-czech.cz nebo u prodejců

** podmínky servisní údržby a aktuální sazebník servisních úkonů naleznete na www.roth-czech.cz nebo u prodejců.

II c) Podmínky prodloužené záruky:

V rámci prodloužené záruky, nad rámec 24 měsíců od data koupě, má výrobce výlučné právo volby způsobu řešení reklamace a to buď:

- opravou vady
- výměnou vadných dílů
- finančním plněním v odpovídajícím rozsahu a důležitosti předmětné vady, případně jiným způsobem v návaznosti na vzniklou vadu a její závažnost

Prodloužená záruka nepodléhá povinnostem vyplývajícím z Občanského zákoníku. Prodloužená záruka se řídí reklamačním řádem společnosti Roth Czech s.r.o. Rozhodnutí výrobce o způsobu řešení reklamace je pro zákazníka závazné.

Záruka se nevztahuje na

- mechanické poškození výrobku způsobené dopravou, nesprávnou manipulací nebo nesprávným skladováním výrobku, zaviněné prodejcem, instalátérem nebo uživatelem
- vady a škody vzniklé nesprávnou instalací výrobku (v rozporu s montážním návodem, který je součástí výrobku)
- předčasně opotřebením způsobené nesprávnou instalací
- vady vzniklé v důsledku nesprávného užívání výrobku (viz. „popis a účel použití“)
- chybějící nebo nesprávná údržba (viz. „návod k údržbě“)

- poškození vzniklé z důvodu usazování vodního kamene
- závady vzniklé neoprávněným zásahem, chybným zapojením, živelnou pohromou popř. užitím výrobku v nesprávných nebo extrémních podmínkách (např. saunové místnosti, bazény, atd...)
- u sprchových boxů a sprchových setů nesmí provozní tlak vody přesáhnout hodnotu 3 bary. V opačném případě hrozí nebezpečí poškození vodo-instalačních materiálů použitých na výrobku
- výrobce neuznává žádný požadavek náhrady škody, která byla způsobena kupujícím, přepravcem nebo třetí osobou

Upozornění:

Sedátka a madla v hydromasážních boxech nejsou konstrukčně řešeny pro osoby se sníženou pohyblivostí ve smyslu normy ES 93/42/EHS pro zdravotnické pomůcky. Tato zařízení slouží pro plně mobilní uživatele, jako podpůrný prostředek.

Životnost spotřebního zboží jako jsou těsnicí komponenty (PVC těsnění), osvětlení, kartuše, termostaty, ložiskové pojizdy, sprchové hadice, ruční sprchy, může být kratší, než záruční doba daná zákonem.

Všechny součástky, které byly namontované při montáži, si zákazník musí vyměnit sám, např. sprchová hadice, pojizdy dveří. V případě nedoložení nabývacích dokladů, se veškeré servisní práce účtují zákazníkovi dle platného sazebníku servisních prací Roth Czech. Sazebník naleznete na www.roth-czech.cz

Záruční doba je pro skupiny výrobků následující:

Výrobky produktové řady Roth Czech:	
sprchové kouty, zástěny - ALINA, PASTEL, NOVIRA, ELEGANT NEO, WALK IN, MELINA, AMBIENT, CARIBA, PROXIMA NEO, LIMAYA, LEGA	2+3 roky
akrylátové vany a vany z litého mramoru	10 let
vaničky samonosné	2 roky
vaničky na podezděnění	10 let
vaničky z litého mramoru	5 let
ostatní (příslušenství, ...)	2 roky
Výrobky produktové řady PROJECT:	
komplet sortiment	2 roky

Podmínky servisních prohlídek

Podmínkou pro uplatnění rozšířené záruky u sprchových zástěn je pravidelná servisní údržba přímo od Roth Czech servis nebo autorizované montážní firmy.

Servisní prohlídka musí být provedena minimálně 1x za rok.

SERVISNÍ PROHLÍDKA zahrnuje:

- kontrolu celkového stavu a funkčnosti výrobku
- seřízení / namazání pohyblivých částí výrobku
- kontrolu těsnosti
- v případě zjištění nedostatků vzniklých nesprávnou instalací / chybějící nebo nesprávnou údržbou, návrh na odstranění těchto závad (součástí je i cenová nabídka)
- časová náročnost základní servisní prohlídky by neměla přesáhnout 30 minut

SERVISNÍ PROHLÍDKA nezahrnuje:

- úkony delší než 30 / 60 minut
- použité náhradní díly a další montážní materiál nutný pro odstranění závad vzniklých nesprávnou instalací / chybějící nebo nesprávnou údržbou
- čištění usazenin vodního kamene
- cenu čistících prostředků


Aktuální sazebník servisních prohlídek a dalších servisních úkonů naleznete u odborných prodejců nebo na www.roth-czech.cz

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


ZPŮSOBY INSTALACE SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN

Před instalací sprchového koutu na DLAŽBU je nutné si pečlivě zkontrolovat uvedené rozměry produktů v sekci TECHNICKÉ SPECIFIKACE.


MONTÁŽ NA VANIČKU



MONTÁŽ NA DLAŽBU




■ AP AFL + AP AFR




AP AFL / R	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
800	770-788	773-791	563
900	870-878	873-891	613
1000	970-988	973-991	713
1100	1070-1088	1073-1091	763
1200	1170-1188	1173-1191	763

■ AP AFL/R + AP FXG




AP FXG	V (mm)	Z (mm)	AP AFL/R	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
800	770-788	773-791	800	770-788	773-791	563
900	870-878	873-891	900	870-878	873-891	613
1000	970-988	973-991	1000	970-988	973-991	713
1100	1070-1088	1073-1091	1100	1070-1088	1073-1091	763
1200	1170-1188	1173-1191	1200	1170-1188	1173-1191	763
1400	1370-1388	1373-1391				
1500	1470-1488	1473-1491				
1600	1570-1588	1573-1591				
1800	1770-1788	1773-1791				

■ AP PFL / AP PFR




AP PFL / R	Y (mm)	S (mm)	C (mm)
800	787-813	241-259	521
900	887-913	241-259	621
1000	987-1013	241-259	721
1200	1187-1213	391-409	771

■ AP FXG




AP FXG	Y (mm)
800	773-791
900	873-891
1000	973-991
1100	1073-1091
1200	1173-1191
1400	1373-1391
1500	1473-1491
1600	1573-1591
1800	1773-1791

■ PL PIV




PL PIV	X (mm)	C (mm)
800	775-805	690
900	875-905	790
1000	975-1005	890

■ PL PIV + nastav. profil




PL PIV + n. profil	X (mm)	C (mm)
800	785-815	690
900	885-915	790
1000	985-1015	890

■ PL PIV + PL TWU




PL PIV	X (mm)	C (mm)	PL TWU	Y (mm)
800	757-772	690	800	760-785
900	857-872	790	900	860-885
1000	957-972	890	1000	960-985
			1200	1160-1185
			1400	1360-1385

■ PL PIV + nastav. profil + PL TWU




PL PIV + n. profil	X (mm)	C (mm)	PL TWU	Y (mm)
800	767-782	690	800	760-785
900	867-882	790	900	860-885
1000	967-982	890	1000	960-985
			1200	1160-1185
			1400	1360-1385

■ PL PIF




PL PIF	X (mm)	C (mm)
800	778-818	486
900	878-918	586
1000	978-1018	686
1200	1178-1218	686
1400	1378-1418	686

■ PL PIF + PL TWU




PL PIF	X (mm)	C (mm)	PL TWU	Y (mm)
800	760-785	486	800	755-780
900	860-885	586	900	855-880
1000	960-985	686	1000	955-980
1200	1160-1185	686	1200	1155-1180
1400	1360-1385	686	1400	1355-1380

■ PL TWU




PL TWU	Y (mm)
800	753-778
900	853-878
1000	953-978
1200	1153-1178
1400	1353-1378

■ NV PIGL + NV PIGR




NV PIGL/R	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
800	759	772	700
900	859	872	800
1000	959	972	900

■ NV PIGL/R + NV FXGL/R




NV PIGL/R	X (mm)	Y (mm)	NV FXGL/R	V (mm)	Z (mm)
800	768	784	800	764-776	777-789
900	868	884	900	864-876	877-889
1000	968	984	1000	964-976	977-989
			1200	1164-1176	1177-1189

■ NV EPFL + NV EPFR




NV EPFL/R	X (mm)	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	759-771	776-788	455	260-272
900	859-871	876-888	555	260-272
1000	959-971	976-988	555	360-372
1200	1159-1171	1176-1188	755	360-372

■ NV EPFL/R + NV FXGL/R




NV EPFL/R	X (mm)	Y (mm)	NV FXGL/R	V (mm)	Z (mm)
800	768-780	784-796	800	764-776	781-793
900	868-880	884-896	900	864-876	881-893
1000	968-980	984-996	1000	964-976	981-993
1200	1168-1180	1184-1196	1200	1164-1176	1181-1193

■ NV PIVL/R




NV PIVL/R	Y (mm)	C (mm)
800	795-803	720
900	895-903	820
1000	995-1003	920

■ NV PIFL/R



NV PIFL/R	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	784-804	462	265-277
900	884-904	562	265-277
1000	984-1004	562	365-377
1200	1184-1204	762	365-377


■ NV PIGL/R + NV FXOL/R



NV FXOL/R	S (mm)
350	337-349
450	437-449
550	537-549

Y	NV PIG/800	NV PIG/900	NV PIG/1000	NV PIGL/R	C (mm)
NV FXO/350	1092-1104	1192-1204	1292-1304	800	700
NV FXO/450	1192-1204	1292-1304	1392-1404	900	800
NV FXO/550	1292-1304	1392-1404	1492-1504	1000	900

■ NV EPFL/R + NV FXOL/R




NV FXOL/R	S (mm)
350	337-349
450	437-449
550	537-549

NV EPFL/R	C (mm)
800	455
900	555
1000	555
1200	755


Y	NV EPF/800	NV EPF/900	NV EPF/1000	NV EPF/1200
NV FXO/350	1092-1116	1192-1216	1292-1316	1492-1516
NV FXO/450	1192-1216	1292-1316	1392-1416	1592-1616
NV FXO/550	1292-1316	1392-1416	1492-1516	1692-1716

■ NP EPFL + NP EPFR




NP EPFL/R	X (mm)	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	750-770	765-785	455	260-280
900	850-870	865-885	555	260-280
1000	950-970	965-985	555	360-380
1200	1150-1170	1165-1185	755	360-380

■ NP EPFL/R + NP FXG




NP EPFL/R	X (mm)	Y (mm)	NP FXG	V (mm)	Z (mm)
800	759-779	774-794	800	759-779	775-795
900	859-879	874-894	900	859-879	875-895
1000	959-979	974-994	1000	959-979	975-995
1200	1159-1179	1174-1194	1200	1159-1179	1175-1195

■ NP PIFL/R



NP PIFL/R	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	780-808	462	270-290
900	880-908	562	270-290
1000	980-1008	562	370-390
1200	1180-1208	762	370-390


■ NP EPFL/R + NP NP FXO




NP FXOL/R	S (mm)	NP EPFL/R	C (mm)
350	324-344	800	455
450	424-444	900	555
550	524-544	1000	555
		1200	755

Y	NP EPF/800	NP EPF/900	NP EPF/1000	NP EPF/1200
NV FXO/350	1070-1110	1170-1210	1270-1310	1470-1510
NV FXO/450	1170-1210	1270-1310	1370-1410	1570-1610
NV FXO/550	1270-1310	1370-1410	1470-1510	1670-1710

MI D55




A




Varianta	Y (mm)	X (mm)	C (mm)
800	780-805	763-813	389
900	880-905	863-913	389
1000	980-1005	963-1013	389

MI PIG + MI PIG



A



Stav při dodání




Modifikace +25 mm


Varianta	Y (mm)	X (mm)	C (mm)
800	780-830	763-813	664/689
900	880-930	863-913	764/789
1000	980-1030	963-1013	864/889

Rozměry včetně modifikace +25 mm

MI EPF + MI EPF



A



Stav při dodání




Modifikace +25 mm


Varianta	Y (mm)	X (mm)	C (mm)
800	780-830	763-813	503/528
900	880-930	863-913	603/628
1000	980-1030	963-1013	703/728
1100	1080-1130	1063-1113	753/778
1200	1180-1230	1163-1213	803/828

Rozměry včetně modifikace +25 mm


MI PIV



B



A



Stav při dodání




Modifikace +25 mm

Varianta	Y (mm)	C (mm)
800	770-845	620/645
900	870-945	720/745
1000	970-1045	820/845

Rozměry včetně modifikace +25 mm


MI PIF



Varianta	Y (mm)	C (mm)
800	770-845	459/484
900	870-945	559/584
1000	970-1045	659/684
1100	1070-1145	709/734
1200	1170-1245	759/784

Rozměry včetně modifikace +25 mm


MI FXP



Varianta	Y (mm)
800	780-830
900	880-930
1000	980-1030


Rozměry včetně modifikace +25 mm

MI D2L / MI D2R




Varianta	C (mm)	Y (mm)
1000	400	970-1010
1100	450	1070-1110
1200	500	1170-1210
1300	550	1270-1310
1400	600	1370-1410
1500	650	1470-1510
1600	700	1570-1610
1700	750	1670-1710
1800	800	1770-1810

MI D2L / MI D2R + MI FX2




MI D2L(R)	C (mm)	Y (mm)	MI FX2	X (mm)
1000	400	980-1020	750	725-750
1100	450	1080-1120	800	775-800
1200	500	1180-1220	900	875-900
1300	550	1280-1320	1000	975-1000
1400	600	1380-1420	1100	1075-1100
1500	650	1480-1520	1200	1175-1200
1600	700	1580-1620		
1700	750	1680-1720		
1800	800	1780-1820		

■ MI DWL / MI DWR




Varianta	C (mm)	Y (mm)
1000	400	985-1010
1100	450	1085-1110
1200	500	1185-1210
1300	550	1285-1310
1400	600	1385-1410
1500	650	1485-1510
1600	700	1585-1610
1700	750	1685-1710
1800	800	1785-1810

■ GR2N




Varianta	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
900-1000	885-985	879-979	710-900
1000-1100	985-1085	979-1079	860-1050

■ GDO1N + GDO1N




Varianta	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
700-800	679-779	685-785	510-650
800-900	779-879	785-885	650-790
900-1000	879-979	885-985	790-930
1000-1100	979-1079	985-1085	930-1070
1100-1200	1079-1179	1085-1185	1070-1210

■ GDO1N + GBN




Variant	V (mm)	Z (mm)	C (mm)
700-800	685-785	691-791	380-480
800-900	785-885	791-891	480-580
900-1000	885-985	891-991	580-680
1000-1100	985-1085	991-1091	680-780
1100-1200	1085-1185	1091-1191	780-880

■ GDO1N + GZN




Variant	Y (mm)	C (mm)
700-800	685-785	340-460
800-900	785-885	440-560
900-1000	885-985	540-660
1000-1100	985-1085	640-760
1100-1200	1085-1185	740-860

■ BI PF2 + BI FXP




Variant	Y (mm)	Z (mm)
800	782-807	768-793
900	882-907	868-893
1000	982-1007	968-993
1200	1182-1207	-

■ BI PF2 + BI SET




Variant	Y (mm)
800	775-810
900	875-910
1000	975-1010
1200	1175-1210

■ CI R55




Varianta	Y (mm)	C (mm)
800	777-802	400
900	877-902	500
1000	977-1002	500

■ CI P55




Varianta	X (mm)	Y (mm)
900	858-883	867-892
1000	958-983	967-992

■ CI D3L / CI D3R




Varianta	Y (mm)	C (mm)
800	760-810	375
900	860-910	442
1000	960-1010	509
1100	1060-1110	576
1200	1160-1210	643
1400	1360-1410	843

■ CI EPF + CI EPF




Varianta	X (mm)	Y (mm)
800	758-783	767-792
900	858-883	867-892
1000	958-983	967-992
1100	1058-1083	1067-1092
1200	1158-1183	1167-1192

■ CI EPF + CI FXG




Varianta	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)
800	762-787	771-796	759-784	768-793
900	862-887	871-896	859-884	868-893
1000	962-987	971-996	959-984	968-993
1100	1062-1087	1071-1096	-	-
1200	1162-1187	1171-1196	-	-

■ CI PIG + CI PIG




Varianta	X (mm)	Y (mm)
800	758-783	767-792
900	858-883	867-892
1000	958-983	967-992

■ CI PIG + CI FXG




Varianta	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)
800	762-787	771-796	759-784	768-793
900	862-887	871-896	859-884	868-893
1000	962-987	971-996	959-984	968-993

■ CI 2CL + CI 2CR




Varianta	X (mm)	Y (mm)
800	758-783	767-792
900	858-883	867-892
1000	958-983	967-992

■ CI 2CL / CI 2CR + CI FXG




Varianta	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)
800	762-787	771-796	759-784	768-793
900	862-887	871-896	859-884	868-893
1000	962-987	971-996	959-984	968-993

■ CI 2BT





Varianta	Y (mm)
800	760-810
900	860-910
1000	960-1010
1100	1060-1110
1200	1160-1210

■ CI 2BT + CI FXP





Varianta	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)
700	641-691	652-702	-	-
750	691-741	702-752	-	-
800	741-791	752-802	759-804	770-815
900	841-891	852-902	859-904	870-915
1000	941-991	952-1002	959-1004	970-1015
1100	-	-	1059-1104	1070-1115
1200	-	-	1159-1204	1170-1215

■ CI PIF





Varianta	Y (mm)
800	760-810
900	860-910
1000	960-1010
1100	1060-1110
1200	1160-1210

■ CI PIV





Varianta	Y (mm)
800	760-810
900	860-910
1000	960-1010

■ CI PIR / CI PIR




Varianta	Y (mm)
800	760-810
900	860-910
1000	960-1010
1200	1160-1210

■ CI RFR / CI RFL



Varianta	Y (mm)
1100	1060-1110
1200	1160-1210
1400	1360-1410
1600	1560-1610


■ CI FX0 + CI PIG



CI FX0	S (mm)
230	209-234
330	309-334
430	409-434
530	509-534
630	609-634


Y	CI PIG/800	CI PIG/900	CI PIG/1000
CI FX0/230	960-1010	1060-1110	1160-1210
CI FX0/330	1060-1110	1160-1210	1260-1310
CI FX0/430	1160-1210	1260-1310	1360-1410
CI FX0/530	1260-1310	1360-1410	1460-1510
CI FX0/630	1360-1410	1460-1510	1560-1610

■ CI C2L + CI C2R




Varianta	Y (mm)	C1 (mm)
800	775-800	305
900	875-900	355
1000	975-1000	405
1100	1075-1100	455
1200	1175-1200	505

■ CI D2L / CI D2R




Varianta	Y (mm)	C (mm)
1200	1160-1210	485
1300	1260-1310	535
1400	1360-1410	585
1500	1460-1510	635
1600	1560-1610	685

■ CI D2L + CI FXP




CI FXP	Y1 (mm)	CI D2L/R	Y2 (mm)
700	652-702	1200	1163-1213
750	702-752	1300	1263-1313
800	752-802	1400	1363-1413
900	852-902	1500	1463-1513
1000	952-1002	1600	1563-1613

■ AMR2N




Varianta	X (mm)	Y (mm)
900	866-876	885-895
1000	966-976	985-995

■ AMD2




Varianta	Y (mm)
1200	1100-1200
1300	1200-1300
1400	1300-1400
1500	1400-1500
1600	1500-1600
1700	1600-1700
1800	1700-1800

■ AMD2 + AMB




Varianta	X (mm)	Y (mm)
800	766-776	-
900	866-876	-
1200	-	1100-1200
1300	-	1200-1300
1400	-	1300-1400
1500	-	1400-1500

■ AMB + AMD2 + AMB




Varianta	X (mm)	Y (mm)
800	766-776	-
900	866-876	-
1200	-	1100-1200
1300	-	1200-1300
1400	-	1300-1400
1500	-	1400-1500

PX R55




Varianta	Y (mm)	C (mm)
800	765-790	380
900	865-790	500
1000	965-990	500

PX C2L + PX C2P




Varianta	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
800×800	765-790	765-790	430
900×900	865-790	865-790	500
1000×1000	965-990	965-990	570
1100×1100	1065-1090	1065-1090	640
1200×1200	1165-1190	1165-1190	710

PX PIV




Varianta	X (mm)
800	764-811
900	864-911
1000	964-1011
1100	1064-1111

PX D2N




Varianta	Y (mm)	Y (mm)
1200	1160-1210	490
1300	1260-1310	540
1400	1360-1410	590
1500	1460-1510	640
1600	1560-1610	690

PX PIV + PX FXP




PX PIV	Y2 (mm)	PX FXP	Y1 (mm)
800	777-816	700	653-700
900	877-916	800	753-800
1000	977-1016	900	853-900
1100	1077-1116	1000	953-1000

PX D2N + PX FXP




PX D2N	Y2 (mm)	C (mm)	PX FXP	Y1 (mm)
1200	1172-1214	490	700	653-700
1300	1272-1314	540	800	753-800
1400	1372-1414	590	900	853-900
1500	1472-1514	640	1000	953-1000
1600	1572-1614	690		

■ LYE4 + LYE4




Varianta	X (mm)	Y (mm)	S (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	243-268	510
900	858-883	867-892	343-368	510
1000	958-983	967-992	443-468	510
1100	1058-1083	1067-1092	443-468	610
1200	1158-1183	1167-1192	443-468	710

■ LYE4 + LYSW1S




Varianta	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)	S (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	761-786	770-795	243-268	510
900	858-883	867-892	861-886	870-895	343-368	510
1000	958-983	967-992	961-986	970-995	443-468	510
1100	-	-	1061-1086	1070-1095	443-468	610
1200	-	-	1161-1186	1170-1195	443-468	710

■ LYE2 + LYE2




Varianta	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	690
900	858-883	867-892	790
1000	958-983	967-992	890

■ LYE2 + LYSW1S




Varianta	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	761-786	770-795	690
900	858-883	867-892	861-886	870-895	790
1000	958-983	967-992	961-986	970-995	890

■ LYE4 + LZ




Varianta	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	780-815	510	243-268
900	880-915	510	343-368
1000	980-1015	510	443-468
1100	1080-1115	610	443-468
1200	1180-1215	710	443-468

■ LYE2 + LZ




Varianta	Y (mm)	C (mm)
800	780-815	690
900	880-915	790
1000	980-1015	890

■ LYR4




Varianta	X (mm)	Y (mm)	S (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	243-268	395
900	858-883	867-892	343-368	395
1000	958-983	967-992	443-468	395

■ LYP2




Varianta	Y (mm)	C (mm)
800	760-810	320
900	860-910	370
1000	960-1010	420
1100	1060-1110	470
1200	1160-1210	520

LYP2 + LYSW1AP2




Varianta	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)
750	—	—	725-750	735-760
800	749-789	760-800	775-800	785-810
900	849-889	860-900	875-900	885-910
1000	949-989	960-1000	975-1000	985-1010
1100	1049-1089	1060-1100	—	—
1200	1149-1189	1160-1200	—	—

LYSW1AP2 + LYP2 + LYSW1AP2




Varianta	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)
750	—	—	725-750	735-760
800	762-792	784-814	775-800	785-810
900	862-892	884-914	875-900	885-910
1000	962-992	984-1014	975-1000	985-1010
1100	1062-1092	1084-1114	—	—
1200	1162-1192	1184-1214	—	—

■ LLR2




Varianta	X (mm)	Y (mm)
800	776-798	776-798
900	876-898	876-898

■ LLD01




Varianta	X (mm)
700	675-707
800	775-807
900	875-907
1000	975-1007

■ LLD02




Varianta	X (mm)
700	672-704
800	772-804
900	872-904
1000	972-1004

■ LLD01 + LLB, LLD02 + LLB




Varianta	X (mm)	Y (mm)
700	679-705	675-705
750	729-755	-
800	779-805	775-805
900	879-905	875-905
1000	979-1005	975-1005

■ LLD2 + LLB




Varianta	X (mm)	Y (mm)
700	679-705	-
750	729-765	-
800	779-805	-
900	879-905	-
1000	979-1005	970-1005
1200	-	1170-1205
1400	-	1370-1405
1600	-	1570-1605

■ LLD2




Varianta	Xa (mm)	Xb (mm)
1000	970-1005	978-1005
1200	1170-1205	1178-1205
1400	1370-1405	1378-1405
1600	1570-1605	1578-1605
1700	1670-1705	1678-1705
1800	1770-1805	1778-1805

■ LLS2 - smont




Varianta	X (mm)	Y (mm)
800x800	775-790	775-790
900x900	875-890	875-890

■ LLS2 - nesmont




Varianta	X (mm)	Y (mm)
1000x800 (800x1000)	975-990 (775-790)	775-790 (975-990)
1200x800 (800x1200)	1175-1190 (775-790)	775-790 (1175-1190)
1200x900 (900x1200)	1175-1190 (875-890)	875-890 (1175-1190)

■ LLD4



Varianta	X (mm)
1100	1080-1110
1200	1180-1210
1300	1280-1310
1400	1380-1410
1500	1480-1510
1600	1580-1610

■ PD3N + LLBD




PD3N	X (mm)	Z (mm)
800	750-805	775-830
900	850-905	875-930
1000	950-1005	975-1030

LLBD	Y (mm)
700	675-695
750	725-745
800	775-795
900	875-895
1000	975-995



Roth





Roth energetické a sanitární systémy

Výroba

- Solární systémy <
- Tepelná čerpadla <

Akumulace

- Akumulační systémy pro
- Pitnou a topnou vodu <
- Kapalná paliva <
- Dešťové a odpadní vody <

Využití

- > Plošné vytápění a chlazení
- > Trubkové instalační systémy
- > Sprchové systémy



Roth Czech s.r.o.

Třebořov 160
569 33 Czech Republic
tel.: +420 461 353 611
e-mail: objednavky@roth-czech.cz
www.roth-czech.cz