



TERMA

SINCE 1990

CENÍK DESIGNOVÝCH A EL. RADIÁTORŮ
(PLATNÝ OD 2025.07.01)



Představení a poslání značky TERMA

Jsme dlouholetý výrobce koupelnových a designových radiátorů, topných tyčí, bezvýkopových zařízení protlakem, strojů na průtahy optických kabelů a rehabilitačních zařízení. S více než 30 lety zkušeností sloužíme lidem ve více než 50 zemích světa na 4 kontinentech. Naším závazkem je vždy poskytovat nejvyšší kvalitu našich výrobků, což je projevem našeho respektu k zákazníkovi, jehož spokojenost je naší nejvyšší prioritou. Plnění Vašeho očekávání nám nestačí - chceme je překonat. Víme, že udržitelný vývoj lze dosáhnout pouze při spolupráci s nejlepšími v oborech. Práce s odborníky a kreativními lidmi proto umožňuje dosáhnout inovativních a funkčních řešení. Jsme dokonalí? Ne. Snaha o dokonalost je nejsilnějším motorem našich aktivit.

Činnost společnosti stojí na hodnotách, které jsou společným základem pro všechny procesy, které provádíme. Inovace, pečlivost, zodpovědnost, šetrnost k životnímu prostředí a pokora jsou součástí našeho každodenního života. Spokojenost ostatních nás inspiruje k hledání nových možností, jak ulehčit lidem život ve všech lidských činnostech. I proto financujeme vývoj designových a funkčních rehabilitačních přístrojů pro rovnání skoliózy, navrácení lidí po úraze zpět do života a pro trvale handicapované vyrábíme přístroje pro každodenní pomoc a radost z pohybu. V souladu s podmínkami volného trhu chceme našim partnerům nabídnout plnou podporu a pomoc k úspěchu v jejich podnikání a nabídnout spotřebitelům ty nejlepší produkty v poměru cena/kvalita.

Katalogy, ceníky a jiné materiály, které vám dáváme, jsou výsledkem práce více než 700 lidí. Jsou to jejich znalosti, zkušenosti, odhodlání a vášně, které každým rokem přinášejí do světa tisíce radiátorů. Ne všechny modely jsou uvedeny v této publikaci, proto vždy hledejte Novinky na našich internetových stránkách a ptejte se Obchodních manažerů. Úzce spolupracujeme s předními designéry a inženýry, vytváříme trendy v současných designových topných produktech. Již řadu let jsme uznávaní spotřebiteli, ale také designéry a odbornými sdruženími, což se odráží v každoročních cenách, které dostáváme. Je to důležité? Nejdůležitějším faktorem kvality naší práce je vaše volba. Věříme, že ilustrace v katalogu nejen splňují vaše očekávání, ale překračují je. Očekáváme, že budete k nám ještě náročnější. Teprve potom se můžeme ještě zlepšit.

OBSAH

16	Barvy
29	Modely Skladem
31	Litínové radiátory
55	Designové a el. radiátory
273	Elektrické topné tyče
297	Ventily a příslušenství
361	Všeobecné obchodní podmínky
366	Tabulka přepočtu
367	Legenda
377	Kontakt

LITINOVÉ RADIÁTORY



BART

RADIÁTOR VODNÍ /
ELEKTRICKÝ
Bart 32




PLAIN

RADIÁTOR VODNÍ / ELEKTRICKÝ
Plain 43



BERGAMO

RADIÁTOR VODNÍ
Bergamo 34
ELEKTRICKÝ
Bergamo E 35



PLAIN 3K

RADIÁTOR VODNÍ / ELEKTRICKÝ
Plain 47



KASZUB

RADIÁTOR VODNÍ /
ELEKTRICKÝ
Kaszub 36



PLAIN TOWEL RAIL

RADIÁTOR VODNÍ
Plain Towel Rail 51



OXFORD

RADIÁTOR VODNÍ /
ELEKTRICKÝ
Oxford 40



NOVINKA STYLOS

RADIÁTOR VODNÍ /
ELEKTRICKÝ
Stylos 52

DESIGNOVÉ A KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

Vodní – Elektrické – Kombinované



AERO V

RADIÁTOR VODNÍ
Aero V 56



ALEX


RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Alex 59
Alex One 61
ELEKTRICKÝ
Alex E 60
Alex One E 62

AERO H

RADIÁTOR VODNÍ
Aero H 57
Aero HG 58

ANGUS H

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Angus H 67
ELEKTRICKÝ
Angus H E 68



ANGUS V

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Angus V 63
Angus DW 65
ELEKTRICKÝ
Angus V E 64
Angus DW E 66

VÝZNAM PÍSMEN V NÁZVECH RADIÁTORŮ

H - Horizontální
D - Dvouřadý nebo dvojitý
V - Vertikální
One - Radiátor se zabudovanou topnou
tyčí One
M - Zrcadlo
DW - Dělicí stěna
E - Elektrický



NOVINKA
BOOKIE

RADIÁTOR VODNÍ /
Bookie 69



CRYSTAL

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Crystal 87

ELEKTRICKÝ
Crystal E 88



FIONA

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Fiona 105
Fiona One 109


ELEKTRICKÝ
Fiona E 106
Fiona One E 111



BONE

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Bone 70
Bone DW 72
Bone One 73

ELEKTRICKÝ
Bone E 71
Bone DW E 72
Bone One E 74



DELFIN

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Delfin 89

ELEKTRICKÝ
Delfin E 90



NOVINKA
FORTE

RADIÁTOR VODNÍ
Forte V10 113
Forte V20 114



CANE

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Cane 75

ELEKTRICKÝ
Cane E 76



DEXTER

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Dexter 91
Dexter One 93

ELEKTRICKÝ
Dexter E 92
Dexter One E 94



NOVINKA
GRID

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Grid 115

ELEKTRICKÝ
Grid E 116



CASE SLIM

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Case Slim 77

ELEKTRICKÝ
Case Slim E 79



DIAMOND

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Diamond 95

ELEKTRICKÝ
Diamond E 96



HEX

RADIÁTOR VODNÍ
Hex 117



CITY

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
City 81
City One 83

ELEKTRICKÝ
City E 82
City One E 84



DOMI

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Domi 97

ELEKTRICKÝ
Domi E 98



INCORNER

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Incorner 118

ELEKTRICKÝ
Incorner E 119



CYKLON V

RADIÁTOR VODNÍ
Cyklon V 85



CYKLON H

RADIÁTOR VODNÍ
Cyklon H 86



EASY

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Easy 99
Easy DW 101
Easy One 103

ELEKTRICKÝ
Easy E 100
Easy DW E 102
Easy One E 104



INTRA

RADIÁTOR VODNÍ
Intra 120
Intra M 121



IRON D

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Iron D 122


ELEKTRICKÝ
Iron D E 124



MARLIN

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Marlin 145
Marlin One 147

ELEKTRICKÝ
Marlin E 146
Marlin One E 148



NOVINKA PASSO HX

RADIÁTOR VODNÍ
Passo HX 162



IRON S

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Iron S 126

ELEKTRICKÝ
Iron S E 128



MICHELLE

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Michelle 149

ELEKTRICKÝ
Michelle E 151



NOVINKA PASSO MH

RADIÁTOR VODNÍ
Passo MH 163



KIOTO

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Kioto 130
Kioto One 132

ELEKTRICKÝ
Kioto E 131
Kioto One E 133



MIKE

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Mike 152
Mike One 154

ELEKTRICKÝ
Mike E 153
Mike One E 155



PERŁA

RADIÁTOR VODNÍ
Perła 164


ELEKTRICKÝ
Perła E 165



LENA

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Lena 134

ELEKTRICKÝ
Lena E 136



NEMO

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Nemo 156

ELEKTRICKÝ
Nemo E 157



PIER

RADIÁTOR VODNÍ
Pier 166



LIMA

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Lima 138
Lima One 141


ELEKTRICKÝ
Lima E 140
Lima One E 142



OUTCORNER

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Outcorner 158

ELEKTRICKÝ
Outcorner E 159



PLC V

RADIÁTOR VODNÍ
PLC V 167



LUKKA

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Lukka 143


ELEKTRICKÝ
Lukka E 144



PAJAŁ

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Pająk 160

ELEKTRICKÝ
Pająk E 161



PLC H

RADIÁTOR VODNÍ
PLC H 168



POC 2

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
POC 2 169

ELEKTRICKÝ
POC 2 E 170



POLA

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Pola 171
Pola One 173

ELEKTRICKÝ
Pola E 172
Pola One E 174



QUADRUS BOLD

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Quadrus Bold 175
Quadrus Bold One 177

ELEKTRICKÝ
Quadrus Bold E 176
Quadrus Bold One E 178



QUADRUS SLIM

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Quadrus Slim 179
Quadrus Slim One 181


ELEKTRICKÝ
Quadrus Slim E 180
Quadrus Slim One E 182



RETRO

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Retro 183
Retro S 185

ELEKTRICKÝ
Retro E 184



RIBBON V

RADIÁTOR VODNÍ
Ribbon V 186

ELEKTRICKÝ
Ribbon V E 187



RIBBON H

RADIÁTOR VODNÍ
Ribbon HSD 188
Ribbon HWS 189



NOVINKA ROLO HANGER

RADIÁTOR VODNÍ/
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Rolo Hanger 190

ELEKTRICKÝ
Rolo Hanger E 191



NOVINKA ROLO MIRROR

RADIÁTOR VODNÍ/
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Rolo Mirror 192

ELEKTRICKÝ
Rolo Mirror E 193



ROLO ROOM

RADIÁTOR VODNÍ
Rolo Room 194
Rolo Room H 196

ELEKTRICKÝ
Rolo Room E 195



NOVINKA ROLO TOWEL

RADIÁTOR VODNÍ/
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Rolo Towel 197

ELEKTRICKÝ
Rolo Towel E 198



SHERWOOD H

RADIÁTOR VODNÍ
Sherwood H 199



SHERWOOD V

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Sherwood V 200

ELEKTRICKÝ
Sherwood V E 201



SIMPLE

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Simple 202
Simple One 204
Simple DW 206

ELEKTRICKÝ
Simple E 203
Simple One E 205
Simple DW E 207



SOLID H

RADIÁTOR VODNÍ
Solid H 208



SOLID V

RADIÁTOR VODNÍ
Solid V 209



SPIRO

ELEKTRICKÝ
Spiro 210



STAND

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Stand 211

ELEKTRICKÝ
Stand E 212



NOVINKA STEP


RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Step 213

ELEKTRICKÝ
Step E 214



NOVINKA SWALE


RADIÁTOR VODNÍ
Swale 215



TRIGA

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Triga 216
Triga M 226

ELEKTRICKÝ
Triga E 218
Triga M E 227



TRIGA AN

RADIÁTOR VODNÍ
Triga AN 220
Triga ANC 222

ELEKTRICKÝ
Triga AN E 221
Triga ANC E 223



TRIGA AW

RADIÁTOR VODNÍ
Triga AW 224

ELEKTRICKÝ
Triga AW E 225



TUNE H


RADIÁTOR VODNÍ
Tune HSD 228



TUNE V

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Tune VWD 229
Tune VWS 231

ELEKTRICKÝ
Tune VWD E 230
Tune VWS E 232



TYTUS

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Tytus 233
Tytus One 235

ELEKTRICKÝ
Tytus E 234
Tytus One E 236



VIPERA

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Vipera 237
Vipera One 239

ELEKTRICKÝ
Vipera E 238
Vipera One E 240



VIVO

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Vivo 241
Vivo One 243

ELEKTRICKÝ
Vivo E 242
Vivo One E 244



NOVINKA WARP ROOM

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Warp Room 245

ELEKTRICKÝ
Warp Room E 246



WARP S

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Warp S 247

ELEKTRICKÝ
Warp S E 248



WARP T

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
Warp T 249
Warp T One 251
Warp T Bold 253
Warp T Bold One 255

ELEKTRICKÝ
Warp T E 250
Warp T One E 252
Warp T Bold E 254
Warp T Bold One E 256



NOVINKA WILLOW

RADIÁTOR VODNÍ
Willow 257



ZIGZAG

RADIÁTOR VODNÍ /
VODNĚ-ELEKTRICKÝ
ZigZag 258

ELEKTRICKÝ
ZigZag E 259

NOVINKY



BERGAMO 34



BOOKIE 69



CRYSTAL 87



FORTE 113



GRID 115



SOLID H 208




ROLO HANGER 190



ROLO TOWEL 197



STEP 213



SWALE 215



WARP ROOM 245



WILLOW 257

BLOWER



BLOWER
264




ALEX BLOWER
265



CITY BLOWER
265



FIONA BLOWER
266



LIMA BLOWER
266



**MARLIN
BLOWER**
267



POLA BLOWER
267



**QUADRUS
BOLD BLOWER**
268



**QUADRUS
SLIM BLOWER**
268



TYTUS BLOWER
269



**WARP T
BLOWER**
269



**WARP T
BOLD BLOWER**
270

ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE



ONE
278



MOA IR
286



TS1
293



KTX 4 BLUE
280



MOA
287



TNK
293



KTX 4
281



DRY
288



TTIR1
294



KTX 3
282



TDY
289



DTIR1
295



KTX 2
283



MEG
290



KTX 1
284



SIM
291



MOA BLUE
285



Krytka SIM
292

VENTILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

POLIČKY, DRŽÁKY A HÁČKY NA RUČNÍKY

Police EASY	299
Police SIMPLE	299
Police STAND	300
Police BOOKIE	300
Police TRIGA	301
Police s držákem TRIGA	302
Držák TRIGA.....	303
Držák BELT.....	303
Háček bodový HANDY GRIP	304
Háček bodový HANDY VIP	304
Háček bodový KUKA.....	305
Háček bodový SPARK	305

SADY VENTILŮ

Sada Dexter regulační.....	313
Sada Dexter termostatická.....	314
Sada termostatická „Wood“	315
Sada rohová regulační Star	316
Integrovaná sada termostatická TWINS.....	317
Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí UNICO ALL IN ONE	318
Sada tříosová termostatická INTEGRA.....	319
Sada tříosová termostatická VISION	320
Sada tříosová regulační VISION	321
Integrovaná sada uzavírací PREMIUM.....	322
Sada rohová termostatická ALL IN ONE.....	323
Sada integrovaný ventil s T- kusem	324
Sada integrovaný termostatický TWINS	325
Sada krycí integrovaná	326
Sada rohová regulační „Classic Art“	327
Sada rohová regulační „Minimalist“	327
Sada rohová termostatická „Artistic“	328
Sada regulační termostatická „Wood“	328
Sada krycí dvojitá „Artistic“	329

Háček Yo!	306
Háček bodový ZIP H	306
Háček bodový ZIP V.....	307
Držák vyhnutý BASIC.....	307
Držák BASIC.....	308
Háček HAPPY HIPPO	308
Háček HAPPY RABBIT	309
Háček HAPPY SHARK.....	309
Háček SIMPLE.....	310
Držák CASE SLIM.....	310
Náhradní stoupačkový profil k radiátoru Michelle..	311
Náhradní stoupačkový profil k radiátoru Iron D, Iron S	311

Sada krycí dvojitá.....	329
Adaptér AL-PEX – 24 × 19	330
Adaptér ocel – 24 × 19	330
Adaptér měď – 24 × 19.....	331
Odvzdušňovací ventil	331
Redukce 5/4" x 1/2"	332
Zátka EU Ro 5/4"	332
Vsuvka pro spojení článků.....	332
Těsnění pro litinový radiátor.....	333
Montážní klíč na spojování článků	333
Hák.....	333

VENTILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Komplexní integrovaný termostatický ventil s ponornou trubicí	336
Komplexní integrovaný termostatický ventil přímý s ponornou trubicí.....	337
Komplexní integrovaný termostatický ventil..	338
Komplexní integrovaný termostatický přímý	339
Komplexní integrovaný ventil s T- kusem s možností připojení topné tyče skrze ventil.....	340
Ventil tříosý uzavírací integrovaný s T- kusem pro připojení topné tyče skrze ventil.....	341
Ventil integrovaný uzavírací (VK)	342
Ventil tříosý termostatický	343
Ventil tříosý regulační	344
Ventil tříosý uzavírací	345
Ventil rohový termostatický	345
Ventil rohový regulační.....	346
Ventil rohový uzavírací.....	346
Ventil termostatický přímý	347
Ventil regulační přímý.....	347
Ventil uzavírací přímý.....	348
T - KUS	348
Ventil regulační rohový Minimalist.....	349
Ventil regulační rohový Star	349

Adaptér AL-PEX – 24 × 19	350
Adaptér AL-PEX – 3/4"	350
Adaptér AL-PEX – M22 × 1,5	351
Adaptér měď – 24 × 19.....	351
Adaptér měď – 3/4"	352
Adaptér měď – M22 × 1,5	352
Adaptér ocel – 24 × 19	353
Adaptér ocel – M22 × 1,5.....	353
Termostatická hlavice ETNA.....	354
Termostatická hlavice NOBLE.....	354
Termostatická hlavice SLIM.....	355
Zátka 7mm.....	355
Zátka 3mm.....	356
Distanční matice	356
Odvzdušňovací ventil	357
Sada krycí dvojité.....	357
Sada krycí integrovaná	358
Sada speciálních klíčů TERMA.....	358
Prodlužovací trubice	359
Čistící kartáč dlouhý	359
Čistící kartáč Ribbon.....	359
Sprchové sedátko DIS	360

INFORMACE

Všeobecné obchodní podmínky	361
Tabulka přepočtu výkonu.....	366
Legenda	367
Výběr připravení otvorů pro připojení	368

Konstrukce kódu konfigurace radiátoru 369 – 375	
Otázky pro specifikaci radiátoru a tvoření.....	376
Kontakt.....	377

Barvy

Uvedené barvy se mohou mírně lišit od skutečných. Pro přesný výběr barev použijte originální vzorník, který je k dispozici u našich obchodních manažerů a prodejních partnerů.

VZORNÍK SPECIÁLNÍCH BAREV

Z PALETY BAREV RAL | RAL COLOURS
PALETTE | RAL FARBPALETTE NUAN-
CIER RAL | ПАЛИТРА ЦВЕТОВ



RAL 9005 Matt

9M5
KÓD



RAL 9005 Gloss

9P5



RAL 9005 Soft

S95



Anodic Black

ABC



Inox

INO




Sterling

STE




Storm Sky

SSK




Modern Grey

DGR



Winter Sky

WSK



Metallic Black

MBC




Sparkling Grey

RGY




Salt&Pepper

SPP



Heban

IHE




Metallic Grey

MGR



Diamond Silver

DIS




Magic Pearl

MPR




Granite

GRA



Silver Matt

SMA



Black Crocodile

BLN



Graphite

GRP




Quartz

QUA



Sparkling Gravel

RGR



California Beige

ICB



Nature

NAT



Anodic Sapphire

ASP



Blush

BUH



Anodic Gold

AGO



Pastel Blue

PBL



RAL 9016 Matt

J16



Copper

COP



Blueberry

BLR



RAL 9016 Soft

S96



Bright Copper

BCO



Denim

DEM



White Wall

WWL



Lotus

LOT



Green Chlorophyll

GCL



White Gold

WGD



Sienna

SIA



Soft Green Apple

SGA



Sparkling Cream

RCR



Aubergine

ABG




Anodic Brown

ABN


Halo

HAL

Groovy Red

GRR


Anodic Malachite

AMT

Metallic Silver

MSI

Metallic Red

MRE

Noble Brown

INB

Metallic Beige

MBE

Soft 3028

S38

Vibrant Brown

OVV

Lavender

LAV

Metallic Stone

MST

Dark Bronze

DRB

Chrom

CRO

GALVANICKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Radiátory i v Chromu: ALEX, BONE, DEXTER, DIAMOND, DOMI, EASY, FIONA, INTRA, LENA, LIMA, MARLIN, MICHELLE, MIKE, PERŁA, POLA, RETRO, SIMPLE, SPIRO, VIVO, ZIGZAG.



Raw copper

MIE

RAW COPPER

Barevná varianta dostupná pouze pro Paják a Paják E. Vzhledem ke svým vlastnostem může povrch časem změnit barvu, ztmavnout.

VZORNÍK BAREV PREMIUM



Bottle Green

BGR



Champagne

CPG




Red Wine

RWE



Midnight

MDN



Pers

PER



Raw Metal

RAW




Brushed Brass

BBS



Old Bronze

OBZ



Metal Alive

MAV




Brass

BRA



True Copper Bright

TCG




Silver

SVR

Barvy PREMIUM jsou s příplatkem 25% z důvodu přípravy podkladu i dražší technologie lakování. Příplatek můžete dopočíst na všechny radiátory TERMA, topné tyče ONE a ventily ALL IN ONE kromě radiátoru BERGAMO.

POZOR: Barva Brushed Brass nelze aplikovat na modely ANGUS, CANE, CASE SLIM, DELFIN, HEX, IRON D A S, KIOTO, NEMO, QUADRUS BOLD, všechny RIBBON, SHERWOOD, všechny TRIGA, TUNE VWD, TUNE HSD, TRP, TYTUS, PLC, VOLTAN, WARP S, WARP T BOLD, WARP ROOM, WILLOW.

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY



Je bílý antibakteriální finální nátěr (RAL 9016). Obsahuje molekuly stříbra. Uvolňující se ionty stříbra ničí bakterie a brání růstu plísní a hub. Použití tohoto nátěru je doporučeno hlavně pro výrobky v sanitárních místnostech, potravinářských a zdravotnických provozech. Cena radiátoru při zvolení antibakteriálního nátěru je +25% k ceně v obrázkovém ceníku ve sloupci Barvy RAL a speciální barvy.

VZORNÍK ÚPRAV PRO LITINOVÉ RADIÁTORY

Kromě standardních 190 barev RAL SKUPINA 1 (nanášených ponorným máčením) nabízíme řadu speciálních barev a řadu povrchových dekorativních úprav. Na přání zákazníka provádíme povrchovou úpravu radiátorů a příslušenství dle individuálních požadavků.

SKUPINA 1



White Soft

WS3



Frost

FR3



Metallic Brown

AB3



Autumn

AU3



Evening Garden

EG3



Shadow Gold

SG3



Graff

GR3



Flat Black

FB3



Raw Metal

ZE3



Metal Alive

ZE1



Paleta RAL

SKUPINA 2



Antique Copper

AC5



Antique Brass

AN5



Full Burnish

FB2



Bottle Green

BGR



Shaded Burnish

FB4



Midnight

MDN



Red Wine

RWE

SKUPINA 3



Ornament Gold*

GR7



Ornament Silver*

GR9



Ornament Copper*

GR8



Galvanic Copper

GC5




Polished Metal

ZE2

* Plocha může být provedena v libovolné barvě ze SKUPINY 1 Vzorníku pro litinové radiátory a vystouplé ornamenty ručně malované mohou být zlaté, stříbrné nebo měděné.

VZORNÍK BAREV RAL (75% LESKU)

			
RAL 1000 100 MATT A00 SOFT S10	RAL 1007 107 MATT A07 SOFT S17	RAL 1017 117 MATT A17 SOFT S07	RAL 1027 127 MATT A27 SOFT R17
			
RAL 1001 101 MATT A01 SOFT S11	RAL 1011 111 MATT A11 SOFT S01	RAL 1018 118 MATT A18 SOFT S08	RAL 1028 128 MATT A28 SOFT R18
			
RAL 1002 102 MATT A02 SOFT S12	RAL 1012 112 MATT A12 SOFT S02	RAL 1019 119 MATT A19 SOFT S09	RAL 1032 132 MATT A32 SOFT R12
			
RAL 1003 103 MATT A03 SOFT S03	RAL 1013 113 MATT A13 SOFT R13	RAL 1020 120 MATT A20 SOFT R10	RAL 1033 133 MATT A33 SOFT R03
			
RAL 1004 104 MATT A04 SOFT S14	RAL 1014 114 MATT A14 SOFT S04	RAL 1021 121 MATT A21 SOFT R11	RAL 1034 134 MATT A34 SOFT R04
			
RAL 1005 105 MATT A05 SOFT S15	RAL 1015 115 MATT A15 SOFT S05	RAL 1023 123 MATT A23 SOFT S13	RAL 1037 137 MATT A37 SOFT R07
			
RAL 1006 106 MATT A06 SOFT S16	RAL 1016 116 MATT A16 SOFT S06	RAL 1024 124 MATT A24 SOFT R14	RAL 2000 200 MATT B00 SOFT S20



RAL 2001 **201**
MATT **B01** | SOFT **S21**



RAL 2012 **212**
MATT **B12** | SOFT **R22**



RAL 3009 **309**
MATT **C09** | SOFT **S39**



RAL 3018 **318**
MATT **C18** | SOFT **R38**



RAL 2002 **202**
MATT **B02** | SOFT **S22**



RAL 3000 **300**
MATT **C00** | SOFT **S30**



RAL 3011 **311**
MATT **C11** | SOFT **R31**



RAL 3020 **320**
MATT **C20** | SOFT **S36**




RAL 2003 **203**
MATT **B03** | SOFT **S23**



RAL 3001 **301**
MATT **C01** | SOFT **S31**



RAL 3012 **312**
MATT **C12** | SOFT **R32**



RAL 3022 **322**
MATT **C22** | SOFT **R02**



RAL 2004 **204**
MATT **B04** | SOFT **S24**



RAL 3002 **302**
MATT **C02** | SOFT **S32**



RAL 3013 **313**
MATT **C13** | SOFT **R33**




RAL 3027 **327**
MATT **C27** | SOFT **S27**



RAL 2008 **208**
MATT **B08** | SOFT **S28**



RAL 3003 **303**
MATT **C03** | SOFT **S33**



RAL 3014 **314**
MATT **C14** | SOFT **R34**



RAL 3028 **328**
MATT **C28** | SOFT **S38**



RAL 2009 **209**
MATT **B09** | SOFT **S29**



RAL 3004 **304**
MATT **C04** | SOFT **S34**



RAL 3015 **315**
MATT **C15** | SOFT **R35**



RAL 3031 **331**
MATT **C31** | SOFT **R01**



RAL 2010 **210**
MATT **B10** | SOFT **R20**



RAL 3005 **305**
MATT **C05** | SOFT **S35**



RAL 3016 **316**
MATT **C16** | SOFT **R36**




RAL 4001 **401**
MATT **D01** | SOFT **S41**



RAL 2011 **211**
MATT **B11** | SOFT **R21**



RAL 3007 **307**
MATT **C07** | SOFT **S37**



RAL 3017 **317**
MATT **C17** | SOFT **R37**



RAL 4002 **402**
MATT **D02** | SOFT **S42**



RAL 4003 **403**
MATT **D03** | SOFT **S43**



RAL 4004 **404**
MATT **D04** | SOFT **S44**



RAL 4005 **405**
MATT **D05** | SOFT **S45**



RAL 4006 **406**
MATT **D06** | SOFT **S46**



RAL 4007 **407**
MATT **D07** | SOFT **S47**



RAL 4008 **408**
MATT **D08** | SOFT **S48**



RAL 4009 **409**
MATT **D09** | SOFT **S49**



RAL 4010 **410**
MATT **D10** | SOFT **S40**



RAL 5000 **500**
MATT **E00** | SOFT **S50**



RAL 5001 **501**
MATT **E01** | SOFT **S51**



RAL 5002 **502**
MATT **E02** | SOFT **R52**



RAL 5003 **503**
MATT **E03** | SOFT **S53**




RAL 5004 **504**
MATT **E04** | SOFT **S54**



RAL 5005 **505**
MATT **E05** | SOFT **S55**



RAL 5007 **507**
MATT **E07** | SOFT **S57**



RAL 5008 **508**
MATT **E08** | SOFT **S58**



RAL 5009 **509**
MATT **E09** | SOFT **S59**



RAL 5010 **510**
MATT **E10** | SOFT **R50**



RAL 5011 **511**
MATT **E11** | SOFT **R51**



RAL 5012 **512**
MATT **E12** | SOFT **S52**



RAL 5013 **513**
MATT **E13** | SOFT **R53**



RAL 5014 **514**
MATT **E14** | SOFT **R54**



RAL 5015 **515**
MATT **E15** | SOFT **R55**



RAL 5017 **517**
MATT **E17** | SOFT **R57**



RAL 5018 **518**
MATT **E18** | SOFT **R58**



RAL 5019 **519**
MATT **E19** | SOFT **R59**



RAL 5020 **520**
MATT **E20** | SOFT **S56**



RAL 5021 **521**
MATT **E21** | SOFT **R05**




RAL 5022 **522**
MATT **E22** | SOFT **R06**



RAL 5023 **523**
MATT **E23** | SOFT **R08**



RAL 5024 **524**
MATT **E24** | SOFT **R56**



RAL 6000 **600**
MATT **F00** | SOFT **S60**



RAL 6001 **601**
MATT **F01** | SOFT **R16**



RAL 6009 **609**
MATT **F09** | SOFT **S69**



RAL 6017 **617**
MATT **F17** | SOFT **R67**



RAL 6026 **626**
MATT **F26** | SOFT **R26**



RAL 6002 **602**
MATT **F02** | SOFT **S62**



RAL 6010 **610**
MATT **F10** | SOFT **R60**



RAL 6018 **618**
MATT **F18** | SOFT **R68**




RAL 6027 **627**
MATT **F27** | SOFT **R27**



RAL 6003 **603**
MATT **F03** | SOFT **S63**



RAL 6011 **611**
MATT **F11** | SOFT **R61**



RAL 6019 **619**
MATT **F19** | SOFT **R69**



RAL 6028 **628**
MATT **F28** | SOFT **R28**



RAL 6004 **604**
MATT **F04** | SOFT **S64**



RAL 6012 **612**
MATT **F12** | SOFT **R62**



RAL 6020 **620**
MATT **F20** | SOFT **R09**



RAL 6029 **629**
MATT **F29** | SOFT **R29**



RAL 6005 **605**
MATT **F05** | SOFT **S65**



RAL 6013 **613**
MATT **F13** | SOFT **R63**



RAL 6021 **621**
MATT **F21** | SOFT **S61**



RAL 6032 **632**
MATT **F32** | SOFT **R23**



RAL 6006 **606**
MATT **6M6** | SOFT **S66**



RAL 6014 **614**
MATT **F14** | SOFT **R64**



RAL 6022 **622**
MATT **F22** | SOFT **S26**



RAL 6033 **633**
MATT **F33** | SOFT **R15**



RAL 6007 **607**
MATT **F07** | SOFT **S67**



RAL 6015 **615**
MATT **F15** | SOFT **R65**



RAL 6024 **624**
MATT **F24** | SOFT **R24**



RAL 6034 **634**
MATT **F34** | SOFT **R39**



RAL 6008 **608**
MATT **F08** | SOFT **S68**



RAL 6016 **616**
MATT **F16** | SOFT **R66**



RAL 6025 **625**
MATT **6M5** | SOFT **R25**



RAL 6037 **637**
MATT **F37** | SOFT **O37**



RAL 7000 **700**
MATT G00 | SOFT R70



RAL 7009 **709**
MATT G09 | SOFT S79



RAL 7022 **722**
MATT 7M1 | SOFT S18



RAL 7034 **734**
MATT G34 | SOFT R94



RAL 7001 **701**
MATT G01 | SOFT S71



RAL 7010 **710**
MATT G10 | SOFT R40



RAL 7023 **723**
MATT M23 | SOFT S19



RAL 7035 **735**
MATT M35 | SOFT R95



RAL 7002 **702**
MATT G02 | SOFT R72



RAL 7011 **711**
MATT G11 | SOFT R71



RAL 7024 **724**
MATT 7M4 | SOFT S74



RAL 7036 **736**
MATT G36 | SOFT R45



RAL 7003 **703**
MATT G03 | SOFT R73



RAL 7012 **712**
MATT G12 | SOFT S72



RAL 7026 **726**
MATT G26 | SOFT S25



RAL 7037 **737**
MATT G37 | SOFT R47



RAL 7004 **704**
MATT G04 | SOFT R74



RAL 7013 **713**
MATT G13 | SOFT R43



RAL 7030 **730**
MATT G30 | SOFT S70



RAL 7038 **738**
MATT G38 | SOFT R78



RAL 7005 **705**
MATT G05 | SOFT S75



RAL 7015 **715**
MATT G15 | SOFT R75



RAL 7031 **731**
MATT G31 | SOFT R49



RAL 7039 **739**
MATT G39 | SOFT R79



RAL 7006 **706**
MATT G06 | SOFT R76



RAL 7016 **716**
MATT 7M6 | SOFT S76



RAL 7032 **732**
MATT 7M3 | SOFT R92



RAL 7040 **740**
MATT 7M0 | SOFT R48



RAL 7008 **708**
MATT G08 | SOFT S78



RAL 7021 **721**
MATT G21 | SOFT R41



RAL 7033 **733**
MATT G33 | SOFT R93



RAL 7042 **742**
MATT 7M2 | SOFT R42




RAL 7043 **743**
MATT **G43** | SOFT **S73**



RAL 8003 **803**
MATT **H03** | SOFT **S83**



RAL 8016 **816**
MATT **H16** | SOFT **R86**



RAL 9001 **901**
MATT **9M1** | SOFT **S91**




RAL 7044 **744**
MATT **G44** | SOFT **7S4**



RAL 8004 **804**
MATT **H04** | SOFT **R84**



RAL 8017 **817**
MATT **H17** | SOFT **S87**



RAL 9002 **902**
MATT **J02** | SOFT **S92**



RAL 7045 **745**
MATT **7M5** | SOFT **R44**



RAL 8007 **807**
MATT **H07** | SOFT **R87**



RAL 8019 **819**
MATT **H19** | SOFT **R89**



RAL 9003 **903**
MATT **9M3** | SOFT **S93**



RAL 7046 **746**
MATT **G46** | SOFT **R46**



RAL 8008 **808**
MATT **H08** | SOFT **S88**



RAL 8022 **822**
MATT **M82** | SOFT **R80**



RAL 9004 **904**
MATT **9M4** | SOFT **S94**



RAL 7047 **747**
MATT **M77** | SOFT **S77**



RAL 8011 **811**
MATT **8M1** | SOFT **R81**



RAL 8023 **823**
MATT **H23** | SOFT **R83**



RAL 9006 **906**
MATT **9M6** | SOFT **R96**



RAL 8000 **800**
MATT **H00** | SOFT **S80**



RAL 8012 **812**
MATT **H12** | SOFT **R82**



RAL 8024 **824**
MATT **H24** | SOFT **S84**



RAL 9007 **907**
MATT **9M7** | SOFT **S97**




RAL 8001 **801**
MATT **H01** | SOFT **S81**




RAL 8014 **814**
MATT **8M4** | SOFT **S89**




RAL 8025 **825**
MATT **H25** | SOFT **S85**



RAL 9010 **910**
MATT **9M0** | SOFT **S90**




RAL 8002 **802**
MATT **H02** | SOFT **S82**




RAL 8015 **815**
MATT **H15** | SOFT **R85**



RAL 8028 **828**
MATT **H28** | SOFT **R88**




RAL 9011 **911**
MATT **9R1** | SOFT **R91**



RAL 9016 **916**
MATT **J16** | SOFT **S96**



RAL 9017 **917**
MATT **M17** | SOFT **R97**



RAL 9018 **918**
MATT **J18** | SOFT **S98**

Barvy RAL 9005, 9016 a 3028 jsou ve VZORNÍKU SPECIÁLNÍCH BAREV označeny jako MATT (polomat) nebo SOFT (úplný mat) a lze je objednat bez příplatku.

Všechny ostatní uvedené barvy RAL můžete objednat pomocí kódů pod barevnými obdélníky v lesku (75% lesku) bez příplatku. RAL uvedené barvy můžete objednat také jako MATT (polomat 30% lesku), nebo SOFT (úplný mat 10% lesku) s příplatkem 25%, neboť se lakují vícekrát pro vytvoření vrstvy matného vzhledu.


3 MOŽNOSTI BAREV RAL:

LESK GLOSS (75% LESKU)


POLOMAT MATT (30% LESKU)

MAT SOFT (10% LESKU)


PŘÍKLADY MOŽNOSTÍ POVRCHŮ Z PALETY RAL



RAL 9016 GLOSS **916**



RAL 9016 MATT **J16**



RAL 9016 SOFT **S96**




RAL 9005 GLOSS **9P5**



RAL 9005 MATT **9M5**




RAL 9005 SOFT **S95**



PVD POVRCHY

Delší výrobní proces, Příplatek od 25% k ceně radiátorů dostupných v Chromu, před objednáním kontaktujte Terma obchodního manažera.

Vakuová metalizace v technologii PVD [physical vapour deposition]. Výrobek získává větší odolnost (chrání ho před korozí) a dekorativní vzhled. Technologie metalizace se také používá k získání lesklého nebo matného povrchu.



Radiátory, které potřebujete ihned můžete vybírat ze skladu TERMA pro ČR a SR.

Objednávky přijaté v režimu ceny EXW do 12h budou ještě ten den ze skladu TERMA pro ČR a SR expedovány a doručení záleží od rychlosti přepravce, standardně den odeslání + 24hodin.

Dostupnost na www stránkách je online a standardně vždy do Vyprodání zásob k dispozici na skladě TERMA pro ČR a SR.

Mimo dále prezentovaný již jen sklad TERMA pro ČR a SR, můžete ověřovat dostupnost skladových výrobků z CENTRÁLNÍHO SKLADU TERMA přes obchodního manažera nebo ze stále na Skladě dostupných radiátorů z nabídky letáku RAPID radiators a z nabídky elektrických radiátorů z letáku OFF THE SHELF.

Objednávky přijaté na CENTRÁLNÍ SKLAD TERMA do 12h budou ještě ten den expedovány a doručení záleží od rychlosti přepravce, standardně den odeslání + 3dny.

ZASÍLÁNÍ OBJEDNÁVEK

Terma velmi ráda vyrobí dle vaší z katalogu navolené konfigurace jednotkové objednávky radiátorů na zakázku. Tzn. pokud se koncový zákazník nechce omezovat skladovými rychle dodanými modely, nakonfigurujte s ním jakýkoliv radiátor v libovolných 650 barvách podle přání a my jej na zakázku vyrobíme.

Objednávejte prosím své objednávky takto:

1. Radiátory na zakázku / Atypické radiátory / Výrobky z CENTRÁLNÍHO SKLADU TERMA:

Objednávejte na: orders-heating@termagroup.pl

K objednávkám Atypických radiátorů vždy přikládejte i Cenovou nabídku od Regionálního Managera.

Do objednávek Výrobků z CENTRÁLNÍHO SKLADU TERMA vždy viditelně dopište „Z MAGAZYNU“, jinak automaticky budeme objednané zboží znovu vyrábět

a budete čekat než bude vyrobeno.

2. Radiátory SKLADEM (sklad TERMA pro ČR a SR provozuje Dobráklíma, Bratislava):

Ověření aktuálních zásob skladových modelů:

www.dobraklima.sk/dizajnove-radiatory-skladom,
případně obchodník +421 905 412 770

Objednávejte na: info@dobraklima.sk

Do objednávky dopište „ZE SKLADU“

Upozorňujeme: Pokud se spolu s Vaší objednávkou sejde příliš mnoho objednávek, může dojít k vyčerpání skladových zásob vybraného rozměru a budete upozorněni na datum, kdy budou z produkce tyto radiátory znovu na sklad dodány. Zákazník si může samozřejmě zvolit jiný rozměr, barvu, model nebo si nechat vyrobit radiátor na zakázku jako v možnosti 1.

Litínové radiátory



SADA OBSAHUJE:

Radiátor je prodáván v ceně spolu se třemi redukcemi, jednou euro zátkou, odvzdušňovacím ventilem, háky do zdi a stěhovacími pásy.


DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ LP:



Sada rohová regulační "Mini-malist"

TGZRCR017: 238 EUR

Stránka: 327



Sada krycí dvojitá, Chrom


TGPCR004: 33 EUR

Stránka: 329

RADIÁTOR VODNÍ

(ELEKTRICKÝ - NACENÍME NAPLNĚNÍ A TOPNOU TYČ)

Připojení:



SKUPINY BAREV A VYKONČENÍ:

Skupina 1 – Raw Metal, Metal Alive, 190 barev RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Skupina 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Skupina 3 – Ornament Gold, Ornament Silver, Ornament Copper, Galvanic Copper, Polished Metal

V tabulkách jsou pouze ukázkové sady do 17 článků. Lze objednat delší radiátory.

Radiátor nad 14 článků je dodáván ve dvou nebo více sestavách.

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369

580 ⇅ [mm] – Verze nástěnná

80	73	39	1	114	132	165	WGBRB058008...
278	218	116	3	342	396	495	WGBRB058027...
360	291	154	4	456	528	660	WGBRB058036...
442	364	193	5	570	660	825	WGBRB058044...
524	436	232	6	684	792	990	WGBRB058052...
606	509	270	7	798	924	1155	WGBRB058060...
688	582	309	8	912	1056	1320	WGBRB058068...
770	654	347	9	1026	1188	1485	WGBRB058077...
852	727	386	10	1140	1320	1650	WGBRB058085...
934	800	425	11	1254	1452	1815	WGBRB058093...
1016	872	463	12	1368	1584	1980	WGBRB058101...
1098	945	502	13	1482	1716	2145	WGBRB058109...
1180	1018	540	14	1596	1848	2310	WGBRB058118...
1262	1091	579	15	1710	1980	2475	WGBRB058126...
1344	1163	618	16	1824	2112	2640	WGBRB058134...
1426	1236	656	17	1938	2244	2805	WGBRB058142...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
640 ⇅ [mm] – Verze s nožkami							
80	73	39	1	114	132	165	WGBRF064008...
278	218	116	3	342	396	495	WGBRF064027...
360	291	154	4	456	528	660	WGBRF064036...
442	364	193	5	570	660	825	WGBRF064044...
524	436	232	6	684	792	990	WGBRF064052...
606	509	270	7	798	924	1155	WGBRF064060...
688	582	309	8	912	1056	1320	WGBRF064068...
770	654	347	9	1026	1188	1485	WGBRF064077...
852	727	386	10	1140	1320	1650	WGBRF064085...
934	800	425	11	1254	1452	1815	WGBRF064093...
1016	872	463	12	1368	1584	1980	WGBRF064101...
1098	945	502	13	1482	1716	2145	WGBRF064109...
1180	1018	540	14	1596	1848	2310	WGBRF064118...
1262	1091	579	15	1710	1980	2475	WGBRF064126...
1344	1163	618	16	1824	2112	2640	WGBRF064134...
1426	1236	656	17	1938	2244	2805	WGBRF064142...



Hliníkový radiátor

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ LP:




Sada rohová termostatická ALL IN ONE

TGETROYTK: 131 EUR

Stránka 327

RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



MONTÁŽNÍ SADA:

- Růžice redukční levá 1" x 1/2" — 2 ks
- Růžice redukční pravá 1" x 1/2" — 2 ks
- těsnění — 4 ks
- Zátka — 1 ks
- Odvzdušňovací ventil — 1/2" — 1 ks
- Hmoždinky — 3 ks
- Montážní háky — 3 ks

K ceně každého radiátoru Bergamo je potřeba dopočítat 14 EUR bez DPH za Montážní sadu v bílé RAL 9016 nebo 16 EUR bez DPH v ostatních Bergamo barvách.

Počet článků	A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Standardní barvy* Cena bez DPH [EUR]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
2	590	160	225	116	—	142	WGBER059016...
3	590	240	338	174	—	171	WGBER059024...
4	590	320	450	232	—	199	WGBER059032...
5	590	400	563	290	—	229	WGBER059040...
6	590	480	676	347	—	257	WGBER059048...
7	590	560	788	405	—	286	WGBER059056...
8	590	640	901	463	—	315	WGBER059064...
9	590	720	1013	521	—	347	WGBER059072...
10	590	800	1126	579	283	377	WGBER059080...
11	590	880	1239	637	—	405	WGBER059088...
12	590	960	1351	695	—	432	WGBER059096...
13	590	1040	1464	753	—	460	WGBER059104...
14	590	1120	1576	811	—	488	WGBER059112...
15	590	1200	1689	869	—	516	WGBER059120...
16	590	1280	1802	926	—	544	WGBER059128...
17	590	1360	1914	984	—	572	WGBER059136...
18	590	1440	2027	1042	—	601	WGBER059144...
19	590	1520	2139	1100	—	629	WGBER059152...
20	590	1600	2252	1158	—	657	WGBER059160...

*Standardní barvy: Bílá - RAL 9016 (916)


Bergamo E



Hliníkový radiátor

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (K VYTÁPĚNÍ MÍSTNOSTI, NAPLNĚNÝ OLEJEM S VHODNOU TOPNOU TYČÍ)

Připojení:



K ceně každého radiátoru Bergamo je potřeba dopočítat 14 EUR bez DPH za Montážní sadu v bílé RAL 9016 nebo 16 EUR bez DPH v ostatních Bergamo barvách.

Počet článků	A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	 [W]	MOAIR Cena bez DPH [EUR]	ONE Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	MOA BLUE Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
6	590	480	600	371	379	305	397	WLBER059048...
7	590	560	800	400	408	334	426	WLBER059056...
8	590	640	800	429	437	363	455	WLBER059064...
9	590	720	1000	461	469	395	487	WLBER059072...
10	590	800	1200	–	–	346*/440	–	WLBER059080...
11	590	880	1200	519	–	453	545	WLBER059088...
12	590	960	1200	546	–	480	572	WLBER059096...
13	590	1040	1500	–	–	–	–	WLBER059104...
14	590	1120	1500	–	–	–	–	WLBER059112...
15	590	1200	1500	–	–	–	–	WLBER059120...
16	590	1280	1800	–	–	–	–	WLBER059128...
17	590	1360	1800	–	–	–	–	WLBER059136...
18	590	1440	2000	–	–	–	–	WLBER059144...
19	590	1520	2000	–	–	–	–	WLBER059152...
20	590	1600	2000	–	–	–	–	WLBER059160...

*Standardní barvy: Bílá - RAL 9016 (916)



SADA OBSAHUJE:

Radiátor je prodáván v ceně spolu se třemi redukcemi, jednou euro zátkou, odvzdušňovacím ventilem, háky do zdi a stěhovacími pásy.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ LP:



Sada rohová regulační „Classic Art”

– antracit

TGERANT01: 199 EUR

Stránka: 327



Sada krycí dvojité „Artistic”

– Antracit

TGPAN001: 64 EUR

Stránka: 329

RADIÁTOR VODNÍ

(ELEKTRICKÝ - NACENÍME NAPLNĚNÍ A TOPNOU TYČ)

Připojení:



SKUPINY BAREV A VYKONČENÍ:

Skupina 1 – Raw Metal, Metal Alive, 190 barev RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Skupina 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Skupina 3 – Ornament Gold, Ornament Silver, Ornament Copper, Galvanic Copper, Polished Metal

V tabulkách jsou pouze ukázkové sady do 17 článků. Lze objednat delší radiátory.

Radiátor nad 14 článků je dodáván ve dvou nebo více sestavách.

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369

460 ⇅ [mm] – Verze nástěnná

80	87	46	1	149	175	217	WGKAB046008...
278	259	137	3	447	525	651	WGKAB046027...
360	346	183	4	596	700	868	WGKAB046036...
442	432	228	5	745	875	1085	WGKAB046044...
524	518	274	6	894	1050	1302	WGKAB046052...
606	605	320	7	1043	1225	1519	WGKAB046060...
688	691	365	8	1192	1400	1736	WGKAB046068...
770	777	411	9	1341	1575	1953	WGKAB04607...
852	863	457	10	1490	1750	2170	WGKAB046085...
934	950	502	11	1639	1925	2387	WGKAB046093...
1016	1036	548	12	1788	2100	2604	WGKAB046101...
1098	1122	594	13	1937	2275	2821	WGKAB046109...
1180	1209	640	14	2086	2450	3038	WGKAB046118...
1262	1295	685	15	2235	2625	3255	WGKAB046126...
1344	1381	731	16	2384	2800	3472	WGKAB046134...
1426	1468	777	17	2533	2975	3689	WGKAB046142...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
660 ⇅ [mm] – Verze nástěnná							
80	120	65	1	196	228	288	WGKAB066008...
278	361	195	3	588	684	864	WGKAB066027...
360	481	260	4	784	912	1152	WGKAB066036...
442	602	325	5	980	1140	1440	WGKAB066044...
524	722	391	6	1176	1368	1728	WGKAB066052...
606	842	456	7	1372	1596	2016	WGKAB066060...
688	962	521	8	1568	1824	2304	WGKAB066068...
770	1083	586	9	1764	2052	2592	WGKAB066077...
852	1203	651	10	1960	2280	2880	WGKAB066085...
934	1323	716	11	2156	2508	3168	WGKAB066093...
1016	1444	781	12	2352	2736	3456	WGKAB066101...
1098	1564	846	13	2548	2964	3744	WGKAB066109...
1180	1684	911	14	2744	3192	4032	WGKAB066118...
1262	1805	976	15	2940	3420	4320	WGKAB066126...
1344	1925	1041	16	3136	3648	4608	WGKAB066134...
1426	2045	1107	17	3332	3876	4896	WGKAB066142...
860 ⇅ [mm] – Verze nástěnná							
80	120	65	1	254	296	393	WGKAB086008...
278	361	195	3	762	888	1179	WGKAB086027...
360	481	260	4	1016	1184	1572	WGKAB086036...
442	602	325	5	1270	1480	1965	WGKAB086044...
524	722	391	6	1524	1776	2358	WGKAB086052...
606	842	456	7	1778	2072	2751	WGKAB086060...
688	962	521	8	2032	2368	3144	WGKAB086068...
770	1083	586	9	2286	2664	3537	WGKAB086077...
852	1203	651	10	2540	2960	3930	WGKAB086085...
934	1323	716	11	2794	3256	4323	WGKAB086093...
1016	1444	781	12	3048	3552	4716	WGKAB086101...
1098	1564	846	13	3302	3848	5109	WGKAB086109...
1180	1684	911	14	3556	4144	5502	WGKAB086118...
1262	1805	976	15	3810	4440	5895	WGKAB086126...
1344	1925	1041	16	4064	4736	6288	WGKAB086134...
1426	2045	1107	17	4318	5032	6681	WGKAB086142...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
520 ⇅ [mm] – Verze s nožkami							
80	120	65	1	149	175	217	WGKAF052008...
278	361	195	3	447	525	651	WGKAF052027...
360	481	260	4	596	700	868	WGKAF052036...
442	602	325	5	745	875	1085	WGKAF052044...
524	722	391	6	894	1050	1302	WGKAF052052...
606	842	456	7	1043	1225	1519	WGKAF052060...
688	962	521	8	1192	1400	1736	WGKAF052068...
770	1083	586	9	1341	1575	1953	WGKAF052077...
852	1203	651	10	1490	1750	2170	WGKAF052085...
934	1323	716	11	1639	1925	2387	WGKAF052093...
1016	1444	781	12	1788	2100	2604	WGKAF052101...
1098	1564	846	13	1937	2275	2821	WGKAF052109...
1180	1684	911	14	2086	2450	3038	WGKAF052118...
1262	1805	976	15	2235	2625	3255	WGKAF052126...
1344	1925	1041	16	2384	2800	3472	WGKAF052134...
1426	2045	1107	17	2533	2975	3689	WGKAF052142...

720 ⇅ [mm] – Verze s nožkami

80	120	65	1	196	228	288	WGKAF072008...
278	361	195	3	588	684	864	WGKAF072027...
360	481	260	4	784	912	1152	WGKAF072036...
442	602	325	5	980	1140	1440	WGKAF072044...
524	722	391	6	1176	1368	1728	WGKAF072052...
606	842	456	7	1372	1596	2016	WGKAF072060...
688	962	521	8	1568	1824	2304	WGKAF072068...
770	1083	586	9	1764	2052	2592	WGKAF072077...
852	1203	651	10	1960	2280	2880	WGKAF072085...
934	1323	716	11	2156	2508	3168	WGKAF072093...
1016	1444	781	12	2352	2736	3456	WGKAF072101...
1098	1564	846	13	2548	2964	3744	WGKAF072109...
1180	1684	911	14	2744	3192	4032	WGKAF072118...
1262	1805	976	15	2940	3420	4320	WGKAF072126...
1344	1925	1041	16	3136	3648	4608	WGKAF072134...
1426	2045	1107	17	3332	3876	4896	WGKAF072142...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
920 ∅[mm] – Verze s nožkami							
80	120	65	1	254	296	393	WGKAF092008...
278	361	195	3	762	888	1179	WGKAF092027...
360	481	260	4	1016	1184	1572	WGKAF092036...
442	602	325	5	1270	1480	1965	WGKAF092044...
524	722	391	6	1524	1776	2358	WGKAF092052...
606	842	456	7	1778	2072	2751	WGKAF092060...
688	962	521	8	2032	2368	3144	WGKAF092068...
770	1083	586	9	2286	2664	3537	WGKAF092077...
852	1203	651	10	2540	2960	3930	WGKAF092085...
934	1323	716	11	2794	3256	4323	WGKAF092093...
1016	1444	781	12	3048	3552	4716	WGKAF092101...
1098	1564	846	13	3302	3848	5109	WGKAF092109...
1180	1684	911	14	3556	4144	5502	WGKAF092118...
1262	1805	976	15	3810	4440	5895	WGKAF092126...
1344	1925	1041	16	4064	4736	6288	WGKAF092134...
1426	2045	1107	17	4318	5032	6681	WGKAF092142...



SADA OBSAHUJE:

Radiátor je prodáván v ceně spolu se třemi redukcemi, jednou euro zátkou, odvzdušňovacím ventilem, háky do zdi a stěhovacími pásy.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ LP:



Sada regulační termostatická „Artistic“ – Antracit

TGETAN002: 200 EUR

Stránka: 328



Sada krycí dvojité „Artistic“ – Antracit

TGPAN001: 64 EUR

Stránka: 329

RADIÁTOR VODNÍ

(ELEKTRICKÝ - NACENÍME NAPLNĚNÍ A TOPNOU TYČ)

Připojení:



SKUPINY BAREV A VYKONČENÍ:

Skupina 1 – Raw Metal, Metal Alive, 190 barev RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Skupina 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Skupina 3 – Ornament Gold, Ornament Silver, Ornament Copper, Galvanic Copper, Polished Metal

V tabulkách jsou pouze ukázkové sady do 17 článků. Lze objednat delší radiátory.

Radiátor nad 14 článků je dodáván ve dvou nebo více sestavách.

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369

410 ⇅ [mm] – Verze nástěnná

80	86	44	1	147	162	206	WGOXB041008...
278	257	133	3	441	486	618	WGOXB041027...
360	343	177	4	588	648	824	WGOXB041036...
442	429	222	5	735	810	1030	WGOXB041044...
524	515	266	6	882	972	1236	WGOXB041052...
606	601	310	7	1029	1134	1442	WGOXB041060...
688	686	355	8	1176	1296	1648	WGOXB041068...
770	772	399	9	1323	1458	1854	WGOXB041077...
852	858	443	10	1470	1620	2060	WGOXB041085...
934	944	488	11	1617	1782	2266	WGOXB041093...
1016	1030	532	12	1764	1944	2472	WGOXB041101...
1098	1115	577	13	1911	2106	2678	WGOXB041109...
1180	1201	621	14	2058	2268	2884	WGOXB041118...
1262	1287	665	15	2205	2430	3090	WGOXB041126...
1344	1373	710	16	2352	2592	3296	WGOXB041134...
1426	1459	754	17	2499	2754	3502	WGOXB041142...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
470 ⇅ [mm] – Verze s nožkami							
80	86	44	1	147	162	206	WGOXF047008...
278	257	133	3	441	486	618	WGOXF047027...
360	343	177	4	588	648	824	WGOXF047036...
442	429	222	5	735	810	1030	WGOXF047044...
524	515	266	6	882	972	1236	WGOXF047052...
606	601	310	7	1029	1134	1442	WGOXF047060...
688	686	355	8	1176	1296	1648	WGOXF047068...
770	772	399	9	1323	1458	1854	WGOXF047077...
852	858	443	10	1470	1620	2060	WGOXF047085...
934	944	488	11	1617	1782	2266	WGOXF047093...
1016	1030	532	12	1764	1944	2472	WGOXF047101...
1098	1115	577	13	1911	2106	2678	WGOXF047109...
1180	1201	621	14	2058	2268	2884	WGOXF047118...
1262	1287	665	15	2205	2430	3090	WGOXF047126...
1344	1373	710	16	2352	2592	3296	WGOXF047134...
1426	1459	754	17	2499	2754	3502	WGOXF047142...

660 ⇅ [mm] – Verze nástěnná

80	143	76	1	195	218	278	WGOXB066008...
278	429	227	3	585	654	834	WGOXB066027...
360	572	303	4	780	872	1112	WGOXB066036...
442	715	379	5	975	1090	1390	WGOXB066044...
524	858	454	6	1170	1308	1668	WGOXB066052...
606	1001	530	7	1365	1526	1946	WGOXB066060...
688	1144	606	8	1560	1744	2224	WGOXB066068...
770	1287	682	9	1755	1962	2502	WGOXB066077...
852	1430	757	10	1950	2180	2780	WGOXB066085...
934	1573	833	11	2145	2398	3058	WGOXB066093...
1016	1716	909	12	2340	2616	3336	WGOXB066101...
1098	1859	985	13	2535	2834	3614	WGOXB066109...
1180	2002	1060	14	2730	3052	3892	WGOXB066118...
1262	2145	1136	15	2925	3270	4170	WGOXB066126...
1344	2288	1212	16	3120	3488	4448	WGOXB066134...
1426	2431	1288	17	3315	3706	4726	WGOXB066142...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
710 ⇅ [mm] – Verze s nožkami							
80	143	76	1	195	218	278	WGOXF071008...
278	429	227	3	585	654	834	WGOXF071027...
360	572	303	4	780	872	1112	WGOXF071036...
442	715	379	5	975	1090	1390	WGOXF071044...
524	858	454	6	1170	1308	1668	WGOXF071052...
606	1001	530	7	1365	1526	1946	WGOXF071060...
688	1144	606	8	1560	1744	2224	WGOXF071068...
770	1287	682	9	1755	1962	2502	WGOXF071077...
852	1430	757	10	1950	2180	2780	WGOXF071085...
934	1573	833	11	2145	2398	3058	WGOXF071093...
1016	1716	909	12	2340	2616	3336	WGOXF071101...
1098	1859	985	13	2535	2834	3614	WGOXF071109...
1180	2002	1060	14	2730	3052	3892	WGOXF071118...
1262	2145	1136	15	2925	3270	4170	WGOXF071126...
1344	2288	1212	16	3120	3488	4448	WGOXF071134...
1426	2431	1288	17	3315	3706	4726	WGOXF071142...

Plain




SADA OBSAHUJE:

Radiátor je prodáván v ceně spolu se třemi redukcemi, jednou euro zátkou, odvzdušňovacím ventilem, háky do zdi a stěhovacími pásy.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ LP:



Sada rohová regulační
"Minimalist", Chrom
TGZRCR017: 238 EUR
Stránka: 327



Sada krycí dvojitá, Chrom
TGPCR004: 33 EUR
Stránka: 329

RADIÁTOR VODNÍ

(ELEKTRICKÝ - NACENÍME NAPLNĚNÍ A TOPNOU TYČ)

Připojení:



SKUPINY BAREV A VYKONČENÍ:

Skupina 1 – Raw Metal, Metal Alive, 190 barev RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Skupina 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Skupina 3 – Ornament Gold, Ornament Silver, Ornament Copper, Galvanic Copper, Polished Metal

V tabulkách jsou pouze ukázkové sady do 17 článků. Lze objednat delší radiátory.

Radiátor nad 14 článků je dodáván ve dvou nebo více sestavách.

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
460 ⇅ [mm] – Verze nástěnná							
80	86	46	1	138	159	198	WGPLB046008...
278	259	137	3	414	477	594	WGPLB046027...
360	345	183	4	552	636	792	WGPLB046036...
442	432	228	5	690	795	990	WGPLB046044...
524	518	274	6	828	954	1188	WGPLB046052...
606	604	320	7	966	1113	1386	WGPLB046060...
688	690	365	8	1104	1272	1584	WGPLB046068...
770	777	411	9	1242	1431	1782	WGPLB046077...
852	863	457	10	1380	1590	1980	WGPLB046085...
934	949	503	11	1518	1749	2178	WGPLB046093...
1016	1036	548	12	1656	1908	2376	WGPLB046101...
1098	1122	594	13	1794	2067	2574	WGPLB046109...
1180	1208	640	14	1932	2226	2772	WGPLB046118...
1262	1295	685	15	2070	2385	2970	WGPLB046126...
1344	1381	731	16	2208	2544	3168	WGPLB046134...
1426	1467	777	17	2346	2703	3366	WGPLB046142...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
520 ⇅ [mm] – Verze s nožkami							
80	86	46	1	138	159	198	WGPLF052008...
278	259	137	3	414	477	594	WGPLF052027...
360	345	183	4	552	636	792	WGPLF052036...
442	432	228	5	690	795	990	WGPLF052044...
524	518	274	6	828	954	1188	WGPLF052052...
606	604	320	7	966	1113	1386	WGPLF052060...
688	690	365	8	1104	1272	1584	WGPLF052068...
770	777	411	9	1242	1431	1782	WGPLF052077...
852	863	457	10	1380	1590	1980	WGPLF052085...
934	949	503	11	1518	1749	2178	WGPLF052093...
1016	1036	548	12	1656	1908	2376	WGPLF052101...
1098	1122	594	13	1794	2067	2574	WGPLF052109...
1180	1208	640	14	1932	2226	2772	WGPLF052118...
1262	1295	685	15	2070	2385	2970	WGPLF052126...
1344	1381	731	16	2208	2544	3168	WGPLF052134...
1426	1467	777	17	2346	2703	3366	WGPLF052142...
560 ⇅ [mm] – Verze nástěnná							
80	103	54	1	147	170	226	WGPLB056008...
278	308	163	3	441	510	678	WGPLB056027...
360	410	217	4	588	680	904	WGPLB056036...
442	513	271	5	735	850	1130	WGPLB056044...
524	615	325	6	882	1020	1356	WGPLB056052...
606	718	379	7	1029	1190	1582	WGPLB056060...
688	820	434	8	1176	1360	1808	WGPLB056068...
770	923	488	9	1323	1530	2034	WGPLB056077...
852	1025	542	10	1470	1700	2260	WGPLB056085...
934	1128	596	11	1617	1870	2486	WGPLB056093...
1016	1230	650	12	1764	2040	2712	WGPLB056101...
1098	1333	705	13	1911	2210	2938	WGPLB056109...
1180	1435	759	14	2058	2380	3164	WGPLB056118...
1262	1538	813	15	2205	2550	3390	WGPLB056126...
1344	1640	867	16	2352	2720	3616	WGPLB056134...
1426	1743	921	17	2499	2890	3842	WGPLB056142...
620 ⇅ [mm] – Verze s nožkami							
80	103	54	1	147	170	226	WGPLF062008...
278	308	163	3	441	510	678	WGPLF062027...
360	410	217	4	588	680	904	WGPLF062036...
442	513	271	5	735	850	1130	WGPLF062044...
524	615	325	6	882	1020	1356	WGPLF062052...
606	718	379	7	1029	1190	1582	WGPLF062060...
688	820	434	8	1176	1360	1808	WGPLF062068...
770	923	488	9	1323	1530	2034	WGPLF062077...
852	1025	542	10	1470	1700	2260	WGPLF062085...
934	1128	596	11	1617	1870	2486	WGPLF062093...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1016	1230	650	12	1764	2040	2712	WGPLF062101...
1098	1333	705	13	1911	2210	2938	WGPLF062109...
1180	1435	759	14	2058	2380	3164	WGPLF062118...
1262	1538	813	15	2205	2550	3390	WGPLF062126...
1344	1640	867	16	2352	2720	3616	WGPLF062134...
1426	1743	921	17	2499	2890	3842	WGPLF062142...

660 ⇅ [mm] – Verze nástěnná

80	124	66	1	159	182	237	WGPLB066008...
278	372	198	3	477	546	711	WGPLB066027...
360	496	265	4	636	728	948	WGPLB066036...
442	620	331	5	795	910	1185	WGPLB066044...
524	744	397	6	954	1092	1422	WGPLB066052...
606	868	463	7	1113	1274	1659	WGPLB066060...
688	992	529	8	1272	1456	1896	WGPLB066068...
770	1116	595	9	1431	1638	2133	WGPLB066077...
852	1240	661	10	1590	1820	2370	WGPLB066085...
934	1364	728	11	1749	2002	2607	WGPLB066093...
1016	1488	794	12	1908	2184	2844	WGPLB066101...
1098	1612	860	13	2067	2366	3081	WGPLB066109...
1180	1736	926	14	2226	2548	3318	WGPLB066118...
1262	1860	992	15	2385	2730	3555	WGPLB066126...
1344	1984	1058	16	2544	2912	3792	WGPLB066134...
1426	2108	1124	17	2703	3094	4029	WGPLB066142...

720 ⇅ [mm] – Verze s nožkami

80	124	66	1	159	182	237	WGPLF072008...
278	372	198	3	477	546	711	WGPLF072027...
360	496	265	4	636	728	948	WGPLF072036...
442	620	331	5	795	910	1185	WGPLF072044...
524	744	397	6	954	1092	1422	WGPLF072052...
606	868	463	7	1113	1274	1659	WGPLF072060...
688	992	529	8	1272	1456	1896	WGPLF072068...
770	1116	595	9	1431	1638	2133	WGPLF072077...
852	1240	661	10	1590	1820	2370	WGPLF072085...
934	1364	728	11	1749	2002	2607	WGPLF072093...
1016	1488	794	12	1908	2184	2844	WGPLF072101...
1098	1612	860	13	2067	2366	3081	WGPLF072109...
1180	1736	926	14	2226	2548	3318	WGPLF072118...
1262	1860	992	15	2385	2730	3555	WGPLF072126...
1344	1984	1058	16	2544	2912	3792	WGPLF072134...
1426	2108	1124	17	2703	3094	4029	WGPLF072142...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
860 ⇅ [mm] – Verze nástěnná							
80	161	86	1	177	207	269	WGPLB086008...
278	483	258	3	531	621	807	WGPLB086027...
360	644	344	4	708	828	1076	WGPLB086036...
442	805	429	5	885	1035	1345	WGPLB086044...
524	966	515	6	1062	1242	1614	WGPLB086052...
606	1127	601	7	1239	1449	1883	WGPLB086060...
688	1288	687	8	1416	1656	2152	WGPLB086068...
770	1449	773	9	1593	1863	2421	WGPLB086077...
852	1610	859	10	1770	2070	2690	WGPLB086085...
934	1771	945	11	1947	2277	2959	WGPLB086093...
1016	1932	1031	12	2124	2484	3228	WGPLB086101...
1098	2093	1116	13	2301	2691	3497	WGPLB086109...
1180	2254	1202	14	2478	2898	3766	WGPLB086118...
1262	2415	1288	15	2655	3105	4035	WGPLB086126...
1344	2576	1374	16	2832	3312	4304	WGPLB086134...
1426	2737	1460	17	3009	3519	4573	WGPLB086142...

920 ⇅ [mm] – Verze s nožkami

80	161	86	1	177	207	269	WGPLF092008...
278	483	258	3	531	621	807	WGPLF092027...
360	644	344	4	708	828	1076	WGPLF092036...
442	805	429	5	885	1035	1345	WGPLF092044...
524	966	515	6	1062	1242	1614	WGPLF092052...
606	1127	601	7	1239	1449	1883	WGPLF092060...
688	1288	687	8	1416	1656	2152	WGPLF092068...
770	1449	773	9	1593	1863	2421	WGPLF092077...
852	1610	859	10	1770	2070	2690	WGPLF092085...
934	1771	945	11	1947	2277	2959	WGPLF092093...
1016	1932	1031	12	2124	2484	3228	WGPLF092101...
1098	2093	1116	13	2301	2691	3497	WGPLF092109...
1180	2254	1202	14	2478	2898	3766	WGPLF092118...
1262	2415	1288	15	2655	3105	4035	WGPLF092126...
1344	2576	1374	16	2832	3312	4304	WGPLF092134...
1426	2737	1460	17	3009	3519	4573	WGPLF092142...

Plain 3K



SADA OBSAHUJE:

Radiátor je prodáván v ceně spolu se třemi redukcemi, jednou euro zátkou, odvzdušňovacím ventilem, háky do zdi a stěhovacími pásy.


DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ LP:



Sada rohová regulační
"Minimalist", Antracit
TGZRCR017: 238 EUR
Stránka: 327



Sada krycí dvojité, Antracit
TGPCR004: 41 EUR
Stránka: 329



RADIÁTOR VODNÍ

(ELEKTRICKÝ - NACENÍME NAPLNĚNÍ A TOPNOU TYČ)

Připojení:



SKUPINY BAREV A VYKONČENÍ:

Skupina 1 – Raw Metal, Metal Alive, 190 barev RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Skupina 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Skupina 3 – Ornament Gold, Ornament Silver, Ornament Copper, Galvanic Copper, Polished Metal

V tabulkách jsou pouze ukázkové sady do 17 článků. Lze objednat delší radiátory.
Radiátor nad 14 článků je dodáván ve dvou nebo více sestavách.

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
460 ⇅ [mm] – Verze nástěnná NOVINKA							
80	97	50	1	159	192	230	WGP3B046008...
278	290	151	3	477	576	690	WGP3B046027...
360	386	201	4	636	768	920	WGP3B046036...
442	483	251	5	795	960	1150	WGP3B046044...
524	580	301	6	954	1152	1380	WGP3B046052...
606	676	351	7	1113	1344	1610	WGP3B046060...
688	773	402	8	1272	1536	1840	WGP3B046068...
770	869	452	9	1431	1728	2070	WGP3B046077...
852	966	502	10	1590	1920	2300	WGP3B046085...
934	1063	552	11	1749	2112	2530	WGP3B046093...
1016	1159	602	12	1908	2304	2760	WGP3B046101...
1098	1256	653	13	2067	2496	2990	WGP3B046109...
1180	1352	703	14	2226	2688	3220	WGP3B046118...
1262	1449	753	15	2385	2880	3450	WGP3B046126...
1344	1546	803	16	2544	3072	3680	WGP3B046134...
1426	1642	853	17	2703	3264	3910	WGP3B046142...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
520 ⇅ [mm] – Verze s nožkami NOVINKA							
80	97	50	1	159	192	230	WGP3F052008...
278	290	151	3	477	576	690	WGP3F052027...
360	386	201	4	636	768	920	WGP3F052036...
442	483	251	5	795	960	1150	WGP3F052044...
524	580	301	6	954	1152	1380	WGP3F052052...
606	676	351	7	1113	1344	1610	WGP3F052060...
688	773	402	8	1272	1536	1840	WGP3F052068...
770	869	452	9	1431	1728	2070	WGP3F052077...
852	966	502	10	1590	1920	2300	WGP3F052085...
934	1063	552	11	1749	2112	2530	WGP3F052093...
1016	1159	602	12	1908	2304	2760	WGP3F052101...
1098	1256	653	13	2067	2496	2990	WGP3F052109...
1180	1352	703	14	2226	2688	3220	WGP3F052118...
1262	1449	753	15	2385	2880	3450	WGP3F052126...
1344	1546	803	16	2544	3072	3680	WGP3F052134...
1426	1642	853	17	2703	3264	3910	WGP3F052142...
560 ⇅ [mm] – Verze nástěnná							
80	119	63	1	182	207	272	WGP3B056008...
278	357	190	3	546	621	816	WGP3B056027...
360	476	253	4	728	828	1088	WGP3B056036...
442	595	316	5	910	1035	1360	WGP3B056044...
524	714	380	6	1092	1242	1632	WGP3B056052...
606	833	443	7	1274	1449	1904	WGP3B056060...
688	952	506	8	1456	1656	2176	WGP3B056068...
770	1071	569	9	1638	1863	2448	WGP3B056077...
852	1190	633	10	1820	2070	2720	WGP3B056085...
934	1309	696	11	2002	2277	2992	WGP3B056093...
1016	1428	759	12	2184	2484	3264	WGP3B056101...
1098	1547	822	13	2366	2691	3536	WGP3B056109...
1180	1666	886	14	2548	2898	3808	WGP3B056118...
1262	1785	949	15	2730	3105	4080	WGP3B056126...
1344	1904	1012	16	2912	3312	4352	WGP3B056134...
1426	2023	1075	17	3094	3519	4624	WGP3B056142...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
620 ⇅ [mm] – Verze s nožkami							
80	119	63	1	182	207	272	WGP3F062008...
278	357	190	3	546	621	816	WGP3F062027...
360	476	253	4	728	828	1088	WGP3F062036...
442	595	316	5	910	1035	1360	WGP3F062044...
524	714	380	6	1092	1242	1632	WGP3F062052...
606	833	443	7	1274	1449	1904	WGP3F062060...
688	952	506	8	1456	1656	2176	WGP3F062068...
770	1071	569	9	1638	1863	2448	WGP3F062077...
852	1190	633	10	1820	2070	2720	WGP3F062085...
934	1309	696	11	2002	2277	2992	WGP3F062093...
1016	1428	759	12	2184	2484	3264	WGP3F062101...
1098	1547	822	13	2366	2691	3536	WGP3F062109...
1180	1666	886	14	2548	2898	3808	WGP3F062118...
1262	1785	949	15	2730	3105	4080	WGP3F062126...
1344	1904	1012	16	2912	3312	4352	WGP3F062134...
1426	2023	1075	17	3094	3519	4624	WGP3F062142...
660 ⇅ [mm] – Verze nástěnná							
80	138	72	1	216	245	324	WGP3B066008...
278	414	217	3	648	735	972	WGP3B066027...
360	552	290	4	864	980	1296	WGP3B066036...
442	690	362	5	1080	1225	1620	WGP3B066044...
524	828	435	6	1296	1470	1944	WGP3B066052...
606	966	507	7	1512	1715	2268	WGP3B066060...
688	1104	580	8	1728	1960	2592	WGP3B066068...
770	1242	652	9	1944	2205	2916	WGP3B066077...
852	1380	725	10	2160	2450	3240	WGP3B066085...
934	1518	797	11	2376	2695	3564	WGP3B066093...
1016	1656	870	12	2592	2940	3888	WGP3B066101...
1098	1794	942	13	2808	3185	4212	WGP3B066109...
1180	1932	1015	14	3024	3430	4536	WGP3B066118...
1262	2070	1087	15	3240	3675	4860	WGP3B066126...
1344	2208	1160	16	3456	3920	5184	WGP3B066134...
1426	2346	1232	17	3672	4165	5508	WGP3B066142...
720 ⇅ [mm] – Verze s nožkami							
80	138	72	1	216	245	324	WGP3F072008...
278	414	217	3	648	735	972	WGP3F072027...
360	552	290	4	864	980	1296	WGP3F072036...
442	690	362	5	1080	1225	1620	WGP3F072044...
524	828	435	6	1296	1470	1944	WGP3F072052...
606	966	507	7	1512	1715	2268	WGP3F072060...
688	1104	580	8	1728	1960	2592	WGP3F072068...
770	1242	652	9	1944	2205	2916	WGP3F072077...
852	1380	725	10	2160	2450	3240	WGP3F072085...
934	1518	797	11	2376	2695	3564	WGP3F072093...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1016	1656	870	12	2592	2940	3888	WGP3F072101...
1098	1794	942	13	2808	3185	4212	WGP3F072109...
1180	1932	1015	14	3024	3430	4536	WGP3F072118...
1262	2070	1087	15	3240	3675	4860	WGP3F072126...
1344	2208	1160	16	3456	3920	5184	WGP3F072134...
1426	2346	1232	17	3672	4165	5508	WGP3F072142...

860 ⇅ [mm] – Verze nástěnná

80	176	92	1	262	298	396	WGP3B086008...
278	528	277	3	786	894	1188	WGP3B086027...
360	704	369	4	1048	1192	1584	WGP3B086036...
442	880	462	5	1310	1490	1980	WGP3B086044...
524	1056	554	6	1572	1788	2376	WGP3B086052...
606	1232	647	7	1834	2086	2772	WGP3B086060...
688	1408	739	8	2096	2384	3168	WGP3B086068...
770	1584	831	9	2358	2682	3564	WGP3B086077...
852	1760	924	10	2620	2980	3960	WGP3B086085...
934	1936	1016	11	2882	3278	4356	WGP3B086093...
1016	2112	1108	12	3144	3576	4752	WGP3B086101...
1098	2288	1201	13	3406	3874	5148	WGP3B086109...
1180	2464	1293	14	3668	4172	5544	WGP3B086118...
1262	2640	1385	15	3930	4470	5940	WGP3B086126...
1344	2816	1478	16	4192	4768	6336	WGP3B086134...
1426	2992	1570	17	4454	5066	6732	WGP3B086142...

920 ⇅ [mm] – Verze s nožkami

80	176	92	1	262	298	396	WGP3F092008...
278	528	277	3	786	894	1188	WGP3F092027...
360	704	369	4	1048	1192	1584	WGP3F092036...
442	880	462	5	1310	1490	1980	WGP3F092044...
524	1056	554	6	1572	1788	2376	WGP3F092052...
606	1232	647	7	1834	2086	2772	WGP3F092060...
688	1408	739	8	2096	2384	3168	WGP3F092068...
770	1584	831	9	2358	2682	3564	WGP3F092077...
852	1760	924	10	2620	2980	3960	WGP3F092085...
934	1936	1016	11	2882	3278	4356	WGP3F092093...
1016	2112	1108	12	3144	3576	4752	WGP3F092101...
1098	2288	1201	13	3406	3874	5148	WGP3F092109...
1180	2464	1293	14	3668	4172	5544	WGP3F092118...
1262	2640	1385	15	3930	4470	5940	WGP3F092126...
1344	2816	1478	16	4192	4768	6336	WGP3F092134...
1426	2992	1570	17	4454	5066	6732	WGP3F092142...

Plain Towel Rail



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ AX:



Sada rohová regulační "Mini-malist", Chrom

TGZR017: 238 EUR

Stránka: 327



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR004: 33 EUR

Stránka: 329



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



SKUPINY BAREV A VYKONČENÍ:

Skupina 1 – Raw Metal, Metal Alive, 190 barev RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Skupina 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Skupina 3 – Ornament Gold, Ornament Silver, Ornament Copper, Galvanic Copper, Polished Metal

Rámová konstrukce radiátoru v barvách RAL, barvách Premium nebo Chrom. Případně v barvách Skupiny 1 a Skupiny 2 kromě Full i Shaded Burnish.

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
900	490	357	190	911	984	1165	WGNT090049...
900	650	595	317	1155	1278	1578	WGNT090065...
900	820	834	445	1444	1616	2036	WGNT090082...
1000	490	416	221	1012	1096	1300	WGNT100049...
1000	650	694	368	1312	1452	1792	WGNT100065...
1200	490	619	324	1188	1293	1523	WGNT120049...
1200	650	1031	539	1538	1711	2096	WGNT120065...



SADA OBSAHUJE:

Radiátor je prodáván v ceně spolu se třemi redukcemi, jednou euro zátkou, odvzdušňovacím ventilem, háky do zdi a stěhovacími pásy.


DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ LP:



Sada regulační termostatická „Artistic“ – Antracit

TGETAN002: 200 EUR

Stránka: 328



Sada krycí dvojité „Artistic“ – Antracit

TGPAN001: 64 EUR

Stránka: 329

RADIÁTOR VODNÍ

(ELEKTRICKÝ - NACENÍME NAPLNĚNÍ A TOPNOU TYČ)

Připojení:



SKUPINY BAREV A VYKONČENÍ:

Skupina 1 – Raw Metal, Metal Alive, 190 barev RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Skupina 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Skupina 3 – Ornament Gold, Ornament Silver, Ornament Copper, Galvanic Copper, Polished Metal

V tabulkách jsou pouze ukázkové sestavy do 20 článků. Lze objednat i delší radiátory ve více sestavách a ty spojit až na místě. Radiátor 20 článků je možné ještě dodat vcelku na delší paletě.

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
600 ⇅ [mm] – Verze nástěnná							
216	256	135	3	255	315	405	WG4SB060021...
277	341	180	4	340	420	540	WG4SB060027...
339	427	225	5	425	525	675	WG4SB060033...
400	512	270	6	510	630	810	WG4SB060040...
462	597	315	7	595	735	945	WG4SB060046...
523	682	360	8	680	840	1080	WG4SB060052...
585	768	405	9	765	945	1215	WG4SB060058...
646	853	450	10	850	1050	1350	WG4SB060064...
708	938	495	11	935	1155	1485	WG4SB060070...
769	1024	540	12	1020	1260	1620	WG4SB060076...
831	1109	585	13	1105	1365	1755	WG4SB060083...
892	1194	630	14	1190	1470	1890	WG4SB060089...
954	1280	675	15	1275	1575	2025	WG4SB060095...
1015	1365	720	16	1360	1680	2160	WG4SB060101...
1077	1450	765	17	1445	1785	2295	WG4SB060107...
1138	1535	810	18	1530	1890	2430	WG4SB060113...
1200	1621	855	19	1615	1995	2565	WG4SB060120...
1261	1706	900	20	1700	2100	2700	WG4SB060126...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Počet článků	Skupina 1 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 2 Cena bez DPH [EUR]	Skupina 3 Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
660 ⇅ [mm] – Verze s nožkami							
216	256	135	3	255	315	405	WG4SF066021...
277	341	180	4	340	420	540	WG4SF066027...
339	427	225	5	425	525	675	WG4SF066033...
400	512	270	6	510	630	810	WG4SF066040...
462	597	315	7	595	735	945	WG4SF066046...
523	682	360	8	680	840	1080	WG4SF066052...
585	768	405	9	765	945	1215	WG4SF066058...
646	853	450	10	850	1050	1350	WG4SF066064...
708	938	495	11	935	1155	1485	WG4SF066070...
769	1024	540	12	1020	1260	1620	WG4SF066076...
831	1109	585	13	1105	1365	1755	WG4SF066083...
892	1194	630	14	1190	1470	1890	WG4SF066089...
954	1280	675	15	1275	1575	2025	WG4SF066095...
1015	1365	720	16	1360	1680	2160	WG4SF066101...
1077	1450	765	17	1445	1785	2295	WG4SF066107...
1138	1535	810	18	1530	1890	2430	WG4SF066113...
1200	1621	855	19	1615	1995	2565	WG4SF066120...
1261	1706	900	20	1700	2100	2700	WG4SF066126...
700 ⇅ [mm] – Verze nástěnná							
216	307	159	3	285	345	435	WG4SB070021...
277	410	212	4	380	460	580	WG4SB070027...
339	512	265	5	475	575	725	WG4SB070033...
400	614	317	6	570	690	870	WG4SB070040...
462	717	370	7	665	805	1015	WG4SB070046...
523	819	423	8	760	920	1160	WG4SB070052...
585	922	476	9	855	1035	1305	WG4SB070058...
646	1024	529	10	950	1150	1450	WG4SB070064...
708	1126	582	11	1045	1265	1595	WG4SB070070...
769	1229	635	12	1140	1380	1740	WG4SB070076...
831	1331	688	13	1235	1495	1885	WG4SB070083...
892	1434	741	14	1330	1610	2030	WG4SB070089...
954	1536	794	15	1425	1725	2175	WG4SB070095...
1015	1638	846	16	1520	1840	2320	WG4SB070101...
1077	1741	899	17	1615	1955	2465	WG4SB070107...
1138	1843	952	18	1710	2070	2610	WG4SB070113...
1200	1946	1005	19	1805	2185	2755	WG4SB070120...
1261	2048	1058	20	1900	2300	2900	WG4SB070126...
760 ⇅ [mm] – Verze s nožkami							
216	307	159	3	285	345	435	WG4SF076021...
277	410	212	4	380	460	580	WG4SF076027...
339	512	265	5	475	575	725	WG4SF076033...
400	614	317	6	570	690	870	WG4SF076040...
462	717	370	7	665	805	1015	WG4SF076046...
523	819	423	8	760	920	1160	WG4SF076052...
585	922	476	9	855	1035	1305	WG4SF076058...
646	1024	529	10	950	1150	1450	WG4SF076064...
708	1126	582	11	1045	1265	1595	WG4SF076070...
769	1229	635	12	1140	1380	1740	WG4SF076076...
831	1331	688	13	1235	1495	1885	WG4SF076083...
892	1434	741	14	1330	1610	2030	WG4SF076089...
954	1536	794	15	1425	1725	2175	WG4SF076095...
1015	1638	846	16	1520	1840	2320	WG4SF076101...
1077	1741	899	17	1615	1955	2465	WG4SF076107...
1138	1843	952	18	1710	2070	2610	WG4SF076113...
1200	1946	1005	19	1805	2185	2755	WG4SF076120...
1261	2048	1058	20	1900	2300	2900	WG4SF076126...

Designové a koupelnové radiátory

Aero V



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YL i YP:



Integrovaná sada termostatická TWINS ALL IN ONE



TGETTWINP: 141 EUR



TGETTWINL: 141 EUR

Stránka 317



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
900	325	286	149	599	WGARV090032...
1200	325	366	190	628	WGARV120032...
1200	410	458	237	657	WGARV120041...
1500	325	446	229	657	WGARV150032...
1500	410	558	286	685	WGARV150041...
1800	325	526	268	700	WGARV180032...
1800	410	657	334	743	WGARV180041...

Aero H



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YL i YP:



Integrovaná sada termostatická TWINS ALL IN ONE

TGETWINP: 141 EUR

TGETWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Háček bodový YO!

VRWYOY001*: 4 EUR

Stránka: 306



Háček bodový HANDY VIP, Chrom, Sada obsahuje dva háčky

TGWCR005: 25 EUR

Stránka: 304



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
325	900	290	160	599	WGARH032090...
325	1200	388	214	628	WGARH032120...
325	1500	485	267	657	WGARH032150...
325	1800	582	320	700	WGARH032180...
410	1200	480	265	657	WGARH041120...
410	1500	600	330	685	WGARH041150...
410	1800	720	396	743	WGARH041180...

Aero HG



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YL i YP:



Integrovaná sada termostatická TWINs ALL IN ONE

TGETWINP: 141 EUR

TGETWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Háček bodový YO!

VRWYOY001*: 4 EUR

Stránka: 306



Háček bodový HANDY VIP, Chrom, Sada obsahuje dva háčky

TGWCR005: 25 EUR

Stránka: 304



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
370	900	290	160	599	WGARG037090...
370	1200	388	214	628	WGARG037120...
370	1500	485	267	657	WGARG037150...
370	1800	582	320	700	WGARG037180...
455	1200	480	265	657	WGARG045120...
455	1500	600	330	685	WGARG045150...
455	1800	720	396	743	WGARG045180...



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně



SKLADEM

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ Z1 i Z8:



Integrovaná sada termosta-
tická TWINS ALL IN ONE

TGETWINP: 141 EUR

TGETWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Topná tyč MOA, Chrom

WEMOA*: 115 EUR

Stránka: 287



Háček bodový YO!

WRWYOY001*: 4 EUR

Stránka: 306



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy (Cena bez DPH [EUR])	Chrom (Cena bez DPH [EUR])	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
540	300	180	99	200	126	64	120	198	286	WGALE054030...
540	400	238	129	200	167	85	200	203	307	WGALE054040...
540	500	299	161	300	209	107	200	208	327	WGALE054050...
540	600	355	190	400	249	127	300	214	345	WGALE054060...
760	300	257	137	300	180	92	200	214	344	WGALE076030...
760	400	330	177	300	231	118	200	221	371	WGALE076040...
760	500	412	220	400	288	147	300	231	398	WGALE076050...
760	600	481	257	600	337	172	400	245	428	WGALE076060...
1140	300	362	194	400	253	129	300	248	452	WGALE114030...
1140	400	479	194	400	335	171	400	264	499	WGALE114040...
1140	500	591	313	600	414	211	400	280	543	WGALE114050...
1140	600	711	380	800	498	254	600	299	586	WGALE114060...
1580	500	793	425	800	555	283	600	327	688	WGALE158050...
1580	600	949	508	1000	664	339	600	348	746	WGALE158060...
1580	700	1104	591	1000	773	394	800	370	808	WGALE158070...
1580	800	1253	670	1200	—	—	—	393	—	WGALE158080...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16SX (RAL 9016 Matt)** a **K9M5SX (RAL 9005 Matt)**



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
		Bana	Chrom	BanyRAL a speciální bany	Chrom	BanyRAL a speciální bany	Chrom	BanyRAL a speciální bany	Chrom	BanyRAL a speciální bany	Chrom	BanyRAL a speciální bany	Chrom	
540	300	200	120	293	381	300	388	320	408	261	349	246	334	WLAL054030...
540	400	200	200	297	401	305	408	325	428	266	369	251	354	WLAL054040...
540	500	300	200	302	422	310	429	329	449	270	390	256	375	WLAL054050...
540	600	400	300	309	440	316	447	336	467	277	408	262	393	WLAL054060...
760	300	300	200	309	439	316	446	336	466	277	407	262	392	WLAL076030...
760	400	300	200	316	466	323	473	343	493	284	434	269	419	WLAL076040...
760	500	400	300	326	493	333	500	353	520	294	461	279	446	WLAL076050...
760	600	600	400	339	522	347	530	366	550	307	491	293	476	WLAL076060...
1140	300	400	300	343	547	350	554	370	574	311	515	296	500	WLAL114030...
1140	400	400	400	359	594	366	601	386	621	327	562	312	547	WLAL114040...
1140	500	600	400	375	638	382	645	402	665	343	606	328	591	WLAL114050...
1140	600	800	600	393	681	401	688	420	708	361	649	347	634	WLAL114060...
1580	500	800	600	422	783	429	791	449	810	390	751	375	736	WLAL158050...
1580	600	1000	600	443	841	450	848	470	868	411	809	396	794	WLAL158060...
1580	700	1000	800	465	902	472	910	492	929	433	870	418	856	WLAL158070...
1580	800	1200	–	488	–	495	–	515	–	456	–	441	–	WLAL158080...

Alex One



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



TŘÍDA I



45–60°C/2



P-W-U



120–1000W



IR



Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE: Stránka 287.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí
UNICO ALL IN ONE



TGETUNICP: 143EUR



TGETUNICL: 143EUR

Stránka: 318



Regulátor TTIR1

TGRTBI001: 104EUR

Stránka: 294



Háček bodový YO!

WRWYOY001*: 4EUR

Stránka: 306



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
760	300	257	137	300	180	92	200	311	441	WZALN076030...
760	400	330	177	300	231	118	200	318	468	WZALN076040...
760	500	412	220	400	288	147	300	328	495	WZALN076050...
760	600	481	257	600	337	172	400	342	525	WZALN076060...
1140	300	362	194	400	253	129	300	345	550	WZALN114030...
1140	400	479	257	400	335	171	400	361	596	WZALN114040...
1140	500	591	313	600	414	211	400	377	641	WZALN114050...
1140	600	711	380	800	498	254	600	396	684	WZALN114060...
1580	500	793	425	800	555	283	600	424	786	WZALN158050...
1580	600	949	508	1000	664	339	600	445	843	WZALN158060...
1580	700	1104	591	1000	773	394	800	–	–	WZALN158070...

Alex One E



Barva je zahrnuta v ceně




výběr připojení v ceně



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
		Barva	Chrom			
760	300	300	200	329	460	WWALN076030...
760	400	300	200	337	487	WWALN076040...
760	500	400	300	347	514	WWALN076050...
760	600	600	400	360	543	WWALN076060...
1140	300	400	300	364	568	WWALN114030...
1140	400	400	400	380	615	WWALN114040...
1140	500	600	400	396	659	WWALN114050...
1140	600	800	600	414	702	WWALN114060...
1580	500	800	600	443	804	WWALN158050...
1580	600	1000	600	463	862	WWALN158060...
1580	700	1000	800	–	–	WWALN158070...

Angus V



Barva je zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX, Y1, Y8, YL i YP:



Integrovaná sada termostatická
TWINS ALL IN ONE

TGETTWINP: 141 EUR

TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Háček bodový ZIP V 30, Chrom

WRWZIP012 KCRO 46 EUR

Stránka: 307



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A↑ [mm]	B↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1140	360	421	224	400	425	WGANG114036...
1300	440	557	293	600	482	WGANG130044...
1460	520	711	372	800	568	WGANG146052...
1620	600	905	472	1000	626	WGANG162060...
1780	680	1116	580	1200	712	WGANG178068...

Angus V E



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME:



Háček bodový ZIP V 30,

Chrom

WRWZIP012 KCRO 46 EUR

Stránka: 307

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
1140	360	400	520	527	547	488	473	WLANG114036...
1300	440	600	577	584	604	545	530	WLANG130044...
1460	520	800	663	670	690	631	616	WLANG146052...
1620	600	1000	720	728	748	688	674	WLANG162060...
1780	680	1200	807	814	–	775	–	WLANG178068...

Angus DW (dělicí stěna kolmá)



Barva je zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX, Y1, Y8, YL i YP:



Integrovaná sada termostatická,
Chrom

WRZT5G3-CR: 146 EUR

WRZT5G4-CR: 146 EUR

Stránka: 298



Sada krycí integrovaná, Chrom

TGPCR002: 38 EUR

Stránka: 358



Háček bodový ZIP V 30, Chrom

WRWZIP012 KCRO: 46 EUR

Stránka: 307



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1140	360	421	224	400	531	WGANS114036...
1300	440	557	293	600	573	WGANS130044...
1460	520	711	372	800	643	WGANS146052...
1620	600	905	472	1000	700	WGANS162060...
1780	680	1116	580	1200	784	WGANS178068...

Angus DW E (dělicí stěna kolmá)



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME:



Háček bodový ZIP V 30,

Chrom

WRWZIP012 KCRO: 46 EUR

Stránka: 307

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
1140	360	400	626	633	653	594	579	WLANS114036...
1300	440	600	668	675	695	636	621	WLANS130044...
1460	520	800	738	745	765	706	691	WLANS146052...
1620	600	1000	794	802	821	762	748	WLANS162060...
1780	680	1200	878	885	905	846	831	WLANS178068...

Angus H



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YL, YP, Y7 i Y2:



Integrovaná sada termosta-
tická TWINS ALL IN ONE

TGETTWINP: 141 EUR

TGETTWINL: 141 EUR


Stránka: 317



Topná tyč KTX3, Chrom

WEKT3*: 139 EUR


Stránka: 282



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:

Výška [mm] 360÷680:



Výška [mm] 600÷680:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
360	1140	416	227	400	425	WGANH036114...
440	1300	538	292	600	482	WGANH044130...
520	1460	680	366	800	568	WGANH052146...
600	1620	841	449	800	626	WGANH060162...
680	1780	1022	540	1000	712	WGANH068178...

Angus H E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
360	1140	400	520	527	547	488	473	WLANH036114...
440	1300	600	577	584	604	545	530	WLANH044130...
520	1460	800	663	670	690	631	616	WLANH052146...
600	1620	800	720	728	748	688	674	WLANH060162...
680	1780	1000	807	814	834	775	760	WLANH068178...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX:



Integrovaná sada termostatická

TWINS ALL IN ONE

 TGETTWINP: 141 EUR

 TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Police Bookie

WRPBUK030 KBUK: 42 EUR

WRPDAB030 KDAB: 56 EUR

WRPTEAK030 KTEK: 118 EUR

Stránka: 300



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
655	300	246	133	449	WGBUK065030...
655	400	308	166	458	WGBUK065040...
655	500	370	199	467	WGBUK065050...
1155	300	420	226	614	WGBUK115030...
1155	400	515	278	637	WGBUK115040...
1155	500	616	332	660	WGBUK115050...
1655	300	582	314	750	WGBUK165030...
1655	400	722	389	783	WGBUK165040...
1655	500	862	465	815	WGBUK165050...

Bone



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX, Z1 i Z8:



Integrovaná sada termosta-
tická TWINS ALL IN ONE

TGETWINP: 141 EUR

TGETWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Háček bodový ZIP H 20,
Chrom

VRWZIP010 KCRO: 44 EUR

Stránka: 306



Topná tyč ONE, Chrom

WEOPX*: 137 EUR

Stránka: 278



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
760	500	320	173	300	224	121	200	268	417	WGBON076050...
760	600	384	208	400	269	145	300	275	447	WGBON076060...
1260	500	503	271	600	352	190	400	305	509	WGBON126050...
1260	600	603	325	600	422	227	400	317	569	WGBON126060...
1510	500	607	323	600	425	226	400	345	676	WGBON151050...
1510	600	728	387	800	510	271	600	359	754	WGBON151060...

Bone E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:


E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
		Bana	Chrom	Bany RAL a speciální bany	Chrom	Bany RAL a speciální bany	Chrom	Bany RAL a speciální bany	Chrom	Bany RAL a speciální bany	Chrom	Bany RAL a speciální bany	Chrom	
760	500	300	200	363	511	370	519	390	538	331	479	316	465	WLBON076050...
760	600	400	300	370	542	377	550	397	569	338	510	323	495	WLBON076060...
1260	500	600	400	400	604	407	611	427	631	368	572	353	557	WLBON126050...
1260	600	600	400	412	664	419	671	439	691	380	632	365	617	WLBON126060...
1510	500	600	400	440	771	447	778	467	798	408	739	393	724	WLBON151050...
1510	600	800	600	454	848	461	856	481	875	422	816	407	802	WLBON151060...

Bone DW (dělicí stěna kolmá)



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX i Z1:




RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace: 369
1610	500	607	323	600	467	WGBSD161050...
1910	500	764	404	800	505	WGBSD191050...

Bone DW E (dělicí stěna kolmá)



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↕ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
1610	500	600	562	569	589	530	515	WLBSD161050...
1910	500	800	600	607	627	568	553	WLBSD191050...

Bone One



výběr připojení
v ceně



TRÍDA I



Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE: Stránka 287.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termosta-
tická TWINS ALL IN ONE

 TGETWINP: 141 EUR

 TGETWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Regulátor TTIR1

TGRTBIO01: 104 EUR

Stránka: 294




Háček bodový ZIP H 20,

Chrom

WRWZIP010 KCRO: 44 EUR

Stránka: 306



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:

Vyber druh kabelu:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
760	500	320	173	300	224	121	200	365	514	WZBNN076050...
760	600	384	208	400	269	145	300	372	545	WZBNN076060...
1260	500	503	271	600	352	190	400	402	606	WZBNN126050...
1260	600	603	325	600	422	227	400	414	666	WZBNN126060...
1510	500	607	323	600	425	226	400	443	773	WZBNN151050...
1510	600	728	387	800	510	271	600	456	851	WZBNN151060...

Bone One E



Barva je
zahrnuta v ceně




výběr připojení
v ceně



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
		Barva	Chrom			
760	500	300	200	384	532	WWBNN076050...
760	600	400	300	391	563	WWBNN076060...
1260	500	600	400	420	625	WWBNN126050...
1260	600	600	400	433	685	WWBNN126060...
1510	500	600	400	461	792	WWBNN151050...
1510	600	800	600	475	869	WWBNN151060...



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ Z1, Z8, Y1, Y8 i ZX:



Integrovaná sada termosta-
tická TWINS ALL IN ONE

TGETWINP: 141 EUR

TGETWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Regulátor TTIR1

TGRTBI001: 104 EUR

Stránka: 294



Topná tyč MOA IR, Chrom

WEMOR*: 127 EUR

Stránka: 286



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1300	390	569	300	600	754	WGCAN130039...
1600	390	670	354	800	863	WGCAN160039...
1900	390	768	405	800	972	WGCAN190039...

Cane E



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
1300	390	600	863	870	890	831	816	WLCAN130039...
1600	390	800	973	981	1000	941	926	WLCAN160039...
1900	390	800	1084	1092	1111	1052	1037	WLCAN190039...

Case Slim



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ Z1, Z8 i ZX:



Integrovaná sada termosta-
tická TWINS ALL IN ONE

 TGETWINP: 141 EUR

 TGETWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Držák CASE Slim

cena 1 Euro - při objednání spolu s
radiátorem.

*Každý další držák navíc za stand-
ardní cenu.*

Stránka: 310



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:

Výška [mm] 585÷1810:



Výška [mm] 1360÷1810:

Výška [mm] 585:



RADIÁTOR SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

1. ČÁST - VÝMĚNÍK RADIÁTORU

A ⇅ [mm]	B ⇅ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369 výměník skladem vždy RAL 9016, volíte si barvu montážních úchytů, RAL 9016 skladem
585	900	438	229	–	394	WGCSX058090 K...
585	1100	536	281	–	409	WGCSX058110 K...
585	1300	634	332	–	469	WGCSX058130 K...
1360	420	422	219	400	335	WGCSX136042 K...
1360	520	523	271	600	362	WGCSX136052 K...
1360	620	624	324	600	392	WGCSX136062 K...
1585	420	470	243	400	364	WGCSX158042 K...
1585	520	580	300	600	400	WGCSX158052 K...
1585	620	693	358	800	429	WGCSX158062 K...
1810	420	516	266	600	394	WGCSX181042 K...
1810	520	639	330	600	428	WGCSX181052 K...
1810	620	762	393	800	468	WGCSX181062 K...

2. ČÁST – OPLÁŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	KOV		SKLO v barvách RAL		ZRCADLO		POTISK SKLA dle přání	
		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 375	Barvy RAL Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 375	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 375	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 375
585	900	304	WRBCSS058090...	466	WRBCSG058090...	375	WRBCSM058090...	469	WRBCSP058090...
585	1100	369	WRBCSS058110...	563	WRBCSG058110...	451	WRBCSM058110...	567	WRBCSP058110...
585	1300	394	WRBCSS058130...	621	WRBCSG058130...	489	WRBCSM058130...	625	WRBCSP058130...
1360	420	298	WRBCSS136042...	472	WRBCSG136042...	373	WRBCSM136042...	475	WRBCSP136042...
1360	520	324	WRBCSS136052...	537	WRBCSG136052...	414	WRBCSM136052...	540	WRBCSP136052...
1360	620	353	WRBCSS136062...	604	WRBCSG136062...	457	WRBCSM136062...	608	WRBCSP136062...
1585	420	316	WRBCSS158042...	517	WRBCSG158042...	401	WRBCSM158042...	520	WRBCSP158042...
1585	520	348	WRBCSS158052...	593	WRBCSG158052...	450	WRBCSM158052...	597	WRBCSP158052...
1585	620	375	WRBCSS158062...	664	WRBCSG158062...	493	WRBCSM158062...	670	WRBCSP158062...
1810	420	336	WRBCSS181042...	563	WRBCSG181042...	431	WRBCSM181042...	567	WRBCSP181042...
1810	520	365	WRBCSS181052...	643	WRBCSG181052...	480	WRBCSM181052...	648	WRBCSP181052...
1810	620	400	WRBCSS181062...	728	WRBCSG181062...	533	WRBCSM181062...	734	WRBCSP181062...

Cena se počítá jako pro Ventily a příslušenství

VÝBĚR Z POTISKŮ SKEL NA OPLÁŠTĚNÍ CASE SLIM:

CASE SLIM na výšku:



CASE SLIM horizontální:



Parametry vlastního potisku:



Case Slim E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



RADIÁTOR SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

1. ČÁST - VÝMĚNÍK RADIÁTORU

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372 výměník skladem vždy RAL 9016, volíte si barvu montážních úchytlů, RAL 9016 skladem
585	900	–	–	–	–	–	–	WLCSX058090 K...
585	1100	–	–	–	–	–	–	WLCSX058110 K...
585	1300	–	–	–	–	–	–	WLCSX058130 K...
1360	420	400	476	483	503	444	429	WLCSX136042 K...
1360	520	600	507	514	534	475	460	WLCSX136052 K...
1360	620	600	542	549	569	510	495	WLCSX136062 K...
1585	420	400	509	517	536	477	463	WLCSX158042 K...
1585	520	600	551	558	578	519	504	WLCSX158052 K...
1585	620	800	585	593	612	553	539	WLCSX158062 K...
1810	420	600	544	552	571	512	498	WLCSX181042 K...
1810	520	600	585	592	612	553	538	WLCSX181052 K...
1810	620	800	631	638	658	599	584	WLCSX181062 K...

2. ČÁST – OPLÁŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU

A ⇕ [mm]	B ↔ [mm]	KOV		SKLO v barvách RAL		ZRCADLO		POTISK SKLA dle přání	
		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 375	Barvy RAL Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 375	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 375	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 375
585	900	304	WRBCSS058090...	466	WRBCSG058090...	375	WRBCSM058090...	469	WRBCSP058090...
585	1100	369	WRBCSS058110...	563	WRBCSG058110...	451	WRBCSM058110...	567	WRBCSP058110...
585	1300	394	WRBCSS058130...	621	WRBCSG058130...	489	WRBCSM058130...	625	WRBCSP058130...
1360	420	298	WRBCSS136042...	472	WRBCSG136042...	373	WRBCSM136042...	475	WRBCSP136042...
1360	520	324	WRBCSS136052...	537	WRBCSG136052...	414	WRBCSM136052...	540	WRBCSP136052...
1360	620	353	WRBCSS136062...	604	WRBCSG136062...	457	WRBCSM136062...	608	WRBCSP136062...
1585	420	316	WRBCSS158042...	517	WRBCSG158042...	401	WRBCSM158042...	520	WRBCSP158042...
1585	520	348	WRBCSS158052...	593	WRBCSG158052...	450	WRBCSM158052...	597	WRBCSP158052...
1585	620	375	WRBCSS158062...	664	WRBCSG158062...	493	WRBCSM158062...	670	WRBCSP158062...
1810	420	336	WRBCSS181042...	563	WRBCSG181042...	431	WRBCSM181042...	567	WRBCSP181042...
1810	520	365	WRBCSS181052...	643	WRBCSG181052...	480	WRBCSM181052...	648	WRBCSP181052...
1810	620	400	WRBCSS181062...	728	WRBCSG181062...	533	WRBCSM181062...	734	WRBCSP181062...

Cena se počítá jako pro Ventily a příslušenství

VÝBĚR Z POTISKŮ SKEL NA OPLÁŠTĚNÍ CASE SLIM:

CASE SLIM na výšku:



CASE SLIM horizontální:



Parametry vlastního potisku:





Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX, Z1 i Z8:



Integrovaná sada termosta-
tická TWINS ALL IN ONE

TGETTWINP: 141 EUR

TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Topná tyč KTX4 BLUE,
Chrom

WEK4B*: 171 EUR


Stránka: 280



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:

Výška [mm] 510÷1860:



Výška [mm] 780-1860:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
510	500	304	164	300	305	WGCIT051050...
510	600	362	195	400	315	WGCIT051060...
780	500	455	245	400	338	WGCIT078050...
780	600	541	291	600	354	WGCIT078060...
1050	500	600	323	600	369	WGCIT105050...
1050	600	714	384	800	388	WGCIT105060...
1320	500	739	397	800	402	WGCIT132050...
1320	600	879	473	800	422	WGCIT132060...
1590	500	887	476	800	434	WGCIT159050...
1590	600	1055	566	1000	459	WGCIT159060...
1860	500	1032	553	1000	468	WGCIT186050...
1860	600	1227	657	1200	503	WGCIT186060...



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
510	500	300	400	407	427	368	353	WLCIT051050...
510	600	400	409	417	436	377	363	WLCIT051060...
780	500	400	433	440	460	401	386	WLCIT078050...
780	600	600	449	456	476	417	402	WLCIT078060...
1050	500	600	463	471	491	432	417	WLCIT105050...
1050	600	800	483	491	510	451	436	WLCIT105060...
1320	500	800	497	504	524	465	450	WLCIT132050...
1320	600	800	516	524	543	484	470	WLCIT132060...
1590	500	800	529	536	556	497	482	WLCIT159050...
1590	600	1000	553	561	580	521	507	WLCIT159060...
1860	500	1000	563	570	590	531	516	WLCIT186050...
1860	600	1200	596	604	623	564	550	WLCIT186060...



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



45–60°C/2



P–W–U



120–1000W



IR



TRÍDA I



IPx5



2h/1



SADA OBSAHUJE:

Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE: Stránka 287.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická

TWINS ALL IN ONE



TGETTWINP: 141 EUR



TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Regulátor TTIR1

TGRTBI001: 104 EUR

Stránka: 294



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:

Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
780	500	455	245	400	435	WZCIN078050...
780	600	541	291	600	451	WZCIN078060...
1050	500	600	323	600	466	WZCIN105050...
1050	600	714	384	800	486	WZCIN105060...
1320	500	739	397	800	499	WZCIN132050...
1320	600	879	473	800	519	WZCIN132060...
1590	500	887	476	800	531	WZCIN159050...
1590	600	1055	566	1000	556	WZCIN159060...
1860	500	1032	553	1000	566	WZCIN186050...

City One E



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



45-60°C/2



P-W-U



120-1000W



IR



TRÍDA I



IPx5



2h/1



IR



IR

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:

E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
780	500	400	454	WWCIN078050...
780	600	600	470	WWCIN078060...
1050	500	600	484	WWCIN105050...
1050	600	800	504	WWCIN105060...
1320	500	800	518	WWCIN132050...
1320	600	800	537	WWCIN132060...
1590	500	800	550	WWCIN159050...
1590	600	1000	574	WWCIN159060...
1860	500	1000	584	WWCIN186050...

Cyklon V



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YL i YP:



Integrovaná sada termostatická
TWINS ALL IN ONE



TGETWINP: 141 EUR



TGETWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Háček bodový KUKA 70,
Chrom

WRWKUK002 KCRO: 46 EUR

Stránka: 305



RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1600	410	704	375	877	WGCYV160041...
1600	495	845	451	944	WGCYV160049...
1900	410	832	439	956	WGCYV190041...
1900	495	999	528	1 023	WGCYV190049...
1900	580	1166	616	1 101	WGCYV190058...

Cyklon H



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ O1 i O8:



Integrovaná sada termostatická s
ponornou trubicí UNICO ALL IN
ONE



TGETUNICP: 143EUR



TGETUNICL: 143EUR

Stránka: 318



Háček bodový KUKA 70,
Chrom

WRWKUK002 KCRO: 46 EUR

Stránka: 305



RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
410	1000	408	212	757	WGCYH041100...
410	1300	497	255	810	WGCYH041130...
410	1600	587	298	862	WGCYH041160...
495	1000	490	249	799	WGCYH049100...
495	1300	597	299	873	WGCYH049130...
495	1600	704	349	930	WGCYH049160...
580	1300	697	342	930	WGCYH058130...
580	1600	821	399	1 023	WGCYH058160...



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX, Z1 i Z8:



Integrovaná sada termosta-
tická TWINS ALL IN ONE

TGETWINP: 141 EUR

TGETWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Háček bodový ZIP H 20,
Chrom

VRWZIP010 KCRO: 44 EUR

Stránka: 306



Topná tyč ONE, Chrom

WEOPX*: 137 EUR

Stránka: 278



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
480	400	135	73	221	WGCR2048040...
480	500	158	86	225	WGCR2048050...
480	600	181	98	229	WGCR2048060...
840	400	236	128	301	WGCR2084040...
840	500	276	149	307	WGCR2084050...
840	600	316	171	315	WGCR2084060...
1200	400	342	185	352	WGCR2120040...
1200	500	400	216	358	WGCR2120050...
1200	600	458	247	366	WGCR2120060...
1560	400	445	239	400	WGCR2156040...
1560	500	521	279	410	WGCR2156050...
1560	600	595	319	420	WGCR2156060...
1920	400	548	294	451	WGCR2192040...
1920	500	641	344	461	WGCR2192050...
1920	600	732	393	471	WGCR2192060...

Crystal E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
480	400	100	316	323	367	283	268	WLCR2048040...
480	500	100	321	328	372	288	273	WLCR2048050...
480	600	200	325	332	376	293	278	WLCR2048060...
840	400	200	409	416	460	376	361	WLCR2084040...
840	500	300	416	423	467	383	368	WLCR2084050...
840	600	300	425	432	476	392	377	WLCR2084060...
1200	400	400	468	475	519	435	420	WLCR2120040
1200	500	400	475	482	526	442	427	WLCR2120050...
1200	600	400	484	491	535	452	437	WLCR2120060...
1560	400	400	524	531	575	491	476	WLCR2156040...
1560	500	600	535	542	586	503	488	WLCR2156050...
1560	600	600	547	554	598	514	499	WLCR2156060...
1920	400	600	583	590	634	550	535	WLCR2192040...
1920	500	600	594	601	645	562	547	WLCR2192050...
1920	600	800	606	613	657	573	558	WLCR2192060...



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ V2, V7, VP i VL:



Integrovaná sada uzavírací,
Chrom

WRZOSSC1-CR: 116 EUR

Stránka: 333



Sada krycí integrovaná,
Chrom

TGPCR002: 38 EUR


Stránka: 358



Topná tyč MOA, Chrom

WEMOA*: 115 EUR

Stránka: 287




RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:


Výška [mm] 440÷1800



Výška [mm] 440÷640



Výška [mm] 1800÷2000



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
440	820	705	370	800	339	WGDLF044082...
440	1020	885	465	800	365	WGDLF044102...
440	1220	1061	556	1000	396	WGDLF044122...
540	820	846	442	800	345	WGDLF054082...
540	1020	1057	552	1000	381	WGDLF054102...
540	1220	1264	661	1200	447	WGDLF054122...
640	820	986	514	1000	403	WGDLF064082...
640	1020	1233	644	1200	447	WGDLF064102...
640	1220	1458	760	1500	492	WGDLF064122...
1800	500	1403	717	—	602	WGDLF180050...
1800	580	1623	830	—	675	WGDLF180058...
2000	500	1556	802	—	660	WGDLF200050...
2000	580	1774	909	—	746	WGDLF200058...

Delfin E




Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
440	820	800	434	441	461	402	387	WLDLF044082...
440	1020	800	460	467	487	428	413	WLDLF044102...
440	1220	1000	491	498	518	459	444	WLDLF044122...
540	820	800	440	447	467	408	393	WLDLF054082...
540	1020	1000	476	483	503	444	429	WLDLF054102...
540	1220	1200	542	550	569	510	–	WLDLF054122...
640	820	1000	498	505	525	466	451	WLDLF064082...
640	1020	1200	542	550	–	510	–	WLDLF064102...
640	1220	1500	–	–	–	554	–	WLDLF064122...



Barva je zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada Dexter regulační,
chrom

TGERCD1-CR: 131 EUR

TGERCD2-CR: 131 EUR

Stránka: 313



Sada Dexter termostatická,
chrom

TGETCG6-CR: 174 EUR

TGETCG7-CR: 174 EUR

Stránka: 314



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27 EUR

Stránka: 357



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
860	400	323	174	300	225	117	200	284	499	WGDEX086040...
860	500	394	212	400	281	147	300	291	522	WGDEX086050...
860	600	464	250	400	337	176	400	301	557	WGDEX086060...
1220	400	440	237	400	298	155	300	327	661	WGDEX122040...
1220	500	541	291	600	373	194	400	338	685	WGDEX122050...
1220	600	640	344	600	448	233	400	354	730	WGDEX122060...
1760	400	618	332	600	–	–	–	424	–	WGDEX176040...
1760	500	762	409	800	–	–	–	440	–	WGDEX176050...
1760	600	906	487	1000	–	–	–	460	–	WGDEX176060...

Dexter E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1

E8



A ⇕ [mm]	B ⇔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
		Barva	Chrom	Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
860	400	400	200	379	594	386	601	406	621	347	562	332	547	WLDEX086040...
860	500	400	300	386	617	393	625	413	644	354	585	339	570	WLDEX086050...
860	600	600	400	396	652	403	659	423	679	364	620	349	605	WLDEX086060...
1220	400	400	300	422	756	429	763	449	783	390	724	375	709	WLDEX122040...
1220	500	600	400	433	779	440	787	460	807	401	748	386	733	WLDEX122050...
1220	600	800	400	449	825	456	832	476	852	417	793	402	778	WLDEX122060...
1760	400	600	–	519	–	526	–	546	–	487	–	472	–	WLDEX176040...
1760	500	800	–	535	–	542	–	562	–	503	–	488	–	WLDEX176050...
1760	600	1000	–	554	–	562	–	582	–	522	–	508	–	WLDEX176060...

Dexter One



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



TŘÍDA I



45–60°C/2



P–W–U



120–1000W



IR



2h/1



SADA OBSAHUJE:

Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE: Stránka 287.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická
TWINS ALL IN ONE

TGETTWINP: 141 EUR

TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Regulátor TTIR1

TGRTBI001: 104 EUR

Stránka: 294



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]				
860	400	323	174	300	225	117	200	381	596	WZDEN086040...
860	500	394	212	400	281	147	300	388	620	WZDEN086050...
860	600	464	250	400	337	176	400	398	654	WZDEN086060...
1220	400	440	237	400	298	155	300	424	759	WZDEN122040...
1220	500	541	291	600	373	194	400	435	782	WZDEN122050...
1220	600	640	344	600	448	233	400	451	827	WZDEN122060...
1760	400	618	332	600	–	–	–	521	–	WZDEN176040...
1760	500	762	409	800	–	–	–	537	–	WZDEN176050...
1760	600	906	487	1000	–	–	–	557	–	WZDEN176060...

Dexter One E



Barva je zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení v ceně



TRÍDA I



45-60°C/2



P-W-U



120-1000W



IR



IPx5



2h/1



3



SNOW

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
		Barva	Chrom			
860	400	400	200	400	615	WWDEN086040...
860	500	400	300	407	638	WWDEN086050...
860	600	600	400	417	673	WWDEN086060...
1220	400	400	300	443	777	WWDEN122040...
1220	500	600	400	454	800	WWDEN122050...
1220	600	800	400	470	846	WWDEN122060...
1760	400	600	–	540	–	WWDEN176040...
1760	500	800	–	556	–	WWDEN176050...
1760	600	1000	–	575	–	WWDEN176060...

Diamond



Barva je zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická, Chrom

WRZTCG1-CR: 143 EUR

WRZTCG2-CR: 143 EUR

Stránka: 328



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27 EUR

Stránka: 357



Spark 1 Spark 2 Spark 3


Háček bodový SPARK

SPARK 1 – WRWSP1025 KCRO: 48 EUR

SPARK 2 – WRWSP2025 KCRO: 48 EUR


SPARK 3 – WRWSP3025 KCRO: 48 EUR

Stránka: 305



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
880	400	270	146	300	189	102	200	345	674	WGDIM088040...
880	500	320	174	300	224	122	200	352	696	WGDIM088050...
880	600	367	199	400	257	139	300	358	723	WGDIM088060...
1120	400	340	184	400	238	129	200	392	750	WGDIM112040...
1120	500	400	217	400	280	152	300	400	782	WGDIM112050...
1120	600	461	249	400	323	174	300	408	815	WGDIM112060...
1360	400	410	221	400	287	155	300	438	830	WGDIM136040...
1360	500	484	261	600	339	183	400	446	868	WGDIM136050...
1360	600	554	299	600	388	209	400	457	905	WGDIM136060...
1600	400	480	259	400	336	181	400	481	909	WGDIM160040...
1600	500	563	304	600	394	213	400	491	950	WGDIM160050...
1600	600	647	349	600	453	244	400	504	996	WGDIM160060...

Diamond E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
880	400	300	200	440	768	447	776	467	795	408	736	393	722	WLDIM088040...
880	500	300	200	446	791	454	798	473	818	414	759	400	744	WLDIM088050...
880	600	400	300	452	818	460	825	479	845	420	786	406	771	WLDIM088060...
1120	400	400	200	487	845	494	852	514	872	455	813	440	798	WLDIM112040...
1120	500	400	300	494	877	502	884	521	904	462	845	447	830	WLDIM112050...
1120	600	400	300	503	910	510	917	530	937	471	878	456	863	WLDIM112060...
1360	400	400	300	532	925	540	932	559	952	500	893	486	878	WLDIM136040...
1360	500	600	400	541	963	548	970	568	990	509	931	494	916	WLDIM136050...
1360	600	600	400	552	1000	559	1007	579	1027	520	968	505	953	WLDIM136060...
1600	400	400	400	577	1003	584	1011	604	1030	545	971	530	957	WLDIM160040...
1600	500	600	400	585	1045	593	1052	612	1072	553	1013	538	998	WLDIM160050...
1600	600	600	400	597	1092	605	1099	625	1119	566	1060	551	1045	WLDIM160060...



☒ výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická
s možností montáže topné
tyče skrz ventil, Chrom

WRZTCG4-CR: 147 EUR

WRZTCG5-CR: 147 EUR

Stránka: 329



Sada krycí dvojité, Chrom
TGPCR001: 27 EUR

Stránka: 357



Háček bodový YO!
WRWYOY001*: 4 EUR

Stránka: 306



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
786	400	296	161	300	207	106	200	209	384	WGDOM078040...
786	500	369	199	400	258	132	300	216	414	WGDOM078050...
786	600	435	235	400	305	155	300	229	444	WGDOM078060...
1116	400	413	222	400	289	147	300	236	489	WGDOM111040...
1116	500	513	274	600	359	183	400	252	535	WGDOM111050...
1116	600	620	331	600	434	221	400	268	580	WGDOM111060...
1479	400	533	284	600	373	190	400	275	566	WGDOM147040...
1479	500	663	346	600	464	237	400	300	626	WGDOM147050...
1479	600	800	425	800	560	286	600	328	701	WGDOM147060...

Domi E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1

E8



A ⇕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
		Barva	Chrom	Barva RAL a speciální barvy	Chrom	Barva RAL a speciální barvy	Chrom	Barva RAL a speciální barvy	Chrom	Barva RAL a speciální barvy	Chrom	Barva RAL a speciální barvy	Chrom	
786	400	300	200	302	478	310	486	329	505	270	446	256	432	WLDOM078040...
786	500	400	300	311	509	318	516	338	536	279	477	264	462	WLDOM078050...
786	600	400	300	323	538	331	546	350	566	291	507	277	492	WLDOM078060...
1116	400	400	300	331	584	338	591	358	611	299	552	284	537	WLDOM111040...
1116	500	600	400	347	629	354	637	374	657	315	597	300	583	WLDOM111050...
1116	600	600	400	363	675	370	682	390	702	331	643	316	628	WLDOM111060...
1479	400	600	400	370	659	377	666	397	686	338	627	323	612	WLDOM147040...
1479	500	600	400	395	720	402	728	422	748	363	688	348	674	WLDOM147050...
1479	600	800	600	422	795	429	803	449	823	390	763	375	749	WLDOM147060...



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘÍPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická, Chrom

WRZTCG1-CR: 143 EUR

WRZTCG2-CR: 143 EUR

Stránka: 330



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27 EUR

Stránka: 357



Police EASY - Masivní dřevo

WRPEAS020 KBUK: 43 EUR

WRPEAS020 KDAB: 45 EUR


WRPEAS020 KTEK: 76 EUR

Stránka: 299



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy (Cena bez DPH [EUR])	Chrom (Cena bez DPH [EUR])	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
640	200	124	68	120	87	44	120	252	342	WGEAS064020...
960	200	187	102	200	131	67	120	280	422	WGEAS096020...
1280	200	251	136	300	176	90	200	322	502	WGEAS128020...
1600	200	314	170	300	220	112	200	365	577	WGEAS160020...
1920	200	378	204	400	–	–	–	407	–	WGEAS192020...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16SX (RAL 9016 Matt)** a **K9M5SX (RAL 9005 Matt)**



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
640	200	120	120	345	436	353	444	372	463	313	404	299	390	WLEAS064020...
960	200	200	120	375	516	382	524	402	543	343	484	328	470	WLEAS096020...
1280	200	300	200	417	595	424	602	444	622	385	563	370	548	WLEAS128020...
1600	200	300	200	460	671	467	679	487	698	428	639	413	625	WLEAS160020...
1920	200	400	–	502	–	509	–	529	–	470	–	455	–	WLEAS192020...

Easy DW (dělicí stěna kolmá)



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ O1:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí, chrom



WRZT5G7-CR: 151 EUR

Stránka: 306



Sada krycí integrovaná, Chrom

TGPCR002: 38 EUR

Stránka: 358



Police EASY - masivní dřevo

WRPEAS020 KBUK: 43 EUR

WRPEAS020 KDAB: 45 EUR

WRPEAS020 KTEK: 76 EUR

Stránka: 299



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A↕ [mm]	B↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1660	200	314	170	300	451	WGAEW166020...
1980	200	378	204	400	494	WGAEW198020...

Easy DW E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
1660	200	300	546	553	573	514	499	WLEAW166020...
1980	200	400	589	596	616	557	542	WLEAW198020...

Easy One



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



SADA OBSAHUJE:

Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE: Stránka 287.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubici UNICO ALL IN ONE



TGETUNICP: 143EUR



TGETUNICL: 143EUR

Stránka: 318



Police EASY - Masivní dřevo

WRPEAS020 KBUK: 43 EUR

WRPEAS020 KDAB: 45 EUR

WRPEAS020 KTEK: 76 EUR

Stránka: 299



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]				
960	200	187	102	200	131	67	120	377	519	WZEAN096020...
1280	200	251	136	300	176	90	200	419	597	WZEAN128020...
1600	200	314	170	300	220	112	200	462	674	WZEAN160020...
1920	200	378	204	400	—	—	—	504	—	WZEAN192020...

Easy One E



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
		Barva	Chrom			
960	200	200	120	396	537	WWEAN096020...
1280	200	300	200	438	616	WWEAN128020...
1600	200	300	200	481	692	WWEAN160020...
1920	200	400	—	522	—	WWEAN192020...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická, Chrom

WRZTCG1-CR: 143EUR

WRZTCG2-CR: 143EUR

Stránka: 330



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27EUR

Stránka: 357



Háček bodový YO!

WRWYOY001*: 4EUR

Stránka: 306



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
660	400	241	128	300	169	90	200	200	369	WGFIN066040...
660	430	255	136	300	179	95	200	203	377	WGFIN066043...
660	480	280	149	300	196	104	200	205	390	WGFIN066048...
660	500	289	154	300	202	108	200	206	395	WGFIN066050...
660	530	304	162	300	212	113	200	210	403	WGFIN066053...
660	580	327	175	300	229	123	200	214	420	WGFIN066058...
660	600	336	180	400	235	126	200	215	424	WGFIN066060...
660	630	350	188	400	245	132	300	218	433	WGFIN066063...
660	680	373	200	400	261	140	300	220	446	WGFIN066068...
900	400	322	172	300	225	120	200	215	420	WGFIN090040...
900	430	342	182	400	240	127	300	218	430	WGFIN090043...
900	480	375	200	400	262	140	300	222	449	WGFIN090048...
900	500	388	206	400	272	144	300	225	455	WGFIN090050...
900	530	407	217	400	285	152	300	227	465	WGFIN090053...
900	580	438	234	400	307	164	300	231	495	WGFIN090058...
900	600	451	241	400	316	169	300	234	499	WGFIN090060...
900	630	469	251	400	329	176	300	237	513	WGFIN090063...
900	680	500	267	600	350	187	400	242	529	WGFIN090068...
1140	400	405	216	400	284	151	300	234	497	WGFIN114040...
1140	430	430	228	400	301	160	300	236	508	WGFIN114043...
1140	480	471	250	400	329	175	300	241	527	WGFIN114048...
1140	500	487	259	600	341	181	400	242	535	WGFIN114050...
1140	530	511	272	600	358	190	400	246	550	WGFIN114053...

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
1140	580	550	293	600	385	205	400	253	578	WGFIN114058...
1140	600	566	301	600	396	211	400	254	585	WGFIN114060...
1140	630	589	314	600	413	220	400	261	601	WGFIN114063...
1140	680	628	335	600	440	235	400	266	621	WGFIN114068...
1380	400	488	260	600	342	182	400	250	551	WGFIN138040...
1380	430	518	275	600	363	193	400	252	564	WGFIN138043...
1380	480	568	301	600	397	211	400	259	590	WGFIN138048...
1380	500	587	311	600	411	218	400	262	601	WGFIN138050...
1380	530	616	327	600	431	229	400	268	617	WGFIN138053...
1380	580	664	352	600	465	246	400	274	657	WGFIN138058...
1380	600	683	363	800	478	254	400	277	665	WGFIN138060...
1380	630	711	378	800	498	265	600	281	682	WGFIN138063...
1380	680	757	402	800	530	281	600	288	708	WGFIN138068...
1620	400	573	304	600	401	213	400	267	611	WGFIN162040...
1620	430	608	322	600	426	225	400	270	628	WGFIN162043...
1620	480	666	353	600	466	247	400	279	658	WGFIN162048...
1620	500	689	365	800	482	256	600	281	670	WGFIN162050...
1620	530	723	383	800	506	268	600	284	686	WGFIN162053...
1620	580	779	413	800	545	289	600	291	732	WGFIN162058...
1620	600	801	424	800	561	297	600	295	744	WGFIN162060...
1620	630	834	442	800	584	309	600	301	762	WGFIN162063...
1620	680	889	471	1000	622	330	600	309	792	WGFIN162068...
1860	400	660	350	600	–	–	–	280	–	WGFIN186040...
1860	430	700	370	800	–	–	–	285	–	WGFIN186043...
1860	480	767	405	800	–	–	–	294	–	WGFIN186048...
1860	500	793	419	800	–	–	–	297	–	WGFIN186050...
1860	530	832	440	800	–	–	–	302	–	WGFIN186053...
1860	580	897	474	1000	–	–	–	312	–	WGFIN186058...
1860	600	922	487	1000	–	–	–	316	–	WGFIN186060...
1860	630	960	507	1000	–	–	–	321	–	WGFIN186063...
1860	680	1023	541	1000	–	–	–	329	–	WGFIN186068...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16SX/KJ16ZS (RAL 9016 Matt)**, **KBRASX/KBRAZS (Brass)**
a **K9M5SX/K9M5ZS (RAL 9005 Matt)**

Fiona E




Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOABLU: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
660	400	300	120	295	463	302	471	322	491	263	432	248	417	WLFIN066040...
660	430	300	200	297	472	305	479	325	499	266	440	251	425	WLFIN066043...
660	480	300	200	300	484	307	492	327	511	268	452	253	438	WLFIN066048...
660	500	300	200	301	489	309	497	328	516	269	457	254	443	WLFIN066050...
660	530	300	200	305	498	312	505	332	525	273	466	258	451	WLFIN066053...
660	580	300	200	309	515	316	522	336	542	277	483	262	468	WLFIN066058...
660	600	400	200	310	519	317	526	337	546	278	487	263	472	WLFIN066060...
660	630	400	300	312	527	320	535	339	554	280	495	266	481	WLFIN066063...
660	680	400	300	315	541	322	548	342	568	283	509	268	494	WLFIN066068...
900	400	300	200	310	515	317	522	337	542	278	483	263	468	WLFIN090040...
900	430	400	300	312	525	320	532	339	552	280	493	266	478	WLFIN090043...
900	480	400	300	317	543	325	551	344	570	285	511	270	497	WLFIN090048...
900	500	400	300	320	550	327	557	347	577	288	518	273	503	WLFIN090050...
900	530	400	300	322	559	329	567	349	586	290	527	275	513	WLFIN090053...
900	580	400	300	326	590	333	597	353	617	294	558	279	543	WLFIN090058...
900	600	400	300	327	594	334	601	354	621	295	562	280	547	WLFIN090060...
900	630	400	300	332	606	339	613	359	633	300	574	285	559	WLFIN090063...
900	680	600	400	336	623	343	631	363	650	304	591	289	577	WLFIN090068...
1140	400	400	300	328	591	336	599	355	618	296	559	281	545	WLFIN114040...
1140	430	400	300	331	602	338	610	358	629	299	570	284	556	WLFIN114043...
1140	480	400	300	336	622	343	629	363	649	304	590	289	575	WLFIN114048...
1140	500	600	400	337	629	344	637	364	657	305	597	290	583	WLFIN114050...
1140	530	600	400	341	643	348	650	368	670	309	611	294	596	WLFIN114053...
1140	580	600	400	348	673	355	680	375	700	316	641	301	626	WLFIN114058...
1140	600	600	400	349	680	356	687	376	707	317	648	302	633	WLFIN114060...
1140	630	600	400	355	696	363	703	382	723	323	664	309	649	WLFIN114063...
1140	680	600	400	360	716	368	723	387	743	328	684	313	669	WLFIN114068...
1380	400	600	400	344	644	352	652	371	671	312	612	297	597	WLFIN138040...
1380	430	600	400	347	659	354	666	374	686	315	627	300	612	WLFIN138043...
1380	480	600	400	354	685	361	692	381	712	322	653	307	638	WLFIN138048...

Fiona E

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
1380	500	600	400	356	696	364	703	384	723	325	664	310	649	WLFIN138050...
1380	530	600	400	363	712	370	719	390	739	331	680	316	665	WLFIN138053...
1380	580	600	400	369	751	376	759	396	778	337	719	322	704	WLFIN138058...
1380	600	800	400	371	760	379	767	398	787	339	728	325	713	WLFIN138060...
1380	630	800	600	376	777	384	784	403	804	344	745	329	730	WLFIN138063...
1380	680	800	600	382	803	390	810	409	830	350	771	336	756	WLFIN138068...
1620	400	600	400	360	706	368	713	387	733	328	674	313	659	WLFIN162040...
1620	430	600	400	365	723	372	730	392	750	333	691	318	676	WLFIN162043...
1620	480	600	400	374	752	381	760	401	779	342	720	327	706	WLFIN162048...
1620	500	800	600	376	765	384	772	403	792	344	733	329	718	WLFIN162050...
1620	530	800	600	379	781	386	788	406	808	347	749	332	734	WLFIN162053...
1620	580	800	600	386	826	393	834	413	853	354	794	339	779	WLFIN162058...
1620	600	800	600	390	839	397	846	417	866	358	807	343	792	WLFIN162060...
1620	630	800	600	396	857	403	864	423	884	364	825	349	810	WLFIN162063...
1620	680	1000	600	403	886	411	894	430	914	371	854	356	840	WLFIN162068...
1860	400	600	–	374	–	381	–	401	–	342	–	327	–	WLFIN186040...
1860	430	800	–	380	–	387	–	407	–	348	–	333	–	WLFIN186043...
1860	480	800	–	388	–	396	–	416	–	356	–	342	–	WLFIN186048...
1860	500	800	–	392	–	400	–	419	–	360	–	345	–	WLFIN186050...
1860	530	800	–	397	–	404	–	424	–	365	–	350	–	WLFIN186053...
1860	580	1000	–	407	–	414	–	434	–	375	–	360	–	WLFIN186058...
1860	600	1000	–	409	–	417	–	436	–	377	–	363	–	WLFIN186060...
1860	630	1000	–	416	–	423	–	443	–	384	–	369	–	WLFIN186063...
1860	680	1000	–	424	–	432	–	451	–	392	–	377	–	WLFIN186068...

Fiona One



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



SADA OBSAHUJE:

Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE: Stránka 287.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí
UNICO ALL IN ONE



TGETUNICP: 143EUR



TGETUNICL: 143EUR

Stránka: 318



Regulátor TTIR1

TGRTBI001: 104EUR

Stránka: 294



Háček bodový YO!

WRWYOY001*: 4EUR

Stránka: 306



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabely:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
900	400	305	162	400	214	113	200	312	518	WZFIE090040...
900	430	342	182	400	240	127	300	315	527	WZFIE090043...
900	480	375	200	400	262	140	300	320	546	WZFIE090048...
900	500	382	203	400	267	142	300	322	552	WZFIE090050...
900	530	407	217	400	285	152	300	325	562	WZFIE090053...
900	580	438	234	400	307	164	300	328	593	WZFIE090058...
900	600	458	244	400	321	171	300	329	596	WZFIE090060...
900	630	469	251	400	329	176	300	334	609	WZFIE090063...
900	680	500	267	400	350	187	300	338	626	WZFIE090068...
1140	400	385	204	400	270	143	300	331	594	WZFIE114040...
1140	430	430	228	400	301	160	300	333	605	WZFIE114043...
1140	480	471	250	400	329	175	300	338	625	WZFIE114048...
1140	500	481	256	400	337	179	400	339	632	WZFIE114050...
1140	530	511	272	600	358	190	400	343	645	WZFIE114053...
1140	580	550	293	600	385	205	400	350	675	WZFIE114058...
1140	600	577	307	600	404	215	400	352	682	WZFIE114060...

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
1140	630	589	314	600	413	220	400	358	698	WZFIE114063...
1140	680	628	335	600	440	235	400	363	718	WZFIE114068...
1380	400	464	246	600	325	172	400	347	647	WZFIE138040...
1380	430	518	275	600	363	193	400	349	661	WZFIE138043...
1380	480	568	301	600	397	211	400	356	687	WZFIE138048...
1380	500	580	308	600	406	216	400	359	698	WZFIE138050...
1380	530	616	327	600	431	229	400	365	714	WZFIE138053...
1380	580	664	352	600	465	246	400	371	754	WZFIE138058...
1380	600	696	370	600	487	259	400	374	762	WZFIE138060...
1380	630	711	378	800	498	265	600	379	779	WZFIE138063...
1380	680	757	402	800	530	281	600	385	805	WZFIE138068...
1620	400	543	287	600	380	201	400	363	708	WZFIE162040...
1620	430	608	322	600	426	225	400	368	725	WZFIE162043...
1620	480	666	353	600	466	247	400	376	755	WZFIE162048...
1620	500	679	359	800	475	251	600	379	767	WZFIE162050...
1620	530	723	383	800	506	268	600	381	783	WZFIE162053...
1620	580	779	413	800	545	289	600	388	829	WZFIE162058...
1620	600	815	432	800	571	302	600	392	841	WZFIE162060...
1620	630	834	442	800	584	309	600	398	859	WZFIE162063...
1620	680	889	471	1000	622	330	600	406	889	WZFIE162068...
1860	400	623	329	800	–	–	–	376	–	WZFIE186040...
1860	430	700	370	800	–	–	–	382	–	WZFIE186043...
1860	480	767	405	800	–	–	–	391	–	WZFIE186048...
1860	500	778	411	800	–	–	–	395	–	WZFIE186050...
1860	530	832	440	800	–	–	–	400	–	WZFIE186053...
1860	580	897	474	1000	–	–	–	409	–	WZFIE186058...
1860	600	934	493	1000	–	–	–	412	–	WZFIE186060...
1860	630	960	507	1000	–	–	–	418	–	WZFIE186063...
1860	680	1023	541	1000	–	–	–	427	–	WZFIE186068...

Fiona One E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
		Barva	Chrom			
900	400	400	200	331	536	WWFIE090040...
900	430	400	300	333	546	WWFIE090043...
900	480	400	300	338	564	WWFIE090048...
900	500	400	300	341	570	WWFIE090050...
900	530	400	300	343	580	WWFIE090053...
900	580	400	300	347	611	WWFIE090058...
900	600	400	300	348	615	WWFIE090060...
900	630	400	300	353	627	WWFIE090063...
900	680	400	300	356	644	WWFIE090068...
1140	400	400	300	349	612	WWFIE114040...
1140	430	400	300	352	623	WWFIE114043...
1140	480	400	300	356	643	WWFIE114048...
1140	500	400	400	358	650	WWFIE114050...
1140	530	600	400	361	664	WWFIE114053...
1140	580	600	400	369	693	WWFIE114058...
1140	600	600	400	370	701	WWFIE114060...
1140	630	600	400	376	717	WWFIE114063...
1140	680	600	400	381	736	WWFIE114068...
1380	400	600	400	365	665	WWFIE138040...
1380	430	600	400	368	680	WWFIE138043...
1380	480	600	400	375	706	WWFIE138048...
1380	500	600	400	377	717	WWFIE138050...
1380	530	600	400	384	733	WWFIE138053...
1380	580	600	400	390	772	WWFIE138058...
1380	600	600	400	392	781	WWFIE138060...
1380	630	800	600	397	798	WWFIE138063...
1380	680	800	600	403	824	WWFIE138068...

Fiona One E

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
		Barva	Chrom			
1620	400	600	400	381	727	WWFIE162040...
1620	430	600	400	386	744	WWFIE162043...
1620	480	600	400	395	773	WWFIE162048...
1620	500	800	600	397	786	WWFIE162050...
1620	530	800	600	400	802	WWFIE162053...
1620	580	800	600	407	847	WWFIE162058...
1620	600	800	600	411	859	WWFIE162060...
1620	630	800	600	417	878	WWFIE162063...
1620	680	1000	600	424	907	WWFIE162068...
1860	400	800	–	395	–	WWFIE186040...
1860	430	800	–	401	–	WWFIE186043...
1860	480	800	–	409	–	WWFIE186048...
1860	500	800	–	413	–	WWFIE186050...
1860	530	800	–	418	–	WWFIE186053...
1860	580	1000	–	428	–	WWFIE186058...
1860	600	1000	–	430	–	WWFIE186060...
1860	630	1000	–	436	–	WWFIE186063...
1860	680	1000	–	445	–	WWFIE186068...

Forte V10



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX:



Integrovaná sada termostatická TWINS ALL IN

ONE



TGETWINP: 141 EUR



TGETWINL: 141 EUR

Stránka: 317


RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:

Výška [mm] 550÷600:



Výška [mm] 1000÷1800:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy* Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
550	440	281	147	288	WG10F055044...
550	588	374	195	335	WG10F055058...
550	810	515	269	403	WG10F055081...
550	1032	655	342	472	WG10F055103...
550	1254	796	416	541	WG10F055125...
600	440	304	159	299	WG10F060044...
600	588	406	212	348	WG10F060058...
600	810	558	292	422	WG10F060081...
600	1032	710	371	496	WG10F060103...
600	1254	862	451	570	WG10F060125...
1000	514	564	295	395	WG10F100051...
1000	588	645	338	431	WG10F100058...
1200	514	660	345	440	WG10F120051...
1200	588	754	394	482	WG10F120058...
1400	514	750	391	485	WG10F140051...
1400	588	857	447	533	WG10F140058...
1800	292	522	277	390	WG10F180029...
1800	366	652	345	452	WG10F180036...
1800	440	782	414	513	WG10F180044...
1800	514	913	484	574	WG10F180051...
1800	588	1043	553	636	WG10F180058...

*V barvách PREMIUM zatím nelakujeme.

Forte V20



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX:



Integrovaná sada termostatická TWINS ALL IN

ONE



TGETTWINP: 141 EUR




TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317

RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:

Výška [mm] 550÷600:



Výška [mm] 1600÷1800:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy* Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
550	440	429	219	358	WG20F055044...
550	588	571	292	429	WG20F055058...
550	810	786	402	534	WG20F055081...
550	1032	1000	511	640	WG20F055103...
550	1254	1214	621	747	WG20F055125...
600	440	464	237	375	WG20F060044...
600	588	619	316	451	WG20F060058...
600	810	851	435	566	WG20F060081...
600	1032	1083	553	680	WG20F060103...
600	1254	1315	672	794	WG20F060125...
1600	292	739	370	526	WG20F160029...
1600	366	924	463	621	WG20F160036...
1600	440	1108	555	716	WG20F160044...
1600	514	1293	648	811	WG20F160051...
1600	588	1478	741	906	WG20F160058...
1800	292	814	407	572	WG20F180029...
1800	366	1017	508	678	WG20F180036...
1800	440	1221	610	784	WG20F180044...
1800	514	1424	712	891	WG20F180051...
1800	588	1628	814	997	WG20F180058...

*V barvách PREMIUM zatím nelakujeme.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX:



Integrovaná sada termostatická TWINS ALL IN

ONE

 TGETTWINP: 141 EUR

 TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317




RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:

Výška [mm] 510:



Výška [mm] 630÷1830:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
510	500	217	123	200	273	WGGRD051050...
630	500	262	145	300	294	WGGRD063050...
750	500	306	167	300	314	WGGRD075050...
870	500	351	189	400	333	WGGRD087050...
990	500	396	211	400	354	WGGRD099050...
1110	500	440	234	400	374	WGGRD111050...
1350	500	529	271	600	413	WGGRD135050...
1590	500	618	308	600	452	WGGRD159050...
1830	500	707	342	800	491	WGGRD183050...

Grid E



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
510	500	200	367	375	395	336	321	WLGRD051050...
630	500	300	388	396	416	357	342	WLGRD063050...
750	500	300	408	416	436	377	362	WLGRD075050...
870	500	400	427	435	455	396	381	WLGRD087050...
990	500	400	448	456	476	417	402	WLGRD099050...
1110	500	400	468	476	496	437	422	WLGRD111050...
1350	500	600	507	515	535	476	461	WLGRD135050...
1590	500	600	546	554	574	515	500	WLGRD159050...
1830	500	800	585	593	613	554	539	WLGRD183050...



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX:



Integrovaná sada termostatická

TWINS ALL IN ONE



TGETTWINP: 141 EUR



TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:

Výška [mm] 422÷502:



Výška [mm] 821÷1700:



A ⇅ [mm]	B ⇅ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
422	711	190	102	443	WGH2X042071...
502	1126	317	169	582	WGH2X050112...
821	486	248	131	504	WGH2X082048...
1220	486	346	180	609	WGH2X122048...
1700	573	500	258	772	WGH2X170057...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil, Chrom

  WRZTCG4-CR: 147 EUR

  WRZTCG5-CR: 147 EUR

Stránka: 329



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27 EUR


Stránka: 357



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:

Výška [mm] 465 ÷ 1545:



Výška [mm] 735 ÷ 1545



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
465	350	284	153	300	321	WGQIN046035...
735	350	415	223	400	352	WGQIN073035...
1005	350	546	293	600	366	WGQIN100035...
1275	350	677	363	800	397	WGQIN127035...
1545	350	808	433	800	441	WGQIN154035...

Incorner E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
465	350	300	416	423	443	384	369	WLQIN046035...
735	350	400	446	454	473	414	400	WLQIN073035...
1005	350	600	461	468	488	429	414	WLQIN100035...
1275	350	800	492	499	519	460	445	WLQIN127035...
1545	350	800	536	543	563	504	489	WLQIN154035...



Barva je
zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX:



Integrovaná sada termostatická
TWINS ALL IN ONE

TGETTWINP: 141 EUR

TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Háček bodový ZIP V 20, Chrom


WRWZIP011 KCRO: 44 EUR

Stránka: 307



RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev		Galvanický povrch Chrom		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]			
1700	410	660	346	242	452	516	891	WGINB170041...
1700	530	858	450	315	480	546	1 066	WGINB170053...
1700	650	1056	554	387	521	591	1 228	WGINB170065...
1900	410	756	388	–	–	546	–	WGINB190041...
1900	530	982	506	–	–	577	–	WGINB190053...
1900	650	1209	612	–	–	621	–	WGINB190065...

Intra M



Barva je
zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX, YL, YP:



Integrovaná sada termostatická
TWINS ALL IN ONE

 TGETTWINP: 141 EUR

 TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Háček bodový ZIP V 20, Chrom

WRWZIP011 KCRO: 44 EUR

Stránka: 307



RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev		Galvanický povrch Chrom		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]			
1700	440	528	277	370	192	606	891	WGINT170044...
1700	540	660	346	462	240	636	1 017	WGINT170054...
1700	640	925	485	647	337	681	1 250	WGINT170064...
1900	440	600	308	–	–	636	–	WGINT190044...
1900	540	762	392	–	–	665	–	WGINT190054...
1900	640	995	503	–	–	711	–	WGINT190064...

Iron D





 Barva je zahrnuta v ceně ☒ výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX:



Sada komplexní integrovaný ventil s T- kusem s možností připojení topné tyče skrze ventil, Chrom

 WRZT5G14-CR: 188 EUR

 WRZT5G15-CR: 188 EUR

Stránka: 299



Sada krycí integrovaná, Chrom

TGPCR002: 38 EUR

Stránka: 358



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



RADIÁTOR SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

ČÁST 1 – RADIÁTOR

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
730	400	453	240	400	445	WGIRD073040...
730	500	552	292	600	479	WGIRD073050...
730	600	649	344	600	506	WGIRD073060...
925	400	565	299	600	529	WGIRD092040...
925	500	689	364	800	573	WGIRD092050...
925	600	809	428	800	609	WGIRD092060...
1120	400	676	358	800	611	WGIRD112040...
1120	500	824	435	800	666	WGIRD112050...
1120	600	969	511	1000	711	WGIRD112060...
1315	400	788	417	800	687	WGIRD131040...
1315	500	960	506	1000	754	WGIRD131050...
1315	600	1128	593	1200	808	WGIRD131060...
1510	400	899	474	1000	768	WGIRD151040...
1510	500	1095	577	1000	845	WGIRD151050...
1510	600	1287	677	1200	907	WGIRD151060...
1705	400	1011	531	1000	848	WGIRD170040...
1705	500	1231	648	1200	937	WGIRD170050...
1705	600	1447	762	1500	989	WGIRD170060...

ČÁST 2 – SLOUP (KRYTÍ STOUPAČKOVÝCH PROFILŮ)

A ⇕ [mm]	B ⇔ [mm]	Sloup (krytí stoupačkových profilů)	
		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
730	400	78	WRCIRX073...
730	500	78	WRCIRX073...
730	600	78	WRCIRX073...
925	400	85	WRCIRX092...
925	500	85	WRCIRX092...
925	600	85	WRCIRX092...
1120	400	93	WRCIRX112...
1120	500	93	WRCIRX112...
1120	600	93	WRCIRX112...
1315	400	100	WRCIRX131...
1315	500	100	WRCIRX131...
1315	600	100	WRCIRX131...
1510	400	107	WRCIRX151...
1510	500	107	WRCIRX151...
1510	600	107	WRCIRX151...
1705	400	114	WRCIRX170...
1705	500	114	WRCIRX170...
1705	600	114	WRCIRX170...

Cena se počítá jako pro Ventily a příslušenství. Můžete také objednat ze Stránky 311

Iron D E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1

E8



RADIÁTOR SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

ČÁST 1 – RADIÁTOR

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
925	400	600	623	630	650	590	575	WLIRD092040...
925	500	800	667	674	694	635	620	WLIRD092050...
925	600	800	703	710	730	671	656	WLIRD092060...
1120	400	800	705	712	732	673	658	WLIRD112040...
1120	500	800	760	767	787	728	713	WLIRD112050...
1120	600	1000	805	812	832	773	758	WLIRD112060...
1315	400	800	781	788	808	749	734	WLIRD131040...
1315	500	1000	848	855	874	815	800	WLIRD131050...
1315	600	1200	902	909	–	869	–	WLIRD131060...
1510	400	1000	862	869	889	829	814	WLIRD151040...
1510	500	1000	939	946	966	906	891	WLIRD151050...
1510	600	1200	1001	1008	–	969	–	WLIRD151060...
1705	400	1000	942	949	969	910	894	WLIRD170040...
1705	500	1200	1031	1038	–	998	–	WLIRD170050...
1705	600	1500	–	–	–	1050	–	WLIRD170060...

ČÁST 2 – SLOUP (KRYTÍ STOUPAČKOVÝCH PROFILŮ)

A ⇕ [mm]	B ⇔ [mm]	Sloup (krytí stoupačkových profilů)	
		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
925	400	85	WRCIRX092...
925	500	85	WRCIRX092...
925	600	85	WRCIRX092...
1120	400	93	WRCIRX112...
1120	500	93	WRCIRX112...
1120	600	93	WRCIRX112...
1315	400	100	WRCIRX131...
1315	500	100	WRCIRX131...
1315	600	100	WRCIRX131...
1510	400	107	WRCIRX151...
1510	500	107	WRCIRX151...
1510	600	107	WRCIRX151...
1705	400	114	WRCIRX170...
1705	500	114	WRCIRX170...
1705	600	114	WRCIRX170...

Cena se počítá jako pro Ventily a příslušenství. Můžete také objednat ze Stránky 311

Iron S




 Barva je zahrnuta v ceně
  výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ GD:



Sada komplexní integrovaný ventil s T- kusem s možností připojení topné tyče skrze ventil, Chrom

 WRZT5G14-CR: 188 EUR

 WRZT5G15-CR: 188 EUR

Stránka: 331



Sada krycí integrovaná, Chrom

TGPCR002: 38 EUR

Stránka: 358



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



RADIÁTOR SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

ČÁST 1 – RADIÁTOR

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
730	400	461	246	400	449	WGIRS073040...
730	500	567	302	600	477	WGIRS073050...
730	600	672	357	600	504	WGIRS073060...
925	400	578	307	600	532	WGIRS092040...
925	500	712	378	800	570	WGIRS092050...
925	600	843	446	800	606	WGIRS092060...
1120	400	695	368	800	615	WGIRS112040...
1120	500	855	452	800	662	WGIRS112050...
1120	600	1012	535	1000	707	WGIRS112060...
1315	400	810	427	800	696	WGIRS131040...
1315	500	996	525	1000	752	WGIRS131050...
1315	600	1180	622	1200	806	WGIRS131060...
1510	400	924	486	1000	782	WGIRS151040...
1510	500	1137	598	1000	843	WGIRS151050...
1510	600	1347	709	1200	905	WGIRS151060...
1705	400	1037	545	1000	859	WGIRS170040...
1705	500	1276	670	1200	934	WGIRS170050...
1705	600	1511	794	1500	1 005	WGIRS170060...

ČÁST 2 – SLOUP (KRYTÍ STOUPAČKOVÝCH PROFILŮ)

A ⇕ [mm]	B ⇔ [mm]	Sloup (krytí stoupačkových profilů)	
		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
730	400	78	WRCIRX073...
730	500	78	WRCIRX073...
730	600	78	WRCIRX073...
925	400	85	WRCIRX092...
925	500	85	WRCIRX092...
925	600	85	WRCIRX092...
1120	400	93	WRCIRX112...
1120	500	93	WRCIRX112...
1120	600	93	WRCIRX112...
1315	400	100	WRCIRX131...
1315	500	100	WRCIRX131...
1315	600	100	WRCIRX131...
1510	400	107	WRCIRX151...
1510	500	107	WRCIRX151...
1510	600	107	WRCIRX151...
1705	400	114	WRCIRX170...
1705	500	114	WRCIRX170...
1705	600	114	WRCIRX170...

Cena se počítá jako pro Ventily a příslušenství. Můžete také objednat ze Stránky 311

Iron S E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



RADIÁTOR SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

ČÁST 1 – RADIÁTOR

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
925	400	600	626	633	652	593	578	WLIRS092040...
925	500	800	664	671	691	632	617	WLIRS092050...
925	600	800	700	707	727	667	652	WLIRS092060...
1120	400	800	709	716	736	677	662	WLIRS112040...
1120	500	800	756	763	783	724	709	WLIRS112050...
1120	600	1000	801	808	828	769	754	WLIRS112060...
1315	400	800	790	797	816	757	742	WLIRS131040...
1315	500	1000	846	853	873	814	799	WLIRS131050...
1315	600	1200	900	907	—	867	—	WLIRS131060...
1510	400	1000	876	882	902	843	828	WLIRS151040...
1510	500	1200	937	944	—	905	—	WLIRS151050...
1510	600	1500	—	—	—	967	—	WLIRS151060...
1705	400	1000	953	960	979	920	905	WLIRS170040...
1705	500	1200	1028	1035	—	996	—	WLIRS170050...
1705	600	1500	—	—	—	1066	—	WLIRS170060...

ČÁST 2 – SLOUP (KRYTÍ STOUPAČKOVÝCH PROFILŮ)

A ⇕ [mm]	B ⇔ [mm]	Sloup (krytí stoupačkových profilů)	
		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
925	400	85	WRCIRX092...
925	500	85	WRCIRX092...
925	600	85	WRCIRX092...
1120	400	93	WRCIRX112...
1120	500	93	WRCIRX112...
1120	600	93	WRCIRX112...
1315	400	100	WRCIRX131...
1315	500	100	WRCIRX131...
1315	600	100	WRCIRX131...
1510	400	107	WRCIRX151...
1510	500	107	WRCIRX151...
1510	600	107	WRCIRX151...
1705	400	114	WRCIRX170...
1705	500	114	WRCIRX170...
1705	600	114	WRCIRX170...

Cena se počítá jako pro Ventily a příslušenství. Můžete také objednat ze Stránky 311



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická s možností montáže
topné tyče skrz ventil, Chrom

WRZTCG4-CR: 147 EUR

WRZTCG5-CR: 147 EUR

Stránka: 309



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27 EUR

Stránka: 357



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
555	480	324	176	300	353	WGKIO055048...
870	480	476	255	400	385	WGKIO087048...
1185	480	628	336	600	433	WGKIO118048...
1500	480	780	415	800	481	WGKIO150048...
1815	480	932	496	1000	529	WGKIO181048...

Kioto E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
555	480	300	447	455	475	416	401	WLKIO055048...
870	480	400	479	487	507	447	433	WLKIO087048...
1185	480	600	527	535	554	495	481	WLKIO118048...
1500	480	800	575	583	602	543	529	WLKIO150048...
1815	480	1000	623	631	650	591	577	WLKIO181048...

Kioto One



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



TŘÍDA I



SADA OBSAHUJE:

Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE: Stránka 287.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubici UNICO ALL IN ONE



TGETUNICP: 143EUR



TGETUNICL: 143EUR

Stránka: 318



Regulátor TTIR1

TGRTBI001: 104EUR

Stránka: 294



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Výběr druh kabelu:

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
870	480	476	255	400	482	WZKIN087048...
1185	480	628	336	600	530	WZKIN118048...
1500	480	780	415	800	578	WZKIN150048...
1815	480	932	496	1000	626	WZKIN181048...

Kioto One E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně



TRÍDA I



45-60°C/2



P-W-U



120-1000W



IR



IPx5



2h/1



IR

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:

E1

E8

Vyber druh kabelu:

U

W

P



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
870	480	400	500	WWKIN087048...
1185	480	600	548	WWKIN118048...
1500	480	800	596	WWKIN150048...
1815	480	1000	644	WWKIN181048...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ Z1 i Z8:



Integrovaná sada termostatická TWINS ALL IN ONE

 TGETWINP: 141 EUR

 TGETWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Háček bodový YO!

VRWYOY001*: 4 EUR

Stránka: 306



Topná tyč MOA, Chrom

WEMOA*: 115 EUR

Stránka: 287



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
660	400	243	131	300	170	92	200	209	396	WGLEN066040...
660	436	262	141	300	183	99	200	213	407	WGLEN066043...
660	486	287	154	300	201	108	200	216	419	WGLEN066048...
660	500	294	158	300	206	111	200	218	423	WGLEN066050...
660	536	312	168	300	218	118	200	221	434	WGLEN066053...
660	586	337	181	400	236	127	200	225	451	WGLEN066058...
660	600	343	185	400	240	130	200	226	455	WGLEN066060...
660	636	361	194	400	253	136	300	229	465	WGLEN066063...
660	686	385	207	400	270	145	300	232	478	WGLEN066068...
900	400	326	175	300	228	123	200	227	454	WGLEN090040...
900	436	351	189	400	246	132	300	230	466	WGLEN090043...
900	486	385	207	400	270	145	300	235	483	WGLEN090048...
900	500	394	212	400	276	148	300	236	491	WGLEN090050...
900	536	418	225	400	293	158	300	240	503	WGLEN090053...
900	586	451	242	400	316	169	300	245	534	WGLEN090058...
900	600	460	247	400	322	173	300	246	538	WGLEN090060...
900	636	484	260	600	339	182	400	251	553	WGLEN090063...
900	686	516	277	600	361	194	400	256	569	WGLEN090068...
1140	400	409	219	400	286	153	300	247	535	WGLEN114040...
1140	436	440	236	400	308	165	300	250	551	WGLEN114043...
1140	486	483	259	600	338	181	400	254	573	WGLEN114048...
1140	500	495	265	600	347	186	400	257	579	WGLEN114050...

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
1140	536	525	281	600	368	197	400	261	595	WGLEN114053...
1140	586	566	303	600	396	212	400	268	625	WGLEN114058...
1140	600	578	310	600	405	217	400	269	631	WGLEN114060...
1140	636	607	325	600	425	228	400	275	649	WGLEN114063...
1140	686	648	347	600	454	243	400	281	673	WGLEN114068...
1380	400	493	264	600	345	185	400	264	596	WGLEN138040...
1380	436	530	284	600	371	199	400	268	613	WGLEN138043...
1380	486	582	311	600	407	218	400	275	639	WGLEN138048...
1380	500	596	319	600	417	223	400	277	648	WGLEN138050...
1380	536	632	338	600	442	237	400	284	669	WGLEN138053...
1380	586	682	365	800	477	256	400	291	713	WGLEN138058...
1380	600	696	372	800	487	260	600	293	719	WGLEN138060...
1380	636	731	391	800	512	274	600	299	740	WGLEN138063...
1380	686	780	417	800	546	292	600	306	766	WGLEN138068...
1620	400	577	308	600	404	216	400	283	661	WGLEN162040...
1620	436	621	332	600	435	232	400	288	685	WGLEN162043...
1620	486	682	364	800	477	255	400	296	714	WGLEN162048...
1620	500	698	373	800	489	261	600	299	724	WGLEN162050...
1620	536	741	396	800	519	277	600	302	745	WGLEN162053...
1620	586	799	427	800	559	299	600	310	795	WGLEN162058...
1620	600	815	435	800	571	305	600	312	802	WGLEN162060...
1620	636	857	457	800	600	320	600	320	826	WGLEN162063...
1620	686	914	488	1000	640	342	600	328	859	WGLEN162068...
1860	400	663	354	600	–	–	–	297	–	WGLEN186040...
1860	436	714	381	800	–	–	–	304	–	WGLEN186043...
1860	486	783	417	800	–	–	–	313	–	WGLEN186048...
1860	500	802	427	800	–	–	–	316	–	WGLEN186050...
1860	536	851	453	800	–	–	–	322	–	WGLEN186053...
1860	586	918	489	1000	–	–	–	332	–	WGLEN186058...
1860	600	937	499	1000	–	–	–	336	–	WGLEN186060...
1860	636	984	524	1000	–	–	–	342	–	WGLEN186063...
1860	686	1050	559	1000	–	–	–	352	–	WGLEN186068...

Lena E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ⇕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
		Barva	Chrom	Barva RAL a speciální barvy	Chrom	Barva RAL a speciální barvy	Chrom	Barva RAL a speciální barvy	Chrom	Barva RAL a speciální barvy	Chrom	Barva RAL a speciální barvy	Chrom	
660	400	300	200	305	491	312	498	332	518	273	459	258	444	WLLN066040...
660	436	300	200	309	502	316	509	336	529	277	470	262	455	WLLN066043...
660	486	300	200	311	514	318	521	338	541	279	482	264	467	WLLN066048...
660	500	300	200	312	518	320	525	339	545	280	486	266	471	WLLN066050...
660	536	300	200	316	529	323	536	343	556	284	497	269	482	WLLN066053...
660	586	400	200	320	546	327	553	347	573	288	514	273	499	WLLN066058...
660	600	400	200	321	550	328	557	348	577	289	518	274	503	WLLN066060...
660	636	400	300	323	559	331	567	350	586	291	527	277	513	WLLN066063...
660	686	400	300	327	573	334	580	354	600	295	541	280	526	WLLN066068...
900	400	300	200	322	548	329	556	349	575	290	516	275	502	WLLN090040...
900	436	400	300	325	561	332	568	352	588	293	529	278	514	WLLN090043...
900	486	400	300	329	578	337	585	356	605	297	546	283	531	WLLN090048...
900	500	400	300	332	585	339	593	359	612	300	553	285	538	WLLN090050...
900	536	400	300	334	597	342	605	361	625	302	566	288	551	WLLN090053...
900	586	400	300	339	629	347	637	366	657	307	597	293	583	WLLN090058...
900	600	400	300	341	633	348	641	368	660	309	601	294	586	WLLN090060...
900	636	600	400	345	648	353	655	372	675	313	616	299	601	WLLN090063...
900	686	600	400	350	665	358	673	377	692	318	633	304	618	WLLN090068...
1140	400	400	300	342	629	349	637	369	657	310	597	295	583	WLLN114040...
1140	436	400	300	344	645	352	653	371	673	312	613	297	599	WLLN114043...
1140	486	600	400	349	668	356	675	376	695	317	636	302	621	WLLN114048...
1140	500	600	400	352	674	359	681	379	701	320	642	305	627	WLLN114050...
1140	536	600	400	355	691	363	698	382	718	323	659	309	644	WLLN114053...
1140	586	600	400	363	719	370	727	390	746	331	687	316	673	WLLN114058...
1140	600	600	400	364	725	371	733	391	752	332	693	317	679	WLLN114060...
1140	636	600	400	370	744	377	751	397	771	338	712	323	697	WLLN114063...
1140	686	600	400	376	767	384	775	403	794	344	735	329	720	WLLN114068...
1380	400	600	400	359	691	366	698	386	718	327	659	312	644	WLLN138040...

A ⇕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
		Bana	Chrom	Baný RAL a speciální barvy	Chrom	Baný RAL a speciální barvy	Chrom	Baný RAL a speciální barvy	Chrom	Baný RAL a speciální barvy	Chrom	Baný RAL a speciální barvy	Chrom	
1380	436	600	400	363	708	370	716	390	735	331	676	316	661	WLEN138043...
1380	486	600	400	370	735	377	743	397	762	338	703	323	688	WLEN138048...
1380	500	600	400	371	743	379	750	398	770	339	711	325	696	WLEN138050...
1380	536	600	400	379	763	386	771	406	791	347	732	332	717	WLEN138053...
1380	586	800	400	386	808	393	815	413	835	354	776	339	761	WLEN138058...
1380	600	800	600	387	814	395	821	414	841	355	782	341	767	WLEN138060...
1380	636	800	600	393	835	401	842	420	862	361	803	347	788	WLEN138063...
1380	686	800	600	401	862	408	869	428	889	369	830	354	815	WLEN138068...
1620	400	600	400	377	757	385	765	404	784	345	725	331	711	WLEN162040...
1620	436	600	400	382	779	390	787	409	807	350	748	336	733	WLEN162043...
1620	486	800	400	391	809	398	816	418	836	359	777	344	762	WLEN162048...
1620	500	800	600	393	820	401	827	420	847	361	788	347	773	WLEN162050...
1620	536	800	600	397	840	404	847	424	867	365	808	350	793	WLEN162053...
1620	586	800	600	404	890	412	898	432	917	372	858	358	843	WLEN162058...
1620	600	800	600	407	898	414	905	434	925	375	866	360	851	WLEN162060...
1620	636	800	600	414	922	422	929	441	949	382	890	368	875	WLEN162063...
1620	686	1000	600	423	955	430	963	450	982	391	923	376	909	WLEN162068...
1860	400	600	–	392	–	400	–	419	–	360	–	345	–	WLEN186040...
1860	436	800	–	398	–	406	–	425	–	366	–	352	–	WLEN186043...
1860	486	800	–	408	–	416	–	435	–	376	–	361	–	WLEN186048...
1860	500	800	–	411	–	418	–	438	–	379	–	364	–	WLEN186050...
1860	536	800	–	417	–	424	–	444	–	385	–	370	–	WLEN186053...
1860	586	1000	–	428	–	435	–	455	–	396	–	381	–	WLEN186058...
1860	600	1000	–	430	–	438	–	457	–	398	–	384	–	WLEN186060...
1860	636	1000	–	436	–	444	–	463	–	404	–	390	–	WLEN186063...
1860	686	1000	–	446	–	454	–	473	–	414	–	400	–	WLEN186068...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická, Chrom

  WRZTCG1-CR: 143EUR

  WRZTCG2-CR: 143EUR

Stránka: 310



Sada krycí dvojitá, Chrom

TGPCR001: 27EUR


Stránka: 357



Háček bodový YO!

WRWYOY001*: 4EUR


Stránka: 306



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:

Výška [mm] 300÷1700:



Výška [mm] 500÷1700:



Výška [mm] 820÷1700:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy (Cena bez DPH [EUR])	Chrom (Cena bez DPH [EUR])	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
300	1000	290	159	–	203	104	–	218	456	WGLIM030100...
300	1200	347	191	–	243	124	–	229	471	WGLIM030120...
300	1400	405	223	–	284	145	–	237	502	WGLIM030140...
500	300	144	79	120	101	51	120	181	427	WGLIM050030...
500	400	192	105	200	134	69	120	186	441	WGLIM050040...
500	500	241	131	200	169	86	200	194	456	WGLIM050050...
500	600	282	153	300	197	101	200	206	487	WGLIM050060...
500	700	324	176	300	227	116	200	209	502	WGLIM050070...
500	1000	482	262	–	337	172	–	222	516	WGLIM050100...
500	1200	578	314	–	405	206	–	237	562	WGLIM050120...
500	1400	675	367	–	473	241	–	252	606	WGLIM050140...
820	300	244	132	300	171	87	200	206	487	WGLIM082030...
820	400	325	175	300	228	116	200	214	502	WGLIM082040...
820	500	406	218	400	284	145	300	222	516	WGLIM082050...
820	600	477	256	400	334	170	400	235	531	WGLIM082060...
820	700	547	293	600	383	195	400	252	562	WGLIM082070...
1140	300	345	185	400	242	123	300	237	531	WGLIM114030...
1140	400	460	247	400	322	164	300	248	546	WGLIM114040...
1140	500	574	308	600	402	205	400	266	562	WGLIM114050...
1140	600	675	361	800	473	241	400	280	591	WGLIM114060...

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
1140	700	776	415	800	543	277	600	296	637	WGLIM114070...
1460	300	449	240	400	314	160	300	252	591	WGLIM146030...
1460	400	599	319	600	419	214	400	266	606	WGLIM146040...
1460	500	748	399	800	524	267	600	280	621	WGLIM146050...
1460	600	879	468	800	615	314	600	294	652	WGLIM146060...
1460	700	1009	537	1000	706	360	800	326	681	WGLIM146070...
1700	300	527	280	600	369	188	400	294	637	WGLIM170030...
1700	400	703	374	800	492	251	600	309	652	WGLIM170040...
1700	500	878	466	800	615	313	600	322	681	WGLIM170050...
1700	600	1031	547	1000	722	368	800	348	741	WGLIM170060...
1700	700	1183	628	1200	828	422	800	379	802	WGLIM170070...

Lima E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
		Bana	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
500	300	120	120	275	521	283	529	302	548	243	489	229	475	WLLIM050030...
500	400	200	120	280	536	288	543	307	563	248	504	234	489	WLLIM050040...
500	500	200	200	289	551	296	558	316	578	257	519	242	504	WLLIM050050...
500	600	300	200	301	582	309	589	328	609	269	550	254	535	WLLIM050060...
500	700	300	200	304	596	311	604	331	623	272	564	257	550	WLLIM050070...
820	300	300	200	301	582	309	589	328	609	269	550	254	535	WLLIM082030...
820	400	300	200	309	596	316	604	336	623	277	564	262	550	WLLIM082040...
820	500	400	300	317	611	325	618	344	638	285	579	270	564	WLLIM082050...
820	600	400	400	329	626	337	633	356	653	297	594	283	579	WLLIM082060...
820	700	600	400	345	657	353	664	372	684	313	625	299	610	WLLIM082070...
1140	300	400	300	332	626	339	633	359	653	300	594	285	579	WLLIM114030...
1140	400	400	300	343	641	350	648	370	668	311	609	296	594	WLLIM114040...
1140	500	600	400	360	657	368	664	387	684	328	625	313	610	WLLIM114050...
1140	600	800	400	375	686	382	693	402	713	343	654	328	639	WLLIM114060...
1140	700	800	600	391	732	398	739	418	759	359	700	344	685	WLLIM114070...
1460	300	400	300	345	686	353	693	372	713	313	654	299	639	WLLIM146030...
1460	400	600	400	360	701	368	708	387	728	328	669	313	654	WLLIM146040...
1460	500	800	600	375	716	382	723	402	743	343	684	328	669	WLLIM146050...
1460	600	800	600	388	746	396	754	416	773	356	714	342	700	WLLIM146060...
1460	700	1000	800	419	776	427	783	446	803	387	744	372	729	WLLIM146070...
1700	300	600	400	388	732	396	739	416	759	356	700	342	685	WLLIM170030...
1700	400	800	600	403	746	411	754	430	773	371	714	356	700	WLLIM170040...
1700	500	800	600	417	776	424	783	444	803	385	744	370	729	WLLIM170050...
1700	600	1000	800	443	836	450	843	470	863	411	804	396	789	WLLIM170060...
1700	700	1200	800	473	896	481	904	500	923	441	864	427	850	WLLIM170070...

Lima One



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



TRÍDA I



45-60°C/2



P-W-U



120-1000W



IR



IPx5



2h/1



SADA OBSAHUJE:

Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE: Stránka 287.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubici UNICO ALL IN ONE



TGETUNICP: 143EUR



TGETUNICL: 143EUR

Stránka: 318



Sada krycí integrovaná, Chrom

TGPCR002: 38EUR

Stránka: 358



Háček bodový YO!

WRWYOY001*: 4EUR

Stránka: 306



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy (Cena bez DPH [EUR])	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
820	300	244	132	300	171	87	200	304	584	WZLIE082030...
820	400	325	175	300	228	116	200	311	599	WZLIE082040...
820	500	406	218	400	284	145	200	320	613	WZLIE082050...
820	600	477	256	400	334	170	300	332	628	WZLIE082060...
820	700	547	293	600	383	195	300	348	659	WZLIE082070...
1140	300	345	185	400	242	123	200	334	628	WZLIE114030...
1140	400	460	247	400	322	164	300	345	643	WZLIE114040...
1140	500	574	308	600	402	205	400	363	659	WZLIE114050...
1140	600	675	361	800	473	241	400	377	688	WZLIE114060...
1140	700	776	415	800	543	277	500	393	734	WZLIE114070...
1460	300	449	240	400	314	160	300	348	688	WZLIE146030...
1460	400	599	319	600	419	214	400	363	703	WZLIE146040...
1460	500	748	399	800	524	267	500	377	718	WZLIE146050...
1460	600	879	468	800	615	314	600	391	749	WZLIE146060...
1460	700	1009	537	1000	706	360	700	422	778	WZLIE146070...
1700	300	527	280	600	369	188	300	391	734	WZLIE170030...
1700	400	703	374	800	492	251	400	406	749	WZLIE170040...
1700	500	878	466	800	615	313	600	419	778	WZLIE170050...
1700	600	1031	547	1000	722	368	700	445	839	WZLIE170060...
1700	700	-	-	-	828	422	800	-	899	WZLIE170070...

Lima One E



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
		Barva	Chrom			
820	300	300	200	322	602	WWLIE082030...
820	400	300	200	329	617	WWLIE082040...
820	500	400	300	338	632	WWLIE082050...
820	600	400	400	350	647	WWLIE082060...
820	700	600	400	366	677	WWLIE082070...
1140	300	400	300	353	647	WWLIE114030...
1140	400	400	300	364	661	WWLIE114040...
1140	500	600	400	381	677	WWLIE114050...
1140	600	800	400	396	707	WWLIE114060...
1140	700	800	600	412	752	WWLIE114070...
1460	300	400	300	366	707	WWLIE146030...
1460	400	600	400	381	722	WWLIE146040...
1460	500	800	600	396	736	WWLIE146050...
1460	600	800	600	409	767	WWLIE146060...
1460	700	1000	800	440	797	WWLIE146070...
1700	300	600	400	409	752	WWLIE170030...
1700	400	800	600	424	767	WWLIE170040...
1700	500	800	600	438	797	WWLIE170050...
1700	600	1000	800	463	857	WWLIE170060...
1700	700	—	800	—	917	WWLIE170070...



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická,
Chrom

WRZTCG1-CR: 143EUR

WRZTCG2-CR: 143EUR

Stránka: 328



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27EUR

Stránka: 357



Háček bodový ZIP H 10,

Chrom


WRWZIP008 KCRO: 44EUR

Stránka: 306



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
940	400	344	186	400	313	WGW51094040...
940	500	428	231	400	327	WGW51094050...
940	600	502	271	600	339	WGW51094060...
1180	400	435	234	400	336	WGW51118040...
1180	500	538	288	600	353	WGW51118050...
1180	600	629	337	600	369	WGW51118060...
1420	400	526	283	600	358	WGW51142040...
1420	500	633	340	600	377	WGW51142050...
1420	600	756	406	800	398	WGW51142060...
1660	400	617	331	600	379	WGW51166040...
1660	500	758	405	800	403	WGW51166050...
1660	600	883	470	800	427	WGW51166060...

Lukka E



Barva je
zahrnuta v ceně




výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)


Připojení:

E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
940	400	400	408	416	435	376	361	WLW51094040...
940	500	400	422	429	449	390	375	WLW51094050...
940	600	600	434	441	461	402	387	WLW51094060...
1180	400	400	430	438	457	398	384	WLW51118040...
1180	500	600	447	455	475	416	401	WLW51118050...
1180	600	600	463	471	491	432	417	WLW51118060...
1420	400	600	452	460	479	420	406	WLW51142040...
1420	500	600	472	479	499	440	425	WLW51142050...
1420	600	800	493	500	520	461	446	WLW51142060...
1660	400	600	473	481	500	441	427	WLW51166040...
1660	500	800	498	505	525	466	451	WLW51166050...
1660	600	800	521	529	548	489	475	WLW51166060...



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně



SKLADEM

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada třísová termostatická, Chrom

WRZTCG1-CR: 143 EUR

WRZTCG2-CR: 143 EUR

Stránka: 330



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27 EUR


Stránka: 357



Háček bodový ZIP H 10, Chrom

WRWZIP008: 44 EUR

Stránka: 306



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]				
600	430	244	134	300	156	84	120	227	393	WGMA060043...
600	530	301	165	300	192	104	200	237	416	WGMA060053...
600	630	358	196	400	228	124	200	248	435	WGMA060063...
780	430	319	172	300	211	112	200	248	435	WGMA078043...
780	530	393	212	400	260	137	300	258	460	WGMA078053...
780	630	467	252	400	310	163	300	272	488	WGMA078063...
1185	430	467	251	400	323	162	300	295	558	WGMA118043...
1185	530	576	309	600	398	199	400	306	593	WGMA118053...
1185	630	685	367	800	473	237	600	318	627	WGMA118063...
1680	430	653	351	600	462	217	600	379	690	WGMA168043...
1680	530	805	433	800	570	267	600	397	741	WGMA168053...
1680	630	957	514	1000	677	317	800	417	794	WGMA168063...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16ZS (RAL 9016 Matt)**, **K9M5ZS (RAL 9005 Matt)**

Marlin E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
		BaVa	Chrom	BaVa RAL a speciální barvy	Chrom	BaVa RAL a speciální barvy	Chrom	BaVa RAL a speciální barvy	Chrom	BaVa RAL a speciální barvy	Chrom	BaVa RAL a speciální barvy	Chrom	
600	430	300	120	322	488	329	495	349	515	290	456	275	441	WLMAR060043...
600	530	300	200	332	509	339	516	359	536	300	477	285	462	WLMAR060053...
600	630	400	200	343	530	350	537	370	557	311	498	296	483	WLMAR060063...
780	430	300	200	343	530	350	537	370	557	311	498	296	483	WLMAR078043...
780	530	400	300	353	554	360	562	380	582	321	522	306	508	WLMAR078053...
780	630	400	300	366	583	374	590	393	610	334	551	320	536	WLMAR078063...
1185	430	400	300	390	653	397	660	417	680	358	621	343	606	WLMAR118043...
1185	530	600	400	401	687	408	695	428	714	369	655	354	641	WLMAR118053...
1185	630	800	600	412	722	419	729	439	749	380	690	365	675	WLMAR118063...
1680	430	600	600	472	784	479	792	499	811	440	752	425	738	WLMAR168043...
1680	530	800	600	492	836	499	843	519	863	460	804	445	789	WLMAR168053...
1680	630	1000	800	511	889	519	896	538	916	479	857	465	842	WLMAR168063...

Marlin One



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



TRÍDA I



45–60°C/2



P–W–U



120–1000W



IR



2h/1



SADA OBSAHUJE:

Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE: Stránka 287.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubici UNICO ALL IN ONE



TGETUNICP: 143EUR



TGETUNICL: 143EUR

Stránka: 318



Regulátor TTIR1

TGRTBI001: 104EUR

Stránka: 294



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
600	430	245	134	300	156	84	120	325	491	WZMRN060043..
600	530	301	165	300	192	104	200	334	511	WZMRN060053..
600	630	358	196	400	228	124	200	345	532	WZMRN060063..
780	430	319	172	300	211	112	200	345	532	WZMRN078043..
780	530	393	212	400	260	137	300	355	557	WZMRN078053...
780	630	467	252	400	310	163	300	369	585	WZMRN078063...
1185	430	467	251	400	323	162	300	392	655	WZMRN118043...
1185	530	576	309	600	398	199	400	403	690	WZMRN118053...
1185	630	685	367	800	473	237	600	414	724	WZMRN118063...
1680	430	653	351	600	462	217	600	475	787	WZMRN168043...
1680	530	805	433	800	570	267	600	494	839	WZMRN168053...
1680	630	957	514	1000	677	317	800	514	891	WZMRN168063...

Marlin One E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
		Barva	Chrom			
600	430	300	120	343	509	WWMRN060043...
600	530	300	200	353	530	WWMRN060053...
600	630	400	200	364	551	WWMRN060063...
780	430	300	200	364	551	WWMRN078043...
780	530	400	300	374	575	WWMRN078053...
780	630	400	300	387	604	WWMRN078063...
1185	430	400	300	411	674	WWMRN118043...
1185	530	600	400	422	708	WWMRN118053...
1185	630	800	600	433	743	WWMRN118063...
1680	430	600	600	493	805	WWMRN168043...
1680	530	800	600	513	857	WWMRN168053...
1680	630	1000	800	532	910	WWMRN168063...

Michelle



Barva je zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘÍPOJENÍ YL i YP:



Sada komplexní integrovaný ventil s T- kusem s možností připojení topné tyče skrze ventil, Chrom

WRZT5G14-CR: 188 EUR

WRZT5G15-CR: 188 EUR

Stránka: 331



Sada krycí integrovaná, Chrom

TGPCR002: 38 EUR

Stránka: 358



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



RADIÁTOR SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

1. ČÁST – RADIÁTOR (SPIRÁLY)

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
780	400	365	196	400	256	130	300	349	742	WGMIC078040...
780	500	455	244	400	319	162	300	368	807	WGMIC078050...
780	600	533	286	600	373	190	400	383	871	WGMIC078060...
1200	400	580	310	600	406	207	400	448	996	WGMIC120040...
1200	500	721	386	800	505	257	600	471	1 101	WGMIC120050...
1200	600	845	452	800	592	302	600	496	1 198	WGMIC120060...
1620	400	805	429	800	564	287	600	536	1 243	WGMIC162040...
1620	500	1000	533	1000	700	357	800	580	1 392	WGMIC162050...
1620	600	1172	624	1200	820	418	800	730	1 530	WGMIC162060...

2. ČÁST - SLOUP (KRYTÍ STOUPAČKOVÝCH PROFILŮ)

A ⇅ (mm)	B ⇅ (mm)	Sloup (krytí stoupačkových profilů)			
		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu (verze levá pro YL) ... Kód konfigurace s. 374	Kód produktu (verze pravá pro YP) ... Kód konfigurace s. 374
780	400	59	115	WRCMIC078L...	WRCMIC078P...
780	500	59	115	WRCMIC078L...	WRCMIC078P...
780	600	59	115	WRCMIC078L...	WRCMIC078P...
1200	400	68	153	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1200	500	68	153	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1200	600	68	153	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1620	400	77	192	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...
1620	500	77	192	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...
1620	600	77	192	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...

Cena se počítá jako pro Ventily a příslušenství. Můžete také objednat ze Stránky 311

Michelle E




Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



RADIÁTOR SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

1. ČÁST – RADIÁTOR (SPIRÁLY)

A ⇕ [mm]	B ⇕ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IIR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
1200	400	600	400	542	1090	549	1097	569	1116	509	1057	494	1042	WLMIC120040...
1200	500	800	600	565	1195	572	1202	592	1222	533	1163	518	1148	WLMIC120050...
1200	600	800	600	589	1292	596	1299	616	1319	557	1260	542	1245	WLMIC120060...
1620	400	800	600	630	1337	637	1344	657	1364	598	1304	583	1289	WLMIC162040...
1620	500	1000	800	674	1486	681	1493	700	1513	641	1454	626	1439	WLMIC162050...
1620	600	1200	800	823	1624	830	1631	850	1650	791	1591	776	1576	WLMIC162060...

2. ČÁST - SLOUP (KRYTÍ STOUPAČKOVÝCH PROFILŮ)

A ⇕ [mm]	B ⇕ [mm]	Sloup (krytí stoupačkových profilů)			
		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu (verze levá pro E1) ... Kód konfigurace s. 374	Kód produktu (verze pravá pro E8) ... Kód konfigurace s. 374
1200	400	68	153	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1200	500	68	153	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1200	600	68	153	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1620	400	77	192	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...
1620	500	77	192	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...
1620	600	77	192	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...

Cena se počítá jako pro Ventily a příslušenství. Můžete také objednat ze Stránky 311

DOPORUČUJEME PRO PŘÍPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil, Chrom

  WRZTCG4-CR: 147 EUR

  WRZTCG5-CR: 147 EUR


Stránka: 329



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27 EUR


Stránka: 357




RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:

Výška [mm] 435÷1710,
Šíře [mm] 230÷530:



Výška [mm] 435÷1710,
Šíře [mm] 430÷530:



Výška [mm] 710÷1710,
Šíře [mm] 230÷530:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
435	430	203	106	200	142	72	120	200	320	WGMIK043043...
435	530	245	128	300	171	87	200	213	355	WGMIK043053...
460	230	122	64	120	85	44	120	155	264	WGMIK046023...
710	230	185	97	200	130	66	120	171	320	WGMIK071023...
735	430	337	176	400	236	120	200	224	428	WGMIK073043...
735	530	406	213	400	284	145	300	236	463	WGMIK073053...
960	230	247	130	300	173	88	200	191	376	WGMIK096023...
1035	430	466	245	400	326	167	300	248	511	WGMIK103043...
1035	530	563	295	600	394	201	400	261	558	WGMIK103053...
1210	230	308	162	300	216	110	200	206	432	WGMIK121023...
1335	430	593	312	600	415	212	400	261	606	WGMIK133043...
1335	530	715	376	800	501	255	600	284	679	WGMIK133053...
1460	230	367	193	400	257	131	300	221	486	WGMIK146023...
1635	430	716	377	800	501	256	600	284	702	WGMIK163043...
1635	530	864	454	800	605	308	600	307	786	WGMIK163053...
1710	230	425	224	400	298	152	300	237	541	WGMIK171023...



Barva je
zahrnuta v ceně




výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1

E8



A ⇕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
460	230	120	120	250	359	257	366	277	386	218	327	203	312	WLMIK046023...
710	230	200	120	266	414	273	422	293	441	234	382	219	368	WLMIK071023...
960	230	300	200	285	471	293	478	312	498	253	439	238	424	WLMIK096023...
1210	230	300	200	301	526	309	534	328	553	269	494	254	479	WLMIK121023...
1460	230	400	300	316	580	323	588	343	607	284	548	269	534	WLMIK146023...
1710	230	400	300	332	636	339	643	359	663	300	604	285	589	WLMIK171023...
435	430	200	120	295	414	302	422	322	441	263	382	248	368	WLMIK043043...
435	530	300	200	307	450	315	457	334	477	275	418	261	403	WLMIK043053...
735	430	400	200	318	522	326	530	345	550	286	491	272	476	WLMIK073043...
735	530	400	300	331	558	338	566	358	585	299	526	284	511	WLMIK073053...
1035	430	400	400	343	606	350	613	370	633	311	574	296	559	WLMIK103043...
1035	530	600	600	355	653	363	660	382	680	323	621	309	606	WLMIK103053...
1335	430	600	400	355	701	363	708	382	728	323	669	309	654	WLMIK133043...
1335	530	800	600	379	773	386	781	406	800	347	741	332	727	WLMIK133053...
1635	430	800	600	379	797	386	804	406	824	347	765	332	750	WLMIK163043...
1635	530	800	600	402	880	409	888	429	907	370	848	355	834	WLMIK163053...

Mike One



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



TŘÍDA I



45–60°C/2



P-W-U



120–1000W



IR



2h/1



Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE: Stránka 287.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí
UNICO ALL IN ONE

TGETUNICP: 143EUR

TGETUNICL: 143EUR

Stránka: 318



Regulátor TTIR1

TGRTBI001: 104EUR

Stránka: 294



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
710	230	185	97	200	130	66	120	268	416	WZMIN071023...
735	430	337	176	400	236	120	200	321	525	WZMIN073043...
735	530	406	213	400	284	145	300	333	561	WZMIN073053...
960	230	247	130	300	173	88	200	286	473	WZMIN096023...
1035	430	466	245	400	326	167	300	345	609	WZMIN103043...
1035	530	563	295	600	394	201	400	358	655	WZMIN103053...
1210	230	308	162	300	216	110	200	304	529	WZMIN121023...
1335	430	593	312	600	415	212	400	358	703	WZMIN133043...
1335	530	715	376	800	501	255	600	381	776	WZMIN133053...
1460	230	367	193	400	257	131	300	318	583	WZMIN146023...
1635	430	716	377	800	501	256	600	381	799	WZMIN163043...
1635	530	864	454	800	605	308	600	404	883	WZMIN163053...
1710	230	425	224	400	298	152	300	334	638	WZMIN171023...

Mike One E



Barva je zahrnuta v ceně




výběr připojení v ceně



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
		Barva	Chrom			
710	230	200	120	286	434	WWMIN071023...
735	430	400	200	339	543	WWMIN073043...
735	530	400	300	352	579	WWMIN073053...
960	230	300	200	305	492	WWMIN096023...
1035	430	400	300	364	627	WWMIN103043...
1035	530	600	400	376	674	WWMIN103053...
1210	230	300	200	322	547	WWMIN121023...
1335	430	600	400	376	722	WWMIN133043...
1335	530	800	400	400	794	WWMIN133053...
1460	230	400	600	337	601	WWMIN146023...
1635	430	800	600	400	818	WWMIN163043...
1635	530	800	600	423	901	WWMIN163053...
1710	230	400	300	353	657	WWMIN171023...



Barva je
zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ VP, VL, V2 i V7:



Integrovaná sada uzavírací, Chrom

WRZOSSC1-CR: 116 EUR


Stránka: 333



Sada krycí integrovaná, Chrom


TGPCR002: 38 EUR

Stránka: 358




RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



Šíře [mm] 645÷1725:



A↑ [mm]	B↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
300	645	375	199	400	263	WGNEM030064...
300	915	533	282	600	310	WGNEM030091...
300	1185	690	365	800	358	WGNEM030118...
300	1455	847	448	800	406	WGNEM030145...
300	1725	1004	532	1000	454	WGNEM030172...
530	375	364	190	–	245	WGNEM053037...
530	645	626	327	600	313	WGNEM053064...
530	915	888	464	800	382	WGNEM053091...
530	1185	1150	600	1200	452	WGNEM053118...
530	1455	1412	737	1500	521	WGNEM053145...
530	1725	1675	875	1500	590	WGNEM053172...

Nemo E




Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
300	645	400	358	365	385	326	311	WLNEM030064...
300	915	600	404	412	432	372	358	WLNEM030091...
300	1185	800	452	460	479	420	406	WLNEM030118...
300	1455	800	500	508	527	468	454	WLNEM030145...
300	1725	1000	547	554	574	515	500	WLNEM030172...
530	375	–	–	–	–	–	–	WLNEM053037...
530	645	600	408	416	435	376	361	WLNEM053064...
530	915	800	477	484	504	445	430	WLNEM053091...
530	1185	1200	547	554	–	515	–	WLNEM053118...
530	1455	1500	–	–	–	584	–	WLNEM053145...
530	1725	1500	–	–	–	653	–	WLNEM053172...

Outcorner




 Barva je zahrnuta v ceně
  výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil, Chrom

 WRZTCG4-CR: 147 EUR

 WRZTCG5-CR: 147 EUR

Stránka: 329



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27 EUR

Stránka: 357



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:

Výška [mm] 465 ÷ 1545:



Výška [mm] 735 ÷ 1545:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
465	300	294	160	300	291	WGQON046030...
735	300	421	228	400	321	WGQON073030...
1005	300	547	294	600	352	WGQON100030...
1275	300	673	361	800	381	WGQON127030...
1545	300	799	428	800	412	WGQON154030...

Outcorner E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
465	300	300	386	393	413	354	339	WLQON046030...
735	300	400	416	423	443	384	369	WLQON073030...
1005	300	600	446	454	473	414	400	WLQON100030...
1275	300	800	476	483	503	444	429	WLQON127030...
1545	300	800	507	514	534	475	460	WLQON154030...


SADA OBSAHUJE:



Dřevěné masivní věšáky

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



Radiátor je vyhotoven z měděných povrchově neupravených trubek a časem může chytat tmavší patinu.

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Standardní barva RAW COPPER Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1000	431	300	165	300	1 119	WGPAJ100043...
1000	531	339	184	400	1 173	WGPAJ100053...
1000	631	380	205	400	1 252	WGPAJ100063...
1400	431	368	199	400	1 159	WGPAJ140043...
1400	531	424	227	400	1 203	WGPAJ140053...
1400	631	480	256	600	1 294	WGPAJ140063...
1800	431	437	234	400	1 196	WGPAJ180043...
1800	531	510	272	600	1 246	WGPAJ180053...
1800	631	582	310	600	1 330	WGPAJ180063...

Pajak E



výběr připojení
v ceně

SADA OBSAHUJE:



Dřevěné masivní věšáky

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1

E8



Radiátor je vyhotoven z měděných povrchově neupravených trubek a časem může chytat tmavší patinu.

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
923	431	300	1213	1220	1239	1180	1165	WLPAJ092043...
923	531	400	1267	1274	1293	1234	1219	WLPAJ092053...
923	631	400	1346	1353	1373	1314	1299	WLPAJ092063...
1323	431	400	1253	1260	1280	1221	1206	WLPAJ132043...
1323	531	400	1297	1304	1324	1265	1250	WLPAJ132053...
1323	631	600	1388	1395	1414	1355	1340	WLPAJ132063...
1723	431	400	1290	1297	1316	1257	1242	WLPAJ172043...
1723	531	600	1340	1347	1367	1308	1293	WLPAJ172053...
1723	631	600	1424	1431	1451	1391	1376	WLPAJ172063...

Passo HX



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická, Chrom

WRZTCG1-CR: 143EUR

WRZTCG2-CR: 143EUR


Stránka: 296



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27EUR

Stránka: 357



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1800	520	889	457	855	WGPSW180052...
1800	760	1275	638	955	WGPSW180076...

Passo MH



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická, Chrom

 WRZTCG1-CR: 143EUR

 WRZTCG2-CR: 143EUR

Stránka: 296



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27EUR

Stránka: 357



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s.369
1800	520	766	391	845	WGPLW180052...
1800	760	958	489	925	WGPLW180076...

DOPORUČUJEME:



Sada krycí integrovaná, Chrom

TGPCR002: 38 EUR

Stránka: 358



Integrovaná sada uzavírací, Chrom

WRZOSSC1-CR: 116 EUR

Stránka: 301



RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev		Galvanický povrch Chrom		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]			
960	500	337	178	229	119	739	938	WGPER096050...
960	600	371	198	252	134	761	957	WGPER096060...
1360	500	478	253	325	168	842	1 020	WGPER136050...
1360	600	528	282	359	190	875	1 051	WGPER136060...
1760	500	630	334	419	218	907	1 098	WGPER176050...
1760	600	704	377	488	260	940	1 129	WGPER176060...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KCROZX (Chrom)**

Perla E



Barva je
zahrnuta v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ VYHŘÍVÁNÍ TOPNÝM KABLEM)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 373
		Barva	Chrom			
1360	500	284	213	862	1065	WSPER136050...
1760	600	455	284	953	1172	WSPER176060...

* Radiátor s topným kabelem v celém těle. Druh kabelu zvolte W, P nebo U. Viz Legenda Druhů kabelů - Stránka 276



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická, Chrom

WRZTCG1-CR: 143EUR

WRZTCG2-CR: 143EUR

Stránka: 312



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27EUR

Stránka: 357



RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ⇅ [mm]	B ⇅ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1380	410	564	303	440	WGB19138041...
1680	410	687	360	470	WGB19168041...
1800	580	1025	532	586	WGB19180058...

PLC V



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME:



Integrovaná sada termostatická
TWINS ALL IN ONE



TGETWINP: 141 EUR



TGETWINL: 141 EUR

Stránka: 330



RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:

Šíře [mm] 263

Šíře [mm] 463 ÷ 663:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1580	263	331	169	1 658	WGPLV158026...
1600	463	613	312	2 122	WGPLV160046...
1600	663	894	456	2 637	WGPLV160066...
1780	263	373	190	1 735	WGPLV178026...
1800	463	690	352	2 250	WGPLV180046...
1800	663	1007	514	2 765	WGPLV180066...

PLC H



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME:



Sada rohová termostatická, Chrom

WRZTCG3-CR: 134 EUR

Stránka: 310



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27 EUR

Stránka: 357



RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
263	1600	341	174	2 165	WGPLH026160...
463	1600	622	317	2 481	WGPLH046160...

POC 2





 Barva je zahrnuta v ceně ☒ výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘÍPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická, Chrom

WRZTCG1-CR: 143 EUR

WRZTCG2-CR: 143 EUR

Stránka: 328



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27 EUR

Stránka: 357



Háček bodový YO!

WRWYOY001*: 4 EUR


Stránka: 306



Topná tyč MOA IR, Chrom


WEMOR*: 127 EUR

Stránka: 286



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
600	450	308	167	300	240	WGZUL060045...
600	500	342	185	400	245	WGZUL060050...
600	600	410	222	400	254	WGZUL060060...
840	450	443	239	400	268	WGZUL084045...
840	500	493	266	600	278	WGZUL084050...
840	600	590	318	600	286	WGZUL084060...
840	700	690	372	800	301	WGZUL084070...
1040	450	556	299	600	289	WGZUL104045...
1040	500	618	332	600	296	WGZUL104050...
1040	600	743	399	800	306	WGZUL104060...
1040	700	866	465	800	315	WGZUL104070...
1240	450	669	359	800	310	WGZUL124045...
1240	500	744	399	800	320	WGZUL124050...
1240	600	893	479	1000	333	WGZUL124060...
1240	700	1041	559	1000	348	WGZUL124070...
1400	500	844	452	800	366	WGZUL140050...
1400	600	1013	543	1000	385	WGZUL140060...
1400	700	1182	633	1200	408	WGZUL140070...

POC 2 E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
600	450	300	334	342	361	302	288	WLZUL060045...
600	500	400	339	347	366	307	293	WLZUL060050...
600	600	400	349	356	376	317	302	WLZUL060060...
840	450	400	363	370	390	331	316	WLZUL084045...
840	500	600	372	380	400	341	326	WLZUL084050...
840	600	600	381	388	408	349	334	WLZUL084060...
840	700	800	396	403	423	364	349	WLZUL084070...
1040	450	600	384	391	411	352	337	WLZUL104045...
1040	500	600	391	398	418	359	344	WLZUL104050...
1040	600	800	401	408	428	369	354	WLZUL104060...
1040	700	800	409	417	436	377	363	WLZUL104070...
1240	450	800	404	412	432	372	358	WLZUL124045...
1240	500	800	414	422	441	382	368	WLZUL124050...
1240	600	1000	428	435	455	396	381	WLZUL124060...
1240	700	1000	443	450	470	411	396	WLZUL124070...
1400	500	800	461	468	488	429	414	WLZUL140050...
1400	600	1000	479	487	507	447	433	WLZUL140060...
1400	700	1200	503	510	530	471	456	WLZUL140070...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická, Chrom

WRZTCG1-CR: 143EUR

WRZTCG2-CR: 143EUR

Stránka: 314



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27EUR

Stránka: 357



Háček bodový YO!


WRWYOY001*: 4EUR

Stránka: 306



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
780	500	392	211	400	274	140	300	222	542	WGPAL078050...
780	600	471	254	400	330	168	300	232	589	WGPAL078060...
1180	500	638	342	600	447	228	400	270	666	WGPAL118050...
1180	600	766	411	800	536	273	600	288	712	WGPAL118060...
1580	500	883	473	800	618	315	600	307	912	WGPAL158050...
1580	600	1061	568	1000	743	379	800	344	974	WGPAL158060...



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOABLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
780	500	400	300	317	637	325	644	344	664	285	605	270	590	WLPAL078050...
780	600	400	300	327	684	334	691	354	711	295	652	280	637	WLPAL078060...
1180	500	600	400	365	761	372	768	392	788	333	729	318	714	WLPAL118050...
1180	600	800	600	382	807	390	814	409	834	350	775	336	760	WLPAL118060...
1580	500	800	600	402	1007	409	1014	429	1034	370	975	355	960	WLPAL158050...
1580	600	1000	800	438	1068	445	1076	465	1095	406	1036	391	1022	WLPAL158060...

Pola One



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



TŘÍDA I



45–60°C/2



P–W–U



120–1000W



IR



IPx5



2h/1



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí UNICO ALL IN ONE

TGETUNICP: 143EUR

TGETUNICL: 143EUR


Stránka: 318



Háček bodový YO!

WRWYOY001*: 4EUR

Stránka: 306



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy (Cena bez DPH [EUR])	Chrom (Cena bez DPH [EUR])	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
780	500	392	211	400	274	140	300	320	639	WZPAN078050...
780	600	471	254	400	330	168	300	329	686	WZPAN078060...
1180	500	638	342	600	447	228	400	368	763	WZPAN118050...
1180	600	766	411	800	536	273	600	385	809	WZPAN118060...
1580	500	883	473	800	618	315	600	404	1009	WZPAN158050...
1580	600	1061	568	1000	743	379	800	440	1071	WZPAN158060...

Pola One E



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně




RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
		Barva	Chrom			
780	500	400	300	338	658	WWPAN078050...
780	600	400	300	348	704	WWPAN078060...
1180	500	600	400	386	782	WWPAN118050...
1180	600	800	600	403	827	WWPAN118060...
1580	500	800	600	423	1028	WWPAN158050...
1580	600	1000	800	459	1089	WWPAN158060...

Quadrus Bold



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ: Z1, Z8 i ZX:



Integrovaná sada termostatická

TWINS ALL IN ONE




TGETTWINP: 141 EUR



TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A↕ [mm]	B↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
870	450	531	285	600	411	WGQBA087045...
870	600	708	380	800	444	WGQBA087060...
1185	450	835	446	800	461	WGQBA118045...
1185	600	1113	594	1000	510	WGQBA118060...

Quadrus Bold E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
870	450	600	505	513	532	473	459	WLQBA087045...
870	600	800	538	546	566	507	492	WLQBA087060...
1185	450	800	554	562	582	522	508	WLQBA118045...
1185	600	1000	605	612	632	573	558	WLQBA118060...


Quadrus Bold One



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



TRÍDA I



SADA OBSAHUJE:

Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE: Stránka 287.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:




Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí UNICO ALL IN ONE

TGETUNICP: 143EUR


TGETUNICL: 143EUR

Stránka: 318




RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
870	450	531	285	600	508	WZQBN087045...
870	600	708	380	800	541	WZQBN087060...
1185	450	835	446	800	557	WZQBN118045...
1185	600	1113	594	1000	607	WZQBN118060...

Quadrus Bold One E

 Barva je zahrnuta v ceně ☒ výběr připojení v ceně

 45-60°C/2

 P-W-U

 120-1000W

 IR

 TRÍDA I

 IPx5

 2h/1






RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení: Vyber druh kabelu:

☐ E1 ☐ E8

☒ U ☐ W ☐ P



A↕ [mm]	B↔ [mm]	Výkon [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
870	450	600	526	WWQBN087045...
870	600	800	559	WWQBN087060...
1185	450	800	575	WWQBN118045...
1185	600	1000	626	WWQBN118060...

Quadrus Slim



Barva je zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ Z1, Z8 i ZX:



Integrovaná sada termostatická
TWINS ALL IN ONE

 TGETTWINP: 141 EUR

 TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:

SX

Z1

Z8

ZX

LX

L8

5L

58

PX

P1

5P

51

O1

O8

A↕ [mm]	B↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
870	450	409	217	400	331	WGQUS087045...
870	600	559	296	600	347	WGQUS087060...
1185	450	537	278	600	364	WGQUS118045...
1185	600	733	379	800	397	WGQUS118060...

Quadrus Slim E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
870	450	400	425	433	452	393	379	WLQUS087045...
870	600	600	441	449	468	409	395	WLQUS087060...
1185	450	600	459	466	486	427	412	WLQUS118045...
1185	600	800	492	499	519	460	445	WLQUS118060...

Quadrus Slim One



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



TRÍDA I



SADA OBSAHUJE:

Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE: Stránka 287.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí UNICO ALL IN ONE



TGETUNICP: 143EUR



TGETUNICL: 143EUR

Stránka: 318



Regulátor TTIR1

TGRTBI001: 104EUR

Stránka: 294



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
870	450	409	217	400	428	WZQSN087045...
870	600	559	296	600	444	WZQSN087060...
1185	450	537	278	600	461	WZQSN118045...
1185	600	733	379	800	494	WZQSN118060...

Quadrus Slim One E

 Barva je zahrnuta v ceně ☒ výběr připojení v ceně

 45-60°C/2

 P-W-U

 120-1000W

 IR

 TRÍDA I

 IPx5

 2h/1






RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:

☐ E1 ☐ E8

Vyber druh kabelu:

☐ U ☐ W ☐ P



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
870	450	400	446	WWQSN087045...
870	600	600	462	WWQSN087060...
1185	450	600	479	WWQSN118045...
1185	600	800	513	WWQSN118060...

DOPORUČUJEME:



Sada krycí dvojítá, Chrom

TGPCR001: 27 EUR

Stránka: 357



Sada regulační rohová Star, Chrom

TGERSTCR01: 158 EUR

Stránka: 316

Vhodné jsou také ventily MINIMALIST.

Stránka: 327



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



B ↔ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
430	504	115	63	120	81	44	120	339	446	WGRE1043050...
800	504	210	114	200	147	80	120	397	581	WGRE1080050...
1170	504	308	165	300	216	116	200	461	715	WGRE1117050...
1540	504	405	216	400	284	151	300	520	874	WGRE1154050...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16SX (RAL 9016 Matt)**, **K9M5SX (RAL 9005 Matt)** a **KCROSX (Chrom)**

Retro E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG		MOA/DRY/TDY		ONE		SIM		Terma Split třída I		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
				Cena bez DPH [EUR]		Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)		Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		Cena bez DPH [EUR]		Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
430	504	120	120	423	535	430	542	450	562	391	503	376	488	WLRE1043050...
800	504	200	120	483	677	491	685	510	704	451	645	436	631	WLRE1080050...
1170	504	300	200	550	819	557	826	577	846	518	787	503	772	WLRE1117050...
1540	504	400	300	612	984	620	991	639	1011	580	952	566	937	WLRE1154050...

Retro S



Barva je zahrnuta v ceně

DOPORUČUJEME:



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27 EUR

[Stránka: 357](#)



Sada regulační rohová Star, Chrom

TGERSTCR01: 158 EUR

[Stránka: 316](#)

Vhodné jsou také ventily MINIMALIST.

[Stránka: 327](#)



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev		Galvanický povrch Chrom		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]			
875	504	200	109	140	71	424	590	WGR1S087050...
1060	504	240	131	168	86	451	665	WGR1S106050...
1245	504	283	153	198	101	484	745	WGR1S124050...
1430	504	325	175	228	116	512	815	WGR1S143050...

Ribbon V

  Barva je zahrnuta v ceně

DOPORUČUJEME:



Integrovaná sada termosta-
tická TWINS ALL IN ONE

 TGETWINP: 141 EUR

 TGETWINL: 141 EUR


Stránka: 317



Čistící kartáč Ribbon

TGI009: 19 EUR

Stránka 359



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A ⇅ [mm]	B ⇅ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1720	290	660	330	889	WGRIB172029...
1720	390	872	436	1 022	WGRIB172039...
1920	390	989	499	1 076	WGRIB192039...
1920	490	1240	626	1 289	WGRIB192049...

Ribbon V E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME:



Čistící kartáč Ribbon

TGI009: 19 EUR

Stránka: 359

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
1800	290	600	729	736	756	697	682	WLRVE180029...
1800	390	800	898	905	925	866	851	WLRVE180039...
1800	490	1000	1036	1044	1064	1004	990	WLRVE180049...

Ribbon HSD



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YL i YP:



Sada krycí integrovaná, Chrom

TGPCR002: 38 EUR

Stránka: 358



Integrovaná sada termostatická, Chrom

WRZT5G3-CR: 146 EUR

WRZT5G4-CR: 146 EUR

Stránka: 298



Čistící kartáč Ribbon

TGI009: 19 EUR

Stránka: 359

RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
190	1540	1207	683	1 174	WGHSD019154...
190	1740	1364	772	1 292	WGHSD019174...
190	1940	1420	803	1 569	WGHSD019194...
290	1540	1609	909	1 647	WGHSD029154...
290	1740	1818	1028	1 766	WGHSD029174...
290	1940	2027	1146	1 964	WGHSD029194...

Ribbon HWS



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ VP i VL:



Sada krycí integrovaná, Chrom

TGPCR002: 38 EUR

Stránka: 358



Integrovaná sada uzavírací, Chrom

WRZOSSC1-CR: 116 EUR

Stránka: 301



Čistící kartáč Ribbon

TGI009: 19 EUR

Stránka: 359

RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
290	1540	802	411	923	WGHWS029154...
290	1740	906	464	960	WGHWS029174...
290	1940	1010	517	1 073	WGHWS029194...
390	1540	990	504	1 110	WGHWS039154...
390	1740	1119	570	1 185	WGHWS039174...
390	1940	1248	636	1 335	WGHWS039194...
490	1540	1329	670	1 372	WGHWS049154...
490	1740	1501	757	1 484	WGHWS049174...
490	1940	1673	844	1 634	WGHWS049194...

Rolo Hanger



Barva je
zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení
v ceně



DOPORUČUJEME PRO PŘÍPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická, Chrom

 WRZTCG1-CR: 143EUR

 WRZTCG2-CR: 143EUR

Stránka: 330



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27EUR

Stránka: 357



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A $\updownarrow$ [mm]	B $\leftrightarrow$ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1200	95	162	82	200	210	WGROW120009...
1200	150	242	122	300	244	WGROW120015...
1200	205	323	163	300	278	WGROW120020...
1200	260	404	204	400	298	WGROW120026...
1200	370	565	285	600	383	WGROW120037...
1200	480	726	366	800	447	WGROW120048...
1200	590	888	447	800	506	WGROW120059...
1800	95	237	118	300	242	WGROW180009...
1800	150	356	177	400	284	WGROW180015...
1800	205	474	235	600	326	WGROW180020...
1800	260	573	284	600	359	WGROW180026...
1800	370	802	398	800	464	WGROW180037...
1800	480	1031	512	1000	548	WGROW180048...
1800	590	1260	625	1200	619	WGROW180059...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16SX (RAL 9016 Matt)**, **K9M5SX (RAL 9005 Matt)**

Rolo Hanger E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
1200	95	200	305	312	332	273	258	WLROW120009...
1200	150	300	339	346	366	307	292	WLROW120015...
1200	205	300	373	380	400	341	326	WLROW120020...
1200	260	400	393	400	420	361	346	WLROW120026...
1200	370	600	478	485	505	446	431	WLROW120037...
1200	480	800	542	549	569	510	495	WLROW120048...
1200	590	800	601	608	628	569	554	WLROW120059...
1800	95	300	337	344	364	305	290	WLROW180009...
1800	150	400	379	386	406	347	332	WLROW180015...
1800	205	600	421	428	448	389	374	WLROW180020...
1800	260	600	454	461	481	422	407	WLROW180026...
1800	370	800	559	566	586	527	512	WLROW180037...
1800	480	1000	643	650	670	611	596	WLROW180048...
1800	590	1200	714	721	741	682	667	WLROW180059...

Rolo Mirror



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická, Chrom

WRZTCG1-CR: 143EUR

WRZTCG2-CR: 143EUR


Stránka: 320



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27EUR

Stránka: 357



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1800	480	611	320	600	499	WGROM180048...
1800	590	837	428	800	570	WGROM180059...
1800	700	1058	538	1000	639	WGROM180070...

Rolo Mirror E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
1800	480	600	594	601	621	562	547	WLROM180048...
1800	590	800	665	672	692	633	618	WLROM180059...
1800	700	1000	734	741	761	702	687	WLROM180070...

Rolo Room



Barva je zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická, Chrom

  WRZTCG1-CR: 143EUR

  WRZTCG2-CR: 143EUR

Stránka: 296




Sada krycí dvojitá, Chrom

TGPCR001: 27EUR

Stránka: 357

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
500	865	591	310	600	429	WGROR050086...
500	1195	812	426	800	573	WGROR050119...
500	1470	997	523	1000	634	WGROR050147...
580	865	672	334	800	454	WGROR058086...
580	1195	924	459	1000	565	WGROR058119...
580	1470	1134	563	1200	685	WGROR058147...
1200	95	162	82	200	201	WGROR120009...
1200	150	242	122	300	235	WGROR120015...
1200	205	323	163	300	268	WGROR120020...
1200	260	404	204	400	289	WGROR120026...
1200	370	565	285	600	374	WGROR120037...
1200	480	726	366	800	438	WGROR120048...
1200	590	888	447	800	497	WGROR120059...
1800	95	237	118	300	233	WGROR180009...
1800	150	356	177	400	275	WGROR180015...
1800	205	474	235	600	317	WGROR180020...
1800	260	573	284	600	350	WGROR180026...
1800	370	802	398	800	455	WGROR180037...
1800	480	1031	512	1000	539	WGROR180048...
1800	590	1260	625	1200	610	WGROR180059...
1800	645	1422	706	1500	670	WGROR180064...
1800	865	1896	941	1500	780	WGROR180086...



Rolo Room E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
500	865	600	527	534	554	495	480	WLROR050086...
500	1195	800	671	678	698	639	624	WLROR050119...
500	1470	1000	732	739	759	700	685	WLROR050147...
580	865	800	552	559	579	520	505	WLROR058086...
580	1195	1000	663	670	690	631	616	WLROR058119...
580	1470	1200	783	790	–	751	–	WLROR058147...
1200	95	200	301	306	326	267	252	WLROR120009...
1200	150	300	333	340	360	301	286	WLROR120015...
1200	205	300	367	373	393	334	319	WLROR120020...
1200	260	400	387	394	414	355	340	WLROR120026...
1200	370	600	472	479	499	440	425	WLROR120037...
1200	480	800	536	543	563	504	489	WLROR120026...
1200	590	800	595	602	622	563	379	WLROR120037...
1800	95	300	331	338	358	299	355	WLROR180009...
1800	150	400	373	380	400	341	460	WLROR180015...
1800	205	600	415	422	442	383	544	WLROR180020...
1800	260	600	411	417	455	383	370	WLROR180026...
1800	370	800	516	522	560	488	475	WLROR180037...
1800	480	1000	600	606	644	572	559	WLROR180048...
1800	590	1200	671	677	–	643	–	WLROR180059...
1800	645	1500	–	–	–	736	–	WLROR180064...
1800	865	1500	–	–	–	846	–	WLROR180086...

Rolo Room H



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická, Chrom

WRZTCG1-CR: 143EUR

WRZTCG2-CR: 143EUR

Stránka: 296



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27EUR

Stránka: 357



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
260	1200	386	207	289	WGROH026120...
260	1800	579	311	350	WGROH026180...
370	1200	554	300	374	WGROH037120...
370	1800	831	451	455	WGROH037180...
480	1200	703	386	438	WGROH048120...
480	1800	1055	579	539	WGROH048180...
590	1200	832	463	497	WGROH059120...
590	1800	1247	693	610	WGROH059180...

Rolo Towel



Barva je zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická, Chrom

  WRZTCG1-CR: 143EUR

  WRZTCG2-CR: 143EUR


Stránka: 296



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27EUR

Stránka: 357



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
590	900	587	321	600	365	WGROT059090...
755	520	467	252	400	338	WGROT075052...
1085	520	619	333	600	426	WGROT108052...
1360	520	771	412	800	513	WGROT136052...
1580	520	892	474	1000	581	WGROT158052...
1800	520	1013	536	1000	641	WGROT180052...

Rolo Towel E




Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
755	520	400	433	440	460	401	386	WLROT075052...
1085	520	600	521	528	548	489	474	WLROT108052...
1360	520	800	608	615	635	576	561	WLROT136052...
1580	520	1000	676	683	703	644	629	WLROT158052...
1800	520	1000	736	743	763	704	689	WLROT180052...

Sherwood H



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ O1 i O8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou
trubicí UNICO ALL IN ONE



TGETUNICP: 143 EUR




TGETUNICL: 143 EUR

Stránka: 318



RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
330	1000	429	222	618	WGSTH033100...
330	1300	558	289	693	WGSTH033130...
330	1600	687	356	788	WGSTH033160...
330	1900	816	422	920	WGSTH033190...
440	1300	701	364	770	WGSTH044130...
440	1600	863	448	863	WGSTH044160...
440	1900	1025	532	995	WGSTH044190...
540	1600	1057	557	957	WGSTH054160...
540	1900	1255	661	1 089	WGSTH054190...

Sherwood V



Barva je zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ Z1, Z8 i ZX:



Integrovaná sada termostatická
TWINS ALL IN ONE

TGETTWINP: 141 EUR

TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Háček bodový KUKA 50, Chrom


WRWKUK001 KCRO: 46 EUR

Stránka: 305



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1000	330	478	242	600	623	WGSTV100033...
1300	330	602	303	600	701	WGSTV130033...
1300	440	803	404	800	799	WGSTV130044...
1600	330	727	365	800	779	WGSTV160033...
1600	440	969	486	1000	877	WGSTV160044...
1600	540	1190	597	1200	936	WGSTV160054...
1900	330	851	427	800	975	WGSTV190033...
1900	440	1135	569	1200	1 014	WGSTV190044...
1900	540	1393	698	1500	1 113	WGSTV190054...

Sherwood V E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
1000	330	600	728	736	756	697	682	WLSTV100033...
1300	330	600	808	816	835	776	762	WLSTV130033...
1300	440	800	908	916	935	876	861	WLSTV130044...
1600	330	800	888	895	915	856	841	WLSTV160033...
1600	440	1000	988	995	1015	956	941	WLSTV160044...
1600	540	1200	1048	1055	–	1016	–	WLSTV160054...
1900	330	800	1087	1095	1115	1056	1041	WLSTV190033...
1900	440	1200	1127	1135	–	1095	–	WLSTV190044...
1900	540	1500	–	–	–	1196	–	WLSTV190054...

Simple



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘÍPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická, Chrom

WRZTCG1-CR: 143EUR

WRZTCG2-CR: 143EUR

Stránka: 328



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27EUR

Stránka: 357



Police SIMPLE - Masivní dřevo

WRPSIM050 KBUK: 52EUR (BUK)

WRPSIM050 KDAB: 58EUR (DUB)

WRPSIM050 KTEK: 120EUR (TEAK)

Stránka: 299



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:

Výška [mm] 480÷1920:



Výška [mm] 720÷1920:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
480	500	173	100	200	121	70	120	252	370	WGSIM048050...
600	500	217	123	200	152	86	120	280	416	WGSIM060050...
720	500	262	145	300	183	102	200	294	455	WGSIM072050...
840	500	306	167	300	214	117	200	309	507	WGSIM084050...
960	500	351	189	400	246	132	300	322	553	WGSIM096050...
1080	500	396	211	400	277	148	300	337	599	WGSIM108050...
1200	500	440	234	400	308	164	300	365	645	WGSIM120050...
1440	500	529	271	600	370	190	400	393	757	WGSIM144050...
1680	500	618	308	600	433	216	400	450	842	WGSIM168050...
1920	500	707	343	800	–	–	–	478	–	WGSIM192050...

Simple E



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s.372
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
480	500	200	120	345	465	353	472	372	492	313	433	299	418	WLSIM048050...
600	500	200	120	375	510	382	518	402	537	343	478	328	463	WLSIM060050...
720	500	300	200	388	550	396	557	416	577	356	518	342	503	WLSIM072050...
840	500	300	200	403	601	411	609	430	628	371	569	356	554	WLSIM084050...
960	500	400	300	417	648	424	655	444	675	385	616	370	601	WLSIM096050...
1080	500	400	300	432	693	439	701	459	720	400	661	385	647	WLSIM108050...
1200	500	400	300	460	739	467	746	487	766	428	707	413	692	WLSIM120050...
1440	500	600	400	488	852	495	859	515	879	456	820	441	805	WLSIM144050...
1680	500	600	400	545	937	552	944	572	964	513	905	498	890	WLSIM168050...
1920	500	800	–	573	–	580	–	600	–	541	–	526	–	WLSIM192050...

Simple One



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



SADA OBSAHUJE:

Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE: Stránka 287.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubící UNICO ALL IN ONE



TGETUNICP: 143EUR



TGETUNICL: 143EUR

Stránka: 318




Police SIMPLE - Masivní dřevo

WRPSIM050 KBUK: 52EUR (BUK)

WRPSIM050 KDAB: 58EUR (DUB)

WRPSIM050 KTEK: 120EUR (TEAK)

Stránka: 299



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy (Cena bez DPH [EUR])	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]				
720	500	262	145	300	183	102	200	391	552	WZSIE072050...
840	500	306	167	300	214	117	200	406	604	WZSIE084050...
960	500	351	189	400	246	132	300	419	650	WZSIE096050...
1080	500	396	211	400	277	148	300	434	696	WZSIE108050...
1200	500	440	234	400	308	164	300	462	741	WZSIE120050...
1440	500	529	271	600	370	190	400	491	854	WZSIE144050...
1680	500	618	308	600	433	216	400	547	939	WZSIE168050...
1920	500	707	343	800	—	—	—	575	—	WZSIE192050...

Simple One E

 Barva je zahrnuta v ceně ☒ výběr připojení v ceně

 45–60°C/2

 P–W–U

 120–1000W

 IR

 TRÍDA I

 IPx5

 2h/1





RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:

☐ E1

☐ E8



A↕ [mm]	B↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
		Barva	Chrom			
720	500	300	200	409	570	WWSIE072050...
840	500	300	200	424	622	WWSIE084050...
960	500	400	300	438	669	WWSIE096050...
1080	500	400	300	452	714	WWSIE108050...
1200	500	400	300	481	760	WWSIE120050...
1440	500	600	400	509	873	WWSIE144050...
1680	500	600	400	566	958	WWSIE168050...
1920	500	800	–	594	–	WWSIE192050...

Simple DW (dělicí stěna kolmá)



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX i Z1:



Integrovaná sada termostatická
ventil přímý, Chrom

WRZT5G3-CR: 146 EUR

WRZT5G4-CR: 146 EUR

Stránka: 324



Sada krycí integrovaná, Chrom

TGPCR002: 38 EUR

Stránka: 358



Police SIMPLE - Masivní dřevo

WRPSIM050 KBUK: 52 EUR (BUK)

WRPSIM050 KDAB: 58 EUR (DUB)

WRPSIM050 KTEK: 120 EUR (TEAK)

Stránka: 299



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A↕ [mm]	B↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1515	500	529	271	600	468	WGSDW151050...
1755	500	618	308	600	498	WGSDW175050...
1995	500	707	343	800	527	WGSDW199050...

Simple DW E



Barva je
zahrnuta v ceně




výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ VYHŘÍVÁNÍ TOPNÝM KABLEM)

Připojení:

E1



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUJE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
1515	500	600	563	570	590	531	516	WLSDW151050...
1755	500	600	593	600	620	561	546	WLSDW175050...
1995	500	800	622	629	649	590	575	WLSDW199050...

Solid H



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ UB:




Integrovaná sada uzavírací
PREMIUM rohová ALL IN ONE

TGETPREMK: 119EUR

Stránka: 322

RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
600	400	555	286	210	WG22H060040...
600	600	833	429	269	WG22H060060...
600	800	1110	572	328	WG22H060080...
600	1000	1388	715	386	WG22H060100...
600	1200	1666	857	445	WG22H060120...
600	1400	1943	1000	504	WG22H060140...
600	1600	2221	1143	563	WG22H060160...
600	1800	2498	1286	621	WG22H060180...



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ UB:



Integrovaná sada uzavírací
PREMIUM rohová ALL IN ONE


TGETPREMK: 119 EUR

Stránka: 322



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:




	A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
V21	1600	300	1026	522	693	WG21V160030...
	1600	400	1368	696	789	WG21V160040...
	1600	500	1710	870	895	WG21V160050...
	1600	600	2052	1044	993	WG21V160060...
	1600	700	2394	1218	1 084	WG21V160070...
	1800	300	1107	563	753	WG21V180030...
	1800	400	1476	750	863	WG21V180040...
	1800	500	1845	938	979	WG21V180050...
	1800	600	2214	1125	1 066	WG21V180060...
	1800	700	2583	1313	1 193	WG21V180070...
V22	1600	300	1026	522	793	WG22V160030...
	1600	400	1368	696	889	WG22V160040...
	1600	500	1710	870	995	WG22V160050...
	1600	600	2052	1044	1 093	WG22V160060...
	1600	700	2394	1218	1 184	WG22V160070...
	1800	300	1107	563	853	WG22V180030...
	1800	400	1476	750	963	WG22V180040...
	1800	500	1845	938	1 079	WG22V180050...
	1800	600	2214	1125	1 166	WG22V180060...
	1800	700	2583	1313	1 293	WG22V180070...

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ VYHŘÍVÁNÍ TOPNÝM KABLEM)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A↕ [mm]	B↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 373
		Barva	Chrom			
566	450	110	80	251	367	WSSPI056045...
794	450	165	110	272	426	WSSPI079045...
1062	450	205	130	293	485	WSSPI106045...

* Radiátor s topným kabelem v celém těle. Druh kabelu zvolte W, P nebo U. Viz Legenda Druhů kabelů. Stránka 276

Stand



Barva je zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická, Chrom

WRZTCG1-CR: 143EUR

WRZTCG2-CR: 143EUR

Stránka: 296



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27EUR

Stránka: 357



Police STAND - Masivní dřevo

WRPSCA050 KBUK: EUR 50 (BUK)

WRPSCA050 KDAB: EUR 67 (DUB)


WRPSCA050 KTEK: EUR 178 (TEAK)

Stránka: 300



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
920	300	383	207	400	385	WGSCA092030...
920	400	434	234	400	396	WGSCA092040...
920	500	486	262	600	408	WGSCA092050...
1150	300	480	259	400	407	WGSCA115030...
1150	400	547	295	600	422	WGSCA115040...
1150	500	615	331	600	436	WGSCA115050...
1380	300	577	310	600	437	WGSCA138030...
1380	400	660	355	600	454	WGSCA138040...
1380	500	743	399	800	471	WGSCA138050...
1610	300	674	362	800	458	WGSCA161030...
1610	400	773	415	800	476	WGSCA161040...
1610	500	872	468	800	495	WGSCA161050...

Stand E



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ E1 i E8:



Police STAND - Masivní dřevo
WRPSCA030 KBUK: EUR 45 (BUK)
WRPSCA030 KDAB: EUR 60 (DUB)
WRPSCA030 KTEK: EUR 128 (TEAK)
Stránka: 300



Police STAND - Masivní dřevo
WRPSCA040 KBUK: EUR 47 (BUK)
WRPSCA040 KDAB: EUR 64 (DUB)
WRPSCA040 KTEK: EUR 146 (TEAK)
Stránka: 300



Police STAND - Masivní dřevo
WRPSCA050 KBUK: EUR 50 (BUK)
WRPSCA050 KDAB: EUR 67 (DUB)
WRPSCA050 KTEK: EUR 178 (TEAK)
Stránka: 300



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
920	300	300	480	487	507	448	433	WLSCA092030...
920	400	400	491	498	518	459	444	WLSCA092040...
920	500	400	502	510	530	470	456	WLSCA092050...
1150	300	400	502	509	529	470	455	WLSCA115030...
1150	400	400	516	524	543	484	470	WLSCA115040...
1150	500	600	530	538	557	498	484	WLSCA115050...
1380	300	400	532	539	559	500	485	WLSCA138030...
1380	400	600	549	556	576	517	502	WLSCA138040...
1380	500	600	566	573	593	534	519	WLSCA138050...
1610	300	600	552	560	579	520	506	WLSCA161030...
1610	400	600	570	578	598	539	524	WLSCA161040...
1610	500	800	590	597	617	558	543	WLSCA161050...

Step



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická, Chrom

WRZTCG1-CR: 143EUR

WRZTCG2-CR: 143EUR

Stránka: 328



Sada krycí dvojitá, Chrom

TGPCR001: 27EUR

Stránka: 357



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
380	400	118	64	–	174	WGSTP038040...
380	500	135	74	–	179	WGSTP038050...
380	600	154	84	–	183	WGSTP038060...
700	400	223	121	200	203	WGSTP070040...
700	500	255	138	300	211	WGSTP070050...
700	600	291	157	300	218	WGSTP070060...
1020	400	327	175	300	225	WGSTP102040...
1020	500	374	200	400	237	WGSTP102050...
1020	600	428	229	400	248	WGSTP102060...
1340	400	432	230	400	251	WGSTP134040...
1340	500	494	264	600	264	WGSTP134050...
1340	600	565	301	600	279	WGSTP134060...
1660	400	536	285	600	276	WGSTP166040...
1660	500	613	326	600	294	WGSTP166050...
1660	600	702	373	800	312	WGSTP166060...

Step E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
700	400	200	298	305	325	266	251	WLSTP070040...
700	500	300	306	313	333	274	259	WLSTP070050...
700	600	300	313	320	340	281	266	WLSTP070060...
1020	400	300	320	327	347	288	273	WLSTP102040...
1020	500	400	332	339	359	300	285	WLSTP102050...
1020	600	400	343	350	370	311	296	WLSTP102060...
1340	400	400	346	353	373	314	299	WLSTP134040...
1340	500	600	359	366	386	327	312	WLSTP134050...
1340	600	600	374	381	401	342	327	WLSTP134060...
1660	400	600	371	378	398	339	324	WLSTP166040...
1660	500	600	389	396	416	357	342	WLSTP166050...
1660	600	800	407	414	434	375	360	WLSTP166060...



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ Z1, Z8 i ZX:



Integrovaná sada termostatická

TWINS ALL IN ONE

TGETTWINP: 141 EUR

TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
621	465	258	139	528	WGSWA062046...
932	465	385	205	613	WGSWA093046...
1244	465	512	269	647	WGSWA124046...
1555	465	640	332	751	WGSWA155046...



Barva je zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YL, YP, Z1, Z8 i ZX:



Integrovaná sada termostatická
TWINS ALL IN ONE

TGETTWINP: 141 EUR

TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Police TRIGA - Masivní dřevo 680
mm

WRPTRG068 KBUK: 89 EUR (BUK)

WRPTRG068 KDAB: 92 EUR (DUB)

WRPTRG068 KTEK: 190 EUR (TEAK)


Stránka: 301




RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:


Výška [mm] 560÷1900:



Výška [mm] 560÷610:



Výška [mm] 900÷1900:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
560	480	356	192	400	518	WGTRG056048...
560	680	504	272	600	611	WGTRG056068...
560	880	652	352	600	704	WGTRG056088...
560	1080	800	431	800	814	WGTRG056108...
560	1280	948	511	1000	938	WGTRG056128...
610	480	391	210	400	548	WGTRG061048...
610	680	554	298	600	627	WGTRG061068...
610	880	717	385	800	704	WGTRG061088...
610	1080	880	473	800	861	WGTRG061108...
610	1280	1043	560	1000	985	WGTRG061128...
900	380	459	242	400	471	WGTRG090038...
900	480	580	306	600	548	WGTRG090048...
900	580	701	370	800	627	WGTRG090058...
900	680	821	433	800	735	WGTRG090068...
1300	380	652	339	600	564	WGTRG130038...
1300	480	824	429	800	642	WGTRG130048...
1300	580	996	518	1000	735	WGTRG130058...
1300	680	1168	608	1200	814	WGTRG130068...

A↕ [mm]	B↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1700	380	850	437	800	611	WGTRG170038...
1700	480	1074	552	1000	688	WGTRG170048...
1700	580	1298	667	1200	782	WGTRG170058...
1700	680	1521	781	1500	891	WGTRG170068...
1900	380	961	492	1000	658	WGTRG190038...
1900	480	1202	615	1200	735	WGTRG190048...
1900	580	1442	737	1500	845	WGTRG190058...
1900	680	1682	860	1500	954	WGTRG190068...

Triga E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME:



Police TRIGA - Masivní dřevo 680


mm

WRPTRG068 KBUK: 89 EUR (BUK)

WRPTRG068 KDAB: 92 EUR (DUB)

WRPTRG068 KTEK: 190 EUR (TEAK)

Stránka: 301



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

Výška [mm] 900÷1900:

Výška 560 mm÷610:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
560	480	400	612	620	639	580	566	WLTRG056048...
560	680	600	706	713	733	674	659	WLTRG056068...
560	880	600	799	807	826	767	752	WLTRG056088...
560	1080	800	909	916	936	877	862	WLTRG056108...
560	1280	1000	1033	1040	1060	1001	986	WLTRG056128...
610	480	400	643	650	670	611	596	WLTRG061048...
610	680	600	722	729	749	690	675	WLTRG061068...
610	880	800	799	807	826	767	752	WLTRG061088...
610	1080	800	955	963	982	923	909	WLTRG061108...
610	1280	1000	1080	1087	1107	1048	1033	WLTRG061128...
900	380	400	566	573	593	534	519	WLTRG090038...
900	480	600	643	650	670	611	596	WLTRG090048...
900	580	800	722	729	749	690	675	WLTRG090058...
900	680	800	830	837	857	798	783	WLTRG090068...
1300	380	600	659	666	686	627	612	WLTRG130038...
1300	480	800	736	744	763	704	690	WLTRG130048...
1300	580	1000	830	837	857	798	783	WLTRG130058...
1300	680	1200	909	916	—	877	—	WLTRG130068...
1700	380	800	706	713	733	674	659	WLTRG170038...
1700	480	1000	783	791	810	751	736	WLTRG170048...

Triga E

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOABLU: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
1700	580	1200	877	884	–	845	–	WLTRG170058...
1700	680	1500	–	–	–	954	–	WLTRG170068...
1900	380	1000	752	760	779	720	706	WLTRG190038...
1900	480	1200	830	837	–	798	–	WLTRG190048...
1900	580	1500	–	–	–	907	–	WLTRG190058...
1900	680	1500	–	–	–	1017	–	WLTRG190068...

Triga AN



Barva je
zahrnuta v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX:



Integrovaná sada termostatická
TWINS ALL IN ONE



TGETTWINP: 141 EUR



TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317



RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1700	280	953	492	1000	1 044	WGVER170028...
1900	280	1053	548	1000	1 172	WGVER190028...

Triga AN E



Barva je
zahrnuta v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
1700	280	1000	931	938	958	899	884	WLVER170028...
1900	280	1000	992	1000	1019	960	945	WLVER190028...

Triga ANC



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YL i YP:



Integrovaná sada termostatická

TWINS ALL IN ONE



TGETTWINP: 141 EUR



TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317

RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:

YL

YP

A↕ [mm]	B↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1700	280	953	492	1000	1 044	WGVEC170028...
1900	280	1053	548	1000	1 172	WGVEC190028...



Triga ANC E



Barva je
zahrnuta v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
1700	280	1000	1139	1146	1166	1107	1092	WLVEC170028...
1900	280	1000	1266	1274	1293	1234	1220	WLVEC190028...

Triga AW



Barva je
zahrnuta v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX:



Integrovaná sada termostatická
TWINS ALL IN ONE



TGETWINP: 141 EUR



TGETWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Háček bodový ZIP V 30,
Chrom

WRWZIP012 KCRO: 46 EUR

Stránka: 307



RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:



A↕ [mm]	B↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1700	430	1122	583	1200	1 044	WGVRA170043...
1900	430	1255	652	1200	1 172	WGVRA190043...


Triga AW E



Barva je
zahrnuta v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
1700	430	1200	1139	1146	—	1107	—	WLVRA170043...
1900	430	1200	1266	1274	—	1234	—	WLVRA190043...

Triga M



Barva je zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil, Chrom

WRZTCG4-CR: 147 EUR

WRZTCG5-CR: 147 EUR

Stránka: 323



Sada krycí dvojité, Chrom

TGPCR001: 27 EUR

Stránka: 357



Topná tyč KTX3, Chrom

WEKT3*: 139 EUR

Stránka: 282



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
1700	680	646	332	600	682	WGTRL170068...
1700	780	850	437	800	757	WGTRL170078...
1700	880	1074	552	1000	848	WGTRL170088...
1900	680	721	369	800	728	WGTRL190068...
1900	780	961	492	1000	803	WGTRL190078...
1900	880	1202	615	1200	907	WGTRL190088...

Triga M E




Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOABLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
1700	680	600	777	784	804	745	730	WLTRL170068...
1700	780	800	852	859	879	820	805	WLTRL170078...
1700	880	1000	942	949	969	910	895	WLTRL170088...
1900	680	800	823	830	850	791	776	WLTRL190068...
1900	780	1000	896	904	923	864	850	WLTRL190078...
1900	880	1200	1002	1009	—	970	—	WLTRL190088...

Tune HSD



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ YL i YP:



Integrovaná sada termostatická
ventil přímý, Chrom



WRZT5G3-CR: 146 EUR



WRZT5G4-CR: 146 EUR

Stránka: 298



Sada krycí integrovaná, Chrom

TGPCR002: 38 EUR

Stránka: 358



RADIÁTOR VODNÍ:

Připojení:

YL

YP

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
300	1000	421	229	526	WGTUH030100...
300	1400	589	320	554	WGTUH030140...
390	1000	564	305	582	WGTUH039100...
390	1400	790	428	623	WGTUH039140...



Barva je
zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX:




Integrovaná sada termostatická

TWINS ALL IN ONE

TGETTWINP: 141 EUR

TGETTWINL: 141 EUR


Stránka: 317




RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:


Výška [mm] 600÷1800:



Výška [mm] 600:



Výška [mm] 1800:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
600	590	725	378	800	809	WGTUV060059...
600	790	967	504	1000	991	WGTUV060079...
600	990	1209	630	1200	1 173	WGTUV060099...
600	1190	1450	756	1500	1 356	WGTUV060119...
600	1390	1693	883	1500	1 538	WGTUV060139...
600	1590	1934	1008	–	1 720	WGTUV060159...
1800	190	645	326	600	577	WGTUV180019...
1800	290	967	489	1000	687	WGTUV180029...
1800	390	1289	652	1200	777	WGTUV180039...
1800	490	1612	815	1500	870	WGTUV180049...
1800	590	1934	978	1800	995	WGTUV180059...
1800	690	2257	1141	2000	1 113	WGTUV180069...

Tune VWD E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

Výška [mm] 600:



Výška [mm] 1800:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
600	590	800	904	911	931	872	857	WLTUV060059...
600	790	1000	1086	1093	1113	1054	1039	WLTUV060079...
600	990	1200	1268	1275	–	1236	–	WLTUV060099...
600	1190	1500	–	–	–	1419	–	WLTUV060119...
600	1390	1500	–	–	–	1601	–	WLTUV060139...
600	1590	1500	–	–	–	1783	–	WLTUV060159...
1800	190	800	672	679	699	640	625	WLTUV180019...
1800	290	1000	782	789	809	750	735	WLTUV180029...
1800	390	1200	872	879	–	840	–	WLTUV180039...
1800	490	1500	–	–	–	932	–	WLTUV180049...
1800	590	1800	–	–	–	–	–	WLTUV180059...
1800	690	2000	–	–	–	–	–	WLTUV180069...



Barva je
zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX:



Integrovaná sada termostatická

TWINS ALL IN ONE



TGETTWINP: 141 EUR



TGETTWINL: 141 EUR


Stránka: 317




RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:


Výška [mm] 600÷1800:



Výška [mm] 600:



Výška [mm] 1800:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
600	590	450	240	400	534	WGTSV060059...
600	790	602	321	600	613	WGTSV060079...
600	990	752	401	800	695	WGTSV060099...
600	1190	902	481	1000	792	WGTSV060119...
600	1390	1053	561	1000	872	WGTSV060139...
600	1590	1203	641	1200	953	WGTSV060159...
1800	290	608	305	600	516	WGTSV180029...
1800	390	800	427	800	611	WGTSV180039...
1800	490	1014	509	1000	695	WGTSV180049...
1800	590	1200	641	1200	759	WGTSV180059...
1800	690	1420	713	1500	824	WGTSV180069...
1800	790	1700	854	1800	906	WGTSV180079...

Tune VWS E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

Výška [mm] 600:



Výška [mm] 1800:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
600	590	400	628	636	655	596	582	WLTSV060059...
600	790	600	708	716	735	676	661	WLTSV060079...
600	990	800	789	797	816	757	743	WLTSV060099...
600	1190	1000	886	894	914	854	840	WLTSV060119...
600	1390	1000	966	974	993	934	920	WLTSV060139...
600	1590	1200	1048	1055	—	1016	—	WLTSV060159...
1800	290	600	611	618	638	579	564	WLTSV180029...
1800	390	800	706	713	733	674	659	WLTSV180039...
1800	490	1000	789	797	816	757	743	WLTSV180049...
1800	590	1200	854	861	881	822	—	WLTSV180059...
1800	690	1500	—	—	—	886	—	WLTSV180069...
1800	790	1800	—	—	—	—	—	WLTSV180079...



Barva je
zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX, Z1 i Z8:



Integrovaná sada termosta-
tická TWINS ALL IN ONE

TGETWINP: 141 EUR

TGETWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Háček bodový YO!

WRWYOY001*: 4 EUR

Stránka: 306



Topná tyč KTX4 BLUE,
Chrom


WEK4B*: 171 EUR

Stránka: 280



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
820	440	533	288	600	315	WGTYT082044...
820	540	645	348	600	337	WGTYT082054...
820	640	755	407	800	353	WGTYT082064...
1020	440	666	358	600	359	WGTYT102044...
1020	540	806	433	800	381	WGTYT102054...
1020	640	943	507	1000	407	WGTYT102064...
1260	440	828	444	800	407	WGTYT126044...
1260	540	1002	537	1000	435	WGTYT126054...
1260	640	1173	628	1200	467	WGTYT126064...
1420	440	930	497	1000	435	WGTYT142044...
1420	540	1126	602	1200	462	WGTYT142054...
1420	640	1317	704	1200	500	WGTYT142064...
1780	440	1167	623	1200	494	WGTYT178044...
1780	540	1412	753	1500	532	WGTYT178054...
1780	640	1652	881	1500	570	WGTYT178064...



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOABLU: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
820	440	600	409	417	436	377	363	WLYT082044...
820	540	600	432	439	459	400	385	WLYT082054...
820	640	800	447	455	475	416	401	WLYT082064...
1020	440	600	454	461	481	422	407	WLYT102044...
1020	540	800	475	482	502	443	428	WLYT102054...
1020	640	1000	502	509	529	470	455	WLYT102064...
1260	440	800	502	509	529	470	455	WLYT126044...
1260	540	1000	530	537	557	498	483	WLYT126054...
1260	640	1200	562	569	–	530	–	WLYT126064...
1420	440	1000	530	537	557	498	483	WLYT142044...
1420	540	1200	557	564	–	525	–	WLYT142054...
1420	640	1200	595	602	–	563	–	WLYT142064...
1780	440	1200	589	596	–	557	–	WLYT178044...
1780	540	1500	–	–	–	595	–	WLYT178054...
1780	640	1500	–	–	–	633	–	WLYT178064...

Tytus One



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



TŘÍDA I



SADA OBSAHUJE:

Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE: Stránka 287.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termos-
tatická s ponornou trubicí
UNICO ALL IN ONE



TGETUNICP: 143EUR



TGETUNICL: 143EUR

Stránka: 318



Háček bodový YO!

WRWYOY001*: 4 EUR

Stránka: 306



Regulátor TTIR1

TGRTBI001: 104EUR

Stránka: 294



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ⇔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
820	440	533	288	600	412	WZTYN082044...
820	540	645	348	600	434	WZTYN082054...
820	640	755	407	800	450	WZTYN082064...
1020	440	666	358	600	456	WZTYN102044...
1020	540	806	433	800	477	WZTYN102054...
1020	640	943	507	1000	504	WZTYN102064...
1260	440	828	444	800	504	WZTYN126044...
1260	540	1002	537	1000	532	WZTYN126054...
1420	440	930	497	1000	532	WZTYN142044...


Tytus One E



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
820	440	600	430	WWTYN082044...
820	540	600	452	WWTYN082054...
820	640	800	468	WWTYN082064...
1020	440	600	475	WWTYN102044...
1020	540	800	495	WWTYN102054...
1020	640	1000	522	WWTYN102064...
1260	440	800	522	WWTYN126044...
1260	540	1000	551	WWTYN126054...
1420	440	1000	551	WWTYN142044...



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX, Z1 i Z8:



Integrovaná sada termosta-
tická TWINS ALL IN ONE

TGETTWINP: 141 EUR

TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Topná tyč MOA BLUE,
Chrom


WEMOB01*: 152 EUR

Stránka: 285




RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



Výška [mm] 750÷1710:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
510	400	165	90	200	231	WGVPA051040...
510	500	194	106	200	245	WGVPA051050...
510	600	223	122	200	252	WGVPA051060...
750	400	240	130	200	259	WGVPA075040...
750	500	263	143	300	277	WGVPA075050...
750	600	326	177	300	286	WGVPA075060...
990	400	315	170	300	289	WGVPA099040...
990	500	372	201	400	310	WGVPA099050...
990	600	428	231	400	322	WGVPA099060...
1230	400	386	208	400	318	WGVPA123040...
1230	500	456	245	400	343	WGVPA123050...
1230	600	525	283	600	356	WGVPA123060...
1470	400	462	248	400	349	WGVPA147040...
1470	500	546	293	600	376	WGVPA147050...
1470	600	629	337	600	392	WGVPA147060...
1710	400	537	287	600	379	WGVPA171040...
1710	500	634	339	600	409	WGVPA171050...
1710	600	730	391	800	428	WGVPA171060...

Vipera E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
510	400	200	339	347	366	307	293	WLVPA051040...
510	500	200	347	354	374	315	300	WLVPA051050...
510	600	200	354	361	381	322	307	WLVPA051060...
750	400	200	371	379	398	339	325	WLVPA075040...
750	500	300	381	388	408	349	334	WLVPA075050...
750	600	300	384	391	411	352	337	WLVPA075060...
990	400	300	404	412	432	372	358	WLVPA099040...
990	500	400	417	424	444	385	370	WLVPA099050...
990	600	400	413	420	440	381	366	WLVPA099060...
1230	400	400	438	445	465	406	391	WLVPA123040...
1230	500	400	451	459	478	419	404	WLVPA123050...
1230	600	600	444	451	471	412	397	WLVPA123060...
1470	400	400	471	478	498	439	424	WLVPA147040...
1470	500	600	487	494	514	455	440	WLVPA147050...
1470	600	600	473	481	500	441	427	WLVPA147060...
1710	400	600	504	511	531	472	457	WLVPA171040...
1710	500	600	522	530	550	491	476	WLVPA171050...
1710	600	800	502	510	530	471	456	WLVPA171060...

Vipera One



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



TRÍDA I



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubici UNICO ALL IN ONE



TGETUNICP: 143EUR



TGETUNICL: 143EUR

Stránka: 318



Sada krycí integrovaná, Chrom
TGPCR002: 38EUR
Stránka: 358



Regulátor TTIR1
TGRTBI001: 104EUR
Stránka: 294



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
750	400	240	130	200	356	WZVPN075040...
750	500	263	143	300	374	WZVPN075050...
750	600	326	177	300	384	WZVPN075060...
990	400	315	170	300	386	WZVPN099040...
990	500	372	201	400	407	WZVPN099050...
990	600	428	231	400	419	WZVPN099060...
1230	400	386	208	400	416	WZVPN123040...
1230	500	456	245	400	440	WZVPN123050...
1230	600	525	283	600	454	WZVPN123060...
1470	400	462	248	400	446	WZVPN147040...
1470	500	546	293	600	473	WZVPN147050...
1470	600	629	337	600	489	WZVPN147060...
1710	400	537	287	600	476	WZVPN171040...
1710	500	634	339	600	507	WZVPN171050...
1710	600	730	391	800	525	WZVPN171060...

Vipera One E



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



TRÍDA I



45-60°C/2



P-W-U



120-1000W



IR



IPx5



2h/1



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:

E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
750	400	200	375	WWVPN075040...
750	500	300	392	WWVPN075050...
750	600	300	402	WWVPN075060...
990	400	300	404	WWVPN099040...
990	500	400	425	WWVPN099050...
990	600	400	438	WWVPN099060...
1230	400	400	434	WWVPN123040...
1230	500	400	459	WWVPN123050...
1230	600	600	472	WWVPN123060...
1470	400	400	465	WWVPN147040...
1470	500	600	492	WWVPN147050...
1470	600	600	508	WWVPN147060...
1710	400	600	494	WWVPN171040...
1710	500	600	525	WWVPN171050...
1710	600	800	543	WWVPN171060...

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ SX:



Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil, Chrom

WRZTCG4-CR: 147 EUR

WRZTCG5-CR: 147 EUR

Stránka: 331



Sada krycí dvojité, Chrom
TGPCR001: 27 EUR

Stránka: 357



Háček HAPPY SHARK

300 mm – WRWH1A024: 18 EUR

400 mm – WRWH1A034: 18 EUR

500 mm – WRWH1A044: 18 EUR

600 mm – WRWH1A054: 18 EUR

Stránka: 309



Háček HAPPY RABBIT

300 mm – WRWH1B024: 18 EUR

400 mm – WRWH1B034: 18 EUR

500 mm – WRWH1B044: 18 EUR


600 mm – WRWH1B054: 18 EUR

Stránka: 309



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
670	300	185	100	200	130	70	120	188	290	WGVOV067030...
670	400	230	124	200	161	87	200	198	326	WGVOV067040...
670	500	275	148	300	193	104	200	210	363	WGVOV067050...
670	600	320	172	300	224	120	200	225	400	WGVOV067060...
910	300	240	130	200	168	91	200	205	350	WGVOV091030...
910	400	295	159	300	207	111	200	218	397	WGVOV091040...
910	500	350	189	400	245	132	300	231	444	WGVOV091050...
910	600	405	218	400	284	153	300	251	495	WGVOV091060...
1150	300	300	162	300	210	113	200	224	411	WGVOV115030...
1150	400	366	197	400	256	138	300	238	467	WGVOV115040...
1150	500	433	233	400	303	163	300	254	529	WGVOV115050...
1150	600	501	269	600	351	188	400	277	586	WGVOV115060...
1390	300	356	192	400	249	134	300	242	471	WGVOV139030...
1390	400	434	234	400	304	164	300	257	537	WGVOV139040...
1390	500	512	275	600	358	193	400	277	610	WGVOV139050...
1390	600	590	316	600	413	221	400	302	681	WGVOV139060...
1630	300	414	223	400	290	156	300	259	526	WGVOV163030...
1630	400	503	270	600	352	189	400	278	613	WGVOV163040...
1630	500	592	318	600	414	223	400	299	695	WGVOV163050...
1630	600	681	365	800	477	256	400	329	777	WGVOV163060...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16SX/KJ16ZS (RAL 9016 Matt)**, **K9M5SX/K9M5ZS (RAL 9005 Matt)**




Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
		Bana	Chrom	Baný RAL a speciální barvy	Chrom	Baný RAL a speciální barvy	Chrom	Baný RAL a speciální barvy	Chrom	Baný RAL a speciální barvy	Chrom	Baný RAL a speciální barvy	Chrom	
670	300	200	120	283	385	290	392	310	412	251	353	236	338	WLVOV067030...
670	400	200	200	293	420	300	428	320	447	261	388	246	374	WLVOV067040...
670	500	300	200	305	457	312	465	332	484	273	425	258	411	WLVOV067050...
670	600	300	200	320	494	327	502	347	521	288	462	273	447	WLVOV067060...
910	300	200	200	300	445	307	452	327	472	268	413	253	398	WLVOV091030...
910	400	300	200	312	492	320	499	339	519	280	460	266	445	WLVOV091040...
910	500	400	300	326	538	333	546	353	566	294	507	279	492	WLVOV091050...
910	600	400	300	345	590	353	597	372	617	313	558	299	543	WLVOV091060...
1150	300	300	200	318	505	326	513	345	532	286	473	272	459	WLVOV115030...
1150	400	400	300	332	562	339	569	359	589	300	530	285	515	WLVOV115040...
1150	500	400	300	349	623	356	631	376	650	317	591	302	577	WLVOV115050...
1150	600	600	400	371	680	379	687	398	707	339	648	325	633	WLVOV115060...
1390	300	400	300	336	566	343	573	363	593	304	534	289	519	WLVOV139030...
1390	400	400	300	352	632	359	639	379	659	320	600	305	585	WLVOV139040...
1390	500	600	400	371	704	379	712	398	732	339	673	325	658	WLVOV139050...
1390	600	600	400	397	776	404	783	424	803	365	744	350	729	WLVOV139060...
1630	300	400	300	354	621	361	628	381	648	322	589	307	574	WLVOV163030...
1630	400	600	400	372	708	380	716	400	735	341	676	326	661	WLVOV163040...
1630	500	600	400	393	789	401	797	420	816	361	757	347	743	WLVOV163050...
1630	600	800	400	423	872	430	879	450	899	391	840	376	825	WLVOV163060...



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



TRÍDA I



45–60°C/2



P–W–U



120–1000W



IR



IPx5



2h/1



IR



IR

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termos-
tatická s ponornou trubicí
UNICO ALL IN ONE

TGETUNICP: 143EUR

TGETUNICL: 143EUR

Stránka: 318



Háček **HAPPY SHARK**

300 mm – WRWH1A024: 18EUR

400 mm – WRWH1A034: 18EUR

500 mm – WRWH1A044: 18EUR

600 mm – WRWH1A054: 18EUR

Stránka: 309



Háček **HAPPY RABBIT**

300 mm – WRWH1B024: 18EUR

400 mm – WRWH1B034: 18EUR

500 mm – WRWH1B044: 18EUR

600 mm – WRWH1B054: 18EUR

Stránka: 309



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy (Cena bez DPH [EUR])	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
670	300	185	100	200	130	70	120	295	387	WZVON067030...
670	400	230	124	200	161	87	200	307	423	WZVON067040...
670	500	275	148	300	193	104	200	322	460	WZVON067050...
670	600	320	172	300	224	120	200	302	497	WZVON067060...
910	300	240	130	200	168	91	200	315	447	WZVON091030...
910	400	295	159	300	207	111	200	328	494	WZVON091040...
910	500	350	189	400	245	132	300	348	541	WZVON091050...
910	600	405	218	400	284	153	300	321	593	WZVON091060...
1150	300	300	162	300	210	113	200	334	508	WZVON115030...
1150	400	366	197	400	256	138	300	352	564	WZVON115040...
1150	500	433	233	400	303	163	300	374	626	WZVON115050...
1150	600	501	269	600	351	188	400	338	682	WZVON115060...
1390	300	356	192	400	249	134	300	354	568	WZVON139030...
1390	400	434	234	400	304	164	300	374	634	WZVON139040...
1390	500	512	275	600	358	193	400	400	707	WZVON139050...
1390	600	590	316	600	413	221	400	356	778	WZVON139060...
1630	300	414	223	400	290	156	300	375	623	WZVON163030...
1630	400	503	270	600	352	189	400	396	711	WZVON163040...
1630	500	592	318	600	414	223	400	425	792	WZVON163050...
1630	600	681	365	800	477	256	400	405	874	WZVON163060...

Vivo One E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně



TRÍDA I



45–60°C/2



P–W–U



120–1000W



IR



2h/1



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]		Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
		Barva	Chrom			
670	300	200	120	304	387	WWWON067030...
670	400	200	200	313	423	WWWON067040...
670	500	300	200	326	460	WWWON067050...
670	600	300	200	341	497	WWWON067060...
910	300	200	200	321	447	WWWON091030...
910	400	300	200	333	494	WWWON091040...
910	500	400	300	347	541	WWWON091050...
910	600	400	300	366	593	WWWON091060...
1150	300	300	200	339	508	WWWON115030...
1150	400	400	300	353	564	WWWON115040...
1150	500	400	300	370	626	WWWON115050...
1150	600	600	400	392	682	WWWON115060...
1390	300	400	300	356	568	WWWON139030...
1390	400	400	300	372	634	WWWON139040...
1390	500	600	400	392	707	WWWON139050...
1390	600	600	400	418	778	WWWON139060...
1630	300	400	300	375	623	WWWON163030...
1630	400	600	400	393	711	WWWON163040...
1630	500	600	400	414	792	WWWON163050...
1630	600	800	400	444	874	WWWON163060...

Warp Room



Barva je zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX, YL, YP, Y2, Y7:



Integrovaná sada termostatic-

ká TWINS ALL IN ONE



TGETWINP: 141 EUR




TGETWINL: 141 EUR

Stránka: 317

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:

Výška [mm] 330÷630:



Výška [mm] 1200÷1800:



A ⇅ [mm]	B ⇅ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]		
330	525	324	167	300	317	WGWAR033052...
330	785	486	251	600	402	WGWAR033078...
330	1045	648	334	600	487	WGWAR033104...
330	1305	810	418	800	572	WGWAR033130...
330	1565	972	502	1000	657	WGWAR033156...
330	1825	1134	585	1200	742	WGWAR033182...
530	525	495	258	600	362	WGWAR053052...
530	785	743	388	800	469	WGWAR053078...
530	1045	990	516	1000	576	WGWAR053104...
530	1305	1238	646	1200	683	WGWAR053130...
530	1565	1486	775	1500	790	WGWAR053156...
530	1825	1733	904	1500	886	WGWAR053182...
630	525	578	303	600	383	WGWAR063052...
630	785	868	455	800	500	WGWAR063078...
630	1045	1157	607	1200	617	WGWAR063104...
630	1305	1446	758	1500	734	WGWAR063130...
630	1565	1735	910	1500	851	WGWAR063156...
630	1825	2024	1061	2000	968	WGWAR063182...
1200	395	779	410	–	493	WGWAR120039...
1200	525	1038	546	–	613	WGWAR120052...
1200	655	1298	683	–	733	WGWAR120065...
1600	395	1016	527	–	556	WGWAR160039...
1600	525	1355	703	–	686	WGWAR160052...
1600	655	1694	879	–	836	WGWAR160065...
1800	395	1135	585	–	588	WGWAR180039...
1800	525	1514	780	–	738	WGWAR180052...
1800	655	1892	975	–	900	WGWAR180065...

Warp Room E





Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
330	525	300	412	419	439	380	365	WLWAR033052...
330	785	600	497	504	524	465	450	WLWAR033078...
330	1045	600	582	589	609	550	535	WLWAR033104...
330	1305	800	667	674	694	635	620	WLWAR033130...
330	1565	1000	752	759	779	720	705	WLWAR033156...
330	1825	1200	837	844	—	805	—	WLWAR033182...
530	525	600	457	464	484	425	410	WLWAR053052...
530	785	800	564	571	591	532	517	WLWAR053078...
530	1045	1000	671	678	698	639	624	WLWAR053104...
530	1305	1200	778	785	—	746	—	WLWAR053130...
530	1565	1500	—	—	—	853	—	WLWAR053156...
530	1825	1500	—	—	—	—	—	WLWAR053182...
630	525	600	478	485	505	446	431	WLWAR063052...
630	785	800	595	602	622	563	548	WLWAR063078...
630	1045	1200	712	719	—	680	—	WLWAR063104...
630	1305	1500	—	—	—	797	—	WLWAR063130...
630	1565	1500	—	—	—	914	—	WLWAR063156...
630	1825	2000	—	—	—	—	—	WLWAR063182...

Warp S



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘÍPOJENÍ GD:



Sada komplexní integrovaný ventil s
T- kusem s možností připojení topné
tyče skrze ventil, Chrom



WRZT5G14-CR: 188 EUR



WRZT5G15-CR: 188 EUR

Stránka: 327



Sada krycí integrovaná, Chrom

TGPCR002: 38 EUR

Stránka: 358



Topná tyč MOA, Chrom

WEMOA*: 115 EUR

Stránka: 287



180°

RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
655	500	450	241	–	301	WGWAS065050...
655	600	506	271	–	329	WGWAS065060...
785	500	551	297	600	361	WGWAS078050...
785	600	653	351	600	393	WGWAS078060...
915	500	643	346	600	399	WGWAS091050...
915	600	761	408	800	429	WGWAS091060...
1110	500	764	406	800	420	WGWAS111050...
1110	600	857	456	800	462	WGWAS111060...
1695	500	1167	620	1200	580	WGWAS169050...
1695	600	1310	696	1200	647	WGWAS169060...

Warp S E



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: + 12 EUR) (MOA BLUE: + 38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
915	500	600	493	500	520	461	445	WLWAS091050...
915	600	800	523	530	549	490	475	WLWAS091060...
1110	500	800	515	522	542	483	468	WLWAS111050...
1110	600	800	557	564	584	525	510	WLWAS111060...
1695	500	1200	675	682	–	643	–	WLWAS169050...
1695	600	1200	741	749	–	709	–	WLWAS169060...



Barva je zahrnuta v ceně

☒ výběr připojení v ceně



DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX, Z1 i Z8:



Integrovaná sada termostatická

TWINS ALL IN ONE

TGETTWINP: 141 EUR

TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Topná tyč KTX4 BLUE, Chrom

WEKT4*: 171 EUR

Stránka: 280



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
655	500	325	176	300	241	WGWAT065050...
655	600	383	208	400	252	WGWAT065060...
785	500	400	217	400	286	WGWAT078050...
785	600	470	255	400	299	WGWAT078060...
915	500	475	257	400	316	WGWAT091050...
915	600	555	300	600	331	WGWAT091060...
1110	500	553	298	600	325	WGWAT111050...
1110	600	650	350	600	339	WGWAT111060...
1695	500	846	453	800	430	WGWAT169050...
1695	600	1000	535	1000	455	WGWAT169060...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16ZS (RAL 9016 Matt)**, **K9M5ZS (RAL 9005 Matt)**

Warp T E



Barva je
zahrnuta v ceně




výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:

E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
655	500	300	336	343	363	304	289	WLWAT065050...
655	600	400	347	354	374	315	300	WLWAT065060...
785	500	400	380	387	407	347	332	WLWAT078050...
785	600	400	393	400	420	360	345	WLWAT078060...
915	500	400	410	417	437	377	362	WLWAT091050...
915	600	600	425	432	452	393	378	WLWAT091060...
1110	500	600	419	427	446	387	372	WLWAT111050...
1110	600	600	434	441	461	402	387	WLWAT111060...
1695	500	800	526	534	553	494	479	WLWAT169050...
1695	600	1000	550	557	577	518	503	WLWAT169060...

Warp T One



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



TRÍDA I



IPx5



2h/1



SADA OBSAHUJE:

Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE: Stránka 205.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubici UNICO ALL IN ONE

TGETUNICP: 143EUR

TGETUNICL: 143EUR

Stránka: 318



Regulátor TTIR1

TGRTBI001: 104EUR

Stránka: 294



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
655	500	325	176	300	338	WZWTN065050...
655	600	383	208	400	349	WZWTN065060...
785	500	400	217	400	383	WZWTN078050...
785	600	470	254	400	396	WZWTN078060...
915	500	475	257	400	413	WZWTN091050...
915	600	555	300	600	429	WZWTN091060...
1110	500	553	298	600	422	WZWTN111050...
1110	600	650	350	600	436	WZWTN111060...
1695	500	846	453	800	529	WZWTN169050...
1695	600	1000	535	1000	552	WZWTN169060...

Warp T One E



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



45–60°C/2



P–W–U



120–1000W



IR



TRÍDA I



IPx5



2h/1



RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:

E1

E8

Vyber druh kabelu:

U



W



P



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
785	500	400	401	WWWTN078050...
785	600	400	414	WWWTN078060...
915	500	400	431	WWWTN091050...
915	600	600	446	WWWTN091050...
1110	500	600	440	WWWTN111050...
1110	600	600	455	WWWTN111060...
1695	500	800	547	WWWTN169050...
1695	600	1000	570	WWWTN169060...

Warp T Bold



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX, Z1 i Z8:



Integrovaná sada termostatická

TWINS ALL IN ONE

TGETTWINP: 141 EUR

TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Topná tyč KTX4, Chrom

WEKT4*: 139 EUR

Stránka: 281



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
655	500	460	249	400	283	WGWTB065050...
655	600	545	294	600	304	WGWTB065060...
785	500	551	297	600	324	WGWTB078050...
785	600	663	351	600	352	WGWTB078060...
915	500	643	346	600	374	WGWTB091050...
915	600	761	408	800	404	WGWTB091060...
1110	500	780	419	800	397	WGWTB111050...
1110	600	924	491	1000	425	WGWTB111060...
1695	500	1190	636	1200	543	WGWTB169050...
1695	600	1410	746	1500	590	WGWTB169060...

Warp T Bold E



Barva je zahrnuta v ceně




výběr připojení v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:

E1

E8



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	MEG Cena bez DPH [EUR]	MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOA IR: +12 EUR) (MOA BLUE: +38 EUR)	ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)	SIM Cena bez DPH [EUR]	Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
655	500	400	377	385	404	345	331	WLWTB065050...
655	600	600	397	404	424	365	350	WLWTB065060...
785	500	600	417	424	444	385	370	WLWTB078050...
785	600	800	446	453	472	413	398	WLWTB078060...
915	500	800	468	475	495	436	421	WLWTB091050...
915	600	800	498	505	524	465	450	WLWTB091060...
1110	500	800	492	499	519	460	445	WLWTB111050...
1110	600	1000	520	527	547	488	473	WLWTB111060...
1695	500	1200	638	645	–	606	–	WLWTB169050...
1695	600	1500	–	–	–	653	–	WLWTB169060...

Warp T Bold One



Barva je zahrnuta v ceně



výběr připojení v ceně



TRIDA I



IPx5



2h/1



SADA OBSAHUJE:

Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One. Funkce topné tyče ONE: Stránka 287.

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí UNICO ALL IN ONE



TGETUNICP: 143EUR



TGETUNICL: 143EUR

Stránka: 318



Sada krycí integrovaná, Chrom

TGPCR002: 38EUR

Stránka: 358



Regulátor TTIR1

TGRTBI001: 104EUR

Stránka: 294



RADIÁTOR VODNĚ-ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 370
655	500	460	249	400	380	WZWBN065050...
655	600	545	294	600	400	WZWBN065060...
785	500	563	303	600	421	WZWBN078060...
785	600	676	255	800	449	WZWBN078060...
915	500	667	358	800	472	WZWBN091060...
915	600	800	429	800	501	WZWBN091060...
1110	500	780	419	800	494	WZWBN111050...
1110	600	924	491	1000	522	WZWBN111060...

Warp T Bold One E

 Barva je zahrnuta v ceně ☒ výběr připojení v ceně

 45-60°C/2

 P-W-U

 120-1000W

 IR

 TRÍDA I

 IPx5

 2h/1






RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZABUDOVANÉ TOPNÉ TYČE ONE)

Připojení:



Vyber druh kabelu:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Výkon [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 371
785	500	600	438	WWWBN078050...
785	600	800	467	WWWBN078050...
915	500	800	489	WWWBN915050...
915	600	800	519	WWWBN915050...
1110	500	800	513	WWWBN111050...
1110	600	1000	541	WWWBN111060...



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

DOPORUČUJEME PRO PŘIPOJENÍ ZX:



Integrovaná sada termostatická

TWINS ALL IN ONE



TGETTWINP: 141 EUR



TGETTWINL: 141 EUR

Stránka: 317





RADIÁTOR VODNÍ

Připojení:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s.369
1300	218	408	212	537	WGWIV130021...
1300	368	681	353	673	WGWIV130036...
1300	518	953	494	846	WGWIV130051...
1300	668	1225	635	1 063	WGWIV130066...
1600	218	503	257	588	WGWIV160021...
1600	368	839	429	743	WGWIV160036...
1600	518	1174	600	943	WGWIV160051...
1600	668	1509	771	1 152	WGWIV160066...
1900	218	617	315	639	WGWIV190021...
1900	368	1028	525	812	WGWIV190036...
1900	518	1439	735	1 039	WGWIV190051...
1900	668	1850	945	1 277	WGWIV190066...



DOPORUČUJEME PRO PŘÍPOJENÍ Z1, Z8, ZX, Y1, Y8, YP, YL:



Integrovaná sada termostatická
TWINS ALL IN ONE

TGETWINP: 141 EUR

TGETWINL: 141 EUR

Stránka: 317



Háček bodový ZIP V 30,
Chrom


WRWZIP012 KCRO: 46 EUR

Stránka: 307



RADIÁTOR VODNÍ / VODNĚ-ELEKTRICKÝ (DOKOUPIT TOPNOU TYČ)

Připojení:



A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	Barva ze vzorníku RAL a speciálních barev			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 369
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
600	500	248	134	300	174	94	200	321	463	WGZIG060050...
835	500	320	172	300	224	120	200	352	558	WGZIG083050...
1070	500	406	218	400	284	153	300	381	654	WGZIG107050...
1310	500	490	263	600	343	184	400	427	749	WGZIG131050...
1545	500	581	311	600	407	218	400	487	843	WGZIG154050...
1780	500	627	335	600	439	235	400	562	938	WGZIG178050...

Radiátory stále SKLADEM z letáku RAPID Radiators. Rychlé odeslání v konfiguraci **KJ16ZS (RAL 9016 Matt)**, **K9M5ZS (RAL 9005 Matt)**



Barva je
zahrnuta v ceně



výběr připojení
v ceně

RADIÁTOR ELEKTRICKÝ (CENA VČETNĚ NÁPLNĚ A ZVOLENÉ TOPNÉ TYČE)

Připojení:



A ↕ (mm)	B ↔ (mm)	Výkon (W)		MEG Cena bez DPH [EUR]		MOA/DRY/TDY Cena bez DPH [EUR] (MOAIR: +12 EUR) (MOABLU: +38 EUR)		ONE Cena bez DPH [EUR] (Nezabudovaná, v 8cm profilu v barvě radiátoru)		SIM Cena bez DPH [EUR]		Terma Split třída I Cena bez DPH [EUR] (nezapomeňte si koupit regulátor KTX)		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
		Barva	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	Barvy RAL a speciální barvy	Chrom	
600	500	300	200	416	558	423	566	443	585	384	526	369	511	WLZIG060050...
835	500	300	200	446	653	454	660	473	680	414	621	400	606	WLZIG083050...
1070	500	400	300	476	749	483	756	503	776	444	717	429	702	WLZIG107050...
1310	500	600	400	521	843	529	851	548	870	489	811	475	797	WLZIG131050...
1545	500	600	400	582	938	589	945	609	965	550	906	535	891	WLZIG154050...
1780	500	600	400	657	1033	664	1040	684	1060	625	1001	610	986	WLZIG178050...

Příklad radiátoru Tytus One s designově zabudovanou topnou tyčí ONE



Rozložení teplot v elektrickém radiátoru s topnou tyčí


V elektrickém radiátoru s topným médiem je zdrojem tepla topná tyč, umístěná v jednom z kolektorů. Topný element umístěný v radiátoru zahřívá topné médium, čímž ho nutí cirkulovat v radiátoru. Molekuly zahřátého média, stoupají vzhůru a díky vlastním pohybům, se mísí s chladnými kapalinovými molekulami (takzvaným difúzním jevem) pohybují se a dál předávají teplo ve vodorovných trubkách radiátoru. O odevzdané teplo ochlazená kapalina klesá do spodních částí radiátoru tak, aby mohla po zahřátí znovu stoupat a předávat teplo v radiátoru (obrázek napravo).

Závěrem: Kolektor, ve kterém je umístěna topná tyč, bude vždy nejteplejším prvkem radiátoru (zejména jeho horní část) zatímco spodní trubky zůstanou chladnější. Tento jev je normální.

Poznámka: Pokud je topná tyč ONE zabudovaná skrytě přímo v kolektoru radiátoru (nikoli přes T- kus nebo ventil), zůstávají až 4 nejnižší radiátorové trubky chladné, protože používáme

dodatečnou ochranu topných prvků nebo regulátoru (mrtvá zóna topného tělesa). Získáme tak čistý design radiátoru, nenarušený vyčnívající topnou tyčí, na úkor obětování 4 spodních trubek, které budou chladné.

U elektrických radiátorů, které nejsou připojeny k vodním ÚT rozvodům, může díky vzduchovému polštáři ponechanému pro tepelnou roztažnost kapalného média a bezpečnost radiátoru zůstat horní profil chladný, zejména při nižších teplotních nastaveních zařízení. Proto ani u jiných radiátorů na trhu, které nejsou z výroby uzavřeny a vyžaduje se u vodních např. doplnění destilované vody při úbytku média, neplňte radiátory až po napouštěcí otvory se zátkou. Radiátory od nás vyrobeny jako čistě elektrické jsou naplněny olejem a uzavřené, proto nevyžadují pravidelné doplňování.





Blower



BAREVNOST
BARVA VENTILÁTORU:



DRUHY KABELU:



PŘEHLED KONFIGURACÍ:

A ↕	B ↔	Hloubka G [mm]	Barva	Výkon  [W]	Váha  [kg]	Úchyty	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
239	400	95	bílá	podle topné tyče	2,35	Kulaté a ploché	320	WEBL1	K916
239	400	95	šedá	podle topné tyče	2,35	Kulaté a ploché	320	WEBL1	K906

Alex Blower



Barva je zahrnuta v ceně

ELEKTRICKÝ RADIÁTOR S VENTILÁTOREM

Připojení:

E8

PRODUKT SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

ČÁST 1 – ELEKTRICKÝ RADIÁTOR

Výška A ↑ [mm]	Šířka B ↔ [mm]	Výkon radiátoru s Blower [W]	Výkon radiátoru Chrom s Blower [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
760	500	400	–	315	483	WLA8E076050...
760	600	500	400	329	512	WLA8E076050...
1140	500	600	400	365	628	WLA8E114050...
1140	600	800	600	383	671	WLA8E114060...
1580	500	800	600	411	773	WLA8E158050...
1580	600	1000	600	432	831	WLA8E158060...
1580	700	1000	800	456	855	WLA8E158070...

ČÁST 2 – VENTILÁTOR BLOWER pro rychlé vyhřátí místnosti (Stránka. 264)

City Blower



Barva je zahrnuta v ceně

ELEKTRICKÝ RADIÁTOR S VENTILÁTOREM

Připojení:

E8

PRODUKT SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

ČÁST 1 – ELEKTRICKÝ RADIÁTOR

Výška A ↑ [mm]	Šířka B ↔ [mm]	Výkon radiátoru s Blower [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
780	500	400	422	WLC8T078050...
780	600	600	438	WLC8T078060...
1050	500	600	453	WLC8T105050...
1050	600	800	473	WLC8T105060...
1320	500	800	486	WLC8T132050...
1320	600	800	506	WLC8T132060...
1590	500	800	518	WLC8T159050...
1590	600	1000	543	WLC8T159060...
1860	500	1000	553	WLC8T186050...

ČÁST 2 – VENTILÁTOR BLOWER pro rychlé vyhřátí místnosti (Stránka. 264)


Fiona Blower



Barva je zahrnuta v ceně

ELEKTRICKÝ RADIÁTOR S VENTILÁTOREM

Připojení:



PRODUKT SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

ČÁST 1 – ELEKTRICKÝ RADIÁTOR

Výška A ↑ [mm]	Šířka B ↔ [mm]	Výkon radiátoru s Blower [W]	Výkon radiátoru Chrom s Blower [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
1620	500	800	400	366	754	WLF8N162050...
1620	600	800	600	379	828	WLF8N162060...
1860	500	800	–	382	–	WLF8N186050...
1860	600	1000	–	399	–	WLF8N186060...

ČÁST 2 - VENTILÁTOR BLOWER pro rychlé vyhřátí místnosti (Stránka. 264)

Lima Blower



Barva je zahrnuta v ceně

ELEKTRICKÝ RADIÁTOR S VENTILÁTOREM

Připojení:



PRODUKT SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

ČÁST 1 – ELEKTRICKÝ RADIÁTOR

Výška A ↑ [mm]	Šířka B ↔ [mm]	Výkon radiátoru s Blower [W]	Výkon radiátoru Chrom s Blower [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
820	500	400	–	307	–	WLL8M082050...
820	600	400	400	319	615	WLL8M082060...
820	700	600	400	335	646	WLL8M082070...
1140	500	600	400	350	646	WLL8M114050...
1140	600	800	400	365	676	WLL8M114060...
1140	700	800	600	381	721	WLL8M114070...
1460	500	800	600	365	705	WLL8M146050...
1460	600	800	600	378	736	WLL8M146060...
1460	700	1000	800	409	765	WLL8M146070...
1700	500	800	600	406	765	WLL8M170050...
1700	600	1000	800	432	826	WLL8M170060...
1700	700	–	800	–	885	WLL8M170070...

ČÁST 2 - VENTILÁTOR BLOWER pro rychlé vyhřátí místnosti (Stránka. 264)

Marlin Blower



Barva je zahrnuta v ceně

ELEKTRICKÝ RADIÁTOR S VENTILÁTOREM

Připojení:



PRODUKT SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

ČÁST 1 – ELEKTRICKÝ RADIÁTOR

Výška A ↑ [mm]	Šířka B ↔ [mm]	Výkon radiátoru s Blower [W]	Výkon radiátoru Chrom s Blower [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace: 372
780	530	400	–	342	–	WLM8R078053...
780	630	400	–	356	–	WLM8R078063...
1185	530	600	400	390	677	WLM8R118053...
1185	630	800	400	401	711	WLM8R118063...
1680	530	800	600	481	826	WLM8R168053...
1680	630	1000	800	501	878	WLM8R168063...

ČÁST 2 - VENTILÁTOR BLOWER pro rychlé vyhřátí místnosti (Stránka. 264)

Pola Blower



Barva je zahrnuta v ceně

ELEKTRICKÝ RADIÁTOR S VENTILÁTOREM

Připojení:



PRODUKT SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

ČÁST 1 – ELEKTRICKÝ RADIÁTOR

Výška A ↑ [mm]	Šířka B ↔ [mm]	Výkon radiátoru s Blower [W]	Výkon radiátoru Chrom s Blower [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace: 372
1180	500	600	400	355	751	WLP8L118050...
1180	600	800	600	372	796	WLP8L118060...
1580	500	800	600	392	997	WLP8L158050...
1580	600	1000	800	427	1 058	WLP8L158060...

ČÁST 2 - VENTILÁTOR BLOWER pro rychlé vyhřátí místnosti (Stránka. 264)

Quadrus Bold Blower



Barva je
zahrnuta v ceně

ELEKTRICKÝ RADIÁTOR S VENTILÁTOREM

Připojení:



PRODUKT SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

ČÁST 1 – ELEKTRICKÝ RADIÁTOR

Výška A ↕ [mm]	Šířka B ↔ [mm]	Výkon radiátoru s Blower [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
870	600	800	528	WLQ8B087060...
1185	500	1000	544	WLQ8B118050...
1185	600	1000	594	WLQ8B118060...

ČÁST 2 - VENTILÁTOR BLOWER pro rychlé vyhřátí místnosti ([Stránka. 264](#))


Quadrus Slim Blower



Barva je
zahrnuta v ceně

ELEKTRICKÝ RADIÁTOR S VENTILÁTOREM

Připojení:



PRODUKT SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

ČÁST 1 – ELEKTRICKÝ RADIÁTOR

Výška A ↕ [mm]	Šířka B ↔ [mm]	Výkon radiátoru s Blower [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
870	450	400	415	WLQ8S087050...
870	600	600	431	WLQ8S087060...
1185	450	600	448	WLQ8S118045...
1185	600	800	481	WLQ8S118060...

ČÁST 2 - VENTILÁTOR BLOWER pro rychlé vyhřátí místnosti ([Stránka. 264](#))


Tytus Blower



Barva je zahrnuta v ceně

ELEKTRICKÝ RADIÁTOR S VENTILÁTOREM

Připojení:



PRODUKT SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

ČÁST 1 – ELEKTRICKÝ RADIÁTOR

Výška A ↑ [mm]	Šířka B ↔ [mm]	Výkon radiátoru s Blower [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
820	540	600	421	WLT8T082054...
820	640	800	437	WLT8T082064...
1020	540	800	464	WLT8T102054...
1020	640	1000	491	WLT8T102064...
1260	540	1000	519	WLT8T126054...

ČÁST 2 - VENTILÁTOR BLOWER pro rychlé vyhřátí místnosti (Stránka. 264)

Warp T Blower



Barva je zahrnuta v ceně

ELEKTRICKÝ RADIÁTOR S VENTILÁTOREM

Připojení:



PRODUKT SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

ČÁST 1 – ELEKTRICKÝ RADIÁTOR

Výška A ↑ [mm]	Šířka B ↔ [mm]	Výkon radiátoru s Blower [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
785	500	400	369	WLW8T078050...
785	600	400	382	WLW8T078060...
915	500	400	399	WLW8T091050...
915	600	600	415	WLW8T091060...
1110	500	600	409	WLW8T111050...
1110	600	600	424	WLW8T111060...
1695	500	800	516	WLW8T169050...
1695	600	1000	539	WLW8T169060...

ČÁST 2 - VENTILÁTOR BLOWER pro rychlé vyhřátí místnosti (Stránka. 264)

Warp T Bold Blower



Barva je
zahrnuta v ceně

ELEKTRICKÝ RADIÁTOR S VENTILÁTOREM

Připojení:



PRODUKT SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ

ČÁST 1 – ELEKTRICKÝ RADIÁTOR

Výška A ⇕ [mm]	Šířka B ⇔ [mm]	Výkon radiátoru s Blower [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 372
785	500	600	407	WLW8B078050...
785	600	600	435	WLW8B078060...
1110	500	800	481	WLW8B111050...
1110	600	1000	510	WLW8B111060...

ČÁST 2 - VENTILÁTOR BLOWER pro rychlé vyhřátí místnosti [\(Stránka. 264\)](#)




Elektrické topné tyče

Možnosti připojení topné tyče do radiátoru ÚT


Široká škála připojovacích otvorů v radiátorech TERMA umožňuje rozšířit funkce radiátoru ÚT i o topnou tyč. Tato kombinace přináší mnoho výhod. Především:

- K sušení mokrých oděvů, nebo jako sušák na ručníky, v i mimo topné období (např. v létě plavky). Pokud chcete šetřit své peníze, nastavte si na mnoha našich regulacích topných tyčí jednoduše čas sušení např. na 2h, což by mělo průměrně stačit k usušení ručníku.
- Schopnost ohřívat pokoj (např. koupelnu) během podzimních a jarních přechodů, aniž by musela běžet celá soustava ÚT, což u dálkového vytápění v bytech stejně nejde a radiátor ÚT s topnou tyčí nebo přímo jen radiátor s topnou tyčí označovaný jako „Elektrický radiátor“ je jedinou možností. U soustav vytápěných kotle, není potřeba spouštět pro krátkodobou tepelnou pohodu a udržovat celou soustavu předčasně a dusit kotel na minimální výkon jen pro přitápění.
- Většinou v projektech není koupelna dimenzovaná na tepelnou pohodu 24°C, proto je dobré si přitápět topným žebříkem.
- Pokud topný žebřík překryjete věcmi k usušení, ztratí po dobu zakrytí až 90% svého výkonu k vytápění prostoru. PROTO VŽDY VOLTE VĚTŠÍ ROZMĚRY TOPNÝCH ŽEBŘÍKŮ S VĚTŠÍMI VÝKONY!


Vše o instalacích a návodech k jednoduché obsluze topných tyčí se dočtete na stránkách www.termaheat.com. Doporučené metody instalace topné tyče do radiátoru jsou znázorněny v následujících výkresech.




připojení topné tyče přímo do volného 1/2" otvoru. Radiátor na vodu ÚT připojen pomocí komplexního integrovaného termostatického ventilu] Připojení Z1, Z8, Y8, Y1




[Obr. 2 - připojení topné tyče přímo do volného 1/2" otvoru. Radiátor ÚT připojen pomocí komplexního integrovaného termostatického ventilu s ponornou trubicí] Připojení SX, S1, S8




[Obrázek 3 - připojení topné tyče pomocí integrovaného uzavíracího ventilu s T- kusem] Připojení SX



[Obr. 4 - připojení topné tyče pomocí T- kusu a uzavíracího ventilu] Připojení SX




[Obr. 5 - připojení topné tyče přímo do radiátoru ÚT s bočním připojením k instalaci.] Připojení L8, P1, S8, Y1



[Obr. 6 - připojení topné tyče přímo do radiátoru ÚT s protirohovým vstupem a výstupem topné vody] Připojení GD, UN, UC

Při použití topné tyče v radiátoru ÚT by jeden z ventilů měl zůstat vždy otevřený, což zabrání stoupání tlaku během provozu topné tyče a poškození radiátoru nebo topné tyče.

Topné tyče TERMA splňují všechny nezbytné požadavky evropských norem v oblasti bezpečnosti a ochrany uživatele před nebezpečím popálení. Z tohoto důvodu je důležité nedovolit, aby teplota vody vzrostla nad 82 °C v topném okruhu s nainstalovaným radiátorem s topnou tyčí, protože by mohlo dojít k poškození tepelné pojistky v topné tyči.



[Obr. 7 - připojení topné tyče zespodu do sloupku, kolmo na horizontální trubky radiátoru]
Připojení E1, E8, EX



[Obr. 8 - připojení topné tyče zespodu, rovnoběžně se svislými příčkami radiátoru]

Rozložení a hodnota teploty na povrchu elektrického radiátoru závisí na mnoha faktorech. Geometrie radiátoru je základní. Topná tyč by měl být vždy přišroubována ke spodní části radiátoru.

Topná tyč je prvek vyčnívající poza obrys radiátoru. Z tohoto důvodu je důležité pamatovat na správné umístění topné tyče tak, aby se minimalizovalo riziko mechanického poškození tělesa topné tyče (nestavějte na topné tyče nebo nevěšejte na ně žádné předměty).

Všechny čistě elektrické radiátory si můžete od společnosti TERMA zakoupit ve 2 variantách:

1. Sušák ručníků a oděvů nebo jako
2. Elektrický radiátor sloužící k vytápění místnosti. V tomto případě si zakupte topnou tyč i s týdenním regulátorem TTIR1 nebo zvolte tyč s aplikací do telefonu Terma BlueLine Next, kde vhodným týdenním programem šetříte svou peněženku i životní prostředí.

Aplikace pro dálkové ovládání topných tyčí Terma BlueLine Next - KTX4 BLUE a MOA BLUE



Funkce a výhody:

- Využívejte pokročilou technologii Bluetooth s nízkou spotřebou energie
- Užívejte si intuitivní nastavování a ovládání topných tyčí Terma BlueLine Next
- K dispozici pro všechny mobilní zařízení s Android 4.0 a novější nebo iOS 6 a novější
- Spravujte více radiátorů s topnými tyčemi najednou
- Aplikace ekonomicky vyhodnotí rozdílné příkazy mezi více uživateli
- Tvořte a ukládejte si vlastní týdenní plány vytápění a libovolně mezi nimi přepínejte (např. týdenní plán pracovní týden, plán volný týden a týdenní plán dovolená)

K dispozici je ke stažení ovládací aplikace:



Elektrické topné tyče - vlastnosti a funkce

	SIM	REG 3	REG 2	MEG	MOA	MOA IR	
Typ regulátoru	Teplota topného tělesa	Teplota topného tělesa	Teplota topného tělesa / místnosti	Teplota topného tělesa	Teplota topného tělesa	Teplota topného tělesa / místnosti ^{[1] [2]}	
Nastavení teploty / mezistupně	65°C/1	50-65°C/2	65° C / 1	30-60° C / 5	30-60° C / 5	30-60° C / 5	
Symetrický kryt (instalace na levé a pravé straně topného tělesa)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Druhy kabelů (připojení)	P/R	P/W/U	P/W/T/R	W/M/U	W/M/U	W/M/U	
Třída ochrany zařízení	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I	
Stupeň ochrany / krytí	IP67	IPx5	IPx5	IPx4	IPx5	IPx5	
Odnímatelný topný prvek (tyč ze 2ks) (Terma-Split System)	—	—	—	—	—	—	
Elektronický snímač teploty	—	—	—	✓	✓	✓	
Dostupný topný výkon	100 - 1500 [W]	120 - 1200 [W]	120 - 1200 [W]	120 - 1200 [W]	120 - 1200 [W]	120 - 1200 [W]	
Sušení ručníků max. v h / mezistupně	—	—	—	—	2h/-	2h/-	
Harmonogram denní	—	—	—	—	—	✓ ^[1]	
Harmonogram týdenní	—	—	—	—	—	✓ ^[2]	
Bezdrátový komunikační modul	—	—	—	—	—	IR	
Aktivní ochranu proti práci v suchém radiátoru	—	—	—	✓	✓	✓	
Počítadlo provozních hodin	—	—	—	—	—	—	
ANTIFREEZE chrání proti zamrznutí	—	—	—	✓	✓	✓	
Dvojitá ochrana proti přehřátí (přehřátí a ohněm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
V souladu se směrnicemi EU 2009/125/WE a 2015/1188	—	—	—	—	—	✓ ^[2]	

Legenda:

-  P — Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m
 R — Rovný kabel se zástrčkou a vypínačem
 S — Bez kabelu (připojit kabel ze zdi v krytce do svorkovnice tyče)
 T — Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m a vypínačem
 U — Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m
 W — Rovný kabel se zástrčkou 1,5m
 M — Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m s krytem
 L — Bez kabelu (připojit kabel ze zdi v krytce do svorkovnice tyče pro RETRO, RIBBON V E, SIMPLE DW, SHERWOOD V a V E), TRIGA AN E a TUNE VWD a VWD E)

	MOA Blue	DRY (TDY)	KTX 1	KTX 2	KTX 3	KTX 4	KTX 4 Blue	One	DTIR	TTIR
	Teplota topného tělesa / místnosti	Teplota topného tělesa	Teplotný výkon	Teplota topného tělesa.	Teplota topného tělesa	Teplota topného tělesa / místnosti ^{[1] [2]}	Teplota místnosti / topného tělesa	Teplota topného tělesa / místnosti ^{[1] [2]}	Teplota místnosti	
	15-30° C / 5 ^[4] 30-60° C / 5 ^[4]	48° C (42-60)	-/2 ^[3]	30-60° C / 5	30-60° C / 30	30-60° C / 5	15-30° C / 5 ^[4] 30-60° C / 5 ^[4]	45-60° C / 2	5-30° C	10-30° C
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^[6]	—	
	W/M/U	W/M/U	P/W/U/S	P/W/U/S	P/W/U/S	P/W/U/S	P/W/U/S	P/W/U/M	—	
	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I	Třída III	
	IPx5	IPx5	IPx4	IPx5 ^[7]	IPx5 ^[7]	IPx5 ^[7]	IPx5 ^[7]	IPx5	IP30	
	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	120 - 1200 [W]	120 - 1200 [W]	120 - 1000 [W]	120 - 1000 [W]	120 - 1000 [W]	120 - 1000 [W]	120 - 1000 [W]	120 - 1000 [W]	—	
	24h/48	5h/5 (3h/3)	—	2h/-	4h/8	4h/4	24h/48	2h/-	4h/16	4h/8
	✓	—	—	—	✓ ^[5]	✓ ^[1]	✓	✓ ^[2]	✓	—
	✓	—	—	—	—	✓ ^[2]	✓	✓ ^[2]	—	✓
	BLE	—	—	—	—	IR	BLE	IR	IR	IR
	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	
	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	✓	—	—	—	—	✓ ^[2]	✓	✓ ^[2]	—	

1 Pouze pokud je topná tyč připojena k dálkovému Regulátoru DTIR1

2 Pouze pokud je topná tyč připojena k dálkovému Regulátoru TTIR1

3 Regulace výkonu topení 50/100

4 Aplikace pro ovládání Bluetooth umožňuje nastavit teplotu v krocích po 1°C.

5 Zjednodušené denní hodiny 4 časové zóny

6 Neplatí u lichoběžníkového a D profilu

7 Verze s připojením S má IPx4



NOVINKA

Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace
v	120	122	132	137	WEODL01...
ONE D profil 30x40 levá	200	122	132	137	WEODL02...
ONE D profil 30x40 levá	300	122	132	137	WEODL03...
ONE D profil 30x40 levá	400	122	132	137	WEODL04...
ONE D profil 30x40 levá	600	122	132	137	WEODL06...
ONE D profil 30x40 levá	800	122	132	137	WEODL08...
ONE D profil 30x40 levá	1000	122	132	137	WEODL10...
ONE D profil 30x40 pravá	120	122	132	137	WEODP01...
ONE D profil 30x40 pravá	200	122	132	137	WEODP02...
ONE D profil 30x40 pravá	300	122	132	137	WEODP03...
ONE D profil 30x40 pravá	400	122	132	137	WEODP04...
ONE D profil 30x40 pravá	600	122	132	137	WEODP06...
ONE D profil 30x40 pravá	800	122	132	137	WEODP08...
ONE D profil 30x40 pravá	1000	122	132	137	WEODP10...
ONE 30x30	120	122	132	137	WEOKX01...
ONE 30x30	200	122	132	137	WEOKX02...
ONE 30x30	300	122	132	137	WEOKX03...
ONE 30x30	400	122	132	137	WEOKX04...
ONE 30x30	600	122	132	137	WEOKX06...
ONE 30x30	800	122	132	137	WEOKX08...
ONE 30x30	1000	122	132	137	WEOKX10...
ONE 30x40	120	122	132	137	WEOPX01...
ONE 30x40	200	122	132	137	WEOPX02...
ONE 30x40	300	122	132	137	WEOPX03...
ONE 30x40	400	122	132	137	WEOPX04...
ONE 30x40	600	122	132	137	WEOPX06...
ONE 30x40	800	122	132	137	WEOPX08...
ONE 30x40	1000	122	132	137	WEOPX10...
ONE T 36x40 levá	120	122	132	137	WEOTL01...
ONE T 36x40 levá	200	122	132	137	WEOTL02...
ONE T 36x40 levá	300	122	132	137	WEOTL03...
ONE T 36x40 levá	400	122	132	137	WEOTL04...
ONE T 36x40 levá	600	122	132	137	WEOTL06...
ONE T 36x40 levá	800	122	132	137	WEOTL08...
ONE T 36x40 levá	1000	122	132	137	WEOTL10...
ONE T 36x40 pravá	120	122	132	137	WEOTP01...
ONE T 36x40 pravá	200	122	132	137	WEOTP02...
ONE T 36x40 pravá	300	122	132	137	WEOTP03...
ONE T 36x40 pravá	400	122	132	137	WEOTP04...
ONE T 36x40 pravá	600	122	132	137	WEOTP06...
ONE T 36x40 pravá	800	122	132	137	WEOTP08...
ONE T 36x40 pravá	1000	122	132	137	WEOTP10...
ONE kulatá R36	120	122	132	137	WEORX01...
ONE kulatá R36	200	122	132	137	WEORX02...

Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace
ONE kulatá R36	300	122	132	137	WEORX03...
ONE kulatá R36	400	122	132	137	WEORX04...
ONE kulatá R36	600	122	132	137	WEORX06...
ONE kulatá R36	800	122	132	137	WEORX08...
ONE kulatá R36	1000	122	132	137	WEORX10...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:

WE / ODL / 04 / T / CRO / W
Kód modelu / Kód výkonu / Kód barvy / Kód druhu kabelu

	Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE	ODL ONE D levá	01 120	T Tuba	916 Bílá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m
	ODP ONE D pravá	02 200		CRO Chrom	P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m
	OKX ONE 30x30	03 300		... nebo jiné ze vzorníku s. 16-28	U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m
	OPX ONE 30x40	04 400			M Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m s krytem
	OTL ONE T levá	06 600			Pro radiátory RETRO, RIBBON V E, všech ROLO, SHERWOOD V a V E, SIMPLE DW, objednejte pro M kabel navíc delší krytku 70 - 88mm WRMAONE001 kulatou nebo WRMAONE002 hranatou
	OTP ONE T pravá	08 800			Pro radiátory TRIGA AN E, TUNE VWD a VWD E objednejte navíc delší krytku 88 - 106mm WRMAONE003 kulatou nebo WRMAONE004 hranatou. Ceniková cena všech krytek 15 EUR bez DPH
	ORX ONE R36	10 1000			

DOPORUČUJEME:



Regulátor DTIR1
TGRDSI001: 78 EUR

DTIR1: viz s. 295



Regulátor TTIR1
TGRBTI001: 104 EUR

TTIR1: viz s. 294

FUNKCE TOPNÉ TYČE ONE:



45-60°C/2 - Rozsah regulace teploty / počet stupňů nastavení



24h/7 - Program týdenní



120-1000W - Dostupný topný výkon



TŘÍDA I - Třída ochrany zařízení



- Aktivní ochrana proti práci v suchém radiátoru



24h - Program denní



23,6°C - Elektronické čidlo teploty



P-W-U-M - Způsoby připojení k el. proudu



IR - Modul bezdrátové komunikace



2h/- - Funkce Sušení / počet nastavení



IPx5 - Stupeň ochrany opláštění



- Funkce antifreeze proti zamrznutí

KTX 4 BLUE



Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace
KTX 4 BLUE Regulátor	–	133	141	141	147	WEK4B ...
KTX4 BLUE Regulátor + Terma Split třída I (TS1)	120 – 1000	158	164	164	171	WEK4B ...

PŘEHLED KONFIGURACÍ (ŘADA KTX TYČÍ SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ - TOPNÉHO ELEMENTU TS1 A REGULÁTORU):

REGULÁTOR BEZ TOPNÉHO ELEMENTU

WE/K4B/K/SMA/W

Kód balení
Kód barvy
Kód modelu
Kód druhu kabelu

REGULÁTOR S TOPNÝM ELEMENTEM TS1

WE/K4B/04/T/SMA/W

Kód výkonu
Kód barvy
Kód modelu
Kód balení
Kód druhu kabelu

Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE K4B KTX4 BLUE	bez topného elementu	K Kartón	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m
WE K4B KTX4 BLUE	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000	T Tuba	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m

APLIKACE PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
TERMA BLUE:





Všechny tyče TERMA vyrábíme s kabelem vycházejícím z tyče, jen u řady KTX s krytkou, kabel vyvěst ze zdi a dopojit do KTX regulátoru a objednat v kódu kryt kabelu S

Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Zlatá Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace
KTX 4 Regulátor	–	98	105	105	112	130	WEKT4 ...
KTX4 Regulátor + Terma Split třída I (TS1)	120 – 1000	123	131	131	139	157	WEKT4 ...

PŘEHLED KONFIGURACÍ (ŘADA KTX TYČÍ SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ - TOPNÉHO ELEMENTU TS1 A REGULÁTORU):

REGULÁTOR BEZ TOPNÉHO ELEMENTU

Kód balení Kód barvy
WE/KT4/K/SMA/W
Kód modelu Kód druhu kabelu

REGULÁTOR S TOPNÝM ELEMENTEM TS1

Kód výkonu Kód barvy
WE/KT4/04/T/SMA/W
Kód modelu Kód balení Kód druhu kabelu

Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE KT4 KTX 4	bez topného elementu	K Kartón	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá GPO Zlatá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m S Bez kabelu (kabel ze zdi zapojit v krytce do svorkovnice tyče)
WE KT4 KTX 4	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000	T Tuba	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá GPO Zlatá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m S Bez kabelu (kabel ze zdi zapojit v krytce do svorkovnice tyče)

DOPORUČUJEME:

Regulátor DTIR1
TGRDSI001: 78 EUR
DTIR1: viz s. 295



Regulátor TTIR1
TGRBTI001: 104 EUR
TTIR1: viz s. 294



KTX 3



Všechny tyče TERMA vyrábíme s kabelem vycházejícím z tyče, jen u řady KTX s krytkou, kabel vyvěst ze zdi a dopojit do KTX regulátoru a objednat v kódu kryt kabelu S

Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Zlatá Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace
KTX 3 Regulátor	–	98	105	105	112	130	WEKT3...
KTX 3 Regulátor + Terma Split třída I (TS1)	120 – 1000	123	131	131	139	157	WEKT3...

PŘEHLED KONFIGURACÍ (ŘADA KTX TYČÍ SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ - TOPNÉHO ELEMENTU TS1 A REGULÁTORU):

REGULÁTOR BEZ TOPNÉHO ELEMENTU

WE / KT3 K / SMA / W

Kód balení Kód barvy
Kód modelu Kód druhu kabelu

REGULÁTOR S TOPNÝM ELEMENTEM TS1

WE / KT3 04 / T / SMA / W

Kód výkonu Kód barvy
Kód modelu Kód balení Kód druhu kabelu

Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE KT3 KTX 3	bez topného elementu	K Kartón	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá GPO Zlatá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m S Bez kabelu (kabel ze zdi zapojit v krytce do svorkovnice tyče)
WE KT3 KTX 3	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000	T Tuba	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá GPO Zlatá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m S Bez kabelu (kabel ze zdi zapojit v krytce do svorkovnice tyče)

KTX 2



Všechny tyče TERMA vyrábíme s kabelem vycházejícím z tyče, jen u řady KTX s krytkou, kabel vyvěst ze zdi a dopojit do KTX regulátoru a objednat v kódu kryt kabelu S

Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Zlatá Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace
KTX 2 Regulátor	–	85	91	91	112	130	WEKT2...
KTX 2 Regulátor + Terma Split třída I (TS1)	120 – 1000	112	117	117	139	157	WEKT2...

PŘEHLED KONFIGURACÍ (ŘADA KTX TYČÍ SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ - TOPNÉHO ELEMENTU TS1 A REGULÁTORU):

REGULÁTOR BEZ TOPNÉHO ELEMENTU

Kód balení Kód barvy
WE/KT2/K/SMA/W
Kód modelu Kód druhu kabelu

REGULÁTOR S TOPNÝM ELEMENTEM TS1

Kód výkonu Kód barvy
WE/KT2/04/T/SMA/W
Kód modelu Kód balení Kód druhu kabelu

Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE KT2 KTX 2	bez topného elementu	K Kartón	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá GPO Zlatá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m S Bez kabelu (kabel ze zdi zapojit v krytce do svorkovnice tyče)
WE KT2 KTX 2	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000	T Tuba	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá GPO Zlatá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m S Bez kabelu (kabel ze zdi zapojit v krytce do svorkovnice tyče)

KTX 1



Všechny tyče TERMA vyrábíme s kabelem vycházejícím z tyče, jen u řady KTX s krytkou, kabel vyvěst ze zdi a dopojit do KTX regulátoru a objednat v kódu kryt kabelu S

Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Zlatá Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace
KTX 1 Regulátor	–	77	78	78	112	130	WEKT1 ...
KTX 1 Regulátor + Terma Split třída I (TS1)	120 – 1000	102	105	105	139	157	WEKT1 ...

PŘEHLED KONFIGURACÍ (ŘADA KTX TYČÍ SE SKLÁDÁ ZE 2 ČÁSTÍ - TOPNÉHO ELEMENTU TS1 A REGULÁTORU):

REGULÁTOR BEZ TOPNÉHO ELEMENTU

Kód balení / Kód barvy
WE / KT1 K / SMA / W
Kód modelu / Kód druhu kabelu

REGULÁTOR S TOPNÝM ELEMENTEM TS1

Kód výkonu / Kód barvy
WE / KT1 04 / T / SMA / W
Kód modelu / Kód balení / Kód druhu kabelu

Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE KT1 KTX 1	bez topného elementu	K Kartón	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá GPO Zlatá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m S Bez kabelu (kabel ze zdi zapojit v krytce do svorkovnice tyče)
WE KT1 KTX 1	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000	T Tuba	916 Bílá SMA Stříbrná CRO Chrom 905 Černá GPO Zlatá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m S Bez kabelu (kabel ze zdi zapojit v krytce do svorkovnice tyče)



Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace
MOA BLUE	120	143	147	147	147	WEMOB01 ...
MOA BLUE	200	143	147	147	147	WEMOB02 ...
MOA BLUE	300	143	147	147	147	WEMOB03 ...
MOA BLUE	400	143	147	147	147	WEMOB04 ...
MOA BLUE	600	143	147	147	147	WEMOB06 ...
MOA BLUE	800	143	147	147	147	WEMOB08 ...
MOA BLUE	1000	143	147	147	147	WEMOB10 ...
MOA BLUE	1200	143	147	147	147	WEMOB12 ...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:

WE / MBT / 04 / T / SMA / W
Kód modelu Kód výkonu Kód druhu kabelu Kód balení Kód barvy

APLIKACE PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
TERMA BLUE:



Model			Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE	MOB	MOA BLUE	01 120	F Fólie	916 Bílá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m
	MBT	MOA BLUE + T- kus	02 200	T Tuba	SMA Stříbrná	M Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m s krytem
			03 300		CRO Chrom	U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m
			04 400		905 Černá	
			06 600			
			08 800			
			10 1000			
			12 1200			



Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Zlatá Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace
MOA IR	120	115	120	120	127	139	WEMOR01...
MOA IR	200	115	120	120	127	139	WEMOR02...
MOA IR	300	115	120	120	127	139	WEMOR03...
MOA IR	400	115	120	120	127	139	WEMOR04...
MOA IR	600	115	120	120	127	139	WEMOR06...
MOA IR	800	115	120	120	127	139	WEMOR08...
MOA IR	1000	115	120	120	127	139	WEMOR10...
MOA IR	1200	115	120	120	127	139	WEMOR12...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:

Kód výkonu
WE Kód druhu kabelu
MRT **04** **T** Kód balení **SMA** Kód barvy
W

Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE MOR MOA IR	01 120	F Fólie	916 Bílá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m
MRT MOA IR + T- kus	02 200	T Tuba	SMA Stříbrná	M Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m s krytem
	03 300		CRO Chrom	U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m
	04 400		905 Černá	
	06 600		GPO Zlatá	
	08 800			
	10 1000			
	12 1200			

DOPORUČUJEME:

Regulátor DTIR1
TGRDSI001: 78 EUR
DTIR1: viz s. 295



Regulátor TTIR1
TGRBTI001: 104 EUR
TTIR1: viz s. 294





Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Zlatá Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace
MOA	120	105	109	109	115	127	WEMOA01...
MOA	200	105	109	109	115	127	WEMOA02...
MOA	300	105	109	109	115	127	WEMOA03...
MOA	400	105	109	109	115	127	WEMOA 04...
MOA	600	105	109	109	115	127	WEMOA06...
MOA	800	105	109	109	115	127	WEMOA08...
MOA	1000	105	109	109	115	127	WEMOA10...
MOA	1200	105	109	109	115	127	WEMOA12...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:

Kód výkonu
Kód barvy
Kód druhu kabelu
WE / MAT / 04 / T / SMA / W
Kód modelu Kód balení

Model			Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE	MOA	MOA	01 120	F Fólie	916 Bílá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m
	MAT	MOA + T- kus	02 200	T Tuba	SMA Stříbrná	M Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m s krytem
			03 300		CRO Chrom	U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m
			04 400		905 Černá	
			06 600		GPO Zlatá	
			08 800			
			10 1000			
			12 1200			

DRY



Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Zlatá Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace
DRY	120	105	109	109	115	127	WEDRY01...
DRY	200	105	109	109	115	127	WEDRY02...
DRY	300	105	109	109	115	127	WEDRY03...
DRY	400	105	109	109	115	127	WEDRY04...
DRY	600	105	109	109	115	127	WEDRY06...
DRY	800	105	109	109	115	127	WEDRY08...
DRY	1000	105	109	109	115	127	WEDRY10...
DRY	1200	105	109	109	115	127	WEDRY12...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:

Kód výkonu
 Kód druhu kabelu
 WE DYT 04 T SMA W
 Kód modelu Kód balení Kód barvy

Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE DRY	01 120	F Fólie	916 Bílá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m
WE DYT DRY + T- kus	02 200	T Tuba	SMA Stříbrná	M Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m s krytem
	03 300		CRO Chrom	U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m
	04 400		905 Černá	
	06 600		GPO Zlatá	
	08 800			
	10 1000			
	12 1200			



Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Zlatá Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace
TDY	120	102	106	106	112	121	WETDY01...
TDY	200	102	106	106	112	121	WETDY02...
TDY	300	102	106	106	112	121	WETDY03...
TDY	400	102	106	106	112	121	WETDY04...
TDY	600	102	106	106	112	121	WETDY06...
TDY	800	102	106	106	112	121	WETDY08...
TDY	1000	102	106	106	112	121	WETDY10...
TDY	1200	102	106	106	112	121	WETDY12...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:



Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE TDY TDY	01 120	F Fólie	916 Bílá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m
TYT TDY + T- kus	02 200	T Tuba	SMA Stříbrná	M Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m s krytem
	03 300		CRO Chrom	U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m
	04 400		905 Černá	
	06 600		GPO Zlatá	
	08 800			
	10 1000			
	12 1200			



Název	Výkon [W]	Bílá Cena bez DPH [EUR]	Černá Cena bez DPH [EUR]	Stříbrná Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Zlatá Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace
MEG	120	100	102	102	107	118	WEMEG01...
MEG	200	100	102	102	107	118	WEMEG02...
MEG	300	100	102	102	107	118	WEMEG03...
MEG	400	100	102	102	107	118	WEMEG04...
MEG	600	100	102	102	107	118	WEMEG06...
MEG	800	100	102	102	107	118	WEMEG08...
MEG	1000	100	102	102	107	118	WEMEG10...
MEG	1200	100	102	102	107	118	WEMEG12...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:

Kód výkonu
WE **MEG** **04** **T** **SMA** **W**
Kód modelu Kód balení Kód druhu kabelu Kód barvy

Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE MEG MEG	01 120	F Fólie	916 Bílá	W Rovný kabel se zástrčkou 1,5m
MGT MEG + T- kus	02 200	T Tuba	SMA Stříbrná	M Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m s krytem
	03 300		CRO Chrom	U Kroucený kabel se zástrčkou 0,45m
	04 400		905 Černá	
	06 600		GPO Zlatá	
	08 800			
	10 1000			
	12 1200			



Název	Výkon [W]	Nerezová ocel s bílým/šedým kabelem bez zástrčky Cena bez DPH [EUR]	Nerezová ocel s bílým/šedým kabelem se zástrčkou Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace
SIM	100	71	71	WESIM01...
SIM	150	—	—	WESIM51...
SIM	200	71	71	WESIM02...
SIM	300	71	71	WESIM03...
SIM	400	71	71	WESIM04...
SIM	500	—	—	WESIM05...
SIM	600	71	71	WESIM06...
SIM	800	71	71	WESIM08...
SIM	1000	77	77	WESIM10...
SIM	1200	77	77	WESIM12...
SIM	1500	77	77	WESIM15...

PŘEHLED KONFIGURACÍ:

Kód výkonu
Kód druhu kabelu
WE/SIM/04/F/INX/P
Kód modelu Kód balení Kód barvy


Model	Výkon [W]	Obal	Barva	Druh kabelu
WE SIM SIM	01 100 51 150 02 200 03 300 04 400 05 500 06 600 08 800 10 1000 12 1200 15 1500	F Fólie	INX Nerezová ocel s bílým kabelem INS Nerezová ocel s šedým kabelem	R Rovný kabel se zástrčkou s vypínačem 1,5m P Přímý kabel do zdi bez zástrčky 1,5m

Krytka SIM

Krytka topné tyče SIM, pro ukrytí připojení rovného kabelu bez zástrčky do zdi. V designu pro radiátory s kulatým i hranatým profilem, proveditelná v barvě radiátoru, aby elegantně ukryla topnou tyč a kabel.

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, Speciálních barev, barev Premium, Chrom



URČENÁ PRO TOPNÉ TYČE:

SIM

Velikost ↔	Barva	Cena bez DPH [EUR] u barev Premium +25%	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
84mm kulatá	Barvy RAL, Speciální barvy, Chrom a barvy Premium	23	WRMASIM002 K...
84mm hranatá 30x30	Barvy RAL, Speciální barvy, Chrom a barvy Premium	23	WRMASIM003 K...
120mm kulatá	Barvy RAL, Speciální barvy, Chrom a barvy Premium	25	WRMASIM004 K...
120mm hranatá 30x30	Barvy RAL, Speciální barvy, Chrom a barvy Premium	25	WRMASIM005 K...

Delší krytky 120mm jsou potřeba pouze pro radiátory: TRIGA AN E a TUNE VWD a VWD E

Terma Split třída I

Topný element TS1 a Regulátory řady KTX tvoří kompletní topné tyče KTX4 Blue, KTX 4, KTX 3, KTX 2, KTX 1.



Název	Výkon [W]	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Terma Split třída I	120	33	WETS101 K---D
Terma Split třída I	200	33	WETS102 K---D
Terma Split třída I	300	33	WETS103 K---D
Terma Split třída I	400	33	WETS104 K---D
Terma Split třída I	600	33	WETS106 K---D
Terma Split třída I	800	33	WETS108 K---D
Terma Split třída I	1000	33	WETS110 K---D

Bojlerová topná tyč TNK



Název	Výkon [W]	Velikost závitů	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Bojlerová topná tyč TNK	2000	G 1 1/4	96	TGBTNK 54 20 W1
Bojlerová topná tyč TNK	3000	G 1 1/4	108	TGBTNK 54 30 W1
Bojlerová topná tyč TNK	2000	G 1 1/2	101	TGBTNK 64 20 W1
Bojlerová topná tyč TNK	3000	G 1 1/2	114	TGBTNK 64 30 W1

TTIR1 – Termostat s týdenním programem



Ovládá bezdrátově topné tyče KTX4, MOA IR, ONE.

Rozlišuje pracovní dny a víkend + další režimy.

Montáž na stěnu nebo volně stojící na polici.



Napájení bateriemi	Komunikační modul	Stupeň krytí IP	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
2 x LR03 (AAA)	IR	IP 30	Bílá	104	TGRTBI001

DTIR1 – Termostat s denním programem



Ovládá bezdrátově topné tyče KTX4, MOA IR, ONE.

Nerozlišuje pracovní dny a víkend. Nastavíte program a ten potom spíná každý den stejně.




Napájení bateriemi	Komunikační modul	Stupeň krytí IP	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
2 x LR03 (AAA)	IR	IP 30	Bílá	77	TGRDBI001
2 x LR03 (AAA)	IR	IP 30	Stříbrná	78	TGRDSI001

Ventily a příslušenství

Police a věšáky

Police EASY

DOSTUPNÝ MATERIÁL:




URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Easy

Velikost [mm] (šíře radiátoru)	B [mm] (šíře produktu)	Materiál	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu a konfigurace
200	180	Buk	43	WRPEAS020 KBUK
200	180	Dub	45	WRPEAS020 KDAB
200	180	Teak	76	WRPEAS020 KTEK

Police SIMPLE

DOSTUPNÝ MATERIÁL:






URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Simple

Velikost [mm] (šíře radiátoru)	B [mm] (šíře produktu)	Materiál	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu a konfigurace
500	440	Buk	52	WRPSIM050 KBUK
500	440	Dub	58	WRPSIM050 KDAB
500	440	Teak	120	WRPSIM050 KTEK

Police STAND

DOSTUPNÝ MATERIÁL:




URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Stand

Velikost [mm] (šíře radiátoru)	B [mm] (šíře produktu)	Materiál	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu a konfigurace
300	236	Buk	45	WRPSCA030 KBUK
300	236	Dub	60	WRPSCA030 KDAB
300	236	Teak	128	WRPSCA030 KTEK
400	336	Buk	47	WRPSCA040 KBUK
400	336	Dub	64	WRPSCA040 KDAB
400	336	Teak	146	WRPSCA040 KTEK
500	436	Buk	50	WRPSCA050 KBUK
500	436	Dub	67	WRPSCA050 KDAB
500	436	Teak	178	WRPSCA050 KTEK

Police BOOKIE

DOSTUPNÝ MATERIÁL:




URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Bookie

B [mm] (šíře produktu)	Materiál	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu a konfigurace
300	Buk	42	WRPBUK030 KBUK
300	Dub	56	WRPBUK030 KDAB
300	Teak	118	WRPBUK030 KTEK
400	Buk	44	WRPBUK040 KBUK
400	Dub	60	WRPBUK040 KDAB
400	Teak	136	WRPBUK040 KTEK
500	Buk	47	WRPBUK050 KBUK
500	Dub	63	WRPBUK050 KDAB
500	Teak	168	WRPBUK050 KTEK

Police TRIGA

DOSTUPNÝ MATERIÁL:



MONTÁŽNÍ MADLA:




URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Triga

Velikost [mm] (šíře radiátoru)	B [mm] (šíře produktu)	Materiál	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu a konfigurace
380	410	Buk	80	WRPTRG038 KBUK
380	410	Dub	80	WRPTRG038 KDAB
380	410	Teak	134	WRPTRG038 KTEK
480	510	Buk	82	WRPTRG048 KBUK
480	510	Dub	84	WRPTRG048 KDAB
480	510	Teak	159	WRPTRG048 KTEK
580	610	Buk	86	WRPTRG058 KBUK
580	610	Dub	88	WRPTRG058 KDAB
580	610	Teak	175	WRPTRG058 KTEK
680	710	Buk	88	WRPTRG068 KBUK
680	710	Dub	91	WRPTRG068 KDAB
680	710	Teak	188	WRPTRG068 KTEK

Police s držákem TRIGA

DOSTUPNÝ MATERIÁL:



MONTÁŽNÍ MADLA:




URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Triga

Velikost [mm] (šíře radiátoru)	B [mm] (šíře produktu)	Materiál	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu a konfigurace
380	410	Buk	84	WRQTRG038 KBUK
380	410	Dub	86	WRQTRG038 KDAB
380	410	Teak	149	WRQTRG038 KTEK
480	510	Buk	86	WRQTRG048 KBUK
480	510	Dub	88	WRQTRG048 KDAB
480	510	Teak	169	WRQTRG048 KTEK
580	610	Buk	88	WRQTRG058 KBUK
580	610	Dub	90	WRQTRG058 KDAB
580	610	Teak	190	WRQTRG058 KTEK
680	710	Buk	91	WRQTRG068 KBUK
680	710	Dub	95	WRQTRG068 KDAB
680	710	Teak	210	WRQTRG068 KTEK

Držák TRIGA

DOSTUPNÝ MATERIÁL:



MONTÁŽNÍ MADLA:



URČEN PRO RADIÁTORY:

Triga

Velikost [mm] (šířka radiátoru)	B [mm] (šířka produktu)	Materiál	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu a konfigurace
380	410	Buk	80	WRRTRG038 KBUK
380	410	Dub	80	WRRTRG038 KDAB
380	410	Teak	134	WRRTRG038 KTEK
480	510	Buk	82	WRRTRG048 KBUK
480	510	Dub	84	WRRTRG048 KDAB
480	510	Teak	159	WRRTRG048 KTEK
580	610	Buk	86	WRRTRG058 KBUK
580	610	Dub	88	WRRTRG058 KDAB
580	610	Teak	175	WRRTRG058 KTEK
680	710	Buk	88	WRRTRG068 KBUK
680	710	Dub	91	WRRTRG068 KDAB
680	710	Teak	188	WRRTRG068 KTEK

Držák BELT

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, Speciálních barev, barev Premium a Chrom




Určen pro radiátory Triga



Velikost [mm] (šířka radiátoru)	B [mm]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom a barvy Premium Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
380	388	37	42	WRRRGT038...
480	488	39	45	WRRRGT048...
580	588	41	48	WRRRGT058...
680	688	43	51	WRRRGT068...
780	788	45	54	WRRRGT078...
880	888	47	57	WRRRGT088...

Háček bodový HANDY GRIP

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



URČEN PRO RADIÁTORY:

Určen pro trubkové radiátory s kulatými profily.
Sada obsahuje dva háčky.

Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Bílá	23	TGWBI010
Chrom	25	TGWCR008
Černá Mat	22	TGWCZ003

Háček bodový HANDY VIP

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:




URČEN PRO RADIÁTORY:

Určen pro trubkové radiátory s kulatými profily.
Sada obsahuje dva háčky.

Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Bílá	23	TGWBI005
Chrom	25	TGWCR005
Černá Mat	22	TGWCZ001

Háček bodový KUKA

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV (CHROM A **NOVINKA** V BARVÁCH PREMIUM):



URČEN PRO RADIÁTORY:

Kuka 50 — Sherwood, Vivo

Kuka 70 — Cyklon

Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
50 x 10 mm	Chrom a barvy Premium	46	WRWKUK001...
70 x 11 mm	Chrom a barvy Premium	46	WRWKUK002...


Háček bodový SPARK

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV (CHROM A **NOVINKA** V BARVÁCH PREMIUM):



URČEN PRO RADIÁTORY:

Diamond a Crystal



Verze	Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
SPARK 1	25 mm	Chrom a barvy Premium	48	WRWSP1025...
SPARK 2	25 mm	Chrom a barvy Premium	48	WRWSP2025...
SPARK 3	25 mm	Chrom a barvy Premium	48	WRWSP3025...

Háček bodový Yo!

URČEN PRO RADIÁTORY:

Aero H, Aero HG, Alex, Alex One, Domi, Fiona, Fiona One, Iron D, Iron S, Lena, Lima, Lima One, POC 2, Pola, Pola One, Tytus, Tytus One



Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
hnědá	5	WRWYOY001 SBRZ
červená	5	WRWYOY001 SCZE
zelená	5	WRWYOY001 SZIE
žlutá	5	WRWYOY001 SZOL
šedá	5	WRWYOY001 SSZA
modrá	5	WRWYOY001 SNIE
černá	5	WRWYOY001 SCZA

Háček bodový ZIP H

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

Chrom a **NOVINKA** v barvách Premium + Černá Polomat 9M5 a Mat S95 + Bílá Polomat J16 a Mat S96



URČEN PRO RADIÁTORY:

Zip H 10 – Dexter, Dexter Pro, City, Iron D, Iron S, Kioto, Lukka, Marlin, Mantis, Incorner, Outcorner, Quadrus Slim, Quadrus Bold, Warp S, Warp T, Warp T Bold, Vivo

Zip H 20 – Bone

Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
10 mm	Chrom a barvy Premium + Černá a Bílá Polomat a Mat	44	WRWZIP008...
20 mm	Chrom a barvy Premium + Černá a Bílá Polomat a Mat	44	WRWZIP010...

Háček bodový ZIP V

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

Chrom a **NOVINKA** v barvách Premium + Černá Polomat 9M5 a Mat S95 + Bílá Polomat J16 a Mat S96



Chrom

URČEN PRO RADIÁTORY:

Zip V 10 – Nemo

Zip V 20 – Intra, Intra M

Zip V 30 – Angus, Easy, Grid, Triga (AW, AN), Sherwood, Simple, Step, ZigZag

Zip V 40 – Triga

Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
10 mm	Chrom a barvy Premium + Černá a Bílá Polomat a Mat	44	WRWZIP009 ...
20 mm	Chrom a barvy Premium + Černá a Bílá Polomat a Mat	44	WRWZIP011 ...
30 mm	Chrom a barvy Premium + Černá a Bílá Polomat a Mat	46	WRWZIP012 ...
40 mm	Chrom a barvy Premium + Černá a Bílá Polomat a Mat	46	WRWZIP013 ...

Držák vyhnutý BASIC

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Držák na ručníky vhodný pro radiátory s prohnutými trubkami.

Dodává se ve dvou velikostech pro šířky radiátorů větší než 450 mm a 550 mm.

URČEN PRO RADIÁTORY:

Určeno pro radiátory s kulatými vyhnutými příčkami (LENA, DOMI, DEXTER)

Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Ø 16/L340 mm	Bílá	30	TGWB1004
Ø 16/L340 mm	Chrom	34	TGWC004
Ø 16/L430 mm	Bílá	30	TGWB1002
Ø 16/L430 mm	Chrom	34	TGWC002

Držák BASIC

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Držák na ručníky vhodný pro radiátory s přímou trubicí.

Dodává se ve dvou velikostech pro šířky radiátorů větší než 450 mm a 550 mm.

URČEN PRO RADIÁTORY:


Určeno pro radiátory s kulatými rovnými příčkami (FIONA, MIKE)

Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Ø 16/L370 mm	Bílá	30	TGWB1003
Ø 16/L370 mm	Chrom	34	TGWCR003
Ø 16/L460 mm	Bílá	30	TGWB1001
Ø 16/L460 mm	Chrom	34	TGWCR001

Háček bodový HAPPY HIPPO

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, Speciálních barev, barev Premium, bez Chromu



URČEN PRO RADIÁTORY:

Vivo

Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR] u barev Premium +25%	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 374
300 mm	Barvy RAL, Speciální barvy a barvy Premium	18	WRWH1C024...
400 mm	Barvy RAL, Speciální barvy a barvy Premium	18	WRWH1C034 ...
500 mm	Barvy RAL, Speciální barvy a barvy Premium	18	WRWH1C044 ...
600 mm	Barvy RAL, Speciální barvy a barvy Premium	18	WRWH1C054 ...

Háček bodový HAPPY RABBIT

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, Speciálních barev, barev Premium, bez Chromu



URČEN PRO RADIÁTORY

Vivo

Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR] u barev Premium +25%	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 374
300 mm	Barvy RAL, Speciální barvy a barvy Premium	18	WRWH1B024 ...
400 mm	Barvy RAL, Speciální barvy a barvy Premium	18	WRWH1B034 ...
500 mm	Barvy RAL, Speciální barvy a barvy Premium	18	WRWH1B044 ...
600 mm	Barvy RAL, Speciální barvy a barvy Premium	18	WRWH1B054 ...

Háček bodový HAPPY SHARK

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, Speciálních barev, barev Premium, bez Chromu



URČEN PRO RADIÁTORY:

Vivo

Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR] u barev Premium +25%	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 374
300 mm	Barvy RAL, Speciální barvy a barvy Premium	18	WRWH1A024 ...
400 mm	Barvy RAL, Speciální barvy a barvy Premium	18	WRWH1A034 ...
500 mm	Barvy RAL, Speciální barvy a barvy Premium	18	WRWH1A044 ...
600 mm	Barvy RAL, Speciální barvy a barvy Premium	18	WRWH1A054 ...

Háček bodový SIMPLE

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, Speciálních barev, barev Premium, bez Chromu



URČEN PRO RADIÁTORY:

Simple

Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR] u barev Premium +25%	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
500 mm	Barvy RAL, Speciální barvy a barvy Premium	22	WRWSIM004 ...

Držák CASE SLIM

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, Speciálních barev, barev Premium, Chrom



URČEN PRO RADIÁTORY:

Case Slim

Velikost [mm] (šíře radiátoru)	B [mm] (šíře produktu)	Barva	Cena bez DPH [EUR] u barev Premium +25%	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
420 mm	448 mm	Barvy RAL, Speciální barvy a barvy Premium	37	WRRCSS042 ...
520 mm	548 mm	Barvy RAL, Speciální barvy a barvy Premium	37	WRRCSS052 ...
620 mm	648 mm	Barvy RAL, Speciální barvy a barvy Premium	38	WRRCSS062 ...
420 mm	448 mm	Chrom	45	WRRCSS042 ...
520 mm	548 mm	Chrom	46	WRRCSS052 ...
620 mm	648 mm	Chrom	49	WRRCSS062 ...


Stoupačkový profil k radiátoru Michelle

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, Speciálních barev, barev Premium, Chrom

URČEN PRO RADIÁTORY:

Michelle



Velikost A ∇ [mm]	Orientace [pro připojení YL Levá, pro YP Pravá]	Barva Cena bez DPH [EUR] u barev Premium +25%	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
780 mm	Levá	59	115	WRCMIC078L...
780 mm	Pravá	59	115	WRCMIC078P...
1200 mm	Levá	68	153	WRCMIC120L...
1200 mm	Pravá	68	153	WRCMIC120P...
1620 mm	Levá	77	192	WRCMIC162L...
1620 mm	Pravá	77	192	WRCMIC162P...

Stoupačkový profil k radiátoru Iron D a Iron S


MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, Speciálních barev, barev Premium

URČEN PRO RADIÁTORY:

Iron D i Iron S stejná velikost pro
šíře radiátorů 400, 500 i 600mm.


Velikost A ∇ [mm]	Cena bez DPH [EUR] u barev Premium +25%	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 374
730 mm	78	WRCIRX073...
925 mm	85	WRCIRX092...
1120 mm	93	WRCIRX112...
1315 mm	100	WRCIRX131...
1510 mm	107	WRCIRX151...
1705 mm	114	WRCIRX170...



Sady ventilů

Sada Dexter regulační

DOSTUPNÉ VERZE:



MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Dexter

DOPORUČUJEME: SADA KRYCÍ DVOJITÁ



TGPCR001: 27 EUR

Stránka: 357


Orientace	Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Levá	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Bílá	129	TGERCD2-BI
Pravá	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Bílá	129	TGERCD1-BI
Levá	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	131	TGERCD1-CR
Pravá	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	131	TGERCD2-CR
Levá	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satén	174	TGERCD1-ST
Pravá	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satén	174	TGERCD2-ST

Sada termostatická Dexter

DOSTUPNÉ VERZE:



Levá



Pravá

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Dexter

DOPORUČUJEME: SADA KRYCÍ DVOJITÁ



TGPCR001: 27EUR

Stránka: 357




Orientace	Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Levá	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Bílá	170	TGETCG1-BI
Pravá	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Bílá	170	TGETCG2-BI
Levá	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	174	TGETCG6-CR
Pravá	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	174	TGETCG7-CR
Levá	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satén	223	TGETCG1-ST
Pravá	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satén	223	TGETCG2-ST

Sada rohová regulační „Wood”

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



URČENÁ PRO RADIÁTORY:

Paják




Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Měď kartáčovaná	219	TGERME001

Sada regulační rohová Star

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



DOPORUČUJEME: SADA KRYCÍ DVOJITÁ



TGPCR001: 27 EUR

Stránka: 357




Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	158	TGERSTCR01

Integrovaná sada termostatická TWINS ALL IN ONE

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

Ve všech Barvách RAL, barvách Premium a speciálních barvách*.

PŘIPOJENÍ:



DOSTUPNÉ VERZE:



SADA OBSAHUJE:

Komplexní integrovaný termostatický ventil
2 × Adaptér PEX, ALU-PEX 16×2

Termostatická hlavice M30 × 1.5
2 × Adaptér CU Ø 15
Sada krycí

Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Bílá Mat, Bílá

Orientace	Barva	Cena bez DPH u barev Premium +25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Pravá	Chrom	134	TGETTWINP	KCRO
Levá	Chrom	134	TGETTWINL	KCRO
Pravá	Černá	141	TGETTWINP	K9P5
Levá	Černá	141	TGETTWINL	K9P5
Pravá	Černá Polomat	141	TGETTWINP	K9M5
Levá	Černá Polomat	141	TGETTWINL	K9M5
Pravá	Bílá Mat	141	TGETTWINP	KS96
Levá	Bílá Mat	141	TGETTWINL	KS96
Pravá	Bílá	134	TGETTWINP	K916
Levá	Bílá	134	TGETTWINL	K916
Pravá	Barvy RAL a speciální barvy*	169	TGETTWINP	K... Kód konfigurace s. 388
Levá	Barvy RAL a speciální barvy*	169	TGETTWINL	K... Kód konfigurace s. 388


* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL (pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Integrovaná sada termostatická s ponor- nou trubicí UNICO ALL IN ONE

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

Ve všech Barvách RAL, barvách Premium a speciálních barvách*.

PŘIPOJENÍ:



DOSTUPNÉ VERZE:



SADA OBSAHUJE:

Komplexní integrovaný termostatický ventil s ponornou trubicí
2 × Adaptér PEX, ALU-PEX 16×2

Termostatická hlavice M30 × 1.5
2 × Adaptér CU Ø 15
Sada krycí

Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Bílá Mat, Bílá

Orientace	Barva	Cena bez DPH u barev Premium +25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Pravá	Chrom	138	TGETUNICP	KCRO
Levá	Chrom	138	TGETUNICL	KCRO
Pravá	Černá	143	TGETUNICP	K9P5
Levá	Černá	143	TGETUNICL	K9P5
Pravá	Černá Polomat	143	TGETUNICP	K9M5
Levá	Černá Polomat	143	TGETUNICL	K9M5
Pravá	Bílá Mat	143	TGETUNICP	KS96
Levá	Bílá Mat	143	TGETUNICL	KS96
Pravá	Bílá	138	TGETUNICP	K916
Levá	Bílá	138	TGETUNICL	K916
Pravá	Barvy RAL a speciální barvy*	172	TGETUNICP	K... Kód konfigurace s. 388
Levá	Barvy RAL a speciální barvy*	172	TGETUNICL	K... Kód konfigurace s. 388

* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL(pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Sada tříosová termostatická INTEGRA ALL IN ONE s možností montáže topné tyče skrz ventil

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

Ve všech Barvách RAL, barvách Premium a speciálních barvách*.

PŘIPOJENÍ:



DOSTUPNÉ VERZE:



SADA OBSAHUJE:

Ventil tříosý termostatický
Ventil tříosý uzavírací s možností montáže topné tyče skrz ventil
Termostatická hlavice M30 x 1.5

Sada krycí
2 x Adaptér PEX, ALU-PEX 16x2
2 x Adaptér CU Ø 15

Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Bílá Mat, Bílá

Orientace	Barva	Cena bez DPH u barev Premium +25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Pravá	Chrom	136	TGETINTEP	KCRO
Levá	Chrom	136	TGETINTEL	KCRO
Pravá	Černá	143	TGETINTEP	K9P5
Levá	Černá	143	TGETINTEL	K9P5
Pravá	Černá Polomat	143	TGETINTEP	K9M5
Levá	Černá Polomat	143	TGETINTEL	K9M5
Pravá	Bílá Mat	143	TGETINTEP	KS96
Levá	Bílá Mat	143	TGETINTEL	KS96
Pravá	Bílá	136	TGETINTEP	K916
Levá	Bílá	136	TGETINTEL	K916
Pravá	Barvy RAL a speciální barvy*	171	TGETINTEP	K... Kód konfigurace s. 388
Levá	Barvy RAL a speciální barvy*	171	TGETINTEL	K... Kód konfigurace s. 388

* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL(pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Sada třísová termostatická VISION ALL IN ONE

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

Ve všech Barvách RAL, barvách Premium a speciálních barvách*.

PŘIPOJENÍ:



DOSTUPNÉ VERZE:



SADA OBSAHUJE:

Ventil třísový termostatický
Ventil třísový uzavírací
Termostatická hlavice M30 × 1.5

Sada krycí
2 × Adaptér PEX, ALU-PEX 16×2
2 × Adaptér CU Ø 15

Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Bílá Mat, Bílá

Orientace	Barva	Cena bez DPH u barev Premium +25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Pravá	Chrom	112	TGETVISIP	KCRO
Levá	Chrom	112	TGETVISIL	KCRO
Pravá	Černá	119	TGETVISIP	K9P5
Levá	Černá	119	TGETVISIL	K9P5
Pravá	Černá Polomat	119	TGETVISIP	K9M5
Levá	Černá Polomat	119	TGETVISIL	K9M5
Pravá	Bílá Mat	119	TGETVISIP	KS96
Levá	Bílá Mat	119	TGETVISIL	KS96
Pravá	Bílá	112	TGETVISIP	K916
Levá	Bílá	112	TGETVISIL	K916
Pravá	Barvy RAL a speciální barvy*	147	TGETVISIP	K... Kód konfigurace s. 388
Levá	Barvy RAL a speciální barvy*	147	TGETVISIL	K... Kód konfigurace s. 388

* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL(pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Sada tříosová regulační VISION ALL IN ONE

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

Ve všech Barvách RAL, barvách Premium a speciálních barvách*.

PŘIPOJENÍ:



DOSTUPNÉ VERZE:



SADA OBSAHUJE:

Ventil tříosý regulační
Ventil tříosý uzavírací
Sada krycí

2 × Adaptér PEX, ALU-PEX 16×2
2 × Adaptér CU Ø 15

Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Bílá Mat, Bílá

Orientace	Barva	Cena bez DPH u barev Premium +25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Pravá	Chrom	93	TGERVISIP	KCRO
Levá	Chrom	93	TGERVISIL	KCRO
Pravá	Černá	100	TGERVISIP	K9P5
Levá	Černá	100	TGERVISIL	K9P5
Pravá	Černá Polomat	100	TGERVISIP	K9M5
Levá	Černá Polomat	100	TGERVISIL	K9M5
Pravá	Bílá Mat	100	TGERVISIP	KS96
Levá	Bílá Mat	100	TGERVISIL	KS96
Pravá	Bílá	93	TGERVISIP	K916
Levá	Bílá	93	TGERVISIL	K916
Pravá	Barvy RAL a speciální barvy*	128	TGERVISIP	K... Kód konfigurace s. 388
Levá	Barvy RAL a speciální barvy*	128	TGERVISIL	K... Kód konfigurace s. 388

* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL(pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Integrovaná sada uzavírací PREMIUM rohová ALL IN ONE

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

Ve všech Barvách RAL, barvách Premium a speciálních barvách*.

PŘIPOJENÍ:



DOSTUPNÉ VERZE:

SADA OBSAHUJE:

Ventil integrovaný uzavírací (VK)
2 × Adaptér PEX, ALU-PEX 16×2
Termostatická hlavice M30 × 1.5

2 × Adaptér CU Ø 15
Sada krycí

Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Bílá Mat, Bílá

Barva	Cena bez DPH u barev Premium +25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Chrom	112	TGETPREMK	KCRO
Černá	119	TGETPREMK	K9P5
Černá Polomat	119	TGETPREMK	K9M5
Bílá Mat	119	TGETPREMK	KS96
Bílá	112	TGETPREMK	K916
Barvy RAL a speciální barvy*	149	TGETPREMK	K... Kód konfigurace s. 388


* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL (pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Sada rohová termostatická ALL IN ONE

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

Ve všech Barvách RAL, barvách Premium a speciálních barvách*.

PŘIPOJENÍ:



DOSTUPNÉ VERZE:

SADA OBSAHUJE:

Ventil rohový termostatický

Sada krycí

Ventil rohový uzavírací

2 × Adaptér PEX, ALU-PEX 16×2

Termostatická hlavice M30 × 1.5

2 × Adaptér CU Ø 15

Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Bílá Mat, Bílá

Barva	Cena bez DPH u barev Premium +25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Chrom	124	TGETROYTK	KCRO
Černá	131	TGETROYTK	K9P5
Černá Polomat	131	TGETROYTK	K9M5
Bílá Mat	131	TGETROYTK	KS96
Bílá	124	TGETROYTK	K916
Barvy RAL a speciální barvy*	159	TGETROYTK	K... Kód konfigurace s. 388


* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL (pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Sada integrovaný ventil s T- kusem s možností připojení topné tyče skrze ventil INTEGRA DUO ALL IN ONE

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

Ve všech Barvách RAL, barvách Premium a speciálních barvách*.

PŘIPOJENÍ:



DOSTUPNÉ VERZE:



SADA OBSAHUJE:

Komplexní integrovaný termostatický ventil
2 x Adaptér PEX, ALU-PEX 16x2

Termostatická hlavice M30 x 1.5
2 x Adaptér CU Ø 15
Sada krycí

Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Bílá Mat, Bílá

Orientace	Barva	Cena bez DPH u barev Premium +25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Pravá	Chrom	149	TGETIDUOP	KCRO
Levá	Chrom	149	TGETIDUOL	KCRO
Pravá	Černá	156	TGETIDUOP	K9P5
Levá	Černá	156	TGETIDUOL	K9P5
Pravá	Černá Polomat	156	TGETIDUOP	K9M5
Levá	Černá Polomat	156	TGETIDUOL	K9M5
Pravá	Bílá Mat	156	TGETIDUOP	KS96
Levá	Bílá Mat	156	TGETIDUOL	KS96
Pravá	Bílá	149	TGETIDUOP	K916
Levá	Bílá	149	TGETIDUOL	K916
Pravá	Barvy RAL a speciální barvy*	184	TGETIDUOP	K... Kód konfigurace s. 388
Levá	Barvy RAL a speciální barvy*	184	TGETIDUOL	K... Kód konfigurace s. 388


* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL(pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Sada integrovaný termostatický ventil přímý TWINS ALL IN ONE

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

Ve všech Barvách RAL, barvách Premium a speciálních barvách*.

PŘIPOJENÍ:



DOSTUPNÉ VERZE:



SADA OBSAHUJE:

Komplexní integrovaný termostatický ventil
2 × Adaptér PEX, ALU-PEX 16×2

Termostatická hlavice M30 × 1.5
2 × Adaptér CU Ø 15
Sada krycí

Skladem v barvách: Chrom, Černá, Černá Polomat, Bílá Mat, Bílá

Barva	Cena bez DPH u barev Premium +25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Chrom	134	TGETTWINS	KCRO
Černá	141	TGETTWINS	K9P5
Černá Polomat	141	TGETTWINS	K9M5
Bílá Mat	141	TGETTWINS	KS96
Bílá	134	TGETTWINS	K916
Barvy RAL a speciální barvy*	169	TGETTWINS	K... Kód konfigurace s. 388


* nelze: Black Crocodile New, White Gold, SOFT ani MATT od všech RAL(pouze SOFT 9005, SOFT 9016, SOFT 7047, MATT 7016 a MATT 9016 jde)

Sada krycí integrovaná

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



SADA OBSAHUJE:

Krytka otvorů a ALU-PEX nebo Cu trubek ze zdi, hranatá,
pro ventily na osu 50mm
2 × kulatý krycí profil od zdi k ventilu, 50mm


Barva	Cena bez DPH u barev Premium +25% do barev RAL [EUR]	Kód produktu	Kód konfigurace
Chrom	24	TGPZMRP1	KCRO
Bílá	24	TGPZMRP1	K916
Černá Polomat	24	TGPZMRP1	K9M5
Černá	24	TGPZMRP1	K9P5
Bílá Mat	24	TGPZMRP1	KS96

Sada rohová regulační „Classic Art”

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:




Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 374
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15, GW 1/2"	Antracit	199	TGERANT01
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15, GW 1/2"	Bronz kartáčovaný	209	TGERANT03
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15, GW 1/2"	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	210	WRZRRAW01...

Sada rohová regulační „Minimalist”

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:




Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ...Kód konfigurace s. 374
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Antracit	238	TGERAN002
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Bronz kartáčovaný	238	TGERBR002
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Měď kartáčovaná	238	TGERME003
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Nikl satén	238	TGERST005
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	238	TGZRCR017
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	238	WRZRRAW03...

Sada rohová termostatická „Artistic”

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:




Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Antracit	200	TGETAN002
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Bronz kartáčovaný	200	TGETBR003
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	200	WRZTKAR01 ...

Sada rohová termostatická „Wood”

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



PŘIPOJENÍ:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Bronz kartáčovaný	219	TGETBR002
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Nikl satén	219	TGETST005
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Měď kartáčovaná	219	TGETME001

Sada krycí dvojité „Artistic”



MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
Ø18/Ø50/L160	Antracit	64	TGPAN001
Ø18/Ø50/L160	Bronz kartáčovaný	52	TGPBR001
Ø18/Ø50/L160	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	66	WRMRAW01...

Sada krycí dvojité

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
Ø18/Ø50/L160	Bronz kartáčovaný	44	TGPBR002
Ø18/Ø50/L160	Měď kartáčovaná	44	TGPME001
Ø18/Ø50/L160	Nikl satén	44	TGPNI001
Ø18/Ø50/L160	Antracit	41	TGPAN002
Ø18/Ø50/L160	Bílá	35	TGPBI001
Ø18/Ø50/L160	Mosaz	31	TGPMS001
Ø18/Ø50/L160	Chrom	33	TGPCR004
Ø18/Ø50/L160	Černá	35	TGPCZ001
Ø18/Ø50/L160	Černá Mat	34	TGPCM001
Ø18/Ø50/L160	Zlatá	50	TGPZL002
Ø18/Ø50/L160	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	49	WRMRAW02...

Adaptér AL-PEX – 24 × 19

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
GW 24-19 – Ø16x2	Nikl satén	14	TGAST019
GW 24-19 – Ø16x2	Bronz kartáčovaný	14	TGABS006
GW 24-19 – Ø16x2	Antracit	14	TGAAN001
GW 24-19 – Ø16x2	Měď kartáčovaná	14	TGAME001
GW 24-19 – Ø16x2	Mosaz	14	TGAMS001
GW 24-19 – Ø16x2	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	15	WRAADAP01...

Adaptér na ocel – 24 × 19

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
GW 24-19-GW 1/2"	Nikl satén	16	TGAST020
GW 24-19-GW 1/2"	Bronz kartáčovaný	16	TGABS005
GW 24-19-GW 1/2"	Antracit	16	TGAAN003
GW 24-19-GW 1/2"	Měď kartáčovaná	16	TGAME003
GW 24-19-GW 1/2"	Mosaz	16	TGAMS003
GW 24-19-GW 1/2"	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	17	WRAADAP02...

Adaptér na měď – 24 × 19

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
GW 24-19 – Ø15	Nikl satén	14	TGAST018
GW 24-19 – Ø15	Bronz kartáčovaný	14	TGABS003
GW 24-19 – Ø15	Antracit	14	TGAAN002
GW 24-19 – Ø15	Měď kartáčovaná	14	TGAME002
GW 24-19 – Ø15	Mosaz	14	TGAMS002
GW 24-19 – Ø15	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	15	WRAADAP03...

Odvzdušňovací ventil

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
1/2"	Chrom	9	TGIOCR002...
1/2"	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	10	PLVODP01...

Redukce 5/4" x 1/2"

V barvě vybraného radiátoru.



Velikost	Orientace	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
5/4"	levá	4	PLVKOR-Z01...
5/4"	pravá	4	PLVKOR-Z02...

Zátka EUro 5/4"

V barvě vybraného radiátoru.



Velikost	Orientace	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu ... Kód konfigurace s. 374
5/4"	levá	4	PLVKOR-Z03...
5/4"	pravá	4	PLVKOR-Z04...

Vsuvka pro spojení článků 5/4"



Materiál	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Litina	2	MMECSGZ0011
Ocel	1	MMECSGZ0018

Těsnění pro litinový radiátor



Velikost	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
5/4"; tl. 1,5 mm	1	MTSININ0053

Montážní klíč na spojování článků



Velikost	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
800 mm (10 článků po 80 mm)	143	WRNGZ600

Hák



Radiátor	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu Kód konfigurace s. 374
Oxford i Plain 3K	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	11	PLV-HAK-220...
Plain i Kaszub	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	11	PLV-HAK-180...
Bart	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	11	PLV-HAK-070...
Stylos	V barvě radiátoru (vzorník speciálních barev pro litinové radiátory, Premium barvy a vzorník RAL)	11	PLV-HAK-140...

Ventily a příslušenství

Komplexní integrovaný termostatický ventil s ponornou trubicí

VENTIL ROHOVÝ – 90°

DOSTUPNÉ VERZE:



Levá



Pravá

NEZAPOMEŇTE KOUPIIT:

Adaptéry
Termostatická hlavice
Sada krycí




MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Orientace	Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Levá	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Bílá	109	TGZTBI008
Pravá	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Bílá	109	TGZTBI009
Levá	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Chrom	104	TGZTCR019
Pravá	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Chrom	104	TGZTCR018
Levá	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Satén	139	TGZTST017
Pravá	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Satén	139	TGZTST016
Levá	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Černá	109	TGZTCZ006
Pravá	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Černá	109	TGZTCZ007
Levá	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Černá Mat	129	TGZTCM006
Pravá	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Černá Mat	129	TGZTCM007
Levá	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Zlatá	187	TGZTZL001
Pravá	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Zlatá	187	TGZTZL002

Komplexní integrovaný termostatický ventil přímý s ponornou trubicí

DOSTUPNÉ VERZE:



NEZAPOMEŇTE KOUPIT:

Adaptéry
Termostatická hlavice
Sada krycí



MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:




Orientace	Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
—	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Bílá	110	TGZTBI010
—	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Chrom	103	TGZTCR18
—	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Satén	127	TGZTST018
—	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Černá Mat	127	TGZTCM010

Komplexní integrovaný termostatický ventil

VENTIL ROHOVÝ – 90°

DOSTUPNÉ VERZE:



NEZAPOMEŇTE KOUPIŤ:

Adaptéry
Termostatická hlavice
Sada krycí



MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Orientace	Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Bílá	102	TGZTBI011
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Bílá	102	TGZTBI012
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	100	TGZTCR005
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	100	TGZTCR006
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satén	122	TGZTST005
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satén	122	TGZTST006
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá	115	TGZTCZ001
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá	115	TGZTCZ002
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá Mat	112	TGZTCM001
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá Mat	112	TGZTCM002
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Zlatá	180	TGZTZL004
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Zlatá	180	TGZTZL006

Komplexní integrovaný termostatický ventil přímý

DOSTUPNÉ VERZE:



Levá



Pravá

NEZAPOMEŇTE KOUPIIT:

Adaptéry
Termostatická hlavice
Sada krycí



MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Orientace	Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Bílá	104	TGZTBI019
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Bílá	104	TGZTBI018
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	103	TGZTCR013
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	103	TGZTCR014
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satén	122	TGZTST012
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satén	122	TGZTST013
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá	118	TGZTCZ011
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá	118	TGZTCZ010
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá Mat	122	TGZTCM011
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá Mat	122	TGZTCM008

Komplexní integrovaný ventil s T- kusem s možností připojení topné tyče skrze ventil

VENTIL ROHOVÝ – 90°

DOSTUPNÉ VERZE (TOPNÁ TYČ SE MONTUJE NA VÝSTUPU):



Levá



Pravá

NEZAPOMEŇTE KOUPIT:

Adaptéry
Termostatická hlavice
Sada krycí



MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Orientace	Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Levá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Bílá	144	TGZTBI013
Pravá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Bílá	144	TGZTBI014
Levá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Chrom	138	TGZTCR021
Pravá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Chrom	138	TGZTCR022
Levá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Satén	172	TGZTST020
Pravá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Satén	172	TGZTST021
Levá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Černá	154	TGZTCZ008
Pravá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Černá	154	TGZTCZ009
Levá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Černá Mat	162	TGZTCM013
Pravá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Černá Mat	162	TGZTCM009

Ventil tříosý uzavírací integrovaný s T- kusem pro připojení topné tyče skrze ventil

DOSTUPNÉ VERZE:

 Levá  Pravá

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



NEZAPOMEŇTE KOUPIT:

Adaptéry
Sada krycí
Ventil tříosý termostatický
nebo regulační



Orientace	Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Levá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Bílá	70	TGZOBI009
Pravá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Bílá	70	TGZOBI010
Levá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Chrom	66	TGZOCR010
Pravá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Chrom	66	TGZOCR012
Levá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Satén	78	TGZOST008
Pravá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Satén	78	TGZOST010
Levá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Černá	83	TGZOCZ004
Pravá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Černá	83	TGZOCZ005
Levá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Černá Mat	68	TGZOCM004
Pravá	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Černá Mat	68	TGZOCM005

Ventil integrovaný uzavírací (VK)

VENTIL ROHOVÝ – 90°

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



NEZAPOMEŇTE
KOUPIŤ:

Adaptéry
Termostatická hlavice
Sada krycí



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GW 3/4" (GZ 1/2") – GZ M22x1,5	Chrom	66	TGEOCR001
GW 3/4" (GZ 1/2") – GZ M22x1,5	Satén	79	TGEOST001
GW 3/4" (GZ 1/2") – GZ M22x1,5	Černá Mat	76	TGEOCM001

VENTIL PŘÍMÝ

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GW 3/4" (GZ 1/2") – GZ M22x1,5	Chrom	66	TGEOCR002
GW 3/4" (GZ 1/2") – GZ M22x1,5	Satén	79	TGEOST002
GW 3/4" (GZ 1/2") – GZ M22x1,5	Černá Mat	76	TGEOCM002

Ventil tříosý termostatický

DOSTUPNÉ VERZE:



Levá

Pravá

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



NEZAPOMEŇTE KOUPIIT:

Adaptéry

Termostatická hlavice

Sada krycí

Ventil tříosý uzavírací



Orientace	Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Bílá	62	TGZTBI002
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Bílá	62	TGZTBI003
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	62	TGZTCR002
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	62	TGZTCR004
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satén	76	TGZTST002
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satén	76	TGZTST004
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá	76	TGZTCZ003
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá	76	TGZTCZ004
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá Mat	66	TGZTCM003
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá Mat	66	TGZTCM004
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Zlatá	99	TGZTZL003
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Zlatá	99	TGZTZL005

Ventil tříosý regulační

DOSTUPNÉ VERZE:



Levá



Pravá

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



NEZAPOMEŇTE KOUPIT:

Adaptéry

Sada krycí

Ventil tříosý uzavírací



Orientace	Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Bílá	61	TGZRBI002
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Bílá	61	TGZRBI004
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	56	TGZRRC002
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	56	TGZRRC004
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satén	64	TGZRST002
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satén	64	TGZRST004
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá	68	TGZRZC002
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá	68	TGZRZC003
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá Mat	54	TGZRZCM002
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá Mat	54	TGZRZCM003
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Zlatá	87	TGZRZL003
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Zlatá	87	TGZRZL004

Ventil tříosý uzavírací

DOSTUPNÉ VERZE:



Levá Pravá

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



NEZAPOMEŇTE KOUPIT:

Adaptéry
Sada krycí
Ventil tříosý termostatický
nebo regulační



Orientace	Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Bílá	61	TGZOBI002
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Bílá	61	TGZOBI004
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	56	TGZOCR002
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	56	TGZOCR004
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satén	68	TGZOST002
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satén	68	TGZOST004
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá	68	TGZOCZ002
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá	68	TGZOCZ003
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá Mat	58	TGZOCM002
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá Mat	58	TGZOCM003
Levá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Zlatá	86	TGZOZL003
Pravá	GZ 1/2" – GZ 24x19	Zlatá	86	TGZOZL001

Ventil rohový termostatický

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



NEZAPOMEŇTE KOUPIT:

Adaptéry
Termostatická hlavice
Sada krycí
Ventil rohový uzavírací



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2" – GZ 24x19	Bílá	60	TGZTBI005
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	59	TGZTCR009
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satén	76	TGZTST009
GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá	73	TGZTCZ005
GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá Mat	66	TGZTCM005

Ventil rohový regulační

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



NEZAPOMEŇTE KOUPIT:

Adaptéry
Sada krycí
Ventil rohový uzavírací



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2" – GZ 24x19	Bílá	56	TGZRB1006
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	56	TGZRCR006
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satén	62	TGZRST006
GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá	66	TGZRCZ001
GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá Mat	52	TGZRCM001
GZ 1/2" – GZ 24x19	Zlatá	80	TGZRZL001

Ventil rohový uzavírací

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



NEZAPOMEŇTE KOUPIT:

Adaptéry
Sada krycí
Ventil rohový termostatický
nebo regulační



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2" – GZ 24x19	Bílá	56	TGZOBI006
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	56	TGZO CR013
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satén	62	TGZO ST006
GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá	66	TGZO CZ001
GZ 1/2" – GZ 24x19	Černá Mat	54	TGZO CM001
GZ 1/2" – GZ 24x19	Zlatá	80	TGZO ZL002

Ventil termostatický přímý

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV: NEZAPOMEŇTE KOUPIT:



Adaptéry
Termostatická hlavice
Sada krycí
Ventil uzavírací přímý



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2" – GZ 24x19	Bílá	60	TGZTBI006
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	59	TGZTCR015
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satén	76	TGZTST019

Ventil regulační přímý

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV: NEZAPOMEŇTE KOUPIT:



Adaptéry
Sada krycí
Ventil uzavírací přímý



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2" – GZ 24x19	Bílá	56	TGZRBI007
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	56	TGZRCR009
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satén	62	TGZRST007

Ventil uzavírací přímý

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV: NEZAPOMEŇTE KOUPIIT:



Adaptéry
Sada krycí
Ventil termostatický přímý
nebo regulační přímý



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2" – GZ 24x19	Bílá	56	TGZOBI007
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	56	TGZOCR008
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satén	64	TGZOST012

T- kus

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Bílá	7	WRT1C2 916
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Chrom	8	WRT1C2 CRO
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Satén	7	WRT1C2 SMA
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Černá Polomat	7	WRT1C2 9M5
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Zlatá	16	TGI010

Ventil regulační rohový Minimalist – 24 × 19

NEZAPOMEŇTE KOUPIT:

Adaptéry
Sada krycí



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2" – GZ 24x19	Zlatá	139	TGZRZL010

Ventil regulační rohový Star – 24 × 19

NEZAPOMEŇTE KOUPIT:

Adaptéry
Sada krycí



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2" – GZ 24x19	Zlatá	129	TGZRZL002

Adaptér AL-PEX (šroubení) – 24 × 19

Určený pro ventily se závitem 24x19



MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GW 24x19 – Ø16x2	Chrom	9	TGACR019
GW 24x19 – Ø16x2	Satén	12	TGAST017
GW 24x19 – Ø16x2	Černá	13	TGACZ001
GW 24x19 – Ø16x2	Černá Mat	12	TGACM001
GW 24x19 – Ø16x2	Bílá	13	TGABI001
GW 24x19 – Ø16x2	Zlatá	27	TGAZL002

Adaptér AL-PEX – 3/4"

Určený pro Komplexní integrovaný termostatický ventil s ponornou trubicí.



MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GW 3/4" – Ø16x2	Chrom	9	TGACR015
GW 3/4" – Ø16x2	Satén	12	TGAST015
GW 3/4" – Ø16x2	Černá	13	TGACZ005
GW 3/4" – Ø16x2	Černá Mat	12	TGACM002
GW 3/4" – Ø16x2	Bílá	13	TGABI002
GW 3/4" – Ø16x2	Zlatá	27	TGAZL001

Adaptér AL-PEX – M22 × 1,5

Určený pro Ventil integrovaný uzavírací.

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GW M22x1,5 – Ø16x2	Chrom	9	TGACR011
GW M22x1,5 – Ø16x2	Satén	12	TGAST011
GW M22x1,5 – Ø16x2	Černá Mat	12	TGACM003

Adaptér (šroubení) na měď – 24 × 19

Určený pro ventily se závitem 24x19.

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GW 24x19 – Ø15	Chrom	9	TGACR003
GW 24x19 – Ø15	Satén	12	TGAST003
GW 24x19 – Ø15	Bílá	13	TGABI003
GW 24x19 – Ø15	Zlatá	24	TGAZL003

Pokud potřebujete adaptér na měď v barvě Černá nebo Černá Mat objednejte Adaptér na AL-PEX 24 x 19 v dané barvě obsahující matici v dané barvě + šroubení na měď - Kód produktu TGAZU001 v ceně 2x3 EUR bez DPH.

Adaptér (šroubení) na měď – 3/4"

Určený pro Komplexní integrovaný termostatický ventil s ponornou trubicí.

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GW 3/4" – Ø15	Chrom	9	TGACR018
GW 3/4" – Ø15	Satén	12	TGAST014

Pokud potřebujete adaptér na měď v barvě Bílá, Černá, Zlatá nebo Černá Mat objednejte Adaptér na AL-PEX 3/4" v dané barvě obsahující matici v dané barvě + šroubení na měď - Kód produktu TGAZU002 v ceně 2x3 EUR bez DPH.

Adaptér na měď – M22 × 1,5

Určený pro Ventil integrovaný uzavírací.

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GW M22x1,5 – Ø15	Chrom	9	TGACR006
GW M22x1,5 – Ø15	Satén	12	TGAST006
GW M22x1,5 – Ø15	Černá Mat	12	TGACM004

Adaptér (šroubení) na ocel – 24 × 19

Určený pro ventily se závitem 24x19.

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GW 24x19 – GW 1/2"	Chrom	12	TGACR007
GW 24x19 – GW 1/2"	Satén	14	TGAST007

Adaptér na ocel – M22 × 1,5

Určený pro Ventil integrovaný uzavírací.

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GW M22x1,5 – GW 1/2"	Chrom	12	TGACR012
GW M22x1,5 – GW 1/2"	Satén	14	TGAST012

Termostatická hlavice ETNA

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
M30x1,5	Bílá	22	TGGBI002
M30x1,5	Chrom	34	TGGCR002

Termostatická hlavice NOBLE

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
M30x1,5	Bílá	27	TGGBI007
M30x1,5	Chrom	34	TGGCR004
M30x1,5	Satén	43	TGGST002
M30x1,5	Černá	37	TGGCZ001
M30x1,5	Černá Mat	43	TGGCM002

Termostatická hlavice SLIM

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
M30x1,5	Bílá	37	TGGBI001
M30x1,5	Chrom	38	TGGCR001
M30x1,5	Satén	63	TGGST001
M30x1,5	Černá	56	TGGCZ002
M30x1,5	Černá Mat	63	TGGCM001
M30x1,5	Zlatá	73	TGGZL001

Zátka (7mm vystupující z otvoru)

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2"	Chrom	5	MMEHYKR0001
GZ 1/2"	Satén	5	TGIKST001

Zátka schovaná v otvoru (jen 3mm vystupující)

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, barev Premium, Chrom a některých Speciálních barev
(potvrďte si před objednávkou do jaké barvy je to možné)



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2"	Bílá	6	WRZK001-BI
GZ 1/2"	Chrom	6	WRZK001-CR

Distanční matice

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost 1/2" Velikost 24x19

Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GW 1/2" – GZ 1/2"	Chrom	6	TGUCR001
GW 1/2" – GZ 1/2"	Satén	8	TGUST001
GW 24x19 – GZ 24x19	Chrom	6	TGUCR002
GW 24x19 – GZ 24x19	Satén	8	TGUST002

Odvzdušňovací ventil

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:

vzorník RAL, barev Premium, Chrom a některých Speciálních barev (potvrďte si před objednávkou do jaké barvy je to možné)



Velikost 1/4"



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2"	Bílá	6	WRZO001-BI
GZ 1/2"	Chrom	6	WRZO001-CR
GZ 1/4"	Nikl	9	MMEHYOD0005

Sada krycí dvojité

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Ø18/Ø55/L160 mm	Bílá	35	TGPBI001
Ø18/Ø55/L70 mm	Chrom	27	TGPCR001
Ø18/Ø55/L70 mm	Satén	34	TGPST001
Ø18/Ø55/L160 mm	Černá	35	TGPCZ001
Ø18/Ø55/L160 mm	Černá Mat	34	TGPCM001
Ø18/Ø55/L160 mm	Chrom	33	TGPCR004
Ø18/Ø55/L160 mm	Zlatá	50	TGPZL002

Sada krycí integrovaná

MOŽNOSTI BAREVNÝCH ÚPRAV:



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
Ø18/ rozteč 50 mm; L70mm	Bílá	51	TGPBI005
Ø18/ rozteč 50 mm; L70mm	Chrom	38	TGPCR002
Ø18/ rozteč 50 mm; L70mm	Satén	51	TGPST003
Ø18/ rozteč 50 mm; L70mm	Černá	51	TGPCZ002
Ø18/ rozteč 50 mm; L70mm	Černá Mat	51	TGPCM002
Ø18/ rozteč 50 mm; L70mm	Zlatá	62	TGPZL001

Sada speciálních klíčů TERMA

Klíče pasují pro montáž TERMA příslušenství a topných tyčí.

TYP:

Plochý oboustranný

VELIKOST:

20-22, 22-24, 26-27, 27-28



Velikost	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
20-22, 22-24, 26-27, 27-28	57	WRNKPS0001

Prodlužovací trubice

Pro připojení ventilů k ústřednímu vytápění s výstupem GW 1/2"



Velikost	Barva	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
GZ 1/2" x Ø15 x 150mm	Chrom	7	TGUMS004

Čistící kartáč dlouhý

Materiál: buk a přírodní žíně.



Velikost	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
1000 mm	19	TGI007


Čistící kartáč Ribbon

Materiál: buk a přírodní žíně.



Velikost	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
-	19	TGI009

Sprchové sedátko DIS



Sprchové sedátko DIS je pohodlné řešení, které vám umožní pohodlně používat sprchu a užít si příjemnou relaxaci po náročném dni.

Je vyrobeno z odolného materiálu Duroplast odolného proti poškrábání, který se používá i při výrobě kvalitních WC sedátek. Díky možnosti sklopení moc místa nezabere - po sklopení má hloubku jen 52 mm od stěny. Použité materiály a jednoduchá konstrukce umožňují udržovat sedátko v čistotě.

Výrobek je dostupný v bílé barvě s chromovaným plastovým krytem montážního držáku nebo v černé barvě. Montážní sada Fischer, která je součástí sady, zajistí vysokou odolnost při zatížení (doporučené maximální zatížení je 130 kg).

Výrobek je ideální pro každý sprchový kout.

Sedačka byla testována v souladu s požadavky EN 12520: 2016 a EN 1728: 2012 v laboratoři Certifikačního orgánu TÜV Rheinland.

Doporučená montážní výška sedáku: cca 40–45 cm od podlahy nebo od úrovně sprchové vaničky

SPECIFIKACE:

Rozměry [mm]	Hloubka [mm]	Hloubka po sklopení [mm]	Barva	Váha  [kg]	Maximální doporučené zatížení  [kg]	Cena bez DPH [EUR]	Kód produktu
350	392	52	bílá s chromem	2,75	130	105	TGSBI001
350	392	52	černá	2,75	130	110	TGSCZ001

Všeobecné obchodní podmínky

Tento dokument stanoví Všeobecné obchodní podmínky mezi společností TERMA Sp. z o. o., dále jen „Výrobce“ a každým podnikatelem, který je zapsán v obchodním rejstříku v souladu s právními předpisy platnými v místě výkonu jeho podnikání, dále jen „Obchodní Partner“. Obchodní Partner učiněním závazné objednávky a uzavřením smlouvy potvrzuje, že akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1. Pravidla správného používání produktů.

A. Radiátory od tohoto Výrobce jsou určeny k montáži do otopných soustav, které se shodují se současnými polskými a evropskými normami, zejména s normou PN-B-02414 „Vytápění“; ochrana instalací teplovodního vytápění v uzavřených soustavách s membránovou expanzní nádobou a s normou PN-93/C-04607 „Voda v instalacích teplovodního vytápění. Požadavky a výzkum kvality vody“, s pozdějšími změnami.

B. Radiátory mají Prohlášení o Shodě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS.

C. Topné tyče od tohoto Výrobce jsou určeny k montáži do radiátorů plněných olejem s viskozitou menší než nebo rovnou 4-5 mm²/s při teplotě 40 °C, radiátorů plněných vodou s nemrznoucí směsí určenou k přímému kontaktu s topnými prvky, v souladu s návodem k použití přiloženým k výrobku, nebo pro radiátory k ústřednímu topení. Je nepřijatelné, aby topné médium v radiátoru zamrzlo.

D. Topné tyče mají prohlášení o shodě a s ním spojené označení CE, jež potvrzují shodu s příslušnými normami a směnicemi Evropské unie, jako jsou:

- směrnice pro nízké napětí (LVD) 2006/95/EC.
- směrnice EMC 2004/108 / EC týkající se elektromagnetické kompatibility.
- směrnice Evropského Parlamentu a Rady EMC 2009/125/WE týkající se ECO designu.

E. Radiátory, topné tyče, vzpěry, sanitární držáky a madla musí být instalovány v souladu s předpoklady instalace a technickou dokumentací Výrobce, která je součástí montážního a provozního návodu dodávaného s tímto produktem.

F. Teplota a tlak topného média, které jsou přípustné pro určitý model radiátoru nebo topné tyče, nesmí být vyšší, než je to uvedeno v technické specifikaci výrobku umístěné v technickém katalogu vedle výrobku a na produktových kartách.


G. Čištění radiátoru, držáků, vzpěr a sanitárních modelů by mělo být provedeno měkkou utěrkou za sucha, nebo – navlhčenou – v čisté vodě. Je zakázáno používat jiné chemické prostředky (zvláště prostředky s leptavými účinky) a materiály s abrazivními vlastnostmi.

H. Povrch radiátorů, modelů, držáků a vzpěr nesmí být pokryt jakýmkoliv nátěrem nebo lakem, než barvou a lakem Výrobce.

I. Věšení předmětů napuštěných aktivními látkami na výrobcích s chromovaným povlakem je zakázáno, protože to může způsobit změnu barvy nebo jiné poškození povlaku. K údržbě chromovaných radiátorů doporučujeme používat mastné látky (např. přípravky k údržbě chromovaných povrchů), který zajistí optimální a žádoucí ochranu před vnějšími faktory. Nelze čistit povrch chromovaného radiátoru prostředky, které obsahují chlor nebo používat k tomu materiály s abrazivními vlastnostmi.

J. Aby nedošlo k poškození tkaniny, dejte pozor na pro ně povolenou teplotu sušení. Zajištění správné teploty rovněž zabrání poškození povrchové úpravy Designového a el. radiátoru. Nezapomínejte na tkaniny, které mají barvicí vlastnosti (nové ručníky, směsi s chemickými vlákny), ale také tkaniny napuštěné chemickými látkami. Může to způsobit zbarvení povrchové úpravy radiátoru. Záruka Výrobce se nevztahuje na vady tohoto typu.

K. Montážní zóny radiátorů a sanitárních modelů, držáků a vzpěr. Zóna „X“ znamená zdroj vody (umyvadlo, sprchový kout, vana, záchod, bidet atd.) a nesmí se v ní montovat radiátory pro zachování bezpečnosti a záruky.



L. Abyste zabránili korozi závitů radiátorů doporučujeme při instalaci využít odborné montážní topenářské firmy.

2. Objednávka.

A. Jakmile začne spolupráce a vždy po každé změně nebo úpravě údajů, je Obchodní Partner povinen předložit Výrobci ke dni objednávky platné registrační doklady společnosti, které uvádějí formu podnikání a potvrzují daňový status. Zákazníci z území Evropské unie jsou též povinni předložit číslo, jež bylo jim přiděleno za účelem usnadnění obchodu v Evropském společenství. Osoby samostatně výdělečně činné musí kromě toho uvést svou adresu bydliště a rodné číslo.

- B. Výrobce na základě individuální smlouvy s Obchodním Partnerem může stanovit hodnotu maximálního kreditu po a před splatností a platební lhůtu.
- C. Výrobce přijímá objednávky:
- elektronickou cestou (e-mailem),
 - výměnou dat mezi různými kompatibilními systémy s operačním systémem Výrobce.
- D. Objednávka výrobku musí obsahovat produktový kód a konfigurační kód a počet objednaných kusů určitého modelu v souladu s pokyny uvedenými v aktuálním ceníku Výrobce nebo individuálním ceníku Obchodního Partnera, jenž tvoří přílohu smlouvy.
- E. Objednávka nestandardního/ojedinělého zboží vyráběného dle individuálních požadavků musí být doplněna výkresem, nákresem a jasným slovním popisem, jenž umožní správné pochopení konstrukčních předpokladů nabídky.
- F. V případě nekompletních objednávek (chybějící výše uvedené údaje) nebo když je potřeba upřesnit objednávku, Výrobce bude přímo kontaktovat Obchodního Partnera, aby domluvil podrobnosti objednávky. Při objednávání zboží je Obchodní Partner povinen uvést kontaktní údaje osoby určené k realizaci zakázky. Nebudou-li poskytnuty výše uvedené údaje, může to mít za následek prodloužení termínu realizace objednávky. Realizace objednávky tak může být v rozporu s očekáváním Obchodního Partnera nebo objednávka nebude realizována. V takovém případě Výrobce nenese odpovědnost za realizaci, která není v souladu s očekáváním Obchodního partnera.
- G. Objednávka je přijata k realizaci v okamžiku, když Obchodní Partner obdrží od Výrobce zpětnou vazbu ze skladu, či výroby ve formě Proforma dokumentu pro kontrolu správnosti objednaného zboží, kusů, ceny, rabatů a adresy dodání a provedení úhrady nebo Potvrzení objednávky, které bude informovat o předpokládaném termínu dodání. Termín se z výrobních důvodů může měnit, při nedokonalé 100%-ní jakosti se může produkt vyrábět i znovu a dodání se opozdit.
- H. Automaticky se generuje číslo objednávky ZS/..., které je zasláno v Proforma dokumentu nebo Potvrzení, kdy je Obchodní Partner povinen upozornit, pokud nebude v Potvrzení objednávky správně pro výrobu nebo zaslání definováno objednané zboží. Případné reklamace budou posuzovány jen zda bylo dodáno, zboží vyráběné podle Potvrzení objednávky od Výrobce. Číslo ZS/... umožňuje kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování.
- I. Objednávky jsou přijímány v nepřetržitém režimu, takže neexistuje možnost zrušení objednávky po zahájení výrobního procesu. V situacích, které vyžadují změnu konfigurace objednávky, okamžitě kontaktujte Prodejní Tým, který ověří, zda je možné provést změny v objednávce.
- J. Každá změna objednávky může vést k prodloužení doby realizace objednávky a dodávky o dobu nezbytnou pro provedení změn zakázky.

3. Cena.

- A. Prodejní ceny jsou uvedeny v měně EUro. Ceny, jestliže smlouva, obchodní nabídka nebo podmínky pro danou zemi prodeje nestanoví jinak, jsou cenami EXW podle standardu INCOTERMS 2010.

- B. Ceník produktů s cenami bez DPH je zaslán Obchodnímu Partnerovi v elektronické podobě nebo jako příloha ke smlouvě.
- C. Individuální nabídka je platná 30 dní, není-li v nabídce stanoveno jinak.
- D. V případě plánované změny cen je Obchodní Partner informován nejpozději 1 měsíc před touto změnou.
- E. Obchodní Partner je povinen zaplatit za zboží, ve lhůtě stanovené v Proforma dokumentu nebo prodejním dokladu. Nezaplacení ve stanovené lhůtě, může mít za následek výpočet zákonných úroků z prodlení za každý den.
- F. Za datum platby se považuje datum připsání finančních prostředků na bankovní účet Výrobce. Veškeré náklady spojené s převodem hradí Kupující.

4. Dodání zboží.

- A. U objednávek přesahujících logistické minimum náklad na dopravu hradí Výrobce. Logistické minimum činí:
- v Polsku – neexistuje žádné logistické minimum,
 - za hranice Polska - logistické minimum a cena dopravy je dohodnuta individuálně s Obchodním Partnerem,
 - v EU a Norsku - doprava zdarma při objednávce v celkové výši přesahující částku 3000 EUR
 - mimo EU a Norsko – logistické minimum a náklady na dopravu jsou individuálně sjednávány s Obchodním Partnerem.
- B. Termíny realizace produktů:
- Výrobce má celou řadu produktů skladem, ale taky vyrábí na zakázku. Informace o produktech skladem najdete v aktuálním ceníku Výrobce, nebo obdržíte na požádání.
 - Produkty na zakázku jsou realizovány do 23 pracovních dnů, pokud není Výrobce nijak výrobně omezen, nebo v závislosti na druhu výrobku.
 - Výše uvedené lhůty se nevztahují na nekatalogové, investiční, atypové objednávky a katalogové objednávky na více než 10 ks jednoho produktu. U tohoto typu objednávek jsou lhůty sjednávány individuálně.
 - Každá objednávka je potvrzena z hlediska obsahu a plánovaného termínu výroby během 2 pracovních dnů od jejího obdržení. Potvrzení objednávky je zasláno e-mailem na adresu nastavenou v systému, uvedenou při zahájení spolupráce.
- C. Doba dodání.
- Standardní doba dodání hotových produktů na území ČR a SR je do 3 pracovních dnů od data vyslání od Výrobce.
 - K dodacím lhůtám mimo území Polska by měla být přidána doba pro přepravu produktů, která se může lišit v závislosti na vzdálenosti nebo postupech celního odbavení.
 - Výrobce nenese odpovědnost vůči Obchodnímu Partnerovi za zpoždění dodávky, ke kterému došlo vinou dopravce.
- D. Výrobce nepřijímá vrácení zboží, ve výjimečných případech po předchozí dohodě s Regionálním Manažerem.
- E. Obchodní Partner je povinen po obdržení objednaného zboží provést okamžitou kontrolu, aby mohl zjistit případné poškození při přepravě. Jakákoli poškození, byť jen poškození balení Kartónu při přepravě by měla být zaznamenána a popsána v přepravních

dokladech dopravce nebo el. záznamu, který si Partner vyžádá a podepsána řidičem. Aby Výrobce uznal nárok Obchodního Partnera z titulu vad zboží, vzniklých při jeho přepravě, je Obchodní Partner povinen sepsat s řidičem přepravní služby protokol o poškození nebo si vyžádat el. záznam ve lhůtě stanovené v přepravních podmínkách a odeslat jej Výrobci nejpozději do 3 pracovních dnů od data jeho sepsání. Nebude-li sepsán protokol o poškození Obchodním partnerem a odeslán Výrobci ve výše uvedených lhůtách, Výrobce bude zbaven odpovědnosti za vady zboží, jež vznikly při přepravě. Použije-li Obchodní Partner vlastní nebo jinou dopravu, odpovědnost Výrobce za poškození při přepravě zaniká okamžikem předání zboží přepravci (Obchodnímu Partnerovi).

F. Produkty dodávané Výrobce jsou určeny k použití v zemi, jež byla označena Obchodním Partnerem jako místo dodání. Další distribuce produktů Obchodním Partnerem – jednotlivě nebo v integrované podobě mimo země dodání – podléhá vývozním ustanovením dané země. Obchodní Partner je povinen získat informace o příslušných předpisech a postupech týkajících se vývozu zboží do třetích zemí.

5. Záruční podmínky.

A. Výrobce dává Obchodnímu partnerovi záruku na produkty, které nabízí a ten ji pak poskytuje koncovému zákazníkovi. Mimo případy, kdy zboží leželo u Obchodního partnera. Poté musí zboží prodat v akci a informovat zákazníka o kratší záruční době, která bude jen do max. záruky Výrobce od data výroby:

- 10 let na těsnost odlévaných hliníkových radiátorů smontovaných v závodě Výrobce
 - 12 let na povrchovou úpravu ocelových radiátorů ve všech barvách podle vzorníku RAL, Speciálních barvách a PREMIUM barvách
 - 8 let na povrchovou úpravu litinových radiátorů ve všech barvách podle vzorníku RAL a vybraných speciálních barvách pro litinové radiátory
 - 12 let na těsnost ocelových a litinových radiátorů smontovaných v závodě Výrobce
 - 4 roky na povrchovou úpravu chromovaných radiátorů
 - 3 roky na povrchovou úpravu hliníkových radiátorů
 - 2 roky na vybranou povrchovou úpravu litinových radiátorů (Skupina 2 - Antique Copper, Antique Brass, Full Burnish, Shaded Burnish, Skupina 3 – týká se všech)
- Elektrické topné tyče do radiátorů a elektrické komponenty do elektrických radiátorů
- 2 roky

Sanitární držáky, madla a vzpěry:

- 3 roky na povrchovou úpravu produktů ve všech barvách podle vzorníku RAL a speciálních barvách, a také na chrom

Příslušenství pro radiátory a topné tyče:

- 2 roky

B. Záruční doba trvá přesně od okamžiku, kdy bylo zákazníkovi předáno zakoupené zboží, za předpokladu, že:

V případě topných tyčí:

- záruční doba je 2 roky od data nákupu, ale ne déle než 3 roky od data výroby.

V případě ocelových radiátorů:

- záruční doba na povrchovou úpravu a těsnost je 12 let, ale ne déle než 13 let od data výroby
- záruční doba na chromovanou povrchovou úpravu je 4 roky, ale ne déle než 5 let od data výroby

V případě litinových radiátorů:

- záruční doba na povrchovou úpravu je 8 let, ale ne déle než 9 let od data výroby (Skupina 1 – týká se všech, Skupina 2 - Bottle Green, Midnight, Red Wine). Na těsnost souprav smontovaných výrobcem: Záruční doba je 12 let, ale ne déle než 13 let od data výroby

V případě sanitárních madel, držáků a vzpěr:

- záruční doba je 3 roky, ale ne déle než 4 roky od data výroby

V případě chromovaného Příslušenství pro radiátory a topné tyče:

- záruční doba je 2 roky, ale ne déle než 3 roky od data výroby

C. V momentě převzetí je Koncový klient povinen zkontrolovat jakost, kompletnost a shodu s jeho objednávkou. V případě zjištění jakýchkoli vad je Klient povinen do bezodkladného nahlášení vady Obchodnímu Partnerovi, tzn. svému Prodejci před přistoupením k montáži. V případě nenahlášení vady Klientem do 7 kalendářních dnů od převzetí výrobku, přijímá se, že Prodejce předal výrobek bez vad a Klient tak výrobek přebíral bez vad.

Klient je povinen po obdržení objednaného zboží provést okamžitou kontrolu, aby mohl zjistit případné poškození při přepravě. Jakákoli poškození, byť jen poškození balení Kartónu při přepravě by měla být zaznamenána a popsána v přepravních dokladech dopravce nebo v obdrženém el. záznamu a podepsána řidičem. Aby Výrobce uznal nárok Obchodního Partnera z titulu vad zboží, vzniklých při jeho přepravě, je Klient povinen sepsat s řidičem přepravní služby protokol o poškození ve lhůtě stanovené v přepravních podmínkách a odeslat jej Prodejci nejpozději do 3 pracovních dnů od data jeho sepsání. Nebude-li sepsán protokol o poškození a přes Obchodního partnera odeslán Výrobci ve výše uvedených lhůtách, Výrobce bude zbaven odpovědnosti za vady zboží, jež vznikly při přepravě.

D. Reklamační nahlášení Spotřebitelem se z titulu poskytnuté záruky uplatňuje prostřednictvím Obchodního Partnera vyplněním reklamačního formuláře a dodáním výrobku nebo fotodokumentace (pokud není možná demontáž), stříbrného štítku na zadní části radiátoru a dokladu o koupi. Nebudeli kterýkoli z výše uvedených dokladů předložen, bude Výrobce oprávněn nahlášenou reklamaci nebo stížnost odmítnout.

E. Výrobce projednává reklamaci z titulu poskytnuté záruky v lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího přijetí, nebo v době delší, stanovené individuálně, jestliže reklamační vyžaduje odborné posouzení výrobku. Reklamační je projednávána na základě do-

daného výrobku nebo fotodokumentace. V případě Uznání reklamace se Výrobce zavazuje opravit nebo dodat nový výrobek. Termín dodání je dohodnut s Klientem individuálně. Garanční oprava nezahrnuje činnosti popsané v Návodu k montáži a obsluze. Ty musí provádět klient sám.

F. Náklady na výměnu výrobku vyplývající z reklamace, jako jsou náklady na demontáž, dodávku výrobku Spotřebiteli, práce a opětovná montáž a uvedení do provozu, jsou účtovány Obchodnímu Partnerovi (tj. podnikateli, který produkt přímo prodává Spotřebiteli). Případný podíl Výrobce na nákladech spojených s výměnou nebo vrácením nákladů Obchodnímu Partnerovi je stanoven dle individuální dohody mezi Výrobce a Obchodním Partnerem. Náklady na výměnu výrobku za nový včetně jeho dodání Obchodnímu Partnerovi jsou účtovány Výrobci.

G. Reklamací lze podat prostřednictvím:

- internetového formuláře uvedeného na stránkách Výrobce www.termaheat.com,
- Emailu s příložením všech potřebných příloh, údajů a popisu uvedených na: <https://cz.termaheat.com/porady/postup-p%C5%99i-%C5%99e%C5%A1en%C3%AD-reklamace>

H. Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku způsobené zaviněním Výrobce, zjištěné po dodání výrobku nebo v průběhu jeho použití. Záruka se nevztahuje na:

- poškození při přepravě způsobené dopravcem nebo vzniklé během vykládky zboží (vztahuje se pouze na vztah mezi Obchodním Partnerem a Výrobce). Podmínky pro přijetí stížnosti týkající se poškození při přepravě jsou uvedeny v bodě 4E,
- poškození během skladování (otopné těleso přijaté k uskladnění je považováno za výrobek, který nemá vady.
- skladování produktů v otevřených prostorách nebo místnostech s vysokou vlhkostí,
- zásobování radiátorů médii, které se odchyluje od standardu přijatého pro daný typ výrobku (např. pára), použití topného média obsahujícího agresivní sloučeniny, které poškozují materiál, ze kterého je vyrobeno topné těleso, tj. ocel, litina nebo hliník,
- zásobování radiátorů topným médiem s pracovním tlakem, který přesahuje normativní požadavky uvedené v návodu k použití nebo technické dokumentaci výrobku nebo způsobení zvýšení tlaku v radiátoru během používání namontované topné tyče při uzavřených obou ventilech, nebo když se nechá málo volného prostoru pro roztažnost média v elektrickém radiátoru,
- mechanického či jiného poškození zaviněného Klientem po převzetí od Prodejce
- používání výrobků v rozporu s Návodem,
- poškození elektrických topných tyčí při používání pro jiné než Výrobce předepisované výkony atd.
- použití v místnostech s přítomností agresivních látek v atmosféře, jako jsou sloučeniny síry, amoniaku a chloru apod. s koncentracemi převyšujícími normální podmínky,
- montáž ocelových radiátorů v otevřených otopných systémech

s přímým připojením na přívod vody a v systémech, ve kterých dochází častěji k vypouštění topného média, než to určují nezbytné provozní požadavky,

- použití elektrických radiátorů s vystavením topného prvku vodním stříkancům (bez ohledu na stupeň ochrany výrobku),
- nesprávnou (v rozporu s návodem) montáž, demontáž nebo nesprávné použití
- použití topného prvku způsobem, který je v rozporu s jeho zamýšleným použitím,
- zásah do konstrukce zařízení

I. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození způsobená tzv. Vyšší mocí, chápána jako mimořádná, nepředvídatelná, nezaviněná událost (např. atmosférické události, poruchy elektrických zařízení, válka, přírodní katastrofy)

J. Doba trvání postupu při vyřizování reklamací, není důvodem k odmítnutí platby za dodané zboží.

K. Provádění změn a manipulace s výrobkem (pokud jde o strukturu, povrchovou úpravu atd.) Obchodním partnerem nebo Koncovým klientem má za následek ztrátu záruky.

L. Návod k výrobku je nedílnou součástí záruky. Před zahájením montáže a provozu výrobku je nutné si přečíst jeho obsah.

6. Postup při vyřizování reklamací topných tyčí pro zahraniční Obchodní Partnery z EU, kteří nedrží nastavené zásoby skladem:

A. Obchodní Partner označí topnou tyč, kterou obdržel od Spotřebitele reklamačním číslem.

B. Obchodní Partner provede předběžné posouzení např. podle vzhledu na základě materiálů obdržených od Výrobce. V případě zjevných poškození, která vznikla v důsledku nesprávného používání výrobku má Obchodní Partner právo samostatně odmítnout reklamaci.

C. Veškeré reklamace by měly být doručeny Výrobci ve formě reklamačního formuláře prostřednictvím webového formuláře, spolu s min. 2 fotografiemi (např. přední a boční strany celé topné tyče, vady výrobku a foto namontovaného celého výrobku včetně instalace v okolí).

D. Výrobce zaeviduje reklamaci do svého systému a po ověření fotografií, Neexistují-li jasné důvody pro zamítnutí reklamace, zahájí předběžné vypořádání reklamace:

- vystaví opravný doklad (dobropis) nebo
- zašle novou topnou tyč na výměnu na základě dokladu o vydání zboží ze skladu;
- v případě Obchodního Partnera, který má větší množství výrobků skladem vyřizování reklamace může být zahájeno ihned po ověření vráceného výrobku Výrobci

E. Prodejní doklad (faktura) a doklad o vydání zboží ze skladu budou označeny reklamačním číslem Obchodního Partnera.

F. Všechny topné tyče, které byly předmětem reklamace (s výjimkou těch, které byly předem zamítnuty) podléhají povinnému vrácení Výrobci. Osoba zodpovědná za obchod se dohod-

ne s Obchodním Partnerem, jaká bude doba shromažďování topných tyčí, po uplynutí které Výrobce vyzvedne zboží. Vyzvednutí topných tyčí, které byly předmětem reklamace probíhá nejméně jednou za tři měsíce.

- G. V případě, kdy Obchodní Partner nevrací všechny topné tyče z daného období, automaticky hradí cenu zboží (vystavení faktury).
- H. Vracené topné tyče podléhají podrobnému odbornému posudku, v důsledku jeho provedení vznikne seznam topných tyčí, u kterých byla uznána reklamace (vada produktu) a rovněž těch zamítnutých (použití v rozporu s návodem, jiné vady, které nebyly způsobeny vinou Výrobce).
- I. Na základě shrnutí odborných posudků, jež je správné vyřizování reklamace probíhá konečné vypořádání s Obchodním Partnerem. V případě topných tyčí, u kterých byla uznána reklamace se předběžné vypořádání reklamace nemění.
- J. Obchodní Partner obdrží shrnutí odborných posudků a v případě zamítnutých reklamací měl by předat Spotřebiteli informace o důvodech rozhodnutí o zamítnutí reklamace, spolu s pokyny k používání produktu.
- K. Každý koncový zákazník, a zejména ten, který nahlásil reklamaci, měl by obdržet od Obchodního Partnera brožuru „Topné tyče – čemu je třeba věnovat pozornost před montáží“.
- L. Výše uvedený postup nevylučuje schéma činností, které se uplatňuje pro většinu Obchodních Partnerů z území EU, tj. shromažďování v dohodnutém období topných tyčí, které byly předmětem reklamace, vracení většího množství zboží na účet Výrobce a obdržení vypořádání teprve po zpracování odborného posudku výrobku.

7. Závěrečná ustanovení.

- A. Vlastnictví prodaného zboží je vyhrazeno Výrobci až do zaplacení celkové ceny Obchodním Partnerem, což znamená, že Obchodní Partner se stává vlastníkem obdrženého zboží okamžikem úhrady všech částek vůči Výrobci.
- B. Obchodní Partner je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích, týkajících se veškerých technických, technologických, obchodních a organizačních podrobností (včetně cen, slev, jiných obchodních podmínek) získaných jakýmkoli způsobem, a především tyto informace by neměly být nikdy zveřejněny. Tato povinnost existuje jak během obchodní spolupráce mezi Výrobce a Obchodním Partnerem, tak i po jejím ukončení. Údaje mohou být zveřejněny třetím stranám pouze s písemným souhlasem Výrobce.
- C. Veškeré spory, neshody, které mohou vzniknout mezi Výrobce a Obchodním Partnerem ve vztahu k těmto podmínkám, objednávkám, reklamacím a uzavřeným dohodám, budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení příslušným soudem pro sídlo Výrobce. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo Polské republiky. V případě rozdílů v překladech těchto podmínek spolupráce, rozhodující význam má verze v polštině.
- D. Tyto podmínky platí od 3.1.2024.
- E. Ostatní podmínky, změny a dodatky, které nejsou obsaženy v tomto dokladu, ke své platnosti vyžadují v každém případě výslovné písemné potvrzení ze strany Výrobce.

Tabulka přepočtu pro jiné než nejčastější parametry instalace

T1	T2	Ti [°C]					
[°C]	[°C]	5	8	12	16	20	24
95	85	0.50	0.52	0.56	0.60	0.64	0.70
	80	0.52	0.55	0.59	0.63	0.68	0.73
	75	0.54	0.57	0.61	0.66	0.72	0.78
	70	0.57	0.60	0.65	0.70	0.76	0.83
90	80	0.54	0.57	0.61	0.66	0.71	0.77
	75	0.57	0.60	0.64	0.69	0.75	0.82
	70	0.59	0.63	0.67	0.73	0.80	0.87
	65	0.62	0.66	0.71	0.78	0.85	0.94
85	75	0.59	0.62	0.67	0.72	0.79	0.86
	70	0.62	0.65	0.71	0.77	0.84	0.92
	65	0.65	0.69	0.75	0.81	0.89	0.99
	60	0.69	0.73	0.79	0.87	0.96	1.07
80	70	0.64	0.68	0.74	0.81	0.88	0.97
	65	0.68	0.72	0.78	0.86	0.94	1.05
	60	0.72	0.76	0.83	0.92	1.02	1.14
	55	0.76	0.81	0.89	0.99	1.10	1.24
75	65	0.71	0.75	0.82	0.90	1.00	1.12
	60	0.75	0.80	0.88	0.97	1.08	1.21
	55	0.80	0.85	0.94	1.04	1.17	1.33
	50	0.85	0.91	1.01	1.13	1.29	1.48
70	60	0.79	0.84	0.93	1.03	1.15	1.30
	55	0.84	0.90	0.99	1.11	1.25	1.42
	50	0.89	0.96	1.07	1.21	1.37	1.59
	45	0.96	1.04	1.17	1.33	1.53	1.80
65	60	0.83	0.89	0.98	1.10	1.23	1.40
	55	0.88	0.95	1.05	1.18	1.34	1.54
	50	0.94	1.02	1.14	1.29	1.48	1.72
60	55	0.93	1.01	1.13	1.27	1.45	1.68
	50	1.00	1.08	1.22	1.39	1.60	1.88
	45	1.08	1.17	1.33	1.53	1.79	2.14
55	50	1.07	1.16	1.31	1.50	1.75	2.07
	45	1.15	1.26	1.43	1.66	1.96	2.37
	40	1.25	1.38	1.59	1.87	2.25	2.80
50	45	1.23	1.35	1.56	1.82	2.17	2.67
	40	1.34	1.49	1.73	2.05	2.50	3.16
	35	1.48	1.65	1.95	2.37	2.98	3.96
45	40	1.45	1.62	1.90	2.28	2.83	3.66
	35	1.60	1.80	2.15	2.64	3.38	4.61

T1 – teplota vstupu topné vody
T2 – teplota výstupu(vratky)
Ti – požadovaná teplota v místnosti

Legenda



Radiátor ve verzi vodní, ÚT



Radiátor připraven pro kombinaci vodně – el., se zapojenou topnou tyčí



Radiátor ve verzi elektrické, suchý s topným kabelem nebo naplněný olejem s topnou tyčí. Výrobek je továrně testován a připraven po zapojení do zásuvky k okamžitému užívání.



Radiátor dostupný i v chromovaném povrchu.



Výběr ze všech RAL v lesku a Speciálních barev je za stejnou cenu.



Výběr z nabízených připojení v ceně radiátoru



Základní možnost připojení radiátoru. Ikona označuje způsob vstupu topné vody a zpátečky v daném připojení a umístění termostatické hlavice a topné tyče, pokud je možné je namontovat.



Výkon elektrického radiátoru nebo předepsaný výkon topné tyče pro radiátor vodní ÚT.



Váha




Objem



RAPID radiators, produkty SKLADEM, dodání do 5 pracovních dnů

Výběr připravení otvorů pro připojení



(typ připojení jen pro Warp S a Iron S)


Vysvětlivky

-  čárky označují jen připravení připojovacích otvorů s 1/2" vnitřním závitem, kdy vnitřní konstrukce radiátoru umožňuje libovolný vstup a výstup topné vody. POZOR - záleží však na konstrukci ventilu a kudy udává vstup a výstup topné vody. (u SX ventil s ponornou trubicí umožňuje využít jeden otvor pro vstup i výstup a druhý otvor pro topnou tyč)
-  označují povinné připravení vstupu a výstupu topné vody topenářskou firmou, kvůli vnitřní konstrukci v radiátoru
-  označení místa otvoru možného připojení libovolné TERMA topné tyče
-  označení místa zabudované topné tyče ONE

Konstrukce kódu konfigurace Vodního radiátoru ÚT (kód začíná „WG”)

Kódy produktů najdete v tabulkách výrobků v katalogu nebo ceníku a poskytují informace o verzi, názvu a rozměru. Pro další specifikaci produktu jako barva, typ připojení, topná tyč a druh kabelu je třeba kódy produktů doplnit o Vámi vyspecifikovaný KONFIGURAČNÍ KÓD. Konfigurační kód by měl být umístěn v řetězci znaků po kódu produktu, jak uvádí příklad níže:

KONSTRUKCE KÓDU




WG – Radiátor vodní zapojený do systému ústředního topení ÚT. Při objednání samostatné další položky topné tyče z něj lze udělat kombinovaný vodně-elektrický radiátor.

Konstrukce kódu konfigurace Kombinovaného radiátoru vodně-elektrického se zabudovanou topnou tyčí ONE (kód začíná „WZ“)

Kódy produktů najdete v tabulkách výrobků v katalogu nebo ceníku a poskytují informace o verzi, názvu a rozměru. Pro další specifikaci produktu jako barva, typ připojení, topná tyč a druh kabelu je třeba kódy produktů doplnit o Vámi vyspecifikovaný KONFIGURAČNÍ KÓD. Konfigurační kód by měl být umístěn v řetězci znaků po kódu produktu, jak uvádí příklad níže:

KONSTRUKCE KÓDU




WZ – Kombinovaný radiátor vodně-elektrický se zabudovanou topnou tyčí ONE

Konstrukce kódu konfigurace Elektrického radiátoru uzavřeného, naplněného olejem a zabudovanou topnou tyčí ONE (kód začíná „WW“)

Kódy produktů najdete v tabulkách výrobků v katalogu nebo ceníku a poskytují informace o verzi, názvu a rozměru. Pro další specifikaci produktu jako barva, typ připojení, topná tyč a druh kabelu je třeba kódy produktů doplnit o Vámi vyspecifikovaný KONFIGURAČNÍ KÓD. Konfigurační kód by měl být umístěn v řetězci znaků po kódu produktu, jak uvádí příklad níže:

KONSTRUKCE KÓDU




WW – Elektrický radiátor uzavřený naplněný olejem a zabudovanou topnou tyčí ONE

Konstrukce kódu konfigurace Elektrického radiátoru uzavřeného naplněného olejem a zvolenou topnou tyčí - např. KTX, MOA, REG i ONE v 8cm profilu (kód začíná „WL“)

Kódy produktů najdete v tabulkách výrobků v katalogu nebo ceníku a poskytují informace o verzi, názvu a rozměru. Pro další specifikaci produktu jako barva, typ připojení, topná tyč a druh kabelu je třeba kódy produktů doplnit o Vámi vyspecifikovaný KONFIGURAČNÍ KÓD. Konfigurační kód by měl být umístěn v řetězci znaků po kódu produktu, jak uvádí příklad níže:

KONSTRUKCE KÓDU




Pro topné tyče ze 2 částí(řada KTX a VEO) pište do kódu modelu a druhu kabelu kód TS1D(topný element, který uzavře naplněný radiátor) a samostatně jako další položku objednejte vybraný regulátor z řady KTX, nebo SS1D a samostatně objednejte regulátor VEO.

WL – Elektrický radiátor uzavřený naplněný olejem s nainstalovanou zvolenou topnou tyčí (např. TS1 - topný element, MOA, REG i ONE v 8cm profilu)

Konstrukce konfiguračního kódu pouze pro 2 typy Elektrických suchých radiátorů Perla E a Spiro - suché s topným kabelem v celém těle (kód začíná „WS“)

Kódy produktů najdete v tabulkách výrobků v katalogu nebo ceníku a poskytují informace o verzi, názvu a rozměru. Pro další specifikaci produktu jako barva, typ připojení, topná tyč a druh kabelu je třeba kódy produktů doplnit o Vámi vyspecifikovaný KONFIGURAČNÍ KÓD. Konfigurační kód by měl být umístěn v řetězci znaků po kódu produktu, jak uvádí příklad níže:

KONSTRUKCE KÓDU




WS – Elektrický radiátor suchý s topným kabelem

Konstrukce konfiguračního kódu konfigurovatelného Příslušenství (kód začíná „WR“)

Kódy produktů najdete v tabulkách výrobků v katalogu nebo ceníku a poskytují informace o verzi, názvu a rozměru. Pro další specifikaci produktu jako barva, typ připojení, topná tyč a druh kabelu je třeba kódy produktů doplnit o Vámi vyspecifikovaný KONFIGURAČNÍ KÓD. Konfigurační kód by měl být umístěn v řetězci znaků po kódu produktu, jak uvádí příklad níže:

KONSTRUKCE KÓDU




WR – Příslušenství konfigurovatelné, např. háčky, držáky ručníků, vše kde se upřesňuje už jen barva Produktu.

Konstrukce konfiguračního kódu Opláštění CASE SLIM s barevným sklem, zrcadlem nebo sklem s potiskem (kód začíná „WR“)

Kódy produktů najdete v tabulkách výrobků v katalogu nebo ceníku a poskytují informace o verzi, názvu a rozměru. Pro další specifikaci produktu jako barva, typ připojení, topná tyč a druh kabelu je třeba kódy produktů doplnit o Vámi vyspecifikovaný KONFIGURAČNÍ KÓD. Konfigurační kód by měl být umístěn v řetězci znaků po kódu produktu, jak uvádí příklad níže:

KONSTRUKCE KÓDU



WR – Příslušenství konfigurovatelné

Otázky pro specifikaci radiátoru a tvoření Objednacího kódu

Kódy výrobků najdete v tabulkách výrobků v katalogu nebo ceníku a poskytují informace o verzi, názvu a rozměru.

Pro další specifikaci produktu jako barva, typ připojení, topná tyč a druh kabelu je třeba kódy produktů doplnit o Vámi vyspecifikovaný KONFIGURAČNÍ KÓD.

Konfigurační kód by měl být umístěn v řetězci znaků po kódu produktu:

Každopádně pro vytvoření obou kódů je potřeba si s klientem zodpovědět těchto 8 otázek:

1. Potřebuje zákazník radiátor vodní, vodně-elektrický nebo čistě elektrický?
2. Jaký model (název radiátoru) si zákazník vybral?
3. Jaký rozměr z nabídky TERMA daného modelu si zákazník vybral?
4. Jakou barvu ze vzorníku TERMA RAL, TERMA Speciální barvy nebo TERMA barvy PREMIUM si klient vybral?

5. Jaký typ připojení (na střed, do krajů atd.) si klient po konzultaci s prodejcem nebo svým topenářem vybral (viz možné typy připojení označeny zkratkou a symbolem u všech radiátorů)?

6. Pokud si přál zákazník vodně-elektrický nebo elektrický radiátor, tak jaký typ topné tyče si dle vzhledu, barvy, funkcí, ovládání vybral?

7. Jaký druh kabelu si zákazník vybral od topné tyče (přímý do zdi bez zástrčky, kroucený nebo přímý se zástrčkou, přímý do zdi s krytkou kabelu)?

8. Jakýkoliv nadstandard, developerské větší množství radiátorů nebo atyp požadavek na rozměr, vzhled, uspořádání, barvu, připojení, délku kabelu (pište slovně do závorek za konec kódů a s objednávkou posílejte vždy i obdrženou cenovou nabídku Regionálního manažera na developerské nebo atyp řešení).

Kontakt

Terma Sp. z o.o.

Czaple 100
80-298 Gdańsk
NIP: 583-10-18-844
www.termaheat.com
M: +48 607 451 076

Regionální Manager

Jiří Lakosil
M: +420 774 924 084
Jiri.Lakosil@termagroup.pl

Objednávky zasílejte na:

orders-heating@termagroup.pl

Kontrola a dotazy na stav objednávek:

Agnieszka.Blizniewska@termagroup.pl

Řecko, Slovensko, Česká Republika, Kypr

+420 774 924 084

Německo (Region Jih)

+49 171 528 1085

Německo (Region Sever)

+49 171 528 1082

Německo (Region Západ)

+49 171 528 1090

Rakousko, Německo, Švýcarsko

+48 607 451 306
+48 887 022 427

Nizozemí, Lucembursko

+48 607 451 947

Velká Británie, Irsko, Austrálie, Nový Zéland

+44 (0)1942 272 172 (UK Office)
+44 (0)7375 519 211
+48 607 451 960

Francie

+33 6 99 91 01 01
+48 607 451 035

Belgie, Portugalsko, Španělsko

+48 607 451 035

Itálie

+39 347 786 386 0
+48 607 451 035

Dánsko, Finsko, Švédsko, Island, Norsko, Turecko

+48 607 451 984

Litva, Lotyšsko, Estonsko

+48 607 779 066

Bělorusko, Moldávie, Ukrajina, Kazachstán

+48 607 451 202

Rusko

МО, Ленинский район, ГП Видное, д. Апаринки,
стр.1, корпус 2, 2 этаж
+7 963 644 34 36
+7 963 644 34 37
+7 963 644 34 38
+7 963 644 34 39

Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Severní Makedonie, Srbsko, Slovinsko, Maďarsko

+420 774 924 084

Uvedené informace byly aktuální v době zveřejnění. Základním principem firmy Terma je neustálé zlepšování kvality výrobku, a proto tyto informace nejsou závazné a mohou se měnit bez předchozího oznámení. Společnost Terma si vyhrazuje právo provést změny ve verzích prezentovaných produktů. Obrázky použité v tomto ceníku mají pouze ilustrativní charakter a nejsou předmětem nabídky.



Terma Sp. z o.o.

Czaple 100
80-298 Gdańsk
NIP: 583-10-18-844
www.termaheat.com