Villeroy & Boch
1748





Česká a Slovenská republika

CENÍK 2026



SANITÁRNÍ KERAMIKA · KOUPELNOVÝ NÁBYTEK · WELLNESS · VODOVODNÍ BATERIE

Barvy keramiky

Lesklé barvy


01 bílá Alpin

R1 bílá Alpin CeramicPlus

T2 bílá Alpin Anti-Bac CeramicPlus

R3 Pergamon CeramicPlus

Matné odstíny



RW Stone White CeramicPlus



i4 Graphite CeramicPlus



AM Almond CeramicPlus



R7 Pure Black CeramicPlus



R8 Morning Green CeramicPlus



R6 Nightfall CeramicPlus



TE Teal CeramicPlus

BiColour



BCS9 Bordeaux



BCT7 French Linen



BCT8 Coal Black



BCS8 Sage Green



BCS7 Forest

Barvy krytek

96 Star White

Kovové povrchy



61 pochromováno

Vysvětlivky k symbolům

pro 3-otvorovou armaturu, prostřední otvor pro armaturu proražen

pro dvě 3-otvorové armatury, prostřední otvor pro armaturu proražen

pro 3-otvorovou armaturu, 3 otvory pro armaturu proraženy

pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen

pro dvě 1-otvorové armatury, otvory pro armaturu proraženy

bez otvoru pro armaturu (otvory pro armaturu nejsou předraženy)

s přepadem

se skrytým přepadem

bez přepadu

pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen vlevo

pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen vpravo

Přehled ikon

Sanitární keramika

AntiBac — Antibakteriální keramika

Titan Ceram — TitanCeram: vysoce kvalitní keramika pro tenkostěnná umyvadla

SmartFix — Skryté upevnění pro kryt sifonu

SupraFix 3.0 — Skryté upevnění pro závěsný klozet

SupraFix compact — Skryté upevnění pro závěsný klozet compact

Supra Fix 4.0 — Skryté upevnění pro závěsný klozet

ViFix — ViFix

ViClean — Klozet s bidetovací funkcí ViClean

dálkový ovladač ViClean

ViConnect podomítková splachovací nádržka

ViFresh — ViFresh: integrované řešení pro svěžest klozetu

ViFlow — ViFlow výpusť

Combi-Pack — sada CombiPack

Direct Flush — Klozet bez vnitřního okraje

Twist Flush — klozet: technologie splachování s fyzikální sílou vodního víru

Slim Seat — SlimSeat: klozetové sedátko s malou tloušťkou

Klozet: odpadové variokoleno

Klozet: odpadové variokoleno

4,5L 3L — Klozet s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l

Pro Detect 2 — Prodetect 2 - plachování pro pisoáry

1,0L — Spotřeba vody 1,0 l, pro pisoáry

Nastavitelný regulátor průtoku

Koupelnový nábytek

Express Delivery — Tyto výrobky jsou běžně skladem.

Bluetooth — Bluetooth

XL — Spodní skříňka: výška 520 mm

XXL — Spodní skříňka: výška 590 mm

zigbee — Inteligentní ovládání osvětlení

Wellness

Přístup k technickým částem hydromasážního systému

Spínací skříňka hydromasážního systému

Ovládání hydromasážního systému na okraji vany

Quaryl® Villeroy & Boch — Materiál: Quaryl®

Barvy nábytku

F Barvy čela | K Barvy korpusu | P Barvy krycí desky | R Vnitřní barva regálu Finion

1 = Glass White Matt



FINION

2 = Glass Black Matt




FINION

3 = Botticino



ANTAO

AA = White Oak



COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

AB = Black Oak




COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

AE = Dark Berry




COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

AF = Soft Green




COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

AH = Wine Red



COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

BA = Tobacco Oak




ARTIS

DH = Glossy White



COLLARO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

FP = Glossy Grey



COLLARO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

GF = Glossy White Lacquer



ANTAO
FINION

GK = Anthracite Matt Lacquer



ANTAO
FINION

GM = Olive Matt Lacquer



FINION

GN = Walnut Veneer



FINION

HB = Peony Matt Lacquer



FINION

HF = Gold Matt Lacquer



FINION

HG = Midnight Blue Matt Lacquer



ANTAO
ARTIS
FINION

HJ = Silk Grey Matt Lacquer



ANTAO
ARTIS
FINION

HL = Leaf Green Matt Lacquer




ANTAO

HM = Warm Walnut




ANTAO

HN = Honey Oak




ANTAO

MS = White Matt




ARCHITECTURA
COLLARO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

MT = White Matt Lacquer




ANTAO
ARTIS
FINION

PC = Oak Veneer



FINION

PD = Black Matt Lacquer



ANTAO
ARTIS
FINION

R = Glass Silver Grey




SUBWAY 2.0

RH = Kansas Oak



ARCHITECTURA
AVENTO
COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

RK = Stone Oak




AVENTO
COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

S = Glass White



SUBWAY 2.0

TS = Oak Natural Touch




ARTIS

VE = Brilliant White



AVENTO
SKYLA
SUBWAY 3.0

VF = Pure White




SKYLA
SUBWAY 3.0

VH = Arizona Oak




AVENTO
COLLARO
SKYLA
SUBWAY 2.0
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

VJ = Nordic Oak




ARCHITECTURA
AVENTO
COLLARO
SKYLA
SUBWAY 2.0
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

VL = Volcano Black




AVENTO
COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

VM = Taupe



COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

VN = Cashmere Grey



COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

VQ = Marine Blue



COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

VR = Graphite



AVENTO
COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

VS = White

ARCHITECTURA

VT = Grey

ARCHITECTURA

OBSAH

NÁVOD

Návod	2

VŠEOBECNÉ

Důležité informace	3
Všeobecné obchodní podmínky	6
Barevná koncepce Artis	13
TwistFlush	15
Šampión v hygieně	16
Přehled ikon	viz obálka
Vysvětlivky k symbolům	viz obálka
Upevnění	17
Aplikace Villeroy & Voch	20

ZMĚNY SORTIMENTU

Sanitární keramika & koupelnový nábytek	8
Wellness / Vodovodní baterie	9

PŘEHLEDY

Přehled barev koupelnové keramiky	10
Přehled barev pro wellness	12
AntiBac	18
Expresní dodání	19

SANITÁRNÍ KERAMIKA & KOUPELNOVÝ NÁBYTEK 21

VANY A HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY 455

SPRCHY 417

VODOVODNÍ BATERIE 611

NÁVOD K POUŽITÍ TOHOTO CENÍKU

Obecně

Tento ceník začíná obsahem, který Vám poskytne přehled o struktuře celého ceníku.

Ceník se skládá z těchto částí:

- Všeobecné informace
- Sanitární keramika & koupelnový nábytek
- Sprchy
- Vany a hydromasážní systémy
- vodovodní baterie

Všeobecná část poskytuje obecně platné informace o různých tématech, jako jsou například změny sortimentu, všeobecné obchodní podmínky atd. Všechna témata najdete v obsahu části Všeobecné informace.

Části Sanitární keramika & koupelnový nábytek, Sprchy a Vany a hydromasážní systémy mají stejnou strukturu. Začínají obsahem, který Vám poskytne přehled o tom, co daná část zahrnuje. Následuje přehled jednotlivých výrobků a poté přehled všech kolekcí.

Rejstřík najdete na samém konci ceníku.

Část Výrobky – Sanitární keramika a koupelnový nábytek

Jednotlivé kolekce jsou uvedeny v abecedním pořadí.
Na úvodní straně každé kolekce jsou všeobecné informace, které se týkají celé kolekce, jako např. dostupné barvy.
Upozorňujeme, že ne každý model je k dostání ve všech těchto barvách. Dostupné barevné kombinace jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků.

V rámci kolekcí jsou výrobky uvedeny v tomto pořadí: umyvadla, umývátka, bidety, klozety, pisoáry, nábytek.

V přehledu pod jednotlivými výrobky naleznete konkrétní údaje o daném výrobku, např. číslo výrobku, cenu, barvu, provedení atd., a vhodné příslušenství.

Vezměte prosím na vědomí, že klozetová sedátka jsou z probarveného termosetu a nedodávají se v provedení CeramicPlus.

Příslušné barevné kódy pro výrobky jsou uvedeny v zápatí. Barevným kódem Vámi zvolené barvy (např. R1) pak musíte při objednávání vybraného výrobku nahradit všechny proměnné v čísle výrobku (např. „XX“).
Některé výrobky je možné objednat ve variantě s dekorem (viz poznámka "1" za číslem výrobku).
Příplatky za dekory najdete rovněž v zápatí. Tam je uvedena příslušná přirážka a také barva, k jejíž ceně má být příplatek připočten.

Část Výrobky – Wellness

Část týkající se wellness výrobků se dále člení na

- Sprchy (keramické, z Quarylu a z akrylátu)
- Vany a hydromasážní systémy

Jednotlivé kolekce jsou uvedeny v abecedním pořadí.

Kódy nabízených barev pro jednotlivé výrobky jsou uvedeny v přehledu barev a modelů nebo na oddělovači. Při objednávce prosím nezapomeňte nahradit „XX" na konci čísla výrobku kódem požadované barvy.

Vybrané sprchové vaničky lze objednat s úpravou VILBOgrip, která zabraňuje uklouznutí na hladkých plochách, jako je akrylát. Příslušné objednací číslo je uvedeno u jednotlivých výrobků.

Pro vany nabízí Villeroy & Boch 8 různých hydromasážních systémů. Vysvětlivky a specifikace vč. integrovaného příslušenství a funkcí jsou uvedeny za kapitolou o vanách.

Některé volně stojící koupací vany lze objednat v designu Bicolour. Bližší informace a příslušný objednávkový formulář najdete na stránkách jednotlivých výrobků a za kapitolou o vanách.

Pomocí výklopných stránek na pravé straně si můžete objednat instalační systémy, příslušenství, panely atd. pro vany s hydromasážním systémem nebo bez něj.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Sanitární keramika, koupelnový nábytek

Ceník 2026 nahrazuje všechny dosud platné ceníky. Platí pro všechny dodávky od 1. ledna 2026
Odchylky v barvách a rozměrech odpovídají obvyklým tolerancím. Změny v sortimentu, barvách a modelech vyhrazeny.
Jakýkoli dotisk nebo rozmnožování i částí je přípustné pouze se souhlasem vydavatele.

Všechny nabídky, prodeje a dodávky jsou založeny na našich „Všeobecných prodejních a dodacích podmínkách".

Informace o cenách
U uvedených cen se jedná o nezávazná cenová doporučení výrobce, v eurech, bez daně z přidané hodnoty. Případné (cenové) změny a tiskové/sazečské chyby vyhrazeny. Z chybně uvedených cen a provedení nelze vyvozovat žádná práva. Ceny jsou bez DPH.

Ceny všech modelů umyvadel a bidetů se vztahují výhradně na keramiku.
Vyobrazené baterie a dávkovače mýdla nejsou v těchto cenách zahrnuty.
Ceny všech modelů umyvadel a bidetů se vztahují výhradně na keramiku.

Sanitární keramika
Keramické materiály firmy Villeroy & Boch se vyznačují vysokou pevností. Snášejí veškeré teplotní namáhání způsobené horkou nebo studenou vodou i přehřátou párou.

Glazury sanitární keramiky firmy Villeroy & Boch jsou odolné vůči poškrábání i vůči všem louhům a kyselinám běžným v sanitární oblasti.

Nepatří mezi ně kyselina fluorovodíková a její sloučeniny. Glazura se nemění ani **působením** organických rozpouštědel a intenzivních činidel.
Znázornění pomocí symbolů pro otvor pro armaturu a přepad je vysvětleno na výklopné straně obálky.

Nábytek
Koupelnové nábytkové programy Villeroy & Boch se vyznačují kvalitními materiály a zpracováním. Náš vlastní výrobní závod v Německu je zárukou trvale vysoké kvality.
Montáž nábytku by měl provádět autorizovaný odborník. Montáž musí být provedena podle popisu v přiloženém montážním návodu a s použitím dodaného upevňovacího materiálu.

Další informace jako 2D a 3D údaje a brožurky si můžete stáhnout na webových stránkách Villeroy & Boch.

Express Delivery Tyto výrobky máme běžně skladem

Výroba na zakázku
Dodací lhůta 6–8 týdnů, mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky vám nemůžeme vždy vyhovět!

Důležitá informace k našim výrobkům s osvětlením
Dne 5. prosince 2019 bylo uveřejněno nové nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2019/2015 ohledně uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a nařízení (EU) 2019/2020 o požadavcích na ekodesign světelných zdrojů.
Nařízení rozlišují mezi „světelným zdrojem" a „výrobkem obsahujícím světelný zdroj". Výrobky obsahující světelný zdroj nyní již nepodléhají označovací povinnosti, pokud je lze rozebrat tak, aby bylo možné samostatné ověření obsaženého světelného zdroje příslušnými kontrolními orgány. Podle našeho názoru patří všechen nábytek a všechny hydromasážní vany Villeroy & Boch s osvětlením do kategorie „výrobky obsahující světelný zdroj". Proto naše výrobky nemusejí být označeny energetickým štítkem.
Nová nařízení platí pro světelné zdroje od 1. září 2021. Pro výrobky obsahující světelný zdroj začne informační povinnost platit 1. března 2022. Od této chvíle bude třída energetické účinnosti světelných zdrojů zabudovaných do výrobků Villeroy & Boch v případě potřeby uváděna již jen v montážním návodu.
Upozornění: Staré a nové třídy energetické účinnosti nelze kvůli rozdílné metodice výpočtu vzájemně porovnávat. Za účelem podpory technických inovací budou výrobky, které byly dříve hodnoceny stupněm A–A++, většinou spadat do tříd E–G.

Další informace naleznete například na webových stránkách
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-andecodesign/energy-efficient-products/lighting_en

Pro označování vystavených výrobků stanoví nařízení přechodné období do 1. března 2025. Nejpozději po tomto datu musejí obchodníci ve svých prodejnách odstranit všechny energetické štítky z našich výrobků.

Záruka
Pro všechny výrobky firmy Villeroy & Boch platí zákonná záruční lhůta:
- sanitární keramika 2 roky
- koupelnový nábytek 2 roky
- ViConnect a ViClean 2 roky
- klozetová sedátka, doplňky 2 roky

Další technické informace jsou uvedeny na www.villeroy-boch.com

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Wellness

Všeobecné
Všechny vany a sprchové vaničky Villeroy & Boch se vyrábějí z vysoce kvalitního sanitárního akrylátu se sklolaminátem nebo z unikátního Quarylu®. Quaryl® je syntetický materiál vyvinutý firmou Villeroy & Boch, který se odlévá do forem a umožňuje tak výrobu velmi speciálních tvarů. Všechny sanitární výrobky z těchto materiálů jsou probarvené a neporézní a po léta si uchovávají svou barvu a lesk. Ve výjimečných případech se mohou na povrchu Quarylových výrobků objevit minimální nečistoty. Je to charakteristický rys, neboť tento materiál se částečně vyrábí z přírodních minerálních surovin.

Design
Akrylát a zvláště Quaryl® lze bez problému formovat do různých modelů, což umožňuje vytvářet nesčetné koupelnové designy. Pro každou koupelnu existuje vhodná vana: obdélníková, šestihranná, oválná nebo rohová. Od moderních a minimalistických po velkorysé a pohodlné – s madly a opěrkami hlavy.

Komfort
Akrylát nebo Quaryl® rychle přejímají příjemnou teplotu koupelové vody. Má to tu velkou výhodu, že nedostanete teplotní šok, když se položíte do vany, abyste se uvolnili. Akrylát nebo Quaryl® pomalu vedou teplo, takže koupelová voda si déle uchovává svou teplotu. Díky této izolační schopnosti není nutné do koupelové vody trvale připouštět horkou vodu.

Údržba
Povrch akrylátu a Quarylu® je neporézní, takže bakterie na něm tak snadno neulpívají. Zbytky špíny, vodního kamene a mýdla se na vaně téměř neukládají, a tak se údržba omezuje na otření vlhkým hadříkem nebo houbou a neabrazivním čisticím prostředkem. Masážní systémy doporučujeme jednou měsíčně propláchnout sodou. K čištění sprchových koutů použijte pouze jemný tekutý čisticí prostředek.

Bezpečnost a hygiena
Masážní systémy Villeroy & Boch splňují nejvyšší požadavky na bezpečnost a hygienu. Kvůli zajištění hygieny jsou některé modely vybaveny speciálními tryskami nebo mají plně automatický čisticí systém. Ten se automaticky zapne, jakmile se vypustí voda. Poté se vedení vysuší vzduchem. Vysoušení vzduchem můžete zapnout rovněž manuálně, např. když se při čištění vany dostane do systému voda. Kvůli zajištění bezpečné funkce jsou všechny hydromasážní systémy vybaveny speciálním krytem na zachytávání vlasů. Ten přeruší nasávání vody, jakmile se odtok zablokuje. Masážní systém nelze zapnout, pokud ve vaně není voda, neboť všechny systémy jsou vybaveny ochranou proti chodu za sucha, která funguje na základě hladinového senzoru. Všechny masážní systémy mají kontrolní značku KEMA. Samozřejmě jsou všechny systémy rovněž opatřeny logem CE.

Čištění a hygiena
Masážní systémy Villeroy & Boch se velmi snadno čistí. Po použití by vana měla být vymyta čistou vodou a vysušena hadříkem. Všechny trysky lze kdykoli vymontovat pomocí nářadí, které je součástí dodávky. Pro jejich čištění doporučujeme použít jemné prostředky, které zbaví povrch trysek nečistot. Doporučujeme nepoužívat koupelové produkty obsahující olej, ale koupelové sole mohou být bezpečně používány. K dosáhnutí optimální hygieny v trubkách doporučujeme čištění systému jedenkrát měsíčně vhodným čistícím prostředkem.

Materiál
Pokud se v důsledku používání časem objeví na povrchu lesklých akrylátových výrobků drobné škrábance, lze je bez problému odstranit. V takovém případě je nutné použít speciální leštící pastu na akrylát, která je k dostání ve specializovaných obchodech, nebo autopolituru. V případě většího poškození akrylátového povrchu nebo menších či hlubších škrábanců na Quarylových® výrobcích vám doporučujeme obrátit se na naše profesionální servisní oddělení.

Záruka
Na koupenou vanu a/nebo sprchovou vaničku Villeroy & Boch dostanete 10 letou záruku na výrobní vady, změny v barvě a/nebo trhliny způsobené únavou materiálu nebo deformace způsobené vodou. Na všechny části masážního systému se poskytuje 3 letá záruka pro soukromé uživatele a 1 letá záruka při profesionálním použití, ve všech případech pak 2 letá záruka na dálkové ovládání. Pro sprchové kouty platí 2 letá záruční doba. Zde uvedené lhůty platí pouze tehdy, pokud odpovídají záručním ustanovením platným pro daný výrobek (předpisy o instalaci, údržbě a záruce).

Montážní servis
Montáží speciálních výrobků, jako jsou sprchové kouty a parní kabiny Villeroy & Boch, je možné pověřit naše speciální servisní oddělení. Spojte se prosím s naším servisem a dohodněte si s ním další podrobnosti, jako je termín a cena. Montáž je bez napojení vody a/nebo elektřiny na místě, ty musí provést odborná firma.

Vrácení zboží
Vrácení zboží si vyžaduje souhlasu firmy Villeroy & Boch.
Níže uvedené výrobky všeobecně nelze vracet:
- zboží, které není originálně zabaleno,
- zboží, které je starší 6 měsíců (od data faktury),
- masážní systémy,
- sprchové kouty,
- vany do prostoru,
- zvláštní barvy (ne bílá a pergamon),
- výrobky na zakázku (např. vany s vyvrtaným otvorem).

Informace o cenách
Uvedené ceny jsou fakturační ceny pro velkoobchod se sanitárním zbožím bez DPH, které platí od 1. ledna 2026. Fakturační ceny tvoří základ individuálních cenových podmínek sjednaných s jednotlivými odběrateli.
Nejedná se o doporučenou prodejní cenu (DPC) výrobce, která se může od fakturační ceny lišit.
- Ceny uvedené v tomto ceníku jsou doporučené maloobchodní ceny v EUR které platí od 1. ledna 2026.
- Vyhrazujeme si právo eventuálních úprav (cen) a tiskových a sazečských chyb. Chybně
uvedené ceny a popisy nezakládají žádná práva.
- Ceny jsou bez DHP.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vodovodní baterie

Všeobecné informace
Baterie od Villeroy & Boch přesvědčí svou funkčností, dlouhou životností a efektivní spotřebou vody.
Koncept Together zaručuje optimální sladění sanitární keramiky Villeroy & Boch a baterií s ohledem na design a funkčnost.

Péče
Povrchy baterií
Než začnete s čištěním, nejprve se v každém případě přesvědčte, o jaký druh povrchu se jedná. Chromniklový povrch je nejrozšířenějším typem povrchu baterií.
Aby jejich lesk vydržel co nejdéle, jsou baterie Villeroy&Boch testovány dle normy DIN EN 248. Designovou pestrost dodávají další barevné povrchy. Pro výrobu rozličných barevných povrchů se využívá nejrůznějších technologií jako práškové a mokré lakování, eloxovaný hliník, galvanické a PVD povrchy. Barevné povrchy jsou obecně náchylnější, zejména k poškrábání, a proto vyžadují zvláštní způsob čištění.

Obecné pokyny k čištění a péči o baterie a doplňky
Moderní baterie a doplňky jsou dnes vyrobeny z mnoha nejrůznějších materiálů, aby vyhověly požadavkům trhu, pokud jde o design a funkčnost. Z tohoto důvodu kladou také různé požadavky na použití čisticích prostředků, jejichž složky musejí vyhovovat různým povrchům

Čisticí prostředky
Nepostradatelnou složkou čisticích prostředků na odstraňování vápenných usazenin jsou kyseliny. Aby vám baterie a doplňky přinášely radost co nejdéle, je při péči nutné dodržovat následující zásady:
• Používejte pouze čisticí prostředky určené pro danou oblast použití.
• Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující kyselinu solnou, kyselinu mravenčí nebo kyselinu octovou, protože mohou již při jediném použití způsobit značná poškození.
• Rovněž čisticí prostředky s obsahem kyseliny fosforečné nelze používat zcela bez omezení.
• Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem chlornanu sodného.
• Mísení různých čisticích prostředků není obecně povoleno.
• Použití čisticích prostředků a přístrojů s abrazivními účinky, jako jsou nevhodné abrazivní prostředky, abrazivní houbičky a mikrovláknové utěrky, může způsobit poškození povrchu.

Doporučení k čištění a péči o baterie a doplňky
Vždy se řiďte návody k použití vydané výrobci čisticích prostředků. Obecně je třeba dodržovat následující:
• Čištění provádějte podle potřeby.
• Dávkování čisticího prostředku a dobu jeho působení přizpůsobte specifickým požadavkům daného objektu a čisticí prostředek nenechávejte působit déle, než je nutné.
• Pravidelným čištěním zabraňte tvorbě vodního kamene. Po použití proto setřete kapky vody měkkou utěrkou nebo kůží na čištění skla.
• Vápenné usazeniny odstraňujte příp. přímým nanesením čisticího prostředku.
• Při použití rozprašovacího prostředku nestříkejte čisticí roztok v žádném případě na baterie a doplňky, ale na čisticí textilii (hadr/houbu), pomocí které povrch vyčistíte. Rozprášený čisticí prostředek by mohl vniknout do otvorů, štěrbin apod. baterií a doplňků a způsobit poškození.

Upozornění
• Poškození mohou způsobit také zbytky kosmetických přípravků, jako jsou tekutá mýdla, šampony a sprchové gely, a proto je třeba je bezprostředně po použití z baterií a doplňků beze zbytku spláchnout čistou vodou.
• U již poškozených povrchů může působením čisticích prostředků dojít k zvětšení poškození.

Údržba a všeobecné bezpečnostní pokyny
• Každého čtvrt roku otočte rohovými ventily (uzavírací ventily pod umyvadlem nebo bidetem) a podomítkovými ventily.
• Jednou měsíčně otočte termostaty v celém teplotním rozsahu při plném průtoku vody, aby byla zaručena trvalá funkce regulační patrony.
• V pravidelných intervalech čistěte regulátory proudu a sprchová sítka. Pro lepší prevenci tvorby vodního kamene doporučujeme čištění prostředky na bázi kyseliny citronové.

Hlavové sprchy, ruční sprchy, boční sprchy a dřezové sprchy se systémem odvápňování
Usazeniny na plastových tryskách sprch lze odstranit otřením nopků.

Záruka
Pro všechny výrobky firmy Villeroy & Boch platí zákonná záruční lhůta.
Navíc poskytujeme 5 letou záruku na všechny baterie v souladu s příslušnými záručními podmínkami.

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY SKUPINY VILLEROY & BOCH

Divize: Koupelny a wellness – stav: leden 2025

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen „Prodejní podmínky") platí pro všechny – i budoucí – nabídky, dodávky zboží a ostatní plnění, realizované akciovou společností Villeroy & Boch AG, včetně všech poboček a přidružených podniků (dále označované jen jako „společnosti", „my" nebo „nás", „nám" a „námi"), a jsou určeny pro obchodní zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli (dále jen „kupující"; kupující spolu s námi jsou pak dále společně označováni rovněž jako „smluvní strany").

2. Tyto prodejní podmínky platí, pokud nebylo výslovně sjednáno jinak, po celou dobu trvání obchodního vztahu, aniž by na ně bylo nutné výslovně odkazovat. Na všeobecné obchodní podmínky (VOP) kupujícího nebude brán zřetel, pokud nebyly z naší strany výslovně a písemně akceptovány. Tyto prodejní podmínky platí i v případě, že je dodání provedeno v rozporu s jakýmikoli protichůdnými podmínkami kupujícího.

3. Veškeré mimořádné dohody uzavřené mezi námi a kupujícím při uzavření smlouvy vyžadují písemný záznam. Naši zaměstnanci nejsou oprávněni činit ústní sliby odchylující se od písemného smluvního ujednání.

4. Platí vždy aktuální prodejní podmínky, bez ohledu na jakékoli předchozí verze prodejních podmínek společnosti, které byly kupujícímu dříve sděleny.

II. Nabídky

1. Naše nabídky jsou zcela nezávazné a nezavazují nás k přijetí zakázky, ledaže by byly v textu nabídky výslovně označeny za závazné. Kupující odpovídá za úplnost a správnost objednacích podmínek.

2. Storno zakázky/objednávky je možné pouze s naším souhlasem, pokud kupující nemá zákonné právo na odstoupení nebo na napadnutí právních úkonů. Náš souhlas se zrušením předpokládá, že kupující ponese veškeré do té doby vzniklé náklady a výdaje, jakož i další škody, které nám v této souvislosti vzniknou (např. ušlý zisk).

III. Ceny a dodávky

1. Pokud se smluvní strany nedohodly na ceně, pak se cena vždy řídí podle našich ceníků, platných v době uzavření smlouvy.

2. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a/nebo dalších příslušných daní.

3. Pokud u nás po uzavření smlouvy dojde – v porovnání s datem uzavření smlouvy – ke zvýšení nákladů týkajících se předmětu smlouvy o 5 nebo více %, které nebylo možné konkrétně předvídat a za které neneseme odpovědnost, jsme oprávněni na základě spravedlivého uvážení vyšší náklady přenést na kupujícího odpovídajícím úměrným zvýšením sjednané ceny (úprava ceny). Do úpravy ceny lze promítnout např. náklady výrobní, mzdové, materiálové, skladovací, na energie a na dopravu, jakož i pojistné a daně, poplatky či jiné dávky podle norem veřejného práva. Jakékoli takové zvýšení cen bude uplatněno za účelem úpravy cen, pokud nebude kompenzováno snížením nákladů v jiných oblastech. Na požádání poskytneme příslušné doklady o navýšení nákladů. V případě zvýšení ceny o více než 10 % je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů po doručení oznámení o zvýšení ceny.

4. Dodávky probíhají za smluvně dohodnutých podmínek. Pokud se smluvní strany výslovně nedohodly jinak, dodávky se uskutečňují FCA (Incoterms 2020) ze skladu společnosti v Německu nebo Nizozemsku.

5. Termíny dodávek, resp. dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky jsou termíny předpokládané, a proto nejsou závazné. Závazné jsou pouze tehdy, pokud byly za závazné označeny v potvrzení objednávky.

6. Pokud nebylo sjednáno jinak, začíná dodací lhůta běžet od data doručení písemného potvrzení objednávky společností.

7. Při překročení nezávazného termínu dodání nebo dodací lhůty (dále jen „nezávazná dodací lhůta") zmíněné dále v tomto bodě č. 7 se dostáváme do prodlení s dodávkou teprve po uplynutí toleranční lhůty (Grace Period) a na základě písemné upomínky ze strany kupujícího, ledaže bychom doložili, že důvody pro nedodržení nezávazného termínu dodávky během tolerančního období nevznikly na naší straně nebo že dodávka byla provedena v rámci doby odkladu (Grace Period). Doba trvání tolerančního období činí 1/5 nezávazné dodací lhůty. Toleranční období začíná běžet pracovním dnem následujícím po skončení nezávazné dodací lhůty. Pokud by trvání tolerančního období nevycházelo na celé dny, týdny nebo měsíce, pak bude provedeno jejich zaokrouhlení na celou časovou jednotku (Příklad: pokud byla nezávazná dodací lhůta dohodnuta na 27 dní, 1/5 = 5,4 dny, zaokrouhlená toleranční lhůta (Grace Period) pak potrvá 5 dní).

8. Dojde-li k překročení dodací lhůty nebo ke zpoždění termínu dodávky z důvodů, které nevznikly na naší straně, zvláště pokud se jedná o zpožděné nebo nesprávné zajištění vlastních dodávek, prodlužuje se dodací lhůta o přiměřenou dobu. V takovém případě budeme kupujícího neprodleně informovat. Dále platí, že pokud nebudeme schopni realizovat naši službu v rámci výše uvedené prodloužené dodací lhůty, neprodleně o tom budeme informovat kupujícího. V tomto případě je každá ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit ve lhůtě dvou týdnů, která začíná běžet ode dne předání informace kupujícímu. Poté, co bude uplatněno odstoupení od smlouvy, neprodleně uhradíme kupujícímu jeho již poskytnuté plnění. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran zůstávají jinak nedotčeny.

9. Jsme oprávněni provádět dílčí dodávky, pokud je to pro kupujícího přijatelné.

IV. Balení

1. Není-li sjednáno jinak, používáme na zboží takové obaly, které pokládáme za vhodné a zboží balíme standardním způsobem. Veškeré zvláštní požadavky kupujícího týkající se dopravy a/nebo balení, se kterými společnost souhlasila, budou kupujícímu fakturovány na vzniklé náklady.

2. Pokud je zboží nakládáno na palety ze skladu palet, dodání proběhne prostřednictvím přímé výměny palet s dopravcem. Kupující je povinen poskytnout náhradní palety v bezvadném stavu. Chybějící palety budou kupujícímu vyúčtovány.

V. Riziko související se zbožím

1. Riziko související se zbožím přechází v souladu s ujednanou doložkou Incoterms.

2. Pojištění se uzavírá pouze na žádost a na náklady kupujícího.

3. Kupující je povinen zboží při dodání zkontrolovat a neprodleně (v každém případě však do tří pracovních dnů od dodání) písemně informovat nás a případně i dopravce o jakémkoli zjevném poškození, vadách a/nebo nedostatcích. Kupující musí dodržovat pravidla, předpisy a požadavky dopravce, abychom mohli vůči dopravci uplatnit případné nároky na náhradu škody nebo ztráty během přepravy.

VI. Platební podmínky

1. Pokud nebylo dohodnuto jinak, jsou naše faktury splatné ihned po jejich doručení. Pro posouzení dodržení splatnosti je rozhodující den přijetí platby společností.

2. Pokud by po uzavření smlouvy začalo být patrné, že u kupujícího hrozí nebezpečí platební neschopnosti (insolvence), jsme oprávněni vyžadovat u dodávek, které ještě zbývají, platby předem nebo poskytnutí záruky. Není-li platba předem nebo finanční záruka uhrazena ani po uplynutí námi stanovené lhůty, můžeme od smlouvy, popř. od všech smluv, jichž se to týká, zčásti nebo zcela odstoupit. Platí, že přiměřená lhůta trvá minimálně 10 kalendářních dní a kupující má pro každý případ zvlášť možnost dokázat její nepřiměřenost. Výše uvedená práva nám náležejí zvláště v případě, že je nám známo, že kupující vystavoval nekryté šeky, pokud jsou šeky kupujícího protestovány nebo pokud byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo bylo-li insolvenční řízení proti kupujícímu již zahájeno. Uplatnění dalších práv je ponecháno na naší vůli.

3. Přijetí šeků je možné pouze na základě zvláštní dohody a vždy pouze za účelem vyrovnání závazků. Diskontní a inkasní náklady hradí spolu se všemi ostatními výdaji kupující.

VII. Výhrada vlastnictví

1. Vyhrazujeme si vlastnické právo na všechno dodané zboží, a to až do připsání všech plateb z platného obchodního vztahu s kupujícím na náš účet; tato výhrada se vztahuje na uznaný zůstatek.

2. Kupující je oprávněn zboží podléhající výhradě vlastnictví dále prodat. Kupující nesmí zboží podléhající výhradě vlastnictví zastavit ani je převést jako jistinu do vlastnictví třetí osoby. Kupující nám již nyní postupuje veškeré pohledávky do výše konečné fakturované částky naší pohledávky (včetně DPH), které mu z dalšího prodeje vzniknou. Postoupení se tímto přijímá. Pohledávky, které nám kupující takto dopředu postoupil, se vztahují na uznaný zůstatek a v případě insolvence odběratele rovněž na existující kauzální zůstatek pohledávky. Limit krytí postoupených pohledávek činí 110 % skutečné hodnoty prodaného a dodaného zboží podléhajícího výhradě vlastnictví. Kupující je zmocněn k inkasování pohledávek. Pokud kupující poruší důležité smluvní povinnosti podle stávajících prodejních podmínek (např. dostane se do prodlení s platbou), můžeme povolení k inkasování pohledávek a oprávnění k jejich dalšímu prodeji zrušit.

3. Kupující nás musí neprodleně informovat o tom, že ke zboží, které jsme dodali s výhradou vlastnictví, mají přístup třetí osoby, a to ještě předtím, než se tyto třetí osoby ke zboží bezprostředně dostanou. Kupující je povinen upozornit tyto třetí osoby, které mají přístup k našemu zboží, resp. jej chtějí získat, že se jedná o naše vlastnictví. Případné náklady spojené se zásahem nese kupující, pokud třetí osoba není schopna uhradit náklady na soudní nebo mimosoudní řízení.

4. Dojde-li ze strany kupujícího k porušení základních smluvních povinností podle stávajících prodejních podmínek, zvláště v případě prodlení s platbou, jsme oprávněni vzít si předmět koupě zpět a za tímto účelem vstupovat do prostor kupujícího. Odebráním předmětu koupě odstupujme od smlouvy. Poté, co došlo k odebrání předmětu koupě, jsme oprávněni předmět koupě prodat a výnos z prodeje započíst proti závazkům kupujícího (jako náhradu škody), při odečtení přiměřených nákladů na prodej předmětu koupě. Jestliže je za porušení smluvní povinnosti, které vedlo k odstoupení od smlouvy, zodpovědný kupující, musí kupující zajistit přepravu předmětu koupě zpět a uhradit paušální částku ve výši 5 % kupní ceny jako náhradu škody. Pokud doložíme reálně větší výši škod, může být tato náhrada škody vyšší, pokud kupující doloží reálně nižší škody, může být tato náhrada škody nižší.

5. Z naší strany jsme oprávněni si od kupujícího kdykoli vyžádat informaci, jaké zboží dodané s výhradou vlastnictví je ještě v jeho držení, kde se nachází a jací odběratelé zbývající námi dodané zboží převzali, a to včetně množství, druhu a počtu. Dále jsme oprávněni si zboží dodané s výhradou vlastnictví u kupujícího kdykoli prohlédnout přímo na místě, kde se nachází.

6. Kupující je povinen zacházet se zbožím s řádnou péčí a provádět veškeré potřebné údržbářské a opravárenské práce na vlastní náklady, jakož i pojistit naše zboží proti požáru a/nebo krádeži na vlastní náklady. Kupující nám musí na požádání poskytnout důkaz o tom, že tuto povinnost skutečně splnil.

7. Úpravy nebo změny na předmětu koupě smí kupující provádět pouze pro nás. Pokud by byl předmět koupě upraven pomocí předmětů, které nejsou v našem vlastnictví, získáváme na novém předmětu spoluvlastnický podíl, a to v poměru hodnoty předmětu koupě k ostatním předmětům, kterými byl předmět koupě v okamžiku provádění úpravy upraven (faktura – celková částka, vč. DPH). Pro předmět vzniklý úpravou jinak platí stejná pravidla jako pro předměty s výhradou vlastnického práva.

   K zajištění našich pohledávek vůči kupujícímu nám kupující postoupí rovněž pohledávky, které mu vznikly vůči třetím osobám v důsledku spojení předmětu koupě s jinými předměty koupě.

8. Doloží-li kupující, že je skutečná hodnota záruk za dosud neuhrazené pohledávky překročena o více než 10 %, uvolníme na písemné vyžádání kupujícího částku překračující uvedenou výši záruky.

VIII. Specifikace výrobku

1. Vzhledem k neustálé optimalizaci designu, specifikací a výroby našeho zboží a vzhledem k tomu, že dodávka zboží je podmíněna přiměřenou dostupností vhodných materiálů, vyhrazujeme si právo použít bez předchozího upozornění jiné materiály, součásti a díly, než které jsou uvedeny ve smlouvě.

2. Dbáme na zajištění konzistentních barevných odstínů v našich výrobcích. Určité barevné rozdíly jsou však nevyhnutelné, zejména mezi předměty vyrobenými z různých materiálů nebo vyrobenými jinou metodou. Veškeré výkresy, popisy, barvy a vzorky barev, údaje o hmotnosti, rozměry, specifikace, kapacity, brožury, katalogy, ceníky a veškeré reklamní materiály poskytuje společnost výhradně za účelem identifikace zboží nebo pro zprostředkování přibližné představy o povaze popsaného zboží. Žádná z těchto informací nebude považována za podstatnou součást smlouvy.

3. Veškeré námi poskytnuté výkresy a specifikace jsou a zůstávají naším majetkem a kupující je nesmí reprodukovat ani distribuovat bez našeho předchozího písemného souhlasu.

4. Pokud se smluvní strany dohodnou, že zboží bude vyrobeno v souladu se specifikacemi poskytnutými kupujícím a/nebo bude splňovat tyto specifikace, kupující bude výhradně odpovědný za tyto specifikace a zajistí jejich přesnost a vhodnost pro účely kupujícího.

5. Pokud kupující provede na zboží, které jsme dodali, dodatečné změny, zvláště dekorace nebo technické úpravy, není přípustné toto zboží nadále prodávat pod jednou z našich značek, ledaže bychom tyto změny předem explicitně písemně odsouhlasili.

IX. Záruka

1. S výjimkou níže uvedených ustanovení platí zákonná záruční ustanovení.

2. Pokud je zboží vadné, rozhodneme, zda vadu odstraníme (oprava) nebo zda dodáme nové zboží bez vad (náhradní dodávka) nebo zda připíšeme kupní cenu zboží.

3. Reklamované zboží musí kupující odpovídajícím způsobem uskladnit a přiměřeně s ním zacházet. Reklamované zboží jsme oprávněni nechat prohlédnout a posoudit námi pověřeným znalcem nebo třetí osobou za účelem vypracování znaleckého posudku, popř. vyhotovení odhadu nákladů. Pokud nám kupující neumožní provést tuto kontrolu reklamovaného zboží v přiměřené, námi stanovené lhůtě, naše odpovědnost za vady po uplynutí této lhůty zaniká.

4. Pokud se změnil design a/nebo specifikace zboží, na které se vzta-

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY SKUPINY VILLEROY & BOCH

Divize: Koupelny a wellness – stav: leden 2025

huje reklamace, můžeme dle vlastního uvážení splnit naše záruční povinnosti dodáním náhradního zboží s novým designem a/nebo vhodně upravenými specifikacemi.

5. Nároky kupujícího na náhradu škody nebo odškodnění v rámci záruky jsou upraveny v části X („Odpovědnost") a jinak jsou vyloučeny.

6. Pokud tomu nebrání kogentní zákonná ustanovení, promlčují se nároky z vad dva roky od dodání zboží. Nároky na náhradu škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí, které měly za následek újmu na zdraví nebo smrt, podléhají zákonné promlčecí lhůtě.

7. Naše odpovědnost za vady se nevztahuje na škody způsobené obvyklým opotřebením (např. obroušením kovu nebo otěrem způsobeným abrazivními prostředky), způsobené zhoršením vlastností povrchové úpravy, kterým nebylo možné podle stavu technických znalostí v době uzavírání smlouvy předcházet, vzniklé nesprávným používáním zboží, nedodržováním pokynů pro čištění, péči a užívání, anebo na škody, způsobené kupujícím nebo třetími osobami nebo pokud zboží bylo podrobeno jakékoli úpravě, modifikaci, opravě nebo dodatečnému výrobnímu procesu, který nebyl proveden v továrně společnosti a/nebo osobami, které společnost výslovně nevybrala a písemně neschválila.

X. Záruka

1. V souladu se zákonnými ustanoveními odpovídáme za náhradu výdajů a škod (a) v případech úmyslu nebo hrubé nedbalosti, (b) za škody, které spadají do rozsahu námi poskytnuté záruky, (c) za újmu na životě, těle nebo zdraví způsobenou námi a (d) za škody způsobené porušením zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem.

2. Ve všech ostatních případech neseme odpovědnost pouze v případě podstatného porušení smlouvy (povinnosti, jejíž splnění v první řadě umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejíž dodržení se smluvní partner obecně spoléhá a může spoléhat) a v tomto ohledu pouze za škody, které obvykle vznikají a byly předvídatelné v době uzavření smlouvy. Odpovědnost za nepřímé škody, následné škody nebo ušlý zisk je bez ohledu na právní základ vyloučena.

3. V případě, že nesplníme naše povinnosti v rámci stávajících prodejních podmínek, může kupující v rámci řízení jednoho dodavatelského řetězce SCM vůči nám uplatnit v jiném smluvním vztahu v rámci dodavatelského řetězce SCM smluvní pokutu nebo vyžadovat paušální částku jako náhradu škody v důsledku našeho prodlení, pokud nás před uzavřením smlouvy na riziko vzniku této škody výslovně upozornil. V opačném případě může kupující za smluvní pokutu nebo paušální částku za způsobenou škodu, kterou měl uhradit a již uhradil, uplatnit škodu způsobenou prodlením pouze do výše 5% celkové hodnoty předmětné zakázky netto. To samé platí i v případě, že kupující vůči nám uplatní nárok na náhradu škody v souvislosti s těmito smluvními pokutami nebo požaduje paušální částku jako náhradu škody. Výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí, pokud byla škoda způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí a/nebo v případě úmrtí nebo zranění osob.

4. Kupující dále nemůže vůči společnosti uplatňovat žádné další nároky na náhradu škody.

5. Pokud z ustanovení uvedených v této části vyplývá omezení naší odpovědnosti, vztahuje se to rovněž na osobní odpovědnost našich zákonných zástupců, našich zaměstnanců a dalších pověřenců.

XI. Započtení, zadržovací právo

Kupující je oprávněn uplatnit zadržovací právo nebo právo na započtení pouze u protinároků, které byly právně uplatněny nebo jsou nesporné. Toto omezení se nevztahuje na protinároky kupujícího z důvodu vad a/nebo částečného neplnění smlouvy, pokud se tyto protinároky zakládají na stejné smlouvě jako naše pohledávka.

XII. Ochranná práva

1. Veškerá průmyslová i autorská práva ke zboží, našim výrobkům, formám, obrázkům, montážním návodům, zprávám, údajům a ostatním podkladům zůstávají našim vlastnictvím, resp. vlastnictvím našich poskytovatelů licencí.

2. Pokud je zboží nebo jeho obal vyrobeno zcela nebo zčásti podle specifikací kupujícího, kupující nás odškodní za veškeré nároky, právní kroky, náklady, škody, výdaje nebo ztráty vyplývající z jakéhokoli porušení nebo údajného porušení jakékoli registrované ochranné známky, patentu, průmyslového vzoru, autorských práv nebo podobných práv duševního vlastnictví ve vztahu k tomuto zboží nebo souvisejícímu obalu.

XIII. Ochrana osobních údajů

1. Vaše osobní údaje (např. jméno, e-mailová adresa, telefonní a faxové číslo) zpracováváme pouze v souladu se zákonnými ustanoveními, zejména s GDPR. Vaše údaje používáme výhradně pro účely, pro které nám je zpřístupňujete (např. pro zpracování objednávek a plateb, dodání zboží) a pro naše vlastní obchodní účely. Právním základem je náš oprávněný zájem na bezproblémovém průběhu obchodu a plnění smlouvy v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR (obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů).

2. Mimoto spravujeme vztahy s našimi zákazníky, potenciálními zákazníky a partnery v naší centrální databázi CRM. Účelem je pěstovat individuální zákaznické vztahy a možnost rychle reagovat na poptávky. Právním základem je náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na rychlém a efektivním zpracování poptávek zákazníků, potenciálních zákazníků a partnerů a na podpoře našich procesů v oblasti služeb, prodeje a marketingu zkušeným a spolehlivým partnerem a snížení vlastních nákladů na potřebnou IT infrastrukturu. Poskytovatel našeho systému CRM sídlí ve třetí zemi. Zpracování dat je zabezpečeno smlouvou o realizaci zakázky a standardními smluvními doložkami EU dohodnutými s tímto poskytovatelem.

3. Další informace, například o vašich právech jako subjektu údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů na adrese: https://www.villeroy-boch.de/datenschutz.html

XIV. Vyšší moc

1. Pokud je pokračující plnění smluvních povinností společnosti nadměrně ztíženo událostí mimo její přiměřenou kontrolu, kterou nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a společnost se nemohla této události nebo jejím důsledkům vyhnout nebo je překonat, smluvní strany v přiměřené lhůtě od uplatnění této doložky sjednají alternativní smluvní podmínky, které přiměřeně umožní překonat důsledky události („událost vyšší moci"). Můžeme se dle vlastního uvážení rozhodnout (a) ukončit smlouvu a vrátit kupujícímu veškeré částky, které kupující uhradil, poté nebudeme mít vůči kupujícímu žádné další povinnosti ani odpovědnosti; (b) snížit množství objednaného zboží a/nebo odložit datum dodání zboží; nebo (c) plnit nebo dokončit smlouvu v přiměřené lhůtě po skončení události vyšší moci.

2. V případě vyšší moci rozhodujeme, zda kupující musí zboží přijmout (zcela nebo zčásti).

XV. Rozhodné právo, místo soudní příslušnosti

1. Platí právo Spolkové republiky Německo s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

Pokud je kupujícím, který uzavírá tuto smlouvu v rámci své obchodní činnosti, obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávního zvláštního majetku, je místní příslušnost soudu pro řešení všech sporů vzniklých na základě této smlouvy a v souvislosti s ní sídlo naší příslušné smluvní společnosti.

XVI. Export

1. Kupující je odpovědný za dodržování všech zákonů a předpisů upravujících dovoz a prodej zboží do země určení, jakož i za zaplacení všech příslušných cel. Kupující se zavazuje k dodržování všech platných ekonomických nebo finančních sankcí, omezujících opatření, obchodních embarg nebo zákonů o kontrole vývozu, včetně těch, které uložila, spravuje nebo vymáhá (i) Rada bezpečnosti Organizace spojených národů, (ii) Spojené státy americké, (iii) Evropská unie nebo kterýkoli z jejích členských států, (iv) Spojené království nebo (v) kterýkoli z výše uvedených vládních orgánů, včetně Office of Foreign Assets Control (úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv), Ministerstva obchodu USA, Ministerstva zahraničí USA, jakékoli jiné agentury vlády USA a Ministerstva financí Spojeného království („Zákony o sankcích a kontrole vývozu").

2. Kupující nesmí přímo ani nepřímo prodávat zboží, které bylo dodáno podle těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi a které spadá do působnosti článku 12g nařízení Rady (EU) č. 833/2014, do Ruské federace ani jej v Ruské federaci poskytovat k dispozici, a to ani prostřednictvím exportu či re-exportu.

3. Kupující vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že účel odstavce (1) nebude zmařen třetími stranami v širším obchodním řetězci, včetně subjektů, kteří zboží dále prodávají.

4. Kupující musí zavést a udržovat vhodný kontrolní mechanismus, jehož cílem je odhalit takové počínání třetích stran dále v řetězci, včetně subjektů, kteří zboží dále prodávají, jež by bylo v rozporu s účelem odstavce (1).

5. Jakékoli porušení odstavců (1), (2) nebo (3) představuje podstatné porušení důležitého prvku těchto prodejních podmínek a my budeme mít právo požadovat odpovídající nápravu, včetně, ale nikoli výhradně, (a) zrušení zakázky/objednávky a (b) smluvní pokuty ve výši 25 % z celkové ceny zakázky/objednávky nebo dodaného zboží, podle toho, která částka je vyšší.

6. Kupující je povinen nás neprodleně informovat o jakýchkoli problémech souvisejících s dodržováním odstavců (2), (3) nebo (1), včetně jakýchkoli relevantních aktivit třetích stran, které by mohly zmařit účel odstavce (1). Kupující nám poskytne informace o dodržování povinností podle odstavců (1), (2) a (3) do dvou týdnů od prosté žádosti o jejich poskytnutí.

ZMĚNY V SORTIMENTU - SANITÁRNÍ KERAMIKA, KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

1. Nové výrobky

MODEL	KOLEKCE
7428 00 XX	ARCHITECTURA
5C44 C0 XX	ARCHITECTURA
Kovové podnože nábytku	ARTIS
C153 00 XX	COLLARO
C153 B0 XX	COLLARO
C154 00 XX	COLLARO
C154 B0 XX	COLLARO
C155 00 XX	COLLARO
C155 B0 XX	COLLARO
7433 00 XX	O.NOVO
5466 00 XX	O.NOVO
5661 C0 XX	O.NOVO
5661 C1 XX	O.NOVO
4765 G1 XX	O.NOVO
4765 R1 XX	O.NOVO
7430 00 XX	SKYLA
5C43 C0 XX	SKYLA
BARVY NÁBYTKU	**KOLEKCE**
AE	COLLARO, SUBWAY 3.0
AA, AB, AE, AH, VF, VN, VM, VQ	SKYLA

2. Zúžení sortimentu

STARÉ ČÍSLO ČLÁNKU	NOVÉ ČÍSLO ČLÁNKU	KOLEKCE
6808 00 XX	6835 00 XX	DOPLŇKY
8L03 34 XX	6817 00 XX	DOPLŇKY
6810 00 XX	6836 00 XX	DOPLŇKY
9223 77 XX	6837 00 XX	DOPLŇKY

3. Zúžení sortimentu

MODEL	KOLEKCE	DATUM UKONČENÍ VÝROBY
kompletní kolekce	LEGATO	31.03.2026
kompletní kolekce	MY VIEW-IN	31.03.2026
kompletní kolekce zrcadel	FINION	31.03.2026
LESKLÉ BARVY	**KOLEKCE**	**DATUM UKONČENÍ VÝROBY**
BCT0, BCW8, BCW9, BCS4, BCS6	ARTIS	31.03.2026
BARVY NÁBYTKU	**KOLEKCE**	**DATUM UKONČENÍ VÝROBY**
HK	ANTAO	31.03.2026
Ve vyjmenovaných kolekcích jsou některé výrobky deklarovány jako výběhové (31.03.2026) ARCHITECTURA, ARTIS, COLLARO, FINION, OCTAGON, O.NOVO, VENTICELLO, VICARE, VICLEAN, DOPLŇKY*		

* Kompletní články najdete na:
https://pro.villeroy-boch.com/picdb/pricelist/Delisting_CZ.xlsx

ZMĚNY V SORTIMENTU - WELLNESS

1. Nové výrobky

MODEL	KOLEKCE
Kolekce kompletně	ECORA

2. Ukončené výrobky

MODEL	KOLEKCE	DATUM UKONČENÍ VÝROBY
UBA 147 ARA 2V	ARCHITECTURA	31.03.2026
UBA 157 ARA 2V		
UBA 167 ARA 2V		
UBA 170 ARA 2V		
UBA 177 ARA2V		
UBA 178 ARA2V		
UBA 180 ARA2V		
UBA 199 ARA2V		
UBA 167 AVN 2V	AVENTO	31.03.2026
UBA 170 AVN 2V		
UBA 177 AVN 2V		
UBA 180 AVN 2V		
UBA 175 LFS 9LIV	LOOP & FRIENDS	31.03.2026
UBA 175 LFS 9REV		
UBQ 175 CEU 7V	CETUS	31.03.2026
Kolekce kompletně	PLANEO	30.06.2026
Kolekce kompletně	ARCHITECTURA METALRIM	31.03.2026
UDA 0906 DEN 1GV	O.NOVO	31.03.2026
UDA 0906 DEN 1V		
UBQ 170 SQR 2V	SQUARO	31.03.2026
UBQ 180 SQR 2V		
Kolekce kompletně	SUBWAY	31.03.2026

ZMĚNY V SORTIMENTU - VODOVODNÍ BATERIE

1. Nové výrobky

MODEL	KOLLEKCE
TVS111003000	ANTAO
TVS111005000	ANTAO
TVW111002001	ANTAO
TVS103002000	ARCHITECTURA
TVS103003000	ARCHITECTURA
TVW103112111	ARCHITECTURA
TVW125003001	ARCHITECTURA SQUARE
TVS125004000	ARCHITECTURA SQUARE
TVS125005000	ARCHITECTURA SQUARE
TVW127002001	CONUM
TVW127006000	CONUM
TVS127006000	CONUM
TVS127005000	CONUM
TVS127003000	CONUM
TVZ106003001	DAWN
TVS106005000	DAWN
TVS106006000	DAWN
TVW107008003	LIBERTY
TVW107008002	LIBERTY
TVS107006000	LIBERTY
TVS107007000	LIBERTY
TVS106007000	LOOP & FRIENDS
TVS106008000	LOOP & FRIENDS
TVZ106012001	LOOP & FRIENDS
TVZ106010001	LOOP & FRIENDS
TVS104003000	O.NOVO
TVS104004000	O.NOVO
TVS105001000	O.NOVO START
TVS105002000	O.NOVO START
TVS116006000	SKYLA
TVS116005000	SKYLA
TVW116008000	SKYLA
TVW116006000	SKYLA
TVS112005000	SUBWAY 3.0
TVS112006000	SUBWAY 3.0
TVS112007000	SUBWAY 3.0
TVS105001000	O.NOVO START
TVS105002000	O.NOVO START
TVS116006000	SKYLA
TVS116005000	SKYLA
TVW116008000	SKYLA
TVW116006000	SKYLA
TVS112005000	SUBWAY 3.0
TVS112006000	SUBWAY 3.0
TVS112007000	SUBWAY 3.0
TVS112008000	SUBWAY 3.0
TVW112007001	SUBWAY 3.0
TVW112008000	SUBWAY 3.0
TVS000038000	UNIVERSAL TAPS & FITTINGS
TVS000039000	UNIVERSAL TAPS & FITTINGS
TVS000040000	UNIVERSAL TAPS & FITTINGS
TVS000041000	UNIVERSAL TAPS & FITTINGS
TVS000036000	UNIVERSAL TAPS & FITTINGS
TVS000037000	UNIVERSAL TAPS & FITTINGS
TVS117003000	VEA
TVS117003002	VEA
TVW117004000	VEA
TVW117004002	VEA

2. Zúžení sortimentu

Kompletní články najdete na:
https://pro.villeroy-boch.com/picdb/pricelist/Delisting_CZ.xlsx

PŘEHLED MODELŮ A BAREV - SANITÁRNÍ KERAMIKA

Kolekce / Modely	Barvy keramiky														Kovové povrchy	
	Bílá Alpin	Bílá Alpin CeramicPlus	Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus**	Pergamon CeramicPlus	Stone White CeramicPlus	Graphite CeramicPlus	Almond CeramicPlus	Pure Black CeramicPlus	Morning Green CeramicPlus	Nightfall CeramicPlus	Teal CeramicPlus	Bicolour	Bílá Alpin Anti-slip	CeraSoft	Chrome	Noble Brass
	01	R1	T2	R3	RW	I4	AM	R7	R8	R6	TE	BC	01	88		
ANTAO		○			○		○	○	○							
ARCHITECTURA	○	○	*												○	
ARTIS	○	○			○		○	○		○	○	○				
AVENTO	○	○			○		*	*	*						○	
COLLARO	○	○			○											
EVANA	○	○														
FINION		○			○			*								
HOMMAGE		○						○							○	○
LE VALENCE Duschwannen														○		
LIFETIME PLUS Duschwannen													○			
LOOP & FRIENDS	○	○			○	○	○	○								
MEMENTO 2.0	○	○			○	○		○								
MEMENTO	○	○														
OCTAGON					○			○								
O.NOVO	○	○	*	*											○	
O.NOVO / O.NOVO PLUS Duschwannen													○			
SKYLA	○	○			○			*								
SUBWAY 3.0	○	○	*		○			*							○	
SUBWAY 2.0	○	○	*	*	*	*	*	*							○	
SUBWAY	○	○													○	
SUBWAY INFINITY Duschwannen													○			
UNIVERSO TWISTFLUSH	○	○														
VENTICELLO	○	○			*	*		*							○	
VICARE	○	○	○													

* Této barvě jsou k dostání pouze vybrané modely. Detaily zjistíte na stránkách s podrobnostmi o jednotlivých produktech.
** viz přehled AntiBac, str 999

PŘEHLED MODELŮ A BAREV - SANITÁRNÍ KERAMIKA

Kolekce / Modely	Vyřazené barvy keramiky
	Manhattan CeramicPlus
	R5
EVANA	O
SUBWAY	O

PŘEHLED MODELŮ A BAREV - WELLNESS

	Barvy wellness							Kovové povrchy													
																	Barvy vybavení (Finion, Collaro)				
	bílá Alpin	Stone White	Anthracite	Grey	Almond	Pure Black	Morning Green	pochromováno	Matně pochromováno	bílá Alpin	Anthracite	Grey	Stone White	Almond	Morning Green	Black Matt	Chrome	Gold	Black Matt	White	Stone White
	01	RW	1S	3S	AL	R7	R8	61	69	01	1S	3S	RW	AL	R8	33	-	-	-	-	-
SPRCHOVÉ VANIČKY																					
ECORA	○	○	○		○																
FUTURION FLAT	○																				
O.NOVO	○																				
SQUARO INFINITY*		○	○	○	○		○				○	○	○	○	○						
VANY																					
ANTAO [1]	○	○		○	○	○	○			○		○	○	○	○						
ANTHEUS [1]	○	○		○	○		○	○		○		○	○	○	○	○					
ARCHITECTURA	○																				
AVEO	○	○																			
AVEO NEW GENERATION [1]	○	○																			
CETUS	○																				
COLLARO [1]	○	○															○	○	○	○	○
FINION [1]	○	○															○	○	○	○	○
HOMMAGE [1]	○	○																			
LIBRA	○																				
LOOP & FRIENDS [1]	○	○																			
OBERON	○	○																			
OBERON 2.0 [1]	○	○						○		○			○			○					
OBERON 2.1 [1]	○	○						○		○			○			○					
O.NOVO	○																				
SQUARO	○																				
SQUARO EDGE 12	○	○						○		○			○			○					
SQUARO EDGE 12 EXCELLENCE [1]	○	○						○		○			○			○					
SUBWAY 3.0 [1]	○	○								○			○			○					
THEANO Original & Curved Edition [1]	○	○		○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○					

[1] Některé volně stojící modely lze dodat v barvě na přání (Colour on Demand). Podrobnosti najdete v příslušné části Výrobky.

* kryt výpusti ve vhodné matné barvě

ARTIS - KOUPELNOVÁ KERAMIKA



Titan Ceram

Artis – barva ve své nejkrásnější podobě.

Čtyři tvary, 5 barev BiColour, 4 matné barvy a 2 odstíny bílé, tisíce možností: díky široké škále barev mohou být umyvadla na desku Artis výrazným akcentem celé koupelny nebo její decentní ozdobou, přesně podle vašeho vkusu. Výrazná umyvadla na desku jsou nepřehlédnutelná. Atraktivní dvoubarevné provedení BiColour můžete zkombinovat s nábytkem Artis, Finion, Collaro a Antao a vytvořit tak barevnou koncepci celé koupelny.

MATTFARBEN

Neben der bekannten BiColour-Serie präsentiert sich Artis nun auch mit unifarbenen Aufsatzwaschtischen.

RW STONE WHITE	R7 PURE BLACK	AM ALMOND	R6 NIGHT-FALL	TE TEAL

Artis – nepřeberné množství variant

- **4 tvary:** kulatý, oválný, čtvercový a obdélníkový s extrémně tenkými stěnami z materiálu TitanCeram
- **5 barev BiColour:** barevná glazura vnějších ploch se na tenké hraně setkává s čistou bílou Alpin vnitřku umyvadla
- **4 matné barvy a 2 odstíny bílé:** jednobarevná umyvadla s matným vzhledem



BICOLOUR

Bílý vnitřek umyvadla se setkává s barevnou vnější stěnou, to je známé dvoubarevné provedení BiColour.

BCS7 FOREST	BCT8 COAL BLACK	BCS8 SAGE GREEN	BCT7 FRENCH LINEN	BCS9 BORDE-AUX





ARTIS - KOUPELNOVÁ KERAMIKA

Doporučené barvy nábytku k umyvadlům Artis BiColour






Barva Artis	Barvy nábytku Artis		Barvy nábytku Antao		Barvy nábytku Finion		Barvy nábytku Collaro	
Pure Black	Black Matt Lacquer	Silk Grey Matt Laquer	Leaf Green Matt Laquer	Silk Grey Matt Laquer	Walnut Veneer	Black Matt Lacquer	Black Oak	Taupe
Almond	White Matt Laquer	Natural Oak	White Matt Laquer	Honey Oak	Peony Matt Lacquer	Silk Grey Matt Laquer	Cashmere Grey	Wine Red
Nightfall	Midnight Blue Matt Lacquer	Silk Grey Matt Laquer	Midnight Blue Matt Lacquer	Silk Grey Matt Laquer	Peony Matt Lacquer	Anthracite Matt Laquer	Glossy Grey	Kansas Oak
Teal	Black Matt Lacquer	Silk Grey Matt Laquer	White Matt Laquer	Silk Grey Matt Laquer	Black Matt Lacquer	Silk Grey Matt Laquer	Arizona Oak	Graphite
Forest	Silk Grey Matt Laquer	*Tobacco Oak*	Silk Grey Matt Laquer	Warm Walnut	Peony Matt Lacquer	White Matt Lacquer	Black Oak	Arizona Oak
Coal Black	White Matt Laquer	Natural Oak	Leaf Green Matt Laquer	Warm Walnut	White Matt Lacquer	Black Matt Lacquer	Wine Red	Kansas Oak
Sage Green	Silk Grey Matt Laquer	*Tobacco Oak*	Silk Grey Matt Laquer	Warm Walnut	Olive Matt Laquer	Oak Veneer	Volcano Black	White Matt Laquer
French Linen	White Matt Laquer	Black Matt Lacquer	Anthracite Matt Laquer	White Matt Laquer	Peony Matt Lacquer	Anthracite Matt Laquer	Volcano Black	White Matt Laquer
Bordeaux	Black Matt Lacquer	*Tobacco Oak*	Silk Grey Matt Laquer	Warm Walnut	Black Matt Lacquer	Peony Matt Lacquer	Glossy Grey	Volcano Black

Doporučené vany k umyvadlům Artis BiColour

S naší technikou Colour on Demand lze krycí panely volně stojících van dodat ve 192 barvách RAL a v barvách Artis BiColour (vně barevné, uvnitř bílé). Všechny přisazené vany jsou dostupné s umístěním na střed nebo zarovnané vlevo či vpravo.


SUBWAY 3.0


ANTHEUS


THEANO ORIGINAL EDITION


SQUARO EDGE


FINION


AVEO NEW GENERATION


PŘISAZENÁ OBERON 2.1


THEANO CURVED


PŘISAZENÁ OBERON 2.0



ANTAO


PŘISAZENÁ LOOP&FRIENDS*


PŘISAZENÁ COLLARO

*V těchto barvách lze dodat i přisazené vany Loop & Friends s oválným vnitřkem. **Varianty přisazených van: umístěné na střed, zarovnané vlevo či vpravo.

TWISTFLUSH – SÍLA VÍRU, KTERÁ ŠETŘÍ VODOU



Twist Flush | AntiBac | Ceramic Plus | Aqua Reduct | SupraFix 3.0 | ViFix

TwistFlush je nové, vysoce moderní splachování pro klozety, které šetří vodou a přitom dosahuje optimálního výsledku při každém použití. Fyzikální silou vodního víru čistí hygienicky a dočista.



Účinnější čištění. Nižší náklady.

Promyšlená vnitřní geometrie klozetu Villeroy & Boch TwistFlush zajišťuje obzvláště efektivní vedení vody a splachování, takže výrazně překračuje požadavky evropské normy*. Cílená síla víru spolehlivě odstraňuje nečistoty – a výrazně snižuje nutnost použití klozetové štětky. Hygiena bez námahy, maximální účinnost.



Čištění bez kompromisů

Klozet bez splachovacího kruhu a CeramicPlus usnadňují čištění, zatímco AntiBac zamezuje z 99,9 % růstu bakterií.
Při spláchnutí bezmála 100 % plochy vnitřku takřka nedochází k rozstřikování vody*. Prokazatelně se snižuje tvorba aerosolů, a tím také šíření choroboplodných zárodků a původců nemocí.



Nižší spotřeba vody.

WC spotřebuje pouze 4,5 l na velké spláchnutí a 3 l na malé spláchnutí. Díky účinnému celoplošnému spláchnutí obvykle stačí spláchnout pouze jednou. Rodina tak může ušetřit až 19 700 litrů vody.



Designová rozmanitost – vysoká účinnost

TwistFlush je integrován do mnoha kolekcí: Antao, Subway 3.0, Universo, Skyla, Architectura a O.novo. Užijte si výkonného, hygienického splachování bez ohledu na model nebo cenovou kategorii.

*wfk-Institut pro aplikovaný výzkum GmbH / WL 4093A/23

ŠAMPIÓN V HYGIENĚ- KOUPELNOVÁ KERAMIKA




Náš šampión v hygieně

Inovativní klozet pro čtyřnásobnou čistotu

Hygienický, svěží, antibakteriální a umožňující snadné čištění – s naším šampiónem v hygieně je vždy všechno jak se patří. Klozet DirectFlus Subway 2.0 bez vnitřního okraje s inovativní technologií ViFresh a s povrchem CeramicPlus a AntiBac je perfektním hygienickým řešením od Villeroy & Boch. A nyní to nejlepší: mimoto šetří ještě spoustu vody a čistících prostředků. Čtyřnásobná hygieničnost – to je prostě bezkonkurenční jistota. CeramicPlus a AntiBac nabízíme pro klozety DirectFlush také samostatně nebo i v libovolné kombinaci podle Vašeho přání.








ViFresh


Integrovaná svěžest

Inovativní přihrádka pro WC blok osazená do keramického korpusu klozetu je takřka neviditelná. Zajišťuje svěží vůni a při jejím plnění nedochází ke kontaktu s nehygienickými partiemi. Jelikož proud vody při splachování již není brzděn bežnými košíčky s vůní umístěnými v míse, hodí se ViFresh skvěle pro klozety bez vnitřního okraje.

- Uživatelsky přívětivé řešení pro klozety DirectFlush
- Skrytý košík na desinfekční prostředky integrovaná v přívodu vody keramického korpusu klozetu
- Hygienické plnění běžně prodávanými WC bloky nebo čisticími gely s vůní bez nutnosti kontaktu s klozetovou mísou nebo jejím okrajem
- Při spláchnutí jsou účinné látky v rovnoměrné dávce rozvedeny po celé míse
- Vynikající splachovací účinek zůstává zachován
- Jednoduchá instalace bez dalších prací
- Žádné lepení, žádné nebezpečí koroze







DirectFlush

Generace klozetů bez vnitřního okraje

- Splachování celého vnitřku mísy bez vystřikování
- Maximální splachovací účinek díky přesnému vedení vody
- Snadné a rychlé čistění díky provedení bez okraje
- Viditelná hygiena i pro uživatele

AntiBac

Antibakteriální glazura

- Prokazatelně snižuje růst bakterií o více než 99,9 %***
- Pro keramické povrchy a klozetová sedátka
- Ideální pro prostory s přísnými hygienickými předpisy

CeramicPlus

Speciální povrchová úprava keramiky odpuzující nečistoty

- Nepřilnavost povrchu zamezuje vzniku vápenných usazenin
- Trvale odpuzuje nečistoty, s brilantním leskem
- 90 % nižší spotřeba vody*, čistících prostředků** a doba strávená čištěním** než doposud
- K dostání pro všechny výrobky sanitární keramiky a všechny barvy

* Při zněčištění špinavou vodou ** Při odstraňování skvrn vápenatých usazenin oproti standardní keramice (studie výzkumného ústavu technologií čištění wfk-Forschungsinstituts für Reinigungstechnologie),
*** Potvrzeno nezávislými institucemi BOKEN Quality Evaluation Institute, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) Berlín a IZORE Centrum Infectieziekten Friesland, NL

UPEVNĚNÍ - SANITÁRNÍ KERAMIKA

SUPRAFIX 3.0

S použitím SupraFix 3.0 dokáže závěsné modely klozetu snadno a rychle instalovat pouze jedna osoba – komfortně shora bez viditelného upevnění.



Výhody SupraFix 3.0:

- Montáž klozetu shora je snadná a zvládne ji jeden člověk
- Instalace klozetu a klozetového sedátka 2 v 1 s pouze jedním připevněním skrz tytéž montážní otvory
- Matice Vario pro flexibilní montáž a přesné nastavení polohy sedátka

SUPRAFIX 4.0

SupraFix 4.0 - Další generace naší upevňovací techniky. Ještě rychlejší, komfortnější a preciznější montáž závěsného modelu klozetu s příslušným sedátkem – bez dalšího nářadí, i nadále pohodlně shora.



Další výhody SupraFix 4.0:

- Elastyczne dostosowanie w przypadku nieoptymalnych warunków budowlanych
- Optimální rozložení sil na celý zadní panel klozetu
- Kompatibilní se všemi instalačními bloky na trhu

VIFIX

ViFix - Rychlá a pohodlná metoda instalace závěsného modelu klozetu se zavřenými stranami. Díky předběžné montáži upevnění ViFix je montáž klozetu ještě rychlejší.



Výhody ViFix:

- Snadná montáž klozetu shora prostřednictvím otvorů v sedátku
- Skryté upevnění: žádné viditelné šrouby nebo kryty
- Rovnoměrné rozložení hmotnosti na zadním panelu klozetu
- Precizní montáž pouze jednou osobou
- Úspora času díky předběžné montáži

PŘEHLED VÝROBKŮ ANTIBAC - SANITÁRNÍ KERAMIKA

Kolekce	Modely
ARCHITECTURA AntiBac	vybrané modely, viz stránky kapitoly Architectura
SUBWAY 2.0 AntiBac	vybrané modely, viz stránky kapitoly Subway 2.0
SUBWAY 3.0 AntiBac	vybrané modely, viz stránky kapitoly Subway 3.0
VICARE AntiBac	vybrané modely, viz stránky kapitoly ViCare

PŘEHLED VÝROBKŮ EXPRESS DELIVERY - KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU

Nábytkový program/Zrcadla	Modely	Barvy Express Delivery
ARCHITECTURA	Všechny modely	White Matt (MS), White (VS), Grey (VT)
AVENTO	Všechny modely	Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH) and Nordic Oak (VJ) in handle version 0 (glossy chrome)
MORE TO SEE LITE	všechna zrcadla	—
MORE TO SEE LITE+	všechna zrcadla	—
MORE TO SEE SQUARE	všechna zrcadla	
MORE TO SEE ONE	všechna zrcadla	—
MY VIEW 14	Všechny modely	—
MY VIEW+	vybrané modely	se zrcadly (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ)
MY VIEW NOW	vybrané modely	—
SUBWAY 2.0	vybrané modely	Glossy White (DH)
SUBWAY 3.0	vybrané modely	Brilliant White (VE), Kansas Oak (RH) a Graphite (VR) s úchytkami v provedení 0 lesklý hliník, všechna zrcadla
SKYLA	Všechny modely	Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ)
VENTICELLO	vybrané modely	Glossy White (DH) úchyt verze 1

APLIKACE VILLEROY & BOCH



AKTUÁLNÍ CENY A INFORMACE O DODÁNÍ

KONFIGURÁTOR INSPIRUJE ZÁKAZNÍKY DALŠÍMI VÝROBKY A VARIANTAMI

TECHNICKÉ LISTY A MONTÁŽNÍ NÁVODY

VYŠŠÍ PRODEJ DÍKY PREZENTACI DALŠÍCH VARIANT ČI VÝROBKŮ V NÁVRHU

AUTOMATICKY VYTVOŘENÁ UKÁZKOVÁ SLOŽKA

VOLITELNÝ REŽIM OFFLINE

CHYTRÝ NÁSTROJ PRO VAŠE NAVRHOVÁNÍ A PORADENSTVÍ

Nyní máte všechny informace o koupelnách Villeroy & Boch rychle po ruce. Jste na cestách a potřebujete najít aktuální rozměry a ceny produktů? Máte jednání se zákazníkem a potřebujete nakonfigurovat modelové varianty a hned také ověřit jejich dostupnost? S naší aplikací vám stačí mrknout do chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.

Stáhnout v App Store | NYNÍ NA Google Play | Získat od Microsoftu

Pro smartphony, tablety a počítače.
Více o aplikaci najdete na: **pro.villeroy-boch.com/villeroybochapp**

SANITÁRNÍ KERAMIKA & KOUPELNOVÝ NÁBYTEK



€ bez DPH

OBSAH

€ bez DPH

NÁVOD

Návod 2

PŘEHLEDY

Přehled barev koupelnové keramiky 10
Expresní dodání 19
Přehled umyvadel podle typu výrobku 24
Přehled klozetů 28
Přehled bidetů 32
Přehled pisoárů 33

VŠEOBECNÉ

Barevná koncepce Artis 13
TwistFlush 15
Šampión v hygieně 16
Upevnění 17

ZMĚNY SORTIMENTU

Sanitární keramika & koupelnový nábytek 8

SANITÁRNÍ KERAMIKA & KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

Antao 36
Architectura 65
Artis 97
Avento 105
Collaro 116
Finion 155
Hommage 190
Loop & Friends 193
Lunea 203
Memento 2.0 205
Octagon 248
O.novo 250
Skyla 286
Samostatná umyvadla 298
Subway 3.0 301
Subway 2.0 325
Subway 343
Tube 346
Universo TwistFlush 348
Venticello 350
ViCare 363
ViClean 384
Instalační systémy ViConnect 391
Příslušenství 409
WC sedátka 414

ZRCADLA A ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY

More to See Lite 217
More to See Lite+ 222
More To See One 225
More to See Square 227
My View+ 230
My View 14 237
My View Now 239
My View One 246

PŘEHLED UMYVADEL PODLE TYPU VÝROBKU

€ bez DPH

Dvojumyvadlo na skříňku				Mycí žlab	Polozápustné umy-vadlo	Rohové umývátko
obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	čtvrtkruhové
1300 x 470 x 150 mm	1300 x 475 x 165 mm	1300 x 500 x 170 mm	1200 x 470 x 160 mm	1000 x 415 x 205 mm	480 x 480 x 180 mm	400 x 320 x 145 mm
						
Subway 2.0	Subway 3.0	Venticello	Avento	O.novo	Lunea	O.novo
7175D0 (326)	4A71D1 (303)	4111DL (351)	4A23CK (106)	682000 (260)	413848 (204)	731032 (259)

Rohové umývátko	Umyvadlo					
čtvrtkruhové	obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	obdélník
320 x 320 x 145 mm	1200 x 470 x 150 mm	1200 x 470 x 150 mm	1000 x 445 x 165 mm	1000 x 470 x 165 mm	800 x 445 x 170 mm	800 x 470 x 165 mm
						
Subway 3.0	Memento 2.0	Memento 2.0	Architectura	Finion	Architectura	Finion
437146 (309)	4A22C1 (206)	4A22C2 (206)	4A87A2 (66)	41681B (158)	4A8780 (66)	416881 (158)

Umyvadlo						
obdélník	obdélník	obdélník	ovál	obdélník	obdélník	obdélník
800 x 470 x 165 mm	650 x 470 x 180 mm	650 x 445 x 165 mm	650 x 480 x 180 mm	650 x 460 x 175 mm	650 x 460 x 175 mm	650 x 470 x 180 mm
						
Finion	Architectura	Architectura	O.novo	O.novo	O.novo	Subway 2.0
41688C (159)	418865 (70)	4A8765 (67)	4A4065 (254)	4A4165 (251)	4A41KF (251)	7113FA (328)

Umyvadlo						
obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	obdélník
650 x 470 x 180 mm	600 x 470 x 180 mm	600 x 470 x 160 mm	600 x 470 x 160 mm	600 x 470 x 164 mm	600 x 470 x 164 mm	600 x 420 x 135 mm
						
Subway 2.0	Architectura	Collaro	Collaro	Finion	Finion	Memento 2.0
7113KG (329)	418860 (70)	4A3360 (120)	4A336G (120)	416861 (159)	41686L (159)	4A2260 (211)

PŘEHLED UMYVADEL PODLE TYPU VÝROBKU

€ bez DPH

Umyvadlo

obdélník	ovál	obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	ovál
600 x 420 x 135 mm	600 x 460 x 180 mm	600 x 470 x 155 mm	600 x 470 x 155 mm	550 x 470 x 180 mm	550 x 440 x 160 mm	550 x 440 x 180 mm
						
Memento 2.0	O.novo	Subway 2.0	Subway 2.0	Architectura	Collaro	O.novo
4A226F (211)	4A4061 (254)	71136G (330)	7113F0 (329)	418855 (71)	4A3355 (121)	4A4055 (255)

Umyvadlo

obdélník	obdélník	obdélník
550 x 440 x 150 mm	500 x 420 x 140 mm	500 x 420 x 140 mm
		
Subway 2.0	Memento 2.0	Memento 2.0
7113F5 (329)	4A2250 (212)	4A225F (212)

Umyvadlo ViCare

obdélník	obdélník
800 x 550 x 180 mm	650 x 550 x 190 mm
	
ViCare	ViCare
4A6880 (366)	517867 (364)

Umyvadlo k postavení na desku

asymetrické	ovál
650 x 400 x 146 mm	610 x 410 x 130 mm
	
Antao	Artis
4A7465 (37)	419861 (98)

Umyvadlo k postavení na desku

obdélník	obdélník	ovál	obdélník	asymetrické	obdélník	kulaté
600 x 350 x 115 mm	600 x 420 x 140 mm	560 x 360 x 145 mm	560 x 360 x 145 mm	510 x 400 x 146 mm	498 x 420 x 139 mm	450 x 450 x 155 mm
						
Finion	Memento 2.0	Collaro	Collaro	Antao	Memento 2.0	Architectura
414361 (160)	4A0760 (213)	4A1956 (122)	4A2056 (122)	4A7351 (37)	4A0750 (213)	5A2545 (75)

Umyvadlo k postavení na desku

kulaté	kulaté	kulaté	asymetrické	kulaté
430 x 430 x 130 mm	420 x 420 x 150 mm	418 x 418 x 150 mm	400 x 395 x 145 mm	380 x 380 x 150 mm
				
Artis	Loop & Friends	Octagon	Antao	Loop & Friends
417943 (98)	4A4600 (194)	5A5640 (249)	4A7240 (37)	4A4500 (194)

Umyvadlo k zabudování zespodu

obdélník	ovál
615 x 380 x 185 mm	560 x 380 x 220 mm
Loop & Friends	Loop & Friends
4A5800 (201)	4A5500 (200)

PŘEHLED UMYVADEL PODLE TYPU VÝROBKU

€ bez DPH

Umyvadlo k zabudování zespodu

obdélník	obdélník	ovál	obdélník	ovál	Umyvadlo na skříňku obdélník	obdélník
555 x 405 x 185 mm	540 x 340 x 190 mm	485 x 325 x 215 mm	450 x 280 x 185 mm	430 x 290 x 185 mm	1300 x 475 x 170 mm	1200 x 500 x 160 mm
						
Tube	Loop & Friends	Loop & Friends	Loop & Friends	Loop & Friends	Subway 3.0	Finion
415250 (347)	4A5700 (200)	4A5401 (199)	4A5600 (200)	4A5301 (199)	4A70D1 (303)	4164C1 (156)

Umyvadlo na skříňku

obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	obdélník
1200 x 500 x 160 mm	1200 x 460 x 160 mm	1200 x 500 x 175 mm	1000 x 470 x 165 mm	1000 x 470 x 165 mm	1000 x 460 x 160 mm	800 x 470 x 165 mm
						
Finion	Skyla	Venticello	Avento	Avento	Skyla	Avento
4164C2 (156)	5A51C1 (287)	4104CJ (351)	4156A4 (106)	4156A5 (106)	5A51A2 (287)	415680 (107)

Umyvadlo na skříňku **Umývátko**

obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	ovál	obdélník	obdélník
800 x 465 x 160 mm	500 x 380 x 150 mm	500 x 400 x 150 mm	500 x 400 x 150 mm	500 x 380 x 160 mm	500 x 400 x 140 mm	500 x 400 x 140 mm
						
Collaro	Architectura	Collaro	Collaro	O.novo	Subway 2.0	Subway 2.0
4A338G (119)	437351 (74)	433451 (121)	43345G (121)	434051 (258)	731550 (330)	7315F0 (331)

Umývátko

obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	ovál
500 x 400 x 145 mm	500 x 400 x 145 mm	500 x 420 x 150 mm	450 x 380 x 145 mm	450 x 365 x 140 mm	450 x 370 x 150 mm	450 x 360 x 160 mm
						
Subway 3.0	Subway 3.0	Venticello	Architectura	Architectura	Collaro	O.novo
437051 (308)	4370FF (308)	412450 (355)	437346 (74)	438745 (73)	433445 (122)	434046 (258)

PŘEHLED UMYVADEL PODLE TYPU VÝROBKU

€ bez DPH

Umývátko

obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	obdélník	obdélník
450 x 370 x 155 mm	450 x 370 x 145 mm	450 x 370 x 145 mm	400 x 260 x 111 mm	400 x 260 x 111 mm	370 x 305 x 130 mm	360 x 260 x 140 mm
						
Subway 2.0	Subway 3.0	Subway 3.0	Memento 2.0	Memento 2.0	Subway 3.0	Architectura
731545 (330)	437045 (308)	4370FK (309)	432340 (214)	43234G (214)	437037 (309)	437336 (74)

Umývátko | **Umývátko Compact**

obdélník	obdélník	obdélník	ovál	obdélník	obdélník	obdélník
360 x 260 x 135 mm	360 x 220 x 110 mm	360 x 220 x 110 mm	360 x 275 x 145 mm	355 x 260 x 135 mm	500 x 250 x 145 mm	360 x 250 x 145 mm
						
Architectura	Avento	Avento	O.novo	Architectura	O.novo	O.novo
438536 (73)	43003L (109)	43003R (109)	43403L (259)	438636 (73)	434253 (257)	434336 (257)

Zápustné umyvadlo

kulaté	kulaté
450 x 450 x 210 mm	390 x 390 x 190 mm
	
Loop & Friends	Loop & Friends
4A6000 (196)	4A5900 (196)

PŘEHLED KLOZETŮ

€ bez DPH

Combi-Pack						
závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
375 x 560 mm	375 x 560 mm	370 x 530 mm	370 x 530 mm	370 x 530 mm	370 x 530 mm	370 x 530 mm
						
Venticello	**Venticello**	**Architectura**	**Architectura**	**Architectura**	**Architectura**	**Architectura**
4611RL (357)	**4611RS (356)**	**4694CL (79)**	**4694HR (83)**	**5684CL (80)**	**5684H1 (85)**	**5684HR (84)**

Combi-Pack						
závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
370 x 530 mm	370 x 530 mm	370 x 560 mm	370 x 530 mm	370 x 530 mm	370 x 560 mm	370 x 530 mm
						
Architectura	**Architectura**	**Avento**	**Avento**	**Avento**	**Finion**	**Skyla**
5685CL (82)	**5685HR (86)**	**4670T9 (111)**	**5656HR (110)**	**5656RS (110)**	**4610TL (160)**	**4682CL (293)**

Combi-Pack						
závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	
370 x 530 mm	370 x 560 mm	370 x 560 mm	370 x 560 mm	370 x 560 mm	370 x 560 mm	370 x 700 mm
						
Skyla	**Subway 2.0**	**Subway 3.0**	**Subway 3.0**	**Universo TwistFlush**	**Universo TwistFlush**	**ViCare**
5656CL (292)	**5614R2 (333)**	**4610TL (312)**	**4670TS (311)**	**4670T9 (349)**	**4670T9 (357)**	**564981 (383)**

Combi-Pack						
závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
360 x 520 mm	360 x 560 mm	360 x 560 mm	360 x 490 mm	360 x 490 mm	360 x 520 mm	360 x 500 mm
						
O.novo	**O.novo**	**O.novo**	**O.novo**	**O.novo**	**O.novo**	**O.novo**
5660CL (268)	**5660H1 (266)**	**5660HR (265)**	**5688H1 (271)**	**5688HR (270)**	**5C39CL (269)**	**7667HR (273)**

PŘEHLED KLOZETŮ

€ bez DPH

Combi-Pack

závěsný model

360 x 540 mm



O.novo

7682HR (272)

závěsný model

360 x 700 mm



ViCare

460182 (383)

360 x 595 mm



ViCare

469575 (383)

360 x 595 mm



ViCare

469576 (383)

závěsný model

350 x 480 mm



Architectura

4687CL (81)

závěsný model

350 x 480 mm



Architectura

4687HR (87)

Combi-Pack ViConnect

závěsný model

360 x 560 mm



O.novo

5660D3 (267)

Klozet Compact s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model

360 x 490 mm



O.novo

5688R0 (270)

závěsný model

360 x 490 mm



O.novo

7667R0 (273)

závěsný model

355 x 480 mm



Subway 2.0

5606R0 (335)

závěsný model

350 x 480 mm



Architectura

4687C0 (81)

závěsný model

350 x 480 mm



Architectura

4687R0 (87)

Klozet ViCare s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model

370 x 700 mm



ViCare

5649R0 (367)

závěsný model

360 x 700 mm



ViCare

4601R0 (369)

Klozet ViCare s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model

360 x 595 mm



ViCare

4695R0 (368)

Klozet kombi s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

stojící model u zdi

375 x 700 mm



Venticello

4612R0 (358)

stojící model

370 x 640 mm



Avento

5644R0 (111)

stojící model u zdi

370 x 650 mm



O.novo

4606R0 (281)

stojící model u zdi

370 x 700 mm



Subway 2.0

5617R0 (337)

stojící model u zdi

360 x 600 mm



O.novo

4625R0 (282)

stojící model

360 x 650 mm



O.novo

5661C0 (283)

Klozet kombi s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

stojící model

360 x 646 mm



O.novo

5661R0 (276)

Klozet kombi s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje Kompakt

stojící model

360 x 605 mm



O.novo

5689R0 (280)

Klozet kombi s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje ViCare

stojící model

360 x 680 mm



ViCare

4620R0 (371)

Klozet kombi závěsný s hlubokým splachováním

stojící model u zdi

385 x 700 mm

Tube

564010 (347)

stojící model

370 x 725 mm



Hommage

666210 (192)

stojící model u zdi

360 x 640 mm



O.novo

565810 (279)

stojící model

360 x 650 mm



O.novo

566101 (277)

PŘEHLED KLOZETŮ

€ bez DPH

Klozet kombi závěsný s hlubokým splachováním

stojící model	stojící model	závěsný model
360 x 650 mm	360 x 635 mm	355 x 680 mm





O.novo	O.novo	O.novo
566110 (278)	5661C1 (283)	662310 (274)

Klozet s hlubokým splachováním

závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
390 x 520 mm	370 x 530 mm	370 x 600 mm	370 x 560 mm






Tube	Architectura	Hommage	Subway 2.0
563510 (347)	568410 (85)	6661B0 (191)	560010 (335)

Klozet s hlubokým splachováním

stojící model	u zdi	závěsný model
365 x 700 mm	360 x 560 mm	360 x 560 mm





Lunea	O.novo	O.novo
562310 (204)	565710 (275)	566010 (266)

Klozet s hlubokým splachováním Compact

závěsný model
360 x 490 mm



O.novo
568810 (271)

Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model	závěsný model	závěsný model
375 x 560 mm	375 x 560 mm	375 x 560 mm



Finion	Memento 2.0	Venticello
4664R0 (160)	4633R0 (215)	4611R0 (356)

Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
370 x 560 mm	370 x 530 mm	370 x 530 mm	370 x 530 mm	370 x 530 mm	370 x 530 mm	370 x 530 mm









Antao	Architectura	Architectura	Architectura	Architectura	Architectura	Architectura
4674T0 (40)	4694C0 (79)	4694R0 (83)	5684C0 (80)	5684R0 (84)	5685C0 (82)	5685R0 (86)

Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

stojící model u zdi	stojící model u zdi	stojící model u zdi	stojící model u zdi	závěsný model	závěsný model	závěsný model
370 x 540 mm	370 x 540 mm	370 x 540 mm	370 x 560 mm	370 x 560 mm	370 x 560 mm	370 x 560 mm









Architectura	Architectura	Skyla	Subway 2.0	Subway 2.0	Subway 2.0	Subway 3.0
5690R0 (88)	5C44C0 (89)	5C43C0 (292)	5602R0 (336)	5614A1 (334)	5614R0 (333)	4610T0 (312)

PŘEHLED KLOZETŮ

€ bez DPH

Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model	stojící model u zdi	stojící model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
370 x 560 mm	370 x 595 mm	360 x 560 mm	360 x 520 mm	360 x 560 mm	360 x 520 mm	360 x 540 mm
						
Subway 3.0	Subway 3.0	O.novo	O.novo	O.novo	O.novo	O.novo
4670T0 (311)	4671T0 (313)	4624R0 (275)	5660C0 (268)	5660R0 (265)	5C39C0 (269)	7682R0 (272)

Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje	Klozet s plochým splachováním		ViClean Klozet kombi s hlubokým splacho-váním bez vnitřního okraje	klozet s plochým splachováním bez splachovacího kruhu
stojící model	závěsný model	závěsný model	stojící model u zdi	stojící model
360 x 490 mm	370 x 560 mm	360 x 560 mm	370 x 710 mm	360 x 490 mm
				
ViCare	Subway	O.novo	Subway 3.0	ViCare
4683R0 (370)	660310 (344)	566210 (267)	4672T0 (314)	4684R0 (372)

PŘEHLED BIDETŮ

€ bez DPH

Bidet	Bidet	Bidet	Bidet	Bidet	Bidet	Bidet
závěsný model	závěsný model	stojící model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
375 x 560 mm	375 x 565 mm	375 x 560 mm	375 x 560 mm	375 x 560 mm	370 x 530 mm	370 x 530 mm
						
Antao	**Subway 2.0**	**Subway 2.0**	**Subway 3.0**	**Venticello**	**Architectura**	**Avento**
541100 (39)	**540000 (332)**	**540100 (332)**	**447000 (310)**	**441100 (355)**	**748700 (78)**	**540500 (109)**

Bidet	Bidet	Bidet	Bidet	Bidet	Bidet	Bidet
závěsný model	stojící model u zdi	stojící model	stojící model	závěsný model	stojící model	závěsný model
370 x 530 mm	370 x 540 mm	370 x 600 mm	365 x 540 mm	360 x 560 mm	360 x 570 mm	360 x 520 mm
						
Skyla	**Skyla**	**Subway 3.0**	**Architectura**	**O.novo**	**O.novo**	**O.novo**
448200 (291)	**743000 (291)**	**447100 (310)**	**742800 (78)**	**546000 (263)**	**546100 (264)**	**546600 (263)**

Bidet
stojící model
360 x 560 mm

O.novo
743300 (264)

PŘEHLED PISOÁRŮ

€ bez DPH

Odsávací pisoár

přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý	přívod vody shora, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý	přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý	přívod vody skrytý, odtok skrytý	přívod vody skrytý, odtok skrytý	přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý	přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý
355 x 385 mm	335 x 320 mm	335 x 320 mm	325 x 355 mm	325 x 355 mm	285 x 315 mm	285 x 320 mm
						
Architectura	O.novo	O.novo	Architectura	Architectura	Subway	Venticello
557425 (91)	752300 (285)	752400 (285)	558600 (92)	558705 (93)	751300 (345)	5504R0 (359)

Odsávací pisoár Compact

přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý
290 x 245 mm

O.novo
755700 (284)

PŘEHLED VICONNECT

€ bez DPH

Montážní prvek pro WC

447 x 749 x 125 mm



Instalační systémy ViConnect

922479 (397)

Montážní prvek pro WC Compact

568 x 1120 x 80 mm



Instalační systémy ViConnect

922484 (397)

Podomítková splachovací nádržka

735 x 528 x 125 mm



Instalační systémy ViConnect

922483 (398)

525 x 1120 x 135 mm



Instalační systémy ViConnect

922154 (394)

525 x 1120 x 135 mm



Instalační systémy ViConnect

922427 (392)

525 x 820 x 135 mm



Instalační systémy ViConnect

922475 (394)

450 x 1120 x 130 mm



Instalační systémy ViConnect

920996 (393)

Podomítková splachovací nádržka

450 x 1120 x 165 mm



Instalační systémy ViConnect

922465 (393)

Podomítková splachovací nádržka Compact

670 x 745 x 80 mm



Instalační systémy ViConnect

922482 (398)

635 x 1120 x 90 mm



Instalační systémy ViConnect

922476 (395)

Upevňovací prvek pro madla (pro montáž vlevo)

310 x 1120 x 135 mm



Instalační systémy ViConnect

921983 (395)

Upevňovací prvek pro madla (pro montáž vpravo)

310 x 1120 x 135 mm



Instalační systémy ViConnect

922109 (396)

WC instalační blok Supreo

500 x 1120 x 120 mm



Instalační systémy ViConnect

V99448 (396)

bidetový prvek

525 x 1120 x 135 mm



Instalační systémy ViConnect

922148 (400)

---

instalační blok pro výlevku

525 x 1120 x 135 mm



Instalační systémy ViConnect

920940 (399)

ovládací desky pro pisoáry

126 x 162 x 17 mm



Instalační systémy ViConnect

921944 (403)

ovládací tlačítka WC

269 x 13 x 161 mm



Instalační systémy ViConnect

922311 (404)

269 x 161 x 13 mm



Instalační systémy ViConnect

922311 (404)

269 x 161 x 13 mm



Instalační systémy ViConnect

922400 (403)

253 x 145 x 15 mm



Instalační systémy ViConnect

922160 (405)

253 x 145 x 15 mm



Instalační systémy ViConnect

922161 (405)

---

ovládací tlačítka WC

253 x 145 x 15 mm



Instalační systémy ViConnect

922169 (405)

253 x 145 x 15 mm



Instalační systémy ViConnect

922180 (404)

253 x 145 x 10 mm



Instalační systémy ViConnect

922490 (403)

205 x 145 x 22 mm



Instalační systémy ViConnect

922485 (402)

205 x 64 x 145 mm



Instalační systémy ViConnect

922485 (402)

pisoárový prvek

525 x 1120 x 135 mm



Instalační systémy ViConnect

921989 (400)

525 x 1120 x 135 mm



Instalační systémy ViConnect

922185 (401)

PŘEHLED VICONNECT

€ bez DPH

sprchový/vanový instalační blok		umyvadlový prvek
525 x 1120 x 135 mm	525 x 1120 x 135 mm	525 x 1120 x 135 mm
		
Instalační systémy ViConnect	Instalační systémy ViConnect	Instalační systémy ViConnect
920918 (401)	920934 (402)	922149 (399)

ANTAO

- Vhodný nábytkový program Antao
- Nábytkový program Antao vhodný k umyvadlům kolekcí: Artis, Collaro, Finion, Loop&Friends
- vhodný program zrcadel Antao
- vhodný wellness program Antao
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Antao
- Umyvadla se hodí také k nábytkovým programům Collaro



Barvy keramiky

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus
RW = Stone White CeramicPlus
AM = Almond CeramicPlus
R7 = Pure Black CeramicPlus
R8 = Morning Green CeramicPlus

Barvy čelních stran a korpusů

GF = Glossy White Lacquer
GK = Anthracite Matt Lacquer
HG = Midnight Blue Matt Lacquer
HJ = Silk Grey Matt Lacquer
HL = Leaf Green Matt Lacquer
MT = White Matt Lacquer
PD = Black Matt Lacquer
HN = Honey Oak
HM = Warm Walnut

Barvy umyvadlových desek

0 = Lack
1 = Honey Oak
2 = Warm Walnut
3 = Botticino

Strukturované čelo

0 = Without Structure
1 = With Structure

Barvy AM, R7 a R8 jsou vyráběny na zakázku. Při objednávce se informujte o dodacích lhůtách.Barvy AM, R7 a R8 jsou vyráběny na zakázku. Při objednávce se informujte o dodacích lhůtách.


ANTAO

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Číslo artiklu	Popis	R1	RW, AM, R7, R8	Ks/ Pal	kg/ks
4A72 40 XX	400 x 395 x 145 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	676,-	792,-	30	7,95

k osazení na desku, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Finion

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Číslo artiklu	Popis	R1	RW, AM, R7, R8	Ks/ Pal	kg/ks
4A73 51 XX	510 x 400 x 146 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	729,-	857,-	20	9,7

k osazení na desku, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Finion

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU



Číslo artiklu	Popis	R1	RW, AM, R7, R8	Ks/ Pal	kg/ks
4A74 65 XX	650 x 400 x 146 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	796,-	937,-	10	12,4

k osazení na desku, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Finion

Barvy AM, R7 a R8 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


ANTAO

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus RW, AM, R7, R8		Ks/ Pal	kg/ks
4A75 81 XX	800 x 500 x 150 mm O, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	896,-	1.056,-	-	12	19,8
4A75 83 XX	800 x 500 x 150 mm, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	939,-	1.099,-	-	12	19,8
4A75 84 XX	800 x 500 x 150 mm O, vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	990,-	1.150,-	-	12	20,1
závěsný model, odtok uprostřed, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 195 mm, Odpovídající nábytkový program Antao						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU





Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus RW, AM, R7, R8		Ks/ Pal	kg/ks
4A76 A2 XX	1000 x 500 x 150 mm O, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	1.100,-	1.302,-	-	8	25,6
4A76 A3 XX	1000 x 500 x 150 mm, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	1.145,-	1.345,-	-	8	25,6
4A76 AB XX	1000 x 500 x 150 mm O, vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	1.194,-	1.396,-	-	8	24,9
závěsný model, odtok uprostřed, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 195 mm, Odpovídající nábytkový program Antao						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	214,-		8,05

Barvy AM, R7 a R8 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


ANTAO


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU








Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus RW, AM, R7, R8		Ks/ Pal	kg/ks
4A77 L2 XX	1200 x 500 x 150 mm O ⬭, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu Titan Ceram	1.330,-	1.577,-	-	8	34,0
4A77 L3 XX	1200 x 500 x 150 mm ⊠ ⬭, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu Titan Ceram	1.373,-	1.620,-	-	8	34,0
4A77 LB XX	1200 x 500 x 150 mm O ⬭, vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu Titan Ceram ViFlow	1.424,-	1.671,-	-	8	34,0
závěsný model, umyvadlo vlevo, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 195 mm, Odpovídající nábytkový program Antao						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	214,-		8,05

BIDET





Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
5411 00 XX	375 x 560 mm O ⬭, vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky	626,-	731,-	-	12	21,3
závěsný model Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	210,-		2,93
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	341,-		10,54

Barvy AM, R7 a R8 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


ANTAO

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
TwistFlush





Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus RW, AM, R7, R8		Ks/ Pal	kg/ks
4674 T0 XX	370 x 560 mm	709,-	832,-	-	12	23,81
	závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l					
8M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	321,-	-		2,7
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	389,-		15,8

Barvy AM, R7 a R8 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

€ bez DPH

Koupelnový nábytek

Číslo výrobku koupelnového nábytku Antao se sestaví následujícím způsobem:

Osvětlení zásuvky K = ne L = ano	číslo modelu	Strukturované čelo 0 = ne 1 = ano	Otvor pro baterii 1 = ne 5 = ano	Materiál/barva desky 0 = lak 1 = Honey Oak 2 = Warm Walnut 3 = mramor Botticino	barva nábytku
K/L	01-47	Z	U	Y	XX

Individuální ztvárnění koupelny

Široká škála kombinací skříňky, horní desky v různých barvách a materiálech, struktury čel a osvětlení dodají vaší koupelně osobitý, individuální charakter – přesně podle vašeho vkusu.

Nakonfigurujte si koupelnový nábytek jako stavebnici:



1. osvětlení zásuvky (K/L):
Všechny zásuvky mohou být vybaveny LED osvětlením, které při jejich otevření a zavření automaticky zapne nebo vypne zabudovaný pohybový senzor.
K = zásuvka bez osvětlení
L = zásuvka s osvětlením

2. číslo modelu (01-47):
Všechna definovaná čísla modelů včetně rozměrů a dalších informací najdete na stránkách s detaily výrobku.

3. struktura čela (Z):
Čela lze na přání dodat ve strukturované úpravě.



čelo bez struktury



čelo se strukturou



všechny zásuvky jsou plně strukturované

horní zásuvka strukturovaná

vertikální struktura naproti závěsu

€ bez DPH

Koupelnový nábytek

materiál desky (Y):

U spodních skříněk pro umyvadlo na desku a komod lze volit různé materiály horní desky:

0 = lak (pouze v kombinaci se zbytkem skříňky lakovaným ve stejné barvě – jednobarevný celek)

1 = Honey Oak (deska z masivního dřeva)

2 = Warm Walnut (deska z masivního dřeva)

3 = Mramor Botticino (deska z přírodního kamene)

Možnosti kombinace skříňky s horní deskou:



lak – jednobarevný celek



dřevěná skříňka s horní deskou z masivního dřeva



lakovaná skříňka s horní deskou z masivního dřeva



dřevěná skříňka s horní deskou z mramoru



lakovaná skříňka s horní deskou z mramoru


Barva nábytku (XX):

Díky velkému výběru přírodních a přírodou inspirovaných povrchů lze dodat koupelnovému nábytku osobitý charakter. Volba barvy nábytku se vztahuje na skříňku sestávající z čela a korpusu.

Alternativní umyvadla na desku pro skříňku pod umyvadlo Antao:

Kromě umyvadel Antao jsou umyvadlové skříňky Antao dostupné i pro vybraná umyvadla na desku z jiných kolekcí. Konkrétní možnosti kombinací naleznete na stránkách s detaily výrobku.

Nástěnné baterie je možné použít u všech umyvadel, u vybraných umyvadel je v některých případech možné i jiné umístění baterie, které je patrné z nákresu umyvadla.



možnosti kombinace koupelnového nábytku s vhodnými umyvadly různých kolekcí

Přehled možných kombinací našich skříněk pod umyvadlo s příhodnými umyvadly najdete v naší aplikaci Villeroy & Boch.
Pro přístup k možným kombinacím můžete rovněž použít uvedený QR kód:
https://pro.villeroy-boch.com/picdb/pricelist/Furniturematrix_CZ.xlsx

Ovládání osvětlení zrcadla:

Všechna zrcadla s osvětlením z kolekce Antao jsou vybavena obvodovým ambientním osvětlením. Existují různé způsoby ovládání osvětlení zrcadla:

- pomocí dotykového senzoru na zrcadle
- pomocí inteligentního ovládání osvětlení (standard bezdrátové komunikace ZIGBEE®)

Nábytek lze prostřednictvím standardu Zigbee Home Automation propojit se všemi rozbočovači/branami, které používají tento přenosový standard, jako např. Philips Hue Bridge nebo vhodné modely Amazon Echo.
Samostatný komponent Zigbee pro integraci do prostředí Smart Home není nutný.



ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

Osvětlení
vnitřní osvětlení výsuvného dílu, barva světla teplá bílá (2700 K) – zapíná a vypíná se automaticky při otevření a zavření zásuvky
zrcadlo s osvětlením:
ovládání osvětlení pomocí senzorového obvodu dotykem loga na ploše zrcadla nebo inteligentním ovládáním (standard bezdrátové komunikace ZigBee®)
čtyřvodičové připojení
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení
S LED osvětlením po obvodu (nelze vyměnit), plynulá regulace intenzity osvětlení, nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
Korpus
fládrování u vysoké a střední skříňky a vysoké komody svislé v provedení HM, HN
fládrování u skříněk pod umyvadlo vodorovné v provedení HM, HN
MDF, lakovaná v GF, HG, GK, PD, MT, HJ, HL (16 mm)
dřevotřísková deska dýhovaná v provedení HM, HN (16 mm)
Přední část
barva vnitřku stejná jako dekor v provedení HM, HN
barva vnitřku MDF, lakovaná v GF, HG, GK, PD, MT, HJ, HL
fládrování u vysoké a střední skříňky a vysoké komody svislé v provedení HM, HN
fládrování u skříněk pod umyvadlo vodorovné v provedení HM, HN
masivní dřevo v provedení HM, HN (19 mm)
MDF, lakovaná v GF, HG, GK, PD, MT, HJ, HL (19 mm)

Vnitřní korpus
laminovaný (16 mm) v antracitové barvě
Umyvadlová deska
lakované desky lze kombinovat pouze s lakovanými čely ve stejném dekoru
mramor v provedení 3 (20 mm)
masivní dřevo v provedení 1, 2 (HM, HN) (19 mm)
MDF lakovaná v provedení 0 (GF, HG, GK, PD, MT, HJ, HL) (19 mm)
Krycí deska
barva a dekor stejné jako u korpusu
Zásuvky
Protiskluzové dno
funkce Push-to-open
funkce SoftClosing
Dveře
funkce Push-to-open
funkce SoftClosing
Vnitřní členění
dřevo v barvě dubu
Zrcadlo
zrcadlo s osvětlením (4 mm) na rámové konstrukci

Prosím, vezměte na vědomí:
Technické výkresy slouží pro další informace, jako jsou pozice vodovodní baterie, instalační rozměry, upevňovací rozměry atd.
Dřevo je přírodní produkt, který se vyznačuje svou jedinečnou strukturou. Každý povrch je tak unikátní, přičemž struktura a barevné nuance se mohou značně lišit. Odchylky v barvě, struktuře, kresbě nebo malé suky a vrostlice proto nejsou vadami kvality, nýbrž důkazem přirozenosti materiálu a nemohou být předmětem reklamací.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K03Z 00 XX**	**L03Z 00 XX**	**K06Z 00 XX**	**L06Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1188 x 256 x 493 mm		1188 x 504 x 493 mm	
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Kombinovatelné s	Antao 4A77 L2/L3/LB			
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 35,2 W
Vybavení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu		1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu	
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX)	1.798,-	2.149,-	2.338,-	2.908,-
dřevo (XX)	2.517,-	2.868,-	3.274,-	3.843,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K02Z 00 XX**	**L02Z 00 XX**	**K05Z 00 XX**	**L05Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	988 x 256 x 493 mm		988 x 504 x 496 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Antao 4A76 A2/A3/AB			
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 14,3 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 28,6 W
Vybavení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu		1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu	
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX)	1.621,-	1.971,-	2.107,-	2.677,-
dřevo (XX)	2.268,-	2.620,-	2.950,-	3.519,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K01Z 00 XX**	**L01Z 00 XX**	**K04Z 00 XX**	**L04Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	788 x 256 x 496 mm		788 x 504 x 496 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Antao 4A75 81/83/84			
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 20,8 W
Vybavení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu		1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu	
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX)	1.459,-	1.810,-	1.898,-	2.468,-
dřevo (XX)	2.044,-	2.394,-	2.658,-	3.227,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K17Z 1Y XX**	**L17Z 1Y XX**	**K17Z 5Y XX**	**L17Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla		s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 22,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 22,2 W
Vybavení	2x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 2x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,2x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.880,-	3.231,-	2.880,-	3.231,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	3.147,-	3.498,-	3.147,-	3.498,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	4.033,-	4.384,-	4.033,-	4.384,-
lak (XX) / kámen (3)	5.539,-	5.891,-	5.539,-	5.891,-
dřevo (XX) / kámen (3)	6.427,-	6.778,-	6.427,-	6.778,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K39Z 1Y XX**	**L39Z 1Y XX**	**K39Z 5Y XX**	**L39Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla		s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 22,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 22,2 W
Vybavení	2x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 2x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,2x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	3.102,-	3.453,-	3.102,-	3.453,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	3.368,-	3.719,-	3.368,-	3.719,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	4.344,-	4.694,-	4.344,-	4.694,-
lak (XX) / kámen (3)	5.761,-	6.112,-	5.761,-	6.112,-
dřevo (XX) / kámen (3)	6.736,-	7.087,-	6.736,-	7.087,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K28Z 1Y XX**	**L28Z 1Y XX**	**K28Z 5Y XX**	**L28Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla		s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 4 x LED / 44,4 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 4 x LED / 44,4 W
Vybavení	2x trubkový sifon 4x zásuvka s protiskluzovým dnem 4x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,2x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	3.545,-	4.115,-	3.545,-	4.115,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	3.812,-	4.382,-	3.812,-	4.382,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	4.964,-	5.534,-	4.964,-	5.534,-
lak (XX) / kámen (3)	6.205,-	6.774,-	6.205,-	6.774,-
dřevo (XX) / kámen (3)	7.357,-	7.927,-	7.357,-	7.927,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K14Z 1Y XX**	**L14Z 1Y XX**	**K14Z 5Y XX**	**L14Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 18,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 18,2 W
Vybavení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 2x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.880,-	3.231,-	2.880,-	3.231,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	3.147,-	3.498,-	3.147,-	3.498,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	4.033,-	4.384,-	4.033,-	4.384,-
lak (XX) / kámen (3)	5.539,-	5.891,-	5.539,-	5.891,-
dřevo (XX) / kámen (3)	6.427,-	6.778,-	6.427,-	6.778,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K36Z 1Y XX**	**L36Z 1Y XX**	**K36Z 5Y XX**	**L36Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 18,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 18,2 W
Vybavení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 2x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	3.102,-	3.453,-	3.102,-	3.453,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	3.368,-	3.719,-	3.368,-	3.719,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	4.344,-	4.694,-	4.344,-	4.694,-
lak (XX) / kámen (3)	5.761,-	6.112,-	5.761,-	6.112,-
dřevo (XX) / kámen (3)	6.736,-	7.087,-	6.736,-	7.087,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K25Z 1Y XX**	**L25Z 1Y XX**	**K25Z 5Y XX**	**L25Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 4 x LED / 36,4 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 4 x LED / 36,4 W
Vybavení	1x trubkový sifon 4x zásuvka s protiskluzovým dnem 4x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	3.545,-	4.115,-	3.545,-	4.115,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	3.812,-	4.382,-	3.812,-	4.382,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	4.964,-	5.534,-	4.964,-	5.534,-
lak (XX) / kámen (3)	6.205,-	6.774,-	6.205,-	6.774,-
dřevo (XX) / kámen (3)	7.357,-	7.927,-	7.357,-	7.927,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K15Z 1Y XX**	**L15Z 1Y XX**	**K15Z 5Y XX**	**L15Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo		s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 22,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 22,2 W
Vybavení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 2x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.880,-	3.231,-	2.880,-	3.231,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	3.147,-	3.498,-	3.147,-	3.498,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	4.033,-	4.384,-	4.033,-	4.384,-
lak (XX) / kámen (3)	5.539,-	5.891,-	5.539,-	5.891,-
dřevo (XX) / kámen (3)	6.427,-	6.778,-	6.427,-	6.778,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K37Z 1Y XX**	**L37Z 1Y XX**	**K37Z 5Y XX**	**L37Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo		s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 22,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 22,2 W
Vybavení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	3.102,-	3.453,-	3.102,-	3.453,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	3.368,-	3.719,-	3.368,-	3.719,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	4.344,-	4.694,-	4.344,-	4.694,-
lak (XX) / kámen (3)	5.761,-	6.112,-	5.761,-	6.112,-
dřevo (XX) / kámen (3)	6.736,-	7.087,-	6.736,-	7.087,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K26Z 1Y XX**	**L26Z 1Y XX**	**K26Z 5Y XX**	**L26Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo		s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 4 x LED / 44,4 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 4 x LED / 44,4 W
Vybavení	1x trubkový sifon 4x zásuvka s protiskluzovým dnem 4x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	3.545,-	4.115,-	3.545,-	4.115,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	3.812,-	4.382,-	3.812,-	4.382,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	4.964,-	5.534,-	4.964,-	5.534,-
lak (XX) / kámen (3)	6.205,-	6.774,-	6.205,-	6.774,-
dřevo (XX) / kámen (3)	7.357,-	7.927,-	7.357,-	7.927,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K16Z 1Y XX**	**L16Z 1Y XX**	**K16Z 5Y XX**	**L16Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo		s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 22,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 22,2 W
Vybavení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 2x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.880,-	3.231,-	2.880,-	3.231,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	3.147,-	3.498,-	3.147,-	3.498,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	4.033,-	4.384,-	4.033,-	4.384,-
lak (XX) / kámen (3)	5.539,-	5.891,-	5.539,-	5.891,-
dřevo (XX) / kámen (3)	6.427,-	6.778,-	6.427,-	6.778,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K38Z 1Y XX**	**L38Z 1Y XX**	**K38Z 5Y XX**	**L38Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo		s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 22,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 22,2 W
Vybavení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	3.102,-	3.453,-	3.102,-	3.453,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	3.368,-	3.719,-	3.368,-	3.719,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	4.344,-	4.694,-	4.344,-	4.694,-
lak (XX) / kámen (3)	5.761,-	6.112,-	5.761,-	6.112,-
dřevo (XX) / kámen (3)	6.736,-	7.087,-	6.736,-	7.087,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K27Z 1Y XX**	**L27Z 1Y XX**	**K27Z 5Y XX**	**L27Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo		s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 4 x LED / 44,4 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 4 x LED / 44,4 W
Vybavení	1x trubkový sifon 4x zásuvka s protiskluzovým dnem 4x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	3.545,-	4.115,-	3.545,-	4.115,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	3.812,-	4.382,-	3.812,-	4.382,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	4.964,-	5.534,-	4.964,-	5.534,-
lak (XX) / kámen (3)	6.205,-	6.774,-	6.205,-	6.774,-
dřevo (XX) / kámen (3)	7.357,-	7.927,-	7.357,-	7.927,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K13Z 1Y XX**	**L13Z 1Y XX**	**K13Z 5Y XX**	**L13Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla		s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W
Vybavení	2x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,2x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.337,-	2.688,-	2.337,-	2.688,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	2.553,-	2.904,-	2.553,-	2.904,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	3.273,-	3.624,-	3.273,-	3.624,-
lak (XX) / kámen (3)	4.496,-	4.846,-	4.496,-	4.846,-
dřevo (XX) / kámen (3)	5.216,-	5.566,-	5.216,-	5.566,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K35Z 1Y XX**	**L35Z 1Y XX**	**K35Z 5Y XX**	**L35Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla		s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W
Vybavení	2x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,2x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.518,-	2.869,-	2.518,-	2.869,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	2.734,-	3.085,-	2.734,-	3.085,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	3.525,-	3.876,-	3.525,-	3.876,-
lak (XX) / kámen (3)	4.677,-	5.027,-	4.677,-	5.027,-
dřevo (XX) / kámen (3)	5.468,-	5.819,-	5.468,-	5.819,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K24Z 1Y XX**	**L24Z 1Y XX**	**K24Z 5Y XX**	**L24Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla		s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 35,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 35,2 W
Vybavení	2x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 2x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,2x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.877,-	3.448,-	2.877,-	3.448,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	3.094,-	3.664,-	3.094,-	3.664,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	4.028,-	4.599,-	4.028,-	4.599,-
lak (XX) / kámen (3)	5.036,-	5.606,-	5.036,-	5.606,-
dřevo (XX) / kámen (3)	5.972,-	6.541,-	5.972,-	6.541,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K10Z 1Y XX**	**L10Z 1Y XX**	**K10Z 5Y XX**	**L10Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W
Vybavení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.337,-	2.688,-	2.337,-	2.688,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	2.553,-	2.904,-	2.553,-	2.904,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	3.273,-	3.624,-	3.273,-	3.624,-
lak (XX) / kámen (3)	4.496,-	4.846,-	4.496,-	4.846,-
dřevo (XX) / kámen (3)	5.216,-	5.566,-	5.216,-	5.566,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K32Z 1Y XX**	**L32Z 1Y XX**	**K32Z 5Y XX**	**L32Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W
Vybavení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.518,-	2.869,-	2.518,-	2.869,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	2.734,-	3.085,-	2.734,-	3.085,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	3.525,-	3.876,-	3.525,-	3.876,-
lak (XX) / kámen (3)	4.677,-	5.027,-	4.677,-	5.027,-
dřevo (XX) / kámen (3)	5.468,-	5.819,-	5.468,-	5.819,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K21Z 1Y XX**	**L21Z 1Y XX**	**K21Z 5Y XX**	**L21Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 35,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 35,2 W
Vybavení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 2x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.877,-	3.448,-	2.877,-	3.448,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	3.094,-	3.664,-	3.094,-	3.664,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	4.028,-	4.599,-	4.028,-	4.599,-
lak (XX) / kámen (3)	5.036,-	5.606,-	5.036,-	5.606,-
dřevo (XX) / kámen (3)	5.972,-	6.541,-	5.972,-	6.541,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K11Z 1Y XX**	**L11Z 1Y XX**	**K11Z 5Y XX**	**L11Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo		s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W
Vybavení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.337,-	2.688,-	2.337,-	2.688,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	2.553,-	2.904,-	2.553,-	2.904,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	3.273,-	3.624,-	3.273,-	3.624,-
lak (XX) / kámen (3)	4.496,-	4.846,-	4.496,-	4.846,-
dřevo (XX) / kámen (3)	5.216,-	5.566,-	5.216,-	5.566,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K33Z 1Y XX**	**L33Z 1Y XX**	**K33Z 5Y XX**	**L33Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo		s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W
Vybavení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.518,-	2.869,-	2.518,-	2.869,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	2.734,-	3.085,-	2.734,-	3.085,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	3.525,-	3.876,-	3.525,-	3.876,-
lak (XX) / kámen (3)	4.677,-	5.027,-	4.677,-	5.027,-
dřevo (XX) / kámen (3)	5.468,-	5.819,-	5.468,-	5.819,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K22Z 1Y XX**	**L22Z 1Y XX**	**K22Z 5Y XX**	**L22Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo		s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 35,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 35,2 W
Vybavení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 2x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.877,-	3.448,-	2.877,-	3.448,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	3.094,-	3.664,-	3.094,-	3.664,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	4.028,-	4.599,-	4.028,-	4.599,-
lak (XX) / kámen (3)	5.036,-	5.606,-	5.036,-	5.606,-
dřevo (XX) / kámen (3)	5.972,-	6.541,-	5.972,-	6.541,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K12Z 1Y XX**	**L12Z 1Y XX**	**K12Z 5Y XX**	**L12Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo		s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W
Vybavení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.337,-	2.688,-	2.337,-	2.688,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	2.553,-	2.904,-	2.553,-	2.904,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	3.273,-	3.624,-	3.273,-	3.624,-
lak (XX) / kámen (3)	4.496,-	4.846,-	4.496,-	4.846,-
dřevo (XX) / kámen (3)	5.216,-	5.566,-	5.216,-	5.566,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K34Z 1Y XX**	**L34Z 1Y XX**	**K34Z 5Y XX**	**L34Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo		s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W
Vybavení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.518,-	2.869,-	2.518,-	2.869,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	2.734,-	3.085,-	2.734,-	3.085,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	3.525,-	3.876,-	3.525,-	3.876,-
lak (XX) / kámen (3)	4.677,-	5.027,-	4.677,-	5.027,-
dřevo (XX) / kámen (3)	5.468,-	5.819,-	5.468,-	5.819,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K23Z 1Y XX**	**L23Z 1Y XX**	**K23Z 5Y XX**	**L23Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo		s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 35,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 35,2 W
Vybavení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 2x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.877,-	3.448,-	2.877,-	3.448,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	3.094,-	3.664,-	3.094,-	3.664,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	4.028,-	4.599,-	4.028,-	4.599,-
lak (XX) / kámen (3)	5.036,-	5.606,-	5.036,-	5.606,-
dřevo (XX) / kámen (3)	5.972,-	6.541,-	5.972,-	6.541,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K09Z 1Y XX**	**L09Z 1Y XX**	**K09Z 5Y XX**	**L09Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 14,3 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 14,3 W
Vybavení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.106,-	2.456,-	2.106,-	2.456,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	2.301,-	2.652,-	2.301,-	2.652,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	2.949,-	3.299,-	2.949,-	3.299,-
lak (XX) / kámen (3)	4.050,-	4.402,-	4.050,-	4.402,-
dřevo (XX) / kámen (3)	4.698,-	5.049,-	4.698,-	5.049,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K31Z 1Y XX**	**L31Z 1Y XX**	**K31Z 5Y XX**	**L31Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 14,3 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 14,3 W
Vybavení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.268,-	2.620,-	2.268,-	2.620,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	2.462,-	2.813,-	2.462,-	2.813,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	3.175,-	3.526,-	3.175,-	3.526,-
lak (XX) / kámen (3)	4.212,-	4.563,-	4.212,-	4.563,-
dřevo (XX) / kámen (3)	4.926,-	5.276,-	4.926,-	5.276,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K20Z 1Y XX**	**L20Z 1Y XX**	**K20Z 5Y XX**	**L20Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 28,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 28,6 W
Vybavení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 2x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.593,-	3.163,-	2.593,-	3.163,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	2.787,-	3.357,-	2.787,-	3.357,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	3.630,-	4.200,-	3.630,-	4.200,-
lak (XX) / kámen (3)	4.537,-	5.107,-	4.537,-	5.107,-
dřevo (XX) / kámen (3)	5.380,-	5.949,-	5.380,-	5.949,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K08Z 1Y XX**	**L08Z 1Y XX**	**K08Z 5Y XX**	**L08Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	800 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W
Vybavení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	1.898,-	2.248,-	1.898,-	2.248,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	2.073,-	2.423,-	2.073,-	2.423,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	2.657,-	3.007,-	2.657,-	3.007,-
lak (XX) / kámen (3)	3.650,-	4.000,-	3.650,-	4.000,-
dřevo (XX) / kámen (3)	4.233,-	4.585,-	4.233,-	4.585,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K30Z 1Y XX**	**L30Z 1Y XX**	**K30Z 5Y XX**	**L30Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	800 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W
Vybavení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.045,-	2.395,-	2.045,-	2.395,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	2.219,-	2.570,-	2.219,-	2.570,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	2.862,-	3.212,-	2.862,-	3.212,-
lak (XX) / kámen (3)	3.796,-	4.147,-	3.796,-	4.147,-
dřevo (XX) / kámen (3)	4.438,-	4.788,-	4.438,-	4.788,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K19Z 1Y XX**	**L19Z 1Y XX**	**K19Z 5Y XX**	**L19Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	800 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 20,8 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 20,8 W
Vybavení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 2x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.336,-	2.906,-	2.336,-	2.906,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	2.511,-	3.081,-	2.511,-	3.081,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	3.270,-	3.840,-	3.270,-	3.840,-
lak (XX) / kámen (3)	4.088,-	4.658,-	4.088,-	4.658,-
dřevo (XX) / kámen (3)	4.847,-	5.417,-	4.847,-	5.417,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K07Z 1Y XX**	**L07Z 1Y XX**	**K07Z 5Y XX**	**L07Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	600 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43, 4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 7,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 7,2 W
Vybavení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	1.710,-	2.060,-	1.710,-	2.060,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	1.867,-	2.218,-	1.867,-	2.218,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	2.393,-	2.745,-	2.393,-	2.745,-
lak (XX) / kámen (3)	3.288,-	3.638,-	3.288,-	3.638,-
dřevo (XX) / kámen (3)	3.814,-	4.165,-	3.814,-	4.165,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K29Z 1Y XX**	**L29Z 1Y XX**	**K29Z 5Y XX**	**L29Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43, 4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 7,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 7,2 W
Vybavení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	1.841,-	2.192,-	1.841,-	2.192,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	1.999,-	2.349,-	1.999,-	2.349,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	2.577,-	2.928,-	2.577,-	2.928,-
lak (XX) / kámen (3)	3.420,-	3.771,-	3.420,-	3.771,-
dřevo (XX) / kámen (3)	3.997,-	4.349,-	3.997,-	4.349,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K18Z 1Y XX**	**L18Z 1Y XX**	**K18Z 5Y XX**	**L18Z 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01, Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43, 4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 14,4 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 14,4 W
Vybavení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 2x osvětlení výsuvného dílu			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x trubkový sifon,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.104,-	2.673,-	2.104,-	2.673,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	2.263,-	2.832,-	2.263,-	2.832,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	2.946,-	3.516,-	2.946,-	3.516,-
lak (XX) / kámen (3)	3.683,-	4.253,-	3.683,-	4.253,-
dřevo (XX) / kámen (3)	4.366,-	4.936,-	4.366,-	4.936,-

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K42Z 0Y XX**	**L42Z 0Y XX**	**K41Z 0Y XX**	**L41Z 0Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 268 x 500 mm		1200 x 268 x 500 mm	
Verze modelu				
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 22,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 17,6 W
Vybavení	2x zásuvka s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu		1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu	
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x komoda,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	2.880,-	3.231,-	2.337,-	2.688,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	3.147,-	3.498,-	2.553,-	2.904,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	4.033,-	4.384,-	3.273,-	3.624,-
lak (XX) / kámen (3)	5.539,-	5.891,-	4.496,-	4.846,-
dřevo (XX) / kámen (3)	6.427,-	6.778,-	5.216,-	5.566,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
		
Číslo artiklu	**K40Z 0Y XX**	**L40Z 0Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 268 x 500 mm	
Verze modelu		
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 14,3 W
Vybavení	1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1x osvětlení výsuvného dílu	
Poznámka k normě	-	IP 44
Montáž	závěsný model	
Součástí dodávky	1 x komoda,1x upevnění	
lak (XX) / lak (0)	2.106,-	2.456,-
lak (XX) / dřevo (1/2)	2.301,-	2.652,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	2.949,-	3.299,-
lak (XX) / kámen (3)	4.050,-	4.402,-
dřevo (XX) / kámen (3)	4.698,-	5.049,-

	PROSTŘEDNÍ SKŘÍŇKA	PROSTŘEDNÍ SKŘÍŇKA	PROSTŘEDNÍ SKŘÍŇKA	PROSTŘEDNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**K43Z 00 XX**	**L43Z 00 XX**	**K44Z 00 XX**	**L44Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	414 x 1039 x 356 mm			
Panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Verze modelu				
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 3,9 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 1 x LED / 3,9 W
Vybavení	1x krycí deska 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1 x dvířka 1 x pevná přihrádka 1x osvětlení výsuvného dílu 1 x skleněná polička			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x prostřední skříňka,1x upevnění			
lak (XX) / lak (0)	1.315,-	1.665,-	1.315,-	1.665,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	1.841,-	2.192,-	1.841,-	2.192,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer



Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ KOMODA	VYSOKÁ KOMODA
				
Číslo artiklu	**K45Z 00 XX**	**K46Z 00 XX**	**K47Z 00 XX**	**L47Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	414 x 1719 x 287 mm		814 x 1039 x 356 mm	
Panty	panty vlevo	panty vpravo	-	-
Verze modelu				
Osvětlení	-			s osvětlením výsuvného dílu Světelný zdroj 2 x LED / 22,2 W
Vybavení	1x krycí deska 1 x dvířka 1 x pevná přihrádka 3 x skleněná polička		1x krycí deska 2x zásuvka s protiskluzovým dnem 2 x dvířka 1 x pevná přihrádka 1x osvětlení výsuvného dílu 1 x skleněná polička	
Poznámka k normě	-			IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x vysoká skříňka,1x upevnění		1x vysoká komoda,1x upevnění	
lak (XX) / lak (0)	1.447,-		1.710,-	2.279,-
dřevo (XX) / dřevo (1/2)	2.025,-		2.393,-	2.963,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
			
			
Číslo artiklu	**A476 12 00**	**A476 90 00**	**A476 65 00**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 805 x 38 mm	900 x 885 x 38 mm	650 x 707 x 38 mm
Verze modelu			
Osvětlení	Světelný zdroj 1 x LED / 24,0 W	Světelný zdroj 1 x LED / 20,4 W	Světelný zdroj 1 x LED / 15,2 W
Poznámka k normě	IP 44		
Montáž	závěsný model		
Součástí dodávky	1 x zrcadlo,1x upevnění		
	1.149,-	1.017,-	929,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ANTAO

	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ 1	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ 2	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ 3
			
Číslo artiklu	**K490 00 00**	**K491 00 00**	**K492 00 00**
Rozměry (Š x V x H)	340 x 190 x 70 mm	340 x 190 x 110 mm	180 x 125 x 60 mm
Popis	vhodné pro všechny nízké zásuvky	vhodné pro všechny střední a vysoké zásuvky	Tento výrobek je vhodný pro balíčky příslušenství 1 a 2
Verze modelu			
Vybavení	1x rámová vložka, dub (173 x 43 x 323) 1 x Dubová miska (160 x 50 x 103) 1 x Křížová vložka pro misku 1 x Víko pro misku (160 x 7 x 103)	1 x Dubová rámová vložka pro výsuv (vysoká; 173 x 80 x 323) 1 x Dubová krabička (160 x 110 x 103) 1 x Vysoká dubová křížová vložka (160 x 84 x 103) 1 x Víko pro misku (160 x 7 x 103)	1 x Dubový držák laku na nehty (160 x 20 x 103) 1 x Dubový držák rtěnky (160 x 10 x 103)
	167,-	226,-	88,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = vložte barvu desky pod umyvadlo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = struktura čela
1 = With Structure, 0 = Without Structure

ARCHITECTURA

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Vhodný nábytkový program Architectura
- Umyvadla se hodí také k nábytkovým programům Collaro
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel a kolekcím zrcadlových skříněk
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Architectura
- vhodný wellness program Architectura



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Barvy čelních stran a korpusů

MS = White Matt

VS = White



VT = Grey



RH = Oak Kansas



VJ = Nordic Oak


ARCHITECTURA


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH

UMYVADLO












Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A87 A5 XX	1000 x 445 x 165 mm	589,-	684,-	-	-	8	28,9
4A87 A2 XX	1000 x 445 x 165 mm	589,-	684,-	-	-	8	28,9
4A87 A6 XX	1000 x 445 x 165 mm	633,-	727,-	-	-	8	28,9
4A87 A3 XX	1000 x 445 x 165 mm	633,-	727,-	-	-	8	28,9
závěsný model, odtok uprostřed, Odpovídající nábytkový program Architectura, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	117,-	212,-	-	-		8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO









Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A87 80 XX	800 x 445 x 170 mm	459,-	553,-	-	-	12	24,3
4A87 81 XX	800 x 445 x 170 mm	459,-	553,-	-	-	12	24,3
4A87 82 XX	800 x 445 x 170 mm	503,-	596,-	-	-	12	24,3
4A87 83 XX	800 x 445 x 170 mm	503,-	596,-	-	-	12	24,3
závěsný model, odtok uprostřed, Odpovídající nábytkový program Architectura, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	117,-	212,-	-	-		8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH

UMYVADLO










Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A87 65 XX	650 x 445 x 165 mm Anti Bac	211,-	306,-	373,-	-	16	19,2
4A87 66 XX	650 x 445 x 165 mm Anti Bac	211,-	306,-	373,-	-	16	19,2
4A87 67 XX	650 x 445 x 165 mm Anti Bac	254,-	350,-	418,-	-	16	19,2
4A87 68 XX	650 x 445 x 165 mm Anti Bac	254,-	350,-	418,-	-	16	19,2


závěsný model, odtok uprostřed, Odpovídající nábytkový program Architectura, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409


5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	117,-	212,-	-	-		8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO









Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A87 KG XX	650 x 445 x 165 mm Anti Bac	247,-	342,-	410,-	-	10	19,2
4A87 KL XX	650 x 445 x 165 mm Anti Bac	247,-	342,-	410,-	-	10	19,2
4A87 KJ XX	650 x 445 x 165 mm Anti Bac	291,-	385,-	453,-	-	10	19,2
4A87 KF XX	650 x 445 x 165 mm Anti Bac	291,-	385,-	453,-	-	10	19,2

závěsný model, odtok uprostřed, spodní strana broušená, Odpovídající nábytkový program Architectura, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	117,-	212,-	-	-		8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH

UMYVADLO










Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A87 60 XX	600 x 445 x 165 mm Anti Bac	179,-	273,-	342,-	-	16	17,8
4A87 61 XX	600 x 445 x 165 mm Anti Bac	179,-	273,-	342,-	-	16	17,8
4A87 62 XX	600 x 445 x 165 mm Anti Bac	222,-	316,-	385,-	-	16	17,8
4A87 63 XX	600 x 445 x 165 mm Anti Bac	222,-	316,-	385,-	-	16	17,8


závěsný model, odtok uprostřed, Odpovídající nábytkový program Architectura, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409


5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	117,-	212,-	-	-		8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO









Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A87 6G XX	600 x 445 x 165 mm Anti Bac	214,-	309,-	377,-	-	10	17,8
4A87 6L XX	600 x 445 x 165 mm Anti Bac	214,-	309,-	377,-	-	10	17,8
4A87 6J XX	600 x 445 x 165 mm Anti Bac	259,-	353,-	421,-	-	10	17,8
4A87 6F XX	600 x 445 x 165 mm Anti Bac	259,-	353,-	421,-	-	10	17,8

závěsný model, odtok uprostřed, spodní strana broušená, Odpovídající nábytkový program Architectura, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	117,-	212,-	-	-		8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH

UMYVADLO










Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A87 55 XX	550 x 420 x 165 mm Anti Bac	169,-	264,-	331,-	-	18	16,1
4A87 56 XX	550 x 420 x 165 mm Anti Bac	169,-	264,-	331,-	-	18	16,1
4A87 57 XX	550 x 420 x 165 mm Anti Bac	212,-	307,-	374,-	-	18	16,1
4A87 58 XX	550 x 420 x 165 mm Anti Bac	212,-	307,-	374,-	-	18	16,1


závěsný model, odtok uprostřed, Odpovídající nábytkový program Architectura, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409


5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	117,-	212,-	-	-		8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO









Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A87 MG XX	550 x 420 x 165 mm Anti Bac	205,-	300,-	367,-	-	12	16,1
4A87 ML XX	550 x 420 x 165 mm Anti Bac	205,-	300,-	367,-	-	12	16,1
4A87 MJ XX	550 x 420 x 165 mm Anti Bac	248,-	343,-	411,-	-	12	16,1
4A87 MF XX	550 x 420 x 165 mm Anti Bac	248,-	343,-	411,-	-	12	16,1

závěsný model, odtok uprostřed, spodní strana broušená, Odpovídající nábytkový program Architectura, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	117,-	212,-	-	-		8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH


UMYVADLO














Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4188 65 XX	650 x 470 x 180 mm	211,-	307,-	-	-	14	20,3
4188 66 XX	650 x 470 x 180 mm	211,-	307,-	-	-	14	20,3
závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
5265 00 XX	**SLOUP** 165 x 140 x 690 mm	161,-	255,-	-	-		7,94
7264 60 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix"	242,-	337,-	-	-		7,05
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05


UMYVADLO











Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4188 60 XX	600 x 470 x 180 mm	179,-	274,-	-	-	16	19,5
4188 61 XX	600 x 470 x 180 mm	179,-	274,-	-	-	16	19,5
závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
5265 00 XX	**SLOUP** 165 x 140 x 690 mm	161,-	255,-	-	-		7,94
7264 60 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix"	242,-	337,-	-	-		7,05
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4188 55 XX	550 x 470 x 180 mm	169,-	265,-	-	-	16	18,7
4188 56 XX	550 x 470 x 180 mm	169,-	265,-	-	-	16	18,7
	závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
5265 00 XX	**SLOUP** 165 x 140 x 690 mm	161,-	255,-	-	-		7,94
7264 60 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix"	242,-	337,-	-	-		7,05
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4188 KG XX	650 x 470 x 180 mm, včetně výřezové šablony	247,-	343,-	-	-	10	20,3
	závěsný model, spodní strana broušená Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4188 6G XX	600 x 470 x 180 mm, včetně výřezové šablony	214,-	309,-	-	-	10	19,5
	závěsný model, spodní strana broušená Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4188 5G XX	550 x 470 x 180 mm ○ ○ ⬭, včetně výřezové šablony	205,-	300,-	-	-	14	18,7

závěsný model, spodní strana broušená
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMÝVÁTKO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4385 48 XX	480 x 275 x 135 mm ○ ⬭	156,-	250,-	-	-	48	8,6
4385 49 XX	480 x 275 x 135 mm ○ ⬭	156,-	250,-	-	-	48	8,6

závěsný model, umyvadlo vpravo, nelze použít třiotvorovou vodovodní baterií, Odpovídající nábytkový program Architectura, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMÝVÁTKO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4386 48 XX	480 x 275 x 135 mm ○ ⬭	156,-	250,-	-	-	48	8,6
4386 49 XX	480 x 275 x 135 mm ○ ⬭	156,-	250,-	-	-	48	8,6

závěsný model, umyvadlo vlevo, nelze použít třiotvorovou vodovodní baterií, Odpovídající nábytkový program Architectura, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMÝVÁTKO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4387 45 XX	450 x 365 x 140 mm	156,-	250,-	-	-	36	11,0
4387 46 XX	450 x 365 x 140 mm	156,-	250,-	-	-	36	11,0

závěsný model, odtok uprostřed, nelze použít tříotvorovou vodovodní baterií, Odpovídající nábytkový program Architectura, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMÝVÁTKO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4385 36 XX	360 x 260 x 135 mm	147,-	241,-	-	-	48	6,6
4385 37 XX	360 x 260 x 135 mm	147,-	241,-	-	-	48	6,6

závěsný model, umyvadlo vpravo, nelze použít tříotvorovou vodovodní baterií, Odpovídající nábytkový program Architectura, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMÝVÁTKO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4386 36 XX	355 x 260 x 135 mm	147,-	241,-	-	-	48	6,6
4386 37 XX	355 x 260 x 135 mm	147,-	241,-	-	-	48	6,6

závěsný model, umyvadlo vlevo, nelze použít tříotvorovou vodovodní baterií, Odpovídající nábytkový program Architectura, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

XX = nahraďte barevným kódem

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMÝVÁTKO






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4373 50 XX	500 x 380 x 150 mm	172,-	267,-	-	-	24	12,9
4373 51 XX	500 x 380 x 150 mm	172,-	267,-	-	-	24	12,9

závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

7264 60 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix"	242,-	337,-	-	-		7,05
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMÝVÁTKO






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4373 45 XX	450 x 380 x 145 mm	156,-	250,-	-	-	24	12,0
4373 46 XX	450 x 380 x 145 mm	156,-	250,-	-	-	24	12,0

závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMÝVÁTKO





Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4373 36 XX	360 x 260 x 140 mm pro 1-otvorovou vodovodní baterii, otvor pro vodovodní baterii proražen vpravo, upevňovací sada je součástí dodávky	159,-	254,-	-	-	48	7,0
4373 37 XX	360 x 260 x 140 mm pro 1-otvorovou vodovodní baterii, otvor pro vodovodní baterii proražen vpravo, upevňovací sada je součástí dodávky	159,-	254,-	-	-	48	7,0

závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5A25 45 XX	450 x 450 x 155 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii , vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez	285,-	381,-	-	-		12,3
5A25 46 XX	450 x 450 x 155 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii , vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez	285,-	381,-	-	-		12,3

k osazení na desku, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5A26 60 XX	600 x 400 x 155 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii , vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez	330,-	425,-	-	-		14,0
5A26 61 XX	600 x 400 x 155 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii , vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez	330,-	425,-	-	-		14,0

k osazení na desku, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU





Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5A27 60 XX	600 x 405 x 155 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii , vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez	330,-	425,-	-	-	10	16,5
5A27 61 XX	600 x 405 x 155 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii , vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez	330,-	425,-	-	-		16,5

k osazení na desku, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

POLOZÁPUSTNÉ UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4190 55 XX	550 x 430 x 170 mm	290,-	384,-	-	-		16,5
4190 56 XX	550 x 430 x 170 mm	290,-	384,-	-	-		16,5

polozápustný, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5A65 45 XX	450 x 450 x 170 mm , včetně výřezové šablony	260,-	354,-	-	-		8,1
5A65 46 XX	450 x 450 x 170 mm , včetně výřezové šablony	260,-	354,-	-	-		8,1

zápustné umyvadlo, spodní strana neglazovaná, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5A66 60 XX	600 x 450 x 170 mm , včetně výřezové šablony	324,-	419,-	-	-		11,0
5A66 61 XX	600 x 450 x 170 mm , včetně výřezové šablony	324,-	419,-	-	-		11,0

zápustné umyvadlo, spodní strana neglazovaná, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5A67 60 XX	600 x 450 x 170 mm , včetně výřezové šablony	324,-	419,-	-	-		12,0
5A67 61 XX	600 x 450 x 170 mm , včetně výřezové šablony	324,-	419,-	-	-		12,0

zápustné umyvadlo, spodní strana neglazovaná, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5A75 45 XX	450 x 450 x 175 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez	250,-	346,-	-	-		8,0
5A75 46 XX	450 x 450 x 175 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⌀, vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez	250,-	346,-	-	-		8,0

podstavné, vnější strana neglazována, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5A76 60 XX	430 x 630 x 175 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez	311,-	405,-	-	-		9,0
5A76 61 XX	430 x 630 x 175 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⌀, vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez	311,-	405,-	-	-		9,0

podstavné, vnější strana neglazována, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5A77 60 XX	630 x 430 x 175 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez	311,-	405,-	-	-		10,0
5A77 61 XX	630 x 430 x 175 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⌀, vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez	311,-	405,-	-	-	10	10,0

podstavné, vnější strana neglazována, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

BIDET






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
7487 00 XX	370 x 530 mm O ⬭, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky	458,-	551,-	-	-	16	19,3
	závěsný model Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	210,-		2,93
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	341,-		10,54

BIDET





Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
7428 00 XX	365 x 540 mm O ⬭ NOVINKA	458,-	553,-	-	-	12	25,0
	stojící model, EN 997 Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	341,-		10,54

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

TwistFlush






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4694 C0 XX	370 x 530 mm	354,-	447,-	517,-	-	14	21,0
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, Upevňovací sada „ViFix“ je již namontovaná, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, Výška sedáku , 410							
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	188,-	-	-	-		3,02
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	140,-	-	-	-		2,57
8M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	188,-	-	-	-		2,33
8M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	140,-	-	-	-		2,33
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	225,-	-	-	-		2,971
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT**, závěsy z ušlechtilé oceli	165,-	-	-	-		2,971
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

COMBI-PACK

TwistFlush







Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4694 CL XX	370 x 530 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 4694C0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 98M9C1	521,-	616,-	-	-	12	21,0
závěsný model, vodorovný odpad, Upevňovací sada „ViFix“ je již namontovaná, EN 997							
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

XX = nahraďte barevným kódem

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
TwistFlush











Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5684 C0 XX	370 x 530 mm	311,-	405,-	475,-	-	14	22,5
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	188,-	-	-	-		3,02
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	140,-	-	-	-		2,57
8M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	188,-	-	-	-		2,33
8M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	140,-	-	-	-		2,33
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	225,-	-	-	-		2,971
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT**, závěsy z ušlechtilé oceli	165,-	-	-	-		2,971
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8


COMBI-PACK
TwistFlush











Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5684 CL XX	370 x 530 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 5684C0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 98M9C1	473,-	566,-	-	-	12	21,0
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997							
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET COMPACT S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

TwistFlush






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4687 C0 XX	350 x 480 mm	406,-	503,-	570,-	-	14	18,5
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
9M66 S2 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	225,-	-	-	-		2,662
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

COMBI-PACK

TwistFlush







Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4687 CL XX	350 x 480 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet Compact s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 4687C0, Klozetové sedátko s poklopem Compact s funkcí QuickRelease a SoftClosing 9M66S2	601,-	695,-	-	-	12	18,5
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997							
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

XX = nahraďte barevným kódem

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

TwistFlush






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5685 C0 XX	370 x 530 mm	311,-	405,-	475,-	-	14	21,0
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
9M58 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	188,-	-	-	-		2,88
9M60 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	140,-	-	-	-		2,63
9M81 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	225,-	-	-	-		2,69
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	48,-		0,29
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	210,-		2,93
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

COMBI-PACK

TwistFlush





Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5685 CL XX	370 x 530 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 5685C0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 9M58S1	473,-	566,-	-	-	12	21,0
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997							
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

XX = nahraďte barevným kódem

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush
se skrytým upevněním











Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4694 R0 XX	370 x 530 mm	365,-	462,-	-	-	14	24,7
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, upevňovací sada je součástí dodávky, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	188,-	-	-	-		3,02
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	140,-	-	-	-		2,57
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	225,-	-	-	-		2,971
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT**, závěsy z ušlechtilé oceli	165,-	-	-	-		2,971
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	165,-	-	-	-		1,68
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8


COMBI-PACK
DirectFlush











Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4694 HR XX	370 x 530 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 4694R0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 98M9C1	539,-	637,-	-	-	12	24,7
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997							
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
dříve Omnia Architectura
DirectFlush






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5684 R0 XX	370 x 530 mm	322,-	420,-	490,-	-	14	20,3
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	188,-	-	-	-		3,02
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	140,-	-	-	-		2,57
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	225,-	-	-	-		2,971
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT**, závěsy z ušlechtilé oceli	165,-	-	-	-		2,971
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	165,-	-	-	-		1,68
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

COMBI-PACK
DirectFlush







Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5684 HR XX	370 x 530 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 5684R0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 98M9C1	488,-	585,-	-	-	12	25,1
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997							
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH


KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM

dříve Omnia Architectura










Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5684 10 XX	370 x 530 mm	353,-	447,-	-	-	14	25,0
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	188,-	-	-	-		3,02
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	140,-	-	-	-		2,57
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	225,-	-	-	-		2,971
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT**, závěsy z ušlechtilé oceli	165,-	-	-	-		2,971
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	165,-	-	-	-		1,68
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8


COMBI-PACK


dříve Omnia Architectura











Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5684 H1 XX	370 x 530 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním 568410, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 98M9C1	516,-	610,-	-	-	12	25,0
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997							
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

XX = nahraďte barevným kódem


01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5685 R0 XX	370 x 530 mm	322,-	420,-	490,-	-	14	22,25
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
9M58 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	188,-	-	-	-		2,88
9M60 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	140,-	-	-	-		2,63
9M81 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	225,-	-	-	-		2,69
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	48,-		0,29
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	210,-		2,93
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

COMBI-PACK
DirectFlush







Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5685 HR XX	370 x 530 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 5685R0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 9M58S1	488,-	585,-	-	-	12	22,5
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997							
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET COMPACT S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4687 R0 XX	350 x 480 mm	421,-	519,-	590,-	-	14	18,0
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
9M66 S2 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	225,-	-	-	-		2,662
9M66 E1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT**, závěsy z ušlechtilé oceli	142,-	-	-	-		3,02
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

COMBI-PACK
DirectFlush







Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4687 HR XX	350 x 480 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet Compact s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 4687R0, Klozetové sedátko s poklopem Compact s funkcí QuickRelease a SoftClosing 9M66S2	622,-	718,-	-	-	12	17,9
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997							

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush





Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5690 R0 XX	370 x 540 mm	452,-	546,-	-	-	12	27,6
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	188,-	-	-	-		3,02
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	140,-	-	-	-		2,57
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	225,-	-	-	-		2,971
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT**, závěsy z ušlechtilé oceli	165,-	-	-	-		2,971
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok pro montáž u zdi 70 - 115 mm	-	-	-	132,-		0,72
9221 87 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok pro montáž u zdi 115 - 160 mm	-	-	-	159,-		1,95
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro montáž u zdi 160 mm	-	-	-	132,-		0,74

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH


KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

TwistFlush









8711 00 = 72 -105

Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5C44 C0 XX	370 x 540 mm NOVINKA	452,-	546,-	-	-	8	27,6
stojící model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	188,-	-	-	-		3,02
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	140,-	-	-	-		2,57
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	225,-	-	-	-		2,971
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT**, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	165,-	-	-	-		2,971
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok pro montáž u zdi 70 - 115 mm	-	-	-	132,-		0,72

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT

dříve Omnia Architectura

Číslo artiklu	Popis	01	Ks/ Pal	kg/ks
9M70 S1 01	374 x 439 x 48 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	225,-		2,971
9M70 61 01	374 x 439 x 48 mm , závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	165,-		2,971

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Číslo artiklu	Popis	01	Ks/ Pal	kg/ks
8M70 S1 01	373 x 446 x 47 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	188,-	84	2,33
8M70 61 01	373 x 446 x 47 mm , závěsy z ušlechtilé oceli	140,-	92	2,33

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT

Číslo artiklu	Popis	01	Ks/ Pal	kg/ks
9M81 S1 01	379 x 454 x 49 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	225,-		2,69

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

dříve Omnia Architectura



Číslo artiklu	Popis	01	Ks/ Pal	kg/ks
98M9 C1 01	374 x 445 x 59 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	188,-	72	3,02

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

ODSÁVACÍ PISOÁR

dříve Omnia Architectura





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5574 00 XX	355 x 385 mm , omezující vystřikování vody	322,-	417,-	-	-	20	18,55
5574 05 XX	355 x 385 mm , omezující vystřikování vody, s cílovým objektem	378,-	473,-	-	-	20	18,55
5574 20 XX	355 x 385 mm , omezující vystřikování vody, s keramickým sítkem	371,-	466,-	-	-	20	18,55
5574 25 XX	355 x 385 mm , omezující vystřikování vody, s cílovým objektem, s keramickým sítkem	428,-	521,-	-	-	20	18,55
závěsný model, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý, upevňovací sada je součástí dodávky, EN 13407							
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, pro vodorovný odpad, (na přání)	-	-	-	39,-		0,145
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, svislý odpad, (na přání)	-	-	-	39,-		0,157
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm, (na přání)	-	-	-	148,-		0,224
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	62,-		0,082
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	-	1.171,-		0,903
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	-	1.135,-		1,006
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1, pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety, (na přání)	-	-	-	317,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V, (na přání)	-	-	-	125,-		0,046
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	274,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	376,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

ODSÁVACÍ PISOÁR





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5586 00 XX	325 x 355 mm	701,-	795,-	-	-	9	22,6
5586 05 XX	325 x 355 mm , s cílovým objektem	757,-	852,-	-	-	9	22,6
závěsný model, odtok skrytý, vč. výpusti, skládající se ze sifonové kartuše a keramického krytu výpusti, upevňovací sada je součástí dodávky, EN 13407							
8706 20 00	**SIFONOVÁ KARTUŠE VICHANGE** 190,5 x 258,5 x 69,5 mm 1 výměnná sifonová kartuše ViChange vč. 1 rukavice a 1 sáčku na odpad v každé sadě	-	-	-	46,-		0,084
8706 10 00	**SIFONOVÁ KARTUŠE VICHANGE** 80 x 80 x 145 mm 10 výměnných sifonových kartuší ViChange vč. 1 rukavice a 1 sáčku na odpad v sadě	-	-	-	367,-		0,085
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	62,-		0,082
9220 67 00	**OHEBNÁ PŘÍVODNÍ SPOJKA** nelze použít pro montáž se systémem ProDetect, (na přání)	-	-	-	132,-		0,29
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání) Pro Detect 2	-	-	-	1.171,-		0,903
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání) Pro Detect 2	-	-	-	1.135,-		1,006
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1, pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety, (na přání) Pro Detect 2	-	-	-	317,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V, (na přání) Pro Detect 2	-	-	-	125,-		0,046
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	274,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	376,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

ODSÁVACÍ PISOÁR





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5587 00 XX	325 x 355 mm	701,-	795,-	-	-	9	24,3
5587 05 XX	325 x 355 mm , s cílovým objektem	757,-	852,-	-	-	9	24,3
závěsný model, odtok skrytý, vč. výpusti, skládající se ze sifonové kartuše a keramického krytu výpusti, upevňovací sada je součástí dodávky, EN 13407							
8706 20 00	**SIFONOVÁ KARTUŠE VICHANGE** 190,5 x 258,5 x 69,5 mm 1 výměnná sifonová kartuše ViChange vč. 1 rukavice a 1 sáčku na odpad v každé sadě	-	-	-	46,-		0,084
8706 10 00	**SIFONOVÁ KARTUŠE VICHANGE** 80 x 80 x 145 mm 10 výměnných sifonových kartuší ViChange vč. 1 rukavice a 1 sáčku na odpad v sadě	-	-	-	367,-		0,085
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	62,-		0,082
9220 67 00	**OHEBNÁ PŘÍVODNÍ SPOJKA** nelze použít pro montáž se systémem ProDetect, (na přání)	-	-	-	132,-		0,29
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání) Pro Detect 2	-	-	-	1.171,-		0,903
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání) Pro Detect 2	-	-	-	1.135,-		1,006
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1, pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety, (na přání) Pro Detect 2	-	-	-	317,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V, (na přání) Pro Detect 2	-	-	-	125,-		0,046
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	274,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	376,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy skladem v barvách: White Matt (MS), White (VS), Grey (VT)

€ bez DPH

Korpus
barva vnitřku stejná jako dekor
fládrování vodorovné v provedení RH, VJ
laminovaná dřevotříska v provedení MS, VS, VT, RH, VJ (16 mm)

Přední část
barva vnitřku stejná jako dekor
fládrování vodorovné v provedení RH, VJ
laminovaná dřevotříska v provedení MS, VS, VT, RH, VJ (16 mm)

Zásuvky
funkce SoftClosing

Dveře
funkce SoftClosing

Úchytky
chromované provedení, umístění na čele

Prosím, vezměte na vědomí:
Technické výkresy slouží pro další informace, jako jsou pozice vodovodní baterie, instalační rozměry, upevňovací rozměry atd.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**B895 00 XX**	**B894 00 XX**	**B893 00 XX**	**B892 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	950 x 520 x 420 mm	950 x 470 x 420 mm	750 x 520 x 420 mm	750 x 470 x 420 mm
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Architectura: 4A87 A5		Architectura: 4A87 80	
Vybavení	2 x dvířka	1 x výsuvný díl	2 x dvířka	1 x výsuvný díl
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
MS, RH, VJ, VS, VT	541,-	566,-	490,-	550,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**B891 00 XX**	**B890 00 XX**	**B889 00 XX**	**B888 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	600 x 520 x 420 mm	600 x 470 x 420 mm	550 x 520 x 420 mm	
Panty	-	-	-	panty vlevo
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Architectura: 4A87 65		Architectura: 4A87 60	
Vybavení	2 x dvířka	1 x výsuvný díl	-	1 x dvířka
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
MS, RH, VJ, VS, VT	439,-	533,-	443,-	388,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
MS = White Matt, RH = Oak Kansas, VJ = Nordic Oak, VS = White, VT = Grey

ARCHITECTURA

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy skladem v barvách: White Matt (MS), White (VS), Grey (VT)

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**B888 01 XX**	**B887 00 XX**	**B886 00 XX**	**B886 01 XX**
Rozměry (Š x V x H)	550 x 520 x 420 mm	550 x 470 x 420 mm	500 x 520 x 397 mm	
Panty	panty vpravo	-	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Architectura: 4A87 60		Architectura: 4A87 55	
Vybavení	1 x dvířka	1 x výsuvný díl	1 x dvířka	
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
MS, RH, VJ, VS, VT	388,-	515,-	371,-	

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**B885 00 XX**	**B884 00 XX**	**B884 01 XX**	**B883 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	500 x 470 x 397 mm	430 x 520 x 255 mm		
Panty	-	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Architectura: 4A87 55	Architectura: 4385 48/4386 48		
Vybavení	1 x výsuvný díl	-		1 x dvířka
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
MS, RH, VJ, VS, VT	499,-	366,-		350,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**B883 01 XX**	**B882 00 XX**	**B882 01 XX**	**B881 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	430 x 520 x 255 mm	400 x 520 x 345 mm		400 x 470 x 345 mm
Panty	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Architectura: 4385 48/4386 48	Architectura: 4387 45		
Vybavení	1 x dvířka			1 x výsuvný díl
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
MS, RH, VJ, VS, VT	350,-	332,-		481,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
MS = White Matt, RH = Oak Kansas, VJ = Nordic Oak, VS = White, VT = Grey

ARCHITECTURA

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy skladem v barvách: White Matt (MS), White (VS), Grey (VT)

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**B879 00 XX**	**B879 01 XX**	**B880 00 XX**	**B880 01 XX**
Rozměry (Š x V x H)	310 x 520 x 243 mm			
Panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Architectura: 4385 36/4386 36			
Vybavení	1 x dvířka		1 x dvířka 1 x otevřená přihrádka	
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
MS, RH, VJ, VS, VT	316,-		350,-	

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**B896 00 XX**	**B896 01 XX**	**B897 00 XX**	**B897 01 XX**
Rozměry (Š x V x H)	350 x 1400 x 346 mm			
Panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu				
Vybavení	1 x dvířka 3 x skleněná polička		2 x dvířka 1 x otevřená přihrádka 2 x skleněná polička	
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x vysoká skříňka,1 x upevňovací sada			
MS, RH, VJ, VS, VT	545,-		588,-	

XX = vložte barvu čela a korpusu
MS = White Matt, RH = Oak Kansas, VJ = Nordic Oak, VS = White, VT = Grey

ARTIS

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS


- Hodí se k umyvadlům kolekcí Antao, Collaro, Finion, Loop & Friends
- vhodné WC Universo TwistFlush
- Vhodný nábytkový program Artis
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel a kolekcím zrcadlových skříněk
- Vhodné koupací vany Antheus, Antao, Aveo New Generation, Collaro, Finion, Loop & Friends, Oberon 2.0, Squaro Excellence, Squaro Edge 12, Theano Original Edition, Theano Curved
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Dawn



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus



RW = Stone White CeramicPlus



R7 = Pure Black CeramicPlus



AM = Almond CeramicPlus



R6 = Nightfall CeramicPlus



TE = Teal CeramicPlus

Barvy keramiky Bicolour



BCS9 = Bordeaux



BCT7 = French Linen



BCS8 = Sage Green



BCS7 = Forest



BCT8 = Coal Black

Barvy čelních stran a korpusů



BA = Tobacco Oak



HG = Midnight Blue Matt Lacquer



HJ = Silk Grey Matt Lacquer

MT = White Matt Lacquer



PD = Black Matt Lacquer



TS = Oak Natural Touch

Vzhledem k odlišným materiálům se mohou vyskytnout barevné rozdíly mezi vyobrazením a produkty. Více informací viz strana 13


ARTIS

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	Ks/ Pal	kg/ks
4179 43 XX	430 x 430 x 130 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky	587,-	681,-	798,-	798,-	18	8,2

k osazení na desku, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Finion, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	Ks/ Pal	kg/ks
4198 61 XX	610 x 410 x 130 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky	702,-	796,-	937,-	937,-	10	10,5

k osazení na desku, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Finion, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	Ks/ Pal	kg/ks
4389 32 XX	325 x 325 x 135 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky	329,-	423,-	488,-	488,-	30	5,5

k osazení na desku, Odpovídající nábytkový program Collaro, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

Barvy R7, AM, R6, TE a všechny dvoubarevné barvy se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus


ARTIS

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	Ks/ Pal	kg/ks
4388 48 XX	480 x 325 x 135 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky	415,-	509,-	591,-	591,-	20	7,9

k osazení na desku, Odpovídající nábytkový program Collaro, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	Ks/ Pal	kg/ks
4172 58 XX	580 x 385 x 130 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky	690,-	784,-	921,-	921,-	10	12,1

k osazení na desku, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Finion, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	Ks/ Pal	kg/ks
4178 41 XX	410 x 410 x 130 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky	581,-	676,-	792,-	792,-	12	8,2

k osazení na desku, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Finion, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

Barvy R7, AM, R6, TE a všechny dvoubarevné barvy se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus

ARTIS


Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH


K ARTIS DOPORUČUJEME COMBI-PACK WC UNIVERSO TWISTFLUSH 4670 T9. DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE V KAPITOLE UNIVERSO TWISTFLUSH.

COMBI-PACK
TwistFlush









Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	Ks/ Pal	kg/ks
4670 T9 01	370 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Záchod s hlubokým splachováním TwistFlush 4670 T0 01, WC sedátko Sandwich s funkcí QuickRelease a SoftClosing 8M60 S1 01	882,-	-	12	28,8
4670 T9 R1	370 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Záchod s hlubokým splachováním TwistFlush 4670 T0 01, WC sedátko Sandwich s ANTIBAC, funkcí QuickRelease a SoftClosing 8M60 S1 T1	-	1.003,-	12	28,8

závěsný model, vodorovný odpad, EN 997

Barvy R7, AM, R6, TE a všechny dvoubarevné barvy se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus

ARTIS

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

Osvětlení
vnitřní osvětlení výsuvného dílu, barva světla teplá bílá (2700 K) – zapíná a vypíná se automaticky při otevření a zavření zásuvky
čtyřvodičové připojení
Korpus
MDF lakovaný v MT, PD, HJ, HG (16 mm)
Dřevotříska přímo potažená v BA, TS (16 mm)
Směr kresby dřeva horizontální v BA, TS
Přední část
Lakované MDF v provedení MT, PD, HJ, HG (19 mm)
Fóliovaná MDF deska v BA, TS (19 mm)
Vnitřní barva MDF lakovaná v MT, PD, HJ, HG
Vnitřní barva přímo potažená v antracitu u BA, TS
Směr kresby dřeva horizontální v BA, TS

Vnitřní korpus
Přímo potaženo (16 mm) v antracitu
Umyvadlová deska
Lakované MDF v provedení MT, PD, HJ, HG (19 mm)
Dřevotřísková deska s laminátem (18 mm)
Zásuvky
funkce Push-to-open
Protiskluzové dno
funkce SoftClosing

Prosím, vezměte na vědomí:
Technické výkresy slouží pro další informace, jako jsou pozice vodovodní baterie, instalační rozměry, upevňovací rozměry atd.

	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Číslo artiklu	**K620 1Y XX**	**L620 1Y XX**	**K620 5Y XX**	**L620 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 782 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61			
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu	-	s osvětlením výsuvného dílu
Vybavení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x trubkový sifon			
Montáž	stojící model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
BA, HG, HJ, MT, PD, TS	1.846,-	2.123,-	1.846,-	2.123,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, TS = Oak Natural Touch, BA = Tobacco Oak

Y = vložte barvu kovového rámu
0 = Matt Black, 1 = Matt Black

ARTIS

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Číslo artiklu	**K650 1Y XX**	**L650 1Y XX**	**K650 5Y XX**	**L650 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 782 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii s odkládací plochou umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii s odkládací plochou umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61			
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu	-	s osvětlením výsuvného dílu
Vybavení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x trubkový sifon			
Montáž	stojící model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
BA, HG, HJ, MT, PD, TS	2.216,-	2.548,-	2.216,-	2.548,-

	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Číslo artiklu	**K610 1Y XX**	**L610 1Y XX**	**K610 5Y XX**	**L610 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 782 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61			
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu	-	s osvětlením výsuvného dílu
Vybavení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x trubkový sifon			
Montáž	stojící model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
BA, HG, HJ, MT, PD, TS	1.763,-	2.027,-	1.763,-	2.027,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, TS = Oak Natural Touch, BA = Tobacco Oak

Y = vložte barvu kovového rámu
0 = Matt Black, 1 = Matt Black

ARTIS

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Číslo artiklu	**K640 1Y XX**	**L640 1Y XX**	**K640 5Y XX**	**L640 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 782 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii s odkládací plochou umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii s odkládací plochou umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61			
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu	-	s osvětlením výsuvného dílu
Vybavení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x trubkový sifon			
Montáž	stojící model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
BA, HG, HJ, MT, PD, TS	2.115,-	2.432,-	2.115,-	2.432,-

	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Číslo artiklu	**K600 1Y XX**	**L600 1Y XX**	**K600 5Y XX**	**L600 5Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	800 x 782 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61			
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu	-	s osvětlením výsuvného dílu
Vybavení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x trubkový sifon			
Montáž	stojící model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
BA, HG, HJ, MT, PD, TS	1.679,-	1.930,-	1.679,-	1.930,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, TS = Oak Natural Touch, BA = Tobacco Oak

Y = vložte barvu kovového rámu
0 = Matt Black, 1 = Matt Black

ARTIS

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť. € bez DPH

	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU	TĚLESO UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Číslo artiklu	**L630 5Y XX**	**K630 5Y XX**	**L630 1Y XX**	**K630 1Y XX**
Rozměry (Š x V x H)	800 x 782 x 500 mm			
Verze modelu	s otvorem pro baterii s odkládací plochou umyvadlo uprostřed		bez otvoru pro baterii s odkládací plochou umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61			
Osvětlení	s osvětlením výsuvného dílu	-	s osvětlením výsuvného dílu	-
Vybavení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x trubkový sifon			
Montáž	stojící model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
BA, HG, HJ, MT, PD, TS	2.316,-	2.014,-	2.316,-	2.014,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, TS = Oak Natural Touch, BA = Tobacco Oak

Y = vložte barvu kovového rámu
0 = Matt Black, 1 = Matt Black

AVENTO

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Vhodný nábytkový program Avento
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel a kolekcím zrcadlových skříněk
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Dawn One, Subway 3.0, Liberty, Architectura Square, Architectura, O.novo



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin	R1 = Bílá Alpin CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus	R7 = Pure Black CeramicPlus	R8 = Morning Green CeramicPlus	AM = Almond CeramicPlus

Barvy čelních stran a korpusů

VE = Brilliant White	VL = Volcano Black	VR = Graphite	RH = Oak Kansas	RK = Stone Oak	VH = Arizona Oak	VJ = Nordic Oak

Barvy AM, R7 a R8 jsou vyráběny na zakázku. Při objednávce se informujte o dodacích lhůtách.Barvy AM, R7 a R8 jsou vyráběny na zakázku. Při objednávce se informujte o dodacích lhůtách.


AVENTO

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

DVOJUMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A23 CK XX	1200 x 470 x 160 mm 2x	1.042,-	1.137,-	1.346,-	-	8	35,4
	závěsný model, Odpovídající nábytkový program Avento Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix"	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4156 A4 XX	1000 x 470 x 165 mm 2x	773,-	868,-	1.022,-	-	8	28,3
	závěsný model, u 2 jednopákových umyvadlových baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii., Odpovídající nábytkový program Avento Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix"	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4156 A5 XX	1000 x 470 x 165 mm	773,-	868,-	1.022,-	-	8	29,1
	závěsný model, u 2 jednopákových umyvadlových baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii., Odpovídající nábytkový program Avento Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix"	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

Barvy AM, R7 a R8 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


AVENTO

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4156 80 XX	800 x 470 x 165 mm	580,-	674,-	790,-	-	12	22,5
	závěsný model, Odpovídající nábytkový program Avento Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix"	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4158 65 XX	650 x 470 x 180 mm	254,-	348,-	399,-	-	16	19,0
	závěsný model, Odpovídající nábytkový program Avento Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix"	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4158 60 XX	600 x 470 x 180 mm	249,-	344,-	395,-	-	18	16,5
	závěsný model, Odpovídající nábytkový program Avento Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix"	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

Barvy AM, R7 a R8 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


AVENTO


Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH


UMYVADLO COMPACT













Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A00 55 XX	550 x 370 x 180 mm	220,-	314,-	359,-	-	27	13,0
	závěsný model, Odpovídající nábytkový program Avento Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409						
5222 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třiotvorovou vodovodní baterií, upevňovací sada je součástí dodávky	244,-	339,-	-	-		7,717
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

POLOZÁPUSTNÉ UMYVADLO










Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A06 55 XX	550 x 440 x 145 mm, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky Ceramic Plus	405,-	502,-	581,-	-	12	14,7
	polozápustný, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						


UMÝVÁTKO











Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
7358 45 XX	450 x 370 x 180 mm	176,-	271,-	307,-	-	48	10,4
	závěsný model, Odpovídající nábytkový program Avento Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
5222 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třiotvorovou vodovodní baterií, upevňovací sada je součástí dodávky	244,-	339,-	-	-		7,717
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

Barvy AM, R7 a R8 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


AVENTO

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMÝVÁTKO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW, AM, R7, R8		Ks/ Pal	kg/ks
4300 3L XX	360 x 220 x 110 mm	193,-	286,-	325,-	-	90	5,5

závěsný model, umyvadlo vlevo, Odpovídající nábytkový program Avento, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMÝVÁTKO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW, AM, R7, R8		Ks/ Pal	kg/ks
4300 3R XX	360 x 220 x 110 mm	193,-	286,-	325,-	-	90	5,5

závěsný model, umyvadlo vpravo, Odpovídající nábytkový program Avento, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

BIDET





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
5405 00 XX	370 x 530 mm , upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky	467,-	563,-	657,-	-	12	18,9

závěsný model, EN 14528
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	210,-		2,93
9223 78 61	**DESIGNOVÝ SIFON** pochromováno, (na přání)	-	-	-	82,-		0,478
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	341,-		10,54

Barvy AM, R7 a R8 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


AVENTO


Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH

COMBI-PACK
DirectFlush











Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
5656 HR XX	370 x 530 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 5656R0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 9M77C1	701,-	796,-	937,-	-	12	22,85


závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997

COMBI-PACK
DirectFlush









Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
5656 RS XX	370 x 530 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 5656R0, Klozetové sedátko s poklopem SlimSeat s funkcí QuickRelease a SoftClosing 9M87S1	719,-	815,-	-	-	12	21,85

závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997

Barvy AM, R7 a R8 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

AVENTO


Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
5644 R0 XX	370 x 640 mm	514,-	608,-	710,-	-	8	29,0
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
7758 11 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	215,-	310,-	354,-	-		12,58
9M77 C1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	201,-	-	241,-	-		2,78
9M87 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	219,-	-	-	-		2,91
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** 160 - 230 mm	-	-	-	132,-		0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok 70 - 155 mm	-	-	-	132,-		0,72


K AVENTO DOPORUČUJEME COMBI-PACK WC UNIVERSO TWISTFLUSH 4670 T9. DALŠÍ INFORMACE K WC SEDÁTKUM NALEZNETE V KAPITOLE UNIVERSO TWISTFLUSH.


COMBI-PACK

TwistFlush









Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4670 T9 01	370 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Záchod s hlubokým splachováním TwistFlush 4670 T0 01, WC sedátko Sandwich s funkcí QuickRelease a SoftClosing 8M60 S1 01	882,-	-	-	-	12	28,8
4670 T9 R1	370 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Záchod s hlubokým splachováním TwistFlush 4670 T0 01, WC sedátko Sandwich s ANTIBAC, funkcí QuickRelease a SoftClosing 8M60 S1 T1	-	1.003,-	-	-	12	28,8
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997							

Barvy AM, R7 a R8 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

K AVENTO DOPORUČUJEME PISOÁR SUBWAY 7513 01/00.

ODSÁVACÍ PISOÁR





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
7513 01 XX	285 x 315 mm , pro poklop	560,-	656,-	767,-	-	15	16,82
závěsný model, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 13407							
9956 S1 XX	**POKLOP** 292 x 351 mm s funkcí SoftClosing, s pochromovanými závěsy	255,-	-	307,-	-		
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, pro vodorovný odpad, (na přání)	-	-	-	39,-		0,145
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, svislý odpad, (na přání)	-	-	-	39,-		0,157
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm, (na přání)	-	-	-	148,-		0,224
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	62,-		0,082
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	-	1.171,-		0,903
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	-	1.135,-		1,006
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1, pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety, (na přání)	-	-	-	317,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V, (na přání)	-	-	-	125,-		0,046
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	274,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	376,-		8,05

Barvy AM, R7 a R8 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

AVENTO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu v barvách: Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ) s verzí rukojeti 0 (Chromový lesk).

€ bez DPH

Korpus
barva vnitřku stejná jako dekor
fládrování vodorovné v provedení RH, RK, VH, VJ
dřevotřísková deska laminovaná v provedení RH, RK, VH, VJ (16 mm)
dřevotřísková deska laminovaná v provedení AA, MS, RH, RK, VH, VJ (8 mm)

Přední část
barva vnitřku stejná jako dekor
fládrování vodorovné v provedení RH, RK, VH, VJ
dřevotřísková deska laminovaná v provedení RH, RK, VH, VJ (16 mm)
dřevotřísková deska laminovaná v provedení AA, MS, RH, RK, VH, VJ (8 mm)

Zásuvky
funkce SoftClosing

Dveře
funkce SoftClosing

Úchytky
lakovaný hliník
lesklý chrom

Prosím, vezměte na vědomí:
Technické výkresy slouží pro další informace, jako jsou pozice vodovodní baterie, instalační rozměry, upevňovací rozměry atd.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A893 Y0 XX**	**A892 Y0 XX**	**A891 Y0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1180 x 514 x 484 mm	980 x 514 x 452 mm	780 x 514 x 452 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed		
Kombinovatelné s	Avento 4A23 CK	Avento 4156 A4/A5	Avento 4156 80
Vybavení	4 x výsuvný díl	2 x výsuvný díl	
Montáž	závěsný model		
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada		
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	1.524,-	914,-	873,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A890 Y0 XX**	**A889 Y0 XX**	**A888 Y0 XX**	**A888 Y1 XX**
Rozměry (Š x V x H)	630 x 514 x 452 mm	580 x 514 x 452 mm	530 x 514 x 352 mm	526 x 514 x 350 mm
Panty	-	-	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Avento 4158 65	Avento 4158 60	Avento 4A00 55	
Vybavení	2 x výsuvný díl		1 x dvířka	
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	-			
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	750,-	727,-	549,-	

XX = vložte barvu čela a korpusu
RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite

Y = vložte kód úchytky
1 = Volcano Black, 0 = Polished chrome

AVENTO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu v barvách: Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ) s verzí rukojeti 0 (Chromový lesk).

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A887 Y0 XX**	**A887 Y1 XX**	**A876 Y0 XX**	**A876 Y1 XX**
Rozměry (Š x V x H)	426 x 514 x 350 mm	430 x 514 x 352 mm	340 x 514 x 202 mm	340 x 514 x 200 mm
Panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Avento 7358 45		Avento 4300 3L/3R	
Vybavení	1 x dvířka			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	-		Kombinace umývátka a skříňky pod umyvadlo je možná pouze s lahvovým sifonem	
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	505,-		439,-	

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
		
	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A894 Y0 XX**	**A894 Y1 XX**
Rozměry (Š x V x H)	350 x 1760 x 372 mm	
Panty	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu		
Vybavení	2 x dvířka 4 x skleněná polička	
Montáž	závěsný model	
Součástí dodávky	1 x vysoká skříňka,1 x upevňovací sada	
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	800,-	

XX = vložte barvu čela a korpusu
RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite

Y = vložte kód úchytky
1 = Volcano Black, 0 = Polished chrome

AVENTO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu v barvách: Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ) s verzí rukojeti 0 (Chromový lesk).

€ bez DPH

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
		
	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A895 Y0 XX**	**A895 Y1 XX**
Rozměry (Š x V x H)	350 x 890 x 373 mm	
Panty	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu		
Vybavení	1 x dvířka 2 x skleněná polička	
Montáž	závěsný model	
Součástí dodávky	1 x boční skříňka,1 x upevňovací sada	
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	644,-	

XX = vložte barvu čela a korpusu
RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite

Y = vložte kód úchytky
1 = Volcano Black, 0 = Polished chrome

COLLARO

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Vhodný nábytkový program Collaro
- Umyvadla se hodí také k nábytkovým programům Antao, Finion
- Hodí se k umyvadlům kolekcí Antao, Architectura, Artis, Finion, Loop & Friends, Memento 2.0, Venticello
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel a kolekcím zrcadlových skříněk
- vhodný wellness program Collaro
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Liberty



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin	R1 = Bílá Alpin CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus

Barvy čelních stran a korpusů

AA = White Oak	AB = Black Oak	AE = Dark Berry	AF = Soft Green	AH = Wine Red	DH = Glossy White	FP = Glossy Grey	MS = White Matt	RH = Oak Kansas	RK = Stone Oak
VH = Arizona Oak	VJ = Nordic Oak	VL = Volcano Black	VM = Taupe	VN = Cashmere Grey	VQ = Marine Blue	VR = Graphite			

COLLARO


Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Chráněný vzor





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A33 C4 XX	1200 x 470 x 160 mm 2×O ⬭ Titan Ceram	1.001,-	1.096,-	1.298,-	-	8	32,4
4A33 C1 XX	1200 x 470 x 160 mm 2×O ⬭ Titan Ceram	1.001,-	1.096,-	1.298,-	-	8	32,4


závěsný model, u 2 jednopákových umyvadlových baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii., Odpovídající nábytkový program Collaro, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Chráněný vzor





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A33 C5 XX	1200 x 470 x 160 mm ◌O◌ ⬭ Titan Ceram	1.001,-	1.096,-	1.298,-	-	8	32,4
4A33 C2 XX	1200 x 470 x 160 mm ◌O◌ ⬭ Titan Ceram	1.001,-	1.096,-	1.298,-	-	8	32,4


závěsný model, Odpovídající nábytkový program Collaro, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Chráněný vzor





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A33 C3 XX	1200 x 470 x 160 mm ⬭ Titan Ceram	1.045,-	1.140,-	1.341,-	-	8	32,4

závěsný model, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, Odpovídající nábytkový program Collaro, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU
Chráněný vzor






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A33 A5 XX	1000 x 470 x 160 mm	779,-	873,-	1.029,-	-	8	27,9
4A33 A2 XX	1000 x 470 x 160 mm	779,-	873,-	1.029,-	-	8	27,9

závěsný model, Odpovídající nábytkový program Collaro, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU
Chráněný vzor






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A33 A3 XX	1000 x 470 x 160 mm	822,-	917,-	1.072,-	-	8	27,9

závěsný model, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, Odpovídající nábytkový program Collaro, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU
Chráněný vzor





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A33 1G XX	1000 x 470 x 160 mm	854,-	949,-	1.105,-	-	8	27,5

závěsný model, spodní strana broušená, Odpovídající nábytkový program Collaro
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU
Chráněný vzor






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A33 80 XX	800 x 465 x 160 mm	665,-	760,-	892,-	-	12	21,2
4A33 81 XX	800 x 465 x 160 mm	665,-	760,-	892,-	-	12	21,2

závěsný model, Odpovídající nábytkový program Collaro, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU
Chráněný vzor






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A33 83 XX	800 x 465 x 160 mm	709,-	803,-	937,-	-	12	21,2

závěsný model, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, Odpovídající nábytkový program Collaro, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU
Chráněný vzor





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A33 8G XX	800 x 465 x 160 mm	741,-	837,-	970,-	-	12	21,2

závěsný model, spodní strana broušená, Odpovídající nábytkový program Collaro
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO
Chráněný vzor






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A33 60 XX	600 x 470 x 160 mm Titan Ceram	351,-	445,-	515,-	-	18	17,4
4A33 61 XX	600 x 470 x 160 mm Titan Ceram	351,-	445,-	515,-	-	18	17,4
4A33 63 XX	600 x 470 x 160 mm Titan Ceram	394,-	487,-	558,-	-	18	17,4

závěsný model, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, Odpovídající nábytkový program Collaro, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO
Chráněný vzor





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A33 6G XX	600 x 470 x 160 mm Titan Ceram	427,-	521,-	590,-	-	16	18,1

závěsný model, spodní strana broušená, Odpovídající nábytkový program Collaro
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO


Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO

Chráněný vzor





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A33 55 XX	550 x 440 x 160 mm	327,-	422,-	486,-	-	18	16,4
4A33 56 XX	550 x 440 x 160 mm	327,-	422,-	486,-	-	18	16,4
4A33 58 XX	550 x 440 x 160 mm	370,-	465,-	529,-	-	18	16,4


závěsný model, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, Odpovídající nábytkový program Collaro, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMÝVÁTKO

Chráněný vzor





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4334 50 XX	500 x 400 x 150 mm	306,-	400,-	462,-	-	24	13,3
4334 51 XX	500 x 400 x 150 mm	306,-	400,-	462,-	-	24	13,3


závěsný model, Odpovídající nábytkový program Collaro, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMÝVÁTKO

Chráněný vzor





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4334 5G XX	500 x 400 x 150 mm	383,-	477,-	538,-	-	20	13,4

závěsný model, spodní strana broušená, Odpovídající nábytkový program Collaro
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO


Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMÝVÁTKO

Chráněný vzor






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4334 45 XX	450 x 370 x 150 mm	289,-	383,-	439,-	-	36	11,2
4334 46 XX	450 x 370 x 150 mm	289,-	383,-	439,-	-	36	11,2

závěsný model, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A20 56 XX	560 x 360 x 145 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky	376,-	472,-	546,-	-	10	14,37

k osazení na desku, doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Finion, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A19 56 XX	560 x 360 x 145 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky	376,-	472,-	546,-	-	16	12,0

k osazení na desku, doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Finion, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A18 40 XX	400 x 400 x 145 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky	355,-	450,-	521,-	-	30	9,4

k osazení na desku, doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Finion, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A21 38 XX	380 x 380 x 145 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky	355,-	450,-	521,-	-	30	10,7

k osazení na desku, doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Finion, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409


K COLLARO DOPORUČUJEME COMBI-PACK WC SUBWAY 3.0 4610 TL.


COMBI-PACK


TwistFlush











Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4610 TL XX	370 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 4610T0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 8M85S1	882,-	977,-	-	-	12	26,0

závěsný model, vodorovný odpad, EN 997

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Koupelnový nábytek

Aktualizované ovládání světel u nábytku s LED osvětlením

Dosud
Použití dálkového ovladače k ovládání „náladového“ osvětlení lištové úchytky na spodní skříňce Collaro.



Nyní
Ovládání „náladového“ osvětlení pomocí dotykového senzoru na spodní skříňce. Alternativou je inteligentní ovládání, pro které je třeba dokoupit samostatně prodejnou sadu (C585 00 00). Nábytek lze prostřednictvím standardu Zigbee Home Automation propojit se všemi rozbočovači/branami, které používají tento přenosový standard, jako např. Philips Hue Bridge nebo vhodné modely Amazon Echo.



U modelů **s** LED osvětlením budou dosavadní čísla modelů nahrazena novými. Objednávky se starým číslem modelu budou v systému automaticky převedeny na nové číslo modelu. Příklad:

C011 L0 → C011 B0

L = Staré označení pro model s LED osvětlením

B = Nové označení pro model s LED osvětlením

možnosti kombinace koupelnového nábytku s vhodnými umyvadly různých kolekcí

Přehled možných kombinací našich skříněk pod umyvadlo s příhodnými umyvadly najdete v naší aplikaci Villeroy & Boch.
Pro přístup k možným kombinacím můžete rovněž použít uvedený QR kód:
https://pro.villeroy-boch.com/picdb/pricelist/Furniturematrix_CZ.xlsx

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

Osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
integrované diodové osvětlení
Ovládání osvětlení pomocí senzorového spínače dotykovým senzorem na boku spodní skříňky nebo pomocí inteligentního ovládání (standard bezdrátové komunikace ZigBee) se sadou ZIGBEE® HOME AUTOMATION C585 00 00.
čtyřvodičové připojení
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení
plynulá regulace intenzity osvětlení
Povrch nábytku v provedení AB, AE, AH, VL, VQ v kombinaci s úchytkovou lištou v barvě Volcano Black
Povrch nábytku v provedení VM v kombinaci s úchytkovou lištou v barvě Taupe
Povrch nábytku v provedení AA, DH, MS v kombinaci s úchytkovou lištou v barvě White Matt
Povrch nábytku v provedení AF, VN, VJ v kombinaci s úchytkovou lištou v barvě Cashmere Grey
Povrch nábytku v provedení FP, RH, RK, VH, VR v kombinaci s úchytkovou lištou v barvě Graphite
Korpus
fládrování vodorovné v provedení AA, AB, RH, RK, VH, VJ
MDF akrylátová fólie v provedení DH, FP (8 mm)
dřevotřísková deska laminovaná v provedení AA, MS, RH, RK, VH, VJ (8 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách AB, AE, AF, AH, VL, VM, VN, VQ, VR (8 mm)

Přední část
barva vnitřku stejná jako dekor AA, AB, AE, AF, AH, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VR, VQ
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
fládrování vodorovné v provedení AA, AB, RH, RK, VH, VJ
MDF akrylátová fólie v provedení DH, FP (16 mm)
dřevotřísková deska laminovaná v provedení MS, RH, RK, VH, VJ, AA (16 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách AB, AE, AF, AH, VL, VM, VN, VR, VQ (16 mm)
Vnitřní korpus
laminovaná dřevotřísková deska v antracitové barvě
Umyvadlová deska
Možné otvory pro baterii jsou v umyvadlové desce předvrtány z výroby. Proražení se provádí na místě v závislosti na modelu umyvadla a montážní situaci
MDF lakovaná v barvách DH, FP (8 mm)
dřevotřísková deska laminovaná v provedení AA, MS, RH, RK, VH, VJ (8 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách AB, AE, AF, AH, VL, VM, VN, VQ, VR (8 mm)
Zásuvky
Protiskluzové dno
funkce SoftClosing
Dveře
funkce SoftClosing
Úchytky
profilová úchytka z lakovaného hliníku
Vnitřní členění
krabice na drobnosti z šedého průsvitného plastu
přestavitelné skleněné přepážky (8 mm)

Prosím, vezměte na vědomí:
Technické výkresy slouží pro další informace, jako jsou pozice vodovodní baterie, instalační rozměry, upevňovací rozměry atd.
Vyobrazené výřezy umyvadel jsou zobrazeny jako reprezentativní pro všechny možnosti kombinací umyvadel.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C147 00 XX**	**C147 B0 XX**	**C140 00 XX**	**C140 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1261 x 610 x 480 mm		1196 x 603 x 498 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Venticello 4111 DL/DJ		Finion: 4164 C1/C2/C3/CB	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 9,4 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 3,1 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.108,-	2.383,-	1.976,-	2.251,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C146 00 XX**	**C146 B0 XX**	**C012 00 XX**	**C012 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1161 x 610 x 480 mm		1154 x 546 x 444 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Venticello 4104 /CL/CJ Venticello 4104 CK: Pouze v kombinaci s ventilem Push Open		Collaro 4A33 C1/C2/C3/C5	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,6 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,6 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x upevnění		1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada	
Poznámka	-		umyvadlo na skříňku 4A33 C4 lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open	
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.976,-	2.251,-	1.976,-	2.251,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C139 00 XX**	**C139 B0 XX**	**C145 00 XX**	**C145 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	996 x 603 x 498 mm		961 x 610 x 480 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Finion: 4164 A1/A2/A3/AB		Venticello 4104 /AL/AJ Venticello 4104 AK: Pouze v kombinaci s ventilem Push Open	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 3,1 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.362,-	1.636,-	1.362,-	1.636,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C011 00 XX**	**C011 B0 XX**	**C138 00 XX**	**C138 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	954 x 546 x 444 mm		796 x 603 x 498 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Collaro 4A33 A2/A3/A5		Finion: 4164 81/83/84	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 3,1 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada		1 x skříňka pod umyvadlo,1x upevnění	
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.362,-	1.636,-	1.251,-	1.526,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C144 00 XX**	**C144 B0 XX**	**C010 00 XX**	**C010 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	761 x 610 x 480 mm		754 x 546 x 444 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Venticello 4104 8L/8J		Collaro 4A33 80/81/83	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 5,5 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 5,5 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x upevnění		1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada	
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.251,-	1.526,-	1.251,-	1.526,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C143 00 XX**	**C143 B0 XX**	**C142 00 XX**	**C142 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	611 x 610 x 480 mm		561 x 610 x 480 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Venticello 4124 65/67		Venticello 4124 60/62	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 3,9 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.099,-	1.372,-	1.051,-	1.325,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C008 00 XX**	**C008 B0 XX**	**C007 00 XX**	**C007 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	554 x 546 x 444 mm		510 x 546 x 414 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Collaro 4A33 60/61/63		Collaro 4A33 55/56/58	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 3,9 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 3,6 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.051,-	1.325,-	989,-	1.265,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C141 00 XX**	**C141 B0 XX**	**C006 00 XX**	**C006 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	472 x 610 x 404 mm	472 x 609,5 x 404 mm	460 x 546 x 374 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Venticello 4124 50		Collaro 4334 50/51	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 3,1 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 3,1 W
Vybavení	1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1x upevnění		1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada	
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	972,-	1.246,-	972,-	1.246,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
		
Číslo artiklu	**C005 00 XX**	**C005 01 XX**
Rozměry (Š x V x H)	410 x 546 x 344 mm	
Panty	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Collaro 4334 45/46	
Osvětlení	-	
Vybavení	1 x dvířka 1 x přihrádka	
Montáž	závěsný model	
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada	
Poznámka	-	
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	659,-	

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C021 00 XX**	**C021 B0 XX**	**C024 00 XX**	**C024 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	pro 2 umyvadla			
Kombinovatelné s	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.937,-	3.212,-	2.937,-	3.212,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C052 00 XX**	**C052 B0 XX**	**C123 00 XX**	**C123 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	pro 2 umyvadla			
Kombinovatelné s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Venticello 4113 55	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.937,-	3.212,-	2.937,-	3.212,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C137 00 XX**	**C137 B0 XX**	**C025 00 XX**	**C025 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	pro 2 umyvadla		umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Memento 2.0 4A07 60/61		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.937,-	3.212,-	2.937,-	3.212,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C028 00 XX**	**C028 B0 XX**	**C031 00 XX**	**C031 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L		Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJCL, 4A22 1F/1G/1H/1J/1K	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.937,-	3.212,-	2.937,-	3.212,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C049 00 XX**	**C049 B0 XX**	**C077 00 XX**	**C077 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.937,-	3.212,-	2.937,-	3.212,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C120 00 XX**	**C120 B0 XX**	**C134 00 XX**	**C134 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.937,-	3.212,-	2.937,-	3.212,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C022 00 XX**	**C022 B0 XX**	**C026 00 XX**	**C026 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Kombinovatelné s	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.937,-	3.212,-	2.937,-	3.212,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C029 00 XX**	**C029 B0 XX**	**C050 00 XX**	**C050 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Kombinovatelné s	Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.937,-	3.212,-	2.937,-	3.212,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C078 00 XX**	**C078 B0 XX**	**C121 00 XX**	**C121 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Kombinovatelné s	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Venticello 4113 55	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.937,-	3.212,-	2.937,-	3.212,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C135 00 XX**	**C135 B0 XX**	**C023 00 XX**	**C023 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vlevo		umyvadlo vpravo	
Kombinovatelné s	Memento 2.0 4A07 60/61		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.937,-	3.212,-	2.937,-	3.212,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C027 00 XX**	**C027 B0 XX**	**C030 00 XX**	**C030 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Kombinovatelné s	Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L		Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.937,-	3.212,-	2.937,-	3.212,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C051 00 XX**	**C051 B0 XX**	**C079 00 XX**	**C079 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Kombinovatelné s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.937,-	3.212,-	2.937,-	3.212,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C122 00 XX**	**C122 B0 XX**	**C136 00 XX**	**C136 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Kombinovatelné s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.937,-	3.212,-	2.937,-	3.212,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C048 00 XX**	**C048 B0 XX**	**C076 00 XX**	**C076 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1400 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	pro 2 umyvadla			
Kombinovatelné s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 5F/5G/5J/5L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.635,-	2.910,-	2.635,-	2.910,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C119 00 XX**	**C119 B0 XX**	**C084 00 XX**	**C084 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1400 x 548 x 500 mm		500 x 548 x 1400 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	pro 2 umyvadla		umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Venticello 4113 55		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.635,-	2.910,-	2.635,-	2.910,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C088 00 XX**	**C088 B0 XX**	**C092 00 XX**	**C092 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1400 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L		Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJ/CL	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.635,-	2.910,-	2.635,-	2.910,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C045 00 XX**	**C045 B0 XX**	**C073 00 XX**	**C073 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1400 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.635,-	2.910,-	2.635,-	2.910,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C116 00 XX**	**C116 B0 XX**	**C131 00 XX**	**C131 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1400 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.635,-	2.910,-	2.635,-	2.910,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C085 00 XX**	**C085 B0 XX**	**C089 00 XX**	**C089 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	500 x 548 x 1400 mm	1400 x 548 x 500 mm		
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Kombinovatelné s	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.635,-	2.910,-	2.635,-	2.910,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C046 00 XX**	**C046 B0 XX**	**C074 00 XX**	**C074 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1400 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Kombinovatelné s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.635,-	2.910,-	2.635,-	2.910,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C117 00 XX**	**C117 B0 XX**	**C132 00 XX**	**C132 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1400 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Kombinovatelné s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.635,-	2.910,-	2.635,-	2.910,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C086 00 XX**	**C086 B0 XX**	**C090 00 XX**	**C090 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1400 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Kombinovatelné s	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.635,-	2.910,-	2.635,-	2.910,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.


	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C047 00 XX**	**C047 B0 XX**	**C075 00 XX**	**C075 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1400 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Kombinovatelné s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.635,-	2.910,-	2.635,-	2.910,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C118 00 XX**	**C118 B0 XX**	**C133 00 XX**	**C133 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1400 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Kombinovatelné s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10,4 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.635,-	2.910,-	2.635,-	2.910,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C044 00 XX**	**C044 B0 XX**	**C115 00 XX**	**C115 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	pro 2 umyvadla			
Kombinovatelné s	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4178 41 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51		Venticello 4113 55	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.361,-	2.635,-	2.361,-	2.635,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C081 00 XX**	**C081 B0 XX**	**C087 00 XX**	**C087 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.361,-	2.635,-	2.361,-	2.635,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C091 00 XX**	**C091 B0 XX**	**C041 00 XX**	**C041 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJ/CL		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.361,-	2.635,-	2.361,-	2.635,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C070 00 XX**	**C070 B0 XX**	**C112 00 XX**	**C112 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Venticello 4113 55	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.361,-	2.635,-	2.361,-	2.635,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C128 00 XX**	**C128 B0 XX**	**C082 00 XX**	**C082 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 548 x 500 mm	500 x 548 x 1200 mm	1200 x 548 x 500 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed		umyvadlo vlevo	
Kombinovatelné s	Memento 2.0 4A07 60/61		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.361,-	2.635,-	2.361,-	2.635,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C042 00 XX**	**C042 B0 XX**	**C071 00 XX**	**C071 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Kombinovatelné s	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4172 58, 4178 41 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51		Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.361,-	2.635,-	2.361,-	2.635,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.


	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C113 00 XX**	**C113 B0 XX**	**C129 00 XX**	**C129 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Kombinovatelné s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.361,-	2.635,-	2.361,-	2.635,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C083 00 XX**	**C083 B0 XX**	**C043 00 XX**	**C043 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Kombinovatelné s	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4172 58, 4178 41 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.361,-	2.635,-	2.361,-	2.635,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C072 00 XX**	**C072 B0 XX**	**C114 00 XX**	**C114 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Kombinovatelné s	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Venticello 4113 55	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.361,-	2.635,-	2.361,-	2.635,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C130 00 XX**	**C130 B0 XX**	**C109 00 XX**	**C109 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	500 x 548 x 1200 mm	1200 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vpravo		umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Memento 2.0 4A07 60/61		Venticello 4113 55	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7,3 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.361,-	2.635,-	1.933,-	2.207,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C125 00 XX**	**C125 B0 XX**	**C016 00 XX**	**C016 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Memento 2.0 4A07 60/61		Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.933,-	2.207,-	1.933,-	2.207,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C019 00 XX**	**C019 B0 XX**	**C020 00 XX**	**C020 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.933,-	2.207,-	1.933,-	2.207,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C038 00 XX**	**C038 B0 XX**	**C110 00 XX**	**C110 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed		umyvadlo vlevo	
Kombinovatelné s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Venticello 4113 55	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.933,-	2.207,-	1.933,-	2.207,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C126 00 XX**	**C126 B0 XX**	**C014 00 XX**	**C014 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Kombinovatelné s	Memento 2.0 4A07 60/61		Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.933,-	2.207,-	1.933,-	2.207,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C017 00 XX**	**C017 B0 XX**	**C039 00 XX**	**C039 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Kombinovatelné s	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.933,-	2.207,-	1.933,-	2.207,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C111 00 XX**	**C111 B0 XX**	**C127 00 XX**	**C127 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Kombinovatelné s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.933,-	2.207,-	1.933,-	2.207,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C015 00 XX**	**C015 B0 XX**	**C018 00 XX**	**C018 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Kombinovatelné s	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.933,-	2.207,-	1.933,-	2.207,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C040 00 XX**	**C040 B0 XX**	**C108 00 XX**	**C108 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 548 x 500 mm		800 x 548 x 500 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo vpravo		umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51	Venticello 4113 55	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 5,7 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.933,-	2.207,-	1.646,-	1.922,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C124 00 XX**	**C124 B0 XX**	**C037 00 XX**	**C037 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	800 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Memento 2.0 4A07 60/61		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 5,7 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 5,7 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.646,-	1.922,-	1.646,-	1.922,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C069 00 XX**	**C069 B0 XX**	**C080 00 XX**	**C080 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	800 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 5,7 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 5,7 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada,1x upevnění			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.646,-	1.922,-	1.646,-	1.922,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C153 00 XX**	**C153 B0 XX**	**C154 00 XX**	**C154 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	600 x 548 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Collaro 4334 5G, Memento 2.0 4A22 5F/5G/5J/5L		Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56, Architectura 5A25 45/46, Artis 4179 43, 4172 58, 4178 41, Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01, Antao 4A72 40, 4A73 51	
Osvětlení	-	diodové osvětlení	-	diodové osvětlení
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.382,-	1.669,-	1.382,-	1.669,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C155 00 XX**	**C155 B0 XX**	**C150 00 XX**	**C150 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	600 x 548 x 500 mm		600 x 548 x 380 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Venticello 4113 55		Artis: 4389 32/4388 48	
Osvětlení	-	diodové osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 4,2 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2 x dvířka 1 x přihrádka	
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.382,-	1.669,-	965,-	1.252,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C151 00 XX**	**C151 B0 XX**	**C152 00 XX**	**C152 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	600 x 548 x 380 mm			
Panty	panty vpravo	panty vpravo	panty vlevo	panty vlevo
Verze modelu	umyvadlo vpravo		umyvadlo vlevo	
Kombinovatelné s	Artis: 4389 32/4388 48			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,9 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,9 W
Vybavení	1 x dvířka 1 x přihrádka 1 x skleněná polička 1 x regálový prvek levý		1 x dvířka 1 x přihrádka 1 x skleněná polička 1 x regálový prvek pravý	
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	není kompatibilní se sadou Zigbee			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.096,-	1.385,-	1.096,-	1.385,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C148 00 XX**	**C148 B0 XX**	**C149 00 XX**	**C149 B0 XX**
Rozměry (Š x V x H)	500 x 548 x 380 mm			
Panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Artis: 4389 32/4388 48			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 3,4 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 3,4 W
Vybavení	1 x dvířka 1 x přihrádka			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	877,-	1.165,-	877,-	1.165,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Sada € bez DPH
pro domácí automatizaci ZigBee® pro umyvadlovou skříňku C585 00 00 pro ovládání nábytku s osvětlením, prosím, objednejte samostatně.

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C033 00 XX**	**C033 01 XX**	**C034 00 XX**	**C034 01 XX**
Rozměry (Š x V x H)	404 x 1538 x 349 mm		454 x 1538 x 347 mm	
Panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu				
Vybavení	2 x dvířka 1 x pevná přihrádka 3 x skleněná polička		1 x dvířka 1 x výklopný koš na špinavé prádlo 1 x skleněná polička	
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x vysoká skříňka,1 x upevňovací sada			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	989,-		1.427,-	

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
		
Číslo artiklu	**C032 00 XX**	**C032 01 XX**
Rozměry (Š x V x H)	404 x 748 x 349 mm	
Panty	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu		
Vybavení	1 x dvířka 1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x skleněná polička	
Montáž	závěsný model	
Součástí dodávky	1 x boční skříňka,1 x upevňovací sada	
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.077,-	

	SADA ZIGBEE® HOME AUTOMATI-ON PRO SKŘÍŇKU POD UMYVADLO
	
	zigbee Express Delivery
Číslo artiklu	**C585 00 00**
Rozměry (Š x V x H)	145 x 46 x 16 mm
Verze modelu	
Součástí dodávky	1 x sada ZigBee pro skříňky pod umyvadlo
	64,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

FINION

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Vhodný nábytkový program Finion
- Hodí se k umyvadlům kolekcí Artis, Collaro, Memento 2.0, Antao
- Umyvadla se hodí také k nábytkovým programům Antao, Collaro
- vhodný wellness program Finion
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Conum



Barvy keramiky

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

RW = Stone White CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus

Barvy čelních stran/korpusů/polic

GF = Glossy White Lacquer

GK = Anthracite Matt Lacquer

GM = Olive Matt Lacquer

HB = Peony Matt Lacquer

HG = Midnight Blue Matt Lacquer

HJ = Silk Grey Matt Lacquer

MT = White Matt Lacquer

PD = Black Matt Lacquer

GN = Walnut Veneer

PC = Oak Veneer

Dodatečná barva police

HF = Gold Matt Lacquer

Barvy umyvadlových desek

1 = Glass White Matt

2 = Glass Black Matt

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.


FINION

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	R1	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4164 C1 XX	1200 x 500 x 160 mm 2×O, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	1.417,-	1.682,-	-	6	24,4

povrchová instalace, instalace na skříňku, Odpovídající nábytkový program Finion

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	R1	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4164 C2 XX	1200 x 500 x 160 mm O, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	1.417,-	1.682,-	-	6	24,4
4164 CB XX	1200 x 500 x 160 mm O, vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	1.511,-	1.777,-	-	6	24,4
4164 C3 XX	1200 x 500 x 160 mm, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	1.461,-	1.726,-	-	6	23,7

povrchová instalace, instalace na skříňku, Odpovídající nábytkový program Finion

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	R1	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4164 A1 XX	1000 x 500 x 160 mm 2×O, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	1.133,-	1.340,-	-	6	21,1

povrchová instalace, instalace na skříňku, Odpovídající nábytkový program Finion

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU





Číslo artiklu	Popis	R1	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4164 A2 XX	1000 x 500 x 160 mm O, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	1.133,-	1.340,-	-	6	20,77
4164 AB XX	1000 x 500 x 160 mm O, vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	1.226,-	1.433,-	-	6	21,1
4164 A3 XX	1000 x 500 x 160 mm, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	1.176,-	1.383,-	-	6	21,1

povrchová instalace, instalace na skříňku, Odpovídající nábytkový program Finion

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


FINION

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4164 81 XX	800 x 500 x 160 mm ○○○, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu Titan Ceram	909,-	1.072,-	-	6	16,8
4164 84 XX	800 x 500 x 160 mm ○, vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu Titan Ceram ViFlow	1.003,-	1.166,-	-	6	16,8
4164 83 XX	800 x 500 x 160 mm ⊠, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu Titan Ceram	952,-	1.115,-	-	6	16,8

povrchová instalace, instalace na skříňku, Odpovídající nábytkový program Finion

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4168 A1 XX	1000 x 470 x 165 mm 2×○, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu Titan Ceram	1.156,-	1.369,-	-	8	28,0
závěsný model						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4168 A2 XX	1000 x 470 x 165 mm ○○, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu Titan Ceram	1.156,-	1.369,-	-	8	28,0
4168 AB XX	1000 x 470 x 165 mm ○○, vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu Titan Ceram ViFlow	1.251,-	1.463,-	-	8	28,0
závěsný model						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	214,-		8,05

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


FINION


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO









Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4168 1L XX	1000 x 470 x 165 mm 2×O, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu Titan Ceram	1.234,-	1.447,-	-	8	28,0
závěsný model, spodní strana broušená, Odpovídající nábytkový program Finion, Collaro						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO









Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4168 1H XX	1000 x 470 x 165 mm O, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu Titan Ceram	1.234,-	1.447,-	-	8	28,0
4168 1B XX	1000 x 470 x 165 mm O, vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu Titan Ceram ViFlow	1.328,-	1.540,-	-	8	28,0
závěsný model, spodní strana broušená, Odpovídající nábytkový program Finion, Collaro						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO







Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4168 81 XX	800 x 470 x 165 mm O, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu Titan Ceram	998,-	1.179,-	-	12	23,8
4168 84 XX	800 x 470 x 165 mm O, vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu Titan Ceram ViFlow	1.093,-	1.273,-	-	12	23,8
závěsný model						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	214,-		8,05

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


FINION

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	R1	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4168 8L XX	800 x 470 x 165 mm, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	1.075,-	1.255,-	-	12	23,8
4168 8C XX	800 x 470 x 165 mm, vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	1.170,-	1.351,-	-	12	23,8
závěsný model, spodní strana broušená, Odpovídající nábytkový program Finion, Collaro						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	R1	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4168 61 XX	600 x 470 x 164 mm, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	628,-	734,-	-	16	16,2
4168 64 XX	600 x 470 x 164 mm, vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	722,-	828,-	-	10	17,5
závěsný model						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	R1	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4168 6L XX	600 x 470 x 164 mm, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	704,-	812,-	-	10	17,5
4168 6C XX	600 x 470 x 164 mm, vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	798,-	906,-	-	10	17,5
závěsný model, spodní strana broušená, Odpovídající nábytkový program Finion, Collaro						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	214,-		8,05

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


FINION

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4143 61 XX	600 x 350 x 115 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii , vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky, vč. montážního návodu Titan Ceram	751,-	882,-	-	10	11,7

k osazení na desku, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Finion

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush





Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4664 R0 XX	375 x 560 mm Direct Flush SupraFix 3.0	724,-	851,-	-	12	29,0

závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l

9M88 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	321,-	-		2,635
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	389,-		15,8


K FINION DOPORUČUJEME TAKÉ WC SUBWAY 3.0 HRANATÉ 4610T0 A WC SEDÁTKO 8M85S1.

COMBI-PACK

TwistFlush







Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4610 TL XX	370 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 4610T0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 8M85S1 Combi+Pack Twist Flush	977,-	-	-	12	26,0

závěsný model, vodorovný odpad, EN 997

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

K FINION DOPORUČUJEME PISOÁR VENTICELLO 5504 R1/R0.

ODSÁVACÍ PISOÁR
DirectFlush





Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
5504 R1 XX	285 x 320 mm , pro poklop	656,-	767,-	-	15	17,0
5504 R0 XX	285 x 320 mm , bez poklopu	639,-	748,-	-	15	17,0
závěsný model, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 13407						
8M10 S1 XX	**POKLOP** 278 x 341 mm	-	307,-	-		
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, pro vodorovný odpad, (na přání)	-	-	39,-		0,145
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, svislý odpad, (na přání)	-	-	39,-		0,157
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm, (na přání)	-	-	148,-		0,224
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	62,-		0,082
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	1.171,-		0,903
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	1.135,-		1,006
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1, pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety, (na přání)	-	-	317,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V, (na přání)	-	-	125,-		0,046
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	376,-		8,05
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	274,-		7,15

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

Koupelnový nábytek

Číslo výrobku koupelnového nábytku Finion se sestaví následujícím způsobem:

stěnová svítidla F = ne G = ano	číslo modelu	barva skleněné desky 0 = žádná (v kombinaci s umyvadly na skříňku) 1 = Glass White Matt 2 = Glass Black Matt	vnitřní barva regálu	Barva skříňky
F/G	01-99/A0-Z9	Z	YY	XX

Individuální ztvárnění koupelny

Díky naprosto volné kombinovatelnosti barvy skříňky a barvy regálu* lze barevnými akcenty koupelně dodat zcela individuální charakter.





* HF – Gold Matt Lacquer k dostání jen jako barva regálu




Ucelený koncept osvětlení

Ucelený koncept osvětlení kolekce se ovládá řídící jednotkou. Tato není součástí dodávky výrobku a musí se objednat jako samostatná položka pod následujícím číslem výrobku: G999 02 00.
Prostřednictvím této řídící jednotky lze ovládat celý koncept osvětlení stejně jako jednotlivé osvětlovací prvky.

- Všechny regálové prvky mají vždy nepřímé osvětlení
- Jednotlivé regálové moduly jsou k dostání také bez osvětlení
- Všechny modely nábytku jsou volitelně dostupné se stěnovými svítidly
- LED osvětlení, s plynulou změnou intenzity světla, volně nastavitelná barva světla od denní bílé barvy po teplou bílou
- Lze rozšířit o osvětlení koupací vany Finion
- Je zapotřebí pouze jedna řídicí jednotka pro celou koupelnu
- Předběžné nastavení ovládacích prvků z výroby lze později individuálně měnit

možnosti kombinace koupelnového nábytku s vhodnými umyvadly různých kolekcí

Přehled možných kombinací našich skříněk pod umyvadlo s příhodnými umyvadly najdete v naší aplikaci Villeroy & Boch.
Pro přístup k možným kombinacím můžete rovněž použít uvedený QR kód:
https://pro.villeroy-boch.com/picdb/pricelist/Furniturematrix_CZ.xlsx

Sanitární keramika

Odtokový a přepadový systém ViFlow pro umyvadla Finion

ViFlow přebírá funkci přepadu a montuje se pod umyvadlem tak, že není vidět.




- Keramický kryt ventilu v barvách bílá Alpin a Stone White
- Vhodné pro armatury s excentrickým ovládáním
- Uzavírání ventilu bez pohybu keramického krytu ventilu
- Variabilní nastavení výšky přepadu a napouštěcí výšky
- Hygienické díky optimálnímu proudění
- Testováno dle EN 274-3

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně. € bez DPH

Osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
integrované diodové osvětlení
čtyřvodičové připojení
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení
s dálkovým ovládáním
plynulá regulace intenzity osvětlení
Korpus
fládrování vodorovné v provedení GN, PC
MDF, lakovaná v barvě HB, HG, HJ, GF, GK, GM, MT, PD, (8 mm)
dřevotřísková deska, dýhovaná, provedení GN, PC (8 mm)
Přední část
barva vnitřku antracitová
fládrování vodorovné v provedení GN, PC
MDF, lakovaná v barvě HB, HG, HJ, GF, GK, GM, MT, PD (16 mm)
dřevotřísková deska, dýhovaná, provedení GN, PC (16 mm)

Vnitřní korpus
laminovaná dřevotřísková deska v antracitové barvě
Umyvadlová deska
tabulové sklo satinované u provedení Black Matt, rubová strana lakovaná (12 mm)
sklo Optiwhite u provedení White Matt rubová strana lakovaná (12 mm)
Zásuvky
Protiskluzové dno
funkce Push-to-open
funkce SoftClosing
Dveře
funkce Push-to-open
funkce SoftClosing
Vnitřní členění
krabice na drobnosti z šedého průsvitného plastu
přestavitelné skleněné přepážky (8 mm)
Regálový prvek
fládrování po obvodu v provedení GN, PC
MDF, dýhovaná, provedení GN, PC (16 mm)
MDF, lakovaná v barvě HB, HF, HG, HJ, GF, GK, GM, MT, PD (16 mm)

Prosím, vezměte na vědomí:
Modely se skleněnými deskami bez otvoru pro baterii mohou mít prodlouženou dodací lhůtu.
K ovládání osvětlení nábytku a zrcadel je zapotřebí řídicí jednotka. Ta není součástí dodávky výrobků a musí být objednána samostatně pod následujícím číslem výrobku: G999 02 00. Na jednu koupelnu je zapotřebí pouze jedna řídicí jednotka.
Technické výkresy slouží pro další informace, jako jsou pozice vodovodní baterie, instalační rozměry, upevňovací rozměry atd.
Vyobrazené výřezy umyvadel jsou zobrazeny jako reprezentativní pro všechny možnosti kombinací umyvadel.
Pravé dřevo a dýha z pravého dřeva jsou přírodní produkty. Odchylky v barvě, struktuře, kresbě dřeva nebo malé suky a inkluze nejsou vadami kvality, nýbrž důkazem přirozenosti materiálu.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F050 00 XX**	**G050 00 XX**	**F060 YY XX**	**G060 YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1196 x 591 x 498 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4164 C1/C2/C3/CB			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 6 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky S 2 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Poznámka k normě	-	IP 44		
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.057,-	3.649,-		4.239,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F070 YY XX**	**G070 YY XX**	**F020 00 XX**	**G020 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1196 x 591 x 498 mm		996 x 591 x 498 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4164 C1/C2/C3/CB		Finion 4164 A1/A2/A3/AB	
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1 x vysoká skleněná přepážka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M	
Poznámka k normě	IP 44		-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.649,-	4.239,-	2.588,-	3.177,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F030 YY XX**	**G030 YY XX**	**F040 YY XX**	**G040 YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	996 x 591 x 498 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4164 A1/A2/A3/AB			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.177,-	3.767,-	3.177,-	3.767,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
		
Číslo artiklu	**F010 00 XX**	**G010 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	796 x 591 x 498 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4164 81/83/84	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M	
Poznámka k normě	-	IP 44
Montáž	závěsný model	
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada	
Všechny barevné kombinace	2.353,-	2.941,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F18Z 00 XX**	**G18Z 00 XX**	**F21Z YY XX**	**G21Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly pro 2 umyvadla	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L		Finion 4168 1B/1H/1L, 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJ/CL, 4A22 1F/1G/1H/1J/1K, 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 2 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 6 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky S 2 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Poznámka k normě	-	IP 44		
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	4.002,-	4.594,-	5.183,-	5.774,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F19Z 00 XX**	**G19Z 00 XX**	**F13Z 00 XX**	**G13Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4168 1B/1H/1L, 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJ/CL, 4A22 1F/1G/1H/1J/1K, 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L		Finion 4168 1B/1H/1L, 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K, 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 6 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky S 2 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	4.002,-	4.594,-	3.295,-	3.886,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F16Z YY XX**	**G16Z YY XX**	**F17Z YY XX**	**G17Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4168 1B/1H/1L, 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K, 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.886,-	4.475,-	3.886,-	4.475,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F15Z YY XX**	**G15Z YY XX**	**F14Z YY XX**	**G14Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo vpravo
Kombinovatelné s	Finion 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.886,-	4.475,-	3.886,-	4.475,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F10Z 00 XX**	**G10Z 00 XX**	**F11Z YY XX**	**G11Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M			
Poznámka k normě	-	IP 44		
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	2.823,-	3.412,-		4.002,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer


Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F12Z YY XX**	**G12Z YY XX**	**F09Z 00 XX**	**G09Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L		Finion 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L	
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M			
Poznámka k normě	IP 44		-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.412,-	4.002,-	2.588,-	3.177,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F31Z 00 XX**	**G31Z 00 XX**	**F32Z 00 XX**	**G32Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4143 61			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 6 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky S 2 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	4.002,-	4.594,-	4.002,-	4.594,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F33Z YY XX**	**G33Z YY XX**	**F26Z 00 XX**	**G26Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4143 61			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 2 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2 x vysoká skleněná přepážka 6 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky S 2 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Poznámka k normě	IP 44		-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	5.183,-	5.774,-	3.295,-	4.002,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F29Z YY XX**	**G29Z YY XX**	**F30Z YY XX**	**G30Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4143 61			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.886,-	4.475,-	3.886,-	4.475,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F28Z YY XX**	**G28Z YY XX**	**F27Z YY XX**	**G27Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo
Kombinovatelné s	Finion 4143 61			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.886,-	4.475,-	3.886,-	4.475,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F23Z 00 XX**	**G23Z 00 XX**	**F24Z YY XX**	**G24Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4143 61			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M			
Poznámka k normě	-	IP 44		
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	2.823,-	3.412,-		4.002,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer


YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F25Z YY XX**	**G25Z YY XX**	**F22Z 00 XX**	**G22Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4143 61			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M			
Poznámka k normě	IP 44		-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.412,-	4.002,-	2.588,-	3.177,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F72Z 00 XX**	**G72Z 00 XX**	**F73Z 00 XX**	**G73Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4143 61			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 6 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky S 2 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	4.002,-	4.594,-	4.002,-	4.594,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F74Z YY XX**	**G74Z YY XX**	**F67Z 00 XX**	**G67Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4143 61			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 2 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2 x vysoká skleněná přepážka 6 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky S 2 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Poznámka k normě	IP 44		-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	5.183,-	5.774,-	3.295,-	4.002,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F70Z YY XX**	**G70Z YY XX**	**F71Z YY XX**	**G71Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4143 61			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.886,-	4.475,-	3.886,-	4.475,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F69Z YY XX**	**G69Z YY XX**	**F68Z YY XX**	**G68Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo
Kombinovatelné s	Finion 4143 61			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.886,-	4.475,-	3.886,-	4.475,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F64Z 00 XX**	**G64Z 00 XX**	**F65Z YY XX**	**G65Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4143 61			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M			
Poznámka k normě	-	IP 44		
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	2.823,-	3.412,-		4.002,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F66Z YY XX**	**G66Z YY XX**	**F63Z 00 XX**	**G63Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Finion 4143 61			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M			
Poznámka k normě	IP 44		-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.412,-	4.002,-	2.588,-	3.177,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F43Z 00 XX**	**G43Z 00 XX**	**F44Z 00 XX**	**G44Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly pro 2 umyvadla	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Memento 2.0 4A07 60/61			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 6 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky S 2 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	4.002,-	4.594,-	4.002,-	4.594,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F45Z YY XX**	**G45Z YY XX**	**F38Z 00 XX**	**G38Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Memento 2.0 4A07 60/61			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 2 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2 x vysoká skleněná přepážka 6 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky S 2 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Poznámka k normě	IP 44		-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	5.183,-	5.774,-	3.295,-	3.886,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F41Z YY XX**	**G41Z YY XX**	**F42Z YY XX**	**G42Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Memento 2.0 4A07 60/61			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.886,-	4.475,-	3.886,-	4.475,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F40Z YY XX**	**G40Z YY XX**	**F39Z YY XX**	**G39Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo vpravo
Kombinovatelné s	Memento 2.0 4A07 60/61			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.886,-	4.475,-	3.886,-	4.475,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F35Z 00 XX**	**G35Z 00 XX**	**F36Z YY XX**	**G36Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Memento 2.0 4A07 60/61			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M			
Poznámka k normě	-	IP 44		
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	2.823,-	3.412,-		4.002,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F37Z YY XX**	**G37Z YY XX**	**F34Z 00 XX**	**G34Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Memento 2.0 4A07 60/61			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M			
Poznámka k normě	IP 44		-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.412,-	4.002,-	2.588,-	3.177,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F84Z 00 XX**	**G84Z 00 XX**	**F85Z 00 XX**	**G85Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 6 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky S 2 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	4.002,-	4.594,-	4.002,-	4.594,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer


YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F86Z YY XX**	**G86Z YY XX**	**F79Z 00 XX**	**G79Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 2 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2 x vysoká skleněná přepážka 6 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky S 2 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Poznámka k normě	IP 44		-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	5.183,-	5.774,-	3.295,-	4.002,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F80Z YY XX**	**G80Z YY XX**	**F81Z YY XX**	**G81Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo
Kombinovatelné s	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.886,-	4.475,-	3.886,-	4.475,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer


Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F82Z YY XX**	**G82Z YY XX**	**F83Z YY XX**	**G83Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.886,-	4.475,-	3.886,-	4.475,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F76Z 00 XX**	**G76Z 00 XX**	**F77Z YY XX**	**G77Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M			
Poznámka k normě	-	IP 44		
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	2.823,-	3.412,-		4.002,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F78Z YY XX**	**G78Z YY XX**	**F75Z 00 XX**	**G75Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56			Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M			
Poznámka k normě	IP 44		-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.412,-	4.002,-	2.588,-	3.177,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F96Z 00 XX**	**G96Z 00 XX**	**F97Z 00 XX**	**G97Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40 Octagon 5A56 40			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 6 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky S 2 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	4.002,-	4.594,-	4.002,-	4.594,-


XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer


YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F98Z YY XX**	**G98Z YY XX**	**F91Z 00 XX**	**G91Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40 Octagon 5A56 40			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 2 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2 x vysoká skleněná přepážka 6 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky S 2 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Poznámka k normě	IP 44		-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	5.183,-	5.774,-	3.295,-	4.002,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F92Z YY XX**	**G92Z YY XX**	**F93Z YY XX**	**G93Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo
Kombinovatelné s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40 Octagon 5A56 40			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.886,-	4.475,-	3.886,-	4.475,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer



YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer



Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F94Z YY XX**	**G94Z YY XX**	**F95Z YY XX**	**G95Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40 Octagon 5A56 40			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.886,-	4.475,-	3.886,-	4.475,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F88Z 00 XX**	**G88Z 00 XX**	**F89Z YY XX**	**G89Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40 Octagon 5A56 40			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 2 x LED x LED / 2,3 W / 4,2 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M			
Poznámka k normě	-	IP 44		
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	2.823,-	3.412,-		4.002,-


XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer


YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F90Z YY XX**	**G90Z YY XX**	**F87Z 00 XX**	**G87Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40 Octagon 5A56 40			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M			
Poznámka k normě	IP 44		-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.412,-	4.002,-	2.588,-	3.177,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**FA8Z 00 XX**	**GA8Z 00 XX**	**FA9Z 00 XX**	**GA9Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Octagon 5A56 40			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 6 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky S 2 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	4.002,-	4.594,-	4.002,-	4.594,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer


YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer


Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**FD0Z YY XX**	**GD0Z YY XX**	**FA3Z 00 XX**	**GA3Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Octagon 5A56 40			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 2 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2 x vysoká skleněná přepážka 6 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky S 2 x box na doplňky M 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Poznámka k normě	IP 44		-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	5.183,-	5.774,-	3.295,-	4.002,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**FA4Z YY XX**	**GA4Z YY XX**	**FA5Z YY XX**	**GA5Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Octagon 5A56 40			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.886,-	4.475,-	3.886,-	4.475,-



XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně. € bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**FA6Z YY XX**	**GA6Z YY XX**	**FA7Z YY XX**	**GA7Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Octagon 5A56 40			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.886,-	4.475,-	3.886,-	4.475,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**FA0Z 00 XX**	**GA0Z 00 XX**	**FA1Z YY XX**	**GA1Z YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Octagon 5A56 40			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M			
Poznámka k normě	-	IP 44		
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	2.823,-	3.412,-		4.002,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**FA2Z YY XX**	**GA2Z YY XX**	**F99Z 00 XX**	**G99Z 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Octagon 5A56 40			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 4,2 W
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M			
Poznámka k normě	IP 44		-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	3.412,-	4.002,-	2.588,-	3.177,-

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F480 00 XX**	**G480 00 XX**	**F490 00 XX**	**G490 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	418 x 1516 x 270 mm			
Panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Verze modelu		se stěnovými svítidly		se stěnovými svítidly
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 11,2 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 11,2 W
Vybavení	1 x pevná přihrádka 1 x dvířka 3 x skleněná polička			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x vysoká skříňka,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	1.408,-	1.998,-	1.408,-	1.998,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F460 YY XX**	**G460 YY XX**	**F470 YY XX**	**G470 YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	418 x 1516 x 270 mm			
Panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Verze modelu	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 2,3 W / 11,2 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 2,3 W / 11,2 W
Vybavení	2 x dvířka 2 x skleněná polička			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x vysoká skříňka,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	1.998,-	2.588,-	1.998,-	2.588,-

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F560 00 XX**	**G560 00 XX**	**F570 00 XX**	**G570 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	418 x 936 x 270 mm			
Panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Verze modelu		se stěnovými svítidly		se stěnovými svítidly
Osvětlení	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 6,9 W	-	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 6,9 W
Vybavení	1 x dvířka 2 x skleněná polička			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x boční skříňka,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	1.170,-	1.762,-	1.170,-	1.762,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer


Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Dálkové ovládání G999 02 00 pro ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením, objednejte prosím samostatně.

€ bez DPH

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**F500 YY XX**	**G500 YY XX**	**F510 YY XX**	**G510 YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	418 x 936 x 270 mm			
Panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Verze modelu	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem se stěnovými svítidly
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 6,9 W / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 6,9 W / 2,3 W
Vybavení	1 x dvířka 1 x skleněná polička			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x boční skříňka,1 x upevňovací sada			
Všechny barevné kombinace	1.762,-	2.353,-	1.762,-	2.353,-

	POLICE	POLICE
		
Číslo artiklu	**F580 YY XX**	**G580 YY XX**
Rozměry (Š x V x H)	418 x 356 x 270 mm	418 x 358 x 270 mm
Verze modelu	vnitřní osvětlení	vnitřní osvětlení se stěnovými svítidly
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 1 x LED x LED / 2,3 W / 2,3 W
Poznámka k normě	IP 44	
Montáž	závěsný model	
Součástí dodávky	1 x regálový modul,1 x upevňovací sada	
Všechny barevné kombinace	1.053,-	1.643,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VČ. DRŽÁKU
	
	Express Delivery
Číslo artiklu	**G999 02 00**
Rozměry (Š x V x H)	45 x 15 x 125 mm
Popis	jedno dálkové ovládání pro všechny výrobky Finion je potřeba pro ovládání všech osvětlovacích prvků Finion
Verze modelu	
Součástí dodávky	1 x dálkový ovladač
	47,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Vložte barvu police
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Vložte barvu umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

HOMMAGE

- vhodná vana Hommage
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Mettlach



Barvy keramiky

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus


HOMMAGE


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH

UMYVADLO












Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus R7		Ks/ Pal	kg/ks
7101 A1 XX	750 x 580 x 200 mm	789,-	929,-	-	8	32,7
7101 75 XX	750 x 580 x 200 mm	789,-	929,-	-	8	32,7
závěsný model Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
7232 00 XX	**SLOUP** 245 x 200 x 690 mm	524,-	610,-	-		11,45
6836 00 XX	**UZAVÍRATELNÝ VENTIL** Kryt ventilu z keramiky, (na přání)	-	123,-	-		0,426
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	214,-		8,05

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM









Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus R7		Ks/ Pal	kg/ks
6661 B0 XX	370 x 600 mm	784,-	921,-	-	10	28,1
závěsný model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997						
8809 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	379,-	457,-	-		2,641
8809 S6 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé mosazi	503,-	578,-	-		3,85
9926 K1 00	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	436,-		3,5
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	389,-		15,8

XX = nahraďte barevným kódem
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus


HOMMAGE

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET KOMBI ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM





Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus R7		Ks/ Pal	kg/ks
6662 10 XX	370 x 725 mm	970,-	1.145,-	-	9	27,925
stojící model, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 10 mm, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997						
7721 11 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	621,-	688,-	-		14,21
7721 16 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	701,-	768,-	-		14,53
8809 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	379,-	457,-	-		2,641
8809 S6 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé mosazi	503,-	578,-	-		3,85
9926 61 00	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	396,-		3,924
9926 66 00	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé mosazi	-	-	517,-		3,5
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** 160 - 250 mm	-	-	132,-		0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok 70 - 160 mm	-	-	132,-		0,72

XX = nahraďte barevným kódem
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Vhodný nábytkový program Antao, Collaro
- vhodný klozet Subway 2.0, Universo TwistFlush
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel a kolekcím zrcadlových skříněk
- vhodné vany Loop & Friends
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Loop & Friends



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin	R1 = Bílá Alpin CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus	R7 = Pure Black CeramicPlus	i4 = Graphite CeramicPlus	AM = Almond CeramicPlus

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.


LOOP & FRIENDS


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU









Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, I4, AM	Ks/ Pal	kg/ks
4A45 00 XX	380 x 380 x 150 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii ⬭ , včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	366,-	462,-	535,-	18	6,6
4A45 01 XX	380 x 380 x 150 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii ⊘ , včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	410,-	506,-	578,-	18	6,6

k osazení na desku, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU









Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, I4, AM	Ks/ Pal	kg/ks
4A46 00 XX	420 x 420 x 150 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii ⬭ , včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	393,-	487,-	566,-	18	7,6
4A46 01 XX	420 x 420 x 150 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii ⊘ , včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	436,-	531,-	610,-	18	7,6

k osazení na desku, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU







Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, I4, AM	Ks/ Pal	kg/ks
4A47 00 XX	560 x 380 x 150 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii ⬭ , včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	462,-	556,-	647,-	12	9,2
4A47 01 XX	560 x 380 x 150 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii ⊘ , včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	506,-	599,-	692,-	12	10,0

k osazení na desku, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


LOOP & FRIENDS

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, I4, AM	Ks/ Pal	kg/ks
4A48 00 XX	620 x 420 x 150 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii ⬭, včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	475,-	569,-	665,-	12	10,5
4A48 01 XX	620 x 420 x 150 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii ⊘, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	518,-	613,-	708,-	12	10,5

k osazení na desku, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, I4, AM	Ks/ Pal	kg/ks
4A49 00 XX	560 x 380 x 150 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii ⬭, včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	462,-	556,-	647,-	12	7,22
4A49 01 XX	560 x 380 x 150 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii ⊘, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	506,-	599,-	692,-	12	10,55

k osazení na desku, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, I4, AM	Ks/ Pal	kg/ks
4A50 00 XX	620 x 420 x 150 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii ⬭, včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	475,-	569,-	665,-	12	12,3
4A50 01 XX	620 x 420 x 150 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii ⊘, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	518,-	613,-	708,-	12	12,3

k osazení na desku, Odpovídající nábytkový program Antao, Collaro, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


LOOP & FRIENDS

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis		01	R1	Ks/ Pal	kg/ks
4A59 00 XX	390 x 390 x 190 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, včetně výřezové šablony	Titan Ceram	263,-	358,-	30	8,0
4A59 01 XX	390 x 390 x 190 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, včetně výřezové šablony	Titan Ceram	306,-	401,-	30	8,0

zápustné umyvadlo, vnější strana glazovaná, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis		01	R1	Ks/ Pal	kg/ks
4A60 00 XX	450 x 450 x 210 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, včetně výřezové šablony	Titan Ceram	279,-	373,-		10,9
4A60 01 XX	450 x 450 x 210 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, včetně výřezové šablony	Titan Ceram	323,-	418,-		10,6

zápustné umyvadlo, vnější strana glazovaná, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis		01	R1	Ks/ Pal	kg/ks
4A61 00 XX	505 x 360 x 185 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, včetně výřezové šablony	Titan Ceram	325,-	421,-	20	8,7
4A61 01 XX	505 x 360 x 185 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, včetně výřezové šablony	Titan Ceram	368,-	464,-	20	8,7

zápustné umyvadlo, vnější strana glazovaná, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


LOOP & FRIENDS

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis		01	R1	Ks/ Pal	kg/ks
4A62 00 XX	570 x 410 x 215 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu	Titan Ceram	339,-	433,-		11,8
4A62 01 XX	570 x 410 x 215 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘, včetně výřezové šablony	Titan Ceram	384,-	477,-		11,8

zápustné umyvadlo, vnější strana glazovaná, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis		01	R1	Ks/ Pal	kg/ks
4A63 00 XX	660 x 470 x 220 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu	Titan Ceram	371,-	466,-	10	16,0
4A63 01 XX	660 x 470 x 220 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘, včetně výřezové šablony	Titan Ceram	416,-	510,-	10	16,4

zápustné umyvadlo, vnější strana glazovaná, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis		01	R1	Ks/ Pal	kg/ks
4A64 00 XX	510 x 340 x 165 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu	Titan Ceram	325,-	421,-	20	10,9
4A64 01 XX	510 x 340 x 185 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘, včetně výřezové šablony	Titan Ceram	368,-	464,-	20	10,9

zápustné umyvadlo, vnější strana glazovaná, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


LOOP & FRIENDS

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis		01	R1	Ks/ Pal	kg/ks
4A65 00 XX	600 x 405 x 185 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu	Titan Ceram	339,-	433,-	12	14,65
4A65 01 XX	600 x 405 x 185 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘, včetně výřezové šablony	Titan Ceram	384,-	477,-	12	14,65

zápustné umyvadlo, vnější strana glazovaná, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis		01	R1	Ks/ Pal	kg/ks
4A66 00 XX	675 x 450 x 185 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu	Titan Ceram	371,-	466,-	10	17,8
4A66 01 XX	675 x 450 x 185 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘, včetně výřezové šablony	Titan Ceram	416,-	510,-	10	17,8

zápustné umyvadlo, vnější strana glazovaná, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Číslo artiklu	Popis		01	R1	RW, R7	Ks/ Pal	kg/ks
4A51 00 XX	330 x 330 x 190 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, upevňovací sada je součástí dodávky	Titan Ceram	263,-	358,-	410,-	30	8,0
4A51 01 XX	330 x 330 x 190 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘, upevňovací sada je součástí dodávky	Titan Ceram	306,-	401,-	453,-	30	8,0

podstavné, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek, vnější strana glazovaná,
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH


UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7	Ks/ Pal	kg/ks
4A52 00 XX	380 x 380x 210 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, upevňovací sada je součástí dodávky	279,-	373,-	429,-		10,1
4A52 01 XX	380 x 380x 210 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, upevňovací sada je součástí dodávky	323,-	418,-	473,-		10,1

podstavné, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek, vnější strana glazovaná,
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409


UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7	Ks/ Pal	kg/ks
4A53 00 XX	430 x 290 x 185 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, upevňovací sada je součástí dodávky	325,-	421,-	485,-	20	9,2
4A53 01 XX	430 x 290 x 185 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, upevňovací sada je součástí dodávky	368,-	464,-	528,-	20	9,2

podstavné, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek, vnější strana glazovaná,
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7	Ks/ Pal	kg/ks
4A54 00 XX	485 x 325 x 215 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	339,-	433,-	503,-		11,8
4A54 01 XX	485 x 325 x 215 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, upevňovací sada je součástí dodávky	384,-	477,-	545,-		11,8

podstavné, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek, vnější strana glazovaná,
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH


UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7	Ks/ Pal	kg/ks
4A55 00 XX	560 x 380 x 220 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	371,-	466,-	541,-	10	16,4
4A55 01 XX	560 x 380 x 220 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘, upevňovací sada je součástí dodávky	416,-	510,-	584,-	10	16,4

podstavné, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek, vnější strana glazovaná,
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409


UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7	Ks/ Pal	kg/ks
4A56 00 XX	450 x 280 x 185 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	325,-	421,-	485,-	20	10,4
4A56 01 XX	450 x 280 x 185 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘, upevňovací sada je součástí dodávky	368,-	464,-	528,-	20	10,9

podstavné, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek, vnější strana glazovaná,
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7	Ks/ Pal	kg/ks
4A57 00 XX	540 x 340 x 190 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	339,-	433,-	503,-	12	14,65
4A57 01 XX	540 x 340 x 190 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘, upevňovací sada je součástí dodávky	384,-	477,-	545,-	12	15,6

podstavné, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek, vnější strana glazovaná,
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7	Ks/ Pal	kg/ks
4A58 00 XX	615 x 380 x 185 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky Titan Ceram	371,-	466,-	541,-	10	16,4
4A58 01 XX	615 x 380 x 185 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘, upevňovací sada je součástí dodávky Titan Ceram	416,-	510,-	584,-	10	16,4


podstavné, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek, vnější strana glazovaná,
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

K LOOP & FRIENDS DOPORUČUJEME WC SUBWAY 2.0 5614 R0. DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE V KAPITOLE SUBWAY 2.0.

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, I4, AM		Ks/ Pal	kg/ks
5614 R0 XX	370 x 560 mm Anti Bac, Direct Flush, SupraFix 3.0	559,-	654,-	765,-	-	12	27,515

závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l

8M42 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	321,-	-		2,43
9M68 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	243,-	-	-	-		3,647
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	268,-	-	-	-		2,818
9M68 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	210,-	-	-	-		3,647
9M74 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	160,-	-	-	-		1,35
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

LOOP & FRIENDS


€ bez DPH

K LOOP & FRIENDS DOPORUČUJEME TAKÉ WC SUBWAY 3.0 HRANATÉ 4610T0 A WC SEDÁTKO 8M85S1.

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

TwistFlush





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4610 T0 XX	370 x 560 mm	615,-	709,-	832,-	-	12	26,0
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 4.0", EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
8M85 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	321,-	-		2,8
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

LUNEA

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin


LUNEA

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

POLOZÁPUSTNÉ UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01		Ks/ Pal	kg/ks
4138 48 XX	480 x 480 x 180 mm	220,-	-	10	16,6

polozápustný

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU






Číslo artiklu	Popis	01		Ks/ Pal	kg/ks
5122 53 XX	585 x 395 x 205 mm bez plochy pro otvor pro armaturu , upevňovací sada je součástí dodávky	254,-	-		11,4

podstavné, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM





Číslo artiklu	Popis	01		Ks/ Pal	kg/ks
5623 10 01	365 x 700 mm	314,-	-		27,6

stojící model, vodorovný odpad, EN 997

5723 R1 01	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	-		11,98
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** 290 mm	-	132,-		0,74

MEMENTO 2.0

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Vhodný nábytkový program Collaro, Finion
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Mettlach



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin	R1 = Bílá Alpin CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus	R7 = Pure Black CeramicPlus	i4 = Graphite CeramicPlus


MEMENTO 2.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4A22 C1 XX	1200 x 470 x 150 mm 2×O Titan Ceram	1.288,-	1.382,-	1.640,-	-	8	33,706
4A22 C4 XX	1200 x 470 x 150 mm 2×O Titan Ceram	1.288,-	1.382,-	1.640,-	-	8	33,706

závěsný model, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), u 2 jednopákových umyvadlových baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii., U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky, Nerezová ocel, vysoce leštená, (na přání)	-	-	-	226,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4A22 C5 XX	1200 x 470 x 150 mm O Titan Ceram	1.288,-	1.382,-	1.640,-	-	8	33,706
4A22 C2 XX	1200 x 470 x 150 mm O Titan Ceram	1.288,-	1.382,-	1.640,-	-	8	33,706
4A22 C3 XX	1200 x 470 x 150 mm Titan Ceram	1.331,-	1.426,-	1.683,-	-	8	33,706
4A22 C6 XX	1200 x 470 x 150 mm Titan Ceram	1.331,-	1.426,-	1.683,-	-	8	33,706

závěsný model, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky, Nerezová ocel, vysoce leštená, (na přání)	-	-	-	226,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

Barvy R7 a i4 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte o dodacích lhůtách.


MEMENTO 2.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4A22 CK XX	1200 x 470 x 150 mm 2×○ ⬭, včetně výřezové šablony Titan Ceram	1.364,-	1.459,-	1.716,-	-	8	35,806
4A22 CG XX	1200 x 470 x 150 mm 2×○ ⬭, včetně výřezové šablony Titan Ceram	1.364,-	1.459,-	1.716,-	-	8	35,806

závěsný model, spodní strana broušená, u 2 jednopákových umyvadlových baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii., Odpovídající nábytkový program Finion, Collaro, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4A22 CL XX	1200 x 470 x 150 mm ○○ ⬭, včetně výřezové šablony Titan Ceram	1.364,-	1.459,-	1.716,-	-	8	35,806
4A22 CH XX	1200 x 470 x 150 mm ○○ ⬭, včetně výřezové šablony Titan Ceram	1.364,-	1.459,-	1.716,-	-	8	35,806
4A22 CF XX	1200 x 470 x 150 mm ⬭, včetně výřezové šablony Titan Ceram	1.408,-	1.504,-	1.761,-	-	8	35,806
4A22 CJ XX	1200 x 470 x 150 mm ⬭, včetně výřezové šablony Titan Ceram	1.408,-	1.504,-	1.761,-	-	8	35,806

závěsný model, spodní strana broušená, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, Odpovídající nábytkový program Finion, Collaro, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

Barvy R7 a i4 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte o dodacích lhůtách.


MEMENTO 2.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4A22 A4 XX	1000 x 470 x 135 mm 2×O ⬭ Titan Ceram	1.035,-	1.130,-	1.337,-	-	8	29,568
4A22 A1 XX	1000 x 470 x 135 mm 2×O ⬭ Titan Ceram	1.035,-	1.130,-	1.337,-	-	8	29,568

závěsný model, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), u 2 jednopákových umyvadlových baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii., U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky, Nerezová ocel, vysoce leštená, (na přání)	-	-	-	226,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4A22 A5 XX	1000 x 470 x 135 mm ○O○ ⬭ Titan Ceram	1.035,-	1.130,-	1.337,-	-	8	29,568
4A22 A2 XX	1000 x 470 x 135 mm ○O○ ⬭ Titan Ceram	1.035,-	1.130,-	1.337,-	-	8	29,568
4A22 A3 XX	1000 x 470 x 135 mm ⊠ ⬭ Titan Ceram	1.080,-	1.174,-	1.381,-	-	8	29,568
4A22 A6 XX	1000 x 470 x 135 mm ⊠ ⬭ Titan Ceram	1.080,-	1.174,-	1.381,-	-	8	29,568

závěsný model, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky, Nerezová ocel, vysoce leštená, (na přání)	-	-	-	226,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

Barvy R7 a i4 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte o dodacích lhůtách.


MEMENTO 2.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4A22 1L XX	1000 x 470 x 135 mm 2×O ⬭, včetně výřezové šablony	1.112,-	1.207,-	1.414,-	-	8	29,468
4A22 1K XX	1000 x 470 x 135 mm 2×O ⌀, včetně výřezové šablony	1.112,-	1.207,-	1.414,-	-	8	29,468

závěsný model, spodní strana broušená, u 2 jednopákových umyvadlových baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii., Odpovídající nábytkový program Finion, Collaro, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4A22 1G XX	1000 x 470 x 135 mm ○O○ ⬭, včetně výřezové šablony	1.112,-	1.207,-	1.414,-	-	8	29,468
4A22 1H XX	1000 x 470 x 135 mm ○O○ ⌀, včetně výřezové šablony	1.112,-	1.207,-	1.414,-	-	8	29,468
4A22 1F XX	1000 x 470 x 135 mm ⊗ ⌀, včetně výřezové šablony	1.156,-	1.251,-	1.458,-	-	8	29,468
4A22 1J XX	1000 x 470 x 135 mm ⊗ ⬭, včetně výřezové šablony	1.156,-	1.251,-	1.458,-	-	8	29,468

závěsný model, spodní strana broušená, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, Odpovídající nábytkový program Finion, Collaro, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

Barvy R7 a i4 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte o dodacích lhůtách.


MEMENTO 2.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4A22 80 XX	800 x 470 x 140 mm	881,-	976,-	1.152,-	-	12	24,9
4A22 81 XX	800 x 470 x 140 mm	881,-	976,-	1.152,-	-	12	24,9
4A22 83 XX	800 x 470 x 140 mm	924,-	1.019,-	1.195,-	-	12	24,9
4A22 82 XX	800 x 470 x 140 mm	924,-	1.019,-	1.195,-	-	12	24,9

závěsný model, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad)., Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky, Nerezová ocel, vysoce leštená, (na přání)	-	-	-	226,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4A22 8G XX	800 x 470 x 140 mm, včetně výřezové šablony	957,-	1.052,-	1.228,-	-	12	24,512
4A22 8L XX	800 x 470 x 140 mm, včetně výřezové šablony	957,-	1.052,-	1.228,-	-	12	24,512
4A22 8F XX	800 x 470 x 140 mm, včetně výřezové šablony	1.001,-	1.096,-	1.273,-	-	12	24,512
4A22 8J XX	800 x 470 x 140 mm, včetně výřezové šablony	1.001,-	1.096,-	1.273,-	-	12	24,9

závěsný model, spodní strana broušená, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, Odpovídající nábytkový program Finion, Collaro, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

Barvy R7 a i4 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte o dodacích lhůtách.


MEMENTO 2.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4A22 60 XX	600 x 420 x 135 mm	519,-	615,-	718,-	-	16	17,2
4A22 61 XX	600 x 420 x 135 mm	519,-	615,-	718,-	-	16	17,2
4A22 63 XX	600 x 420 x 135 mm	563,-	659,-	761,-	-	16	17,2
4A22 62 XX	600 x 420 x 135 mm	563,-	659,-	761,-	-	16	16,6

závěsný model, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

8749 37 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky, Nerezová ocel, vysoce leštená, (na přání)	-	-	-	224,-		1,038
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4A22 6G XX	600 x 420 x 135 mm, včetně výřezové šablony	596,-	690,-	793,-	-	16	17,7
4A22 6L XX	600 x 420 x 135 mm, včetně výřezové šablony	596,-	690,-	793,-	-	16	17,7
4A22 6F XX	600 x 420 x 135 mm, včetně výřezové šablony	640,-	735,-	838,-	-	16	17,7
4A22 6J XX	600 x 420 x 135 mm, včetně výřezové šablony	640,-	735,-	838,-	-	16	16,6

závěsný model, spodní strana broušená, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, Odpovídající nábytkový program Finion, Collaro, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

Barvy R7 a i4 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte o dodacích lhůtách.


MEMENTO 2.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4A22 50 XX	500 x 420 x 140 mm	458,-	553,-	644,-	-	16	14,2
4A22 51 XX	500 x 420 x 140 mm	458,-	553,-	644,-	-	16	14,19
4A22 53 XX	500 x 420 x 140 mm	503,-	596,-	688,-	-	12	14,19
4A22 52 XX	500 x 420 x 140 mm	503,-	596,-	688,-	-	16	14,2

závěsný model, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

8749 37 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky, Nerezová ocel, vysoce leštená, (na přání)	-	-	-	224,-		1,038
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4A22 5G XX	500 x 420 x 140 mm, včetně výřezové šablony	535,-	630,-	721,-	-	16	13,1
4A22 5L XX	500 x 420 x 140 mm, včetně výřezové šablony	535,-	630,-	721,-	-	16	13,1
4A22 5F XX	500 x 420 x 140 mm, včetně výřezové šablony	579,-	674,-	765,-	-	16	13,1
4A22 5J XX	500 x 420 x 140 mm, včetně výřezové šablony	579,-	674,-	765,-	-	16	14,2

závěsný model, spodní strana broušená, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, Odpovídající nábytkový program Finion, Collaro, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

Barvy R7 a i4 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte o dodacích lhůtách.


MEMENTO 2.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4A07 60 XX	600 x 420 x 140 mm ○ ○ ○ ⬭, upevňovací sada je součástí dodávky, včetně výřezové šablony	559,-	654,-	765,-	-	16	17,6
4A07 61 XX	600 x 420 x 140 mm ○ ○ ○ ⬭, upevňovací sada je součástí dodávky, včetně výřezové šablony	559,-	654,-	765,-	-	16	17,6
4A07 62 XX	600 x 420 x 140 mm ⊠ ⬭, upevňovací sada je součástí dodávky, včetně výřezové šablony	603,-	697,-	808,-	-	16	17,6
4A07 63 XX	600 x 420 x 140 mm ⊠ ⬭, upevňovací sada je součástí dodávky, včetně výřezové šablony	603,-	697,-	808,-	-	16	17,6

k osazení na desku, doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, Odpovídající nábytkový program Finion, Collaro, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4A07 50 XX	498 x 420 x 139 mm ○ ○ ○ ⬭, upevňovací sada je součástí dodávky, včetně výřezové šablony	499,-	594,-	694,-	-	16	14,7
4A07 51 XX	498 x 420 x 139 mm ○ ○ ○ ⬭, upevňovací sada je součástí dodávky, včetně výřezové šablony	499,-	594,-	694,-	-	16	14,7
4A07 52 XX	498 x 420 x 139 mm ⊠ ⬭, upevňovací sada je součástí dodávky, včetně výřezové šablony	542,-	637,-	737,-	-	16	14,7
4A07 53 XX	498 x 420 x 139 mm ⊠ ⬭, upevňovací sada je součástí dodávky, včetně výřezové šablony	542,-	637,-	737,-	-	16	14,7

k osazení na desku, doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

Barvy R7 a i4 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte o dodacích lhůtách.


MEMENTO 2.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMÝVÁTKO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4323 40 XX	400 x 260 x 111 mm Titan Ceram	364,-	460,-	532,-	-	56	7,7

závěsný model, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž zepředu, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

8749 34 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** montáž zepředu, upevňovací sada je součástí dodávky, Nerezová ocel, vysoce leštená, (na přání)	-	-	-	221,-		1,025

UMÝVÁTKO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4323 4G XX	400 x 260 x 111 mm , včetně výřezové šablony Titan Ceram	441,-	537,-	609,-	-	56	7,7

závěsný model, spodní strana broušená, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409


Barvy R7 a i4 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte o dodacích lhůtách.

MEMENTO 2.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush
Chráněný vzor



Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
4633 R0 XX	375 x 560 mm	640,-	735,-	863,-	-	12	23,65
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
8M24 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	262,-	-	314,-	-		2,9
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

Barvy R7 a i4 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte o dodacích lhůtách.

MEMENTO 2.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH

K MEMENTO 2.0 DOPORUČUJEME PISOÁR VENTICELLO 5504 R1/R0.

ODSÁVACÍ PISOÁR

DirectFlush





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7, i4		Ks/ Pal	kg/ks
5504 R1 XX	285 x 320 mm , pro poklop	560,-	656,-	767,-	-	15	17,0
5504 R0 XX	285 x 320 mm , bez poklopu	545,-	639,-	748,-	-	15	17,0
závěsný model, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 13407							
8M10 S1 XX	**POKLOP** 278 x 341 mm	255,-	-	307,-	-		
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, pro vodorovný odpad, (na přání)	-	-	-	39,-		0,145
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, svislý odpad, (na přání)	-	-	-	39,-		0,157
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm, (na přání)	-	-	-	148,-		0,224
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	62,-		0,082
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	-	1.171,-		0,903
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	-	1.135,-		1,006
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1, pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety, (na přání)	-	-	-	317,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V, (na přání)	-	-	-	125,-		0,046
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	376,-		8,05
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	274,-		7,15

Barvy R7 a i4 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte o dodacích lhůtách.

MORE TO SEE LITE

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

• Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům




MORE TO SEE LITE

Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu

€ bez DPH

Osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
Ovládání osvětlení pomocí senzorového spínače dotykem loga na ploše zrcadla nebo inteligentním ovládáním se sadou ZIGBEE HOME AUTOMATION C004 00 00 (zrcadlo lze prostřednictvím standardu Zigbee Home Automation propojit se všemi rozbočovači/branami, které používají tento přenosový standard, jako např. Philips Hue Bridge nebo vhodné modely Amazon Echo).
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení
s LED osvětlením po obvodu
plynulá regulace intenzity osvětlení

Zrcadlo
zrcadlo (4 mm) v nerezovém rámu

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
Číslo artiklu	**A477 16 00**	**A477 14 00**	**A477 13 00**	**A477 12 00**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 750 x 24 mm	1400 x 750 x 24 mm	1300 x 750 x 24 mm	1200 x 750 x 24 mm
Verze modelu				
Osvětlení	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 43,20 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 39,41 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 37,39 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 35,62 W
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x zrcadlo,1 x upevňovací sada			
	1.226,-	1.162,-	1.110,-	1.056,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
Číslo artiklu	**A477 10 00**	**A477 80 00**	**A477 65 00**	**A477 60 00**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 750 x 24 mm	800 x 750 x 24 mm	650 x 750 x 24 mm	600 x 750 x 24 mm
Verze modelu				
Osvětlení	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 31,58 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 27,79 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 25,01 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 24 W
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x zrcadlo,1 x upevňovací sada			
	980,-	907,-	844,-	810,-

MORE TO SEE LITE

Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu

€ bez DPH

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A477 50 00**	**A477 45 00**	**A477 37 00**
Rozměry (Š x V x H)	500 x 750 x 24 mm	450 x 750 x 24 mm	370 x 750 x 24 mm
Verze modelu			
Osvětlení	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 21,98 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 21,22 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 19,45 W
Poznámka k normě	IP 44		
Montáž	závěsný model		
Součástí dodávky	1 x zrcadlo,1 x upevňovací sada		
	778,-	735,-	692,-

	ZRCADLO	ZRCADLO
		
	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A478 85 00**	**A478 65 00**
Rozměry (Š x V x H)	850 x 850 x 23 mm	650 x 650 x 31 mm
Verze modelu		
Osvětlení	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 24,50 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 18,44 W
Poznámka k normě	IP 44	
Montáž	závěsný model	
Součástí dodávky	1 x zrcadlo,1 x upevňovací sada	
	799,-	735,-


	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A479 10 00**	**A479 80 00**	**A479 60 00**
Rozměry (Š x V x H)	600 x 1000 x 24 mm	800 x 800 x 24 mm	600 x 600 x 24 mm
Verze modelu			
Osvětlení	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 28,04 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 28,40 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 20,46 W
Poznámka k normě	IP 44		
Montáž	závěsný model		
Součástí dodávky	1 x zrcadlo,1 x upevňovací sada		
	980,-	907,-	810,-

MORE TO SEE LITE

Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu

€ bez DPH

	ZRCADLO
	
	Express Delivery
Číslo artiklu	**A483 50 00**
Rozměry (Š x V x H)	500 x 900 x 23 mm
Verze modelu	
Osvětlení	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 21,73 W
Poznámka k normě	IP 44
Montáž	závěsný model
Součástí dodávky	1 x zrcadlo,1 x upevňovací sada
	694,-

	POLIČKA	POLIČKA	POLIČKA
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**C553 85 00**	**C553 65 00**	**C553 50 00**
Rozměry (Š x V x H)	850 x 34 x 126 mm	650 x 34 x 126 mm	500 x 34 x 126 mm
Verze modelu			
Kombinovatelné s	volitelná polička vhodná ke kulatým zrcadlům o velikosti 850 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+	volitelná polička vhodná ke kulatým zrcadlům o velikosti 650 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+	volitelná polička vhodná k oválným zrcadlům o velikosti 500 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+
Montáž	na zrcadle		
Součástí dodávky	1 x polička,1 x upevňovací sada		
	79,-	70,-	62,-

	POLIČKA	POLIČKA	POLIČKA
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**C554 85 00**	**C554 65 00**	**C554 50 00**
Rozměry (Š x V x H)	850 x 34 x 126 mm	650 x 34 x 126 mm	500 x 34 x 126 mm
Verze modelu			
Kombinovatelné s	volitelná polička vhodná ke kulatým zrcadlům o velikosti 850 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+	volitelná polička vhodná ke kulatým zrcadlům o velikosti 650 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+	volitelná polička vhodná k oválným zrcadlům o velikosti 500 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+
Montáž	na zrcadle		
Součástí dodávky	1 x polička,1 x upevňovací sada		
	79,-	70,-	62,-

MORE TO SEE LITE

Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu

€ bez DPH

	SADA ZIGBEE® HOME AUTOMATION PRO ZRCADLA
	
	zigbee Express Delivery
Číslo artiklu	**C004 00 00**
Rozměry (Š x V x H)	135 x 60 x 30 mm
Verze modelu	
Součástí dodávky	1 x sada ZigBee pro zrcadlo
	64,-

MORE TO SEE LITE+

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

• Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům



MORE TO SEE LITE+

Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu

€ bez DPH

Osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
Ovládání osvětlení pomocí senzorového spínače dotykem loga na ploše zrcadla nebo inteligentním ovládáním se sadou ZIGBEE HOME AUTOMATION C004 00 00 (zrcadlo lze prostřednictvím standardu Zigbee Home Automation propojit se všemi rozbočovači/branami, které používají tento přenosový standard, jako např. Philips Hue Bridge nebo vhodné modely Amazon Echo).
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení
s LED osvětlením po obvodu
plynulá regulace intenzity osvětlení

Zrcadlo
zrcadlo (4 mm) v nerezovém rámu

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
			
Číslo artiklu	**A484 85 00**	**A484 65 00**	**A485 50 00**
Rozměry (Š x V x H)	850 x 850 x 23 mm	650 x 650 x 23 mm	500 x 900 x 23 mm
Verze modelu			
Osvětlení	s přímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 24,50 W	s přímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 18,44 W	s přímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 21,73 W
Poznámka k normě	IP 44		
Montáž	závěsný model		
Součástí dodávky	1 x zrcadlo,1 x upevňovací sada		
	810,-	728,-	744,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
			
Číslo artiklu	**A484 85 00**	**A484 65 00**	**A485 50 00**
Rozměry (Š x V x H)	850 x 850 x 23 mm	650 x 650 x 23 mm	500 x 900 x 23 mm
Verze modelu			
Osvětlení	s přímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 24,50 W	s přímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 18,44 W	s přímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 21,73 W
Poznámka k normě	IP 44		
Montáž	závěsný model		
Součástí dodávky	1 x zrcadlo,1 x upevňovací sada		
	810,-	728,-	744,-

MORE TO SEE LITE

Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu

€ bez DPH

	POLIČKA	POLIČKA	POLIČKA
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**C553 85 00**	**C553 65 00**	**C553 50 00**
Rozměry (Š x V x H)	850 x 34 x 126 mm	650 x 34 x 126 mm	500 x 34 x 126 mm
Verze modelu			
Kombinovatelné s	volitelná polička vhodná ke kulatým zrcadlům o velikosti 850 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+	volitelná polička vhodná ke kulatým zrcadlům o velikosti 650 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+	volitelná polička vhodná k oválným zrcadlům o velikosti 500 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+
Montáž	na zrcadle		
Součástí dodávky	1 x polička,1 x upevňovací sada		
	79,-	70,-	62,-

	POLIČKA	POLIČKA	POLIČKA
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**C554 85 00**	**C554 65 00**	**C554 50 00**
Rozměry (Š x V x H)	850 x 34 x 126 mm	650 x 34 x 126 mm	500 x 34 x 126 mm
Verze modelu			
Kombinovatelné s	volitelná polička vhodná ke kulatým zrcadlům o velikosti 850 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+	volitelná polička vhodná ke kulatým zrcadlům o velikosti 650 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+	volitelná polička vhodná k oválným zrcadlům o velikosti 500 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+
Montáž	na zrcadle		
Součástí dodávky	1 x polička,1 x upevňovací sada		
	79,-	70,-	62,-

	SADA ZIGBEE® HOME AUTOMATION PRO ZRCADLA
	
	zigbee Express Delivery
Číslo artiklu	**C004 00 00**
Rozměry (Š x V x H)	135 x 60 x 30 mm
Verze modelu	
Součástí dodávky	1 x sada ZigBee pro zrcadlo
	64,-

MORE TO SEE ONE

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

• Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům




MORE TO SEE ONE


Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu

€ bez DPH

Osvětlení
pro ovládání nástěnným vypínačem
integrované diodové svítidlo vodorovné
vyměnitelná LED
barva světla denní bílá (5700 K)
čtyřvodičové připojení

Korpus
hliník, boky zrcadlové (zrcadlo 3 mm)
barva vnitřku matně stříbrný eloxovaný hliník
Zrcadlo
zrcadlo (5 mm) na rámu
Zrcadlový rám
30 mm x 20 mm hliníkový rám (profil L, matně eloxovaný)

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A430 A1 00**	**A430 A2 00**	**A430 A3 00**	**A430 A4 00**
Rozměry (Š x V x H)	1400 x 600 x 30 mm	1300 x 600 x 30 mm	1200 x 600 x 30 mm	1000 x 600 x 30 mm
Verze modelu				
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 12 W			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x zrcadlo,1 x upevňovací sada			
	622,-	592,-	554,-	486,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A430 A5 00**	**A430 A6 00**	**A430 A7 00**	**A430 A8 00**
Rozměry (Š x V x H)	800 x 600 x 30 mm	600 x 600 x 30 mm	500 x 600 x 30 mm	450 x 600 x 30 mm
Verze modelu				
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 10 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 6 W		
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x zrcadlo,1 x upevňovací sada			
	417,-	349,-	314,-	297,-

MORE TO SEE SQUARE

€ bez DPH

• Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS




MORE TO SEE SQUARE

Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu

€ bez DPH

Osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
Ovládání osvětlení pomocí senzorového spínače dotykem loga na ploše zrcadla nebo inteligentním ovládáním se sadou ZIGBEE HOME AUTOMATION C004 00 00 (zrcadlo lze prostřednictvím standardu Zigbee Home Automation propojit se všemi rozbočovači/branami, které používají tento přenosový standard, jako např. Philips Hue Bridge nebo vhodné modely Amazon Echo).
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení
s LED osvětlením nahoře a dole
plynulá regulace intenzity osvětlení

Zrcadlo
zrcadlo (4 mm) v nerezovém rámu

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A475 16 00**	**A475 14 00**	**A475 12 00**	**A475 10 00**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 700 x 27 mm	1400 x 700 x 27 mm	1200 x 700 x 27 mm	1000 x 700 x 27 mm
Verze modelu				
Osvětlení	s LED osvětlením nahoře a dole (vyměnitelné) Světelný zdroj 2 x LED / 15,41 W	s LED osvětlením nahoře a dole (vyměnitelné) Světelný zdroj 2 x LED / 13,64 W	s LED osvětlením nahoře a dole (vyměnitelné) Světelný zdroj 2 x LED / 11,62 W	s LED osvětlením nahoře a dole (vyměnitelné) Světelný zdroj 2 x LED / 9,60 W
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x zrcadlo,1 x upevňovací sada			
	1.200,-	1.034,-	868,-	777,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A475 80 00**	**A475 60 00**	**A475 50 00**	**A475 45 00**
Rozměry (Š x V x H)	800 x 700 x 27 mm	600 x 700 x 27 mm	500 x 700 x 27 mm	450 x 700 x 27 mm
Verze modelu				
Osvětlení	s LED osvětlením nahoře a dole (vyměnitelné) Světelný zdroj 2 x LED / 7,83 W	s LED osvětlením nahoře a dole (vyměnitelné) Světelný zdroj 2 x LED / 5,81 W	s LED osvětlením nahoře a dole (vyměnitelné) Světelný zdroj 2 x LED / 5,06 W	s LED osvětlením nahoře a dole (vyměnitelné) Světelný zdroj 2 x LED / 4,55 W
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x zrcadlo,1 x upevňovací sada			
	736,-	694,-	678,-	661,-

MORE TO SEE SQUARE

Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu

€ bez DPH

	SADA ZIGBEE® HOME AUTOMATION PRO ZRCADLA
	
	zigbee Express Delivery
Číslo artiklu	**C004 00 00**
Rozměry (Š x V x H)	135 x 60 x 30 mm
Verze modelu	
Součástí dodávky	1 x sada ZigBee pro zrcadlo
	64,-

MY VIEW+

• Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům



Barvy korpusu



AF = Soft Green | AH = Wine Red | RH = Oak Kansas | RK = Stone Oak | VE = Brilliant White | VF = Pure White | VH = Arizona Oak | VJ = Nordic Oak | VL = Volcano Black | VR = Graphite | 00 = mirrored

MY VIEW+

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy skladem v barvách: € bez DPH
verspiegelt (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ)

Osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
integrované LED osvětlení po obvodu (lze vyměnit)
Integrované osvětlení umyvadla (u nástěnných zrcadlových skříněk)
ovládání osvětlení pomocí senzorového spínače na vnější straně nebo inteligentním ovládáním (standard bezdrátové komunikace ZigBee®)
box pro připojení do sítě (4 žíly)
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení
otevřená přihrádka s integrovaným osvětlením
plynulá regulace intenzity osvětlení

Korpus
Nástěnná zrcadlová skříňka: matně stříbrný eloxovaný hliník nebo matně černý eloxovaný hliník se zrcadlovými boky 00 nebo v barvách VF, VE, VL, VR, RH, VH, VJ, RK, AF, AH
Vestavná zrcadlová skříňka: matně stříbrný eloxovaný hliník nebo matně černý eloxovaný hliník
Otevřená přihrádka: zadní stěna vždy v barvě odpovídající bočnímu korpusu

Přední část
dvoukřídlová zrcadlová dvířka z křišťálového skla (2 x 3 mm)

Vnitřní korpus
Matně černý eloxovaný hliník, zadní stěna - matně černě potažená dřevovláknitá deska
Matně stříbrný eloxovaný hliník, zadní stěna - matně šedě potažená dřevovláknitá deska

Úchytky
povrch hliník bez povrchové úpravy

Vnitřní členění
výškově přestavitelné police (hliník) s okrajem

Přístavná skříň
dřevotřísková deska laminovaná v provedení VH, VJ, RH, RK (16 mm)
Dřevotřísková deska lakovaná v barvách AF, AH, VE, VF, VR, VL (16 mm)

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A481 16 XX**	**A481 14 XX**	**A481 13 XX**	**A481 12 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 1 x LED x LED x LED / 44,64 W / 9,0 W / 3,24 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 1 x LED x LED x LED / 40,80 W / 7,56 W / 3,24 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 1 x LED x LED x LED / 38,88 W / 6,84 W / 1,8 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 1 x LED x LED x LED / 36,96 W / 6,12 W / 1,8 W
Vybavení	3 x door 4 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	montáž na omítku			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	3.491,-	3.305,-	3.201,-	3.053,-

Nakonfigurujte si svou zrcadlovou skříňku individuálně a exkluzivně v digitálním konfigurátoru koupelen (přístup přes Villeroy & Boch Professional Portal): Objevte ještě větší výběr barev, další úložné možnosti a flexibilní vestavěné skříňky – přizpůsobitelné s milimetrovou přesností.
XX = nahraďte barevným kódem
AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite, 00 = mirrored

MY VIEW+

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy skladem v barvách: € bez DPH
verspiegelt (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ)

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A481 10 XX**	**A481 80 XX**	**A481 6L XX**	**A481 6R XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Panty	-	-	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 1 x LED x LED x LED / 33,12 W / 4,68 W / 1,8 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 1 x LED x LED x LED / 29,28 W / 3,24 W / 1,8 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 25,44 W / 1,8 W	
Vybavení	2 x door 4 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip		1 x door 2 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip	
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	montáž na omítku			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	2.788,-	2.474,-	2.060,-	

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**B481 16 XX**	**B481 14 XX**	**B481 13 XX**	**B481 12 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 1 x LED x LED x LED / 44,64 W / 9,0 W / 3,24 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 1 x LED x LED x LED / 40,80 W / 7,56 W / 3,24 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 1 x LED x LED x LED / 38,88 W / 6,84 W / 1,8 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 1 x LED x LED x LED / 36,96 W / 6,12 W / 1,8 W
Vybavení	3 x door 4 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	montáž na omítku			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	3.491,-	3.305,-	3.201,-	3.053,-

Nakonfigurujte si svou zrcadlovou skříňku individuálně a exkluzivně v digitálním konfigurátoru koupelen (přístup přes Villeroy & Boch Professional Portal): Objevte ještě větší výběr barev, další úložné možnosti a flexibilní vestavěné skříňky – přizpůsobitelné s milimetrovou přesností.

XX = nahraďte barevným kódem

AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite, 00 = mirrored

MY VIEW+

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy skladem v barvách: € bez DPH
verspiegelt (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ)

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**B481 10 XX**	**B481 80 XX**	**B481 6L XX**	**B481 6R XX**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Panty	-	-	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 1 x LED x LED x LED / 33,12 W / 4,68 W / 1,8 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 1 x LED x LED x LED / 29,28 W / 3,24 W / 1,8 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 25,44 W / 1,8 W	
Vybavení	2 x door 4 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip		1 x door 2 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip	
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	montáž na omítku			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	2.788,-	2.474,-	2.060,-	

	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**A482 16 XX**	**A482 14 XX**	**A482 13 XX**	**A482 12 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 750 x 167 mm	1400 x 750 x 167 mm	1300 x 750 x 167 mm	1200 x 750 x 167 mm
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 44,64 W / 3,24 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 40,80 W / 3,24 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 38,88 W / 1,8 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 36,96 W / 1,8 W
Vybavení	3 x door 4 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	zápustné umyvadlo			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	3.301,-	3.160,-	3.045,-	2.904,-

Nakonfigurujte si svou zrcadlovou skříňku individuálně a exkluzivně v digitálním konfigurátoru koupelen (přístup přes Villeroy & Boch Professional Portal): Objevte ještě větší výběr barev, další úložné možnosti a flexibilní vestavěné skříňky – přizpůsobitelné s milimetrovou přesností.

XX = nahraďte barevným kódem

AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite, 00 = mirrored

MY VIEW+

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy skladem v barvách: € bez DPH
verspiegelt (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ)

	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**A482 10 XX**	**A482 80 XX**	**A482 6L 00**	**A482 6R 00**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 750 x 167 mm	800 x 750 x 167 mm	600 x 750 x 167 mm	
Panty	-	-	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 33,12 W / 1,8 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 29,28 W / 1,8 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 25,44 W	
Vybavení	2 x door 4 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip		1 x door 2 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip	
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	zápustné umyvadlo			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	2.639,-	2.358,-	1.960,-	

	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**B482 16 XX**	**B482 14 XX**	**B482 13 XX**	**B482 12 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 750 x 167 mm	1400 x 750 x 167 mm	1300 x 750 x 167 mm	1200 x 750 x 167 mm
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 44,64 W / 3,24 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 40,80 W / 3,24 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 38,88 W / 1,8 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 36,96 W / 1,8 W
Vybavení	3 x door 4 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	zápustné umyvadlo			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	3.301,-	3.160,-	3.045,-	2.904,-

Nakonfigurujte si svou zrcadlovou skříňku individuálně a exkluzivně v digitálním konfigurátoru koupelen (přístup přes Villeroy & Boch Professional Portal): Objevte ještě větší výběr barev, další úložné možnosti a flexibilní vestavěné skříňky – přizpůsobitelné s milimetrovou přesností.

XX = nahraďte barevným kódem

AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite, 00 = mirrored

MY VIEW+

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy skladem v barvách: € bez DPH
verspiegelt (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ)

	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**B482 10 XX**	**B482 80 XX**	**B482 6L 00**	**B482 6R 00**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 750 x 167 mm	800 x 750 x 167 mm	600 x 750 x 167 mm	
Panty	-	-	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 33,12 W / 1,8 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 29,28 W / 1,8 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 25,44 W	
Vybavení	2 x door 4 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip		1 x door 2 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip	
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	zápustné umyvadlo			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	2.639,-	2.358,-	1.960,-	

Nakonfigurujte si svou zrcadlovou skříňku individuálně a exkluzivně v digitálním konfigurátoru koupelen (přístup přes Villeroy & Boch Professional Portal): Objevte ještě větší výběr barev, další úložné možnosti a flexibilní vestavěné skříňky – přizpůsobitelné s milimetrovou přesností.

XX = nahraďte barevným kódem

AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite, 00 = mirrored

MY VIEW+

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy skladem v barvách: € bez DPH
verspiegelt (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ)

	ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA	ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA
		
	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**B855 40 XX**	**B855 30 XX**
Rozměry (Š x V x H)	400 x 750 x 167 mm	300 x 750 x 167 mm
Verze modelu		
Vybavení	2 x přihrádka	
Montáž	závěsný model	
Součástí dodávky	1 x závěsná skříňka,1 x upevňovací sada	
	315,-	298,-

Nakonfigurujte si svou zrcadlovou skříňku individuálně a exkluzivně v digitálním konfigurátoru koupelen (přístup přes Villeroy & Boch Professional Portal): Objevte ještě větší výběr barev, další úložné možnosti a flexibilní vestavěné skříňky – přizpůsobitelné s milimetrovou přesností.

XX = nahraďte barevným kódem

AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite, 00 = mirrored

MY VIEW 14

€ bez DPH

• Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



MY VIEW 14

Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu

€ bez DPH

Osvětlení
3stupňová regulace intenzity osvětlení
funkce Auto-on – intenzita světla je při zapnutí vždy 100 %, barevná teplota zůstává na nastavené hodnotě
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
integrované diodové osvětlení svislé
čtyřvodičové připojení
senzorový spínač
osvětlení umyvadla integrované ve dvířkách

Korpus
hliník, boky zrcadlové (zrcadlo 3 mm)
barva vnitřku matně stříbrný eloxovaný hliník
Přední část
oboustranně zrcadlové sklo (3 mm) na laminované dřevotřískové desce (12 mm)

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**A424 13 00**	**A423 12 00**	**A422 10 00**	**A421 80 00**
Rozměry (Š x V x H)	1300 x 750 x 172 mm	1200 x 750 x 172 mm	1000 x 750 x 172 mm	800 x 750 x 172 mm
Verze modelu				
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 27,96 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 27,18 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 26,4 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 24,84 W
Vybavení	3 x door 4 x glass shelf 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip 2 x socket sensor switch		2 x door 4 x glass shelf 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip sensor switch and socket	2 x door 2 x glass shelf 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip sensor switch and socket
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
	2.834,-	2.697,-	2.457,-	2.176,-

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
	
Číslo artiklu	**A420 60 00**
Rozměry (Š x V x H)	600 x 750 x 172 mm
Verze modelu	
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 23,28 W
Vybavení	2 x door 2 x glass shelf 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip sensor switch and socket
Poznámka k normě	IP 44
Montáž	závěsný model
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada
	1.911,-

MY VIEW NOW

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

• Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům



€ bez DPH

Koupelnový nábytek

ovládání osvětlení

Ovládání osvětlení u My View Now je k dispozici ve dvou variantách:



Ovládání osvětlení pomocí senzorového spínače:

Osvětlení je plně ovládáno senzorovým spínačem, který se nachází uprostřed spodního LED pásku. Intenzita LED osvětlení je plynule regulovatelná. Barvu světla lze nastavit dle potřeby od denní bílé po teplou bílou.



Inteligentní ovládání osvětlení:


Zrcadlovou skříňku lze prostřednictvím standardu Zigbee Home Automation propojit se všemi rozbočovači/branami, které používají tento přenosový standard, jako je např. Philips Hue Bridge, Amazon Echo Show nebo Echo Plus (2. generace). Intenzita LED osvětlení je plynule regulovatelná. Barvu světla lze nastavit dle potřeby od denní bílé po teplou bílou. Další vypínač je na senzoru, který se nachází uprostřed spodního LED pásku.

Druh instalace

My View Now se dodává ve dvou provedeních podle druhu instalace:


montáž na omítku

- Zrcadlová skříňka se montuje na stěnu.



Vestavba

- Zrcadlová skříňka je určena k zapuštění do stěny.




MY VIEW NOW

Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu

€ bez DPH

Osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
integrované LED osvětlení po obvodu (lze vyměnit)
Integrované osvětlení umyvadla (u nástěnných zrcadlových skříněk)
ovládání osvětlení pomocí senzorového spínače na vnější straně nebo inteligentním ovládáním (standard bezdrátové komunikace ZigBee®)
box pro připojení do sítě (4 žíly)
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení
plynulá regulace intenzity osvětlení

Korpus
Nástěnná zrcadlová skříňka: hliník, boky zrcadlové (zrcadlo 3 mm)
Vestavná zrcadlová skříňka: hliník
Přední část
dvoukřídlová zrcadlová dvířka z křišťálového skla (2 x 3 mm)
Vnitřní korpus
hliník
zadní stěna dřevovláknitá deska, matný bílý lak
Úchytky
povrch hliník bez povrchové úpravy
Vnitřní členění
výškově přestavitelné police (hliník) s okrajem


	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A455 16 00**	**A455 14 00**	**A455 13 00**	**A455 12 00**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 44,64 W / 9 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 40,8 W / 7,56 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 38,88 W / 6,84 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 36,96 W / 6,12 W
Vybavení	3 x door 1 x sensor dimmer on the outside 2 x socket on the inside (right) 1 x socket on the outside (left) 4 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	montáž na omítku			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
	3.405,-	3.241,-	3.117,-	2.967,-

MY VIEW NOW

Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu

€ bez DPH

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**A455 10 00**	**A455 80 00**	**A455 6L 00**	**A455 6R 00**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Panty	-	-	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 33,12 W / 4,68 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 29,28 W / 3,24 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 25,44 W / 1,8 W	
Vybavení	2 x door 1 x sensor dimmer on the outside 2 x socket on the inside (left) 1 x socket on the outside (right) 2 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip		1 x door 1 x sensor dimmer on the outside 2 x socket on the inside (right) 1 x socket on the outside (left) 2 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip	1 x door 1 x sensor dimmer on the outside 2 x socket on the inside (left) 1 x socket on the outside (right) 2 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	montáž na omítku			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
	2.701,-	2.393,-	1.976,-	



	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**A456 16 00**	**A456 14 00**	**A456 13 00**	**A456 12 00**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 44,64 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 40,8 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 38,88 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 36,96 W
Vybavení	3 x door 1 x sensor dimmer on the outside 2 x socket on the inside (right) 4 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	zápustné umyvadlo			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
	3.234,-	3.079,-	2.961,-	2.819,-

MY VIEW NOW

Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu

€ bez DPH

	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A456 10 00**	**A456 80 00**	**A456 6L 00**	**A456 6R 00**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Panty	-	-	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 33,12 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 29,28 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 25,44 W	
Vybavení	2 x door 1 x sensor dimmer on the outside 2 x socket on the inside (left) 2 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip		1 x door 1 x sensor dimmer on the outside 2 x socket on the inside (right) 2 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip	1 x door 1 x sensor dimmer on the outside 2 x socket on the inside (left) 2 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	zápustné umyvadlo			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
	2.569,-	2.273,-	1.877,-	


	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	zigbee	zigbee	zigbee	zigbee
Číslo artiklu	**A457 16 00**	**A457 14 00**	**A457 13 00**	**A457 12 00**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	s vypínačem (elektrická zásuvka typ F) možnost integrace do systému Smart Home	s vypínačem (elektrická zásuvka typ F)		
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 44,64 W / 9 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 40,8 W / 7,56 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 38,88 W / 6,84 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 36,96 W / 6,12 W
Vybavení	3 x door 1 x On/Off switch on the outside 2 x socket on the inside (right) 1 x socket on the outside (left) 4 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	montáž na omítku			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
	3.468,-	3.304,-	3.181,-	3.032,-

MY VIEW NOW

Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu

€ bez DPH

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	zigbee	zigbee	zigbee	zigbee
Číslo artiklu	**A457 10 00**	**A457 80 00**	**A457 6L 00**	**A457 6R 00**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Panty	-	-	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu	s vypínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 33,12 W / 4,68 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 29,28 W / 3,24 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 25,44 W / 1,8 W	
Vybavení	2 x door 1 x On/Off switch on the outside 2 x socket on the inside (left) 1 x socket on the outside (right) 2 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip		1 x door 1 x On/Off switch on the outside 2 x socket on the inside (right) 1 x socket on the outside (left) 2 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip	1 x door 1 x On/Off switch on the outside 2 x socket on the inside (left) 1 x socket on the outside (right) 2 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	montáž na omítku			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
	2.764,-	2.456,-	2.040,-	

	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	zigbee	zigbee	zigbee	zigbee
Číslo artiklu	**A458 16 00**	**A458 14 00**	**A458 13 00**	**A458 12 00**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	s vypínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 44,64 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 40,8 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 38,88 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 36,96 W
Vybavení	3 x door 1 x On/Off switch on the outside 2 x socket on the inside (right) 4 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	zápustné umyvadlo			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
	3.298,-	3.143,-	3.025,-	2.884,-

MY VIEW NOW

Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale dostupné ze skladu

€ bez DPH

	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	zigbee	zigbee	zigbee	zigbee
Číslo artiklu	**A458 10 00**	**A458 80 00**	**A458 6L 00**	**A458 6R 00**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Panty	-	-	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu	s vypínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 33,12 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 29,28 W	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 25,44 W	
Vybavení	2 x door 1 x On/Off switch on the outside 2 x socket on the inside (left) 2 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip		1 x door 1 x On/Off switch on the outside 2 x socket on the inside (right) 2 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip	1 x door 1 x On/Off switch on the outside 2 x socket on the inside (left) 2 x aluminium shelves 1 x shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	zápustné umyvadlo			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
	2.633,-	2.338,-	1.942,-	

MY VIEW ONE

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

• Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům



MY VIEW ONE

€ bez DPH

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A441 13 00**	**A440 12 00**	**A440 10 00**	**A439 80 00**
Rozměry (Š x V x H)	1307 x 746 x 159 mm	1207 x 746 x 159 mm	1007 x 746 x 159 mm	807 x 746 x 159 mm
Verze modelu				
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 2 x LED / 6 W		diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 6 W	
Vybavení	2 x surface-mounted light 3 x door 4 x glass shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip switch and socket		1 x surface-mounted light 2 x door 4 x glass shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip switch and socket	1 x surface-mounted light 2 x door 2 x glass shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip switch and socket
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada			
	1.951,-	1.749,-	1.430,-	1.299,-

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
	
	Express Delivery
Číslo artiklu	**A439 60 00**
Rozměry (Š x V x H)	607 x 746 x 159 mm
Verze modelu	
Osvětlení	diodové osvětlení Světelný zdroj 1 x LED / 6 W
Vybavení	1 x surface-mounted light 2 x door 2 x glass shelf 1 x magnifying mirror 1 x magnetic strip switch and socket
Poznámka k normě	IP 44
Montáž	závěsný model
Součástí dodávky	1 x zrcadlová skříňka,1 x upevňovací sada
	1.171,-

OCTAGON

- Vhodné ke všem kolekcím zrcadel
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadlových skříněk
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Vea
- Vhodný nábytkový program Finion



Barvy keramiky

RW = Stone White CeramicPlus


R7 = Pure Black CeramicPlus


OCTAGON

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU





Číslo artiklu	Popis	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
5A56 40 XX	418 x 418 x 150 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky	1.045,-	-		10,3

k osazení na desku

XX = nahraďte barevným kódem
R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

O.NOVO

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství O.novo
- Nové nástěnné a stojící WC s technologií splachování TwistFlush Vortex k dispozici



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus



R3 = Pergamon CeramicPlus


T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A41 65 XX	650 x 460 x 175 mm Anti Bac	186,-	279,-	-	348,-	-	14	20,5
4A41 66 XX	650 x 460 x 175 mm Anti Bac	186,-	279,-	-	348,-	-	14	20,5
4A41 67 XX	650 x 460 x 175 mm Anti Bac	229,-	323,-	-	391,-	-	14	20,5
4A41 68 XX	650 x 460 x 175 mm Anti Bac	229,-	323,-	-	391,-	-	14	20,5

závěsný model, odtok uprostřed, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

5265 00 XX	**SLOUP** 165 x 140 x 690 mm	161,-	255,-	-	-	-		7,94
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	117,-	212,-	236,-	-	-		8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO
varianta k zapuštění/k osazení na desku





Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A41 KG XX	650 x 460 x 175 mm, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony Anti Bac	210,-	304,-	-	372,-	-	10	20,3
4A41 KL XX	650 x 460 x 175 mm, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony Anti Bac	210,-	304,-	-	372,-	-	10	20,3
4A41 KJ XX	650 x 460 x 175 mm, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony Anti Bac	253,-	348,-	-	417,-	-	10	20,3
4A41 KF XX	650 x 460 x 175 mm, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony Anti Bac	253,-	348,-	-	417,-	-	10	20,3

závěsný model, odtok uprostřed, zadní a spodní strana broušené, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A41 60 XX	600 x 460 x 175 mm ○O○⬭ Anti Bac	148,-	243,-	-	311,-	-	16	18,6
4A41 61 XX	600 x 460 x 175 mm ○O○⊘ Anti Bac	148,-	243,-	-	311,-	-	16	18,6
4A41 62 XX	600 x 460 x 175 mm ⊠⬭ Anti Bac	191,-	285,-	-	355,-	-	16	18,6
4A41 63 XX	600 x 460 x 175 mm ⊠⊘ Anti Bac	191,-	285,-	-	355,-	-	16	18,6


závěsný model, odtok uprostřed, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

5265 00 XX	**SLOUP** 165 x 140 x 690 mm	161,-	255,-	-	-	-		7,94
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	117,-	212,-	236,-	-	-		8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO

varianta k zapuštění/k osazení na desku





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A41 6G XX	600 x 460 x 175 mm ○O○⬭, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony Anti Bac	172,-	268,-	-	336,-	-	10	18,9
4A41 6L XX	600 x 460 x 175 mm ○O○⊘, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony Anti Bac	172,-	268,-	-	336,-	-	10	18,9
4A41 6J XX	600 x 460 x 175 mm ⊠⬭, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony Anti Bac	215,-	311,-	-	379,-	-	10	18,9
4A41 6F XX	600 x 460 x 175 mm ⊠⊘, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony Anti Bac	215,-	311,-	-	379,-	-	10	18,9

závěsný model, odtok uprostřed, zadní a spodní strana broušené, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A41 55 XX	550 x 460 x 175 mm, Anti Bac	148,-	243,-	-	311,-	-	16	18,1
4A41 56 XX	550 x 460 x 175 mm, Anti Bac	148,-	243,-	-	311,-	-	16	18,1
4A41 57 XX	550 x 460 x 175 mm, Anti Bac	191,-	285,-	-	355,-	-	16	18,1
4A41 58 XX	550 x 460 x 175 mm, Anti Bac	191,-	285,-	-	355,-	-	16	18,1
	závěsný model, odtok uprostřed, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
5265 00 XX	**SLOUP** 165 x 140 x 690 mm	161,-	255,-	-	-	-		7,94
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	117,-	212,-	236,-	-	-		8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO

varianta k zapuštění/k osazení na desku





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A41 MG XX	550 x 460 x 175 mm, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony, Anti Bac	172,-	268,-	-	336,-	-	14	18,1
4A41 MJ XX	550 x 460 x 175 mm, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony, Anti Bac	172,-	268,-	-	336,-	-	14	16,7
4A41 ML XX	550 x 460 x 175 mm, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony, Anti Bac	215,-	311,-	-	379,-	-	14	18,45
4A41 MF XX	550 x 460 x 175 mm, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony, Anti Bac	215,-	311,-	-	379,-	-	14	18,3
	závěsný model, odtok uprostřed, zadní a spodní strana broušené, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH


UMYVADLO














Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A40 65 XX	650 x 480 x 180 mm	156,-	250,-	-	-	-	14	16,5
4A40 66 XX	650 x 480 x 180 mm	156,-	250,-	-	-	-	14	16,5
závěsný model, odtok uprostřed, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409								
5265 00 XX	**SLOUP** 165 x 140 x 690 mm	161,-	255,-	-	-	-		7,94
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	117,-	212,-	236,-	-	-		8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05


UMYVADLO











Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A40 60 XX	600 x 460 x 180 mm	121,-	215,-	240,-	-	-	16	15,0
4A40 61 XX	600 x 460 x 180 mm	121,-	215,-	-	-	-	16	15,0
4A40 62 XX	600 x 460 x 180 mm	164,-	260,-	-	-	-	16	15,0
4A40 63 XX	600 x 460 x 180 mm	164,-	260,-	-	-	-	16	15,0
závěsný model, odtok uprostřed, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409								
5265 00 XX	**SLOUP** 165 x 140 x 690 mm	161,-	255,-	-	-	-		7,94
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	117,-	212,-	236,-	-	-		8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A40 55 XX	550 x 440 x 180 mm	121,-	215,-	-	-	-	16	13,5
4A40 56 XX	550 x 440 x 180 mm	121,-	215,-	-	-	-	16	13,5
4A40 57 XX	550 x 440 x 180 mm	164,-	260,-	-	-	-	16	13,5
4A40 58 XX	550 x 440 x 180 mm	164,-	260,-	-	-	-	16	13,5
závěsný model, odtok uprostřed, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409								
5265 00 XX	**SLOUP** 165 x 140 x 690 mm	161,-	255,-	-	-	-		7,94
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	117,-	212,-	236,-	-	-		8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMÝVÁTKO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4344 50 XX	500 x 370 x 160 mm Anti Bac	118,-	213,-	-	281,-	-	22	13,0
4344 51 XX	500 x 370 x 160 mm Anti Bac	118,-	213,-	-	281,-	-	22	13,0
4344 52 XX	500 x 370 x 160 mm Anti Bac	161,-	257,-	-	325,-	-	22	12,3
4344 53 XX	500 x 370 x 160 mm Anti Bac	161,-	257,-	-	325,-	-	22	13,0
závěsný model, odtok uprostřed, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409								
5265 00 XX	**SLOUP** 165 x 140 x 690 mm	161,-	255,-	-	-	-		7,94
5267 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	112,-	206,-	-	-	-		4,8
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMÝVÁTKO






Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4344 45 XX	450 x 370 x 160 mm Anti Bac	118,-	213,-	-	281,-	-	22	11,3
4344 46 XX	450 x 370 x 160 mm Anti Bac	118,-	213,-	-	281,-	-	22	11,3
4344 47 XX	450 x 370 x 160 mm Anti Bac	161,-	257,-	-	325,-	-	22	12,0
4344 48 XX	450 x 370 x 160 mm Anti Bac	161,-	257,-	-	325,-	-	22	11,8
	závěsný model, odtok uprostřed, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
5265 00 XX	**SLOUP** 165 x 140 x 690 mm	161,-	255,-	-	-	-		7,94
5267 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	112,-	206,-	-	-	-		4,8
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMÝVÁTKO

varianta k zapuštění/k osazení na desku





Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4344 4G XX	450 x 370 x 160 mm , vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony Anti Bac	144,-	239,-	-	307,-	-	16	11,3
4344 4L XX	450 x 370 x 160 mm , vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony Anti Bac	144,-	239,-	-	307,-	-	16	11,3
4344 4J XX	450 x 370 x 160 mm , vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony Anti Bac	187,-	281,-	-	-	-	16	11,3
4344 4F XX	450 x 370 x 160 mm , vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony Anti Bac	187,-	281,-	-	-	-	16	11,3
	závěsný model, odtok uprostřed, zadní a spodní strana broušené, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMÝVÁTKO COMPACT






Číslo artiklu	Popis		01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4342 36 XX	360 x 250 x 145 mm	Anti Bac	118,-	213,-	-	281,-	-	48	6,2
4342 37 XX	360 x 250 x 145 mm	Anti Bac	118,-	213,-	-	281,-	-	48	6,2

závěsný model, umyvadlo vpravo
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMÝVÁTKO COMPACT






Číslo artiklu	Popis		01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4343 36 XX	360 x 250 x 145 mm	Anti Bac	118,-	213,-	-	281,-	-	48	6,4
4343 37 XX	360 x 250 x 145 mm	Anti Bac	118,-	213,-	-	281,-	-	48	6,4

závěsný model, umyvadlo vlevo
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMÝVÁTKO COMPACT





Číslo artiklu	Popis		01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4342 R5 XX	500 x 250 x 145 mm 1x	Anti Bac	118,-	213,-	-	281,-	-	48	8,1
4342 L5 XX	500 x 250 x 145 mm 1x	Anti Bac	118,-	213,-	-	281,-	-	48	8,1
4342 52 XX	500 x 250 x 145 mm	Anti Bac	161,-	257,-	-	325,-	-	48	8,1
4342 53 XX	500 x 250 x 145 mm	Anti Bac	161,-	257,-	-	325,-	-	48	8,1

závěsný model, odtok uprostřed
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391		-	-	-	-	214,-		8,05


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMÝVÁTKO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4340 50 XX	500 x 380 x 160 mm	107,-	201,-	-	-	-	36	11,0
4340 51 XX	500 x 380 x 160 mm	107,-	201,-	-	-	-	36	11,0
závěsný model, odtok uprostřed, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409								
5265 00 XX	**SLOUP** 165 x 140 x 690 mm	161,-	255,-	-	-	-		7,94
5267 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	112,-	206,-	-	-	-		4,8
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMÝVÁTKO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4340 45 XX	450 x 360 x 160 mm	107,-	201,-	-	-	-	36	8,9
4340 46 XX	450 x 360 x 160 mm	107,-	201,-	-	-	-	36	8,9
závěsný model, odtok uprostřed, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409								
5265 00 XX	**SLOUP** 165 x 140 x 690 mm	161,-	255,-	-	-	-		7,94
5267 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	112,-	206,-	-	-	-		4,8
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMÝVÁTKO








Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4340 36 XX	360 x 275 x 145 mm pro 1-otvorovou vodovodní baterií, otvory pro vodovodní baterií na obou stranách předraženy	107,-	201,-	-	-	-	48	5,6
4340 37 XX	360 x 275 x 145 mm pro 1-otvorovou vodovodní baterií, otvory pro vodovodní baterií na obou stranách předraženy	107,-	201,-	-	-	-	48	5,6
4340 3R XX	360 x 275 x 145 mm pro 1-otvorovou vodovodní baterií, otvor pro vodovodní baterií proražen vpravo	107,-	201,-	-	-	-	48	5,6
4340 3L XX	360 x 275 x 145 mm pro 1-otvorovou vodovodní baterií, otvor pro vodovodní baterií proražen vlevo	107,-	201,-	-	-	-	48	5,6


závěsný model, odtok uprostřed, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

ROHOVÉ UMÝVÁTKO









Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7310 32 XX	400 x 320 x 145 mm	142,-	236,-	-	-	-	51	6,9
7310 33 XX	400 x 320 x 145 mm	142,-	236,-	-	-	-	51	6,9

montáž do rohu
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO







Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4161 56 XX	560 x 405 x 200 mm , včetně výřezové šablony	155,-	249,-	-	-	-	16	11,3
4161 57 XX	560 x 405 x 200 mm , včetně výřezové šablony	155,-	249,-	-	-	-	16	12,0

zápustné umyvadlo
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4162 60 XX	650 x 400 x 208 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, upevňovací sada je součástí dodávky	269,-	363,-	-	-	-	8	8,74

podstavné, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4162 50 XX	580 x 370 x 200 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, upevňovací sada je součástí dodávky	241,-	336,-	-	-	-	12	7,32

podstavné, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

MYCÍ ŽLAB





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
6820 00 XX	1000 x 415 x 205 mm	667,-	-	-	-	-	14	30,3
, upevnění konzolami, upevnění železnými profily T								
6821 00 XX	**KRYCÍ LIŠTA** namontovat se zadní stěnou, Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách _815096_ (na přání)	144,-	238,-	-	-	-		2,49
6822 00 XX	**KRYCÍ LIŠTA** Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách _815096_ (na přání)	91,-	186,-	-	-	-		1,0
6823 00 XX	**ZADNÍ STĚNA** (na přání)	238,-	331,-	-	-	-		8,9

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

VÝLEVKA









Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
6912 01 XX	450 x 350 x 400 mm	412,-	507,-	-	-	-	10	18,0
9683 00 00	**SKLÁPĚCÍ ROŠT (POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)** 177,5 x 272 x 21 mm upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	177,-		0,574
9209 40 00	**INSTALAČNÍ BLOK PRO VÝLEVKU** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	229,-		8,5

TECHNICKÝ DVOJDŘEZ









Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
6331 00 XX	550 x 795 x 220 mm	808,-	903,-	-	-	-	10	35,5
závěsný model, upevnění konzolami, upevnění železnými profily T								
9429 00 61	**PŘEPADOVÁ SADA (POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)** 211 x 283 x 86,5 mm	75,-	-	-	-	-		0,445

TECHNICKÝ DVOJDŘEZ







Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
6332 00 XX	220 x 895 x 550 mm	1.075,-	1.170,-	-	-	-	10	42,6
závěsný model, upevnění konzolami, upevnění železnými profily T								
9429 00 61	**PŘEPADOVÁ SADA (POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)** 211 x 283 x 86,5 mm	75,-	-	-	-	-		0,445

XX = nahraďte barevným kódem

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

DŘEZ






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
6321 00 XX	495 x 400 x 170 mm	354,-	447,-	-	-	-	24	16,0
závěsný model, upevnění železnými profily T								
9428 10 61	**PŘEPADOVÁ SADA (POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)** 221 x 283 x 48,5 mm	60,-	-	-	-	-		0,203

DŘEZ






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
6322 00 XX	595 x 500 x 200 mm	462,-	556,-	-	-	-	12	24,65
závěsný model, upevnění konzolami, upevnění železnými profily T								
9428 10 61	**PŘEPADOVÁ SADA (POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)** 221 x 283 x 48,5 mm	60,-	-	-	-	-		0,203

POLIČKA





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7818 60 XX	600 x 165 x 80 mm	110,-	204,-	-	-	-	120	3,6

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

BIDET






Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5460 00 XX	360 x 560 mm	314,-	410,-	-	-	-	16	17,0
závěsný model, EN 14528 Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409								
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	48,-		0,29
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	341,-		10,54

BIDET





Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5466 00 XX	360 x 520 mm NOVINKA	314,-	410,-	-	-	-	14	18,0
závěsný model, EN 997 Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409								
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	48,-		0,29
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	341,-		10,54


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

BIDET






Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5461 00 XX	360 x 570 mm O ⬭, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky	314,-	410,-	-	-	-	8	19,3
stojící model, EN 14528 Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409								
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	341,-		10,54

BIDET

Tulip-Shape





Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
7433 00 XX	360 x 560 mm O ⬭ NOVINKA	314,-	410,-	-	-	-	12	24,0
stojící model, EN 997 Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409								
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	341,-		10,54


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush






Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5660 R0 XX	360 x 560 mm	250,-	348,-	-	420,-	-	14	18,0
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-	-		2,86
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-	-		2,24
9M71 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-		0,94
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	389,-		15,8

COMBI-PACK
DirectFlush





Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5660 HR XX	360 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 5660R0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 9M38S1	379,-	477,-	-	-	-	12	19,1
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997								


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM












Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5660 10 XX	360 x 560 mm	210,-	306,-	-	-	-	14	18,0
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-	-		2,86
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-	-		2,24
9M71 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-		0,94
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	389,-		15,8

COMBI-PACK









Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5660 H1 XX	360 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním 566010, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 9M38S1	337,-	431,-	-	-	-	12	15,5
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997								


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

COMBI-PACK VICONNECT






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5660 D3 01	360 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Záchod s hlubokým splachováním DirectFlush 5660 R0 XX, WC sedátko s funkcí QuickRelease a SoftClosing 9M38 S1 01, 2dílný WC prvek, standardní výška + ovládací deska 9224 90 68 bílá, Sada pro zvukovou izolaci	796,-	-	-	-	-	4	36,52

závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997

KLOZET S PLOCHÝM SPLACHOVÁNÍM





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5662 10 XX	360 x 560 mm	314,-	410,-	-	-	-	14	20,0
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-	-		2,86
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-	-		2,24
9M71 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-		0,94
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	-	23,-		0,086
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	389,-		15,8


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
TwistFlush
D-Shape






Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3		Ks/ Pal	kg/ks
5660 C0 XX	360 x 520 mm	242,-	333,-	-	-	14	18,9
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-		2,86
8M82 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	126,-	-	-	-		2,0
9M40 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-		2,2
9M71 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-		0,94
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

COMBI-PACK
TwistFlush





Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5660 CL XX	360 x 520 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 5660C0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 9M38S1	366,-	458,-	-	-	-	12	18,9
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997								


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
TwistFlush
Tulip-Shape






Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3		Ks/ Pal	kg/ks
5C39 C0 XX	360 x 520 mm	281,-	372,-	-	-	14	20,0
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-		2,86
8M82 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	126,-	-	-	-		2,0
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-		2,24
9M71 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-		0,94
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

COMBI-PACK
TwistFlush





Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5C39 CL XX	360 x 520 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 5C39C0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 9M38S1	436,-	527,-	-	-	-	12	20,0
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997								


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET COMPACT S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush






Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5688 R0 XX	360 x 490 mm	272,-	367,-	-	-	-	14	15,6
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-	-		2,86
9M40 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-	-		2,2
9M71 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-		0,94
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	389,-		15,8

COMBI-PACK
DirectFlush





Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5688 HR XX	360 x 490 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet Compact s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 5688R0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 9M38S1	397,-	491,-	-	-	-	12	16,3
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997								

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM COMPACT






Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5688 10 XX	360 x 490 mm	231,-	325,-	-	-	-	14	14,0
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-	-		2,86
9M40 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-	-		2,2
9M71 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-		0,94
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	389,-		15,8

COMBI-PACK







Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5688 H1 XX	360 x 490 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním Compact 568810, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 9M38S1	356,-	451,-	-	-	-	12	17,4
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997								

XX = nahraďte barevným kódem


01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7682 R0 XX	360 x 540 mm	186,-	279,-	316,-	-	-	14	16,8
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
8M43 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	126,-	-	-	-	-		2,46
8M43 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	114,-	-	-	-	-		1,96
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	-	23,-		0,086
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	389,-		15,8

COMBI-PACK
DirectFlush







Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7682 HR XX	360 x 540 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 7682R0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 8M43S1	297,-	-	-	-	-	12	17,9
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997								


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET COMPACT S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7667 R0 XX	360 x 490 mm	224,-	-	-	-	-	14	14,2
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
8M43 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	126,-	-	-	-	-		2,46
8M43 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	114,-	-	-	-	-		1,96
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	-	23,-		0,086
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	389,-		15,8

COMBI-PACK
DirectFlush







Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7667 HR XX	360 x 500 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet Compact s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 7667R0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 8M43S1	337,-	-	-	-	-	12	14,6
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997								


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET KOMBI ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
6623 10 XX	355 x 680 mm	538,-	632,-	-	-	-	16	20,6
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997								
7796 G1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	300,-	394,-	-	-	-		12,63
8823 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	132,-	-	-	-	-		2,77
8M43 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	126,-	-	-	-	-		2,46
8824 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	126,-	-	-	-	-		3,7
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	-	23,-		0,086

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM






	A	O	U	*
90°	570	10	125	70
8701	570	10	125	110
8701	650	90	205	150 - 210
8711	650	90	205	70 - 150

Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2	P1		Ks/ Pal	kg/ks
5657 10 XX	360 x 560 mm	314,-	410,-	-	-	-	-	8	21,8
nástěnný, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l									
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-	-	-		2,86
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-	-	-		2,24
9M71 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-	-		0,94
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	-	-	212,-	-		3,2
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro montáž ve vzdálenosti od zdi 150 - 210 mm	-	-	-	-	-	132,-		0,74
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro montáž ve vzdálenosti od zdi 150 - 210 mm	-	-	-	-	-	132,-		0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok pro montáž ve vzdálenosti od zdi 70 - 150 mm	-	-	-	-	-	132,-		0,72

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

Tulip

DirectFlush



Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4624 R0 XX	360 x 560 mm	417,-	512,-	-	-	-	6	28,2
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada je součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-	-		2,86
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok 70 - 100 mm	-	-	-	-	132,-		0,72

XX = nahraďte barevným kódem


01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5661 R0 XX	360 x 646 mm	378,-	473,-	-	542,-	-	8	22,0
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
5760 G1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	310,-	-	-	-		12,77
5760 21 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody z boku, reverzibilní, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	-	-	-	-		12,77
5760 S1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody z boku, reverzibilní, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	225,-	320,-	-	-	-		12,77
5760 R1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	310,-	-	-	-		12,77
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-	-		2,86
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-	-		2,24
9M71 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-		0,94


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET KOMBI ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM





Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5661 01 XX	360 x 650 mm	314,-	410,-	-	-	-	8	22,3
stojící model, svislý odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
5760 G1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	310,-	-	-	-		12,77
5760 21 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody z boku, reverzibilní, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	-	-	-	-		12,77
5760 S1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody z boku, reverzibilní, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	225,-	320,-	-	-	-		12,77
5760 R1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	310,-	-	-	-		12,77
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-	-		2,86
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-	-		2,24
9M71 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-		0,94


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET KOMBI ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5661 10 XX	360 x 650 mm	314,-	410,-	-	-	-	8	22,3
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
5760 G1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	310,-	-	-	-		12,77
5760 21 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody z boku, reverzibilní, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	-	-	-	-		12,77
5760 S1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody z boku, reverzibilní, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	225,-	320,-	-	-	-		12,77
5760 R1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	310,-	-	-	-		12,77
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-	-		2,86
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-	-		2,24
9M71 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-		0,94


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET KOMBI ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM







Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5658 10 XX	360 x 640 mm	314,-	410,-	-	-	-	6	32,82
stojící model, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997, s úsporným systémem AQUA-REDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
5788 S1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	310,-	-	-	-		12,05
5788 R1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	310,-	-	-	-		12,11
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-	-		2,86
9M40 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-	-		2,2
9M71 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-		0,94
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** 175 - 265 mm	-	-	-	-	132,-		0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok 95 - 185 mm	-	-	-	-	132,-		0,72


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE KOMPAKT
DirectFlush





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5689 R0 XX	360 x 605 mm	371,-	466,-	-	-	-	8	21,0
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
5788 S1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	310,-	-	-	-		12,05
5788 R1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	310,-	-	-	-		12,11
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-	-		2,86
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-	-		2,24
9M71 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-		0,94


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush









Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4606 R0 XX	370 x 650 mm	458,-	553,-	-	-	-		34,7
stojící model, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997, s úsporným systémem AQUA-REDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
5788 S1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	310,-	-	-	-		12,05
5788 R1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	310,-	-	-	-		12,11
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-	-		2,86
9M71 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-		0,94
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** 180 - 270 mm	-	-	-	-	132,-		0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok pro montáž ve vzdálenosti od zdi 90 - 180 mm	-	-	-	-	132,-		0,72


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4625 R0 XX	360 x 600 mm	354,-	449,-	-	-	-	8	29,35
stojící model, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 10 mm, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
5788 R1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	310,-	-	-	-		12,11
5788 S1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	310,-	-	-	-		12,05
8M36 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	143,-	-	-	-	-		2,94
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** 210 - 220 mm	-	-	-	-	132,-		0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok 110 - 145 mm	-	-	-	-	132,-		0,72

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH


KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE


TwistFlush













Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5661 C0 XX	360 x 650 mm NOVINKA	378,-	-	-	-	-	1	24,9
stojící model, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
4765 G1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody ze strany, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	-	-	-	-		12,0
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-	-		2,86
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-	-		2,24
9M71 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-		0,94
8M82 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	126,-	-	-	-	-		2,0


KLOZET KOMBI ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM


TwistFlush











Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5661 C1 XX	360 x 635 mm NOVINKA	378,-	-	-	-	-	8	28,9
stojící model, svislý odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
4765 G1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody ze strany, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	-	-	-	-		12,0
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-	-		2,24
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-	-		2,86
9M71 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-		0,94
8M82 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	126,-	-	-	-	-		2,0

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

ODSÁVACÍ PISOÁR COMPACT





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7557 01 XX	290 x 245 mm , pro poklop	406,-	503,-	-	-	-	15	10,86
7557 06 XX	290 x 245 mm , s cílovým objektem, pro poklop	462,-	557,-	-	-	-	15	12,27
7557 00 XX	290 x 245 mm , bez poklopu	393,-	486,-	-	-	-	15	10,86
7557 05 XX	290 x 245 mm , s cílovým objektem, bez poklopu	448,-	542,-	-	-	-	15	12,27
závěsný model, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý, upevňovací sada je součástí dodávky, EN 13407								
8847 61 01	**POKLOP** 390 x 490 mm	181,-	-	-	-	-		
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, pro vodorovný odpad, (na přání)	-	-	-	-	39,-		0,145
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, svislý odpad, (na přání)	-	-	-	-	39,-		0,157
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm, (na přání)	-	-	-	-	148,-		0,224
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	62,-		0,082
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	-	-	1.171,-		0,903
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	-	-	1.135,-		1,006
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1, pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety, (na přání)	-	-	-	-	317,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V, (na přání)	-	-	-	-	125,-		0,046
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	274,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	376,-		8,05


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

ODSÁVACÍ PISOÁR
DirectFlush






Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
7523 00 XX	335 x 320 mm , bez poklopu	215,-	310,-	-	-	-	15	14,2
závěsný model, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý, EN 13407								
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, pro vodorovný odpad, (na přání)	-	-	-	-	39,-		0,145
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, svislý odpad, (na přání)	-	-	-	-	39,-		0,157
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm, (na přání)	-	-	-	-	148,-		0,224
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	62,-		0,082
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	274,-		7,15

ODSÁVACÍ PISOÁR
DirectFlush





Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3	T2		Ks/ Pal	kg/ks
7524 00 XX	335 x 320 mm , bez poklopu	215,-	310,-	-	-	-	15	14,2
závěsný model, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý, EN 13407								
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, pro vodorovný odpad, (na přání)	-	-	-	-	39,-		0,145
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, svislý odpad, (na přání)	-	-	-	-	39,-		0,157
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm, (na přání)	-	-	-	-	148,-		0,224
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	62,-		0,082
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	376,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

SKYLA

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Vhodný nábytkový program Skyla
- Vhodné pro všechny programy zrcadel (doporučení: More to see lite+)
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadlových skříněk
- vhodné vany Loop & Friends
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Skyla



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus



RW = Stone White CeramicPlus



R7 = Pure Black CeramicPlus

Barvy čelních stran a korpusů

AA = White Oak



AB = Black Oak



AE = Dark Berry



AF = Soft Green



AH = Wine Red



RH = Oak Kansas



RK = Stone Oak

VE = Brilliant White

VF = Pure White



VH = Arizona Oak



VJ = Nordic Oak



VL = Volcano Black



VM = Taupe



VN = Cashmere Grey



VQ = Marine Blue



VR = Graphite


SKYLA

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
5A51 C4 XX	1200 x 460 x 160 mm 2x ○ ○ ○ ⬭ Titan Ceram	787,-	880,-	1.037,-	-	8	35,4
5A51 C2 XX	1200 x 460 x 160 mm 2x ○ ○ ○ ⊘ Titan Ceram	787,-	880,-	1.037,-	-	8	35,4
5A51 C5 XX	1200 x 460 x 160 mm ○ ○ ○ ⬭ Titan Ceram	787,-	880,-	1.037,-	-	8	35,4
5A51 C1 XX	1200 x 460 x 160 mm ○ ○ ○ ⊘ Titan Ceram	787,-	880,-	1.037,-	-	8	35,4
5A51 C6 XX	1200 x 460 x 160 mm ⊠ ⬭ Titan Ceram	822,-	916,-	1.072,-	-	8	35,4
5A51 C3 XX	1200 x 460 x 160 mm ⊠ ⊘ Titan Ceram	822,-	916,-	1.072,-	-	8	35,4
závěsný model, Odpovídající nábytkový program Skyla, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
5A51 A5 XX	1000 x 460 x 160 mm ○ ○ ○ ⬭ Titan Ceram	656,-	750,-	881,-	-	8	25,3
5A51 A2 XX	1000 x 460 x 160 mm ○ ○ ○ ⊘ Titan Ceram	656,-	750,-	881,-	-	8	25,3
5A51 A6 XX	1000 x 460 x 160 mm ⊠ ⬭ Titan Ceram	690,-	784,-	915,-	-	8	25,3
5A51 A3 XX	1000 x 460 x 160 mm ⊠ ⊘ Titan Ceram	690,-	784,-	915,-	-	8	25,3
závěsný model, Odpovídající nábytkový program Skyla, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


SKYLA

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
5A51 80 XX	800 x 460 x 160 mm Titan Ceram	519,-	613,-	717,-	-	12	22,6
5A51 81 XX	800 x 460 x 160 mm Titan Ceram	519,-	613,-	717,-	-	12	22,6
5A51 82 XX	800 x 460 x 160 mm Titan Ceram	554,-	648,-	754,-	-	12	22,6
5A51 83 XX	800 x 460 x 160 mm Titan Ceram	554,-	648,-	754,-	-	12	22,6
	závěsný model, odtok uprostřed, Odpovídající nábytkový program Skyla, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
5A52 L1 XX	800 x 460 x 160 mm Titan Ceram	519,-	613,-	717,-	-	12	23,2
5A52 L2 XX	800 x 460 x 160 mm Titan Ceram	519,-	613,-	717,-	-	12	23,2
5A52 L3 XX	800 x 460 x 160 mm Titan Ceram	554,-	648,-	754,-	-	12	23,2
5A52 L4 XX	800 x 460 x 160 mm Titan Ceram	554,-	648,-	754,-	-	12	23,2
	závěsný model, umyvadlo vlevo, Odpovídající nábytkový program Skyla, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


SKYLA

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
5A52 R1 XX	800 x 460 x 160 mm Titan Ceram	519,-	613,-	717,-	-	12	23,2
5A52 R2 XX	800 x 460 x 160 mm Titan Ceram	519,-	613,-	717,-	-	12	23,2
5A52 R3 XX	800 x 460 x 160 mm Titan Ceram	554,-	648,-	754,-	-	12	23,2
5A52 R4 XX	800 x 460 x 160 mm Titan Ceram	554,-	648,-	754,-	-	12	23,2
závěsný model, umyvadlo vpravo, Odpovídající nábytkový program Skyla, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
5A51 65 XX	650 x 460 x 160 mm	234,-	328,-	374,-	-	16	19,0
5A51 66 XX	650 x 460 x 160 mm	234,-	328,-	374,-	-	16	19,0
5A51 67 XX	650 x 460 x 160 mm	269,-	362,-	410,-	-	16	19,0
5A51 68 XX	650 x 460 x 160 mm	269,-	362,-	410,-	-	16	19,0
závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


SKYLA

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
5A51 60 XX	600 x 460 x 163 mm	214,-	309,-	352,-	-	16	21,0
5A51 61 XX	600 x 460 x 163 mm	214,-	309,-	352,-	-	16	21,0
5A51 62 XX	600 x 460 x 163 mm	249,-	344,-	386,-	-	16	21,0
5A51 63 XX	600 x 460 x 163 mm	249,-	344,-	386,-	-	16	21,0
	závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix"	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
5A51 55 XX	550 x 445 x 150 mm	195,-	290,-	329,-	-	18	15,0
5A51 56 XX	550 x 445 x 150 mm	195,-	290,-	329,-	-	18	15,0
5A51 57 XX	550 x 445 x 150 mm	231,-	325,-	364,-	-	18	15,0
5A51 58 XX	550 x 445 x 150 mm	231,-	325,-	364,-	-	18	15,0
	závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix"	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


SKYLA

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

BIDET






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4482 00 XX	370 x 530 mm ○ ⬭, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky	467,-	563,-	657,-	-	12	18,9
	závěsný model Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	210,-		2,93
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	341,-		10,54

BIDET





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
7430 00 XX	370 x 540 mm ○ ⬭, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky NOVINKA	467,-	563,-	657,-	-	8	23,5
	stojící model, u zdi Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	341,-		10,54

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


SKYLA


Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
TwistFlush











Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
5C43 C0 XX	370 x 540 mm NOVINKA	488,-	584,-	681,-	-	8	29,7
	stojící model, nástěnný, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997, s úsporným systémem AQUARED-UCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l						
8M81 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	201,-	-	241,-	-		2,3
9M77 C1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	201,-	-	241,-	-		2,78
8M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	188,-	-	-	-		2,33
8M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	140,-	-	-	-		2,33
	ODPADOVÉ VARIO KOLENO pro vertikální odtok pro montáž u zdi 72 - 115 mm	-	-	-	132,-		0,72


COMBI-PACK
TwistFlush











Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
5656 CL XX	370 x 530 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 5656C0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 8M81S1	630,-	724,-	851,-	-	12	21,0
	závěsný model, vodorovný odpad, Upevňovací sada „ViFix“ je již namontovaná, EN 997						

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

SKYLA

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH


COMBI-PACK


TwistFlush











Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4682 CL XX	370 x 530 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Hlubinné WC TwistFlush 4682 C0, WC sedátko s funkcí QuickRelease a SoftClosing 8M76 S1	630,-	724,-	851,-	-	12	21,6

závěsný model, vodorovný odpad, Upevňovací sada „ViFix“ je již namontovaná, EN 997

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
8M81 S1 XX	373 x 445 x 50 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	201,-	-	241,-	-	108	2,3

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
8M76 S1 XX	373 x 445 x 50 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	201,-	-	241,-	-	108	2,3

XX = nahraďte barevným kódem

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

SKYLA

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy dostupné ze skladu v barvách: Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ)

€ bez DPH

Korpus
vnitřek laminovaný ve stejné barvě jako dekor v provedení AF, VE, VR, VL, VH, VJ, RH, RK
fládrování vodorovné v provedení AA, AB, VH, VJ, RH, RK
laminovaná dřevotříska v provedení AA, VH, VJ, RH, RK (16 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách AB, AE, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR (16 mm)

Přední část
police regálového prvku ve stejné barvě jako dekor v provedení AF, VE, VR, VL, VH, VJ, RH, RK
vnitřek laminovaný ve stejné barvě jako dekor v provedení AF, VE, VR, VL, VH, VJ, RH, RK
barva vnitřku regálového prvku laminovaného ve stejné barvě jako dekor v provedení AF, VE, VR, VL, VH, VJ, RH, RK
fládrování vodorovné v provedení AA, AB, VH, VJ, RH, RK
laminovaná dřevotříska v provedení AA, VH, VJ, RH, RK (16 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách AB, AE, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR (16 mm)

Zásuvky
Protiskluzové dno
funkce SoftClosing

Dveře
funkce SoftClosing

Prosím, vezměte na vědomí:
Technické výkresy slouží pro další informace, jako jsou pozice vodovodní baterie, instalační rozměry, upevňovací rozměry atd.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C800 00 XX**	**C799 00 XX**	**C796 00 XX**	**C798 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1172 x 596 x 439 mm	972 x 596 x 439 mm	772 x 596 x 439 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Skyla 5A51 C1/C2/C3/C4/C5/C6	Skyla 5A51 A2/A3/A5/A6	Skyla 5A51 80/81/82/83	Skyla 5A52 L1/L2/L3/L4
Vybavení	2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.200,-	1.029,-	916,-	

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C797 00 XX**	**C795 00 XX**	**C794 00 XX**	**C793 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	772 x 596 x 439 mm	622 x 596 x 439 mm	572 x 596 x 439 mm	522 x 596 x 424 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Skyla 5A52 R1/R2/R3/R4	Skyla 5A51 65/66/67/68	Skyla 5A51 60/61/62/63	Skyla 5A51 55/56/57/58
Vybavení	2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	916,-	898,-	848,-	831,-

Nakonfigurujte si svou zrcadlovou skříňku individuálně a exkluzivně v digitálním konfigurátoru koupelen (přístup přes Villeroy & Boch Professional Portal): Objevte ještě větší výběr barev, další úložné možnosti a flexibilní vestavěné skříňky – přizpůsobitelné s milimetrovou přesností.
XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

SKYLA

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy dostupné ze skladu v barvách: Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ)

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C792 00 XX**	**C789 00 XX**	**C790 00 XX**	**C791 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1172 x 436 x 439 mm	972 x 436 x 439 mm		
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Skyla 5A51 C1/C2/C3/C4/C5/C6	Skyla 5A51 A2/A3/A5/A6		
Vybavení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x otevřená přihrádka vlevo	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x otevřená přihrádka vpravo
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	898,-	771,-	942,-	

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C786 00 XX**	**C787 00 XX**	**C788 00 XX**	**C785 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	772 x 436 x 439 mm			622 x 436 x 439 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Skyla 5A51 80/81/82/83 Skyla 5A52 L1/L2/L3/L4 Skyla 5A52 R1/R2/R3/R4	Skyla 5A52 R1/R2/R3/R4	Skyla 5A52 L1/L2/L3/L4	Skyla 5A51 65/66/67/68
Vybavení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x otevřená přihrádka vlevo	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x otevřená přihrádka vpravo	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	686,-	877,-		673,-

Nakonfigurujte si svou zrcadlovou skříňku individuálně a exkluzivně v digitálním konfigurátoru koupelen (přístup přes Villeroy & Boch Professional Portal): Objevte ještě větší výběr barev, další úložné možnosti a flexibilní vestavěné skříňky – přizpůsobitelné s milimetrovou přesností.

XX = vložte barvu čela a korpusu

AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

SKYLA

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy dostupné ze skladu v barvách: Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ)

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
		
	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**C784 00 XX**	**C783 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	572 x 436 x 439 mm	522 x 436 x 424 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	
Kombinovatelné s	Skyla 5A51 60/61/62/63	Skyla 5A51 55/56/57/58
Vybavení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Montáž	závěsný model	
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada	
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	634,-	622,-

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
		
	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**C801 00 XX**	**C801 01 XX**
Rozměry (Š x V x H)	350 x 1700 x 349 mm	
Panty	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu		
Vybavení	2 x dvířka 1 x pevná přihrádka 4 x skleněná polička	
Montáž	závěsný model	
Součástí dodávky	1 x vysoká skříňka,1 x upevňovací sada	
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	769,-	

Nakonfigurujte si svou zrcadlovou skříňku individuálně a exkluzivně v digitálním konfigurátoru koupelen (přístup přes Villeroy & Boch Professional Portal): Objevte ještě větší výběr barev, další úložné možnosti a flexibilní vestavěné skříňky – přizpůsobitelné s milimetrovou přesností.

XX = vložte barvu čela a korpusu

AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

SKYLA

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy dostupné ze skladu v barvách: Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ)

€ bez DPH

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	**BOČNÍ SKŘÍŇKA**
		
	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**C802 00 XX**	**C802 01 XX**
Rozměry (Š x V x H)	350 x 1000 x 349 mm	
Panty	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu		
Vybavení	1 x dvířka 2 x skleněná polička	
Montáž	závěsný model	
Součástí dodávky	1 x boční skříňka,1 x upevňovací sada	
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	612,-	

Nakonfigurujte si svou zrcadlovou skříňku individuálně a exkluzivně v digitálním konfigurátoru koupelen (přístup přes Villeroy & Boch Professional Portal): Objevte ještě větší výběr barev, další úložné možnosti a flexibilní vestavěné skříňky – přizpůsobitelné s milimetrovou přesností.

XX = vložte barvu čela a korpusu

AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

VOLNĚ STOJÍCÍ UMYVADLA

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Umyvadla se hodí také k nábytkovým programům Collaro, Finion
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel a kolekcím zrcadlových skříněk



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus


VOLNĚ STOJÍCÍ UMYVADLA

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

EVANA UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	Ks/ Pal	kg/ks
6147 00 XX	500 x 350 x 215 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭, upevňovací sada je součástí dodávky	405,-	502,-	16	10,7

podstavné, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, vnější strana glazovaná

Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

MEMENTO POLOZÁPUSTNÉ UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	Ks/ Pal	kg/ks
4133 55 XX	550 x 420 x 160 mm ○⬭○⬭, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky	464,-	-	12	15,7
4133 56 XX	420 x 550 x 160 mm ⊠⬭, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky	499,-	-	12	15,0

polozápustný

Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Vhodný nábytkový program Subway 3.0
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel a kolekcím zrcadlových skříněk
- vhodný wellness program Subway 3.0
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Subway 3.0



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus



RW = Stone White CeramicPlus

T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus



R7 = Pure Black CeramicPlus

Barvy čelních stran a korpusů

AA = White Oak



AB = Black Oak



AE = Dark Berry



AF = Soft Green



AH = Wine Red



RH = Oak Kansas



RK = Stone Oak

VE = Brilliant White

VF = Pure White



VH = Arizona Oak



VJ = Nordic Oak



VL = Volcano Black



VM = Taupe



VN = Cashmere Grey



VQ = Marine Blue



VR = Graphite

Barvy úchytky

0 = glossy aluminium

1 = Volcano Black

2 = monochrome

Barva rámu zrcadla

00 = White Matt

BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

Koupelnový nábytek

Čísla výrobků koupelnového nábytku Subway 3.0 jsou složena takto:

	číslo modelu	LED osvětlení výsuvného dílu a podsvícení dna 0 = ne L = ano	Barva úchytky 0 = lesklý hliník 1 = Volcano Black 2 = jednobarevný vzhled	barva nábytku
např.	C567	0/L	Z	XX

Individuální barevné akcenty

Díky možnosti různě kombinovat barvu úchytek a nábytku lze vytvářet osobité akcenty. Charakteristická lištová úchytka, která probíhá jako souvislá linie přes celou šířku nábytku, je k dostání v těchto barvách:

- Lesklý hliník: lze kombinovat se všemi barvami nábytku
- Volcano Black: lze kombinovat se všemi barvami nábytku
- Jednobarevný vzhled (stejná barva úchytky i nábytku): k dispozici pro barvy nábytku Taupe, Cashmere Grey, Marine Blue, Graphite, Soft Green a Wine Red

úchytka lesklý hliník



úchytka Volcano Black



úchytka jednobarevný vzhled





koncepce osvětlení

Skříňky pod umyvadlo z kolekce Subway 3.0 mohou být volitelně vybaveny inovativním LED podsvícením dna s funkcí „emotion“, které slouží jako orientační nebo náladové osvětlení prostoru kolem umyvadla. K ovládání slouží dotykový senzor na boční straně spodní skříňky. Alternativou je inteligentní ovládání, pro které je třeba dokoupit samostatně prodejnou sadu (C585 00 00).
Nábytek lze prostřednictvím standardu Zigbee Home Automation propojit se všemi rozbočovači/branami, které používají tento přenosový standard, jako je např. Philips Hue Bridge, Amazon Echo Show nebo Echo Plus (2. generace).

Horní výsuvné díly skříněk pod umyvadlo jsou mimoto vybaveny integrovaným LED osvětlením, které při jejich otevření/zavření automaticky zapne nebo vypne zabudovaný pohybový senzor.

LED osvětlení po obvodu zrcadla lze ovládat dotykovým senzorem na ploše zrcadla. Také zde je alternativně možné inteligentní ovládání, pro které je třeba dokoupit samostatně prodejnou sadu (C004 00 00).




SUBWAY 3.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

DVOJUMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A71 D5 XX	1300 x 475 x 165 mm 2x○○⬭ Titan Ceram	1.070,-	1.165,-	1.379,-	-	8	40,75
4A71 D1 XX	1300 x 475 x 165 mm 2x○○⊘ Titan Ceram	1.070,-	1.165,-	1.379,-	-	8	40,75
4A71 D6 XX	1300 x 475 x 165 mm ⊠⬭ Titan Ceram	1.114,-	1.209,-	1.423,-	-	8	40,75
4A71 D3 XX	1300 x 475 x 165 mm ⊠⊘ Titan Ceram	1.114,-	1.209,-	1.423,-	-	8	40,75
	závěsný model, Odpovídající nábytkový program Subway 3.0, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A70 D4 XX	1300 x 475 x 170 mm 2x○⬭ Titan Ceram	974,-	1.067,-	1.263,-	-		33,0
4A70 D1 XX	1300 x 475 x 170 mm 2x○⊘ Titan Ceram	974,-	1.067,-	1.263,-	-		33,0
	závěsný model, u 2 jednopákových umyvadlových baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii., Odpovídající nábytkový program Subway 3.0, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0


Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH


UMYVADLO NA SKŘÍŇKU














Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A70 D5 XX	1300 x 475 x 170 mm Titan Ceram	974,-	1.067,-	1.263,-	-		33,0
4A70 D2 XX	1300 x 470 x 170 mm Titan Ceram	974,-	1.067,-	1.263,-	-		33,0
4A70 D6 XX	1300 x 475 x 170 mm Titan Ceram	1.016,-	1.111,-	1.306,-	-		33,0
4A70 D3 XX	1300 x 475 x 170 mm Titan Ceram	1.016,-	1.111,-	1.306,-	-		33,0
	závěsný model, Odpovídající nábytkový program Subway 3.0, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05


UMYVADLO NA SKŘÍŇKU











Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A70 A5 XX	1000 x 470 x 165 mm Titan Ceram	722,-	817,-	960,-	-	8	27,9
4A70 A2 XX	1000 x 470 x 165 mm Titan Ceram	722,-	817,-	960,-	-	8	27,9
4A70 A6 XX	1000 x 470 x 165 mm Titan Ceram	765,-	859,-	1.003,-	-	8	27,9
4A70 A3 XX	1000 x 470 x 165 mm Titan Ceram	765,-	859,-	1.003,-	-	8	27,9
	závěsný model, Odpovídající nábytkový program Subway 3.0, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A70 80 XX	800 x 470 x 165 mm Titan Ceram	608,-	702,-	824,-	-	12	23,7
4A70 81 XX	800 x 470 x 165 mm Titan Ceram	608,-	702,-	824,-	-	12	23,7
4A70 82 XX	800 x 470 x 165 mm Titan Ceram	650,-	746,-	868,-	-	12	23,7
4A70 83 XX	800 x 470 x 165 mm Titan Ceram	650,-	746,-	868,-	-	12	23,7
	závěsný model, Odpovídající nábytkový program Subway 3.0, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A70 65 XX	650 x 470 x 165 mm Titan Ceram	301,-	395,-	456,-	-	16	20,0
4A70 66 XX	650 x 470 x 165 mm Titan Ceram	301,-	395,-	456,-	-	16	20,0
4A70 67 XX	650 x 470 x 165 mm Titan Ceram	344,-	437,-	499,-	-	16	20,0
4A70 68 XX	650 x 470 x 165 mm Titan Ceram	344,-	437,-	499,-	-	16	20,0
	závěsný model, Odpovídající nábytkový program Subway 3.0, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A70 60 XX	600 x 470 x 165 mm Titan Ceram	284,-	379,-	436,-	-	18	19,2
4A70 61 XX	600 x 470 x 165 mm Titan Ceram	284,-	379,-	436,-	-	18	19,2
4A70 62 XX	600 x 470 x 165 mm Titan Ceram	329,-	423,-	480,-	-	18	19,2
4A70 63 XX	600 x 470 x 165 mm Titan Ceram	329,-	423,-	480,-	-	18	19,2
závěsný model, Odpovídající nábytkový program Subway 3.0, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třiotvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A70 6G XX	600 x 470 x 165 mm Titan Ceram	362,-	457,-	513,-	-	16	18,55
4A70 6L XX	600 x 470 x 165 mm Titan Ceram	362,-	457,-	513,-	-	16	18,55
4A70 6J XX	600 x 470 x 165 mm Titan Ceram	406,-	502,-	557,-	-	18	19,2
4A70 6F XX	600 x 470 x 165 mm Titan Ceram	406,-	502,-	557,-	-	16	18,55
závěsný model, spodní strana broušená, Odpovídající nábytkový program Subway 3.0, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A70 55 XX	550 x 440 x 165 mm	230,-	324,-	369,-	-	16	16,8
4A70 56 XX	550 x 440 x 165 mm	230,-	324,-	369,-	-	16	16,8
4A70 57 XX	550 x 440 x 165 mm	273,-	368,-	413,-	-	16	16,8
4A70 58 XX	550 x 440 x 165 mm	273,-	368,-	413,-	-	16	16,8
	závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s tříotvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4A70 F4 XX	550 x 440 x 165 mm	265,-	360,-	405,-	-	14	16,8
4A70 F5 XX	550 x 440 x 165 mm	265,-	360,-	405,-	-	14	16,8
4A70 F7 XX	550 x 440 x 165 mm	309,-	403,-	449,-	-	16	16,8
4A70 F6 XX	550 x 440 x 165 mm	309,-	403,-	449,-	-	14	16,8
	závěsný model, k montáži s nábytkem SUBWAY 3.0, Odpovídající nábytkový program Subway 3.0, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMÝVÁTKO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4370 50 XX	500 x 400 x 145 mm O ⬭	209,-	304,-	346,-	-	36	13,0
4370 51 XX	500 x 400 x 145 mm O ⊘	209,-	304,-	346,-	-	36	13,0

závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

5222 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, upevňovací sada je součástí dodávky	244,-	339,-	-	-		7,717
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMÝVÁTKO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4370 FF XX	500 x 400 x 145 mm O ⬭	244,-	339,-	382,-	-	27	13,25
4370 FG XX	500 x 400 x 145 mm O ⊘	244,-	339,-	382,-	-	27	12,8

závěsný model, k montáži s nábytkem SUBWAY 3.0, Odpovídající nábytkový program Subway 3.0, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMÝVÁTKO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4370 45 XX	450 x 370 x 145 mm O ⬭	181,-	275,-	312,-	-	36	11,0
4370 46 XX	450 x 370 x 145 mm O ⊘	181,-	275,-	312,-	-	36	11,0

závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

5222 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, upevňovací sada je součástí dodávky	244,-	339,-	-	-		7,717
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMÝVÁTKO






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4370 FK XX	450 x 370 x 145 mm	215,-	311,-	348,-	-	27	11,3
4370 FL XX	450 x 370 x 145 mm	215,-	311,-	348,-	-	27	11,2

závěsný model, k montáži s nábytkem SUBWAY 3.0, Odpovídající nábytkový program Subway 3.0, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMÝVÁTKO






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4370 37 XX	370 x 305 x 130 mm	158,-	253,-	284,-	-	42	7,3
4370 38 XX	370 x 305 x 130 mm	158,-	253,-	284,-	-	42	7,3

závěsný model, Odpovídající nábytkový program Subway 3.0, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

ROHOVÉ UMÝVÁTKO





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4371 46 XX	320 x 320 x 145 mm	149,-	244,-	273,-	-	51	6,4

montáž do rohu, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil
Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

BIDET






Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4470 00 XX	375 x 560 mm O ⬭, vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky	529,-	626,-	731,-	-	12	21,3
	závěsný model Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	210,-		2,93
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	341,-		10,54

BIDET





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4471 00 XX	370 x 600 mm O ⬭, vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu	537,-	631,-	738,-	-	8	29,6
	stojící model Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409						
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	341,-		10,54

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 3.0


Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH


KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

TwistFlush










Číslo artiklu	Popis	01	R1	T1	T2	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4670 T0 XX	370 x 560 mm	615,-	709,-	-	779,-	832,-	-	12	23,0
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l									
8M42 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	294,-	-	321,-	-		2,43
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	-	-	-	-		2,818
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	-	389,-		15,8


COMBI-PACK


TwistFlush











Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4670 TS XX	370 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 4670T0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 8M42S1	882,-	977,-	-	-	12	23,5
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997							

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 3.0


Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

TwistFlush






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T1	T2	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4610 T0 XX	370 x 560 mm	615,-	709,-	-	779,-	832,-	-	12	26,0
	závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 4.0", EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
8M85 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	294,-	-	321,-	-		2,8
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	-	389,-		15,8

COMBI-PACK

TwistFlush







Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4610 TL XX	370 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 4610T0, Klozetové sedátko s poklopem s funkcí QuickRelease a SoftClosing 8M85S1	882,-	977,-	-	-	12	26,0
	závěsný model, vodorovný odpad, EN 997						

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0


Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.


€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
TwistFlush









Číslo artiklu	Popis	01	R1	T1	T2	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4671 T0 XX	370 x 595 mm	633,-	728,-	-	796,-	854,-	-	8	32,8
stojící model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l									
8M42 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	294,-	-	321,-	-		2,43
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	-	-	-	-		2,818
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** 160 - 180 mm	-	-	-	-	-	132,-		0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok 72 - 115 mm	-	-	-	-	-	132,-		0,72
9221 87 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok pro montáž u zdi 115 - 160 mm	-	-	-	-	-	159,-		1,95

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 3.0


Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

VICLEAN KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

TwistFlush





Číslo artiklu	Popis	01	R1	T1	T2	RW, R7		Ks/ Pal	kg/ks
4672 T0 XX	370 x 710 mm	661,-	754,-	-	-	-	-	6	40,0
stojící model, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997, s úsporným systémem AQUA-REDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l									
5706 11 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	427,-	521,-	-	-	-	-		16,1
8M42 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	294,-	-	321,-	-		2,43
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	-	-	-	-		2,818
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok 120 - 180 mm	-	-	-	-	-	132,-		0,72
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro montáž u zdi 210 - 260 mm	-	-	-	-	-	132,-		0,74

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
8M42 S1 XX	374 x 438 x 42 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	321,-	-	40	2,43

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT

Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
9M78 S1 XX	374 x 439 x 43 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	-	-	90	2,818

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 3.0

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM




Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
9M68 S1 XX	375 x 459 x 60 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	243,-	-	-	-	90	3,647

K SUBWAY 2.0 DOPORUČUJEME PISOÁR SUBWAY 7513 01/00.

ODSÁVACÍ PISOÁR





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
7513 01 XX	285 x 315 mm , pro poklop	560,-	656,-	767,-	-	15	16,82
závěsný model, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 13407							
9956 S1 XX	**POKLOP** 292 x 351 mm s funkcí SoftClosing, s pochromovanými závěsy	255,-	-	307,-	-		
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, pro vodorovný odpad, (na přání)	-	-	-	39,-		0,145
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, svislý odpad, (na přání)	-	-	-	39,-		0,157
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm, (na přání)	-	-	-	148,-		0,224
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	62,-		0,082
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	-	1.171,-		0,903
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	-	1.135,-		1,006
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1, pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety, (na přání)	-	-	-	317,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V, (na přání)	-	-	-	125,-		0,046
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	274,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	376,-		8,05

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 3.0

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy skladem v barvách: Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE) a Graphite (VR) v barvě úchytky 0 (lesklý hliník)

€ bez DPH

Osvětlení
vnitřní osvětlení výsuvného dílu, barva světla neutrální bílá (4000 K) – zapíná a vypíná se automaticky při otevření a zavření zásuvky
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
zrcadlo s osvětlením: s LED osvětlením po obvodu
Ovládání osvětlení pomocí senzorového spínače dotykem loga na ploše zrcadla nebo dotykového senzoru na boční straně spodní skříňky. Nebo pomocí inteligentního ovládání osvětlení (standard bezdrátové komunikace ZigBee) se sadou ZIGBEE® HOME AUTOMATION (C585 00 00 pro spodní skříňky, C004 00 00 pro zrcadla s osvětlením).
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení
plynulá regulace intenzity osvětlení
skříňka pod umyvadlo: s LED podsvícením dna
u barev AE, AF, AH, VM, VN, VQ a VR je celkový vzhled vždy jednobarevný, tzn. se stejnobarevnými úchytkami, s výjimkou barev Brilliant White a Pure White (ty lze kombinovat výhradně s úchytkami z lesklého hliníku a Volcano Black)
Korpus
fládrování vodorovné v provedení AA, AB, VH, VJ, RH, RK
laminovaná dřevotříska v provedení AA, VH, VJ, RH, RK (8 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách AB, AE, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR (8 mm)
Přední část
barva vnitřku stejná jako dekor v provedení AA, VH, VJ, RH, RK
vnitřek laminovaný ve stejné barvě jako dekor v provedení AB, AE, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR
vnitřek otevřených přihrádek v antracitové barvě
fládrování vodorovné v provedení AA, AB, VH, VJ, RH, RK
laminovaná dřevotříska v provedení AA, VH, VJ, RH, RK (16 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách AB, AE, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR (16 mm)

Vnitřní korpus
laminovaná dřevotřísková deska v antracitové barvě
Umyvadlová deska
laminovaná dřevotříska v provedení AA, VH, VJ, RH, RK (8 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách AB, AE, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR (8 mm)
Zásuvky
Protiskluzové dno
funkce SoftClosing
Dveře
funkce SoftClosing
Úchytky
lištová úchytka lesklý hliník, lakovaný hliník
Vnitřní členění
miska na drobnosti z plastu v antracitové barvě (délka 300 mm, šířka 100 mm, výška 50 mm)
Zrcadlo
zrcadlo s osvětlením (4 mm) s rámem
Zrcadlový rám
hliníkový rám 28 mm x 47,5 mm (hranatý, lakovaný)
hliníkový rám 30 mm x 45 mm (kulatý, lakovaný)
v barvách White Matt, Bicolour (vnitřek White Matt, z vnější strany Black Matt)
Zrcadlová police
zrcadlo (3 mm)

Prosím, vezměte na vědomí:
Technické výkresy slouží pro další informace, jako jsou pozice vodovodní baterie, instalační rozměry, upevňovací rozměry atd.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
			Express Delivery, XXL	XXL
Číslo artiklu	**C567 0Z XX**	**C567 LZ XX**	**C568 0Z XX**	**C568 LZ XX**
Rozměry (Š x V x H)	1272 x 429 x 462 mm		1272 x 576 x 462 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Subway 3.0 4A71 D1/D3/D5/D6			
Osvětlení	-	s LED podsvícení dna s vnitřním osvětlením zásuvky Světelný zdroj 1 2 x LED x LED / 8,64 W / 7,2 W	-	s LED podsvícení dna s vnitřním osvětlením zásuvky Světelný zdroj 1 2 x LED x LED / 8,64 W / 7,2 W
Vybavení	2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá)		4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá)	
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.620,-	1.992,-	1.887,-	2.258,-

Upozorňujeme, že při výběru barvy úchytky 2 Monochrome Optik nejsou dostupné všechny povrchy nábytku. Zde lze objednat výhradně barvy AF, AH, VM, VN, VQ a VR.

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry


Z = vložte barvu úchytky
0 = glossy aluminium, 1 = Volcano Black, 2 = monochrome

YY = vložte barvu hliníkových rámů zrcadla
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy skladem v barvách: Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE) a Graphite (VR) v barvě úchytky 0 (lesklý hliník)

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
			Express Delivery, XXL	XXL
Číslo artiklu	**C601 0Z XX**	**C601 LZ XX**	**C602 0Z XX**	**C602 LZ XX**
Rozměry (Š x V x H)	1272 x 429 x 462 mm		1272 x 576 x 462 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Subway 3.0 4A70 D1/D2/D3/D5/D6			
Osvětlení	-	s LED podsvícení dna s vnitřním osvětlením zásuvky Světelný zdroj 1 2 x LED x LED / 8,64 W / 7,2 W	-	s LED podsvícení dna s vnitřním osvětlením zásuvky Světelný zdroj 1 2 x LED x LED / 8,64 W / 7,2 W
Vybavení	2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá)		4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá)	
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	umyvadlo na skříňku 4A70 D4 lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.620,-	1.992,-	1.887,-	2.258,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
			Express Delivery, XXL	XXL
Číslo artiklu	**C569 0Z XX**	**C569 LZ XX**	**C570 0Z XX**	**C570 LZ XX**
Rozměry (Š x V x H)	973 x 429 x 462 mm		973 x 576 x 462 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Subway 3.0 4A70 A2/A3/A5/A6			
Osvětlení	-	s LED podsvícení dna s vnitřním osvětlením zásuvky Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 6,48 W / 12,6 W	-	s LED podsvícení dna s vnitřním osvětlením zásuvky Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 6,48 W / 12,6 W
Vybavení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá)		2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá)	
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.042,-	1.416,-	1.203,-	1.574,-

Upozorňujeme, že při výběru barvy úchytky 2 Monochrome Optik nejsou dostupné všechny povrchy nábytku. Zde lze objednat výhradně barvy AF, AH, VM, VN, VQ a VR.

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

Z = vložte barvu úchytky
0 = glossy aluminium, 1 = Volcano Black, 2 = monochrome

YY = vložte barvu hliníkových rámů zrcadla
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy skladem v barvách: Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE) a Graphite (VR) v barvě úchytky 0 (lesklý hliník)

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C571 0Z XX**	**C571 LZ XX**	**C572 0Z XX**	**C572 LZ XX**
Rozměry (Š x V x H)	1001 x 423 x 500 mm			
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo vpravo		s regálovým prvkem umyvadlo vlevo	
Kombinovatelné s	Subway 3.0 4A70 6F/6G/6L			
Osvětlení	-	s LED podsvícení dna s vnitřním osvětlením zásuvky Světelný zdroj 1 1 1 x LED x LED x LED / 6,48 W / 3 W / 7,2 W	-	s LED podsvícení dna s vnitřním osvětlením zásuvky Světelný zdroj 1 1 1 x LED x LED x LED / 6,48 W / 3 W / 7,2 W
Vybavení	2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá) 1 x regálový prvek levý		2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá) 1 x regálový prvek pravý	
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.416,-	1.788,-	1.416,-	1.788,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
			Express Delivery Villeroy & Boch XXL	XXL
Číslo artiklu	**C573 0Z XX**	**C573 LZ XX**	**C574 0Z XX**	**C574 LZ XX**
Rozměry (Š x V x H)	772 x 429 x 462 mm		772 x 576 x 462 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Subway 3.0 4A70 80/81/83			
Osvětlení	-	s LED podsvícení dna s vnitřním osvětlením zásuvky Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 5,04 W / 9 W	-	s LED podsvícení dna s vnitřním osvětlením zásuvky Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 5,04 W / 9 W
Vybavení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá)		2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá)	
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	933,-	1.305,-	1.091,-	1.465,-

Upozorňujeme, že při výběru barvy úchytky 2 Monochrome Optik nejsou dostupné všechny povrchy nábytku. Zde lze objednat výhradně barvy AF, AH, VM, VN, VQ a VR.

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

Z = vložte barvu úchytky
0 = glossy aluminium, 1 = Volcano Black, 2 = monochrome

YY = vložte barvu hliníkových rámů zrcadla
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy skladem v barvách: Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE) a Graphite (VR) v barvě úchytky 0 (lesklý hliník)

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
			Express Delivery, XXL	XXL
Číslo artiklu	**C575 0Z XX**	**C575 LZ XX**	**C576 0Z XX**	**C576 LZ XX**
Rozměry (Š x V x H)	622 x 429 x 462 mm		622 x 576 x 462 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Subway 3.0 4A70 65/66/68			
Osvětlení	-	s LED podsvícení dna s vnitřním osvětlením zásuvky Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 3,96 W / 7,2 W	-	s LED podsvícení dna s vnitřním osvětlením zásuvky Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 3,96 W / 7,2 W
Vybavení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x miska na drobnosti (malá)		2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x miska na drobnosti (malá)	
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	764,-	1.136,-	923,-	1.296,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
			Express Delivery, XXL	XXL
Číslo artiklu	**C577 0Z XX**	**C577 LZ XX**	**C578 0Z XX**	**C578 LZ XX**
Rozměry (Š x V x H)	572 x 429 x 462 mm	462 x 429 x 572 mm	572 x 576 x 462 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Subway 3.0 4A70 60/61/63			
Osvětlení	-	s LED podsvícení dna s vnitřním osvětlením zásuvky Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 3,6 W / 6 W	-	s LED podsvícení dna s vnitřním osvětlením zásuvky Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 3,6 W / 6 W
Vybavení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x miska na drobnosti (malá)		2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x miska na drobnosti (malá)	
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	734,-	1.106,-	894,-	1.267,-

Upozorňujeme, že při výběru barvy úchytky 2 Monochrome Optik nejsou dostupné všechny povrchy nábytku. Zde lze objednat výhradně barvy AF, AH, VM, VN, VQ a VR.

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

Z = vložte barvu úchytky
0 = glossy aluminium, 1 = Volcano Black, 2 = monochrome

YY = vložte barvu hliníkových rámů zrcadla
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy skladem v barvách: Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE) a Graphite (VR) v barvě úchytky 0 (lesklý hliník)

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery		Express Delivery	
Číslo artiklu	**C579 0Z XX**	**C579 LZ XX**	**C580 0Z XX**	**C580 LZ XX**
Rozměry (Š x V x H)	523 x 429 x 432 mm		473 x 429 x 392 mm	
Panty	-	-	-	-
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Subway 3.0 4A70 F4/F5/F6/F7		Subway 3.0 4370 FF/FG	
Osvětlení	-	s LED podsvícení dna s vnitřním osvětlením zásuvky Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 3,24 W / 5,4 W	-	s LED podsvícení dna s vnitřním osvětlením zásuvky Světelný zdroj 1 1 x LED x LED / 3,24 W / 4,8 W
Vybavení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x miska na drobnosti (malá)			
Poznámka k normě	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	704,-	1.076,-	683,-	1.056,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**C581 0Z XX**	**C582 0Z XX**	**C583 0Z XX**	**C584 0Z XX**
Rozměry (Š x V x H)	423 x 429 x 362 mm		351 x 429 x 293 mm	
Panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Subway 3.0 4370 FK/FL		Subway 3.0 4370 37/38	
Osvětlení	-			
Vybavení	1 x dvířka			
Poznámka k normě	-			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	-			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	596,-		532,-	

Upozorňujeme, že při výběru barvy úchytky 2 Monochrome Optik nejsou dostupné všechny povrchy nábytku. Zde lze objednat výhradně barvy AF, AH, VM, VN, VQ a VR.

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

Z = vložte barvu úchytky
0 = glossy aluminium, 1 = Volcano Black, 2 = monochrome

YY = vložte barvu hliníkových rámů zrcadla
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy skladem v barvách: Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE) a Graphite (VR) v barvě úchytky 0 (lesklý hliník)

€ bez DPH

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery		
Číslo artiklu	**C586 0Z XX**	**C587 0Z XX**	**C588 0Z XX**	**C589 0Z XX**
Rozměry (Š x V x H)	400 x 1710 x 346 mm			
Panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu				
Vybavení	2 x dvířka 1 x pevná přihrádka 4 x skleněná polička		2 x dvířka 1 x otevřená přihrádka 2 x pevná přihrádka 3 x skleněná polička	
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x vysoká skříňka,1 x upevňovací sada			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	875,-		927,-	

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
Číslo artiklu	**C590 0Z XX**	**C591 0Z XX**	**C592 0Z XX**	**C593 0Z XX**
Rozměry (Š x V x H)	400 x 1710 x 346 mm		450 x 1710 x 346 mm	
Panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu				
Vybavení	2 x dvířka 1 x výsuvný díl 1 x pevná přihrádka 3 x skleněná polička		1 x dvířka 1 x výklopný koš na špinavé prádlo 1 x pevná přihrádka 2 x skleněná polička	
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x vysoká skříňka,1 x upevňovací sada			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.056,-		1.066,-	

Upozorňujeme, že při výběru barvy úchytky 2 Monochrome Optik nejsou dostupné všechny povrchy nábytku. Zde lze objednat výhradně barvy AF, AH, VM, VN, VQ a VR.

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

Z = vložte barvu úchytky
0 = glossy aluminium, 1 = Volcano Black, 2 = monochrome

YY = vložte barvu hliníkových rámů zrcadla
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy skladem v barvách: Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE) a Graphite (VR) v barvě úchytky 0 (lesklý hliník)

€ bez DPH

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	PROSTŘEDNÍ SKŘÍŇKA	PROSTŘEDNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery		
Číslo artiklu	**C594 0Z XX**	**C595 0Z XX**	**C598 0Z XX**	**C599 0Z XX**
Rozměry (Š x V x H)	400 x 860 x 346 mm		574 x 1200 x 346 mm	
Panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu				
Vybavení	1 x dvířka 1 x výsuvný díl 1 x skleněná polička		2 x dvířka 1x otevřená přihrádka vpravo 6 x skleněná polička 1x otevřená přihrádka vlevo	
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x boční skříňka,1 x upevňovací sada		1 x prostřední skříňka,1 x upevňovací sada	
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	799,-		1.012,-	

	BOČNÍ SKŘÍŇKA
	
Číslo artiklu	**C600 0Z XX**
Rozměry (Š x V x H)	728 x 423 x 240 mm
Panty	-
Verze modelu	
Vybavení	2 x dvířka
Montáž	závěsný model
Součástí dodávky	1 x komoda,1 x upevňovací sada
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	735,-

	POLICE SE ZRCADLEM	POLICE SE ZRCADLEM
		
Číslo artiklu	**C596 00 XX**	**C597 00 XX**
Rozměry (Š x V x H)	450 x 1700 x 300 mm	
Verze modelu	s regálem vlevo	s regálem vpravo
Vybavení	1 x clothes hooks 3 x fixed shelf	
Montáž	závěsný model	
Součástí dodávky	1 x police se zrcadlem,1 x upevňovací sada	
00, BC	799,-	

Upozorňujeme, že při výběru barvy úchytky 2 Monochrome Optik nejsou dostupné všechny povrchy nábytku. Zde lze objednat výhradně barvy AF, AH, VM, VN, VQ a VR.

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

Z = vložte barvu úchytky
0 = glossy aluminium, 1 = Volcano Black, 2 = monochrome

YY = vložte barvu hliníkových rámů zrcadla
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
Číslo artiklu	**A463 16 YY**	**A463 14 YY**	**A463 13 YY**	**A463 12 YY**
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 750 x 47,5 mm	1400 x 750 x 47,5 mm	1300 x 750 x 47,5 mm	1200 x 750 x 47,5 mm
Verze modelu				
Osvětlení	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 40,8 W	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 36,96 W	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 35,04 W	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 33,12 W
Vybavení	1 x aluminium frame			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x zrcadlo,1 x upevňovací sada			
00, BC	1.652,-	1.546,-	1.492,-	1.440,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
Číslo artiklu	**A463 10 YY**	**A463 80 YY**	**A463 65 YY**	**A463 60 YY**
Rozměry (Š x V x H)	1000 x 750 x 47,5 mm	800 x 750 x 47,5 mm	650 x 750 x 47,5 mm	600 x 750 x 47,5 mm
Verze modelu				
Osvětlení	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 29,28 W	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 25,44 W	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 22,56 W	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 21,6 W
Vybavení	1 x aluminium frame			
Poznámka k normě	IP 44			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x zrcadlo,1 x upevňovací sada			
00, BC	1.332,-	1.226,-	1.152,-	1.120,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
			
Číslo artiklu	**A463 50 YY**	**A464 91 YY**	**A464 71 YY**
Rozměry (Š x V x H)	500 x 750 x 47,5 mm	910 x 910 x 45 mm	712 x 712 x 45 mm
Verze modelu			
Osvětlení	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 19,68 W	s LED osvětlením po obvodu (nelze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 23,52 W	s LED osvětlením po obvodu (nelze vyměnit) Světelný zdroj 1 x LED / 17,28 W
Vybavení	1 x aluminium frame		
Poznámka k normě	IP 44		
Montáž	závěsný model		
Součástí dodávky	1 x zrcadlo,1 x upevňovací sada		
00, BC	1.056,-	1.332,-	1.174,-

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

Z = vložte barvu úchytky
0 = glossy aluminium, 1 = Volcano Black, 2 = monochrome

YY = vložte barvu hliníkových rámů zrcadla
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

	SADA ZIGBEE® HOME AUTOMATION PRO SKŘÍŇKU POD UMYVADLO	SADA ZIGBEE® HOME AUTOMATION PRO ZRCADLA
		
	zigbee Express Delivery	zigbee Express Delivery
Číslo artiklu	**C585 00 00**	**C004 00 00**
Rozměry (Š x V x H)	145 x 46 x 16 mm	135 x 60 x 30 mm
Verze modelu		
Součástí dodávky	1 x sada ZigBee pro skříňky pod umyvadlo	1 x sada ZigBee pro zrcadlo
	64,-	

Barva R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = vložte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

Z = vložte barvu úchytky
0 = glossy aluminium, 1 = Volcano Black, 2 = monochrome

YY = vložte barvu hliníkových rámů zrcadla
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 2.0

- Vhodný nábytkový program Subway 2.0
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel a kolekcím zrcadlových skříněk



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin	R1 = Bílá Alpin CeramicPlus	T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus	R7 = Pure Black CeramicPlus	i4 = Graphite CeramicPlus	AM = Almond CeramicPlus

Barvy čelních stran a korpusů

DH = Glossy White	FP = Glossy Grey	MS = White Matt	VL = Volcano Black	VM = Taupe	VN = Cashmere Grey	VH = Arizona Oak	VJ = Nordic Oak

Barvy krycích desek

R = Glass Silver Grey	S = Glass White

Barvy T2, RW, R7, I4 a AM jsou dostupné pouze pro vybrané modely.Barvy T2, RW, R7, I4 a AM jsou dostupné pouze pro vybrané modely.


SUBWAY 2.0

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

DVOJUMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7175 D0 XX	1300 x 470 x 150 mm 2x	1.183,-	1.277,-	-	-	-	8	38,556
	závěsný model, Odpovídající nábytkový program Subway 2.0 Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409							
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	388,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7175 A0 XX	1000 x 470 x 180 mm	847,-	942,-	-	-	-	6	28,85
	závěsný model, Odpovídající nábytkový program Subway 2.0 Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409							
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	388,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7175 80 XX	800 x 475 x 175 mm	661,-	754,-	-	-	-	12	24,706
	závěsný model, Odpovídající nábytkový program Subway 2.0 Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409							
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	388,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7175 1G XX	1000 x 480 x 180 mm ○o○ ⬭, včetně výřezové šablony	923,-	1.018,-	-	-	-	6	26,6
závěsný model, spodní strana broušená, Odpovídající nábytkový program Subway 2.0 Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7175 8G XX	800 x 475 x 175 mm ○o○ ⬭, včetně výřezové šablony	736,-	830,-	-	-	-	12	24,706
závěsný model, spodní strana broušená, Odpovídající nábytkový program Subway 2.0 Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7113 65 XX	650 x 470 x 180 mm ○o○ ⬭	263,-	358,-	-	-	-	21	20,76
závěsný model Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409								
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	244,-	339,-	388,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7113 60 XX	600 x 470 x 155 mm	257,-	352,-	402,-	-	-	16	17,4

závěsný model
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix"	244,-	339,-	388,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7113 55 XX	550 x 440 x 150 mm	249,-	344,-	-	-	-	24	17,31

závěsný model
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, včetně montážní sady "SmartFix"	244,-	339,-	388,-	-	-		9,707
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7113 FA XX	650 x 470 x 180 mm	299,-	393,-	-	-	-	15	20,76

závěsný model, k montáži s nábytkem SUBWAY 2.0, Odpovídající nábytkový program Subway 2.0
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO









Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7113 F0 XX	600 x 470 x 155 mm	293,-	387,-	-	-	-	15	17,4
	závěsný model, k montáži s nábytkem SUBWAY 2.0, Odpovídající nábytkový program Subway 2.0 Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO









Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7113 F5 XX	550 x 440 x 150 mm	284,-	379,-	-	-	-	21	18,2
	závěsný model, k montáži s nábytkem SUBWAY 2.0, Odpovídající nábytkový program Subway 2.0 Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO







Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7113 KG XX	650 x 470 x 180 mm , včetně výřezové šablony	339,-	433,-	-	-	-	15	20,76
	závěsný model, spodní strana broušená, Odpovídající nábytkový program Legato Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO








Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7113 6G XX	600 x 470 x 155 mm ○ O ○ ⬭, včetně výřezové šablony	333,-	428,-	-	-	-	15	17,4
	závěsný model, spodní strana broušená, Odpovídající nábytkový program Legato Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMÝVÁTKO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7315 50 XX	500 x 400 x 140 mm O ⬭	207,-	302,-	-	-	-	48	11,4
	závěsný model Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409							
5222 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, upevňovací sada je součástí dodávky	244,-	339,-	-	-	-		7,717
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMÝVÁTKO





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7315 45 XX	450 x 370 x 155 mm O ⬭	181,-	275,-	-	-	-	36	10,528
	závěsný model Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409							
5222 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou vodovodní baterií, upevňovací sada je součástí dodávky	244,-	339,-	-	-	-		7,717
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMÝVÁTKO









Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7315 F0 XX	500 x 400 x 140 mm	243,-	337,-	-	-	-	36	11,4
závěsný model, k montáži s nábytkem SUBWAY 2.0, Odpovídající nábytkový program Subway 2.0 Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMÝVÁTKO









Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7315 F5 XX	450 x 370 x 155 mm	215,-	311,-	-	-	-	36	10,903
závěsný model, k montáži s nábytkem SUBWAY 2.0, Odpovídající nábytkový program Subway 2.0 Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

UMÝVÁTKO







Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
7315 5G XX	500 x 400 x 140 mm , včetně výřezové šablony	283,-	378,-	-	-	-	18	11,4
závěsný model, spodní strana broušená Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	214,-		8,05

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

BIDET






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5400 00 XX	375 x 565 mm ○ ⬭, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky	531,-	626,-	-	-	16	20,863
závěsný model, EN 14528 Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	210,-		2,93
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	341,-		10,54

BIDET





Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5401 00 XX	375 x 560 mm ○○⬭, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky	517,-	611,-	-	-	12	27,0
stojící model, EN 14528 Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	341,-		10,54

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush






Číslo artiklu	Popis	01	R1	R3		T2	RW, R7, I4, AM	Ks/ Pal	kg/ks
5614 R0 XX	370 x 560 mm	559,-	654,-	765,-	-	722,-	765,-	12	27,515
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l									
8M42 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	-	-	-	321,-		2,43
9M68 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	243,-	-	-	-	-	-		3,647
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	294,-	-	-	-		2,818
9M68 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	210,-	-	-	-	-	-		3,647
9M74 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	160,-	-	-	-	-	-		1,35
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-	-	-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	524,-	-	-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-	-	-		15,8

COMBI-PACK
DirectFlush







Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5614 R2 XX	370 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 5614R0, Klozetové sedátko s poklopem SlimSeat s funkcí QuickRelease a SoftClosing 9M78S1	827,-	921,-	-	-	12	27,5
závěsný model, vodorovný odpad, EN 997							

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush
ViFresh





Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5614 A1 XX	370 x 560 mm	654,-	748,-	817,-	-	12	25,2
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, vč. technologie ViFresh, obsahuje 2 košíčky pro náplň (1x pro WC blok, 1x pro gelový přípravek) a 2 otočná víčka (1x bílé, 1x chromované), včetně montážní sady "SupraFix 3.0", EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	-	-		2,818
9M68 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	210,-	-	-	-		3,647
9M68 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	243,-	-	-	-		3,647
9M74 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	160,-	-	-	-		1,35
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5600 10 XX	370 x 560 mm	467,-	563,-	-	-	12	25,45
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	-	-		2,818
9M68 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	243,-	-	-	-		3,647
9M68 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	210,-	-	-	-		3,647
9M74 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	160,-	-	-	-		1,35
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

KLOZET COMPACT S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5606 R0 XX	355 x 480 mm	589,-	684,-	-	-	12	21,9
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix compact", EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
9M69 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	-	-		2,93
9M69 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	226,-	-	-	-		2,88
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 2.0

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush



Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5602 R0 XX	370 x 560 mm	580,-	674,-	-	-	8	29,1
stojící model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	-	-		2,818
9M68 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	243,-	-	-	-		3,647
9M68 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	210,-	-	-	-		3,647
9M74 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	160,-	-	-	-		1,35
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** 160 - 180 mm	-	-	-	132,-		0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok pro montáž u zdi 72 - 115 mm	-	-	-	132,-		0,72
9221 87 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok pro montáž u zdi 115 - 160 mm	-	-	-	159,-		1,95

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 2.0


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
5617 R0 XX	370 x 700 mm Direct Flush	607,-	701,-	-	-	6	39,4
stojící model, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997							
5706 11 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	427,-	521,-	-	-		16,1
9M68 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	243,-	-	-	-		3,647
9M68 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	210,-	-	-	-		3,647
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	268,-	-	-	-		2,818
9M74 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	160,-	-	-	-		1,35
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** 215 - 315 mm	-	-	-	132,-		0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok 135 - 215 mm	-	-	-	132,-		0,72

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Číslo artiklu	Popis	01	plus RW, R7, i4	Ks/ Pal	kg/ks
8M42 S1 XX	374 x 438 x 42 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	321,-	40	2,43

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM



Číslo artiklu	Popis	01	plus RW, R7, i4	Ks/ Pal	kg/ks
9M68 S1 XX	375 x 459 x 60 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	243,-	-	90	3,647
9M68 Q1 XX	375 x 459 x 80 mm , se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	210,-	-	90	3,647

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 2.0

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT

Číslo artiklu	Popis	01	RW, R7, i4	Ks/ Pal	kg/ks
9M78 S1 XX	374 x 439 x 43 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	90	2,818

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

ODSÁVACÍ PISOÁR





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW	T2		Ks/ Pal	kg/ks
7513 01 XX	285 x 315 mm , pro poklop	560,-	656,-	767,-	-	-	15	16,82
7513 00 XX	285 x 315 mm , bez poklopu	545,-	639,-	748,-	-	-	15	16,82
závěsný model, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 13407								
9956 S1 XX	**POKLOP** 292 x 351 mm s funkcí SoftClosing, s pochromovanými závěsy	255,-	-	307,-	-	-		
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, pro vodorovný odpad, (na přání)	-	-	-	-	39,-		0,145
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, svislý odpad, (na přání)	-	-	-	-	39,-		0,157
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm, (na přání)	-	-	-	-	148,-		0,224
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	62,-		0,082
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	-	-	1.171,-		0,903
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	-	-	1.135,-		1,006
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1, pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety, (na přání)	-	-	-	-	317,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V, (na přání)	-	-	-	-	125,-		0,046
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	274,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	376,-		8,05

Barvy RW, R7, i4 a AM se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se prosím informujte na dodací lhůty.

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 2.0

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy dostupné ze skladu v barvě: Glossy White (DH)

€ bez DPH

Korpus
barevný dekor v interiéru VH, VJ
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
fládrování vodorovné u spodní skříňky, komody v provedení VH, VJ
fládrování svislé u boční skříňky, vysoké skříňky v provedení VH, VJ
MDF, fóliovaná, provedení DH, FP (19 mm)
direct-laminated chipboard in MS, VH, VJ (19 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách VL, VM, VN (16 mm)

Přední část
barevný dekor v interiéru VH, VJ
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
fládrování vodorovné v provedení VH, VJ
MDF, fóliovaná, provedení DH, FP, MS (19 mm)
dřevotřískové desky s přímou povrchovou úpravou VH, VJ (19 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách VL, VM, VN (16 mm)

Krycí deska
sklo Optiwhite, rubová strana lakovaná v barvě Glass Silver Grey (R) nebo Glass White (S) (10 mm)


Zásuvky
funkce SoftClosing

Dveře
funkce SoftClosing

Úchytky
Madlo integrované do přední části v lesklé chromové barvě

Vnitřní členění
krabice na drobnosti z šedého průsvitného plastu
přestavitelné skleněné přepážky (8 mm)

Technické výkresy slouží pro další informace, jako jsou pozice vodovodní baterie, instalační rozměry, upevňovací rozměry atd.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery, XXL	Express Delivery, XXL	Express Delivery, XXL	Express Delivery
Číslo artiklu	**A917 10 XX**	**A915 10 XX**	**A914 10 XX**	**A688 10 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1287 x 590 x 449 mm	987 x 590 x 449 mm	787 x 590 x 449 mm	637 x 420 x 454 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Subway 2.0 7175 D0	Subway 2.0 7175 A0	Subway 2.0 7175 80	Subway 2.0 7113 FA
Vybavení	6 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 1 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl		6 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl	1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	1.944,-	1.239,-	1.125,-	780,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery, XXL	Express Delivery	Express Delivery, XXL	Express Delivery
Číslo artiklu	**A910 10 XX**	**A687 10 XX**	**A909 10 XX**	**A686 10 XX**
Rozměry (Š x V x H)	637 x 590 x 454 mm	587 x 420 x 454 mm	587 x 590 x 454 mm	537 x 420 x 423 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Subway 2.0 7113 FA	Subway 2.0 7113 F0		Subway 2.0 7113 F5
Vybavení	6 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl 6 x skleněná přepážka	1 x box na doplňky L 1 x výsuvný díl	1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl	1 x box na doplňky L 1 x výsuvný díl
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	950,-	747,-	921,-	725,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VH = Arizona Oak,
VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey

SUBWAY 2.0

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy dostupné ze skladu v barvě: Glossy White (DH)

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery, XXL	Express Delivery	Express Delivery, XXL	Express Delivery
Číslo artiklu	**A908 10 XX**	**A685 10 XX**	**A907 10 XX**	**A684 10 XX**
Rozměry (Š x V x H)	537 x 590 x 423 mm	485 x 420 x 380 mm	485 x 590 x 380 mm	440 x 420 x 352 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Subway 2.0 7113 F5	Subway 2.0 7315 F0		Subway 2.0 7315 F5
Vybavení	1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl	1 x box na doplňky L 1 x výsuvný díl	1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl	1 x box na doplňky L 1 x výsuvný díl
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	882,-	705,-	877,-	688,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA
	
	Express Delivery, XXL
Číslo artiklu	**A906 10 XX**
Rozměry (Š x V x H)	440 x 590 x 352 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Subway 2.0 7315 F5
Vybavení	1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl
Montáž	závěsný model
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	824,-

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
		
	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A709 10 XX**	**A710 10 XX**
Rozměry (Š x V x H)	350 x 1650 x 370 mm	
Panty	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu		
Vybavení	2 x dvířka 3 x přihrádka	2 x výsuvný díl 1 x dvířka 1 x přihrádka
Montáž	závěsný model	
Součástí dodávky	1 x vysoká skříňka,1 x upevňovací sada	1 x boční skříňka,1 x upevňovací sada
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	840,-	

XX = vložte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VH = Arizona Oak,
VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey

SUBWAY 2.0

Chráněný průmyslový vzor,Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou vždy dostupné ze skladu v barvě: Glossy White (DH)

€ bez DPH

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
		
Číslo artiklu	**A712 1Z XX**	**A713 1Z XX**
Rozměry (Š x V x H)	356 x 860 x 370 mm	356 x 857 x 370 mm
Panty	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu		
Vybavení	2 x výsuvný díl 1 x dvířka 1 x přihrádka	
Montáž	závěsný model	
Součástí dodávky	1 x boční skříňka,1 x upevňovací sada	
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	897,-	

XX = vložte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VH = Arizona Oak,
VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey

SUBWAY

€ bez DPH

• vhodné k umyvadlům z kolekce Subway 2.0

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus


SUBWAY

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S PLOCHÝM SPLACHOVÁNÍM





Číslo artiklu	Popis	01	R1		Ks/ Pal	kg/ks
6603 10 XX	370 x 560 mm	545,-	639,-	-	12	31,117
závěsný model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997						
9M55 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	310,-	-	-		3,429
9M55 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	246,-	-	-		3,647
9M55 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	213,-	-	-		2,57
9M65 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	225,-	-	-		2,971
9M65 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT**, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	165,-	-	-		2,971
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	165,-	-	-		1,68
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	23,-		0,086
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	389,-		15,8

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT

Číslo artiklu	Popis	01	Ks/ Pal	kg/ks
9M65 S1 XX	374 x 439 x 48 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	225,-	60	2,971

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM



Číslo artiklu	Popis	01	Ks/ Pal	kg/ks
9M55 S1 XX	375 x 465 x 60 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	310,-	90	3,429

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus


SUBWAY

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

ODSÁVACÍ PISOÁR





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1		Ks/ Pal	kg/ks
7513 01 XX	285 x 315 mm , pro poklop	560,-	656,-	-	15	16,82
7513 00 XX	285 x 315 mm , bez poklopu	545,-	639,-	-	15	16,82
závěsný model, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 13407						
9956 S1 XX	**POKLOP** 292 x 351 mm s funkcí SoftClosing, s pochromovanými závěsy	255,-	-	-		
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, pro vodorovný odpad, (na přání)	-	-	39,-		0,145
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, svislý odpad, (na přání)	-	-	39,-		0,157
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm, (na přání)	-	-	148,-		0,224
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	62,-		0,082
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	1.171,-		0,903
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	1.135,-		1,006
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1, pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety, (na přání)	-	-	317,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V, (na přání)	-	-	125,-		0,046
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	274,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	376,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

TUBE

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin


TUBE

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU






Číslo artiklu	Popis	01		Ks/ Pal	kg/ks
4152 50 01	555 x 405 x 185 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	241,-	-	10	12,26

podstavné

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM






Číslo artiklu	Popis	01		Ks/ Pal	kg/ks
5635 10 01	390 x 520 mm	362,-	-		24,64

závěsný model, vodorovný odpad, EN 997

9M21 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	188,-	-		2,14

KLOZET KOMBI ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM





Číslo artiklu	Popis	01		Ks/ Pal	kg/ks
5640 10 XX	385 x 700 mm	314,-	-		33,0

stojící model, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 10 mm, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997

5740 R1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	-		14,9
9M20 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	204,-	-		2,6
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** 200 - 280 mm	-	132,-		0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok 120 - 200 mm	-	132,-		0,72

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin

UNIVERSO TWISTFLUSH

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Hodí se k umyvadlům kolekcí Artis, Avento, Loop & Friends, Venticello
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel a kolekcím zrcadlových skříněk



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin


R1 = Bílá Alpin CeramicPlus


UNIVERSO TWISTFLUSH


€ bez DPH

COMBI-PACK
TwistFlush









Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	Ks/ Pal	kg/ks
4670 T9 01	370 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Záchod s hlubokým splachováním TwistFlush 4670 T0 01, WC sedátko Sandwich s funkcí QuickRelease a SoftClosing 8M60 S1 01	882,-	-	12	28,8
4670 T9 R1	370 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Záchod s hlubokým splachováním TwistFlush 4670 T0 01, WC sedátko Sandwich s ANTIBAC, funkcí QuickRelease a SoftClosing 8M60 S1 T1	-	1.003,-	12	28,8

závěsný model, vodorovný odpad, EN 997

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

VENTICELLO

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Vhodný nábytkový program Venticello
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel a kolekcím zrcadlových skříněk
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Dawn Two



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus



RW = Stone White CeramicPlus

Barvy čelních stran a korpusů

DH = Glossy White



FP = Glossy Grey

MS = White Matt



VL = Volcano Black



VM = Taupe



VN = Cashmere Grey



RH = Oak Kansas



RK = Stone Oak



VH = Arizona Oak



VJ = Nordic Oak


VENTICELLO

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

DVOJUMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4111 DL XX	1300 x 500 x 170 mm 2x ○ ○ ⬭	1.268,-	1.363,-	1.616,-	-	8	37,956
4111 DJ XX	1300 x 500 x 170 mm ⊠ ⬭	1.312,-	1.407,-	1.660,-	-	8	37,956

závěsný model, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, Odpovídající nábytkový program Venticello, Collaro
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** upevňovací sada je součástí dodávky, Nerezová ocel, vysoce leštená, (na přání)	-	-	-	245,-		0,84
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4104 CK XX	1200 x 500 x 175 mm 2x ○ ⬭	1.135,-	1.230,-	1.456,-	-	8	33,468
4104 CL XX	1200 x 500 x 175 mm ○ ○ ⬭	1.135,-	1.230,-	1.456,-	-	8	33,468
4104 CJ XX	1200 x 500 x 175 mm ⊠ ⬭	1.179,-	1.273,-	1.500,-	-	8	33,468

závěsný model, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), u 2 jednopákových umyvadlových baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii., při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, Odpovídající nábytkový program Venticello, Collaro
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** upevňovací sada je součástí dodávky, Nerezová ocel, vysoce leštená, (na přání)	-	-	-	245,-		0,84
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4104 AK XX	1000 x 500 x 170 mm 2×○ ⬭	910,-	1.004,-	1.187,-	-	8	28,724
4104 AL XX	1000 x 500 x 170 mm ○○○ ⬭	910,-	1.004,-	1.187,-	-	8	28,724
4104 AJ XX	1000 x 500 x 170 mm ⊠ ⬭	953,-	1.049,-	1.231,-	-	8	28,724

závěsný model, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), u 2 jednopákových umyvadlových baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii., při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, Odpovídající nábytkový program Venticello, Collaro
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** upevňovací sada je součástí dodávky, Nerezová ocel, vysoce leštená, (na přání)	-	-	-	245,-		0,84
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4134 L1 XX	1000 x 500 x 170 mm ○○○ ⬭	910,-	1.004,-	1.187,-	-	8	28,324
4134 L3 XX	1000 x 500 x 170 mm ⊠ ⬭	953,-	1.049,-	1.231,-	-	8	28,324

závěsný model, umyvadlo vlevo, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, Odpovídající nábytkový program Venticello
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** upevňovací sada je součástí dodávky, Nerezová ocel, vysoce leštená, (na přání)	-	-	-	245,-		0,84
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4134 R1 XX	1000 x 500 x 170 mm	910,-	1.004,-	1.187,-	-	8	28,424
4134 R3 XX	1000 x 500 x 170 mm	953,-	1.049,-	1.231,-	-	8	28,424

závěsný model, umyvadlo vpravo, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, Odpovídající nábytkový program Venticello
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** upevňovací sada je součástí dodávky, Nerezová ocel, vysoce leštená, (na přání)	-	-	-	245,-		0,84
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4104 8L XX	800 x 500 x 165 mm	707,-	801,-	943,-	-	12	22,6
4104 8J XX	800 x 500 x 165 mm	750,-	845,-	987,-	-	12	22,6

závěsný model, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, Odpovídající nábytkový program Venticello, Collaro
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** upevňovací sada je součástí dodávky, Nerezová ocel, vysoce leštená, (na přání)	-	-	-	245,-		0,84
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4124 60 XX	600 x 505 x 165 mm	311,-	405,-	467,-	-	18	17,4
4124 62 XX	600 x 505 x 165 mm	355,-	449,-	512,-	-	18	17,4

závěsný model, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž zepředu, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, Odpovídající nábytkový program Venticello, Collaro
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9296 45 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** upevňovací sada je součástí dodávky, (na přání)	-	-	-	249,-		0,92
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4124 G6 XX	600 x 500 x 165 mm , vč. montážního návodu	388,-	482,-	544,-	-	10	15,8

závěsný model, spodní strana broušená
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO NA DESKU K ČÁSTEČNÉMU ZAPUŠTĚNÍ





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4113 55 XX	555 x 360 x 180 mm pro nástěnnou baterii nebo baterii se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro baterii , vč. montážního návodu	443,-	537,-	626,-	-	10	10,8

k osazení na desku, doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, Odpovídající nábytkový program Collaro
Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO


Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMÝVÁTKO










Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4124 50 XX	500 x 420 x 150 mm	252,-	348,-	398,-	-	24	11,5
závěsný model, Odpovídající nábytkový program Venticello Další informace o vhodných ventilech a CAP naleznete na stranách 409							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05


BIDET











Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4411 00 XX	375 x 560 mm , upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky	539,-	633,-	741,-	-	12	23,8
závěsný model, EN 14528 Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	210,-		2,93
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	341,-		10,54


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH


KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush



Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4611 R0 XX	375 x 560 mm	559,-	654,-	765,-	-	12	28,202
	závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l						
9M79 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT (WRAPOVER)** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	-	-		2,69
9M80 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT LINE (SENDVIČOVÝ SYSTÉM)** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	-	-		2,69
8M22 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	321,-	-		2,635
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	23,-		0,086
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	389,-		15,8

COMBI-PACK
DirectFlush





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
4611 RS XX	375 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 4611R0, Klozetové sedátko s poklopem SlimSeat (Wrapover) s funkcí QuickRelease a SoftClosing 9M79S1	827,-	921,-	-	-	12	31,1
	závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997						

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

COMBI-PACK
DirectFlush






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4611 RL XX	375 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje 4611R0, Klozetové sedátko s poklopem SlimSeat LINE (sendvičový systém) s funkcí QuickRelease a SoftClosing 9M80S1	827,-	921,-	-	-	12	31,1

závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997

K VENTICELLO DOPORUČUJEME COMBI-PACK WC UNIVERSO TWISTFLUSH 4670 T9. DALŠÍ INFORMACE K WC SEDÁTKUM NALEZNETE V KAPITOLE UNIVERSO TWISTFLUSH.

COMBI-PACK
TwistFlush





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4670 T9 01	370 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Záchod s hlubokým splachováním TwistFlush 4670 T0 01, WC sedátko Sandwich s funkcí QuickRelease a SoftClosing 8M60 S1 01	882,-	-	-	-	12	28,8
4670 T9 R1	370 x 560 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Záchod s hlubokým splachováním TwistFlush 4670 T0 01, WC sedátko Sandwich s ANTIBAC, funkcí QuickRelease a SoftClosing 8M60 S1 T1	-	1.003,-	-	-	12	28,8

závěsný model, vodorovný odpad, EN 997

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO


Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus RW		Ks/ Pal	kg/ks
4612 R0 XX	375 x 700 mm	615,-	709,-	-	-	6	38,7
stojící model, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm, vodorovný odpad, EN 997, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
5707 11 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	424,-	518,-	-	-		16,1
9M79 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT (WRAPOVER)** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	-	-		2,69
9M80 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT LINE (SENDVIČOVÝ SYSTÉM)** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	-	-		2,69
8M22 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	321,-	-		2,635
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** 225 - 310 mm	-	-	-	132,-		0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok 136 - 225 mm	-	-	-	132,-		0,72

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Číslo artiklu	Popis	01	plus RW	Ks/ Pal	kg/ks
8M22 S1 XX	377 x 455 x 41 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	321,-	108	2,635

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT (WRAPOVER)

Číslo artiklu	Popis	01	plus RW	Ks/ Pal	kg/ks
9M79 S1 XX	379 x 454 x 49 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	40	2,69

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT LINE (SENDVIČOVÝ SYSTÉM)




Číslo artiklu	Popis	01	RW	Ks/ Pal	kg/ks
9M80 S1 XX	379 x 454 x 46 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-		2,69

ODSÁVACÍ PISOÁR

DirectFlush





Číslo artiklu	Popis	01	R1	RW		Ks/ Pal	kg/ks
5504 R1 XX	285 x 320 mm , pro poklop	560,-	656,-	767,-	-	15	17,0
5504 R0 XX	285 x 320 mm , bez poklopu	545,-	639,-	748,-	-	15	17,0
závěsný model, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 13407							
8M10 S1 XX	**POKLOP** 278 x 341 mm	255,-	-	307,-	-		
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, pro vodorovný odpad, (na přání)	-	-	-	39,-		0,145
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** Spotřeba splachovací vody: 1,0 L, svislý odpad, (na přání)	-	-	-	39,-		0,157
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm, (na přání)	-	-	-	148,-		0,224
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	62,-		0,082
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	-	1.171,-		0,903
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2", (na přání)	-	-	-	1.135,-		1,006
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1, pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety, (na přání)	-	-	-	317,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V, (na přání)	-	-	-	125,-		0,046
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	376,-		8,05
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	274,-		7,15

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale skladem v barvách: Glossy White (DH) s verzí úchytu 1

€ bez DPH

Korpus
barva vnitřku stejná jako dekor MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
fládrování vodorovné v provedení RH, RK, VH, VJ
MDF, fóliovaná, provedení DH, FP (16 mm)
dřevotřísková deska laminovaná v provedení MS, RH, RK, VH, VJ (16 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách VL, VM, VN (16 mm)
Přední část
barva vnitřku stejná jako dekor MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
fládrování vodorovné v provedení RH, RK, VH, VJ
MDF s fólií v barvách DH, FP, MS (16 mm)
dřevotřísková deska laminovaná v provedení RH, RK, VH, VJ (16 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách VL, VM, VN (16 mm)

Zásuvky
Protiskluzové dno
funkce SoftClosing
Dveře
funkce SoftClosing
Úchytky
hliník galvanicky pochromovaný, provedení Chrome (1)
Vnitřní členění
krabice na drobnosti z šedého průsvitného plastu
přestavitelné skleněné přepážky (8 mm)

Prosím, vezměte na vědomí:
Technické výkresy slouží pro další informace, jako jsou pozice vodovodní baterie, instalační rozměry, upevňovací rozměry atd.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	XXL	XXL	Express Delivery, XXL	XXL
Číslo artiklu	**A930 01 XX**	**A929 01 XX**	**A926 01 XX**	**A927 01 XX**
Rozměry (Š x V x H)	1253 x 590 x 477 mm	1153 x 590 x 502 mm	953 x 590 x 502 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Venticello 4111 DL/DJ	Venticello 4104 CL/CJ	Venticello 4104 AL/AJ	Venticello 4134 L1/L3
Vybavení	2 x vysoká skleněná přepážka 4 x nízká skleněná přepážka 2 x box na doplňky L 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl	
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	-	umyvadlo na skříňku 4104 CK lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open	umyvadlo na skříňku 4104 AK lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open	-
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	2.036,-	1.902,-	1.298,-	

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	XXL	Express Delivery, XXL	Express Delivery, XXL	Express Delivery, XXL
Číslo artiklu	**A928 01 XX**	**A925 01 XX**	**A924 01 XX**	**A923 01 XX**
Rozměry (Š x V x H)	953 x 590 x 502 mm	753 x 590 x 502 mm	603 x 590 x 502 mm	553 x 590 x 477 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Kombinovatelné s	Venticello 4134 R1/R3	Venticello 4104 8L/8J	Venticello 4124 65/67	Venticello 4124 60/62
Vybavení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl			
Montáž	závěsný model			
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada			
Poznámka	-			
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	1.298,-	1.183,-	986,-	957,-

XX = vložte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas,
RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black,
VM = Taupe, VN = Cashmere Grey

VENTICELLO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale skladem v barvách: Glossy White (DH) s verzí úchytu 1

€ bez DPH

	SPODNÍ SKŘÍŇKA
	
	XXL
Číslo artiklu	**A922 01 XX**
Rozměry (Š x V x H)	466 x 590 x 425 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed
Kombinovatelné s	Venticello 4124 50
Vybavení	1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model
Součástí dodávky	1 x skříňka pod umyvadlo,1 x upevňovací sada
Poznámka	-
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	910,-

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
		
	Express Delivery	Express Delivery
Číslo artiklu	**A951 01 XX**	**A951 11 XX**
Rozměry (Š x V x H)	404 x 1546 x 352 mm	
Panty	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu		
Vybavení	1 x dvířka 3 x skleněná polička 1 x pevná přihrádka	
Montáž	závěsný model	
Součástí dodávky	1 x vysoká skříňka,1 x upevňovací sada	
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	992,-	

XX = vložte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas,
RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black,
VM = Taupe, VN = Cashmere Grey

VENTICELLO

Zakázková výroba Upozorňujeme: že požadavkům na zrušení nebo změnu nemusí být vždy vyhověno!,Umyvadla a vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.,Express Delivery: Tyto produkty jsou trvale skladem v barvách: Glossy White (DH) s verzí úchytu 1

€ bez DPH

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
		
Číslo artiklu	**A950 01 XX**	**A950 11 XX**
Rozměry (Š x V x H)	404 x 866 x 352 mm	
Panty	panty vlevo	panty vpravo
Verze modelu		
Vybavení	1 x dvířka 1 x skleněná polička 1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Montáž	závěsný model	
Součástí dodávky	1 x boční skříňka,1 x upevňovací sada	
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	935,-	

XX = vložte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas,
RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black,
VM = Taupe, VN = Cashmere Grey

VICARE

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- ucelená nabídka výrobků pro bezbariérové uspořádání koupelny
- Doporučeno pro osoby se sníženou pohyblivostí v souladu s požadavky DIN 18040
- Snadné čištění díky hladkému provedení sklopných podpěr
- Zvýšená bezpečnost zajištěná ergonomicky tvarovaným systémem držadla



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Barva příslušenství

01 = White Alpin

T1 = White Alpin AntiBac



P1 = Blue AntiBac



61 = Pochromováno




68 = Bílá

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO VICARE
dříve Architectura Vita






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5178 67 XX	650 x 550 x 190 mm prostřední otvor pro armaturu proražen ⬭ Anti Bac	418,-	513,-	581,-	-	14	20,85
5178 68 XX	650 x 550 x 190 mm prostřední otvor pro armaturu proražen ⊘ Anti Bac	418,-	513,-	581,-	-	14	21,0
závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO VICARE
dříve O.novo Vita






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4120 80 XX	810 x 560 x 185 mm ○○○⬭ Anti Bac	714,-	807,-	876,-	-	12	21,6
4120 81 XX	810 x 560 x 185 mm ○○○⊘ Anti Bac	714,-	807,-	876,-	-	12	20,5
závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO VICARE
dříve O.novo Vita





Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4119 60 XX	600 x 550 x 195 mm ○○○⬭ Anti Bac	304,-	399,-	467,-	-	16	18,8
4119 61 XX	600 x 550 x 195 mm ○○○⊘ Anti Bac	304,-	399,-	467,-	-	16	18,8
závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO VICARE

dříve O.novo Vita






Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4119 55 XX	555 x 540 x 195 mm Anti Bac	272,-	367,-	435,-	-	16	17,0
4119 56 XX	555 x 540 x 195 mm Anti Bac	272,-	367,-	435,-	-	16	17,0
závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO VICARE





Číslo artiklu	Popis	01	R1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A68 60 XX	600 x 550 x 180 mm Anti Bac	381,-	475,-	543,-	-	16	20,0
4A68 61 XX	600 x 550 x 180 mm Anti Bac	381,-	475,-	543,-	-	16	20,0
4A68 62 XX	600 x 550 x 180 mm Anti Bac	424,-	518,-	586,-	-	16	20,0
4A68 63 XX	600 x 550 x 180 mm Anti Bac	424,-	518,-	586,-	-	16	20,0
závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem


01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

UMYVADLO VICARE






Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A68 80 XX	800 x 550 x 180 mm Anti Bac	684,-	779,-	846,-	-	12	24,95
4A68 81 XX	800 x 550 x 180 mm Anti Bac	684,-	779,-	846,-	-	12	24,95
4A68 82 XX	800 x 550 x 180 mm Anti Bac	727,-	822,-	890,-	-	12	24,95
4A68 83 XX	800 x 550 x 180 mm Anti Bac	727,-	822,-	890,-	-	12	24,95
závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

UMYVADLO VICARE





Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4A80 60 XX	600 x 550 x 180 mm Anti Bac	363,-	457,-	523,-	-	16	21,2
4A80 61 XX	600 x 550 x 180 mm Anti Bac	363,-	457,-	523,-	-	16	21,2
4A80 62 XX	600 x 550 x 180 mm Anti Bac	406,-	499,-	566,-	-	16	21,2
4A80 63 XX	600 x 550 x 180 mm Anti Bac	406,-	499,-	566,-	-	16	21,2
závěsný model, Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil Další informace o vhodných ventilech naleznete na stranách 409							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	214,-		8,05

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET VICARE S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

dříve Architectura Vita





Číslo artiklu	Popis	01	R1	T1 P1	T1 P1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
5649 R0 XX	370 x 700 mm	657,-	751,-	-	-	820,-	-	14	31,0
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, včetně prodloužené přívodní spojky 400 mm, EN 997, DIN 18040, Výška sedáku , 460									
9M51 B1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	254,-	-	-	-	-	-		2,87
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	165,-	-	-	-	-	-		1,68
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	-	389,-		15,8

XX = nahraďte barevným kódem

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


VICARE

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET VICARE S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
dříve O.novo Vita





Číslo artiklu	Popis	01	R1	T1 P1	T1 P1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4695 R0 XX	360 x 595 mm Anti Bac Direct Flush	457,-	551,-	-	-	620,-	-	12	23,0
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, EN 997, DIN 18040, Výška sedáku , 460									
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	212,-	212,-	-	-		3,2
9M67 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE**, závěsy z ušlechtilé oceli	158,-	-	-	-	-	-		3,1
9M72 61 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	249,-	249,-	-	-		3,2
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	148,-	-	-	-	-	-		2,86
9M71 61 01	**SEDÁTKO**, závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-	-		0,94
9M97 61 XX	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	165,-	165,-	-	-		1,39
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	-	-	23,-		0,086
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	-	389,-		15,8
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	-	524,-		19,78

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET VICARE S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

dříve O.novo Vita





Číslo artiklu	Popis	01	R1	T1 P1	T1 P1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4601 R0 XX	360 x 700 mm Anti Bac Direct Flush	494,-	588,-	-	-	658,-	-	16	22,8
závěsný model, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, vodorovný odpad, včetně prodloužené přívodní spojky 400 mm, EN 997, DIN 18040, Výška sedáku , 460									
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	212,-	212,-	-	-		3,2
9M67 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE**, závěsy z ušlechtilé oceli	158,-	-	-	-	-	-		3,1
9M72 61 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	249,-	249,-	-	-		3,2
9M97 61 XX	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	165,-	165,-	-	-		1,39
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	-	210,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	-	48,-		0,29
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** vč. příslušenství, (na přání)	-	-	-	-	-	23,-		0,086
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru,450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	-	524,-		19,78
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	-	-	-	-	389,-		15,8

XX = nahraďte barevným kódem

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


VICARE

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

dříve O.novo Vita



Číslo artiklu	Popis	01	plus R1	T1 P1	T1 P1	plus T2		Ks/ Pal	kg/ks
4683 R0 XX	360 x 490 mm Direct Flush	361,-	456,-	-	-	-	-	8	18,7
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997, DIN 18040, Výška sedáku , 460									
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	212,-	212,-	-	-		3,2
9M72 61 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	249,-	249,-	-	-		3,2
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-	-	-		2,24
9M97 61 XX	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	165,-	165,-	-	-		1,39

XX = nahraďte barevným kódem

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE


Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE VICARE

dříve O.novo Vita





Číslo artiklu	Popis	01	R1	T1 P1	T1 P1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4620 R0 XX	360 x 680 mm Anti Bac Direct Flush	285,-	381,-	-	-	449,-	-	6	27,733
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997, DIN 18040, Výška sedáku , 460									
5760 21 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody z boku, reverzibilní, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	-	-	-	-	-		12,77
5760 S1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody z boku, reverzibilní, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	225,-	320,-	-	-	-	-		12,77
5760 G1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	310,-	-	-	-	-		12,77
5760 R1 XX	**NÁDRŽKA** EN 997, přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush,	215,-	310,-	-	-	-	-		12,77
9M72 61 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	249,-	249,-	-	-		3,2
9M67 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE**, závěsy z ušlechtilé oceli	158,-	-	-	-	-	-		3,1
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	212,-	212,-	-	-		3,2
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-	-	-		2,24
9M97 61 XX	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	165,-	165,-	-	-		1,39
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** 190 - 250 mm	-	-	-	-	-	132,-		0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIO KOLENO** pro vertikální odtok 100 - 190 mm	-	-	-	-	-	132,-		0,72

XX = nahraďte barevným kódem

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


VICARE

Chráněný průmyslový vzor,Vodovodní baterie objednejte prosím zvlášť.

€ bez DPH

KLOZET S PLOCHÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ SPLACHOVACÍHO KRUHU

dříve O.novo Vita



Číslo artiklu	Popis	01	R1	T1 P1	T1 P1	T2		Ks/ Pal	kg/ks
4684 R0 XX	360 x 490 mm	410,-	505,-	-	-	-	-	8	19,5
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, EN 997, DIN 18040, Výška sedáku , 460									
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	212,-	212,-	-	-		3,2
9M72 61 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	249,-	249,-	-	-		3,2
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM**, závěsy z ušlechtilé oceli	91,-	-	-	-	-	-		2,24
9M97 61 XX	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	165,-	165,-	-	-		1,39

XX = nahraďte barevným kódem


01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE FUNKCE

€ bez DPH

NÁSTĚNNÉ MADLO






Číslo artiklu	Popis	Rozměry (A)	Rozměry (B)	68		Ks/ Pal	kg/ks
9217 22 68	178 x 434 x 35 mm nástěnné madlo z práškově lakovaného hliníku,	480 mm	400 mm	107,-	-	120	0,602
9217 23 68	165 x 637 x 34,5 mm nástěnné madlo z práškově lakovaného hliníku,	680 mm	600 mm	119,-	-	120	0,67

závěsný model, lze namontovat svisle nebo vodorovně, se standardním upevňovacím materiálem, průměr trubky 32 mm, maximální nosnost podle TÜV 120 kg

SKLOPNÉ MADLO





Číslo artiklu	Popis	Rozměry (A)	68		Ks/ Pal	kg/ks
9217 24 68	280 x 650 x 100 mm sklopné madlo z práškově lakovaného hliníku,	650 mm	442,-	-	16	3,0
9217 25 68	280 x 750 x 100 mm sklopné madlo z práškově lakovaného hliníku,	750 mm	460,-	-	24	3,4
9217 26 68	280 x 850 x 100 mm sklopné madlo z práškově lakovaného hliníku,	850 mm	481,-	-	26	2,08

závěsný model, kompletní se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 130 kg

9209 19 61	**DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO RÁDIOVÝ SPOUŠTĚČ** lze montovat i na sklopná madla kolekce ViCare Funktion, (na přání)	-	539,-		0,55
9219 83 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA (PRO MONTÁŽ VLEVO)** do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, (na přání)	-	267,-		4,7
9221 09 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA (PRO MONTÁŽ VPRAVO)** do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, (na přání)	-	267,-		5,35


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE FUNKCE

€ bez DPH


DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR
pro sklopná madla Funktion






Číslo artiklu	Popis	68		Ks/ Pal	kg/ks
9217 30 68	139 x 161 x 40 mm držák na toaletní papír z práškově lakovaného hliníku,	58,-	-	392	0,197
	závěsný model, lze osadit na madla s průměrem trubky 32 mm				
9219 83 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA (PRO MONTÁŽ VLEVO)** do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, (na přání)	-	267,-		4,7
9221 09 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA (PRO MONTÁŽ VPRAVO)** do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, (na přání)	-	267,-		5,35

NÁSTĚNNÉ MADLO
90°, oboustranné





Číslo artiklu	Popis	68		Ks/ Pal	kg/ks
9217 27 68	600 x 800 x 50 mm oboustranné nástěnné madlo, 90°, z práškově lakovaného hliníku,	189,-	-	120	1,6
	závěsný model, se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 120 kg				

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


VICARE FUNKCE

€ bez DPH

NÁSTĚNNÉ MADLO

dvě montážní polohy (pootočené o 90°), s držákem sprchy






Číslo artiklu	Popis	68		Ks/ Pal	kg/ks
9217 28 68	650 x 1190 x 80 mm madlo, 90°, z práškově lakovaného hliníku,	240,-	-	36	2,3

závěsný model, se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 120 kg

SPRCHOVÁ TYČ

svislé, s držákem sprchy





Číslo artiklu	Popis	68		Ks/ Pal	kg/ks
9217 29 68	100 x 800 x 80 mm sprchová tyč z práškově lakovaného hliníku,	173,-	-	120	1,1

závěsný model, se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 120 kg

MADLO DO SPRCHY

tvaru T, rohové, s držákem sprchy, reverzibilní





Číslo artiklu	Popis	68		Ks/ Pal	kg/ks
9217 31 68	525 x 685 x 725 mm madlo tvaru T do sprchy z práškově lakovaného hliníku,	418,-	-	36	2,5

závěsný model, s držákem sprchy, se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 120 kg


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE FUNKCE

€ bez DPH

SPRCHOVÁ TYČ


pro závěs, rohová (bez závěsu)



Číslo artiklu	Popis	Rozměry (A)	Rozměry (B)	68		Ks/ Pal	kg/ks
9217 05 68	900 x 900 x 50 mm sprchová tyč z práškově lakovaného hliníku,	900 mm	900 mm	271,-	-	36	2,3
9217 06 68	1000 x 1000 x 80 mm sprchová tyč z práškově lakovaného hliníku,	1.000 mm	1.000 mm	286,-	-	36	2,8
9217 07 68	1200 x 1200 x 80 mm sprchová tyč z práškově lakovaného hliníku,	1.200 mm	1.200 mm	336,-	-	36	3,2

závěsný model, tyče lze zkrátit

OPĚRADLO




Číslo artiklu	Popis	68		Ks/ Pal	kg/ks
9212 13 68	582 x 155 x 300 mm opěradlo s měkkou podložkou v anracitově šedé,	382,-	-	18	3,95

závěsný model, vč. madla k montáži na stěnu z práškově lakovaného hliníku

POLIČKA

pro madla řady Funktion



Číslo artiklu	Popis	68		Ks/ Pal	kg/ks
9217 33 68	158 x 208 x 108 mm polička z plastu (ABS) pro madla řady Funktion s průměrem trubky 32–34 mm,	67,-	-	252	0,259


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE DESIGN

€ bez DPH

NÁSTĚNNÉ MADLO






Číslo artiklu	Popis	Rozměry (A)	Rozměry (B)	Rozměry (C)	61		Ks/ Pal	kg/ks
9217 08 61	165 x 306 x 33 mm nástěnné madlo z pochromovaného nerezu se spojovacími díly z tlakově litého zinku,	400 mm	367 mm	300 mm	162,-	-	352	1,212
9217 09 61	128 x 377 x 32,5 mm nástěnné madlo z pochromovaného nerezu se spojovacími díly z tlakově litého zinku,	600 mm	567 mm	500 mm	177,-	-	84	1,353

závěsný model, lze namontovat svisle nebo vodorovně, maximální nosnost podle TÜV 130 kg

SKLOPNÉ MADLO





Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
9217 19 61	280 x 650 x 100 mm sklopné madlo z pochromované nerezové oceli,	499,-	-	16	3,4
9217 41 61	280 x 650 x 100 mm sklopné madlo z pochromované nerezové oceli,	523,-	-	16	3,4

závěsný model, kompletní se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 130 kg

9219 83 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA (PRO MONTÁŽ VLEVO)** do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, (na přání)	-	267,-		4,7
9221 09 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA (PRO MONTÁŽ VPRAVO)** do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, (na přání)	-	267,-		5,35

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


VICARE DESIGN

€ bez DPH

SKLOPNÉ MADLO

s měkkou podložkou a bajonetovým závěsem






Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
9217 16 61	280 x 650 x 100 mm sklopné madlo z pochromované nerezové oceli,	548,-	-	16	3,4
	závěsný model, kompletní se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 130 kg				
9219 83 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA (PRO MONTÁŽ VLEVO)** do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, (na přání)	-	267,-		4,7
9221 09 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA (PRO MONTÁŽ VPRAVO)** do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, (na přání)	-	267,-		5,35

SKLOPNÉ MADLO

s měkkou podložkou a bajonetovým závěsem





Číslo artiklu	Popis	Rozměry (A)	61		Ks/ Pal	kg/ks
9217 17 61	280 x 750 x 100 mm sklopné madlo z pochromované nerezové oceli,	750 mm	584,-	-	16	4,4
9217 18 61	280 x 850 x 100 mm sklopné madlo z pochromované nerezové oceli,	850 mm	635,-	-	16	5,4
	závěsný model, kompletní se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 130 kg					
9219 83 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA (PRO MONTÁŽ VLEVO)** do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, (na přání)		-	267,-		4,7
9221 09 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA (PRO MONTÁŽ VPRAVO)** do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, (na přání)		-	267,-		5,35


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE DESIGN

€ bez DPH

SKLOPNÉ MADLO






Číslo artiklu	Popis	Rozměry (A)	61		Ks/ Pal	kg/ks
9217 20 61	280 x 750 x 100 mm sklopné madlo z pochromované nerezové oceli,	750 mm	519,-	-	16	4,4
9217 21 61	280 x 850 x 100 mm sklopné madlo z pochromované nerezové oceli,	850 mm	555,-	-	16	5,4
závěsný model, kompletní se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 130 kg						
9219 83 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA (PRO MONTÁŽ VLEVO)** do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, (na přání)		-	267,-		4,7
9221 09 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA (PRO MONTÁŽ VPRAVO)** do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, (na přání)		-	267,-		5,35

SKLOPNÉ MADLO






Číslo artiklu	Popis	Rozměry (A)	61		Ks/ Pal	kg/ks
9217 42 61	290 x 750 x 110 mm sklopné madlo z pochromované nerezové oceli,	750 mm	551,-	-	16	4,4
9217 43 61	280 x 850 x 100 mm sklopné madlo z pochromované nerezové oceli,	850 mm	596,-	-	24	3,41
závěsný model, kompletní se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 130 kg						
9219 83 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA (PRO MONTÁŽ VLEVO)** do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, (na přání)		-	267,-		4,7
9221 09 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA (PRO MONTÁŽ VPRAVO)** do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, (na přání)		-	267,-		5,35

MADLO DO SPRCHY





Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
9217 15 61	700 x 700 x 80 mm svislé madlo do sprchy z pochromovaného hliníku se spojovacími díly z tlakově litého zinku,	384,-	-	36	2,1
závěsný model, maximální nosnost podle TÜV 130 kg					


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE DESIGN

€ bez DPH

NÁSTĚNNÉ MADLO







Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
9217 10 61	179 x 458 x 33,5 mm nástěnné madlo z pochromovaného hliníku se spojovacími díly z tlakově litého zinku,	341,-	-	84	2,255

závěsný model, lze namontovat svisle nebo vodorovně, maximální nosnost podle TÜV 130 kg

MADLO

tvaru T, s držákem sprchy






Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
9217 14 61	800 x 1190 x 82 mm madlo tvaru T z pochromovaného hliníku se spojovacími díly z tlakově litého zinku,	512,-	-	36	2,6

závěsný model, s držákem sprchy, maximální nosnost podle TÜV 130 kg

MADLO

svislé, s držákem sprchy





Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
9217 13 61	80 x 800 x 80 mm sprchová tyč z pochromovaného hliníku se spojovacími díly z tlakově litého zinku,	284,-	-	36	1,2

závěsný model, s držákem sprchy, maximální nosnost podle TÜV 130 kg


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE DESIGN

€ bez DPH

MADLO

90°, s držákem sprchy, reverzibilní




Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
9217 12 61	500 x 1200 x 80 mm madlo, 90°, z pochromovaného hliníku se spojovacími díly z tlakově litého zinku,	443,-	-	36	2,6

závěsný model, s držákem sprchy, maximální nosnost podle TÜV 130 kg

NÁSTĚNNÉ MADLO

90°, oboustranné




Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
9217 11 61	400 x 700 x 50 mm oboustranné nástěnné madlo, 90°, z pochromovaného hliníku se spojovacími díly z tlakově litého zinku,	353,-	-	36	2,0

závěsný model, maximální nosnost podle TÜV 130 kg

POLIČKA

pro madla řady Design



Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
9217 32 68	155 x 223 x 109 mm polička z plastu (ABS) pro madla řady Design,	67,-	-	240	0,255


XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE UNIVERSAL

€ bez DPH

STOLIČKA DO KOUPELNY







Číslo artiklu	Popis	68	Ks/ Pal	kg/ks
9217 04 68	350,5 x 435,5 x 53,5 mm stolička do koupelny z hliníku se sedací plochou z plastu (ABS),	210,-	72	1,419

stojící model, maximale Belastbarkeit laut TÜV 160 kg

SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY






Číslo artiklu	Popis	68	Ks/ Pal	kg/ks
9217 03 68	400 x 440 x 115 mm sklopné sedátko z hliníku se sedákem z plastu (ABS),	502,-	32	4,7
9217 40 68	355 x 400 x 55 mm sklopné sedátko z hliníku se sedákem z plastu (ABS),	354,-	72	4,2

závěsný model, maximale Belastbarkeit laut TÜV 160 kg

SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY






Číslo artiklu	Popis	68	Ks/ Pal	kg/ks
9217 02 68	403 x 446 x 49,5 mm sklopné sedátko z hliníku se sedákem z plastu (ABS),	306,-	84	2,818

závěsný model, maximale Belastbarkeit laut TÜV 160 kg

ZÁVĚSNÉ SEDÁTKO

pro madla řady Funktion





Číslo artiklu	Popis	68	Ks/ Pal	kg/ks
9217 01 68	355 x 490 x 240 mm závěsné sedátko z hliníku se sedákem z plastu (ABS),	627,-	24	5,8

závěsný model, maximale Belastbarkeit laut TÜV 160 kg

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


VICARE UNIVERSAL

€ bez DPH

COMBI-PACK








Číslo artiklu	Popis	01	Ks/ Pal	kg/ks
4601 82 01	360 x 700 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Záchod s hlubokým splachováním DirectFlush 4601 R0 XX, Sklopné madlo funkce 9217 26 68 (2x)	1.468,-	4	25,9

závěsný model, vodorovný odpad

COMBI-PACK








Číslo artiklu	Popis	01	Ks/ Pal	kg/ks
5649 81 01	370 x 700 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Záchod s hlubokým splachováním DirectFlush 5649 R0 XX, Sklopné madlo design 9217 21 61 (2x)	1.782,-	4	38,2

závěsný model, vodorovný odpad

COMBI-PACK








Číslo artiklu	Popis	01	Ks/ Pal	kg/ks
4695 75 01	360 x 595 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Záchod s hlubokým splachováním DirectFlush 4695 R0 XX, WC sedátko 9M67 S1 T1 se speciálními pufry, proti bočnímu posunutí, s úchopnou hranou na víku, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, Sklopné madlo 9217 20 61 (2x)	1.827,-	4	34,5

závěsný model, vodorovný odpad

COMBI-PACK







Číslo artiklu	Popis	01	Ks/ Pal	kg/ks
4695 76 01	360 x 595 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Záchod s hlubokým splachováním DirectFlush 4695 R0 XX, WC sedátko 9M67 S1 T1 se speciálními pufry, proti bočnímu posunutí, s úchopnou hranou na víku, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, Sklopné madlo funkce 9217 25 68 (2x)	1.593,-	4	34,2

závěsný model, vodorovný odpad

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

VICLEAN

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- WC s bidetovou sprškou od Villeroy & Boch čistí jemným, teplým a individuálně nastavitelným proudem vody
- dopřejte si potěšení příjemného pocitu, jako byste se právě osprchovali, s WC s bidetovou sprškou od Villeroy & Boch
- nabízí mnoho dalších komfortních, hygienických a uživatelsky přívětivých funkcí



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus



R7 = Pure Black CeramicPlus

Barvy ovládacích desek



RB = Glass Glossy Black

RE = Glass Glossy White

VICLEAN

€ bez DPH

Přehled funkcí	Tivo V22E M1	Supreo V16E N2	Supreo Select V16E N3
			
FUNKCE MYTÍ			
Mytí zadních partií	○	○	○
Přední sprcha	○	○	○
Pulzující masážní sprcha	○	○	○
Oscilující masážní sprcha	○	–	–
Inovativní komfortní sprcha HarmonicWave sprchový proud	–	○	○
Nastavení teploty, intenzity proudu a polohy sprchových trysek	5	5	5
HYGIENIČNOST			
Automatické předčištění a dočištění trysky čistou vodou	○	○	○
Povrch CeramicPlus	–	○	○
Mechanismus QuickRelease	–	○	–
WC prkénko Duroplast	–	○	○
Integrovaný vodní filtr	○	○	○
Funkce odvápňování	○	○	○
KOMFORT			
Funkce SoftClosing	○	○	○
Dálkový ovladač	○	○	○
Vyhřívání sedátka	○	–	○
Regulovatelná teplota vysoušení (stupně)	5	–	5
EcoMode	○	–	○
Teplovzdušný vysoušeč	○	○	○
Detekce používání	○	○	○
Odsávání pachů	○	○	○
Ionizace vzduchu	–	○	○
UV světlo k dezinfekci trysky a vody	–	○	○
Noční osvětlení	○	○	○
Ambientní osvětlení	–	○	○
Automatické otevírání a zavírání poklopu a sedátka	–	–	○
AutoFlush*	–	○	○
App	–	○	○
DESIGN			
Instalace trysek v rovině povrchu	–	○	○
Bez splachovacího kruhu	○	○	○
Objem splachovací vody	3l / 4,5l	3l / 4,5l	3l / 4,5l

*Jen v kombinaci s odpovídajícím instalačním blokem a ovládací deskou splachování


SUPREO

€ bez DPH

SPRCHOVÉ WC SUPREO
TwistFlush







Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus R7	RE, RB		Ks/ Pal	kg/ks
V16E N2 XX	384 x 612 x 423 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Sprchovací WC Supreo V16EN2, Dálkové ovládání, Sedátko s víkem, Sada pro připojení vody	2.719,-	2.973,-	-	-	4	35,0
závěsný model, musí být k dispozici přívod elektřiny a vody, Určeno výhradně pro rozsah pracovního tlaku mezi 0,05 MPa (dynamický) a 0,75 MPa (statický), Používejte výhradně při teplotě vody mezi 3 a 35 °C, Při tvrdosti vody ≥ 2,4 mmol/l (≥ 14°dH) se doporučuje změkčovač vody, Pozor: Potřebné příslušenství pro funkci AutoFlush vždy vzájemně nakombinujte (V994 48 00 a V994 42 XX)!, vodorovný odpad, upevňovací sada je součástí dodávky, EN 997, DVGW, CE, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l						
V995 72 00	**ODVÁPŇOVACÍ PROSTŘEDEK** Obsah 125 ml, zavést kompletní obsah, odvápňovací cyklus závisí na kvalitě vody (max. každé 3 měsíce), (na přání)	-	-	-	17,-		0,16
V995 69 XX	**DRŽÁK S OCHRANOU PROTI KRÁDEŽI SUPREO** volitelně pro dálkový ovladač Supreo, (na přání)	12,-	12,-	-	-		0,03
V994 48 00	**WC INSTALAČNÍ BLOK SUPREO** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro, Ovládání zpředu,500 x 1120 x 120 mm	-	-	-	671,-		6,0
V994 42 XX	**OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC SUPREO** ,153 x 260 x 117 mm	-	-	319,-	-		0,72

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White


SUPREO SELECT

€ bez DPH

SPRCHOVÉ WC SUPREO SELECT
TwistFlush







Číslo artiklu	Popis	plus R1	plus R7	RE, RB		Ks/ Pal	kg/ks
V16E N3 XX	384 x 612 x 423 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Sprchovací WC Supreo V16EN3, Dálkové ovládání, Sedátko s víkem, Sada pro připojení vody	3.228,-	3.483,-	-	-	4	35,0
závěsný model, musí být k dispozici přívod elektřiny a vody, Určeno výhradně pro rozsah pracovního tlaku mezi 0,05 MPa (dynamický) a 0,75 MPa (statický), Používejte výhradně při teplotě vody mezi 3 a 35 °C, Při tvrdosti vody ≥ 2,4 mmol/l (≥ 14°dH) se doporučuje změkčovač vody, Pozor: Potřebné příslušenství pro funkci AutoFlush vždy vzájemně nakombinujte (V994 48 00 a V994 42 XX)!, vodorovný odpad, upevňovací sada je součástí dodávky, EN 997, DVGW, CE, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l						
V995 72 00	**ODVÁPŇOVACÍ PROSTŘEDEK** Obsah 125 ml, zavést kompletní obsah, odvápňovací cyklus závisí na kvalitě vody (max. každé 3 měsíce), (na přání)	-	-	-	17,-		0,16
V995 69 XX	**DRŽÁK S OCHRANOU PROTI KRÁDEŽI SUPREO** volitelně pro dálkový ovladač Supreo, (na přání)	12,-	12,-	-	-		0,03
V994 48 00	**WC INSTALAČNÍ BLOK SUPREO** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro, Ovládání zpředu,500 x 1120 x 120 mm	-	-	-	671,-		6,0
V994 42 XX	**OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC SUPREO** ,153 x 260 x 117 mm	-	-	319,-	-		0,72

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White


TIVO

€ bez DPH

SPRCHOVÉ WC TIVO
DirectFlush







Číslo artiklu	Popis	01		Ks/ Pal	kg/ks
V22E M1 01	400 x 609 x 430 mm , baleno jednotlivě v kartonu Skládá se z: Sprchovací WC Tivo V22EM1, Dálkové ovládání, Sedátko s víkem, Sada pro připojení vody	1.869,-	-		39,5
závěsný model, musí být k dispozici přívod elektřiny a vody, Určeno výhradně pro rozsah pracovního tlaku mezi 0,05 MPa (dynamický) a 0,75 MPa (statický), Používejte výhradně při teplotě vody mezi 3 a 35 °C, Při tvrdosti vody ≥ 2,4 mmol/l (≥ 14°dH) se doporučuje změkčovač vody, vodorovný odpad, upevňovací sada je součástí dodávky, EN 997, DVGW, CE, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l				
V995 72 00	**ODVÁPŇOVACÍ PROSTŘEDEK** Obsah 125 ml, zavést kompletní obsah, odvápňovací cyklus závisí na kvalitě vody (max. každé 3 měsíce), (na přání)	-	17,-		0,16
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect naleznete na stranách 391	-	389,-		15,8

VICLEAN

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

€ bez DPH

SADA FILTRU PROTI VODNÍMU KAMENI



Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
V995 04 00	230 x 300 x 60 mm Sestávající z: kulového ventilu 3/8", pružných hadic 3/8", mikrojemného filtru 1/2", filtru proti vodnímu kame ni, hadicových spon, těsnicího kroužku, čisticí utěrky, montážního návodu,	134,-	540	0,469

FILTRAČNÍ KARTUŠE



Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
V995 71 00	45 x 140 x 45 mm Filtr proti vodnímu kameni, cyklus výměny filtru závisí na kvalitě vody (doporučujeme každých 6 měsíců),	18,-	1	0,12

ODVÁPŇOVACÍ PROSTŘEDEK



Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
V995 72 00	35 x 50 x 160 mm Obsah 125 ml, zavést kompletní obsah, odvápňovací cyklus závisí na kvalitě vody (max. každé 3 měsíce),	17,-	4000	0,16

DRŽÁK S OCHRANOU PROTI KRÁDEŽI SUPREO



Číslo artiklu	Popis	R1, R7	Ks/ Pal	kg/ks
V995 69 XX	50 x 163 x 30 mm volitelně pro dálkový ovladač Supreo,	12,-	1	0,03

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

WC INSTALAČNÍ BLOK SUPREO

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,
Ovládání zpředu



- pro závěsný klozet
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 6 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l
- nutné pro funkci AutoFlush

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
V994 48 00	500 x 1120 x 120 mm vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055, samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I,	671,-	13	6,0

sádrokartonová konstrukce, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, nastavení hloubky přední hrany prvku 195-225 mm, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PE odpadní koleno ke klozetu DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Montážní poloha pro dvoucestně nastavitelný odtokový oblouk, 2 upevňovací šrouby WC M12 180 mm se stavební ochranou a maticemi, vč. 4 nástěnných madel s nastavením hloubky, ohebná hadice k ručně přišroubovatelnému napouštěcímu ventilu, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC SUPREO



- pro WC instalační bloky Supreo
- s dvojím dávkováním vody

Číslo artiklu	Popis	RE, RB	Ks/ Pal	kg/ks
V994 42 XX	153 x 260 x 117 mm Povrch z kvalitního bezpečnostního skla,	319,-	320	0,72

, Vyžadováno pro funkci AutoFlush u Supreo sprchových WC a WC prvku Supreo, rámeček ovládacích tlačítek, osazovací rámeček a upevňovací čepy, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Předstěnové elementy, ovládací tlačítka a příslušenství
- Designová tlačítka z různých materiálů a v různých barvách pro všechny cenové kategorie
- Vhodné pro všechny prvky pro WC (Standard, Compact, ViCare, ViClean) a podlahové klozety k umístění ke zdi
- Prvky pro WC pro sádrokartonové a zděné konstrukce
- Další díly pro sádrokartonové konstrukce pro bidet, pisoár, umyvadlo atd.
- Prvky pro WC lze použít pro SupraFix 4.0, ViFix, Suprafix 3.0, DirectFlush, TwistFlush
- 25 let garance dostupnosti náhradních dílů



Barvy ovládacích desek



61 = Pochromováno



68 = Bílá



69 = Matně pochromováno



AN = Black Matt



D8 = Anthracite Matt



LC = Stainless steel

N5 = White Matt



RA = Glass Glossy Grey



RB = Glass Glossy Black


RE = Glass Glossy White

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA
pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/ přívodem elektro





- pro závěsný klozet
- stavitelný regulátor průtoku pro správné nastavení splachování u klozetů bez splachovacího kruhu
- Dělicí přepážka - snadné přepínání většího množství splachovací vody z 6 l na 4,5 l
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9224 27 00	525 x 1120 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055,	389,-	10	15,8

sádrokartonová konstrukce, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PE odpadní koleno ke klozetu DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Příchytka pro odpadní koleno se 4 možnostmi nastavení, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180 mm, s pouzdrem a maticemi, ohebná hadice k ručně přišroubovatelnému napouštěcímu ventilu, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek


9219 80 00	**VICONNECT PŘIPOJOVACÍ SADA 1/2"** pro skrytý přívod vody, části: odbočka T, ohebná hadice 1300 mm s převlečnou maticí 1/2" x 1/2", pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect 9224 27 00 a ViClean, (na přání)	130,-		0,307
9221 15 00	**SADA PRO PŘIPOJENÍ VICONNECT 3/8"** pro skrytý přívod vody, části: odbočka T, ohebná hadice 1300 mm s převlečnou maticí 1/2" x 3/8", (na přání)	130,-		0,234
9223 85 00	**ROZŠIŘUJÍCÍ SADA PRO OVLÁDACÍ DESKY VICONNECT** pro vyrovnání u stěnových konstrukcí velkých tlouštěk, (na přání)	89,-		0,119
9221 40 00	**PRVEK PRO NAPOJENÍ ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU (SAMOTNÉ ODSÁVÁNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ)** kombinace s odvětrávacími zařízeními je možná připojením ke kolenu splachovací trubky, (na přání)	108,-		0,4
9209 16 00	**HYGIENICKÉ SPLACHOVÁNÍ SE SÍŤOVÝM ADAPTÉREM** Motorová jednotka, Jazýčkový kontakt (Reed kontakt), 230V připojení, vč. montážního návodu, proplach potrubí podle EN 806-5 pro zamezení stagnace vody, (na přání)	969,-		0,609
9209 26 00	**HYGIENICKÉ SPLACHOVÁNÍ S BATERIÍ** Motorová jednotka, Jazýčkový kontakt (Reed kontakt), Bateriové připojení, vč. montážního návodu, proplach potrubí podle EN 806-5 pro zamezení stagnace vody, (na přání)	859,-		0,31

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu





- pro závěsný klozet
- max. WC vývod do 620 mm
- není kombinovatelné s ViClean nebo ViCare/O.novo Vita
- Dělicí přepážka - snadné přepínání většího množství splachovací vody z 6 l na 4,5 l
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9209 96 00	450 x 1120 x 130 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055,	260,-	11	10,282


sádrokartonová konstrukce, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných držáků, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PE odpadní koleno ke klozetu DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Příchytka pro odpadní koleno se 4 možnostmi nastavení, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180 mm, s pouzdrem a maticemi, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek

9223 85 00	**ROZŠIŘUJÍCÍ SADA PRO OVLÁDACÍ DESKY VICONNECT** pro vyrovnání u stěnových konstrukcí velkých tlouštěk, (na přání)	89,-		0,119

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru





- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9224 65 00	450 x 1120 x 165 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem s nohami pro velké zatížení, s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055,	524,-	8	19,78

sádrokartonová konstrukce, do sádrokartonu, pro montáž do volného prostoru, rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, nastavení hloubky přední hrany prvku 165–215mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PVC odpadní koleno ke klozetu DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Příchytka pro odpadní koleno se 4 možnostmi nastavení, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180/230 mm, s pouzdrem a maticemi, ohebná hadice k ručně přišroubovatelnému napouštěcímu ventilu, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu





- pro podlahové dětské a batolecí klozety
- Výškové nastavení podomítkové splachovací nádržky pro pohodlnou obsluhu dětmi a batolaty
- splachovací koleno lze zkrátit
- výšku odpadového kolena WC lze nastavit
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l
- Lze kombinovat s Contour 21 od Ideal Standard


Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9221 54 00	525 x 1120 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055,	278,-	10	10,85

sádrokartonová konstrukce, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PE odpadní koleno ke klozetu DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Příchytka pro odpadní koleno, ohebná hadice k ručně přišroubovatelnému napouštěcímu ventilu, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádrokartonové konstrukce, montážní výška 820 mm, Ovládání zpředu nebo shora





- pro závěsný klozet
- Dělicí přepážka - snadné přepínání většího množství splachovací vody z 6 l na 4,5 l
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9224 75 00	525 x 820 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055,	524,-	14	13,85

sádrokartonová konstrukce, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, nastavení hloubky přední hrany prvku: 135-205 mm (při ovládání shora 155-205), vč. 2 nástěnných držáků, s nastavením úhlu a hloubky, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PE odpadní koleno ke klozetu DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, 2 upevňovací šrouby WC M12 180 mm se stavební ochranou a maticemi, ohebná hadice k ručně přišroubovatelnému napouštěcímu ventilu, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek


9223 85 00	**ROZŠIŘUJÍCÍ SADA PRO OVLÁDACÍ DESKY VICONNECT** pro vyrovnání u stěnových konstrukcí velkých tlouštěk, (na přání)	89,-		0,119

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA COMPACT

pro sádrokartonové konstrukce, Hloubka splachovací nádržky 80 mm, Ovládání zpředu





- pro závěsný klozet
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9224 76 00	635 x 1120 x 90 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055,	524,-	10	13,8


sádrokartonová konstrukce, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–150 mm, hloubka přední hrany prvku: min. 90 mm, vč. 2 nástěnných držáků, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PE odpadní koleno ke klozetu DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Příchytka pro odpadní koleno se 4 možnostmi nastavení, 2 upevňovací šrouby WC M12 180 mm se stavební ochranou a maticemi, ohebná hadice k ručně přišroubovatelnému napouštěcímu ventilu, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek

9223 85 00	**ROZŠIŘUJÍCÍ SADA PRO OVLÁDACÍ DESKY VICONNECT** pro vyrovnání u stěnových konstrukcí velkých tlouštěk, (na přání)	89,-		0,119

UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA (PRO MONTÁŽ VLEVO)

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro bezbariérovou instalaci sklopného madla
- pro montáž vlevo
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9219 83 00	310 x 1120 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu,	267,-	24	4,7


, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA (PRO MONTÁŽ VPRAVO)

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro bezbariérovou instalaci sklopného madla
- pro montáž vpravo
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9221 09 00	310 x 1120 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu,	267,-	24	5,35

, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu

WC INSTALAČNÍ BLOK SUPREO

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro,
Ovládání zpředu



- pro závěsný klozet
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 6 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l
- nutné pro funkci AutoFlush

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
V994 48 00	500 x 1120 x 120 mm vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055, samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I,	671,-	13	6,0


sádrokartonová konstrukce, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, nastavení hloubky přední hrany prvku 195-225 mm, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PE odpadní koleno ke klozetu DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Montážní poloha pro dvoucestně nastavitelný odtokový oblouk, 2 upevňovací šrouby WC M12 180 mm se stavební ochranou a maticemi, vč. 4 nástěnných madel s nastavením hloubky, ohebná hadice k ručně přišroubovatelnému napouštěcímu ventilu, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek

€ bez DPH

MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC

pro zděné konstrukce, Hloubka splachovací nádržky 125 mm, Ovládání zpředu nebo shora





- pro závěsný klozet
- stavitelný regulátor průtoku pro správné nastavení splachování u klozetů bez splachovacího kruhu
- Dělicí přepážka - snadné přepínání většího množství splachovací vody z 6 l na 4,5 l
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l


Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9224 79 00	447 x 749 x 125 mm pozinkovaný rám tvaru U pro instalační blok se 6 upevňovacími body, s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, testováno dle EN 14055,	246,-	11	7,1

zděná konstrukce, k zazdění nebo osazení do předstěny před masivní zeď, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PE odpadní koleno ke klozetu DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Příchytka pro odpadní koleno se 4 možnostmi nastavení, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180/230 mm, s pouzdrem a maticemi, ohebná hadice k ručně přišroubovatelnému napouštěcímu ventilu, s upevňovacím materiálem, bez ovládacích tlačítek, vč. montážního návodu

MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC COMPACT

pro zděné konstrukce, Hloubka splachovací nádržky 80 mm, Ovládání zpředu





- pro závěsný klozet
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9224 84 00	568 x 1120 x 80 mm pozinkovaný rám tvaru U pro instalační blok se 6 upevňovacími body, s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, testováno dle EN 14055,	267,-	20	6,0


zděná konstrukce, k zazdění nebo osazení do předstěny před masivní zeď, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PE odpadní koleno ke klozetu DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Příchytka pro odpadní koleno se 4 možnostmi nastavení, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180/230 mm, s pouzdrem a maticemi, ohebná hadice k ručně přišroubovatelnému napouštěcímu ventilu, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, perlinka, bez ovládacích tlačítek

€ bez DPH

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro zděné konstrukce, Hloubka splachovací nádržky 125 mm, Ovládání zpředu nebo shora





- pro podlahové klozety k umístění ke zdi
- stavitelný regulátor průtoku pro správné nastavení splachování u klozetů bez splachovacího kruhu
- Dělicí přepážka - snadné přepínání většího množství splachovací vody z 6 l na 4,5 l
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l


Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9224 83 00	735 x 528 x 125 mm s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055,	294,-	20	3,56

zděná konstrukce, k zazdění nebo osazení do předstěny před masivní zeď, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, s upevňovacími úhelníky, bez upevňovacího materiálu a bez odpadního kolena pro závěsný klozet, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA COMPACT

pro zděné konstrukce, Hloubka splachovací nádržky 80 mm, Ovládání zpředu





- pro podlahové klozety k umístění ke zdi
- nastavitelné splachovací koleno s izolací a montážní záslepkou-chráničkou
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9224 82 00	670 x 745 x 80 mm s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055,	253,-	26	3,48


zděná konstrukce, k zazdění nebo osazení do předstěny před masivní zeď, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, s upevňovacím úhelníkem a výztužnou tkaninou, bez upevňovacího materiálu a bez odpadního kolena pro závěsný klozet, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

UMYVADLOVÝ PRVEK

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro umyvadla a umývátka
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- s lepenou vrstvenou dřevěnou deskou a stupnicí rozměrů pro volně volitelné umístění systémových nástěnných tvarovek vodovodního potrubí
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75


Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9221 49 00	525 x 1120 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu,	214,-	10	8,05

sádrokartonová konstrukce, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, s univerzálním odtokovým obloukem DN 50 (Ø 50) / DN 40 (Ø 40), vč. pryžové manžety pro zápachový uzávěr odpadního hrdla DN 40 (Ø 40) / DN 32 (Ø 32), s 2 upínacími čepy M 10 pro umyvadlo vč. ochranného krytu a upevnění umyvadla, Ochranný kryt a zvukově izolační spona odtoku, vč. montážního návodu

INSTALAČNÍ BLOK PRO VÝLEVKU

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro výlevky
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- se 2 deskami z vodovzdorné vícevrstvé překližky a stupnicí rozměrů pro volně volitelné umístění
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9209 40 00	525 x 1120 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu,	229,-	10	8,5

sádrokartonová konstrukce, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, s odtokovým obloukem DN 50 (Ø 50) a zvukově izolační sponou odtoku, se závitovou tyčí M8 x 300 mm, vč. montážního návodu


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

BIDETOVÝ PRVEK

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro bidet
- se stupnicí rozměrů pro volně volitelné umístění
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75


Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9221 48 00	525 x 1120 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu,	341,-	10	10,54

sádrokartonová konstrukce, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, s univerzálním odtokovým obloukem DN 50 (Ø 50) / DN 40 (Ø 40), s 2 přídržnými čepy M 12 nastavitelné 180/230 mm, včetně ochranného krytu, matic a bílých krytů, se zvukově izolační sponou odtoku, včetně pryžové manžety DN 40 (d: 40) / DN 32 (d: 32) a ochranného krytu, vč. montážního návodu

PISOÁROVÝ PRVEK

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro pisoár s tlakovým splachovačem, univerzálně nastavitelné
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9219 89 00	525 x 1120 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu,	376,-	10	8,05

sádrokartonová konstrukce, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, s 2 upínacími čepy M 8 pro pisoár včetně ochranného krytu a chromovaných krytů, s odtokovým obloukem DN 50 (Ø 50) a zvukově izolační sponou odtoku, Připojovací sada Ø 25, s ručně přišroubovatelnou pružnou kovovou hadicí, s univerzální vestavnou sadou pro hrubou stavbu s přístupem k vodovodnímu potrubí pro vestavný ventil, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

PISOÁROVÝ PRVEK

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro pisoár s ovládáním ProDetect, univerzálně nastavitelné
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75


Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9221 85 00	525 x 1120 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu,	274,-	10	7,15

sádrokartonová konstrukce, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, s 2 upínacími čepy M 8 pro pisoár včetně ochranného krytu a chromovaných krytů, s odtokovým obloukem DN 50 (Ø 50) a zvukově izolační sponou odtoku, se zvukově izolační stěnovou průchodkou, vč. montážního návodu

SPRCHOVÝ/VANOVÝ INSTALAČNÍ BLOK

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro nástěnné baterie, univerzálně nastavitelné
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- s vícevrstvou překližkou s pozinkovanými bočním plechy, k upevnění instalovaných podomítkových těles
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9209 18 00	525 x 1120 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, všechny traverzy předběžně smontovány,	160,-	10	6,24

sádrokartonová konstrukce, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

SPRCHOVÝ/VANOVÝ INSTALAČNÍ BLOK

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro podomítkové baterie, univerzálně nastavitelné
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- s vícevrstvou překližkou se stupnicí rozměrů pro volně volitelné umístění
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75


Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9209 34 00	525 x 1120 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, výškově nastavitelný podomítkový příčný nosník,	187,-	10	6,54

sádrokartonová konstrukce, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, se zvukově izolační stěnovou průchodkou, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC

100S





- pro WC instalační bloky
- s dvojím dávkováním vody


Číslo artiklu	Popis	61 69	68	61 69	Ks/ Pal	kg/ks
9224 85 XX	205 x 145 x 22 mm z kvalitního plastu,	104,-	74,-	104,-	224	0,266

, Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, rámeček ovládacích tlačítek, osazovací rámeček a upevňovací čepy, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC

100M





- pro WC instalační bloky
- Nerezová ovládací deska s pojistným šroubem (zajištění proti krádeži)
- s dvojím dávkováním vody

Číslo artiklu	Popis	LC	Ks/ Pal	kg/ks
9224 85 XX	205 x 64 x 145 mm z kvalitního plastu nebo nerezové oceli,	151,-	224	0,266


, Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, rámeček ovládacích tlačítek, osazovací rámeček a upevňovací čepy, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

OVLÁDACÍ DESKY PRO PISOÁRY

100SU





- pro předstěnový prvek pisoáru

Číslo artiklu	Popis	61 69	68	61 69	Ks/ Pal	kg/ks
9219 44 XX	126 x 162 x 17 mm pro vestavnou ventilovou techniku pisoáru s ručním ovládáním, z kvalitního plastu,	205,-	180,-	205,-	224	0,282


, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, s vestavným filtračním sítem, s pneumatickým vestavným ventilem pro pisoár s vnějším závitem 29 x 2 mm, s montážním rámem a přítlačným čepem, se speciálním vandalismu odolným připevněním krycí desky, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC

200S

Chráněný vzor





- pro WC instalační bloky
- s dvojím dávkováním vody

Číslo artiklu	Popis	61 69, AN	68	61 69, AN	Ks/ Pal	kg/ks
9224 90 XX	253 x 145 x 10 mm z kvalitního plastu,	104,-	74,-	104,-	224	0,393


, Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, rámeček ovládacích tlačítek, osazovací rámeček a upevňovací čepy, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC

200G

Chráněný vzor





- pro WC instalační bloky
- s dvojím dávkováním vody

Číslo artiklu	Popis	RA, RB, RE	Ks/ Pal	kg/ks
9224 00 XX	269 x 161 x 13 mm Povrch z kvalitního bezpečnostního skla,	407,-	216	0,635

, Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, rámeček ovládacích tlačítek, osazovací rámeček a upevňovací čepy, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC

200G ProActive+





- elektronická ovládací deska
- aktivní splachování pomocí infračerveného senzoru s vícezónovým senzorem a záznamem času
- LED osvětlení loga, barvu a intenzitu lze nastavit
- ovládání funkcí pomocí aplikace

Číslo artiklu	Popis	RE	Ks/ Pal	kg/ks
9223 11 XX	269 x 161 x 13 mm Elektronická ovládací deska z vysoce kvalitního bezpečnostního skla,	1.323,-	144	0,7


, Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, komponenty infračerveného vysílače a přijímače včetně elektroniky rozhraní, hlavního mikrokontroléru, červené LED kontrolky, motorové jednotky s přívodním kabelem, motorové jednotky s přívodním kabelem, kabelového a datového rozhraní k adaptéru Bluetooth (řídicí rozhraní CIF) a pro napájení elektrickým proudem, modul Bluetooth, kabelové a datové rozhraní k samostatné destičce LED, kabelové rozhraní k přijímači 868,4 MHz, síťový adaptér s přívodním kabelem, volitelně připojení přijímacího modulu 868,4 MHz pro rádiové spouštění

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC

200M ProActive+

Chráněný vzor





- pro WC instalační bloky
- elektronická ovládací deska
- aktivní splachování pomocí infračerveného senzoru s vícezónovým senzorem a záznamem času
- ovládání funkcí pomocí aplikace


Číslo artiklu	Popis	LC	Ks/ Pal	kg/ks
9223 11 XX	269 x 13 x 161 mm Elektronická ovládací deska z vysoce kvalitního plastu a nerezu,	1.407,-	144	0,7

, Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, komponenty infračerveného vysílače a přijímače včetně elektroniky rozhraní, hlavního mikrokontroléru, červené LED kontrolky, motorové jednotky s přívodním kabelem, motorové jednotky s přívodním kabelem, kabelového a datového rozhraní k adaptéru Bluetooth (řídicí rozhraní CIF) a pro napájení elektrickým proudem, modul Bluetooth, kabelové a datové rozhraní k samostatné destičce LED, kabelové rozhraní k přijímači 868,4 MHz, síťový adaptér s přívodním kabelem, volitelně připojení přijímacího modulu 868,4 MHz pro rádiové spouštění

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC

300S





- pro WC instalační bloky
- s dvojím dávkováním vody

Číslo artiklu	Popis	61 69	68	61 69	Ks/ Pal	kg/ks
9221 80 XX	253 x 145 x 15 mm z kvalitního plastu,	116,-	80,-	116,-	192	0,347


, Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, osazovací rámeček a upevňovací čepy, vč. montážního návodu

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC
300S






- pro WC instalační bloky
- s dvojím dávkováním vody

Číslo artiklu	Popis	68	Ks/ Pal	kg/ks
9221 61 XX	253 x 145 x 15 mm z kvalitního plastu, tlačítka v chromu,	116,-	192	0,365

, Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, osazovací rámeček a upevňovací čepy, vč. montážního návodu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC
300S






- pro WC instalační bloky
- s dvojím dávkováním vody

Číslo artiklu	Popis	AN, D8, N5	Ks/ Pal	kg/ks
9221 69 XX	253 x 145 x 15 mm z kvalitního plastu, tlačítka v matném chromu,	116,-	192	0,365

, Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, osazovací rámeček a upevňovací čepy, vč. montážního návodu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC
300G







- pro WC instalační bloky
- s dvojím dávkováním vody

Číslo artiklu	Popis	RA, RB, RE	Ks/ Pal	kg/ks
9221 60 XX	253 x 145 x 15 mm Povrch z kvalitního bezpečnostního skla, tlačítka v matném chromu,	410,-	192	0,637

, Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, osazovací rámeček a upevňovací čepy, vč. montážního návodu

MONTÁŽNÍ SADA PRO MONTÁŽ V JEDNÉ ROVINĚ
pro zapuštění do roviny s podlahou





Číslo artiklu	Popis	LC	Ks/ Pal	kg/ks
9221 59 XX	300 x 190 x 30 mm viditelný rámeček (po vestavbě) z kartáčované nerezové oceli,	232,-	75	0,682

, vč. zvětšeného ochranného krytu

XX = nahraďte barevným kódem
RB = Glass Glossy Black, 61 = Pochromováno, 68 = Bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RE = Glass Glossy White


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

DISTANČNÍ RÁMEČEK

pro montážní sadu pro montáž v jedné rovině





Číslo artiklu	Popis	LC	Ks/ Pal	kg/ks
9221 58 XX	13,5 x 265 x 7 mm distanční rámeček pro zakrytí nerovných dlaždicových hran, v kombinaci s montážní sadou pro montáž v jedné rovině,	198,-	448	0,087

RÁDIOVÝ SPOUŠTĚČ SPLACHOVACÍ JEDNOTKY SE SÍŤOVÝM ADAPTÉREM



- pro WC instalační bloky
- Pro ovládání ručními vysílači pro bezbariérové koupelny dle DIN 18040
- Pro kombinaci s dálkovými spouštěči v bezbariérových koupelnách
- Frekvence 868,4 MHz
- Integrované hygienické splachování
- Intervaly splachování 72 h

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9209 15 00	273 x 451 x 48 mm pro ovládání dálkovými ovladači pro bezbariérovékoupelny podle DIN 18040,	1.794,-	1	0,551

, Rádiový přijímač, Motorová jednotka, Jazýčkový kontakt (Reed kontakt), Y-kabel, 230V připojení, vč. montážního návodu

HYGIENICKÉ SPLACHOVÁNÍ SE SÍŤOVÝM ADAPTÉREM




- Pro WC prvky k proplachování potrubí dle EN 806-5 k zamezení stagnace vody
- Integrované hygienické splachování
- Intervaly splachování 72 h

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9209 16 00	264 x 490 x 71 mm proplach potrubí podle EN 806-5 pro zamezení stagnace vody,	969,-	1	0,609

, Motorová jednotka, Jazýčkový kontakt (Reed kontakt), 230V připojení, vč. montážního návodu

HYGIENICKÉ SPLACHOVÁNÍ S BATERIÍ



- Pro WC prvky k proplachování potrubí dle EN 806-5 k zamezení stagnace vody
- Integrované hygienické splachování
- Intervaly splachování 72 h

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9209 26 00	187 x 246 x 54 mm proplach potrubí podle EN 806-5 pro zamezení stagnace vody,	859,-	1	0,31

, Motorová jednotka, Jazýčkový kontakt (Reed kontakt), Bateriové připojení, vč. montážního návodu

XX = nahraďte barevným kódem
RB = Glass Glossy Black, 61 = Pochromováno, 68 = Bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RE = Glass Glossy White

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO RÁDIOVÝ SPOUŠTĚČ



- pro WC instalační bloky
- Pro kombinaci s dálkovými spouštěči v bezbariérových koupelnách
- K zabudování do sklopných madel kolekce ViCare Funktion

Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9209 19 61	180 x 320 x 120 mm lze montovat i na sklopná madla kolekce ViCare Funktion,	539,-	54	0,55

ROZŠIŘUJÍCÍ SADA PRO OVLÁDACÍ DESKY VICONNECT



Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9223 85 00	92 x 483 x 22 mm pro vyrovnání u stěnových konstrukcí velkých tlouštěk,	89,-	720	0,119

VICONNECT PŘIPOJOVACÍ SADA 1/2"

pro skrytý přívod vody



Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9219 80 00	236 x 263 x 29,5 mm části: odbočka T, ohebná hadice 1300 mm s převlečnou maticí 1/2" x 1/2", pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect 9224 27 00 a ViClean,	130,-	900	0,307

SADA PRO PŘIPOJENÍ VICONNECT 3/8"

pro skrytý přívod vody



Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9221 15 00	210,5 x 222 x 36 mm části: odbočka T, ohebná hadice 1300 mm s převlečnou maticí 1/2" x 3/8",	130,-	900	0,234

XX = nahraďte barevným kódem
RB = Glass Glossy Black, 61 = Pochromováno, 68 = Bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RE = Glass Glossy White

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

PRVEK PRO NAPOJENÍ ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU (SAMOTNÉ ODSÁVÁNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ)



Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9221 40 00	120 x 200 x 80 mm kombinace s odvětrávacími zařízeními je možná připojením ke kolenu splachovací trubky,	108,-	120	0,4

VICONNECT SADA PRO HRUBOU STAVBU



Číslo artiklu	Popis		Ks/ Pal	kg/ks
9218 51 00	209 x 310 x 30 mm pro dodatečnou montáž na WC instalační bloky ViConnect,	49,-	900	0,109

XX = nahraďte barevným kódem
RB = Glass Glossy Black, 61 = Pochromováno, 68 = Bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RE = Glass Glossy White

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Možnost dodatečné instalace: vhodné pro většinu umyvadel/bidetů se standardně osazenou výpustí.
- Prodává se samostatně, umožňuje proto flexibilní použití



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin	RW = Stone White CeramicPlus	R7 = Pure Black CeramicPlus	R8 = Morning Green CeramicPlus	R6 = Nightfall CeramicPlus	TE = Teal CeramicPlus	i4 = Graphite CeramicPlus	AM = Almond CeramicPlus

Barvy krytek

96 = Star White

PŘÍSLUŠENSTVÍ

€ bez DPH

SILIKONOVÝ KRYT PŘEPADU



Číslo artiklu	Popis	Ks/ Pal	kg/ks
7901 00 96	42 x 43 x 32 mm kryt přepadu ze silikonu, , vhodné pro umyvadla > 500 mm široká doporuceno k umyvadlum v barve Alpin bílá z kolekcí: Avento, Collaro, O.novo, Subway 2.0, Venticello	1	0,01

KERAMICKÝ KRYT ODTOKU „PUSH-OPEN“

8L03 34 je nahrazeno 6817 00



Číslo artiklu	Popis	01	RW, R7, R8, i4, AM	Ks/ Pal	kg/ks
6817 00 XX	100 x 135 x 69.5 mm Kryt ventilu z keramiky, , vhodné pro vetšinu umyvadel/bidetu se standardním ventilem použitelné u modelu s prepadovou funkcí doporuceno k umyvadlum z kolekcí: Architectura, Avento, Collaro (ne pro umyvadla na desku), Evana, Hommage, Loop & Friends (pouze pro umyvadla na desku), Memento 2.0, Memento, Skyla, Subway 2.0, Subway 3.0, Venticello	98,-	127,-	1000	0,379

UZAVÍRATELNÝ VENTIL

6810 00 je nahrazeno 6836 00



Číslo artiklu	Popis	01	RW, R7, R8, i4, AM	Ks/ Pal	kg/ks
6836 00 XX	138 x 255 x 75 mm Kryt ventilu z keramiky, , vhodné pro vetšinu umyvadel/bidetu se standardním ventilem použitelné u modelu s prepadovou funkcí doporuceno k umyvadlum z kolekcí: Architectura, Avento, Collaro, Evana, Loop & Friends, Hommage, Memento 2.0, Memento, Skyla, Subway 2.0, Subway 3.0, Venticello	91,-	123,-	400	0,426

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus

PŘÍSLUŠENSTVÍ

€ bez DPH

NEUZAVÍRATELNÝ VENTIL
6808 00 je nahrazeno 6835 00



Číslo artiklu	Popis	01	RW, R7, R8, i4, AM, R6, TE	Ks/ Pal	kg/ks
6835 00 XX	121 x 215 x 68 mm Kryt ventilu z keramiky, , U modelu bez prepadové funkce je nutné použít neuzavíratelný ventil. vhodné pro vetšinu umyvadel/bidetu se standardním ventilem Doporučeno k umyvadlům kolekcí: Architectura, Artis, Avento, Collaro, Hommage, Loop & Friends, Memento, Memento 2.0, Skyla, Subway 2.0, Subway 3.0, Venticello	91,-	123,-	1600	0,238

NEUZAVÍRATELNÝ VENTIL



Číslo artiklu	Popis	61	Ks/ Pal	kg/ks
8798 90 61	50 x 101 x 45 mm , U modelu bez prepadové funkce je nutné použít neuzavíratelný ventil. doporuceno k umyvadlum z kolekcí: Architectura, Artis, Avento, Hommage, Memento, Memento 2.0, Subway 2.0, Venticello	83,-	968	0,331

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus

PŘÍSLUŠENSTVÍ

€ bez DPH

NEUZAVÍRATELNÝ VENTIL



Číslo artiklu	Popis	61	Ks/ Pal	kg/ks
8798 50 61	73 x 174 x 51 mm , U modelu bez prepadové funkce je nutné použít neuzavíratelný ventil. doporuceno k umyvadlum z kolekcí: Loop & Friends (pouze pro zápustná/podstavná umyvadla), Memento	83,-	1260	0,313

SIFON EASY ACCESS



Číslo artiklu	Popis	01	Ks/ Pal	kg/ks
9219 88 00	205 x 350 x 62,5 mm sifon s vyjímatelným pachovým uzávěrem a záchytnou nádobkou, s integrovaným ventilem Push Open, , s integrovaným ventilem Push Open, vzdálenost mezi spodní stranou keramiky a stredem odtoku musí být mezi min. 115 mm a max. 160 mm vhodné pro vetšinu umyvadel s prepadovou funkcí doporuceno k umyvadlum z kolekcí: Architectura, Avento, Collaro, Memento 2.0, O.novo, Subway 3.0, Subway 2.0, Venticello	97,-	100	0,434

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus

PŘÍSLUŠENSTVÍ

€ bez DPH

SKRYTÝ PŘEPAD VIFLOW

9223 77 je nahrazeno 6837 00



Číslo artiklu	Popis	01	RW, R7, R8, i4, AM	Ks/ Pal	kg/ks
6837 00 XX	260 x 374 x 95 mm odtokový a přepadový systém s krytem ventilu z keramiky, , doporuceno k umyvadlovým skrínkám bez prepadového otvoru z kolekcí: Memento 2.0 a také k vybraným modelum Collaro a Subway 3.0	175,-	240,-	180	0,522

	VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ ZÁSUVKY
	
Číslo artiklu	**FB20 00 00**
Rozměry (Š x V x H)	68,6 x 117,7 x 13,5 mm
Popis	Výsuvné osvětlení s pohybovým čidlem a baterií
Verze modelu	
Součástí dodávky	1 x osvětlení zásuvky
	94,-

XX = nahraďte barevným kódem
01 = Bílá Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus

WC SEDÁTKA (UKONČENÉ KOLEKCE)

€ bez DPH

WC SEDÁTKO AMADEA

Položky dostupné pouze ze stávajících zásob. Před objednávkou si prosím ověřte dostupnost.



Číslo artiklu	Popis	01	R1	Ks/ Pal	kg/ks
8810 61 XX	390 x 490 x 80 mm , závěsy z ušlechtilé oceli	-	384,-		3,3

WC SEDÁTKO AVEO NEW GENERATION

Položky dostupné pouze ze stávajících zásob. Před objednávkou si prosím ověřte dostupnost.



Číslo artiklu	Popis	01	R1	Ks/ Pal	kg/ks
9M57 S1 XX	397 x 475 x 65 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	379,-	60	3,3

WC SEDÁTKO GRANGRACIA

Položky dostupné pouze ze stávajících zásob. Před objednávkou si prosím ověřte dostupnost.



Číslo artiklu	Popis	01	R1	Ks/ Pal	kg/ks
8822 61 XX	390 x 460 x 65 mm , závěsy z ušlechtilé oceli	285,-	-	150	3,484

WC SEDÁTKO JOYCE



Číslo artiklu	Popis	01	R1	Ks/ Pal	kg/ks
9M52 S1 XX	370 x 460 x 60 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	239,-	-		3,1

WC SEDÁTKA (UKONČENÉ KOLEKCE)

€ bez DPH

WC SEDÁTKO LIFETIME

Položky dostupné pouze ze stávajících zásob. Před objednávkou si prosím ověřte dostupnost.



Číslo artiklu	Popis	01	R1	Ks/ Pal	kg/ks
9M02 S1 XX	430 x 485 x 80 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	310,-	-	40	3,96

WC SEDÁTKO MEMENTO

Položky dostupné pouze ze stávajících zásob. Před objednávkou si prosím ověřte dostupnost.



Číslo artiklu	Popis	01	R1	Ks/ Pal	kg/ks
9M17 S1 XX	430 x 485 x 80 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	317,-	40	3,15

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM



Číslo artiklu	Popis	T1	9C	Ks/ Pal	kg/ks
8M12 61 XX	406 x 406 x 69 mm Consisting of: 1 large seat ring, 1 small seat ring, with cover, , závěsy z ušlechtilé oceli	-	201,-	96	2,2

WC SEDÁTKO PURE STONE

Položky dostupné pouze ze stávajících zásob. Před objednávkou si prosím ověřte dostupnost.



Číslo artiklu	Popis	01	R1	Ks/ Pal	kg/ks
98M1 S1 XX	430 x 485 x 80 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	446,-	72	3,5

WC SEDÁTKA (UKONČENÉ KOLEKCE)

€ bez DPH

WC SEDÁTKO SENTIQUE

Položky dostupné pouze ze stávajících zásob. Před objednávkou si prosím ověřte dostupnost.



Číslo artiklu	Popis	01	R1	Ks/ Pal	kg/ks
98M8 S1 XX	430 x 485 x 80 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	310,-	-	40	4,021

WC SEDÁTKO SUBWAY COMPACT

Položky dostupné pouze ze stávajících zásob. Před objednávkou si prosím ověřte dostupnost.



Číslo artiklu	Popis	01	R1	Ks/ Pal	kg/ks
9M66 S1 XX	360 x 415 x 55 mm , s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	351,-	-		3,02

SPRCHY



BARVY MATERIÁLŮ AKRYLÁT A QUARYL

01 bílá Alpin

MATNÉ ODSTÍNY

1S Anthracite **3S Grey** **RW Stone White** **R8 Morning Green** **AL Almond**

BARVY KERAMIKY

01 bílá Alpin

KRYTKA ODTOKU PRO SPRCHOVÉ VANIČKY

61 pochromováno **68 bílá** **69 Matně pochromováno**

OBSAH

	€ bez DPH
NÁVOD	
Návod	2
PŘEHLEDY	
Přehled barev pro wellness	12
Přehled sprchových van podle tvaru a rozměrů	420
ZMĚNY SORTIMENTU	
Wellness	9
SPRCHOVÉ VANY (KERAMICKÉ)	
Lifetime Plus	426
Subway Infinity	430
SPRCHOVÉ VANY (QUARYL®)	
Futurion Flat	440
Squaro Infinity	444
SPRCHOVÉ VANY (PUREBASE)	
Ecora	450
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPRCHOVÝM VANÁM	
ViFrame	454

PŘEHLED SPRCHOVÝCH VAN PODLE TVARU A ROZMĚRŮ

€ bez DPH

Obdélníkové sprchové vaničky

1800 x 1000 x 35 mm	1800 x 1000 x 40 mm	1800 x 1000 x 45 mm	1800 x 700 x 40 mm	1800 x 750 x 40 mm	1800 x 800 x 35 mm	1800 x 800 x 40 mm
Ecora	Squaro Infinity	Ecora	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Ecora	Squaro Infinity
UDA1810ERA2LV (453)	UDQ1810SQI2V (444)	UDA1810ERA2SV (452)	UDQ1870SQI2BV (447)	UDQ1875SQI2BV (447)	UDA1880ERA2LV (453)	UDQ1880SQI2V (444)

Obdélníkové sprchové vaničky

1800 x 800 x 45 mm	1800 x 900 x 25 mm	1800 x 900 x 35 mm	1800 x 900 x 40 mm	1800 x 900 x 45 mm	1700 x 1000 x 40 mm	1700 x 1000 x 40 mm
						
Ecora	Futurion Flat	Ecora	Squaro Infinity	Ecora	Squaro Infinity	Squaro Infinity
UDA1880ERA2SV (452)	UDQ1890FFL2V (441)	UDA1890ERA2LV (453)	UDQ1890SQI2BV (447)	UDA1890ERA2SV (452)	UDQ1710SQI2IV (448)	UDQ1710SQI2LV (445)

Obdélníkové sprchové vaničky

1700 x 1000 x 40 mm	1700 x 700 x 40 mm	1700 x 700 x 40 mm	1700 x 700 x 40 mm	1700 x 750 x 40 mm	1700 x 750 x 40 mm	1700 x 750 x 40 mm
Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity
UDQ1710SQI2RV (446)	UDQ1770SQI2IV (448)	UDQ1770SQI2LV (445)	UDQ1770SQI2RV (446)	UDQ1775SQI2IV (448)	UDQ1775SQI2LV (445)	UDQ1775SQI2RV (446)

Obdélníkové sprchové vaničky

1700 x 800 x 35 mm	1700 x 800 x 40 mm	1700 x 800 x 40 mm	1700 x 800 x 40 mm	1700 x 800 x 45 mm	1700 x 900 x 35 mm	1700 x 900 x 40 mm
Ecora	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Ecora	Ecora	Squaro Infinity
UDA1780ERA2LV (453)	UDQ1780SQI2IV (448)	UDQ1780SQI2LV (445)	UDQ1780SQI2RV (446)	UDA1780ERA2SV (452)	UDA1790ERA2LV (453)	UDQ1790SQI2IV (448)

Obdélníkové sprchové vaničky

1700 x 900 x 40 mm	1700 x 900 x 40 mm	1700 x 900 x 45 mm	1600 x 1000 x 35 mm	1600 x 1000 x 40 mm	1600 x 1000 x 40 mm	1600 x 1000 x 40 mm
Squaro Infinity	Squaro Infinity	Ecora	Ecora	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity
UDQ1790SQI2LV (445)	UDQ1790SQI2RV (446)	UDA1790ERA2SV (452)	UDA1610ERA2LV (453)	UDQ1610SQI2IV (448)	UDQ1610SQI2LV (445)	UDQ1610SQI2RV (446)

Materiál

QUARYL® KERAMIKA PUREBASE

PŘEHLED SPRCHOVÝCH VAN PODLE TVARU A ROZMĚRŮ

€ bez DPH

Obdélníkové sprchové vaničky

1600 x 1000 x 45 mm	1600 x 700 x 40 mm	1600 x 750 x 40 mm	1600 x 800 x 35 mm	1600 x 800 x 40 mm	1600 x 800 x 45 mm	1600 x 900 x 25 mm
						
Ecora	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Ecora	Squaro Infinity	Ecora	Futurion Flat
UDA1610ERA2SV (452)	UDQ1670SQI2BV (447)	UDQ1675SQI2BV (447)	UDA1680ERA2LV (453)	UDQ1680SQI2V (444)	UDA1680ERA2SV (452)	UDQ1690FFL2V (441)

Obdélníkové sprchové vaničky

1600 x 900 x 35 mm	1600 x 900 x 40 mm	1600 x 900 x 45 mm	1500 x 1000 x 35 mm	1500 x 1000 x 35 mm	1500 x 1000 x 40 mm	1500 x 700 x 40 mm
Ecora	Squaro Infinity	Ecora	Ecora	Ecora	Squaro Infinity	Squaro Infinity
UDA1690ERA2LV (453)	UDQ1690SQI2V (444)	UDA1690ERA2SV (452)	UDA1510ERA2LV (453)	UDA1510ERA2SV (452)	UDQ1510SQI2IV (448)	UDQ1570SQI2IV (448)



Obdélníkové sprchové vaničky

1500 x 700 x 40 mm	1500 x 700 x 40 mm	1500 x 750 x 40 mm	1500 x 750 x 40 mm	1500 x 750 x 40 mm	1500 x 800 x 40 mm	1500 x 800 x 40 mm
Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity
UDQ1570SQI2LV (445)	UDQ1570SQI2RV (446)	UDQ1575SQI2IV (448)	UDQ1575SQI2LV (445)	UDQ1575SQI2RV (446)	UDQ1580SQI2IV (448)	UDQ1580SQI2LV (445)

Obdélníkové sprchové vaničky

1500 x 800 x 40 mm	1500 x 800 x 40 mm	1500 x 900 x 35 mm	1500 x 900 x 35 mm	1500 x 900 x 40 mm	1500 x 900 x 40 mm	1400 x 1000 x 35 mm
Squaro Infinity	Squaro Infinity	Ecora	Ecora	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Ecora
UDQ1580SQI2RV (446)	UDQ1590SQI2LV (445)	UDA1590ERA2LV (453)	UDA1590ERA2SV (452)	UDQ1590SQI2IV (448)	UDQ1590SQI2RV (446)	UDA1410ERA2LV (453)

Obdélníkové sprchové vaničky

1400 x 1000 x 35 mm	1400 x 1000 x 40 mm	1400 x 700 x 40 mm	1400 x 750 x 40 mm	1400 x 750 x 40 mm	1400 x 750 x 40 mm	1400 x 800 x 35 mm
						
Ecora	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Subway Infinity	Subway Infinity	Ecora
UDA1410ERA2SV (452)	UDQ1410SQI2IV (448)	UDQ1470SQI2BV (447)	UDQ1475SQI2BV (447)	6231T2 (432)	6232V2 (436)	UDA1480ERA2LV (453)



Materiál

QUARYL® KERAMIKA PUREBASE



PŘEHLED SPRCHOVÝCH VAN PODLE TVARU A ROZMĚRŮ

€ bez DPH

Obdélníkové sprchové vaničky

1400 x 800 x 35 mm	1400 x 800 x 35 mm	1400 x 800 x 40 mm	1400 x 800 x 40 mm	1400 x 800 x 40 mm	1400 x 900 x 25 mm	1400 x 900 x 35 mm
						
Ecora ●	Lifetime Plus ○	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Futurion Flat ●	Ecora ●
UDA1480ERA2SV (452)	6223S3 (426)	UDQ1480SQI2V (444)	6231T3 (432)	6232V3 (436)	UDQ1490FFL2V (441)	UDA1490ERA2LV (453)



Obdélníkové sprchové vaničky

1400 x 900 x 35 mm	1400 x 900 x 35 mm	1400 x 900 x 40 mm	1400 x 900 x 40 mm	1400 x 900 x 40 mm	1300 x 700 x 40 mm	1300 x 700 x 40 mm
						
Ecora ●	Lifetime Plus ○	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDA1490ERA2SV (452)	6223S4 (426)	UDQ1490SQI2V (444)	6231S4 (430)	6232V4 (436)	UDQ1370SQI2IV (448)	UDQ1370SQI2LV (445)



Obdélníkové sprchové vaničky

1300 x 700 x 40 mm	1300 x 750 x 40 mm	1300 x 750 x 40 mm	1300 x 750 x 40 mm	1300 x 800 x 40 mm	1300 x 800 x 40 mm	1300 x 800 x 40 mm
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDQ1370SQI2RV (446)	UDQ1375SQI2IV (448)	UDQ1375SQI2LV (445)	UDQ1375SQI2RV (446)	UDQ1380SQI2IV (448)	UDQ1380SQI2LV (445)	UDQ1380SQI2RV (446)

Obdélníkové sprchové vaničky

1300 x 900 x 40 mm	1300 x 900 x 40 mm	1300 x 900 x 40 mm	1300 x 900 x 40 mm	1200 x 700 x 40 mm	1200 x 700 x 40 mm	1200 x 750 x 40 mm
						
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Squaro Infinity ●
UDQ1390SQI2IV (448)	UDQ1390SQI2LV (445)	UDQ1390SQI2RV (446)	6231R4 (431)	UDQ1270SQI2BV (447)	6231Q1 (436)	UDQ1275SQI2BV (447)

Obdélníkové sprchové vaničky

1200 x 750 x 40 mm	1200 x 750 x 40 mm	1200 x 800 x 25 mm	1200 x 800 x 35 mm	1200 x 800 x 35 mm	1200 x 800 x 35 mm	1200 x 800 x 40 mm
						
Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Futurion Flat ●	Ecora ●	Ecora ●	Lifetime Plus ○	Squaro Infinity ●
6230P2 (432)	6231Q2 (436)	UDQ1280FFL2V (441)	UDA1280ERA2LV (453)	UDA1280ERA2SV (452)	6223N3 (426)	UDQ1280SQI2V (444)



Materiál

● QUARYL® ○ KERAMIKA ● PUREBASE



PŘEHLED SPRCHOVÝCH VAN PODLE TVARU A ROZMĚRŮ

€ bez DPH

Obdélníkové sprchové vaničky

1200 x 800 x 40 mm	1200 x 800 x 40 mm	1200 x 900 x 25 mm	1200 x 900 x 35 mm	1200 x 900 x 35 mm	1200 x 900 x 35 mm	1200 x 900 x 40 mm
						
Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Futurion Flat ●	Ecora ●	Ecora ●	Lifetime Plus ○	Squaro Infinity ●
6230P3 (432)	6231Q3 (436)	UDQ1290FFL2V (441)	UDA1290ERA2LV (453)	UDA1290ERA2SV (452)	6223N4 (426)	UDQ1290SQI2V (444)




Obdélníkové sprchové vaničky

1200 x 900 x 40 mm	1200 x 900 x 40 mm	1100 x 700 x 40 mm	1100 x 700 x 40 mm	1100 x 700 x 40 mm	1100 x 750 x 40 mm	1100 x 750 x 40 mm
						
Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
6230N4 (430)	6232N4 (436)	UDQ1170SQI2IV (448)	UDQ1170SQI2LV (445)	UDQ1170SQI2RV (446)	UDQ1175SQI2IV (448)	UDQ1175SQI2LV (445)



Obdélníkové sprchové vaničky

1100 x 750 x 40 mm	1100 x 800 x 40 mm	1100 x 800 x 40 mm	1100 x 800 x 40 mm	1100 x 900 x 40 mm	1100 x 900 x 40 mm	1100 x 900 x 40 mm
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDQ1175SQI2RV (446)	UDQ1180SQI2IV (448)	UDQ1180SQI2LV (445)	UDQ1180SQI2RV (446)	UDQ1190SQI2IV (448)	UDQ1190SQI2LV (445)	UDQ1190SQI2RV (446)

Obdélníkové sprchové vaničky

1100 x 900 x 40 mm	1000 x 700 x 40 mm	1000 x 700 x 40 mm	1000 x 700 x 40 mm	1000 x 700 x 40 mm	1000 x 700 x 40 mm	1000 x 750 x 40 mm
						
Subway Infinity ○	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Squaro Infinity ●
6230M4 (431)	UDQ1070SQI2IV (448)	UDQ1070SQI2LV (445)	UDQ1070SQI2RV (446)	6229K1 (432)	6230L1 (436)	UDQ1075SQI2IV (448)

Obdélníkové sprchové vaničky

1000 x 750 x 40 mm	1000 x 750 x 40 mm	1000 x 750 x 40 mm	1000 x 750 x 40 mm	1000 x 800 x 25 mm	1000 x 800 x 35 mm	1000 x 800 x 35 mm
						
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Futurion Flat ●	Ecora ●	Ecora ●
UDQ1075SQI2LV (445)	UDQ1075SQI2RV (446)	6229K2 (432)	6230L2 (436)	UDQ1800FFL2V (441)	UDA1080ERA2LV (453)	UDA1080ERA2SV (452)



Materiál

● QUARYL® ○ KERAMIKA ● PUREBASE






PŘEHLED SPRCHOVÝCH VAN PODLE TVARU A ROZMĚRŮ

€ bez DPH





Obdélníkové sprchové vaničky

1000 x 800 x 35 mm	1000 x 800 x 40 mm	1000 x 800 x 40 mm	1000 x 800 x 40 mm	1000 x 900 x 35 mm	1000 x 900 x 35 mm	1000 x 900 x 40 mm
						
Lifetime Plus ○	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Ecora ●	Ecora ●	Squaro Infinity ●
6223J3 (426)	UDQ1080SQI2BV (447)	6229J3 (430)	6230L3 (436)	UDA1090ERA2LV (453)	UDA1090ERA2SV (452)	UDQ1090SQI2V (444)


Obdélníkové sprchové vaničky

1000 x 900 x 40 mm	900 x 700 x 40 mm	900 x 700 x 40 mm	900 x 700 x 40 mm	900 x 700 x 40 mm	900 x 750 x 40 mm	900 x 750 x 40 mm
						
Subway Infinity ○	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
6228K4 (431)	UDQ9070SQI2BV (447)	6229F1 (433)	6229G1 (435)	6229H1 (436)	UDQ9075SQI2BV (447)	6229F2 (433)


Obdélníkové sprchové vaničky

900 x 750 x 40 mm	900 x 750 x 40 mm	900 x 800 x 40 mm	900 x 800 x 40 mm	900 x 800 x 40 mm	800 x 700 x 40 mm	800 x 700 x 40 mm
						
Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
6229G2 (435)	6229H2 (436)	UDQ9080SQI2V (444)	6228H3 (436)	6229E3 (431)	UDQ8070SQI2IV (448)	UDQ8070SQI2LV (445)





Obdélníkové sprchové vaničky

800 x 700 x 40 mm	800 x 750 x 40 mm	800 x 750 x 40 mm	800 x 750 x 40 mm	800 x 750 x 40 mm
				
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
UDQ8070SQI2RV (446)	UDQ8075SQI2IV (448)	UDQ8075SQI2LV (445)	UDQ8075SQI2RV (446)	6229C2 (436)

Sprchové vaničky na míru

1800 x 1000 x 40 mm	1600 x 1000 x 40 mm
	
Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
UDQ1810SQI2MV (449)	6232SC (437)

Sprchové vaničky na míru

1400 x 900 x 40 mm	1400 x 900 x 40 mm	1200 x 900 x 40 mm	1000 x 1000 x 40 mm	1000 x 800 x 40 mm
				
Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○
UDQ1490SQI2MV (449)	6231SC (437)	6230SC (437)	6228SC (437)	6229SC (437)

Čtvercové sprchové vaničky

1000 x 1000 x 35 mm	1000 x 1000 x 35 mm
	
Ecora ●	Ecora ●
UDA1010ERA1CV (451)	UDA1010ERA1SV (450)


Materiál

● QUARYL® ○ KERAMIKA ● PUREBASE



PŘEHLED SPRCHOVÝCH VAN PODLE TVARU A ROZMĚRŮ

€ bez DPH


Čtvercové sprchové vaničky

1000 x 1000 x 35 mm	1000 x 1000 x 40 mm	1000 x 1000 x 40 mm	900 x 900 x 25 mm	900 x 900 x 35 mm	900 x 900 x 35 mm	900 x 900 x 35 mm
						
Lifetime Plus ○	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Futurion Flat ●	Ecora ●	Ecora ●	Lifetime Plus ○
6223J5 (427)	UDQ1010SQI1V (444)	6228J5 (430)	UDQ0900FFL1V (440)	UDA9090ERA1CV (451)	UDA9090ERA1SV (450)	6223D4 (427)

Čtvercové sprchové vaničky

900 x 900 x 40 mm	900 x 900 x 40 mm	900 x 900 x 40 mm	800 x 800 x 35 mm	800 x 800 x 35 mm	800 x 800 x 35 mm	800 x 800 x 40 mm
						
Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Ecora ●	Ecora ●	Lifetime Plus ○	Squaro Infinity ●
UDQ9090SQI1V (444)	6228F4 (434)	6228H4 (436)	UDA8080ERA1CV (451)	UDA8080ERA1SV (450)	6223B3 (427)	UDQ8080SQI1IV (448)

Čtvercové sprchové vaničky

800 x 800 x 40 mm	800 x 800 x 40 mm	800 x 800 x 40 mm
		
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
UDQ8080SQI1LV (445)	UDQ8080SQI1RV (446)	6228C3 (436)

Materiál

● QUARYL® ○ KERAMIKA ● PUREBASE


LIFETIME PLUS obdélník, keramika

€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Velmi ploché provedení k osazení na podlahu nebo k zapuštění do roviny s podlahou.
4 strany glazované
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy č. výr. 9226 00 XX, nižší o 30 mm. Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274.





Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (K)	Rozměry (L)	Rozměry (N)	Hloubka	01	Ks/Pal	kg/ks
6223 S4 XX	Lifetime Plus, obdélník	1400 x 900 x 35 mm	800 mm	1300 mm	450 mm	18 mm	814,-	5	48,6
6223 S3 XX		1400 x 800 x 35 mm	700 mm		400 mm		796,-	5	42,8
6223 N4 XX		1200 x 900 x 35 mm	800 mm	1100 mm	450 mm		767,-	10	39,1
6223 N3 XX		1200 x 800 x 35 mm	700 mm		400 mm		724,-	10	34,75
6223 J3 XX		1000 x 800 x 35 mm		900 mm			696,-	10	30,0

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92250061	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), pochromováno	112,-
92260061	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), pochromováno	117,-
92260261	Kryt odtoku, pochromováno	39,-
U91412100	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	341,-
U91412200	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	408,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.


LIFETIME PLUS čtverec, keramika

€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Velmi ploché provedení k osazení na podlahu nebo k zapuštění do roviny s podlahou.
3 strany glazované (6225 J5: 4 strany glazované)
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy č. výr. 9226 00 XX, nižší o 30 mm. Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274.





Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (K)	Rozměry (L)	Rozměry (N)	Hloubka	01	Ks/Pal	kg/ks
6223 J5 XX	Lifetime Plus, čtverec	1000 x 1000 x 35 mm	900 mm	900 mm	500 mm	18 mm	620,-	10	38,3
6223 D4 XX		900 x 900 x 35 mm	700 mm	700 mm	450 mm		540,-	10	29,4
6223 B3 XX		800 x 800 x 35 mm			400 mm		447,-	10	24,15

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92250061	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), pochromováno	112,-
92260061	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), pochromováno	117,-
92260261	Kryt odtoku, pochromováno	39,-
U91412100	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	341,-
U91412200	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	408,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.

SUBWAY INFINITY

€ bez DPH

Subway Infinity je formátovatelná sprchová vanička z keramiky od Villeroy & Boch, umožňující větší volnost tvarového a barevného řešení. Tří různé montážní varianty mimoto umožňují mimořádně flexibilní instalaci.

Více volnosti při řešení

- 43 modelů od 1600 x 1000 po 800 x 750 mm plus další rozměry a speciální tvary řezané na míru
- Ultraplochý tvar s výškou okraje 40 mm

Snadná a bezpečná instalace

- Tří různé montážní varianty: zapuštění do roviny s podlahou, montáž na dlažbu, montáž na sokl
- Lze zakoupit těsnicí soupravu Sopro
- Montážní rámy ViFrame jsou k dispozici pro všechny velikosti

Protiskluzová úprava – maximální bezpečnost

- U protiskluzové úpravy na keramických sprchových vaničkách se nejedná o nátěr povrchu, protiskluznosti se dociluje částečkami v glazuře. Výsledkem je trvanlivá protiskluzná úprava umožňující snadné čištění.
- Všechny velikosti dodáváme v bílé Alpin s třídou protiskluznosti B (PN18).









Barvy keramických sprchových vaniček

Barvy s protiskluzovou úpravou	Barvy krytů výpusti		
Třída protiskluznosti PN18			
01 bílá Alpin	61 pochromováno	68 bílá	69 Matně pochromováno

SUBWAY INFINITY

€ bez DPH

Jak správně objednávat?

Délka	Šířka	Instalace v jedné rovině	Instalace přisazené vaničky				
							
800	750	O	-	-	-	-	-
	800	O	-	-	-	-	-
900	700	O	O	-	-	O	O
	750	O	O	-	-	O	O
	800	O	O	O	-	O	O
	900	O	O	-	-	O	O
1000	700	O	O	-	O	O	O
	750	O	O	-	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	O	O	-	O	O
	1000	O	O	O	O	O	O
1100	900	O	O	O	-	O	O
1200	700	O	-	-	-	-	-
	750	O	O	-	O	O	O
	800	O	O	-	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
1300	900	O	O	O	-	O	O
1400	750	O	O	-	O	O	O
	800	O	O	-	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O

Pro jiné rozměry, jako například milimetrově přesné řezání nebo speciální tvary, se prosím podívejte do objednávkového formuláře.


Symbol "O" znamená: tato varianta je možná


SUBWAY INFINITY standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty obdélník, keramika

€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Tyto sprchové vaničky nejsou oříznuté a lze je použít pro všechny typy instalace (doporučujeme: instalační systém ViFrame)
4 strany glazované
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274
Vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou





Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (D)	Rozměry (N)	Hloubka	01	Ks/Pal	kg/ks
6231 S4 XX	Subway Infinity, obdélník, standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty	1400 x 900 x 40 mm	700 mm	450 mm	12 mm	850,-	5	52,8
6230 N4 XX		1200 x 900 x 40 mm	600 mm			775,-	10	44,2
6229 J3 XX		1000 x 800 x 40 mm	500 mm	400 mm		701,-	10	34,1
6228 J5 XX	Subway Infinity, čtverec, standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty	1000 x 1000 x 40 mm		500 mm		631,-	10	40,7

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92260261	Kryt odtoku, pochromováno	39,-
U91412100	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	341,-
U91412200	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	408,-

Požadované příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92250061	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), 380 x 140 x 120 mm, pochromováno	112,-
92260061	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), 380 x 140 x 120 mm, pochromováno	117,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY krátkou ořiznutou stranou ke stěně, univerzální pro všechny montážní varianty obdélník, keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Tyto sprchové vaničky jsou oříznuté na krátké straně a je nutno je umístit oříznutou (neglazovanou) stranou ke stěně.
Prosím pozor: výpust je umístěna asymetricky, nikoli centrálně!
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy č. výr. 9226 00 XX, nižší o 30 mm. Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.







Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (D)	Rozměry (N)	Hloubka	01	Ks/Pal	kg/ks
6231 R4 XX	Subway Infinity, obdélník, krátkou ořiznutou stranou ke stěně, univerzální pro všechny montážní varianty	1300 x 900 x 40 mm	700 mm	450 mm	12 mm	838,-	5	48,0
6230 M4 XX		1100 x 900 x 40 mm	600 mm			729,-	10	41,25
6228 K4 XX		1000 x 900 x 40 mm	500 mm	500 mm		764,-	10	36,6
6229 E3 XX		900 x 800 x 40 mm		400 mm		681,-	10	29,7

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92260261	Kryt odtoku, pochromováno	39,-
U91412100	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	341,-
U91412200	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	408,-

Požadované příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92250061	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), 380 x 140 x 120 mm, pochromováno	112,-
92260061	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), 380 x 140 x 120 mm, pochromováno	117,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY dlouhou ořízntutou stranou ke stěně, univerzální pro různé montážní varianty obdélník, keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Tyto sprchové vaničky jsou oříznuté na dlouhé straně a je nutno je umístit ořízntutou (neglazovanou) stranou ke stěně.
Prosím pozor: výpust je umístěna asymetricky, nikoli centrálně!
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.
Vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!







Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (D)	Rozměry (N)	Hloubka	01	Ks/Pal	kg/ks
6231 T3 XX	Subway Infinity, obdélník, dlouhou ořízntutou stranou ke stěně, univerzální pro různé montážní varianty	1400 x 800 x 40 mm	700 mm	450 mm	12 mm	838,-	5	46,0
6231 T2 XX		1400 x 750 x 40 mm				821,-	5	44,17
6230 P3 XX		1200 x 800 x 40 mm	600 mm			753,-	10	39,3
6230 P2 XX		1200 x 750 x 40 mm				735,-	10	37,5
6229 K2 XX		1000 x 750 x 40 mm	500 mm	400 mm		701,-	10	31,85
6229 K1 XX		1000 x 700 x 40 mm				696,-	10	28,88

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92260261	Kryt odtoku, pochromováno	39,-
U91412100	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	341,-
U91412200	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	408,-

Požadované příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92250061	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), 380 x 140 x 120 mm, pochromováno	112,-
92260061	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), 380 x 140 x 120 mm, pochromováno	117,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY montáž do rohu, levou stranou ke stěně obdélník, keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Tyto sprchové vaničky jsou ořízknuté na 2 stranách (zde nejsou glazované) a musejí být umístěny levou stranou ke stěně.
Prosím pozor: výpust je umístěna asymetricky, nikoli centrálně!
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.
Vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou







Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (D)	Rozměry (N)	Hloubka	01	Ks/Pal	kg/ks
6229 F2 XX	Subway Infinity, obdélník, montáž do rohu, levou stranou ke stěně	900 x 750 x 40 mm	500 mm	400 mm	12 mm	617,-	10	28,7
6229 F1 XX		900 x 700 x 40 mm				617,-	10	25,99

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92260261	Kryt odtoku, pochromováno	39,-
U91412100	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	341,-
U91412200	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	408,-

Požadované příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92250061	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), 380 x 140 x 120 mm, pochromováno	112,-
92260061	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), 380 x 140 x 120 mm, pochromováno	117,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY montáž do rohu, levou nebo pravou stranou ke stěně čtverec, keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Tyto sprchové vaničky jsou oříznuté na 2 stranách (oříznuté strany jsou neglazované) a je nutno je umístit levou stranou ke stěně.
Prosím pozor: výpust je umístěna asymetricky, nikoli centrálně!
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.
Vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou







Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (D)	Rozměry (N)	Hloubka	01	Ks/Pal	kg/ks
6228 F4 XX	Subway Infinity, čtverec, montáž do rohu, levou nebo pravou stranou ke stěně	900 x 900 x 40 mm	500 mm	500 mm	12 mm	617,-	10	33,0

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92260261	Kryt odtoku, pochromováno	39,-
U91412100	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	341,-
U91412200	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	408,-

Požadované příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92250061	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), 380 x 140 x 120 mm, pochromováno	112,-
92260061	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), 380 x 140 x 120 mm, pochromováno	117,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY montáž do rohu, pravou stranou ke stěně obdélník, keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Tyto sprchové vaničky jsou ořízknuté na 2 stranách (zde nejsou glazované) a musejí být umístěny pravou stranou ke stěně.
Prosím pozor: výpust je umístěna asymetricky, nikoli centrálně!
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.
Vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou







Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (D)	Rozměry (N)	Hloubka	01	Ks/Pal	kg/ks
6229 G2 XX	Subway Infinity, obdélník, montáž do rohu, pravou stranou ke stěně	900 x 750 x 40 mm	500 mm	400 mm	12 mm	617,-	10	27,84
6229 G1 XX		900 x 700 x 40 mm				617,-	10	26,8

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92260261	Kryt odtoku, pochromováno	39,-
U91412100	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	341,-
U91412200	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	408,-

Požadované příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92250061	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), 380 x 140 x 120 mm, pochromováno	112,-
92260061	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), 380 x 140 x 120 mm, pochromováno	117,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY pouze pro montáž do roviny s podlahou obdélník, keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Tyto sprchové vaničky jsou ořízнuté na všech 4 stranách (neglazované) a lze je použít pouze k osazení do roviny s podlahou.
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.
Objednávky sprchových vaniček na míru, které jsme již potvrdili, nelze zrušit ani upravovat.
Vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou







Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (D)	Rozměry (N)	Hloubka	01	Ks/Pal	kg/ks
6232 V4 XX*	Subway Infinity, obdélník, pouze pro montáž do roviny s podlahou	1400 x 900 x 40 mm	700 mm	450 mm	12 mm	921,-	5	52,0
6232 V3 XX*		1400 x 800 x 40 mm		400 mm		907,-	10	47,6
6232 V2 XX*		1400 x 750 x 40 mm		375 mm		892,-	5	43,3
6232 N4 XX*		1200 x 900 x 40 mm	600 mm	450 mm		886,-	5	68,5
6231 Q3 XX		1200 x 800 x 40 mm		400 mm		753,-	5	40,38
6231 Q2 XX		1200 x 750 x 40 mm		375 mm		735,-	5	36,9
6231 Q1 XX		1200 x 700 x 40 mm		350 mm		729,-	5	35,33
6230 L3 XX		1000 x 800 x 40 mm	500 mm	400 mm		701,-	10	32,75
6230 L2 XX		1000 x 750 x 40 mm		375 mm		701,-	10	31,25
6230 L1 XX		1000 x 700 x 40 mm		350 mm		696,-	10	29,17
6228 H4 XX	Subway Infinity, čtverec, pouze pro montáž do roviny s podlahou	900 x 900 x 40 mm	450 mm	450 mm		617,-	10	33,0
6228 H3 XX	Subway Infinity, obdélník, pouze pro montáž do roviny s podlahou	900 x 800 x 40 mm		400 mm		617,-	10	30,25
6229 H2 XX		900 x 750 x 40 mm		375 mm		617,-	10	28,7
6229 H1 XX		900 x 700 x 40 mm		350 mm		617,-	10	25,99
6228 C3 XX	Subway Infinity, čtverec, pouze pro montáž do roviny s podlahou	800 x 800 x 40 mm	400 mm	400 mm		567,-	10	26,88
6229 C2 XX	Subway Infinity, obdélník, pouze pro montáž do roviny s podlahou	800 x 750 x 40 mm		375 mm		567,-	10	25,5

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92260261	Kryt odtoku, pochromováno	39,-
U91412100	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	341,-
U91412200	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	408,-

Požadované příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92250061	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), 380 x 140 x 120 mm, pochromováno	112,-
92260061	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), 380 x 140 x 120 mm, pochromováno	117,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.

SUBWAY INFINITY speciální tvary speciální rozměry a speciální tvary, keramika

€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Vaničky ořízнuté na míru: prosím uveďte přesný rozměr, viz objednávkový formulář na straně438.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy č. výr. 9226 00 XX, nižší o 30 mm. Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.
Objednávky sprchových vaniček na míru, které jsme již potvrdili, nelze zrušit ani upravovat.
Vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou



Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Hloubka	01	Ks/Pal	kg/ks
6232 SC XX*	Subway Infinity, speciální rozměry a speciální tvary, speciální tvary	1600 x 1000 x 40 mm	12 mm	1.325,-	5	66,0
6231 SC XX		1400 x 900 x 40 mm		1.033,-	5	53,0
6230 SC XX		1200 x 900 x 40 mm		957,-	10	44,2
6229 SC XX		1000 x 800 x 40 mm		885,-	10	33,0
6228 SC XX		1000 x 1000 x 40 mm		815,-	10	40,7

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92260261	Kryt odtoku, pochromováno	39,-
U91412100	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	341,-
U91412200	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	408,-

Požadované příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
92250061	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), 380 x 140 x 120 mm, pochromováno	112,-
92260061	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku), 380 x 140 x 120 mm, pochromováno	117,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.

SUBWAY INFINITY OBJEDNACÍ FORMULÁŘ

Formulář pro zaměření


€ bez DPH

Velkoobchodník:	**Instalatér:**	**Koncový zákazník:**
Číslo objednávky - velkoobchodník:		
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Kontaktní osoba:	Kontaktní osoba:	–
Ulice:	Ulice:	Ulice:
PSČ, město:	PSČ, město:	PSČ, město:
Telefon:	Telefon:	Telefon:
Telefax:	Telefax:	Telefax:
E-Mail:	E-Mail:	E-Mail:
Kontakt na osobu, která provedla zaměření:		
Jméno:	Telefon:	
Ulice:	Telefax:	
PSČ, město:	E-Mail:	

Pozor:
Vámi uvedená délka a šířka jsou skutečné rozměry požadované sprchové vaničky. Kolem sprchové vaničky musí zůstat nejméně 5mm široká spára pro silikon.
Vaničky Subway Infinity velikostí 1000x1000, 1000x800, 1200x900 a 1400x900 mohou být oříznuté min. o 10 mm a maximálně 150 mm na jednotlivé straně. Vaničky velikosti XXL (1600 x 1000 mm) mohou být oříznuté min. 10 mm / max. 150 mm na každé dlouhé straně a min. 10 mm / max. 200 mm na každé krátké straně.
Potvrzené objednávky na vaničky oříznuté na míru není možné zrušit ani nahradit.


Obdélníkové sprchové vaničky

☐ **Instalace 1:** osazení dlouhou stranou ke stěně - oříznutá je dlouhá strana




		A	B	
	6232 SC	160 mm		B: 850 - 990 mm
	6231 SC	140 mm		B: 750 - 890 mm
	6230 SC	120 mm		B: 750 - 890 mm
	6229 SC	100 mm		B: 650 - 790 mm
	6228 SC	100 mm		B: 850 - 990 mm

☐ **Instalace 2:** osazení krátkou stranou ke stěně - oříznutá je krátká strana



		A	B	
	6232 SC		100 mm	A: 1400 - 1590 mm
	6231 SC		90 mm	A: 1250 - 1390 mm
	6230 SC		90 mm	A: 1050 - 1190 mm
	6229 SC		80 mm	A: 850 - 990 mm
	6228 SC		100 mm	A: 850 - 990 mm

☐ **Instalace 3:** osazení do rohu - oříznuté jsou 2 strany vaničky – LEVÁ VERZE



		A	B		
	6232 SC			A: 1400 - 1590 mm	B: 850 - 990 mm
	6231 SC			A: 1250 - 1390 mm	B: 750 - 890 mm
	6230 SC			A: 1050 - 1190 mm	B: 750 - 890 mm
	6229 SC			A: 850 - 990 mm	B: 650 - 790 mm
	6228 SC			A: 850 - 990 mm	B: 850 - 990 mm

SUBWAY INFINITY OBJEDNACÍ FORMULÁŘ

€ bez DPH


Formulář pro zaměření

Velkoobchodník:	**Instalatér:**	**Koncový zákazník:**
Číslo objednávky - velkoobchodník:		
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Kontaktní osoba:	Kontaktní osoba:	–
Ulice:	Ulice:	Ulice:
PSČ, město:	PSČ, město:	PSČ, město:
Telefon:	Telefon:	Telefon:
Telefax:	Telefax:	Telefax:
E-Mail:	E-Mail:	E-Mail:
Kontakt na osobu, která provedla zaměření:		
Jméno:	Telefon:	
Ulice:	Telefax:	
PSČ, město:	E-Mail:	

Pozor:
Vámi uvedená délka a šířka jsou skutečné rozměry požadované sprchové vaničky. Kolem sprchové vaničky musí zůstat nejméně 5mm široká spára pro silikon.
Vaničky Subway Infinity velikostí 1000x1000, 1000x800, 1200x900 a 1400x900 mohou být oříznuté min. o 10 mm a maximálně 150 mm na jednotlivé straně. Vaničky velikosti XXL (1600 x 1000 mm) mohou být oříznuté min. 10 mm / max. 150 mm na každé dlouhé straně a min. 10 mm / max. 200 mm na každé krátké straně.
Potvrzené objednávky na vaničky oříznuté na míru není možné zrušit ani nahradit.


Obdélníkové sprchové vaničky

☐ **Instalace 4:** osazení do rohu - oříznuté jsou 2 strany vaničky – PRAVÁ VERZE



		A	B		
	6232 SC			A: 1400 - 1590 mm	B: 850 - 990 mm
	6231 SC			A: 1250 - 1390 mm	B: 750 - 890 mm
	6230 SC			A: 1050 - 1190 mm	B: 750 - 890 mm
	6229 SC			A: 850 - 990 mm	B: 650 - 790 mm
	6228 SC			A: 850 - 990 mm	B: 850 - 990 mm


☐ **Instalace 5:** osazení do roviny s podlahou - vanička má oříznuté všechny strany





		A	B		
	6232 SC			A: 1200 - 1580 mm	B: 700 - 980 mm
	6231 SC			A: 1100 - 1380 mm	B: 600 - 880 mm
	6230 SC			A: 900 - 1180 mm	B: 600 - 880 mm
	6229 SC			A: 700 - 980 mm	B: 500 - 780 mm
	6228 SC			A: 700 - 980 mm	B: 700 - 980 mm

☐ **Instalace 6:** Pro speciálně oříznuté vaničky prosím přiložte technický výkres. Vaničky Subway Infinity velikostí 1000x1000, 1000x800, 1200x900 a 1400x900 mohou být oříznuté min. o 10 mm a maximálně 150 mm na jednotlivé straně. Vaničky velikosti XXL (1600 x 1000 mm) mohou být oříznuté min. 10 mm / max. 150 mm na každé dlouhé straně a min. 10 mm / max. 200 mm na každé krátké straně.

Příklady:








FUTURION FLAT čtverec, Quaryl®

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky Futurion jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega č. výr. 634 100 snížena na 105 mm. Pozor: Tato odtoková souprava neodpovídá normě EN 274.
Odpad Ø: 90 mm





Quaryl®

Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Hloubka	01	Ks/Pal	kg/ks
UDQ 0900 FFL 1V-XX	Futurion Flat, čtverec	900 x 900 x 25 mm	25 mm	746,-	10	20,6

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90880261	Odtok Tempoplex Plus, pochromováno	114,-
U90880368	Odtok Tempoplex Plus, bílá	114,-
U91412300	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	308,-
U91412400	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000),výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	374,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	180,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.


FUTURION FLAT obdélník, Quaryl®

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky Futurion jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega č. výr. 634 100 snížena na 105 mm. Pozor: Tato odtoková souprava neodpovídá normě EN 274.
Odpad Ø: 90 mm





Quaryl®

Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Hloubka	01	Ks/Pal	kg/ks
UDQ 1890 FFL 2V-XX	Futurion Flat, obdélník	1800 x 900 x 25 mm	25 mm	1.482,-	10	41,3
UDQ 1690 FFL 2V-XX		1600 x 900 x 25 mm		1.343,-	10	36,9
UDQ 1490 FFL 2V-XX		1400 x 900 x 25 mm		1.152,-	10	32,4
UDQ 1290 FFL 2V-XX		1200 x 900 x 25 mm		1.113,-	10	27,5
UDQ 1280 FFL 2V-XX		1200 x 800 x 25 mm		1.113,-	10	24,5
UDQ 1800 FFL 2V-XX		1000 x 800 x 25 mm		898,-	10	20,3

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90880261	Odtok Tempoplex Plus, pochromováno	114,-
U90880368	Odtok Tempoplex Plus, bílá	114,-
U91412300	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	308,-
U91412400	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000),výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	374,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	251,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.

SQUARO INFINITY

€ bez DPH

Squaro Infinity představuje inovativní formátovatelné sprchové vaničky z materiálu Quaryl® od Villeroy & Boch. Infinity koncept od Villeroy & Boch nabízí všem milovníkům sprchování svět nekonečných možností – díky sprchovým vaničkám, které jsou naformátovány přesně pro daný prostor.

Na milimetr přesná rozmanitost, maximální přizpůsobitelnost

- 49 modelů od 1800 x 1000 po 800 x 700 mm
- Další rozměry, naformátované s přesností na milimetr, na přání
- U stavebně složitých tvarů (sloupy, výstupky, kouty, úhly) jsou možné speciální tvary na míru
- Lamelová technologie pro více stability během řezání

Minimalistický design

- Ultraplochý tvar bez okrajů
- Designový odtok osazený do roviny: barevně sladěný se sprchovou vaničkou a včetně lišty ve stejné barvě, umožňuje velmi snadné čištění a vyjmutí, díky tomu je vysoce funkční
- Odtokový výkon 48 l/min výrazně přesahuje běžnou normu

Široká paleta nabízených barev


- Pro jednotný vzhled: 5 barev ladících s dlaždickami Villeroy & Boch – Stone White, Grey, Morning Green, Anthracite, Almond
- Nejvyšší třída protiskluznosti C

Snadná a bezpečná instalace

- 3 druhy instalace pro maximální přizpůsobení: montáž do roviny s podlahou, montáž na dlažbu, montáž na podezdívku

4 argumenty pro materiál Quaryl®, které přesvědčí:

- jedinečný a precizní
- solidní a robusní
- čistý a bezpečný
- teplý a příjemný na dotek



Sprchové vaničky Squaro Infinity

Matné barvy (Colorline)

RW Stone White | 3S Grey | R8 Morning Green | 1S Anthracite | AL Almond

Nedodává se v lesklých barvách!







Kryt odtoku, designová lišta a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Informace o Squaro Infinity naleznete na naší domovské stránce: PRO.VILLEROY-BOCH.COM/SQUAROINFINITY

SQUARO INFINITY

Jak správně objednávat?

€ bez DPH

Délka	Šířka	Instalace v jedné rovině	Instalace přisazené vaničky				
							
800	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
900	700	O	-	O	O	O	O
	750	O	-	O	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
1000	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
	1000	O	O	O	O	O	O
1100	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
	900	O	-	-	O	O	O
1200	700	O	-	O	O	O	O
	750	O	-	O	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
1300	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
	900	O	-	-	O	O	O
1400	700	O	-	O	O	O	O
	750	O	-	O	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
	1000	O	-	-	-	-	-
1500	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
	900	O	-	-	O	O	O
	1000	O	-	-	-	-	-
1600	700	O	-	O	O	O	O
	750	O	-	O	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
	1000	O	-	-	O	O	O
1700	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
	900	O	-	-	O	O	O
	1000	O	-	-	O	O	O
1800	700	O	-	O	O	O	O
	750	O	-	O	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	-	O	O	O	O
	1000	O	O	O	O	O	O

Pro jiné rozměry, jako například milimetrově přesné řezání nebo speciální tvary, se prosím podívejte do objednávkového formuláře.

Symbol "O" znamená: tato varianta je možná


SQUARO INFINITY standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (vaničku můžete seříznout na míru) obdelník, Quaryl®


€ bez DPH

Součástí dodávky: Kryt odtoku a lišta v ladící matné barvě.
Kryt odtoku, designová lišta a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace
Odtoková kapacita: 48 l/min
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky jsou zařazeny do třídy protiskluznosti C (podle DIN 51097).
Tyto sprchové vaničky nejsou formátované a lze je použít pro různé způsoby montáže (zapuštěné do podlahy, na podlahu, na sokl).
Quarylové sprchové vaničky můžete při použití speciálního diamantového kotouče a montážního návodu oříznout sami. Příklad řezu najdete na pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity nebo pod QR kódem na této stránce.
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou





Quaryl®

Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (D)	Hloubka	1S, 3S, AL, RW, R8	Ks/Pal	kg/ks
UDQ 1810 SQI 2V-XX	Squaro Infinity, obdélník, standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (vaničku můžete seříznout na míru)	1800 x 1000 x 40 mm	418 mm	15 mm	1.760,-	10	48,9
UDQ 1880 SQI 2V-XX		1800 x 800 x 40 mm	318 mm		1.712,-	10	37,8
UDQ 1690 SQI 2V-XX		1600 x 900 x 40 mm	368 mm		1.577,-	10	38,4
UDQ 1680 SQI 2V-XX		1600 x 800 x 40 mm	318 mm		1.528,-	10	34,3
UDQ 1490 SQI 2V-XX		1400 x 900 x 40 mm	368 mm		1.351,-	10	33,9
UDQ 1480 SQI 2V-XX		1400 x 800 x 40 mm	318 mm		1.324,-	10	30,1
UDQ 1290 SQI 2V-XX		1200 x 900 x 40 mm	368 mm		1.303,-	10	29,4
UDQ 1280 SQI 2V-XX		1200 x 800 x 40 mm	318 mm		1.303,-	28	26,4
UDQ 1010 SQI 1V-XX		1000 x 1000 x 40 mm	418 mm		1.078,-	10	26,4
UDQ 9090 SQI 1V-XX		900 x 900 x 40 mm	368 mm		879,-	10	22,0
UDQ 1090 SQI 2V-XX		1000 x 900 x 40 mm			1.056,-	10	23,9
UDQ 9080 SQI 2V-XX		900 x 800 x 40 mm	318 mm		954,-	28	19,2

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U91412300	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	308,-
U91412400	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000),výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	374,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus	62,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	180,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	251,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.

SQUARO INFINITY montáž do rohu, levou stranou ke stěně obdélník, Quaryl®


€ bez DPH


Součástí dodávky:
Kryt odtoku a lišta v ladící matné barvě.
Kryt odtoku, designová lišta a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!

Není součástí dodávky:
Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u ořízntutých sprchových vaniček použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace
Formátovaná sprchová vanička (ořízntutá strana neopracovaná).
Odtoková kapacita: 48 l/min
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky jsou zařazeny do třídy protiskluznosti C (podle DIN 51097).
Lze instalovat na zvýšený podklad do rohu vlevo ke stěně, do niky nebo v úrovni podlahy.
Quarylové sprchové vaničky můžete při použití speciálního diamantového kotouče a montážního návodu ořízntout sami. Příklad řezu najdete na pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity nebo pod QR kódem na této stránce.
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou
Tyto sprchové vaničky jsou ořízntuté na dvou stranách, některé velikosti jen na krátké straně (viz velikosti označené *).







Quaryl®

Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (D)	Hloubka	1S, 3S, AL, RW, R8	Ks/Pal	kg/ks
UDQ 1710 SQI 2LV-XX	Squaro Infinity, obdélník, montáž do rohu, levou stranou ke stěně	1700 x 1000 x 40 mm *	418 mm	15 mm	1.605,-	1	48,4
UDQ 1790 SQI 2LV-XX		1700 x 900 x 40 mm	318 mm		1.580,-	1	43,4
UDQ 1780 SQI 2LV-XX		1700 x 800 x 40 mm			1.556,-	1	36,4
UDQ 1775 SQI 2LV-XX		1700 x 750 x 40 mm	268 mm		1.529,-	1	34,6
UDQ 1770 SQI 2LV-XX		1700 x 700 x 40 mm	218 mm		1.506,-	1	33,6
UDQ 1610 SQI 2LV-XX		1600 x 1000 x 40 mm *	418 mm		1.596,-	1	45,4
UDQ 1590 SQI 2LV-XX		1500 x 800 x 40 mm	368 mm		1.464,-	1	33,6
UDQ 1580 SQI 2LV-XX			318 mm		1.437,-	1	33,6
UDQ 1575 SQI 2LV-XX		1500 x 750 x 40 mm	268 mm		1.416,-	1	32,6
UDQ 1570 SQI 2LV-XX		1500 x 700 x 40 mm	218 mm		1.389,-	1	31,6
UDQ 1390 SQI 2LV-XX		1300 x 900 x 40 mm *	368 mm		1.438,-	1	30,6
UDQ 1380 SQI 2LV-XX		1300 x 800 x 40 mm	318 mm		1.417,-	1	28,6
UDQ 1375 SQI 2LV-XX		1300 x 750 x 40 mm	268 mm		1.391,-	1	27,6
UDQ 1370 SQI 2LV-XX		1300 x 700 x 40 mm	218 mm		1.294,-	1	27,0
UDQ 1190 SQI 2LV-XX		1100 x 900 x 40 mm *	368 mm		1.021,-	1	28,6
UDQ 1180 SQI 2LV-XX		1100 x 800 x 40 mm *	318 mm		997,-	28	25,6
UDQ 1175 SQI 2LV-XX		1100 x 750 x 40 mm	268 mm		972,-	28	23,6
UDQ 1170 SQI 2LV-XX		1100 x 700 x 40 mm	218 mm		951,-	1	22,6
UDQ 1075 SQI 2LV-XX		1000 x 750 x 40 mm	268 mm		1.032,-	28	21,6
UDQ 1070 SQI 2LV-XX		1000 x 700 x 40 mm	218 mm		995,-	1	20,6
UDQ 8080 SQI 1LV-XX		800 x 800 x 40 mm *	318 mm		853,-	28	18,6
UDQ 8075 SQI 2LV-XX		800 x 750 x 40 mm	268 mm		853,-	28	18,6
UDQ 8070 SQI 2LV-XX		800 x 700 x 40 mm	218 mm		853,-	1	18,6

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U91412300	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	308,-
U91412400	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000),výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	374,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus	62,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	180,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	251,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.

SQUARO INFINITY montáž do rohu, pravou stranou ke stěně obdélník, Quaryl®


€ bez DPH


Součástí dodávky:
Kryt odtoku a lišta v ladící matné barvě.
Kryt odtoku, designová lišta a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!

Není součástí dodávky:
Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u oříznutých sprchových vaniček použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace
Formátovaná sprchová vanička (oříznutá strana neopracovaná).
Odtoková kapacita: 48 l/min
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky jsou zařazeny do třídy protiskluznosti C (podle DIN 51097).
Lze instalovat na zvýšený podklad do rohu vpravo ke stěně, do niky nebo v úrovni podlahy.
Quarylové sprchové vaničky můžete při použití speciálního diamantového kotouče a montážního návodu oříznout sami. Příklad řezu najdete na pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity nebo pod QR kódem na této stránce.
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou







Quaryl®

Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (D)	Hloubka	1S, 3S, AL, RW, R8	Ks/Pal	kg/ks
UDQ 1710 SQI 2RV-XX	Squaro Infinity, obdélník, montáž do rohu, pravou stranou ke stěně	1700 x 1000 x 40 mm *	418 mm	15 mm	1.605,-	1	48,4
UDQ 1790 SQI 2RV-XX		1700 x 900 x 40 mm	318 mm		1.580,-	1	43,4
UDQ 1780 SQI 2RV-XX		1700 x 800 x 40 mm			1.556,-	1	36,4
UDQ 1775 SQI 2RV-XX		1700 x 750 x 40 mm	268 mm		1.529,-	1	34,6
UDQ 1770 SQI 2RV-XX		1700 x 700 x 40 mm	218 mm		1.506,-	1	33,6
UDQ 1610 SQI 2RV-XX		1600 x 1000 x 40 mm *	418 mm		1.596,-	1	45,4
UDQ 1590 SQI 2RV-XX		1500 x 900 x 40 mm	368 mm		1.464,-	1	37,4
UDQ 1580 SQI 2RV-XX		1500 x 800 x 40 mm	318 mm		1.437,-	1	33,6
UDQ 1575 SQI 2RV-XX		1500 x 750 x 40 mm	268 mm		1.416,-	1	32,1
UDQ 1570 SQI 2RV-XX		1500 x 700 x 40 mm	218 mm		1.389,-	1	31,6
UDQ 1390 SQI 2RV-XX		1300 x 900 x 40 mm *	368 mm		1.438,-	1	30,6
UDQ 1380 SQI 2RV-XX		1300 x 800 x 40 mm *	318 mm		1.417,-	1	28,6
UDQ 1375 SQI 2RV-XX		1300 x 750 x 40 mm	268 mm		1.391,-	1	27,6
UDQ 1370 SQI 2RV-XX		1300 x 700 x 40 mm	218 mm		1.294,-	1	26,6
UDQ 1190 SQI 2RV-XX		1100 x 900 x 40 mm *	368 mm		1.021,-	1	28,6
UDQ 1180 SQI 2RV-XX		1100 x 800 x 40 mm *			997,-	10	25,6
UDQ 1175 SQI 2RV-XX		1100 x 750 x 40 mm			972,-	1	23,6
UDQ 1170 SQI 2RV-XX		1100 x 700 x 40 mm			951,-	1	22,6
UDQ 1075 SQI 2RV-XX		1000 x 750 x 40 mm			1.032,-	1	21,6
UDQ 1070 SQI 2RV-XX		1000 x 700 x 40 mm			995,-	1	20,6
UDQ 8080 SQI 1RV-XX		800 x 800 x 40 mm *	318 mm		853,-	1	18,6
UDQ 8075 SQI 2RV-XX		800 x 750 x 40 mm	268 mm		853,-	1	18,6
UDQ 8070 SQI 2RV-XX		800 x 700 x 40 mm	218 mm		853,-	1	18,6

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U91412300	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	308,-
U91412400	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000),výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	374,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus	62,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	180,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	251,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.


SQUARO INFINITY dlouhou ořízntutou stranou ke stěně, univerzální pro různé montážní varianty obdélník, Quaryl®


€ bez DPH

Součástí dodávky:
Kryt odtoku a lišta v ladící matné barvě.
Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!

Není součástí dodávky:
Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u ořízntutých sprchových vaniček použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace
Formátovaná sprchová vanička (ořízntutá strana neopracovaná).
Odtoková kapacita: 48 l/min
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky jsou zařazeny do třídy protiskluznosti C (podle DIN 51097).
Quarylové sprchové vaničky můžete při použití speciálního diamantového kotouče a montážního návodu ořízntout sami. Příklad řezu najdete na pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity nebo pod QR kódem na této stránce.
Lze instalovat na zvýšený podklad do středu stěny, do rohu vlevo nebo vpravo ke stěně, do niky nebo v úrovni podlahy.
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou





Quaryl®

Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (D)	Hloubka	1S, 3S, AL, RW, R8	Ks/Pal	kg/ks
UDQ 1890 SQI 2BV-XX	Squaro Infinity, obdélník, dlouhou ořízntutou stranou ke stěně, univerzální pro různé montážní varianty	1800 x 900 x 40 mm	318 mm	15 mm	1.738,-	1	46,4
UDQ 1875 SQI 2BV-XX		1800 x 750 x 40 mm	268 mm		1.689,-	1	36,4
UDQ 1870 SQI 2BV-XX		1800 x 700 x 40 mm	218 mm		1.662,-	1	35,4
UDQ 1675 SQI 2BV-XX		1600 x 750 x 40 mm	268 mm		1.507,-	1	33,6
UDQ 1670 SQI 2BV-XX		1600 x 700 x 40 mm	218 mm		1.476,-	1	32,6
UDQ 1475 SQI 2BV-XX		1400 x 750 x 40 mm	268 mm		1.298,-	1	31,6
UDQ 1470 SQI 2BV-XX		1400 x 700 x 40 mm	218 mm		1.270,-	1	30,6
UDQ 1275 SQI 2BV-XX		1200 x 750 x 40 mm	268 mm		1.271,-	28	26,6
UDQ 1270 SQI 2BV-XX		1200 x 700 x 40 mm	218 mm		1.246,-	28	25,6
UDQ 1080 SQI 2BV-XX		1000 x 800 x 40 mm	268 mm		1.056,-	1	22,6
UDQ 9075 SQI 2BV-XX		900 x 750 x 40 mm			923,-	28	19,6
UDQ 9070 SQI 2BV-XX		900 x 700 x 40 mm	218 mm		879,-	1	18,6

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U91412300	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	308,-
U91412400	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000),výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	374,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus	62,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	180,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	251,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.


SQUARO INFINITY instalace v úrovni podlahy/do niky obdélník, Quaryl®


€ bez DPH

Součástí dodávky:
Kryt odtoku a lišta v ladící matné barvě.
Kryt odtoku, designová lišta a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!

Není součástí dodávky:
Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u oříznutých sprchových vaniček použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace
Formátovaná sprchová vanička (oříznutá strana neopracovaná).
Odtoková kapacita: 48 l/min
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky jsou zařazeny do třídy protiskluznosti C (podle DIN 51097).
Lze instalovat na zvýšený podklad do niky nebo v úrovni podlahy.
Quarylové sprchové vaničky můžete při použití speciálního diamantového kotouče a montážního návodu oříznout sami. Příklad řezu najdete na pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity nebo pod QR kódem na této stránce.
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou





Quaryl®

Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (D)	Hloubka	1S, 3S, AL, RW, R8	Ks/Pal	kg/ks
UDQ 1710 SQI 2IV-XX	Squaro Infinity, obdélník, instalace v úrovni podlahy/do niky	1700 x 1000 x 40 mm *	418 mm	15 mm	1.605,-	1	48,4
UDQ 1790 SQI 2IV-XX		1700 x 900 x 40 mm	318 mm		1.580,-	1	43,4
UDQ 1780 SQI 2IV-XX		1700 x 800 x 40 mm			1.556,-	1	36,4
UDQ 1775 SQI 2IV-XX		1700 x 750 x 40 mm	268 mm		1.529,-	1	34,6
UDQ 1770 SQI 2IV-XX		1700 x 700 x 40 mm	218 mm		1.506,-	1	33,6
UDQ 1610 SQI 2IV-XX		1600 x 1000 x 40 mm *	418 mm		1.596,-	1	45,4
UDQ 1510 SQI 2IV-XX		1500 x 1000 x 40 mm			1.488,-	1	42,4
UDQ 1590 SQI 2IV-XX		1500 x 900 x 40 mm	368 mm		1.464,-	1	37,4
UDQ 1580 SQI 2IV-XX		1500 x 800 x 40 mm	318 mm		1.437,-	1	33,6
UDQ 1575 SQI 2IV-XX		1500 x 750 x 40 mm	268 mm		1.416,-	1	32,6
UDQ 1570 SQI 2IV-XX		1500 x 700 x 40 mm	218 mm		1.389,-	1	31,6
UDQ 1410 SQI 2IV-XX		1400 x 1000 x 40 mm	418 mm		1.373,-	1	39,4
UDQ 1390 SQI 2IV-XX		1300 x 900 x 40 mm *	368 mm		1.438,-	1	30,6
UDQ 1380 SQI 2IV-XX		1300 x 800 x 40 mm *	318 mm		1.417,-	1	28,6
UDQ 1375 SQI 2IV-XX		1300 x 750 x 40 mm	268 mm		1.391,-	1	27,6
UDQ 1370 SQI 2IV-XX		1300 x 700 x 40 mm	218 mm		1.294,-	1	26,6
UDQ 1190 SQI 2IV-XX		1100 x 900 x 40 mm *	368 mm		1.021,-	10	28,6
UDQ 1180 SQI 2IV-XX		1100 x 800 x 40 mm *	318 mm		997,-	28	25,6
UDQ 1175 SQI 2IV-XX		1100 x 750 x 40 mm	268 mm		972,-	28	23,6
UDQ 1170 SQI 2IV-XX		1100 x 700 x 40 mm	218 mm		951,-	1	22,6
UDQ 1075 SQI 2IV-XX		1000 x 750 x 40 mm	268 mm		1.032,-	28	21,6
UDQ 1070 SQI 2IV-XX		1000 x 700 x 40 mm	218 mm		995,-	1	20,6
UDQ 8080 SQI 1IV-XX		800 x 800 x 40 mm *	318 mm		853,-	28	18,6
UDQ 8075 SQI 2IV-XX		800 x 750 x 40 mm	268 mm		853,-	28	18,6
UDQ 8070 SQI 2IV-XX		800 x 700 x 40 mm	218 mm		853,-	1	18,6

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U91412300	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	308,-
U91412400	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000),výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	374,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus	62,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	180,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	251,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.

SQUARO INFINITY OBJEDNACÍ FORMULÁŘ

€ bez DPH

Číslo objednávky - velkoobchodník:

Jméno:

Kontaktní osoba:

PSČ, město:

Ulice:

Telefon:

Podpis:

Pozor:
Délka a šířka jsou skutečné rozměry požadované sprchové vaničky.
Při plánování prosím nezapomeňte započítat nutnou dilatační spáru šířky 5 mm po celém obvodu.

Kód výrobku

Délka A (viz možnosti výběru): mm (tolerance 0/+1 mm)


Šířka B (viz možnosti výběru): mm (tolerance 0/+1 mm)

Možnosti výběru: = rozsah možného formátování

Barva sprchové vaničky: ☐ 1S (Anthracite) ☐ 3S (Grey) ☐ RW (Stone White) ☐ R8 (Morning Green) ☐ AL (Almond)


Speciální rozměry pro montáž do roviny s podlahou nebo na podlahu

Montážní poloha:




☐

Levé provedení (levá strana oříznutá a přisazená ke stěně, osazení do roviny s podlahou nebo na podlahu)




☐

Pravé provedení (pravá strana oříznutá a přisazená ke stěně, osazení do roviny s podlahou nebo 40 mm na podlahu)



☐

k umístění ke stěně* (osazení do roviny s podlahou nebo na podlahu)




☐

k umístění do výklenku (osazení do roviny s podlahou nebo na podlahu)

* U variant pro osazení na podlahu koresponduje délka (A) s rozměry "standardních modelů, univerzálních pro všechny montážní varianty"


rozměry u speciálních tvarů

Montážní poloha:




☐

Přiložte prosím výkres



☐

Přiložte prosím výkres



☐

Přiložte prosím výkres

Rozměry d(A) x š x v	Max. ořez (E/F/G)
1800 x 1000	200 / 200 / 300 x 300
1800 x 800	100 / 200 / 300 x 300
1600 x 900	
1600 x 800	
1400 x 900	
1400 x 800	
1200 x 1200	200 / 200 / 300 x 300
1200 x 900	100 / 200 / 300 x 300
1200 x 800	
1000 x 1000	100 / 100 / 300 x 300
1000 x 900	
900 x 900	
900 x 800	

Upozornění: Rozměry mezi 1200 x 1000 a 1400 x 1000 nelze vyrobit.

Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Hloubka	1S, 3S, AL, RW, R8	Ks/Pal	kg/ks
UDQ 1810 SQI 2MV-XX	Squaro Infinity, obdélník	1800 x 1000 x 40 mm	15 mm	1.949,-	9999	48.9
UDQ 1490 SQI 2MV-XX		1400 x 900 x 40 mm		1.543,-		33.9

ECORA Odtok na kratší straně čtverec, PureBase

€ bez DPH


Součástí dodávky: Kryt odtoku v barvě sprchové vaničky.
Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace
Odtoková kapacita: 48 l/min
Odpad Ø: 90 mm
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Sprchové vaničky v barvě Stone White jsou klasifikovány jako protiskluzová třída C (dle DIN51097).
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou

NOVINKA





Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (C)	Rozměry (D)	Rozměry (E)	Rozměry (F)	Rozměry (G)	Hloubka	01, RW, 1S, AL	Ks/Pal	kg/ks
UDA 8080 ERA 1SV-XX	Ecora, čtverec, Odtok na kratší straně	800 x 800 x 35 mm	400 mm	200 mm	35 mm	7 mm	12 mm	12 mm	368,-	1	23,11
UDA 9090 ERA 1SV-XX		900 x 900 x 35 mm	450 mm			9 mm	14 mm	14 mm	446,-	1	29,24
UDA 1010 ERA 1SV-XX		1000 x 1000 x 35 mm	500 mm			11 mm	16 mm		525,-	1	36,1

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus	62,-
U91412300	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	308,-
U91412400	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000),výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	374,-
K936467	Sada sprchových vaniček (6 kusů)	119,-
UCWAS0371-01	Kryt odtoku, bílá	51,-
UCWAS0371-1S	Kryt odtoku, Anthracite	51,-
UCWAS0371-AL	Kryt odtoku, Almond	51,-
UCWAS0371-RW	Kryt odtoku, Stone White	51,-

XX = vložte barevný kód
01 = White alpine, RW = Stone White, 1S = Antracite, AL = Almond

ECORA Rohový odtok čtverec, PureBase

€ bez DPH


Součástí dodávky: Kryt odtoku v barvě sprchové vaničky.
Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace
Odtoková kapacita: 48 l/min
Odpad Ø: 90 mm
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Sprchové vaničky v barvě Stone White jsou klasifikovány jako protiskluzová třída C (dle DIN51097).
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou

NOVINKA





Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (C)	Rozměry (D)	Rozměry (E)	Rozměry (F)	Rozměry (G)	Hloubka	01, RW, 1S, AL	Ks/Pal	kg/ks
UDA 8080 ERA 1CV-XX	Ecora, čtverec, Rohový odtok	800 x 800 x 35 mm	150 mm	150 mm	35 mm	11 mm	17 mm	17 mm	368,-	1	23,11
UDA 9090 ERA 1CV-XX		900 x 900 x 35 mm				13 mm	19 mm	19 mm	446,-	1	29,24
UDA 1010 ERA 1CV-XX		1000 x 1000 x 35 mm				16 mm	22 mm	22 mm	525,-	1	36,1

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus	62,-
U91412300	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	308,-
U91412400	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000),výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	374,-
K936467	Sada sprchových vaniček (6 kusů)	119,-
UCWAS0371-01	Kryt odtoku, bílá	51,-
UCWAS0371-1S	Kryt odtoku, Anthracite	51,-
UCWAS0371-AL	Kryt odtoku, Almond	51,-
UCWAS0371-RW	Kryt odtoku, Stone White	51,-

XX = vložte barevný kód
01 = White alpine, RW = Stone White, 1S = Antracite, AL = Almond

ECORA Odtok na kratší straně obdélník, PureBase


€ bez DPH


Součástí dodávky: Kryt odtoku v barvě sprchové vaničky.
Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace
Odtoková kapacita: 48 l/min
Odpad Ø: 90 mm
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Sprchové vaničky v barvě Stone White jsou klasifikovány jako protiskluzová třída C (dle DIN51097).
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou

NOVINKA





Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (C)	Rozměry (D)	Rozměry (E)	Rozměry (F)	Rozměry (G)	Hloubka	01, RW, 1S, AL	Ks/Pal	kg/ks
UDA 1080 ERA 2SV-XX	Ecora, obdélník, Odtok na kratší straně	1000 x 800 x 35 mm	400 mm	200 mm	35 mm	11 mm	16 mm	16 mm	473,-	1	28,88
UDA 1090 ERA 2SV-XX		1000 x 900 x 35 mm	450 mm						486,-	1	32,49
UDA 1280 ERA 2SV-XX		1200 x 800 x 35 mm	400 mm			14 mm	19 mm		525,-	1	34,66
UDA 1290 ERA 2SV-XX		1200 x 900 x 35 mm	450 mm					19 mm	578,-	1	38,99
UDA 1410 ERA 2SV-XX		1400 x 1000 x 35 mm	500 mm			18 mm	23 mm	23 mm	736,-	1	50,54
UDA 1480 ERA 2SV-XX		1400 x 800 x 35 mm	400 mm						604,-	1	40,44
UDA 1490 ERA 2SV-XX		1400 x 900 x 35 mm	450 mm						657,-	1	45,49
UDA 1510 ERA 2SV-XX		1500 x 1000 x 35 mm	500 mm	300 mm					788,-	1	54,16
UDA 1590 ERA 2SV-XX		1500 x 900 x 35 mm	450 mm						697,-	1	48,74
UDA 1610 ERA 2SV-XX		1600 x 1000 x 45 mm	500 mm	350 mm	45 mm	14 mm	29 mm	29 mm	841,-	1	62,44
UDA 1680 ERA 2SV-XX		1600 x 800 x 45 mm	400 mm						683,-	1	49,96
UDA 1690 ERA 2SV-XX		1600 x 900 x 45 mm	450 mm						736,-	1	56,2
UDA 1780 ERA 2SV-XX		1700 x 800 x 45 mm	400 mm	400 mm		15 mm	30 mm	30 mm	736,-	1	53,08
UDA 1790 ERA 2SV-XX		1700 x 900 x 45 mm	450 mm						788,-	1	59,71
UDA 1810 ERA 2SV-XX		1800 x 1000 x 45 mm	500 mm	450 mm		16 mm	31 mm	31 mm	946,-	1	70,25
UDA 1880 ERA 2SV-XX		1800 x 800 x 45 mm	400 mm						788,-	1	56,2
UDA 1890 ERA 2SV-XX		1800 x 900 x 45 mm	450 mm						867,-	1	63,22

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus	62,-
U91412300	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	308,-
U91412400	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000),výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	374,-
K936467	Sada sprchových vaniček (6 kusů)	119,-
UCWAS0371-01	Kryt odtoku, bílá	51,-
UCWAS0371-1S	Kryt odtoku, Anthracite	51,-
UCWAS0371-AL	Kryt odtoku, Almond	51,-
UCWAS0371-RW	Kryt odtoku, Stone White	51,-

XX = vložte barevný kód
01 = White alpine, RW = Stone White, 1S = Antracite, AL = Almond


ECORA Odtok na delší straně obdélník, PureBase

€ bez DPH

Součástí dodávky: Kryt odtoku v barvě sprchové vaničky.
Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace
Odtoková kapacita: 48 l/min
Odpad Ø: 90 mm
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Sprchové vaničky v barvě Stone White jsou klasifikovány jako protiskluzová třída C (dle DIN51097).
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou



NOVINKA

Číslo artiklu	Název a provedení	Rozměry D x Š x V	Rozměry (C)	Rozměry (D)	Rozměry (E)	Rozměry (F)	Rozměry (G)	Hloubka	01, RW, 1S, AL	Ks/Pal	kg/ks
UDA 1080 ERA 2LV-XX	Ecora, obdélník, Odtok na delší straně	1000 x 800 x 35 mm	500 mm	170 mm	35 mm	8 mm	13 mm	13 mm	473,-	1	28,88
UDA 1090 ERA 2LV-XX		1000 x 900 x 35 mm				9 mm	14 mm	14 mm	486,-	1	32,49
UDA 1280 ERA 2LV-XX		1200 x 800 x 35 mm	600 mm			8 mm	13 mm	13 mm	525,-	1	34,66
UDA 1290 ERA 2LV-XX		1200 x 900 x 35 mm				9 mm	14 mm	14 mm	578,-	1	38,99
UDA 1410 ERA 2LV-XX		1400 x 1000 x 35 mm	700 mm			10 mm	15 mm	15 mm	736,-	1	50,54
UDA 1480 ERA 2LV-XX		1400 x 800 x 35 mm				8 mm	13 mm	13 mm	604,-	1	40,44
UDA 1490 ERA 2LV-XX		1400 x 900 x 35 mm				9 mm	14 mm	14 mm	657,-	1	45,49
UDA 1510 ERA 2LV-XX		1500 x 1000 x 35 mm	750 mm			10 mm	15 mm		788,-	1	54,16
UDA 1590 ERA 2LV-XX		1500 x 900 x 35 mm				9 mm	14 mm		697,-	1	48,74
UDA 1610 ERA 2LV-XX		1600 x 1000 x 35 mm	800 mm			10 mm	15 mm	15 mm	841,-	1	57,77
UDA 1680 ERA 2LV-XX		1600 x 800 x 35 mm				8 mm	13 mm	13 mm	683,-	1	46,21
UDA 1690 ERA 2LV-XX		1600 x 900 x 35 mm				9 mm	14 mm	14 mm	736,-	1	51,99
UDA 1780 ERA 2LV-XX		1700 x 800 x 35 mm	850 mm			8 mm	13 mm	13 mm	736,-	1	49,1
UDA 1790 ERA 2LV-XX		1700 x 900 x 35 mm				9 mm	14 mm	14 mm	788,-	1	55,24
UDA 1810 ERA 2LV-XX		1800 x 1000 x 35 mm	900 mm			11 mm	15 mm	15 mm	946,-	1	64,99
UDA 1880 ERA 2LV-XX		1800 x 800 x 35 mm				8 mm	13 mm	13 mm	788,-	1	51,99
UDA 1890 ERA 2LV-XX		1800 x 900 x 35 mm				9 mm	14 mm	14 mm	867,-	1	58,49

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus	62,-
U91412300	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	308,-
U91412400	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000),výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	374,-
K936467	Sada sprchových vaniček (6 kusů)	119,-
UCWAS0371-01	Kryt odtoku, bílá	51,-
UCWAS0371-1S	Kryt odtoku, Anthracite	51,-
UCWAS0371-AL	Kryt odtoku, Almond	51,-
UCWAS0371-RW	Kryt odtoku, Stone White	51,-

XX = vložte barevný kód
01 = White alpine, RW = Stone White, 1S = Antracite, AL = Almond

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPRCHOVÝM VANIČKÁM

€ bez DPH

ViFrame

Montážní rámy pro všechny sprchové vaničky z materiálu Quaryl®, akrylátu nebo keramiky


Montážní rám ViFrame slouží k upevnění a podepření sprchových vaniček z materiálu Quaryl®, akrylátu nebo keramiky. Nabízíme jej ve 4 provedeních: dvě varianty pro sprchové vaničky menších a velkých rozměrů a dvě varianty se středovou podpěrou nebo bez ní. Středové podpěry podepírají střed vaničky a jsou vhodné pro sprchové vaničky z keramiky a akrylátu. Nastavení výšky je 2stupňové v rozsahu od 90 do 175 mm a provádí se snadno shora pomocí klíče na šrouby s vnitřním šestihranem.

Upozornění:

- Do spoje mezi montážní rám a vaničku doporučujeme použít silikon nebo podobně pružné lepidlo
- Správná instalace zahrnuje také připevnění podpěr k podlaze pomocí přiložené montážní sady

Výhoda:

- Výšku nového montážního rámu lze velmi snadno nastavit shora.



Číslo artiklu	Popis	Cena
U91412200	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	408,-
U91412100	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	341,-
U91412400	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000),výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	374,-
U91412300	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	308,-

VANY A HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY



LESKLÉ BARVY

01 bílá Alpin

MATNÉ ODSTÍNY

RW Stone White

3S Grey *

AL Almond *

R7 Pure Black *

R8 Morning Green *

BARVY KRYCÍCH PANELŮ K VANÁM

01 bílá Alpin *

RW Stone White *

* k dispozici pro vybrané modely

€ bez DPH

POVRCHY VIDITELNÝCH PRVKŮ HYDROMASÁŽNÍCH SYSTÉMŮ

61 pochromováno



62 pozlacená



MULTIFUNKČNÍ PODUŠKA

LK Bali



LL Peru



PA Anthracite



COLOUR ON DEMAND (PRO VYBRANÉ VOLNĚ STOJÍCÍ VANY)

BCS4 Deep Ocean



BCS6 Frozen



BCS7 Forest



BCW8 Rust



BCW9 Indian Summer



BCT0 Powder



BCT7 French Linen



BCT8 Coal Black



BCS8 Sage Green



BCS9 Bordeaux



BCI4 Graphite



BCAM Almond



OBSAH

€ bez DPH

NÁVOD

Návod 2

PŘEHLEDY

Přehled barev pro wellness 12
Přehled van podle tvaru a rozměrů 458

ZMĚNY SORTIMENTU

Wellness 9

VANY A HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY

Antao 462
Antheus 466
Architectura 470
Aveo 480
Aveo New Generation 481
Collaro 485
Finion 497
Hommage 507
Libra 509
Loop & Friends 511
Oberon 539
Oberon 2.0 544
Oberon 2.1 549
O.novo 553
Squaro Edge 12 558
Subway 3.0 568
Theano 585

VÍŘIVÉ SYSTÉMY / PŘÍSLUŠENSTVÍ / OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE

DoplňkyUniverzální doplňky 593
Colour on Demand 597
Dostupné varianty 599
Přehled vybavení hydromasážních van 600
Viditelné části 606
Hydromasážní systémy – popis vybavení 607
Objednávkový formulář pro vrtání otvorů u van 609

PŘEHLED VAN PODLE TVARU A ROZMĚRŮ

€ bez DPH

K instalaci ke stěně

1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm
						
Architectura	Loop & Friends	Loop & Friends	Loop & Friends	Loop & Friends	Oberon 2.0	Oberon 2.0
UBA180ARE9CS00V (479)	UBA180LOF9CS00V (531)	UBA180LOF9CSBCV (532)	UBA180LSF9CS00V (515)	UBA180LSF9CSBCV (516)	UBQ180OBR9CD00V (547)	UBQ180OBR9CDBCV (548)

K instalaci ke stěně

1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm
						
Subway 3.0	Subway 3.0	Subway 3.0	Subway 3.0	Architectura	Loop & Friends	Loop & Friends
UBQ180SBW9CS00TV (582)	UBQ180SBW9CS00V (580)	UBQ180SBW9CSBCTV (583)	UBQ180SBW9CSBCV (581)	UBA180ARE9CL00V (477)	UBA180LOF9CL00V (527)	UBA180LOF9CLBCV (528)

K instalaci ke stěně

1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm
						
Loop & Friends	Loop & Friends	Oberon 2.1	Oberon 2.1	Subway 3.0	Subway 3.0	Subway 3.0
UBA180LSF9CL00V (511)	UBA180LSF9CLBCV (512)	UBQ180OBN9CL00VD (549)	UBQ180OBN9CLBCVD (550)	UBQ180SBW9CL00TV (573)	UBQ180SBW9CL00V (572)	UBQ180SBW9CLBCTV (575)

K instalaci ke stěně

1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm
						
Subway 3.0	Architectura	Loop & Friends	Loop & Friends	Loop & Friends	Loop & Friends	Oberon 2.1
UBQ180SBW9CLBCV (574)	UBA180ARE9CR00V (478)	UBA180LOF9CR00V (529)	UBA180LOF9CRBCV (530)	UBA180LSF9CR00V (513)	UBA180LSF9CRBCV (514)	UBQ180OBN9CR00VD (551)

K instalaci ke stěně

1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1795 x 790 mm	1795 x 790 mm
						
Oberon 2.1	Subway 3.0	Subway 3.0	Subway 3.0	Subway 3.0	Collaro	Collaro
UBQ180OBN9CRBCVD (552)	UBQ180SBW9CR00TV (577)	UBQ180SBW9CR00V (576)	UBQ180SBW9CRBCTV (579)	UBQ180SBW9CRBCV (578)	UBA180COR9CS00VD (493)	UBA180COR9CSBCVD (494)

Materiál

QUARYL® AKRYLÁTOVÁ

PŘEHLED VAN PODLE TVARU A ROZMĚRŮ

€ bez DPH

K instalaci ke stěně

1790 x 790 mm	1790 x 790 mm	1790 x 790 mm	1790 x 790 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm
						
Collaro	Collaro	Collaro	Collaro	Architectura	Loop & Friends	Loop & Friends
UBA180COR9CL00VD (489)	UBA180COR9CLBCVD (490)	UBA180COR9CR00VD (491)	UBA180COR9CRBCVD (492)	UBA170ARE9CS00V (476)	UBA170LOF9CS00V (533)	UBA170LOF9CSBCV (534)

K instalaci ke stěně

1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	K zabudování 1900 x 900 mm
						
Architectura	Loop & Friends	Loop & Friends	Architectura	Loop & Friends	Loop & Friends	Collaro
UBA170ARE9CL00V (474)	UBA170LOF9CL00V (537)	UBA170LOF9CLBCV (538)	UBA170ARE9CR00V (475)	UBA170LOF9CR00V (535)	UBA170LOF9CRBCV (536)	UBA199COR2DV (488)

K zabudování

1900 x 900 mm	1900 x 900 mm	1900 x 900 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm
						
O.novo	Oberon	Squaro Edge 12	Architectura	Collaro	Libra	O.novo
UBA190CAS2V (557)	UBQ199OBE2V (543)	UBQ190SQE2DV (561)	UBA180ARE2V (473)	UBA180COR2DV (487)	UBQ180LIB2V (510)	UBA180CAS2V (556)

K zabudování

1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1700 x 700 mm
						
Oberon	Oberon 2.0	Oberon 2.0	Squaro Edge 12	Subway 3.0	Subway 3.0	Architectura
UBQ180OBE2V (542)	UBQ180OBR2DV (545)	UBQ181OBR2DV (546)	UBQ180SQE2DV (560)	UBQ180SBW2DV (570)	UBQ180SBW2TDV (571)	UBA177ARE2V (471)

K zabudování

1700 x 700 mm	1700 x 700 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm
						
O.novo	Oberon	Architectura	Collaro	Libra	O.novo	Oberon
UBA177CAS2V (554)	UBQ177OBE2V (540)	UBA170ARE2V (472)	UBA170COR2DV (486)	UBQ170LIB2V (509)	UBA170CAS2V (555)	UBQ170OBE2V (541)

Materiál

- QUARYL®
- AKRYLÁTOVÁ

PŘEHLED VAN PODLE TVARU A ROZMĚRŮ

€ bez DPH

K zabudování

1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1600 x 700 mm	1600 x 750 mm	1600 x 750 mm
						
Oberon 2.0	**Squaro Edge 12**	**Subway 3.0**	**Subway 3.0**	**O.novo**	**Collaro**	**Oberon**
UBQ170OBR2DV (544)	UBQ170SQE2DV (559)	UBQ170SBW2DV (568)	UBQ170SBW2TDV (569)	UBA160CAS2V (553)	UBA160COR2DV (485)	UBQ160OBE2V (539)

K zabudování

1600 x 750 mm	1500 x 700 mm
	
Squaro Edge 12	**Architectura**
UBQ160SQE2DV (558)	UBA157ARE2V (470)

Oval baths

1800 x 800 mm

Squaro Edge 12
UBQ180SQE7DV (562)

Volně stojící

1900 x 950 mm	1900 x 950 mm	1900 x 950 mm	1800 x 800 mm
			
Aveo	**Aveo New Generation**	**Aveo New Generation**	**Loop & Friends**
UBQ194AVE9PDV (480)	UBQ194AVE9T1BCV (482)	UBQ194AVE9T1V (481)	UBA180LOF9PD00V (521)

Volně stojící

1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm
						
Loop & Friends	**Loop & Friends**	**Loop & Friends**	**Squaro Edge 12**	**Squaro Edge 12**	**Squaro Edge 12**	**Squaro Edge 12**
UBA180LOF9PDBCV (522)	UBA180LOF9PT00V (525)	UBA180LOF9PTBCV (526)	UBQ180SQE7PDBCV (564)	UBQ180SQE7PDV (563)	UBQ180SQE9T2BCV (566)	UBQ180SQE9T2V (565)

Volně stojící

1771 x 771 mm	1771 x 771 mm	1750 x 800 mm	1750 x 800 mm	1750 x 800 mm	1750 x 800 mm	1700 x 700 mm
						
Hommage	**Hommage**	**Antheus**	**Antheus**	**Theano**	**Theano**	**Finion**
UBQ180HOM7WBCV (508)	UBQ180HOM7WR7V (507)	UBQ175ANH7F400V (468)	UBQ175ANH7F4BCV (469)	UBQ175ANH7F200V (587)	UBQ175ANH7F2BCV (588)	UBQ177FIN7A100V1 (497)

Volně stojící

1700 x 700 mm	1700 x 700 mm	1700 x 700 mm	1700 x 700 mm	1700 x 700 mm	1700 x 700 mm	1700 x 700 mm
						
Finion	**Finion**	**Finion**	**Finion**	**Finion**	**Finion**	**Finion**
UBQ177FIN7A1BCV1 (502)	UBQ177FIN7A300V1 (498)	UBQ177FIN7A3BCV1 (503)	UBQ177FIN7A400V1 (499)	UBQ177FIN7A4BCV1 (504)	UBQ177FIN7A500V3 (500)	UBQ177FIN7A5BCV3 (505)

Materiál

QUARYL® **AKRYLÁTOVÁ**

PŘEHLED VAN PODLE TVARU A ROZMĚRŮ

€ bez DPH

Volně stojící

1700 x 700 mm	1700 x 700 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm
						
Finion	**Finion**	**Antao**	**Antao**	**Antao**	**Antao**	**Loop & Friends**
UBQ177FIN7A600V3 (501)	UBQ177FIN7A6BCV3 (506)	UBQ170TAO7F2BCV (464)	UBQ170TAO7TF2BCV (465)	UBQ170TAO7TV (463)	UBQ170TAO7V (462)	UBA170LOF9PD00V (519)

Volně stojící

1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm
						
Loop & Friends	**Loop & Friends**	**Loop & Friends**	**Theano**	**Theano**	**Theano**	**Theano**
UBA170LOF9PDBCV (520)	UBA170LOF9PT00V (523)	UBA170LOF9PTBCV (524)	UBQ170ANH7F200TV (590)	UBQ170ANH7F200V (589)	UBQ170ANH7F2BCTV (592)	UBQ170ANH7F2BCV (591)

Volně stojící

1640 x 790 mm	1640 x 790 mm	1550 x 750 mm	1550 x 750 mm	1550 x 750 mm	1550 x 750 mm
					
Loop & Friends	**Loop & Friends**	**Antheus**	**Antheus**	**Theano**	**Theano**
UBA160LOF9PD00V (517)	UBA160LOF9PT00V (518)	UBQ155ANH7F400V (466)	UBQ155ANH7F4BCV (467)	UBQ155ANH7F200V (585)	UBQ155ANH7F2BCV (586)

Materiál


- QUARYL®
- AKRYLÁTOVÁ

ANTAO (verze do prostoru 1700 x 750 mm) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky:	Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace:	**Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba. Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 595
Vhodná sanitární keramika:	Antao
Odpovídající nábytkový program:	Antao
Vhodný program baterií:	Antao





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	504 - 504 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW, R8, AL, 3S, R7	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 170 TAO 7V-XX	Antao, Vana	1700 x 750 mm	1065 x 508 mm	480 mm	212	4.709,-	5.163,-	1	63

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U909520RW	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Stone White	124,-
U90952001	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Bílá Alpin	124,-
U9095203S	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Grey	124,-
U909520R8	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Morning Green	124,-
U909520AL	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Almond	124,-
U909520R7	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Pure Black	124,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	432,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	432,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Bílá Alpin	432,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	432,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	432,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black	432,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

ANTAO (verze do prostoru 1700 x 750 mm) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součástí dodávky:	Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!
Není součástí dodávky:	Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace:	**Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba. NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 595
Vhodná sanitární keramika:	Antao
Odpovídající nábytkový program:	Antao
Vhodný program baterií:	Antao





Quaryl®

Silent Flow

h=Instalační výška (min - max)	
Vana	504 - 504 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW, R8, AL, 3S, R7	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 170 TAO 7TV-XX	Antao, Vana, vč. napouštění vany SilentFlow	1700 x 750 mm	1065 x 508 mm	480 mm	212	5.096,-	5.550,-	1	63

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U909520RW	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Stone White	124,-
U90952001	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Bílá Alpin	124,-
U9095203S	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Grey	124,-
U909520R8	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Morning Green	124,-
U909520AL	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Almond	124,-
U909520R7	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Pure Black	124,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	432,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	432,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Bílá Alpin	432,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	432,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	432,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black	432,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

ANTAO (verze do prostoru 1700 x 750 mm) Quaryl® Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky:	Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace:	**Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba. Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 595
Vhodná sanitární keramika:	Antao
Odpovídající nábytkový program:	Antao
Vhodný program baterií:	Antao





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	504 - 504 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 170 TAO 7F2BCV-XX	Antao, Vana, Colour on Demand	1700 x 750 mm	1065 x 508 mm	480 mm	212	5.445,-	5.895,-	1	63

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U909520RW	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Stone White	124,-
U90952001	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Bílá Alpin	124,-
U9095203S	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Grey	124,-
U909520R8	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Morning Green	124,-
U909520AL	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Almond	124,-
U909520R7	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Pure Black	124,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	432,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Bílá Alpin	432,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	432,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	432,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	432,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black	432,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

ANTAO (verze do prostoru 1700 x 750 mm) Quaryl® Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součástí dodávky:	Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!
Není součástí dodávky:	Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace:	**Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba. NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 595
Vhodná sanitární keramika:	Antao
Odpovídající nábytkový program:	Antao
Vhodný program baterií:	Antao





Quaryl®

Silent Flow

h=Instalační výška (min - max)

Vana	504 - 504 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 170 TAO 7TF2BCV XX	Antao, Vana, Colour on Demand, vč. napouštění vany SilentFlow	1700 x 750 mm	1065 x 508 mm	480 mm	212	5.832,-	6.282,-	1	63

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U909520RW	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Stone White	124,-
U90952001	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Bílá Alpin	124,-
U9095203S	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Grey	124,-
U909520R8	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Morning Green	124,-
U909520AL	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Almond	124,-
U909520R7	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Pure Black	124,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	432,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	432,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Bílá Alpin	432,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	432,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	432,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black	432,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600


ANTHEUS (verze do prostoru 1550 x 750 mm) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nerezová podnož je součástí dodávky (předběžně smontovaná, leštěné do vysokého lesku).
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.







Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW, R8, AL, 3S	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 155 ANH 7F400V-XX	Antheus, Vana	1550 x 750 mm	1100 x 500 mm	480 mm	250	5.934,-	6.385,-	1	68,5

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	432,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	432,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	432,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	432,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Bílá Alpin	432,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	432,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	432,-
U90952001	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Bílá Alpin	124,-
U9095203S	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Grey	124,-
U909520R8	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Morning Green	124,-
U909520AL	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Almond	124,-
U90952061	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, pochromováno	124,-
U909520RW	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Stone White	124,-
U90952033	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Black Matt	124,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600


ANTHEUS (verze do prostoru 1550 x 750 mm) Quaryl® Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nerezová podnož je součástí dodávky (předběžně smontovaná, leštěné do vysokého lesku).
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.







Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 155 ANH 7F4BCV-XX	Antheus, Vana, Colour on Demand	1550 x 750 mm	1100 x 500 mm	480 mm	250	6.667,-	7.119,-	1	68,5

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	432,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	432,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	432,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	432,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Bílá Alpin	432,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	432,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	432,-
U90952001	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Bílá Alpin	124,-
U9095203S	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Grey	124,-
U909520R8	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Morning Green	124,-
U909520AL	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Almond	124,-
U90952061	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, pochromováno	124,-
U909520RW	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Stone White	124,-
U90952033	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Black Matt	124,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

ANTHEUS (verze do prostoru 1750 x 800 mm) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nerezová podnož je součástí dodávky (předběžně smontovaná, leštěné do vysokého lesku).
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.





Quaryl®



Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW, R8, AL, 3S	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 175 ANH 7F400V-XX	Antheus, Vana	1750 x 800 mm	1270 x 535 mm	480 mm	315	6.238,-	6.692,-	1	78,7

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	432,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	432,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	432,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	432,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Bílá Alpin	432,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	432,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	432,-
U90952001	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Bílá Alpin	124,-
U9095203S	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Grey	124,-
U909520R8	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Morning Green	124,-
U909520AL	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Almond	124,-
U90952061	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, pochromováno	124,-
U909520RW	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Stone White	124,-
U90952033	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Black Matt	124,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

ANTHEUS (verze do prostoru 1750 x 800 mm) Quaryl® Colour on Demand


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nerezová podnož je součástí dodávky (předběžně smontovaná, leštěné do vysokého lesku).
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.





Quaryl®



Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 175 ANH 7F4BCV-XX	Antheus, Vana, Colour on Demand	1750 x 800 mm	1270 x 535 mm	480 mm	315	6.974,-	7.425,-	1	78,7

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	432,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	432,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	432,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	432,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Bílá Alpin	432,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	432,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	432,-
U90952001	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Bílá Alpin	124,-
U9095203S	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Grey	124,-
U909520R8	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Morning Green	124,-
U909520AL	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Almond	124,-
U90952061	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, pochromováno	124,-
U909520RW	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Stone White	124,-
U90952033	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Black Matt	124,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

ARCHITECTURA (obdélník 1500 x 700 mm) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky:	Sada noh není standardní součástí dodávky. Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace:	Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Vhodná sanitární keramika:	Architectura
Odpovídající nábytkový program:	Architectura
Vhodný program baterií:	Architectura Square





h=Instalační výška (min - max)

Vana	525 - 575 mm
Vířivka	560 - 600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 157 ARE 2V-01	Architectura, Vana	1500 x 700 mm	1112 x 440 mm	420 mm	103	521,-	10	18


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _157 ARE 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	2.844,-	3.379,-	2.961,-	4.825,-	4.243,-	6.106,-	-
U_ _157 ARE 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	3.203,-	3.739,-	3.320,-	5.184,-	4.602,-	6.465,-	-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	-
	Strana 3-4	-	-	+40 mm	+40 mm	+40 mm	+40 mm	-
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-2	-	-	+40 mm	+40 mm	+40 mm	+40 mm	-
	Strana 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	-


Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2






XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

ARCHITECTURA (obdélník 1700 x 700 mm) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky:	Sada noh není standardní součástí dodávky. Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace:	Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Vhodná sanitární keramika:	Architectura
Odpovídající nábytkový program:	Architectura
Vhodný program baterií:	Architectura Square





h=Instalační výška (min - max)

Vana	525 - 575 mm
Vířivka	560 - 600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 177 ARE 2V-01	Architectura, Vana	1700 x 700 mm	1209 x 440 mm	420 mm	124	563,-	10	21


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _177 ARE 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	2.885,-	3.422,-	3.003,-	4.867,-	4.285,-	6.149,-	11.045,-
U_ _177 ARE 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	3.245,-	3.781,-	3.362,-	5.226,-	4.644,-	6.507,-	11.404,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+40 mm
	Strana 3-4	-	-	-	-	-	-	+65 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-2	-	-	-	-	-	-	+65 mm
	Strana 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+40 mm

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2






XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

ARCHITECTURA (obdélník 1700 x 750 mm) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky:	Sada noh není standardní součástí dodávky. Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace:	Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Vhodná sanitární keramika:	Architectura
Odpovídající nábytkový program:	Architectura
Vhodný program baterií:	Architectura Square





h=Instalační výška (min - max)

Vana	525 - 575 mm
Vířivka	560 - 600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 170 ARE 2V-01	Architectura, Vana	1700 x 750 mm	1209 x 456 mm	420 mm	136	563,-	10	21


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _170 ARE 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	2.885,-	3.422,-	3.003,-	4.867,-	4.285,-	6.149,-	11.045,-
U_ _170 ARE 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	3.245,-	3.781,-	3.362,-	5.226,-	4.644,-	6.507,-	11.404,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+35 mm
	Strana 3-4	-	-	-	-	-	-	+65 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-2	-	-	-	-	-	-	+65 mm
	Strana 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+35 mm

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2






XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

ARCHITECTURA (obdélník 1800 x 800 mm) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace: Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Odpovídající nábytkový program: Architectura
Vhodný program baterií: Architectura Square





h=Instalační výška (min - max)

Vana	525 - 575 mm
Vířivka	560 - 600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 ARE 2V-01	Architectura, Vana	1800 x 800 mm	1207 x 469 mm	420 mm	155	619,-	10	23


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _180 ARE 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	2.942,-	3.478,-	3.059,-	4.923,-	4.340,-	6.203,-	11.101,-
U_ _180 ARE 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	3.301,-	3.836,-	3.419,-	5.283,-	4.700,-	6.563,-	11.460,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+10 mm
	Strana 3-4	-	-	-	-	-	-	+45 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-2	-	-	-	-	-	-	+45 mm
	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+10 mm

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

ARCHITECTURA (vana pro instalaci ke stěně, levé provedení 1700 x 750 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Krytka v barvě vany
Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Odpovídající nábytkový program: Architectura
Vhodný program baterií: Architectura Square





h=Instalační výška (min - max)

Vířivka	575 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 170 ARE 9CL00V-01	Architectura, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750 mm	1209 x 466 mm	420 mm	136	1.979,-	1	47


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 ARE LB ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.661,-	5.197,-	-	-	-	-	-
U_ _170 ARE LA ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	4.302,-	4.838,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1





Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

ARCHITECTURA (vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení 1700 x 750 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Krytka v barvě vany
Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Odpovídající nábytkový program: Architectura
Vhodný program baterií: Architectura Square





h=Instalační výška (min - max)

Vířivka	575 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 170 ARE 9CR00V-01	Architectura, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750 mm	1209 x 466 mm	420 mm	136	1.979,-	1	47


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 ARE RA ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	4.302,-	4.838,-	-	-	-	-	-
U_ _170 ARE RB ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.661,-	5.197,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 2





Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

ARCHITECTURA (vana pro instalaci ke stěně 1700 x 750 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Krytka v barvě vany
Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Odpovídající nábytkový program: Architectura
Vhodný program baterií: Architectura Square





h=Instalační výška (min - max)

Vířivka	575 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 170 ARE 9CS00V-01	Architectura, vana pro instalaci ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750 mm	1209 x 466 mm	420 mm	136	1.979,-	1	52


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 ARE SA ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	4.302,-	4.838,-	-	-	-	-	-
U_ _170 ARE SB ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.661,-	5.197,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2





Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

ARCHITECTURA (vana pro instalaci ke stěně, levé provedení 1800 x 800 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Krytka v barvě vany
Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Odpovídající nábytkový program: Architectura
Vhodný program baterií: Architectura Square





h=Instalační výška (min - max)

Vířivka	575 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 ARE 9CL00V-01	Architectura, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1207 x 469 mm	420 mm	155	2.249,-	1	55


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 ARE LB ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.932,-	5.467,-	-	-	-	-	-
U_ _180 ARE LA ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	4.572,-	5.107,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1





Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

ARCHITECTURA (vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení 1800 x 800 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Krytka v barvě vany
Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Odpovídající nábytkový program: Architectura
Vhodný program baterií: Architectura Square





h=Instalační výška (min - max)

Vířivka	575 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 ARE 9CR00V-01	Architectura, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1207 x 469 mm	420 mm	155	2.249,-	1	55


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 ARE RB ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.932,-	5.467,-	-	-	-	-	-
U_ _180 ARE RA ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	4.572,-	5.107,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 2




Přístupné přes


Rozvaděč


Ovládání na okraji vany

VANY


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

ARCHITECTURA (vana pro instalaci ke stěně 1800 x 800 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Krytka v barvě vany
Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Odpovídající nábytkový program: Architectura
Vhodný program baterií: Architectura Square





h=Instalační výška (min - max)

Vířivka	575 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 ARE 9CS00V-01	Architectura, vana pro instalaci ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1207 x 469 mm	420 mm	155	2.249,-	1	60


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 ARE SB ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.932,-	5.467,-	-	-	-	-	-
U_ _180 ARE SA ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	4.572,-	5.107,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2





Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

AVEO (verze do prostoru 1900 x 950 mm) Quaryl® vč. quarylového® panelu v barvě vany

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součástí dodávky: Vhodný odtok a přepad (Chrome) se dodává jako standard.
Technické informace: Vana a panel z quarylu® (dvě části). Panel slouží současně jako podstavec (výška panelu je 555 mm.).
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 194 AVE 9PDV-XX	Aveo, Vana, vč. quarylového® panelu v barvě vany, s pochromovanou odpadovou a přepadovou armaturou	1900 x 950 mm	1170 x 540 mm	443 mm	245	6.821,-	7.273,-	1	98,4

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

AVEO NEW GENERATION (verze do prostoru 1900 x 950 mm) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součástí dodávky: Vhodný odtok a přepad (Chrome) se dodává jako standard.





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 194 AVE 9T1V-XX	Aveo New Generation, Vana, vč. namontované armatury Multiplex Trio (pochromované)	1900 x 950 mm	1170 x 540 mm	443 mm	245	7.598,-	8.051,-	1	97,9
UBQ 194 AVE 9W1V-XX	Aveo New Generation, Vana, vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované)					7.279,-	7.730,-	1	97,9

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

AVEO NEW GENERATION (verze do prostoru 1900 x 950 mm) Quaryl® Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součástí dodávky: Vhodný odtok a přepad (Chrome) se dodává jako standard.
Technické informace: Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 194 AVE 9T1BCV-XX	Aveo New Generation, Vana, Colour on Demand, vč. namontované armatury Multiplex Trio (pochromované)	1900 x 950 mm	1170 x 540 mm	443 mm	245	8.455,-	8.907,-	1	97,9
UBQ 194 AVE 9W1BCV-XX	Aveo New Generation, Vana, Colour on Demand, vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované)					8.134,-	8.586,-	1	97,9

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

COLLARO

€ bez DPH

Akrylátové vany s barevně sladěnou odtokovou a přepadovou krytkou



- Díky rozmanitým možnostem instalace se hodí pro koupelny nejrůznějších velikostí:
- Vestavné vany 160 × 75 cm, 170 × 75 cm, 180 × 80 cm a 190 × 90 cm
- Vany k přisazení ke stěně a rohové vany 180 × 80 cm
- Prémiový design s prvními monolitickými vanami z akrylátu od společnosti Villeroy&Boch
- Dokonalá možnost kombinace s umyvadly Collaro díky jednotnému designovému jazyku přesahujícímu rámec jednotlivých kolekcí

Možnosti individuálních kombinací



Ventil Push-to-Open a integrovaný přepad se dodávají standardně v provedení Chrome




Odtoková a přepadová krytka hodící se k armaturám Villeroy & Boch volitelně dodávaná v provedeních Chrome, Black Matt, Gold, Stone White nebo bílá Alpin



Volitelně je k dostání přívod vody integrovaný do přepadu

Barvy van

01 bílá Alpin



RW Stone White*

**jen vestavné vany*

Barvy viditelných částí




Gold



Chrome



Black Matt



Stone White

01 bílá Alpin

Volitelné Colour on Demand



Objednávkový formulář

COLLARO

€ bez DPH

Takto si správným způsobem objednáte vanu Collaro pro přistavení ke stěně

Číslo výrobku koupací vany Collaro pro přistavení ke stěně se sestaví následujícím způsobem:

UBA 180 COR 9 _ _ ZZ V Y XX

Všimněte si prosím, že místo běžné pomlčky uvádíte před kódem barvy "XX" kód "Y". V případě rohových van a van pro přistavení zadní stranou ke stěně následuje tedy bezprostředně za „V“ písmeno D, E, J nebo N.
Upozornění: Vestavné vany lze objednávat obvyklým způsobem.

Krok 1:	**Za _ _ v čísle výrobku dosaďte variantu instalace koupací vany.**
CS	= Vany ke stěně 180 x 80 cm
CL	= Vany ke stěně, levostranný model 180 x 80 cm
CR	= Vany ke stěně, pravostranný model 180 x 80 cm

Krok 2:	**Nahraďte prosím ZZ v čísle výrobku zvolenou barvou:**
BC	= S variantou Bicolour (viz objednávkový formulář s Colour on Demand na straně 456)
00	= Bez varianty Bicolour

Krok 3:	**Nahraďte prosím znak Y v objednacím kódu vámi vybranou variantou přepadové sady:**
D	= Odpad a přepad v chromové barvě
J	= Odpad a přepad ve zlaté barvě
N	= Odpad a přepad v barvě Black Matt
T	= Odpad a přepad ve Stone White barvě
P	= Odpad a přepad v barvě bílá Alpin

Krok 4:	**Nahraďte XX v kódu výrobku barvou vany:**
01	= bílá Alpin
RW	= Stone White *

**jen vestavné vany*

Příklad:


Kód výrobku	**Popis**
UBA 180 COR 9CSBCVJ 01	Collaro, ke stěně, Colour on Demand (barva na vyžádání), zlatá barva krytky

COLLARO (obdélník 1600 x 750 mm) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Technické informace: Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.
Vhodná sanitární keramika: Collaro
Odpovídající nábytkový program: Collaro





h=Instalační výška (min - max)	
Vana	580 - 622 mm
Vířivka	620 - 650 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBA 160 COR 2DV-XX	Collaro, Vana, Chrome	1600 x 750 mm	1113 x 453 mm	470 mm	181	1.202,-	1.298,-	10	21
UBA 160 COR 2NV-XX	Collaro, Vana, Black Matt					1.324,-	1.426,-	10	21
UBA 160 COR 2JV-XX	Collaro, Vana, Gold					1.324,-	1.426,-	10	21
UBA 160 COR 2PV-01	Collaro, Vana, bílá Alpin					1.202,-	-	10	21
UBA 160 COR 2TV-RW	Collaro, Vana, Stone White					-	1.298,-	10	21

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
UPCON0137	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Minimální průtok = 12 l/min při dynamickém tlaku minimálně 1 bar	257,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _160 COR 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.524,-	4.061,-	3.641,-	5.506,-	4.923,-	6.787,-	11.684,-
U_ _160 COR 2A ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany	3.620,-	4.155,-	3.737,-	5.602,-	5.018,-	6.882,-	11.780,-
U_ _160 COR 2B ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	3.877,-	4.413,-	3.994,-	5.858,-	5.276,-	7.139,-	12.037,-
U_ _160 COR 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	3.782,-	4.317,-	3.898,-	5.763,-	5.180,-	7.043,-	11.942,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+35 mm
	Strana 3-4	-	-	-	-	-	-	+65 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-2	-	-	-	-	-	-	+65 mm
	Strana 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+35 mm


Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2






XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

COLLARO (obdélník 1700 x 750 mm) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Technické informace: Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.
Vhodná sanitární keramika: Collaro
Odpovídající nábytkový program: Collaro





h=Instalační výška (min - max)

Vana	580 - 622 mm
Vířivka	620 - 650 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBA 170 COR 2DV-XX	Collaro, Vana, Chrome	1700 x 750 mm	1114 x 453 mm	470 mm	190	1.337,-	1.441,-	10	22
UBA 170 COR 2JV-XX	Collaro, Vana, Gold					1.470,-	1.584,-	10	22
UBA 170 COR 2NV-XX	Collaro, Vana, Black Matt					1.470,-	1.584,-	10	22
UBA 170 COR 2PV-01	Collaro, Vana, bílá Alpin					1.337,-	-	10	22
UBA 170 COR 2TV-RW	Collaro, Vana, Stone White					-	1.441,-	10	22

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
UPCON0137	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Minimální průtok = 12 l/min při dynamickém tlaku minimálně 1 bar	257,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 COR 2A ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany	3.764,-	4.300,-	3.881,-	5.746,-	5.163,-	7.027,-	11.923,-
U_ _170 COR 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.660,-	4.195,-	3.776,-	5.641,-	5.058,-	6.921,-	11.820,-
U_ _170 COR 2B ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.022,-	4.556,-	4.138,-	6.003,-	5.420,-	7.284,-	12.180,-
U_ _170 COR 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	3.916,-	4.453,-	4.033,-	5.897,-	5.315,-	7.179,-	12.076,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+30 mm
	Strana 3-4	-	-	-	-	-	-	+40 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-2	-	-	-	-	-	-	+40 mm
	Strana 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+30 mm

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2






XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

COLLARO (obdélník 1800 x 800 mm) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Technické informace: Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.
Vhodná sanitární keramika: Collaro
Odpovídající nábytkový program: Collaro





h=Instalační výška (min - max)

Vana	580 - 622 mm
Vířivka	620 - 650 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 COR 2DV-XX	Collaro, Vana, Chrome	1800 x 800 mm	1213 x 475 mm	470 mm	190	1.428,-	1.542,-	10	24
UBA 180 COR 2JV-XX	Collaro, Vana, Gold					1.573,-	1.695,-	10	24
UBA 180 COR 2NV-XX	Collaro, Vana, Black Matt					1.573,-	1.695,-	10	24
UBA 180 COR 2PV-01	Collaro, Vana, bílá Alpin					1.428,-	-	10	24
UBA 180 COR 2TV-RW	Collaro, Vana, Stone White					-	1.542,-	10	24

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
UPCON0137	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Minimální průtok = 12 l/min při dynamickém tlaku minimálně 1 bar	257,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 COR 2A ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany	3.864,-	4.401,-	3.982,-	5.847,-	5.262,-	7.128,-	12.024,-
U_ _180 COR 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.751,-	4.287,-	3.869,-	5.733,-	5.149,-	7.014,-	11.911,-
U_ _180 COR 2B ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.121,-	4.658,-	4.239,-	6.104,-	5.521,-	7.384,-	12.281,-
U_ _180 COR 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.008,-	4.544,-	4.126,-	5.990,-	5.406,-	7.271,-	12.167,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+25 mm
	Strana 3-4	-	-	-	-	-	-	+30 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-2	-	-	-	-	-	-	+30 mm
	Strana 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+25 mm


Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2






XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

COLLARO (obdélník 1900 x 900 mm) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky:	Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Není součástí dodávky:	Sada noh není standardní součástí dodávky.
Technické informace:	Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed. Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.
Vhodná sanitární keramika:	Collaro
Odpovídající nábytkový program:	Collaro





h=Instalační výška (min - max)	
Vana	580 - 622 mm
Vířivka	620 - 650 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBA 199 COR 2DV-XX	Collaro, Vana, Chrome	1900 x 900 mm	1219 x 568 mm	470 mm	287	1.528,-	1.648,-	10	26
UBA 199 COR 2JV-XX	Collaro, Vana, Gold					1.679,-	1.812,-	10	26
UBA 199 COR 2NV-XX	Collaro, Vana, Black Matt					1.679,-	1.812,-	10	26
UBA 199 COR 2PV-01	Collaro, Vana, bílá Alpin					1.528,-	-	10	26
UBA 199 COR 2TV-RW	Collaro, Vana, Stone White					-	1.648,-	10	26

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
UPCON0137	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Minimální průtok = 12 l/min při dynamickém tlaku minimálně 1 bar	257,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _199 COR 2A ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany	3.971,-	4.507,-	4.088,-	5.952,-	5.369,-	7.232,-	12.130,-
U_ _199 COR 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.851,-	4.387,-	3.969,-	5.832,-	5.249,-	7.112,-	12.010,-
U_ _199 COR 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.107,-	4.644,-	4.225,-	6.089,-	5.506,-	7.370,-	12.267,-
U_ _199 COR 2B ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.227,-	4.764,-	4.344,-	6.209,-	5.626,-	7.490,-	12.387,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+30 mm
	Strana 3-4	-	-	-	-	-	-	+20 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-2	-	-	-	-	-	-	+20 mm
	Strana 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+30 mm

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2





XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

COLLARO (vana pro instalaci ke stěně, levé provedení 1790 x 790 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.


Technické informace: Krytka v barvě vany
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.

Vhodná sanitární keramika: Collaro

Odpovídající nábytkový program: Collaro







h=Instalační výška (min - max)

vana s zástěnou	630 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 COR 9CL00VD 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem, Chrome	1790 x 790 mm	1214 x 449 mm	470 mm	218	2.729,-	1	43
UBA 180 COR 9CL00VP 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem, bílá Alpin					2.729,-	1	43
UBA 180 COR 9CL00VN 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem, Black Matt					3.004,-	1	43
UBA 180 COR 9CL00VJ 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem, Gold					3.004,-	1	43

Volitelné příslušenství


Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
UPCON0137	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Minimální průtok = 12 l/min při dynamickém tlaku minimálně 1 bar	257,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 COR LB 1 V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.411,-	5.947,-	-	-	-	-	-
U_ _180 COR LA 1 V 01	Cena vířivého systému vč. vany	5.051,-	5.588,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.

Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Přístupné přes

Rozvaděč

Ovládání na okraji vany

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

COLLARO (vana pro instalaci ke stěně, levé provedení 1790 x 790 mm) akrylátová Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.


Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.

Vhodná sanitární keramika: Collaro

Odpovídající nábytkový program: Collaro







h=Instalační výška (min - max)

vana s zástěnou	630 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 COR 9CLBCVD 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Chrome	1790 x 790 mm	1214 x 449 mm	470 mm	218	3.448,-	1	43
UBA 180 COR 9CLBCVJ 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Gold					3.721,-	1	43
UBA 180 COR 9CLBCVN 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Black Matt					3.721,-	1	43
UBA 180 COR 9CLBCVP 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, bílá Alpin					3.448,-	1	43

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
UPCON0137	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Minimální průtok = 12 l/min při dynamickém tlaku minimálně 1 bar	257,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

COLLARO (vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení 1790 x 790 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.


Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
Krytka v barvě vany
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.

Vhodná sanitární keramika: Collaro

Odpovídající nábytkový program: Collaro







h=Instalační výška (min - max)

vana s zástěnou	630 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 COR 9CR00VD 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem, Chrome	1790 x 790 mm	1214 x 449 mm	470 mm	218	2.729,-	1	43
UBA 180 COR 9CR00VJ 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem, Gold					3.004,-	1	43
UBA 180 COR 9CR00VN 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem, Black Matt					3.004,-	1	43
UBA 180 COR 9CR00VP 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem, bílá Alpin					2.729,-	1	43

Volitelné příslušenství


Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
UPCON0137	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Minimální průtok = 12 l/min při dynamickém tlaku minimálně 1 bar	257,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 COR RA 2 V 01	Cena vířivého systému vč. vany	5.051,-	5.588,-	-	-	-	-	-
U_ _180 COR RB 2 V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.411,-	5.947,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.

Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 2





Přístupné přes

Rozvaděč

Ovládání na okraji vany

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

COLLARO (vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení 1790 x 790 mm) akrylátová Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.


Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.

Vhodná sanitární keramika: Collaro

Odpovídající nábytkový program: Collaro







h=Instalační výška (min - max)

vana s zástěnou	630 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 COR 9CRBCVD 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Chrome	1790 x 790 mm	1214 x 449 mm	470 mm	218	3.448,-	1	43
UBA 180 COR 9CRBCVJ 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Gold					3.721,-	1	43
UBA 180 COR 9CRBCVN 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Black Matt					3.721,-	1	43
UBA 180 COR 9CRBCVP 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, bílá Alpin					3.448,-	1	43

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
UPCON0137	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Minimální průtok = 12 l/min při dynamickém tlaku minimálně 1 bar	257,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

COLLARO (vana pro instalaci ke stěně 1795 x 790 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.


Technické informace: Krytka v barvě vany
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.

Vhodná sanitární keramika: Collaro

Odpovídající nábytkový program: Collaro







h=Instalační výška (min - max)	
vana s zástěnou	630 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 COR 9CS00VD 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem, Chrome	1795 x 790 mm	1214 x 449 mm	470 mm	218	3.072,-	1	43
UBA 180 COR 9CS00VJ 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem, Gold					3.379,-	1	43
UBA 180 COR 9CS00VN 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem, Black Matt					3.379,-	1	43
UBA 180 COR 9CS00VP 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem, bílá Alpin					3.072,-	1	43


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
UPCON0137	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Minimální průtok = 12 l/min při dynamickém tlaku minimálně 1 bar	257,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 COR SB ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.754,-	6.289,-	-	-	-	-	-
U_ _180 COR SA ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	5.395,-	5.930,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2





Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

COLLARO (vana pro instalaci ke stěně 1795 x 790 mm) akrylátová Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.


Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.

Vhodná sanitární keramika: Collaro

Odpovídající nábytkový program: Collaro







h=Instalační výška (min - max)

vana s zástěnou	630 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 COR 9CSBCVD 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Chrome	1795 x 790 mm	1214 x 449 mm	470 mm	218	3.788,-	1	43
UBA 180 COR 9CSBCVJ 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Gold					4.095,-	1	43
UBA 180 COR 9CSBCVN 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Black Matt					4.095,-	1	43
UBA 180 COR 9CSBCVP 01	Collaro, vana pro instalaci ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, bílá Alpin					3.788,-	1	43

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
UPCON0137	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Minimální průtok = 12 l/min při dynamickém tlaku minimálně 1 bar	257,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

FINION

€ bez DPH

Volně stojící vana z materiálu Quaryl® s volitelnou designovou lištou a funkcí Emotion (diodové osvětlení)




- Velikost: 170 x 70 cm
- Jedinečná kombinace kompaktních vnějších rozměrů a velkorysého vnitřního prostoru (srovnatelná s běžnou vanou o rozměrech 180 x 80 cm)
- Ideální pro malé koupelny
- Jemný design díky inovativní monolitické technologii
- Precizní, extrémně malá tloušťka hran 15 mm
- Volitelné Colour on Demand

Možnosti individuálních kombinací



Ventil Push-to-open a přepad integrovaný do roviny (jako standard ve vybrané barvě Chrome, Gold, Black Matt, White nebo Stone White obsažen v dodávce)



Na přání lze dodat **přívod vody integrovaný ve stěně vany** v barvě ventilu Push-to-open a přepadu (umístění naproti přepadu)



Můžete si zvolit dodání vany jen s design lištou nebo jen s funkcí Emotion (LED podsvícení), případně objednat vanu, která bude mít obojí.


Barvy viditelných částí



Zlatá




Chrom



Black Matt

White



Stone White

Volitelné Colour on Demand



Objednávkový formulář s. 456

FINION

€ bez DPH

Detaily k LED osvětlení	
Světelný zdroj	LED/12 V, max. 30 W, IPX5
Energetická třída	A - A++
Barevná teplota světla v Kelvinech	2700 K (teplá bílá) až 6500 K (studená bílá)
Síťový zdroj	230 voltu, 50 Hz, 30 W, IPX5, třída ochrany II

Takto si správným způsobem objednáte vanu Finion

Kód výrobku koupací vany Finion se sestaví následujícím způsobem:

UBQ 177 FIN 7 _ _ ZZ V Y XX

Všimněte si prosím, že místo běžné pomlčky uvádíte před kódem barvy "XX" kód "Y". Podle volby pak následuje přímo za „V“ 101, 201, 301 nebo 401.

Krok 1:	**Nahraďte prosím _ _ v kódu výrobku barvou ventilu Push-to-open, přepadu a (podle potřeby) předem namontovaného přívodu vody:**
A1	= Ventil Push-to-open a přepad v barvě Chrome
A3	= Ventil Push-to-open a přepad v barvě Gold
A4	= Ventil Push-to-open a přepad v barvě Black Matt
A5	= Ventil Push-to-open a přepad v barvě White
A6	= Ventil Push-to-open a přepad v barvě Stone White
N1	= Ventil Push-to-open, přepad a předem namontovaný přívod vody v barvě Chrome
N3	= Ventil Push-to-open, přepad a předem namontovaný přívod vody v barvě Gold
N4	= Ventil Push-to-open, přepad a předem namontovaný přívod vody v barvě Black Matt
N5	= Ventil Push-to-open, přepad a předem namontovaný přívod vody v barvě White
N6	= Ventil Push-to-open, přepad a předem namontovaný přívod vody v barvě Stone White

Krok 2:	**Nahraďte prosím ZZ v čísle výrobku zvolenou barvou:**
BC	= S variantou Bicolour (viz objednávkový formulář s Colour on Demand na straně 456)
00	= Bez varianty Bicolour

Krok 3:	**Nahraďte prosím Y v kódu výrobku volbou pro lištu Design* a funkci Emotion**:**
1	= S lištou Design, s funkcí Emotion
2	= S lištou Design, bez funkce Emotion
3	= Bez lišty Design, s funkcí Emotion
4	= Bez lišty Design, bez funkce Emotion

* Lišta Design se vždy dodává v barvě ventilu Push-to-open a přepadu

** Pro ovládání funkce Emotion u vany je nutné samostatné dálkové ovládání (č. výr. G9990200) (není součástí dodávky). Tímto dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení vany i osvětlení nábytku. Pozor: Neobjednejte dvakrát!

Krok 4:	**Nahraďte prosím XX v kódu výrobku vnitřní barvou vany:**
01	= bílá Alpin
RW	= Stone White

Příklad:


Kód výrobku	**Popis**
UBQ 177 FIN 7A1BCV1 XX	Vana Finion, volně stojící, monolitická, Colour on Demand (Quaryl®), vč. namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, designové lišty a funkce Emotion, pochromováno

FINION (verze do prostoru 1700 x 700 mm) Quaryl® Chrome

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Viditelné části v barvě Chrome. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. Pozor: Neobjednávejte dvakrát!
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Vhodná sanitární keramika: Finion
Odpovídající nábytkový program: Finion
Vhodný program baterií: Mettlach
Conum





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	633 - 633 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 177 FIN 7A100V1 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Chrome	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	7.022,-	7.473,-	1	106,4
UBQ 177 FIN 7A100V3 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Chrome					6.731,-	7.183,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7A100V2 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Chrome					6.165,-	6.618,-	1	111,4
UBQ 177 FIN 7A100V4 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Chrome					5.874,-	6.324,-	1	110,9
UBQ 177 FIN 7N100V1 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Chrome					7.364,-	7.816,-	1	106,4
UBQ 177 FIN 7N100V2 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Chrome					6.509,-	6.958,-	1	104,9
UBQ 177 FIN 7N100V3 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Chrome					7.073,-	7.525,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7N100V4 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Chrome					6.218,-	6.669,-	1	104,4

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
G9990200	Dálkové ovládání vč. držáku	47,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

FINION (verze do prostoru 1700 x 700 mm) Quaryl® Gold

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Viditelné části v barvě Gold. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. Pozor: Neobjednávejte dvakrát! Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Vhodná sanitární keramika: Finion
Odpovídající nábytkový program: Finion
Vhodný program baterií: Mettlach
Conum





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	633 - 633 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 177 FIN 7A300V1 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Gold	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	7.637,-	8.090,-	1	106,4
UBQ 177 FIN 7A300V2 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Gold					6.782,-	7.233,-	1	104,9
UBQ 177 FIN 7A300V3 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Gold					7.316,-	7.768,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7A300V4 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Gold					6.462,-	6.912,-	1	104,4
UBQ 177 FIN 7N300V1 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Gold					7.980,-	8.433,-	1	106,4
UBQ 177 FIN 7N300V2 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Gold					7.125,-	7.575,-	1	104,9
UBQ 177 FIN 7N300V4 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Gold					6.804,-	7.256,-	1	104,9
UBQ 177 FIN 7N300V3 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Gold					7.662,-	8.110,-	1	105,9

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
G9990200	Dálkové ovládání vč. držáku	47,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

FINION (verze do prostoru 1700 x 700 mm) Quaryl® Black Matt

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Viditelné části v barvě Black Matt. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. Pozor: Neobjednávejte dvakrát!
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Vhodná sanitární keramika: Finion
Odpovídající nábytkový program: Finion
Vhodný program baterií: Mettlach
Conum





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	633 - 633 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 177 FIN 7A400V1 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Black Matt	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	7.022,-	7.473,-	1	106,4
UBQ 177 FIN 7A400V2 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Black Matt					6.165,-	6.618,-	1	111,4
UBQ 177 FIN 7A400V3 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Black Matt					6.731,-	7.183,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7A400V4 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Black Matt					5.874,-	6.324,-	1	110,9
UBQ 177 FIN 7N400V1 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Black Matt					7.364,-	7.816,-	1	106,4
UBQ 177 FIN 7N400V3 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Black Matt					7.073,-	7.525,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7N400V2 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Black Matt					6.509,-	6.958,-	1	104,9
UBQ 177 FIN 7N400V4 XX	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Black Matt					6.218,-	6.669,-	1	104,4

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
G9990200	Dálkové ovládání vč. držáku	47,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

FINION (verze do prostoru 1700 x 700 mm) Quaryl® White

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Viditelné části v barvě White. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. Pozor: Neobjednávejte dvakrát! Designová lišta se nedodává v barvě vany.
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Vhodná sanitární keramika: Finion
Odpovídající nábytkový program: Finion
Vhodný program baterií: Mettlach
Conum





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	633 - 633 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 177 FIN 7A500V3 01	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, White	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	6.731,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7A500V4 01	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, White					5.874,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7N500V3 01	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, White					7.073,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7N500V4 01	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, White					6.218,-	1	105,9

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
G9990200	Dálkové ovládání vč. držáku	47,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

FINION (verze do prostoru 1700 x 700 mm) Quaryl® Stone White

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Viditelné části v barvě Stone White. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. Pozor: Neobjednávejte dvakrát!
Designová lišta se nedodává v barvě vany.
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Vhodná sanitární keramika: Finion
Odpovídající nábytkový program: Finion
Vhodný program baterií: Mettlach
Conum





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	633 - 633 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 177 FIN 7A600V3 RW	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Stone White	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	7.183,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7A600V4 RW	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Stone White					6.324,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7N600V3 RW	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Stone White					7.525,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7N600V4 RW	Finion, Vana, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Stone White					6.669,-	1	105,9

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
G9990200	Dálkové ovládání vč. držáku	47,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

FINION (verze do prostoru 1700 x 700 mm) Quaryl® Colour on Demand Chrome

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Viditelné části v barvě Chrome. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. Pozor: Neobjednávejte dvakrát!
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Vhodná sanitární keramika: Finion
Odpovídající nábytkový program: Finion
Vhodný program baterií: Mettlach
Conum





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 177 FIN 7A1BCV1 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Chrome	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	7.756,-	8.208,-	1	106,4
UBQ 177 FIN 7A1BCV2 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Chrome					6.898,-	7.350,-	1	111,4
UBQ 177 FIN 7A1BCV3 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Chrome					7.465,-	7.915,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7A1BCV4 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Chrome					6.608,-	7.060,-	1	110,9
UBQ 177 FIN 7N1BCV1 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Chrome					8.098,-	8.549,-	1	106,4
UBQ 177 FIN 7N1BCV3 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Chrome					7.806,-	8.257,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7N1BCV2 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Chrome					7.244,-	7.692,-	1	104,9
UBQ 177 FIN 7N1BCV4 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Chrome					6.951,-	7.404,-	1	104,4

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
G9990200	Dálkové ovládání vč. držáku	47,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

FINION (verze do prostoru 1700 x 700 mm) Quaryl® Colour on Demand Gold

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Viditelné části v barvě Gold. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. Pozor: Neobjednávejte dvakrát! Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Vhodná sanitární keramika: Finion
Odpovídající nábytkový program: Finion
Vhodný program baterií: Mettlach
Conum





Quaryl®

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 177 FIN 7A3BCV1 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Gold	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	8.372,-	8.822,-	1	106,4
UBQ 177 FIN 7A3BCV2 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Gold					7.518,-	7.968,-	1	104,9
UBQ 177 FIN 7A3BCV3 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Gold					8.052,-	8.502,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7A3BCV4 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Gold					7.196,-	7.647,-	1	104,4
UBQ 177 FIN 7N3BCV1 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Gold					8.714,-	9.166,-	1	106,4
UBQ 177 FIN 7N3BCV3 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Gold					8.394,-	8.845,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7N3BCV2 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Gold					7.858,-	8.310,-	1	104,9
UBQ 177 FIN 7N3BCV4 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Gold					7.536,-	7.988,-	1	104,4

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
G9990200	Dálkové ovládání vč. držáku	47,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

FINION (verze do prostoru 1700 x 700 mm) Quaryl® Colour on Demand Black Matt

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Viditelné části v barvě Black Matt. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. Pozor: Neobjednávejte dvakrát!
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Vhodná sanitární keramika: Finion
Odpovídající nábytkový program: Finion
Vhodný program baterií: Mettlach
Conum





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 177 FIN 7A4BCV1 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Black Matt	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	7.756,-	8.208,-	1	106,4
UBQ 177 FIN 7A4BCV2 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Black Matt					6.898,-	7.350,-	1	111,4
UBQ 177 FIN 7A4BCV3 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Black Matt					7.465,-	7.915,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7A4BCV4 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Black Matt					6.608,-	7.060,-	1	110,9
UBQ 177 FIN 7N4BCV2 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Black Matt					7.244,-	7.692,-	1	104,9
UBQ 177 FIN 7N4BCV1 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Black Matt					8.098,-	8.549,-	1	106,4
UBQ 177 FIN 7N4BCV3 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Black Matt					7.806,-	8.257,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7N4BCV4 XX	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Black Matt					6.951,-	7.404,-	1	104,4

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
G9990200	Dálkové ovládání vč. držáku	47,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

FINION (verze do prostoru 1700 x 700 mm) Quaryl® Colour on Demand White

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Viditelné části v barvě White. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. Pozor: Neobjednávejte dvakrát! Designová lišta se nedodává v barvě vany.
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Vhodná sanitární keramika: Finion
Odpovídající nábytkový program: Finion
Vhodný program baterií: Mettlach
Conum





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 177 FIN 7A5BCV3 01	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, White	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	7.465,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7A5BCV4 01	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, White					6.608,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7N5BCV4 01	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, White					6.951,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7N5BCV3 01	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, White					7.806,-	1	105,9

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
G9990200	Dálkové ovládání vč. držáku	47,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

FINION (verze do prostoru 1700 x 700 mm) Quaryl® Colour on Demand Stone White

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Viditelné části v barvě Stone White. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. Pozor: Neobjednávejte dvakrát!
Designová lišta se nedodává v barvě vany.
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Vhodná sanitární keramika: Finion
Odpovídající nábytkový program: Finion
Vhodný program baterií: Mettlach
Conum





Quaryl®

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 177 FIN 7A6BCV3 RW	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Stone White	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	7.915,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7A6BCV4 RW	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Stone White					7.060,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7N6BCV4 RW	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Stone White					7.404,-	1	105,9
UBQ 177 FIN 7N6BCV3 RW	Finion, Vana, Colour on Demand, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Stone White					8.257,-	1	105,9

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
G9990200	Dálkové ovládání vč. držáku	47,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

HOMMAGE (verze do prostoru 1771 x 771 mm) Quaryl® Pure Black

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky:	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace:	Vnější strana vany v barvě Pure Black. Barva dřevěných noh odpovídá barvě vnější strany vany.
Vhodná sanitární keramika:	Hommage
Odpovídající nábytkový program:	Hommage
Vhodný program baterií:	Mettlach





Quaryl®

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 HOM 7WR7V-XX	Hommage, Vana, Pure Black	1771 x 771 mm	1200 x 500 mm	450 mm	160	5.891,-	5.891,-	1	49,4

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U99880061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), řetízek a zátka, pochromováno	181,-
U99880076	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), řetízek a zátka, Brushed Gold	630,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

HOMMAGE (verze do prostoru 1771 x 771 mm) Quaryl® Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky:	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace:	Vnější strana vany barevná. Barva dřevěných noh odpovídá barvě vnější strany vany. Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.
Vhodná sanitární keramika:	Hommage
Odpovídající nábytkový program:	Hommage
Vhodný program baterií:	Mettlach





Quaryl®

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 HOM 7WBCV-XX	Hommage, Vana, Colour on Demand	1771 x 771 mm	1200 x 500 mm	450 mm	160	5.891,-	5.891,-	1	49,4

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LIBRA (obdélník 1700 x 750 mm) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součástí dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Vykružovadlo (pro otvor přepadu) součástí dodávky.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	570 - 620 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 170 LIB 2V-XX	Libra, Vana	1700 x 750 mm	1210 x 420 mm	432 mm	125	1.663,-	8	37,2

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LIBRA (obdélník 1800 x 800 mm) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součástí dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Vykružovadlo (pro otvor přepadu) součástí dodávky.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	600 - 650 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 LIB 2V-XX	Libra, Vana	1800 x 800 mm	1250 x 450 mm	465 mm	175	1.797,-	8	44,7

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS SQUARE (vana pro instalaci ke stěně, levé provedení 1800 x 800 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)

Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 LSF 9CL00V-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	195	2.472,-	1	47


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 LSF LA 1 V 01	Cena vířivého systému vč. vany	4.794,-	5.331,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LSF LB 1 V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.155,-	5.690,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1





Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS SQUARE (vana pro instalaci ke stěně, levé provedení 1800 x 800 mm) akrylátová Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)	
vana s zástěnou	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 LSF 9CLBCV-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	195	3.182,-	1	47

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS SQUARE (vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení 1800 x 800 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)

vana s zástěnou	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 LSF 9CR00V-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	195	2.472,-	1	47


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 LSF RB 2 V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.155,-	5.690,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LSF RA 2 V 01	Cena vířivého systému vč. vany	4.794,-	5.331,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 2



Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS SQUARE (vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení 1800 x 800 mm) akrylátová Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)

Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 LSF 9CRBCV-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	195	3.182,-	1	47

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS SQUARE (vana pro instalaci ke stěně 1800 x 800 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)

Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 LSF 9CS00V-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	195	2.800,-	1	47


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 LSF SA ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	5.123,-	5.659,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LSF SB ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.482,-	6.017,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2





Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS SQUARE (vana pro instalaci ke stěně 1800 x 800 mm) akrylátová Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)

Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 LSF 9CSBCV-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	195	3.511,-	1	47

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (verze do prostoru 1640 x 790 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 160 LOF 9PD00V-XX	Loop & Friends, Vana, bez spoje mezi vanou a panelem	1640 x 790 mm	1200 x 450 mm	440 mm	120	3.354,-	1	38

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Bílá Alpin	184,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Stone White	184,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (verze do prostoru 1640 x 790 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Napouštění vany je integrováno v přepadu.

Není součástí dodávky: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodný program baterií: Loop & Friends





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 160 LOF 9PT00V-XX	Loop & Friends, Vana, bez spoje mezi vanou a panelem, s přívod vody	1640 x 790 mm	1200 x 450 mm	440 mm	120	3.496,-	1	60

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Bílá Alpin	184,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Stone White	184,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (verze do prostoru 1700 x 750 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 170 LOF 9PD00V-XX	Loop & Friends, Vana, bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750 mm	1200 x 450 mm	440 mm	134	2.808,-	1	35,6

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Bílá Alpin	184,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Stone White	184,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (verze do prostoru 1700 x 750 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky:	Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky:	**Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
Technické informace:	Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.
Vhodná sanitární keramika:	Loop & Friends
Vhodný program baterií:	Loop & Friends





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 170 LOF 9PDBCV-XX	Loop & Friends, Vana, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand	1700 x 750 mm	1200 x 450 mm	440 mm	134	3.430,-	1	35,6

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Bílá Alpin	184,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Stone White	184,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (verze do prostoru 1800 x 800 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 LOF 9PD00V-XX	Loop & Friends, Vana, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1200 x 460 mm	440 mm	148	2.855,-	1	38,9

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Bílá Alpin	184,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Stone White	184,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (verze do prostoru 1800 x 800 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky:	Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky:	**Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
Technické informace:	Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.
Vhodná sanitární keramika:	Loop & Friends
Vhodný program baterií:	Loop & Friends





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 LOF 9PDBCV-XX	Loop & Friends, Vana, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand	1800 x 800 mm	1200 x 460 mm	440 mm	148	3.478,-	1	38,9

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Bílá Alpin	184,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Stone White	184,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (verze do prostoru 1700 x 750 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Napouštění vany je integrováno v přepadu.

Není součástí dodávky: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodný program baterií: Loop & Friends





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 170 LOF 9PT00V-XX	Loop & Friends, Vana, bez spoje mezi vanou a panelem, s přívod vody	1700 x 750 mm	1200 x 450 mm	440 mm	134	2.925,-	1	35,6

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Bílá Alpin	184,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Stone White	184,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (verze do prostoru 1700 x 750 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky:	Nohy jsou standardní součástí dodávky. Napouštění vany je integrováno v přepadu.
Není součástí dodávky:	**Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
Technické informace:	Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.
Vhodná sanitární keramika:	Loop & Friends
Vhodný program baterií:	Loop & Friends





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 170 LOF 9PTBCV-XX	Loop & Friends, Vana, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand, s přívod vody	1700 x 750 mm	1200 x 450 mm	440 mm	134	3.548,-	1	35,6

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Bílá Alpin	184,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Stone White	184,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (verze do prostoru 1800 x 800 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Napouštění vany je integrováno v přepadu.

Není součástí dodávky: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodný program baterií: Loop & Friends





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 LOF 9PT00V-XX	Loop & Friends, Vana, bez spoje mezi vanou a panelem, s přívod vody	1800 x 800 mm	1200 x 460 mm	440 mm	148	2.974,-	1	38,9

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Bílá Alpin	184,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Stone White	184,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (verze do prostoru 1800 x 800 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky:	Nohy jsou standardní součástí dodávky. Napouštění vany je integrováno v přepadu.
Není součástí dodávky:	**Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
Technické informace:	Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.
Vhodná sanitární keramika:	Loop & Friends
Vhodný program baterií:	Loop & Friends





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 LOF 9PTBCV-XX	Loop & Friends, Vana, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand, s přívod vody	1800 x 800 mm	1200 x 460 mm	440 mm	148	3.597,-	1	38,9

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Bílá Alpin	184,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Stone White	184,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	184,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (vana pro instalaci ke stěně, levé provedení 1800 x 800 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)

Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 LOF 9CL00V-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	175	2.472,-	2.919,-	1	47


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 LOF LA 1 V 01	Cena vířivého systému vč. vany	4.794,-	5.331,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF LA 1 V RW	Cena vířivého systému vč. vany	5.242,-	5.777,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF LB 1 V RW	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.601,-	6.137,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF LB 1 V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.155,-	5.690,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1





Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (vana pro instalaci ke stěně, levé provedení 1800 x 800 mm) akrylátová Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)

Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 LOF 9CLBCV-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	175	3.182,-	3.630,-	1	47

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení 1800 x 800 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)

Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 LOF 9CR00V-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	175	2.472,-	2.919,-	1	47


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 LOF RA 2 V RW	Cena vířivého systému vč. vany	5.242,-	5.777,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF RA 2 V 01	Cena vířivého systému vč. vany	4.794,-	5.331,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF RB 2 V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.155,-	5.690,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF RB 2 V RW	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.601,-	6.137,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 2



Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení 1800 x 800 mm) akrylátová Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)

Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 LOF 9CRBCV-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	175	3.182,-	3.630,-	1	47

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (vana pro instalaci ke stěně 1800 x 800 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)

Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 LOF 9CS00V-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	175	2.800,-	3.247,-	1	47


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 LOF SA ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany	5.570,-	6.106,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF SA ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	5.123,-	5.659,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF SB ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.482,-	6.017,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF SB ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.929,-	6.465,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2





Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (vana pro instalaci ke stěně 1800 x 800 mm) akrylátová Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)

Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 LOF 9CSBCV-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	175	3.511,-	3.957,-	1	47

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (vana pro instalaci ke stěně 1700 x 750 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)

Vana	600 mm
Vířivka	602 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBA 170 LOF 9CS00V-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750 mm	1170 x 440 mm	440 mm	138	2.753,-	3.145,-	1	47


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 LOF SA ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	5.075,-	5.611,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF SA ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany	5.467,-	6.003,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF SB ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.827,-	6.362,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF SB ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.435,-	5.970,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2





Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (vana pro instalaci ke stěně 1700 x 750 mm) akrylátová Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)

Vana	600 mm
Vířivka	602 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBA 170 LOF 9CSBCV-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750 mm	1170 x 440 mm	440 mm	138	3.375,-	3.766,-	1	47

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení 1700 x 750 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)

Vana	600 mm
Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBA 170 LOF 9CR00V-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750 mm	1170 x 440 mm	440 mm	138	2.424,-	2.816,-	1	47


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 LOF RA 2 V RW	Cena vířivého systému vč. vany	5.139,-	5.675,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF RB 2 V RW	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.498,-	6.035,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF RA 2 V 01	Cena vířivého systému vč. vany	4.746,-	5.283,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF RB 2 V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.105,-	5.642,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 2





Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení 1700 x 750 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)

Vana	600 mm
Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBA 170 LOF 9CRBCV-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand	1700 x 750 mm	1170 x 440 mm	440 mm	138	3.046,-	3.438,-	1	47

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (vana pro instalaci ke stěně, levé provedení 1700 x 750 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)

Vana	600 mm
Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBA 170 LOF 9CL00V-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750 mm	1170 x 440 mm	440 mm	138	2.424,-	2.816,-	1	47


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _170 LOF LA 1 V RW	Cena vířivého systému vč. vany	5.139,-	5.675,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF LA 1 V 01	Cena vířivého systému vč. vany	4.746,-	5.283,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF LB 1 V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.105,-	5.642,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF LB 1 V RW	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.498,-	6.035,-	-	-	-	-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1





Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

LOOP & FRIENDS OVAL (vana pro instalaci ke stěně, levé provedení 1700 x 750 mm) akrylátová bez spoje mezi vanou a panelem Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.
Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodný program baterií: Loop & Friends





h=Instalační výška (min - max)

Vana	600 mm
Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBA 170 LOF 9CLBCV-XX	Loop & Friends, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand	1700 x 750 mm	1170 x 440 mm	440 mm	138	3.046,-	3.438,-	1	47

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	119,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad bílý), Bílá Alpin	184,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok bílý, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Stone White), Stone White	184,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad chromovaný), pochromováno	184,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), (odtok Stone White, přepad Black Matt), Black Matt	184,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

OBERON (obdélník 1600 x 750 mm) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součástí dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Pilka (pro vyřezání přepadového otvoru) součástí dodávky.
Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)	
Vana	585 - 635 mm
Vířivka	610 - 650 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 160 OBE 2V-XX	Oberon, Vana	1600 x 750 mm	1140 x 430 mm	450 mm	125	1.179,-	1.451,-	8	35,4


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _160 OBE 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.502,-	4.037,-	3.619,-	5.484,-	4.901,-	6.764,-	11.660,-
U_ _160 OBE 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. Multiplex Trio	4.041,-	4.578,-	4.159,-	6.025,-	5.441,-	7.305,-	12.201,-


Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2






XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

OBERON (obdélník 1700 x 700 mm) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součástí dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Pilka (pro vyřezání přepadového otvoru) součástí dodávky.
Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	585 - 635 mm
Vířivka	610 - 650 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 177 OBE 2V-XX	Oberon, Vana	1700 x 700 mm	1230 x 460 mm	450 mm	135	1.179,-	1.451,-	8	39,2


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _177 OBE 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.502,-	4.037,-	3.619,-	5.484,-	4.901,-	6.764,-	11.660,-
U_ _177 OBE 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. Multiplex Trio	4.041,-	4.578,-	4.159,-	6.025,-	5.441,-	7.305,-	12.201,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+30 mm
	Strana 2-4	-	-	-	-	-	-	+30 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+30 mm
	Strana 2-4	-	-	-	-	-	-	+30 mm


Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2






XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

OBERON (obdélník 1700 x 750 mm) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součástí dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Pilka (pro vyřezání přepadového otvoru) součástí dodávky.
Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	585 - 635 mm
Vířivka	610 - 650 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 170 OBE 2V-XX	Oberon, Vana	1700 x 750 mm	1240 x 440 mm	450 mm	135	1.188,-	1.459,-	8	41,5


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 OBE 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.511,-	4.047,-	3.628,-	5.492,-	4.909,-	6.773,-	11.671,-
U_ _170 OBE 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. Multiplex Trio	4.052,-	4.586,-	4.168,-	6.033,-	5.450,-	7.313,-	12.209,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+10 mm
	Strana 2-4	-	-	-	-	-	-	+10 mm
	Strana 3-4	-	-	-	-	-	-	+20 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+10 mm
	Strana 2-4	-	-	-	-	-	-	+10 mm
	Strana 3-4	-	-	-	-	-	-	+20 mm


Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2






XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

OBERON (obdélník 1800 x 800 mm) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součástí dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Pilka (pro vyřezání přepadového otvoru) součástí dodávky.
Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	605 - 655 mm
Vířivka	630 - 670 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 OBE 2V-XX	Oberon, Vana	1800 x 800 mm	1270 x 460 mm	470 mm	175	1.548,-	1.818,-	8	43,2


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _180 OBE 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.871,-	4.407,-	3.987,-	5.852,-	5.270,-	7.133,-	12.031,-
U_ _180 OBE 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. Multiplex Trio	4.411,-	4.946,-	4.528,-	6.393,-	5.809,-	7.673,-	12.571,-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2






XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

OBERON (obdélník 1900 x 900 mm) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součástí dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)	
Vana	615 - 665 mm
Vířivka	640 - 670 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 199 OBE 2V-XX	Oberon, Vana	1900 x 900 mm	1280 x 510 mm	480 mm	218	1.667,-	1.936,-	8	46


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _199 OBE 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.989,-	4.526,-	4.106,-	5.971,-	5.389,-	7.252,-	12.149,-
U_ _199 OBE 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. Multiplex Trio	4.530,-	5.065,-	4.647,-	6.512,-	5.928,-	7.792,-	12.690,-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2





XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

OBERON 2.0 (obdélník 1700 x 750 mm) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	605 - 645 mm
Vířivka	638 - 651 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 170 OBR 2DV-XX	Oberon 2.0, Vana	1700 x 750 mm	1143 x 476 mm	470 mm	168	1.470,-	1.739,-	8	41,6


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0136	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	359,-
UPCON0136-RW	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Stone White	359,-
UPCON0136-33	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Black Matt	359,-
U909570RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90957033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 OBR 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.793,-	4.329,-	3.910,-	5.774,-	5.192,-	7.056,-	11.953,-
U_ _170 OBR 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.152,-	4.689,-	4.270,-	6.133,-	5.551,-	7.414,-	12.312,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+10 mm
	Strana 3-4	-	-	-	-	-	-	+30 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-2	-	-	-	-	-	-	+30 mm
	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+10 mm

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

OBERON 2.0 (obdélník 1800 x 800 mm) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)	
Vana	605 - 645 mm
Vířivka	638 - 651 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 OBR 2DV-XX	Oberon 2.0, Vana	1800 x 800 mm	1145 x 506 mm	470 mm	190	1.661,-	1.931,-	8	45,2


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0136	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	359,-
UPCON0136-RW	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Stone White	359,-
UPCON0136-33	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Black Matt	359,-
U909570RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90957033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 OBR 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.983,-	4.520,-	4.101,-	5.966,-	5.381,-	7.247,-	12.143,-
U_ _180 OBR 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.343,-	4.879,-	4.460,-	6.324,-	5.741,-	7.606,-	12.502,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+10 mm
	Strana 3-4	-	-	-	-	-	-	+20 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-2	-	-	-	-	-	-	+20 mm
	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+10 mm


Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2





XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

OBERON 2.0 (obdélník 1800 x 800 mm) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)	
Vana	605 - 655 mm
Vířivka	630 - 670 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 181 OBR 2DV-XX	Oberon 2.0, Vana	1800 x 800 mm	1275 x 587 mm	470 mm	232	1.809,-	2.080,-	8	48,4


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0138	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	359,-
UPCON0138-RW	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Stone White	359,-
UPCON0138-33	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Black Matt	359,-
U909571RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90957133	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _181 OBR 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	4.131,-	4.667,-	4.249,-	6.113,-	5.530,-	7.394,-	12.290,-
U_ _181 OBR 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.491,-	5.026,-	4.608,-	6.472,-	5.889,-	7.753,-	12.651,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+35 mm
	Strana 2-4	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+35 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+35 mm
	Strana 2-4	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+35 mm

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

OBERON 2.0 (vana pro instalaci ke stěně 1800 x 800 mm) Quaryl® vč. quarylového® panelu v barvě vany


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.

Technické informace: Upozornění pro koupací vany s hydromasážním systémem CC: Odtok je nutno zapustit 25 mm do podlahy.
Uspořádání trysek je v zádových částech a v oblasti nohou stejné. Boční trysky se nachází pouze na straně u stěny.





Quaryl®

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 OBR 9CD00V-XX	Oberon 2.0, vana pro instalaci ke stěně, vč. quarylového® panelu v barvě vany	1800 x 800 mm	1159 x 551 mm	460 mm	205	3.299,-	3.752,-	1	102,4


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0136	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	359,-
UPCON0136-RW	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Stone White	359,-
UPCON0136-33	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Black Matt	359,-
U909570RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90957033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 OBR SA ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany	6.074,-	6.611,-	-	-	-	9.338,-	-
U_ _180 OBR SA ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	5.620,-	6.157,-	-	-	-	8.883,-	-
U_ _180 OBR SB ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	6.434,-	6.970,-	-	-	-	9.697,-	-
U_ _180 OBR SB ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.981,-	6.516,-	-	-	-	9.243,-	-


Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2





XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

OBERON 2.0 (vana pro instalaci ke stěně 1800 x 800 mm) Quaryl® vč. panelu (quarylového®) v barvě Colour on Demand


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.

Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
NOVINKA: Lze instalovat i hydromasážní systém Combipool Comfort (CC).
Upozornění pro koupací vany s hydromasážním systémem CC: Odtok je nutno zapustit 25 mm do podlahy.
Uspořádání trysek je v zádových částech a v oblasti nohou stejné. Boční trysky se nachází pouze na straně u stěny.
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.





Quaryl®

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 OBR 9CDBCV-XX	Oberon 2.0, vana pro instalaci ke stěně, vč. panelu (quarylového®) v barvě Colour on Demand	1800 x 800 mm	1159 x 551 mm	460 mm	205	3.981,-	4.433,-	1	102,4

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UPCON0136	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	359,-
UPCON0136-RW	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Stone White	359,-
UPCON0136-33	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Black Matt	359,-
U909570RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90957033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

OBERON 2.1 (vana pro instalaci ke stěně, levé provedení 1800 x 800 mm) Quaryl® bez spoje mezi vanou a panelem


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.

Technické informace: Upozornění pro koupací vany s hydromasážním systémem CC: Odtok je nutno zapustit 45 mm do podlahy. Systém CC je vybaven zádovými a bočními tryskami; boční trysky se nachází pouze na straně u stěny.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	600 mm
Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 OBN 9CL00VD XX	Oberon 2.1, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1200 x 460 mm	440 mm	183	3.118,-	3.572,-	1	82

Volitelné příslušenství


Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
UPCON0144	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	359,-
UPCON0144-RW	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	359,-
UPCON0144-33	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	359,-
U909550RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90955033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 OBN LA 1 V RW	Cena vířivého systému vč. vany	5.893,-	6.430,-	-	-	-	9.156,-	-
U_ _180 OBN LA 1 V 01	Cena vířivého systému vč. vany	5.441,-	5.976,-	-	-	-	8.704,-	-
U_ _180 OBN LB 1 V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.800,-	6.337,-	-	-	-	9.063,-	-
U_ _180 OBN LB 1 V RW	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	6.252,-	6.789,-	-	-	-	9.516,-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.

Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Přístupné přes

Rozvaděč

Ovládání na okraji vany

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

OBERON 2.1 (vana pro instalaci ke stěně, levé provedení 1800 x 800 mm) Quaryl® Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.

Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
NOVINKA: Lze instalovat i hydromasážní systém Combipool Comfort (CC).
Upozornění pro koupací vany s hydromasážním systémem CC: Odtok je nutno zapustit 45 mm do podlahy. Systém CC je vybaven zádovými a bočními tryskami; boční trysky se nachází pouze na straně u stěny.
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)	
Vana	600 mm
Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 OBN 9CLBCVD XX	Oberon 2.1, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1200 x 460 mm	440 mm	183	3.800,-	4.254,-	1	82

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
UPCON0144	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	359,-
UPCON0144-RW	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	359,-
UPCON0144-33	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	359,-
U909550RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90955033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

OBERON 2.1 (vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení 1800 x 800 mm) Quaryl® bez spoje mezi vanou a panelem


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.

Technické informace: Upozornění pro koupací vany s hydromasážním systémem CC: Odtok je nutno zapustit 45 mm do podlahy. Systém CC je vybaven zádovými a bočními tryskami; boční trysky se nachází pouze na straně u stěny.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	600 mm
Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 OBN 9CR00VD XX	Oberon 2.1, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1200 x 460 mm	440 mm	183	3.118,-	3.572,-	1	82

Volitelné příslušenství


Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
UPCON0144	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	359,-
UPCON0144-RW	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	359,-
UPCON0144-33	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	359,-
U909550RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90955033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _180 OBN RA 2 V 01	Cena vířivého systému vč. vany	5.441,-	5.976,-	-	-	-	8.704,-	-
U_ _180 OBN RA 2 V RW	Cena vířivého systému vč. vany	5.893,-	6.430,-	-	-	-	9.156,-	-
U_ _180 OBN RB 2 V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	5.800,-	6.337,-	-	-	-	9.063,-	-
U_ _180 OBN RB 2 V RW	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	6.252,-	6.789,-	-	-	-	9.516,-	-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.

Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 2





Přístupné přes

Rozvaděč

Ovládání na okraji vany

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

OBERON 2.1 (vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení 1800 x 800 mm) Quaryl® Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.

Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
NOVINKA: Lze instalovat i hydromasážní systém Combipool Comfort (CC).
Upozornění pro koupací vany s hydromasážním systémem CC: Odtok je nutno zapustit 45 mm do podlahy. Systém CC je vybaven zádovými a bočními tryskami; boční trysky se nachází pouze na straně u stěny.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	600 mm
Vířivka	600 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 OBN 9CRBCVD XX	Oberon 2.1, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1200 x 460 mm	440 mm	183	3.800,-	4.254,-	1	82

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
UPCON0144	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	359,-
UPCON0144-RW	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	359,-
UPCON0144-33	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	359,-
U909550RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90955033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

O.NOVO (obdélník 1600 x 700 mm) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.
Vhodná sanitární keramika: O.novo
Vhodný program baterií: O.novo





h=Instalační výška (min - max)

Vana	575 - 625 mm
Vířivka	595 - 635 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 160 CAS 2V-XX	O.novo, Vana	1600 x 700 mm	1180 x 400 mm	450 mm	125	708,-	20	20


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _160 CAS 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.031,-	3.567,-	3.148,-	5.012,-	4.429,-	6.292,-	11.191,-
U_ _160 CAS 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. Multiplex Trio	3.572,-	4.106,-	3.688,-	5.553,-	4.970,-	6.833,-	11.731,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+20 mm
	Strana 2-4	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+20 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+20 mm
	Strana 2-4	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+20 mm

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2






XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

O.NOVO (obdélník 1700 x 700 mm) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.
Vhodná sanitární keramika: O.novo
Vhodný program baterií: O.novo





h=Instalační výška (min - max)

Vana	575 - 625 mm
Vířivka	595 - 635 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 177 CAS 2V-XX	O.novo, Vana	1700 x 700 mm	1200 x 400 mm	450 mm	140	708,-	20	22


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _177 CAS 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.031,-	3.567,-	3.148,-	5.012,-	4.429,-	6.292,-	11.191,-
U_ _177 CAS 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. Multiplex Trio	3.572,-	4.106,-	3.688,-	5.553,-	4.970,-	6.833,-	11.731,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+35 mm
	Strana 2-4	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+35 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+35 mm
	Strana 2-4	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+35 mm


Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2






XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

O.NOVO (obdélník 1700 x 750 mm) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.
Vhodná sanitární keramika: O.novo
Vhodný program baterií: O.novo





h=Instalační výška (min - max)

Vana	595 - 645 mm
Vířivka	615 - 655 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 170 CAS 2V-XX	O.novo, Vana	1700 x 750 mm	1200 x 430 mm	470 mm	170	708,-	20	22


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _170 CAS 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.031,-	3.567,-	3.148,-	5.012,-	4.429,-	6.292,-	11.191,-
U_ _170 CAS 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. Multiplex Trio	3.572,-	4.106,-	3.688,-	5.553,-	4.970,-	6.833,-	11.731,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+25 mm
	Strana 2-4	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+25 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+25 mm
	Strana 2-4	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+25 mm


Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2






XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

O.NOVO (obdélník 1800 x 800 mm) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.
Vhodná sanitární keramika: O.novo
Vhodný program baterií: O.novo





h=Instalační výška (min - max)

Vana	625 - 675 mm
Vířivka	645 - 685 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 180 CAS 2V-XX	O.novo, Vana	1800 x 800 mm	1190 x 470 mm	500 mm	200	805,-	20	23,5


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _180 CAS 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.127,-	3.664,-	3.245,-	5.109,-	4.527,-	6.391,-	11.287,-
U_ _180 CAS 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. Multiplex Trio	3.668,-	4.205,-	3.785,-	5.649,-	5.066,-	6.930,-	11.828,-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2




Přístupné přes


Rozvaděč


Ovládání na okraji vany


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

O.NOVO (obdélník 1900 x 900 mm) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.
Vhodná sanitární keramika: O.novo
Vhodný program baterií: O.novo





h=Instalační výška (min - max)

Vana	625 - 675 mm
Vířivka	645 - 685 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	Ks/Pal	kg/ks
UBA 190 CAS 2V-XX	O.novo, Vana	1900 x 900 mm	1290 x 550 mm	500 mm	220	1.082,-	20	26


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	231,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, Bílá Alpin	231,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt	231,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	541,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Bílá Alpin	541,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt	541,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U99740000	Nohy pro vany, z plastu, nastavitelné od 130 do 180 mm	101,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _190 CAS 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.404,-	3.941,-	3.522,-	5.388,-	4.803,-	6.668,-	11.564,-
U_ _190 CAS 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. Multiplex Trio	3.945,-	4.482,-	4.062,-	5.926,-	5.343,-	7.208,-	12.105,-

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2





XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SQUARO EDGE 12 (obdélník 1600 x 750 mm) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	595 - 645 mm
Vířivka	620 - 660 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 160 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12, Vana	1600 x 750 mm	1150 x 460 mm	450 mm	160	1.581,-	1.853,-	5	41,1


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
UPCON0123	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	359,-
UPCON0123-RW	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Stone White	359,-
UPCON0123-33	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Black Matt	359,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _160 SQE 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.904,-	4.440,-	4.022,-	5.886,-	5.303,-	7.167,-	12.064,-
U_ _160 SQE 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.264,-	4.799,-	4.380,-	6.245,-	5.662,-	7.526,-	12.422,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+30 mm
	Strana 3-4	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+70 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-2	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+70 mm
	Strana 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+30 mm

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístupné přes

Rozvaděč

Ovládání na okraji vany

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SQUARO EDGE 12 (obdélník 1700 x 750 mm) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	595 - 645 mm
Vířivka	620 - 660 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 170 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12, Vana	1700 x 750 mm	1200 x 460 mm	450 mm	165	1.581,-	1.853,-	5	43,6


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
UPCON0123	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	359,-
UPCON0123-RW	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Stone White	359,-
UPCON0123-33	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Black Matt	359,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 SQE 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.904,-	4.440,-	4.022,-	5.886,-	5.303,-	7.167,-	12.064,-
U_ _170 SQE 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.264,-	4.799,-	4.380,-	6.245,-	5.662,-	7.526,-	12.422,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+30 mm
	Strana 3-4	-	-	-	-	-	-	+30 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-2	-	-	-	-	-	-	+30 mm
	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+30 mm

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2





XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SQUARO EDGE 12 (obdélník 1800 x 800 mm) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	595 - 645 mm
Vířivka	620 - 660 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12, Vana	1800 x 800 mm	1200 x 480 mm	450 mm	180	1.787,-	2.058,-	5	43,4


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
UPCON0123	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	359,-
UPCON0123-RW	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Stone White	359,-
UPCON0123-33	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Black Matt	359,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _180 SQE 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	4.110,-	4.646,-	4.227,-	6.092,-	5.510,-	7.373,-	12.269,-
U_ _180 SQE 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.469,-	5.006,-	4.586,-	6.451,-	5.868,-	7.732,-	12.629,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 3-4	-	-	-	-	-	-	+10 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-2	-	-	-	-	-	-	+10 mm


Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2





XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SQUARO EDGE 12 (obdélník 1900 x 900 mm) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	595 - 645 mm
Vířivka	620 - 660 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 190 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12, Vana	1900 x 900 mm	1250 x 580 mm	450 mm	240	1.923,-	2.194,-	5	54,5


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
UPCON0123	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	359,-
UPCON0123-RW	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Stone White	359,-
UPCON0123-33	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Black Matt	359,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _190 SQE 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	4.246,-	4.782,-	4.364,-	6.227,-	5.644,-	7.507,-	12.405,-
U_ _190 SQE 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.606,-	5.140,-	4.723,-	6.587,-	6.004,-	7.867,-	12.764,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+5 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+5 mm

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SQUARO EDGE 12 (ovál 1800 x 800 mm) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	595 - 645 mm
Vířivka	620 - 660 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SQE 7DV-XX	Squaro Edge 12, Vana	1800 x 800 mm	1200 x 480 mm	450 mm	180	2.182,-	2.452,-	5	43,8


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
UPCON0123	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	359,-
UPCON0123-RW	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Stone White	359,-
UPCON0123-33	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Black Matt	359,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _180 SQE 7B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.863,-	5.400,-	4.981,-	6.845,-	6.262,-	8.126,-	13.023,-
U_ _180 SQE 7A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	4.504,-	5.041,-	4.621,-	6.486,-	5.904,-	7.767,-	12.664,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 3-4	-	-	-	-	-	-	+10 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-2	-	-	-	-	-	-	+10 mm

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2





Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SQUARO EDGE 12 (verze do prostoru 1800 x 800 mm) Quaryl® vč. panelu v barvě vany

€ bez DPH


Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.

Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.









Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SQE 7PDV-XX	Squaro Edge 12, Vana, vč. panelu v barvě vany	1800 x 800 mm	1200 x 480 mm	450 mm	180	4.115,-	4.565,-	1	102,9

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
UPCON0123	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	359,-
UPCON0123-RW	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Stone White	359,-
UPCON0123-33	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Black Matt	359,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SQUARO EDGE 12 (verze do prostoru 1800 x 800 mm) Quaryl® vč. panelu (quarylového®) v barvě Colour on Demand


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.

Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SQE 7PDBCV-XX	Squaro Edge 12, Vana, vč. panelu (quarylového®) v barvě Colour on Demand	1800 x 800 mm	1200 x 480 mm	450 mm	180	4.889,-	5.338,-	1	102,9

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
UPCON0123	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	359,-
UPCON0123-RW	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Stone White	359,-
UPCON0123-33	Napouštění vody, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White, Black Matt	359,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SQUARO EDGE 12 Excellence (verze do prostoru 1800 x 800 mm) Quaryl®

€ bez DPH


Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.

Quaryl®









Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SQE 9T2V-XX	Squaro Edge 12, Vana, panelem, vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované) a napouštění přepadem	1800 x 800 mm	1200 x 480 mm	450 mm	180	5.165,-	5.609,-	1	102,9
UBQ 180 SQE 9W2V-XX	Squaro Edge 12, Vana, vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované)					4.838,-	5.289,-	1	102,9

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SQUARO EDGE 12 Excellence (verze do prostoru 1800 x 800 mm) Quaryl® Colour on Demand


€ bez DPH


Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.

Technické informace: Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.







Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SQE 9T2BCV-XX	Squaro Edge 12, Vana, Colour on Demand, panelem, vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované) a napouštění přepadem	1800 x 800 mm	1200 x 480 mm	450 mm	180	6.021,-	6.471,-	1	102,9
UBQ 180 SQE 9W2BCV-XX	Squaro Edge 12, Vana, Colour on Demand, vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované)					5.696,-	6.149,-	1	102,9

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U90954133	viditelné části přívodu vody, maximální průtok: 20 l/min	110,-
U909541RW	viditelné části přívodu vody, maximální průtok: 20 l/min	110,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	110,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	110,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

Vestavná vana z materiáluQuaryl® s širokým přepadovým otvorem a volitelným napouštěním SilentFlow



- Moderní design v souladu s dnešními interiérovými trendy charakterizuje tenká hrana opěradla, větší hloubka vany a pouze 10 mm vysoký okraj
- Hloubka vany 48 cm poskytuje daleko větší komfort
- Vana Subway 3.0 je velmi prostorná. Představuje kombinaci příjemného pohodlí při ležení a nadčasového designu
- První vana Villeroy & Boch s širokým štěrbinovým přepadem
- Optimální tiché napouštění SilentFlow plní vanu ode dna, vana proto nepotřebuje vtokovou armaturu a její tvar tak ještě lépe vynikne
- Lze dodat i s hydromasážními systémy
- Vhodný program sanitární keramiky a nábytkový program Subway 3.0
- samočisticí


Možnosti individuálních kombinací



První vana Villeroy & Boch z materiálu Quaryl® s širokým štěrbinovým přepadem integrovaným ve stěně vany a vypouštěcím ventilem Push-toOpen, které podtrhují její stylovost




Velmi moderní štěrbinový přepad je k dispozici v lesklém chromu nebo také v barvách bílá Alpin, Stone White a Black Matt, a umožňuje tak sladění s moderními vodovodními bateriemi



SilentFlow je napouštění, které je skryté přímo ve dně vany. Napouštění SilentFlow je stylové, zapuštěné do roviny s povrchem. K dodání v barvě vany. Napouštění probíhá rychlostí 20 litrů za minutu. SilentFlow je inovativní, špičkový prvek moderního koupelnového designu

Barvy van

01 bílá Alpin




RW Stone White

Barvy příslušenství


bílá Alpin



Chrome



Stone White



Black Matt

SUBWAY 3.0 (obdélník 1700 x 750 mm) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součástí dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany.
Přepad je pochromovaný.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii.
Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Odpovídající nábytkový program: Subway 3.0

Vhodný program baterií: Subway 3.0



Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	610 - 660 mm
Vířivka	645 - 680 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 170 SBW 2DV-XX	Subway 3.0, Vana	1700 x 750 mm	1155 x 445 mm	480 mm	183	1.491,-	1.761,-	8	41,5


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U909580RW	Přepad, Stone White	18,-
U90958033	Přepad, Black Matt	18,-
U90958001	Přepad, Bílá Alpin	18,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _170 SBW 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.815,-	4.349,-	3.932,-	5.796,-	5.213,-	7.076,-	11.973,-
U_ _170 SBW 2A ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany	4.083,-	4.619,-	4.199,-	6.065,-	5.482,-	7.345,-	12.243,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+15 mm
	Strana 3-4	-	-	-	-	-	-	+5 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-2	-	-	-	-	-	-	+5 mm
	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+15 mm

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístupné přes

Rozvaděč

Ovládání na okraji vany

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SUBWAY 3.0 (obdélník 1700 x 750 mm) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součástí dodávky:
Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany.
Přepad je pochromovaný.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!

Technické informace:
Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii.
Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Odpovídající nábytkový program: Subway 3.0

Vhodný program baterií: Subway 3.0



Quaryl®

Silent Flow

h=Instalační výška (min - max)

Vana	610 - 660 mm
Vířivka	645 - 680 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 170 SBW 2TDV-XX	Subway 3.0, Vana, vč. napouštění vany SilentFlow	1700 x 750 mm	1155 x 445 mm	480 mm	183	1.879,-	2.146,-	8	41,5


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U909580RW	Přepad, Stone White	18,-
U90958033	Přepad, Black Matt	18,-
U90958001	Přepad, Bílá Alpin	18,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 SBW 2B ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.828,-	5.364,-	4.945,-	6.810,-	6.227,-	8.091,-	12.987,-
U_ _170 SBW 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.561,-	5.096,-	4.678,-	6.543,-	5.959,-	7.823,-	12.719,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+15 mm
	Strana 3-4	-	-	-	-	-	-	+5 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-2	-	-	-	-	-	-	+5 mm
	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+15 mm

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístupné přes

Rozvaděč


Ovládání na okraji vany

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SUBWAY 3.0 (obdélník 1800 x 800 mm) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky:	Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany. Přepad je pochromovaný. Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Technické informace:	Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii. Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.
Vhodná sanitární keramika:	Subway 3.0
Odpovídající nábytkový program:	Subway 3.0
Vhodný program baterií:	Subway 3.0



Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	610 - 660 mm
Vířivka	645 - 680 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SBW 2DV-XX	Subway 3.0, Vana	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	1.603,-	1.870,-	8	43,2


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U909580RW	Přepad, Stone White	18,-
U90958033	Přepad, Black Matt	18,-
U90958001	Přepad, Bílá Alpin	18,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _180 SBW 2A ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany	3.924,-	4.461,-	4.041,-	5.907,-	5.323,-	7.187,-	12.084,-
U_ _180 SBW 2A ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany	4.192,-	4.729,-	4.309,-	6.173,-	5.591,-	7.455,-	12.352,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+5 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+5 mm

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2






Přístupné přes
Rozvaděč
Ovládání na okraji vany

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SUBWAY 3.0 (obdélník 1800 x 800 mm) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky:	Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany. Přepad je pochromovaný. Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!
Technické informace:	Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii. Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu. NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie
Vhodná sanitární keramika:	Subway 3.0
Odpovídající nábytkový program:	Subway 3.0
Vhodný program baterií:	Subway 3.0



Quaryl®

Silent Flow

h=Instalační výška (min - max)

Vana	610 - 660 mm
Vířivka	645 - 680 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SBW 2TDV-XX	Subway 3.0, Vana, vč. napouštění vany SilentFlow	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	1.988,-	2.257,-	8	43,2


Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U909580RW	Přepad, Stone White	18,-
U90958033	Přepad, Black Matt	18,-
U90958001	Přepad, Bílá Alpin	18,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


Hydromasážní systémy		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Číslo artiklu	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _180 SBW 2B ½ V 01	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.670,-	5.206,-	4.787,-	6.652,-	6.069,-	7.932,-	12.829,-
U_ _180 SBW 2B ½ V RW	Cena vířivého systému vč. vany, vč. přívodu vody	4.939,-	5.475,-	5.056,-	6.920,-	6.338,-	8.201,-	13.099,-
U následujících vířivých systémů dochází k přesahu techniky:								
Technické zařízení v poloze 1	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+5 mm
Technické zařízení v poloze 2	Strana 1-3	-	-	-	-	-	-	+5 mm

Prosím nahraďte _ _ v čísle artiklu kódem vířivky.
Prosím nahraďte ½ v čísle artiklu požadovanou pozicí technického vybavení (1 = Rozložení 1, 2 = Rozložení 2). Zádové trysky jsou umístěny na konci, kde je technické vybavení instalováno.
Další možnosti naleznete v objednávkovém formuláři (viz rozkládací strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístupné přes

Rozvaděč

Ovládání na okraji vany

VANY


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SUBWAY 3.0 (vana pro instalaci ke stěně, levé provedení 1800 x 800 mm) Quaryl® bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky:	Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany. Přepad je pochromovaný.
Technické informace:	Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii. Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu. NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie
Vhodná sanitární keramika:	Subway 3.0
Odpovídající nábytkový program:	Subway 3.0
Vhodný program baterií:	Subway 3.0





Quaryl®

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SBW 9CL00V-XX	Subway 3.0, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	3.118,-	3.572,-	1	68,4

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U909580RW	Přepad, Stone White	18,-
U90958033	Přepad, Black Matt	18,-
U90958001	Přepad, Bílá Alpin	18,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SUBWAY 3.0 (vana pro instalaci ke stěně, levé provedení 1800 x 800 mm) Quaryl® bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky:	Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany. Přepad je pochromovaný. Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!
Technické informace:	Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii. Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu. NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie
Vhodná sanitární keramika:	Subway 3.0
Odpovídající nábytkový program:	Subway 3.0
Vhodný program baterií:	Subway 3.0





Quaryl®

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SBW 9CL00TV XX	Subway 3.0, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. napouštění vany SilentFlow	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	3.505,-	3.957,-	1	68,4

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U909580RW	Přepad, Stone White	18,-
U90958033	Přepad, Black Matt	18,-
U90958001	Přepad, Bílá Alpin	18,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SUBWAY 3.0 (vana pro instalaci ke stěně, levé provedení 1800 x 800 mm) Quaryl® bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany.
Přepad je pochromovaný.


Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii.
Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Odpovídající nábytkový program: Subway 3.0

Vhodný program baterií: Subway 3.0





Quaryl®

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SBW 9CLBCV-XX	Subway 3.0, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	3.800,-	4.254,-	1	68,4

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U909580RW	Přepad, Stone White	18,-
U90958033	Přepad, Black Matt	18,-
U90958001	Přepad, Bílá Alpin	18,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SUBWAY 3.0 (vana pro instalaci ke stěně, levé provedení 1800 x 800 mm) Quaryl® bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky:
Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany.
Přepad je pochromovaný.
Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!


Technické informace:
Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii.
Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Odpovídající nábytkový program: Subway 3.0

Vhodný program baterií: Subway 3.0





Quaryl®

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SBW 9CLBCTV XX	Subway 3.0, vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand, vč. napouštění vany SilentFlow	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	4.187,-	4.641,-	1	68,4

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U909580RW	Přepad, Stone White	18,-
U90958033	Přepad, Black Matt	18,-
U90958001	Přepad, Bílá Alpin	18,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SUBWAY 3.0 (vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení 1800 x 800 mm) Quaryl® bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky:	Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany. Přepad je pochromovaný.
Technické informace:	Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii. Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu. NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie
Vhodná sanitární keramika:	Subway 3.0
Odpovídající nábytkový program:	Subway 3.0
Vhodný program baterií:	Subway 3.0





Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SBW 9CR00V-XX	Subway 3.0, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	3.118,-	3.572,-	1	68,4

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U909580RW	Přepad, Stone White	18,-
U90958033	Přepad, Black Matt	18,-
U90958001	Přepad, Bílá Alpin	18,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SUBWAY 3.0 (vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení 1800 x 800 mm) Quaryl® bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky:	Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany. Přepad je pochromovaný. Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!
Technické informace:	Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii. Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu. NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie
Vhodná sanitární keramika:	Subway 3.0
Odpovídající nábytkový program:	Subway 3.0
Vhodný program baterií:	Subway 3.0





Quaryl®

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SBW 9CR00TV XX	Subway 3.0, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. napouštění vany SilentFlow	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	3.505,-	3.957,-	1	68,4

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U909580RW	Přepad, Stone White	18,-
U90958033	Přepad, Black Matt	18,-
U90958001	Přepad, Bílá Alpin	18,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SUBWAY 3.0 (vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení 1800 x 800 mm) Quaryl® bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany.
Přepad je pochromovaný.


Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii.
Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Odpovídající nábytkový program: Subway 3.0

Vhodný program baterií: Subway 3.0





Quaryl®

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SBW 9CRBCV-XX	Subway 3.0, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	3.800,-	4.254,-	1	68,4

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U909580RW	Přepad, Stone White	18,-
U90958033	Přepad, Black Matt	18,-
U90958001	Přepad, Bílá Alpin	18,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SUBWAY 3.0 (vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení 1800 x 800 mm) Quaryl® bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součástí dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany.
Přepad je pochromovaný.
Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!


Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii.
Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Odpovídající nábytkový program: Subway 3.0

Vhodný program baterií: Subway 3.0





Quaryl®

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SBW 9CRBCTV XX	Subway 3.0, vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand, vč. napouštění vany SilentFlow	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	4.187,-	4.641,-	1	68,4

Volitelné příslušenství


Číslo artiklu	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U909580RW	Přepad, Stone White	18,-
U90958033	Přepad, Black Matt	18,-
U90958001	Přepad, Bílá Alpin	18,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SUBWAY 3.0 (vana pro instalaci ke stěně 1800 x 800 mm) Quaryl® bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky:	Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany. Přepad je pochromovaný.
Technické informace:	Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii. Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.
Vhodná sanitární keramika:	Subway 3.0
Odpovídající nábytkový program:	Subway 3.0
Vhodný program baterií:	Subway 3.0



Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	630 - 630 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SBW 9CS00V-XX	Subway 3.0, vana pro instalaci ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	183	4.122,-	4.690,-	1	43,2

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U909580RW	Přepad, Stone White	18,-
U90958033	Přepad, Black Matt	18,-
U90958001	Přepad, Bílá Alpin	18,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SUBWAY 3.0 (vana pro instalaci ke stěně 1800 x 800 mm) Quaryl® Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky:	Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany. Přepad je pochromovaný.
Technické informace:	Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii. Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu. Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.
Vhodná sanitární keramika:	Subway 3.0
Odpovídající nábytkový program:	Subway 3.0
Vhodný program baterií:	Subway 3.0





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)	
Vana	630 - 630 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SBW 9CSBCV-XX	Subway 3.0, vana pro instalaci ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	183	4.976,-	5.542,-	1	43,2

Volitelné příslušenství


Číslo artiklu	Popis	Cena
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U909580RW	Přepad, Stone White	18,-
U90958033	Přepad, Black Matt	18,-
U90958001	Přepad, Bílá Alpin	18,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SUBWAY 3.0 (vana pro instalaci ke stěně 1800 x 800 mm) Quaryl® bez spoje mezi vanou a panelem

€ bez DPH

Tvar opěrky zad:	Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součástí dodávky:	Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany. Přepad je pochromovaný. Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!
Technické informace:	Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii. Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu. NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie
Vhodná sanitární keramika:	Subway 3.0
Odpovídající nábytkový program:	Subway 3.0
Vhodný program baterií:	Subway 3.0



Quaryl®

Silent Flow

h=Instalační výška (min - max)

Vana	630 - 630 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SBW 9CS00TV XX	Subway 3.0, vana pro instalaci ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. napouštění vany SilentFlow	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	183	4.605,-	5.174,-	1	43,2

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U909580RW	Přepad, Stone White	18,-
U90958033	Přepad, Black Matt	18,-
U90958001	Přepad, Bílá Alpin	18,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

SUBWAY 3.0 (vana pro instalaci ke stěně 1800 x 800 mm) Quaryl® Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součástí dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany.
Přepad je pochromovaný.
Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!

Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii.
Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie
Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Použijte prosím objednávkový formulář za kapitolou Vany.

Odpovídající nábytkový program: Subway 3.0

Vhodný program baterií: Subway 3.0





Quaryl®

Silent Flow

h=Instalační výška (min - max)

Vana	630 - 630 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 180 SBW 9CSBCTV XX	Subway 3.0, vana pro instalaci ke stěně, Colour on Demand, vč. napouštění vany SilentFlow	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	183	5.458,-	6.027,-	1	43,2

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	283,-
U909580RW	Přepad, Stone White	18,-
U90958033	Přepad, Black Matt	18,-
U90958001	Přepad, Bílá Alpin	18,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

THEANO

€ bez DPH

Nevtíravá krása, nyní ještě stylovější

Villeroy & Boch představuje Theano v matné barvě Grey (3S), Stone White (RW), Almond (AL), Morning Green (R8), Pure Black (R7) z nejkvalitnějšího Quarylu®.

Barevné vany se dnes stávají takřka nepostradatelnou součástí koupelen. A není divu. Volně stojící oválné vany Villeroy & Boch z řady Theano Original & Curved Editions se vyznačují puristickým tvarem a širokou zešikmenou zádovou částí. Matné barvy jejich stylovost ještě podtrhují - radost pohledět!

Vanu skvěle doplňuje inovativní vypouštěcí ventil se skrytou funkcí přepadu ViFlow v barvě Black Matt. Dodáváme jej také v barvách Stone White, bílá, Morning Green, Almond a Chrome.

Volně stojící, puristicky elegantní a stabilní – to jsou charakteristické znaky oválných van Theano. Zhotovené jsou z Quarylu, materiálu, který je odolný proti poškrábání a nárazu a navíc příjemný na dotek. Těšit se můžete také na široké šikminy na obou koncích vany, které umožňují užít si teplou koupel ve dvou. Tady vám bude prostě dobře.




Také vany Antheus s podnoží se dodávají v barvě Grey, Stone White, Almond & Morning Green.


THEANO Original Edition (verze do prostoru 1550 x 750 mm) Quaryl® Original Edition


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 595









Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW, R8, AL, 3S, R7	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 155 ANH 7F200V-XX	Theano, Vana, Original Edition	1550 x 750 mm	1100 x 500 mm	480 mm	250	4.160,-	4.612,-	1	49,4

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	432,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	432,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	432,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	432,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Bílá Alpin	432,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	432,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	432,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black	432,-
U90952001	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Bílá Alpin	124,-
U9095203S	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Grey	124,-
U909520R8	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Morning Green	124,-
U909520AL	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Almond	124,-
U90952061	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, pochromováno	124,-
U909520RW	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Stone White	124,-
U90952033	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Black Matt	124,-
U909520R7	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Pure Black	124,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600


THEANO Original Edition (verze do prostoru 1550 x 750 mm) Quaryl® Colour on Demand Original Edition


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 595









Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 155 ANH 7F2BCV-XX	Theano, Vana, Colour on Demand, Original Edition	1550 x 750 mm	1100 x 500 mm	480 mm	250	4.893,-	5.343,-	1	50

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	432,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	432,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	432,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	432,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Bílá Alpin	432,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	432,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	432,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black	432,-
U90952001	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Bílá Alpin	124,-
U9095203S	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Grey	124,-
U909520R8	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Morning Green	124,-
U909520AL	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Almond	124,-
U90952061	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, pochromováno	124,-
U909520RW	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Stone White	124,-
U90952033	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Black Matt	124,-
U909520R7	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Pure Black	124,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600


THEANO Original Edition (verze do prostoru 1750 x 800 mm) Quaryl® Original Edition


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 595









Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW, R8, AL, 3S, R7	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 175 ANH 7F200V-XX	Theano, Vana, Original Edition	1750 x 800 mm	1270 x 535 mm	480 mm	315	4.709,-	5.163,-	1	58,5

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	432,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	432,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	432,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	432,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Bílá Alpin	432,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	432,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	432,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black	432,-
U90952001	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Bílá Alpin	124,-
U9095203S	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Grey	124,-
U909520R8	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Morning Green	124,-
U909520AL	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Almond	124,-
U90952061	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, pochromováno	124,-
U909520RW	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Stone White	124,-
U90952033	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Black Matt	124,-
U909520R7	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Pure Black	124,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600


THEANO Original Edition (verze do prostoru 1750 x 800 mm) Quaryl® Colour on Demand Original Edition


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 595









Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW, R8, AL, 3S, R7	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 175 ANH 7F2BCV-XX	Theano, Vana, Colour on Demand, Original Edition	1750 x 800 mm	1270 x 535 mm	480 mm	315	5.445,-	5.895,-	1	58,5

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	432,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	432,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	432,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	432,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Bílá Alpin	432,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	432,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	432,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black	432,-
U90952001	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Bílá Alpin	124,-
U9095203S	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Grey	124,-
U909520R8	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Morning Green	124,-
U909520AL	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Almond	124,-
U90952061	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, pochromováno	124,-
U909520RW	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Stone White	124,-
U90952033	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Black Matt	124,-
U909520R7	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Pure Black	124,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

THEANO Curved Edition (verze do prostoru 1700 x 750 mm) Quaryl® Curved Edition


€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)

Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.

Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 595





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	643 - 643 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW, R8, AL, 3S, R7	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 170 ANH 7F200V-XX	Theano, Vana, Curved Edition	1700 x 750 mm	1168 x 508 mm	480 mm	202	4.709,-	5.163,-	1	62

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	432,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Bílá Alpin	432,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	432,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	432,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	432,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	432,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	432,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black	432,-
U90952061	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, pochromováno	124,-
U90952001	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Bílá Alpin	124,-
U909520RW	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Stone White	124,-
U909520AL	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Almond	124,-
U909520R8	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Morning Green	124,-
U9095203S	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Grey	124,-
U909520R7	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Pure Black	124,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

THEANO Curved Edition (verze do prostoru 1700 x 750 mm) Quaryl® Curved Edition

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součástí dodávky: Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 595





Quaryl®

Silent Flow

h=Instalační výška (min - max)

Vana	643 - 643 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW, R8, AL, 3S, R7	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 170 ANH 7F200TV XX	Theano, Vana, vč. napouštění vany SilentFlow, Curved Edition	1700 x 750 mm	1168 x 508 mm	480 mm	202	5.096,-	5.550,-	1	62

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	432,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Bílá Alpin	432,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	432,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	432,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	432,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	432,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	432,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black	432,-
U90952061	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, pochromováno	124,-
U90952001	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Bílá Alpin	124,-
U909520RW	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Stone White	124,-
U909520AL	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Almond	124,-
U909520R8	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Morning Green	124,-
U9095203S	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Grey	124,-
U909520R7	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Pure Black	124,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

THEANO Curved Edition (verze do prostoru 1700 x 750 mm) Quaryl® Colour on Demand Curved Edition

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 595





Quaryl®

h=Instalační výška (min - max)

Vana	643 - 643 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 170 ANH 7F2BCV-XX	Theano, Vana, Colour on Demand, Curved Edition	1700 x 750 mm	1168 x 508 mm	480 mm	202	5.445,-	5.895,-	1	62

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	432,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Bílá Alpin	432,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	432,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	432,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	432,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	432,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	432,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black	432,-
U90952061	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, pochromováno	124,-
U90952001	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Bílá Alpin	124,-
U909520RW	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Stone White	124,-
U909520AL	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Almond	124,-
U909520R8	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Morning Green	124,-
U9095203S	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Grey	124,-
U909520R7	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Pure Black	124,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-


XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

THEANO Curved Edition (verze do prostoru 1700 x 750 mm) Quaryl® Colour on Demand Curved Edition

€ bez DPH

Tvar opěrky zad: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součástí dodávky: Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 595





Quaryl®

Silent Flow

h=Instalační výška (min - max)

Vana	643 - 643 mm

Číslo artiklu	Popis	Rozměry D x Š	Rozměry dna D x Š	Hloubka	Obsah (L) vč. 1 osoby	01	RW	Ks/Pal	kg/ks
UBQ 170 ANH 7F2BCTV XX	Theano, Vana, Colour on Demand, vč. napouštění vany SilentFlow, Curved Edition	1700 x 750 mm	1168 x 508 mm	480 mm	202	5.832,-	6.282,-	1	62

Volitelné příslušenství

Číslo artiklu	Popis	Cena
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	432,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Bílá Alpin	432,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	432,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	432,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	432,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	432,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	432,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black	432,-
U90952061	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, pochromováno	124,-
U90952001	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Bílá Alpin	124,-
U909520RW	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Stone White	124,-
U909520AL	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Almond	124,-
U909520R8	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Morning Green	124,-
U9095203S	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Grey	124,-
U909520R7	ventil Push-to-open bez funkce přepadu, Pure Black	124,-
UCCON0963	Sada přerušovače potrubí, vč. přípojek	290,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

XX = vložte barevný kód
Další informace o barvách naleznete na začátku kapitoly.
Další informace o vířivých systémech naleznete na straně600

PŘÍSLUŠENSTVÍ VANY

€ bez DPH

Multifunkční poduška

- Materiál: kvalitní, měkká pěna
- voděodolný
- Velikost: 240 x 150 x 50 mm, hodí se ke všem vanám Villeroy & Boch
- lze použít i jako sedák nebo protiskluzovou podložku
- dodává se v barvách:





Bali (LK)



Peru (LL)



Anthracite (PA)

Madla

- vhodné pro vany z materiálu akrylát a Quaryl®
- materiál: mosaz
- dodává se v barvě:





Chromovaná (61)

Číslo artiklu	Popis	Cena
U906100LK	Multifunkční podhlavník, Bali	114,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla , pochromováno	283,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, Peru	114,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, Anthracite	114,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ VANY

€ bez DPH

ViFlow

Chytrá výpusť pro vany s funkcí přepadu

Popis funkce ViFlow




Otevřený vanový ventil

Ventil se otevírá stisknutím krytu ventilu a jeho následným pootočením. Voda proudí ventilem do odpadního potrubí.

Zavřený vanový ventil

Ventil se zavírá pootočením. Voda se začne hromadit ve vaně. Integrovaná přepadová funkce nepřetržitě sleduje hladinu vody ve vaně.



Přepadová funkce

Jakmile hladina vody dosáhne mezní přepadovou výšku, ventil se samočinně posune dolů a nadbytečná voda proudí do odpadního potrubí stejně, jako kdyby odtékala bežným přepadem.

Výhody ViFlow

- Uzavírání ventilu pootočením krytu
- Skrytě integrovaná mechanická přepadová funkce
- Čištění odtoku umožňuje vyjímatelný kryt ventilu (pomocí dodaných nástrojů)

ViFlow dodáváme na přání do van kolekce **Antao**, **Antheus** a **Theano** .





Číslo artiklu	Popis	Cena
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru , Bílá Alpin	432,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru , pochromováno	432,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru , Grey	432,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru , Black Matt	432,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru , Almond	432,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru , Stone White	432,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru , Morning Green	432,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru , Pure Black	432,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ VANY


€ bez DPH


ViFlow / SilentFlow

technické údaje pro instalaci


ViFlow:	**Maximální přítok (odtokový výkon)**	30 l/min
SilentFlow:	**Maximální přítok**	18 l/min


THEANO / ANTAO + VIFLOW






THEANO / ANTAO + VIFLOW + SILENTFLOW









Půdorys


THEANO + VIFLOW






Půdorys

THEANO CURVED / ANTAO + VIFLOW





Půdorys

THEANO CURVED / ANTAO + VIFLOW + SILENTFLOW


max. volný prostor pro odpad

* připojení k odpadnímu potrubí (DN 40) do podlahy

PŘÍSLUŠENSTVÍ VANY

€ bez DPH

SilentFlow



SilentFlow je napouštění, které je skryté přímo ve dně vany. Napouštění SilentFlow je stylové, zapuštěné do roviny s povrchem. K dodání v barvě vany. Napouštění probíhá rychlostí 20 litrů za minutu. SilentFlow je inovativní, špičkový prvek moderního koupelnového designu

COLOUR ON DEMAND

VANY V PROVEDENI COLOUR ON DEMAND

PROPRACOVANÉ TVARY. VÝRAZNÉ BARVY.

Barvy probouzí emoce, vytváří příjemnou atmosféru a koupelně dodávají osobitost. Volně stojící koupací vany Villeroy & Boch se svou jedinečnou barevnou rozmanitostí se stanou ozdobou vaší koupelny.

€ bez DPH







Designová nej

- K dispozici pro celou řadu volně stojících i přisazených van
- Optimální komfort díky materiálum akrylát a Quaryl®
- Kvalitní povrchová úprava krycího panelu vany.
- Volně stojící vany umožňují umístění na oblíbené místo – třeba doprostřed místnosti nebo přímo k oknu
- Vyplňte prosím přesně objednávkový formulář a označte křížkem požadovanou barvu.

Barevné akcenty

- Volně stojící vany ve vzhledu Bicolour
- Mnohokrát oceněný design nabízí zcela nové spektrum možných rešení
- K dodání v barvách Artis barevné koncepce Gesy Hansenové
- K dodání také v barvách ze systému: RAL, Pantone a Sikkens (vyjma metalických barev)
- Odolné vůči UV záření

Quaryl® Villeroy & Boch

Acryl Villeroy & Boch

Vzhledem k různým materiálům mohou mezi obrázky a výrobky existovat barevné rozdíly.

OBJEDNACÍ FORMULÁŘ VANY S BARVOU NA PŘÁNÍ

€ bez DPH

Číslo objednávky - velkoobchodník:

Jméno:

Kontaktní osoba:

PSČ, město:

Ulice:

Telefon:

Podpis:

Proveďte následující dva kroky:

Krok 1: Vana

Objednací číslo /název vany:

Barva vnitřku vany: (za XX dosaďte kód barvy) ☐ bílá Alpin (01) ☐ RW (Stone White)

Krok 2: Výběr barvy Colour On Demand:

Vyberte zvolený obklad vany (označte prosím křížkem):

Barvy ladicí s umyvadlem


BCS4 Deep Ocean ☐


BCS6 Frozen ☐


BSC7 Forest ☐


BCW8 Rust ☐


BCW9 Indian Summer ☐


BCT0 Powder ☐


BCT7 French Linen ☐


BCT8 Coal Black ☐


BCS8 Sage Green ☐


BCS9 Bordeaux ☐


BCI4 Graphite ☐


BCAM Almond ☐


BCR7 Pure Black ☐


BCR8 Morning Green ☐

Upozornění: Barvy Artis Colours jsou k dostání pouze v lesklém provedení.

Všimněte si prosím, že barvy nábytku Finion neodpovídají zcela barvám Artis. Přesto jsou barvy harmonicky sladěné a lze je kombinovat.

Individuální výběr barvy: (Vyplňte kód barvy u príslušného systému)

☐ RAL ☐ Sikkens ☐ Pantone

Lesk barvy: Vyberte zvolený stupeň lesku (označte prosím krížkem). Ne pro barvy Artis!

☐ Lesklá ☐ Matná ☐ Saténová

Upozornění: Metalické barvy a perleťové barvy RAL nejsou možné

Vzhledem k různým materiálům mohou mezi obrázky a výrobky existovat barevné rozdíly.


Dispečink
Obchodní zastoupení ČR: Ideal Standard s.r.o. / e-mail: customerserviceczsk@villeroyboch.com
Obchodní zastoupení SK: Stanislav Menšík / Phone: +421 903 730 264 / mensik@mensik.sk

VÍŘIVÉ SYSTÉMY

€ bez DPH

Jak správně objednávat?

Číslo výrobku hydromasážního systému je sestaveno následovně:



Barevně označené body je nutné nakonfigurovat pomocí následujících kroků:

Krok 1: **_ _ v čísle výrobku nahraďte kódem hydromasážního systému:**

AE	=	Airpool Entry
AC	=	Airpool Comfort
HE	=	Hydropool Entry
HC	=	Hydropool Comfort
CE	=	Combipool Entry
CC	=	Combipool Comfort
AP	=	Special Combipool Active

Krok 2: **Nahraďte prosím Z v čísle výrobku informací ohledně přívodu vody (v závislosti na technických podmínkách viz stránka výrobku):**

A	=	bez integrovaného přívodu vody
B	=	s integrovaným přívodem vody

Krok 3: **Nahraďte prosím Y v čísle výrobku požadovaným umístěním techniky (viz výkres na stránce výrobku):**

1	=	Umístění techniky 1
2	=	Umístění techniky 2

Krok 4: **Nahraďte XX v kódu výrobku barvou vany:**

01	=	bílá Alpin
RW	=	Stone White *

Ceny vybraných systémů najdete v tabulce na stránce výrobku.

***Některé hydromasážní systémy lze objednat v barvě Stone White (RW) (na vyžádání). Příslušná informace je pak uvedena na stránce daného výrobku. Pro cenovou nabídku prosím kontaktujte zákaznický servis.**

Barvy viditelných částí hydromasážního systému najdete na straně 606.

VÍŘIVÉ SYSTÉMY - VYBAVENÍ

€ bez DPH

Přehled vybavení hydromasážní vany

	Airpool Entry AE	Airpool Comfort AC	Hydropool Entry HE	Hydropool Comfort HC	Combipool Entry CE	Combipool Comfort CC	Special Combipool Active AP
Trysky ve dně							
Mikrotrysky ve dně	10	-	-	-	10	-	-
Velké trysky Whisper ve dně	-	10	-	-	-	10	-
Trysky Air-Royale	-	-	-	-	-	-	24
Trysky pro oblast zad							
Mikrotrysky pro oblast zad	-	-	8	8	8	8	-
Trysky Active pro oblast zad	-	-	-	-	-	-	6
Boční trysky							
Boční trysky Whisper	-	-	-	8	-	8	-
Boční trysky Whisper Active	-	-	-	-	-	-	8
Trysky pro oblast nohou							
Mikrotrysky pro oblast nohou	-	-	-	2	-	2	-
Trysky Active pro oblast nohou	-	-	-	-	-	-	2
Funkce							
Intervaly	1	1	1	1	1	1	1
Programy	-	2	-	2	-	2	6
2 bílé LED	○	○	○	○	○	○	○
Ovládání na okraji vany	○	○	○	○	○	○	-
Dálkové ovládání Smart Control	-	-	-	-	-	-	○
Namontovaná výpusť	○	○	○	○	○	○	○
Vyfouknutí vody z potrubí	○	○	-	-	○	○	○
Elektrická instalace							
Napětí	230V, 50Hz						
Příkon	0,9 kW	0,03 kW	0,7 kW	0,9 kW	1,6 kW	0,93 kW	0,93 kW

Upozornění: Čísla v tabulce udávají počet trysek/funkcí. Symbol "o" znamená, že je systém vybaven uvedenou funkcí.


VÍŘIVÉ SYSTÉMY - VYBAVENÍ

€ bez DPH


Hydromasážní systémy Villeroy & Boch mají tyto přednosti:

- Bezmála všechny hlavní prvky vyvinula společnost Villeroy & Boch speciálně pro hydromasážní systémy.
- Všechny naše systémy se vyznačují nízkou hlučností.
- Hydromasážní systémy se vyznačují nízkou spotřebou proudu a technikou čištění bez použití chemikálií a minimalizují tak zátež pro životní prostředí.
- Díky stabilnímu rámu se čtyřmi nožičkami lze každou vanu snadno vyrovnat do roviny.
- Trysky našich hydromasážních systémů představují optimální kombinaci komfortu, správné síly masáže a nízké hlučnosti.
- Viditelné části lze lze snadno čistit.
- Vzhledem k tomu, že jsou voda a vzduch přiváděny do trysek odděleně, je zajištěn optimální výkon systému.

AIRPOOL ENTRY (AE)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Osvěžující koupel** 	**10 mikrotrysek ve dně** **akrylát** **Quaryl®**   • 10 trysek ve dně zajišťuje stimulující masáž jemnými vzduchovými bublinkami • Perfektní komfort: optimální tvar trysek zajišťuje komfort při poloze vleže i v sedě	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly**  1 interval **Osvětlení:**  2 bílé LED


AIRPOOL COMFORT (AC)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Perlivá jak šampaňské, tichá jako šepot** 	**10 velkých trysek Whisper ve dně**  **akrylát** **Quaryl®**   Tichá relaxace: Se svou nízkou hlučností podle DIN 4109/SIA 181 (<25 dB(A) pro zadní trakt spodního patra, testováno v ústavu Fraunhofer Institut) patří systém Whisper k nejtišším hydromasážním systémům na trhu. **Vhodný pro vícepodlažní obytné budovy.** • 10 trysek ve dně zajištuje stimulující masáž jemnými vzduchovými bublinkami • Perfektní komfort: optimální tvar trysek zajišťuje komfort při poloze vleže i vsedě • Ve vanách z materiálu Quaryl: trysky ve dně jsou zapuštěny do roviny s povrchem • Dokonalá estetičnost a dokonale snadné čištění	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly**  1 interval 2 programy (Flow a Energy) **Osvětlení:**  2 bílé LED


VÍŘIVÉ SYSTÉMY - VYBAVENÍ

€ bez DPH

HYDROPOOL ENTRY (HE)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Wellness pro vaše záda** 	**8 mikrotrysek pro oblast zad** **akrylát** **Quaryl®**   • 8 mikrotrysek pro oblast zad zajišťuje díky optimálnímu rozmístění stejnoměrně silnou masáž	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly**  1 interval **Osvětlení:**  2 bílé LED


HYDROPOOL COMFORT (HC)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Rozmazlování od hlavy až k patě** 	**8 bočních trysek Whisper**  **akrylát** **Quaryl®**   Tichá relaxace: S nízkou hlučností podle DIN 4109 / SIA 181 (<25 dB(A) pro zadní trakt spodního patra). Systém Whisper byl testován v ústavu Fraunhofer Institut a náleží k nejtišším hydromasážním systémům na trhu. **Je vhodný pro vícepodlažní bytové prostory.** • Boční trysky jsou manuálně nastavitelné a uzavíratelné a dají se otáčet v rozsahu takřka 270° **8 mikrotrysek pro oblast zad** **2 mikrotrysky pro oblast nohou** **akrylát** **Quaryl®**   • 8 mikrotrysek pro oblast zad zajišťuje díky optimálnímu rozmístění stejnoměrně silnou masáž • 2 mikrotrysky pro oblast nohou provádějí blahodárnou masáž chodidel	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly**  1 interval 2 programy (Flow a Energy) **Osvětlení:**  2 bílé LED

VÍŘIVÉ SYSTÉMY - VYBAVENÍ

€ bez DPH


COMBIPOOL ENTRY (CE)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Chvíle potěšení ve vlastní koupelně** 	**8 mikrotrysek pro oblast zad** **akrylát**  **Quaryl®**  • 8 mikrotrysek pro oblast zad zajišťuje díky optimálnímu rozmístění stejnoměrně silnou masáž **10 mikrotrysek ve dně** **akrylát**  **Quaryl®**  • 10 trysek ve dně zajišťuje stimulující masáž jemnými vzduchovými bublinkami • Perfektní komfort: optimální tvar trysek zajišťuje komfort při poloze vleže i v sedě	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly**  1 interval **Osvětlení:**  2 bílé LED

VÍŘIVÉ SYSTÉMY - VYBAVENÍ

€ bez DPH


COMBIPOOL COMFORT (CC)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Tichoučké jako šepot, silné a osvěžující** 	**8 bočních trysek Whisper** **akrylát** **Quaryl®**   Tichá relaxace: S nízkou hlučností podle DIN 4109 / SIA 181 (<25 dB(A) pro zadní trakt spodního patra). Systém Whisper byl testován v ústavu Fraunhofer Institut a náleží k nejtišším hydromasážním systémům na trhu. **Je vhodný pro vícepodlažní bytové prostory.** • Tyto trysky jsou díky svému vitalizujícímu účinku ideální k uvolnění zatuhlých svalů a k relaxaci po hlučném a hektickém pracovním dnu. • Boční trysky jsou manuálně nastavitelné a uzavíratelné a dají se otáčet v rozsahu takřka 270° **8 mikrotrysek pro oblast zad** **2 mikrotrysky pro oblast nohou** **akrylát** **Quaryl®**   • 8 mikrotrysek pro oblast zad zajišťuje díky optimálnímu rozmístění stejnoměrně silnou masáž • 2 mikrotrysky pro oblast nohou provádějí blahodárnou masáž chodidel **10 velkých trysek Whisper ve dně** **akrylát** **Quaryl®**   • Zajišťují stimulující masáž jemnými vzduchovými bublinkami	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly**  1 interval 2 programy (Flow a Energy) **Osvětlení:**  2 bílé LED

VÍŘIVÉ SYSTÉMY - VYBAVENÍ

€ bez DPH

SPECIAL COMBIPOOL ACTIVE (AP)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Pro masáž do hloubky jako od maséra** 	**8 bočních trysek Whisper Active** **akrylát**  **Quaryl®** Speciální, motoricky ovládané uzavíratelné boční trysky se dají se otáčet v rozsahu takřka 360° a poskytují skutečně účinnou masáž jako od maséra **6 trysek Active pro oblast zad** **2 trysky Active pro oblast nohou** **akrylát** **Quaryl®** Speciální, motoricky ovládané uzavíratelné trysky pro oblast zad a nohou se dají otáčet v rozsahu takřka 360° a poskytují skutečně účinnou masáž jako od maséra **24 trysek Air-Royale** **akrylát** **Quaryl®** Optimálně a hustě rozmístěné po celém dnu vany pro komplexnější masáž	**Ovládání:**  Dálkové ovládání Smart Control **Intervaly** 1 interval 6 programů Flow: Lehká masáž Energy: Intenzivní masáž Fit: Vitalizující masáž Relief: Masáž nohou a zad Intense: Intenzivní masáž zad Joy: Aktivní masáž vedená ze stran **Osvětlení:**  2 bílé LED

VÍŘIVÉ SYSTÉMY - VIDITELNÉ DÍLY

€ bez DPH

	Standard	Volitelné vybavení	
Všechny systémy	 Chromovaná (61)	 Pozlacená (62)	na vyžádání
	Upozornění: Trysky nejsou dodávány v provedeních Black Matt		
Odtoková a přepadová armatura	 Chromovaná (61)	 Pozlacená (62)	na vyžádání

Viditelné části hydromasážních systémů:	
Základní vybavení	**Odtoková a přepadová armatura**
Trysky	Viega Multiplex Trio
Ovládání na okraji vany	
Odtoková a přepadová armatura	

VÍŘIVÉ SYSTÉMY - VYSVĚTLENÍ VYBAVENÍ

€ bez DPH


Technologie Whisper

Hydromasážní systémy s technologií Whisper splňují protihlukové požadavky DIN 4109 (zkoušky provedl Fraunhofer Institut) a patří proto k nejtišším na trhu. Extrémně tiché trysky Whisper napomáhají zklidnění a uvolnění a navozují dokonalý pocit pohody. U verze Quaryl® jsou trysky zapuštěny do roviny s povrchem – výsledkem je decentní vzhled a dokonalá estetičnost. Hydromasážní systémy Airpool Comfort, Hydropool Comfort a Combipool Comfort jsou vybaveny tryskami Whisper.

Trysek Whisper ve dně



Boční trysky Whisper



Whisper Active Jets

Tyto jedinečné trysky zajišťují intenzivní a cílenou masáž. Tři volitelné programy Flow, Energy a Fit, které byly vyvinuty ve spolupráci se sportovním lékařem prof. Dr. Allmannem, přinášejí dokonalé uvolnění a dlouhodobě přispívají k vaší duševní pohodě a tělesnému zdraví. Stisknutím tlačítka tak lze například uvolnit zatuhlé svaly, zlepšit prokrvení a uvolnit svalstvo. Trysky Whisper Active lze navíc individuálně ovládat. Vana Active Pool je vybavena těmito tryskami.

akrylát



Quaryl®



Air Royale

24 trysek je optimálně a hustě rozmístěno po celém dně vany. Tisíce vzduchových bublinek, jemně šimrajících jako perličky v sektu, se dotýkají těla na bezpočtu míst. Výsledkem je celoplošný a harmonicky uvolňující efekt na kůži – jako kdybyste se koupali v šampaňském. Systém Special Combipool Active je vybaven tryskami Air Royale.



6 trysek pro oblast zad a 2 trysky pro oblast nohou

Vybavení: 6 trysek pro oblast zad, 2 trysky pro oblast nohou
Estetický vzhled: s tryskami zapuštěnými do roviny s povrchem (pro vany z materiálu Quaryl)
Účinná masáž: díky rozmanitým možnostem nastavení směru i intenzity proudu



Active Jets

Trysky v oblasti zad a nohou s elektronickým ovládáním.
3 přídavné programy podporují uvolnění a zmírňují obtíže v oblasti zad a šíje:
- RELIEF: blahodárná masáž zad a nohou pro uvolnění svalstva
- INTENSE: silná, intenzivní a cílená masáž zad
- JOY: vitalizující masáž prováděná tryskami pro oblast zad a nohou a cílená masáž zad

Cílená a intenzivní masáž:
- Změnu směru proudu vody pro střídavou a intenzivní masáž celého těla
- Ruzné programy umožňují libovolně volit intenzitu masáže

Systém Special Combipool Active je vybaven tryskami Active.



Programy

Všech 6 volitelných komfortních programů bylo vyvinuto ve spolupráci se sportovním lékařem Prof. Dr. Allmannem:
Přinášejí dokonalé uvolnění a dlouhodobě přispívají k vaší duševní pohodě a tělesnému zdraví.
Stisknutím tlačítka tak lze například uvolnit zatuhlé svaly, zlepšit prokrvení a uvolnit svalstvo.





Dálkové ovládání Smart Control

Dálkové ovládání Smart Control pro hydromasážní systémy Special Combipools Active potěší estetikou designu a maximálním komfortem. Intuitivní ovládání umožňuje zapnutí osobního relaxačního programu pouhým stisknutím tlačítka. Umožňuje tak jednoduché a pohodlné ovládání všeho dosavadního a nového volitelného příslušenství. Díky použití měkčeného materiálu drží tento malý technický zázrak výborně i na mokrých plochách.



VÍŘIVÉ SYSTÉMY - VYSVĚTLENÍ VYBAVENÍ

€ bez DPH

Podhladinové osvětlení (2 bodová svítidla LED, bílé světlo)

Luxusní atmosféru v koupelně vytváří podhladinové osvětlení pomocí 2 bodových svítidel LED s bílým světlem.
Díky svému velmi plochému tvaru vypadají svítidla LED velmi pěkně, čistě a komfortně



Viega Multiplex Trio

Multiplex Trio je přepadová sada s funkcí napouštění přepadem. Tohoto vzhledově vydařeného všeuměla lze montovat do většiny hydromasážních van Villeroy & Boch. Dodává se ve stejné barvě jako viditelné části.



Samostatný speciální zpětný ventil pro Viega Multiplex Trio

Viditelné části mají tutéž barvu jako ostatní viditelné části systému.



OBJEDNACÍ FORMULÁŘ OTVORŮ PRO VANY

€ bez DPH

Jak se tento formulář používá?

A Uveďte prosím potřebné informace o vaší objednávce: číslo objednávky V & B, obj.č.vany (UBA... nebo UBQ...), vaše objednací údaje atd.

B Nakreslete náčrt požadované vany. Označte polohu přepadu, odtoku a přesné umístění požadovaných otvorů. Důležité upozornění! Vždy uveďte, od kterého rohu jste měřili. Daný roh označte písmenem "H".

C Poznamenejte průměr pro každý otvor, vzdálenost středu děr (H1, H2 atd.) a vzdálenost od vnější hrany okraje vany (H0) po střed prvního otvoru (L1).

A

Datum: _____


Velkoobchod: _____


Obj. č. vany: _____

Vaše č. zakázky: _____

B


Příklady:





H2 = 200 nebo velikost specifikovaná na stránce výrobku

C



Poznámky:

VODOVODNÍ BATERIE



OBSAH

€ bez DPH

NÁVOD

Návod	2

PŘEHLEDY

Přehled barev Tap	614
Přehled ikon	615
Možné kombinace	616

ZMĚNY SORTIMENTU

vodovodní baterie	

VODOVODNÍ BATERIE

Antao	617
Architectura	623
Architectura Square	629
Conum	635
Dawn	642
Elements - Striking	650
Elements - Tender	657
Infinity Showers	664
Liberty	668
Loop & Friends	676
Mettlach	683
O.novo	687
O.novo Start	693
Skyla	700
Subway 3.0	704
Vea	711
Verve Showers	717
Universal Showers	720
Universal Taps & Fittings	735

PŘEHLED BAREV - ARMATURY

€ bez DPH

Kolekce	Finishes			
	CHROM	BRUSHED NICKEL MATT	BRUSHED GOLD	MATT BLACK
	61	64	76	K5
ANTAO	○	○		○
ARCHITECTURA	○			
ARCHITECTURA SQUARE	○	○	○	○
CONUM	○	○	○	○
DAWN	○	○		○
ELEMENTS - STRIKING	○	○	○	○
ELEMENTS - TENDER	○	○	○	○
INFINITY SHOWERS	○			○
LIBERTY	○			
LOOP & FRIENDS	○	○		○
METTLACH	○		○	
O.NOVO	○			
O.NOVO START	○			
SKYLA	○			○
SUBWAY 3.0	○	○	○	○
VEA	○			○
VERVE SHOWERS	○	○	○	○
UNIVERSAL SHOWERS	○	○	○	○
UNIVERSAL TAPS & FITTINGS	○	○	○	○

PŘEHLED IKON - VODOVODNÍ BATERIE

€ bez DPH

Aqua Smart	• Ekologicky šetrné omezení spotřeby vody na maximálně 5 l/min – bez ztráty výkonu
Comfort Plus	• Pohodlná výška baterie pro různá umyvadla na desce
Air Plus	• Příjemná síla proudu díky přidání vzduchu - i při střídmém použití vody.
Smart Pressure	• Konstantní tok vody i při kolísání tlaku
Easy Switch	• Snadné přepínání ruční sprchy stisknutím tlačítka
Easy Clean	• Snadné čištění a odstraňování vodního kamene jedním prstem
Laminar Jet	• Vodní paprsek téměř bez stříkání a potlačení aerosolu pro více hygieny
Adjustable Plus	• Snadné nastavení paprsku vody prstem pro pohodlnější mytí rukou
Whisper Flow	• Obzvlášť tichý tok vody – třída hlučnosti 1 pro nejnižší úroveň
Cool Tap	• Bezpečná ochrana proti opaření o tělo termostatu
Vi Push	• Aktivace vody stisknutím tlačítka

MOŽNOSTI KOMBINACE

€ bez DPH

	Mettlach	Conum	Antao	Dawn Two	Dawn One	Loop & Friends	Subway 3.0	Liberty	Skyla	Architectura Square	Architectura	O.Novo
FINION	○	●		○		○						
MEMENTO	●	○		○						○	○	
ARTIS		○		○	○	○			○			
ANTAO	○		●									
VENTICELLO	○		○	●			○	○				
LOOP & FRIENDS			○			●		○				
COLLARO				○			○	●		○	○	○
SUBWAY 3.0			○	○			●			○	○	○
AVENTO					●		○	○		○	○	○
SKYLA									●			
ARCHITECTURA									○	●	●	○
O.NOVO									○			●

● Hlavní kolekce/Top Together


○ Kompatibilní kolekce

ANTAO

€ bez DPH

V souladu s přírodou
Baterie Antao působí jako by byly stvořeny přírodou: jejich organický design je mottem celé kolekce

Design a specifické prvky
• Kapka rosy jako inspirace se odráží v asymetrickém tvaru a jemném vedení linií.
• Neobvyklá poloha páky podtrhuje jedinečný, přírodní charakter.




Finishes



61 = Pochromováno



64 = Brushed Nickel Matt




K5 = Matt Black

ANTAO

€ bez DPH


3otvorová umyvadlová baterie



Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1110 01000 XX	404 x 164 x 158 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou Push Open, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,8 l/min, Délka výtoku: 115 mm, Výška výtoku: 136 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	862,-	1.206,-	-	84	2,929

2otvorová páková umyvadlová baterie včetně instalačního tělesa




Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1110 02000 XX	185 x 223 x 115 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 5 l/min, Délka výtoku: 195 mm	647,-	907,-	-	90	2,219

Volitelné příslušenství

TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

2otvorová páková umyvadlová baterie včetně instalačního tělesa



Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus · Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1110 02001 XX	110 x 223 x 123 mm, závěsný model, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: G 1/2, Maximální průtok při 3 barech: 5 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, Délka výtoku: 195 mm NOVINKA	550,-	770,-	-	300	1,332

Požadované příslušenství

A1313 NU	těleso umyvadlovou baterii pod omítku	-	-	220,-	210	0,954

Volitelné příslušenství


TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

ANTAO

€ bez DPH


páková umyvadlová baterie



Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1110 03000 XX	49,75 x 163,5 x 176 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou Push Open, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,3 l/min, Délka výtoku: 115 mm, Výška výtoku: 118 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	517,-	724,-	-	90	2,122


páková umyvadlová baterie



Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1110 04000 XX	50 x 164 x 173 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou Push Open, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,8 l/min, Délka výtoku: 115 mm, Výška výtoku: 151 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	647,-	907,-	-	90	2,109

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem



Air Plus
Comfort Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Adjustable Plus


Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1110 05000 XX	49,75 x 184 x 286 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou Push Open, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,3 l/min, Délka výtoku: 135 mm, Výška výtoku: 228 mm, S nastaviteln-ým regulátorem proudu	776,-	1.086,-	-	90	2,596

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

ANTAO


€ bez DPH

páková podomítková baterie




Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1110 01000 XX	184 x 221 x 57 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 9,9 l/min, S přepínačem	544,-	762,-	-	96	25
Požadované příslušenství						
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	-	110,-	192	1,138

podomítková termostatická baterie dvoucestná s regulací průtoku



Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1110 02000 XX	184 x 221 x 64 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 19 l/min, S přepínačem	890,-	1.248,-	-	144	2,775
Požadované příslušenství						
TVD 0006 65100 00	těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením	-	-	165,-	216	1,651

podomítková termostatická baterie dvoucestná s regulací průtoku



Cool Tap

Whisper Flow


Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1110 03000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 20 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, S ochranou proti zpětnému průtoku, S přepínačem, K dispozici od 03 / 2026 NOVINKA	870,-	1.217,-	-	96	1,48
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

ANTAO


€ bez DPH

podomítková termostatická baterie jednocestná s regulací průtoku



Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1110 01000 XX	184 x 221 x 64 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 21,7 l/min	844,-	1.183,-	-	176	2,775
Požadované příslušenství						
TVD 0006 65100 00	těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením	-	-	165,-	216	1,651

podomítková termostatická baterie jednocestná s regulací průtoku




Cool Tap

Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1110 05000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 18,8 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, S ochranou proti zpětnému průtoku, K dispozici od 03 / 2026 NOVINKA	824,-	1.153,-	-	96	1,4
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

páková podomítková baterie




Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1110 04000 XX	184 x 221 x 54 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 19,7 l/min	491,-	-	-	176	1,765
Požadované příslušenství						
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	-	110,-	192	1,138

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

ANTAO

€ bez DPH


páková vanová baterie volně stojící



Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1110 04000 XX	155 x 240 x 880 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Maximální průtok při 3 barech: 22,5 l/min, Délka výtoku: 198 mm, Výška výtoku: 865 mm	1.725,-	2.415,-	-	12	6,5
Požadované příslušenství						
TVC 00046 5000 00	materiál pro upevnění podlahové vanové baterie	-	-	132,-	288	1,526
Volitelné příslušenství						
TVC 0000 35000 XX	hadice ruční sprchy	44,-	61,-	-	360	0,24
TVS 1090 06000 XX	ruční sprcha	110,-	154,-	-	960	0,136

výtokové rameno vanové baterie



Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1110 03000 XX	85 x 223 x 84 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 21 l/min, Délka výtoku: 195 mm	403,-	564,-	-		147

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Promyšlený design
Štíhlé obrysy a výrazné detaily jako je ploché výtokové rameno, jsou navzájem dokonale sladěny. Moderní design se svými rovnými konturami je ideální pro individuální řešení interiérů.

Design a specifické prvky
• Umyvadlová směšovací baterie s integrovaným regulátorem proudu EasyClean
• Volitelný těsnicí kroužek pro snadnou instalaci na nerovných površích (O-kroužek)



Finishes




61 =
Pochromováno

ARCHITECTURA

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1030 04000 XX	42 x 161 x 164 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,6 l/min, Délka výtoku: 124 mm, Výška výtoku: 111 mm	202,-	-	96	1,498

páková umyvadlová baterie






Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1030 04001 XX	42 x 161 x 164 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,6 l/min, Délka výtoku: 124 mm, Výška výtoku: 111 mm	190,-	-	96	184

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem





Air Plus
Comfort Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1030 05000 XX	42 x 222 x 329 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou Push Open, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,6 l/min, Délka výtoku: 185 mm, Výška výtoku: 276 mm	299,-	-	69	2,26


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

ARCHITECTURA

€ bez DPH

3otvorová umyvadlová baterie






Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1031 08110 XX	344 x 178 x 134 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,1 l/min, Délka výtoku: 141 mm, Výška výtoku: 117 mm	423,-	-	96	2,492

3otvorová umyvadlová baterie






Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1031 10110 XX	340 x 222 x 52 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou Push Open, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 4,4 l/min, Délka výtoku: 206 mm	478,-	-	96	2,314

páková umyvadlová baterie





Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1031 12110 XX	260 x 227 x 115 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou Push Open, Maximální průtok při 3 barech: 4 l/min, Délka výtoku: 147 mm	331,-	-	144	2,288

Požadované příslušenství


TVW 0001 52000 00	univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku	-	124,-	216	1,365


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

ARCHITECTURA

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure · Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1031 12111 XX	110 x 225 x 112.5 mm, závěsný model, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: G 1/2, Maximální průtok při 3 barech: 5 l/ min, Nastavitelný teplotní rozsah, Délka výtoku: 147 mm NOVINKA	308,-	-	300	1,633
Požadované příslušenství					
A1313 NU	těleso umyvadlovou baterii pod omítku	-	220,-	210	0,954

páková bidetová baterie








Air Plus · Aqua Smart

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVB 1030 01000 XX	42 x 156 x 164 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,5 l/min, Délka výtoku: 136 mm, Výška výtoku: 113 mm	202,-	-	200	1,45

páková sprchová baterie







Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1030 01000 XX	218 x 137 x 130 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 22,3 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku	212,-	-	144	1,378


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno


ARCHITECTURA


€ bez DPH

páková podomítková baterie












Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1033 52000 XX	170 x 36 x 170 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2"	202,-	-	144	1,2
Požadované příslušenství					
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	110,-	192	1,138

páková podomítková baterie










Cool Tap


Whisper Flow


Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1030 02000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 27,9 l/min NOVINKA	198,-	-	96	0,969
Požadované příslušenství					
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	124,-	180	0,986

páková podomítková baterie









Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1033 53000 XX	170 x 42 x 170 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", S automatickým přepínačem	212,-	-	144	1,503
Požadované příslušenství					
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	110,-	192	1,138


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno


ARCHITECTURA


€ bez DPH

páková podomítková baterie









Cool Tap

Whisper Flow


Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1030 03000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 22,1 l/min, S přepínačem NOVINKA	213,-	-	96	1,26


Požadované příslušenství

A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	124,-	180	0,986

páková vanová baterie







Air Plus


Easy Clean

Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1030 02000 XX	180 x 156 x 97 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 27 l/min, S automatickým přepínačem, Délka výtoku: 182 mm	230,-	-	144	1,726

3otvorová stojánková vanová baterie





Air Plus

Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1030 01000 XX	354 x 250 x 135 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 12,2 l/ min, S automatickým přepínačem, Délka výtoku: 210 mm, Výška výtoku: 117 mm	1.087,-	-	72	3,433

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

ARCHITECTURA SQUARE

€ bez DPH

Hranaté provedení s vysokým stupněm komfortu
Vysoký stupeň komfortu a hranatý design vytvářejí v koupelně atmosféru velkoměsta. Příjemně měkké hrany zaručují jedinečnou kombinaci komfortu a moderního designu.


Design a specifické prvky
• Umyvadlová směšovací baterie s integrovaným regulátorem proudu EasyClean
• ComfortPlus s pečlivě zvolenou výškou vyložení.



Finishes


61 = Pochromováno


64 = Brushed Nickel Matt


K5 = Matt Black



76 = Brushed Gold

ARCHITECTURA SQUARE

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie







Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1250 01000 XX	50 x 165 x 161 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,7 l/min, Délka výtoku: 130 mm, Výška výtoku: 113 mm	229,-	320,-	-	120	1,68

páková umyvadlová baterie







Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure


Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1250 04000 XX	50 x 165 x 161 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 27,9 l/min, Délka výtoku: 130 mm, Výška výtoku: 113 mm	217,-	305,-	-	120	1,424


Volitelné příslušenství

TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem







Air Plus · Comfort Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1250 02000 XX	50 x 211 x 306 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou Push Open, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,9 l/min, Délka výtoku: 176 mm, Výška výtoku: 258 mm	339,-	474,-	-	60	2,64


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black


ARCHITECTURA SQUARE

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie









Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1250 03000 XX	230 x 224 x 110 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou Push Open, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,6 l/min, Délka výtoku: 210 mm	339,-	474,-	-	96	2,86
Požadované příslušenství						
TVW 0001 52000 00	univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku	-	-	124,-	216	1,365

páková umyvadlová baterie








Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1250 03001 XX	193 x 222 x 118 mm, Maximální průtok při 3 barech: 5 l/min NOVINKA	315,-	441,-	-	300	1,268
Požadované příslušenství						
A1313 NU	těleso umyvadlovou baterii pod omítku	-	-	220,-	210	0,954

páková bidetová baterie





Aqua Smart

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVB 1250 01000 XX	42 x 165 x 139 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,3 l/min, Délka výtoku: 143 mm, Výška výtoku: 100 mm	229,-	320,-	-	120	1,65


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black


ARCHITECTURA SQUARE

€ bez DPH

páková sprchová baterie










Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1250 01000 XX	210 x 122 x 112 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 13,2 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku	241,-	339,-	-	120	25

páková podomítková baterie












Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1250 02000 XX	150 x 49 x 150 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 22,6 l/min	212,-	299,-	-	120	1,59
Požadované příslušenství						
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	-	110,-	192	1,138

páková podomítková baterie









Cool Tap

Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1250 04000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 22,6 l/min NOVINKA	213,-	298,-	-	96	1,172
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ARCHITECTURA SQUARE

€ bez DPH

páková podomítková baterie






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1250 03000 XX	150 x 54 x 190 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 20,5 l/min, S přepínačem	230,-	321,-	-	120	1,9
Požadované příslušenství						
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	-	110,-	192	1,138

páková podomítková baterie






Cool Tap

Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1250 05000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 22,1 l/min, S přepínačem NOVINKA	232,-	324,-	-	96	1,529
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

páková vanová baterie





Air Plus

Easy Clean

Smart Pressure


Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1250 01000 XX	210 x 198 x 101 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 21,9 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku, S přepínačem, Délka výtoku: 145 mm	299,-	421,-	-	120	2,128


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ARCHITECTURA SQUARE

€ bez DPH

výtokové rameno vanové baterie







Air Plus
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1250 02000 XX	75 x 224 x 55 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 21,9 l/min, Délka výtoku: 210 mm	145,-	203,-	-	375	0,82

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

CONUM

€ bez DPH

Conum - kónické provedení ztělesňující dynamickou eleganci

Spojení filigránních a masivních prvků dalo vzniknout jedinečnému skulpturálnímu pojetí. Stejně propracovaná a nekompromisní jako design je také kvalita zpracování, která splňuje standardy nejvyšší třídy. Skulpturální a abstraktní design propůjčuje řadě Conum jedinečný a s ničím nezaměnitelný charakter. Díky kombinaci různých objemů a úrovní vznikají překvapivé tvary, které filigránním způsobem interagují s prostorem. Synonymem řady Conum je preciznost, sebevědomí, skulpturálnost, progresivita a elegance.

Design a specifické prvky

- Tiché a křišťálově čisté laminární proudění obklopuje pokožku a zabraňuje víření vzduchu.
- Komponenty nejvyšší kvality




Finishes



61 = Pochromováno



64 = Brushed Nickel Matt



K5 = Matt Black




76 = Brushed Gold

CONUM

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






Aqua Smart
Smart Pressure
Laminar Jet

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1270 03000 XX	49 x 165 x 169 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,3 l/min, Délka výtoku: 129 mm, Výška výtoku: 130 mm	756,-	1.059,-	-	150	1,89

páková umyvadlová baterie






Aqua Smart
Smart Pressure
Laminar Jet

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1270 03001 XX	49 x 165 x 169 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,3 l/min, Délka výtoku: 129 mm, Výška výtoku: 130 mm	745,-	1.042,-	-	90	1,608
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

páková umyvadlová baterie





Comfort Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Laminar Jet

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1270 04000 XX	49 x 174 x 210 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou Push Open, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,3 l/min, Délka výtoku: 138 mm, Výška výtoku: 0 mm	945,-	1.322,-	-	80	2,26


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

CONUM

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem






Comfort Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Laminar Jet

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1270 05000 XX	49 x 215 x 278 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou Push Open, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,3 l/min, Délka výtoku: 179 mm, Výška výtoku: 239 mm	1.136,-	1.587,-	-	150	2,382

3otvorová umyvadlová baterie






Aqua Smart
Smart Pressure
Laminar Jet

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1270 01000 XX	440 x 165 x 144 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,3 l/min, Délka výtoku: 130 mm, Výška výtoku: 130 mm	1.259,-	1.762,-	-	150	2,95

3otvorová umyvadlová baterie





Aqua Smart
Smart Pressure
Laminar Jet

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1270 01001 XX	440 x 165 x 144 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,3 l/min, Délka výtoku: 130 mm, Výška výtoku: 130 mm	1.248,-	1.747,-	-	90	2,65

Volitelné příslušenství

TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

CONUM

€ bez DPH

3otvorová umyvadlová baterie včetně instalačního tělesa






Aqua Smart
Smart Pressure
Laminar Jet

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1270 02000 XX	335 x 189 x 65 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 4,3 l/min, včetně instalačního tělesa	945,-	1.322,-	-	80	1,958
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

3otvorová umyvadlová baterie včetně instalačního tělesa






Aqua Smart
Smart Pressure
Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1270 02001 XX	341 x 190 x 65 mm, montáž na vodorovnou plochu, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: G 1/2, Maximální průtok při 3 barech: 5 l/min NOVINKA	827,-	1.158,-	-	120	1,746
Požadované příslušenství						
BD355 NU	těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku	-	-	320,-	120	1,156
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

páková bidetová baterie





Aqua Smart
Laminar Jet


Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVB 1270 01000 XX	49 x 147 x 154 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,7 l/min, Délka výtoku: 122,5 mm, Výška výtoku: 111,5 mm	756,-	1.059,-	-	150	1,718

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

CONUM

€ bez DPH

4otvorová stojánková vanová baterie




Smart Pressure

Laminar Jet

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1270 02000 XX	455 x 165 x 124 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Délka výtoku: 129 mm, Výška výtoku: 106 mm, Včetně hadice a ruční sprchy	2.394,-	3.352,-	-	84	4,169

páková vanová baterie volně stojící




Smart Pressure

Laminar Jet

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1270 04000 XX	252 x 259 x 1073 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 24 l/min, Délka výtoku: 217 mm, Výška výtoku: 1.045 mm	2.519,-	3.525,-	-	12	6,59
Požadované příslušenství						
TVC 00046 5000 00	materiál pro upevnění podlahové vanové baterie	-	-	132,-	288	1,526
Volitelné příslušenství						
TVC 0000 35000 XX	hadice ruční sprchy	44,-	61,-	-	360	0,24
TVS 1090 06000 XX	ruční sprcha	110,-	154,-	-	960	0,136

výtokové rameno vanové baterie



Smart Pressure

Laminar Jet



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1270 03000 XX	65 x 189 x 65 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 20,3 l/min, Délka výtoku: 177,5 mm	590,-	826,-	-	480	0,732

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

CONUM



€ bez DPH

páková podomítková baterie



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1270 04000 XX	150 x 119 x 190 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2"	718,-	1.006,-	-	191	1,414
Požadované příslušenství						
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	-	110,-	192	1,138

páková podomítková baterie

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1270 01000 XX	150 x 124 x 190 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", S přepínačem	794,-	1.111,-	-	191	1,762
Požadované příslušenství						
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	-	110,-	192	1,138

podomítková termostatická baterie jednocestná s regulací průtoku



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1270 01000 XX	150 x 124 x 190 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2"	1.234,-	1.728,-	-	144	2,178
Požadované příslušenství						
TVD 0006 65100 00	těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením	-	-	165,-	216	1,651

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

CONUM

€ bez DPH

podomítková termostatická baterie jednocestná s regulací průtoku







Cool Tap

Whisper Flow



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1270 05000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 18,8 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, S ochranou proti zpětnému průtoku, K dispozici od 03 / 2026 NOVINKA	1.193,-	1.671,-	-	96	1,34
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

podomítková termostatická baterie dvoucestná s regulací průtoku

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1270 02000 XX	150 x 45 x 190 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", S přepínačem	1.301,-	1.822,-	-	144	2,514
Požadované příslušenství						
TVD 0006 65100 00	těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením	-	-	165,-	216	1,651

podomítková termostatická baterie dvoucestná s regulací průtoku

Cool Tap

Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1270 03000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 20 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, S ochranou proti zpětnému průtoku, S přepínačem, K dispozici od 03 / 2026 NOVINKA	1.257,-	1.760,-	-	96	1,41
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

DAWN

€ bez DPH

Nové pojetí minimalismu
Svým minimalistickým designem s mnoha variantami vytváří Dawn nová měřítka designu moderních baterií. Kolekce nabízí širokou škálu možných řešení a přináší do moderních koupelen nové akcenty.


Design a specifické prvky
• Moderní minimalistický design
• Mix & Match - mnoho možností kombinací



Finishes


61 = Pochromováno


64 = Brushed Nickel Matt



K5 = Matt Black

DAWN

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1061 03151 XX	38 x 149 x 166 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,7 l/min, Délka výtoku: 100 mm, Výška výtoku: 110 mm	346,-	485,-	-	150	1,5
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

páková umyvadlová baterie






Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1061 03152 XX	38 x 123 x 166 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 5 l/min, Délka výtoku: 100 mm, Výška výtoku: 100 mm	346,-	485,-	-	180	1,5
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem





Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1061 06151 XX	38 x 223 x 311 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,7 l/min, Délka výtoku: 185 mm, Výška výtoku: 245 mm	467,-	652,-	-	120	1,8
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

DAWN

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem







Air Plus
Comfort Plus
Aqua Smart
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1061 06152 XX	38 x 203 x 311 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,7 l/min, Délka výtoku: 180 mm, Výška výtoku: 245 mm	467,-	652,-	-	60	1,8
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

umyvadlová baterie s postranní pákou









Air Plus
Aqua Smart

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1061 16151 XX	85 x 162 x 256 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,7 l/min, Délka výtoku: 135 mm, Výška výtoku: 181 mm	508,-	835,-	-	60	1,5
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

umyvadlová baterie s postranní pákou







Air Plus
Aqua Smart

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1061 16152 XX	84 x 147 x 150 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,3 l/min, Délka výtoku: 121 mm, Výška výtoku: 125 mm	508,-	835,-	-	80	1,7
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black


DAWN

€ bez DPH

umyvadlová baterie s postranní pákou a zvýšeným tělem








Air Plus


Aqua Smart

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1061 19151 XX	84 x 191 x 332 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,7 l/min, Délka výtoku: 163 mm, Výška výtoku: 245 mm	703,-	1.155,-	-	32	1,8
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

umyvadlová baterie s postranní pákou a zvýšeným tělem







Air Plus

Aqua Smart

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1061 19152 XX	85 x 197 x 270 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,3 l/min, Délka výtoku: 171 mm, Výška výtoku: 245 mm	703,-	1.155,-	-	32	1,8
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black


DAWN


€ bez DPH

páková umyvadlová baterie











Air Plus


Smart Pressure


Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVZ 1060 03000 XX	60 x 201 x 60 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Maximální průtok při 3 barech: 9,2 l/min, Délka výtoku: 195 mm	346,-	485,-	-	54	1,15
Požadované příslušenství						
TVW 1061 1B151 XX	univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku	208,-	-	-	320	0,87
TVW 1061 B150 XX	univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku	-	290,-	-		0,87
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

páková umyvadlová baterie









Air Plus

Aqua Smart


Smart Pressure


Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVZ 1060 03001 XX	110 x 204 x 103 mm, závěsný model, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: G 1/2, Maximální průtok při 3 barech: 5 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, Délka výtoku: 195 mm NOVINKA	478,-	669,-	-	300	1,304
Požadované příslušenství						
A1313 NU	těleso umyvadlovou baterii pod omítku	-	-	220,-	210	0,954
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324

páková bidetová baterie







Air Plus


Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVB 1062 01150 XX	38 x 122 x 166 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 7,7 l/min, Délka výtoku: 100 mm, Výška výtoku: 107 mm	346,-	485,-	-	144	1,4


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

DAWN

€ bez DPH

výtokové rameno vanové baterie









Air Plus
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1065 05152 XX	60 x 201 x 60 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 19,9 l/min, Délka výtoku: 195 mm	315,-	439,-	-	144	1,2

výtokové rameno vanové baterie









Air Plus
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1065 05151 XX	60 x 220 x 60 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 24,1 l/min, Délka výtoku: 196 mm	315,-	439,-	-	144	1,2

páková sprchová baterie










Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1063 01150 XX	274 x 88 x 111 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 21,4 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku	526,-	739,-	-	180	2,5

páková podomítková baterie



Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1063 52110 XX	170 x 38 x 170 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	318,-	445,-	-	144	1,2
Požadované příslušenství						
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	-	110,-	192	1,138


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black


DAWN

€ bez DPH

páková podomítková baterie








Cool Tap

Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1060 05000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 27,9 l/min, K dispozici od 06 / 2026 NOVINKA	311,-	435,-	-	96	0,926
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

páková podomítková baterie






Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1063 53110 XX	170 x 46 x 170 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, S přepínačem	389,-	541,-	-	144	1,464
Požadované příslušenství						
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	-	110,-	192	1,138

páková podomítková baterie





Cool Tap

Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1060 06000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 22,1 l/min, S přepínačem, K dispozici od 06 / 2026 NOVINKA	379,-	531,-	-	96	1,289
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

DAWN

€ bez DPH

páková vanová baterie






Air Plus

Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1065 01151 XX	274 x 186 x 111 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 17,9 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku, S přepínačem, Délka výtoku: 165 mm	650,-	909,-	-	80	2,8

páková vanová baterie





Air Plus

Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1065 01152 XX	274 x 173 x 111 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 16,6 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku, S přepínačem, Délka výtoku: 166 mm	650,-	909,-	-	120	2,8

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

ELEMENTS - STRIKING

€ bez DPH

Výrazná linie

Celkový dojem v moderní koupelnové architektuře vytvářejí zkrášlující prvky. Doplňky rovných tvarů navazují na čisté tvarové pojetí našich moderních kolekcí baterií a v koupelně jsou tak stylovými dekoračními prvky. Zkrášlující prvky vyrobené z nejkvalitnějších materiálů, jako je pochromovaná mosaz a sklo, představují spolehlivé řešení pro puristické koupelny.

Design a specifické prvky

- Rovné tvary, moderní design a puristický vzhled
- Skryté šrouby pro bezvadné, vysoce estetické řešení



Finishes




61 = Pochromováno



64 = Brushed Nickel Matt



76 = Brushed Gold




K5 = Matt Black

ELEMENTS - STRICKING

€ bez DPH

Držák na ručník






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1520 09000 XX	345 x 75 x 45 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	113,-	167,-	288	0,554

Držák na ručník






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1520 01000 XX	495 x 75 x 45 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	134,-	201,-	360	0,674

Držák na ručník






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1520 02000 XX	645 x 75 x 45 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	170,-	239,-	216	0,794

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - STRIKING


€ bez DPH

Držák na ručníky se dvěma rameny




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1520 25000 XX	50 x 432 x 82 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Otočný	276,-	387,-	448	0,728

Držák na ručník




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1520 05000 XX	209 x 115 x 45 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	103,-	144,-	432	0,45

polička na ručníky



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1520 06000 XX	595 x 224 x 45 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	350,-	523,-	24	1,479

háček na ručník




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1520 11000 XX	45 x 44 x 45 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	62,-	87,-	1296	0,15


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - STRICKING

€ bez DPH

dvojháček na ručníky






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1520 12000 XX	80 x 44 x 45 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	69,-	96,-	1296	0,213

držák na toaletní papír s krytem






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1520 13000 XX	131 x 115 x 45 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	123,-	172,-	288	0,512

držák na toaletní papír bez krytu






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1520 14000 XX	135 x 93 x 45 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	83,-	117,-	864	0,352

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - STRIKING


€ bez DPH

držák na toaletní papír s poličkou




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1520 23000 XX	200 x 110 x 79 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	140,-	194,-	216	0,839

držák na rezervní toaletní papír



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1520 15000 XX	140 x 93 x 45 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	68,-	101,-	864	0,332

kartáč na WC




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1520 17000 XX	94 x 118 x 340 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, satinované sklo	196,-	275,-	96	1,265

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - STRIKING


€ bez DPH

držák na pohárek




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1520 19000 XX	99 x 123 x 100 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, pohárek ze satinovaného skla	115,-	161,-	324	0,555

dávkovač mýdla



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1520 07000 XX	70 x 121 x 207 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	172,-	241,-	144	0,73

Miska na mýdlo




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1520 20000 XX	120 x 106 x 45 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	83,-	122,-	324	0,605

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - STRIKING

€ bez DPH

madlo



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1520 22000 XX	360 x 72 x 60 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	197,-	268,-	240	112

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - TENDER

€ bez DPH

Jemné linie

Zaoblené tvary: Nadčasově elegantní doplňky jsou v dokonalé harmonii s atraktivními bateriemi od Villeroy & Boch a dokáží se decentně začlenit do jakéhokoli návrhu koupelny. Výrobky jsou zhotoveny z vysoce kvalitních materiálů a splňují nejvyšší požadavky na kvalitu a funkčnost.

Design a specifické prvky

- Oblé kontury přináší do koupelny harmonii a eleganci
- Skryté šrouby pro bezvadné, vysoce estetické řešení



Finishes




61 = Pochromováno



64 = Brushed Nickel Matt



76 = Brushed Gold




K5 = Matt Black

ELEMENTS - TENDER

€ bez DPH

Držák na ručník






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 21000 XX	366 x 85 x 54 mm, závěsný model, Materiál: mosaz/zinek	80,-	112,-	288	0,459

Držák na ručník






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 01000 XX	504 x 85 x 54 mm, závěsný model, Materiál: mosaz/zinek	85,-	119,-	192	0,508

Držák na ručník






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 02000 XX	654 x 85 x 54 mm, závěsný model, Materiál: mosaz/zinek	114,-	160,-	192	0,554

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - TENDER


€ bez DPH

Držák na ručníky se dvěma rameny




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 38000 XX	53 x 427 x 80 mm, závěsný model, Materiál: mosaz/zinek, Otočný	219,-	307,-	304	0,422

Držák na ručník



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 05000 XX	164 x 32 x 185 mm, závěsný model, Materiál: mosaz/zinek	62,-	87,-	288	0,264

háček na ručník




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 11000 XX	54 x 32 x 54 mm, závěsný model, Materiál: mosaz/zinek	50,-	69,-	1296	0,13

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - TENDER


€ bez DPH

dvojháček na ručníky




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 12000 XX	76 x 32 x 54 mm, závěsný model, Materiál: mosaz/zinek	55,-	78,-	1296	0,154

polička na ručníky



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 06000 XX	604 x 232 x 54 mm, závěsný model, Materiál: mosaz/zinek	295,-	412,-	48	1,33

rohový košík do sprchy



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 09000 XX	260 x 206 x 82 mm, závěsný model, Materiál: mosaz/zinek	85,-	119,-	216	0,41


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - TENDER

€ bez DPH

madlo






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 10000 XX	451 x 82 x 50 mm, závěsný model, Materiál: mosaz/zinek	153,-	213,-	216	0,75

držák na toaletní papír s krytem






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 13000 XX	134 x 38 x 132 mm, závěsný model, Materiál: mosaz/zinek	91,-	128,-	288	0,365

držák na toaletní papír bez krytu






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 14000 XX	177 x 83 x 54 mm, závěsný model, Materiál: mosaz/zinek	71,-	101,-	288	0,258

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - TENDER


€ bez DPH

držák na rezervní toaletní papír




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 15000 XX	54 x 85 x 154 mm, závěsný model, Materiál: mosaz/zinek	83,-	116,-	288	0,375

kartáč na WC



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 16000 XX	94 x 118 x 353 mm, závěsný model, Materiál: mosaz/zinek, satinované sklo	133,-	187,-	96	0,78

Kosmetické zrcátko nastavitelné




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 17000 XX	351 x 172 x 201 mm, závěsný model, Materiál: zinek	397,-	555,-	48	0,755

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - TENDER


€ bez DPH

držák na pohárek




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 18000 XX	74 x 100 x 96 mm, závěsný model, Materiál: mosaz/zinek, pohárek ze satinovaného skla	69,-	96,-	324	0,555

dávkovač mýdla



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 07000 XX	70 x 120 x 209 mm, závěsný model, Materiál: mosaz/zinek, satinované sklo, objem láhve: 230 ml	250,-	350,-	288	11

Miska na mýdlo



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVA 1510 19000 XX	117 x 100 x 43 mm, závěsný model, Materiál: mosaz/zinek	66,-	92,-	324	0,51

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

INFINITY SHOWERS

€ bez DPH

Design pro atmosféru lázní

S kolekcí sprch Villeroy&Boch Infinity se váš každodenní rituál změní v blahodárný zážitek. Nechejte se hýčkat různými druhy proudu a užívejte si své zcela osobní potěšení ze sprchování. Nechejte se okouzlit nadčasovým designem, který se decentně začlení do vaší koupelny a lze jej kombinovat se všemi koupelnovými kolekcemi a styly Villeroy&Boch.

Design a specifické prvky

- Moderní a univerzální design se hodí ke všem stávajícím kolekcím baterií V&B
- CoolTap pro vaše bezpečí a ochranu před popálením o termostatickou baterii
- Ruční a pevná sprcha EasyClean pro optimální ochranu před vodním kamenem a dlouhou životnost díky snadnému čištění
- Ruční sprcha EasySwitch - jednoduché přepínání různých druhů proudu stisknutím tlačítka
- Polička na kosmetické přípravky z mléčného skla, která se velmi snadno udržuje
- Jednoduché nastavení polohy a úhlu ruční sprchy i bez zvláštního tlačítka



Finishes



61 = Pochromováno




K5 = Matt Black

INFINITY SHOWERS

€ bez DPH

ruční sprcha






Easy Switch
Easy Clean
Laminar Jet

Číslo artiklu	Popis	61	K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1100 01000 XX	130 x 265 x 64 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Přípojka sprchové hadice: 1/2", ruční sprcha s laminárním, masážním a relaxačním sprchovým proudem, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 7,06 l/min, ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou, Ruční sprcha Ø 130 mm	150,-	209,-	320	0,328

sprchový set with glass shelf






Easy Switch
Easy Clean
Laminar Jet

Číslo artiklu	Popis	61	K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1100 02000 XX	230 x 900 x 110 mm, závěsný model, Přípojka sprchové hadice: 1/2", Sprchová hadice 1.600 mm, ruční sprcha s laminárním, masážním a relaxačním sprchovým proudem, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 7,06 l/min, ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou, Ruční sprcha Ø 130 mm, skleněná polička, posuvný držák, rychloupevňovací systém	517,-	724,-	48	2,305

sprchový set





Easy Switch
Easy Clean
Laminar Jet



Číslo artiklu	Popis	61	K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1100 03000 XX	105 x 890 x 31 mm, závěsný model, Přípojka sprchové hadice: 1/2", Sprchová hadice 1.600 mm, ruční sprcha s laminárním, masážním a relaxačním sprchovým proudem, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 7,06 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou, Ruční sprcha Ø 130 mm	483,-	676,-	44	1,79

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, K5 = Matt Black

INFINITY SHOWERS

€ bez DPH



sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu

Vi Push · Easy Switch · Easy Clean · Laminar Jet · Cool Tap

Číslo artiklu	Popis	61	K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1100 04000 XX	413,5 x 561,2 x 1108,5 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Přípojka sprchové hadice: 1/2", Sprchová hadice 1.600 mm, ruční sprcha s laminárním, masážním a relaxačním sprchovým proudem, pevná sprcha s vodopádem a relaxačním proudem, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 7,06 l/min, Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 9,07 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou, termostatická baterie se skleněnou poličkou, ovládání pomocí tlačítka, posuvný držák	1.832,-	2.290,-	12	1154


sprchový systém se čtyřmi funkcemi

Vi Push · Easy Switch · Easy Clean · Laminar Jet · Cool Tap

Číslo artiklu	Popis	61	K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1100 05000 XX	413 x 561 x 1055 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Přípojka sprchové hadice: 1/2", Sprchová hadice 1.600 mm, ruční sprcha s laminárním, masážním a relaxačním sprchovým proudem, pevná sprcha s vodopádem a relaxačním proudem, Výtok: maximální průtok při 3 barech: 19,76 l/min, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 7,06 l/min, Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 9,07 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou, termostatická baterie se skleněnou poličkou, ovládání pomocí tlačítka, posuvný držák	2.015,-	2.519,-	16	11,524

termostatická sprchová baterie

Vi Push · Cool Tap

Číslo artiklu	Popis	61	K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1100 07000 XX	210 x 495 x 150 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Maximální průtok při 3 barech: 14,7 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, S ochranou proti zpětnému průtoku, ovládání pomocí tlačítka, skleněná polička	794,-	1.111,-	42	5,325


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, K5 = Matt Black

INFINITY SHOWERS


€ bez DPH

termostatická vanová baterie









Vi Push

Cool Tap

Číslo artiklu	Popis	61	K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1100 02000 XX	210 x 495 x 150 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Výtok: maximální průtok při 3 barech: 22 l/min, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 14,2 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, S automatickým přepínačem, ovládání pomocí tlačítka, skleněná polička	837,-	1.173,-	42	5,74

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, K5 = Matt Black

LIBERTY

€ bez DPH

Neomezený výběr

Všestranná kolekce pro komerční výstavbu: čisté, geometrické tvary a výtoková ramena v různých výškách a délkách vám umožní zvolit takové baterie, které se budou dokonale hodit k vámi vybraným keramickým předmětům Villeroy & Boch. Liberty usnadňuje plánování.

Design a specifické prvky

- Kompatibilní s více než 90 % stávajících keramických umyvadel od Villeroy & Boch
- Ideálně vhodné pro umyvadla kulatých, oválných a rovných tvarů



Finishes




61 =
Pochromováno


LIBERTY

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie








Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1070 01000 XX	43 x 150 x 135 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,7 l/min, Délka výtoku: 110 mm, Výška výtoku: 84 mm, volitelný kroužek pod baterii je součástí dodávky, S nastavitelným regulátorem proudu	263,-	-	190	3,5

páková umyvadlová baterie









Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1070 01001 XX	43 x 150 x 140 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,7 l/min, Délka výtoku: 110 mm, Výška výtoku: 84 mm, volitelný kroužek pod baterii je součástí dodávky	250,-	-	190	1,398
Volitelné příslušenství					
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	1500	0,324

páková umyvadlová baterie







Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1070 03000 XX	43 x 178 x 149 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,7 l/min, Délka výtoku: 138 mm, Výška výtoku: 98 mm, S nastavitelným regulátorem proudu, volitelný kroužek pod baterii je součástí dodávky	277,-	-	190	1,7


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

LIBERTY

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie








Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1070 03001 XX	43 x 178 x 154 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,7 l/min, Délka výtoku: 138 mm, Výška výtoku: 98 mm, S nastavitelným regulátorem proudu, volitelný kroužek pod baterii je součástí dodávky	266,-	-	190	1,534
Volitelné příslušenství					
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	1500	0,324

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem






Air Plus
Comfort Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1070 04000 XX	43 x 228 x 249 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,5 l/min, Délka výtoku: 189 mm, Výška výtoku: 198 mm, S nastavitelným regulátorem proudu, volitelný kroužek pod baterii je součástí dodávky	390,-	-	110	2,1
Volitelné příslušenství					
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	1500	0,324

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem





Air Plus
Comfort Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1070 05000 XX	43 x 233 x 279 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,7 l/min, Délka výtoku: 194 mm, Výška výtoku: 228 mm, S nastavitelným regulátorem proudu, volitelný kroužek pod baterii je součástí dodávky	423,-	-	110	2,3
Volitelné příslušenství					
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	1500	0,324


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

LIBERTY

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem






Air Plus · Comfort Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1070 06000 XX	43 x 233 x 309 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,7 l/min, Délka výtoku: 194 mm, Výška výtoku: 258 mm, S nastavitelným regulátorem proudu, volitelný kroužek pod baterii je součástí dodávky	449,-	-	110	2,3
Volitelné příslušenství					
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	1500	0,324

3otvorová umyvadlová baterie






Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1070 07000 XX	312 x 178 x 122 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 5,2 l/min, Délka výtoku: 138 mm, Výška výtoku: 101 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	635,-	-	100	2,2
Volitelné příslušenství					
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	1500	0,324

baterie pro studenou vodu





Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1070 02000 XX	43 x 150 x 135 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,9 l/min, Délka výtoku: 150 mm, Výška výtoku: 84 mm, S nastavitelným regulátorem proudu, volitelný kroužek pod baterii je součástí dodávky	269,-	-	190	1,5
Volitelné příslušenství					
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	1500	0,324


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

LIBERTY

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie včetně instalačního tělesa






Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1070 08001 XX	155 x 236 x 103 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 4,8 l/min, Délka výtoku: 220 mm	514,-	-	100	2
Volitelné příslušenství					
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	1500	0,324

páková umyvadlová baterie včetně instalačního tělesa






Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure · Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1070 08003 XX	110 x 245 x 107 mm, závěsný model, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: G 1/2, Maximální průtok při 3 barech: 5 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, Délka výtoku: 220 mm NOVINKA	426,-	-	300	1,294
Volitelné příslušenství					
A1313 NU	těleso umyvadlovou baterii pod omítku	-	220,-	210	0,954

páková umyvadlová baterie včetně instalačního tělesa





Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1070 08000 XX	155 x 211 x 103 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 4,9 l/min, Délka výtoku: 195 mm	500,-	-	100	1,9
Volitelné příslušenství					
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	1500	0,324


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

LIBERTY

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie včetně instalačního tělesa






Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus · Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1070 08002 XX	110 x 218 x 107 mm, závěsný model, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: G 1/2, Maximální průtok při 3 barech: 5 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, Délka výtoku: 195 mm NOVINKA	414,-	-	300	1,226
Požadované příslušenství					
A1313 NU	těleso umyvadlovou baterii pod omítku	-	220,-	210	0,954
Volitelné příslušenství					
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	1500	0,324

páková bidetová baterie






Air Plus · Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVB 1070 01000 XX	43 x 146 x 143 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 10,6 l/min, Délka výtoku: 95 mm, Výška výtoku: 101 mm, volitelný kroužek pod baterii je součástí dodávky	263,-	-	190	1,7

páková sprchová baterie





Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1070 03000 XX	295 x 105 x 95 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", S ochranou proti zpětnému průtoku	402,-	-	100	2,7


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

LIBERTY

€ bez DPH

páková podomítková baterie






Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1070 04000 XX	150 x 54 x 150 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2"	265,-	-	191	1,414
Požadované příslušenství					
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	110,-	192	1,138

páková podomítková baterie






Cool Tap

Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1070 06000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 27,9 l/min NOVINKA	259,-	-	96	1,113
Požadované příslušenství					
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	124,-	180	0,986

páková podomítková baterie





Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1070 05000 XX	150 x 57 x 190 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", S přepínačem	282,-	-	191	1,762
Požadované příslušenství					
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	110,-	192	1,138


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

LIBERTY

€ bez DPH

páková podomítková baterie






Cool Tap

Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1070 07000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 22,1 l/min, S přepínačem NOVINKA	275,-	-	96	1,411
Požadované příslušenství					
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	124,-	180	0,986

páková vanová baterie






Air Plus

Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1070 01000 XX	307 x 208 x 95 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 21,9 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku, S přepínačem, Délka výtoku: 191 mm	517,-	-	100	2,8

výtokové rameno vanové baterie





Air Plus

Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1070 02000 XX	50 x 211 x 50 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 41,3 l/min, Délka výtoku: 195 mm	221,-	-	190	0,9

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

For Special Places

Moderní minimalistický styl Loop & Friends promění kteroukoli koupelnu ve výjimečné místo. Kolekce vyznačující se organickými, plynulými tvary nabízí nepřeberné množství možností individuálního uspořádání koupelny. Vytvořte si své zcela osobní designové akcenty.

Design a specifické prvky

- Moderní minimalistický design
- Oblé a plynulé tvary se subtilními liniemi
- Ještě krásnější v kombinaci se sanitární keramikou z kolekce Loop & Friends
- Dostupné s jedinečnými trendovými povrchovými úpravami




Finishes



61 = Pochromováno



64 = Brushed Nickel Matt




K5 = Matt Black


LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie








Air Plus

Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1061 02153 XX	45 x 149 x 166 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 6,2 l/min, Délka výtoku: 112 mm, Výška výtoku: 106 mm	317,-	448,-	-	150	1,5

páková umyvadlová baterie






Air Plus

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1061 03153 XX	38 x 145 x 166 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: G 3/8, Maximální průtok při 3 barech: 6,1 l/min, Délka výtoku: 112 mm, Výška výtoku: 106 mm	307,-	428,-	-	150	1,4
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem





Air Plus

Comfort Plus

Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1061 06153 XX	45 x 219 x 309 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 6,1 l/min, Délka výtoku: 182 mm, Výška výtoku: 251 mm	429,-	602,-	-	120	1,8
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

3otvorová umyvadlová baterie







Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVZ 1060 09000 XX	60 x 177 x 225 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 4,9 l/min, Délka výtoku: 135 mm, Výška výtoku: 144 mm	623,-	871,-	-	40	2,3
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

páková umyvadlová baterie







Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure


Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVZ 1060 10000 XX	60 x 225 x 60 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 5,1 l/min, Délka výtoku: 207 mm	317,-	448,-	-	54	1,1
Požadované příslušenství						
TVW 1061 1B151 XX	univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku	208,-	-	-	320	0,87
TVW 1061 B150 XX	univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku	-	290,-	-		0,87
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

3otvorová umyvadlová baterie






Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVZ 1060 12000 XX	60 x 225 x 60 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 5,1 l/min, Délka výtoku: 207 mm	484,-	678,-	-	54	1,5
Požadované příslušenství						
TVW 1061 B152 00	těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku	-	-	180,-		0,97
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

3otvorová umyvadlová baterie






Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVZ 1060 12001 XX	268 x 223 x 68 mm, závěsný model, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: G 1/2, Maximální průtok při 3 barech: 5 l/min, Délka výtoku: 207 mm NOVINKA	384,-	538,-	-	120	1,562
Požadované příslušenství						
BD355 NU	těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku	-	-	320,-	120	1,156
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

páková bidetová baterie





Air Plus

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVB 1062 01153 XX	38 x 124 x 166 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 7,9 l/min, Délka výtoku: 101 mm, Výška výtoku: 130 mm	317,-	448,-	-	144	1,7


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

páková sprchová baterie






Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1063 01153 XX	273 x 96 x 108 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 21,9 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku	431,-	604,-	-	80	2,4

páková podomítková baterie






Cool Tap

Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1060 07000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 27,9 l/min NOVINKA	303,-	425,-	-	96	0,912
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

páková podomítková baterie





Cool Tap

Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1060 08000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 22,1 l/min, S přepínačem NOVINKA	320,-	447,-	-	96	1,275
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

páková vanová baterie






Air Plus

Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1065 01153 XX	273 x 191 x 108 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 18,4 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku, S přepínačem, Délka výtoku: 173 mm	534,-	748,-	-	80	2,7

výtokové rameno vanové baterie






Air Plus

Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1065 05153 XX	60 x 225 x 60 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 12,4 l/min, Délka výtoku: 207 mm	290,-	406,-	-	144	1,1

univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku





Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1061 1B151 XX	100 x 100 x 49 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 4,7 l/min	208,-	-	-	320	0,87
TVW 1061 B150 XX	100 x 100 x 49 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Maximální průtok při 3 barech: 4,7 l/min	-	290,-	-		0,87


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku





Číslo artiklu	Popis	61	64, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1061 B152 00	60 x 46 x 50 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2"	-	-	180,-		0,97

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

METTLACH

€ bez DPH

Tradice vytváří jedinečnost
inečný prémiový design, který navazuje na tradici značky Villeroy & Boch v podobě diamantového výbrusu dlaždice z Mettlachu v sedle kartuše a páce.

Design a specifické prvky
• Luxusní design s historií značky



Finishes



61 = Pochromováno




76 = Brushed Gold

METTLACH

€ bez DPH


3otvorová umyvadlová baterie



Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	76		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1260 02000 XX	340 x 200 x 150 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Délka výtoku: 169 mm, Výška výtoku: 135 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	2.954,-	-	72	3
Volitelné příslušenství					
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	-	-	1500	0,324


3otvorová umyvadlová baterie včetně instalačního tělesa



Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	76		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1260 04000 XX	340 x 215 x 53 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Délka výtoku: 215 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	2.585,-	-	72	3
Volitelné příslušenství					
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	-	-	1500	0,324

páková umyvadlová baterie



Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	76		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1260 01000 XX	113 x 200 x 173 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Délka výtoku: 157 mm, Výška výtoku: 151 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	2.390,-	-	48	3,5
Volitelné příslušenství					
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	-	-	1500	0,324


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 76 = Brushed Gold

METTLACH

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem






Air Plus
Comfort Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure
Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	76		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1260 03000 XX	113 x 233 x 303 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Délka výtoku: 190 mm, Výška výtoku: 281 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	2.401,-	-	30	4
Volitelné příslušenství					
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	-	-	1500	0,324

podomítková termostatická baterie jednocestná s regulací průtoku






Číslo artiklu	Popis	76		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1260 01000 XX	150 x 129 x 190 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	2.269,-	-	96	1,8
Požadované příslušenství					
TVD 0006 65100 00	těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením	-	165,-	216	1,651

podomítková termostatická baterie dvoucestná s regulací průtoku






Číslo artiklu	Popis	76		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1260 03000 XX	150 x 129 x 190 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, S přepínačem	2.496,-	-	96	1,8
Požadované příslušenství					
TVD 0006 65100 00	těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením	-	165,-	216	1,651

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 76 = Brushed Gold

METTLACH

€ bez DPH


4otvorová stojánková vanová baterie



Air Plus · Easy Clean · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	76		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1260 02000 XX	616 x 247 x 170 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz	4.338,-	-	32	5


páková vanová baterie volně stojící



Air Plus · Easy Clean · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	76		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1260 03000 XX	158 x 280 x 838 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Přípojka sprchové hadice: 1/2", S přepínačem, Délka výtoku: 237 mm, Výška výtoku: 822 mm, včetně upevnění k podlaze	5.932,-	-	12	9
Volitelné příslušenství					
TVS 1090 06000 XX	ruční sprcha	154,-	-	960	0,136
TVC 0000 35000 XX	hadice ruční sprchy	61,-	-	360	0,24

výtokové rameno vanové baterie



Air Plus · Easy Clean · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	76		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1260 05000 XX	60 x 219 x 45 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Délka výtoku: 194 mm	1.235,-	-	300	1,2

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 76 = Brushed Gold

O.NOVO

€ bez DPH

Decentně osvěžující
Designové pojetí O.novo přesvědčuje svou jednoduchostí a čistotou. Redukované tvary se zaoblenými hranami nabízejí nepřeberné množství kombinací a vždy vypadají dobře.

Design a specifické prvky
• Páka a výtokové rameno se hodí k designu keramiky O.novo
• Integrovaný regulátor proudu EasyClean



Finishes




61 =
Pochromováno

O.NOVO

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1040 03000 XX	50 x 150 x 155 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,6 l/min, Délka výtoku: 117 mm, Výška výtoku: 105 mm	195,-	-	200	1,685

páková umyvadlová baterie






Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1040 03001 XX	50 x 150 x 155 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,6 l/min, Délka výtoku: 117 mm, Výška výtoku: 105 mm	184,-	-	200	1,4
Volitelné příslušenství					
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	1500	0,324

páková umyvadlová baterie Cold start





Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1040 04000 XX	50 x 150 x 155 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou Pop-Up, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,6 l/min, Délka výtoku: 117 mm, Výška výtoku: 105 mm	207,-	-	200	1,685
Volitelné příslušenství					
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	1500	0,324


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

O.NOVO

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie Cold start






Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1040 04001 XX	50 x 150 x 155 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,6 l/min, Délka výtoku: 117 mm, Výška výtoku: 105 mm	195,-	-	200	1,685
Volitelné příslušenství					
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	1500	0,324

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem






Air Plus
Comfort Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1041 05110 XX	50 x 200 x 295 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou Push Open, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,8 l/min, Délka výtoku: 165 mm, Výška výtoku: 240 mm	282,-	-	128	2,363

páková bidetová baterie





Air Plus
Aqua Smart


Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVB 1042 01110 XX	43 x 144 x 130 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,8 l/min, Délka výtoku: 121 mm, Výška výtoku: 75 mm	195,-	-	144	1,431


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

€ bez DPH

páková sprchová baterie









Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1040 01000 XX	218 x 131 x 126 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 22,3 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku	207,-	-	144	16

páková podomítková baterie









Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1043 52000 XX	170 x 41 x 170 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Maximální průtok při 3 barech: 19 l/min	195,-	-	192	1,222
Požadované příslušenství					
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	110,-	192	1,138

páková podomítková baterie







Aqua Smart
Cool Tap
Whisper Flow


Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1040 03000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 27,9 l/min NOVINKA	193,-	-	96	117
Požadované příslušenství					
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	124,-	180	0,986

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

O.NOVO


€ bez DPH

páková podomítková baterie



Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1043 53000 XX	170 x 46 x 170 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Maximální průtok při 3 barech: 18 l/min, S automatickým přepínačem	207,-	-	224	1,699
Požadované příslušenství					
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	110,-	192	1,138

páková podomítková baterie




Cool Tap

Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1040 04000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 22,1 l/min, S přepínačem NOVINKA	208,-	-	96	1,308
Požadované příslušenství					
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	124,-	180	0,986

páková vanová baterie



Air Plus

Easy Clean

Smart Pressure


Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1040 01000 XX	190 x 162 x 102 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 28,2 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku, S automatickým přepínačem, Délka výtoku: 162 mm, Výška výtoku: 34 mm	220,-	-	100	1,448


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

€ bez DPH

3otvorová stojánková vanová baterie









Air Plus
Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1040 02000 XX	357 x 253 x 134 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 13,1 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku, Délka výtoku: 209 mm, Výška výtoku: 110 mm	997,-	-	72	3,4

výtokové rameno vanové baterie







Air Plus
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1045 05000 XX	50 x 231 x 50 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 20,2 l/min, Délka výtoku: 210 mm	115,-	-	576	0,746

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

O.NOVO START

€ bez DPH

Mimořádně atraktivní
Hlavními rysy designu O.novo Start jsou štíhlé kontury a zakřivené přechody. V moderní koupelně upoutá pozornost - jedinečná kvalita Villeroy & Boch za atraktivní cenu.

Design a specifické prvky
• Díky 3 různým výškám lze umyvadlové směšovací baterie kombinovat s mnoha různými umyvadly.
• Integrovaný regulátor proudu EasyClean



Finishes




61 =
Pochromováno

O.NOVO START

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1051 41110 XX	45 x 133 x 104 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,3 l/min, Délka výtoku: 107 mm, Výška výtoku: 50 mm	126,-	-	96	1,221

páková umyvadlová baterie






Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1051 01110 XX	45 x 155 x 144 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,8 l/min, Délka výtoku: 117 mm, Výška výtoku: 85 mm	145,-	-	191	1,458

páková umyvadlová baterie





Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1051 03110 XX	45 x 155 x 144 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,5 l/min, Délka výtoku: 117 mm, Výška výtoku: 85 mm	133,-	-	128	1,101


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

O.NOVO START

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem






Air Plus · Comfort Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1051 05110 XX	45 x 185 x 253 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou Push Open, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,6 l/min, Délka výtoku: 148 mm, Výška výtoku: 194 mm	224,-	-	144	2,102

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem






Air Plus · Comfort Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1051 06110 XX	45 x 185 x 253 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,6 l/min, Délka výtoku: 148 mm, Výška výtoku: 194 mm	212,-	-	96	1,785

páková umyvadlová baterie





Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1051 12110 XX	260 x 201 x 115 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou Push Open, Maximální průtok při 3 barech: 4,4 l/min, Délka výtoku: 180 mm	229,-	-	96	2,322
Požadované příslušenství					
TVW 0001 52000 00	univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku	-	124,-	216	1,365


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

O.NOVO START

€ bez DPH

baterie pro studenou vodu






Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1050 01110 XX	45 x 155 x 144 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 4,5 l/min, Délka výtoku: 117 mm, Výška výtoku: 85 mm	131,-	-	128	1,1

páková bidetová baterie







Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVB 1052 01110 XX	45 x 112 x 109 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,5 l/min, Délka výtoku: 87 mm, Výška výtoku: 60 mm	126,-	-	96	1,265

páková sprchová baterie








Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1053 01110 XX	215 x 128 x 123 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 18,5 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku	156,-	-	144	1,123

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

O.NOVO START


€ bez DPH

páková podomítková baterie



Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1053 52110 XX	170 x 56 x 170 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Maximální průtok při 3 barech: 23,6 l/min	155,-	-	191	1,16
Požadované příslušenství					
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	110,-	192	1,138

páková podomítková baterie




Cool Tap

Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1050 01000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 27,9 l/min NOVINKA	189,-	-	96	13
Požadované příslušenství					
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	124,-	180	0,986

páková podomítková baterie




Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1053 53110 XX	170 x 55 x 170 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Maximální průtok při 3 barech: 22,9 l/min, S automatickým přepínačem	172,-	-	144	1,44
Požadované příslušenství					
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	110,-	192	1,138

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

O.NOVO START

€ bez DPH


páková podomítková baterie



Cool Tap
Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1050 02000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 22,1 l/min, S automatickým přepínačem	203,-	-	96	1
Požadované příslušenství					
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	124,-	180	0,986


páková vanová baterie



Air Plus
Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1055 01110 XX	215 x 151 x 106 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 21,6 l/min, S automatickým přepínačem	183,-	-	144	1,538


3otvorová stojánková vanová baterie



Air Plus
Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1050 01000 XX	354 x 244 x 123 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 19,6 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku, S automatickým přepínačem, Délka výtoku: 203 mm, Výška výtoku: 99 mm	378,-	-	60	3,359

výtokové rameno vanové baterie



Air Plus
Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1055 05110 XX	50 x 196 x 50 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 27,5 l/min, Délka výtoku: 183 mm	89,-	-	576	0,756


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno


O.NOVO START

€ bez DPH

výtokové rameno vanové baterie s přepínačem









Air Plus
Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1055 08110 XX	50 x 202 x 50 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 29,1 l/min, S automatickým přepínačem, Délka výtoku: 183 mm	110,-	-	576	0,99

páková dřezová baterie







Air Plus
Easy Clean
Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61		Ks/ Pal	kg/ks
TVK 1051 01110 XX	47 x 239 x 362 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 11,1 l/min	171,-	-	120	1,29

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno

SKYLA

€ bez DPH

Všestranná jako vaše projekty
Díky nadčasovému designu a jemnému tvaru zapadají baterie Skyla po všech stránkách do celkového vzhledu.

Design a specifické prvky
• Baterie oblého a jemného tvaru nabízejí nesčetné možnosti kombinací
• Oválný design páky baterie je dokonale sladěný s tvarem umyvadlového přepadu



Finishes



61 = Pochromováno




K5 = Matt Black

SKYLA

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie Cold start






Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1160 02000 XX	52 x 149 x 131 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 5 l/min, Délka výtoku: 125 mm, Výška výtoku: 115 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	221,-	310,-	-	120	1,147
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem






Air Plus · Comfort Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1160 03000 XX	52 x 149 x 131 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 5 l/min, Délka výtoku: 150 mm, Výška výtoku: 250 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	339,-	474,-	-	60	2,135
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

páková umyvadlová baterie





Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1160 04000 XX	52 x 149 x 131 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 5 l/min, Délka výtoku: 125 mm, Výška výtoku: 115 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	212,-	297,-	-	120	1,256
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, K5 = Matt Black

SKYLA

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1160 05000 XX	52 x 149 x 131 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 5 l/min, Délka výtoku: 125 mm, Výška výtoku: 115 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	225,-	316,-	-	120	1,604

páková umyvadlová baterie






Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1160 01000 XX	52 x 149 x 131 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 5 l/min, Délka výtoku: 198 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	339,-	474,-	-	300	0,914
Požadované příslušenství						
A1313 NU	těleso umyvadlovou baterii pod omítku	-	-	220,-	210	0,954

výtokové rameno vanové baterie





Air Plus · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1160 01000 XX	110 x 285 x 55 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Délka výtoku: 198 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	144,-	203,-	-	300	0,577


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, K5 = Matt Black

SKYLA

€ bez DPH

páková vanová baterie






Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1160 03000 XX	185 x 340 x 218 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 0 l/min, Výtok: maximální průtok při 3 barech: 20,5 l/min, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 8 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku, S přepínačem	351,-	492,-	-	30	2,514

páková sprchová baterie






Air Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1160 04000 XX	190 x 340 x 110 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 8 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku, Bez přepínače	343,-	481,-	-	72	1,925

páková bidetová baterie





Aqua Smart

Smart Pressure

Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVB 1160 01000 XX	177 x 350 x 72 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 5 l/min, Délka výtoku: 121 mm, Výška výtoku: 71 mm	221,-	310,-	-	120	1,526

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, K5 = Matt Black

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

Koupelna našeho života

Subway 3.0 má vše, co současná i budoucí koupelna potřebuje: chytré funkce, nadčasový minimalistický design a nejrůznější povrchové úpravy, které nabízí širokou škálu možných řešení a kombinací. Kvalitní, v Evropě vyrobené baterie dokonale doplňují portfolio wellness příslušenství, nábytku a umyvadel Subway 3.0 - výsledkem je kompletní vybavení do koupelny v jednotném designu.

Design a specifické prvky

- Minimalistický design s měkkými hranami
- Regulátor proudu EasyClean pro optimální ochranu před vodním kamenem a dlouhou životnost díky snadnému čištění
- Regulátor proudu AdjustablePlus pro flexibilní nastavení směru proudu vody
- Dokonalý doplněk k portfoliu wellness příslušenství, nábytku a umyvadel Subway 3.0.
- Dostupné s několika trendovými povrchovými úpravami pro nejrůznější varianty vybavení a možnosti kombinací



Finishes




61 = Pochromováno



64 = Brushed Nickel Matt



76 = Brushed Gold




K5 = Matt Black

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1120 01000 XX	51 x 154 x 125 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 3,9 l/min, Délka výtoku: 112 mm, Výška výtoku: 80 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	288,-	402,-	-	150	1,702

páková umyvadlová baterie






Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1120 01001 XX	40 x 160 x 120 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 3,9 l/min, Délka výtoku: 112 mm, Výška výtoku: 80 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	277,-	389,-	-	150	1,405
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

páková umyvadlová baterie





Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1120 02000 XX	51 x 176 x 155 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4 l/min, Délka výtoku: 134 mm, Výška výtoku: 110 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	305,-	426,-	-	150	2,102


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1120 03000 XX	51 x 176 x 155 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4 l/min, Délka výtoku: 134 mm, Výška výtoku: 110 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	288,-	402,-	-	150	1,502
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem






Air Plus · Comfort Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1120 04000 XX	51 x 238 x 295 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4 l/min, Délka výtoku: 197 mm, Výška výtoku: 246 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	474,-	665,-	-	150	1,88

3otvorová umyvadlová baterie





Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1120 05000 XX	345 x 178 x 122 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 3,8 l/min, Délka výtoku: 134 mm, Výška výtoku: 103 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	698,-	978,-	-	150	2,95
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

baterie pro studenou vodu






Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1120 06000 XX	43 x 154 x 125 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 4,1 l/min, Délka výtoku: 112 mm, Výška výtoku: 80 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	252,-	354,-	-	150	1,353
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

páková umyvadlová baterie včetně instalačního tělesa





Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure · Adjustable Plus


Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1120 07000 XX	225 x 215 x 115 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 3,8 l/min, Délka výtoku: 194 mm	550,-	770,-	-	150	21
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

SUBWAY 3.0

€ bez DPH


páková umyvadlová baterie včetně instalačního tělesa



Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure · Adjustable Plus · Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1120 07001 XX	175 x 224 x 100 mm, závěsný model, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: G 1/2, Maximální průtok při 3 barech: 5 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, Délka výtoku: 194 mm NOVINKA	459,-	643,-	-	300	1,163
Požadované příslušenství						
A1313 NU	těleso umyvadlovou baterii pod omítku	-	-	220,-	210	0,954
Volitelné příslušenství						
TVP 0000 03010 XX	odtoková souprava Push Open	57,-	-	-	1500	0,324
TVP 0000 03020 XX	odtoková souprava Push Open	-	115,-	-	800	0,3


páková bidetová baterie



Air Plus · Easy Clean · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVB 1120 01000 XX	43 x 146 x 135 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Délka výtoku: 122 mm, Výška výtoku: 91 mm	288,-	402,-	-	150	1,502

výtokové rameno vanové baterie



Air Plus · Easy Clean · Smart Pressure · Adjustable Plus


Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1120 01000 XX	75 x 216 x 75 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 17,6 l/min, Délka výtoku: 194 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	305,-	426,-	-	480	0,895

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

SUBWAY 3.0

€ bez DPH


páková vanová baterie



Air Plus
Easy Clean
Smart Pressure


Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1120 02000 XX	303 x 232 x 108 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 17,6 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku, S přepínačem, Délka výtoku: 209 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	528,-	741,-	-	80	2,94

páková sprchová baterie



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1120 01000 XX	281 x 43 x 98 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", S ochranou proti zpětnému průtoku	426,-	442,-	-	80	2,428

páková podomítková baterie



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1120 02000 XX	165 x 51 x 165 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	287,-	402,-	-	144	1,414
Požadované příslušenství						
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	-	110,-	192	1,138


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

páková podomítková baterie






Cool Tap

Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1120 05000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 27,9 l/min NOVINKA	281,-	393,-	-	96	1,179
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

páková podomítková baterie






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1120 03000 XX	165 x 51 x 165 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, S přepínačem	305,-	426,-	-	191	1,762
Požadované příslušenství						
TVS 0003 51000 00	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku	-	-	110,-	192	1,138

páková podomítková baterie





Cool Tap

Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1120 06000 XX	závěsný model, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 22,1 l/min, S přepínačem NOVINKA	298,-	418,-	-	96	1,559
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

VEA

€ bez DPH

Vea – nádech čisté elegance

Když forma a funkce harmonicky spolupracují, styl a pohodlí splynou v jedno. Kolekcí Vea společnost Villeroy & Boch zcela nově interpretovala eleganci a funkčnost (ViPush) flakónu na parfém. Tento výjimečný design vnáší estetiku do každodenního života. Každá vodovodní baterie je vyrobená v Německu z materiálů nejvyšší kvality, představuje špičkové řemeslné zpracování, trvalou kvalitu a technickou dokonalost.
Modely s keramickými prvky kombinují odborné znalosti společnosti Villeroy & Boch v oblasti vodovodních baterií s její dlouhou tradicí v oblasti keramiky.



Finishes



61 = Pochromováno




K5 = Matt Black

VEA

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






Vi Push
Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1170 01000 XX	47.5 x 162 x 184 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 3,8 l/min, Délka výtoku: 119 mm, Výška výtoku: 130 mm, S nastavitelným regulátorem proudu, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush	575,-	-	-	120	1,745

páková umyvadlová baterie






Vi Push
Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1170 01002 XX	47.5 x 162 x 184 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 3,8 l/min, Délka výtoku: 119 mm, Výška výtoku: 130 mm, S nastavitelným regulátorem proudu, Keramická destička v páce, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush	804,-	804,-	-	120	1,794

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem





Vi Push
Air Plus
Comfort Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1170 02000 XX	47.5 x 203 x 261 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 3,8 l/min, Délka výtoku: 160 mm, Výška výtoku: 205 mm, S nastavitelným regulátorem proudu, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush	825,-	-	-	60	2,27


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, K5 = Matt Black

VEA

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem






Vi Push · Air Plus · Comfort Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1170 02002 XX	47.5 x 203 x 261 mm, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 3,8 l/min, Délka výtoku: 160 mm, Výška výtoku: 205 mm, S nastavitelným regulátorem proudu, Keramická destička v páce, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush	1.155,-	1.155,-	-	60	2,286

3otvorová umyvadlová baterie






Vi Push · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1170 03000 XX	47.5 x 137 x 156 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 3,8 l/min, Délka výtoku: 120 mm, Výška výtoku: 138 mm, S nastavitelným regulátorem proudu, Pravá páka: Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush, Levá páka: regulace množství vody, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush, K dispozici od 06 / 2026	958,-	-	-	60	3,305

3otvorová umyvadlová baterie





Vi Push · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 1170 03002 XX	47.5 x 137 x 156 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 3,8 l/min, S nastavitelným regulátorem proudu, Keramická destička v páce, Pravá páka: Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush, Levá páka: regulace množství vody, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush, K dispozici od 06 / 2026	1.341,-	1.341,-	-	60	3,265


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, K5 = Matt Black

VEA

€ bez DPH

páková vanová baterie verze do prostoru






Air Plus
Smart Pressure
Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1170 01000 XX	64 x 274 x 935 mm, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: G 1/2, Maximální průtok při 3 barech: 20 l/min, Délka výtoku: 207 mm, Výška výtoku: 786 mm, Minimální montážní hloubka: 80–160 mm, Vč. tyčové ruční sprchy a sprchové hadice	1.917,-	-	-	6	8,5

páková vanová baterie verze do prostoru






Air Plus
Smart Pressure
Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1170 01002 XX	64 x 274 x 935 mm, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: G 1/2, Maximální průtok při 3 barech: 20 l/min, Délka výtoku: 207 mm, Výška výtoku: 786 mm, Minimální montážní hloubka: 80–160 mm, Keramická destička v páce, Vč. tyčové ruční sprchy a sprchové hadice	2.684,-	2.684,-	-	6	7,305

výtokové rameno vanové baterie





Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 1170 02000 XX	64 x 247 x 935 mm, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 20 l/min, Délka výtoku: 195 mm	448,-	627,-	-	270	0,76


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, K5 = Matt Black

VEA

€ bez DPH

podomítková termostatická baterie jednocestná s regulací průtoku






Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1170 01000 XX	157 x 45 x 157 mm, Materiál: kov, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 15,2 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush, ochrana před opařením: při instalaci lze individuálně nastavit maximální teplotu, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush	882,-	-	-	96	1,507
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

podomítková termostatická baterie jednocestná s regulací průtoku






Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1170 01002 XX	157 x 45 x 157 mm, Materiál: kov, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 16,7 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, S přepínačem, Keramická destička v páce, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush, Regulace množství vody otáčením, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush, ochrana před opařením: při instalaci lze individuálně nastavit maximální teplotu	1.235,-	1.235,-	-	96	2,11
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

podomítková termostatická baterie dvoucestná s regulací průtoku





Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1170 02000 XX	157 x 45 x 157 mm, Materiál: kov, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 15,2 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush, ochrana před opařením: při instalaci lze individuálně nastavit maximální teplotu, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush	934,-	-	-	96	1,68
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, K5 = Matt Black

VEA

€ bez DPH

podomítková termostatická baterie dvoucestná s regulací průtoku






Vi Push

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1170 02002 XX	157 x 45 x 157 mm, Materiál: kov, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 16,7 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, Keramická destička v páce, ochrana před opařením: při instalaci lze individuálně nastavit maximální teplotu, Regulace objemu vody pomocí technologie ViPush, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush	1.308,-	1.308,-	-	96	1,7
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

páková bidetová baterie






Vi Push
Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVB 1170 01000 XX	47.5 x 137 x 166 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 3,8 l/min, Délka výtoku: 123 mm, Výška výtoku: 111 mm, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush	575,-	-	-	120	1,921

páková bidetová baterie





Vi Push
Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Adjustable Plus

Číslo artiklu	Popis	61	K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVB 1170 01002 XX	47.5 x 173 x 166 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, S odtokovou soupravou s tažnou tyčí, Typ připojení: 3/8", Maximální průtok při 3 barech: 3,8 l/min, Délka výtoku: 123 mm, Výška výtoku: 111 mm, Keramická destička v páce, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush, Zap/Vyp prostřednictvím technologie ViPush	804,-	804,-	-	120	1,944

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, K5 = Matt Black

VERVE SHOWERS

€ bez DPH

Design a komfort v jednom

Nová řada sprch Verve se díky svému nadčasovému designu zcela přirozeně začleňuje do zařízení koupelny a lze ji kombinovat se všemi kolekcemi a styly Villeroy & Boch. Verve nabízí různé druhy proudu a umožňuje tak zcela individuální zážitek ze sprchování.

Design a specifické prvky

- Úsporné ruční sprchy pro udržitelné používání
- Tři druhy proudu: relaxační, masážní, intenzivní



Finishes




61 = Pochromováno



64 = Brushed Nickel Matt



76 = Brushed Gold




K5 = Matt Black

VERVE SHOWERS

€ bez DPH

ruční sprcha



Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1090 06000 XX	25 x 25 x 197 mm, Materiál: mosaz, Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 9,37 l/min, ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou	110,-	154,-	960	0,136


ruční sprcha se třemi druhy sprchového proudu



Easy Switch
Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1090 01000 XX	114 x 62 x 249 mm, Materiál: ABS, Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 8,51 l/min, ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou, Ruční sprcha Ø 110 mm	95,-	134,-	320	0,28

sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu



Easy Switch
Easy Clean


Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1090 05000 XX	287 x 472 x 1093 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Sprchová hadice 1.600 mm, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 8,51 l/min, Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 9,09 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou, Sprcha Ø 250, Ruční sprcha Ø 110 mm, S automatickým přepínačem, výškově nastavitelný, termostatická baterie	1.112,-	1.556,-	24	4,69

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

VERVE SHOWERS

€ bez DPH

sprchový set se třemi druhy sprchového proudu



Easy Switch

Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5	Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1090 07000 XX	93 x 63 x 690 mm, závěsný model, Materiál: ABS/mosaz, Přípojka sprchové hadice: 1/2", Sprchová hadice 1.600 mm, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 8,51 l/min, Ruční sprcha Ø 110 mm, flexibilní upevnění	165,-	233,-	72	172

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

Univerzální výrobek

Univerzální sprcha pro všestrané použití ve vaší koupelně. Díky mnoha tvarům, velikostem a montážním variantám se hodí ke všem kolekcím Villeroy & Boch a jsou ideální volbou pro individuální ztvárnění koupelny.

Design a specifické prvky

- Sprchy pro všechny kolekce baterií od Villeroy & Boch
- Sprchy pro montáž na omítku anebo pod omítku



Finishes




61 = Pochromováno



64 = Brushed Nickel Matt



76 = Brushed Gold




K5 = Matt Black


UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

hlavová sprcha









Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0004 01200 XX	200 x 200 x 51 mm, montáž na strop/závěsný model, Materiál: nerez, Typ připojení: 1/2", Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 11,5 l/min, Sprcha Ø 200	131,-	-	-	360	0,648

hlavová sprcha








Air Plus


Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0000 01000 XX	252 x 252 x 56 mm, montáž na strop/závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 11,7 l/min, Sprcha Ø 250	244,-	342,-	-	160	1,2

hlavová sprcha







Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0004 01300 XX	300 x 300 x 51 mm, montáž na strop/závěsný model, Materiál: nerez, Typ připojení: 1/2", Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 19,5 l/min, Sprcha Ø 300	241,-	-	-	120	1,275


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

hlavová sprcha






Air Plus

Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0000 03000 XX	350 x 350 x 56 mm, montáž na strop/závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 11,9 l/min, Sprcha Ø 350	399,-	559,-	-	60	2,4

hlavová sprcha







Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0004 01400 XX	400 x 400 x 51 mm, montáž na strop/závěsný model, Materiál: nerez, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 19,6 l/min, Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 19,6 l/min, Sprcha Ø 400	404,-	-	-	90	2,179

hlavová sprcha







Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0004 02200 XX	200 x 200 x 51 mm, montáž na strop/závěsný model, Materiál: nerez, Typ připojení: 1/2", Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 11,4 l/min, Rozměry sprchy 200x200 mm	137,-	-	-	80	0,782


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

hlavová sprcha






Air Plus

Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0000 02000 XX	250 x 250 x 56 mm, montáž na strop/závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 11,7 l/min, Rozměry sprchy 250x250 mm	289,-	404,-	-	160	1,4

hlavová sprcha






Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0004 02300 XX	300 x 300 x 51 mm, montáž na strop/závěsný model, Materiál: nerez, Typ připojení: 1/2", Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 19,7 l/min, Rozměry sprchy 300x300 mm	250,-	-	-	120	1,591

hlavová sprcha





Air Plus

Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0000 06000 XX	350 x 350 x 56 mm, montáž na strop/závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 11,9 l/min, Rozměry sprchy 350x350 mm	448,-	624,-	-	60	2,7


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

hlavová sprcha






Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0004 02400 XX	400 x 400 x 53 mm, montáž na strop/závěsný model, Materiál: nerez, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 19,8 l/min, Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 19,8 l/min, Rozměry sprchy 400x400 mm	437,-	-	-	100	2,795

hlavová sprcha s funkcí vodopád






Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0000 12000 XX	230 x 557 x 150 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Rozměry sprchy 180x200 mm, Průtoky při tlaku 3 bar: 19,32 l/min a 20,96 l/min	1.698,-	-	-	60	7,522

výtokové rameno pro hlavovou sprchu






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0004 53510 XX	70 x 408 x 60 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2"	89,-	125,-	-	720	0,446

výtokové rameno pro hlavovou sprchu





Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0004 54530 XX	58 x 408 x 58 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2"	89,-	125,-	-	960	0,47


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black


UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

výtokové rameno pro hlavovou sprchu









Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0004 53520 XX	55 x 212 x 55 mm, montáž na strop, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2"	58,-	89,-	-	900	0,16

výtokové rameno pro hlavovou sprchu









Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0004 54540 XX	58 x 212 x 58 mm, montáž na strop, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2"	75,-	89,-	-	1200	0,211

výtokové rameno pro hlavovou sprchu







Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0000 19000 XX	60 x 112 x 60 mm, montáž na strop, Materiál: mosaz, Typ připojení: G 1/2	44,-	63,-	-	1920	0,106


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black


UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

výtokové rameno pro hlavovou sprchu









Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0000 20000 XX	60 x 312 x 60 mm, montáž na strop, Materiál: mosaz, Typ připojení: G 1/2	62,-	92,-	-	800	0,202

výtokové rameno pro hlavovou sprchu









Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0000 13000 XX	58 x 112 x 58 mm, montáž na strop, Materiál: mosaz, Typ připojení: G 1/2	44,-	63,-	-	1920	0,156

výtokové rameno pro hlavovou sprchu







Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0000 21000 XX	58 x 312 x 58 mm, montáž na strop, Materiál: mosaz, Typ připojení: G 1/2	62,-	92,-	-	800	0,302


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black


UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

držák ruční sprchy










Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0004 58000 XX	67 x 80 x 30 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	89,-	130,-	-	1800	0,28

držák ruční sprchy











Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0004 59000 XX	44 x 80 x 35 mm, závěsný model, Materiál: mosaz	87,-	124,-	-	1800	0,306

připojovací koleno nástěnné










Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0004 56000 XX	56 x 49 x 56 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2"	68,-	96,-	-	2700	0,204

připojovací koleno nástěnné









Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0004 57000 XX	46 x 51 x 35 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2"	74,-	106,-	-	2700	0,25


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black


UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

držák ruční sprchy s přípojkou na sprchu










Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0004 62000 XX	66 x 86 x 56 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2"	103,-	148,-	-	1080	0,437

držák ruční sprchy s přípojkou na sprchu








Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0004 63000 XX	68 x 87 x 45 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2"	96,-	141,-	-	3000	0,25

hadice ruční sprchy






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0000 34000 XX	15 x 1600 x 23 mm, závěsný model, Materiál: Plast (PVC), Typ připojení: 1/2", ochrana proti kroucení na obou stranách	50,-	69,-	-	504	0,294

hadice ruční sprchy





Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0000 35000 XX	15 x 1200 x 23 mm, závěsný model, Materiál: Plast (PVC), Typ připojení: 1/2", ochrana proti kroucení na obou stranách	44,-	61,-	-	360	0,24


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

hlavová sprcha






Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0004 01000 XX	93 x 290 x 57 mm, závěsný model, Materiál: ABS, Typ připojení: 1/2", Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 5,7 l/min, Sprcha Ø 90, rameno hlavové sprchy z nerezu, závit s kulovým ventilem z masivní mosazi	-	-	163,-	320	0,37

ruční sprcha






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 05000 XX	110 x 251 x 49 mm, Materiál: ABS, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 8,4 l/min, Sprcha Ø 110	23,-	-	-	480	0,142

ruční sprcha





Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 21000 XX	120 x 255 x 70 mm, Materiál: ABS, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 8,4 l/min, Sprcha Ø 120	41,-	-	-	192	0,2


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

ruční sprcha






Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 22000 XX	110 x 56 x 250 mm, Materiál: ABS, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 8,4 l/min, Sprcha Ø 110	41,-	-	-	320	0,21

ruční sprcha se třemi druhy sprchového proudu






Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1090 03000 XX	110 x 56 x 250 mm, Materiál: ABS, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 8,93 l/min, ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou, Ruční sprcha Ø 110 mm	50,-	69,-	-	384	0,21

sprchový set






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 04000 XX	108 x 76 x 684 mm, závěsný model, Materiál: ABS/nerez, Přípojka sprchové hadice: 1/2", Sprchová hadice 1.600 mm, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 8,4 l/min, Sprcha Ø 110	70,-	-	-	96	0,828

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH


sprchový set se třemi druhy sprchového proudu



Easy Clean


Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1090 04000 XX	110 x 76 x 604 mm, závěsný model, Materiál: ABS/nerez, Přípojka sprchové hadice: 1/2", Sprchová hadice 1.600 mm, Maximální průtok při 3 barech: 8,93 l/min, Ruční sprcha Ø 110 mm	110,-	153,-	-	60	0,912

sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 10000 XX	200 x 502 x 1135 mm, závěsný model, Materiál: ABS/nerez	270,-	-	-	16	2,228

sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 07000 XX	283 x 461 x 1144 mm, závěsný model, Materiál: ABS/nerez, Typ připojení: 1/2", Sprchová hadice 1.600 mm, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 8 l/min, Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 8,2 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, Sprcha Ø 200, Ruční sprcha Ø 110 mm, S integrovaným přepínačem	567,-	-	-	16	4

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL SHOWERS


€ bez DPH

sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 12000 XX	283 x 462 x 1178 mm, závěsný model, Materiál: ABS/nerez, Sprchová hadice 1.600 mm, Nastavitelný teplotní rozsah	745,-	-	-	16	3,82

sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 16000 XX	283 x 462 x 1500 mm, závěsný model, Materiál: ABS/nerez, Sprchová hadice 1.600 mm, Nastavitelný teplotní rozsah	745,-	-	-	16	4,421

sprchový systém



Easy Clean
Smart Pressure
Cool Tap
Whisper Flow


Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 31000 XX	325 x 586 x 1221 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: G 1/2, Přípojka sprchové hadice: G 1/2, Sprchová hadice 1.600 mm, ruční sprcha s normálním sprchovým proudem, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 9 l/min, Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 12 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, S ochranou proti zpětnému průtoku, Sprcha Ø 300, Ruční sprcha Ø 25 mm, S integrovaným přepínačem	1.044,-	1.410,-	-	12	45

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH


sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu



Easy Clean

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 1090 02000 XX	278 x 576 x 1096 mm, závěsný model, Materiál: ABS/nerez, Typ připojení: 1/2", Sprchová hadice 1.600 mm, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 8,93 l/min, Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 8,88 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou, Sprcha Ø 230, Ruční sprcha Ø 110 mm, S integrovaným přepínačem	484,-	678,-	-	24	342


sprchový systém



Easy Switch
Easy Clean
Smart Pressure
Cool Tap
Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 42000 XX	325 x 586 x 1221 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: G 1/2, Přípojka sprchové hadice: G 1/2, Sprchová hadice 1.600 mm, ruční sprcha s relaxačním, masážním a intenzivním sprchovým proudem, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 8,5 l/min, Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 12 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, S ochranou proti zpětnému průtoku, Sprcha Ø 300, Ruční sprcha Ø 110 mm, S integrovaným přepínačem	908,-	1.226,-	-	27	45

sprchový systém



Easy Clean
Smart Pressure
Cool Tap
Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 33000 XX	325 x 586 x 1266 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: G 1/2, Přípojka sprchové hadice: G 1/2, Sprchová hadice 1.600 mm, ruční sprcha s normálním sprchovým proudem, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 9 l/min, Dešťová sprcha: maximální průtok při 3 barech: 12 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, S ochranou proti zpětnému průtoku, Sprcha Ø 300, Ruční sprcha Ø 25 mm, S integrovaným přepínačem	1.044,-	1.410,-	-	18	45


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

termostatická sprchová baterie






Cool Tap

Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 34000 XX	závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: G 1/2, Přípojka sprchové hadice: G 1/2, Maximální průtok při 3 barech: 20 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, S ochranou proti zpětnému průtoku, Sprcha Ø 300, Bez přepínače	247,-	310,-	-	144	1,35

termostatická sprchová baterie





Cool Tap

Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 35000 XX	325 x 185 x 70 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: G 1/2, Přípojka sprchové hadice: G 1/2, Maximální průtok při 3 barech: 20 l/min, Výtok: maximální průtok při 3 barech: 22 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, S ochranou proti zpětnému průtoku, Sprcha Ø 300, S integrovaným přepínačem	317,-	397,-	-	72	1,95

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

Perfektní řešení

Univerzální baterie ovlivňují celkový dojem z koupelny. Od Vi-Box pro snadnou instalaci sprchy až po sprchu pro bidet. Každý výrobek má svůj individuální charakter a lze jej kombinovat se všemi kolekcemi armatur od Villeroy & Boch.

Design a specifické prvky

- Sprchy pro všechny kolekce baterií od Villeroy & Boch
- Dokonalá kombinace designu a funkčnosti



Finishes




61 = Pochromováno



64 = Brushed Nickel Matt



76 = Brushed Gold




K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

baterie pro studenou vodu





Air Plus


Aqua Smart

Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 0000 04000 XX	45 x 152,1 x 253,4 mm, montáž na vodorovnou plochu, Materiál: mosaz, Bez odtokové soupravy, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 5 l/min, Výška výtoku: 100 mm	162,-	227,-	-	288	0,54

podomítková termostatická baterie dvoucestná s regulací průtoku






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVD 0006 53000 XX	150 x 58 x 190 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, S ochranou proti zpětnému průtoku, S přepínačem, Průtoky při tlaku 3 bar: 18,9 l/min a 16,7 l/min, dvoucestná regulace průtoku	484,-	678,-	-	144	2,182
Požadované příslušenství						
TVD 0006 65100 00	těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením	-	-	165,-	216	1,651

podomítková termostatická baterie třícestná s regulací průtoku





Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVD 0000 01000 XX	150 x 190 x 58 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Nastavitelný teplotní rozsah, S přepínačem	520,-	-	-	144	2,35
Požadované příslušenství						
TVD 0006 65100 00	těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením	-	-	165,-	216	1,651
Volitelné příslušenství						
TVC 0000 12000 XX	hlavová sprcha s funkcí vodopád	1.698,-	-	-	60	7,522


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

termostatická vanová baterie






Easy Clean
Smart Pressure
Cool Tap

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 0000 01000 XX	317 x 203 x 65 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 21 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, S ochranou proti zpětnému průtoku, Délka výtoku: 80 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	352,-	494,-	-	144	2,232

termostatická vanová baterie






Easy Clean
Smart Pressure
Cool Tap

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 0000 02000 XX	317 x 202 x 65 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 21 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, S ochranou proti zpětnému průtoku, Délka výtoku: 80 mm, S nastavitelným regulátorem proudu	439,-	615,-	-	144	2,522

termostatická sprchová baterie





Cool Tap
Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 17000 XX	317 x 104 x 65 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 21 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, S ochranou proti zpětnému průtoku	277,-	390,-	-	144	1,77


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

termostatická sprchová baterie






Cool Tap
Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 18000 XX	317 x 104 x 65 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 21 l/min, Nastavitelný teplotní rozsah, S ochranou proti zpětnému průtoku	352,-	494,-	-	144	2

podomítková termostatická baterie jednocestná s regulací průtoku






Vi Push
Cool Tap
Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 39000 XX	157 x 66 x 157 mm, závěsný model, Materiál: zinek, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 18,8 l/ min, Nastavitelný teplotní rozsah, S ochranou proti zpětnému průtoku, S přepínačem, ochrana před opařením: při instalaci lze individuálně nastavit maximální teplotu, Regulace objemu vody pomocí technologie ViPush NOVINKA	710,-	993,-	-	96	1,57
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

podomítková termostatická baterie dvoucestná s regulací průtoku





Vi Push
Cool Tap
Whisper Flow


Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 41000 XX	157 x 66 x 157 mm, závěsný model, Materiál: zinek, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 20 l/ min, Nastavitelný teplotní rozsah, S přepínačem, ochrana před opařením: při instalaci lze individuálně nastavit maximální teplotu, Regulace objemu vody pomocí technologie ViPush NOVINKA	742,-	1.039,-	-	1	2,1
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

podomítková termostatická baterie jednocestná s regulací průtoku






Vi Push
Cool Tap
Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 38000 XX	157 x 66 x 157 mm, závěsný model, Materiál: zinek, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 18,8 l/ min, Nastavitelný teplotní rozsah, S ochranou proti zpětnému průtoku, S přepínačem, ochrana před opařením: při instalaci lze individuálně nastavit maximální teplotu, Regulace objemu vody pomocí technologie ViPush NOVINKA	699,-	979,-	-	1	1,4
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

podomítková termostatická baterie dvoucestná s regulací průtoku





Vi Push
Cool Tap
Whisper Flow

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0000 40000 XX	157 x 66 x 157 mm, závěsný model, Materiál: zinek, Typ připojení: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 20 l/ min, Nastavitelný teplotní rozsah, S ochranou proti zpětnému průtoku, S přepínačem, ochrana před opařením: při instalaci lze individuálně nastavit maximální teplotu, Regulace objemu vody pomocí technologie ViPush NOVINKA	731,-	1.023,-	-	1	21
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

sprchový systém



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVZ 0001 04000 XX	závěsný model, Materiál: mosaz, Sprchová hadice 1.600 mm, S přepínačem	1.731,-	2.383,-	-	9	7,511

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

sprchový systém



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVZ 0001 06000 XX	závěsný model, Materiál: mosaz, Sprchová hadice 1.600 mm, S přepínačem	1.365,-	1.872,-	-	16	5,509

sprchový systém



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVZ 0001 05000 XX	závěsný model, Materiál: mosaz, Sprchová hadice 1.600 mm, S přepínačem	1.260,-	1.768,-	-	16	4,523
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

sprchový systém



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVZ 0001 02000 XX	závěsný model, Materiál: mosaz, Sprchová hadice 1.600 mm, S přepínačem	1.626,-	2.279,-	-	9	6,525
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

sprchový systém



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVZ 0001 01000 XX	závěsný model, Materiál: mosaz, Sprchová hadice 1.600 mm, S přepínačem	1.344,-	1.887,-	-	16	4,842
Požadované příslušenství						
A1000 NU	Easy-Box univerzální instalační těleso	-	-	124,-	180	0,986


sprchový systém




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVZ 0001 03000 XX	závěsný model, Materiál: mosaz, Sprchová hadice 1.600 mm, S přepínačem	1.449,-	1.992,-	-	16	5,828

páková vanová baterie







Easy Clean

Smart Pressure

Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVT 0005 03000 XX	159 x 265 x 486 mm, montáž na podlahu, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: 1/2", Maximální průtok při 3 barech: 22,8 l/min, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 6,7 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku, Sprcha Ø 25, S automatickým přepínačem, Délka výtoku: 214 mm	3.224,-	4.733,-	-	12	646
Požadované příslušenství						
TVC 00046 5000 00	materiál pro upevnění podlahové vanové baterie	-	-	132,-	288	1,526


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

bidetová sprška






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVD 0006 07002 XX	29 x 83 x 115 mm, Materiál: ABS, Přípojka sprchové hadice: G 1/2, Sprchová hadice 1.200 mm, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 5,7 l/min, Sprcha Ø 29, délka hadice bidetové spršky: 1200 mm, Tento výrobek nemá vlastní ochranu proti zpětnému průtoku vody podle DIN EN 1717. Výrobek nesmí být instalován ani používán v zemích, kde je vyžadována shoda s DIN EN 1717.	79,-	-	-	320	0,32

bidetová sprška






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVD 0006 07005 XX	31 x 78 x 117 mm, Materiál: ABS, Sprchová hadice 1.000 mm, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 5,8 l/min, Sprcha Ø 29, trysky: s technologií Easy-Cleaning, délka hadice bidetové spršky: 1000 mm, Tento výrobek nemá vlastní ochranu proti zpětnému průtoku vody podle DIN EN 1717. Výrobek nesmí být instalován ani používán v zemích, kde je vyžadována shoda s DIN EN 1717.	79,-	-	-	320	0,32

bidetová sprška






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVD 0006 07000 XX	28 x 47 x 167 mm, Materiál: ABS, Přípojka sprchové hadice: G 1/2, Sprchová hadice 1.200 mm, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 5,7 l/min, Sprcha Ø 27,5, trysky: s technologií Easy-Cleaning, Tento výrobek nemá vlastní ochranu proti zpětnému průtoku vody podle DIN EN 1717. Výrobek nesmí být instalován ani používán v zemích, kde je vyžadována shoda s DIN EN 1717.	132,-	-	-	320	0,46

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS


€ bez DPH

bidetová sprška




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVD 0006 07004 XX	30 x 53 x 152 mm, Materiál: mosaz, Přípojka sprchové hadice: G 1/2, Ruční sprcha: maximální průtok při 3 barech: 8,8 l/min, Sprcha Ø 29	260,-	443,-	-	1280	0,4

Sifon



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0000 04000 XX	50 x 345 x 190 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1 1/4"	126,-	183,-	-	240	0,7

rohový ventil



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0000 05002 XX	54 x 73 x 54 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 3/8", 1/2", Přípojka sprchové hadice: G 3/8	26,-	-	-	2000	088


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

rohový ventil (2 ks v sadě)






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0000 05003 XX	50 x 87 x 50 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 3/8", 1/2", Přípojka sprchové hadice: G 3/8, samotěsnicí	92,-	-	-	686	0,371

rohový ventil






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0000 05004 XX	60 x 90 x 60 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 3/8", 1/2", Přípojka sprchové hadice: G 3/8	-	119,-	-	900	0,2

rohový ventil





Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0000 15002 XX	54 x 76 x 54 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: G 1/2	26,-	-	-		094


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

rohový ventil






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 0000 15003 XX	60 x 90 x 60 mm, závěsný model, Materiál: mosaz, Typ připojení: 1/2", Přípojka sprchové hadice: G 1/2	-	119,-	-	800	0,2

odtoková souprava Push Open






Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVP 0000 03020 XX	63 x 63 x 61 mm, Materiál: mosaz	-	115,-	-	800	0,3

odtoková souprava Push Open





Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVP 0000 03010 XX	64 x 64 x 99 mm, Materiál: mosaz	57,-	-	-	1500	0,324


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black


UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku









Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVS 0003 51000 00	226 x 79 x 259 mm, závěsný model, Materiál: plast, Min./max. montážní hloubka: 75/101 mm, Průtok při tlaku 3 bar ve vývodu č. 1: 21,5 l/min, ve vývodu č.2: 21,5 l/min	-	-	110,-	192	1,138

těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením









Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVD 0006 65100 00	115 x 106 x 178 mm, závěsný model, Materiál: plast, S ochranou proti zpětnému průtoku, Min./max. montážní hloubka: 84/106 mm, Průtok při tlaku 3 bar ve vývodu č. 1: 13,3 l/min, ve vývodu č.2: 13,7 l/min, ve vývodu č.3: 13,5 l/min	-	-	165,-	216	1,651

univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku







Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVW 0001 52000 00	280 x 25 x 226 mm, závěsný model, Materiál: plast, Maximální průtok při 3 barech: 20,7 l/min, S ochranou proti zpětnému průtoku, Min./max. montážní hloubka: 65/80 mm, 1 x vývod	-	-	124,-	216	1,365


XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

materiál pro upevnění podlahové vanové baterie





Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
TVC 00046 5000 00	118 x 129 x 126 mm, montáž na podlahu, Materiál: mosaz, Minimální montážní hloubka: 68 mm	-	-	132,-	288	1,526

Easy-Box univerzální instalační těleso




Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
A1000 NU	145 x 145 x 140 mm, Typ připojení: 1/2"	-	-	124,-	180	0,986

těleso umyvadlovou baterii pod omítku



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
A1313 NU	145 x 145 x 140 mm, závěsný model, Typ připojení: 1/2", Nastavitelný teplotní rozsah	-	-	220,-	210	0,954

těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku



Číslo artiklu	Popis	61	64, 76, K5		Ks/ Pal	kg/ks
BD355 NU	145 x 145 x 140 mm	-	-	320,-	120	1,156

XX = nahraďte barevným kódem
61 = Pochromováno, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

SANITÁRNÍ KERAMIKA & KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

Číslo artiklu	Strana
41048J	353
41048L	353
4104AJ	352
4104AK	352
4104AL	352
4104CJ	351
4104CK	351
4104CL	351
4111DJ	351
4111DL	351
411355	354
411955	365
411956	365
411960	364
411961	364
412080	364
412081	364
412450	355
412460	354
412462	354
4124G6	354
413355	299
413356	299
4134L1	352
4134L3	352
4134R1	353
4134R3	353
413848	204
414361	160
415250	347
415680	107
4156A4	106
4156A5	106
415860	107
415865	107
416156	259
416157	259
416250	260
416260	260
416481	157
416483	157
416484	157
4164A1	156
4164A2	156
4164A3	156
4164AB	156
4164C1	156
4164C2	156
4164C3	156
4164CB	156
41681B	158
41681H	158
41681L	158
416861	159
416864	159
41686C	159
41686L	159
416881	158
416884	158
41688C	159
41688L	159
4168A1	157
4168A2	157
4168AB	157
417258	99
417841	99
417943	98
418855	71
418856	71
41885G	72
418860	70
418861	70
418865	70
418866	70
41886G	71
4188KG	71
419055	76
419056	76
419861	98
43003L	109
43003R	109
432340	214
43234G	214
433445	122
433446	122
433450	121
433451	121
43345G	121
434036	259
434037	259
43403L	259
43403R	259
434045	258
434046	258
434050	258
434051	258
434236	257
434237	257
434252	257
434253	257
4342L5	257
4342R5	257
434336	257
434337	257
434445	256
434446	256
434447	256
434448	256
43444F	256
43444G	256
43444J	256
43444L	256
434450	255
434451	255
434452	255
434453	255
437037	309
437038	309
437045	308
437046	308
437050	308
437051	308
4370FF	308
4370FG	308
4370FK	309
4370FL	309
437146	309
437336	74
437337	74
437345	74
437346	74
437350	74
437351	74
438536	73
438537	73
438548	72
438549	72
438636	73
438637	73
438648	72
438649	72
438745	73
438746	73
438848	99
438932	98
441100	355
447000	310
447100	310
448200	291
460182	383
4601R0	369
4606R0	281
4610T0	202
4610TL	123
4611R0	356
4611RL	357
4611RS	356
4612R0	358
4620R0	371
4624R0	275
4625R0	282
4633R0	215
4664R0	160
4670T0	311
4670T9	100
4670TS	311
4671T0	313
4672T0	314
4674T0	40
4682CL	293
4683R0	370
4684R0	372
4687C0	81
4687CL	81
4687HR	87
4687R0	87
4694C0	79
4694CL	79
4694HR	83
4694R0	83
469575	383
469576	383
4695R0	368
4A0055	108
4A0655	108
4A0750	213
4A0751	213
4A0752	213
4A0753	213
4A0760	213
4A0761	213
4A0762	213
4A0763	213
4A1840	123
4A1956	122
4A2056	122
4A2138	123
4A221F	209
4A221G	209
4A221H	209
4A221J	209
4A221K	209
4A221L	209
4A2250	212
4A2251	212
4A2252	212
4A2253	212
4A225F	212
4A225G	212
4A225J	212
4A225L	212
4A2260	211
4A2261	211
4A2262	211
4A2263	211
4A226F	211
4A226G	211
4A226J	211
4A226L	211
4A2280	210
4A2281	210
4A2282	210
4A2283	210
4A228F	210
4A228G	210
4A228J	210
4A228L	210
4A22A1	208
4A22A2	208
4A22A3	208
4A22A4	208
4A22A5	208
4A22A6	208
4A22C1	206
4A22C2	206
4A22C3	206
4A22C4	206
4A22C5	206
4A22C6	206
4A22CF	207
4A22CG	207
4A22CH	207
4A22CJ	207
4A22CK	207
4A22CL	207
4A23CK	106
4A331G	118
4A3355	121
4A3356	121
4A3358	121
4A3360	120
4A3361	120
4A3363	120
4A336G	120
4A3380	119
4A3381	119
4A3383	119
4A338G	119
4A33A2	118
4A33A3	118
4A33A5	118
4A33C1	117
4A33C2	117
4A33C3	117
4A33C4	117
4A33C5	117
4A4055	255
4A4056	255
4A4057	255
4A4058	255
4A4060	254
4A4061	254
4A4062	254
4A4063	254
4A4065	254
4A4066	254
4A4155	253
4A4156	253
4A4157	253
4A4158	253
4A4160	252
4A4161	252
4A4162	252
4A4163	252
4A4165	251
4A4166	251
4A4167	251
4A4168	251
4A416F	252
4A416G	252
4A416J	252
4A416L	252
4A41KF	251
4A41KG	251
4A41KJ	251
4A41KL	251
4A41MF	253
4A41MG	253
4A41MJ	253
4A41ML	253
4A4500	194
4A4501	194
4A4600	194
4A4601	194
4A4700	194
4A4701	194
4A4800	195
4A4801	195
4A4900	195
4A4901	195
4A5000	195
4A5001	195
4A5100	198
4A5101	198
4A5200	199
4A5201	199
4A5300	199
4A5301	199
4A5400	199
4A5401	199
4A5500	200
4A5501	200
4A5600	200
4A5601	200
4A5700	200
4A5701	200
4A5800	201
4A5801	201
4A5900	196
4A5901	196
4A6000	196
4A6001	196
4A6100	196
4A6101	196
4A6200	197
4A6201	197
4A6300	197
4A6301	197
4A6400	197
4A6401	197
4A6500	198
4A6501	198
4A6600	198
4A6601	198
4A6860	365
4A6861	365
4A6862	365
4A6863	365
4A6880	366
4A6881	366
4A6882	366
4A6883	366
4A7055	307
4A7056	307
4A7057	307
4A7058	307
4A7060	306
4A7061	306
4A7062	306
4A7063	306
4A7065	305
4A7066	305
4A7067	305
4A7068	305
4A706F	306
4A706G	306
4A706J	306
4A706L	306
4A7080	305
4A7081	305
4A7082	305
4A7083	305
4A70A2	304
4A70A3	304
4A70A5	304
4A70A6	304
4A70D1	303
4A70D2	304
4A70D3	304
4A70D4	303
4A70D5	304
4A70D6	304
4A70F4	307
4A70F5	307
4A70F6	307
4A70F7	307
4A71D1	303
4A71D3	303
4A71D5	303
4A71D6	303

SANITÁRNÍ KERAMIKA & KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

Číslo artiklu	Strana
4A7240	37
4A7351	37
4A7465	37
4A7581	38
4A7583	38
4A7584	38
4A76A2	38
4A76A3	38
4A76AB	38
4A77L2	39
4A77L3	39
4A77LB	39
4A8060	366
4A8061	366
4A8062	366
4A8063	366
4A8755	69
4A8756	69
4A8757	69
4A8758	69
4A8760	68
4A8761	68
4A8762	68
4A8763	68
4A8765	67
4A8766	67
4A8767	67
4A8768	67
4A876F	68
4A876G	68
4A876J	68
4A876L	68
4A8780	66
4A8781	66
4A8782	66
4A8783	66
4A87A2	66
4A87A3	66
4A87A5	66
4A87A6	66
4A87KF	67
4A87KG	67
4A87KJ	67
4A87KL	67
4A87MF	69
4A87MG	69
4A87MJ	69
4A87ML	69
512253	204
517867	364
517868	364
540000	332
540100	332
540500	109
541100	39
546000	263
546100	264
546600	263
5504R0	161
5504R1	161
557400	91
557405	91
557420	91
557425	91
558600	92
558605	92
558700	93
558705	93
560010	335
5602R0	336
5606R0	335
5614A1	334
5614R0	201
5614R2	333
5617R0	337
562310	204
563510	347
564010	347

Číslo artiklu	Strana
5644R0	111
564981	383
5649R0	367
5656CL	292
5656HR	110
5656RS	110
565710	275
565810	279
566010	266
5660C0	268
5660CL	268
5660D3	267
5660H1	266
5660HR	265
5660R0	265
566101	277
566110	278
5661C0	283
5661C1	283
5661R0	276
566210	267
568410	85
5684C0	80
5684CL	80
5684H1	85
5684HR	84
5684R0	84
5685C0	82
5685CL	82
5685HR	86
5685R0	86
568810	271
5688H1	271
5688HR	270
5688R0	270
5689R0	280
5690R0	88
5A2545	75
5A2546	75
5A2660	75
5A2661	75
5A2760	75
5A2761	75
5A5155	290
5A5156	290
5A5157	290
5A5158	290
5A5160	290
5A5161	290
5A5162	290
5A5163	290
5A5165	289
5A5166	289
5A5167	289
5A5168	289
5A5180	288
5A5181	288
5A5182	288
5A5183	288
5A51A2	287
5A51A3	287
5A51A5	287
5A51A6	287
5A51C1	287
5A51C2	287
5A51C3	287
5A51C4	287
5A51C5	287
5A51C6	287
5A52L1	288
5A52L2	288
5A52L3	288
5A52L4	288
5A52R1	289
5A52R2	289
5A52R3	289
5A52R4	289
5A5640	249

Číslo artiklu	Strana
5A6545	76
5A6546	76
5A6660	76
5A6661	76
5A6760	76
5A6761	76
5A7545	77
5A7546	77
5A7660	77
5A7661	77
5A7760	77
5A7761	77
5C39C0	269
5C39CL	269
5C43C0	292
5C44C0	89
614700	299
632100	262
632200	262
633100	261
633200	261
660310	344
662310	274
6661B0	191
666210	192
681700	410
682000	260
683500	411
683600	410
683700	413
691201	261
710175	191
7101A1	191
711355	328
711360	328
711365	327
71136G	330
7113F0	329
7113F5	329
7113FA	328
7113KG	329
71751G	327
717580	326
71758G	327
7175A0	326
7175D0	326
731032	259
731033	259
731545	330
731550	330
73155G	331
7315F0	331
7315F5	331
735845	108
742800	78
743000	291
743300	264
748700	78
751300	339
751301	112
752300	285
752400	285
755700	284
755701	284
755705	284
755706	284
7667HR	273
7667R0	273
7682HR	272
7682R0	272
781860	262
790100	410
879850	412
879890	411
881061	414
882261	414
8M1261	415
8M22S1	358

Číslo artiklu	Strana
8M42S1	314
8M7061	89
8M70S1	89
8M76S1	293
8M81S1	293
920915	406
920916	406
920918	401
920919	407
920926	406
920934	402
920940	399
920996	393
921213	376
921701	382
921702	382
921703	382
921704	382
921705	376
921706	376
921707	376
921708	377
921709	377
921710	380
921711	381
921712	381
921713	380
921714	380
921715	379
921716	378
921717	378
921718	378
921719	377
921720	379
921721	379
921722	373
921723	373
921724	373
921725	373
921726	373
921727	374
921728	375
921729	375
921730	374
921731	375
921732	381
921733	376
921740	382
921741	377
921742	379
921743	379
921851	408
921944	403
921980	407
921983	395
921988	412
921989	400
922109	396
922115	407
922140	408
922148	400
922149	399
922154	394
922158	406
922159	405
922160	405
922161	405
922169	405
922180	404
922185	401
922311	404
922385	407
922400	403
922427	392
922465	393
922475	394
922476	395
922479	397

Číslo artiklu	Strana
922482	398
922483	398
922484	397
922485	402
922490	403
98M1S1	415
98M8S1	416
98M9C1	90
9M02S1	415
9M17S1	415
9M52S1	414
9M55S1	344
9M57S1	414
9M65S1	344
9M66S1	416
9M68Q1	337
9M68S1	315
9M7061	89
9M70S1	89
9M78S1	314
9M79S1	358
9M80S1	359
9M81S1	90
A42060	238
A42180	238
A42210	238
A42312	238
A42413	238
A430A1	226
A430A2	226
A430A3	226
A430A4	226
A430A5	226
A430A6	226
A430A7	226
A430A8	226
A43960	247
A43980	247
A44010	247
A44012	247
A44113	247
A45510	242
A45512	241
A45513	241
A45514	241
A45516	241
A4556L	242
A4556R	242
A45580	242
A45610	243
A45612	242
A45613	242
A45614	242
A45616	242
A4566L	243
A4566R	243
A45680	243
A45710	244
A45712	243
A45713	243
A45714	243
A45716	243
A4576L	244
A4576R	244
A45780	244
A45810	245
A45812	244
A45813	244
A45814	244
A45816	244
A4586L	245
A4586R	245
A45880	245
A46310	323
A46312	323
A46313	323
A46314	323
A46316	323

SANITÁRNÍ KERAMIKA & KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

Číslo artiklu	Strana
A46350	323
A46360	323
A46365	323
A46380	323
A46471	323
A46491	323
A47510	228
A47512	228
A47514	228
A47516	228
A47545	228
A47550	228
A47560	228
A47580	228
A47612	63
A47665	63
A47690	63
A47710	218
A47712	218
A47713	218
A47714	218
A47716	218
A47737	219
A47745	219
A47750	219
A47760	218
A47765	218
A47780	218
A47865	219
A47885	219
A47910	219
A47960	219
A47980	219
A48110	232
A48112	231
A48113	231
A48114	231
A48116	231
A4816L	232
A4816R	232
A48180	232
A48210	234
A48212	233
A48213	233
A48214	233
A48216	233
A4826L	234
A4826R	234
A48280	234
A48350	220
A48465	223
A48485	223
A48550	223
A68410	341
A68510	341
A68610	340
A68710	340
A68810	340
A70910	341
A71010	341
A7121R	342
A7131R	342
A87600	114
A87601	114
A88700	114
A88701	114
A88800	113
A88801	113
A88900	113
A89000	113
A89100	113
A89200	113
A89300	113
A89400	114
A89401	114
A89500	115
A89501	115
A90610	341
A90710	341
A90810	341
A90910	340
A91010	340
A91410	340
A91510	340
A91710	340
A92201	361
A92301	360
A92401	360
A92501	360
A92601	360
A92701	360
A92801	360
A92901	360
A93001	360
A95001	362
A95011	362
A95101	361
A95111	361
B48110	233
B48112	232
B48113	232
B48114	232
B48116	232
B4816L	233
B4816R	233
B48180	233
B48210	235
B48212	234
B48213	234
B48214	234
B48216	234
B4826L	235
B4826R	235
B48280	235
B85530	236
B85540	236
B87900	96
B87901	96
B88000	96
B88001	96
B88100	95
B88200	95
B88201	95
B88300	95
B88301	95
B88400	95
B88401	95
B88500	95
B88600	95
B88601	95
B88700	95
B88800	94
B88801	95
B88900	94
B89000	94
B89100	94
B89200	94
B89300	94
B89400	94
B89500	94
B89600	96
B89601	96
B89700	96
B89701	96
C00400	221
C00500	129
C00501	129
C00600	129
C006B0	129
C00700	128
C007B0	128
C00800	128
C008B0	128
C01000	127
C010B0	127
C01100	127
C011B0	127
C01200	126
C012B0	126
C01400	148
C014B0	148
C01500	150
C015B0	150
C01600	147
C016B0	147
C01700	149
C017B0	149
C01800	150
C018B0	150
C01900	147
C019B0	147
C02000	147
C020B0	147
C02100	130
C021B0	130
C02200	133
C022B0	133
C02300	134
C023B0	134
C02400	130
C024B0	130
C02500	131
C025B0	131
C02600	133
C026B0	133
C02700	135
C027B0	135
C02800	131
C028B0	131
C02900	133
C029B0	133
C03000	135
C030B0	135
C03100	131
C031B0	131
C03200	154
C03201	154
C03300	154
C03301	154
C03400	154
C03401	154
C03700	151
C037B0	151
C03800	148
C038B0	148
C03900	149
C039B0	149
C04000	150
C040B0	150
C04100	143
C041B0	143
C04200	144
C042B0	144
C04300	145
C043B0	145
C04400	142
C044B0	142
C04500	138
C045B0	138
C04600	139
C046B0	139
C04700	141
C047B0	141
C04800	136
C048B0	136
C04900	132
C049B0	132
C05000	133
C050B0	133
C05100	135
C051B0	135
C05200	130
C052B0	130
C06900	151
C069B0	151
C07000	143
C070B0	143
C07100	144
C071B0	144
C07200	146
C072B0	146
C07300	138
C073B0	138
C07400	139
C074B0	139
C07500	141
C075B0	141
C07600	136
C076B0	136
C07700	132
C077B0	132
C07800	134
C078B0	134
C07900	135
C079B0	135
C08000	151
C080B0	151
C08100	142
C081B0	142
C08200	144
C082B0	144
C08300	145
C083B0	145
C08400	137
C084B0	137
C08500	139
C085B0	139
C08600	140
C086B0	140
C08700	142
C087B0	142
C08800	137
C088B0	137
C08900	139
C089B0	139
C09000	140
C090B0	140
C09100	143
C091B0	143
C09200	137
C092B0	137
C10800	150
C108B0	150
C10900	146
C109B0	146
C11000	148
C110B0	148
C11100	149
C111B0	149
C11200	143
C112B0	143
C11300	145
C113B0	145
C11400	146
C114B0	146
C11500	142
C115B0	142
C11600	138
C116B0	138
C11700	140
C117B0	140
C11800	141
C118B0	141
C11900	137
C119B0	137
C12000	132
C120B0	132
C12100	134
C121B0	134
C12200	136
C122B0	136
C12300	130
C123B0	130
C12400	151
C124B0	151
C12500	147
C125B0	147
C12600	148
C126B0	148
C12700	149
C127B0	149
C12800	144
C128B0	144
C12900	145
C129B0	145
C13000	146
C130B0	146
C13100	138
C131B0	138
C13200	140
C132B0	140
C13300	141
C133B0	141
C13400	132
C134B0	132
C13500	134
C135B0	134
C13600	136
C136B0	136
C13700	131
C137B0	131
C13800	127
C138B0	127
C13900	126
C139B0	126
C14000	125
C140B0	125
C14100	129
C141B0	129
C14200	128
C142B0	128
C14300	128
C143B0	128
C14400	127
C144B0	127
C14500	126
C145B0	126
C14600	126
C146B0	126
C14700	125
C147B0	125
C14800	153
C148B0	153
C14900	153
C149B0	153
C15000	152
C150B0	152
C15100	153
C151B0	153
C15200	153
C152B0	153
C15300	152
C153B0	152
C15400	152
C154B0	152
C15500	152
C155B0	152
C55350	220
C55365	220
C55385	220
C55450	220
C55465	220
C55485	220
C56700	316
C567L0	316
C56800	316
C568L0	316
C56900	317
C569L0	317
C57000	317

SANITÁRNÍ KERAMIKA & KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

Číslo artiklu	Strana
C570L0	317
C57100	318
C571L0	318
C57200	318
C572L0	318
C57300	318
C573L0	318
C57400	318
C574L0	318
C57500	319
C575L0	319
C57600	319
C576L0	319
C57700	319
C577L0	319
C57800	319
C578L0	319
C57900	320
C579L0	320
C58000	320
C580L0	320
C58100	320
C58200	320
C58300	320
C58400	320
C58500	154
C58600	321
C58700	321
C58800	321
C58900	321
C59000	321
C59100	321
C59200	321
C59300	321
C59400	322
C59500	322
C59600	322
C59700	322
C59800	322
C59900	322
C60000	322
C60100	317
C601L0	317
C60200	317
C602L0	317
C78300	296
C78400	296
C78500	295
C78600	295
C78700	295
C78800	295
C78900	295
C79000	295
C79100	295
C79200	295
C79300	294
C79400	294
C79500	294
C79600	294
C79700	294
C79800	294
C79900	294
C80000	294
C80100	296
C80101	296
C80200	297
C80201	297
F01	165
F02	164
F03	164
F04	164
F05	163
F06	163
F07	164
F09	168
F10	167
F11	167
F12	168
F13	166
F14	167
F15	167
F16	166
F17	166
F18	165
F19	166
F21	165
F22	171
F23	170
F24	170
F25	171
F26	169
F27	170
F28	170
F29	169
F30	169
F31	168
F32	168
F33	169
F34	177
F35	176
F36	176
F37	177
F38	175
F39	176
F40	176
F41	175
F42	175
F43	174
F44	174
F45	175
F46	187
F47	187
F48	186
F49	186
F50	188
F51	188
F56	187
F57	187
F58	188
F63	174
F64	173
F65	173
F66	174
F67	172
F68	173
F69	173
F70	172
F71	172
F72	171
F73	171
F74	172
F75	180
F76	179
F77	179
F78	180
F79	178
F80	178
F81	178
F82	179
F83	179
F84	177
F85	177
F86	178
F87	183
F88	182
F89	182
F90	183
F91	181
F92	181
F93	181
F94	182
F95	182
F96	180
F97	180
F98	181
F99	186
FA0	185
FA1	185
FA2	186
FA3	184
FA4	184
FA5	184
FA6	185
FA7	185
FA8	183
FA9	183
FB2000	413
FD0	184
G01	165
G02	164
G03	164
G04	164
G05	163
G06	163
G07	164
G09	168
G10	167
G11	167
G12	168
G13	166
G14	167
G15	167
G16	166
G17	166
G18	165
G19	166
G21	165
G22	171
G23	170
G24	170
G25	171
G26	169
G27	170
G28	170
G29	169
G30	169
G31	168
G32	168
G33	169
G34	177
G35	176
G36	176
G37	177
G38	175
G39	176
G40	176
G41	175
G42	175
G43	174
G44	174
G45	175
G46	187
G47	187
G48	186
G49	186
G50	188
G51	188
G56	187
G57	187
G58	188
G63	174
G64	173
G65	173
G66	174
G67	172
G68	173
G69	173
G70	172
G71	172
G72	171
G73	171
G74	172
G75	180
G76	179
G77	179
G78	180
G79	178
G80	178
G81	178
G82	179
G83	179
G84	177
G85	177
G86	178
G87	183
G88	182
G89	182
G90	183
G91	181
G92	181
G93	181
G94	182
G95	182
G96	180
G97	180
G98	181
G99	186
G99902	189
GA0	185
GA1	185
GA2	186
GA3	184
GA4	184
GA5	184
GA6	185
GA7	185
GA8	183
GA9	183
GD0	184
K01	44
K02	44
K03	43
K04	44
K05	44
K06	43
K07_1	60
K07_5	60
K08_1	58
K08_5	58
K09_1	57
K09_5	57
K10_1	52
K10_5	52
K11_1	54
K11_5	54
K12_1	55
K12_5	55
K13_1	51
K13_5	51
K14_1	46
K14_5	46
K15_1	48
K15_5	48
K16_1	49
K16_5	49
K17_1	45
K17_5	45
K18_1	61
K18_5	61
K19_1	59
K19_5	59
K20_1	58
K20_5	58
K21_1	53
K21_5	53
K22_1	55
K22_5	55
K23_1	56
K23_5	56
K24_1	52
K24_5	52
K25_1	47
K25_5	47
K26_1	49
K26_5	49
K27_1	50
K27_5	50
K28_1	46
K28_5	46
K29_1	60
K29_5	60
K30_1	59
K30_5	59
K31_1	57
K31_5	57
K32_1	53
K32_5	53
K33_1	54
K33_5	54
K34_1	56
K34_5	56
K35_1	51
K35_5	51
K36_1	47
K36_5	47
K37_1	48
K37_5	48
K38_1	50
K38_5	50
K39_1	45
K39_5	45
K40	62
K41	61
K42	61
K43	62
K44	62
K45	63
K46	63
K47	63
K49000	64
K49100	64
K49200	64
K60010	103
K60050	103
K61010	102
K61050	102
K62010	101
K62050	101
K63010	104
K63050	104
K64010	103
K64050	103
K65010	102
K65050	102
L01	44
L02	44
L03	43
L04	44
L05	44
L06	43
L07_1	60
L07_5	60
L08_1	58
L08_5	58
L09_1	57
L09_5	57
L10_1	52
L10_5	52
L11_1	54
L11_5	54
L12_1	55
L12_5	55
L13_1	51
L13_5	51
L14_1	46
L14_5	46
L15_1	48
L15_5	48
L16_1	49
L16_5	49

SANITÁRNÍ KERAMIKA & KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

Číslo artiklu	Strana
L17_1	45
L17_5	45
L18_1	61
L18_5	61
L19_1	59
L19_5	59
L20_1	58
L20_5	58
L21_1	53
L21_5	53
L22_1	55
L22_5	55
L23_1	56
L23_5	56
L24_1	52
L24_5	52
L25_1	47
L25_5	47
L26_1	49
L26_5	49
L27_1	50
L27_5	50
L28_1	46
L28_5	46
L29_1	60
L29_5	60
L30_1	59
L30_5	59
L31_1	57
L31_5	57
L32_1	53
L32_5	53
L33_1	54
L33_5	54
L34_1	56
L34_5	56
L35_1	51
L35_5	51
L36_1	47
L36_5	47
L37_1	48
L37_5	48
L38_1	50
L38_5	50
L39_1	45
L39_5	45
L40	62
L41	61
L42	61
L43	62
L44	62
L47	63
L60010	103
L60050	103
L61010	102
L61050	102
L62010	101
L62050	101
L63010	104
L63050	104
L64010	103
L64050	103
L65010	102
L65050	102
V16EN2	386
V16EN3	387
V22EM1	388
V99442	390
V99448	390
V99504	389
V99569	389
V99571	389
V99572	389

VANY A HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY

Číslo artiklu	Strana
U90170061	593
U906100LK	593
U906100LL	593
U906100PA	593
U90953001	594
U90953033	594
U9095303S	594
U90953061	594
U909530AL	594
U909530R7	594
U909530R8	594
U909530RW	594
UBA157ARE2V	470
UBA160CAS2V	553
UBA160COR2DV	485
UBA160COR2JV	485
UBA160COR2NV	485
UBA160COR2PV	485
UBA160COR2TV	485
UBA160LOF9PD00V	517
UBA160LOF9PT00V	518
UBA170ARE2V	472
UBA170ARE9CL00V	474
UBA170ARE9CR00V	475
UBA170ARE9CS00V	476
UBA170CAS2V	555
UBA170COR2DV	486
UBA170COR2JV	486
UBA170COR2NV	486
UBA170COR2PV	486
UBA170COR2TV	486
UBA170LOF9CL00V	537
UBA170LOF9CLBCV	538
UBA170LOF9CR00V	535
UBA170LOF9CRBCV	536
UBA170LOF9CS00V	533
UBA170LOF9CSBCV	534
UBA170LOF9PD00V	519
UBA170LOF9PDBCV	520
UBA170LOF9PT00V	523
UBA170LOF9PTBCV	524
UBA177ARE2V	471
UBA177CAS2V	554
UBA180ARE2V	473
UBA180ARE9CL00V	477
UBA180ARE9CR00V	478
UBA180ARE9CS00V	479
UBA180CAS2V	556
UBA180COR2DV	487
UBA180COR2JV	487
UBA180COR2NV	487
UBA180COR2PV	487
UBA180COR2TV	487
UBA180COR9CL00VD	489
UBA180COR9CL00VJ	489
UBA180COR9CL00VN	489
UBA180COR9CL00VP	489
UBA180COR9CLBCVD	490
UBA180COR9CLBCVJ	490
UBA180COR9CLBCVN	490
UBA180COR9CLBCVP	490
UBA180COR9CR00VD	491
UBA180COR9CR00VJ	491
UBA180COR9CR00VN	491
UBA180COR9CR00VP	491
UBA180COR9CRBCVD	492
UBA180COR9CRBCVJ	492
UBA180COR9CRBCVN	492
UBA180COR9CRBCVP	492
UBA180COR9CS00VD	493
UBA180COR9CS00VJ	493
UBA180COR9CS00VN	493
UBA180COR9CS00VP	493
UBA180COR9CSBCVD	494
UBA180COR9CSBCVJ	494
UBA180COR9CSBCVN	494
UBA180COR9CSBCVP	494
UBA180LOF9CL00V	527
UBA180LOF9CLBCV	528
UBA180LOF9CR00V	529
UBA180LOF9CRBCV	530
UBA180LOF9CS00V	531
UBA180LOF9CSBCV	532
UBA180LOF9PD00V	521
UBA180LOF9PDBCV	522
UBA180LOF9PT00V	525
UBA180LOF9PTBCV	526
UBA180LSF9CL00V	511
UBA180LSF9CLBCV	512
UBA180LSF9CR00V	513
UBA180LSF9CRBCV	514
UBA180LSF9CS00V	515
UBA180LSF9CSBCV	516
UBA190CAS2V	557
UBA199COR2DV	488
UBA199COR2JV	488
UBA199COR2NV	488
UBA199COR2PV	488
UBA199COR2TV	488
UBQ155ANH7F200V	585
UBQ155ANH7F2BCV	586
UBQ155ANH7F400V	466
UBQ155ANH7F4BCV	467
UBQ160OBE2V	539
UBQ160SQE2DV	558
UBQ170ANH7F200TV	590
UBQ170ANH7F200V	589
UBQ170ANH7F2BCTV	592
UBQ170ANH7F2BCV	591
UBQ170LIB2V	509
UBQ170OBE2V	541
UBQ170OBR2DV	544
UBQ170SBW2DV	568
UBQ170SBW2TDV	569
UBQ170SQE2DV	559
UBQ170TAO7F2BCV	464
UBQ170TAO7TF2BCV	465
UBQ170TAO7TV	463
UBQ170TAO7V	462
UBQ175ANH7F200V	587
UBQ175ANH7F2BCV	588
UBQ175ANH7F400V	468
UBQ175ANH7F4BCV	469
UBQ177FIN7A100V1	497
UBQ177FIN7A100V2	497
UBQ177FIN7A100V3	497
UBQ177FIN7A100V4	497
UBQ177FIN7A1BCV1	502
UBQ177FIN7A1BCV2	502
UBQ177FIN7A1BCV3	502
UBQ177FIN7A1BCV4	502
UBQ177FIN7A300V1	498
UBQ177FIN7A300V2	498
UBQ177FIN7A300V3	498
UBQ177FIN7A300V4	498
UBQ177FIN7A3BCV1	503
UBQ177FIN7A3BCV2	503
UBQ177FIN7A3BCV3	503
UBQ177FIN7A3BCV4	503
UBQ177FIN7A400V1	499
UBQ177FIN7A400V2	499
UBQ177FIN7A400V3	499
UBQ177FIN7A400V4	499
UBQ177FIN7A4BCV1	504
UBQ177FIN7A4BCV2	504
UBQ177FIN7A4BCV3	504
UBQ177FIN7A4BCV4	504
UBQ177FIN7A500V3	500
UBQ177FIN7A500V4	500
UBQ177FIN7A5BCV3	505
UBQ177FIN7A5BCV4	505
UBQ177FIN7A600V3	501
UBQ177FIN7A600V4	501
UBQ177FIN7A6BCV3	506
UBQ177FIN7A6BCV4	506
UBQ177FIN7N100V1	497
UBQ177FIN7N100V2	497
UBQ177FIN7N100V3	497
UBQ177FIN7N100V4	497
UBQ177FIN7N1BCV1	502
UBQ177FIN7N1BCV2	502
UBQ177FIN7N1BCV3	502
UBQ177FIN7N1BCV4	502
UBQ177FIN7N300V1	498
UBQ177FIN7N300V2	498
UBQ177FIN7N300V3	498
UBQ177FIN7N300V4	498
UBQ177FIN7N3BCV1	503
UBQ177FIN7N3BCV2	503
UBQ177FIN7N3BCV3	503
UBQ177FIN7N3BCV4	503
UBQ177FIN7N400V1	499
UBQ177FIN7N400V2	499
UBQ177FIN7N400V3	499
UBQ177FIN7N400V4	499
UBQ177FIN7N4BCV1	504
UBQ177FIN7N4BCV2	504
UBQ177FIN7N4BCV3	504
UBQ177FIN7N4BCV4	504
UBQ177FIN7N500V3	500
UBQ177FIN7N500V4	500
UBQ177FIN7N5BCV3	505
UBQ177FIN7N5BCV4	505
UBQ177FIN7N600V3	501
UBQ177FIN7N600V4	501
UBQ177FIN7N6BCV3	506
UBQ177FIN7N6BCV4	506
UBQ177OBE2V	540
UBQ180HOM7WBCV	508
UBQ180HOM7WR7V	507
UBQ180LIB2V	510
UBQ180OBE2V	542
UBQ180OBN9CL00VD	549
UBQ180OBN9CLBCVD	550
UBQ180OBN9CR00VD	551
UBQ180OBN9CRBCVD	552
UBQ180OBR2DV	545
UBQ180OBR9CD00V	547
UBQ180OBR9CDBCV	548
UBQ180SBW2DV	570
UBQ180SBW2TDV	571
UBQ180SBW9CL00TV	573
UBQ180SBW9CL00V	572
UBQ180SBW9CLBCTV	575
UBQ180SBW9CLBCV	574
UBQ180SBW9CR00TV	577
UBQ180SBW9CR00V	576
UBQ180SBW9CRBCTV	579
UBQ180SBW9CRBCV	578
UBQ180SBW9CS00TV	582
UBQ180SBW9CS00V	580
UBQ180SBW9CSBCTV	583
UBQ180SBW9CSBCV	581
UBQ180SQE2DV	560
UBQ180SQE7DV	562
UBQ180SQE7PDBCV	564
UBQ180SQE7PDV	563
UBQ180SQE9T2BCV	566
UBQ180SQE9T2V	565
UBQ180SQE9W2BCV	566
UBQ180SQE9W2V	565
UBQ181OBR2DV	546
UBQ190SQE2DV	561
UBQ194AVE9PDV	480
UBQ194AVE9T1BCV	482
UBQ194AVE9T1V	481
UBQ194AVE9W1BCV	482
UBQ194AVE9W1V	481
UBQ199OBE2V	543

SPRCHY

Číslo artiklu	Strana
6223B3	427
6223D4	427
6223J3	426
6223J5	427
6223N3	426
6223N4	426
6223S3	426
6223S4	426
6228C3	436
6228F4	434
6228H3	436
6228H4	436
6228J5	430
6228K4	431
6228SC	437
6229C2	436
6229E3	431
6229F1	433
6229F2	433
6229G1	435
6229G2	435
6229H1	436
6229H2	436
6229J3	430
6229K1	432
6229K2	432
6229SC	437
6230L1	436
6230L2	436
6230L3	436
6230M4	431
6230N4	430
6230P2	432
6230P3	432
6230SC	437
6231Q1	436
6231Q2	436
6231Q3	436
6231R4	431
6231S4	430
6231SC	437
6231T2	432
6231T3	432
6232N4	436
6232SC	437
6232V2	436
6232V3	436
6232V4	436
U91412100	454
U91412200	454
U91412300	454
U91412400	454
UDA1010ERA1CV	451
UDA1010ERA1SV	450
UDA1080ERA2LV	453
UDA1080ERA2SV	452
UDA1090ERA2LV	453
UDA1090ERA2SV	452
UDA1280ERA2LV	453
UDA1280ERA2SV	452
UDA1290ERA2LV	453
UDA1290ERA2SV	452
UDA1410ERA2LV	453
UDA1410ERA2SV	452
UDA1480ERA2LV	453
UDA1480ERA2SV	452
UDA1490ERA2LV	453
UDA1490ERA2SV	452
UDA1510ERA2LV	453
UDA1510ERA2SV	452
UDA1590ERA2LV	453
UDA1590ERA2SV	452
UDA1610ERA2LV	453
UDA1610ERA2SV	452
UDA1680ERA2LV	453
UDA1680ERA2SV	452
UDA1690ERA2LV	453
UDA1690ERA2SV	452
UDA1780ERA2LV	453
UDA1780ERA2SV	452
UDA1790ERA2LV	453
UDA1790ERA2SV	452
UDA1810ERA2LV	453
UDA1810ERA2SV	452
UDA1880ERA2LV	453
UDA1880ERA2SV	452
UDA1890ERA2LV	453
UDA1890ERA2SV	452
UDA8080ERA1CV	451
UDA8080ERA1SV	450
UDA9090ERA1CV	451
UDA9090ERA1SV	450
UDQ0900FFL1V	440
UDQ1010SQI1V	444
UDQ1070SQI2IV	448
UDQ1070SQI2LV	445
UDQ1070SQI2RV	446
UDQ1075SQI2IV	448
UDQ1075SQI2LV	445
UDQ1075SQI2RV	446
UDQ1080SQI2BV	447
UDQ1090SQI2V	444
UDQ1170SQI2IV	448
UDQ1170SQI2LV	445
UDQ1170SQI2RV	446
UDQ1175SQI2IV	448
UDQ1175SQI2LV	445
UDQ1175SQI2RV	446
UDQ1180SQI2IV	448
UDQ1180SQI2LV	445
UDQ1180SQI2RV	446
UDQ1190SQI2IV	448
UDQ1190SQI2LV	445
UDQ1190SQI2RV	446
UDQ1270SQI2BV	447
UDQ1275SQI2BV	447
UDQ1280FFL2V	441
UDQ1280SQI2V	444
UDQ1290FFL2V	441
UDQ1290SQI2V	444
UDQ1370SQI2IV	448
UDQ1370SQI2LV	445
UDQ1370SQI2RV	446
UDQ1375SQI2IV	448
UDQ1375SQI2LV	445
UDQ1375SQI2RV	446
UDQ1380SQI2IV	448
UDQ1380SQI2LV	445
UDQ1380SQI2RV	446
UDQ1390SQI2IV	448
UDQ1390SQI2LV	445
UDQ1390SQI2RV	446
UDQ1410SQI2IV	448
UDQ1470SQI2BV	447
UDQ1475SQI2BV	447
UDQ1480SQI2V	444
UDQ1490FFL2V	441
UDQ1490SQI2MV	449
UDQ1490SQI2V	444
UDQ1510SQI2IV	448
UDQ1570SQI2IV	448
UDQ1570SQI2LV	445
UDQ1570SQI2RV	446
UDQ1575SQI2IV	448
UDQ1575SQI2LV	445
UDQ1575SQI2RV	446
UDQ1580SQI2IV	448
UDQ1580SQI2LV	445
UDQ1580SQI2RV	446
UDQ1590SQI2IV	448
UDQ1590SQI2LV	445
UDQ1590SQI2RV	446
UDQ1610SQI2IV	448
UDQ1610SQI2LV	445
UDQ1610SQI2RV	446
UDQ1670SQI2BV	447
UDQ1675SQI2BV	447
UDQ1680SQI2V	444
UDQ1690FFL2V	441
UDQ1690SQI2V	444
UDQ1710SQI2IV	448
UDQ1710SQI2LV	445
UDQ1710SQI2RV	446
UDQ1770SQI2IV	448
UDQ1770SQI2LV	445
UDQ1770SQI2RV	446
UDQ1775SQI2IV	448
UDQ1775SQI2LV	445
UDQ1775SQI2RV	446
UDQ1780SQI2IV	448
UDQ1780SQI2LV	445
UDQ1780SQI2RV	446
UDQ1790SQI2IV	448
UDQ1790SQI2LV	445
UDQ1790SQI2RV	446
UDQ1800FFL2V	441
UDQ1810SQI2MV	449
UDQ1810SQI2V	444
UDQ1870SQI2BV	447
UDQ1875SQI2BV	447
UDQ1880SQI2V	444
UDQ1890FFL2V	441
UDQ1890SQI2BV	447
UDQ8070SQI2IV	448
UDQ8070SQI2LV	445
UDQ8070SQI2RV	446
UDQ8075SQI2IV	448
UDQ8075SQI2LV	445
UDQ8075SQI2RV	446
UDQ8080SQI1IV	448
UDQ8080SQI1LV	445
UDQ8080SQI1RV	446
UDQ9070SQI2BV	447
UDQ9075SQI2BV	447
UDQ9080SQI2V	444
UDQ9090SQI1V	444

VODOVODNÍ BATERIE

Číslo artiklu	Strana
A1000	747
A1313	747
BD355	747
TVA151001000	658
TVA151002000	658
TVA151005000	659
TVA151006000	660
TVA151007000	663
TVA151009000	660
TVA151010000	661
TVA151011000	659
TVA151012000	660
TVA151013000	661
TVA151014000	661
TVA151015000	662
TVA151016000	662
TVA151017000	662
TVA151018000	663
TVA151019000	663
TVA151021000	658
TVA151038000	659
TVA152001000	651
TVA152002000	651
TVA152005000	652
TVA152006000	652
TVA152007000	655
TVA152009000	651
TVA152011000	652
TVA152012000	653
TVA152013000	653
TVA152014000	653
TVA152015000	654
TVA152017000	654
TVA152019000	655
TVA152020000	655
TVA152022000	656
TVA152023000	654
TVA152025000	652
TVB103001000	626
TVB104201110	689
TVB105201110	696
TVB106201150	646
TVB106201153	679
TVB107001000	673
TVB112001000	708
TVB116001000	703
TVB117001000	716
TVB117001002	716
TVB125001000	631
TVB127001000	638
TVC000001000	721
TVC000002000	723
TVC000003000	722
TVC000004000	743
TVC000005002	743
TVC000005003	744
TVC000005004	744
TVC000006000	723
TVC000012000	724
TVC000013000	726
TVC000015002	744
TVC000015003	745
TVC000019000	725
TVC000020000	726
TVC000021000	726
TVC000034000	728
TVC000035000	728
TVC000401200	721
TVC000401300	721
TVC000401400	722
TVC000402200	722
TVC000402300	723
TVC000402400	724
TVC000453510	724
TVC000453520	725
TVC000454530	724
TVC000454540	725
TVC000456000	727
TVC000457000	727
TVC000458000	727
TVC000459000	727
TVC000462000	728
TVC000463000	728
TVC000465000	747
TVD000001000	736
TVD000607000	742
TVD000607002	742
TVD000607004	743
TVD000607005	742
TVD000651000	746
TVD000653000	736
TVK105101110	699
TVP000003010	745
TVP000003020	745
TVS000004000	730
TVS000005000	729
TVS000007000	731
TVS000010000	731
TVS000012000	732
TVS000016000	732
TVS000017000	737
TVS000018000	738
TVS000021000	729
TVS000022000	730
TVS000031000	732
TVS000033000	733
TVS000034000	734
TVS000035000	734
TVS000038000	739
TVS000039000	738
TVS000040000	739
TVS000041000	738
TVS000042000	733
TVS000351000	746
TVS000401000	729
TVS103001000	626
TVS103002000	627
TVS103003000	628
TVS103352000	627
TVS103353000	627
TVS104001000	690
TVS104003000	690
TVS104004000	691
TVS104352000	690
TVS104353000	691
TVS105001000	697
TVS105002000	698
TVS105301110	696
TVS105352110	697
TVS105353110	697
TVS106005000	648
TVS106006000	648
TVS106007000	680
TVS106008000	680
TVS106301150	647
TVS106301153	680
TVS106352110	647
TVS106353110	648
TVS107003000	673
TVS107004000	674
TVS107005000	674
TVS107006000	674
TVS107007000	675
TVS109001000	718
TVS109002000	733
TVS109003000	730
TVS109004000	731
TVS109005000	718
TVS109006000	718
TVS109007000	719
TVS110001000	665
TVS110002000	665
TVS110003000	665
TVS110004000	666
TVS110005000	666
TVS110007000	666
TVS111001000	621
TVS111002000	620
TVS111003000	620
TVS111004000	621
TVS111005000	621
TVS112001000	709
TVS112002000	709
TVS112003000	710
TVS112005000	710
TVS112006000	710
TVS116003000	703
TVS116004000	703
TVS117001000	715
TVS117001002	715
TVS117002000	715
TVS117002002	716
TVS125001000	632
TVS125002000	632
TVS125003000	633
TVS125004000	632
TVS125005000	633
TVS126003000	685
TVS127001000	640
TVS127002000	641
TVS127003000	641
TVS127004000	640
TVS127005000	641
TVT000001000	737
TVT000002000	737
TVT000503000	741
TVT103001000	628
TVT103002000	628
TVT104001000	691
TVT104002000	692
TVT104505000	692
TVT105001000	698
TVT105501110	698
TVT105505110	698
TVT105508110	699
TVT106501151	649
TVT106501152	649
TVT106501153	681
TVT106505151	647
TVT106505152	647
TVT106505153	681
TVT107001000	675
TVT107002000	675
TVT110002000	667
TVT111001000	620
TVT111003000	622
TVT111004000	622
TVT112001000	708
TVT112002000	709
TVT116001000	702
TVT117001000	714
TVT117001002	714
TVT117002000	714
TVT125001000	633
TVT125002000	634
TVT126001000	685
TVT126002000	686
TVT126003000	686
TVT127001000	640
TVT127002000	639
TVT127003000	639
TVT127004000	639
TVW000004000	736
TVW000152000	746
TVW103004000	624
TVW103004001	624
TVW103005000	624
TVW103108110	625
TVW103110110	625
TVW103112110	625
TVW103112111	626
TVW104003000	688
TVW104003001	688
TVW104004000	688
TVW104004001	689
TVW104105110	689
TVW105001110	696
TVW105101110	694
TVW105103110	694
TVW105105110	695
TVW105106110	695
TVW105112110	695
TVW105141110	694
TVW106102153	677
TVW106103151	643
TVW106103152	643
TVW106103153	677
TVW106106151	643
TVW106106152	644
TVW106106153	677
TVW10610B152	682
TVW106116151	644
TVW106116152	644
TVW106119151	645
TVW106119152	645
TVW10611B150	681
TVW10611B151	681
TVW107001000	669
TVW107001001	669
TVW107002000	671
TVW107003000	669
TVW107003001	670
TVW107004000	670
TVW107005000	670
TVW107006000	671
TVW107007000	671
TVW107008000	672
TVW107008001	672
TVW107008002	673
TVW107008003	672
TVW111001000	618
TVW111002000	618
TVW111002001	618
TVW111003000	619
TVW111004000	619
TVW111005000	619
TVW112001000	705
TVW112001001	705
TVW112002000	705
TVW112003000	706
TVW112004000	706
TVW112005000	706
TVW112006000	707
TVW112007000	707
TVW112007001	708
TVW116001000	702
TVW116002000	701
TVW116003000	701
TVW116004000	701
TVW116005000	702
TVW117001000	712
TVW117001002	712
TVW117002000	712
TVW117002002	713
TVW117003000	713
TVW117003002	713
TVW125001000	630
TVW125002000	630
TVW125003000	631
TVW125003001	631
TVW125004000	630
TVW126001000	684
TVW126002000	684
TVW126003000	685
TVW126004000	684
TVW126005000	686
TVW127001000	637
TVW127001001	637
TVW127002000	638
TVW127002001	638
TVW127003000	636
TVW127003001	636
TVW127004000	636
TVW127005000	637
TVZ000101000	741
TVZ000102000	740
TVZ000103000	741
TVZ000104000	739
TVZ000105000	740
TVZ000106000	740
TVZ106003000	646
TVZ106003001	646
TVZ106009000	678
TVZ106010000	678
TVZ106012000	679
TVZ106012001	679

Kontrolní listina stavební připravenosti pro Hydromasážní systémy

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Váš zájem o náš výrobek. Hydromasážní systém se dodává smontovaný. Aby bylo možné Váš hydromasážní systém řádně a bezpečně namontovat, musejí být splněny tyto body:

1. Elektrický přívod

☐ Elektrický přívod	Napájení 230 V/50 Hz
☐ Jištění	Jištění max. 16 A. Proudový chránič o max. jmenovitém reziduálním proudu 30 mA
☐ Ochranný vodič pro ochranu pospojováním	Systém musí být v souladu s místními předpisy vodivě spojen s ochranným vodičem pro ochranu pospojováním, který je třeba v koupelně nainstalovat.
☐ Spínač	Elektrický přívod musí být vybaven všepólovým spínačem, který se montuje pod vanu do blízkosti rozvaděče. Tento spínač musí mít ve vypnutém stavu vzdálenost kontaktu nejméně 3 mm a odpovídat požadavkům na ochranu krytem IP X5.
☐ Připojení	Hydromasážní systém splňuje požadavky na přístroje třídy ochrany a musí být trvale připojen k rozvaděči napevno instalovaným kabelem o min. průřezu 3 x 2,5 mm2.
☐ Pozor	Instalace elektrických zařízení a jejich případné opravy smí provádět pouze autorizovaný elektromechanik. U elektrické instalace je nutno dodržet platné národní předpisy.

2. Voda – přívod a odpad

☐ Odpad	Odpadové potrubí musí mít průměr 40–50 mm a jeho vyústění musí být umístěno v blízkosti místa instalace hydromasážního systému.
☐ Přívod vody	Dbejte na rozmístění vodovodních armatur. Je-li hydromasážní systém vybaven přívodní armaturou Multiplex Trio, je nutno dodržet platné národní předpisy pro vodovodní instalace. Dále je třeba instalovat zpětný ventil.

3. Montáž

☐ Přístup	Technické části hydromasážního systému musejí být přístupné. Pro tento účel musí být instalován demontovatelný kryt. Tento kryt by se měl dát demontovat jen s použitím nářadí. Umístění přívodu elektřiny a ostatních technických částí závisí na zvoleném typu hydromasážního systému a použité vany (viz část Výrobky).
☐ Větrání	Je třeba zajistit větrací mřížku nebo větrací otvor s volným průřezem min. 40 cm2.
☐ Instalace	Mějte na paměti, že vestavná výška hydromasážního systému bývá často větší než u bežných van. Hydromasážní systém doporučujeme instalovat k hotové stěně s keramickým obkladem a na hotovou podlahu s keramickou dlažbou. Postupujte podle popsaného pracovního postupu, předejdete tak poškození hydromasážního systému.

4. Stavební situace

☐ Vlastnosti podlahy	Ujistěte se, že podlaha snese zatížení vahou hydromasážního systému a že je odolná proti vlhkosti.
☐ Doprava	Zkontrolujte trasu, kudy se bude hydromasážní systém dopravovat do koupelny, s ohledem na překážky (schody, dveře), na dostatečný manévrovací prostor atd.
☐ Větrání	Koupelna musí být dostatečně větrána (pomocí mechanického větrání).
☐ Redukce hluku	Aby se zamezilo přenosu hluku (hlukovým mostům), je třeba se řídit těmito body: • Přímému kontaktu s částmi stavby je třeba zabránit např.dostatečně širokou silikonovou spárou nebo pomocí speciálních protihlukových pásek. • Místo, na nemž bude hydromasážní systém stát, musí být solidně provedeno a nemělo by přenášet vibrace. • Je třeba zamezit veškerému styku podezdívky s vanou a s komponenty systému. • Armatury, které se budou montovat přímo na okraj vany, musejí být připojeny ohebnými hadicemi. • Snížení přenosu hluku vzduchem se docílí použitím izolačních materiálů (v rámci prostupu stěnami a stropem či podlahou) a zamezením zbytečným prostupům vzduchu (pod hydromasážním systémem).

Objednací formulář pro hydromasážní systémy

Číslo objednávky - velkoobchodník: _____

Název firmy: _____

Kontaktní osoba: _____

PSČ, město: _____

Ulice: _____

Telefon: _____

Podpis: _____

Nakonfigurujte si svou hydromasážní vanu podle přání

Krok 1: Vana

Kombinované číslo výrobku / název vany včetně barvy a polohy technického zařízení:
(Příklad: U AE 180 OBE 2A1 V01 / Airpool Entry Oberon 180, technické zařízení v poloze 1, bílá) _____

Viditelné části: ☐ Chrome (standard)

☐ zlatá (na vyžádání)

Krok 2: Příslušenství

	Zvláštní příslušenství (označte prosím křížkem)		**cena**
TI00	Speciální zpětný ventil pro Viega Multiplex Trio a přívod vody	☐	290,-
TH0 _	Otvory (_ udává počet otvorů), cena za kus	☐	34,-

Krok 3: Příslušenství k vanám (možnosti kombinace naleznete u příslušného modelu vany):

	Popis	**Kód barvy**	**LK**	**LL**	**PA**	**61**	**cena**
HRXX	Multifunkční poduška		☐	☐	☐		114,-
HGXX	Namontovaná madla (podle modelu)					☐	283,-

XX nahraďte kódem barvy LK = Bali LL = Peru PA= Anthracite 61=Chrome

Objednávkový formulář pro vany vč. namontovaného volitelného příslušenství najdete zde – rozevřete prosím výklopnou stranu ➜

Dispečink
Obchodní zastoupení ČR: Ideal Standard s.r.o. / e-mail: customerserviceczsk@villeroyboch.com
Obchodní zastoupení SK: Stanislav Menšík / Phone: +421 903 730 264 / mensik@mensik.sk

Objednací formulář vany vč. namontovaného volitelného příslušenství

Číslo objednávky - velkoobchodník: _____

Název firmy: _____

Kontaktní osoba: _____

PSČ, město: _____

Ulice: _____

Telefon: _____

Podpis: _____

Postupujte ve 3 krocích:

Krok 1: Vana: Vyberte si požadovanou vanu Villeroy & Boch (a případně odpovídající příslušenství vany).

Objednací číslo /název vany: _____

Barvy (kód barvy): ☐ bílá Alpin (01) ☐ Stone White (RW)

Krok 2: Příslušenství: Vyberte požadované namontované příslušenství k vaně (označte křížkem):

Namontované volitelné příslušenství k vaně (označte křížkem)			
	Popis		**cena**
TH0 _	Otvory (_ udává počet otvorů), cena za kus	☐	34,-

Další možnosti (možnosti kombinace naleznete u příslušného modelu vany):							
	Popis **Kód barvy**		**LK**	**LL**	**PA**	**61**	**cena**
HRXX	Multifunkční poduška		☐	☐	☐		114,-
HGXX	Namontovaná madla (podle modelu)					☐	283,-

XX nahraďte kódem barvy LK = Bali, LL = Peru, PA= Anthracite, 61 = Chrome

Prosím pozor: v potvrzení objednávky bude „BA/BQ“ z čísla výrobku nahrazeno kódem „PB“ (= smontovaná vana).

Objednávkový formulář pro hydromasážní systémy najdete zde – rozevřete prosím ← výklopnou stranu

Dispečink
Obchodní zastoupení ČR: Ideal Standard s.r.o. / e-mail: customerserviceczsk@villeroyboch.com
Obchodní zastoupení SK: Stanislav Menšík / Phone: +421 903 730 264 / mensik@mensik.sk

Villeroy & Boch

Villeroy & Boch
Bath & Wellness division

Obchodní zastoupení ČR:
Ideal Standard s.r.o.
e-mail: customerserviceczsk@villeroyboch.com

Obchodní zastoupení SK:
Stanislav Menšík
Phone: +421 903 730 264
mensik@mensik.sk

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

9200 00 V3

Výrobky, odstíny a rozměry podléhají běžným tolerancím.
Vyhrazujeme si právo technických změn v sortimentu a alternativních barev.