

ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY S LED OSVĚTLENÍM



Art.-Nr.: 03507/031101 Katalog LED-Spiegelschränke, tschechisch, 09/17

ÚVOD 4-5

LED TECHNOLOGIE 6-11

**ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY S
LED OSVĚTLENÍM** 14-49

EDITION 400* 16-21

ROYAL LUMOS 22-27

ROYAL REFLEX.2* 28-29

ROYAL L1 32-37

ROYAL 15 38-41

ROYAL UNIVERSE 42-45

ROYAL MATCH 46-49

PŘEHLED PRODUKTŮ 52-63

* k dispozici také s příslušným koupelnovým nábytkem

FASCINACE PRO KOUPELNU



Hartmut Dalheimer, jednatel



Engelbert Himrich, výkonný společník



Smysl a smyslnost – vášně pro koupelny má KEUCO v genech a na našich výrobcích je to poznat. Koupelna KEUCO vyvolává emoce. Je intimním místem pohody. Vyzařuje eleganci a luxus. Spojuje estetiku, ergonomii a funkčnost.

V žádném jiném prostoru není tato výzva tak napínavá a tak náročná jako v koupelně. Proto nás fascinace neopouští. Od svého založení v roce 1953 prodělával náš podnik, který je dodnes v rodinném držení, razantní a přitom neustálý rozvoj. Z předního dodavatele vysoce kvalitních koupelňových doplňků se firma KEUCO přeměnila ve značkového výrobce s bohatým sortimentem koupelňového nábytku, armatur, doplňků a zrcadlových skříněk. V popředí přitom již brzy stála myšlenka nabízet zařízovací koncepty, s nimiž je možné kompletně vybavit koupelny.


Důležité konstanty úspěchu představují moderní, technicky inovační výrobky, nejvyšší úroveň kvality, zřetelná orientace designu a výrobní zařízení na bázi nejnovějších technologií. Výrobky KEUCO se dnes prodávají po celém světě a v mnoha oblastech jsou absolutní špičkou. Jsou výsledkem intenzivní vývojové práce, používání nejlepších materiálů a nanejvýš pečlivého zpracování. Pro optimální výsledky sázíme na kombinaci high-tech výroby a namáhavé ruční práce. Kvalita KEUCO stanovuje měřítko: Naše výrobky přesvědčují dokonalými povrchy, maximální životností a bezchybným fungováním. Každý kus se před expedicí jednotlivě kontroluje.

Téma designu hrálo u firmy KEUCO dlouhou dobu významnou roli, než se nakonec stalo tématem všudypřítomným. K našemu pochopení designu patří snaha o klasickou moderní estetiku, která i po mnoha letech bude stále dobová. Výrobky KEUCO – ať navržené přímo v naší firmě, nebo ve spolupráci s mezinárodně uznávanými designéry – dostávají pravidelně renomovaná ocenění.

Nadčasový design a dlouhá životnost kvalitních výrobků jsou ale jen některými z aspektů naší filozofie trvalého rozvoje. Dále k nim patří rovněž odpovědné vedení podniku a výroba zaměřená na šetření zdrojů – například s využitím vlastní úpravy vody pro naše galvanizační zařízení. Označení „Made in Germany“ bereme jako závazek pro vedení podniku s cílem dlouhodobě zajistit pracovní místa.

Výrobky KEUCO pocházejí z vlastní výroby v našich závodech v Hemeru, Güterslohu a Bünde. Tuzemská výroba nám zajišťuje dostupnost nezbytnou pro dlouhodobé rozvíjení a využívání know-how našich pracovníků a pracovníků a následně pro realizaci dokonalého managementu kvality. „Made in Germany“ je tedy příslibem jakosti.

KDYŽ INOVACE SPATŘUJÍ SVĚTLO SVĚTA



LED TECHNOLOGIE

VYVÁŽENÉ SPOJENÍ SVĚTLA A VÁŠNÍ

Uznáváme: LED světla již dokáže vyrobit každý. Každý je však nevyrábí stejně dobře. Ve spolupráci s našimi partnery jsme vyvinuli technicky vyspělou LED technologii světel odpovídající nadcházejícím trendům v zabudovávání do zrcadlových skříněk, která představuje nový standard v této oblasti: Dlouhá životnost a elegance jsou základními předpoklady pro to, aby byl světelný efekt zrcadlových skříněk a zrcadel s osvětlením KEUCO vyvážený a harmonický a aby byl každý pohled do zrcadla jedinečným zážitkem. Světlo nelze znovu vynalézt, je však možné s ním různě pracovat. Běžné osvětlení zrcadlových skříněk proto muselo ustoupit a přenechat místo nejmodernější LED technologii.



ELEGANCE V KOMBINACI S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

LED moduly jsou doslova unikáty: Hodnoty teploty a stálosti barev každé jednotlivé diody se mírně liší, každá dioda je tedy naprosto jedinečná. Z toho důvodu je velmi důležité roztřídit jednotlivé diody podle těchto hodnot. Homogenita a stálost barev jsou totiž hlavními charakteristikami, jimiž se naše LED diody vyznačují. Skutečnost, že tento nákladný výrobní postup má opravdu smysl, vidíte každé ráno, když vstoupíte do koupelny nebo pohlédnete do zrcadla.

LED moduly poskytují široké světelné spektrum: od teplé bílé, která je obzvláště příjemná při intenzitě světla 2700 kelvinů, kdy vytváří příjemnou atmosféru v koupelně, až po bílé denní světlo se svítivostí 6500 kelvinů pro každodenní tělesnou hygienu. Intuitivní ovládání zajišťuje díky speciálně vyvinutému otočnému stmívači nebo inteligentnímu sensorovému ovládání plynulou regulaci intenzity světla a jeho odstínu.

Kromě velmi nízké spotřeby energie se naše LED světla vyznačují také dlouhou životností: Životnost moderních LED diod je minimálně 30 000 provozních hodin. V případě potřeby výměny některého z vašich LED světel není tato výměna pro odborníka žádný problém: Světelné LED moduly od společnosti KEUCO nejsou nalepeny, a je tedy možné je vyměnit.

Úroveň servisu poskytovaného společností KEUCO je stejně vysoká jako kvalita jejích výrobků: 5letá záruka a garance zajištění náhradních dílů pro LED moduly po dobu 10 let.



ZVENČÍ KRÁSNÉ, ZEVNITŘ CHYTRÉ

Naše vášeň pro zrcadlové skříňky má mnoho důvodů. Jedním z nich je, že jsou opravdovým prostorovým zázrakem. Obstarají místo pro mnoho koupacích potřeb a přitom nezaberou žádnou cennou plochu. Proto se KEUCO zaměřuje vždy na co možná největší komfort u umyvadla. Nejrůznější tvary co do výšky a šířky, nejrůznější způsoby otevírání – nahoru nebo s jedněmi či více dvířky – vertikální nebo horizontální osvětlení, zrcadla uvnitř a vně, flexibilní vnitřní vybavení s četnými skleněnými nebo hliníkovými poličkami a volitelně se zásuvkami, jakož i možnost namontovat zrcadlovou skříňku na zeď nebo do zdi, to vše poskytuje širokou nabídku, při níž žádné přání nezůstane neuspokojeno.



ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY S LED OSVĚTLENÍM

KONCEPCE LED OSVĚTLENÍ



EDITION 400

ÚLOŽNÝ PROSTOR S OSVĚTLENÍM

Zrcadlová skříňka řady EDITION 400 se vyznačuje krásným nadčasovým designem a technickou funkcí. Díky inteligentnímu ovládání světel pomocí sofistikovaných senzorů je možné plynule nastavovat intenzitu světla i jeho odstín – od teplé bílé barvy o intenzitě 2700 kelvinů až po jasné bílé denní světlo s intenzitou 6500 kelvinů. Díky tomu má uživatel k dispozici vždy takové světlo, jaké svou intenzitou odpovídá denní době i individuálním požadavkům. Skříňky, jejichž zadní stěny a vnitřní boční plochy dvířek jsou obloženy zrcadly a které jsou vybaveny jasným vnitřním osvětlením, přídatnou odkládací přihrádkou a zabudovanými zásuvkami, se stanou přirozenou součástí vaší koupelny, která je nejen smysluplná, ale zároveň působí příjemně i na vaše smysly.

Ve štíhlých dvířkách je dále zabudováno topné tělísko pro vyhřívání zrcadel. Toto praktické doplňkové řešení zamezuje srážení vody na zrcadlové skříňce po sprchování. Sofistikované doplňkové řešení: Topné tělísko řízené senzorem se po 20 minutách od zapnutí automaticky vypne.



Zrcadlové skříňky z kolekce EDITION 400 dodávané ve třech šířkách od 700 mm do 1400 mm otevírají možnosti individuálního řešení jak pro malé, tak pro velké koupelny. Různé varianty nástěnných, i do stěn zapuštěných skříněk poskytují velký prostor pro navrhování architektonického ztvárnění moderních koupelen.

Skříňky, jejichž zadní stěny a vnitřní boční plochy dvířek jsou obloženy zrcadly a které jsou vybaveny jasným vnitřním osvětlením, přídavnou odkládací přihrádkou a zabudovanými zásuvkami, se stanou přirozenou součástí vaší koupelny, která je nejen smysluplná, ale zároveň působí příjemně i na vaše smysly.



INTELIGENTNÍ DO POSLEDNÍHO DETAILU



Jasná věc z hlediska estetiky: Vestavná zrcadlová skříňka se decentně vloží do výklenku ve zdi a splyne s prostorem. Při pohledu na křehkou vnější siluetu zpočátku ani netušíte, že se uvnitř skrývá velkorysý úložný prostor.

Jak intenzitu světla tak i jeho zabarvení od bílého denního světla, až po teplý odstín lze jemně a plynule nastavit, takže před tímto zrcadlem rádi setrváváte o něco déle.



ROYAL LUMOS

EXISTUJE POUZE JEDNO SVĚTLO: TO SPRÁVNÉ

Je to ještě zrcadlo nebo již umění? Tato otázka se nabízí u nové zrcadlové skříňky ROYAL LUMOS. Její rám s osvětlením po třech stranách jako by se nad vším vznášel. Dobře, že je díky otevřené odkládací polici vhodné pro každodenní použití. Vaše oblíbené přípravky tam naleznou prominentní místo.

Skříňka ROYAL LUMOS, navržená designovým studiem blisse-zetsche z Mnichova, je vybavena třemi samostatnými LED zdroji světla: průsvitný rám slouží jako hlavní osvětlení, které ukáže prostor i tvář v tom správném světle. Dolů směřující osvětlení umyvadla dodá armatuře i umyvadlu náladové akcenty. Díky nepřímému osvětlení se polička, vzadu opatřená zrcadlem, stává funkčním a estetickým vrcholem.

Za obvodovým průsvitným rámem svítí vysoce výkonné LED diody – s plynule nastavitelnou barvou a intenzitou světla: od denního bílého světla 6500 K, které je ideální pro každodenní péči, až po teplé bílé světlo 2700 K pro perfektní večerní make-up nebo působivou atmosféru pro koupel. LED lze individuálně nastavovat pomocí intuitivního ovládacího panelu. KEUCO se svým speciálně navrženým konceptem osvětlení opět definuje standardy.



Barva světla
teplá bílá



Barva světla
bílé denní
světlo



Hlavní osvětlení
(nahore)



Osvětlení
umyvadla (dole)



Zap/Vyp



UPŘÍMNĚ ŘEČENO: VELKOLEPÉ



Také uvnitř vyznačuje ze zrcadlové skříňky ROYAL LUMOS design a kvalita „made in Germany“. Vestavěná přihrádka ctí design a určuje praktické priority. Při zavřených zrcadlových dvířkách je zaručen přístup k často používaným potřebám. Vložka z kvalitního linolea tvoří protiskluzovou a odolnou podložku pro hodinky nebo šperky.




Skříňka ROYAL LUMOS je vynikající. Lze ji namontovat buď klasicky jako zrcadlovou skříňku na zeď nebo jako polozápustný model částečně do zdi.

U obou je vnitřní vybavení té nejvyšší kvality: zadní a boční stěny i otočná dvířka jsou uvnitř opatřena zrcadly a skleněné poličky jsou výškově nastavitelné. Díky pantům s měkkým dovíráním se dvířka zavírají lehce a jemně. Skříňka se dodává v šesti šířkách, od 650 do 1400 mm, což otvírá individuální možnosti pro realizaci malých i velkých koupelen. Podle šířky jsou skříňky osazeny až třemi zrcadlovými dvířky a hodí se perfektně k jednoduchým umyvadlům i dvojumyvadlům.



VÝVOJ SVÍTIDEL



Rčení „jednou se stanou legendou“ tyto zrcadlové skříňky řady ROYAL REFLEX.2 více než vystihuje: dokonalá optika se v nich snoubí s inovativní technologií a funkčními řešeními.

Osvětlení zajišťuje nejmodernější LED technologie. Díky vysokému jasů a věrnosti barev poskytují příjemné osvětlení s teplým bílým světlem s hodnotou 3000 kelvinů. U zrcadlové skříňky jsou použity pro čelní osvětlení, a u zrcadla s osvětlením slouží jako boční světla. U obou je nově používaný přídavný světelný zdroj: Osvětlení umyvadla a kohoutku je tak zajištěno perfektně.

Všechny LED diody se ovládají přes inteligentní inovativní otočný stmívač. Můžete tak intenzitu světla snižovat plynule, a máte na výběr ze tří různých režimů osvětlení: Osvětlení umyvadla, čelní nebo boční osvětlení, a nebo oba světelné zdroje dohromady. Samozřejmě, že nové zrcadlové skříňky a zrcadla s osvětlením se také hodí i pro všechny formáty umyvadel ROYAL REFLEX: od úzkého provedení 500 mm pro WC pro hosty, až po modely s rozměrem 1300 mm u dvojitých umyvadel – ta jsou pak k dispozici se dvěma světelnými zdroji pro mycí stůl.





ROYAL L1

SVĚTLO, KDE HO POTŘEBUJETE



Světlo samozřejmě nemůže být nově vynalezeno. Může se však esteticky a prakticky optimalizovat pro nové využití. Právě to platí v případě inovativní série zrcadlových skříňek ROYAL L1. Nová zrcadlová skříňka se třemi moderními světelnými zdroji LED a se zcela novým inteligentním otočným stmívačem vytvoří v koupelně při každé příležitosti tu správnou světelnou atmosféru.

Velkorysá a přitom elegantní nasazovací svítidlo LED nové zrcadlové skříňky ROYAL L1 vévodí korpusu opatřenému zrcadly ze všech stran a poskytuje teplé bílé světlo 3000 kelvinů. Nové osvětlení umyvadla, neviditelně umístěné pod korpusem, dokonale vyzdvihne armaturu. A vestavěné osvětlení stěny vytváří jedinečnou auru kolem celé zrcadlové skříňky. Všechny tři světelné zdroje přesvědčují svým extrémně vysokým jasem a věrností barev.



Zrcadlová skříňka ROYAL L1 nejenže poskytuje věrný pohled, ale také se dá cíleně nastavovat. To je částečně umožněno pomocí tří světelných režimů, které se dají plynule nastavit inteligentním otočným stmívačem. Sestava má navíc také množství osvědčených detailů, které vám umožní využít úložný prostor optimálně. Skleněné police mají individuálně nastavitelnou výšku, a je možno volitelně vybrat i zásuvky z eloxovaného hliníku.



Skříňka ROYAL L1 je k dispozici v šesti velikostech od 500 mm do 1300 mm, s jedněmi, dvěma nebo třemi dvířky opatřenými zrcadly na obou stranách – a proto je kompatibilní s téměř všemi běžnými formáty umyvadel. Osvětlení od délky 1200 mm je vhodné pro dvojitá umyvadla opatřená dvěma kohoutky – takže chromové povrchy a nově navržené tvary jsou vidět v dobrém světle.

Otočný stmívač je vždy umístěn vpravo pod skříňkou. Jeho ovládání je velmi intuitivní, a jeho stisknutím a otáčením je možno měnit světelný režim a intenzitu. Obě zvolené funkce zůstanou nastaveny i po vypnutí, a opětovně se aktivují při příštím zapnutí.





Režim 1: Stěnové a čelní osvětlení

„Funkční osvětlení“ je ideální pro každodenní návštěvy koupelny. Horní svítidlo zajišťuje frontální osvětlení; na jeho zadní straně je subtilní nástěnné svítidlo.



Režim 2: Pouze osvětlení umyvadla

Teplé a neoslňující „orientační osvětlení“ je ideální pro noční používání koupelny nebo pro relaxační koupel, kdy mohou být osvětleny pouze baterie a umyvadlo.




Režim 3: Všechny tři světelné zdroje

V tomto režimu jsou aktivována všechna osvětlovací tělesa – nástěnné, nad umyvadlem a čelní osvětlení, takže je vše dokonale osvětleno: umyvadlo, osoba před ním, a dokonce i stěna za ní.

ELEGANTNÍ ZE VŠECH STRAN

V každé zrcadlové skříňce KEUCO se skrývají znalosti a zkušenosti v oblasti světla a úložného prostoru. Pro novou skříňku ROYAL 15 ve štíhlém designu jsou typická nasazovací LED svítidla ze světlovodivého materiálu v decentním pochromovaném rámu. Zajišťují čelní osvětlení místnosti a nepřímé osvětlení stěny. Přídavné LED osvětlení umyvadla slouží jako noční orientační světlo. Dohromady postačí k osvětlení celé místnosti. Všechny tři možné režimy se plynule ovládají pomocí intuitivního otočného stmívače, který si vždy zapamatuje poslední nastavení.





Moderní vzhled skříňky je díky kompletnímu osazení zrcadly ještě ušlechtlejší. Zrcadlová skříňka přesvědčí také svými vnitřními hodnotami: úložný prostor lze variabilně rozdělit, otočná dvířka s panty s měkkým dovíráním jsou plně pozrcadlená a uvnitř leží dvě elektrické zásuvky. Skříňka ROYAL 15 má v šířce 500 mm jedno dvířko, v šířkách 650-1000 mm dvojce dvířka a při 1200 mm dokonce troje dvířka. Ideálně se tak hodí pro dvojumyvadla – a k nejrozličnějším stylům v koupelně.




ŠTÍHLÝ DESIGN DÍKY LED OSVĚTLENÍ




Obzvláště štíhlé tvarování světel ROYAL UNIVERSE bylo umožněno díky použití LED technologie, která spoří místo. Moderní technika zajišťuje vysoké využití světla při podstatně snížené spotřebě energie a poskytuje příjemné, teplé bílé světlo. Díky volně polohovatelným skleněným policičkám je možné prostor uvnitř přizpůsobit osobním potřebám.

ROYAL UNIVERSE je možné kombinovat s jakýmkoli koupelnovým nábytkem a nejrůznějšími styly. Za otočnými dvířky, které jsou z obou stran opatřeny zrcadly, se skrývá spousta místa pro kosmetické drobnosti. Současně tyto otočná dvířka umožňují také velkolepý celkový pohled.





HIGHLIGHT A POŘÁDKOVÉ ZÁZRAKY



Inteligentní světelný koncept, individuálně organizovaný úložný prostor a přitažlivý design dělají z ROYAL MATCH univerzální zrcadlovou skříň do každé koupelny.


Ušlechtilý design je podtržený kvalitními hliníkovými hranami. Svým moderním a přímočarým jazykem tvarů, který je vhodný pro každý styl, je zrcadlová skříň ROYAL MATCH optickým vrcholem v každé koupelně – ať už v šířce 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm nebo 1300 mm. Zvláštnost postranního LEDkového osvětlení: Pomocí elektronického senzorického přepínače se dá světlo bezstupňově stmívat a jako nepřímý zdroj světla navodí ROYAL MATCH správnou atmosféru v koupelně.





Také vnitřek zrcadlové skříňky ROYAL MATCH stojí za vidění: Můžete si v něm užívat pro KEUCO typického komfortu s elegantní zrcadlovou zadní stěnou, osvětlení vnitřku skříňky, jakmile ji otevřete i účelně umístěných elektrických zásuvek. Středový předěl u skleněných poliček umožňuje nastavit je do rozdílné výšky na pravé a levé straně skříňky a tím dává možnost individuálního uspořádání. Dvířka, z obou stran pokrytá zrcadly, se kromě toho postarají o velkorysý rozhled kolem dokola.





NAŠE VÁŠEŇ PATŘÍ
DOKONALÝM VÝROBKŮM

PŘEHLED PRODUKTŮ

EDITION 400

52 | 53



21501



21521



21502



21522



21503



21523

21501/21502/21503

Zrcadlová skříňka

pro zabudování do zdi,
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
– zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač
Osvětlení:
– postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá)
do 6500 kelvinů (denní světlo)
– LED, možnost postupného stmívání
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1/2 úložná police s posuvným skleněným krytem
– osvětlení vnitřního prostoru
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
710 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 26 wattů
1060 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 39 wattů
1410 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 52 wattů

21521/21522/21523

Zrcadlová skříňka

pro montáž na zeď,
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
– zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač
Osvětlení:
– postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá)
do 6500 kelvinů (denní světlo)
– LED, možnost postupného stmívání
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1/2 úložná police s posuvným skleněným krytem
– osvětlení vnitřního prostoru
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
710 x 650 x 167 mm / 26 wattů
1060 x 650 x 167 mm / 39 wattů
1410 x 650 x 167 mm / 52 wattů



21511



21531



21541



21551



21512



21532



21542



21552



21513



21533



21543



21553

21511/21512/21513**Zrcadlová skříňka**

pro zabudování do zdi,

2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla

Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem

Obsluha:

– tlačítko s kapacitní dotykovou senzorikou

– možnost ovládání i přes centrální vypínač

Osvětlení:

– 1 barva světla, 4000 kelvinů (neutrální bílá)

– LED, možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit

Vybavení:

– 2 elektrické zásuvky

– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky

– 1/2 úložná police s posuvným skleněným krytem

– osvětlení vnitřního prostoru

– tlumič dorazu dvířek

Rozměry (š x v x h):

710 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 26 wattů

1060 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 39 wattů

1410 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 52 wattů

21531/21532/21533**Zrcadlová skříňka**

pro montáž na zeď,

2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla

Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem

Obsluha:

– tlačítko s kapacitní dotykovou senzorikou

– možnost ovládání i přes centrální vypínač

Osvětlení:

– 1 barva světla, 4000 kelvinů (neutrální bílá)

– LED, možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit

Vybavení:

– 2 elektrické zásuvky

– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky

– 1/2 úložná police s posuvným skleněným krytem

– osvětlení vnitřního prostoru

– tlumič dorazu dvířek

Rozměry (š x v x h):

710 x 650 x 167 mm / 26 wattů

1060 x 650 x 167 mm / 39 wattů

1410 x 650 x 167 mm / 52 wattů

21541/21542/21543**Zrcadlová skříňka**

pro zabudování do zdi,

2/3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla

Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem

Obsluha:

– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou

– zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač

Vyhřívání zrcadla:

– optické zobrazení zahřívací fáze

– automatické vypnutí po 20 minutách, 56 wattů

Osvětlení:

– postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá)

do 6500 kelvinů (denní světlo),

– LED, možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit

Vybavení:

– 2 elektrické zásuvky

– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky

– 1/2 úložná police s posunovatelným skleněným krytem

– osvětlení vnitřního prostoru

– tlumič dorazu dvířek

Rozměry (š x v x h):

710 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 26 wattů

1060 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 39 wattů

1410 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 52 wattů

21551/21552/21553**Zrcadlová skříňka**

pro montáž na zeď,

2/3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla

Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem

Obsluha:

– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou

– zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač

Vyhřívání zrcadla:

– optické zobrazení zahřívací fáze

– automatické vypnutí po 20 minutách, 56 wattů

Osvětlení:

– postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá)

do 6500 kelvinů (denní světlo),

– LED, možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit

Vybavení:

– 2 elektrické zásuvky

– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky

– 1/2 úložná police s posunovatelným skleněným krytem

– osvětlení vnitřního prostoru

– tlumič dorazu dvířek

Rozměry (š x v x h):

710 x 650 x 167 mm / 26 wattů

1060 x 650 x 167 mm / 39 wattů

1410 x 650 x 167 mm / 52 wattů



14301



14302



14303



14304



14305



14306



14311



14312



14313



14314



14315



14316

14301 / 14311**Zrcadlová skříňka**

pro montáž na zeď nebo pro zabudování do zdi,
1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
panty vpravo nebo vlevo

Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,
zadní stěna se zrcadlem

Obsluha:

- tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
- zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač

Osvětlení:

- postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo)
- osvětlení v rámu a osvětlení umyvadla/poličky lze samostatně stmívat a zapínat/vypínat
- LED 54 wattů (životnost > 30.000 hod.), žárovku nelze vyměnit

Vybavení:

- 1 elektrická zásuvka
- 2 výškově nastavitelné skleněné poličky
- police přes celou šířku
- tlumič dorazu dvířek

Rozměry (š x v x h):

650 x 735 x 165 mm

(obj. číslo 14311: hloubka před zdi 35 mm)

14302 / 14312**Zrcadlová skříňka**

pro montáž na zeď nebo pro zabudování do zdi,
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla

Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,
zadní stěna se zrcadlem

Obsluha:

- tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
- zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač

Osvětlení:

- postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo)
- osvětlení v rámu a osvětlení umyvadla/poličky lze samostatně stmívat a zapínat/vypínat
- LED 56 wattů (životnost > 30.000 hod.), žárovku nelze vyměnit

Vybavení:

- 2 elektrické zásuvky
- 2 x 2 výškově nastavitelné skleněné poličky
- police přes celou šířku
- tlumič dorazu dvířek

Rozměry (š x v x h):

800 x 735 x 165 mm

(obj. číslo 14312: hloubka před zdi 35 mm)

14303 / 14313**Zrcadlová skříňka**

pro montáž na zeď nebo pro zabudování do zdi,
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla

Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,
zadní stěna se zrcadlem

Obsluha:

- tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
- zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač

Osvětlení:

- postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo)
- osvětlení v rámu a osvětlení umyvadla/poličky lze samostatně stmívat a zapínat/vypínat
- LED 58 wattů (životnost > 30.000 hod.), žárovku nelze vyměnit

Vybavení:

- 2 elektrické zásuvky
- 2 x 2 výškově nastavitelné skleněné poličky
- police přes celou šířku
- tlumič dorazu dvířek

Rozměry (š x v x h):

900 x 735 x 165 mm

(obj. číslo 14313: hloubka před zdi 35 mm)

14304 / 14314**Zrcadlová skříňka**

pro montáž na zeď nebo pro zabudování do zdi,
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla

Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,
zadní stěna se zrcadlem

Obsluha:

- tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
- zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač

Osvětlení:

- postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo)
- osvětlení v rámu a osvětlení umyvadla/poličky lze samostatně stmívat a zapínat/vypínat
- LED 60 wattů (životnost > 30.000 hod.), žárovku nelze vyměnit

Vybavení:

- 2 elektrické zásuvky
- 2 x 2 výškově nastavitelné skleněné poličky
- police přes celou šířku
- tlumič dorazu dvířek

Rozměry (š x v x h):

1000 x 735 x 165 mm

(obj. číslo 14314: hloubka před zdi 35 mm)

14305 / 14315**Zrcadlová skříňka**

pro montáž na zeď nebo pro zabudování do zdi,
3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla

Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,
zadní stěna se zrcadlem

Obsluha:

- tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
- zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač

Osvětlení:

- postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo)
- osvětlení v rámu a osvětlení umyvadla/poličky lze samostatně stmívat a zapínat/vypínat
- LED 65 wattů (životnost > 30.000 hod.), žárovku nelze vyměnit

Vybavení:

- 2 elektrické zásuvky
- 3 x 2 výškově nastavitelné skleněné poličky
- police přes celou šířku
- tlumič dorazu dvířek

Rozměry (š x v x h):

1200 x 735 x 165 mm

(obj. číslo 14315: hloubka před zdi 35 mm)

14306 / 14316**Zrcadlová skříňka**

pro montáž na zeď nebo pro zabudování do zdi,
3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla

Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,
zadní stěna se zrcadlem

Obsluha:

- tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
- zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač

Osvětlení:

- postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo)
- osvětlení v rámu a osvětlení umyvadla/poličky lze samostatně stmívat a zapínat/vypínat
- LED 68 wattů (životnost > 30.000 hod.), žárovku nelze vyměnit

Vybavení:

- 2 elektrické zásuvky
- 3 x 2 výškově nastavitelné skleněné poličky
- police přes celou šířku
- tlumič dorazu dvířek

Rozměry (š x v x h):

1400 x 735 x 165 mm

(obj. číslo 14316: hloubka před zdi 35 mm)



24202



24204



24201



24203



24205

24201**Zrcadlová skříňka**

1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, panty vlevo nebo vpravo
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, strany se zrcadlem
 Obsluha:
 vnější otočný stmívač s funkcemi:
 – zapnout / vypnout
 – stmívat
 – přechod mezi 3 variantami osvětlení
 Osvětlení:
 – osvětlení shora a osvětlení umyvadla ve dně skříňky
 – LED 19 wattů, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
 Vybavení:
 – 2 vnitřní elektrické zásuvky
 – 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
 – tlumič dorazu dvířek
 Rozměry (š x v x h): 500 x 700 x 150 mm

24202 / 24203**Zrcadlová skříňka**

2 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, strany se zrcadlem
 Obsluha:
 vnější otočný stmívač s funkcemi:
 – zapnout / vypnout
 – stmívat
 – přechod mezi 3 variantami osvětlení
 Osvětlení:
 – osvětlení shora a osvětlení umyvadla ve dně skříňky
 – LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
 Vybavení:
 – 2 vnitřní elektrické zásuvky
 – 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
 – tlumič dorazu dvířek
 Rozměry (š x v x h):
 650 x 700 x 150 mm / 22 wattů
 800 x 700 x 150 mm / 25 wattů

24204 / 24205**Zrcadlová skříňka**

3 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, strany se zrcadlem
 Obsluha:
 vnější otočný stmívač s funkcemi:
 – zapnout / vypnout
 – stmívat
 – přechod mezi 3 variantami osvětlení
 Osvětlení:
 – osvětlení shora a osvětlení umyvadla ve dně skříňky
 – LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
 Korpus: stříbrně mořeno eloxováno
 Vybavení:
 – 2 vnitřní elektrické zásuvky
 – 6 výškově nastavitelné skleněné poličky
 – tlumič dorazu dvířek
 Rozměry (š x v x h):
 1000 x 700 x 150 mm / 32 wattů
 1300 x 700 x 150 mm / 40 wattů



13604



13602



13605



13601



13603



13606

13601**Zrcadlová skříňka**

1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, panty vlevo nebo vpravo
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, strany se zrcadlem
 Obsluha:
 vnější otočný stmívač s funkcemi:
 – zapnout / vypnout
 – stmívat
 – přechod mezi 3 variantami osvětlení
 Osvětlení:
 – představené svítidlo s přímým osvětlením
 – nepřímým osvětlením stěny
 – dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky
 – LED 21 wattů, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
 Vybavení:
 – 1 vnější elektrická zásuvka
 – 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
 – 1 vnitřní zásuvka (volitelně)
 Rozměry (š x v x h): 500 x 742 x 150 mm

13602 / 13603**Zrcadlová skříňka**

2 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, strany se zrcadlem
 Obsluha:
 vnější otočný stmívač s funkcemi:
 – zapnout / vypnout
 – stmívat
 – přechod mezi 3 variantami osvětlení
 Osvětlení:
 – představené svítidlo s přímým osvětlením
 – nepřímým osvětlením stěny
 – dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky
 – LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
 Vybavení:
 – 2 vnitřní elektrické zásuvky
 – 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
 – 2 vnitřními zásuvkami (volitelně)
 Rozměry (š x v x h):
 650 x 742 x 150 mm / 24 wattů
 800 x 742 x 150 mm / 26 wattů

13604 / 13605 / 13606**Zrcadlová skříňka**

3 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, strany se zrcadlem
 Obsluha:
 vnější otočný stmívač s funkcemi:
 – zapnout / vypnout
 – stmívat
 – přechod mezi 3 variantami osvětlení
 Osvětlení:
 – představené svítidlo s přímým osvětlením
 – nepřímým osvětlením stěny
 – dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky
 – LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
 Vybavení:
 – 2 vnitřní elektrické zásuvky
 – 3 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
 – 2 vnitřními zásuvkami (volitelně)
 Rozměry (š x v x h):
 1000 x 742 x 150 mm / 31 wattů
 1200 x 742 x 150 mm / 42 wattů
 1300 x 742 x 150 mm / 44 wattů



14402



14403



14401



14404



14405

14401**Zrcadlová skříňka**

1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, panty vlevo nebo vpravo
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, strany se zrcadlem
 Obsluha:
 vnější otočný stmívač s funkcemi:
 – zapnout/vypnout
 – stmívat
 – přechod mezi 3 variantami osvětlení
 Osvětlení:
 – představené svítidlo s přímým osvětlením
 – nepřímé osvětlení stěny
 – dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky
 – barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
 – LED 14 wattů (životnost > 30.000 hod.), možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
 Vybavení:
 – 1 vnitřní elektrická zásuvka
 – 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
 Rozměry (š x v x h):
 500 x 720 x 150 mm

14402 / 14403 / 14404**Zrcadlová skříňka**

2 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, strany se zrcadlem
 Obsluha:
 vnější otočný stmívač s funkcemi:
 – zapnout/vypnout
 – stmívat
 – přechod mezi 3 variantami osvětlení
 Osvětlení:
 – představené svítidlo s přímým osvětlením
 – nepřímé osvětlení stěny
 – dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky
 – barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
 – LED 25 wattů (životnost > 30.000 hod.), možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
 Vybavení:
 – 2 vnitřní elektrické zásuvky
 – 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
 Rozměry (š x v x h):
 650 x 720 x 150 mm
 800 x 720 x 150 mm
 1000 x 720 x 150 mm

14105**Zrcadlová skříňka**

3 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, strany se zrcadlem
 Obsluha:
 vnější otočný stmívač s funkcemi:
 – zapnout/vypnout
 – stmívat
 – přechod mezi 3 variantami osvětlení
 Osvětlení:
 – představené svítidlo s přímým osvětlením
 – nepřímé osvětlení stěny
 – dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky
 – barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
 – LED 39 wattů (životnost > 30.000 hod.), možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
 Vybavení:
 – 2 vnitřní elektrické zásuvky
 – 3 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
 Rozměry (š x v x h):
 1200 x 720 x 150 mm



12701



12702



12703



12704



12705



12706

12701**Zrcadlová skříňka**

1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, panty vlevo nebo vpravo
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, po stranách zrcadla
 Osvětlení:
 – LED osvětlení (1 x 6,5 wattů)
 Vybavení:
 – 1 vnitřní vypínač
 – 1 vnitřní elektrická zásuvka
 – 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
 Rozměry (š x v x h): 500 x 752 x 143 mm

12704**Zrcadlová skříňka**

3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, po stranách zrcadla
 Osvětlení:
 – LED osvětlení (3 x 6,5 wattů)
 Vybavení:
 – 1 vnější vypínač
 – 2 vnitřní elektrické zásuvky
 – 3 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
 Rozměry (š x v x h): 1000 x 752 x 143 mm

12702**Zrcadlová skříňka**

2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, po stranách zrcadla
 Osvětlení:
 – LED osvětlení (2 x 6,5 wattů)
 Vybavení:
 – 1 vnější vypínač
 – 2 vnitřní elektrické zásuvky
 – 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
 Rozměry (š x v x h): 650 x 752 x 143 mm

12705**Zrcadlová skříňka**


3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, po stranách zrcadla
 Osvětlení:
 – LED osvětlení (3 x 6,5 wattů)
 Vybavení:
 – 1 vnější vypínač
 – 2 vnitřní elektrické zásuvky
 – 3 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
 Rozměry (š x v x h): 1300 x 752 x 143 mm

12703**Zrcadlová skříňka**

2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, po stranách zrcadla
 Osvětlení:
 – LED osvětlení (2 x 6,5 wattů)
 Vybavení:
 – 1 vnější vypínač
 – 2 vnitřní elektrické zásuvky
 – 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
 Rozměry (š x v x h): 800 x 752 x 143 mm

12706**Zrcadlová skříňka**

4 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, po stranách zrcadla
 Osvětlení:
 – LED osvětlení (4 x 6,5 wattů)
 Vybavení:
 – 1 vnější vypínač
 – 4 vnitřní elektrické zásuvky
 – 4 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
 Rozměry (š x v x h): 1600 x 752 x 143 mm

**12801****Zrcadlová skříňka**

2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,
 skleněná zadní stěna, zezadu bíle lakovaná

Obsluha:
 – panel s kapacitní dotykovou sensorikou
 – možnost ovládání přes centrální vypínač

Osvětlení:

– LED 2 x 12,5 wattů
 – barva světla 4000 kelvinů (neutrální bílá),
 možnost postupného stmívání

Vybavení:

– 2 vnitřní elektrické zásuvky
 – 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
 – osvětlení vnitřního prostoru

Rozměry (š x v x h):

650 x 700 x 160 mm

12802**12803****12802 / 12803****Zrcadlová skříňka**

2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,
 skleněná zadní stěna, zezadu bíle lakovaná

Obsluha:

– panel s kapacitní dotykovou sensorikou
 – možnost ovládání přes centrální vypínač

Osvětlení:

– LED 2 x 12,5 wattů
 – barva světla 4000 kelvinů (neutrální bílá),
 možnost postupného stmívání

Vybavení:

– 2 vnitřní elektrické zásuvky
 – 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
 – osvětlení vnitřního prostoru

Rozměry (š x v x h):

800 x 700 x 160 mm

1000 x 700 x 160 mm

12804**12805****12804 / 12805****Zrcadlová skříňka**

2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
 1 pevný zrcadlový prvek uprostřed
 Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,
 skleněná zadní stěna, zezadu bíle lakovaná

Obsluha:

– panel s kapacitní dotykovou sensorikou
 – možnost ovládání přes centrální vypínač

Osvětlení:

– LED 2 x 12,5 wattů
 – barva světla 4000 kelvinů (neutrální bílá),
 možnost postupného stmívání

Vybavení:

– 2 vnitřní elektrické zásuvky
 – 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
 – osvětlení vnitřního prostoru

Rozměry (š x v x h):

1200 x 700 x 160 mm

1300 x 700 x 160 mm

Různé modely, různé rozměry: přehled zrcadlových skříněk KEUCO.

Následující tabulka poskytuje rychlý přehled nabídky zrcadlových skříněk a jejich rozměrů.

Zrcadlové skříňky	500	650	710	800	900	1000	1060	1200	1300	1400	1410	1600
EDITION 400			2				2				3	
ROYAL LUMOS		1		2	2	2		3		3		
ROYAL REFLEX.2	1	2		2		3			3			
ROYAL L1	1	2		2		3		3	3			
ROYAL 15	1	2		2		2		3				
ROYAL UNIVERSE	1	2		2		3			3			4
ROYAL MATCH		2		2		2		2	2			

Počet dvířek

Vzhledem k mimořádné kvalitě povrchů a nejjemnějším barevným odstínům našich výrobků je možná pouze podmíněná tisková reprodukce barev. Optimální představu Vám zprostředkují pouze originální výrobky KEUCO. Prohlédnout si je můžete ve vzorkovnách odborných prodejců sanitárního zboží.

Přetisk a rozmnožování, a to i částí, jsou dovoleny pouze s výslovným svolením a udáním pramene výrobní firmy. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer.

Technické změny sloužící pokroku, nutné změny v barvě a designu a rovněž tiskové chyby si výslovně vyhrazujeme.

Koncept, grafická úprava, text a litografie: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografie: Stephan Schacher, New York; Casa, Münster; PF-Medien, Menden
Tisk: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Vytlačeno na papíře GALAXI Keramik. Dodává Papier Union.

Navštivte nás také na internetu na www.keuco.de